

ЭКЗЕМПЛЯР
РОСАККРЕДИТАЦИИ

М.П.



Руководитель (заместитель руководителя)

Федеральной службы по аккредитации

КАЛАГОВ К.Э.
инициалы, фамилия

подпись

24 12 18

Приложение

к заявлению о сокращении области
аккредитации

от «___» _____ 20__ г
на 38 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)
Общества с ограниченной ответственностью «Центр сертификации и экспертизы «Омск-Тест»

наименование испытательной лаборатории (центра)

644009, г. Омск, ул. 10 лет Октября, дом 193 корпус 2

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов (проб)	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
Физико-химические методы						
1.	ГОСТ Р 52501 п. 6.3, п. 6.1	Вода для лабораторного анализа	-	-	Оптическая плотность Удельная электрическая проводимость	Не определен Не определен
2.	ГОСТ 9794	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	-	-	Массовая доля общего фосфора	Не определен

1	2	3	4	5	6	7
3.	ГОСТ 31584	Молоко	-	-	Массовая доля общего фосфора	Не определен
4.	ГОСТ 7636 п. 1, п. 7.12	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	-	-	Отбор проб Перекисное число	- Не определен
5.	ГОСТ Р 51430	Фруктовые и овощные соки и подобные им продукты	-	-	Массовая доля общего фосфора	(20-350) мг/кг
6.	ГОСТ 31787	Мясные продукты - вареные колбасные изделия из термически обработанных ингредиентов	-	-	Остаточная активность кислой фосфатазы	(0-0,012) %
7.	ГОСТ 29299	Мясо и мясные продукты	-	-	Нитрит натрия	Не определен
8.	ГОСТ 8558.2	Все виды мяса, мясных и мясосодержащих продуктов, а также рассолы и посолочные смеси	-	-	Нитрат натрия	Не определен
9.	ГОСТ 29300	Мясо и мясные продукты	-	-	Нитрат натрия	Не определен
10.	ГОСТ 26935	Консервированные мясные, мясорастительные, плодоовощные, молочные, рыбные продукты и напитки, фасованные в жестяные банки	-	-	Олово	Не менее 50 мг/кг
11.	ГОСТ 13685 п. 2.2, п. 2.9, п. 2.18	Поваренная соль, предназначенная для пищевых целей, кормовая соль, хлористый натрий для промышленного потребления и рассолы хлорида натрия	-	-	Массовая доля влаги Массовая доля оксида железа III Водородный показатель (рН)	Не определен Не определен (1-14) ед. рН
12.	ГОСТ Р 50846	рыбное сырье и рыбная продукция (рыба холодного копчения и соленая)	-	-	Массовая доля аммиака, аминного азота	Не определен
13.	ГОСТ Р 51181	Концентраты пищевые детского и диетического питания	-	-	Массовая доля каротиноидов	(0,8·10 ⁻³ -6,7·10 ⁻³) %
14.	ГОСТ 28886 п. 3.1, п. 3.3, п. 3.5, п. 3.6,	Прополис	-	-	Отбор проб Окисляемость, показатель окисляемости Массовая доля воска Массовая доля флавоноидных и других фенольных соединений	- Не определен Не определен Не определен

1	2	3	4	5	6	7
15.	ГОСТ 28887 п. 3.1, п. 3.5, п. 3.6, п. 3.7, п. 3.8, п. 3.9, п. 3.10	Цветочная пыльца	-	-	Отбор проб Массовая доля влаги Водородный показатель (рН) Массовая доля белка (сырого протеина) Минеральные примеси Массовая доля флавоноидных и других фенольных соединений Окисляемость, показатель окисляемости	- (0,1-3,0) % (1-14) ед. рН Не определен Не определен Не определен Не определен
16.	ГОСТ 29032	Продукты переработки плодов и овощей	-	-	5-оксиметилфурфурол	Не менее 2 мг/кг
17.	ГОСТ 31768	Мед натуральный	-	-	Гидроксиметилфурфураль	(1,0 - 85,0) мг/кг
18.	ГОСТ 19792 п. 6.1, п. 6.9, п. 6.10, п. 6.11	Мед натуральный	-	-	Отбор проб Массовая доля воды Массовая доля сахарозы Массовая доля редуцирующих веществ Диастазное число	- Не определен Не определен Не определен Не определен
19.	ГОСТ 28888 п. 3.1; п. 3.3, п. 3.4; п. 3.6; п. 3.7; п. 3.9; п. 3.11; п. 3.12	Молочко маточное пчелиное	-	-	Отбор проб Массовая доля сухих веществ Массовая доля воска Окисляемость, показатель окисляемости Концентрация водородных ионов (рН) Массовая доля белка (сырого протеина) Массовая доля сахара	- Не определен Не определен Не определен (1-14) ед. рН Не определен Не определен
20.	ГОСТ 32167	Мед	-	-	Массовая доля редуцирующих веществ	(70,0 - 96,0) %

1	2	3	4	5	6	7
21.	ГОСТ Р 54386	Мед	-	-	Диастазное число	(3,0-40,0) ед.Готе (0-40,0) ед.Шаде
22.	ГОСТ 31774	Мед	-	-	Массовая доля воды	(13,0-25,0) %
23.	ГОСТ 21179 п. 6.1, п. 6.11	Воск пчелиный	-	-	Отбор проб Кислотное число	- Не определен
24.	ГОСТ 31633	Молоко и молочная продукция (сырые сливки, сырое молоко, питьевые сливки, питьевое молоко)	-	-	Молочный жир	(10-100) %
25.	ГОСТ Р 51259	Молоко и молочные продукты	-	-	Лактоза Галактоза	Не определен Не определен
26.	ГОСТ Р 51469	Казеины и казеинаты	-	-	Лактоза	Не определен
27.	ГОСТ Р 51258	Молоко и молочные продукты (молоко, молочный напиток, молочные продукты, сладкий плавленый сыр)	-	-	Сахароза Глюкоза	Не определен Не определен
28.	ГОСТ Р 51182	Кофепродукты (растворимые и нерастворимые кофейные напитки)	-	-	Кофеин	(0,03-5,40) %
29.	ГОСТ 25011 п. 7	Мясо и мясные продукты (все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты)	-	-	Массовая доля белка	(1,0-40,0) %
30.	ГОСТ 31469 п. 8, п. 11, п. 13	Сухие, концентрированные и жидкие яичные продукты	-	-	Небелковый азот Эффективность пастеризации Массовая доля углеводов Массовая доля сахара	Не определен Не менее 5 % (2-20) % (2-20) %
31.	РД 52.24.488-2006	Воды природные и очищенные сточные	-	-	Фенолы	(0,002-0,03) мг/дм ³
32.	ГОСТ 23268.0	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	-	-	Отбор проб	-
33.	ГОСТ 23268.9	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	-	-	Нитраты	Не менее 1,0 мг/дм ³
34.	ГОСТ 23268.10	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	-	-	Аммоний-ион	(0,05-4) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
35.	ГОСТ 23268.8	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	-	-	Нитриты	Не менее 0,5 мг/дм ³
36.	ГОСТ 23268.5	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	-	-	Кальций Магний	Не определен Не определен
37.	ГОСТ 23268.4	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	-	-	Сульфат ион	Не определен
38.	ГОСТ 23268.17	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	-	-	Хлорид ион	Не менее 20 мг/дм ³
39.	ГОСТ 23268.16	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	-	-	Иодит ион	Не определен
40.	ГОСТ 23268.15	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	-	-	Бромид ион	Не определен
41.	ГОСТ 23268.6	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	-	-	Натрий	(1000-8000) мг/дм ³
42.	ГОСТ 23268.7	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	-	-	Калий	Не менее 1,0 мг/л
43.	ГОСТ 31857	Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная) вода, в том числе источники питьевого водоснабжения	-	-	ПАВ	(0,015-0,25) мг/дм ³
44.	ГОСТ 31956	Природная (поверхностная и подземная) вода, питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости	-	-	Хром -6 ⁶⁺ Хром 3 ³⁺ Хром общий	(0,025-25) мг/дм ³ (1-150) мг/дм ³
45.	РД 52.24.446-2008	Природные и очищенные сточные воды	-	-	Хром -6 ⁶⁺ Хром 3 ³⁺ Хром общий	(0,025-25) мг/дм ³ (1-150) мг/дм ³
46.	ГОСТ 4388	Питьевая вода	-	-	Медь	(0,002-0,06) мг/дм ³
47.	ГОСТ 31940 п. 6	Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости, поверхностная и подземная вода	-	-	Сульфаты	(2,0-50,0) мг/дм ³
48.	РД 52.24.403-2007	Природные и очищенные сточные воды	-	-	Кальций	(1,0-200) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
49.	ПНД Ф 14.1:2.4.154-99	Питьевая вода (в том числе расфасованная в ёмкости), природная вода (в том числе поверхностных и подземных источников водоснабжения)	-	-	Перманганатная окисляемость	(0,25-100) мг/дм ³
50.	ГОСТ 31950-2012	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе: систем горячего водоснабжения, систем доочистки воды Вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения	-	-	Ртуть	(0,1-5,0) мкг/дм ³
51.	МИ 2865-2004	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе: систем горячего водоснабжения, систем доочистки воды Вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения	-	-	Ртуть	(0,00001-0,001) мг/дм ³
52.	МУК 4.1.1912-04	Пищевые продукты, продовольственное сырьё Продукция предприятий общественного питания Продукты детского питания Продукты для питания беременных и кормящих женщин Специализированная пищевая продукция, в т.ч. диетического лечебного и диетического профилактического питания Другие продукты, в т.ч. концентраты пищевые Готовые блюда	-	-	Левомецитин (хлорамфеникол)	(0,01-10,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
53.	ГОСТ Р 51301	Пищевые продукты, продовольственное сырье Продукция предприятий общественного питания Продукты детского питания Продукты для питания беременных и кормящих женщин Специализированная пищевая продукция, в т.ч. диетического лечебного и диетического профилактического питания Другие продукты, в т.ч. концентраты пищевые, соль поваренная пищевая Готовые блюда	-	-	Цинк	(1,0-400,0) мг/кг
54.	ГОСТ 31866	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости. Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе: систем горячего водоснабжения, систем доочистки воды. Вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	-	-	Мышьяк Свинец Марганец Кадмий Медь Цинк	(0,001-0,20) мг/дм ³ (0,0001-1,0) мг/дм ³ (0,002-0,5) мг/дм ³ (0,0001-1,0) мг/дм ³ (0,0005-5,0) мг/дм ³ (0,0005-10,0) мг/дм ³
55.	ГОСТ Р 52060 п. 5.1, п. 5.2.1, п. 5.2.2, п. 5.2.9, п. 5.2.10, п. 5.2.12	Патока крахмальная	-	-	Отбор и подготовка проб Органолептические показатели: вкус, запах, прозрачность, цвет патоки, наличие видимых посторонних механических примесей Массовая доля общей золы Водородный показатель (рН) Содержание диоксида серы	- - Не определен (1-14) ед. рН Не менее 20 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
56.	ГОСТ 11293 п. 4.1; п. 4.7; п. 4.9, п. 4.10; п. 4.11	Желатин	-	-	Отбор проб Водородный показатель (pH) Массовая доля влаги Массовая доля золы	- (1-14) ед. pH Не определен Не определен
57.	ГОСТ 31766 п. 6.1, п. 6.3, п. 6.5	Меды монофлорные	-	-	Отбор проб Концентрация водородных ионов (pH) Массовая доля золы	- (1-14) ед. pH Не определен
58.	ГОСТ 31767 п. 6.4, п. 6.5, п. 6.7, п. 6.10	Маточное пчелиное адсорбированное молочко	-	-	Массовая доля влаги Окисляемость, показатель окисляемости Концентрация водородных ионов (pH) Массовая доля воска	Не определен Не определен (1-14) ед. pH Не определен
59.	ГОСТ 31776 п. 6.1, п. 6.5, п. 6.6, п. 6.9	Перга	-	-	Отбор проб Окисляемость, показатель окисляемости Водородный показатель (pH) Массовая доля воска	- Не определен (1-14) ед. pH Не определен
60.	ГОСТ 31896 п. 4.3, п. 7.5, п. 7.8	Сахар жидкий	-	-	Массовая доля сухих веществ Массовая доля редуцирующих веществ Водородный показатель (pH)	Не определен Не определен (1-14) ед. pH
61.	ГОСТ Р 51881 п. 5.6, п. 5.7	Кофе натуральный растворимый	-	-	Водородный показатель (pH) Полная растворимость Массовая доля водорастворимых экстрактивных веществ	(1-14) ед. pH Не определен Не определен
62.	ГОСТ Р 51456-99	Масло сливочное	-	-	Активная кислотность	(1-14) ед. pH

1	2	3	4	5	6	7
63.	ГОСТ 31762 п. 4.1	Майонезы и майонезные соусы	-	-	Отбор проб	-
64.	ГОСТ Р 54668-2011	Молоко и продукты переработки молока, в том числе молочные составные и молокосодержащие продукты	-	-	Массовая доля сухих обезжиренных веществ молока (СОМО)	(0,5-99,0) %
65.	ГОСТ Р 52482	Соль поваренная пищевая	10.84.3	2501	Отбор и подготовка проб Массовая доля нерастворимого остатка Органолептические показатели: внешний вид, цвет, вкус и запах	- Не определен
66.	ГОСТ Р 54353	Соль поваренная пищевая	-	-	Массовая доля сульфат-иона	(0,10-1,60) %
67.	ГОСТ 5479	Растительные масла и натуральные жирные кислоты	-	-	Неомыляемые вещества	(0,1-2,0) %
68.	ГОСТ 5897	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	-	-	Массовая доля глазури	Не определен
69.	ГОСТ Р 52417	Мясо птицы механической обвалки	-	-	Массовая доля костных включений	(0,1-1,5) %
70.	ГОСТ 31494 п. 7.5	Квасы	-	-	Объемная доля спирта	Не определен
71.	ГОСТ 6687.7	Напитки безалкогольные и квасы	-	-	Массовая доля спирта	Не определен
72.	ГОСТ 8756.9	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе на соковую продукцию, компоты, экстракты	-	-	Массовая доля осадка	Не определен
73.	ГОСТ 8756.10 п.6	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе на соковую продукцию из фруктов и овощей	-	-	Массовая доля мякоти	Не определен
74.	ГОСТ 8756.8	Продукты переработки плодов и овощей	-	-	Органолептические показатели: цвет томатопродуктов	-

1	2	3	4	5	6	7
75.	ГОСТ 8756.11	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе осветленные фруктовые и овощные соки, нектары, морсы, сокосодержащие напитки	-	-	Органолептические показатели: прозрачность осветленных продуктов и экстрактов, растворимость экстрактов	-
76.	ГОСТ Р 54345	Соль поваренная пищевая	-	-	Массовая доля нерастворимого в воде остатка	(0,01-0,90) %
77.	ГОСТ Р 51575 п. 4.2, п. 4.3	Соль поваренная пищевая йодированная	10.84.30.130	2501 00 911 0	Массовая доля йода Массовая доля тиосульфата натрия	(20 - 60) мкг/г Не определен
78.	ГОСТ 32157	Консервы рыбные	-	-	Массовая доля отстоя в масле	Не определен
79.	ГОСТ 31775 п. 5.4; п. 6.4, п. 6.5	Восковое сырье	-	-	Отбор проб Массовая доля воска	- Не определен
80.	ГОСТ 22760	Молоко (цельное, обезжиренное сырое, пастеризованное, гомогенизированное), сливки и молочные продукты без сахарозы (кисломолочные напитки, творог, сухое молоко)	-	-	Массовая доля жира	Не менее 0,5 %
81.	ГОСТ Р 51452	Сгущенные молочные консервы стерилизованные и с сахаром	-	-	Массовая доля жира	Не определен
82.	ГОСТ Р 51457	Сыры и сыры плавленые	-	-	Массовая доля жира	Не определен
83.	ГОСТ 32189 п.5.1	Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры, предназначенные для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
84.	ГОСТ 31749 п. 8.3, п. 8.5, п. 8.6, п. 8.7, п. 8.8, п. 8.12.	Макаронные изделия быстрого приготовления	-	-	Массовая доля влаги Массовая доля золы, нерастворимой в 10%-ном растворе соляной кислоты Металломагнитная примесь Зараженность вредителями Массовая доля жира Кислотное число	Не определен Не определен Не определен Обнаружено- не обнаружено Не определен Не определен
85.	ГОСТ 26312.3	Крупа	-	-	Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи; амбарные вредители, Загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)	Обнаружено- не обнаружено
86.	ГОСТ 31808 п. 8.1	Полуфабрикат макаронных изделий	-	-	Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи; амбарные вредители)	Обнаружено- не обнаружено
87.	ГОСТ 28666.3	Зерновые и бобовые	-	-	Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи; амбарные вредители)	Обнаружено- не обнаружено
88.	ГОСТ ISO 11050	Мука пшеничная и крупка из твердой пшеницы	-	-	Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи; амбарные вредители, Загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)	Обнаружено- не обнаружено
89.	ГОСТ 30648.1 п. 5	Молочные продукты для детского питания	-	-	Массовая доля жира	Не менее 0,5 %
90.	ГОСТ Р 51432	Продукция соковая	-	-	Массовая доля золы	(1-15) г/кг
91.	ГОСТ Р 51436	Соки фруктовые и овощные	-	-	Общая щелочность золы	(5-80) ммоль NaOH/кг

1	2	3	4	5	6	7
92.	ГОСТ 5901	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	-	-	Металломагнитная примесь	Не определен
93.	ГОСТ 31743	Изделия макаронные	-	-	Массовая доля золы	Не определен
94.	ГОСТ 31964 п. 5	Изделия макаронные	-	-	Отбор проб	-
95.	ГОСТ 12575	Сахар	-	-	Массовая доля редуцирующих веществ	Не определен
96.	ГОСТ Р 52305 п. 6.3.1	Сахар-сырец	-	-	Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах	-
97.	ГОСТ Р 52416	Концентраты пищевые	-	-	Массовая доля золы	(0,5-16) %
98.	ГОСТ Р 51411	Зерно и продукты его переработки	-	-	Массовая доля золы (зольность)	Не определен
99.	ГОСТ 31750 п. 4.7	Изделия макаронные	-	-	Массовая доля золы (зольность)	Не определен
100.	ГОСТ ISO 1576	Чай	-	-	Массовая доля водонерастворимой золы Массовая доля водорастворимой золы	Не определен Не определен
101.	ГОСТ ISO 1572 п. 6, п. 7, п. 8	Чай	-	-	Отбор проб и подготовка проб Массовая доля сухого вещества	- Не определен
102.	ГОСТ Р ИСО 9768	Чай	-	-	Массовая доля водорастворимых экстрактивных веществ в пересчете на сухое вещество	Не определен
103.	ГОСТ 1936	Чай	-	-	Отбор проб и подготовка проб	Не определен
104.	ГОСТ Р ИСО 1839	Чай	-	-	Отбор проб и подготовка проб	Не определен

1	2	3	4	5	6	7
105.	ГОСТ Р 53068-2008	Кофе зеленый	-	-	Массовая доля влаги и летучих веществ	Не определен
106.	ГОСТ Р 51449	Кофе зеленый (сырой)	-	-	Отбор проб и подготовка проб	-
107.	ГОСТ Р 52088 п. 6.3.4	Кофе натуральный жареный	-	-	Массовая доля экстрактивных веществ	Не определен
108.	ГОСТ Р 53067	Кофе растворимый в коробках с вкладышами	-	-	Отбор проб и подготовка проб	-
109.	ГОСТ 16599 п. 2.5, п. 2.2	Ванилин	-	-	Массовая доля золы Растворимость	Не определен Не определен
110.	ГОСТ 21205 п. 3.1, п. 3.4, п. 3.9	Кислота винная пищевая	-	-	Отбор проб Массовая доля золы Массовая доля хлоридов (хлористого натрия)	- Не определен Не определен
111.	ГОСТ 28875 п. 2, п. 3.3, п. 3.8, п. 3.9	Пряности и смеси из них	-	-	Отбор проб и подготовка проб Органолептические показатели Массовая доля влаги Массовая доля золы	- - Не определен Не определен
112.	ГОСТ 28878	Пряности и приправы	-	-	Массовая доля золы	Не определен
113.	ГОСТ 28879	Пряности и приправы	-	-	Массовую долю влаги	Не определен
114.	ГОСТ 31727	Все виды мяса, в том числе мяса птицы и мясные продукты	-	-	Массовая доля золы	(0-20) %
115.	ГОСТ 26185 п. 3.2, п. 3.3, п. 4.6.4	Морские водоросли, морские травы и продукты, вырабатываемые из них	-	-	Массовая доля воды (влаги) Массовая доля золы Металломагнитная примесь	Не определен Не определен Не определен
116.	ГОСТ 31412 п. 6, п. 7.4	Водоросли, травы морские и продукция из них	-	-	Органолептические показатели Активная кислотность	- (1-14) ед. pH

1	2	3	4	5	6	7
117.	ГОСТ 6034 п. 7.2, п. 7.4, п. 7.5	Декстрины	-	-	Отбор и подготовка проб Массовая доля влаги Массовая доля общей золы	- Не определен Не определен
118.	ГОСТ 7698 п. 2.1, п. 2.2, п. 2.5, п. 2.6, п. 2.7, п. 2.9	Крахмал	-	-	Отбор и подготовка проб Органолептические показатели: внешний вид цвет, запах Массовая доля общей золы Массовая доля золы (песка), нерастворимой в 10 %-ном растворе соляной кислоты Кислотность Массовая доля сернистого ангидрида	- - Не определен Не определен Не определен Не определен
119.	ГОСТ 975 п. 3.2, п. 3.8, п. 3.5	Глюкоза кристаллическая гидратная	-	-	Органолептические показатели: внешний вид, вкус, запах Массовая доля общей золы Массовая доля влаги	- Не определен Не определен
120.	ГОСТ Р 50456	Жиры и масла животные и растительные	-	-	Массовая доля влаги и летучих веществ	Не определен
121.	ГОСТ 12576	Белый сахар (кристаллический, кусковой, сахарная пудра), сахар-песок	10.81	1701	Органолептические показатели: внешний вид, вкус, запах, чистота раствора, цвет	-
122.	ГОСТ Р 54642	Сахар	-	-	Массовая доля влаги	(0,10-1,00) %
123.	ГОСТ 12573	Сахар	-	-	Массовая доля ферропримесей (металломагнитных примесей)	Не определен
124.	ГОСТ Р 8.626	Изделия кондитерские сахаристые	-	-	Влажность	Не определен

1	2	3	4	5	6	7
125.	ГОСТ Р 52061 п. 6.2, п. 6.3; п. 6.5	Солод ржаной сухой	-	-	Органолептические показатели: внешний вид, цвет, вкус, запах Массовая доля влаги	- Не определен
126.	ГОСТ 14618.6	Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза	-	-	Массовая доля воды (влаги)	Не определен
127.	ГОСТ Р 52610	Концентраты пищевые	-	-	Массовая доля влаги	Не определен
128.	ГОСТ 17082.2	Плоды эфиромасличных культур для промышленной переработки	-	-	Влажность	Не определен
129.	ГОСТ 17594 п. 3.1, п. 3.2-3.4.4, п. 3.4.5	Лист лавровый сухой	-	-	Отбор проб и подготовка проб Органолептические показатели Влажность	- - Не определен
130.	ГОСТ 8285 п. 2.1	Жиры животные топленые	-	-	Отбор проб	-
131.	ГОСТ 13586.5	Зерно	-	-	Влажность	Не определен
132.	ГОСТ 29144	Зерно и зернопродукты	-	-	Влажность	Не определен
133.	ГОСТ 29305	Кукуруза	-	-	Влажность	Не определен
134.	ГОСТ 31920	Воск пчелиный	-	-	Влажность	Не определен
135.	ГОСТ Р 50545	Сиропы глюкозы	-	-	Массовая доля сухого вещества	(0,5-99,0) %
136.	ГОСТ Р 54845 п. 7.1, п. 7.4	Дрожжи хлебопекарные сушеные	-	-	Отбор проб Массовая доля влаги	- Не определен
137.	ГОСТ Р 54731 п. 6.1, п. 6.4	Дрожжи хлебопекарные прессованные	-	-	Отбор проб Массовая доля сухого вещества	- Не определен
138.	ГОСТ ISO 23392	Кукуруза и горошек свежие и быстрозамороженные	-	-	Массовая доля сухих веществ, нерастворимых в спирте	Не определен
139.	ГОСТ Р 51437	Соки фруктовые и овощные	-	-	Массовая доля общих сухих веществ	(2-25) %

1	2	3	4	5	6	7
140.	ГОСТ 31725 п. 7.8	Добавки пищевые натрия фосфаты E339	-	-	Массовая доля нерастворимых в воде веществ	Не определен
141.	ГОСТ 31638 п. 6.2, п. 6.8	Добавки пищевые натрия и калия трифосфаты E451	-	-	Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах Массовая доля нерастворимых в воде веществ	- Не определен
142.	ГОСТ 31687 п. 7.7	Добавки пищевые калия фосфаты E340	-	-	Массовая доля нерастворимых в воде веществ	Не определен
143.	ГОСТ 31686 п. 6.6	Добавки пищевые натрия полифосфат E452(i)	-	-	Массовая доля нерастворимых в воде веществ	Не определен
144.	ГОСТ 1750 п. 2.3; п. 2.6, п. 2.8; п. 2.5; п. 2.10	Сушеные фрукты (готовый продукт), их смеси, полуфабрикат и фруктовые десерты	-	-	Отбор проб и подготовка проб Посторонние примеси, в том числе растительные и минеральные массовая доля песка Зараженность вредителями хлебных запасов Металлическая примесь Массовая доля сернистого ангидрида	- Не определен Обнаружено/не обнаружено Не определен
145.	ГОСТ 27853	Овощи соленые и квашеные, плоды и ягоды моченые	-	-	Отбор проб и подготовка проб Массовая доля составных частей	- Не определен
146.	ГОСТ 31470	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	-	-	Массовая доля составных частей	Не определен

1	2	3	4	5	6	7
147.	ГОСТ 13340.2 п. 2, п. 4	Овощи сушеные	-	-	Массовая доля минеральных примесей Зараженность вредителями хлебных запасов	Не определен Обнаружено/не обнаружено
148.	ГОСТ 26312.4 п. 3.6, п. 3.8	Крупа	-	-	Массовая доля минеральной примеси Доброкачественное ядро	Не определен Не определен
149.	ГОСТ 31339	Рыба, нерыбные объекты и продукция, вырабатываемая из них	-	-	Отбор проб	-
150.	ГОСТ 686	Сухари армейские	-	-	Органолептические показатели Намокаемость	- Не определен
151.	ГОСТ 30483	Зерно	-	-	Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов Металломагнитная примесь	Обнаружено/ не обнаружено Не определен
152.	ПНД Ф 14.1:2.4.114-97	Питьевые, поверхностные воды	-	-	Сухой остаток	(50-25000) мг/дм ³
153.	ПНД Ф 14.1:2.110-97	Природные воды	-	-	Взвешенные частицы	Не менее 3,0 мг/дм ³
154.	ГОСТ 25179	Молоко и молочные продукты	-	-	Массовая доля белка	(2,20-4,00) %
155.	ГОСТ Р 51438	Соки фруктовые и овощные	-	-	Массовая доля азота	(300-2000) мг/кг
156.	МУ 4237-86	Готовые блюда	-	-	Массовая доля белка	Не определен
157.	ГОСТ Р 51480	Мясо и мясные продукты	-	-	Массовая доля хлористого натрия (хлоридов)	Не менее 1 %
158.	ГОСТ ISO 1841-2-2013	Мясо и мясные продукты, включая мясо птицы и продукты из него	-	-	Массовая доля хлоридов	Не менее 0,25 %
159.	ГОСТ 5478	Растительные масла и натуральные жирные кислоты	-	-	Число омыления	Не определен
160.	ГОСТ 5480 п. II	Масла растительные и натуральные жирные кислоты	-	-	Содержание мыла	Не менее 0,02%

1	2	3	4	5	6	7
161.	ГОСТ Р 51413	Продукты переработки зерна	-	-	Кислотное число	Не определен
162.	ГОСТ 29301	Мясные и мясосодержащие продукты	-	-	Массовая доля крахмала	Не определен
163.	ГОСТ 27001 п. 2	Пресервы из рыбы и морепродуктов	-	-	Массовая доля бензойнокислого натрия	Не определен
164.	ГОСТ 25555.5	Продукты переработки фруктов и овощей	-	-	Массовая доля диоксида серы	$(2 \cdot 10^{-3} - 1) \%$
165.	ГОСТ Р 51122	Соки плодовые и овощные	-	-	Формальное число	Не определен
166.	ГОСТ 6687.8	Воды искусственно минерализованные	-	-	Общая минерализация (для искусственно минерализованных напитков)	Не определен
167.	ГОСТ 15113.6 п. 2	Концентраты пищевые	-	-	Массовая доля сахарозы	Не определен
168.	ГОСТ 8764	Консервы молочные и молокосодержащие	-	-	Массовая доля сахарозы Индекс растворимости Органолептические показатели	Не определен Не определен -
169.	ГОСТ 23392	Мясо всех видов убойных животных и субпродукты (кроме печени, мозгов, легких, селезенки и почек)	-	-	Органолептические показатели: свежесть	-
170.	ГОСТ Р 51331	Йогурты	-	-	Фосфатаза (пастеризация)	Наличие-отсутствие
171.	ГОСТ 32168 п. 6.1, п. 6.2; п. 6.7	Мед	-	-	Отбор проб и подготовка проб Качественная реакция на падь	- Наличие-отсутствие
172.	ГОСТ 25228	Молоко и сливки	-	-	Термоустойчивость по алкогольной пробе	I-V группа
173.	ГОСТ Р 53435 п. 8.5	Сливки-сырье	-	-	Нейтрализующие вещества	Наличие-отсутствие
174.	МУ 1-40/3805-91 п. 1.1, п. 2.6.2	Продукция общественного питания	-	-	Отбор проб и подготовка проб Массовая доля белка, белковых веществ, азота	- Не определен

1	2	3	4	5	6	7
175.	Инструкция № 143-5/129-19	Фритюрный жир	-	-	Качество фритюрного жира	Положительный-отрицательный
176.	ГОСТ Р 54607.2	Продукция общественного питания	-	-	Массовая доля влаги Массовая доля сухих веществ	Не определен Не определен
177.	ГОСТ 7269 п. 4	Мясо и субпродукты продуктивных и промысловых животных	10.11.1-10.11.3	0210	Отбор проб	-
178.	ГОСТ 5667 п. 2	Хлеб, булочные, сдобные и диетические изделия	10.71 10.72.19	1905	Отбор проб и подготовка их к анализу	-
179.	ГОСТ 5904	Кондитерские изделия	10.71	1905	Отбор проб и подготовка проб Органолептические показатели	- -
180.	ГОСТ 28741 п. 1, п. 2	Продукты питания из картофеля сушеные, обжаренные, быстрозамороженные	-	-	Отбор проб и подготовка проб	-
181.	ГОСТ 32159 п. 6.2.1	Крахмал кукурузный	-	-	Органолептические показатели: внешний вид, цвет и запах	-
182.	ГОСТ 32034 п. 6.3, п. 6.4	Гидролизаты крахмала	-	-	Органолептические показатели: внешний вид, цвет и запах	-
183.	ГОСТ 30812	Икра рыб семейства осетровых	-	-	Органолептические показатели	-
184.	ГОСТ Р 50380	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	-	-	Органолептические показатели	-
185.	ГОСТ 10967	Зерно	-	-	Органолептические показатели: запах и цвет	-
186.	ГОСТ 30145 п. 4, п. 5	Масла эфирные и продукты эфиромасличного производства	-	-	Отбор проб Органолептические показатели: внешний вид, цвет, вкус и запах	- -

1	2	3	4	5	6	7
187.	ГОСТ 15113.1	Концентраты пищевые	-	-	Органолептические показатели	-
188.	ГОСТ 20235.0 п. 1	Мясо кроликов	-	-	Отбор проб	-
189.	ГОСТ 20235.1	Мясо кроликов	-	-	Органолептические показатели	-
190.	ГОСТ 31720 п. 4	Пищевые яичные продукты, выработанные из пищевых яиц сельскохозяйственной птицы: яичная масса, яичный меланж, яичный белок, яичный желток жидкие и сухие, полуфабрикаты и кулинарные изделия из яиц, яичного меланжа, яичного белка и яичного желтка	-	-	Отбор проб	-
191.	ГОСТ 31986	Продукция общественного питания	-	-	Органолептические показатели	-
192.	ГОСТ 7631 п. 5.1	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	10.20.1. 10.20.24.110 10.20.24.120	0305-0307	Отбор проб	-
193.	ГОСТ 1368	Рыба	-	-	Органолептические показатели	-
194.	Унифицированные правила отбора проб № 2051-79	Сельскохозяйственная продукция, продукты питания и объекты окружающей среды. Почвы	-	-	Отбор проб	-
195.	Инструкция ГК СЭН РФ 01-19/9-11-92	Консервы и полуконсервы	-	-	Отбор проб	-
196.	ГОСТ 17.4.3.01-83	Почвы	-	-	Отбор проб	-
197.	ГОСТ 17.4.4.02-84	Почвы	-	-	Отбор проб	-
198.	ГОСТ Р 53091-2008	Почвы	-	-	Отбор проб	-
199.	ГОСТ 28168-89	Почвы	-	-	Отбор проб	-
200.	МУ 3.2.1756-03	Смывы с поверхностей	-	-	Отбор проб	-
201.	СП 4695-88	Воздух, смывы с поверхностей Смывы	-	-	Отбор проб Плесневые грибы	- Не определен

1	2	3	4	5	6	7
202.	ИК 10-5031536-105-91	Смывы с поверхностей Безалкогольные напитки	-	-	Отбор проб КМАФАнМ БГКП (колиформы)	- (1,0-9,9x10 ⁿ) КОЕ/г, см ³ Обнаружено-не обнаружено
203.	Инструкция № 5319 от 22.09.1991	Воздух, смывы с поверхностей	-	-	Отбор проб	-
204.	МР 2.3.2.2327-08	Воздух, смывы с поверхностей	-	-	Отбор проб	-
205.	Инструкция № 1400/1751	Смывы с поверхностей	-	-	Отбор проб	-
206.	МУ 4.2.2723-10	Смывы с поверхностей	-	-	Отбор проб	-
207.	СП 3.1.7.2616-10	Смывы с поверхностей	-	-	Отбор проб	-
208.	МУК 4.2.2661-10	Смывы с поверхностей	-	-	Отбор проб	-
209.	ГОСТ ISO 7218 п. 8.1	Пищевые продукты Продукция, предназначенная для детей и подростков	-	-	Отбор проб	-
210.	ГОСТ 31904	Пищевые продукты Продукция, предназначенная для детей и подростков	-	-	Отбор проб	-
211.	ГОСТ 8756.0	Продукты пищевые консервированные	-	-	Отбор проб и подготовка их к испытаниям	-
212.	ГОСТ 31467	Мясо птицы (тушки и их части, мясо птицы механической обвалки), пищевые субпродукты и полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы	10.1 10.13	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
213.	ГОСТ 9792	Фаршированные, варено-копченые, полукопченые, вареные, сырокопченые, сырые, ливерные и кровяные колбасы, мясные хлеба, сосиски, сардельки, продукты из свинины, баранины, говядины и мяса других видов убойных животных и птиц (вареные, варено-копченые, копчено-запеченные, запеченные, жареные и сырокопченые), бекон соленый в полутушах, а также зельцы, студни, холодец и паштеты	10.13. 10.13.14.	1601	Отбор проб	-
214.	ГОСТ Р 50396.0	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	-	-	Отбор проб и подготовка проб	-
215.	ГОСТ 31654 п. 7.1	Яйца куриные пищевые	-	-	Отбор проб	-
216.	ГОСТ 31655 п. 7.1	Яйца пищевые (индюшковые, цесариные, перепелиные, страусиные)	-	-	Отбор проб	-
217.	ГОСТ Р 51447	Мясо и мясные продукты, включая мясо и продукты из мяса птицы	10.1 10.12 10.13.	02 0201	Отбор проб	-
218.	ГОСТ 26671 п.5	Продукты переработки фруктов и овощей, консервы мясные и мясорастительные	-	-	Отбор проб	-
219.	ГОСТ 26313	Продукты переработки фруктов и овощей	-	-	Отбор проб	-
220.	ГОСТ 13341 п.2	Овощи сушеные	-	-	Отбор проб	-
221.	ГОСТ 6882 п. 3.1	Виноград сушеный	-	-	Отбор проб и подготовка проб	-
222.	ГОСТ Р 53956	Фрукты быстрозамороженные	-	-	Отбор проб и подготовка проб	-
223.	ГОСТ 7194 п. 2.1	Картофель свежий	-	-	Отбор проб	-
224.	ГОСТ 28876	Пряности и приправы	-	-	Отбор проб	-
225.	ГОСТ 14618.0	Масла эфирные, душистые вещества и полупродукты их синтеза	-	-	Отбор проб и подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
226.	ГОСТ 17082.1	Плоды эфиромасличных культур для промышленной переработки	-	-	Отбор проб и подготовка проб	-
227.	ГОСТ 32190	Масла растительные	-	-	Отбор проб	-
228.	ГОСТ 32189 п. 5.1	Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры, предназначенные для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности	-	-	Отбор проб	-
229.	ГОСТ 6687.0	Продукция безалкогольной промышленности	-	-	Отбор проб и приёмка	-
230.	ГОСТ 32097 п. 6.10	Уксусы из пищевого сырья	-	-	Отбор проб и подготовка проб	-
231.	ГОСТ 32032	Краны для газовых аппаратов	-	-	Отбор проб и подготовка проб	-
232.	ГОСТ 31413	Водоросли, травы морские и продукция из них	-	-	Отбор проб и приёмка	-
233.	ГОСТ 3622	Молоко и молочные продукты	-	-	Отбор проб и подготовка проб	-
234.	ГОСТ 13928	Молоко и сливки заготавливаемые	-	-	Отбор проб	-
235.	ГОСТ 26809	Молоко и молочная продукция	-	-	Отбор проб и подготовка проб	-
236.	ГОСТ Р ИСО 707	Молоко и молочные продукты	-	-	Отбор проб	-
237.	ГОСТ 15113.0	Концентраты пищевые	-	-	Отбор проб	-
238.	ГОСТ Р 54640	Сахар	-	-	Отбор проб и подготовка проб	-
239.	ГОСТ 10852	Семена масличные	-	-	Отбор проб и приём	-
240.	ГОСТ 29142	Семена масличных культур	-	-	Отбор проб	-
241.	ГОСТ 26312.1	Крупа	-	-	Отбор проб	-
242.	ГОСТ Р ИСО 24333	Зерно и продукты его переработки	-	-	Отбор проб	-
243.	ГОСТ 13586.3	Зерно	-	-	Отбор проб	-
244.	ГОСТ 27688	Мука и отруби	-	-	Отбор проб и приёмка	-

1	2	3	4	5	6	7
245.	ГОСТ 30712 п. 3	Продукты безалкогольной промышленности	-	-	Отбор проб и подготовка проб	-
246.	ГОСТ Р 54607.1 п.4	Продукция общественного питания	-	-	Отбор проб	-
247.	ГОСТ Р 54607.2 п.7	Продукция общественного питания	-	-	Отбор проб	-
248.	ГОСТ 32164	Продукты пищевые	-	-	Отбор проб для определения цезия-137 (^{137}Cs) и стронция-90 (^{90}Sr)	(5- 2·10 ⁴) Бк/кг (15-70·10 ³) Бк/кг
249.	ГОСТ Р 54038	Почвы	-	-	Радионуклиды: цезий-137 (^{137}Cs)	(5- 2·10 ⁴) Бк/кг
250.	МВИ № 126/210-(01.00250-2008)-2011 (ФР.1.38.2011.10712)	Почвы	-	-	Радионуклиды: цезий-137 (^{137}Cs) радий-226 (^{226}Ra) торий -232 (^{232}Th) калий-40 (^{40}K)	(5- 2·10 ⁴) Бк/кг (8-2·10 ⁴) Бк/кг (6-2·10 ³) Бк/кг (30-16·10 ³) Бк/кг
251.	МУ 2657-82	Смывы	-	-	Отбор проб	-
252.	МУК 4.2.026-95	Пищевые продукты	-	-	Стрептомицин Пенициллин Тетрациклин	Не менее 0,2 ЕД/г Не менее 0,004 ЕД/г Не менее 0,01 ЕД/г
253.	МУ 3049-84	Пищевые продукты	-	-	Стрептомицин Пенициллин Тетрациклин Бацитрацин	Не менее 0,2 ЕД/г Не менее 0,004 ЕД/г Не менее 0,01 ЕД/г Не менее 0,02 ЕД/г
254.	ГОСТ 28001	Пищевые продукты и продовольственное сырье	-	-	Охратоксин А Т-2 токсин Зеараленон	Не менее 0,005 мг/кг Не менее 0,1 мг/кг Не менее 0,05 мг/кг
255.	ГОСТ 3816	Продукция легкой промышленности Продукция, предназначенная для детей и подростков. Средства индивидуальной защиты	-	4107, 4112, 4113-4115, 4202-4203, 4302-4303, 5007, 5101, 5212, 5309, 5407-5408,	Гигроскопичность	Не определен
256.	ГОСТ 11027 (р.3.10)				Влагоотдача	Не определен
257.	ГОСТ 8971				Водопоглощение	Не определен
258.	ГОСТ 25617				Формальдегид	Не определен

1	2	3	4	5	6	7
259.	ГОСТ 1059			5512, 5514, 5516, 5602- 5603, 5701- 5705, 5802, 5804, 5806- 5807, 5809, 5811, 6112, 6115-6117, 6215, 6301- 6306, 6308	Массовая доля свободной серной кислоты (по водной вытяжке) Уровень напряженности электростатического поля Органолептические (одориметрические) показатели: наличие запаха, интенсивность запаха	Не определен
260.	МУК 4.1/4.3.1485-03					Не определен
261.	СанПиН 9-29.7-95					Не определен
262.	СанПиН N 9-29-95 (РФ 2.1.8.042-96).					Не определен
263.	ГОСТ 30877-2003					Не определен
264.	Инструкция № 1.1.10-12-96-2005					-
265.	ГОСТ 9733.0-83	Продукция легкой промышленности Продукция, предназначенная для детей и подростков Средства индивидуальной защиты.		4107, 4112, 4113-4115, 4202-4203, 4302-4303, 5007, 5101, 5212, 5309, 5407-5408, 5512, 5514, 5516, 5602- 5603, 5701- 5705, 5802, 5804, 5806- 5807, 5809, 5811, 6112, 6115-6117, 6215, 6301- 6306, 6308	Устойчивость окраски	(1-5) баллы
266.	ГОСТ 9733.4-83					(1-5) баллы
267.	ГОСТ 9733.5-83					(1-5) баллы
268.	ГОСТ 9733.6-83					(1-5) баллы
269.	ГОСТ 9733.9-83					(1-5) баллы
270.	ГОСТ 9733.27-83					(1-5) баллы
271.	СТБ ISO 105-X12-2009					(1-5) баллы
272.	ГОСТ 2351-88					(1-5) баллы
273.	ГОСТ 7779-2015					(1-5) баллы
274.	ГОСТ 7780-78					(1-5) баллы
275.	ГОСТ 7913-76					(1-5) баллы
276.	ГОСТ 11151-77					(1-5) баллы
277.	ГОСТ 23433-79					(1-5) баллы
278.	ГОСТ 13527-78					(1-5) баллы
279.	ГОСТ Р ИСО 105-A01-99					(1-5) баллы
280.	ГОСТ ИСО 105-A01-2002					(1-5) баллы

1	2	3	4	5	6	7
281.	ГОСТ Р ИСО 105-A02-99					(1-5) баллы
282.	ГОСТ ИСО 105-A02-2002					(1-5) баллы
283.	ГОСТ Р ИСО 105-A03-99					(1-5) баллы
284.	ГОСТ ИСО 105-A03-2002					(1-5) баллы
285.	ГОСТ Р ИСО 105-A04-99					(1-5) баллы
286.	ГОСТ ИСО 105-A04-2002					(1-5) баллы
287.	ГОСТ Р ИСО 105-A05-99					(1-5) баллы
288.	СТБ ISO 105-C10-2009					(1-5) баллы
289.	СТБ ISO 105-E01-2009					(1-5) баллы
290.	ГОСТ Р ИСО 105-E02-99					(1-5) баллы
291.	ГОСТ ИСО 105-E02-2002					(1-5) баллы
292.	СТБ ISO 105-E04-2010					(1-5) баллы
293.	ГОСТ Р ИСО 105-F-99					(1-5) баллы
294.	ГОСТ ИСО 105-F-2002					(1-5) баллы
295.	ГОСТ Р ИСО 105-F10-99					(1-5) баллы
296.	ГОСТ ИСО 105-F10-2002					(1-5) баллы
297.	ГОСТ Р ИСО 105-J01-99					(1-5) баллы
298.	ГОСТ ИСО 105-J01-2002					(1-5) баллы
299.	ГОСТ 938.0.75	Продукция легкой промышленности Продукция, предназначенная для детей и подростков Средства индивидуальной защиты.	-	4107, 4112, 4113-4115, 4202-4203, 4302-4303, 5007, 5101, 5212, 5309, 5407-5408, 5512, 5514, 5516, 5602-	Отбор проб	-
300.	ГОСТ 25451-82					-
301.	ГОСТ 20566-75					-
302.	ГОСТ 8844-75					-
303.	ГОСТ 26666.0-85					-
304.	ГОСТ 13587-77					-

1	2	3	4	5	6	7
305.	ГОСТ 9289-78			5603, 5701-5705, 5802, 5804, 5806-5807, 5809, 5811, 6112, 6115-6117, 6215, 6301-6306, 6308		-
306.	ГОСТ 18321-73					
307.	ГОСТ 9173-86					
308.	ГОСТ 23948-80					
309.	МУК 4.1/4.3.1485-03					
310.	ГОСТ 18276.0					
311.	ГОСТ 314-72					
312.	ГОСТ 16218.0-82					
313.	ГОСТ 28631-2005					
314.	ГОСТ 28754-90					
315.	ГОСТ 28846-90					
316.	Инструкция 1.1.10-12-96-2005					
317.	ГОСТ 1059-72					
318.	ГОСТ Р 52958-2008					
319.	Инструкции и МУ к дезинфицирующим средствам	Дезинфицирующие средства	-	-	Отбор проб	-
320.	ГОСТ 31861	Вода	-	-	Отбор проб	-
321.	ГОСТ 31862	Вода питьевая	-	-	Отбор проб	-
322.	ГОСТ 31942	Вода	-	-	Отбор проб	-
323.	ГОСТ 3885	Реактивы и особо чистые вещества. Вода дистиллированная	-	-	Отбор проб	-
324.	МУК 4.2.1018-01	Вода	-	-	Отбор проб	-
325.	МУ 2.1.4.1184-03	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости	-	-	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	(0-1000) КОЕ/300 см ³

1	2	3	4	5	6	7
326.	МУ 2.1.4.1184-03	Смывы	-	-	ОМЧ ОКБ Отбор проб	Не определен Обнаружено- не обнаружено -
327.	МУК 4.2.2314-08	Вода плавательных бассейнов и аквапарков. Вода питьевая, расфасованная в емкости. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения.	-	-	Отбор проб Цисты кишечных патогенных простейших Жизнеспособные цисты патогенных простейших (в т.ч. цисты лямблий), ооцисты криптоспоридий, жизнеспособные яйца гельминтов	- Обнаружено- не обнаружено Обнаружено- не обнаружено
328.	МУК 4.2.1884-04	Вода нецентрализованного водоснабжения	-	-	Отбор проб Яйца гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших Жизнеспособные цисты патогенных простейших (в т.ч. цисты лямблий), ооцисты криптоспоридий, жизнеспособные яйца гельминтов	- Обнаружено- не обнаружено Обнаружено- не обнаружено
329.	ГОСТ 21237	Мясо и субпродукты от всех видов убойного скота	-	-	Бактерии рода Proteus	Обнаружено-не обнаружено
330.	ГОСТ ISO 21527-2	Пищевые продукты	-	-	КМАФАнМ	(1,0-9,9x10 ⁿ) КОЕ/г, см ³
331.	ГОСТ Р 54354 п. 8.8, п. 8.3, п. 8.7	Мясо (все виды убойных животных), полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса	-	-	S.aureus Патогенные, в т.ч. Сальмонеллы E.coli	Обнаружено-не обнаружено Обнаружено-не обнаружено Обнаружено-не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
332.	СанПиН 42-123-4423-87	Продукты детского питания, изготовленные на молочных кухнях	-	-	БГКП (колиформы) Патогенные, в т.ч. сальмонеллы S.aureus E.coli КМАФАнМ	Обнаружено-не обнаружено Обнаружено-не обнаружено Обнаружено-не обнаружено Обнаружено-не обнаружено (1,0-9,9х10 ^н) КОЕ/г, см ³
333.	ИК 10-04-06-140-87	Смывы	-	-	ОМЧ БГКП Отбор проб	Не определен Обнаружено-не обнаружено -
334.	МУК 4.2.999-00	Кисломолочные продукты	-	-	Бифидобактерии	(1,0·10 ⁴ - 9,9·10 ^н) КОЕ/см ³
	Химические факторы					
335.	ГОСТ 12.1.014	Воздух закрытых помещений Атмосферный воздух Воздух рабочей зоны	-	-	Углеводороды алифатические предельные	(100,0 – 2000,0) мг/м ³
	Физические факторы					
336.	ГН 2.2.5.1313	-	-	-	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	(1-250) мг/м ³
337.	МР 5168	Производственная среда промышленных объектов, предприятия пищевой промышленности, общественного питания, торговли, коммунальных объектов, детских и подростковых объектов, транспорта; Жилые и общественные здания; Территория жилой застройки; Лечебно-профилактические учреждения и аптеки; Товары народного потребления	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
338.	ГОСТ 54944	-	-	-	Естественное освещение: - Коэффициент естественной освещенности, Искусственное освещение: - освещенность рабочей поверхности	- (10-200000) Лк
339.	РМГ 69	-	-	-	Энергетическая освещенность и экспозиционная доза	(10-40000) Вт/м ² (10-2000) мВт/м ² (1-200) Дж/м ²
340.	РМГ 70	-	-	-	Энергетическая освещенность и экспозиционная доза	(10-40000) Вт/м ² (10-2000) мВт/м ² (1-200) Дж/м ²
341.	РМГ 71	-	-	-	Энергетическая освещенность и экспозиционная доза	(10-40000) Вт/м ² (10-2000) мВт/м ² (1-200) Дж/м ²
342.	Р 3.5.1904	-	-	-	Энергетическая освещенность и экспозиционная доза	(10-40000) Вт/м ² (10-2000) мВт/м ² (1-200) Дж/м ²
343.	СН 4557	-	-	-	Энергетическая освещенность и экспозиционная доза	(10-40000) Вт/м ² (10-2000) мВт/м ² (1-200) Дж/м ²
344.	СП 52.13330.2011	-	-	-	Естественное освещение: - Коэффициент естественной освещенности, Искусственное освещение: - освещенность рабочей поверхности	- (10-200000) Лк

1	2	3	4	5	6	7
345.	СанПиН 2.2.4.1191	-	-	-	Электростатическое поле Электрические поля промышленной частоты (50 Гц) Магнитные поля промышленной частоты (50 Гц) Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона	(0,3-180) кВ/м (5-10000) В/м 50,0 мА/м-15,9 А/м 62,5 нТл-20мкТл (0,066-10 ⁵) мкВт/см ² (0,5-615,0) В/м (0,05-8,00) А/м
346.	СанПиН 2.1.8/2.2.4.2490	-	-	-	Электростатическое поле Электрические поля промышленной частоты (50 Гц) Магнитные поля промышленной частоты (50 Гц) Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона	(0,3-180) кВ/м (5-10000) В/м 50,0 мА/м-15,9 А/м 62,5 нТл-20мкТл (0,066-10 ⁵) мкВт/см ² (0,5-615,0) В/м (0,05-8,00) А/м
347.	МУК 4.3.680	-	-	-	Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона	(0,066-10 ⁵) мкВт/см ² (0,5-615,0) В/м (0,05-8,00) А/м
348.	МУК 4.3.678	-	-	-	Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона	(0,066-10 ⁵) мкВт/см ² (0,5-615,0) В/м (0,05-8,00) А/м
349.	МУК 4.3.2501	-	-	-	Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона	(0,066-10 ⁵) мкВт/см ² (0,5-615,0) В/м (0,05-8,00) А/м
350.	МУК 4.3.044	-	-	-	Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона	(0,066-10 ⁵) мкВт/см ² (0,5-615,0) В/м (0,05-8,00) А/м

1	2	3	4	5	6	7
351.	МУ 4.3.2320	-	-	-	Санитарно-эпидемиологических заключений на размещение и эксплуатацию ПРТО	-
352.	СП 5060	-	-	-	-	-
353.	СН 2.2.4/2.1.8.583	-	-	-	Уровень звукового давления	(22-140) дБа
354.	СП 4616	-	-	-	Уровень звукового давления Корректированный уровень виброускорения Эквивалентный корректированный уровень виброускорения	(22-140) дБа (60-192) дБ (60-192) дБ
355.	ГОСТ 12.1.012	-	-	-	Корректированный уровень виброускорения Эквивалентный корректированный уровень виброускорения	(60-192) дБ (60-192) дБ
356.	ГОСТ ИСО 8041	-	-	-	Корректированный уровень виброускорения Эквивалентный корректированный уровень виброускорения	(60-192) дБ (60-192) дБ
357.	СН 2.2.4/2.1.8.582	-	-	-	Уровни звукового давления в 1/3-октавных полосах частот 12,5 Гц-40 кГц	(22-140) дБа

1	2	3	4	5	6	7
358.	ГОСТ Р 50723	-	-	-	Облученность от непрерывного лазерного излучения Энергетическая экспозиция Суммарная энергетическая экспозиция за время измерения (дозы) Длительность импульсов излучения Частота повторения импульсов	$(10^{-6} - 10^{-2}) \text{ Вт/см}^2$ $(10^{-5} - 10^{-1}) \text{ Вт/см}^2$ $(10^{-3} - 1) \text{ Вт/см}^2$ $(10^{-8} - 10^{-4}) \text{ Дж/см}^2$ $(10^{-5} - 10^{-1}) \text{ Дж/см}^2$ $(10^{-8} - 10^2) \text{ Дж/см}^2$ $(10^{-5} - 10^4) \text{ Дж/см}^2$ $(10^{-8} - 10^{-2}) \text{ с}$ $(10^{-6} - 10^{-2}) \text{ с}$ $(0-200) \text{ Гц}$
359.	СанПиН 5804	-	-	-	Облученность от непрерывного лазерного излучения Энергетическая экспозиция Суммарная энергетическая экспозиция за время измерения (дозы) Длительность импульсов излучения Частота повторения импульсов	$(10^{-6} - 10^{-2}) \text{ Вт/см}^2$ $(10^{-5} - 10^{-1}) \text{ Вт/см}^2$ $(10^{-3} - 1) \text{ Вт/см}^2$ $(10^{-8} - 10^{-4}) \text{ Дж/см}^2$ $(10^{-5} - 10^{-1}) \text{ Дж/см}^2$ $(10^{-8} - 10^2) \text{ Дж/см}^2$ $(10^{-5} - 10^4) \text{ Дж/см}^2$ $(10^{-8} - 10^{-2}) \text{ с}$ $(10^{-6} - 10^{-2}) \text{ с}$ $(0-200) \text{ Гц}$
360.	МУК 2.6.1.016	Промышленные объекты, в том числе территории, отведенные для строительства промышленных объектов; территории, отведенные под строительство жилых и общественных зданий, жилые и общественные здания; поверхности рабочих помещений, оборудования и транспортных средств; металлолом, металлы и другие материалы, содержащие радионуклиды	-	-	Плотность потока бета- частиц Плотность потока альфа- частиц	$(0,10-700) \text{ с}^{-1}\text{см}^{-2}$ $(10^{-3}\cdot 10^4)\text{част}/(\text{см}^2\cdot\text{мин})$ $(0,10-700) \text{ с}^{-1}\text{см}^{-2}$ $(10^{-3}\cdot 10^4)\text{част}/(\text{см}^2\cdot\text{мин})$

361.	ГОСТ 54944	-	-	-	Световая среда:	
					Неравномерность распределения яркости в поле зрения пользователя ПЭВМ	Наличие-отсутствие
					Яркость белого поля	Наличие-отсутствие
					Неравномерность яркости рабочего поля	Наличие-отсутствие
					Контрастность для монохромного режима	Наличие-отсутствие
					Пространственная (дрожание) и временная (мелькание) нестабильность изображения	Наличие-отсутствие
362.	СанПиН 2.5.2/2.2.4.1989	-	-	-	Электромагнитные поля радиочастотного диапазона 5 Гц - 400 кГц	
					Напряженность электрического поля	(1001-10000) В/м
363.	МУК 4.3.677	-	-	-	Электромагнитные поля радиочастотного диапазона 5 Гц - 400 кГц	
					Напряженность электрического поля	(1001-10000) В/м
364.	ГОСТ 12.1.006	-	-	-	Электромагнитные поля радиочастотного диапазона 5 Гц - 400 кГц	
					Напряженность электрического поля	(1001-10000) В/м
365.	МУК 4.3.1677	-	-	-	Электромагнитные поля радиочастотного диапазона 5 Гц - 400 кГц	
					Напряженность электрического поля	(1001-10000) В/м

366.	СанПиН 2.5.2/2.2.4.1989	-	-	-	Электромагнитные поля радиочастотного диапазона 5 Гц - 400 кГц	
					Напряженность электрического поля	(1001-10000) В/м
367.	МУК 4.3.1167	-	-	-	Электромагнитные поля радиочастотного диапазона 0,3 ГГц-40,0 ГГц	
					Плотность потока энергии (ППЭ)	(0,066-0,25) мкВт/см ²
368.	ГОСТ Р 50949	-	-	-	Электромагнитные поля на рабочих местах пользователей персональных компьютеров (ЭМП ПК) 5 Гц - 400 кГц	
					Напряженность электрического поля	(1001-10000) В/м
					Электромагнитные поля радиочастотного диапазона 5 Гц - 400 кГц	
					Напряженность электрического поля	(1001-10000) В/м
					Электромагнитные поля радиочастотного диапазона 0,3 ГГц-40,0 ГГц	
					Плотность потока энергии (ППЭ)	(0,066-0,25) мкВт/см ²
					Электромагнитные поля на рабочих местах пользователей персональных компьютеров (ЭМП ПК)	
					Напряженность электрического поля	(1001-10000) В/м
369.	Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.01.2014 №33н, п. 34-46 Методики проведения специальной оценки условий труда, приложение 1	-	-	-	Вибрация общая:	
					Уровень виброускорения (корректированный, среднеквадратичный, эквивалентный, пиковый)	(175 - 192) дБ
					Локальная общая:	

					Уровень виброускорения (корректированный, среднеквадратичный, эквивалентный, пиковый)	(175 - 192) дБ
370.	ГОСТ 31319	-	-	-	Вибрация общая:	
					Уровень виброускорения (корректированный, среднеквадратичный, эквивалентный, пиковый)	(175 - 192) дБ
371.	МИ ПКФ-14-014	-	-	-	Вибрация общая:	
					Уровень виброускорения (корректированный, среднеквадратичный, эквивалентный, пиковый)	(175 - 192) дБ
372.	МИ ПКФ-14-017	-	-	-	Вибрация общая:	
					Уровень виброускорения (корректированный, среднеквадратичный, эквивалентный, пиковый)	(175 - 192) дБ
373.	МУ 3911	-	-	-	Вибрация общая:	
					Уровень виброускорения (корректированный, среднеквадратичный, эквивалентный, пиковый)	(175 - 192) дБ
			-	-	Локальная общая:	
					Уровень виброускорения (корректированный, среднеквадратичный, эквивалентный, пиковый)	(175 - 192) дБ
374.	МУ 2957	-	-	-	Вибрация общая:	

					Уровень виброускорения (корректированный, среднеквадратичный, эквивалентный, пиковый)	(175 - 192) дБ
					Локальная общая:	
375.	МИ ПКФ-14-007				Уровень виброускорения (корректированный, среднеквадратичный, эквивалентный, пиковый)	(175 - 192) дБ
					Вибрация общая	
					Уровень виброускорения (корректированный, среднеквадратичный, эквивалентный, пиковый)	(175 - 192) дБ
					Локальная общая:	
376.	ГОСТ 31192.1				Уровень виброускорения (корректированный, среднеквадратичный, эквивалентный, пиковый)	(175 - 192) дБ
					Локальная общая:	
377.	ГОСТ 31192.2				Уровень виброускорения (корректированный, среднеквадратичный, эквивалентный, пиковый)	(175 - 192) дБ
					Локальная общая:	
378.	МИ ПКФ-15-018				Уровень виброускорения (корректированный, среднеквадратичный, эквивалентный, пиковый)	(175 - 192) дБ
					Локальная общая:	

379.	ГОСТ 12.1.031	-	-	-	Лазерное излучение:	
					Длительность импульсов излучения	$(10^{-8} - 10^{-2})$ с $(10^{-6} - 10^{-2})$ с
380.	Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.01.2014 №33н, п. 63 Методики проведения специальной оценки условий труда, приложение 1	-	-	-	Лазерное излучение:	
					Длительность импульсов излучения	$(10^{-8} - 10^{-2})$ с $(10^{-6} - 10^{-2})$ с

Директор ООО «ЦСЭ «Омск-Тест»

Должность уполномоченного лица

м.п. (в случае если имеется)



Подпись уполномоченного лица

С. Л. Галкина

Инициалы, фамилия
уполномоченного лица