


Руководитель (заместитель руководителя)

М.П. Федеральная служба по аккредитации

КАЛАГОВ К.Э.

инициалы, фамилия



Приложение

к заявлению о сокращении области

аккредитации

27 03 19

20 г.

на 11 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории(центра)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»

в г. Сыктывкаре, Усть-Куломском, Усть-Вымском и Койгородском районах

наименование испытательной лаборатории (центра)

- 1) 167016, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 71;
- 2) 167016, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 71, литер Б;
- 3) 168060, Республика Коми, Усть-Куломский район, с. Усть-Кулом, ул. Советская, д. 47 б;
- 4) 169040, Республика Коми, Усть-Вымский район, с. Айкино, ул. Центральная, д. 133;
- 5) 169200, Республика Коми, Княжпогостский район, г. Емба, ул. Коммунистическая, д. 5;
- 6) 169240, Республика Коми, Удорский район, с. Кослан, ул. Центральная, д. 4;
- 7) 168060, Республика Коми, Койгородский район, с. Койгородок, ул. Советская, д. 46;
- 8) 168100, Республика Коми, Сысольский район, с. Визинга, ул. Советская, д. 34А;
- 9) 168130, Республика Коми, Прилузский район, с. Объячево, ул. Мира, д. 114;
- 10) 168130, Республика Коми, Прилузский район, с. Объячево, ул. Мира, д. 143.

адрес места осуществления деятельности

1	2	3	4	5	6	7
№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
167016, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 71						
1.	ГОСТ ISO 1841-2-2013	Мясо и мясные продукты	92 1400	0201- 0206	Массовая доля хлоридов	-

1	2	3	4	5	6	7
			92 1600 92 1700 92 1300 919100	0208 1601 00 1602 0901-0904		
2.	ГОСТ Р ИСО 9768-2011	Чай			Массовая доля водорастворимых экстрактивных веществ	-
3.	ГОСТ 28561-90 п.3	Флодоовощная продукция	91 6100 91 6200 91 6300 91 6700 91 6800 97 6000 92 1700 92 1600	0801 0802 1602 2001-2008	Массовая доля сухих веществ и влаги	(1,0-100,0) %
4.	ГОСТ 26932-86	Парфюмерно-косметическая продукция Пищевая продукция	91 5000	3301-3307 3401	Свинец	Минимальная концентрация 0,06 мг в см ³ (0,06 – 15,0) мг/кг
5.	ГОСТ 30407-96	Продукция, предназначенная для детей и подростков	59 0001 59 3000 59 7000 59 8000	7010 7013 7017	Кислотостойкость	-
6.	ГОСТ 31751-2012	Сметана	922250	0403	Внешний вид, цвет, консистенция	соответствует/ не соответствует
7.	ГОСТ 31980-2012	Молоко	92 2210 92 2201	0401	Массовая доля общего фосфора	-
8.	ГОСТ Р 51022-97	Товары бытовой химии	23 8000	3402	Анионные поверхностно – активные вещества	-
9.	ГОСТ Р 51444-99	Мясо и мясные продукты	92 1300 92 1400 92 1600 92 1700	1601 00 1602	Массовой доля хлоридов	-
10.	ГОСТ Р 51578-2000	Парфюмерно- косметическая продукция	91 5000	3302 3303	Стойкость запаха Прозрачность	-
11.	ГОСТ Р 51579-2000	Парфюмерно-косметическая продукция	91 5000	3305 3307	Сумма массовых долей душистых веществ Объемная доля этилового спирта Массовая доля суммы тяжелых металлов	- - -
12.	ГОСТ Р 52180-2003	Упаковка и упаковочные средства Медицинские изделия Изделия, контактирующие с пищевыми продуктами Бумага, картон	54 0000 95 0000 94 5000 94 6000 94 7000 94 9000 96 9300 96 9750	4803 3401 4801-4823 4901-4908 4910 4911 9018 4014	Цинк Свинец Кадмий Медь	(0,00050-10,0) мг/дм ³ (0,00010-1,0)мг/дм ³ (0,00010-1,0) мг/дм ³ (0,0050-5,0) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		Издательская продукция Изделия санитарно-гигиенического назначения Строительные материалы Вода питьевая централизован-ных систем водоснабжения Вода систем централизован-ного и нецентрализованного водоснабжения Вода, расфасованная в емкости Вода систем горячего водоснаб-жения. Вода открытых водоемов	96 9760 14 8000 22 9300 25 3700 25 4500 59 0001 59 7000 7017 59 8200 7020 7323 59 9000 7418 19 9000 7615 3424 8515 8309 3919-3921 3926 3624 9018 2201	4015 9619 6911 6912 7010 7013 7017 7020 7323 7418 7615 3424 8515 8309 3919-3921 3926 3624 9018 2201	Мышьяк Сурьма Висмут	(0,0010-1,0) мг/дм ³ (0,0001-0,1) мг/дм ³ (0,0001-0,2) мг/дм ³
13.	ГОСТ Р 52343-2005	Парфюмерно-косметическая продукция	91 5810 91 5860 91 5839 91 5835 91 5836	3304 3305 3307	Подготовка проб Массовая доля воды и летучих ве-ществ	- -
14.	ГОСТ Р 52701-2006	Парфюмерно-косметическая продукция	91 5853	3304	Водородный показатель Водородный показатель (рН)	0-14 ед. рН 0-14 ед. рН
15.	ГОСТ Р 53906-2010	Игрушки	963000	9503-9505	Уровень громкости звука	(25-137) дБА
16.	МУК 4.1/4.3.2038-05	Игрушки	96 3000	9503-9505	Эквивалентный уровень звука максимальный уровень звука	(25-137) дБА
17.	РСТ РСФСР 22-75	Калина лесная свежая	976139	0810	Внешний вид, запах	-
18.	РСТ РСФСР 27-75	Черника свежая	976239	0810	Внешний вид, степень зрелости и со-стояния ягод, запах	-
19.	РСТ РСФСР 362-77	Ревень овощной свежий	973291	0709	Внешний вид	-
20.	РСТ РСФСР 369-77	Морковь столовая молодая све-жая	973222	0706	Внешний вид	-
21.	МУ 1760-77	Плодоовощная продукция Вода питьевая централизован-ных систем водоснабжения Вода источников централизо-ванного и нецентрализованного водоснабжения Вода систем горячего водоснаб-жения Вода водоемов	97 3000 97 6000 01 3100	0701-0709 0714 0803-0809	Топсин-М	от 0,1 мг/кг или 0,005 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
22.	МУ 6101-91	Мясо и мясная продукция	92 1000 92 1100 92 1200	0201-0208	Суми-альфа	(0,005-0,5) мг/кг
23.	ГОСТ Р 51209-98	Вода питьевая централизован- ных систем водоснабжения Вода источников централизо- ванного и нецентрализованного водоснабжения Вода, расфасованная в емкости			Гексахлорциклопексан (альфа-, бета-, гамма- изомеры) 4,4'-Дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ) 4,4'-Дихлордифенилдихлорэтан (ДДД) 4,4'-Дихлордифенилдихлорэтилен (ДДЭ) Гексахлорбензол Альдрин Гептахлор Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные	(0,1-6,0) мкг/дм ³ (0,1-6,0) мкг/дм ³ (0,1-6,0) мкг/дм ³ (0,1-6,0) мкг/дм ³ (0,1-6,0) мкг/дм ³ (0,02-1,2) мкг/дм ³ (0,25-2,0) мг/дм ³
24.	ГОСТ Р 51211-98	Вода питьевая централизован- ных систем водоснабжения Вода источников централизо- ванного и нецентрализованного водоснабжения Вода, расфасованная в емкости Вода систем горячего водоснаб- жения Вода плавательных бассейнов Вода открытых водоемов				
25.	ГОСТ Р 51310-99	Вода питьевая централизован- ных систем водоснабжения Вода источников централизо- ванного и нецентрализованного водоснабжения Вода, расфасованная в емкости Вода систем горячего водоснаб- жения			Бенз(а)пирен	(0,002-0,5) мкг/дм ³
26.	ГОСТ Р 51392-99	Вода централизованных систем питьевого водоснабжения Вода источников централизо- ванного и нецентрализованного водоснабжения Вода, расфасованная в емкости Вода систем горячего водоснаб-			Хлороформ	(0,0006-0,025) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		жения Вода плавательных бассейнов				
27.	ГОСТ Р 52407-05	Вода централизованных систем питьевого водоснабжения Вода источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения Вода, расфасованная в емкости Вода систем горячего водоснабжения Вода плавательных бассейнов Вода открытых водоемов			Жесткость	от 0,1 °Ж
28.	ГОСТ Р 52730-2007	Вода питьевая централизованных систем водоснабжения Вода источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения Вода, расфасованная в емкости Вода систем горячего водоснабжения Вода открытых водоемов			2,4-Д	(0,0002-0,01) мг/дм ³
29.	ГОСТ Р 52769-2007	Вода питьевая централизованных систем водоснабжения Вода источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения Вода, расфасованная в емкости Вода систем горячего водоснабжения Вода плавательных бассейнов			Цветность	(1-70) градусов
30.	ГОСТ Р 52963-2008	Вода централизованных систем питьевого водоснабжения Вода источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения Вода, расфасованная в емкости Вода систем горячего водоснабжения			Щелочность Карбонаты Гидрокарбонаты	(0,1-100) ммоль/дм ³ (6-6000) мг/дм ³ (6,1-6100) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		Вода открытых водосмов				
31.	ГОСТ Р 52964-2008	Вода централизованных систем питьевого водоснабжения Вода источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения Вода, расфасованная в емкости Вода систем горячего водоснабжения Вода плавательных бассейнов Вода открытых водоемов Вода минеральная			Сульфаты	(10-25000) мг/дм ³
32.	МУ 4036-85	Вода централизованных систем питьевого водоснабжения Вода источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения Вода водоемов			Бетанал (фенмедиамфам)	от 0,002 мг/дм ³
33.	МУ 4356-87	Вода централизованных систем питьевого водоснабжения Вода источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения Вода водоемов			Байтан	от 0,01 мг/дм ³
34.	ПНД Ф 14.1:2.95-97	Вода источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения Вода открытых водоемов			Кальций	(1,0-100,0) мг/дм ³
35.	ПНД Ф 14.1:2.100-97	Вода источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения Вода открытых водоемов			ХПК	(4,0-80,0) мг/дм ³
36.	ПНД Ф 14.1:2.110-97	Вода источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения Вода открытых водоемов			Взвешенные вещества	(3,0-50,0) мг/дм ³
37.	ПНД Ф 14.1:2.4.138-98	Вода открытых водоемов Вода централизованных систем питьевого водоснабжения			Стронций	(0,01-20) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		Вода источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения Вода, расфасованная в емкости Вода систем горячего водоснабжения Вода открытых водоемов				
38.	ПНД Ф 14.1.2:4.146-99	Вода централизованных систем питьевого водоснабжения Вода источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения Вода, расфасованная в емкости Вода открытых водоемов			Цианиды	(0,01-0,4) мг/дм ³
39.	СанПиН 42-128-4433-87	Почва			Мышьяк	(0,4-4,0) мг/кг
40.	МУ 1611-77	Воздух рабочей зоны			Ртуть	(0,006-6,0) мг/кг
41.	МУ 1621-77	Воздух рабочей зоны			Алюминий	от 0,04 мг/м ³
42.	МУ 1682-77	Воздух рабочей зоны			Мышьяк	от 0,03 мг/м ³
43.	МУ 1707-77	Воздух рабочей зоны			Окись этилена	от 0,125 мг/м ³
44.	МУ 2343-81	Воздух рабочей зоны			Эпихлоргидрин	от 0,5 мг/м ³
					Диэтиловый эфир	(20-160) мг/м ³
					Фторотан	(30-250) мг/м ³
					Эталон	(20-160) мг/м ³
45.	МУ 2564-82	Воздух рабочей зоны			Акрилонитрил	(0,15-3,0) мг/м ³
46.	МУ 2860-83	Воздух рабочей зоны			Гексахлорциклогексан (альфа-изомер)	(0,022-0,660) мг/м ³
47.	МУ 2889-83	Воздух рабочей зоны			Дибутилфталат	(0,15-5,0) мг/м ³
48.	МУ 3141-84	Воздух рабочей зоны			Диоктилфталат	(0,25-10,0) мг/м ³
49.	МУ 3196-85	Воздух рабочей зоны			Ацетальдегид	(1,0-16,0) мг/м ³
					Гексахлорциклогексан (альфа-изомер)	(0,02-0,5) мг/м ³
50.	МУ 4166-86	Воздух рабочей зоны			Дихлорэтан	(1,0-100) мг/м ³
					Дихлорметан	(1,0-100) мг/м ³
					Трихлорэтилен	(1,0-100) мг/м ³
51.	МУ 4168-86	Воздух рабочей зоны			Этилбензол	(5-50) мг/м ³
52.	МУ 4525-87	Воздух рабочей зоны			Формальдегид	от 0,2 мкг в анализируемой объеме раствора

1	2	3	4	5	6	7
53.	МУ 4586-88	Воздух рабочей зоны			Перекись водорода	(0,4-12) мг/м³
54.	МУ 4916-88	Воздух рабочей зоны			СМС (синтетические моющие средства)	(1,0-10,0) мг/м³
55.	МУ 4927-88	Воздух рабочей зоны			Селенистый водород	(0,051-2,05) мг/м³
56.	МУ 4945-88	Воздух рабочей зоны			Оксид цинка	(0,01-5,0) мг/м³
57.	МУ 5874-91	Воздух рабочей зоны			Бензол	(1-15) мг/м³
					Бутанол	(2-10) мг/м³
					Бутилацетат	(30-150) мг/м³
					Мета-ксилол	(8-50) мг/м³
					Орто-ксилол	(8-50) мг/м³
					Толуол	(8-5) мг/м³
					Этилацетат	(30-120) мг/м³
58.	МУ 5879-91	Воздух рабочей зоны			Бенз(а)пирен	от 0,05 мкг/м³
59.	МУ 6267-91	Воздух рабочей зоны			Этиленглимочевина	(0,0005-0,01) мг/м³
60.	МУ 08-47/143	Воздух рабочей зоны			Цинк	(0,01-10) мг/м³
					Кадмий	(0,0001-0,5) мг/м³
					Свинец	(0,0001-1) мг/м³
					Медь	(0,001-10,0) мг/м³
					Никель	(0,0005-1,0) мг/м³
61.	ГОСТ Р 50396.1-2010	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12	0207 0208	Количество мезофильных аэробных и факультативных анаэробных микроорганизмов	(1 - 1·10 ⁴) КОЕ/г(см³)
62.	Инструкция № 1135-73	Пищевая продукция при пищевых отравлениях Биологический материал			Патогенные и условно-патогенные микроорганизмы	Обнаружено/не обнаружено (1 - 1·10 ⁴) КОЕ/г(см³)
Республика Коми, Усть-Куломский район, с. Усть-Кулом, ул. Советская, д. 47 б						
63.	ГОСТ Р 50396.1-2010	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12	0207 0208	Количество мезофильных аэробных и факультативных анаэробных микроорганизмов	(1 - 1·10 ⁴) КОЕ/г(см³)
64.	Инструкция № 1135-73	Пищевая продукция при пищевых отравлениях Биологический материал			Патогенные и условно-патогенные микроорганизмы	Обнаружено/не обнаружено (1 - 1·10 ⁴) КОЕ/г(см³)
65.	МУК 4.2.1122-02	Пищевая продукция	91 2000	0201-0208	Listeria monocytogenes	- Обнаружено/не

1	2	3	4	5	6	7
			91 3000 91 6500 91 6341 91 6542 91 6830 92 0000 92 1000 92 1300 92 2000 92 2960 92 6000	0302-0308 0402 29 0403 90 0406 10 0407 0709 0710 0812 0813 1302 1517 1518 1601-1603 1704 1806 1901		обнаружено
Республика Коми, Усть-Вымский район, с. Айкино, ул. Центральная, д. 133						
66.	ГОСТ 7128-91	Хлебобулочные изделия бараночные	10.72.19.130	1905	Форма, поверхность, цвет, запах, хрупкость, внутренне состояние	Соответствует - не соответствует установленным требованиям
67.	ГОСТ 23231-90	Колбасы и продукты мясные вареные	10.13.14	1601 00 1602	Массовая доля лома	(1 - 20) %
68.	ГОСТ 24557-89	Хлебобулочные изделия сдобные	10.7 10.71	1905	Влажность	(5,0 - 25,0) %
69.	ГОСТ Р 51331-99	Йогурты	10.51.5	0403	Остаточная активность кислот фосфатазы	(0,001 - 0,01) %
70.	ГОСТ Р 54645-2011	Изделия хлебобулочные сухарные	10.7 10.71 10.72	1905	Форма, поверхность, цвет, состояние мякиша, запах	Соответствует - не соответствует установленным требованиям
					Внешний вид, цвет, консистенция	Соответствует - не соответствует установленным требованиям
					Титруемая кислотность	(65 - 150) °Г
					Массовая доля сухих веществ	(7,5 - 20,0) %
					Внешний вид: форма, поверхность, цвет, запах, хрупкость, количество лома, горбушек, изделий, набухае-	Соответствует - не соответствует установленным требованиям

1	2	3	4	5	6	7
					мость	ваниям
					Массовая доля (количество) лона	(1 - 20) %
71.	ГОСТ Р 54667-2011, п.9	Молоко и продукты переработки молока	10.51	2105 00 0403-0405	Массовая доля сахаров (сахарозы, лактозы и общего сахара)	(2,0-50,0) %
72.	МУ 4916-88	Воздух рабочей зоны			Синтетические моющие средства	(1,0-10,0) мг/м ³
73.	ПНД Ф 14.1.2.101-97	Вода источников централизованного водоснабжения	36.00.1	2201	Растворенный кислород	(1,0-15,0) мг/дм ³
74.	ГОСТ Р 50396.1-2010	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12	0207 0208	Количество мезофильных аэробных и факультативных анаэробных микроорганизмов	(1 - 1 · 10 ⁶) КОЕ/г(см ³)
75.	Инструкция № 1135-73	Пищевая продукция при пищевых отравлениях Биологический материал			Патогенные и условно-патогенные микроорганизмы	Обнаружено/не обнаружено (1 - 1 · 10 ⁶) КОЕ/г(см ³)
Республика Коми, Княжпогостский район, г. Емва, ул. Коммунистическая, д. 4						
76.	ГОСТ Р 50396.1-2010	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12	0207 0208	Количество мезофильных аэробных и факультативных анаэробных микроорганизмов	(1 - 1 · 10 ⁶) КОЕ/г(см ³)
77.	Инструкция № 1135-73	Пищевая продукция при пищевых отравлениях Биологический материал			Патогенные и условно-патогенные микроорганизмы	Обнаружено/не обнаружено (1 - 1 · 10 ⁶) КОЕ/г(см ³)
Республика Коми, Удорский район, с. Кослан, ул. Центральная, д. 4						
78.	ГОСТ Р 50396.1-2010	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12	0207 0208	Количество мезофильных аэробных и факультативных анаэробных микроорганизмов	(1 - 1 · 10 ⁶) КОЕ/г(см ³)
79.	Инструкция № 1135-73	Пищевая продукция при пищевых отравлениях Биологический материал			Патогенные и условно-патогенные микроорганизмы	Обнаружено/не обнаружено (1 - 1 · 10 ⁶) КОЕ/г(см ³)
Республика Коми, Койгородский район, с. Койгородок, ул. Советская, д. 46						
80.	ГОСТ Р 50396.1-2010	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12	0207 0208	Количество мезофильных аэробных и факультативных анаэробных микроорганизмов	(1 - 1 · 10 ⁶) КОЕ/г(см ³)

1	2	3	4	5	6	7
81.	Инструкция № 1135-73	Пищевая продукция при пищевых отравлениях Биологический материал			Патогенные и условно-патогенные микроорганизмы	Обнаружено/не обнаружено (1 - 1·10 ⁶) КОЕ/г(см ³)
168100, Республика Коми, Сысольский район, с. Визинга, ул. Советская, д. 34А						
82.	ГОСТ Р 50396.1-2010	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12	0207 0208	Количество мезофильных аэробных и факультативных анаэробных микроорганизмов	(1 - 1·10 ⁶) КОЕ/г(см ³)
83.	Инструкция № 1135-73	Пищевая продукция при пищевых отравлениях Биологический материал			Патогенные и условно-патогенные микроорганизмы	Обнаружено/не обнаружено (1 - 1·10 ⁶) КОЕ/г(см ³)
168130, Республика Коми, Прилузский район, с. Объячево, ул. Мира, д. 143						
84.	ГОСТ Р 50396.1-2010	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12	0207 0208	Количество мезофильных аэробных и факультативных анаэробных микроорганизмов	(1 - 1·10 ⁶) КОЕ/г(см ³)
85.	Инструкция № 1135-73	Пищевая продукция при пищевых отравлениях Биологический материал			Патогенные и условно-патогенные микроорганизмы	Обнаружено/не обнаружено (1 - 1·10 ⁶) КОЕ/г(см ³)

Главный врач

должность уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица

инициалы, фамилия уполномоченного лица

Б.Р. Гнатив

М. П.

