

ЭКЗЕМПЛЯР
РОСАККРЕДИТАЦИИ



Руководитель (заместитель руководителя)
М.п. Федеральной службы по аккредитации
ЛИТВАК А.Г.
подпись инициалы, фамилия

Приложение 09 ИЮЛ 2018
к аттестату аккредитации
№ RA.RU.21AB90
от «___» _____ 20__ г.

На 2 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательной лаборатории нефтехимических продуктов
Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Татарстан»
наименование испытательной лаборатории (центра)

420029, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Журналистов, д. 24
адрес (адреса) места (мест) осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.8 (ИСО 4589)	Масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, для авиационных поршневых двигателей), масла трансмиссионные, гидравлические, компрессорные, турбинные, антикоррозионные, электроизоляционные, базовые, специальные жидкости	19.20.29 20.59.41 20.59.43 20.59.59	2710 19 1820 0 2710 19 8800 0 2710 19 8400 0 2710 19 9800 0 2710 19 8200 0 2710 19 9200 0 2710 19 9940 0 2710 19 9980 0 2710 19 2900 0 3819 00 0000 0 2710 20 9000 0	Температура самовоспламенения	-
2	ГОСТ 1057-2014				Содержание селективных растворителей (фенола и крезола)	-
3	ГОСТ 1520-2014				Содержание селективных растворителей (фурфурола)	-
4	ГОСТ 33093-2014				Содержание селективных растворителей (N-метилпирролидона)	-
5	ГОСТ Р 52532-2006				Содержание селективных растворителей (N-метилпирролидона)	-
6	ГОСТ ISO 3924-2017				Температура кипения при давлении 101,3 кПа (760 мм рт.ст.)	-

1	2	3	4	5	6	7
7	ГОСТ 33114-2014	Масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, для авиационных поршневых двигателей), масла трансмиссионные, гидравлические, компрессорные, турбинные, антикоррозионные, электроизоляционные, базовые, специальные жидкости	19.20.29 20.59.41 20.59.43 20.59.59	2710 19 1820 0 2710 19 8800 0 2710 19 8400 0 2710 19 9800 0 2710 19 8200 0 2710 19 9200 0 2710 19 9940 0 2710 19 9980 0 2710 19 2900 0 3819 00 0000 0 2710 20 9000 0	Содержание механических примесей (определение следов осадка)	-
8	ГОСТ Р МЭК 61619-2013				Содержание полихлордифенилов	-
9	ГОСТ EN 12766-1-2014				Содержание полихлордифенилов	-
10	ГОСТ EN 12766-2-2014				Содержание полихлордифенилов	-
11	ГОСТ EN 12766-3-2014				Содержание полихлордифенилов	-
12	ГОСТ IEC 61619-2014				Содержание полихлордифенилов	-
13	ГОСТ 33159-2014				Содержание загрязнений (нерастворимых веществ)	-

Директор ФБУ «ЦСМ Татарстан»

должность уполномоченного лица


подпись уполномоченного лица

Ф.Х. Туктаров

инициалы, фамилия уполномоченного лица



Пронумеровано, пронумеровано,
скреплено печатью
2 (Два) листа



Эксперт по аккредитации

Технический эксперт

Молч
Ivan

Г.Н. Молчанова

Т.В. Иванкина

ДОРОЖНИК
[Signature]
[Signature]