ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ
ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ МЕБЕЛИ И ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ЦЕНТР ПО СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИМОРСКЛЕСТЕХЦЕНТР» RA.RU.21ДМ59.
690089, Приморский край, город Владивосток, улица Фадеева, дом 47, литер Б/3 (25:28:010044:239)
адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 16143	Столы ученические, парты	31.01.12.122 21.01.12.123 31.01.12.129	9403	Степень блеска рабочих поверхностей ученических столов и парт	1 – 50% соответствует/не соответствует
2	ОСТ 13-40 п.4.2	Фурнитура мебельная	31.01.1 31.02.1 31.09.1	8302	Перегрузка и долговечность петель	Наличие/отсутствие неисправностей
3	ОСТ 13-40 п.4.3				Усилие открывания петель с фиксирующим устройством	Наличие/отсутствие неисправностей
4	ОСТ 13-40 п.4.4				Статическая и динамическая прочность и долговечность петель секретерных	Наличие/отсутствие неисправностей
5	ОСТ 13-40 п.4.5				Перегрузка и долговечность петель для стеклянных дверей	Наличие/отсутствие неисправностей
6	ОСТ 13-40 п.4.9				Удерживающее усилие и долговечность магнитных защелок	Наличие/отсутствие неисправностей
7	ОСТ 13-40 п.4.11				Самоторможение, прочность и долговечность кронштейнов с тормозом, без тормоза	Наличие/отсутствие работоспособности
8	ОСТ 13-40 п.4.12				Прочность полкодержателей	Наличие/отсутствие работоспособности
9	ОСТ 13-40 п.4.13				Прочность зеркалодержателей	Наличие/отсутствие работоспособности
10	ОСТ 13-40 п.4.14				Прочность штангодержателей	наличие/отсутствие разрушений

1	2	3	4	5	6	7
11	ОСТ 13-40 п.4.15	Фурнитура мебельная	31.01.1 31.02.1 31.09.1	8302	Надежность и долговечность опор качения	наличие/отсутствие разрушений
12	ОСТ 13-40 п.4.16				Прочность ручек	наличие/отсутствие разрушений
13	ОСТ 13-40 п.4.17				Прочность проволочных емкостей для кухонной и корпусной мебели	наличие/отсутствие разрушений
14	ОСТ 13-40 п.4.18				Жесткость штанг стационарных	наличие/отсутствие разрушений
15	ОСТ 13-40 п.4.19				Прочность и долговечность штанг выдвижных	наличие/отсутствие разрушений
16	ОСТ 13-40 п.4.20				Прочность крючков для вешалок	наличие/отсутствие разрушений
17	ОСТ 13-40 п.4.21				Прочность галстукодержателей	наличие/отсутствие разрушений
18	ГОСТ 10634 п.3.1	Плиты древесно-стружечные, древесно-стружечные огнестойкие, древесно-стружечные влагостойкие, плиты древесные с ориентированной стружкой	16.21.13.000 16.21.14.000 16.21.22.000 16.29.14.199	4410	Влажность	5 % – 13 %
19	ГОСТ 10635				Предел прочности и модуля упругости при изгибе	0,1 МПа – 10,0 МПа
20	ГОСТ 10636	Плиты древесно-стружечные, древесно-стружечные огнестойкие, древесно-стружечные влагостойкие, плиты древесно-стружечные облицованные, плиты древесные с ориентированной стружкой	16.21.13.000 16.21.14.000 16.21.22.000 16.29.14.199	4410	Предел прочности при растяжении перпендикулярно пласти плиты	0,1 МПа – 10,0 МПа
21	ГОСТ 8904 пп.7.4, 7.5	Плиты древесноволокнистые твердые с лакокрасочным покрытием	16.21.13.000 16.21.14.000 16.21.22.000 16.29.14.199	4411	Размеры и параллельность рустов и отверстий перфорации, расстояние между осями рустов или отверстий перфорации	0,1 мм – 200 мм

1	2	3	4	5	6	7
22	ГОСТ 23234	Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров	16.21.13.000 16.21.14.000 16.21.22.000 16.29.14.199	4410	Удельное сопротивление при нормальном отрыве покрытия	0,1 МПа – 1,2 МПа
23	ГОСТ 24053	Плиты древесно-стружечные, щиты, детали мебельные	16.21.13.000 16.21.14.000 16.21.22.000 16.29.14.199	4410	Покоробленность	0,1 мм – 5 мм
24	ГОСТ 27680 п.3	Плиты древесно-стружечные, древесно-стружечные огнестойкие, древесно-стружечные влагостойкие, плиты древесные с ориентированной стружкой, плиты древесно-стружечные облицованные, древесноволокнистые (в том числе средней плотности сухого способа прессования) облицованные, с лакокрасочным покрытием, щиты и детали мебельные	16.21.13.000 16.21.14.000 16.21.22.000 16.29.14.199	4410 4411	Форма	0,1 мм – 5000 мм
25	ГОСТ 27820	Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров	16.21.13.000 16.21.14.000 16.21.22.000 16.29.14.199	4410	Стойкость покрытия к истиранию	1 оборот – 200 оборотов
26	ГОСТ 32289 п.7.14 Приложение В				Гидротермическая стойкость покрытия	произошло/ не произошло изменение внешнего вида покрытия и расслоение
27	ГОСТ 32289 п.7.16 Приложение Г				Стойкость покрытия к повышенной температуре воздуха	наличие/ отсутствие трещин на покрытиях
28	ГОСТ 32289 п.7.17 Приложение Д				Термическая стойкость покрытия	произошло/не произошло изменение внешнего вида покрытия

1	2	3	4	5	6	7
29	ГОСТ 9621 п.3.1	Фанера, фанерные плиты	16.21.12.110 16.21.12.111 16.21.12.112 16.21.12.113 16.21.12.114 16.21.12.115 16.21.12.119 16.21.12.190 16.21.12.199 16.29.14.199	4412	Влажность	1 % – 15 %

М.П. Директор ООО Центр по сертификации «Приморсклестехцентр» Т.В.Старун

Руководитель Испытательной лаборатории
мебели и лесопромышленной продукции
ООО Центр по сертификации «Приморсклестехцентр» С.И.Смирнов