

3 КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

ЛИТВАК А.Г.

подпись
Приложение

инициалы, фамилия 08 НОЯ 2017

к аттестату аккредитации № RA.RU.21AK95
от «15» августа 2016 г.
на 44 листах, лист 1**ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)**

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области» (филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в городе Коркино и городе Еманжелинске, Еткульском районе) 456550, Россия, Челябинская область, г. Коркино, ул. 9 Января, дом № 25

адрес места осуществления деятельности:

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в том числе правила и методы отбора образцов (проб)	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ 5667, п. 2	Изделия хлебобулочные			Отбор проб	-
2.	ГОСТ 5904, п. 2	Изделия кондитерские				
3.	ГОСТ 6687.0, п. 2	Продукция безалкогольной промышленности				
4.	ГОСТ ISO 7218, п. 8.1.1, 10	Пищевая продукция и продовольственное сырье			Отбор проб, методы расчета микроорганизмов	
5.	ГОСТ 8756.0, п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.8, 3	Продукты пищевые консервированные			Отбор проб	
6.	ГОСТ 9792, п. 2, п. 3	Изделия колбасные				
7.	ГОСТ 12786, п. 2	Пиво				-

1	2	3	4	5	6	7
8.	ГОСТ 23268.0, п. 2.2	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые			Отбор проб	
9.	ГОСТ 26312.1, п. 2.2.1, 2.2.2.	Крупа				
10.	ГОСТ 26313, п 6.1, 6.3	Продукты перера- ботки фруктов и овощей				
11.	ГОСТ 26669	Пищевые продукты				
12.	ГОСТ 26670, п. 1	Пищевые продукты				
13.	ГОСТ 27668, п. 2.	Мука и отруби				
14.	ГОСТ 27853, п. 2	Овощи соленые и квашеные, плоды и ягоды моченые				
15.	ГОСТ 30390	Услуги обществен- ного питания				
16.	ГОСТ 31339, п. 5.1, 5.2.1, 5.2.2.1, 5.2.2.2, 5.2.2.3, 5.2.2.9, 5.2.2.10, 5.2.2.11, 5.2.4	Рыба, нерыбные объекты и продук- ция из них				
17.	ГОСТ 31467, п. 5	Мясо птицы, суб- продукты и полу- фабрикаты из мяса птицы				
18.	ГОСТ 31720, п. 4.1	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйствен- ной птицы				
19.	ГОСТ 31730, п. 5	Продукция вино- дельческая				
20.	ГОСТ 31904, п. 5	Продукты пищевые				
21.	ГОСТ 32190, п. 6.5	Масла растительные				
22.	ГОСТ Р 50396.0, п. 5	Мясо птицы, суб- продукты, полуфаб- рикаты птичьи				
23.	ГОСТ Р 51447, п. 4	Мясо и мясные про-				

1	2	3	4	5	6	7
		дукты			Отбор проб	
24.	ГОСТ 33770, п. 3.2.1	Соль поваренная пищевая				
25.	ГОСТ Р 54356, п. 4.6	Полуфабрикаты из мяса и субпродуктов				
26.	ГОСТ 12569, п. 7	Сахар				
27.	ГОСТ Р 54644, п. 6.1	Мёд натуральный				
28.	ГОСТ ISO 707, п. 6	Молоко и молочная продукция				
29.	ГОСТ 26809.1, п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6.2, 4.6.3, 4.7.2, 4.7.3, 4.8.1, 4.8.2, 4.8.4, 4.8.5, 4.9.2, 4.9.3, 4.11, 4.12					
30.	ГОСТ 26809.2, п.5.1, 5.2.7, 5.2.8, 5.2.9, 5.3.6, 5.3.12, 5.3.15, 5.3.17, 5.3.20, 5.3.23, 5.3.24	Масло из коровьего молока. спреды, сыры и сырные продукты, плавленые сыры и плавленые сырные продукты				
31.	ГОСТ 31762, п. 4.1.1	Майонезы и соусы майонезные				
32.	ГОСТ 31964, п. 5	Изделия макаронные				
33.	ГОСТ 32080, п. 4	Изделия ликероводочные				
34.	ГОСТ 32035, п. 4	Водки и водки особые				
35.	ГОСТ 31861, п. 3, 4, 5	Вода				
36.	ГОСТ 31942 п. 5, 6					
37.	ГОСТ Р 56237 п. 6	Вода питьевая централизованного водоснабжения				
38.	ГОСТ 3885 п. 2	Вода дистиллированная				
39.	ГОСТ 17.4.3.01	Почвы				
40.	ГОСТ 17.4.4.02 п. 3					
41.	МУК 4.2.2029-05	Вода				

1	2	3	4	5	6	7
42.	МУК 4.2.2217-07	Объекты окружающей среды			Отбор проб	
43.	МУ 3.2.1756-03	Пищевая продукция, вода, осадки сточных вод, почва, смывы				
44.	ГОСТ 12.1.005 п. 4	Воздух рабочей зоны				
45.	Р 2.2.2006-05 Приложение 9					
46.	ГОСТ 32189 п. 5.1 п. 5.10 п. 5.20 п. 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 п. 5.11, 5.12, 5.14	Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности	10.42	1516 1517	Отбор проб	-
					Кислотность	(0,5 - 3,0) °К
					Массовая доля поваренной соли	(0 - 1,5) %
					Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,05 - 10,0) %
					Массовая доля жира	(40,0 - 100,0) %
47.	ГОСТ 8285 п. 2.1 п. 2.3 п. 2.4.2 п. 2.4.3 п. 2.5	Жиры животные топленые	10.41.1	1516	Отбор проб	-
					Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,05 - 10,0) %
					Перекисное число	(1,0 - 15) ммоль (1/2O)/кг
					Кислотное число	(0,1 - 20,0) мг КОН/г
					Массовая доля свободных жирных кислот (кислотности)	(0,1 - 20,0) %
48.	ГОСТ Р 55361 п. 5 п. 7.15 п. 7.14 п. 7.13 п. 7.16 п. 7.12 п. 7.4 п. 7.5 п. 7.6, 7.7 п. 7.8 п. 7.10 п. 7.11	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока	10.51.3	0405	Отбор проб	-
					Титруемая кислотность жировой фазы	(1,0 - 6,0) °К
					Титруемая кислотность	(1,0 - 6,0) °К
					Массовая доля сахарозы	(3,0 - 20,0) %
					Титруемая кислотность молочной плазмы	(10 - 70) °Т
					Массовая доля хлористого натрия	(0,5 - 3,0) %
					Массовая доля жира	(50 - 75) %
						(70 - 85) %
					Массовая доля влаги	(0,5 - 60,0) %
						(10,0 - 60,0) %
					Массовая доля сухого обезжиренного вещества	(1,0 - 25,0) %
					Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	(1,0 - 25,0) %
49.	ГОСТ Р 55063 п. 5	Сыры и сыры плавленые	10.51.40.100	0406	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
	п. 7.9 п. 7.10 п. 7.8 п. 7.6	ленные, сырные продукты	10.51.40.140 10.51.40.210		Массовая доля хлористого натрия	(0,5 - 10,0) % (1,0 - 8,0) %
					Массовая доля жира и массовая доля жира в сухом веществе	(7 - 39) %
					Массовая доля влаги и сухого вещества	(3,0 - 70,0) %
50.	ГОСТ 5668 п. 2, 4, 5	Хлеб и хлебобулочные изделия	10.71.11.110	1905	Массовая доля жира	(0,7 - 50,0) %
51.	ГОСТ 5903 п. 6.2 п. 5	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71.12 10.82	1704 1905	Массовая доля общего сахара	(0,2 - 80,0) %
52.	ГОСТ 31902 п. 7, 9, 10				Массовая доля редуцирующих веществ	(0,2 - 80,0) %
					Массовая доля жира	(0 - 60) %
53.	ГОСТ 8756.13, п. 3 п. 2.5.4	Продукты переработки плодов и овощей	10.3	2001-2008	Массовая доля редуцирующих сахаров	(3 - 80) %
					Массовая доля общего сахара	(3 - 80) %
					Массовая доля сахарозы	(3 - 80) %
54.	ГОСТ 8756.21 п. 2, 4				Массовая доля жира	(0,2 - св.30) %
55.	ГОСТ 25555.4 п. 2 п. 3 п.4				Массовая доля золы	(0,1 - 5,0) %
					Щелочность общей золы	(1,0 - 50,0) %
					Щелочность водорастворимой золы	(1,0 - 50,0) %
56.	ГОСТ 31470 п. 5 п. 6 п. 8 п. 9 п. 11	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12.1 10.12.2 10.12.4		Общая кислотность	(0,3 - 10) °Т
					Свежесть (качественный тест с реактивом Несслера)	отрицательный /положительный
					Кислотное число жира	(0,5 - 30,0) мг КОН/г
					Переокисное число жира	(0,2 - 40,0) ммоль (1/2O ₂)/кг
					Качественный тест на добавленные компоненты, содержащие углеводы (качественный тест на углеводы)	отрицательный /положительный
57.	ГОСТ 4288 п. 2.2 п.2.5 п. 2.6 п. 2.8	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса	10.85.11	1601	Определение массы	(0,5 - 1200) г
					Массовая доля влаги	(0,5 - 80,0) %
					Кислотность	(0,1 - 20) °Т
					Массовая доля хлеба	(0,5 - 80,0) %
58.	Руководство по эксплуатации анализатора качества молока «Лактан 1-4 исп. 230» САП 007.00.00.000РЭ ООО «Сибагроприбор», св-во об атт.	Молоко	01.49.22 10.51.1		Массовая доля белка	(1,5 - 3,5) %
					Массовая доля жира	(0 - 10) %
					Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	(6 - 12) %
					Плотность	(1000 - 1040) кг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
	ГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» № 2420/230-00 от 21.08.2000 г.					
59.	ГОСТ 7636 п. 3.3.1 п. 3.5.1, 3.5.2 п. 3.7.4, 3.7.6	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	10.2	0301-0305	Массовая доля воды Массовая доля хлористого натрия Массовая доля жира	(1,0 – 90,0) % (0,3 – 64,8) % (1,0 – 50,0) %
60.	МУ 4237-86	Пищевые продукты и готовые блюда	10.85.1	-	Калорийность Жир Углеводы	(1-800) ккал (1-100) г (1-100) г
61.	ГОСТ 31933 п. 7	Растительные масла	10.41.2	1507-	Кислотное число	(0,1 – 30,0) мг КОН/г
62.	ГОСТ Р 51487 п. 9.2.2		10.41.5	1515	Перекисное число	(0,1 – 45) ммоль (1/2O)/кг
63.	ГОСТ 5480 п. 1				Определение мыла	(0,001 – 10) %
64.	ГОСТ Р 50457 п. 4	Жиры и масла животные	10.11.50 10.41.1	1501-1506	Кислотное число	(1,0 – 75,0) мг КОН/г
65.	ГОСТ ISO 750 п. 7.2	Продукты переработки фруктов и овощей	10.3	2001-2008	Титруемая кислотность	(0,1 – 45,0) %
66.	ГОСТ Р 51434	Соки фруктовые и овощные	10.32.1	2009	Массовая доля титруемых кислот Массовая концентрация титруемых кислот	(0,2 – 2,1) % (2 – 21) г/дм ³
67.	ГОСТ 6687.4	Напитки безалкогольные, квасы и сиропы	11.07.1	2202	Кислотность	(1 – 20) см ³ /100 см ³
68.	ГОСТ Р 51480	Мясо, мясная продукция, мясо птицы, в т.ч. для питания детей дошкольного и школьного возраста	10.1	1601-1603 0201-0210	Массовая доля хлоридов	(1,0 – 7,0) %
69.	ГОСТ Р 51575 п. 4.1, 4.2	Соль поваренная пищевая йодированная	10.84.30.130	250100	Массовая доля йода	(20 – 60) мкг/кг
70.	ГОСТ Р 54669 п. 7	Молоко и молочные продукты	10.51	0401-0404	Кислотность	(2 – 250) °Т
71.	ГОСТ 3624 п. 3					(1 – 150) °Т
72.	ГОСТ Р 54667 п. 6, 7				Массовая доля сахаров	(1,0 – 50,0) %
73.	ГОСТ 3627 п. 2, 4				Массовая доля хлористого натрия	(0,1 – 7,0) %
74.	ГОСТ 29248	Консервы молочные	10.51.51.110 10.51.51.120 10.51.51.130	0402	Массовая доля сахаров	(1,0 – 50,0) %

1	2	3	4	5	6	7
75.	ГОСТ 30305.3 п. 5	Консервы молочные сгущенные и продукты молочные сухие	10.51.51.110 10.51.51.120 10.51.51.130	0402	Кислотность	(1 – 150) °Т
76.	ГОСТ 30648.4 п. 4	Продукты молочные для детского питания	10.51	0401-0404	Кислотность	(2 – 250) °Т
77.	ГОСТ 7047 (упрощенный метод)	Третьи готовые блюда			Витамин С (аскорбиновая кислота)	(1,0 – 80,0) мг/порцию
78.	Экспресс-методы санитарно-гигиенических исследований продуктов питания, Москва, 1982					
79.	ГОСТ 5670	Хлеб и хлебобулочные изделия	10.71.11.110	1905	Кислотность	(0,2 – 50,0) град.
80.	ГОСТ 5672 п. 4				Массовая доля сахара	(1,0 – 20,0) %
81.	ГОСТ 5698 раздел II				Массовая доля поваренной соли	(0,14 – 5,0) %
82.	ГОСТ 5898 п. 4	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71.12 10.82	1704 1905	Щелочность	(0,2 – 50,0) град.
83.	п. 2, 3				Кислотность	(0,2 – 50,0) град.
84.	ГОСТ 26811				Массовая доля общей сернистой кислоты	(0,002 – 0,100) %
85.	ГОСТ 27493	Мука и отруби	10.61.2 10.61.4	1101	Кислотность	(0,3 – 50) град.
86.	ГОСТ 26186 п. 3	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные	10.3 10.13.15.110	2001-2008	Массовая доля хлоридов	(0,2 - 10,0) %
87.	ГОСТ 12788 п. 1	Пиво	11.05.1	2203	Кислотность	(1,3-6,0) см ³ / 100 см ³
88.	ГОСТ 10574	Продукты мясные	10.13	1601-1603	Массовая доля крахмала	(0,7 - 15,4) %
89.	ГОСТ 9957 п. 7	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.13.14	1601	Массовая доля хлористого натрия	(0,1 - 7,0) %
90.	ГОСТ 27001 п. 2	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	10.20.25.110 10.20.25.120 10.20.34.120	1604	Массовая доля бензойнокислого натрия	(0,005 - 2,5) %
91.	ГОСТ 27207				Массовая доля поваренной соли	(0,3 – 64,8) %
92.	ГОСТ 27082 п. 4				Общая кислотность	(0,1-2,0) %
93.	ГОСТ 31930 п. 4	Мясо птицы	10.12		Массовая доля влаги и мясного сока, выделившихся при размораживании мяса птицы	(2,0 – 60,0) %
94.	ГОСТ 31467 (прило-				Массовая доля влаги, выделившейся при	(2,0 – 60,0) %

1	2	3	4	5	6	7
	жение Б)				размораживании мяса птицы	
95.	ГОСТ Р 52417 п. 5				Массовая доля костных включений	(0,1 - 1,5) %
96.	ГОСТ Р 54668	Молоко и молочные продукты	10.51	0401-0404	Массовая доля влаги	(0,5 - 99,0) %
97.	ГОСТ Р 54761				Массовая доля сухого вещества	
98.	ГОСТ 3626 п. 2, 3, 4 п. 2, 3, 4 п. 2.4.3				Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	(0,5 - 99,0) %
					Массовая доля влаги	(0,5 - 99,0) %
					Массовая доля сухого вещества	(1,0 - 90,0) %
					Массовая доля сухого обезжиренного вещества	(0,5 - 99,0) %
99.	ГОСТ 29246 п. 2, 3	Консервы молочные сухие	10.51.2	0402	Массовая доля влаги	(0,5 - 25,0) %
100.	ГОСТ 30305.1 п. 4	Консервы молочные сгущенные	10.51.51.110 10.51.51.120 10.51.51.130	0402		(2,0 - 50,0) %
101.	ГОСТ 30648.3 п. 4 п. 4	Продукты молочные для детского питания	10.51	0401-0404	Массовая доля влаги	(0,5 - 99,0) %
					Массовая доля сухого вещества	(1,0 - 90,0) %
102.	ГОСТ 21094	Хлеб, хлебобулочные и сдобные изделия, бараночные, сухарные изделия	10.71.11.110	1905	Влажность	(1,0 - 80,0) %
103.	ГОСТ 5669				Пористость	(44 - 70) %
104.	ГОСТ 5900 п. 7	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71.12 10.82	1704 1905	Массовая доля влаги	(0,5 - 50,0) %
105.	ГОСТ 5897 п. 5.1				Массовая доля составных частей	(1,0 - 90,0) %
106.	ГОСТ 5901 п. 8 п. 9				Массовая доля золы	(0,05 - 1,0) %
					Массовая доля золы, не растворимой в 10% соляной кислоте	(0,05 - 1,0) %
107.	ГОСТ 9404	Мука и отруби	10.61.2 10.61.4	1101	Влажность	(1,0 - 30,0) %
108.	ГОСТ 27494 п. 6.4				Зольность	(0,1 - 5,0) %
109.	ГОСТ 20239 п. 3.2				Металломагнитная примесь	не обнаружено в 1 кг/(0,2-5*10 ⁴) мг на 1 кг
110.	ГОСТ 27839	Мука пшеничная	10.61.21	1101	Количество сырой клейковины	(15,0 - 40,0) %
					Качество сырой клейковины	(0,5 - 150,7) ед. ИДК
111.	ГОСТ 26312.4 п. 3.6	Крупа	10.61.3	1103	Минеральная примесь (к массе навески)	(0-100) %
112.	ГОСТ 26312.5				Зольность	(0,1 - 5,0) %
113.	ГОСТ 26312.7				Влажность	(0,5 - 50,0) %
114.	ГОСТ 11812 п. 1	Масла растительные	10.41.2 10.41.5	1507-1515	Влага и летучие вещества	(0,06 - 1,0) %
115.	ГОСТ Р 50456 п. 6	Жиры и масла живот-	10.4	1501-		(0,1 - 50,0) %

1	2	3	4	5	6	7
		ные и растительные		1506		
116.	ГОСТ 28561 п. п. 2 п. 2	Продукты переработки плодов и овощей	10.3	2001-2008	Массовая доля влаги	(1,0 – 100,0) %
					Массовая доля сухих веществ	(1,0 – 100,0) %
117.	ГОСТ 26323 п.4				Массовая доля примесей растительного происхождения	(0,01 – 5)%
118.	ГОСТ 8756.1 п. 3 п. 4	Продукты пищевые консервированные	10.13.15.110 10.20.25.110 10.39.1-10.39.2	2001-2008	Масса нетто	(100,0 – 5000,0) г
					Массовая доля составных частей	(30,0 – 55,0) %
119.	ГОСТ 9793 п. 3, 4	Продукты мясные	10.13	1601-1603	Массовая доля влаги	(0,7 – 80,0) %
120.	ГОСТ 31339 п. 4.3.1.2а	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	10.2	0301-0305	Массовая доля глазури	(1,0 – 50,0) %
121.	ГОСТ 26664 п. 4	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	10.20.25.110	1604	Массовая доля составных частей	(1 - 90) %
122.	ГОСТ 26808 п. 2		10.20.25.120 10.20.34.120		Массовая доля сухих веществ	(1,0 – 90,0) %
123.	ГОСТ Р 8.626	Изделия кондитерские сахаристые	10.82.2	-	Влажность	(1,0 – 100,0) %
124.	ГОСТ Р 8.633	Мука, отруби, крупа	10.61.2 10.61.3 10.61.4	-		(1,0 – 100,0) %
125.	ГОСТ 23042 п. 8	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.13	1601-1603 0201-0210	Массовая доля жира	(0,2 – 50) %
126.	ГОСТ Р 54347	Томатопродукты	10.84.12.120	-	Крахмал (качественная реакция)	Отсутствует /присутствует
127.	ГОСТ 8756.18 п. 3	Продукты пищевые консервированные	10.13.15.110 10.20.25.110 10.39.1-10.39.2	2001-2008	Внешний вид тары	Повреждено/не повреждено
128.	ГОСТ 7269	Мясо всех видов убойных животных	10.11.1	0201-0210	Свежесть	Свежее/ сомнительной свежести/ не свежее
129.	ГОСТ 23392 п. 2.2					
130.	ГОСТ 24065 п. 2	Молоко сырое	01.49.22	0401	Сода	Отсутствует /присутствует
131.	ГОСТ 24066				Аммиак	Отсутствует /присутствует
132.	ГОСТ 24067				Перекись водорода	Отсутствует /присутствует
133.	ГОСТ 3623 п. 6.2	Молоко и молочные	10.51	0401-	Фосфатаза	Отсутствует /присутствует

1	2	3	4	5	6	7
	п. 7.1	продукты		0404	Пероксидаза	Отсутствует /присутствует
134.	ГОСТ 27559	Мука и отруби	10.61.2 10.61.4	1101	Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов	Обнаружено/не обнаружено
135.	ГОСТ 26312.3	Крупа	10.61.3	1103		Обнаружено/не обнаружено
136.	Методика контроля качества термической обработки мясных и рубленых изделий. Утверждена зам. гл. государственного врача РСФСР 30.07.1975	Мясные рубленые изделия	10.85.11	-	Качество термической обработки	Достаточная/недостаточная
137.	МУК 4.1.3217-14	Пищевые продукты и продовольственное сырье	10	-	Массовая доля фосфатов	(0,5 – 3) г/кг
138.	ГОСТ 12789 п. 3	Пиво	11.05.1	-	Цвет	(0,1-4,0) см ³
139.	ГОСТ 8558.1 п. 8	Мясо, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.13	1601-1603	Массовая доля нитрита натрия	(0,00002-0,012) %
140.	ГОСТ 31768 п. 3.3,3.4	Мёд	01.49.21	-	Гидроксиметилфурфураль	(1,0 - 85,0) мг/кг
141.	ГОСТ 32167 п. 6				Массовая доля редуцирующих сахаров	(70,00 - 96,00) %
					Массовая доля общих сахаров	(70,00 - 96,00) %
					Массовая доля сахарозы	(1,00 - 26,00) %
142.	ГОСТ Р 54386 п.7				Диастазное число	(3,0 – 40,0) ед.Готе
143.	ГОСТ ISO 2173	Продукты переработки фруктов и овощей	10.3	2001-2008	Массовая доля растворимых сухих веществ	(0,2 – 85) %
144.	ГОСТ Р 51433	Соки фруктовые и овощные	10.32.1	2009		(2 – 80) %
145.	ГОСТ 6687.2 п. 4	Напитки безалкогольные, квасы и сиропы	11.07.1	2202	Массовая доля сухих веществ	(0,2 – 35) %
146.	ГОСТ 31774	Мёд	01.49.21	-	Массовая доля воды	(13,0 – 25,0) %
147.	ГОСТ 26829 п. 5	Консервы и пресервы из рыбы	10.20.25.110 10.20.25.120	1604	Массовая доля жира	(1 – 50) %
148.	Инструкция по жарке изделий во фритюре № 143-5/129-	Предприятия общественного питания	10.85.1	-	Степень термического окисления фритюрного жира	(0,0001 – 1,5000) %

1	2	3	4	5	6	7
	19 от 20.06.90 приложение к п. 5.3.2					
149.	ГОСТ 31764	Пиво	11.05.1	-	рН	(3,8 - 4,8) ед. рН
150.	ГОСТ 29270 п. 5	Продукты переработки плодов и овощей	10.3	2001-2008	Нитраты	(10 - 19999) мг/кг
151.	ГОСТ 26188				рН	(1-14) ед. рН
152.	МЗ СССР МУ 5048-89				Нитраты	(10 - 19999) мг/кг
153.	ГОСТ 28972	Консервы и продукты из рыбы и нерыбных объектов промысла	10.20.25.110 10.20.25.120 10.20.34.120	1604	Активная кислотность (рН)	(1-14) ед. рН
154.	ГОСТ Р 54758 п. 6	Молоко и молочные продукты	10.51	0401-0404	Плотность	(1015 - 1040) кг/м ³
155.	ГОСТ 12787 п. 1 п. 1 п. 3	Пиво	11.05.1	2203	Массовая доля спирта	(0 - 7,71) %
					Массовая доля действительного экстракта	(1,026 - 12,150) %
					Массовая доля сухих веществ в начальном сусле	(8,0 - 20,0) %
156.	ГОСТ 5867 п. 2	Молоко и молочные продукты	10.51	0401-0404	Массовая доля жира	(0,5 - 40,0) %
157.	ГОСТ 29247	Консервы молочные сгущенные и сухие	10.51.51.110 10.51.51.120 10.51.51.130 10.51.2	0402	Массовая доля жира	(1 - 40,0) %
158.	ГОСТ 30648.1 п. 4	Продукты молочные для детского питания	10.51	0401-0404	Массовая доля жира	(0,5 - 40,0) %
159.	СП 2.3.4.3258-15 Приложение 7	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71.12 10.82	-	Сахар в водной фазе	(0,2 - 80,0) %
160.	ГОСТ 31711 п. 7.2	Пиво	11.05.1	2203	Объемная доля спирта	(0,07 - 9,62) %
161.	ГОСТ 31981 п 7.9	Йогурты	10.51.52.111	0403	Массовая доля СОМО	(0,5 - 99,0) %
162.	ГОСТ Р 52686 п. 8.8	Сыр	10.51.40.100	0406	Массовая доля влаги в обезжиренном веществе	(0,5 - 99,0) %
163.	ГОСТ 3351 п. 2 п. 2 п. 3 п. 5	Вода питьевая	36.00.11	-	Запах 20 °С	(0 - 5) балл
					Запах 60 °С	(0 - 5) балл
					Привкус	(0 - 5) балл
					Мутность	(0,58 - 4,64) мг/дм ³
164.	ПНД Ф 12.16.1-10 п. 4	Вода сточная, в том числе очищенная,			Запах 20 °С	(0 - 5) балл

1	2	3	4	5	6	7
	п. 4 п. 3	ливневая, талая			Запах 60 °С	(0 - 5) балл
					Температура	(0,1 – 100) °С
165.	РД 52.24.496-2005 п. 9.2 п. 9.2 п. 9.1	Вода поверхностная			Запах 20 °С	(0 - 5) балл
					Запах 60 °С	(0 - 5) балл
					Температура	(0,1 – 100) °С
166.	ГОСТ 4011 п. 2	Вода питьевая	36.00.11		Железо общее	(0,10 – 2,00) мг/дм ³
167.	ГОСТ 4152				Мышьяк	(0,01 – 0,1) мг/дм ³
168.	ГОСТ 4386 п. 1 (вариант А)				Фториды	(0,05 – 1,0) мг/дм ³
169.	ГОСТ 4388 п. 2				Медь	(0,02 – 0,5) мг/дм ³
170.	ГОСТ 4974 п. 7	Вода питьевая, в том числе расфасованная			Марганец	(0,01 – 5) мг/дм ³
171.	ГОСТ 18165 п. 6	в емкости, вода природная (поверхностная и подземная), вода сточная			Алюминий	(0,04 - 0,56) мг/дм ³
172.	ГОСТ 18309 п. 5				Ортофосфаты	(0,01 – 40,0) мг/дм ³
					Полифосфаты	(0,01 – 40,0) мг/дм ³
173.	ГОСТ 31868 п. 5	Вода питьевая, в том числе расфасованная			Цветность	(1 – 70) градус цветности
174.	ГОСТ 31940 п. 6	в емкости, вода природная (поверхностная и подземная), в том числе вода источников питьевого водоснабжения			Сульфаты	(2 – 50) мг/дм ³
175.	ГОСТ 31956 п. 4	Вода питьевая, в том числе расфасованная			Хром (VI)	(0,025 – 25) мг/дм ³
		в емкости, вода природная (поверхностная и подземная), вода сточная			Хром общий	(0,025 – 25) мг/дм ³
176.	ГОСТ 33045 п. 5 п. 6 п. 9				Хром (III)	(0,025 – 25) мг/дм ³
					Аммиак и ионы аммония	(0,1 – 300) мг/дм ³
					Нитриты	(0,003 – 30) мг/дм ³
					Нитраты	(0,1 – 200) мг/дм ³
177.	ФР.1.31.2013.16007 ПНД Ф 14.1:2:4.3-95 (издание 2011 г.)	Вода питьевая, поверхностная, сточная			Нитрит-ионы	(0,02 – 3) мг/дм ³
178.	ФР.1.31.2013.16009 ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 (издание 2011 г.)				Нитрат-ионы	(0,1 – 100) мг/дм ³
179.	ФР.1.31.2013.16018				Железо общее	(0,05 – 10) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 (издание 2011 г.)					
180.	ФР.1.31.2013.16023 ПНД Ф 14.1:2:4.112-9 (издание 2011 г.)				Фосфат-ионы	(0,05 – 80) мг/дм ³
181.	ФР.1.31.2007.03797 ПНД Ф 14.1:2.159- 2000 (издание 2005 г.)	Вода природная, вода сточная			Сульфат-ионы	(10 – 1000) мг/дм ³
182.	ФР.1.31.2015.21953 ПНД Ф 14.1:2:4.161- 2000 (издание 2015 г.)	Вода питьевая, при- родная, сточная			Алюминий	(0,04 – 200) мг/дм ³
183.	ФР.1.31.2007.03798 ПНД Ф 14.1:2:4.166- 2000 (издание 2004 г.)	Вода питьевая, при- родная, очищенная сточная			Алюминий	(0,04 - 0,56) мг/дм ³
184.	ФР.1.31.2014.18641 ПНД Ф 14.1:2:3:4.179 - 2002 (издание 2012)	Вода питьевая, по- верхостная, подзем- ная пресная, вода сточная			Фторид-ионы	(0,1 - 5,0) мг/дм ³
185.	ФР.1.31.2007.03807 ПНД Ф 14.1:2:4.207- 04 (издание 2004 г.)	Вода питьевая, при- родная, сточная			Цветность	(1 – 500) градус цветности
186.	ФР.1.31.2007.03808 ПНД Ф 14.1:2:4.213- 05 (издание 2005 г.)				Мутность	(0,1 - 5,0) мг/дм ³
187.	ФР.1.31.2010.07603 ПНД Ф 14.1:2:4.262- 10 (издание 2010 г.) п. 10.1.2	Вода питьевая, вода поверхостная, в том числе морская, вода сточная			Ионы аммония	(0,05 – 4,0) мг/дм ³
188.	ФР.1.31.2013.16660 ПНД Ф 14.1:2:4.276- 2013 (метод Б) (из- дание 2013 г.)	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, вода при- родная пресная под- земных источников водоснабжения, вода техническая, вода та- лая, воды сточные			Аммиак и ионы аммония	(0,1 – 100) мг/дм ³
189.	ФР.1.31.2007.03336 РД 52.24.467-2008	Вода природная, очищенная сточная			Марганец	(0,01 – 1,50) мг/дм ³
190.	ФР.1.31.2007.03447	Вода			Водородный показатель (pH)	(1 – 14) ед. pH

1	2	3	4	5	6	7
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121 - 97 (издание 2004 г.)					
191.	ГОСТ 6687.8 п. 1 п. 3 п. 2 п. 5	Вода искусственно-минерализованная	11.07.11	-	Массовая доля хлористого кальция Массовая доля хлористого натрия Массовая доля хлористого магния Массовая доля бикарбоната натрия	(6 – 35) % (5 – 50) % (5 – 35) % (5 – 50) %
192.	ГОСТ 23268.3	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	11.07.11	-	Гидрокарбонат-ионы	(100 – 7000) мг/дм ³
193.	ГОСТ 23268.5 п. 2 п. 3		36.00.11	-	Ионы кальция	(10 – 800) мг/дм ³
194.	ГОСТ 23268.11			-	Ионы магния	(20 – 900) мг/дм ³
195.	ГОСТ 23268.12			-	Ионы железа	(0,5 – 40,0) мг/дм ³
196.	ГОСТ 23268.17 п. 2			-	Окисляемость перманганатная	(0,8 – 10,0) мг/дм ³
197.	ГОСТ 4245 п. 2	Вода питьевая		-	Хлорид-ионы	(20 – 400) мг/дм ³
198.	ГОСТ 18190 п. 3 п. 2			-	Хлориды	(10,0 - 200,0) мг/дм ³
				-	Остаточный активный хлор свободный	(0,3 – 35,0) мг/дм ³
199.	ГОСТ 31954 п. 4	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, вода природная (поверхностная и подземная), в том числе вода источников питьевого водоснабжения		-	Остаточный активный хлор связанный	(0,3 – 35,0) мг/дм ³
				-	Жесткость	(0,1 – 25) °Ж
200.	ГОСТ 31957 п. 5.4 п. 5.5.5	Вода питьевая, вода природная (поверхностная и подземная), в том числе вода источников питьевого водоснабжения, вода сточная		-	Свободная щелочность	(0,1 – 100) ммоль/ дм ³
				-	Общая щелочность	
				-	Карбонаты	(6 – 6000) мг/дм ³
				-	Гидрокарбонаты	(6,1 – 6100) мг/дм ³
201.	ФР.1.31.2013.16021 ПНД Ф 14.1:2:4.111 - 97 (издание 2011 г.)	Вода питьевая, природная, сточная		-	Хлорид - ионы	(10 - 10000) мг/дм ³
202.	ФР.1.31.2013.16025 ПНД Ф 14.1:2:4.113 - 97 (издание 2011 г.)			-	Активный хлор	(0,05 - 5) мг/дм ³
203.	ФР.1.31.2007.03796 ПНД Ф 14.1:2:3:4.123	Вода питьевая, природная, вода сточная		-	Биохимическое потребление кислорода (БПК)	(0,5 - 1000) мгО ₂ /дм ³

1	2	3	4	5	6	7
	-97 (издание 2004 г.)					
204.	ФР.1.31.2013.13900 ПНД Ф 14.1:2.4.154-99 (издание 2012 г.)	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, вода природная, вода сточная, в том числе очищенная и ливневая			Окисляемость перманганатная	(0,25 - 100) мг/дм ³
205.	ФР.1.31.2011.09192 МУ 08-47/268	Вода природная			Кальций	(0,5 - 30000) мг/дм ³
					Магний	(0,5 - 30000) мг/дм ³
206.	ГОСТ 18164	Вода питьевая	36.00.11		Сухой остаток	(150 - 500) мг/дм ³
207.	ФР.1.31.2014.18118 ПНД Ф 14.1:2.114-97 (издание 2011 г.)	Вода питьевая, вода поверхностная, вода сточная				(50 - 25000) мг/дм ³
208.	ФР.1.31.2015.21954 ПНД Ф 14.1:2.4.261-10 (издание 2015 г.)	Вода питьевая, природная, сточная				(1 - 25000) мг/дм ³
209.	МУК 4.3.2900-11 п.7	Вода систем централизованного горячего водоснабжения	36.00		Температура	(20 - 100) °С
210.	ГОСТ 6709 п 3.17	Вода дистиллированная	20.13.52.120			
211.	ФР.1.34.2005.01904 РД 52.24.495-2005	Вода природная поверхностная и очищенная сточная			Удельная электрическая проводимость	(0,00001 - 10) См/м
212.	ГОСТ 177 п. 3.3	Перекись водорода	20.13.63		Массовая доля перекиси водорода	(30 - 40) %
213.	ФР.1.31.2015.20309 МУ № 4.1.001-15	Дезинфицирующие средства	24.20.14.190		Массовая доля четвертичных аммониевых соединений (ЧАС)	(0,0045 - 50) %
214.	Р 4.2.2643-10 п. 4.2.1 п. 4.2.2 п. 4.2.2 п. 4.2.3 п. 4.2.3 п. 4.2.2 п. 4.2.6				Массовая доля активного хлора	(0,01 - 80) %
					Массовая доля активного кислорода	(0,01 - 60) %
					Массовая доля перекиси водорода	(0,1 - 25,0) %
					Массовая доля глутарового альдегида	(0,0024 - 50,0) %
					Массовая доля глиоксаля	(0,06 - 50,0) %
					Массовая доля надуксусной кислоты	(0,1 - 17,0) %
					Массовая доля NN бис(3-аминоприл) додециламина	(0,0045 - 50) %
215.	МУ № 11-3/119-09 п. 6				Массовая доля дихлоронтина	(0,1-23,5) %
216.	МУ 4945-88 п. 3.1	Воздух рабочей зо-			Азота оксид и диоксид	(0,65 - 42) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
		ны (рабочие места, производственная зона)			Озон	(0,05 – 1,3) мг/м ³
					Железо	(1,5 – 15,0) мг/м ³
					Марганец	(0,05 – 1,25) мг/м ³
					Оксид хрома (VI)	(0,003 – 0,06) мг/м ³
					Оксид хрома (III)	(0,5 – 9,5) мг/м ³
217.	МУК 4.1.2473-09				Оксид и диоксид азота	(1,0 – 20,0) мг/м ³
218.	МУ 1637-77				Аммиак	(5,0 – 60,0) мг/м ³
219.	МУ 5886-91				Кремния диоксид	(0,05 – 30,0) мг/м ³
220.	МУ 1641-77				Кислота серная	(0,5 – 8,0) мг/м ³
221.	МУ 1639-77				Озон	(0,05 – 0,24) мг/м ³
222.	МУК 4.1.2469-09				Формальдегид	(0,25 – 3,0) мг/м ³
223.	МУК 4.1.2468-09	Воздух рабочей зоны (рабочие места, производственная зона)			Пыль	(1,0 – 250,0) мг/м ³
224.	МУ 5836-91	Воздух рабочей зоны (рабочие места, производственная зона)			Масла индустриальные	(2,5 – 25,0) мг/м ³
225.	ГОСТ 12.1.014	Воздух рабочей зоны (рабочие места, производственная зона)			Углерода оксид	(5 – 300) мг/м ³
					Азота диоксид	(2,5 – 50) мг/м ³
226.	ГОСТ 10444.15, п.6.2	Продукты пищевые	10.1-10.3 10.4 10.6-10.8 11.05 11.06 11.07	0201- 0210 0301- 0307 0401- 0408 0701- 0713 0801- 0813 0901- 0903 1101- 1108 1202-	КМАФАнМ	(1,0-9,9) · 10 ⁿ КОЕ/г (см ³)

1	2	3	4	5	6	7
				1207 1601- 1605 1701- 1704 1803- 1806 1901- 1905 2001- 2009 2101- 2106 2201- 2203		
227.	ГОСТ 30705	Продукты детского питания	10.51 10.86.1	0401- 0406 190110		$(1,0-9,9) \cdot 10^n$ КОЕ/г (см ³)
228.	ГОСТ Р 50396.1	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12.1 10.12.2 10.12.4	0207		$(1,0-9,9) \cdot 10^n$ КОЕ/г (см ³)
229.	ГОСТ 31747, п.4.1	Продукты пищевые (кроме молока и молочной продукции)	10.1-10.3 10.4 10.6-10.8 11.05 11.06 11.07	0201- 0210 0301- 0307 0701- 0713 0801- 0813 0901- 0903 1101- 1108 1202- 1207 1601- 1605 1701- 1704	Бактерии группы кишечных палочек, БГКП (колиформы)	обнаружено/не обнаружено в X г (см ³)

1	2	3	4	5	6	7
				1803- 1806 1901- 1905 2001- 2009 2101- 2106 2201- 2203		
230.	ГОСТ Р 54374, п.8.1	Мясо птицы, суб- продукты и полу- фабрикаты из мяса птицы	10.12.1 10.12.2 10.12.4	0207		обнаружено/не обнаружено в X г (см ³)
231.	ГОСТ 31878, п.4.1	Корма для живот- ных	10.9	-		обнаружено/не обнаружено в X г (см ³)
232.	ГОСТ 31746, п. 4.1.1 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003)	Продукты пищевые (кроме молока и мо- лочной продукции)	10.1-10.3 10.4 10.6-10.8 11.05 11.06 11.07	0201- 0210 0301- 0307 0701- 0713 0801- 0813 0901- 0903 1101- 1108 1202- 1207 1601- 1605 1701- 1704 1803- 1806 1901- 1905 2001-	Коагулазоположительные стафилококки, Staphylococcus aureus	обнаружено/не обнаружено в X г (см ³)

1	2	3	4	5	6	7
				2009 2101- 2106 2201- 2203		
233.	ГОСТ 30347, п.8.1	Молоко и молочная продукция	10.51.1- 10.51.5 10.52.1	0401- 0406		обнаружено/не обнаружено в X г (см ³)
234.	ГОСТ Р 54674, п.8.1	Мясо птицы, суб-продукты и полу-фабрикаты из мяса птицы	10.12.1 10.12.2 10.12.4	0207		обнаружено/не обнаружено в X г (см ³)
235.	ГОСТ Р 54755 п.4.1.1	Продукты пищевые	10.1-10.8	-	Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/не обнаружено в X г (см ³)
236.	МР от 24.05.1984 г.	Продукты пищевые, вода, смывы с объектов окружающей среды	11.05 11.06 11.07			обнаружено/не обнаружено в X г (см ³)
237.	ГОСТ 10444.8	Продукты пищевые, корма для животных	10 11.07	0201- 0210	Bacillus cereus	(1,0-9,9) · 10 ⁵ КОЕ/г (см ³)
238.	ГОСТ ISO 21871, п.4.2			0301- 0307	Bacillus cereus	обнаружено/не обнаружено в X г (см ³)
239.	ГОСТ 30726 метод выявления			0401- 0408 0701- 0713 0801- 0813 0901- 0903 1101- 1108 1202- 1207 1601- 1605 1701- 1704 1803- 1806	Escherichia coli	обнаружено/не обнаружено в X г (см ³)

1	2	3	4	5	6	7
				1901- 1905 2001- 2009 2101- 2106 2201- 2203 2304 2305 2309		
240.	ГОСТ 31955.1	Вода питьевая	36.00.11	-		$(1,0-9,9) \cdot 10^n$ КОЕ/100 мл
241.	ГОСТ 32064, п.4.1	Продукты пищевые	10.1-10.8 11.05 11.06 11.07	0201- 0210 0301- 0307 0401- 0408 0701- 0713 0801- 0813 0901- 0903 1101- 1108 1202- 1207 1601- 1605 1701- 1704 1803- 1806 1901- 1905 2001- 2009 2101-	Семейство Enterobacteriaceae	обнаружено/не обнаружено в X г (см ³)

1	2	3	4	5	6	7
				2106 2201- 2203		
242.	ГОСТ 32031		10.1-10.8	0201- 0210 0301- 0307 0401- 0408	<i>Listeria monocytogenes</i>	обнаружено/не обнаружено в X г (см ³)
243.	МУК 4.2.1122-02					обнаружено/не обнаружено в X г (см ³)
244.	ГОСТ 28566 п.4.2 п.4.3		10.1-10.8	0201- 0210 0301- 0307	Бактерии рода <i>Enterococcus</i>	(1,0-9,9) · 10 ⁿ КОЕ/г (см ³) обнаружено/не обнаружено в X г (см ³)
245.	ГОСТ 28560		10.1-10.8	0201- 0210 0301- 0307 0401- 0408 0701- 0713 0801- 0813 0901- 0903 1101- 1108 1202- 1207 1601- 1605 1701- 1704 1803- 1806 1901- 1905 2001-	Бактерии рода <i>Proteus</i>	обнаружено/не обнаружено в X г (см ³)

1	2	3	4	5	6	7
				2009 2101- 2106 2201- 2203		
246.	ГОСТ 7702.2.7	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12.1 10.12.2 10.12.4	0207		обнаружено/не обнаружено в X г (см ³)
247.	ГОСТ 31659 (ISO 6579:2002)	Продукты пищевые	10.1-10.8 11.05 11.06 11.07	0201- 0210 0301- 0307 0401- 0408 0701- 0713 0801- 0813 0901- 0903 1101- 1108 1202- 1207 1601- 1605 1701- 1704 1803- 1806 1901- 1905 2001- 2009 2101- 2106 2201- 2203	Бактерии рода Salmonella	обнаружено/не обнаружено в X г (см ³)

1	2	3	4	5	6	7
248.	ГОСТ 31468	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12.1 10.12.2 10.12.4	-		обнаружено/не обнаружено в X г (см ³)
249.	МУ 4.2.2723-10	Продукты пищевые, вода, почва, смывы, воздух, клинический материал	10 11.05 11.06 11.07	0201- 0210 0301- 0307 0401- 0408 0701- 0713 0801- 0813 0901- 0903 1101- 1108 1202- 1207 1601- 1605 1701- 1704 1803- 1806 1901- 1905 2001- 2009 2101- 2106 2201- 2203 2304 2305 2309		обнаружено/не обнаружено в X г (см ³)
250.	ГОСТ 32010	Продукты пищевые	10.1-10.8	0201-	Бактерии рода Shigella	обнаружено/не обнаружено в X г (см ³)
251.	ГОСТ 10444.9		11.05 11.06	0210 0301-	Clostridium perfringens	обнаружено/не обнаружено в X г (см ³)

1	2	3	4	5	6	7
			11.07	0307 0401- 0408 0701- 0713 0801- 0813 0901- 0903 1101- 1108 1202- 1207 1601- 1605 1701- 1704 1803- 1806 1901- 1905 2001- 2009 2101- 2106 2201- 2203		
252.	ГОСТ 29185, метод выявления	Продукты пищевые, корма для животных	10 11.05 11.06 11.07	0201- 0210 0301- 0307 0701- 0714 0801- 0813 0901- 0903 0906- 0910	Сульфитредуцирующие клостридии рода Clostridium	обнаружено/не обнаружено в X г (см ³)

1	2	3	4	5	6	7
				1001- 1008 1101- 1108 1501- 1502 1507- 1518 1601- 1605 1701- 1704 1804- 1806 1901- 1905 2001- 2009 2101- 2106 2201- 2209 2304 2305 2309		
253.	ГОСТ 7702.2.6, п.8.1	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12.1 10.12.2 10.12.4	0207		обнаружено/не обнаружено в X г (см ³)
254.	ГОСТ 10444.11, п.9.2.5 метод выявления	Продукты пищевые, корма для животных	10 11.05 11.06 11.07	0201- 0210 0301- 0307	Молочнокислые микроорганизмы	обнаружено/не обнаружено в X г (см ³)
255.	ГОСТ 10444.12, п.4.1			0701- 0714 0801- 0813 0901- 0903 0906-	Дрожжи, плесневые грибы	(1,0-9,9) · 10 ⁿ КОЕ/г (см ³)
	п.4.2					обнаружено/не обнаружено в X г (см ³)

1	2	3	4	5	6	7
				0910 1001- 1008 1101- 1108 1501- 1502 1507- 1518 1601- 1605 1701- 1704 1804- 1806 1901- 1905 2001- 2009 2101- 2106 2201- 2209 2304 2305 2309		
256.	ГОСТ 30706	Продукты детского питания	10.51 10.86.1	0401- 0406 190110	Дрожжи, плесневые грибы	$(1,0-9,9) \cdot 10^n$ КОЕ/г (см ³)
257.	ГОСТ 33491, п.7.17	Кисломолочные продукты	10.51.52	0401- 0406	Бифидобактерии бифидум	$(1 \cdot 10^5 - 1 \cdot 10^7)$ КОЕ/см ³
258.	МУК 4.2.999-00					$(1 \cdot 10^4 - 1 \cdot 10^8)$ КОЕ/г (см ³)
259.	ГОСТ 32901, п.5 п.8.4 п.8.5 п.8.6.2	Молоко и молочная продукция	01.41.2	0401- 0406	Отбор проб	-
			01.45.2		КМАФАнМ	$(1,0-9,9) \cdot 10^n$ КОЕ/г (см ³)
			10.51.1- 10.51.5 10.52.1		Бактерии группы кишечных палочек, БГКП (колиформы)	обнаружено/не обнаружено в X г (см ³)
					Термофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	$(1,0-9,9) \cdot 10^n$ КОЕ/г (см ³)

1	2	3	4	5	6	7
	п.8.6.3				Споры аэробных и факультативно-анаэробных бактерий	$(1,0-9,9) \cdot 10^n$ КОЕ/г (см ³)
260.	ГОСТ 32149, п.7 п.8 п.9 п.10 п.11	Продукты переработки яиц	01.47.2 10.89.12	0407- 0408	КМАФАнМ	$(1,0-9,9) \cdot 10^n$ КОЕ/г (см ³)
					Бактерии группы кишечных палочек, БГКП (колиформы)	обнаружено/не обнаружено в X г (см ³)
					Бактерии рода <i>Salmonella</i>	обнаружено/не обнаружено в X г (см ³)
					Бактерии рода <i>Proteus</i>	обнаружено/не обнаружено в X г (см ³)
					<i>Staphylococcus aureus</i>	обнаружено/не обнаружено в X г (см ³)
261.	ГОСТ Р 54354, п.8.2 п.8.3.1 п.8.4.1 п.8.5.1 метод выявления метод подсчета п.8.6.1 п.8.7.1 п.8.8.1 п.8.9.1 п.8.10.1 п.8.11.1 п.8.12.1 п.8.15.1 п.8.16.1	Мясо, мясная продукция	10.11 10.13.14	0201- 0210	КМАФАнМ	$(1,0-9,9) \cdot 10^n$ КОЕ/г (см ³)
					Бактерии рода <i>Salmonella</i>	обнаружено/не обнаружено в X г (см ³)
					<i>Listeria monocytogenes</i>	обнаружено/не обнаружено в X г (см ³)
					Бактерии рода <i>Enterococcus</i>	обнаружено/не обнаружено в X г (см ³)
						$(1,0-9,9) \cdot 10^n$ КОЕ/г (см ³)
					Бактерии группы кишечных палочек, БГКП (колиформы)	обнаружено/не обнаружено в X г (см ³)
					<i>Escherichia coli</i>	обнаружено/не обнаружено в X г (см ³)
					Коагулазоположительные стафилококки, <i>Staphylococcus aureus</i>	обнаружено/не обнаружено в X г (см ³)
					<i>Bacillus cereus</i>	$(1,0-9,9) \cdot 10^n$ КОЕ/г (см ³)
					Сульфитредуцирующие клостридии	обнаружено/не обнаружено в X г (см ³)
					Бактерии рода <i>Proteus</i>	обнаружено/не обнаружено в X г (см ³)
					<i>Yersinia enterocolitica</i>	обнаружено/не обнаружено в X г (см ³)
					Дрожжи, плесневые грибы	$(1,0-9,9) \cdot 10^n$ КОЕ/г (см ³)
					Бактерии рода <i>Pseudomonas</i>	обнаружено/не обнаружено в X г (см ³)
262.	ГОСТ 20235.2, п.4.1.3 п.4.1.4 п.4.1.6 п.4.1.7 п.4.2.1	Мясо кроликов	10.11.39.110	0208 10	Бактерии рода <i>Salmonella</i>	обнаружено/не обнаружено в X г (см ³)
					Бактерии рода <i>Escherichia</i>	обнаружено/не обнаружено в X г (см ³)
					<i>Staphylococcus aureus</i>	обнаружено/не обнаружено в X г (см ³)
					Стрептококки	обнаружено/не обнаружено в X г (см ³)
					<i>Clostridium perfringens</i>	обнаружено/не обнаружено в X г (см ³)
263.	ГОСТ 26972, п.1 п.4.1 п.4.2	Зерно, крупа, мука, толокно для продуктов детского питания	10.61	1101 1102 1103 1104	Отбор проб	-
					КМАФАнМ	$(1,0-9,9) \cdot 10^n$ КОЕ/г (см ³)
					Бактерии группы кишечных палочек, БГКП (колиформы)	обнаружено/не обнаружено в X г (см ³)

1	2	3	4	5	6	7
	п.4.3 метод подсчета п.4.3 метод выявления			1904	Дрожжи, плесневые грибы	$(1,0-9,9) \cdot 10^n$ КОЕ/г (см ³) обнаружено/не обнаружено в X г (см ³)
264.	ГОСТ 26968, п.1 п.4.1 п.4.2	Сахар рафинированный	10.81.1	1701	Отбор проб КМАФАнМ Дрожжи, плесневые грибы	- $(1,0-9,9) \cdot 10^n$ КОЕ/г (см ³) $(1,0-9,9) \cdot 10^n$ КОЕ/г (см ³)
265.	ГОСТ 11293, п.4.1 п.4.24.3.1 п.4.24.3.2 п.4.24.3.4	Желатин	20.59.6	-	Отбор проб КМАФАнМ Бактерии группы кишечных палочек, БГКП (колиформы). Бактерии рода Salmonella	- $(1,0-9,9) \cdot 10^n$ КОЕ/г (см ³) обнаружено/не обнаружено в X г (см ³) обнаружено/не обнаружено в X г (см ³)
266.	ГОСТ 30425, п.7.7 п.7.7 п.7.7 п.7.7 п.7.8 п.7.9	Консервы	10.13.15 10.20.25.110 10.20.25.120 10.20.34.120 10.3 10.86.10.210 10.86.10.220 10.86.10.240 10.86.10.660	0402 1602 1604 1605 2001- 2008	Промышленная стерильность: Спорообразующие мезофильные аэробные, факультативно-анаэробные микроорганизмы группы Bacillus subtilis Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы Bacillus cereus и (или) Bacillus polymyxa Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы Мезофильные клостридии, в т.ч. Clostridium perfringens Плесневые грибы и дрожжи Молочнокислые микроорганизмы	отвечает/не отвечает требованиям обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
267.	ГОСТ 30712, п.3 п.6.1 п.6.3 п.6.4 метод выявления п.6.4 метод подсчета	Продукты безалкогольной промышленности, пиво	11.05.1 11.06.1 11.07.11.120 11.07.19	2202 2203	Отбор проб КМАФАнМ Бактерии группы кишечных палочек, БГКП (колиформы) Дрожжи, плесневые грибы	- $(1,0-9,9) \cdot 10^n$ КОЕ/г (см ³) обнаружено/не обнаружено в X г (см ³) обнаружены – не обнаружены в X г (см ³), $(1,0-9,9) \cdot 10^n$ КОЕ/г (см ³)
268.	МУК 4.2.577-96, п.3 п.7.1	Продукты детского питания	10.51 10.86.1	0401- 0406	Отбор проб КМАФАнМ	- $(1,0-9,9) \cdot 10^n$ КОЕ/г (см ³)

1	2	3	4	5	6	7
	п.7.2 п.7.3 п.7.4 п.7.5 п.7.6 п.7.7 п.7.8 п.7.9 п.7.10			190110	Бактерии группы кишечных палочек, БГКП (колиформы) Escherichia coli Бактерии рода Salmonella Staphylococcus aureus Бактерии рода Enterococcus Bacillus cereus Дрожжи, плесневые грибы Ацидофильные бактерии (НВЧ) Бифидобактерии	обнаружено/не обнаружено в X г (см ³) обнаружено/не обнаружено в X г (см ³) обнаружено/не обнаружено в X г (см ³) обнаружено/не обнаружено в X г (см ³) (1,0-9,9) · 10 ⁿ КОЕ/г (см ³) (1,0-9,9) · 10 ⁿ КОЕ/г (см ³) (1,0-9,9) · 10 ⁿ КОЕ/г (см ³) (2,0 · 10 ⁿ – 110 · 10 ⁿ) КОЕ/г (см ³) (1,0-9,9) · 10 ⁿ КОЕ/г (см ³)
269.	МУК 4.2.2046-06, п.3 п.5 метод выявления п.5 метод подсчета	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	10.20.1-10.20.3	-	Отбор проб Vibrio parahaemolyticus	- обнаружены /не обнаружены в X г (см ³) (1,0-9,9) · 10 ⁿ КОЕ/г (см ³)
270.	МУК 4.2.762-99, п.3 п.4.1 п.4.2 п.4.3 п.4.4 п.4.5	Кондитерские кремовые изделия	10.71 10.72	1704 1905	Отбор проб КМАФАнМ Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) Бактерии рода Salmonella Staphylococcus aureus Дрожжи, плесневые грибы	- (1,0-9,9) · 10 ⁿ КОЕ/г (см ³) обнаружено/не обнаружено в X г (см ³) обнаружено/не обнаружено в X г (см ³) (1,0-9,9) · 10 ⁿ КОЕ/г (см ³)
271.	МУК 4.2.3019-12, п.5.2.3	Продукты пищевые, вода, смывы, почва, биологический	10.1-10.8 11.05 11.06	-	Отбор проб Бактерии рода Yersinia	- обнаружено/не обнаружено в X г (см ³)
272.	МУ 3.1.1.2438-09, приложение 2 таблица 4 приложение 2 п.3	(клинический) материал	11.07 36.00.11 36.00.12.000	-	Отбор проб Бактерии рода Yersinia	- обнаружено/не обнаружено в X г (см ³)
273.	МР 96/225, п.4.1.1 п.4.1.2.3 п.4.1.2.4 п.4.1.2.5 п.4.1.2.6	Минеральная вода	11.07.11.110	-	Отбор проб БГКП (колиформные бактерии) Фекальные колиформные бактерии Pseudomonas aeruginosa КМАФАнМ	- (1,0-9,9) · 10 ⁿ КОЕ/100 мл (1,0-9,9) · 10 ⁿ КОЕ/100 мл обнаружено/не обнаружено в 300 мл (1,0-9,9) · 10 ⁿ КОЕ/г (см ³)
274.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 7	Питьевая вода, расфасованная в емко-	11.05.1	-	Общее микробное число при 37 °С	(1,0-9,9) · 10 ⁿ КОЕ/мл

1	2	3	4	5	6	7
	приложение 7 приложение 8 приложение 8 приложение 9 приложение 10	сти			Общее микробное число при 22 °С Общие колиформные бактерии (ОКБ) в 300 мл Глюкозоположительные колиформные бактерии (ГКБ) в 300 мл Pseudomonas aeruginosa в 1000 мл Колифаги в 1000 мл	$(1,0-9,9) \cdot 10^n$ КОЕ/мл обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
275.	МР 2.3.2.2327-08, п.5 п.6.5.1 п.6.5.7.1 п.6.5.3 п.6.5.4 п.6.5.9 п.6.5.6 п.6.5.8.1 п.6.5.11.2 п.6.6.1.3 п.6.6.2.2 п.6.4 п.7.1 п.7.2	Молоко и молочная продукция	01.41.2 01.45.2 10.51.1- 10.51.5 10.52.1 10.5	0401- 0406	Отбор проб КМАФАнМ Бактерии группы кишечных палочек, БГКП (колиформы) Термофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы Протеолитические микроорганизмы Споры мезофильных анаэробных бактерий (НВЧ) Споры аэробных и факультативно-анаэробных мезофильных или термофильных бактерий Дрожжи, плесневые грибы Термоустойчивые молочнокислые палочки и дрожжи Молочнокислые микроорганизмы заквасок (НВЧ) Бифидобактерии Микроскопия	- $(1,0-9,9) \cdot 10^n$ КОЕ/г (см ³) обнаружено/не обнаружено в X г (см ³) $(1,0-9,9) \cdot 10^n$ КОЕ/г (см ³) $(1,0-9,9) \cdot 10^n$ КОЕ/г (см ³) $(2,0 \cdot 10^n - 110 \cdot 10^n)$ КОЕ/г (см ³) $(1,0-9,9) \cdot 10^n$ КОЕ/г (см ³) $(1,0-9,9) \cdot 10^n$ КОЕ/г (см ³) обнаружено/не обнаружено в X г (см ³) $(0,5 \cdot 10^n - 110 \cdot 10^n)$ КОЕ/г (см ³) $(1 \cdot 10^7 - 1 \cdot 10^9)$ КОЕ/г (см ³) -
		Смывы с объектов окружающей среды	-	-	Отбор проб КМАФАнМ Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	- $(1,0-9,9) \cdot 10^n$ КОЕ/г (см ³) обнаружено/не обнаружено
		Воздух производственных помещений	-	-	Отбор проб Дрожжи, плесневые грибы	- $(1,0-9,9) \cdot 10^n$ КОЕ/г (см ³)
276.	МУК 4.2.2942-11, п.3.1	Воздух помещений лечебных организаций	-	-	Отбор проб Общее количество микроорганизмов Staphylococcus aureus Плесневые и дрожжевые грибы	- $(1,0-9,9) \cdot 10^n$ КОЕ/м ³ $(1,0-9,9) \cdot 10^n$ КОЕ/м ³ $(1,0-9,9) \cdot 10^n$ КОЕ/м ³

1	2	3	4	5	6	7
	п.13.4 п.13.2 п.1 седиментационный метод аспирационный метод седиментационный метод аспирационный метод	Воздух производственных помещений			Бактерии группы кишечной палочки, БГКП	обнаружено/не обнаружено
					Плесневые грибы	$(1,0-9,9) \cdot 10^n \text{ КОЕ/см}^2$
					Отбор проб	-
					КМАФАнМ	$(1,0-9,9) \cdot 10^n \text{ КОЕ}$
						$(1,0-9,9) \cdot 10^n \text{ КОЕ/м}^3$
					Плесневые грибы	$(1,0-9,9) \cdot 10^n \text{ КОЕ}$
283.	МР от 23.10.1989, п.3, п.4	Смывы с объектов внешней среды, клинический материал			Грамотрицательные бактерии (энтеробактерии, неферментирующие микроорганизмы)	обнаружено/не обнаружено
					Грамположительные бактерии (стафилококки, стрептококки)	обнаружено/не обнаружено
					Анаэробные микроорганизмы	обнаружено/не обнаружено
284.	ИК 10-04-06-140-87, п.3 Приложение 4, п.1.2.2.2 Приложение 4, п.1.2.4 п.7.1 п.5.9	Пиво, напитки на зерновой основе	11.05.1 11.06.1		Отбор проб	-
					КМАФАнМ	$(1,0-9,9) \cdot 10^n \text{ КОЕ/г (см}^3\text{)}$
					Бактерии группы кишечных палочек, БГКП (колиформы)	обнаружено/не обнаружено в X г (см ³)
		Смывы с объектов внешней среды на объектах пивоваренного производства			Отбор проб	-
					КМАФАнМ	$(1,0-9,9) \cdot 10^n \text{ КОЕ/см}^3$
					Бактерии группы кишечных палочек, БГКП (колиформы) в 100 см ³	обнаружено/не обнаружено
		Воздух производственных помещений объектов пивоваренного производства			Отбор проб	-
					КМАФАнМ	$(1,0-9,9) \cdot 10^n \text{ КОЕ/м}^3$
					Плесневые грибы	$(1,0-9,9) \cdot 10^n \text{ КОЕ/м}^3$
285.	Инструкция 1400/1751 от 22.06.2000 п.2.3.3, п.2.3.4, п.2.3.5	Смывы с объектов внешней среды			Отбор проб	-
					(КМАФАнМ)	$(1,0-9,9) \cdot 10^n \text{ КОЕ/см}^2$
					Бактерии группы кишечных палочек, БГКП (колиформы)	обнаружено/не обнаружено
					Staphylococcus aureus	обнаружено/не обнаружено
286.	МУ 2657 от 31.12.1982, п.3 от 31.12.1982, п.5	Смывы с объектов внешней среды			Бактерии рода Salmonella	обнаружено/не обнаружено
					Отбор проб	-
					Бактерии группы кишечных палочек, БГКП (колиформы)	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					Общая бактериальная обсемененность	$(1,0-9,9) \cdot 10^n$ КОЕ/см ²
					<i>Staphylococcus aureus</i>	обнаружено/не обнаружено
287.	Инструкция от 28.12.1987, п.3.30	Смывы с объектов внешней среды			Отбор проб	-
					Бактерии группы кишечных палочек, БГКП (колиформы)	обнаружено/не обнаружено
					Общая бактериальная обсемененность	$(1,0-9,9) \cdot 10^n$ КОЕ/100 см ²
288.	МУ 15-6/12 от 18.04.1989, п.7	Смывы с объектов внешней среды			Отбор проб	-
					Бактерии группы кишечных палочек, БГКП (колиформы)	обнаружено/не обнаружено
289.	МУК 4.2.1089-02, п.6.3	Воздух закрытых помещений			Отбор проб	-
					Дрожжи, плесневые грибы	$(1,0-9,9) \cdot 10^n$ КОЕ/м ³
290.	Инструкция № 1135-73 от 20.12.1973 г.	Продукты пищевые, биологический (клинический) материал при пищевых отравлениях	10.1-10.8 11.05 11.06 11.07		Отбор проб	
					Бактерии рода <i>Salmonella</i>	обнаружено/не обнаружено
					Бактерии рода <i>Shigella</i>	обнаружено/не обнаружено
					Бактерии рода <i>Escherichia</i>	обнаружено/не обнаружено
					Бактерии рода <i>Proteus</i>	обнаружено/не обнаружено
					<i>Bacillus cereus</i>	обнаружено/не обнаружено
					Коагулазоположительные стафилококки	обнаружено/не обнаружено
					Энтерококки	обнаружено/не обнаружено
					<i>Clostridium perfringens</i>	обнаружено/не обнаружено
291.	МУ 3182-84	Лекарственные формы, дистиллированная вода, смывы с объектов окружающей среды	21.2		Отбор проб	-
					КМАФАнМ	$(1,0-9,9) \cdot 10^n$ КОЕ/г (см ³)
					Бактерии группы кишечных палочек, БГКП (колиформы)	обнаружено/не обнаружено
					<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	обнаружено/не обнаружено
					Бактерии рода <i>Proteus</i>	обнаружено/не обнаружено
					<i>Staphylococcus aureus</i>	обнаружено/не обнаружено
		Воздух производственных помещений			Отбор проб	-
					Общее количество микроорганизмов	$(1,0-9,9) \cdot 10^n$ КОЕ/м ³
					<i>Staphylococcus aureus</i>	$(1,0-9,9) \cdot 10^n$ КОЕ/м ³
					Плесневые грибы и дрожжи	$(1,0-9,9) \cdot 10^n$ КОЕ/м ³
292.	МР № 5190 от 11.09.90 Дополнение к МУ 3182-81	Лекарственные формы, дистиллированная вода	21.2		Пирогенообразующие микроорганизмы	обнаружено/не обнаружено
293.	МУ 2.1.4.1057-01,	Смывы с объектов			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
	п.6.3 п.6.2 седиментационный метод аспирационный метод	окружающей среды			Общие колиформные бактерии (ОКБ)	обнаружено/не обнаружено
					Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	обнаружено/не обнаружено
					Отбор проб	-
					Общее количество микроорганизмов	$(1,0-9,9) \cdot 10^n$ КОЕ, $(1,0-9,9) \cdot 10^n$ КОЕ/м ³
294.	МУК 4.2.1018-01, п.8.1 п.8.2, п.8.3 п.8.2, п.8.3 п.8.5 п.8.4	Питьевая вода централизованных систем водоснабжения, вода горячего водоснабжения, вода купально-плавательных бассейнов, вода подземных источников централизованного водоснабжения, вода источников нецентрализованного водоснабжения	36.00.11		Общее микробное число	$(1,0-9,9) \cdot 10^n$ КОЕ/см ³
					Общие колиформные бактерии (ОКБ)	$(1,0-9,9) \cdot 10^n$ КОЕ/100 мл
					Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	$(1,0-9,9) \cdot 10^n$ КОЕ/100 мл
					Колифаги	$(1,0-9,9) \cdot 10^n$ БОЕ/100 мл
					Споры сульфитредуцирующих клостридий	обнаружены – не обнаружены в 20 мл
						$(1,0-9,9) \cdot 10^n$ КОЕ/20 мл
295.	МУК 4.2.1884-04, приложение 1 п.2.7, п.2.8 п.2.7, п.2.8 п.2.9 п.2.10 приложение 2 приложение 3, 4 приложение 5, 6 приложение 7	Вода поверхностных водоемов, вода поверхностных источников централизованного водоснабжения, вода зон рекреации Вода поверхностных водоемов, вода поверхностных источников централизованного водоснабжения, вода зон рекреации	36.00.12.000		Общее микробное число	$(1,0-9,9) \cdot 10^n$ КОЕ/см ³
					Общие колиформные бактерии (ОКБ)	$(1,0-9,9) \cdot 10^n$ КОЕ/100 мл
					Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	$(1,0-9,9) \cdot 10^n$ КОЕ/100 мл
					Колифаги	$(1,0-9,9) \cdot 10^n$ БОЕ/100 мл
					Патогенные микроорганизмы семейства Enterobacteriaceae, в т.ч. бактерии рода Salmonella в 1000 мл	обнаружено/не обнаружено
					Споры сульфитредуцирующих клостридий	обнаружены/не обнаружены в 20-100 мл, $(1,0-9,9) \cdot 10^n$ КОЕ/20-100 мл
					E. coli	$(1,0-9,9) \cdot 10^n$ КОЕ/100 мл
					Бактерии рода Enterococcus	$(1,0-9,9) \cdot 10^n$ КОЕ/100 мл
					Staphylococcus aureus	$(1,0-9,9) \cdot 10^n$ КОЕ/100 мл
296.	МУ 2.1.5.800-99, приложение 6	Сточная вода	36.00.12.000		Общие колиформные бактерии (ОКБ)	$(1,0-9,9) \cdot 10^n$ КОЕ/100 мл

1	2	3	4	5	6	7
	приложение 6 приложение 8 приложение 7				Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	$(1,0-9,9) \cdot 10^n$ КОЕ/100 мл
					Колифаги	$(1,0-9,9) \cdot 10^n$ БОЕ/100 мл
					Бактерии рода <i>Salmonella</i>	обнаружены / не обнаружены в X мл
297.	ИМУ № 1150-74, п.1	Вода питьевая, сточная, вода открытых водоемов	36.00.12.000	-	Энтеропатогенные кишечные палочки	обнаружены / не обнаружены в X мл
298.	МУК 4.2.2218-07 п.5	Вода поверхностных водоемов, клинический материал	36.00.12.000	-	<i>Vibrio cholerae</i> не O1/O139	обнаружены / не обнаружены
299.	МУК 4.2.2870-11 п.5.2.3					обнаружены / не обнаружены
300.	СП 4695-88, Приложение 7 п.1, п.2	Воздух холодильных камер	-	-	Отбор проб	-
					Плесени	$(1,0-9,9) \cdot 10^n$ КОЕ
		Соскобы со стен холодильных камер	-	-	Отбор проб	-
					Плесени	$(1,0-9,9) \cdot 10^n$ КОЕ/см ²
301.	Инструкция от 15.12.1995, п.10.5	Воздух холодильных камер	-	-	Отбор проб	-
					Плесени	$(1,0-9,9) \cdot 10^n$ КОЕ
		Соскобы со стен холодильных камер	-	-	Отбор проб	-
					Плесени	$(1,0-9,9) \cdot 10^n$ КОЕ/см ²
302.	МУ 143-9/316-17 п.2 п.3.1.1 п.3.1.2 п.3.1.3 п.3.1.4 п.3.2 п.3.4 п.3.3	Лечебная грязь	-	-	Отбор проб	-
					Лактозоположительные кишечные палочки	обнаружено/не обнаружено в X г (см ³)
					Фекальные колиформные бактерии	обнаружено/не обнаружено в X г (см ³)
					Энтерококки	обнаружено/не обнаружено в X г (см ³)
					<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	обнаружено/не обнаружено в X г (см ³)
					Сульфитредуцирующие клостридии, в т.ч. <i>Clostridium perfringens</i>	обнаружено/не обнаружено в X г (см ³)
					<i>Staphylococcus aureus</i>	обнаружено/не обнаружено в X г (см ³)
					Общее микробное число (ОМЧ)	$(1,0-9,9) \cdot 10^n$ КОЕ/г (см ³)
303.	ФЦ / 4022 от 24.12.2004, п.7 п.8 п.11 п.9 п.10	Почва, грунты	-	-	Индекс БГКП клеток/г	отсутствие/наличие
					Индекс энтерококков клеток /г	отсутствие/наличие
					Патогенные энтеробактерии родов <i>Salmonella</i> и <i>Shigella</i>	обнаружено/не обнаружено в X г (см ³)
					<i>Clostridium perfringens</i>	обнаружены / не обнаружены в X г (см ³), $(1,0-9,9) \cdot 10^n$ КОЕ/г
					Общая численность почвенных микроорганизмов (ОМЧ)	$(1,0-9,9) \cdot 10^n$ КОЕ/г
304.	МУ 1446-76, раздел				Общие колиформные бактерии (БГКП)	$(1,0-9,9) \cdot 10^n$ КОЕ/г

1	2	3	4	5	6	7
	4				Общая численность микроорганизмов	$(1,0-9,9) \cdot 10^n$ КОЕ/г
					<i>Clostridium perfringens</i>	обнаружены /не обнаружены в X г (см ³), $(1,0-9,9) \cdot 10^n$ КОЕ/г
					Термофильные бактерии	$(1,0-9,9) \cdot 10^n$ КОЕ/г
305.	МУ 2293-81				Энтерококки	$(1,0-9,9) \cdot 10^n$ КОЕ/г
					Бактерии рода <i>Salmonella</i>	обнаружено/не обнаружено в X г (см ³)
					Бактерии рода <i>Shigella</i>	обнаружено/не обнаружено в X г (см ³)
306.	МУ 4.2.2039-05	Биологический (клинический) материал			Отбор материала	-
307.	МУ 04-723/3				Семейство Enterobacteriaceae	обнаружено/не обнаружено
308.	MP 0100/13745-07-34				Бактерии <i>Salmonella</i> Typhi, Бактерии <i>Salmonella</i> Paratyphi A, Бактерии <i>Salmonella</i> Paratyphi B, Бактерии <i>Salmonella</i> Paratyphi C	обнаружено/не обнаружено
309.	МУК 4.2.3065-13				Род <i>Corynebacterium</i>	обнаружено/не обнаружено
310.	MP 3.1.2.0072-13				Бактерии рода <i>Bordetella</i>	обнаружено/не обнаружено
311.	Инструкция МЗ СССР 1984 года				Бактерии рода <i>Bordetella</i>	обнаружено/не обнаружено
312.	МУК 4.2.1887-04				Бактерии рода <i>Neisseria</i>	обнаружено/не обнаружено
					Бактерии <i>Haemophilus influenzae</i>	обнаружено/не обнаружено
					Бактерии рода <i>Streptococcus</i>	обнаружено/не обнаружено
					Бактерии рода <i>Moraxella</i>	обнаружено/не обнаружено
313.	Приказ МЗ СССР № 535 от 22.04.1985, п.2.1				Бактерии рода <i>Staphylococcus</i>	обнаружено/не обнаружено
	п.2.2				Бактерии рода <i>Streptococcus</i>	обнаружено/не обнаружено
	п.2.2				Бактерии рода <i>Enterococcus</i>	обнаружено/не обнаружено
	п.2.3				Бактерии рода <i>Neisseria</i>	обнаружено/не обнаружено
	п.2.4				Бактерии рода <i>Haemophilus</i>	обнаружено/не обнаружено
	п.2.3				Бактерии рода <i>Corynebacterium</i>	обнаружено/не обнаружено
	п.2.6				Семейство Enterobacteriaceae	обнаружено/не обнаружено
	п.2.7				Бактерии рода <i>Pseudomonas</i>	обнаружено/не обнаружено
	п.3.1				Микроскопия	обнаружено/не обнаружено
314.	MP № 10 11-10 от 28.01.1983				Род <i>Pseudomonas</i>	обнаружено/не обнаружено
315.	МУ 4.2.1793-03				Семейство Vibrionaceae	обнаружено/не обнаружено
316.	МУК 4.2.1890-04				Чувствительность микроорганизмов к анти-бактериальным препаратам (АБП)	-

1	2	3	4	5	6	7
317.	ГОСТ Р 54001, п.7.2	Органические удобрения	-	-	Яйца, личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено
318.	ГОСТ Р 54378, п.9.1	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	10.20.1-10.20.3	0301-0306	Личинки гельминтов в живом виде	обнаружено/не обнаружено
319.	МУК 4.2.2747-10, п.4 п.7.1.1, п.7.2	Мясо и мясная продукция	10.1	-	Отбор проб	-
					Личинки трихинелл	обнаружено/не обнаружено
320.	МУК 3.2.988-00, п.3.2.11.1, п.3.2.11.2, п.3.2.11.3, п.5.1	Рыба, ракообразные, моллюски, земноводные, пресмыкающиеся и продукты их переработки	10.20.1-10.20.3	-	Личинки гельминтов в живом виде	обнаружено/не обнаружено
321.	МУК 4.2.3016-12, п.3 п.7.2, п.7.3, п.7.4 п.8.3	Плодоовощная, плодово-ягодная и растительная продукция	10.3	-	Отбор проб	-
					Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено
					Цисты кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено
					Личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено
322.	МУ 3.2.2601-10 компрессорный метод метод эфир-формалинового осаждения	Рыба	10.20.1-10.20.3	-	Личинки гельминтов в живом виде	обнаружено/не обнаружено
		Биологический материал	-	-	Отбор проб	-
					Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено
323.	МУК 4.2.2314-08 п.2 п.5.1.3.1	Вода питьевая централизованных систем водоснабжения, вода горячего водоснабжения; вода, расфасованная в емкости, вода купально-плавательных бассейнов	36.00.11	-	Отбор проб	-
					Яйца, личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено
					Цисты лямблий	обнаружено/не обнаружено
324.	МУК 4.2.1884-04, п.3.1 п.3.4	Вода источников централизованного, вода нецентрализованного водоснабжения, вода поверхностных водных объектов	36.00.12.000	-	Отбор проб	-
					Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено
					Цисты лямблий	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
325.	МУК 4.2.2661-10, п.6.1 п.6.2 п.6.3 п.10.1 п.10.2 п.10.4 п.4.1 п.4.2, п.4.5 п.4.7	Вода сточная			Отбор проб	-
					Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено
					Цисты кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено
		Смывы с поверхно- стей объектов окру- жающей среды			Отбор проб	-
					Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено
					Цисты кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено
		Почва, песок			Отбор проб	-
					Яйца, личинки гельминтов	не обнаружены/Х экз/кг
					Цисты кишечных простейших	не обнаружены/Х экз/кг
326.	МУК 4.2.3145-13, п.1.1.1.2.2, п.1.1.1.4 п.2.1.1	Биологический мате- риал			Отбор проб	-
					Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено
					Цисты кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено
327.	ГОСТ 12.2.002 п. 2.2.11 					

1	2	3	4	5	6	7
328.	МУ 2.2.2.1914-04 п. 4.2.3 <					

1	2	3	4	5	6	7
331.	МУ 1844-78				полосах частот Шум: Уровень звука Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука Уровни звукового давления в октавных полосах частот	(20 – 140) дБА
332.	ГОСТ 31319				Общая вибрация: Среднеквадратическое значение (логарифмический уровень) виброускорения в октавных полосах частот Корректированное значение (логарифмический уровень) виброускорения	(63 – 170) дБ
333.	ГОСТ 31192.2				Локальная вибрация: Среднеквадратическое значение (логарифмический уровень) виброускорения в октавных полосах частот Корректированное значение (логарифмический уровень) виброускорения	(63 – 170) дБ
334.	МР 2946-83				Локальная вибрация: Среднеквадратическое значение (логарифмический уровень) виброускорения в октавных полосах частот Корректированное значение (логарифмический уровень) виброускорения	(63 – 170) дБ
335.	ГОСТ 12.1.005 п. 2				Микроклимат: Температура воздуха Скорость движения воздуха Относительная влажность воздуха Интенсивность теплового облучения Температура поверхностей	[(-40) – 50] °C (0,1 – 20) м/с (3 – 97) % (10 – 10000) Вт/м ² (0 – 50) °C
336.	СанПиН 2.2.4.548-96 п. 7				Микроклимат: Температура воздуха Скорость движения воздуха Относительная влажность воздуха Тепловая нагрузка среды Интенсивность теплового облучения Температура поверхностей	[(-40) – 50] °C (0,1 – 20) м/с (3 – 97) % (10 – 50) °C (10 – 10000) Вт/м ² (0 – 50) °C

1	2	3	4	5	6	7
337.	МУК 4.3.2756-10	Физические факторы (рабочие места, про- изводственная зона)			Микроклимат:	
					Температура воздуха	$[(-40) - 50] ^\circ\text{C}$
					Скорость движения воздуха	$(0,1 - 20) \text{ м/с}$
					Относительная влажность воздуха	$(3 - 97) \%$
					Тепловая нагрузка среды	$(10 - 50) ^\circ\text{C}$
					Интенсивность теплового облучения	$(10 - 10000) \text{ Вт/м}^2$
					Температура поверхностей	$(0 - 50) ^\circ\text{C}$
338.	МУК 4.3.2491-09				Электромагнитные поля:	
					Напряженность электрического поля про- мышленной частоты 50 Гц	$(0,05 - 50) \text{ кВ/м}$
					Индукция магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	$(10 - 5000) \text{ мкТл}$
339.	ГОСТ 24940-2016 п. 6.2 п. 6.1 п. 6.4	Физические факторы (рабочие места, про- изводственная зона), в жилых и общест- венных зданиях, на селитебной террито- рии			Световая среда:	
					Коэффициент естественной освещенности	$(0,05 - 10) \%$
					Искусственная освещенность	$(1 - 10000) \text{ лк}$
					Вертикальная освещенность	
340.	ГОСТ 33393-2015				Световая среда:	
					Коэффициент пульсации освещенности	$(1 - 100) \%$
341.	ГОСТ 26824 п. 7.1, п. 7.2, 7.3				Световая среда:	
					Яркость рабочих поверхностей	$(10 - 5000) \text{ кд/м}^2$
					Средняя яркость дорожных покрытий	
342.	МУК 4.3.2812-10 п. 4.2 п. 4.3 п. 4.7 п. 4.6 п. 4.8				Световая среда:	
					Коэффициент естественной освещенности	$(0,05 - 10) \%$
					Искусственная освещенность	$(1 - 10000) \text{ лк}$
					Коэффициент пульсации освещенности	$(1 - 100) \%$
					Яркость	$(10 - 5000) \text{ кд/м}^2$
					Энергетическая освещенность в ультрафио- летовом диапазоне	$(10 - 100000) \text{ мВт/м}^2$
343.	МУ 2.2.4.706-98/ МУ ОТ РМ 01-98 п. 3.4 п. 3.3 п. 3.7	Физические факторы (рабочие места, про- изводственная зона), в жилых и общест- венных зданиях, на селитебной террито- рии			Световая среда:	
					Искусственная освещенность	$(1 - 10000) \text{ лк}$
					Коэффициент естественной освещенности	$(0,05 - 10) \%$
					Коэффициент пульсации освещенности	$(1 - 100) \%$
344.	Р 50.2.053-2006				Световая среда:	
					Энергетическая освещенность в ультрафио- летовом диапазоне	$(10 - 100000) \text{ мВт/м}^2$

1	2	3	4	5	6	7
345.	СН 2.2.4/2.1.8.583-96	Физические факторы в жилых и общественных зданиях, на селитебной территории			Инфразвук: Уровни звукового давления	(30 – 140) дБ Z
346.	СанПиН 2.2.4./2.1.8.582-96				Общий уровень звукового давления	
347.	ГОСТ Р 50923 п. 6.2				Ультразвук воздушный: Уровни звукового давления	(30 – 150) дБ
348.	ГОСТ Р 50949 п. 6.1				Световая среда: Искусственная освещенность	(1 – 10000) лк
					Отношение яркостей	1:1 – 20:1
349.	СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 изменение № 2 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03				Световая среда: Яркость изображения	(10 – 5000) кд/м ²
					Неравномерность яркости рабочего поля	0 – 50 %
					Электромагнитные поля: Электростатический потенциал	(100 – 5000) В
350.	МУК 4.3.1675-03				Электромагнитные поля: Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц	(0,05 – 50) кВ/м
					Индукция магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	(10 – 5000) мкТл
					Ионный состав воздуха: Концентрация аэроионов положительной полярности	(100 – 100000) ион/см ³
Концентрация аэроионов отрицательной полярности						
351.	ГОСТ 30494 п.6				Микроклимат: Температура воздуха	[(-40) – 50] °C
					Скорость движения воздуха	(0,1 – 20) м/с
					Относительная влажность воздуха	(3 – 97) %
					Температура поверхностей	(0 – 50) °C
					352.	ГОСТ 23337
Эквивалентный уровень звука						
Максимальный уровень звука						
Уровни звукового давления в октавных полосах частот						
Уровни звукового давления в третьоктавных полосах частот						

1	2	3	4	5	6	7
353.	МУК 4.3.2194-07				Шум: Уровень звука Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука Уровни звукового давления в октавных полосах частот Уровни звукового давления в третьоктавных полосах частот	(20 – 140) дБА
354.	СанПиН 42-128-4396-87				Шум: Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука	(20 – 140) дБА
355.	МР б/н от 26.06.1990				Шум: Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука	(20 – 140) дБА
356.	МУК 4.3.3221-14				Вибрация общая Среднеквадратичные значения (логарифмические уровни) виброускорения в октавных полосах частот Эквивалентные скорректированные значения (логарифмические уровни) виброускорения	(63 – 170) дБ
357.	СанПиН 2.1.2.2645-10 п. 6.4.2				Электромагнитные поля: Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц	(0,05 – 10) кВ/м
358.	МУ № 4109-86				Электромагнитные поля: Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц	(0,05 – 50) кВ/м
359.	ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07				Электромагнитные поля: Индукция магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	(10 – 500) мкТл
360.	Инструкция № 3255 от 09.09.1985	Территория жилой застройки, земельный участок			Мощность дозы гамма-излучения	(0,1 – 100) мкЗв/ч
361.	МУ 2.6.1.2398-08 п. 5				Мощность дозы гамма-излучения	(0,05-3) МэВ (0,1 – 100) мкЗв/ч

1	2	3	4	5	6	7
	п. 6				Плотность потока радона с поверхности грунта	(20 – 1000) мБк/(м ² *с)
362.	МУ 2.6.1.2838-11 п. 5	Жилые, общественные и производственные здания и сооружения			Мощность дозы гамма-излучения	(0,05-3) МэВ (0,1 – 100) мкЗв/ч
	п. 6				Объемная активность радона	(20 – 1000) мБк/(м ² *с)
363.	МУК 2.6.1.1087-02 п. 6.8	Металлолом			Мощность дозы гамма-излучения	(0,05-3) МэВ (0,1 – 100) мкЗв/ч
	п. 6.9				Плотность потока альфа-излучения	(0,1 – 700) частиц/см ²
	дополнение № 1				Плотность потока бета-излучения	(0,1 – 700) частиц/см ²
	МУК 2.6.1.2152-06					



Руководитель ИЛЦ

А.П. Украинский