ПРИКАЗ
от «16» апреля 2020 г.
№ ПК1-380

Экземпляр
РОСАККРЕДИТАЦИИ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

**ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЛАБОРАТОРНОГО ЦЕНТРА**
**Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области» (филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в городе Коркино и городе Еманжелинске, Еткульском районе») RA.RU. 21 АК 95**
наименование испытательной лаборатории (центра)
**456550, Челябинская обл., г. Коркино, ул. 9 Января, дом № 25**
адрес места осуществления деятельности

| № п/п | Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в том числе документы, устанавливающие правила и методы отбора образцов (проб) | Наименование объекта | Код ОКПД 2 | Код ТН ВЭД ЕАЭС | Определяемая характеристика (показатель) | Диапазон определения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | ГОСТ 5667 п. 2 | Изделия хлебобулочные | - | - | Отбор проб | - |
| 2. | ГОСТ 5904 п. 2 | Изделия кондитерские | | | Отбор проб | - |
| 3. | ГОСТ 6687.0 п. 2 | Продукция безалкогольной промышленности | | | Отбор проб | - |
| 4. | ГОСТ 8285 п. 2.1 | Жиры животные топленые | | | Отбор проб | - |
| 5. | ГОСТ 8756.0 пп. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.8, 3 | Продукты пищевые консервированные | | | Отбор проб | - |
| 6. | ГОСТ 9792 п. 2, п. 3 | Изделия колбасные | | | Отбор проб | - |
| 7. | ГОСТ 12786 п. 2 | Пиво | | | Отбор проб | - |
| 8. | ГОСТ 23268.0 п. 2.2 | Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые | | | Отбор проб | - |
| 9. | ГОСТ 26312.1 пп. 2.2.1, 2.2.2 | Крупа | | | Отбор проб | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | ГОСТ 26313 пп 6.1, 6.3 | Продукты переработки фруктов и овощей | | | Отбор проб | - |
| 11. | ГОСТ 27668 п. 2 | Мука и отруби | | | Отбор проб | - |
| 12. | ГОСТ 27853 п. 2 | Овощи соленые и квашеные, плоды и ягоды моченые | | | Отбор проб | - |
| 13. | ГОСТ 31339 пп. 5.1, 5.2.1, 5.2.2.1, 5.2.2.2, 5.2.2.3, 5.2.2.9, 5.2.2.10, 5.2.2.11, 5.2.4 | Рыба, нерыбные объекты и продукция из них | | | Отбор проб | - |
| 14. | ГОСТ 31467 п. 5 | Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы | | | Отбор проб | - |
| 15. | ГОСТ 31720 п. 4.1 | Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы | | | Отбор проб | - |
| 16. | ГОСТ 31730 п. 5 | Продукция винодельческая | | | Отбор проб | - |
| 17. | ГОСТ 31904 п. 5 | Продукты пищевые | | | Отбор проб | - |
| 18. | ГОСТ 32190 п. 6.5 | Масла растительные | | | Отбор проб | - |
| 19. | ГОСТ 7702.2.0 | Продукты убоя птицы, полуфабрикаты из мяса птицы, смывы с объектов окружающей производственной среды | | | Отбор проб | - |
| 20. | ГОСТ Р 51447 (ИСО 3100-1-91) п. 4 | Мясо и мясные продукты | | | Отбор проб | - |
| 21. | ГОСТ 33770 п. 3.2.1 | Соль поваренная пищевая | | | Отбор проб | - |
| 22. | ГОСТ Р 54356 п. 4.6 | Полуфабрикаты из мяса и субпродуктов | | | Отбор проб | - |
| 23. | ГОСТ 12569 п. 7 | Сахар | | | Отбор проб | - |
| 24. | ГОСТ Р 54644 п. 6.1 | Мёд натуральный | | | Отбор проб | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. | ГОСТ 26809.1 пп. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6.2, 4.6.3, 4.7.2, | Молоко и молочная продукция | | | Отбор проб | - |
| | 4.7.3, 4.8.1, 4.8.2, 4.8.4, 4.8.5, 4.9.2, 4.9.3, 4.11, 4.12 | | | | | |
| 26. | ГОСТ 26809.2 пп.5.1, 5.2.7, 5.2.8, 5.2.9, 5.3.6, 5.3.12, 5.3.15, 5.3.17, 5.3.20, 5.3.23, 5.3.24 | Масло из коровьего молока. Спреды, сыры и сырные продукты, плавленые сыры и плавленые сырные продукты | | | Отбор проб | - |
| 27. | ГОСТ 31762 п. 4.1.1 | Майонезы и соусы майонезные | | | Отбор проб | - |
| 28. | ГОСТ 31964 п. 5 | Изделия макаронные | | | Отбор проб | - |
| 29. | ГОСТ 32080 п. 4 | Изделия ликероводочные | | | Отбор проб | - |
| 30. | ГОСТ 32035 п. 4 | Водки и водки особые | | | Отбор проб | - |
| 31. | ГОСТ 31861 пп. 3, 4, 5 | Вода | | | Отбор проб | - |
| 32. | ГОСТ 31942 пп. 5, 6, 7.1 | Вода | | | Отбор проб | - |
| 33. | ГОСТ Р 56237 (ИСО 5667-5:2006) | Вода питьевая централизованного водоснабжения | | | Отбор проб | - |
| 34. | ГОСТ 3885 п. 2 | Вода дистиллированная | | | Отбор проб | - |
| 35. | ГОСТ 17.4.3.01 | Почвы | | | Отбор проб | - |
| 36. | ГОСТ 17.4.4.02 пп. 3, 4, 5 | Почвы | | | Отбор проб | - |
| 37. | МУК 4.2.2029-05 | Вода | | | Отбор проб | - |
| 38. | МУК 4.2.2217-07 | Объекты окружающей среды | | | Отбор проб | - |
| 39. | МУ 3.2.1756-03 | Пищевая продукция, вода, осадки сточных вод, почва, смывы | | | Отбор проб | - |
| 40. | ГОСТ 12.1.005 п. 4 | Воздух рабочей зоны | | | Отбор проб | - |
| 41. | Р 2.2.2006-05 Приложение 9 | Воздух рабочей зоны | | | Отбор проб | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42. | ГОСТ 32189 п. 5.1 | Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности | 10.42 | 1516<br>1517 | Отбор проб | - |
| | п. 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 | | | | Массовая доля влаги и летучих веществ | (0,05 - 10,0) % |
| | п. 5.8 | | | | Массовая доля влаги и летучих веществ | (0 – 5,0) % |
| | п. 5.10 | | | | Кислотность | (0,5 - 3,0) °К |
| | п. 5.11 | | | | Массовая доля жира | (61 – 100) % |
| | п. 5.12 | | | | Массовая доля жира | (40,0 - 100,0) % |
| | п. 5.14 | | | | Массовая доля жира | (95,0 - 100,0) % |
| | п. 5.20 | | | | Массовая доля поваренной соли | (0 - 1,5) % |
| 43. | ГОСТ Р 55361 п. 5 | Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока | 10.51.3 | 0405 | Отбор проб | - |
| | п. 7.4 | | | | Массовая доля жира | (50 – 75) % |
| | п. 7.5 | | | | Массовая доля жира | (65 – 85) % |
| | п. 7.6, 7.7 | | | | Массовая доля влаги | (0,5 - 60,0) % |
| | п. 7.8 | | | | Массовая доля влаги | (10,0 – 60,0) % |
| | п. 7.10 | | | | Массовая доля сухого обезжиренного вещества | (1,0 - 25,0) % |
| | п. 7.11 | | | | Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка | (1,0 - 25,0) % |
| | п. 7.12 | | | | Массовая доля хлористого натрия | (0,5 - 3,0) % |
| | п. 7.13 | | | | Массовая доля сахарозы | (3,0 - 20,0) % |
| | п. 7.14 | | | | Титруемая кислотность | (1,0 - 6,0) °К |
| | п. 7.15 | | | | Титруемая кислотность жировой фазы | (1,0 - 6,0) °К |
| | п. 7.16 | | | | Титруемая кислотность молочной плазмы | (10 - 70) °Т |
| 44. | ГОСТ Р 55063 п. 5 | Сыры и сыры плавленые, сырные продукты | 10.51.40.100<br>10.51.40.140<br>10.51.40.210 | 0406 | Отбор и подготовка проб | - |
| | п. 7.6 | | | | Массовая доля влаги | (3,0 - 70,0) % |
| | п. 7.8 | | | | Массовая доля сухого вещества | (30 - 97,0) % |
| | п. 7.9 | | | | Массовая доля жира | (7 – 39) % |
| | п. 7.10 | | | | Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество | (7 – 39) % |
| | | | | | Массовая доля хлористого натрия | (0,5 - 10,0) % |
| | | | | | Массовая доля хлористого на- | (1,0 - 8,0) % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | трия | |
| 45. | ГОСТ 5668 п. 2, 4, 5 | Хлеб, булочные, бараночные, сухарные изделия, соломка | 10.71.11.110 | 1905 | Массовая доля жира | (0,7 – 50,0) % |
| 46. | ГОСТ 5669 | Хлебобулочные изделия | | | Пористость | (44 - 70) % |
| 47. | ГОСТ 5670 | Хлебобулочные изделия | | | Кислотность | (0,2 – 50,0) град. |
| 48. | ГОСТ 5672 п. 4 | Хлеб, хлебобулочные, бараночные, сухарные изделия | | | Массовая доля сахара | (1,0 – 20,0) % |
| 49. | ГОСТ 5698 раздел II | Хлеб, хлебобулочные, бараночные, сухарные | | | Массовая доля поваренной соли | (0,14 – 5,0) % |
| 50. | ГОСТ 21094 | Хлеб и хлебобулочные изделия | | | Влажность | (1,0 – 80,0) % |
| 51. | ГОСТ 5898 п. 2, 3 | Кондитерские изделия и полуфабрикаты | 10.71.12<br>10.82 | 1704<br>1905 | Кислотность | (0,2 – 50,0) град. |
| | п. 4 | | | | Щелочность | (0,2 – 50,0) град. |
| 52. | ГОСТ 5900 п. 7 | Кондитерские изделия и полуфабрикаты | | | Массовая доля влаги | (0,5 – 50,0) % |
| 53. | ГОСТ 5901 п. 8 | Кондитерские изделия и полуфабрикаты | | | Массовая доля золы | (0,02 – 0,2) % |
| | п. 9 | | | | Массовая доля золы, нерастворимой в растворе соляной кислоты массовой долей 10 % | (0,02 – 0,1) % |
| 54. | ГОСТ 5903 п. 5 | Кондитерские изделия и полуфабрикаты | | | Массовая доля редуцирующих веществ | (0,2 – 80,0) % |
| | п. 6.2 | | | | Массовая доля общего сахара | (0,2 – 80,0) % |
| 55. | ГОСТ 26811 | Кондитерские изделия и полуфабрикаты | | | Массовая доля общей сернистой кислоты | ( 0,002 – 0,100) % |
| 56. | ГОСТ 31902 п. 7, 9, 10 | Кондитерские изделия и полуфабрикаты | | | Массовая доля жира | (2 – 60) % |
| 57. | СП 2.3.4.3258-15 Приложение 7 | Кондитерские изделия и полуфабрикаты | | | Сахар в водной фазе | (0,2 – 80,0) % |
| 58. | ГОСТ ISO 750 п. 7.2 | Продукты переработки фруктов и овощей | 10.3 | 2001-2008 | Титруемая кислотность | (0,1 – 45,0) % |
| 59. | ГОСТ ISO 2173 | Продукты переработки фруктов и овощей | | | Массовая доля растворимых сухих веществ | (0,2 – 85) % |
| 60. | ГОСТ 8756.13 п. 2.5.4 | Продукты переработки плодов и овощей | | | Массовая доля редуцирующих сахаров | (3 – 80) % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | п. 3 | | | | Массовая доля сахарозы | (3 – 80) % |
| 61. | ГОСТ 8756.21 п. 2, 4 | Продукты переработки плодов и овощей | | | Массовая доля общего сахара | (3 – 80) % |
| | | | | | Массовая доля жира | (0,2 - св.30) % |
| 62. | ГОСТ 26186 п. 3 | Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные, включая продукты питания из картофеля | 10.3<br>10.13.15.110 | | Массовая доля хлоридов | (0,2 - 10,0) % |
| 63. | ГОСТ 26188 | Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе на соковую продукцию, мясные и мясорастительные консервы | 10.3 | | pH | (2-12) ед. pH |
| 64. | ГОСТ 29270 п. 5 | Продукты переработки плодов и овощей | | | Нитраты | (10 – 19999) мг/кг |
| 65. | МЗ СССР МУ 5048-89 | Продукция растениеводства | | | Нитраты | (10 – 19999) мг/кг |
| 66. | РСТ РСФСР 107 п. 4.4<br>п. 4.3 | Вареники быстрозамороженные | 10.89 | - | Масса одного изделия | (18,0 – 38,0) г |
| | | | | | Массовая доля фарша | (30 – 70) % |
| 67. | ГОСТ 4288 п. 2.2 | Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса | 10.85.11 | 1601 | Масса изделия | (0,5 – 1200) г |
| 68. | ГОСТ 9793 п. 8, 9 | Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты | 10.13 | 1601-1603 | Массовая доля влаги | (1,0 – 85,0) % |
| 69. | ГОСТ 9957 п. 7 | Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты | | | Массовая доля хлористого натрия | (0,1 - 7,0) % |
| 70. | ГОСТ 8558.1 п. 8 | Мясо, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты | | | Массовая доля нитрита натрия | (0,00002-0,012) % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71. | ГОСТ 23042 п. 8 | Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты | | | Массовая доля жира | (0,2 – 50) % |
| | | | | | | |
| 72. | ГОСТ 33319 | Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты | | | Массовая доля влаги | (1,0 - 85,0) % |
| 73. | ГОСТ 31930 п. 4 | Мясо птицы замороженное (тушки и их части) | 10.12 | 0207 | Массовая доля влаги и мясного сока, выделившихся при размораживании мяса птицы | (2,0 – 60,0) % |
| 74. | ГОСТ 31467 (приложение Б) | Мясо птицы (тушки и их части), субпродукты птицы | | | Массовая доля влаги, выделившейся при размораживании мяса птицы | (2,0 – 60,0) % |
| 75. | ГОСТ Р 52417 п. 5 | Мясо птицы механической обвалки | 10.12 | - | Массовая доля костных включений | (0,1 - 1,5) % |
| 76. | ГОСТ 3624 п. 3 | Молоко и молочные продукты | 10.51 | 0401-0404 | Кислотность | (1 – 150) °Т |
| 77. | ГОСТ Р 54669 п. 7 | Молоко и продукты переработки молока, в том числе молочные составные и молокосодержащие продукты | | | Кислотность | (2 – 250) °Т |
| 78. | ГОСТ Р 54667 п. 6, 7 | Молоко и продукты переработки молока | | | Массовая доля сахаров | (1,0 - 50,0) % |
| 79. | ГОСТ Р 54668 | Молоко и продукты переработки молока, в том числе молочные составные и молокосодержащие продукты | | | Массовая доля влаги | (0,5 - 99,0) % |
| | | | | | Массовая доля сухого вещества | (0,5 - 99,0) % |
| 80. | ГОСТ 3626 п. 2, 3, 4 | Молоко и молочные продукты | | | Массовая доля влаги | (0,5 - 99,0) % |
| | п. 2, 3, 4 | | | | Массовая доля сухого вещества | (0,5 - 99,0) % |
| | п. 2.4.3 | | | | Массовая доля сухого обезжиренного вещества | (0,5 - 99,0) % |
| 81. | ГОСТ 3627 п. 2, 4 | Молочные продукты | | | Массовая доля хлористого натрия | (0,1 – 7,0) % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82. | ГОСТ 3623 п. 6.2<br>п. 7.1 | Молоко и молочные продукты | | | Пероксидаза | Отсутствует /присутствует |
| | | | | | Фосфатаза | Отсутствует /присутствует |
| 83. | ГОСТ 5867 п. 2 | Молоко и молочные продукты | | | Массовая доля жира | (0,1 – 40,0) % |
| 84. | ГОСТ Р 54758 п. 6 | Молоко и продукты переработки молока | | | Плотность | (1015 - 1040) кг/м$^3$ |
| 85. | ГОСТ Р 54761 | Молоко и молочные продукты | | | Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка | (0,5 - 99,0) % |
| 86. | ГОСТ 24065 п. 2 | Молоко сырое | 01.49.22 | 0401 | Сода | Отсутствует /присутствует |
| 87. | ГОСТ 24066 | | | | Аммиак | Отсутствует /присутствует |
| 88. | ГОСТ 24067 | | | | Перекись водорода | Отсутствует /присутствует |
| 89. | ГОСТ 30648.1 п. 4 | Продукты молочные для детского питания | 10.51 | 0401-0404 | Массовая доля жира | (0,5 – 40,0) % |
| 90. | ГОСТ 30648.3 п. 4<br>п. 4 | Продукты молочные для детского питания | | | Массовая доля влаги | (0,5 - 99,0) % |
| | | | | | Массовая доля сухого вещества | (0,5 - 99,0) % |
| 91. | ГОСТ 30648.4 п. 4 | Продукты молочные для детского питания | | | Кислотность | (2 – 250) °Т |
| 92. | ГОСТ 6687.2 п. 4 | Напитки безалкогольные, концентраты, квасы и сиропы | 11.07.1 | 2202 | Массовая доля сухих веществ | (0,2 – 35) % |
| 93. | ГОСТ 6687.4 | Напитки безалкогольные, квасы и сиропы | 11.07.1 | 2202 | Кислотность | (1 - 20) см$^3$/100 см$^3$ |
| 94. | ГОСТ 7636 п. 3.3.1<br>п. 3.5.1, 3.5.2<br>п. 3.7.4, 3.7.6 | Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки | 10.2 | 0301-0305 | Массовая доля воды | (1,0 – 90,0) % |
| | | | | | Массовая доля хлористого натрия | (0,3 – 64,8) % |
| | | | | | Массовая доля жира | (1,0 - 50,0) % |
| 95. | ГОСТ 31339<br>п. 4.3.1.2а | Рыба, нерыбные объекты и продукция из них | | | Массовая доля глазури | (1,0 – 50,0) % |
| 96. | ГОСТ 11812 п. 1 | Масла растительные | 10.41.2<br>10.41.5 | 1507-1515 | Влага и летучие вещества | (0,06 – 1,0) % |
| 97. | ГОСТ 31933 п. 7.1 | Масла растительные | | | Кислотное число | (0,1 - 30,0) мг КОН/г |
| 98. | ГОСТ Р 51487 п. 9.2.2 | Масла растительные и жиры животные | 10.4 | 1501-1506 | Перекисное число | (0,1 - 45) ммоль (1/2О)/кг |
| 99. | ГОСТ Р 50456 (ИСО 662-80) п. 6 | Жиры и масла животные и растительные | | | Влага и летучие вещества | (0,1 – 50,0) % |
| 100. | ГОСТ Р 51575 п. 4.1, | Соль поваренная пище- | 10.84.30.130 | 250100 | Массовая доля йода | (20 – 60) мкг/кг |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.2 | вая йодированная | | | | |
| 101. | МУК 4.1.3217-14 | Пищевые продукты и продовольственное сырье | 03.11<br>10.12<br>10.41<br>10.51<br>10.71 | - | Массовая доля фосфатов | (0,5 – 3) г/кг |
| 102. | МУ 4237-86 | Пищевые продукты и готовые блюда | 10.85.1 | - | Калорийность | (1-800) ккал |
| | | | | | Жир | (1-100) г |
| | | | | | Сухие вещества | (1-100) г |
| | | | | | Углеводы | (1-100) г |
| 103. | Методическое указание по контролю норм вложения сырья и калорийности кулинарных изделий в предприятиях общественного питания, утвержденного приказом Министерства торговли СССР от 16 августа 1950 года № 661<br>п. 4, 6 | Кулинарные изделия в предприятиях общественного питания | 10.85.1 | - | | |
| | п. 4, 5 | | | | Сухие вещества | (1-100) г |
| | п. 7 | | | | Жир | (1-100) г |
| | | | | | Калорийность | (1-800) ккал |
| 104. | Экспресс-методы санитарно-гигиенических исследований продуктов питания, Москва, 1982 | Третьи готовые блюда | - | - | Витамин С (аскорбиновая кислота) | (1,0 – 80,0) мг/порцию |
| 105. | Инструкция по жарке изделий во фритюре № 143-5/129-19 от 20.06.90<br>Приложение к п. 5.3.2 | Предприятия общественного питания | 10.85.1 | - | Степень термического окисления фритюрного жира | (0,0001 – 1,7000) % |
| 106. | ГОСТ Р 54607.3 п. 6.3 | Продукция общественного питания | 10.85.1 | - | Степень термического окисления растительного масла | (0,0001 – 1,7000) % |
| 107. | ГОСТ Р 57164<br>п. 5.8.1 | Вода питьевая, в том числе расфасованная в | 36.00.11<br>36.00.12 | - | Запах при 20 °С | (0 - 5) балл |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | п. 5.8.1<br>п. 5.8.2<br>п. 6 | емкости, вода природная, вода бассейнов | | | Запах при 60 °С<br>Привкус<br>Мутность | (0 - 5) балл<br>(0 - 5) балл<br>(0,58 – 58,0) мг/дм$^3$ (по каолину) |
| 108. | ГОСТ 4011 п. 2 | Вода питьевая | 36.00.11 | - | Массовая концентрация общего железа | (0,10 – 2,00) мг/дм$^3$ |
| 109. | ГОСТ 4152 | Вода питьевая | | | Массовая концентрация мышьяка | (0,01 – 0,1) мг/дм$^3$ |
| 110. | ГОСТ 4245 п. 2 | Вода питьевая | | | Хлориды | (10,0 - 200,0) мг/дм$^3$ |
| 111. | ГОСТ 4386 п. 1 (вариант А) | Вода питьевая | | | Массовая концентрация фторидов | (0,05 – 1,0) мг/дм$^3$ |
| 112. | ГОСТ 4388 п. 2 | Вода питьевая | | | Массовая концентрация меди | (0,02 – 1,0) мг/дм$^3$ |
| 113. | ГОСТ 4974 п. 7 | Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, вода подземных и поверхностных источников питьевого водоснабжения | 36.00.11 | - | Массовая концентрация марганца | (0,01 – 5) мг/дм$^3$ |
| 114. | ГОСТ 6709 п. 3.17 | Вода дистиллированная | 20.13.52.120 | - | Удельная электрическая проводимость при 20 °С | (0,0001 – 10) См/м |
| 115. | ГОСТ 18190 п. 3<br>п. 2 | Вода питьевая, вода бассейнов | 36.00.11<br>36.00.12 | - | Остаточный активный хлор свободный<br>Остаточный активный хлор связанный | (0,03 – 35,0) мг/дм$^3$<br>(0,03 – 35,0) мг/дм$^3$ |
| 116. | ГОСТ 18165 п. 6 | Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, вода природная (поверхностная и подземная), вода сточная | 36.00.11<br>36.00.12 | - | Массовая концентрация алюминия | (0,04 – 0,56) мг/дм$^3$ |
| 117. | ГОСТ 18309 п. 5 | Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, вода природная (поверхностная и подземная), вода сточная | | | Массовая концентрация ортофосфатов<br>Массовая концентрация полифосфатов | (0,01 – 40,0) мг/дм$^3$<br>(0,01 – 40,0) мг/дм$^3$ |
| 118. | ГОСТ 33045 п. 5<br>п. 6 | Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, вода природная (по- | | | Массовая концентрация аммиака и ионов аммония<br>Массовая концентрация нитри- | (0,1 – 300) мг/дм$^3$<br>(0,003 – 30) мг/дм$^3$ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | верхностная и подземная), вода бассейнов, вода сточная | | | тов | |
| | п. 9 | | | | Массовая концентрация нитратов | (0,1 – 200) мг/дм$^3$ |
| 119. | ГОСТ 31868 п. 5 | Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, вода бассейнов, вода природная (поверхностная и подземная), в том числе вода источников питьевого водоснабжения | | | Цветность | (1 – 70) градус цветности |
| 120. | ГОСТ 31940 п. 6 | Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, вода подземных и поверхностных источников питьевого водоснабжения | 36.00.11 | - | Массовая концентрация сульфат-ионов | (2 – 50) мг/дм$^3$ |
| 121. | ГОСТ 31954 п. 4 | Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, вода бассейнов, вода природная (поверхностная и подземная), в том числе вода источников питьевого водоснабжения | 36.00.11<br>36.00.12 | - | Жесткость | (0,1 – 50) °Ж |
| 122. | ГОСТ 31957 п. 5.4 | Вода питьевая, вода природная (поверхностная и подземная), в том числе вода источников питьевого водоснабжения, вода сточная | | | Свободная щелочность | (0,1 – 100) ммоль/ дм$^3$ |
| | п. 5.5.5 | | | | Общая щелочность | (0,1 – 100) ммоль/ дм$^3$ |
| | | | | | Карбонаты | (6 – 6000) мг/дм$^3$ |
| | | | | | Гидрокарбонаты | (6,1 – 6100) мг/дм$^3$ |
| 123. | ФР.1.31.2013.16007 ПНД Ф 14.1:2:4.3-95 (издание 2011 г.) | Вода питьевая, вода поверхностная, вода сточная | | | Массовая концентрация нитрит-ионов | (0,02 – 3) мг/дм$^3$ |
| 124. | ФР.1.31.2013.16009 ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 (издание 2011 г.) | Вода питьевая, вода поверхностная, вода сточная | | | Массовая концентрация нитрат-ионов | (0,1 – 100) мг/дм$^3$ |
| 125. | ФР.1.31.2013.16018 ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 (издание 2011 г.) | Вода питьевая, вода поверхностная, вода сточная | | | Массовая концентрация общего железа | (0,05 – 10) мг/дм$^3$ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126. | ФР.1.31.2016.24657 ПНД Ф 14.1:2:3.95-97 (издание 2016 г.) | Вода природная (поверхностная и подземная), вода техническая, вода сточная (производственная, хозяйственно-бытовая, ливневая, очищенная) | 36.00.1 36.00.12 | - | Массовая концентрация кальция | (1,0 - 2000) мг/дм$^3$ |
| 127. | ФР.1.31.2016.24667 ПНД Ф 14.1:2:3.96-97 (издание 2016 г.) | Вода природная (поверхностная и подземная), вода техническая, вода сточная (производственная, хозяйственно-бытовая, ливневая, очищенная) | | | Массовая концентрация хлоридов | (10,0 – 5000) мг/дм$^3$ |
| 128. | ФР.1.31.2016.25278 ПНД Ф 14.1:2:3.98-97 (издание 2016 г.) | Вода природная (поверхностная и подземная), вода сточная (хозяйственно-бытовая, ливневая, очищенная) | | | Общая жесткость | (0,1 – 50) °Ж |
| 129. | ФР.1.31.2016.25279 ПНД Ф 14.1:2:3.100-97 (издание 2016 г.) | Вода природная (поверхностная и подземная), вода сточная (хозяйственно-бытовая, ливневая, очищенная) | | | Химическое потребление кислорода (ХПК) | (4,0 – 2000) мг$O_2$/дм$^3$ |
| 130. | ФР.1.31.2017.27457 ПНД Ф 14.1:2:3.101-97 (издание 2017 г.) | Вода природная (поверхностная и подземная), вода сточная (производственная, хозяйственно-бытовая, очищенная) | | | Массовая концентрация растворенного кислорода | (1,0 – 15,0) мг/дм$^3$ |
| 131. | ФР.1.31.2016.25280 ПНД Ф 14.1:2:3.110-97 (издание 2016 г.) | Вода природная (поверхностная и подземная), сточная (производственная, хозяйственно-бытовая, ливневая, очищенная) | | | Массовая концентрация взвешенных веществ | (3,0 – 5000) мг/дм$^3$ |
| 132. | ФР.1.31.2013.16021 ПНД Ф 14.1:2:4.111 -97 (издание 2011 г.) | Вода питьевая, вода бассейнов, вода поверхностная, сточная | 36.00.11 36.00.12 | - | Массовая концентрация хлорид – ионов | (10 – 10000) мг/дм$^3$ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 133. | ФР.1.31.2014.18118 ПНД Ф 14.1:2:4.114-97 (издание 2011 г.) | Вода питьевая, вода поверхностная, вода сточная | | | Массовая концентрация сухого остатка | (50 – 25000) мг/дм$^3$ |
| 134. | ФР.1.31.2007.03447 ПНД Ф 14.1:2:3:4.121 - 97 (издание 2018 г.) | Вода питьевая, вода бутилированая, вода природная (подземная и поверхностная), вода сточная и очищенная сточная | | | Водородный показатель (pH) | (1 – 14) ед. pH |
| 135. | ФР.1.31.2007.03796 ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 (издание 2004 г.) | Вода питьевая, вода природная поверхностная, вода подземная (грунтовая), вода сточная и очищенная сточная | | | Биохимическое потребление кислорода (БПК) | (0,5 - 1000) мг$O_2$/дм$^3$ |
| 136. | ФР.1.31.2013.13900 ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012 г.) | Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, вода природная (в том числе поверхностных и подземных источников водоснабжения), вода бассейнов, вода горячего водоснабжения, вода техническая, вода сточная (в том числе очищенная и ливневая) | | | Окисляемость перманганатная | (0,25 - 100) мгО/дм$^3$ |
| 137. | ФР.1.31.2007.03797 ПНД Ф 14.1:2.159-2000 (издание 2005 г.) | Вода природная, вода сточная | 36.00.1 36.00.12 | - | Массовая концентрация сульфат-ионов | (10 – 1000) мг/дм$^3$ |
| 138. | ФР.1.31.2015.21953 ПНД Ф 14.1:2:4.161-2000 (издание 2015 г.) | Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, вода природная (поверхностная и подземная), вода талая, вода техническая, вода сточная | 36.00.11 36.00.12 | - | Массовая концентрация алюминия | (0,04 – 1000) мг/дм$^3$ |
| 139. | ФР.1.31.2007.03798 | Вода питьевая, вода при- | | | Массовая концентрация алюми- | (0,04 - 0,56) мг/дм$^3$ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ПНД Ф 14.1:2:4.166-2000 (издание 2004 г.) | родная, вода очищенная сточная | | | ния | |
| 140. | ФР.1.31.2007.03800 ПНД Ф 14.1:2:3:4.179 - 2002 (издание 2012 ) | Вода питьевая, вода поверхностная, подземная пресная, вода сточная | | | Массовая концентрация фторид-ионов | (0,1 - 5,0) мг/дм$^3$ |
| 141. | ФР.1.31.2007.03807 ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (издание 2004 г.) | Вода питьевая, вода природная, вода сточная | | | Цветность | (1 – 500) градус цветности |
| 142. | ФР.1.31.2019.34789 ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (издание 2019 г.) | Вода питьевая, вода бассейнов, вода природная поверхостная, вода природная подземная, вода сточная (в том числе производственная, промышленная, очищенная, талая, ливневая, хозяйственно-бытовая) | | | Мутность | (1,0-100,0) ЕМФ<br>(0,58 – 58,0) мг/дм$^3$ (по каолину) |
| 143. | ФР.1.31.2015.21954 ПНД Ф 14.1:2:4.261-10 (издание 2015 г.) | Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, вода природная (в том числе поверхностных и подземных источников водоснабжения), вода бассейнов, вода техническая, вода талая, вода сточная (в том числе очищенная и ливневая) | | | Массовая концентрация сухого остатка | (1 – 35000) мг/дм$^3$ |
| 144. | ФР.1.31.2013.16660 ПНД Ф 14.1:2:4.276-2013 (метод Б) (издание 2013 г.) | Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, вода природная пресная подземных источников водоснабжения, вода техническая, вода талая, вода сточная (производственная, хозяйственно-бытовая, ливневая, очищенная) | | | Массовая концентрация аммиака и ионов аммония | (0,1 – 100) мг/дм$^3$ |
| 145. | ФР.1.31.2007.03336 | Вода природная, очи- | 36.00.1 | - | Массовая концентрация мар- | (0,01 – 1,50) мг/дм$^3$ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | РД 52.24.467-2008 | щенная сточная | 36.00.12 | | ганца | |
| 146. | РД 52.24.496-2018 п. 10 | Вода природная, вода очищенная сточная | | | Запах при 20 °С | (0 - 5) балл |
| | | | | | Запах при 60 °С | (0 - 5) балл |
| 147. | ФР.1.31.2011.09192 МУ 08-47/268 | Вода природная подземная (пресная, солоноватая, соленая, рассолы) | 36.00.1 | - | Кальций | (0,5 – 30000) мг/дм$^3$ |
| | | | | | Магний | (0,5 - 30000) мг/дм$^3$ |
| 148. | МУК 4.3.2900-11 п.7 | Вода систем централизованного горячего водоснабжения | - | - | Температура | (20 – 100) °С |
| 149. | ГОСТ 177 п. 3.3 | Перекись водорода | 20.13.63 | - | Массовая доля перекиси водорода | (30 – 40) % |
| 150. | ФР.1.31.2015.20309 МУ № 4.1.001-15 | Дезинфицирующие средства (сухие препараты, концентраты, рабочие растворы) | 20.20.14.000 | - | Массовая доля четвертичных аммониевых соединений (ЧАС) | (0,0045 – 50) % |
| 151. | Р 4.2.2643-10 п. 4.2.1 | Дезинфекционные средства | | | Массовая доля активного хлора | (0,01 - 80) % |
| | п. 4.2.2 | | | | Массовая доля активного кислорода | (0,01 - 60) % |
| | п. 4.2.2 | | | | Массовая доля перекиси водорода | (0,1 – 25,0) % |
| | п. 4.2.3 | | | | Массовая доля глутарового альдегида | (0,0024 – 50,0) % |
| | п. 4.2.3 | | | | Массовая доля глиоксаля | (0,06 – 50,0) % |
| | п. 4.2.2 | | | | Массовая доля надуксусной кислоты | (0,1 – 17,0) % |
| | п. 4.2.6 | | | | Массовая доля NN бис (3-аминоприл) додециламина | (0,0045 – 50) % |
| 152. | МУ № 11-3/119-09 п. 6 | Дезинфицирующее средство | | | Массовая доля дихлорантина | (0,1-23,5) % |
| 153. | ГОСТ 12.1.014 | Воздух рабочей зоны | - | - | Углерода оксид | (10 – 300) мг/м$^3$ |
| | | | | | Азота диоксид | (1 – 40) мг/м$^3$ |
| 154. | МУ 4945-88 п. 3.1 | Воздух рабочей зоны | - | - | Оксид азота (II) | (0,65 – 27) мг/м$^3$ |
| | | | | | Оксид азота (IV) | (1 – 42) мг/м$^3$ |
| | | | | | Оксид хрома (III) | (0,5 – 9,5) мг/м$^3$ |
| | | | | | Железо | (1,5 – 15) мг/м$^3$ |
| | | | | | Марганец | (0,05 – 1,25) мг/м$^3$ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | метод 2 | | | | Оксид хрома (VI) | (0,003 – 0,06) мг/м$^3$ |
| 155. | МУК 4.1.2468-09 | Воздух рабочей зоны | - | - | Озон | (0,05 – 1,3) мг/м$^3$ |
| 156. | МУК 4.1.2469-09 | Воздух рабочей зоны | - | - | Пыль | (1 – 250) мг/м$^3$ |
| 157. | МУК 4.1.2473-09 | Воздух рабочей зоны | - | - | Формальдегид | (0,25 – 3,00) мг/м$^3$ |
| 158. | МУ 1637-77 | Воздух рабочей зоны | - | - | Оксид и диоксид азота | (1,0 – 20,0) мг/м$^3$ |
| 159. | МУ 1639-77 | Воздух рабочей зоны | - | - | Аммиак | (5 – 60) мг/м$^3$ |
| 160. | МУ 1641-77 | Воздух рабочей зоны | - | - | Озон | (0,05 – 0,24) мг/м$^3$ |
| 161. | МУ 5836-91 | Воздух рабочей зоны | - | - | Кислота серная | (0,5 – 8) мг/м$^3$ |
| 162. | МУ 5886-91 | Воздух рабочей зоны | - | - | Масла индустриальные | (2,5 – 25) мг/м$^3$ |
| 163. | ГОСТ ISO 7218 | Пищевые продукты, корма для животных, окружающая среда производства пищевых продуктов | 71.20.11 | - | Кремния диоксид | (0,05 – 30,0) мг/м$^3$ |
| 164. | ГОСТ 26669 | Продукты пищевые и вкусовые | 71.20.11 | - | Общие требования и рекомендации к микробиологическим исследованиям, обработка результатов | - |
| 165. | ГОСТ 26670 | Продукты пищевые | 71.20.11 | - | Подготовка проб для микробиологического анализа | - |
| 166. | ГОСТ 10444.15 | Продукты пищевые | 10.1-10.8<br>11.05-11.07 | 0201-0210<br>0301-0307<br>0401-0408<br>0701-0713<br>0801-0813<br>0901-0903<br>1101-1108<br>1202-1207<br>1601-1605<br>1701-1704<br>1803-1806<br>1901-1905<br>2001-2009<br>2101-2106<br>2201-2203 | Методы культивирования микроорганизмов, обработка результатов | - |
| 167. | ГОСТ 30705 | Продукты детского питания | 10.51<br>10.86.1 | 0401-0406<br>190110 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | 1,0-9,9x10$^n$ КОЕ/г (см$^3$) |
| | | | | | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов | 1,0-9,9x10$^n$ КОЕ/г (см$^3$) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (КМАФАнМ) | |
| 168. | ГОСТ 7702.2.1 | Продукты убоя птицы, полуфабрикаты и готовые продукты из мяса птицы, смывы с объектов окружающей производственной среды | 10.12.1<br>10.12.2<br>10.12.4 | 0207 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | 1,0-9,9x10$^{n}$ КОЕ/г (см$^{3}$) |
| 169. | ГОСТ 31747 | Продукты пищевые (кроме молока и молочной продукции) | 10.1-10.3<br>10.4<br>10.6-10.8<br>11.05<br>11.06<br>11.07 | 0201-0210<br>0301-0307<br>0701-0713<br>0801-0813<br>0901-0903<br>1101-1108<br>1202-1207<br>1601-1605<br>1701-1704<br>1803-1806<br>1901-1905<br>2001-2009<br>2101-2106<br>2201-2203 | Бактерии группы кишечных палочек, БГКП (колиформные бактерии) | обнаружено/не обнаружено в X г(см$^{3}$),<br>1,0-9,9x10$^{n}$ КОЕ/г (см$^{3}$),<br>(3 – 1100) НВЧ/г (см$^{3}$) |
| 170. | ГОСТ Р 54374 | Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы | 10.12.1<br>10.12.2<br>10.12.4 | 0207 | Бактерии группы кишечных палочек, БГКП (колиформные бактерии) | обнаружено/не обнаружено в X г (см$^{3}$),<br>1,0-9,9x10$^{n}$ КОЕ/г (см$^{3}$) |
| 171. | ГОСТ 31878 | Корма для животных | 10.9 | 2304<br>2305<br>2309 | Бактерии группы кишечных палочек, БГКП (колиформные бактерии) | обнаружено/не обнаружено в X г (см$^{3}$),<br>НВЧ/г (см$^{3}$): 0-1,1x10$^{n}$ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 172. | ГОСТ 31746 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003) | Продукты пищевые (кроме молока и молочной продукции) | 10.1-10.3<br>10.4<br>10.6-10.8<br>11.05<br>11.06<br>11.07 | 0201-0210<br>0301-0307<br>0701-0713<br>0801-0813<br>0901-0903<br>1101-1108<br>1202-1207<br>1601-1605<br>1701-1704<br>1803-1806<br>1901-1905<br>2001-2009<br>2101-2106<br>2201-2203 | Коагулазоположительные стафилококки, Staphylococcus aureus | обнаружено/не обнаружено в X г ($см^3$), 1,0-9,9x$10^n$ КОЕ/г ($см^3$), (3 – 1100) НВЧ/г ($см^3$) |
| 173. | ГОСТ 30347 | Молоко и молочная продукция | 01.41.2<br>01.45.2<br>10.51.1-10.51.5<br>10.52.1 | 0401-0406<br>2105 | Коагулазоположительные стафилококки, Staphylococcus aureus | обнаружено/не обнаружено в X г ($см^3$), 1,0-9,9x$10^n$ КОЕ/г ($см^3$) |
| 174. | ГОСТ Р 54674 | Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы | 10.12.1<br>10.12.2<br>10.12.4 | 0207 | Коагулазоположительные стафилококки, Staphylococcus aureus | обнаружено/не обнаружено в X г ($см^3$), 1,0-9,9x$10^n$ КОЕ/г ($см^3$) |
| 175. | ГОСТ Р 54755 | Продукты пищевые | 10.1-10.8<br>11.05-11.07 | 0201-0210 | Pseudomonas aeruginosa | обнаружено/не обнаружено в X г ($см^3$), 1,0-9,9x$10^n$ КОЕ/г ($см^3$), (3 – 1100) НВЧ/г ($см^3$) |
| 176. | МР от 24.05.1984 г. | Продукты пищевые, вода, сточные жидкости, смывы с объектов окружающей среды | | | Pseudomonas aeruginosa | обнаружено/не обнаружено в X г ($см^3$) |
| 177. | ГОСТ 10444.8 | Продукты пищевые, корма для животных | 10.1-10.8 | 0201-0210<br>0301-0307<br>0401-0408<br>0701-0713<br>0801-0813<br>0901-0903<br>1101-1108<br>1202-1207<br>1601-1605 | Bacillus cereus | 1,0-9,9x$10^n$ КОЕ/г ($см^3$) |
| 178. | ГОСТ ISO 21871 | Продукты пищевые, корма для животных | | | Bacillus cereus | обнаружено/не обнаружено в X г ($см^3$), НВЧ/г ($см^3$): 0-1,1x$10^n$ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1701-1704<br>1803-1806<br>1901-1905<br>2001-2009<br>2101-2106<br>2201-2203<br>2304<br>2305<br>2309 | | |
| 179. | ГОСТ 30726 | Продукты пищевые | 10.1-10.8 | 0201-0210<br>0301-0307<br>0401-0408<br>0701-0713<br>0801-0813<br>0901-0903<br>1101-1108<br>1202-1207<br>1601-1605<br>1701-1704<br>1803-1806<br>1901-1905<br>2001-2009<br>2101-2106<br>2201-2203 | Escherichia coli | обнаружено/не обнаружено в X г ($см^3$),<br>1,0-9,9x$10^n$ КОЕ/г ($см^3$),<br>(3 – 1100) НВЧ/г ($см^3$) |
| 180. | ГОСТ 31955.1<br>(ISO 9308-1:2000) | Вода питьевая | 36.00.11 | - | Escherichia coli | 0-9,9x$10^n$ КОЕ/100 мл |
| 181. | ГОСТ 32064, п.9.1 | Продукты пищевые | 10.1-10.8<br>11.05-11.07 | 0201-0210<br>0301-0307<br>0401-0408<br>0701-0713<br>0801-0813<br>0901-0903<br>1101-1108<br>1202-1207<br>1601-1605<br>1701-1704<br>1803-1806<br>1901-1905 | Бактерии семейства<br>Enterobacteriaceae | обнаружено/не обнаружено в X г ($см^3$),<br>1,0-9,9x$10^n$ КОЕ/г ($см^3$),<br>(3 – 1100) НВЧ/г ($см^3$) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2001-2009<br>2101-2106<br>2201-2203 | | |
| 182. | ГОСТ 32031 | Продукты пищевые | 10.1-10.8 | 0201-0210<br>0301-0307<br>0401-0408 | Listeria monocytogenes | обнаружено/не обнаружено в X г ($см^3$) |
| 183. | МУК 4.2.1122-02 | Продукты пищевые | | | Listeria monocytogenes | обнаружено/не обнаружено в X г ($см^3$) |
| 184. | ГОСТ 28566 | Продукты пищевые | 10.1-10.8 | 0201-0210<br>0301-0307 | Бактерии рода Enterococcus | обнаружено/не обнаружено в X г ($см^3$), 1,0-9,9x$10^n$ КОЕ/г ($см^3$) |
| 185. | ГОСТ 28560 | Продукты пищевые | 10.1-10.8 | 0201-0210<br>0301-0307<br>0401-0408<br>0701-0713<br>0801-0813<br>0901-0903<br>1101-1108<br>1202-1207<br>1601-1605<br>1701-1704<br>1803-1806<br>1901-1905<br>2001-2009<br>2101-2106<br>2201-2203 | Бактерии рода Proteus | обнаружено/не обнаружено в X г ($см^3$) |
| 186. | ГОСТ 7702.2.7 | Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы | 10.12.1<br>10.12.2<br>10.12.4 | 0207 | Бактерии рода Proteus | обнаружено/не обнаружено в X г ($см^3$) |
| 187. | ГОСТ 31659<br>(ISO 6579:2002)<br>[ГОСТ Р 52814-2007<br>(ИСО 6579:2002)] | Продукты пищевые | 10.1-10.8<br>11.05<br>11.06<br>11.07 | 0201-0210<br>0301-0307<br>0401-0408<br>0701-0713<br>0801-0813<br>0901-0903<br>1101-1108<br>1202-1207<br>1601-1605<br>1701-1704<br>1803-1806<br>1901-1905 | Бактерии рода Salmonella (патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы) | обнаружено/не обнаружено в X г ($см^3$) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2001-2009<br>2101-2106<br>2201-2203 | | |
| 188. | ГОСТ 31468 | Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы | 10.12.1<br>10.12.2<br>10.12.4 | - | Бактерии рода Salmonella (патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы) | обнаружено/не обнаружено в X г ($см^3$) |
| 189. | ГОСТ ISO 6785 | Молоко и молочная продукция | 01.41.2<br>01.45.2<br>10.51.1-<br>10.51.5<br>10.52.1 | 0401-0406<br>2105 | Бактерии рода Salmonella (патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы) | обнаружено/не обнаружено в X г ($см^3$) |
| 190. | МУ 4.2.2723-10 | Продукты пищевые, вода, почва (все типы), удобрения органические, смывы, воздух, клинический материал | 10.1-10.8<br>11.05<br>11.06<br>11.07 | 0201-0210<br>0301-0307<br>0401-0408<br>0701-0713<br>0801-0813<br>0901-0903<br>1101-1108<br>1202-1207<br>1601-1605<br>1701-1704<br>1803-1806<br>1901-1905<br>2001-2009<br>2101-2106<br>2201-2203 | Отбор проб | - |
| | | | | | Бактерии рода Salmonella (патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы) | обнаружено/не обнаружено в X г ($см^3$) |
| 191. | ГОСТ 32010 | Продукты пищевые | 10.1-10.8 | 0201-0210<br>0301-0308<br>0401-0408<br>0410<br>0701-0714<br>0801-0814 | Бактерии рода Shigella (патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы) | обнаружено/не обнаружено в X г ($см^3$) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0904-0910<br>1101-1109<br>1201-1208<br>1301-1302<br>1501-1504<br>1516-1518<br>1601-1605<br>1701-1704<br>1801-1806<br>1901-1905<br>2001-2009<br>2101-2106<br>2201-2203 | | |
| 192. | ГОСТ 10444.9 | Продукты пищевые | 10.1-10.4<br>10.6-10.8 | 0201-0210<br>0301-0307<br>0402<br>0701-0714<br>0801-0813<br>0904-0910<br>1601-1605<br>2001-2009<br>2101-2106 | Clostridium perfringens | обнаружено/не обнаружено в X г ($см^3$) |
| 193. | ГОСТ 29185 (ISO15213:2003) | Продукты пищевые, корма для животных | 10.1-10.4<br>10.6-10.8 | 0201-0210<br>0301-0307<br>0402<br>0701-0714<br>0801-0813<br>0904-0910<br>1601-1605<br>2001-2009<br>2101-2106<br>2304, 2305<br>2309 | Мезофильные сульфитредуцирующие бактерии рода Clostridium | обнаружено/не обнаружено в X г ($см^3$), 1,0-9,9x$10^n$ КОЕ/г ($см^3$) |
| 194. | ГОСТ 7702.2.6 | Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты, колбасные изделия из мяса птицы | 10.12.1-10.12.4 | 0207 | Сульфитредуцирующие клостридии | обнаружено/не обнаружено в X г ($см^3$) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 195. | ГОСТ 10444.11 (ISO 15214:1998) | Продукты пищевые, корма для животных | 10<br>11.05<br>11.06<br>11.07 | 0201-0210<br>0301-0307<br>0701-0714<br>0801-0813<br>0901-0903<br>0906-0910<br>1001-1008<br>1101-1108<br>1501-1502<br>1507-1518<br>1601-1605<br>1701-1704<br>1804-1806<br>1901-1905<br>2001-2009<br>2101-2106<br>2201-2209<br>2304, 2305<br>2309 | Мезофильные молочнокислые микроорганизмы | обнаружено/не обнаружено в X г ($см^3$), $1,0\text{-}9,9x10^n$ КОЕ/г ($см^3$), (3 – 1100) НВЧ/г ($см^3$) |
| 196. | ГОСТ 33951, п.8.1 | Молоко и молочная продукция | 01.41.2<br>01.45.2<br>10.51.1<br>10.51.5<br>10.52.1 | 0401-0406 | Молочнокислые микроорганизмы | НВЧ/г ($см^3$): $2x10^5\text{-}1,1x10^8$ |
| 197. | ГОСТ 10444.12 | Продукты пищевые, корма для животных | 10<br>11.05<br>11.06<br>11.07 | 0201-0210<br>0301-0307<br>0701-0714<br>0801-0813<br>0901-0903<br>0906-0910<br>1001-1008<br>1101-1108<br>1501-1502<br>1507-1518<br>1601-1605<br>1701-1704<br>1804-1806<br>1901-1905 | Дрожжи | обнаружено/не обнаружено в X г ($см^3$), $1,0\text{-}9,9x10^n$ КОЕ/г ($см^3$) |
| | | | | | Плесневые грибы | обнаружено/не обнаружено в X г ($см^3$), $1,0\text{-}9,9x10^n$ КОЕ/г ($см^3$) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2001-2009<br>2101-2106<br>2201-2209<br>2304, 2305<br>2309 | | |
| 198. | ГОСТ 33566 | Молоко и молочная продукция | 01.41.2<br>01.45.2<br>10.51.1<br>10.51.5<br>10.52.1 | 0401-0406 | Дрожжи | 1,0-9,9x10$^n$ КОЕ/г (см$^3$) |
| | | | | | Плесневые грибы | 1,0-9,9x10$^n$ КОЕ/г (см$^3$) |
| | | | | | Дрожжи и плесени в сумме | 1,0-9,9x10$^n$ КОЕ/г (см$^3$) |
| 199. | ГОСТ 30706 | Продукты детского питания | 10.51<br>10.86.1 | 0401-0406<br>190110 | Дрожжи | 1,0-9,9x10$^n$ КОЕ/г (см$^3$) |
| | | | | | Плесневые грибы | 1,0-9,9x10$^n$ КОЕ/г (см$^3$) |
| 200. | ГОСТ 33491, п.7.17 | Кисломолочные продукты, обогащенные бифидобактериями бифидум | 10.51.52 | 0403-0406 | Бифидобактерии бифидум | ($10^5$-$10^7$) КОЕ/г (см$^3$) |
| 201. | МУК 4.2.999-00 | Кисломолочные продукты | | | Бифидобактерии бифидум | (1x$10^4$ - 9x$10^8$) КОЕ/г (см$^3$) |
| 202. | ГОСТ 32901, п.5 | Молоко и молочная продукция | 01.41.2<br>01.45.2<br>10.51.1-<br>10.51.5<br>10.52.1 | 0401-0406 | Отбор проб | - |
| | п.8.4 | | | | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | 1,0-9,9x10$^n$ КОЕ/г (см$^3$) |
| | п.8.5 | | | | Бактерии группы кишечных палочек, БГКП (колиформы) | обнаружено/не обнаружено в X г (см$^3$) |
| | п.8.6.2 | | | | Термофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1,0-9,9x10$^n$ КОЕ/г (см$^3$) |
| | п.8.6.3 | | | | Споры аэробных и факультативно-анаэробных бактерий | 1,0-9,9x10$^n$ КОЕ/г (см$^3$) |
| 203. | ГОСТ 32149, п.7 | Продукты переработки яиц | 01.47.2<br>10.89.12 | 0407-0408 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | 1,0-9,9x10$^n$ КОЕ/г (см$^3$) |
| | п.8 | | | | Бактерии группы кишечных палочек, БГКП (колиформы) | обнаружено/не обнаружено в X г (см$^3$) |
| | п.9 | | | | Бактерии рода Salmonella | обнаружено/не обнаружено в X г (см$^3$) |
| | п.10 | | | | Бактерии рода Proteus | обнаружено/не обнаружено в X г (см$^3$) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | п.11 | | | | Staphylococcus aureus | обнаружено/не обнаружено в X г ($см^3$) |
| 204. | ГОСТ Р 54354, п.8.2 | Мясо, мясная продукция | 10.11<br>~~10.13.14~~ | 0201-0210 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | 1,0-9,9x$10^n$ КОЕ/г ($см^3$) |
| | п.8.3.1 | | | | Бактерии рода Salmonella | обнаружено/не обнаружено в X г ($см^3$) |
| | п.8.4.1 | | | | Listeria monocytogenes | обнаружено/не обнаружено в X г ($см^3$) |
| | п.8.5.1 | | | | Бактерии рода Enterococcus | обнаружено/не обнаружено в X г ($см^3$), 1,0--9,9x$10^n$ КОЕ/г ($см^3$) |
| | п.8.6.1 | | | | Бактерии группы кишечных палочек, БГКП (колиформы) | обнаружено/не обнаружено в X г ($см^3$) |
| | п.8.7.1 | | | | Escherichia coli | обнаружено/не обнаружено в X г ($см^3$) |
| | п.8.8.1 | | | | Коагулазоположительные стафилококки, Staphylococcus aureus | обнаружено/не обнаружено в X г ($см^3$) |
| | п.8.9.1 | | | | Bacillus cereus | 1,0-9,9x$10^n$ КОЕ/г ($см^3$) |
| | п.8.10.1 | | | | Сульфитредуцирующие клостридии | обнаружено/не обнаружено в X г ($см^3$) |
| | п.8.11.1 | | | | Бактерии рода Proteus | обнаружено/не обнаружено в X г ($см^3$) |
| | п.8.12.1 | | | | Yersinia enterocolitica | обнаружено/не обнаружено в X г ($см^3$) |
| | п.8.15.1 | | | | Дрожжи | 1,0-9,9x$10^n$ КОЕ/г ($см^3$) |
| | п.8.15.1 | | | | Плесневые грибы | 1,0-9,9x$10^n$ КОЕ/г ($см^3$) |
| | п.8.16.1 | | | | Бактерии рода Pseudomonas | обнаружено/не обнаружено в X г ($см^3$) |
| 205. | ГОСТ 26972, п.1 | Зерно, крупа, мука, толокно для продуктов детского питания, концентраты | 10.61 | 1101<br>1102<br>1103<br>1104<br>1904 | Отбор проб | - |
| | п.4.1 | | | | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | 1,0-9,9x$10^n$ КОЕ/г ($см^3$) |
| | п.4.2 | | | | Бактерии группы кишечных палочек, БГКП (колиформы) | обнаружено/не обнаружено в X г ($см^3$) |
| | п.4.3 | | | | Дрожжи | обнаружено/не обнаружено в X г ($см^3$), 1,0-9,9x$10^n$ КОЕ/г ($см^3$) |
| | п.4.3 | | | | Плесневые грибы | обнаружено/не обнаружено в X г ($см^3$), 1,0-9,9x$10^n$ КОЕ/г ($см^3$) |
| 206. | ГОСТ 26968, п.1 | Сахар рафинированный | 10.81.1 | 1701 | Отбор проб | - |
| | п.4.1 | | | | Количество мезофильных | 1,0-9,9x$10^n$ КОЕ/г ($см^3$) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | |
| | п.4.2 | | | | Дрожжи | 1,0-9,9x10$^n$ КОЕ/г (см$^3$) |
| | п.4.2 | | | | Плесневые грибы | 1,0-9,9x10$^n$ КОЕ/г (см$^3$) |
| 207. | ГОСТ 11293, п.4.24 | Желатин | 20.59.6 | 3503 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | 1,0-9,9x10$^n$ КОЕ/г (см$^3$) |
| | | | | | Бактерии группы кишечных палочек, БГКП (колиформы) | обнаружено/не обнаружено в X г (см$^3$) |
| | | | | | Бактерии рода Salmonella | обнаружено/не обнаружено в X г (см$^3$) |
| 208. | ГОСТ 30425, п.7.7 | Консервы | 10.13.15<br>10.20.25.110<br>10.20.25.120<br>10.20.34.120<br>10.3<br>10.86.10.210<br>10.86.10.220<br>10.86.10.240<br>10.86.10.660 | 0402<br>1602<br>1604<br>1605<br>2001-2008 | Промышленная стерильность: | отвечает/не отвечает требованиям |
| | | | | | Спорообразующие мезофильные аэробные, факультативно-анаэробные микроорганизмы группы Bacillus subtilis | обнаружено/не обнаружено |
| | п.7.7 | | | | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы Bacillus cereus и (или) Bacillus polymyxa | обнаружено/не обнаружено |
| | п.7.7 | | | | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | обнаружено/не обнаружено |
| | п.7.7 | | | | Мезофильные клостридии, в т.ч. Clostridium perfringens | обнаружено/не обнаружено |
| | п.7.8 | | | | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. плесневые грибы и дрожжи | обнаружено/не обнаружено |
| | п.7.9 | | | | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые микроорганизмы | обнаружено/не обнаружено |
| | п.7.10 | | | | Бактерии группы кишечных палочек, БГКП (колиформы) | обнаружено/не обнаружено |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 209. | ГОСТ 30712, п.6.1 | Продукты безалкогольной промышленности, пиво | 11.05.1<br>11.06.1<br>11.07.11.120<br>11.07.19 | 2202<br>2203 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | 0-9,9x10$^n$ КОЕ/г (см$^3$) |
| | | | | | | |
| | п.6.3 | | | | Бактерии группы кишечных палочек, БГКП (колиформы) | обнаружено/не обнаружено в Х см$^3$ |
| | п.6.4 | | | | Дрожжи | обнаружены /не обнаружены в Х см$^3$, 1,0-9,9x10$^n$ КОЕ/см$^3$ |
| | п.6.4 | | | | Плесневые грибы | обнаружены /не обнаружены в Х см$^3$, 1,0-9,9x10$^n$ КОЕ/см$^3$ |
| 210. | МУК 4.2.577-96, п..7.1 | Продукты детского питания | 10.51<br>10.86.1 | 0401-0406<br>190110 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | 1,0-9,9x10$^n$ КОЕ/г (см$^3$) |
| | п.7.2 | | | | Бактерии группы кишечных палочек, БГКП (колиформы) | обнаружено/не обнаружено в Х г (см$^3$) |
| | п.7.3 | | | | Escherichia coli | обнаружено/не обнаружено в Х г (см$^3$) |
| | п.7.4 | | | | Бактерии рода Salmonella | обнаружено/не обнаружено в Х г (см$^3$) |
| | п.7.5 | | | | Staphylococcus aureus | обнаружено/не обнаружено в Х г (см$^3$) |
| | п.7.6 | | | | Бактерии рода Enterococcus | 1,0-9,9x10$^n$ КОЕ/г (см$^3$) |
| | п.7.7 | | | | Bacillus cereus | 1,0-9,9x10$^n$ КОЕ/г (см$^3$) |
| | п.7.8 | | | | Дрожжи | 1,0-9,9x10$^n$ КОЕ/г (см$^3$) |
| | п.7.8 | | | | Плесневые грибы | 1,0-9,9x10$^n$ КОЕ/г (см$^3$) |
| | п.7.9 | | | | Ацидофильные бактерии | 1,0-9,9x10$^n$ КОЕ/г (см$^3$), НВЧ/г (см$^3$): 0,5-1,1x10$^{10}$ |
| | п.7.10 | | | | Бифидобактерии | (1x10$^4$ -9x10$^8$) КОЕ/г (см$^3$) |
| 211. | МУК 4.2.2046-06, п.3 | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 10.20.1-<br>10.20.3 | 0301-0308 | Отбор проб | - |
| | п.5 . | | | | Vibrio parahaemolyticus | обнаружены /не обнаружены в Х г (см$^3$), 1,0-9,9x10$^n$ КОЕ/г (см$^3$) |
| 212. | МУК 4.2.762-99, п.3 | Кондитерские кремовые изделия | 10.71<br>10.72 | 1704<br>1905 | Отбор проб | - |
| | п.4.1 | | | | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | 1,0-9,9x10$^n$ КОЕ/г (см$^3$) |
| | п.4.2 | | | | Бактерии группы кишечных па- | обнаружено/не обнаружено в Х г (см$^3$) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | лочек, БГКП (колиформы) | |
| | п.4.3 | | | | Бактерии рода Salmonella | обнаружено/не обнаружено в X г ($см^3$) |
| | п.4.4 | | | | Staphylococcus aureus | обнаружено/не обнаружено в X г ($см^3$) |
| | п.4.5 | | | | Дрожжи | 1,0-9,9x$10^n$ КОЕ/г ($см^3$) |
| | п.4.5 | | | | Плесневые грибы | 1,0-9,9x$10^n$ КОЕ/г ($см^3$) |
| 213. | МУК 4.2.3019-12, п.5.2.3, гл.4 таблица 1, 2 | Продукты пищевые, вода, смывы, почва, биологический (клинический) материал | 10.1-10.8<br>11.05<br>11.06<br>11.07<br>36.00.11<br>36.00.12.000 | 0201-0210<br>0301-0308<br>0401-0408<br>0410<br>0701-0714<br>0801-0814<br>0904-0910<br>1101-1109<br>1201-1208<br>1301-1302<br>1501-1504<br>1516-1518<br>1601-1605<br>1701-1704<br>1801-1806<br>1901-1905<br>2001-2009<br>2101-2106<br>2201-2203 | Отбор проб | - |
| | | | | | Бактерии рода Yersinia | обнаружено/не обнаружено в X г ($см^3$) |
| 214. | МУ 3.1.1.2438-09 приложение 2 | | | | Отбор проб | - |
| | | | | | Бактерии рода Yersinia | обнаружено/не обнаружено в X г ($см^3$) |
| 215. | МР 96/225, п.4.1.1 | Минеральная вода | 11.07.11.110 | 2201<br>2202 | Отбор проб | - |
| | п.4.1.2.3 | | | | БГКП (колиформные бактерии) | 0-$10^n$ КОЕ/100 мл |
| | п.4.1.2.4 | | | | Фекальные колиформные бактерии | 0-$10^n$ КОЕ/100 мл |
| | п.4.1.2.5 | | | | Pseudomonas aeruginosa | обнаружено/не обнаружено в 300 мл |
| | п.4.1.2.6 | | | | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | 0-9,9x$10^n$ КОЕ/$см^3$ |
| 216. | МУ 2.1.4.1184-03 приложение 7 | Питьевая вода, расфасованная в емкости, емкости, укупорочные изделия | 11.07.11.110<br>36.00.11 | 2201<br>2202 | Общее микробное число при 37 °С | 0-9,9x$10^n$ КОЕ/мл |
| | приложение 7 | | | | Общее микробное число при 22 °С | 0-9,9x$10^n$ КОЕ/мл |
| | приложение 8 | | | | Общие колиформные бактерии | обнаружено/не обнаружено |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (ОКБ) в 300 мл | |
| | приложение 8 | | | | Глюкозоположительные колиформные бактерии (ГКБ) в 300 мл | обнаружено/не обнаружено |
| | | | | | | |
| | приложение 9 | | | | Pseudomonas aeruginosa в 1000 мл | обнаружено/не обнаружено |
| | приложение 10 | | | | Колифаги в 1000 мл | обнаружено/не обнаружено |
| 217. | МР 2.3.2.2327-08, п.5 | Молоко и молочная продукция | 01.41.2<br>01.45.2<br>10.51.1-<br>10.51.5<br>10.52.1<br>10.5 | 0401-0406 | Отбор проб | - |
| | п.6.4 | | | | Микроскопия | - |
| | п.6.5.1 | | | | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | 1,0-9,9x10$^{n}$ КОЕ/г (см$^{3}$) |
| | п.6.5.7.1 | | | | Бактерии группы кишечных палочек, БГКП (колиформы) | обнаружено/не обнаружено в Х г (см$^{3}$) |
| | п.6.5.3 | | | | Термофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1,0-9,9x10$^{n}$ КОЕ/г (см$^{3}$) |
| | п.6.5.4 | | | | Протеолитические микроорганизмы | 1,0-9,9x10$^{n}$ КОЕ/г (см$^{3}$) |
| | п.6.5.9 | | | | Споры мезофильных анаэробных бактерий (НВЧ) | 1,0-9,9x10$^{n}$ КОЕ/г (см$^{3}$) |
| | п.6.5.6 | | | | Споры аэробных и факультативно-анаэробных мезофильных или термофильных бактерий | 1,0-9,9x10$^{n}$ КОЕ/г (см$^{3}$) |
| | п.6.5.8.1 | | | | Дрожжи, плесневые грибы | 1,0-9,9x10$^{n}$ КОЕ/г (см$^{3}$) |
| | п.6.5.11.2 | | | | Термоустойчивые молочнокислые палочки | НВЧ/г (см$^{3}$): 0,5-1,1x10$^{10}$ |
| | п.6.6.1.3 | | | | Молочнокислые микроорганизмы заквасок | НВЧ/г (см$^{3}$): 0,5-1,1x10$^{10}$ |
| | п.6.6.2.2 | | | | Бифидобактерии | (1x10$^{4}$ -9x10$^{8}$) КОЕ/г (см$^{3}$) |
| | п.7.1 | Смывы с объектов окружающей среды | - | - | Отбор проб | - |
| | | | | | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | 0-9,9x10$^{n}$ КОЕ/см$^{3}$ |
| | | | | | Бактерии группы кишечной па- | обнаружено/не обнаружено |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | лочки (БГКП) | |
| | п.6.5.11.2 | | | | Термоустойчивые микроорга- | обнаружено/не обнаружено |
| | | | | | низмы (молочнокислые палочки и дрожжи) | |
| | п.7.2 | Воздух производственных помещений | - | - | Отбор проб | - |
| | | | | | Дрожжи, плесневые грибы | 0-9,9x10$^n$ КОЕ/м$^3$ |
| 218. | МУК 4.2.2942-11, п.3.1 | Воздух помещений лечебных организаций | - | - | Отбор проб | - |
| | | | | | Общее количество микроорганизмов | 0-9,9x10$^n$ КОЕ/м$^3$ |
| | | | | | Staphylococcus aureus | 0-9,9x10$^n$ КОЕ/м$^3$ |
| | | | | | Плесневые и дрожжевые грибы | 0-9,9x10$^n$ КОЕ/м$^3$ |
| | п.3.2 | Смывы с объектов окружающей среды лечебных учреждений, в т.ч. с рук персонала, спецодежды | - | - | Отбор проб | - |
| | | | | | Семейство Enterobacteriaceae | обнаружено/не обнаружено |
| | | | | | Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) | обнаружено/не обнаружено |
| | | | | | Бактерии рода Salmonella | обнаружено/не обнаружено |
| | | | | | Pseudomonas aeruginosa | обнаружено/не обнаружено |
| | | | | | Staphylococcus aureus | обнаружено/не обнаружено |
| | | | | | Общее микробное число | 0-9,9x10$^n$ КОЕ/см$^2$ |
| | п.4 | Материалы и изделия медицинского назначения (инструменты, одежда, перевязочный материал, оборудование и др.) | - | - | Отбор проб | - |
| | | | | | Стерильность | наличие/отсутствие (роста микроорганизмов) |
| 219. | МУ-287-113 от 30.12.1998 Приложение 6 | Изделия медицинского назначения | - | - | Отбор проб | - |
| | | | | | Стерильность | наличие/отсутствие (роста микроорганизмов) |
| | Приложение 5 | Стерилизующая аппаратура (паровые, воздушные стерилизаторы) | - | - | Эффективность стерилизующей аппаратуры | наличие/отсутствие роста тест-культуры |
| 220. | МУ 15/6-5 от 28.02.1991 г., п.4 | Стерилизующая аппаратура (паровые, воздушные стерилизаторы) | - | - | Отбор проб | - |
| | | | | | Bacillus licheniformis, штамм G | наличие/отсутствие роста |
| | | | | | Geobacillus stearotpermopilus, ВКМ В-718 | наличие/отсутствие роста |
| 221. | МУК 4.2.1035-01, п.10 | Дезинфекционные камеры | - | - | Отбор проб | - |
| | | | | | Staphylococcus aureus, штамм | наличие/отсутствие роста |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 906 | |
| 222. | МУ 3.5.1937-04, п.8.2 | Эндоскопы, инструменты к ним | - | - | Bacillus cereus, штамм 96 | наличие/отсутствие роста |
| | | | | | Отбор проб | - |
| | п.8.3 | | | | Условно-патогенные и патогенные микроорганизмы | обнаружено/не обнаружено |
| | | | | | Отбор проб | - |
| | | | | | Стерильность | наличие/отсутствие (роста микроорганизмов) |
| 223. | Р 3.5.1904-04, п.9 | Воздух помещений | - | - | Отбор проб | - |
| | | | | | Общее микробное число | 0-9,9x10$^n$ КОЕ/чашка, 0-9,9x10$^n$ КОЕ/м$^3$ |
| | | | | | Staphylococcus aureus | 0-9,9x10$^n$ КОЕ/м$^3$ |
| 224. | Инструкция 5319-91, п.1 | Смывы с объектов внешней среды | - | - | Отбор проб | - |
| | п.13.1 | | | | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | 0-9,9x10$^n$ КОЕ/см$^2$ |
| | п.13.4 | | | | Бактерии группы кишечной палочки, БГКП | обнаружено/не обнаружено |
| | п.13.2 | | | | Плесневые грибы | 0-9,9x10$^n$ КОЕ/см$^2$ |
| | п.1 | Воздух производственных помещений | - | - | Отбор проб | - |
| | | | | | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | 0-9,9x10$^n$ КОЕ/чашка, 0-9,9x10$^n$ КОЕ/м$^3$ |
| | | | | | Плесневые грибы | 0-9,9x10$^n$ КОЕ/чашка, 0-9,9x10$^n$ КОЕ/м$^3$ |
| 225. | МР от 23.10.1989, п.3, п.4 | Смывы с объектов внешней среды, клинический материал | - | - | Грамотрицательные бактерии (энтеробактерии, неферментирующие микроорганизмы) | обнаружено/не обнаружено |
| | | | | | Грамположительные бактерии (стафилококки, стрептококки) | обнаружено/не обнаружено |
| | | | | | Анаэробные микроорганизмы | обнаружено/не обнаружено |
| 226. | ИК 10-04-06-140-87, п.3 | Пиво, безалкогольные напитки и напитки на зерновой основе | 11.05.1 11.06.1 | 2202 2203 | Отбор проб | - |
| | Приложение 4 | | | | Количество мезофильных | 0-9,9x10$^n$ КОЕ/см$^3$ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | |
| | | | | | Бактерии группы кишечных палочек, БГКП (колиформы) | обнаружено/не обнаружено в Х $см^3$ |
| | п.7 | Смывы с объектов внешней среды, смывные воды | - | - | Отбор проб | - |
| | | | | | Общее число микроорганизмов | 0-9,9x$10^n$ КОЕ/$см^3$ |
| | | | | | Бактерии группы кишечных палочек, БГКП (колиформы) | обнаружено/не обнаружено |
| | п.5.9 | Воздух производственных помещений | - | - | Отбор проб | - |
| | | | | | Общее количество микроорганизмов | 0-9,9x$10^n$ КОЕ/$м^3$ |
| 227. | Инструкция 1400/1751 от 27.06.2000 п.2.3 | Смывы с объектов внешней среды, в т.ч. с рук персонала и санитарной одежды | - | - | Отбор проб | - |
| | | | | | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | 0-9,9x$10^n$ КОЕ/$см^2$ |
| | | | | | Бактерии группы кишечных палочек, БГКП (колиформы) | обнаружено/не обнаружено |
| | | | | | Staphylococcus aureus | обнаружено/не обнаружено |
| | | | | | Бактерии рода Salmonella | обнаружено/не обнаружено |
| 228. | МУ 2657 от 31.12.1982,п.3 | Смывы с объектов внешней среды | - | - | Отбор проб | - |
| | п.5 | | | | Бактерии группы кишечных палочек, БГКП (колиформы) | обнаружено/не обнаружено |
| 229. | Инструкция от 28.12.1987, п.3.30 | Смывы с объектов внешней среды | - | - | Отбор проб | - |
| | | | | | Бактерии группы кишечных палочек, БГКП (колиформы) | обнаружено/не обнаружено |
| | | | | | Общая бактериальная обсемененность | 0-$10^n$ КОЕ/100 $см^2$ |
| 230. | МУ 15-6/12 от 18.04.1989, п.7 | Смывы с объектов внешней среды | - | - | Отбор проб | - |
| | | | | | Бактерии группы кишечных палочек, БГКП (колиформы) | обнаружено/не обнаружено |
| 231. | МУК 4.2.1089-02, п.6..3 | Воздух закрытых помещений | - | - | Отбор проб | - |
| | | | | | Дрожжи, плесневые грибы | 0-9,9x$10^n$ КОЕ/$м^3$ |
| 232. | Инструкция | Продукты пищевые, био- | 10.1-10.8 | | Отбор проб | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | № 1135-73 от 20.12.1973 г. | логический (клинический) материал при пищевых отравлениях | 11.05<br>11.06<br>11.07 | - | Бактерии рода Salmonella | обнаружено/не обнаружено |
| | | | | | Бактерии рода Shigella | обнаружено/не обнаружено |
| | | | | | Бактерии рода Escherichia | обнаружено/не обнаружено |
| | | | | | Бактерии рода Proteus | обнаружено/не обнаружено |
| | | | | | Bacillus cereus | обнаружено/не обнаружено |
| | | | | | Коагулазоположительные стафилококки | обнаружено/не обнаружено |
| | | | | | Энтерококки | обнаружено/не обнаружено |
| | | | | | Clostridium perfringens | обнаружено/не обнаружено |
| 233. | МУ 3182-84 | Лекарственные формы, дистиллированная вода, смывы с объектов окружающей среды | 21.2 | - | Отбор проб | - |
| | | | | | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | 0-9,9x10$^n$ КОЕ/г (см$^3$) |
| | | | | | Бактерии группы кишечных палочек, БГКП (колиформы) | обнаружено/не обнаружено |
| | | | | | Pseudomonas aeruginosa | обнаружено/не обнаружено |
| | | | | | Бактерии рода Proteus | обнаружено/не обнаружено |
| | | | | | Staphylococcus aureus | обнаружено/не обнаружено |
| | | Воздух производственных помещений | - | - | Отбор проб | - |
| | | | | | Общее количество микроорганизмов | 0-9,9x10$^n$ КОЕ/м$^3$ |
| | | | | | Staphylococcus aureus | 0-9,9x10$^n$ КОЕ/м$^3$ |
| | | | | | Плесневые грибы и дрожжи | 0-9,9x10$^n$ КОЕ/м$^3$ |
| 234. | МР № 5191 от 11.09.90 (дополнение к МУ 3182-81) | Лекарственные формы, дистиллированная вода | 21.2 | - | Пирогенобразующие микроорганизмы | обнаружено/не обнаружено |
| 235. | МУ 2.1.4.1057-01, п.6.3 | Смывы с объектов окружающей среды, в т.ч. флаконы | - | - | Отбор проб | - |
| | | | | | Общие колиформные бактерии (ОКБ) | обнаружено/не обнаружено |
| | | | | | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | обнаружено/не обнаружено |
| | п.6.2 | Воздух производственных помещений | - | - | Отбор проб | - |
| | | | | | Общее количество микроорганизмов | 0-9,9x10$^n$ КОЕ/чашка,<br>0-9,9x10$^n$ КОЕ/м$^3$ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 236. | МУК 4.2.1018-01, п.8.1 | Питьевая вода централизованных систем водоснабжения, вода горячего водоснабжения, вода купально-плавательных бассейнов, вода подземных источников централизованного водоснабжения, вода источников нецентрализованного водоснабжения, техническая вода | 36.00.11 | - | Общее микробное число | 0-9,9x10$^n$ КОЕ/мл |
| | ~~п.8.2, п.8.3~~ | | | | ~~Общие колиформные бактерии (ОКБ)~~ | ~~0-9,9x10$^n$ КОЕ/100 мл, обнаружены/не обнаружены в100 мл~~ |
| | п.8.2, п.8.3 | | | | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | 0-9,9x10$^n$ КОЕ/100 мл, обнаружены/не обнаружены в 100 мл |
| | п.8.5 | | | | Колифаги | 0-9,9x10$^n$ БОЕ/100 мл, обнаружены/не обнаружены в100 мл |
| | п.8.4 | | | | Споры сульфитредуцирующих клостридий | 0-9,9x10$^n$ КОЕ/20 мл, обнаружено/не обнаружено в 20 мл |
| 237. | МУ 2.1.5.800-99, приложение 6 | Сточная вода, техническая вода | 36.00.12.000 | - | Общие колиформные бактерии (ОКБ) | 0-9,9x10$^n$ КОЕ/100 мл |
| | приложение 6 | | | | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | 0-9,9x10$^n$ КОЕ/100 мл |
| | приложение 7 | | | | Бактерии рода Salmonella | обнаружены /не обнаружены в X мл |
| | приложение 8 | | | | Колифаги | 0-9,9x10$^n$ БОЕ/100 мл |
| 238. | ИМУ № 1150-74, раздел 2, п.1 | Вода питьевая, сточная, вода открытых водоемов | 36.00.12.000 | - | Энтеропатогенные кишечные палочки | обнаружены /не обнаружены в X мл |
| 239. | МУК 4.2.2218-07 п.5.1 | Вода поверхностных водоемов, клинический материал | 36.00.12.000 | - | Отбор проб | - |
| | п.5.2-5.4 | | | | Vibrio cholereae не O1/O139 | обнаружены /не обнаружены |
| 240. | МУК 4.2.2870-11 п.5.2.3 | | | | Vibrio cholereae не O1/O139 | обнаружены /не обнаружены |
| 241. | СП 4695-88, Приложение 7 п.1 | Воздух холодильных камер | - | - | Отбор проб | - |
| | Приложение 7 п.2 | Соскобы со стен холодильных камер | - | - | Плесени | 0-9,9x10$^n$ КОЕ |
| | | | | | Отбор проб | - |
| 242. | Инструкция от 15.12.1995, п.10.5 | Воздух холодильных камер | - | - | Плесени | 0-9,9x10$^n$ КОЕ/см$^2$ |
| | | | | | Отбор проб | - |
| | | Соскобы со стен холодильных камер | - | - | Плесени | 0-9,9x10$^n$ КОЕ |
| | | | | | Отбор проб | - |
| 243. | МУ 143-9/316-17 п.2 | Лечебная грязь | - | - | Плесени | 0-9,9x10$^n$ КОЕ/см$^2$ |
| | п.3.1.1 | | | | Отбор проб | - |
| | п.3.1.2 | | | | Лактозоположительные кишечные палочки | обнаружено/не обнаружено в X г (см$^3$) |
| | | | | | Фекальные колиформные бак- | обнаружено/не обнаружено в X г (см$^3$) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | терии | |
| | п.3.1.3 | | | | Энтерококки | обнаружено/не обнаружено в X г ($см^3$) |
| | п.3.1.4 | | | | Pseudomonas aeruginosa | обнаружено/не обнаружено в X г ($см^3$) |
| | п.3.2 | | | | Сульфитредуцирующие клостридии, в т.ч. Clostridium perfringens | обнаружено/не обнаружено в X г ($см^3$) |
| | п.3.4 | | | | Staphylococcus aureus | обнаружено/не обнаружено в X г ($см^3$) |
| | п.3.3 | | | | Общее микробное число (ОМЧ) | 0-9,9x$10^n$ КОЕ/г ($см^3$) |
| 244. | ФЦ / 4022 от 24.12.2004, п.4 | Почва (все типы), грунты | - | - | Отбор проб | - |
| | п.7 | | | | Общие колиформные бактерии (БГКП) | индекс <1-$10^n$ клеток/г |
| | п.8 | | | | Энтерококки | индекс < 1-$10^n$ клеток/г |
| | п.11 | | | | Патогенные энтеробактерии родов Salmonella и Shigella | обнаружено/не обнаружено в X г |
| | п.9 | | | | Clostridium perfringens | обнаружены /не обнаружены в X г, 1,0-9,9x$10^n$ КОЕ/г |
| | п.10 | | | | Общая численность почвенных микроорганизмов (ОМЧ) | 1,0-9,9x$10^n$ КОЕ/г |
| 245. | МУ 1446-76, раздел 4 | Почва (все типы), грунты | | | Общие колиформные бактерии (БГКП) | обнаружены /не обнаружены в X г, индекс < 1-$10^n$ клеток/г |
| | | | | | Общая численность микроорганизмов (ОМЧ) | 1,0-9,9x$10^n$ КОЕ/г |
| | | | | | Clostridium perfringens | обнаружены /не обнаружены в X г |
| 246. | МУ 2293-81 | Почва (все типы), грунты | | | Термофильные бактерии | 1,0-9,9x$10^n$ КОЕ/г |
| | | | | | Энтерококки | 1,0-9,9x$10^n$ КОЕ/г |
| | | | | | Бактерии рода Salmonella | обнаружено/не обнаружено в X г ($см^3$) |
| | | | | | Бактерии рода Shigella | обнаружено/не обнаружено в X г ($см^3$) |
| 247. | МУ 4.2.2039-05 | Биологический (клинический) материал | - | - | Отбор материала | - |
| 248. | МУ 04-723/3 | | | | Отбор материала | - |
| | | | | | Бактерии семейства Enterobacteriaceae | обнаружено/не обнаружено |
| 249. | МР 0100/13745-07-34 | | | | Бактерии Salmonella Typhi, Бактерии Salmonella Paratyphi A, Бактерии Salmonella Paratyphi B, | обнаружено/не обнаружено |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Бактерии Salmonella Paratyphi C | |
| 250. | МУК 4.2.3065-13 | | | | Отбор материала | - |
| | | | | | Род Corynebacterium | обнаружено/не обнаружено |
| 251. | МР 3.1.2.0072-13 | | | | Отбор материала | - |
| 252. | Инструкция МЗ СССР 1984 года | | | | Бактерии рода Bordetella | обнаружено/не обнаружено |
| 253. | МУК 4.2.1887-04 | | | | Бактерии рода Bordetella | обнаружено/не обнаружено |
| | | | | | Отбор материала | - |
| | | | | | Бактерии рода Neisseria | обнаружено/не обнаружено |
| | | | | | Бактерии Haemophilus influenzae | обнаружено/не обнаружено |
| | | | | | Бактерии рода Streptococcus | обнаружено/не обнаружено |
| | | | | | Бактерии рода Moraxella | обнаружено/не обнаружено |
| 254. | Приказ МЗ СССР № 535 от 22.04.1985 | | | | Отбор материала | - |
| | п.2.1 | | | | Бактерии рода Staphylococcus | обнаружено/не обнаружено |
| | п.2.2 | | | | Бактерии рода Streptococcus | обнаружено/не обнаружено |
| | п.2.2 | | | | Бактерии рода Enterococcus | обнаружено/не обнаружено |
| | п.2.3 | | | | Бактерии рода Neisseria | обнаружено/не обнаружено |
| | п.2.4 | | | | Бактерии рода Haemophilus | обнаружено/не обнаружено |
| | п.2.3 | | | | Бактерии рода Corynebacterium | обнаружено/не обнаружено |
| | п.2.6 | | | | Семейство Enterobacteriaceae | обнаружено/не обнаружено |
| | п.2.7 | | | | Бактерии рода Pseudomonas | обнаружено/не обнаружено |
| | п.3.1 | | | | Микроскопия | обнаружено/не обнаружено |
| 255. | МР № 10 11-10 от 28.01.1983 | | | | Род Pseudomonas | обнаружено/не обнаружено |
| 256. | Инструкция по бактериологическому контролю качества проведения противоэпидемических мероприятий в акушерских стационарах (приложение 3 к приказу Минздрава СССР от | | | | Отбор материала | - |
| | | | | | Staphylococcus aureus | 0-9,9x$10^n$ КОЕ/мл |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 28.12.89 № 691), п.2.2.6, п.3, п.4 | | | | | |
| 257. | МУ 4.2.1793-03 | | | | Бактерии семейства Vibrionaceae | обнаружено/не обнаружено |
| 258. | МУК 4.2.1890-04 | | - | - | Чувствительность микроорганизмов к антибактериальным препаратам | - |
| 259. | МУК 4.2.1884-04 п. 2.1, п.3.1 | Вода поверхностных водоемов, вода поверхностных источников централизованного водоснабжения, вода зон рекреации, аквапарков, купально-плавательных бассейнов | 36.00.12.000 | - | Отбор проб | - |
| | приложение 1 | | | | Общее микробное число при 37 °С | 0-9,9x10$^n$ КОЕ/мл |
| | | | | | Общее микробное число при 22 °С | 0-9,9x10$^n$ КОЕ/мл |
| | п.2.7, п.2.8 | | | | Общие колиформные бактерии (ОКБ) | 0-9,9x10$^n$ КОЕ/100 мл |
| | п.2.7, п.2.8 | | | | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | 0-9,9x10$^n$ КОЕ/100 мл |
| | п.2.9 | | | | Колифаги | 0-9,9x10$^n$ БОЕ/100 мл, обнаружены/не обнаружены в100 мл |
| | п.2.10 | | | | Бактерии рода Salmonella в 1000 мл | обнаружено/не обнаружено |
| | приложение 2 | | | | Споры сульфитредуцирующих клостридий | обнаружены/не обнаружены в 20-100 мл, 0-9,9x10$^n$ КОЕ/20-100 мл |
| | приложение 3, 4 | | | | E. coli | 0-9,9x10$^n$ КОЕ/100 мл |
| | приложение 5, 6 | | | | Бактерии рода Enterococcus | 0-9,9x10$^n$ КОЕ/100 мл |
| | приложение 7 | | | | Staphylococcus aureus | 0-9,9x10$^n$ КОЕ/100 мл |
| | п.3 | | | | Яйца гельминтов | обнаружено/не обнаружено |
| | | | | | Цисты (ооцисты) патогенных кишечных простейших | обнаружено/не обнаружено |
| 260. | ГОСТ Р 54001, п.7.1, п.7.2 | Органические удобрения | - | - | Яйца, личинки гельминтов | обнаружено/не обнаружено |
| | пп.8.1, 8.2, 8.3 | | | | Жизнеспособные яйца и личинки гельминтов | обнаружено/не обнаружено |
| 261. | ГОСТ Р 54378, п.9.1 | Рыба, нерыбные объекты и продукция из них | 10.20.1-10.20.3 | 0301-0308 1604 | Личинки гельминтов в живом виде | обнаружено/не обнаружено |
| 262. | МУК 4.2.2747-10, п.4 | Мясо и мясная продукция | 10.1 | 0201-0203 | Отбор проб | - |
| | п.7.1.1 | | | | Личинки трихинелл | обнаружено/не обнаружено |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | п.7.2 | | | | Личинки цистицерк (финны) | обнаружено/не обнаружено |
| 263. | МУК 3.2.988-00, п.3.2.11.1, п.3.2.11.2, п.3.2.11.3, п.5.1 | Рыба, рыбная продукция | 03.11.2-3.11.4 03.21.2-3.21.4 10.2 10.20 | 0301-0308 1604 | Личинки гельминтов в живом виде | обнаружено/не обнаружено |
| 264. | МУК 4.2.3016-12, п.3 п.6, пп.7.1-7.4 | Плодоовощная, плодово-ягодная и растительная продукция | 10.3 | - | Отбор проб | - |
| | | | | | Яйца гельминтов | обнаружено/не обнаружено |
| | | | | | Цисты (ооцисты) патогенных кишечных простейших | обнаружено/не обнаружено |
| | п.8.3 | | | | Личинки гельминтов | обнаружено/не обнаружено |
| 265. | МУ 3.2.2601-10 компрессорный метод | Рыба | 10.20.1-10.20.3 | 0301-0306 | Личинки гельминтов в живом виде | обнаружено/не обнаружено |
| | метод эфир-формалинового осаждения | Биологический материал | - | - | Отбор проб | - |
| | | | | | Яйца гельминтов | обнаружено/не обнаружено |
| 266. | МУК 4.2.2314-08 п.2 п.4, п.5.1 | Вода питьевая централизованных систем водоснабжения, вода горячего водоснабжения; вода, расфасованная в емкости, вода купально-плавательных бассейнов, аквапарков | 36.00.11 | - | Отбор проб | - |
| | | | | | Яйца, личинки гельминтов | обнаружено/не обнаружено |
| | | | | | Цисты (ооцисты) патогенных кишечных простейших | обнаружено/не обнаружено |
| 267. | МУК 4.2.2661-10, п.4.1 | Почва, песок | - | - | Отбор проб | - |
| | п.4.2, п.4.5 | | | | Яйца, личинки гельминтов | не обнаружены/ Х экз/кг |
| | п.4.7 | | | | Цисты кишечных простейших | не обнаружены/ Х экз/кг |
| | п.6.1 | Вода сточная: бытовые и ливневые стоки | | | Отбор проб | - |
| | п.6.2 | | | | Яйца гельминтов | обнаружено/не обнаружено |
| | п.6.3 | | | | Цисты кишечных простейших | обнаружено/не обнаружено |
| | п.7.2 | Осадки сточных вод и донные отложения (ил) | | | Яйца гельминтов | обнаружено/не обнаружено |
| | п.7.3 | | | | Цисты кишечных простейших | обнаружено/не обнаружено |
| | п.8.2 | Навоз и навозные стоки | | | Яйца гельминтов | обнаружено/не обнаружено |
| | п.10.1 | Смывы с объектов окружающей среды | | | Отбор проб | - |
| | п.10.2 | | | | Яйца гельминтов | обнаружено/не обнаружено |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | п.10.4 | | | | Цисты кишечных простейших | обнаружено/не обнаружено |
| 268. | МУК 4.2.3145-13, | Биологический материал | - | - | Отбор проб | - |
| | п.1.1.1.2.2, п.1.1.1.4 | | | | Яйца гельминтов | обнаружено/не обнаружено |
| | п.2.1.1 | | | | Цисты кишечных простейших | обнаружено/не обнаружено |
| 269. | ГОСТ ISO 9612 разделы IX, X, XII п. 12.2, 12.4 | Рабочие места | - | - | **Шум:** Эквивалентный уровень звука | (20 – 140) дБА |
| | | | | | Эквивалентный уровень звукового давления в октавных полосах частот в диапазоне октавных полос со среднегеометрическими частотами от 31,5 до 8000 Гц, в диапазоне третьоктавных полос со среднегеометрическими частотами от 25 до 10000 Гц | (20 – 140) дБ |
| 270. | МУ 1844-78 | Рабочие места, производственная зона | - | - | **Шум:** Уровень звука | (20 – 140) дБА |
| | | | | | Эквивалентный уровень звука | (20 – 140) дБА |
| | | | | | Максимальный уровень звука | (20 – 140) дБА |
| | | | | | Уровни звукового давления в октавных полосах частот | (20 – 140) дБ |
| 271. | ГОСТ 31319 (ЕН 14253:2003) | Рабочие места | - | - | **Общая вибрация:** Среднеквадратическое значение (логарифмический уровень) виброускорения в октавных полосах частот | (70 – 170) дБ |
| | | | | | Корректированное значение (логарифмический уровень) виброускорения | (63 – 170) дБ |
| 272. | ГОСТ 31192.2 (ИСО 5349-2:2001) | Рабочие места | - | - | **Локальная вибрация:** Среднеквадратическое значение (логарифмический уровень) виброускорения в октавных полосах частот | (70 – 170) дБ |
| | | | | | Корректированное значение (логарифмический уровень) виброускорения | (60 – 170) дБ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 273. | МР 2946-83 | Рабочие места | - | - | **Локальная вибрация:** Среднеквадратическое значение (логарифмический уровень) виброускорения в октавных полосах частот | (70 – 170) дБ |
| | | | | | Корректированное значение (логарифмический уровень) виброускорения | (60 – 170) дБ |
| 274. | ГОСТ 12.1.005 п. 2 | Рабочие места, производственные помещения | - | - | **Микроклимат:** Температура воздуха | [(-40) – 50] °С |
| | | | | | Скорость движения воздуха | (0,1 – 20) м/с |
| | | | | | Относительная влажность воздуха | (3 – 97) % |
| | | | | | Интенсивность теплового облучения | (10 – 10000) Вт/м$^2$ |
| | | | | | Температура поверхностей | (0 – 50) °С |
| 275. | СанПиН 2.2.4.548-96 п. 7 | Рабочие места, производственные помещения | - | - | **Микроклимат:** Температура воздуха | [(-40) – 50] °С |
| | | | | | Скорость движения воздуха | (0,1 – 20) м/с |
| | | | | | Относительная влажность воздуха | (3 – 97) % |
| | | | | | Тепловая нагрузка среды | (10 – 50) °С |
| | | | | | Интенсивность теплового облучения | (10 – 10000) Вт/м$^2$ |
| | | | | | Температура поверхностей | (0 – 50) °С |
| 276. | МУК 4.3.2756-10 | Рабочие места, производственные помещения | - | - | **Микроклимат:** Температура воздуха | [(-40) – 50] °С |
| | | | | | Скорость движения воздуха | (0,1 – 20) м/с |
| | | | | | Относительная влажность воздуха | (3 – 97) % |
| | | | | | Тепловая нагрузка среды | (10 – 50) °С |
| | | | | | Интенсивность теплового облучения | (10 – 10000) Вт/м$^2$ |
| | | | | | Температура поверхностей | (0 – 50) °С |
| 277. | МУК 4.3.2491-09 | Рабочие места | - | - | **Электромагнитные поля:** Напряженность электрического поля промышленной часто- | (0,05 – 50) кВ/м |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ты 50 Гц | |
| | | | | | Индукция магнитного поля промышленной частоты 50 Гц | (10 – 5000) мкТл |
| 278. | СанПиН 2.2.4.3359-16 п. 2.3 | Рабочие места | - | - | **Микроклимат:** Температура воздуха | [(-40) – 50] °С |
| | | | | | Температура поверхностей | (0 – 50) °С |
| | | | | | Относительная влажность воздуха | (3 – 97) % |
| | | | | | Скорость движения воздуха | (0,1 – 20) м/с |
| | | | | | Интенсивность теплового облучения | (10 – 10000) Вт/м$^2$ |
| | раздел III | | | | **Шум:** Эквивалентный уровень звука | (20 – 140) дБА |
| | | | | | Максимальный уровень звука | (20 – 140) дБА |
| | | | | | Уровни звукового давления в октавных полосах частот в диапазоне октавных полос со среднегеометрическими частотами от 31,5 до 8000 Гц, в диапазоне третьоктавных полос со среднегеометрическими частотами от 25 до 10000 Гц | (20 – 140) дБ |
| | раздел IV | | | | **Вибрация:** Эквивалентное корректированное виброускорение | (63 – 170) дБ |
| | раздел V | | | | **Инфразвук:** Эквивалентные уровни звукового давления в октавных полосах частот 2, 4, 8, 16 Гц | (30 – 140) дБZ |
| | | | | | Эквивалентный общий уровень инфразвука | (30 – 140) дБZ |
| | | | | | Максимальный общий уровень инфразвука | (30 – 140) дБZ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | п. 6.3 | | | | **Ультразвук воздушный:** Эквивалентные уровни звукового давления в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100 кГц | (30 – 150) дБ |
| | п. 7.3.2, 7.3.7 | | | | **Электромагнитные поля:** Напряженность электростатического поля | (0,3 – 100) кВ/м |
| | п. 7.3.7 | | | | Напряженность электрического поля в диапазоне частот от 5 Гц до 2 кГц | (5 – 100) В/м |
| | | | | | Напряженность электрического поля в диапазоне частот от 2 кГц до 400 кГц | (0,5 – 10) В/м |
| | | | | | Плотность магнитного потока в диапазоне частот от 5 Гц до 2 кГц | (0,06 – 1) мкТл |
| | | | | | Плотность магнитного потока в диапазоне частот от 2 кГц до 400 кГц | (5 – 100) нТл |
| | п. 7.3.4, 7.3.7 | | | | Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц | (0,05 – 50) кВ/м |
| | | | | | Индукция магнитного поля промышленной частоты 50 Гц | (0,01 – 5) мТл |
| | п. 10.3.1, 10.3.2 | | | | **Световая среда:** Искусственная освещенность | (1 – 10000) лк |
| | п. 10.3.5-10.3.9 | | | | Коэффициент пульсации освещенности | (1 – 100) % |
| | п. 10.2.14-10.2.17 | | | | Коэффициент естественной освещенности | (0,05 – 10) % |
| 279. | ГОСТ 24940 п. 6.2 | Рабочие места, производственная зона, жилые и общественные здания, селитебная территория | - | - | **Световая среда:** Коэффициент естественной освещенности | (0,05 – 10) % |
| | п. 6.1 | | | | Искусственная освещенность | (1 – 10000) лк |
| | п. 6.4 | | | | Вертикальная освещенность | (1 – 10000) лк |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 280. | ГОСТ 33393 | Рабочие места, производственная зона, общественные здания | - | - | **Световая среда:** Коэффициент пульсации освещенности | (1 – 100) % |
| 281. | ГОСТ 26824 п. 7.1 | Рабочие места, селитебная территория | - | - | **Световая среда:** Яркость рабочих поверхностей | (10 – 5000) кд/м$^2$ |
| | п. 7.2, 7.3 | | | | Средняя яркость дорожных покрытий | (10 – 5000) кд/м$^2$ |
| 282. | МУК 4.3.2812-10 п. 4.2 | Рабочие места, производственные помещения, общественные здания | - | - | **Световая среда:** Коэффициент естественной освещенности | (0,05 – 10) % |
| | п. 4.3 | | | | Искусственная освещенность | (1 – 10000) лк |
| | п. 4.7 | | | | Коэффициент пульсации освещенности | (1 – 100) % |
| | п. 4.6 | | | | Яркость | (10 – 5000) кд/м$^2$ |
| 283. | МУ 2.2.4.706-98/ МУ ОТ РМ 01-98 п. 3.4 | Рабочие места, производственные помещения, общественные здания | - | - | **Световая среда:** Искусственная освещенность | (1 – 10000) лк |
| | п. 3.3 | | | | Коэффициент естественной освещенности | (0,05 – 10) % |
| | п. 3.7 | | | | Коэффициент пульсации освещенности | (1 – 100) % |
| 284. | СН 2.2.4/2.1.8.583-96 | Рабочие места, жилые и общественные здания, селитебная территория | - | - | **Инфразвук:** Уровни звукового давления | (30 – 140) дБZ |
| | | | | | Общий уровень звукового давления | (30 – 140) дБZ |
| 285. | СанПиН 2.2.4./2.1.8.582-96 | Рабочие места, жилые здания | - | - | **Ультразвук воздушный:** Уровни звукового давления | (30 – 150) дБ |
| 286. | ГОСТ Р 50923 п. 6.2 | Рабочие места | - | - | **Световая среда:** Искусственная освещенность | (1 – 10000) лк |
| | п. 6.3 | | | | Отношение яркостей | 1:1 – 20:1 |
| 287. | ГОСТ Р 50949 п. 6.2 | Рабочие места | - | - | **Световая среда:** Яркость изображения | (10 – 5000) кд/м$^2$ |
| | п. 6.2 | | | | Неравномерность яркости рабочего поля | 0 – 50 % |
| | п. 6.12 | | | | **Электромагнитные поля:** Электростатический потенциал | (100 – 5000) В |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 288. | СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 изменение № 2 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 | Рабочие места | - | - | **Электромагнитные поля:** Напряженность электрического поля в диапазоне частот от 45 Гц до 55 Гц | (0,05 – 50) кВ/м |
| | | | | | Плотность магнитного потока в диапазоне частот от 45 Гц до 55 Гц | (10 – 5000) мкТл |
| 289. | МУК 4.3.1675-03 | Рабочие места, производственные и общественные помещения | - | - | **Ионный состав воздуха:** Концентрация аэроионов положительной полярности | (100 – 100000) ион/см$^3$ |
| | | | | | Концентрация аэроионов отрицательной полярности | (100 – 100000) ион/см$^3$ |
| 290. | ГОСТ 30494 п. 6 | Жилые и общественные здания | - | - | **Микроклимат:** Температура воздуха | [(-40) – 50] °С |
| | | | | | Скорость движения воздуха | (0,1 – 20) м/с |
| | | | | | Относительная влажность воздуха | (3 – 97) % |
| | | | | | Температура поверхностей | (0 – 50) °С |
| 291. | ГОСТ 23337 | Жилые и общественные здания, селитебная территория | - | - | **Шум:** Уровень звука | (20 – 140) дБА |
| | | | | | Эквивалентный уровень звука | (20 – 140) дБА |
| | | | | | Максимальный уровень звука | (20 – 140) дБА |
| | | | | | Уровни звукового давления в октавных полосах частот | (20 – 140) дБ |
| | | | | | Уровни звукового давления в третьоктавных полосах частот | (20 – 140) дБ |
| 292. | МУК 4.3.2194-07 | Жилые и общественные здания, селитебная территория | - | - | **Шум:** Уровень звука | (20 – 140) дБА |
| | | | | | Эквивалентный уровень звука | (20 – 140) дБА |
| | | | | | Максимальный уровень звука | (20 – 140) дБА |
| | | | | | Уровни звукового давления в октавных полосах частот | (20 – 140) дБ |
| | | | | | Уровни звукового давления в третьоктавных полосах частот | (20 – 140) дБ |
| 293. | СанПиН 42-128-4396-87 | Общественные здания, селитебная территория | - | - | **Шум:** Эквивалентный уровень звука | (20 – 140) дБА |
| | | | | | Максимальный уровень звука | (20 – 140) дБА |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 294. | МР б/н от 26.06.1990 | Общественные здания, селитебная территория | - | - | **Шум:** Эквивалентный уровень звука | (20 – 140) дБА |
| | | | | | Максимальный уровень звука | (20 – 140) дБА |
| 295. | МУК 4.3.3221-14 | Жилые и общественные здания | - | - | **Вибрация общая:** Среднеквадратичные значения (логарифмические уровни) виброускорения в октавных полосах частот | (63 – 170) дБ |
| | | | | | Эквивалентные корректированные значения (логарифмические уровни) виброускорения | (63 – 170) дБ |
| 296. | Инструкция № 3255 от 09.09.1985 | Территория жилой застройки, земельный участок | - | - | Мощность дозы гамма-излучения | (0,1 – 100) мкЗв/ч |
| 297. | МУ 2.6.1.2398-08 п. 5 | Территория жилой застройки, земельный участок | - | - | Мощность дозы гамма-излучения | (0,05-3) МэВ<br>(0,1 – 100) мкЗв/ч |
| | п. 6 | | | | Плотность потока радона с поверхности грунта | (20 – 1000) мБк/(м$^2$*с) |
| 298. | МУ 2.6.1.2838-11 п. 5 | Жилые, общественные и производственные здания и сооружения | - | - | Мощность дозы гамма-излучения | (0,05-3) МэВ<br>(0,1 – 100) мкЗв/ч |
| | п. 6 | | | | Объемная активность радона | (20 – 2,0·10$^4$) Бк/м$^3$ |
| 299. | МУК 2.6.1.1087-02 п. 6.8 | Металлолом | 24 - 25 | - | Мощность дозы гамма-излучения | (0,05-3) МэВ<br>(0,1 – 100) мкЗв/ч |
| | п. 6.9 дополнение № 1 МУК 2.6.1.2152-06 | | | | Плотность потока альфа-излучения | (0,1 – 700) частиц/см$^2$·с |
| | | | | | Плотность потока бета-излучения | (0,1 – 700) частиц/см$^2$·с |

Главный врач
должность уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица

А.П. Украинский
инициалы, фамилия уполномоченного лица

Прошито, пронумеровано 45 (сорок пять) листов

Руководитель экспертной группы Лебединская Е.В.

Технический эксперт Скребнева А.Н.