

3 КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель руководителя)

Федеральной службы по аккредитации

ЛИТВАК А. Г.

подпись

инициалы, фамилия

Приложение №2

к аттестату аккредитации

N RA.RU.21AЯ89

от "09" февраля 2016 г.

на 2 листах, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА

Испытательный центр Тюменского некоммерческого фонда сертификации


Российская Федерация, 625026, Тюменская область, город Тюмень, улица Одесская, дом 52а

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОК 034-2014 (КПЕС 2008)	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний) измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ГОСТ 32721 ГОСТ 32722 п.6.3 ГОСТ 32724 ГОСТ 32725 ГОСТ 32726 ГОСТ 32708 ГОСТ 32727 ГОСТ 32768 ГОСТ 32717 ГОСТ 32720	Песок природный и дробленый для дорожного строительства	08.12.11 57 1140 571143	из 2505 из 2517	Насыпная плотность Пустотность Истинная плотность зерен песка Наличие органических примесей Содержание пылевидных и глинистых частиц Содержание глины в комках Содержания глинистых частиц методом набухания Зерновой состав, модуль крупности Влажность Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы Морозостойкость	(0,01-3,0)г/см ³ (0,1-50)% (0,01-3,5)г/см ³ Пригоден Не пригоден (0,1-20)% по массе (0,01-10) % (0,125-20)мм (0,1-90,0)% (0,1-70,0)% (1-500)циклов (0,1-50)%	ТР ТС 014/2011 ГОСТ 32824 ГОСТ 32730

1	2	3	4	5	6	7	8
2.		Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня	23.61.12.	из 6810			ТР ТС 014/2011 ГОСТ 33148
2.1.	ГОСТ 33147 (п.6-8)	Плиты дорожные железобетонные	23.61.12. 143 58 4600	6810910000 6810990000	Геометрические параметры Показатели внешнего вида	6000мм не менее 140 мм Удовлетворяет/ Не удовлетво- ряет предъявля- емым требованиям по внешнему виду	
2.2.	ГОСТ 32962 (п.7,8,10) ГОСТ 32018 (п.6.1-6.4)	Камни натуральные и искусственные бортовые	23.69.19 23.70.12. 110 571510	из 2516	Параметры и размеры Внешний вид и качество поверхности Водопоглощение	- (0,1-50)%	ТР ТС 014/2011 ГОСТ 32961

Директор Тюменского некоммерческого фонда сертификации

Руководитель Испытательного центра
Тюменского некоммерческого фонда сертификации



Т.Н.Чувашова

А.С.Чувашов

Сброшюровано, пронумеровано
2 (два) листа



СД (Заварзца А.В.)
СД / М. В. Махашова
СД / Замкин С.А.

СД

Д
Бахров С.В.

СД

М. В. НАЗАРОВА
24 АВС 2017