

3 КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)

Федеральной службы по аккредитации

ЖИВАН А.Г.

инициалы, фамилия

Приложение к аттестату аккредитации

180918

№ RA.RU.21ПЮ34

на 230 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательная лаборатория «АЛБА-ТЕСТ» Автономной некоммерческой организации «Юридическо-правовая компания «Прогресс»

наименование испытательной лаборатории (центра)

109316, г. Москва, Волгоградский проспект, дом 45, строение 1, помещение 1

142500, Московская область, г. Павловский Посад, ул. Интернациональная, д.34 А пом. №121-2, №121-3

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ 10114	Изделия кондитерские мучные	01.11; 01.12; 01.13; 01.14; 01.16; 01.19; 01.21; 01.22; 01.23; 01.24; 01.25; 01.26;	0201; 0203; 0204; 0205; 0206; 0207; 0208; 0209; 0210; 0301; 0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0308; 0401; 0402; 0403; 0404; 0405; 0406; 0407; 0408; 0409; 0410; 0504; 0505; 0506; 0507; 0508; 0510; 0511; 0601; 0602; 0603; 0604; 0701; 0702; 0703; 0704; 0705; 0706; 0707; 0708; 0709; 0710;	Намокаемость	-
2.	ГОСТ 10574	Продукты мясные			Крахмал	-
					Массовая доля лактозы (на крахмал)	-
3.	ГОСТ 10766	Масло кокосовое			Органолептические показатели: вкус, запах, консистенция, цвет, прозрачность	-
					Температура расплавления	-
					Число Рейхерта-Мейселя	-
					Число Поленске	-
4.	ГОСТ 10843	Зерно			Пленчатость	-

	2	3	4	5	6	7
5.	ГОСТ 10844		01.27;	0711; 0712; 0713; 0714;	Кислотность	-
6.	ГОСТ 10847		01.28;	0801; 0802; 0803; 0804;	Зольность	-
7.	ГОСТ 10967		01.29;	0805; 0806; 0807; 0808;	Органолептические показатели:	-
8.	ГОСТ 10987		01.30;	0809; 0810; 0811; 0812;	запах, цвет	-
9.	ГОСТ 10845	Зерно и продукты его переработки	01.42;	0813; 0814; 0901; 0902;	Стекловидность	-
10.	ГОСТ 10846		01.47;	0903; 0904; 0905; 0906;	Массовая доля крахмала	-
11.	ГОСТ 10853	Семена масличные	01.49;	0907; 0908; 0909; 0910;	Белок	-
12.	ГОСТ 10854	Семена масличные	02.10;	1001; 1002; 1003; 1004;	Зараженность вредителями	-
13.	ГОСТ 10856	Семена масличные	1005; 1006; 1007; 1008;	1005; 1006; 1007; 1008;	Металломагнитная примесь	-
14.	ГОСТ 27988		03.11;	1101; 1102; 1103; 1104;	сорная примесь	-
15.	ГОСТ 11254	Жиры животные топлёные и мука кормовая животного происхождения	03.12;	1105; 1106; 1107; 1108;	Массовая доля сорной примеси	-
			03.21;	1109; 1201; 1202; 1203;	Влажность	-
			03.22;	1204; 1205; 1206; 1207;	Органолептические показатели:	-
			08.93;	1208; 1209; 1210; 1211;	запах, цвет	-
			10.11;	1212; 1213; 1214; 1301;	Массовая доля антиокислителя:	(1-40) мкг/см ³
			10.12;	1302; 1401; 1404; 1501;	бутилоксиитоуола,	
			10.13;	1502; 1503; 1504; 1505;	бутилоксианизола,	
			10.20;	1500; 1507; 1508; 1509;	бутилоксиитоуола и	
			10.31;	1510; 1511; 1512; 1513;	бутилоксианизола при их	
			10.32;	1514; 1515; 1516; 1517;	совместном присутствии,	
			10.39;	1518; 1520; 1521; 1522;	сантохина и нифлекса-Д	
			10.41;	1601; 1602; 1603; 1604;	Органолептические показатели:	
16.	ГОСТ 11270	Изделия хлебобулочные. Соломка	10.42;	1605; 1701; 1702; 1703;	вкус, запах, консистенция,	
			10.51;	1704; 1801; 1802; 1803;	внешний вид, цвет	
			10.52;	1804; 1805; 1806; 1901;	Размеры	
			10.61;	1902; 1903; 1904; 1905;	Толщина	-
			10.62;	2001; 2002; 2003; 2004;	Масса	-
			10.71;	2005; 2006; 2007; 2008;	Массовая доля лома и крошки	-
17.	ГОСТ 11293	Желатин	10.72;	2009; 2101; 2102; 2103;	Органолептические показатели:	
			10.73;	2104; 2105; 2106; 2201;	вкус, запах, консистенция,	
			10.81;	2202; 2203; 2204; 2205;	внешний вид, цвет, упаковка,	
			10.82;	2206; 2207; 2208; 2209;	маркировка;	
			10.83;	2301; 2302; 2303; 2304;	Масса нетто	
			10.84;	2305; 2306; 2307; 2308;	размер частиц	
			10.85;	2309; 2501; 3301; 3302;	Массовая доля мелких частиц	

2	3	4	5	6	7
		10.86; 10.89; 10.91; 10.92; 11.01; 11.02; 11.03; 11.04; 11.05; 11.06; 11.07; 13.10; 15.98 20.14; 20.41; 20.42; 20.53; 20.59; 32.40	3303; 3304; 3305; 3306; 3307; 3401; 3407; 3808; 9503; 9504; 9505; 9506	Массовая доля в растворе Время растворения Прозрачность раствора Массовая доля влаги Массовая доля золы Прочность студня Динамическая вязкость Температура плавления Массовая доля сернистой кислоты в пересчете на SO2 Длина Внешний вид, маркировка	- - - - - - - - - - (0-1000) мм -
18.	ГОСТ 1168	Рыба мороженная			
19.	ГОСТ 11771	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов			
20.	ГОСТ 11812	Масла растительные			
21.	ГОСТ 12136	Зерно			
22.	ГОСТ 12231	Овощи соленые и квашенные, плоды и ягоды моченые			
23.	ГОСТ 12258	Игристые и пшпучие вина			
24.	ГОСТ 12280	Винодельческая продукция			
25.	ГОСТ 12570	Сахар			
26.	ГОСТ Р 54642				
27.	ГОСТ 12571	Сахар			
28.	ГОСТ 12572	Сахар			
29.	ГОСТ 12573	Сахар			
30.	ГОСТ 12574	Сахар			
31.	ГОСТ 12575	Сахар			
				Давление двуокиси углерода в бутылках Массовая концентрация альдегидов Массовая доля влаги Массовая доля сухих веществ Массовая доля сахарозы Оптическая плотность Массовая доля металломагнитной примеси Массовая доля золы Удельная электрическая проводимость Массовая доля редуцирующих	(0-600) кПа - - - - (0-50) °Z (0-600) ед.ОП - - (0-20)% (0-150) См/см -

2	3	4	5	6	7
				веществ	
32.	ГОСТ 12576	Сахар, сахар белый		Органолептические показатели: вкус, запах, внешний вид, цвет	-
33.	ГОСТ 12577	Сахар-рафинад		Крепость (сопротивление раздроблению усилию)	-
				Продолжительность растворения в воде	
34.	ГОСТ 12578	Сахар-рафинад		Массовая доля примеси	-
35.	ГОСТ 12579	Сахар		Массовая доля фракций	-
36.	ГОСТ 12787	Пиво		Массовая доля спирта и экстракта	-
37.	ГОСТ 3639	Растворы водно- спиртовые		Массовая доля спирта	(0,00-100,0) %
38.	ГОСТ 12788	Пиво		Кислотность	(0-14,0) % (1,3-6,0) см3
39.	ГОСТ 12789	Пиво		Цвет	-
40.	ГОСТ 13192	Вина, виноматериалы и коньяки		Массовая доля инвертного сахара	(0-50) %
41.	ГОСТ 13194	Коньячные, винные, виноградные и фруктовые (плодовые) дистилляты, коньяки, кальвадосы, плодовые водки		Массовая концентрация метилового спирта	-
42.	ГОСТ 13195	Винодельческая продукция		Массовая концентрация железа	-
43.	ГОСТ 4011	Вода питьевая		Массовая концентрация железа	(0,0-2,0) мг/дм3
44.	ГОСТ 4152	Вода питьевая		Массовая концентрация мышьяка	(0,01-1) мг/дм3
45.	ГОСТ 13340.1	Овощи сушеные		Масса	(0-1000) г
				Размер	-
				Крупность помола	-
				Массовая доля посторонних	-

2	3	4	5	6	7
				примесей	
				Массовая доля компонентов смеси	-
46.	ГОСТ 13340.2	Овощи сушеные		Органолептические показатели: вкус, запах, консистенция, внешний вид, цвет, развариваемость	-
47.	ГОСТ 13496.11	Зерно		Массовая доля металломагнитной примеси	-
48.	ГОСТ 13496.13	Комбикорма		Зараженность вредителями; наличие загнивших и заплесневевших овощей	-
49.	ГОСТ 13496.15	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье		Количество спор головневых грибов	-
50.	ГОСТ 13496.18	Комбикорма, комбикормовое сырье		Органолептические показатели: запах; Зараженность вредителями	-
51.	ГОСТ 13496.1	Комбикорма, комбикормовое сырье		Массовая доля жира	(0,1-100) %
52.	ГОСТ 13496.19	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье		Кислотное число	(0-30) мг КОН/г
53.	ГОСТ 13496.20	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье		Массовая доля натрия и хлорида натрия	-
54.	ГОСТ 13534	Консервы мясные и мясосодержащие		Массовая доля нитрат-ионов	-
55.	ГОСТ 13586.1	Зерно		Массовая доля нитритов	-
56.	ГОСТ Р 54478	Зерно		Массовая доля нитрат-ионов	-
57.	ГОСТ 13586.4	Зерно		Массовая доля пестицидов ГХЦП, ДДТ	от 0,001 мг/кг
58.	ГОСТ 13586.5	Зерно		Внешний вид, маркировка, символы	-
				Упругие свойства клейковины (1-3) усл.ед.	
				Количество клейковины	-
				Зараженность вредителями	-
				Влажность	-

2		3	4	5	6	7
59.	ГОСТ 13586.6	Зерно			Зараженность вредителями	
60.	ГОСТ 1368	Рыба			Длина	(0-1000) мм
61.	ГОСТ 13685	Соль поваренная			Масса	(0-5000) г
					Органолептические показатели: вкус, запах, внешний вид	-
					Массовая доля влаги	
62.	ГОСТ Р 52482				Массовая доля нерастворимого в воде остатка	
					Органолептические показатели: внешний вид, цвет, вкус, запах	-
63.	ГОСТ 33770				Массовая концентрация хлоридов	-
					Массовая доля кальций-иона	-
					Массовая доля магний-иона	-
					Массовая доля сульфат-иона	-
					Массовая доля оксида железа	-
					Массовая доля йодистого калия	-
					Массовая доля бромидов	-
					Массовая доля калий-иона	-
			Гранулометрический состав	-		
			Плотность	-		
			Щелочность	-		
			pH	(0-14) ед. pH		
			64.	ГОСТ 13979.2	Жмыхи, шроты и горчичный порошок	Массовая доля жира; экстрактивных веществ
65.	ГОСТ 13979.4	Жмыхи, шроты и горчичный порошок	Органолептические показатели: запах, цвет	-		
66.	ГОСТ 13979.5		Массовая доля мелочи	-		
			Количество темных включений	-		
67.	ГОСТ 13979.6		Массовая доля металломагнитной примеси	-		
			Массовая доля золы	(0-20) %		
68.	ГОСТ 14138		Коньячные и	Массовая концентрация	до 30 мг/100см3	

2	3	4	5	6	7
	плодовые спирты			высших спиртов в продукте	до 850 мг/100см ³
69.	ГОСТ 14139			Массовая концентрация средних эфиров	-
70.	ГОСТ 14260			Массовая доля суммы капсаициноидов	-
71.	ГОСТ 14352			Массовая концентрация фурфуурола в продукте	-
72.	ГОСТ 14618.10			Плотность	-
73.	ГОСТ ISO 279			Показатель преломления	(1,300-1,700)
74.	ГОСТ 14618.3			Массовая доля гидроперекисей, диацилперекисей и диалкилперекисей	-
75.	ГОСТ 15113.1			Масса	(0-1000) г
				Объемная масса воздушных зерен	-
				Массовая доля компонентов	-
				Длина, диаметр крупных палочек	-
				Массовая доля примеси	-
				Массовая доля фракции крупности помола	-
76.	ГОСТ 15113.2			Массовая доля посторонних примесей	-
				Массовая доля металломагнитной примеси	-
77.	ГОСТ 15113.3			Зараженность вредителями	-
				Органолептические показатели: вкус, запах, консистенция, внешний вид, готовность к употреблению	-
78.	ГОСТ 15113.4			Массовая доля влаги	-
79.	ГОСТ 15113.5			Кислотность	-
80.	ГОСТ 15113.6			Массовая доля сахарозы	(0-50) %
81.	ГОСТ 15113.7			Массовая доля хлористого	-

2		3	4	5	6	7
82.	ГОСТ 15113.8	Лососи дальневосточные			натрия	
83.	ГОСТ 15113.9				Массовая доля золы	(0-20) %
84.	ГОСТ 16080				Массовая доля нерастворившегося остатка	-
85.	ГОСТ 16830	Орехи миндаля сладкого			Массовая доля жира	(0,1-100) %
					Линейные размеры	(0-1000) мм
86.	ГОСТ 16832	Орехи грецкие			Органолептические показатели: вкус, запах, консистенция, внешний вид, цвет, упаковка, маркировка, выход ядра, наличие прогорклых ядер	-
					Влажность	-
		Орехи грецкие			Зараженность вредителями	-
					Внешний вид, цвет	-
					Размеры	(0-1000) мм
					Отделяемость и выход ядра	-
					Массовая доля влаги	-
					Длина	(0-1000) мм
87.	ГОСТ 16978	Консервы рыбные			Органолептические показатели: вкус, запах, внешний вид, наличие больших и поврежденных корнеплодов	-
88.	ГОСТ 1721				Органолептические показатели: вкус, запах, внешний вид; Зараженность вредителями	-
89.	ГОСТ 1725	Томаты свежие			Размеры	(0-1000) мм
90.	ГОСТ Р 51810				Масса	(0-1000) г
					Массовая доля компонентов в смесях	-
					Зараженность вредителями	-
					Массовая доля металломагнитной примеси	-
					Массовая доля посторонних	-

	2	3	4	5	6	7
					примесей	
					Массовая доля влаги	-
					Массовая доля сернистого ангидрида	-
91.	ГОСТ 17594	Лист лавровый сухой			Органолептические показатели: вкус, запах, внешний вид	-
					Размеры	(0-100) мм
					Массовая доля посторонних примесей	-
					Массовая доля фракций листьев и частей	-
					Влажность	-
					Массовая доля влаги	-
					Массовая доля жира	(0,1-100) %
					Массовая доля золы	(0-20) %
					Кислотность	от 0,1 оГ
					Индекс растворимости	-
					Размеры	(0-1000) мм
					Крупность помола	-
					Цвет	-
					Группа чистоты технического кислотного казеина	-
					Количество пригорелых частиц	-
					Крупность помола	-
					Массовая доля влаги	-
					Массовая доля протеина	-
					Массовая доля жира	(0,1-100) %
					Массовая доля золы	(0-20) %
					Массовая доля клетчатки, включая золу (минеральные примеси)	-
					Массовая доля фосфора	-
					Массовая доля кальция	-
					Размеры	(0-1000) мм
92.	ГОСТ 17626	Казеин технический				
93.	ГОСТ 17681	Корма, кормовая продукция, мука животного происхождения				

	2	3	4	5	6	7
94.	ГОСТ 18077	Консервы. Соусы фруктовые			Посторонние примеси	-
95.	ГОСТ 18164	Вода питьевая			Содержание сухого остатка,	более 500 мг/дм ³
96.	ГОСТ 18190	Вода питьевая			Содержание суммарного остаточного хлора	-
97.	ГОСТ 18223	Рыба пряного посола			Размеры	(0-1000) мм
98.	ГОСТ 18224	Консервы. Вторые обеденные блюда			Посторонние примеси	-
99.	ГОСТ 18301	Вода питьевая			Содержание озона	-
100.	ГОСТ 18309	Вода			Массовая концентрация ортофосфатов	(0,005- 0,8) мг/дм ³
101.	ГОСТ 18316	Консервы. Первые обеденные блюда			Массовая концентрация полифосфатов	(0,005- 0,8) мг/дм ³
102.	ГОСТ 18423	Консервы из кальмара и каракатицы натуральные			Массовая доля посторонних примесей	-
103.	ГОСТ 19182	Пресервы рыбные			Длина	(0-1000) мм
104.	ГОСТ 19215	Клюква свежая			Буферность	-
					Внешний вид	-
					Массовая доля повреждённых и недозрелых ягод	(0-100)%
					Массовая доля органических примесей	(0-100)%
105.	ГОСТ 1936	Чай			Органолептические показатели: внешний вид, цвет настоя, аромат настоя, вкус настоя	
106.	ГОСТ 32572				Масса	-
					Размеры	-
					Массовая доля примеси	-
					Массовая доля влаги	-
					Массовая доля металла магнитной примеси	-
					Массовая доля посторонних примесей	-

	2	3	4	5	6	7
107.	ГОСТ 19413	Вода питьевая			Массовая доля лиственной части	-
108.	ГОСТ 19588	Пресервы из рыбы специального посола			Массовая концентрация селена	-
109.	ГОСТ 19792	Мёд натуральный			Длина	(0-1000) мм
					Реакция на оксиметилфурфурол	-
					Диастазное число меда	-
					Массовая доля воды	-
					Массовая доля редуцирующих сахаров	-
					Массовая доля общих сахаров	-
					Массовая доля сахарозы	-
					М.д.механических примесей	-
					Кислотность	-
110.	ГОСТ Р 56635	Продукты пчеловодства			Массовая доля ртути	(0,01-5,0) мг/кг
111.	ГОСТ Р 56634	Продукты пчеловодства			Массовая доля свинца	(0,01-10) мг/кг
112.	ГОСТ Р 56633	Продукты пчеловодства			Массовая доля кадмий	(0,01-10) мг/кг
113.	ГОСТ 19885	Чай			Массовая доля мышьяка	(0,001-0,3) мг/кг
114.	ГОСТ ISO 10727				Содержание танина	-
115.	ГОСТ 20056	Пресервы из рыбы специального посола			Содержание кофеина	-
116.	ГОСТ 20221	Консервы рыбные			Содержание кофеина	-
117.	ГОСТ 20235.0	Мясо кроликов			Длина	(0-1000) мм
					Массовая доля отстоя в масле	-
					Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, консистенция, состояние мышца на разрезе, прозрачность и аромат бульона, определение свежести	-
118.	ГОСТ 20235.1	Мясо кроликов			Аммиак и соли аммония	-
					Количество летучих жирных кислот	(0-14,0) мг КОН/100г

	2	3	4	5	6	7
					Продукты первичного распада белков в бульоне	-
119.	ГОСТ 20239	Мука, крупа и отруби			Свежесть мяса	-
120.	ГОСТ Р 54330	Ферментные препараты для пищевой промышленности			Массовая доля металломагнитной примеси	-
121.	ГОСТ 20546	Пресервы из рыбы пряного посола			Амилитическая активность	(5-св.5000) ед/г
122.	ГОСТ 20919	Консервы. Краб мелкий			Глюкоамилазная активность	-
123.	ГОСТ 21094	Хлеб и хлебобулочные изделия			Длина	(0-1000) мм
124.	ГОСТ 22760	Молочные продукты			Масса	(0-1000) г
125.	ГОСТ 23042	Мясо и мясные продукты			Влажность	-
126.	ГОСТ 23231	Изделия колбасные вареные и продукты из мяса вареные			Массовая доля жира	(0,1-100) %
127.	ГОСТ 23266	Пестициды			Массовая доля жира	(0,1-100) %
128.	ГОСТ 23268.10	Воды минеральные питьевые			Остаточная активность кислот фосфатазы (массовая доля фенола)	- (0,0012-0,0240)%
129.	ГОСТ 23268.11	Воды минеральные питьевые			Массовая доля воды	более 1%
130.	ГОСТ 23268.12	Воды минеральные питьевые			Массовая концентрация ионов аммония	(0,05-4,0) мг/дм ³
131.	ГОСТ 23268.13	Воды минеральные питьевые			Массовая концентрация ионов железа (III)	от 0,5 мг
132.	ГОСТ 23268.14	Воды минеральные питьевые			Окисляемость перманганатная	-
133.	ГОСТ 23268.15	Воды минеральные			Массовая концентрация ионов серебра	-
					Массовая концентрация ионов мышьяка	(5·10-4-6·10-3) (0,5- 3,0)мг/дм ³
					Массовая концентрация	(0,05- 0,1) мг/дм ³

2		3	4	5	6	7
		питьевые			бромид-ионов	
134.	ГОСТ 23268.16	Воды минеральные питьевые			Массовая концентрация йодид-ионов	(0,05-0,5) мг/дм ³
135.	ГОСТ 23268.17	Воды минеральные питьевые			Массовая концентрация хлорид-ионов	(1 мг/дм ³
136.	ГОСТ 23268.18	Воды минеральные питьевые			Массовая концентрация фторид-ионов	(0,05-0,25) мг/дм ³
137.	ГОСТ 4386	Вода питьевая			Массовая концентрация фторидов	(0,05-1,0) мг/дм ³ (0,04-0,60) мг/дм ³ (0,10-190) мг/дм ³
138.	ГОСТ 4388	Вода питьевая			Массовая концентрация меди	(0,02-0,5) мг/дм ³ (0,002-0,06) мг/дм ³ (0,1-1,2) мг/дм ³
139.	ГОСТ 23268.1	Воды минеральные питьевые			Органолептические показатели: вкус, прозрачность, запах, цвет	-
140.	ГОСТ 23268.2	Воды минеральные питьевые			Объем минеральной воды в бутылках	-
141.	ГОСТ 23268.3	Воды минеральные питьевые			Массовая концентрация двуокиси углерода	-
142.	ГОСТ 23268.4	Воды минеральные питьевые			Массовая концентрация гидрокарбонат-ионов	(5-120) мг/дм ³
					Массовая концентрация сульфат-ионов	-
143.	ГОСТ 23268.5	Воды минеральные питьевые			Массовая концентрация мышьяка	от 0,2 мг/дм ³
144.	ГОСТ 23268.6	Воды минеральные питьевые			Массовая концентрация ионов кальция	от 1 мг/дм ³ (4-100) мг/дм ³
145.	ГОСТ 23268.7	Воды минеральные питьевые			Массовая концентрация ионов магния	от 1 мг/дм ³ (12,5-250) мг/дм ³ (5·10 ⁻³ -2·10 ⁻²)
146.	ГОСТ 23268.8	Воды минеральные питьевые			Массовая концентрация ионов натрия	(1-8), (1-100) мг/дм ³
					Массовая концентрация ионов калия	(0,1-100) мг/дм ³
					Массовая концентрация ионов натрия	(5·10 ⁻³ -2·10 ⁻²) (1-8), (1-100) мг/дм ³

	2	3	4	5	6	7
147.	ГОСТ 23268.9	Воды минеральные питьевые			Массовая концентрация нитрат-ионов	(0,001-0,005) (0,005-5) (10-70) мг/дм ³
148.	ГОСТ 23327	Молоко и молочные продукты			Массовая доля общего азота	(0,1-100) мг/дм ³
149.	ГОСТ Р 53951	Мясо			Массовая доля белка	(0,10- 100,00) %
150.	ГОСТ 23392				Количество летучих жирных кислот	-
151.	ГОСТ 23452	Молоко и молочные продукты			Свежесть мяса, продукты перв.распада белков в бульоне	-
152.	ГОСТ 23453	Молоко сырое			Массовая доля хлорорганических пестицидов: Гексахлорциклопексан (альфа-, бета- и гамма- изомеры)	(0,05-5,0) мг/кг (0,005-0,5) мг/кг
153.	ГОСТ 23621	Молоко коровье обезжиренное сухое			ДДТ и его метаболиты (ДДД, ДДЕ, ДДТ)	(0,05-5,0) мг/кг (0,005-0,5) мг/кг
154.	ГОСТ 23943	Вина и коньяки			Количество соматических клеток	(0- 400) млн/см ³
155.	ГОСТ 23950	Вода питьевая			Массовая доля лактозы	-
156.	ГОСТ 24027.1	Сырье лекарственное растительное			Массовая доля белка	-
					Объем	-
					Полнота налива по уровню	-
					Массовая концентрация стронция	(0,5-10) мг/дм ³
					Органолептические показатели: вкус, запах, консистенция, внешний вид, цвет, упаковка, маркировка	-
					Зараженность вредителями	-
					Степень измельченности	-
					Массовая доля посторонних примесей	-
157.	ГОСТ 24027.2	Сырье лекарственное растительное			Влажность	-
					Массовая доля золы	-
					Содержание экстрактивных веществ	-

2		3	4	5	6	7
					Содержание дубильных веществ	-
158.	ГОСТ 24065	Молоко			Содержание эфирного масла	-
159.	ГОСТ 24066	Молоко			Массовая доля соды	от 0,05% и выше
160.	ГОСТ 24067	Молоко			Аммиак	-
161.	ГОСТ 24283	Консервы гомогенизированные для детского питания			Перекись водорода	-
162.	ГОСТ 24556	Продукты переработки плодов и овощей			Размеры частиц	-
163.	ГОСТ 24557	Изделия хлебобулочные сдобные			Количество частиц	-
164.	ГОСТ 25011	Мясо и мясные продукты			Массовая доля аскорбиновой кислоты	$(1 \cdot 10^{-3})$, $(2,5 \cdot 10^{-3})$ мг/кг
165.	ГОСТ 25101	Молоко			Массовая доля начинки	-
166.	ГОСТ 25179	Молоко и молочные продукты			Массовая доля белка	-
167.	ГОСТ 25228	Молоко и сливки			Массовая доля общего азота	-
168.	ГОСТ 25268	Изделия кондитерские			Массовая доля общего белка	-
169.	ГОСТ 25555.0	Продукты			Точка замерзания	-
170.	ГОСТ ISO 750	переработки плодов и овощей			Массовая доля белка	$(2,20-55,0)$ %
171.	ГОСТ 25555.1	Продукты переработки плодов и овощей			Термоустойчивость	-
					Массовая доля ксилита, сорбита, общего сахара	$(0-100)$ %
					Массовая доля сорбита	$(0-100)$ %
					Массовая доля ксилита	$(0-100)$ %
					Массовая доля влаги	$(0-99)$ %
					Титруемая кислотность	$(0-100)$ %, ммоль Н*/100см ³ , ммоль Н*/100г, г/100г, г/100см ³
					Массовая доля летучих кислот (в пересчете на уксусную кислоту)	$(0,04-1)$ %

	2	3	4	5	6	7
172.	ГОСТ 25555.2	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля этилового спирта	до 5%
173.	ГОСТ ISO 2448				Массовая доля этанола	-
174.	ГОСТ 25555.3	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля минеральных примесей	-
175.	ГОСТ 25555.4	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля золы	(0-20) %
176.	ГОСТ 25555.5	Продукты переработки плодов и овощей			Щелочность золы	(0-100) см3 HCl конц. 1 моль/дм3
177.	ГОСТ 25832	Изделия хлебобулочные диетические			Массовая доля диоксида серы	(0,002-1) % (0,05-1)
178.	ГОСТ 25999	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля йода	-
179.	ГОСТ 26181	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля белка	-
180.	ГОСТ 26183	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля азота	-
181.	ГОСТ 26185	Водоросли морские, травы морские и продукты их переработки			Массовая доля сорбита	-
					Массовая доля углеводов	-
					Массовая доля сорбиновой кислоты	-
					Массовая доля витамина B2	(0,01-500,0) мкг/кг
					Массовая доля витамина B1	(0,01-500,0) мкг/кг
					Массовая доля жира	(200, 0-0,8) мг/дм3
					Массовая доля воды	(0,1-100) %
					Массовая доля золы	-
					Массовая доля общего азота (белка)	(0-20) %
					Массовая доля посторонних примесей	-
					Массовая доля механических примесей	-
					Массовая доля песка	-

	2	3	4	5	6	7
					прочность листа морской сушеной травы	-
					Массовая доля агара	-
					Массовая доля маннита	-
					Массовая доля йода	-
					Массовая доля веществ, не растворимых в кипящей воде	-
					Массовая доля альгиновых кислот	-
					pH	(0-14) ед. pH
					Массовая доля сернокислых солей	-
					Прозрачность и цвет студня	-
					Прочность студня	-
					Падение прочности студня	-
					Температура плавления студня	-
					Температура застудневания	-
					Массовая доля тяжелых металлов	-
					Массовая доля растворимых веществ	-
					Адгезия	-
					Массовая доля железа	-
					Размеры	(0-1000) мкм
					Массовая доля хлористого натрия	-
					Кислотность	-
					Массовая доля хлоридов	от 0,25%
					pH	(0-14) ед. pH
182.	ГОСТ 26186	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные				
183.	ГОСТ 26188	Продукты переработки плодов и овощей, консервы				

2	3	4	5	6	7
	мясные и мясораствительные				
184.	ГОСТ 26226	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье		Массовая доля золы	(0-20) %
185.	ГОСТ 32933			Содержание сырой золы	-
186.	ГОСТ 26312.2	Крупа		Органолептические показатели: вкус, запах, цвет, развариваемость	-
187.	ГОСТ 26312.3	Крупа		Зараженность вредителями, количество в пересчете на 1 кг	-
188.	ГОСТ 26312.4	Крупа		Масса	(0-1000) г
				Крупность, наличие битых ядер и мучки	-
189.	ГОСТ 26312.5	Крупа		Массовая доля посторонних примесей	-
190.	ГОСТ 26312.6	Крупа		Зольность	-
191.	ГОСТ 26312.7	Крупа		Кислотность	от 0,1, от
192.	ГОСТ 26323	Продукты переработки фруктов и овощей		Влажность	-
				Массовая доля посторонних примесей	-
193.	ГОСТ 26361	Мука		Белизна муки	-
194.	ГОСТ 26449.1	Установки дистилляционные преснительные стационарные. Солёные воды		Плотность	-
				Массовая доля нерастворимых в воде веществ	
				Массовая доля сухого остатка	
				pH	(0-14) ед. pH
				Окисляемость	от 0,4 мг/дм ³
				Щелочность	от 0,02 мг/дм ³
				Массовая доля карбонатов	(0-20) мг/дм ³
				Массовая доля гидратов	(0-30) мг/дм ³
				Массовая доля хлоридов	(0-50) мг/дм ³
				Общая жесткость	от 0,02 ммоль/дм ³
				Массовая доля кальция	от 2,0 , мг/дм ³
				Массовая доля магния	от 2,0 мг/дм ³

2	3	4	5	6	7
				Массовая доля сульфатов	от 2,0 мг/дм ³
				Массовая доля фосфора	от 200 мкг/дм ³
				Массовая доля хлора	от 0,5 мг/дм ³
				Массовая доля железа	от 40,0 мкг/дм ³
				Массовая доля натрия	от 0,7 мг/дм ³
				Массовая доля калия	от 4,0 мг/дм ³
				Массовая доля меди	от 20 мг/дм ³
				Массовая доля никеля	от 5 мг/дм ³
				Массовая доля хрома	от 1,0 мкг/дм ³
				Массовая доля кремния	от 200 мкг/дм ³
				Массовая доля азота	от 5,0 мкг/дм ³
				Массовая доля фенолов	от 1,0 мг/дм ³
				Массовая доля нефтепродуктов	от 0,5 мг/дм ³
				Массовая доля кальция	-
195.	ГОСТ 26570	Корма, комбикорма и комбикормовое сырье		Массовая доля витамина А	(0,01-500,0) мкг/кг
196.	ГОСТ 32904	Премиксы		Массовая концентрация марганца	(0,01-5,00) мг/дм ³
197.	ГОСТ 26573.1	Вода питьевая		Масса марганца	-
198.	ГОСТ 4974	Премиксы		Массовая доля остатка на сите	-
199.	ГОСТ 26573.2	Премиксы		Перекисное число	(0-40) ммоль ((1/2 O ₂)/кг
200.	ГОСТ Р 51637	Растительные масла		Массовая доля фосфор	0-10 г/100см ³
201.	ГОСТ 26573.3	Премиксы		Органолептические показатели: вкус, запах, консистенция, внешний вид, цвет	-
202.	ГОСТ 26593	Растительные масла		Масса, г	(0-1000) %
203.	ГОСТ 26657	Растительные корма, комбикорма и комбикормовое сырье		Массовая доля составных частей	(0-100) %
204.	ГОСТ 26664	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов		Температура	-
205.	ГОСТ 26754	Молоко			

	2	3	4	5	6	7
206.	ГОСТ 26781	Молоко, молочные продукты и продукты переработки молока			pH	(0-14) ед. pH
207.	ГОСТ 32892					
208.	ГОСТ Р 53359					
209.	ГОСТ 26808	Консервы из рыбы и морепродуктов			Массовая доля сухих веществ	-
210.	ГОСТ 26811	Кондитерские изделия			Массовая доля общей сернистой кислоты	-
211.	ГОСТ 26829	Консервы и пресервы из рыбы			Массовая доля жира	(0,1-100) %
212.	ГОСТ 26878	Жидкие шампуни для ухода за волосами и для ванн			Массовая доля хлоридов	(0,25 %
213.	ГОСТ 26889	Пищевые продукты, содержащие белки			Массовая доля белка	(0,005-0,2) г/кг
214.	ГОСТ 26928	Пищевые продукты			Массовая доля железа	-
215.	ГОСТ 26929	Пищевая продукция, продовольственное сырье			Пробоподготовка	-
216.	ГОСТ 26930	Пищевая продукция и пищевое сырье			Массовая доля мышьяка	от 0,0025 млн-1 (мг/кг)
217.	ГОСТ 26931	Пищевая продукция, продовольственное сырье			Массовая доля меди	от 5 млн-1, мг/кг
218.	ГОСТ 26932	Пищевая продукция и пищевое сырье			Массовая доля свинца	-
219.	ГОСТ 26933	Пищевая продукция, продовольственное сырье			Массовая доля кадмия	-
220.	ГОСТ 26934	Пищевая продукция, продовольственное сырье			Массовая доля цинка	0,2 мкг/см3
221.	ГОСТ 26935	Продукты пищевые консервированные			Массовая доля олова	10 млн-1, мг/дм3
222.	ГОСТ 26971	Зерно, крупа, мука,			Кислотность	от 0,1 от

2	3	4	5	6	7
	толокно для продуктов детского питания				
223.	ГОСТ 27001	Икра и пресервы из рыбы и морепродуктов		Массовая доля бензойнокислого натрия	-
224.	ГОСТ 27082	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов		Массовая доля борсодержащих соединений	-
225.	ГОСТ 27095	Мясо конины и жеребятины		Кислотность	-
226.	ГОСТ 27207	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов		Масса	(0-1000) г
227.	ГОСТ 27493	Мука и отруби		Температура	-
228.	ГОСТ 27494	Мука и отруби		Массовая доля хлорида натрия	от 0,25%
229.	ГОСТ 27495	Мука		Кислотность	от 0,1 оТ
230.	ГОСТ 27558	Мука и отруби		Зольность	-
231.	ГОСТ 27559	Мука и отруби		Количество водорастворимых веществ	-
232.	ГОСТ 27560	Мука и отруби		Органолептические показатели: вкус, запах, цвет, хруст	-
233.	ГОСТ 27669	Мука пшеничная хлебопекарная		Зараженность вредителями	-
234.	ГОСТ 27670	Мука кукурузная		Крупность	-
235.	ГОСТ 27676	Зерно и продукты его переработки		Объемный выход хлеба	-
236.	ГОСТ 27709	Консервы молочные стученные		Массовая доля жира	(0,1-100) %
237.	ГОСТ 27839	Мука пшеничная		Число падения	-
				Динамическая вязкость	(1,0-30,0) мПа*с
				Количество сырой клейковины	-
				Упруго-эластичные свойства клейковины	(0-150,7) ед. ИДК
				Массовая доля сухой клейковины	-

	2	3	4	5	6	7
238.	ГОСТ 28001	Зерно фуражное, продукты его переработки, комбикорма			Массовая доля Т-2 токсина	(0,20-0,24) мг/кг
239.	ГОСТ 280	Консервы из копченой рыбы. Шпроты в масле			Массовая доля зеараленона	-
240.	ГОСТ 28038	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля охратоксина А	-
241.	ГОСТ 28178	Дрожжи кормовые			Размеры	(0-100) мм
242.	ГОСТ Р 57221				Массовая доля пагулина	от $10 \cdot 10^{-7} \%$ ($1 \cdot 10^{-7}$ - $75 \cdot 10^{-7}$) %
					Внешний вид, цвет, запах	-
					Массовая доля влаги	-
					Массовая доля золы	(0-20) %
					Массовая доля сырого протеина	-
					Массовая доля белка	-
					Массовая доля лизина	-
					Массовая доля липидов	-
					Массовая доля углеводов	-
					ароматических углеводов	-
					Массовая доля свинца	-
					Массовая доля мышьяка	0,01 мг/кг
					Массовая доля ртути	(10-100) мг/кг
					Массовая доля фтора	-
					Массовая доля кадмия	-
					Размер	(0-1000) мм
					Токсичность	-
					Содержание нитратов	-
					Массовая доля нефраса	-
243.	ГОСТ 28283	Молоко коровье			Органолептические показатели: вкус, запах	-
244.	ГОСТ 28414	Жиры для кулинарии, кондитерской и хлебопекарной промышленности			Массовая доля никеля	-

	2	3	4	5	6	7
245.	ГОСТ 28418	Зерновые, бобовые и продукты их переработки			Массовая доля золы	-
246.	ГОСТ Р 51411					
247.	ГОСТ 28419	Зерно			Массовая доля посторонних примесей	-
248.	ГОСТ 28467	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля бензойной кислоты	от $5 \cdot 10^{-3}$ млн ⁻¹
249.	ГОСТ 28550	Чай			Массовая доля сухих веществ	-
250.	ГОСТ 28551	Чай			Массовая доля водорастворимых экстрактивных веществ	-
251.	ГОСТ Р ИСО 9768					
252.	ГОСТ 28552	Чай			Массовая доля золы	-
253.	ГОСТ ISO 1575					
254.	ГОСТ 28553 ГОСТ ISO 15598	Чай			Массовая доля клетчатки	-
255.	ГОСТ 28561	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля влаги	-
					Массовая доля сухих веществ	-
256.	ГОСТ 28666.1	Зерновые и бобовые			Зараженность врезителями	-
257.	ГОСТ 28666.3	Зерновые и бобовые			Зараженность вредителями	-
258.	ГОСТ 28666.4	Зерновые и бобовые			Концентрация углекислого газа	(0-1,0) %
259.	ГОСТ 28796	Мука пшеничная			Содержание сырой клейковины	-
260.	ГОСТ 28797	Мука пшеничная			Массовая доля сухих веществ	-
261.	ГОСТ 28875	Пряности			Органолептические показатели: вкус, запах, внешний вид, цвет	
					Масса	(0-1000) г
					Зараженность вредителями	-
					Массовая доля посторонних примесей	-
					Массовая доля металломагнитной примеси	-
					Массовая доля фракции	-
					Массовая доля легковесных	-

2	3	4	5	6	7
				зерен	
				Массовая доля влаги	-
				Массовая доля золы	(0-20) %
262.	ГОСТ 28878	Пряности и приправы		Массовая доля эфирных масел	-
263.	ГОСТ 28879	Пряности и приправы		Массовая доля золы	(0-20) %
264.	ГОСТ 28880	Пряности и приправы		Массовая доля влаги	-
265.	ГОСТ 28887	Пыльца цветочная		Массовая доля посторонних примесей	-
				Органолептические показатели: вкус, запах, консистенция, внешний вид, цвет, пораженность плесенью или личинками моли	-
				Массовая доля золы	(0-20) %
				Массовая доля механических посторонних примесей	(0-100) %
				Массовая доля влаги	(0-99) %
				pH	(0-14) ед.pH
				Массовая доля сырого протеина (белка)	(0-100) %
				Массовая доля флавоноидных соединений	0-10
				Окисляемость	-
				Массовая доля посторонних примесей	0-50
266.	ГОСТ 28914	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов		Массовая доля алюминия	от 3 мкг/кг
267.	ГОСТ 28928	Заменители масла какао		Массовая доля i-го триглицерида	(1-100) %
268.	ГОСТ 28929	Заменители масла какао		Массовая доля твердых триглицеринов	-
269.	ГОСТ 28930	Заменители масла какао		Определение заменителей масла какао (жирных кислот, трансизомеров жирных кислот)	(0-100) %

	2	3	4	5	6	7
270.	ГОСТ 28972	Консервы и продукты из рыбы и нерыбных объектов промысла			pH	(0-14) ед. pH
271.	ГОСТ 29030	Продукты переработки плодов и овощей			Плотность	(0-100) г/см ³
272.	ГОСТ 29031	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля сухих веществ	-
273.	ГОСТ 29032	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля сухих веществ	-
274.	ГОСТ 29033	Зерно и продукты его переработки			Массовая доля оксиметилфурфура	-
275.	ГОСТ Р ИСО 7540	Пряности			Массовая доля жира	(0,1-100) %
276.	ГОСТ 29059	Продукты переработки плодов и овощей			Содержание влаги	-
277.	ГОСТ 29138	Мука, хлеб и хлебобулочные изделия пшеничные витаминизированные			Массовая доля полиуронидов	-
278.	ГОСТ 29139	Мука, хлеб и хлебобулочные изделия пшеничные витаминизированные			Массовая доля тиамина	-
279.	ГОСТ 29140	Мука, хлеб и хлебобулочные изделия пшеничные витаминизированные			Массовая доля рибофлавина	-
280.	ГОСТ 29143	Зерно и зернопродукты			Массовая доля никотиновой кислоты, мг/100г	-
281.	ГОСТ 29144	Зерно и			Влажность	-
					Влажность	-

	2	3	4	5	6	7
		зернопродукты				
282.	ГОСТ 29177	Зерно			Количество глюкозы	-
					Число падения	-
283.	ГОСТ 29206	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля сорбита	-
					Массовая доля общего сахара в виде инвертного сахара	(0-50) %
					Массовая доля суммы ксилита, сорбита и общего сахара	(0-50) %
284.	ГОСТ 29245	Консервы молочные			Массовая доля ксилита	-
					Внешний вид	-
					Органолептические показатели: вкус, запах, консистенция, внешний вид, цвет	-
					Герметичность	-
					Состояние внутренней поверхности	-
					Масса	(0-1000) г
					Массовая доля механических примесей, группа	-
285.	ГОСТ 29246	Консервы молочные сухие			Размер, мкм	-
					Массовая доля влаги	-
286.	ГОСТ 29247	Консервы молочные			Массовая доля жира	(0,1-100) %
287.	ГОСТ 29248	Консервы молочные			Массовая доля сахарозы	(0-50) %
					Массовая доля лактозы	-
288.	ГОСТ 29270	Продукты переработки плодов и овощей			Содержание нитратов	(5-250) %
					Массовая концентрация	-
289.	ГОСТ 29299	Мясо и мясные продукты			Пробоподготовка	-
290.	ГОСТ 29300	Мясо и мясные продукты			Содержание нитрита	-
					Содержание нитрата	-
291.	ГОСТ 29301	Масные и мясооержащие			Массовая доля крахмала	-
					Масса глюкозы	-

	2	3	4	5	6	7
292.	ГОСТ 29305	продукты				
293.	ГОСТ 30004.2	Кукуруза				-
294.	ГОСТ 31762	Майонезы и соусы майонезные				-
					Влажность	-
					Органолептические показатели: вкус, запах, консистенция, внешний вид, цвет	-
					Массовая доля влаги	-
					Массовая доля жира	(0,1-100) %
					Кислотность	-
					Стойкость эмульсии	-
					Массовая доля сухого остатка	(5-80) %, (5-95)%
					Массовая доля сухого яичного желтка	(0,5-5,0)%
					Кислотность	(0-10) %
					Динамическая вязкость	-
					pH	(0-14) ед. pH
					Массовая доля хлорида натрия	от 0,25 %
					Перекисное число	0-40 мэкв активного O2/кг
					Массовая доля сорбиновой и бензойной кислот	(0-0,8) мг/кг
					Массовая доля белка	(0,1-10,0)%
					Массовая доля фосфора	-
					Массовая доля аспартама, сахарина, кофеина и бензоата натрия	-
					Маркировка, упаковка	-
					Прозрачность	-
					Массовая доля посторонних включений	-
					Органолептические показатели: вкус, внешний вид, прозрачность, аромат	-
					Высота пены	-
					Пеностойкость	-
295.	ГОСТ 30059	Напитки безалкогольные				
296.	ГОСТ 30060	Пиво				

	2	3	4	5	6	7
					Отклонение объема от номинального	-
297.	ГОСТ 30061	Зерно и солома зерновых культур, лук репчатый, почва			Массовая доля гербицида стране	-
298.	ГОСТ 30089	Масла растительные			Массовая доля эруковой кислоты	-
299.	ГОСТ 30145	Масла эфирные и продукты эфиромасличного производства			Органолептические показатели: вкус, запах, внешний вид, цвет	-
300.	ГОСТ 30305.1	Консервы молочные стуженные			Массовая доля влаги	-
301.	ГОСТ 30305.2	Консервы молочные стуженные и продукты молочные сухие			Массовая доля сахарозы	(0-50)%
302.	ГОСТ 30305.3	Консервы молочные стуженные и продукты молочные сухие			Кислотность	от 0,1 оГ
303.	ГОСТ 30305.4	Продукты молочные сухие			Индекс растворимости	-
304.	ГОСТ 30306	Масло из плодовых косточек миндаля			Виды и сорта масел	-
305.	ГОСТ 30349	Плоды, овощи и продукты их переработки			Определение синильной кислоты (качественная проба)	-
					Массовая доля хлорорганических пестицидов, мг/кг (кельтана, ДДТ, ДДД, ДДЭ, ГХЦГ, альдрин, гептахлора)	От 0,001 мг/кг
					Цвет, запах	-
					Зараженность	-
306.	ГОСТ 30361	Семена эфиромасляничных			Зараженность вредителями	-

	2	3	4	5	6	7
		культур				
307.	ГОСТ 31720	Продукты яичные, продукты переработки яиц с/х птицы, продукты переработки с/х птицы			Органолептические показатели: вкус, запах, консистенция, внешний вид, цвет, текстура, Флейвор	-
308.	ГОСТ Р 53669					
309.	ГОСТ 3040	Зерно			Влажность	-
310.	ГОСТ 30417	Масла растительные			Массовая доля витамина А	(0,01-500,0) мкг/кг
311.	ГОСТ 30418	Масла растительные			Массовая доля витамина Е	(0,01-500,0) мкг/кг
					Массовая доля жирных кислот	(1-70) мкг/кг (0,01-500,0) мг/кг
312.	ГОСТ 30425	Консервы			Герметичность	-
313.	ГОСТ 30439	Пестициды			Дефекты	-
					рН	-
					Массовая доля фракции	-
314.	ГОСТ 30483	Зерно			Массовая доля посторонних примесей	-
315.	ГОСТ 33538					
316.	ГОСТ Р 51698	Водка и спирт этиловый из пищевого сырья			Содержание испорченных зерен	-
			Массовая доля: уксусный альдегид (ацетальдегид) метиловый эфир уксусной	(0,0001-0,0500) %		
317.	ГОСТ 30536					

	2	3	4	5	6	7
318.	СТБ ГОСТ Р 51698				кислоты (метилацетат), этиловый эфир уксусной кислоты (этилацетат), метиловый спирт (метанол), изопропиловый спирт (2- пропанол), пропиловый спирт (1- пропанол), изобутиловый спирт (2-метил- 1-пропанол), бутиловый спирт (1-бутанол), изоамиловый спирт (3-метил-1- бутанол) остальных токсичных микропримесей	(0,5-10,0) мг/дм ³
319.	ГОСТ 30538	Продукты пищевые			Массовая доля Кадмия Свинца Меди Цинка Железа Олова Мышьяка	(0,002-4) мг/кг (0,02-12) мг/кг (0,1-200) мг/кг (0,06-800) мг/кг (1,0-60) мг/кг (40-800) мг/кг (0,025-20) мг/кг
320.	ГОСТ 30623	Масла растительные и маргариновая продукция			Жирнокислотный состав: Масляная Капроновая Каприловая Каприновая Деценная Лауриновая Миристиновая Миристолеиновая Пальмитиновая Пальмитолеиновая Стеариновая	(0,1-100) %

2	3	4	5	6	7
				Олеиновая Линолевая Линоленовая Арахидовая Гондоиновая Эйкозодиеновая Бегеновая Эруковая Докозодиеновая Лигноцериновая Селахоловая	
321.	ГОСТ 30624	Масла растительные		Массовая доля витамина D	(0,01-500,0) мкг/кг
322.	ГОСТ 30627.1	Продукты молочные для детского питания		Массовая доля витамина А	(0,01-500,0) мкг/кг
323.	ГОСТ 30627.2	Продукты молочные для детского питания		Массовая доля витамина С	(0,01-500,0) мкг/кг
324.	ГОСТ 30627.3	Продукты молочные для детского питания		Массовая доля витамина Е	(0,01-500,0) мкг/кг
325.	ГОСТ 30627.4	Продукты молочные для детского питания		Массовая доля витамина РР	(0,01-500,0) мкг/кг
326.	ГОСТ 30627.5	Продукты молочные для детского питания		Массовая доля витамина В1	(0,01-500,0) мкг/кг
327.	ГОСТ 30627.6	Продукты молочные для детского питания		Массовая доля витамина В2	(0,01-500,0) мкг/кг
328.	ГОСТ 30637	Молоко		Кислотное число	-
329.	ГОСТ 30648.1	Продукты молочные для детского питания		Массовая доля жира	(0,1-100) %
330.	ГОСТ 30648.2	Продукты молочные для детского питания		Массовая доля белка	-
331.	ГОСТ 30648.3	Продукты молочные для детского питания		Массовая доля влаги	-
332.	ГОСТ 30648.4	Продукты молочные для детского питания		Массовая доля сухих веществ	-
333.	ГОСТ 30648.5	Продукты молочные для детского питания		Кислотность	0,1 оТ
				pH	(0-14) ед. pH

	2	3	4	5	6	7
334.	ГОСТ 30648.6	Продукты молочные для детского питания			Индекс растворимости	-
335.	ГОСТ 30648.7	Продукты молочные для детского питания			Массовая доля сахарозы	(0-50)%
336.	ГОСТ 30669	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля бензойной кислоты или соли	-
337.	ГОСТ 30670	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля сорбиновой кислоты	(0-0,8) мг/дм ³
338.	ГОСТ 30692	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье			Массовая доля меди,	(1,0-200,0) мг/кг
					Массовая доля свинца	(1,0-200,0) мг/кг
					Массовая доля цинка	(1,0-10,0) мг/кг
339.	ГОСТ 30711	Продукты пищевые			Массовая доля кадмия	(1,0-10,0) мг/кг
					Массовая доля афлатоксинов В1 и М1	(0,003-0,02) мг/кг (0,0005-0,003) мг/кг (0,0005-0,005) мкг/см ³
340.	ГОСТ 30812	Икра			Массовая доля афлатоксинов В1 и В2	(0,003-0,02) мкг/см ³
341.	ГОСТ 31412	Водоросли, травы морские и продукция из них			Идентификация икры рыб семейства осетровых	-
					Органолептические показатели: вкус, запах, консистенция, внешний вид, цвет, наличие плесени, посторонние примеси	-
					Температура	
					Плотность	
					Размеры	(0-1000) мм
					pH	(0-14) ед. pH
342.	ГОСТ 31465	Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания			Массовая доля панировки и/или мясной начинки (части)	-
343.	ГОСТ Р 53599	Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания			Массовая доля костных включений	(0,1-св.10,0) %
344.	ГОСТ 31466				Массовая доля кальция	(0,05- 0,5) %

	2	3	4	5	6	7
345.	ГОСТ Р 53597	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Массовая доля влаги	-
346.	ГОСТ 31467					
347.	ГОСТ 31469	Пищевые продукты переработки яиц с/х птицы			Массовая доля жира	(0,1-100) %
348.	ГОСТ Р 53746				Массовая доля сухих веществ	(0-100) %
					Массовая доля белка	(0-100) %
					Массовая доля свободных жирных кислот	(2,0-14,0)%
					Массовая доля посторонних примесей	(0-100) %
					Массовая доля непастеризован.продукта	(0-100) %
					Массовая доля хлористого натрия	1,0-25,0
					Массовая доля сахара	(2-Св. 20)
					Массовая доля общих углеводов	
					pH	(0-14) ед. pH
					Растворимость	(60,0-100вкл.) г
					Оценка свежести	-
					Органолептические показатели: вкус, запах, консистенция, внешний вид, цвет	-
					Кислотность	0,1 °Т
					Количество жирных кислот	(1,0-30,0) мг КОН
					Кислотное число	(0-30) мг КОН/г
					Перекисное число	(0-30) ммоль (1/2 O ₂)/кг
					Активность пероксидазы	-
					Качественная оценка присутствия добавленных компонентов, содержащих углеводы	-
349.	ГОСТ 7702.1	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы				
350.	ГОСТ 31470					
351.	ГОСТ Р 53747					
352.	ГОСТ 31931					

	2	3	4	5	6	7
					Массовая доля углеводов, крахмала, хлеба	-
353.	ГОСТ 31477	Мясо и мясные продукты			Массовая доля белка	(1-85) %
354.	ГОСТ 31482	Комбикорма			Масса выделенных липидов	(0-1000) г
355.	ГОСТ 31485	Комбикорма, белково-витаминно-минеральные концентраты			Содержание альдегидов	-
					Масса выделенных липидов	(0-1000) г
					Перекисное число	(0-40) ммоль ((1/2 O ₂)/кг
356.	ГОСТ 31503	Молоко и молочная продукция			Массовая доля каррагинана	(10,0- 500,00) мг/кг
357.	ГОСТ Р 53751	Молоко, молочные продукты			Содержание йода	(1,0-250,0) мкг/кг
358.	ГОСТ 31505	Молоко, молочные продукты и продукты для детского питания			Массовая доля растительного жира	-
359.	ГОСТ Р 53750	Молоко, молочные продукты			Массовая доля фосфора	-
360.	ГОСТ 31506	Молоко			Массовая доля молочного жира	(0,1-100) %
361.	ГОСТ Р 53592	Молоко			Массовая доля сухих веществ	(5,0-95,0) %
362.	ГОСТ 31584	Молоко			Массовая концентрация аскорбиновой кислоты	(5-1000) мг/дм ³
363.	ГОСТ Р 53749	Молоко, молочные продукты			Массовая доля 5-гидроксиметилфурфуrolа (5-ГМФ)	(0-50) мг/дм ³ (млн-1)
364.	ГОСТ 31633	Корма			Массовая доля ртути	(0,025-0,600) млн-1, мг/кг
365.	ГОСТ 31640	Продукция соковая			Массовая доля селена	(0,25-1,50) млн-1, мг/кг
366.	ГОСТ 31643	Продукция соковая				
367.	ГОСТ 31644	Продукция соковая				
368.	ГОСТ 31650	Средства лекарственные для животных, корма и кормовые добавки				
369.	ГОСТ 31651	Средства лекарственные для животных, корма и кормовые добавки				

	2	3	4	5	6	7
370.	ГОСТ 31653	Корма			Массовая доля микотоксинов: афлатоксин В1, роридин А, охратоксин А, стеригматоцистин, Т-2 токсин, зеараленон, фумонизин В1	(0,002-0,50) мг/кг (0,004-0,100) мг/кг (0,020-0,500) мг/кг (0,050-5,000) мг/кг
371.	ГОСТ 31655	Яйца пищевые			Органолептические показатели: вкус, запах, консистенция, внешний вид, цвет, (состояние воздушной камеры, положение желтка, плотность и цвет белка), скорлупа	-
372.	ГОСТ 31669	Продукция соковая			Масса	(0-1000) г
373.	ГОСТ Р 53150	Продукты пищевые			Массовая доля: - сахарозы, глюкозы, фруктозы - сорбита	(1,0- 650,0) г/дм3 (0,3- 60,0) г/дм3
374.	ГОСТ 31671				Пробоподготовка	-
375.	ГОСТ 31673	Корма			Массовая концентрация зеараленона, зеаралинона В1	(0-50) мг/кг
376.	ГОСТ 31674	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье			Индекс токсичности	(0-120) %
377.	ГОСТ 31675	Корма			Массовая доля сырой клетчатки в сухом веществе	(2,0- 50,0)%
378.	ГОСТ Р 53212	Изделия кондитерские			Массовая доля лактозы	(0-50)%
379.	ГОСТ 31681				Массовая доля сухого обезжиренного остатка	(0-50)%
380.	ГОСТ Р 53156	Изделия кондитерские			Массовая доля жира	(0,1-100) %
381.	ГОСТ 31682				Массовая доля общего сухого остатка какао	-
382.	ГОСТ Р 53419	Спирт этиловый-			Массовая доля альдегиды	(0,50-800,0) мг/дм3
383.	ГОСТ 31684	сырец из пищевого сырья			Массовая доля сложные эфиры	(0,50-600,0) мг/кг
					Массовая доля компоненты сивупного масла	(0,50-5000) мг/кг
					Массовая доля кетоны	(0,50-20) мг/дм3
					Метиловый спирт	(0,00010-0,2) об.%

	2	3	4	5	6	7
384.	ГОСТ 31688	Консервы молочные, молоко и сливки стуженные с сахаром			Массовая доля сухого молочного остатка	-
					Массовая доля молочная кислота	-
					Массовая доля сухого обезжиренного остатка	-
					Остаточная активность кислой фосфатазы	(0-0,012) %
					Массовая доля антиокислителей и стабилизаторов	-
					Массовая доля диоксин	-
					Массовая доля меланин	-
					Количество воздушных пуст(и) нерасплавившихся частиц	-
					Массовая доля хлорида натрия, сахарозы и других компонентов	от 0,25%
					Массовая доля бенз(а)пирена	(0,1-5,0) мг/кг
					Массовая доля жирных кислот	-
					Массовая доля зеараленона	(0,1-10) мг/кг
					Кислотное число	(0-200) мг КОН/г
					Массовая доля мышьяка и селена	(0,2 и 0,5) мкг/дм ³
					Массовая доля афлатоксина М1	(0,003-0,02) мг/кг
					Массовая доля посторонних примесей	-
					Массовая доля посторонних примесей	-
					Массовая доля молочного жира	(0,1-100)%
385.	ГОСТ 31690	Сыры плавленые				
386.	ГОСТ 31691	Зерно и продукты его переработки				
387.	ГОСТ Р 53093	Зерно и продукты его переработки				
388.	ГОСТ 31700	Зерно и продукты его переработки				
389.	ГОСТ Р 52466	Зерно и продукты его переработки				
390.	ГОСТ Р 53182	Зерно и продукты его переработки				
391.	ГОСТ 31707	Зерно и продукты его переработки				
392.	ГОСТ 31709	Зерно и продукты его переработки				
393.	ГОСТ 31712	Зерно и продукты его переработки				
394.	ГОСТ 31713	Зерно и продукты его переработки				
395.	ГОСТ Р 53127	Зерно и продукты его переработки				
396.	ГОСТ 31722	Зерно и продукты его переработки				

2		3	4	5	6	7
397.	ГОСТ Р 53122	Изделия кондитерские				(0-50)
398.	ГОСТ Р 53164					
399.	ГОСТ 31723					
400.	ГОСТ 31727					
401.	ГОСТ Р 53152	Мясо и мясные продукты				(0-20) %
402.	ГОСТ 31745					
403.	ГОСТ Р 53162	Продукты пищевые				(0,1-5) мкг/кг
404.	ГОСТ 31748					
405.	ГОСТ 31754	Масла растительные, жиры животные и продукты их переработки				-
406.	ГОСТ Р 52677					
407.	ГОСТ Р 53160	Жиры и масла животные и растительные				-
408.	ГОСТ 31758					
409.	ГОСТ 31764	Пиво				(0-14) ед. pH
410.	ГОСТ Р 53070					
411.	ГОСТ 31768	Мёд				(1,0-85,0) мг/кг
412.	ГОСТ 31769	Мёд				-
413.	ГОСТ 31770	Мёд				-
414.	ГОСТ 31771	Мёд				(0-150) градусы цветности
415.	ГОСТ Р 53121	Мёд				(13,0-25,0) %
416.	ГОСТ 31774					
417.	ГОСТ Р 53126	Мёд				-
418.	ГОСТ Р 53641	Мясо и мясные продукты				-
419.	ГОСТ 31787					
420.	ГОСТ Р 53184	Рыба, морские				(0,5-1000) мг/кг

	2	3	4	5	6	7
421.	ГОСТ 31792	беспозвоночные и продукты переработки			конгенов ПХД/ДФ, мг/кг; Массовая доля полихлорированных бифенилов (ПХБ, Диоксин и диоксинподобные ПХБ)	
422.	ГОСТ 31857	Вода питьевая			Массовая концентрация АПАВ	(0,001-2,0) мг/дм ³
423.	ГОСТ 31858	Вода питьевая			Массовая концентрация КПАВ	(0,015-0,25) мг/дм ³
424.	ГОСТ Р 51209				Массовая доля хлорорганических пестицидов, мг/кг (кельтана, ДДТ, ДДД, ДДЭ, ГХЦГ, альдрин, гексахлорбензола)	(0,01-1,5) мкг/см ³
425.	ГОСТ Р 51680	Вода питьевая			Массовая концентрация цианидов	(0,01-0,25) мг/дм ³
426.	ГОСТ 31863					
427.	СТБ ГОСТ Р 51680					
428.	ГОСТ 31865	Вода			Жесткость воды (ионов кальция и магния), град Ж	-
429.	ГОСТ 31867	Вода питьевая			Массовая концентрация анионов: хлорид-, сульфат-, нитрат- и нитрит-ионов фосфат-ионов фторид-ионов	(0,5-50) мг/дм ³ (0,5-20) мг/дм ³ (0,3-20) мг/дм ³
430.	ГОСТ 31868	Вода			Цветность	(1,0-св.50,0) градусы цветности
431.	ГОСТ 5899	Изделия кондитерские			Массовая доля жира	(0,1-100) %
432.	ГОСТ 31902					
433.	ГОСТ Р 54053					
434.	ГОСТ Р 53912	Продукты пищевые			Определение наличия антибиотиков, мкг/кг	-
435.	ГОСТ 31903				Пенициллин, стрептомицин	
436.	ГОСТ 31930	Мясо птицы			Массовая доля влаги	-

	2	3	4	5	6	7
437.	ГОСТ Р 54042	замороженое				
438.	ГОСТ Р 54057	Консервы из мяса и субпродуктов птицы			Дисперсность	(0-1000) мм
439.	ГОСТ 31932	Масла растительные			Кислотное число	(0-30) мг КОН/г
440.	ГОСТ 31933				Массовая доля панировки, мясной начинки, мясного покрытия	-
441.	ГОСТ Р 52110				Массовая концентрация сульфатов (сульфат-ионов)	(0-50) мг/дм ³
442.	ГОСТ Р 53008	Полуфабрикаты из мяса и субпродуктов птицы			Массовая концентрация 2,4-Д (2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты)	(0,0002-0,5) мг/дм ³
443.	ГОСТ 31940	Вода питьевая			Массовая концентрация летучих галогенорганических соединений	-
444.	ГОСТ 31941	Вода питьевая			Массовая доля хлороформа	(0,0015-0,15)
445.	ГОСТ 31951	Вода питьевая			Массовая доля 1,1-дихлорэтилена	(0,012-0,20) мг/дм ³
					Массовая доля 1,2-дихлорэтана	(0,005-0,20) мкг/кг
					Массовая доля четыреххлористого углерода	(0,0001-0,050) мкг/кг
					Массовая доля тетрахлорэтилена	(0,0001-0,050)мкг/кг
					Массовая доля трихлорэтилена	(0,0001-0,2) мкг/кг
					Массовая доля бромоформа	(0,0006-0,09) мкг/кг
					Массовая доля дибромхлорметана	(0,0003-0,045) мкг/кг
446.	ГОСТ 31953	Вода			Концентрация нефтепродуктов	(0,02-св.0,5) мг/дм ³
					Жесткость воды	
					Массовая концентрация ионов кальция и магния	(0-50) мг/дм ³
447.	ГОСТ 31957	Вода			Щелочность	(0,1-100) ммоль/дм ³
					Массовая концентрация	(0,1-100) мг/дм ³

	2	3	4	5	6	7
					карбонатов	(6-6000) мг/дм ³
448.	ГОСТ 31958	Вода			гидрокарбонатов	(6,1-6100) мг/дм ³
					Содержание общего органического углерода	0,3-1,0; 1-1000
449.	ГОСТ 31964	Изделя макаронные			Содержание растворенного органического углерода	-
					Органолептические показатели: вкус, запах, цвет, сохранность формы	-
					Массовая доля влаги	-
					Кислотность	от 0,1 оГ
					Массовая доля золы	(0-20) %
					масса сухого вещества, перешедшего при варке в воду	-
					Массовая доля металломагнитной примеси	-
					Зараженность вредителями	-
					Массовая доля белка	-
450.	ГОСТ 31976	Йогурты и продукты йогуртные			Титруемая кислотность	(50-180) моль/г (°Г)
451.	ГОСТ Р 51455				pH	(0-14) ед. pH
452.	ГОСТ 31978	Казеины и казеинаты			Массовая доля общего фосфор	(0,100-3,000) %
453.	ГОСТ 31980	Молоко			Органолептические показатели: вкус, запах, консистенция, внешний вид, цвет	-
454.	ГОСТ 31981	Йогурты, продукты молочные			Массовая доля белка	-
455.	ГОСТ Р 51331				Массовая доля СОМО, %	-
					Массовая доля жира	(0,1-100) %
					Кислотность	от 0,1 оГ
					Массовая доля биологически активных веществ, вносимых в продукт	-
456.	ГОСТ Р 53991	Пищевая продукция, продовольственное			Содержание ПХБ (полихлорированных)	(2,0-2500) %

	2	3	4	5	6	7
457.	ГОСТ 31983	сырье, корма и кормовое сырье			бифенилов)	
458.	ГОСТ 32000	Алкогольная			Массовая концентрация приведенного экстракта	-
459.	ГОСТ Р 51620	продукция и сырьё для её производства			Массовая концентрация летучих кислот	-
460.	ГОСТ 32001	Алкогольная			Массовая доля азота	-
461.	ГОСТ Р 51654	продукция и сырьё для её производства			Массовая доля фосфора	от 0,1 мг/кг
462.	ГОСТ 32008	Мясо и мясные продукты			Массовая доля фурфуrolа	-
463.	ГОСТ Р 50453	Мясо и мясные продукты			Объемная доля этилового спирта	-
464.	ГОСТ 32009	Мясо и мясные продукты			Чистота (кроме спирта этилового-сырца)	-
465.	ГОСТ 32013	Спирт этиловый			Окисляемость	-
466.	ГОСТ 32036	Спирт этиловый из пищевого сырья			Массовая концентрация альдегидов	2-8 мг/дм3
					Массовая концентрация сивушного масла	0-10
					Массовая концентрация свободных кислот	-
					Массовая концентрация сложных эфиров	(4-30)
					Объемная доля метилового спирта	(0,0- 0,1) %
467.	ГОСТ 32038	Пиво			Массовая доля двуокиси углерода	-
468.	ГОСТ Р 51154				Массовая доля посторонних примесей, %:	
469.	ГОСТ Р 51786	Водка и спирт этиловый из пищевого сырья			метилового спирта токсичных микропримесей	(0,0001-0,05) % (0,5-12)%
470.	ГОСТ 32039				Спирт изопропиловый	(0,5-12,0) мг/дм3

	2	3	4	5	6	7
					Спирт пропиловый (1-пропанол)	-
					2-бутанол	-
					Спирт бутиловый	-
					1-гексанол	-
					1-пентанол	-
					Спирт изобутиловый	-
					Спирт изоамиловый	-
					Метилацетат	-
					Этилацетат	-
					Изобутилацетат	-
					Этиловый эфир	-
					Уксусный альдегид	-
					Кронональдегид	-
					Бензальдегид	-
					Бензиловый спирт	-
					2-фенилэтанол	-
					Ацетон	-
					2-бутанон	(0,5-12,0) мг/дм ³
					Спирт метиловый	(0,0001-0,05) мг/дм ³
					Массовая доля азота	-
					Массовая доля сырого протеина	-
					Массовая доля красителя	от 0,001% (0,0012-0,0250)% (0,0004-0,0015)%
					Органолептические показатели: вкус, внешний вид, цвет, аромат	-
					Массовая доля посторонних примесей	-
					Массовая концентрация летучих кислот и фурфура	90,9-150 мг/дм ³
471.	ГОСТ 32044.1	Корма, комбикорма и комбикормовое сырье				
472.	ГОСТ Р 52671	Продукты пищевые. Карамель				
473.	ГОСТ 32050					
474.	ГОСТ 32051	Винодельческая продукция				
475.	ГОСТ 32063	Кетчупы				
476.	ГОСТ Р 51762	Водка и спирт этиловый из пищевого сырья				
477.	ГОСТ 32070					

	2	3	4	5	6	7
478.	ГОСТ 32080	Изделия ликероводочные			Органолептические показатели: вкус, аромат, цвет, полнота налива, пенистые и игристые свойства	-
479.	ГОСТ Р 51135				Крепость	-
					Массовая концентрация общего экстракта	(0,1-47,0) г/100 см ³
					Массовая доля сахара, г/100 см ³	(0,1-1,5) г/100 см ³
					Массовая доля двуокиси углерода	-
					Герметичность	-
480.	ГОСТ 32095	Продукция алкогольная и сырье для её производства			Массовая концентрация кислот	(0,1-1,3) г/100 см ³
481.	ГОСТ 32097	Укусы из пищевого сырья			Объемная доля этилового спирта	-
					Органолептические показатели: вкус, запах, внешний вид, цвет, полнота налива	-
					Герметичность укупоривания	-
					Полнота налива	-
					Титруемая кислотность	-
					Объемная доля остаточного (неокисленного) спирта	-
					Содержание метанола	-
482.	ГОСТ 32100	Консервы. Продукция соковая, соки, нектары и сокосодержащие напитки			Массовая доля посторонних примесей	-
483.	ГОСТ 32101	Консервы. Продукция соковая. Соки фруктовые прямого отжима			Массовая доля посторонних примесей	-
484.	ГОСТ 32102	Консервы. Продукция			Массовая доля посторонних	-

	2	3	4	5	6	7
		соковая. Соки фруктовые концентрированные			примесей	
485.	ГОСТ 32113	Продукция			Массовая концентрация лимонной кислоты	(0,01-2,00) г/дм ³
486.	ГОСТ Р 52391	алкогольная и сырье для её производства			Массовая концентрация свободного диоксида	-
487.	ГОСТ 32115	Продукция алкогольная и сырье для её производства			Массовая концентрация свободного и общего диоксида серы	-
488.	ГОСТ Р 53911	Масла растительные			Гексахлорциклогексан (альфа, бета и гамма изомеры)	(0,001- 0,2) мг/кг
489.	ГОСТ 32122				ДДТ и его метаболиты (ДДД, ДДЕ, ДДТ)	(0,001- 0,2) мг/кг
490.	ГОСТ Р 53955	Жиры и масла			Массовая доля бенз(а)пирена	(90,1-5,0) мг/кг
491.	ГОСТ 32123	животные и растительные				(0,1- 50,0) мкг/кг
492.	ГОСТ 32146	Соки и соковая продукция			Массовая доля ароматизирующих соединений	-
493.	ГОСТ Р 54016	Продукты пищевые			Удельная активность цезия Cs- 137	от 3 Бк/кг
494.	ГОСТ 32161					
495.	ГОСТ 32163	Продукты пищевые			Удельная активность стронция Sr-90	-
496.	ГОСТ Р 54017					
497.	ГОСТ Р 54015	Продукты пищевые			Удельная активность стронция Sr-90, цезия Cs-137	от 0,1 Бк/кг от 3 Бк/кг
498.	ГОСТ 32164					
499.	ГОСТ Р 53883	Мёд			Массовая доля сахаров	(70,00-96,00) %
500.	ГОСТ 32167					
501.	ГОСТ Р 53877	Мёд			pH, ед.pH	(0-14) ед. pH
502.	ГОСТ 32169				Свободная кислотность	(0-80) мэкв/кг
503.	ГОСТ Р 53774	Молоко			Массовая доля антибиотиков	

	2	3	4	5	6	7
504.	ГОСТ 32219				(бета-лактаминового типа; тетрациклиновой группы; левомицетина (хлорамфеникола); стрептомицина	(0,0003- 0,15)мг/кг (0,5- 40,5) мг/кг
505.	ГОСТ 32220	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости			Герметичность	-
506.	ГОСТ Р 52109				Объем	-
507.	ГОСТ 32223	Продукция соковая			Озон, серебро, йодид, фторид-ионы, диоксид углерода	-
508.	ГОСТ 32224	Мясо и мясные продукты для детского питания			Массовая концентрация пектина	(70-3500) мг/дм ³
509.	ГОСТ 32249	Продукция соковая			Содержание костных частиц	(0-100) %
510.	ГОСТ 32251	Корма, комбикорма			Массовая доля этилового спирта	(50-50000) мг/дм ³
511.	ГОСТ 32254	Молоко			Массовая доля афлатоксина В1	(0,003-0,02) мг/кг
					Массовая доля антибиотиков (пенициллинов, тетрациклиновой группы, левомицетина (хлорамфеникола), стрептомицина, сульфаниламидов)	(0,00015- 0,15) мг/кг
512.	ГОСТ 32255	Молоко			Массовая доля сухих веществ	(9,0- 55,0)%
					Массовая доля белка	(0,5- 5,0) %
					Массовая доля жира	(0,05 %- 30,0) %
					Массовая доля лактозы	(1,0 %- 6,0) %
513.	ГОСТ 32257	Молоко			Массовая доля влаги	(25,0- 85,0)%
514.	ГОСТ 32258	Молоко			Массовая доля нитратов	(0,5- 100,0) мг/кг
515.	ГОСТ 32262	Масло тошленое и жир молочный			Массовая доля нитритов	(0,02-10,0) мг/кг
					Массовая доля бенз(а)пирена	(0,0001-0,005) мг/кг
					Органолептические показатели: вкус, запах, консистенция, внешний вид, цвет	

2		3	4	5	6	7
516.	ГОСТ 32288	Орехи лецины			Органолептические показатели: внешний вид, цвет	-
517.	ГОСТ 32587	Зерно и продукты егог переработки, комбикорма			Массовая доля охратоксина А	(0,0025-1,0) млн ⁻¹ (мг/кг)
518.	ГОСТ Р 53773 ГОСТ 32709	Продукция соковая			Массовая концентрация антоцианинов	(5-5000) мг/дм ³
519.	ГОСТ Р 54743	Продукция соковая			Массовая концентрация аминокислот: аспарагиновой кислоты, глутаминовой кислоты, аланина, изолейцина, фенилаланина, глутамина, лизина, треонина, пролина, валина, лейцина, серина, глицина, метионина, тирозина, аминомасляной кислоты, орнитина, аргинина, гистидина, аспарагина	(1-5000) мг/дм ³ , ммоль/дм ³
520.	ГОСТ 32799				Этаноламина аммиака	
521.	ГОСТ Р 54741	Продукция соковая			Массовая концентрация добавок глюкозных и фруктозных сиропов	до 5% от мас.доли растворимых сухих веществ в соковой продукции
522.	ГОСТ 32800					-
523.	ГОСТ 32801	Консервы из измельченной рыбы, фарш, фрикасе			Массовая доля сухих веществ Содержание пищевой добавки Е339(i), наличие	-
524.	ГОСТ 32841	Продукция соковая				-
525.	ГОСТ 32903	Продукция соковая			Массовая доля этанола (этилового спирта)	(0-15) %
526.	ГОСТ 32915	Молоко			Массовая доля витаминов В1, В2, В6, РР	(0,01-500,0) мкг/кг
					Массовая доля жирной кислоты (метиловых эфиров)	(0,01-более 5)%

	2	3	4	5	6	7
527.	ГОСТ 32916	Молоко			Массовая доля витамина D	((0,01-500,0) мкг/кг) млн ⁻¹
528.	ГОСТ 32919	Продукция соковая			Определение остаточных количеств метанола	5- 250 млн ⁻¹
529.	ГОСТ 32939	Молоко			Массовая концентрация аммиака	(0-8,0) г/дм ³
530.	ГОСТ 33045	Вода			Массовая доля аммиака	(0,1-3,0) г/дм ³
					Массовая концентрация нитритов	(0,003-0,30 (0,25-10,0) мг/дм ³
531.	ГОСТ 33490	Молоко			Массовая концентрация нитратов	(0,1-2,0) мг/дм ³
					Определение растительных масел или жиров на растительной основе	-
532.	ГОСТ 33500	Молоко			Массовая концентрация фосфатов-ионов	(0,25-10,0) ,мг/дм ³
533.	ГОСТ 3351	Вода			Органолептические показатели: вкус, запах	-
534.	ГОСТ 31868				Мутность	от 1 ЕМ/ дм ³
535.	ГОСТ Р 57164				Цветность	(0-70) градусы цветности
					Содержание мутности	0-5
536.	ГОСТ 33526	Молоко и продукты переработки молока			Массовая концентрация антибиотика: левометицина пенициллиновой группы стрептомицина	(0,0001-0,1) мг/кг (0,001-1,0) мг/кг (0,005-1,0) мг/кг
537.	ГОСТ 33527	Молоко и молочные составные продукты для детского питания			Массовая доля моносахаридов	(0-10) мг/дм ³
					Массовая доля дисахаридов	(0-10) мг/дм ³
538.	ГОСТ 33528	Молоко и молочные продукты			Идентификация белков молочного и немолочного происхождения	-
539.	ГОСТ Р 54076	Молочная продукция			Массовая доля хлористого натрия	(0,1- 7,0)% (0,0-4,0) %
540.	ГОСТ 33569					

	2	3	4	5	6	7
541.	ГОСТ 33600	Молоко и молочные продукты			Массовая доля лактоферрина	(0,01-10,0) мг/г
542.	ГОСТ 33601	Молоко и молочные продукты			Массовая доля афлатоксина M1	от 0,00002 мг/кг
543.	ГОСТ 33628	Сливки-сырье			Массовая доля влаги	-
					определение фальсификации	-
544.	ГОСТ 33630	Сыры и сыры плавленные, молочный жир, масло и паста масляная из коровьего молока			Массовая доля жирных кислот	-
545.	ГОСТ 33632				Органолептические показатели: вкус, запах, консистенция, внешний вид, цвет	-
546.	ГОСТ 33957	Сыворотка молочная и напитки на её основе			Органолептические показатели: вкус, запах, консистенция, внешний вид, цвет	-
					Температура	-
					Кислотность	от 0,1 оГ
					Массовая доля сухих веществ	(0-15,0) %
					Плотность	(1010- 1040) г/см3
					Массовая доля лактозы молочной сыворотки	(2,00-5,00) %
547.	ГОСТ 3623	Молоко и молочные продукты			Массовая доля перекиси водорода	(0-50) %
					Остаточная активность кислой фосфатазы	(0-0,012) %
548.	ГОСТ 3624	Молоко и молочные продукты, продукты переработки молока, жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока			Активность кислой фосфатазы	0-2500 мЕд/л
549.	ГОСТ Р 54669				Кислотность	от 0,1 оГ (2-250) оГ
550.	ГОСТ Р 55361	Молоко и молочные продукты, продукты переработки молока,			Температура	-
					Массовая доля влаги	(10,0-60,0) %
					Массовая доля сухого	(1,0-25,0)%

2	3	4	5	6	7
	жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока			обезжиренного вещества	
				Массовая доля СОМО	-
				Массовая доля сахарозы	(3,0-20,0) %
				Титруемая кислотность; титруемая кислотность жировой фазы	(1,0 до 6,0) °К
				Титруемая кислотность молочной плазмы	(10,0-70,0) °Т
				Энергетическая ценность (калорийность)	в диапазоне массовой доли жира (39,0-85,0) %
551.	ГОСТ 3625			Плотность	-
552.	ГОСТ Р 54758	Молоко и продукты переработки молока		Массовая доля жира	(0,1-100) %
553.	ГОСТ Р 51457	Сыр и сыр плавленый		Массовая доля влаги в обезжиренном веществе	-
554.	ГОСТ Р 52686	Сыры		Масса нетто	-
555.	ГОСТ Р 55063	Сыры и сыры плавленые		Размер головки сыра	-
				Температура	-
				Массовая доля рассола	-
				Массовая доля влаги и сухого вещества	-
				Массовая доля жира	(0,1-100) %
				Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	-
				Массовая доля сахарозы	(5,0 %-32,0) %
				Массовая доля влаги	-
				Массовая доля сухого обезжиренного вещества	(1,0-25,0) %
556.	ГОСТ 3626	Молоко и молочные продукты, сыры и сыры плавленые, жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока			
557.	ГОСТ Р 54668				
558.	ГОСТ Р 55361				
559.	ГОСТ 3627	Молоко и молочные продукты, сыры и			
560.	ГОСТ Р 55063			Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	(0,5-3,0) %

	2	3	4	5	6	7
561.	ГОСТ Р 55361	сыры плавленые, жир молочный, масло и паста масляная				
562.	ГОСТ Р 54667	Молоко и продукты переработки молока			Массовая доля раствора тиосульфата натрия Массовая доля сахарозы Массовая доля общего сахара Массовая доля спирта Массовая концентрация хлоридов Масса Органолептические показатели: вкус, запах, консистенция, внешний вид, цвет Массовая доля влаги Кислотность Массовая доля начинки Массовая доля хлеба Массовая доля глюкозы Массовая концентрация сульфатов	- - (30,0-200,0) г/см ³ (0,00-100,00)% от 0,25 мг/дм ³ (0-1000) г - (0,5-99,0) % от 0,1 °Т - - (0-96) мг (0-320) мг/дм ³
563.	ГОСТ 3629	Молочные продукты				
564.	ГОСТ 4245	Вода питьевая				
565.	ГОСТ 4288	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленного мяса				
566.	ГОСТ 4389	Вода питьевая				
567.	ГОСТ Р 52964					
568.	ГОСТ 31940					
569.	ГОСТ 5363	Водки и водки особые				
570.	ГОСТ 32035					
571.	ГОСТ Р 52472					
					Органолептические показатели: вкус, запах, цвет, прозрачность Крепость Щелочность Массовая концентрация альдегидов Массовая концентрация сивушного масла Массовая концентрация сложных эфиров в водке	- (0,05-100) % (0-100) см ³ НСl конц.1 моль/дм ³ (0-100) % безводного спирта (0-10) мг/дм ³ -

	2	3	4	5	6	7
					Объемная доля метилового спирта	(0,01-0,05)%
572.	ГОСТ 5472	Масла растительные			Органолептические показатели: запах, цвет, прозрачность	-
573.	ГОСТ 5474	Масла растительные			Массовая доля золы	(0-20) %
574.	ГОСТ 5475	Масла растительные			Массовая концентрация раствора тиосульфата натрия, г	-
575.	ГОСТ 5477	Масла растительные			Йодное число, г/100г йода	(5,0-200,0)%
576.	ГОСТ 5478	Масла растительные и натуральные жирные кислоты			Цветное число, Цветность	(1- св.50) градус цветности
577.	ГОСТ 5479	Масла растительные и натуральные жирные кислоты			Число омыления	(100-400) мг КОН/г
578.	ГОСТ 5480	Масла растительные и натуральные жирные кислоты			Массовая доля неомыляемых веществ, %	(0,1-2,0)%
579.	ГОСТ 5481	Масла растительные			Отсутствие мыла	-
					Содержание мыла	(0,001 – 10)%
580.	ГОСТ 5486	Масла растительные			Массовая доля посторонних примесей, %	(0-10)%
581.	ГОСТ 5487	Масла растительные			Объемная доля отстоя	(0,4-30)%
582.	ГОСТ 5488	Масла растительные			Термопроба льняного масла, температура 250-300 °С	-
583.	ГОСТ 5512	Продукты и напитки пищевые и вкусовые			Качественная реакция на хлопковое масло	-
584.	ГОСТ 5667	Хлеб и хлебобулочные изделия			Качественная реакция на кунжутное масло	-
585.	ГОСТ 5668	Хлеб и хлебобулочные			Массовая доля мышьяка	от 0,01 мг/кг
					Органолептические показатели: форма, поверхность и цвет	-
					Масса	(0-1000) г
					Массовая доля жира	(0,1-100) %

	2	3	4	5	6	7
		изделия				
586.	ГОСТ 5669	Хлеб и хлебобулочные изделия			Пористость	(0-1,2) %
587.	ГОСТ 5670	Хлеб и хлебобулочные изделия			Кислотность	от 0,1 оГ
588.	ГОСТ 5672	Хлеб и хлебобулочные изделия			Массовая доля сахара	(2,0-20,0) %
589.	ГОСТ 5698	Хлеб и хлебобулочные изделия			Массовая доля хлорида натрия	от 0,25%
590.	ГОСТ 5867	Молоко и молочные продукты, сыр			Массовая доля жира	(0,1-100) %
591.	ГОСТ Р 55063	плавленый, жир				
592.	ГОСТ Р 55361	молочный, масло и паста				
593.	ГОСТ 5896	Кондитерские изделия			Плотность	-
594.	ГОСТ 5897	Кондитерские изделия			Массовая доля спирта	
					Масса	(0-1000) г
					Соотношение составных частей, глазури	(0,1-100) %
					Размеры	(0-1000) мм
					Органолептические показатели: вкус, запах, внешний вид, цвет, размер	-
595.	ГОСТ 5898	Кондитерские изделия			Кислотность	от 0,1 оГ
596.	ГОСТ 5900	Кондитерские изделия			Щелочность	(0,1-100) мг КОН/г
597.	ГОСТ 5901	Кондитерские изделия			Массовая доля влаги	(0,5-99,0)%
					Массовая доля сухих веществ	-
					Массовая доля золы	(0-20) %
598.	ГОСТ 5902	Кондитерские изделия			Массовая доля металломагнитной примеси	-
					Степень измельчения	-

	2	3	4	5	6	7
599.	ГОСТ Р 54052	Какао			Степень измельчения	(50-160) мкм
600.	ГОСТ 5903	Кондитерские изделия			Массовая доля сахара	-
601.	ГОСТ 5904	Кондитерские изделия			пробоотбор	-
602.	ГОСТ 5964	Спирт этиловый			Органолептические показатели: вкус, запах, цвет, полнота налива, прозрачность	-
603.	ГОСТ 32036				Плотность	-
604.	ГОСТ 32013				Крепость	(0,05-100) %
605.	ГОСТ Р 51710				Щелочность	(0-100) см3 НСl конц.1 моль/дм3
					Массовая концентрация альдегидов	(0-10,00) мг/дм3, % безводного спирта
					Массовая концентрация сивушного масла, мг/дм3	0-10
					Массовая концентрация сложных эфиров в водке, мг/дм3	-
					Наличие фурфурола	-
					Объемная доля метилового спирта	(0,01- 0,05) %
606.	ГОСТ 6687.2	Продукция безалкогольной промышленности			Массовая доля сухих веществ	(0-15) %
607.	ГОСТ 6687.3	Продукция безалкогольной промышленности, квасы,			Массовая доля двуокиси углерода	-
608.	ГОСТ 32037					
609.	ГОСТ Р 51153	слабоалкогольные напитки, напитки из хлебного сырья				
610.	ГОСТ 6687.4	Напитки безалкогольные, квасы, сиропы			Кислотность	от 0,1 оТ
611.	ГОСТ 6687.5	Продукция			Органолептические показатели:	-

	2	3	4	5	6	7
		безалкогольной промышленности			вкус, запах, консистенция, внешний вид, цвет	
612.	ГОСТ 6687.6	Напитки безалкогольные, сиропы, квасы и напитки из хлебного сырья			Объем	-
613.	ГОСТ 6687.7	Напитки безалкогольные и квасы			Стойкость	-
614.	ГОСТ 6829	Смородина чёрная свежая			Массовая доля спирта	0,0(0-99) %
615.	ГОСТ 686	Сухари армейские			Органолептические показатели: вкус, запах, консистенция, внешний вид, цвет; повреждение ягод	-
					Линейные размеры	(0-1000) мм
					Масса	(0-1000) г
					Кислотность, оГ	0,1 оГ
					Намокаемость	-
					Герметичность	49033,25 Па (0,5 кгс/см ³)
616.	ГОСТ 7047	Витамины			Массовая доля витаминов А, С, Д, В1, В2, РР	(0,01-500,0) мкг/кг
617.	ГОСТ 7128	Изделия хлебобулочные бараночные			Органолептические показатели: запах, цвет, хрупкость	-
					Влажность	-
					Коэффициент набухаемости	-
618.	ГОСТ 7144	Консервы из копченой рыбы в масле			Линейные размеры	(0-1000) мм
619.	ГОСТ 7194	Картофель свежий			Отбор проб, пробоподготовка	-
					Массовая доля крахмала	-
620.	ГОСТ 7269	Мясо			Органолептические показатели: вкус, запах, консистенция,	-

	2	3	4	5	6	7
					внешний вид, цвет, состояние жира, сухожилый, прозрачность и аромат бульона	
621.	ГОСТ 7403	Консервы из краба натуральные			Линейные размеры	(0-1000) мм
622.	ГОСТ 7452	Консервы из рыбы натуральные			Линейные размеры	(0-1000) мм
623.	ГОСТ 7631	Рыба, нерыбные объекты и продукты из них			Органолептические показатели: запах, консистенция, внешний вид, цвет	
					Состояние внутренней поверхности	-
					Температура	
					Масса	(0-1000) г
					Линейные размеры	(0-1000) мм
					Определение глубокого обезвоживания	-
					Определение дефектов	-
					Массовая доля азота летучих оснований, аммиака и сероводорода	-
					Определение крупности помола кормовой муки	-
					Линейные размеры	(0-1000) мм
					Массовая доля составных частей	-
					Плотность	-
					Определение величины вакуума	-
					Определение растворимости гидролизатов	-
					Определение прозрачности	-
					Массовая доля воды	-
					Массовая доля хлористого	-
624.	ГОСТ 7636	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки				

2	3	4	5	6	7
				натрия	
				Плотность	-
				Растворимость белка в воде	-
				Температура плавления	-
				Массовая доля жира	(0,1-100) %
				Массовая доля белка	-
				Массовая доля антиокислителя-ионола	-
				Массовая доля кальция	-
				Массовая доля фосфора	-
				Массовая доля песка	-
				Массовая доля посторонних примесей	-
				Массовая доля углекислого кальция	-
				Массовая доля сухих веществ	-
				Массовая доля золы	(0-20) %
				Определение муравьиной кислоты	-
				Определение условной вязкости	-
				Проба на загнивание	Запах
				Кислотность	-
				Адгезия	0-4 баллы
				Определение хитина	-
				Массовая доля частиц депротеинизированного панциря	-
625.	ГОСТ 7694	Консервы. Маринады фруктовые		Массовая доля посторонних примесей	
626.	ГОСТ 7698	Крахмал и крахмалопродукты		Органолептические показатели: запах, внешний вид, цвет	
				Количество крапин, шт. на 1 дм ²	-

	2	3	4	5	6	7
					Массовая доля влаги	(0,5-99,0)%
					Массовая доля золы	(0-20) %
					Кислотное число	(0-30) мг КОН/г
					Массовая доля протеина	-
					Массовая доля сернистого ангидрида	-
					Массовая доля посторонних примесей	-
					Массовая доля остатка	-
					Цветной реакция с йодом	-
627.	ГОСТ 8.579	Фасованные товары в упаковках любого вида			Кислотное число	(0-100) мг КОН/г
628.	ГОСТ 8218	Молоко			Масса	(0-1000) г
629.	ГОСТ 8285	Жиры животные топлёные			Массовая доля посторонних примесей	
					Органолептические показатели: вкус, запах, консистенция, цвет, прозрачность	
					Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,5-99,0)%
					Степень окислительной порчи жира	-
					Перекисное число	(0-40) ммоль ((1/2 O ₂)/кг
					Йодное число	0-более 3,00
					Кислотное число	(0-30) мг КОН/г
					Кислотность	-
					Массовая доля свободных жирных кислот	
					Массовая доля веществ, не растворимых в эфире	-
					Температура застывания жирных кислот, оС	
					Температура плавления, оС	

	2	3	4	5	6	7
					Массовая доля неомыляемых веществ	-
630.	ГОСТ 8286	Консервы мясорастительные «каша с мясом»			Массовая доля посторонних примесей	-
631.	ГОСТ Р 55333				Линейные размеры, мм, м	(0-1000) мм
632.	ГОСТ 8494	Сухари съдобные пшеничные			Массовая доля влаги	(0,5-99,0)%
633.	ГОСТ 8687	Консервы мясорастительные, фасоль, горох и чечевица с мясом			Набухаемость	(1-2) мин
634.	ГОСТ 8756.0	Продукты пищевые консервированные			Массовая доля посторонних примесей	-
635.	ГОСТ 8756.10	Продукты переработки плодов и овощей; соки			Отбор проб, пробоподготовка	-
636.	ГОСТ Р 51442	Продукты переработки плодов и овощей; соки			Массовая доля мякоти	-
637.	ГОСТ 8756.11	Продукты переработки плодов и овощей; соки			Прозрачность	(0-100) %
638.	ГОСТ 8756.13	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля редуцирующих сахаров	(6,2-225,7) %
639.	ГОСТ 8756.17	Консервы пищевые			Массовая доля сахаров в виде инвертного сахара	(0-50)
640.	ГОСТ 8756.1	Продукты пищевые консервированные			Массовая доля сахарозы	-
					Температура плавления	-
					Органолептические показатели: вкус, запах, консистенция, внешний вид, цвет	-
					Масса	(0-1000) г
					Объем продукта	-
					Массовая доля составных частей продукта	-
641.	ГОСТ 8756.18	Продукты пищевые			Внешний вид	-

	2	3	4	5	6	7
		консервированные			Герметичность, давление разрежения	(745-750) мм рт.ст.
642.	ГОСТ 8756.21	Продукты переработки плодов и овощей			Состояние внутренней поверхности	-
643.	ГОСТ 8756.22	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля жира	(0,1-100) %
644.	ГОСТ 8756.4	Продукты пищевые консервированные			Массовая доля витамина А (каротина)	(0,01-500,0) мкг/кг
645.	ГОСТ 8756.8	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля посторонних примесей	-
646.	ГОСТ 8756.9	Продукты переработки фруктов и овощей			Отношение коэффициентов отражения, ед.усл.шкалы прибора	-
647.	ГОСТ 8764	Консервы молочные и молокосодержащие			Оптическая плотность, ед.ОП	-
648.	ГОСТ 9167	Консервы мясные, бекон копченый			Массовая доля осадка	-
649.	ГОСТ 9404	Мука и отруби			Органолептические и физико- химические показатели	-
650.	ГОСТ 975	Глюкоза кристаллическая			Массовая доля хлорида натрия	2,5- 3,5
					Массовая доля нитратов	0,003
					Массовая доля солей олова	0,01
					Влажность	-
					Органолептические показатели: вкус, запах, внешний вид	
					Цветность, ед. оптической плотности	(1- св.50) градус цветности
					Прозрачность светопропускание	-
					Массовая доля влаги	(0,5-99,0)%
					удельное вращение, град, угол поворота плоскости поляризации	-

	2	3	4	5	6	7
					Массовая доля железа	-
					Массовая доля золы	(0-20) %
					Проба на отсутствие свободных минеральных кислот	-
					Проба на отсутствие декстринов	-
					Массовая доля крахмала	-
651.	ГОСТ 976	Маргарин, жиры для кулинарии			Органолептические показатели: вкус, запах, консистенция, цвет	
652.	ГОСТ Р 52179				Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,5-99,0)% (0,2-1,0)%
653.	ГОСТ 32189				Кислотность	(0,5-3) °Кеттсторфера
					Кислотность	(0-20) оТ
					Массовая доля жира	(0,1-100) %
					Массовая доля сухого обезжиренного остатка	-
					Температура плавления	-
					Температура застывания жира	-
					Твердость жира	(500-1000) г/см
					Твердость кондитерских жиров	(500-1000) Г/СМ
					Твердость маргарина, г/см	(20-70) г/см
					Массовая доля хлорида натрия	от 0,25%
					Стойкость жидкого маргарина	-
					Массовая доля твердых триглицеридов	(0-50)%
					Массовая доля трансизомеров в жировой фазе продукта в пересчете на метиловый эфир трансолеиновой (элаидиновой) кислоты	(5-60)%
					Массовая доля бензойная	(0,05-0,20) %

	2	3	4	5	6	7
					кислота	
					Массовая доля бензоата натрия	(0,07-0,21) %
					Массовая доля сербиновой и бензойной кислот	(0,05-0,22) мг/кг
654.	ГОСТ 9793	Мясо и мясные продукты			Массовая доля влаги и мясного сока, выделившихся при размораживании	(0,5-99,0)%
655.	ГОСТ 9794	Продукты мясные			Массовая доля фосфора	от 0,1 мг/кг
656.	ГОСТ 9846	Хлебцы хрустящие			Отбор проб, пробоподготовка	-
					Органолептические показатели: вкус, запах, внешний вид, цвет, хрупкость	-
657.	ГОСТ 9937	Консервы мясные			Массовая доля посторонних примесей	-
658.	ГОСТ Р 55759					
659.	ГОСТ 9957	Мясо и мясные продукты			Массовая доля хлористого натрия	-
660.	ГОСТ 9959	Мясо и мясные продукты			Органолептические показатели: вкус, запах, консистенция, внешний вид, цвет	-
661.	ГОСТ EN 12821	Пищевая продукция			Массовая доля витамина D2	(0,01-500,0) мг/кг
662.	СТБ EN 12821					
663.	ГОСТ EN 12822	Пищевая продукция			Массовая доля витамина D3	(0,01-500,0) мг/кг
664.	СТБ EN 12822				Массовая доля витамина E	(0,01-500,0) мг/кг
665.	ГОСТ EN 12856	Пищевая продукция				
666.	ГОСТ Р EN 12856				Массовая доля аспартама, ацесульфамата калия, сахарина	-
667.	ГОСТ EN 13804	Пищевая продукция				
668.	СТБ EN 13804				Определение следовых элементов	-
669.	ГОСТ EN 14083	Пищевая продукция			Массовая доля свинца, хрома, молибдена кадмия	от 0,004 мг/дм3 от 0,0004 мг/дм3
670.	СТБ EN 14083				Массовая доля хрома (VI)	(0,025-25) мг/дм3 (0,005-0,05) мг/дм3
671.	ГОСТ 31956	Вода				

	2	3	4	5	6	7
						(0,02-10) мг/дм ³ (0,5-20) мг/дм ³ (0,002-10) мг/дм ³
672.	ГОСТ EN 14122	Пищевая продукция			Массовая доля витамина B1	(0,01-500,0) мкг/кг
673.	ГОСТ EN 14152	Пищевая продукция			Массовая доля витамина B2	(0,01-500,0) мкг/кг
674.	СТБ EN 14152				Массовая доля витамина B6	(0,01-500,0) мкг/кг
675.	ГОСТ EN 14663	Пищевая продукция			Содержание натрия и магния	-
676.	ГОСТ EN 15505	Пищевая продукция			Массовая доля охратоксина А	(1-15) мкг/кг
677.	ГОСТ EN 15835	Пищевая продукция			Цвет	-
678.	ГОСТ ISO 11037	Пищевая продукция			Массовая доля кальция	(0-4,5) мг/кг
679.	ГОСТ ISO 12081	Молоко			Пробоподготовка	-
680.	ГОСТ ISO 14156	Молоко и молочная продукция			Массовая доля сухих веществ	-
681.	ГОСТ ISO 1572	Чай			Массовая доля золы	(0-20) %
682.	ГОСТ ISO 1576	Чай			Массовая доля хлоридов	-
683.	ГОСТ ISO 1841-2	Мясо и мясные продукты			Отбор проб, пробоподготовка	-
684.	ГОСТ ISO 212	Масла эфирные			Массовая доля сухих веществ	-
685.	ГОСТ ISO 2173	Продукты переработки фруктов и овощей			Титруемая кислотность	-
686.	ГОСТ ISO 22160	Молоко и молочные напитки			Активность щелочной фосфатазы	(0-2500) мЕд/л
687.	ГОСТ ISO 2448	Продукты переработки фруктов и овощей			Массовая доля этанола	(0-5)%
688.	ГОСТ ISO 279	Масла эфирные			Плотность	-
689.	ГОСТ ISO 280	Масла эфирные			Показатель преломления	(1,300-1,700)
690.	ГОСТ ISO 3890-1	Молоко и молочная продукция			Массовая доля хлорорганических пестицидов	от 0,001 мг/кг
691.	ГОСТ ISO 3890-2	Молоко и молочная продукция			Массовая доля хлорорганических пестицидов, мг/кг (ГХЦГ; альдин/дильдрин; гептахлора и гептахлорэпоксида; изомеров	от 0,001 мг/кг

	2	3	4	5	6	7
					ДДТ, ДДЕ, ДДД; хлордана и оксихлордана; эндрина)	
692.	ГОСТ ISO 3960	Жиры и масла растительные и животные			Перекисное число	(0-40) ммоль ((1/2 O ₂)/кг
693.	ГОСТ ISO 5537	Молоко сухое			Массовая доля влаги	(0,5-99,0)%
694.	ГОСТ ISO 6091	Молоко сухое			Титруемая кислотность, моль/г	-
695.	ГОСТ ISO 6092	Молоко сухое			Титруемая кислотность, моль/г	-
696.	ГОСТ ISO 6320	Жиры и масла животные и растительные			Показатель преломления	1,300-1,700
697.	ГОСТ Р 51445					
698.	ГОСТ ISO 6731/IDF 21	Молоко, сливки и стуженное молоко без сахара			Массовая доля сухих веществ	-
699.	ГОСТ ISO 750	Продукты переработки фруктов и овощей			Титруемая кислотность	-
700.	ГОСТ ISO 762	Продукты переработки фруктов и овощей			Массовая доля посторонних примесей	-
701.	ГОСТ ISO 8588	Области промышленности, где используют органолептическую оценку продуктов			Органолептический анализ	-
702.	ГОСТ ISO 927	Пряности и приправы			Массовая доля посторонних примесей	-
703.	ГОСТ ISO/TS 22113/IDF/RM 204	Молоко и молочные продукты			Массовая доля посторонних веществ неживотного происхождения	-
704.	ГОСТ ISO/TS	Молоко и молочные			Титруемая кислотность	-
					Массовая доля свинца	-

	2	3	4	5	6	7
	6733	продукты				
705.	ГОСТ ИСО 7304	Крупка и макаронные изделия из твердой пшеницы			Органолептические показатели: вкус, запах, консистенция, внешний вид, цвет	-
706.	ГОСТ Р 50206	Жиры и масла животные и растительные			Массовая доля антиокислителей: бутилоксанизола (БОА) и бутилокситолуола (БОТ)	-
707.	ГОСТ Р 50207	Мясо и мясные продукты			Массовая доля L (-)-оксипролина	(0-0,05) мг/kg
708.	ГОСТ 23041					
709.	ГОСТ Р 50456	Жиры и масла животные и растительные			Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,5-99,0)%
710.	ГОСТ Р 50457	Жиры и масла животные и растительные			Кислотное число	(0-30) мг КОН/г
711.	ГОСТ Р 50476	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля сорбиновой и бензойной кислот	-
712.	ГОСТ Р 50479	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля витамина РР	(0,01-500,0) мкг/kg
713.	ГОСТ Р 50545	Сиропа глюкозы			Массовая доля сухих веществ	-
714.	ГОСТ Р 50548	Продукты гидролиза крахмала			Содержание воды	-
715.	ГОСТ Р 57251	Спирт этиловый технический			Внешний вид	-
					Массовая концентрация сухого остатка	-
					Массовая концентрация карбонильных соединений	-
					Фурфурол	-
					Сивушные масла	-
					Метиловый спирт	-

2		3	4	5	6	7
					Массовая концентрация серы	-
					Массовая концентрация сложных эфиров	-
					Массовая концентрация кислот	-
					Массовая концентрация щелочи	-
716.	ГОСТ Р 50814	Мясопродукты			Линейные размеры	(0-1000) мм
717.	ГОСТ Р 50903	Консервы. Соусы овощные			Пенетрация	-
718.	ГОСТ 17471				Массовая доля посторонних примесей	-
719.	ГОСТ Р 50928	Премиксы			Массовая доля витаминов A,D,E	(0,01-500,0) мкг/кг
720.	ГОСТ 32043					
721.	ГОСТ Р 50929	Премиксы			Массовая доля витамина B1, B2	(0,01-500,0) мкг/кг
722.	ГОСТ 32042				Содержание 70%-ного холинхлорида	-
723.	ГОСТ Р 51074	Продукты пищевые			Массовая доля витамина B5	(0,01-500,0) мкг/кг
724.	ГОСТ Р 51116	Комбикорма, зерно, продукты его переработки			Маркировка, символы	-
725.	СТБ ГОСТ Р 51116				Массовая доля дезоксиниваленола (вомитоксина), мг/кг	0,2-4,0 мг/кг, 1-20 нг/мклм3
726.	ГОСТ Р 51122	Продукция соковая			Формольное число	-
727.	ГОСТ 33313					
728.	ГОСТ Р 51123	Продукция соковая			Массовая концентрация сульфатов	-
729.	ГОСТ Р 51124	Продукция соковая			Массовая концентрация пролина	(0-1000) мг/дм3
730.	ГОСТ 33438					
731.	ГОСТ Р 51128	Соки фруктовые и			Массовая концентрация D-	-

2	3	4	5	6	7
	овощные			изолимонной кислоты	
732.	ГОСТ Р 51129	Продукция соковая		Массовая концентрация лимонной кислоты	-
733.	ГОСТ 33835				
734.	ГОСТ Р 51132	Кета семужного посола		Органолептические показатели: высота зубцов, размеры	-
735.	ГОСТ 32037	Напитки безалкогольные и слабоалкогольные, квасы		Массовая доля двуокиси углерода	(0,25-0,88) %
736.	ГОСТ Р 51181	Концентраты пищевые детского и диетического питания		Массовая доля каротиноидов	(0,8·10 ⁻³ - 6,7·10 ⁻³)%
737.	ГОСТ Р 51196	Молоко сухое		Массовая доля L- и D-молочной кислоты или L- и D-лактатов	-
738.	ГОСТ 31716				
739.	ГОСТ Р 51197	Мясо и мясные продукты		Массовая доля глюконо-дельта-лактона	-
740.	ГОСТ Р 51198	Мясо и мясные продукты		Массовая доля L-(+)-глутаминовой кислоты	-
741.	ГОСТ Р 51210	Вода питьевая		Массовая концентрация бор	(0,1-5,0) мг/дм ³
742.	ГОСТ 31949				
743.	ГОСТ Р 51212	Вода питьевая		Массовая доля ртути	(0,05-5,0) мг/дм ³
744.	ГОСТ Р 54639	Продукты пищевые и корма			
	ГОСТ 31950	Вода			
745.	ГОСТ Р 51239	Соки фруктовые и овощные		Массовая концентрация L-яблочной кислоты	-
746.	ГОСТ Р 51247	Пестициды		Массовая доля действующего	-

	2	3	4	5	6	7
					вещества	
					Кислотность, щелочность	-
					Массовая доля посторонних примесей	-
					стойкость при охлаждении	-
					Массовая доля лимонной кислоты	-
747.	ГОСТ Р 51257	Сыры плавленые			Массовая доля сахарозы	(1-15) г
748.	ГОСТ Р 51258	Молоко и молочные продукты			Массовая доля глюкозы	(0,1-0,5) г
749.	ГОСТ Р 51259 ГОСТ 34304	Молоко и молочные продукты			Массовая доля лактозы, г/100г	-
					Массовая доля галактозы, г/100г	-
750.	ГОСТ Р 51301	Пищевая продукция, продовольственное сырье			Массовая доля кадмия, свинца, меди и цинка	(0,001-400) мг/кг, мг/дм ³
751.	ГОСТ 33824					
752.	ГОСТ Р 51410	Семена масличные			Кислотное число	(0-30) мг КОН/г
753.	ГОСТ Р 51427	Соки цитрусовые			Массовая концентрация гесперидина и нарингина	(300-2000) мг/дм ³
754.	ГОСТ Р 51428	Соки фруктовые			Массовая концентрация винной кислоты	-
755.	СТБ ГОСТ Р 51428					
756.	ГОСТ Р 51429	Соки фруктовые и продукция соковая			Массовая доля натрия	(10-100) мг/кг
757.	ГОСТ 33462				калия	(200-4000) мг/кг
758.	СТБ ГОСТ Р 51429				кальция	(10-300) мг/кг
					магния	(10-300) мг/кг
759.	ГОСТ Р 51430	Соки фруктовые и овощные			Массовая доля фосфора	-
	СТБ ГОСТ Р 51430					
760.	ГОСТ Р 51431	Продукция соковая			Плотность	(998,2-1412,2)г/см ³

	2	3	4	5	6	7
761.	ГОСТ 33276					
762.	ГОСТ Р 51432	Соки фруктовые и овощные, продукция соковая			Массовая доля золы	(0-20) %
763.	ГОСТ 33946					
764.	ГОСТ Р 51433	Соки фруктовые и овощные, продукция соковая			Массовая доля сухих веществ	-
765.	ГОСТ 34128				Титруемая кислотность	-
766.	ГОСТ Р 51434	Соки фруктовые и овощные, продукция соковая			Массовая концентрация титруемых кислот	-
767.	ГОСТ 34127					
768.	ГОСТ Р 51435	Сок яблочный			Пагулин	(0-0,05) мг/кг
769.	СТБ ГОСТ Р 51435					
770.	ГОСТ Р 51436	Соки фруктовые и овощные			Щелочность золы	(0-100) % ммоль NaOH/дм ³
771.	ГОСТ Р 51437	Соки фруктовые и овощные			Массовая доля сухих веществ	(2-25) %
772.	ГОСТ Р 51438	Соки фруктовые и овощные, продукция соковая			Массовая концентрация общего азота	(300-2000) мг/дм ³
773.	ГОСТ 34111					
774.	ГОСТ Р 51439	Соки фруктовые и овощные, продукция соковая			Массовая концентрация хлоридов	(0,01- 10,0) мг/дм ³ (0,001- 1,0) %
775.	ГОСТ 33437					
776.	ГОСТ Р 51441	Соки фруктовые и овощные			Массовая концентрация уксусной кислоты	(0,15-0,5) г/дм ³ (0,015-0,05)%
777.	ГОСТ Р 51443	Соки фруктовые и овощные			Массовая концентрация общих каротиноидов	(1-60) мг/дм ³ (3-60) %
778.	ГОСТ Р 51444	Мясо и мясные			Массовая доля хлоридов	от 0,25 %

	2	3	4	5	6	7
779.	ГОСТ ISO 1841-2	продукты				
780.	СТБ ISO 1841-1					
781.	ГОСТ Р 51452	Консервы молочные сгущенные			Массовая доля жира	(0,1-100) %
782.	ГОСТ Р 51453	Жир молочный			Перекисное число	(0-40) ммоль ((1/2 O ₂)/кг
783.	ГОСТ Р 51454	Казеины и казеинаты			Массовая доля нитрата	-
784.	ГОСТ Р 51456	Масло сливочное			Массовая доля нитрита	(0-св.30,0) мг/кг
785.	ГОСТ 33613				pH (активная кислотность)	(0-14) ед. pH
786.	ГОСТ Р 51458	Сыр и сыр плавленый			Массовая доля жира в сухом веществе (лактоза)	(0,1-100) %
787.	ГОСТ ISO 2962				Массовая доля фосфора	-
788.	ГОСТ Р 51459	Сыр и сыр плавленый			Массовая доля лимонной кислоты	-
789.	ГОСТ Р 51460	Сыр			Массовая доля нитратов	от 0,0001%
790.	ГОСТ Р 51460	Сыр			Массовая доля нитритов	от 0,0001%
791.	ГОСТ Р 51461	Сыры плавленые			Массовая доля добавленных цитратных эмульгаторов и регуляторов кислотности, пересчитанных на лимонную кислоту	-
792.	ГОСТ Р 51462	Продукты молочные сухие			Плотность	-
793.	ГОСТ Р 51463	Казеины сычужные и казеинаты			Массовая доля золы	(0-20) %
794.	ГОСТ Р 51464	Казеины и казеинаты			Массовая доля влаги	(0,5-99,0)%
795.	ГОСТ Р 51465	Казеины и казеинаты			Содержание пригорелых частиц	-

	2	3	4	5	6	7
796.	ГОСТ Р 51466	Казеины			Массовая доля золы	(0-20) %
797.	ГОСТ Р 51468	Казеины			Кислотность	-
798.	ГОСТ Р 51469	Казеины и казеинаты			Массовая доля лактозы	-
799.	ГОСТ Р 51470	Казеины и казеинаты			Массовая доля белка	-
800.	ГОСТ Р 51471	Жир молочный, молоко и молочные продукты			Массовая доля растительных жиров и масел в молочном жире	от 0,5%
801.	ГОСТ 31979					
802.	СТБ ГОСТ Р 51471					
803.	ГОСТ Р 51472	Продукты молочные сухие			Объемная доля молока	-
804.	ГОСТ Р 51473	Молоко				
805.	ГОСТ Р 51478	Мясо и мясные продукты			Массовая доля фосфора	-
806.	ГОСТ Р 51479	Мясо и мясные продукты			pH	(0-14) ед. pH
807.	ГОСТ 33319				Массовая доля влаги	(0,5-99,0)%
808.	ГОСТ Р 51480	Мясо и мясные продукты			Массовая доля хлоридов	от 0,25%
809.	ГОСТ Р 51481	Жиры и масла животных и растительные			Устойчивость к окислению (по значению времени)	-
810.	ГОСТ Р 51482	Мясо и мясные продукты			Массовая доля фосфора	-
811.	ГОСТ 32009					
812.	СТБ ГОСТ Р 51482					
	ГОСТ 31110 (ИСО 13730)					
813.	ГОСТ Р 51483	Масла растительные и жиры животные			Жирнокислотный состав	(0,1-100) %

	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 31663				Масляная Капроновая Каприловая Каприновая Деценная Лауриновая Миристиновая Миристолеиновая Пальмитиновая Пальмитолеиновая Стеариновая Олеиновая Линолевая Линоленовая Арахидовая Гондоиновая Эйкозодиеновая Бегеновая Эруковая Докозодиеновая Лигноцериновая Селахоловая	
814.	ГОСТ Р 51484	Масла растительные и жиры животные			Массовая доля метилового эфира жирных кислот	0-св.5%
815.	ГОСТ 31664				Массовая доля метилового эфира жирных кислот	-
816.	ГОСТ Р 51486	Масла растительные и жиры животные			Массовая доля жира	(0,1-100) %
817.	ГОСТ 31665					
818.	ГОСТ Р 51487	Масла растительные и жиры животные			Перекисное число	(0-45) ммоль ((1/2 O2)/кг

	2	3	4	5	6	7
819.	СТБ ГОСТ Р 51487					
820.	ГОСТ Р 51490	Консервы из рыбы в масле			Линейные размеры	(0-1000) мм
821.	ГОСТ Р 51492	Консервы рыбные			Массовая доля отстоя в масле	-
822.	ГОСТ 32157				Размеры	(0-1000) мм
823.	ГОСТ Р 51493	Рыба мороженная			Наличие глубокого обезвоживания	-
824.	ГОСТ Р 51494	Филе из океанических и морских рыб мороженое			Масса	(0-1000) мм
825.	ГОСТ Р 51496	Креветки мороженные			наличие глубокого обезвоживания	-
					Масса	(0-1000) мм
					Количество креветок на единицу массы	-
					наличие глубокого обезвоживания	-
826.	ГОСТ Р 51561	Резинка жевательная			Массовая доля влаги	(0,5-99,0)%
827.	ГОСТ Р 51575	Соль поваренная пищевая йодированная			Массовая доля йода и тиосульфата натрия	-
	СТБ ГОСТ Р 51575					
828.	ГОСТ Р 51600	Молоко и молочные продукты			Массовая доля антибиотиков	-
829.	ГОСТ Р 51619	Алкогольная продукция и сырье для ее производства			Плотность	-
830.	ГОСТ 32081					
831.	ГОСТ Р 51621	Алкогольная продукция и сырье для ее производства			Массовая концентрация титруемых кислот	-
832.	ГОСТ 32114					
833.	ГОСТ Р 51650	Продукты пищевые			Массовая доля бенз(а)пирена	(0-5) мг/кг

	2	3	4	5	6	7
834.	СТБ ГОСТ Р 51650					
835.	ГОСТ Р 51653	Алкогольная продукция и сырье для ее производства				
836.	ГОСТ 32095				Объемная доля этилового спирта	-
837.	ГОСТ Р 51730	Вода питьевая			Суммарная альфа-активность радионуклидов	(0,05-400) Бк/кг
838.	ГОСТ 31864				Массовая доля мышьяка	(0,01-20) мг/кг
839.	ГОСТ Р 51766	Сырье и продукты пищевые			Концентрация нефтепродуктов	(0,05- 50,0) мг/дм ³
840.	ГОСТ Р 51797	Вода питьевая			Объемная доля этилового спирта	-
841.	ГОСТ Р 51822	Вина и виноматериалы			Массовая доля уксусной и пропионовой кислот	
842.	ГОСТ Р 51875	Вина, виноматериалы и коньяки			Массовая доля сахара	-
843.	ГОСТ Р 51880	Кофе растворимый			Массовая доля свободных и общих углеводов	-
844.	ГОСТ Р 51881	Кофе натуральный растворимый			Органолептические показатели: вкус, внешний вид, цвет, аромат	-
845.	ГОСТ 32776				Массовая доля сахарозы	(0-50)%
846.	ГОСТ Р 51938	Соки фруктовые и овощные				
847.	СТБ ГОСТ Р 51938					
848.	ГОСТ Р 51939	Молоко			Массовая доля лактулозы	-
849.	ГОСТ Р 51940	Соки фруктовые и овощные			Массовая доля D-яблочной кислоты	-
850.	ГОСТ Р 51944	Мясо птицы			Органолептические показатели: запах, консистенция, внешний вид, цвет, температура, масса, прозрачность и аромат бульона	-

2		3	4	5	6	7
851.	ГОСТ Р 52052	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля сорбиновой и бензойной кислот	-
852.	ГОСТ 33332					
853.	ГОСТ Р 52060	Патока крахмальная			Органолептические показатели: вкус, запах, цвет, прозрачность	-
854.	ГОСТ 33917					
855.	ГОСТ Р 52088	Кофе натуральный жареный			Органолептические показатели: вкус, аромат	-
856.	ГОСТ 32775					
857.	ГОСТ Р 52101	Укусы из пищевого сырья			Органолептические показатели: внешний вид, цвет, вкус, запах	
858.	ГОСТ 32097					
859.	ГОСТ Р 52121	Яйца куриные пищевые			Органолептические показатели: вкус, запах, внешний вид, чистота скорлупы	-
860.	ГОСТ 31654					
861.	ГОСТ Р 52177	Ароматизаторы пищевые			Органолептические показатели: запах, внешний вид, цвет	-
862.	ГОСТ 32049					
863.	ГОСТ Р 52253	Масло и паста масляная из коровьего молока			Органолептические показатели: вкус, запах, консистенция, внешний вид, цвет	
864.	ГОСТ Р 52377	Изделия макаронные			Органолептические показатели: цвет, состояние поверхности, излома и формы, запах, вкус	
865.	ГОСТ Р 52378					
866.	ГОСТ 31749					
867.	ГОСТ Р 52173	Сырье и продукты пищевые			Идентификация ГМИ растительного происхождения	Наличие/отсутствие
868.	СТБ ГОСТ Р 52173					

	2	3	4	5	6	7
869.	ГОСТ Р 52407	Вода питьевая			Массовая доля магния, кальция	-
870.	ГОСТ 31954					
871.	ГОСТ Р 52417	Мясо птицы				
872.	ГОСТ Р 52451	Мёд			массовая доля костных включений, мясной массы	(0-100) %
873.	ГОСТ 31766				Органолептические показатели: вкус, запах, консистенция, внешний вид, цвет	-
874.	ГОСТ Р 52470	Продукты пищевые			Массовая доля красителя	-
875.	ГОСТ Р 52610	Концентраты пищевые			Массовая доля влаги	-
876.	ГОСТ Р 52676	Масла растительные			Массовая доля фосфора	-
877.	ГОСТ 31753				Массовая доля йода	-
878.	ГОСТ Р 52689	Продукты пищевые				
879.	ГОСТ 31660					
880.	ГОСТ Р 52690	Продукты пищевые			Массовая доля витамина С	-
881.	ГОСТ Р 52697	Полуфабрикаты хлебобулочные и замороженные и охлажденные			Органолептические показатели: вкус, запах, консистенция, внешний вид, цвет	-
	ГОСТ 31806					
882.	ГОСТ Р 52698	Комбикорма			Массовая доля хлорорганических пестицидов	от 0,001 мг/кг
883.	ГОСТ 31481				Сырьевой состав	-
884.	ГОСТ Р 52723	Продукты пищевые, корма				
885.	ГОСТ 31719	Премиксы			Массовая доля витаминов	-
886.	ГОСТ Р 52741					
887.	ГОСТ 31483				Массовая доля кротонового альдегида	-
888.	ГОСТ Р 52788	Спирт этиловый				
889.	ГОСТ 31811				Органолептические показатели: вкус, внешний вид, цвет,	-
890.	ГОСТ Р 52813	Продукция винодельческая				
891.	ГОСТ 32051					

2		3	4	5	6	7	
					аромат		
892.	ГОСТ Р 52823	Пищевые добавки			Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах		
893.	ГОСТ 31725						
894.	ГОСТ Р 52824						
895.	ГОСТ 31638						
896.	ГОСТ Р 52825	Продукты пищевые				Массовая доля красителей	-
897.	ГОСТ 31701						
898.	ГОСТ Р 52829	Продукты пищевые				Суммарная активность радионуклидов, Бк	-
899.	ГОСТ 31652						
900.	ГОСТ Р 5283	Молоко, молоко сухое				Массовая доля афлатоксина	-
901.	ГОСТ 31709						
902.	ГОСТ Р 52834	Мёд натуральный				Массовая доля гидроксиметилфурфурала	-
903.	ГОСТ 31768						
904.	ГОСТ Р 52838	Корма				Массовая доля сухого остатка	-
905.	ГОСТ 31640						
906.	ГОСТ Р 52839	Корма				Массовая доля клетчатки	-
907.	ГОСТ 31675						
908.	ГОСТ Р 52969	Масло				Органолептические показатели: вкус, запах, консистенция, внешний вид, цвет	-
909.	ГОСТ 32261						
910.	ГОСТ Р 52971						
911.	ГОСТ 32262						
912.	ГОСТ Р 52993	Казеин и казеинаты			Массовая доля влаги	-	
913.	ГОСТ Р 52994	Жир молочный			Пероксидное число	-	
914.	ГОСТ Р 52995	Молоко сухое			Массовая доля белка	-	
915.	ГОСТ Р 52996	Молоко и молочные продукты			Активность щелочной фосфатазы	-	
916.	ГОСТ Р 53027	Премиксы			Массовая доля витамина К3	-	
917.	ГОСТ 31486						
918.	ГОСТ Р 53039	Добавки пищевые			Органолептические показатели:	-	

	2	3	4	5	6	7
919.	ГОСТ 31656				вкус, запах, консистенция, внешний вид, цвет, упаковка, маркировка; тесты: щелочная реакция золы, наличие молочной кислоты, натрий-иона, лактат-иона, кислотность; на редуцирующие вещества, на свободные кислоты	
920.	ГОСТ Р 53040	Добавки пищевые			Массовая доля лактата калия	-
921.	ГОСТ 31726				pH	(0-14) ед. pH
					Органолептические показатели: вкус, запах, консистенция, внешний вид, цвет	-
					тесты: на ионы водорода, цитрат-ионы, легкообугливаемые вещества; ферроцианиды; железо	-
					Массовая доля безводной лимонной кислоты, сульфатной золы	-
					Массовая доля оксалатов, сульфатов	-
922.	ГОСТ Р 53069	Добавки пищевые			Органолептические показатели: запах, внешний вид, цвет	-
923.	ГОСТ 31687				Органолептические показатели: запах, внешний вид, цвет	-
924.	ГОСТ Р 53083	Добавки пищевые			Анизидиновое число	-
925.	ГОСТ 31686				Массовая доля мышьяка	-
926.	ГОСТ Р 53099	Жиры и масла животные и растительные			Органолептические показатели: вкус, запах, консистенция, внешний вид, цвет	-
927.	ГОСТ 31756				Органолептические показатели: вкус, запах, консистенция, внешний вид, цвет	-
928.	ГОСТ Р 53101	Корма			Органолептические показатели: вкус, запах, консистенция, внешний вид, цвет	-
929.	ГОСТ Р 53104	Продукция общественного питания			Органолептические показатели: вкус, запах, консистенция, внешний вид, цвет	-
930.	ГОСТ 31986					
931.	ГОСТ Р 53118	Варенье				

	2	3	4	5	6	7
932.	ГОСТ 34113				вкус, запах, консистенция, внешний вид, цвет	
933.	ГОСТ Р 53119	Добавки пищевые			Органолептические показатели: вкус, запах, консистенция, внешний вид, цвет	-
934.	ГОСТ 31642					-
					Тесты: щелочная реакция золы, наличие молочной кислоты, натрий-иона, лактат-ион, кислотность	-
					Массовая доля лактата натрия	-
					pH	(0-14) ед. pH
935.	ГОСТ Р 53149	Рыба, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Массовая доля биогенных аминов: гистамина, кадаверина, путресцина, тирамина, спермина и спермидина	(5-50) мг/кг
936.	ГОСТ 31789					
937.	ГОСТ Р 53157	Субпродукты птицы			Органолептические показатели: вкус, запах, консистенция, внешний вид, цвет	-
938.	ГОСТ 31657					
939.	ГОСТ Р 53183	Продукты пищевые			Массовая доля ртути	-
940.	ГОСТ Р 53186	Продукты пищевые			Радионуклиды	-
941.	ГОСТ 31672					
942.	ГОСТ Р 53193	Напитки алкогольные и безалкогольные			Массовая доля кофеина, аскорбиновой кислоты и ее солей, консервантов и подсластителей	-
943.	ГОСТ Р 53214	Продукты пищевые			Идентификация ГМО	-
944.	ГОСТ Р 53244	Продукты пищевые			Идентификация ГМО	-
945.	ГОСТ Р 53598	Продукты пищевые			Маркировка	-
946.	ГОСТ Р 53752	Молоко и молочная продукция			Массовая доля консервантов и красителей	-
947.	ГОСТ 31504					
948.	ГОСТ Р 53761	Молоко			Идентификация белков молочного и немолочного происхождения	-
949.	ГОСТ Р 53852	Колбасы полукопченые из мяса			Температура	-

2		3	4	5	6	7
		птицы				
950.	ГОСТ Р 53882	Изделия			Органолептические показатели: вкус, запах, консистенция, внешний вид, цвет	-
951.	ГОСТ 32124	хлебобулочные бараночные				
952.	ГОСТ Р 53943	Добавки пищевые			Органолептические показатели: запах, внешний вид, цвет	-
953.	ГОСТ 31905					
954.	ГОСТ Р 53945	Добавки пищевые			Органолептические показатели: запах, внешний вид, цвет	-
955.	ГОСТ 32007					
956.	ГОСТ Р 53948	Молоко сгущенное сырое			Массовая доля сухого обезжиренного остатка	-
957.	ГОСТ Р 53956	Фрукты			Органолептические показатели: вкус, запах, консистенция, внешний вид, цвет	-
958.	ГОСТ 33823	быстрозамороженные				
959.	ГОСТ Р 53968	Добавки пищевые			Органолептические показатели: запах, внешний вид, цвет	-
960.	ГОСТ 32053					
961.	ГОСТ Р 53970	Добавки пищевые			Органолептические показатели: вкус, запах, внешний вид, цвет	-
962.	ГОСТ 32052					
963.	ГОСТ Р 53973	Ферментные препараты для пищевой промышленности			Определение бета-глюканазной активности	-
964.	ГОСТ Р 53974	Ферментные препараты для пищевой промышленности			Протеолитическая активность	(0-0,25) ед.ПС/см3 мкмоль/см3
965.	ГОСТ Р 53989	Сырьё				
966.	ГОСТ 34213	эфиромасличное травянистое и цветочное			Массовая доля влаги	(0,5-99,0) %
967.	ГОСТ Р 54043	Продукты из свинины копчено-вареные			Влажность	-
968.	ГОСТ Р 54045	Сыры и плавленые сыры			Масса	-
969.	ГОСТ Р 54047	Мясо и мясные			Массовая доля хлоридов	от 0,25%
					дисперсность	-

2		3	4	5	6	7
		продукты				
970.	ГОСТ Р 54050	Консервы овощные			Массовая доля битых зерен	-
971.	ГОСТ 34112				Массовая доля посторонних примесей	-
972.	ГОСТ Р 54074	Молоко сухое обезжиренное			Характер разрушения сгустка	-
					Массовая доля белка	(0,2-2,0) %
					Пробоподготовка	-
973.	ГОСТ Р 54077	Молоко, молоко сырое			Массовая доля СОМО	-
974.	ГОСТ 23453					
975.	ГОСТ Р 54345	Соль поваренная пищевая			Массовая доля нерастворимого в воде остатка	(0,010-0,90) %
976.	ГОСТ Р 54346	Мясо и мясные продукты			Перекисное число	(0-40) ммоль ((1/2 O ₂)/кг
977.	ГОСТ 34118					
978.	ГОСТ Р 54348 п.5	Консервы из мяса и субпродуктов птицы			Массовая доля посторонних примесей	-
979.	ГОСТ Р 54351	Соль пищевая			Массовая доля хлоридов	-
980.	ГОСТ 33769					
981.	ГОСТ Р 54352	Соль поваренная пищевая			Массовая доля кальций-иона	(0,01-0,70)%
					Массовая доля магний-иона	0,005-0,30)%
982.	ГОСТ Р 54353	Соль поваренная пищевая			Массовая доля сульфат-иона	(0,10-1,60) %
983.	ГОСТ Р 54366	Блоки из субпродуктов замороженные			Температура	
984.	ГОСТ Р 54386	Мёд			Активность сахарозы	(20,0- 200,0) ед./кг
985.	ГОСТ 34232				Иинвертазное число	2,2-21,8
					Диастазное число	3,0-40,0 ед. Готе
					Диастазное число	0-40,0 ед. Шаде
					Массовая доля нерастворимых веществ	(0-0,500)%
					Температура	
986.	ГОСТ Р 54607.1	Продукция общественного питания			Отбор проб	-

	2	3	4	5	6	7
987.	ГОСТ Р 54635	Продукты пищевые функциональные			Массовая доля витамина А	-
988.	ГОСТ Р 54646	Колбасы ливерные			Температура	-
989.	ГОСТ Р 54657	Эквиваленты, улучшители и заменители масла какао			Массовая доля твердых триглицеридов	-
990.	ГОСТ Р 54662	Сыры и сыры плавленые			Массовая доля белка	(5,0 %-55,0) %
991.	ГОСТ Р 54683	Овощи быстрозамороженные			Масса	(0-1000) г
					Органолептические показатели: вкус, запах, консистенция, внешний вид, цвет	-
					Массовая доля посторонних примесей	-
					Температура	-
992.	ГОСТ Р 54684	Продукция соковая			Массовая концентрация органической кислоты: щавелевой, винной, хинной, яблочной, изолимонной, лимонной, молочной, шикимовой, янтарной и фумаровой	(0,005-50,0) г/дм ³
993.	ГОСТ 32771				Массовая доля фумаровой кислоты	-
994.	ГОСТ Р 54685	Продукция соковая			Массовая доля метилового эфира	(0,1-50,0)%
995.	ГОСТ 32712	Изделия кондитерские			Массовая доля насыщенных жирных кислот	
996.	ГОСТ Р 54686				Массовая доля жировой и соединительной ткани	-
997.	ГОСТ Р 54704	Блоки из жилованного мяса			Температура	
					Масса	-
998.	ГОСТ Р 54705	Жмыхи, проты и горчичный порошок			Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,5-99,0)%

	2	3	4	5	6	7
999.	ГОСТ Р 54729	Соль поваренная пищевая			Массовая доля влаги	(0,5-99,0)%
1000.	ГОСТ Р 54730	Соль поваренная пищевая			Массовая доля калий-иона	(0,010-0,25) мг/см ³
1001.	ГОСТ Р 54731	Дрожжи хлебопекарные			Органолептические показатели: вкус, запах, внешний вид, цвет	-
					Массовая доля сухих веществ	-
					Массовая доля влаги	(0,5-99,0)%
					Время подъема, с, ч	-
					Кислотность	-
					Определение стойкости дрожжей	-
1002.	ГОСТ Р 54744	Соки из клюквы и яблок			Массовая доля хинной, лимонной, яблочной или fumarовой кислоты	-
1003.	ГОСТ Р 54751	Соль пищевая			Массовая доля хлористого натрия, %	(0-99) %
1004.	ГОСТ 33771				Массовая доля сывороточных белков	(0,40-2,00)%
1005.	ГОСТ Р 54756	Молоко и молочная продукция			пробоподготовка	-
1006.	ГОСТ Р 54759	Продукты переработки молока			Массовая доля крахмала	(1,0-10,0)%
1007.	ГОСТ Р 54760	Продукты молочные составные и продукты детского питания на его основе			Массовая концентрация моно- и дисахаридов	-
1008.	ГОСТ Р 54761	Молоко и молочная продукция			Отбор проб, пробоподготовка	-
					Массовая доля сухих веществ	(0,5-99,0)%
					Массовая доля жира	(0,1-100) %
					Массовая доля сухого обезжиренного остатка	-
1009.	ГОСТ Р 54894	Продукты переработки фруктов и овощей			Массовая доля диоксида серы	-
1010.	ГОСТ 32711					
1011.	ГОСТ Р 55063	Сыры и сыры			Масса	-

	2	3	4	5	6	7
		плавленные			Линейные размеры	(0-1000) мм
					Температура	-
					Массовая доля рассола	-
					Массовая доля влаги	(0,5-99,0)%
					Массовая доля сухих веществ	
					Массовая доля жира	(0,1-100) %
					Массовая доля хлористого натрия	(0,5-10,0)%
					Массовая доля сахарозы	(0-50)%
					Фальсификацию жировой фазы сыров и плавленых сыров жирами немолочного происхождения	-
1012.	ГОСТ Р 55246	Молоко и молочные продукты			Массовая доля общего азота	(0,005-0,080)%
1013.	ГОСТ Р 55247	Продукты молочные составные и молокосодержащие			Массовая доля жира	(0,1-100) %
1014.	ГОСТ Р 55282	Молоко сырое			Молярная концентрация мочевины	
1015.	ГОСТ Р 55313	Спирт этиловый из пищевого сырья,			Органолептические показатели: вкус, запах, внешний вид, цвет, аромат	-
1016.	ГОСТ 33817	напитки спиртные			Массовая доля кальция	(0- 6,0)%
1017.	ГОСТ Р 55331	Молоко и молочные продукты			Массовая доля жира	(0,1-100) %
1018.	ГОСТ Р 55332	Молоко и молочные продукты			Массовая концентрация анионов,	(0,5-50,0) мг/дм3
1019.	ГОСТ Р 55339	Продукция соковая			Массовая доля токсичных элементов:	(0,01-1,00) мг/кг
1020.	ГОСТ 33914				кадмия,	(0,05-10,00) мг/кг
1021.	ГОСТ Р 55447	Корма, комбикорма и комбикормовое сырье			свинца, мышьяка,	(0,0025-1,0000)мг/кг
					ртути,	(0,2-10,0) мг/кг
					хрома,	

	2	3	4	5	6	7
					олова	(5-1000) мг/кг
1022.	ГОСТ Р 55448	Корма, комбикорма и комбикормовое сырье			Массовая доля охратоксина А	(0,0025-1,0) мг/кг
1023.	ГОСТ Р 55464	Консервы. Оливки и маслины в заливке			Массовая доля посторонних примесей	-
1024.	ГОСТ Р 55477	Консервы мясные из субпродуктов			Массовая доля посторонних примесей	-
1025.	ГОСТ Р 55482	Мясо и мясные продукты			Массовая доля витаминов В1,В2,В3,В5,В6,В12, С, Н,	(0,01-500,0) мг/кг
1026.	ГОСТ Р 55484	Мясо и мясные продукты			Натрий, калий, магний, марганец	(0,1-500,0) мг/кг
1027.	ГОСТ 33424				Марганец	(0,1-500,0) мг/кг
1028.	ГОСТ Р 55499	Продукты из мяса птицы			Температура	-
1029.	ГОСТ Р 55573	Мясо и мясные продукты			Массовая доля кальция	(2,0-1200,0) мг/кг
1030.	ГОСТ Р 55683	Вода питьевая			Массовая концентрация остаточного активного (общего) хлора	(0,15-2,0) мг/дм ³
1031.	ГОСТ Р 55684	Вода питьевая			Перманганатная окисляемость	(0,5-10) мг О2/дм ³
1032.	ГОСТ Р 55797	Консервы из мяса птицы и кроликов для питания женщин в период беременности			Массовая доля углеводов	(0-100) %
1033.	ГОСТ Р 55810	Мясо и мясные продукты			Массовая доля сухих веществ	
1034.	ГОСТ Р 56058	Корма и кормовые добавки			Тиобарбитуровое число,	(0,039-2,000) мг МА/кг
1035.	ГОСТ Р 56417	Филе тресковых рыб мороженое			Идентификация и количественное определение ГМ сои, ГМ кукурузы	-
1036.	ГОСТ Р ЕН 14130	Продукты пищевые			Линейные размеры, мм, м	(0-1000) мм
					Массовая концентрация L-аскорбиновой кислоты	(0,01-500,0) мг/кг мг/100 г

	2	3	4	5	6	7
1037.	ГОСТ Р ИСО 13366-1	Молоко			Массовая доля СОМО	-
1038.	ГОСТ ISO 13366-1					
1039.	ГОСТ ISO 13366-1/IDF 148-1					
1040.	СТБ ISO 13366-1					
1041.	ГОСТ Р ИСО 13493	Мясо и мясные продукты			Массовая доля хлорафеникола (левометицина)	(0,00015-0,15) мг/кг
1042.	ГОСТ ISO 13493					
1043.	ГОСТ Р ИСО 17240	Продукты переработки фруктов и овощей			Массовая доля олова	-
1044.	ГОСТ ISO 17240					
1045.	ГОСТ Р ИСО 22935-2	Молоко и молочные продукты			Органолептические показатели: запах, консистенция, внешний вид, аромат	-
1046.	ГОСТ Р ИСО 22935-3	Молоко и молочные продукты			Органолептические показатели: вкус, запах, консистенция, внешний вид, цвет, упаковка, маркировка	-
1047.	ГОСТ Р ИСО 2446	Молоко			Массовая доля жира	(0,1-100) %
1048.	СТБ ISO 2446					
1049.	ГОСТ Р ИСО 27107	Жиры и масла животные и растительные			Перекисное число	(0-40) ммоль ((1/2 O ₂)/кг
1050.	ГОСТ ISO 27107	Жиры и масла животные и растительные			Йодное число	-
1051.	ГОСТ Р ИСО 3961					
1052.	ГОСТ Р ИСО 3972	Пищевая продукция			Органолептические показатели: вкус	-
1053.	ГОСТ ISO 3972					
1054.	ГОСТ Р ИСО 5764	Молоко			точка замерзания, оС	

	2	3	4	5	6	7
1055.	ГОСТ Р ИСО 8156	Молоко сухое и сухие молочные продукты			Массовая доля влаги	-
1056.	ГОСТ Р ИСО 8967	Молоко сухое и сухие молочные продукты			Плотность	-
1057.	СТ СЭВ 2680	Консервы мясные и мясорастительные			Массовая доля составляющих частей	(0-100) %
1058.	ГОСТ 13496.7	Зерно фуражное, продукты его переработки, корма			Индекс токсичности	(70-120)%
1059.	ГОСТ 30615	Сырье и продукты пищевые			Массовая доля фосфора	-
1060.	ГОСТ 30984	Жиры и масла животные и растительные			Определение бутилоксианизола (БОА) и бутилокситолуола (БОТ)	-
1061.	ГОСТ 31027	Мясо и мясные продукты			Содержание азота	-
1062.	ГОСТ 31082	Соки фруктовые и овощные			Определение L-яблочной кислоты	-
1063.	ГОСТ 31083	Соки фруктовые и овощные			Определение D-глюкозы и D-фруктозы	-
1064.	ГОСТ 31085	Молоко и молочные продукты			Массовая доля сахарозы, глюкозы	(0-50)%
1065.	ГОСТ 31086	Молоко и молочные продукты			Определение лактозы и галактозы	-
1066.	ГОСТ 31092	Семена масличные			Кислотность масел	-
1067.	ГОСТ 31094	Продукты пищевые			Содержание сырой клейковины	-
1068.	ГОСТ 31100.1	Сок яблочный			Пагулин	(0-0,05) мг/кг
1069.	ГОСТ 31100.2	Сок яблочный			Пагулин	(0-0,05) мг/кг
1070.	ГОСТ 31102.1	Мясо и мясные продукты			Массовая доля хлоридов	от 0,25%
1071.	ГОСТ 31102.2	Мясо и мясные продукты			Массовая доля хлоридов	от 0,25%
1072.	ГОСТ 31266	Сырье и продукты пищевые			Массовая доля мышьяка	от 0,01 мг/кг
1073.	ГОСТ 31388	Продукты соевые			Органолептические показатели:	-

	2	3	4	5	6	7
		пищевые			вкус, запах, консистенция, внешний вид, цвет	
1074.	ГОСТ 33411	Сырье и продукты пищевые			Массовая доля мышьяка	от 0,01 мг/кг
1075.	ГОСТ 33412	Сырье и продукты пищевые			Массовая доля ртути	10-100 мг/кг
1076.	ГОСТ 33413	Сырье и продукты пищевые			Массовая доля олова	-
1077.	ГОСТ EN 14084	Продукты пищевые			Массовая доля кадмия, свинца, меди, цинка и железа	-
1078.	СТБ EN 14084				Массовая доля хлорорганических пестицидов; полихлорированных бифенилов (ПХБ)	от 0,001 мг/кг
1079.	ГОСТ EN 1528-1	Продукты пищевые с большим содержанием жира			Массовая доля жира	(0,1-100) %
1080.	ГОСТ EN 1528-2	Продукты пищевые с большим содержанием жира				
1081.	ГОСТ EN 1528-3	Продукты пищевые с большим содержанием жира			Массовая доля хлорорганических пестицидов полихлорированных бифенилов (ПХБ)	от 0,001 мг/кг
1082.	ГОСТ EN 1528-4	Продукты пищевые с большим содержанием жира			Массовая доля хлорорганических пестицидов полихлорированных бифенилов (ПХБ)	от 0,001 мг/кг
1083.	ГОСТ ISO 10304-1	Вода			Массовая доля бромидов, хлоридов, фторидов, нитратов, нитритов, фосфатов и сульфатов	от 0,0001%
1084.	ГОСТ ISO 13366-2/IDF 148-2	Молоко			Количество соматических клеток	-
1085.	ГОСТ ISO 14673-1	Молоко и молочные продукты			Массовая доля нитрата и нитрита	-
1086.	ГОСТ ISO 1736/IDF 9	Молоко сухое и сухие молочные продукты			Массовая доля жира	(0,1-100) %

	2	3	4	5	6	7
1087.	ГОСТ ISO 17678	Молоко и молочная продукция			Массовая доля посторонних примесей	-
1088.	ГОСТ ISO 17993	Вода			Массовая концентрация полициклических ароматических углеводородов (ПАУ)- нафталин, аценафтен, флуорен, фенантрен, антрацен, флуорантен, пирен, бензо(а)антрацен, хризен, бензо(б)флуорантен, бензо(к)флуорантен, бензо(а)пирен, дибензо(аh)антрацен, бензо(ghi)перилен, индено(1,2,3-сd)пирен	-
1089.	СТБ ИСО 17993				Определение стеринового состава	-
1090.	ГОСТ ISO 18252	Жир молочный обезжиренный			Массовая доля омега-3 и омега-6 жирных кислот	-
1091.	ГОСТ ISO 23065	Жир молочный из обогащенных молочных продуктов			Массовая доля лактозы	-
1092.	ГОСТ ISO 5765-1	Молоко сухое, сухие смеси			Массовая доля сухих веществ	-
1093.	СТБ ISO 5765-1				Массовая доля кальция, натрия, калия и магния	-
1094.	ГОСТ ISO 6734/IDF15	Молоко сгущенное с сахаром			Массовая доля хлорорганических пестицидов	от 0,001 мг/кг
1095.	ГОСТ ISO 8070/IDF 119	Молоко и молочные продукты			полихлорированных бифенилов	от 0,001 мг/кг
1096.	ГОСТ ISO 8260	Молоко и молочные продукты				
1097.	СТБ ISO 8260					

	2	3	4	5	6	7
1098.	ГОСТ ИСО 11050	Мука пшеничная			Загрязнения животного происхождения	-
1099.	СТБ ИСО 11050					
1100.	ГОСТ ИСО 21569	Продукты пищевые			Идентификация и количественное определение ГМО растительного происхождения	-
1101.	ГОСТ ИСО 21570	Продукты пищевые				
1102.	ГОСТ ИСО 21571	Продукты пищевые			Идентификация и количественное определение ГМО растительного происхождения	-
1103.	СТБ ИСО 21571					
1104.	ГОСТ ИСО 21572	Продукты пищевые			Идентификация и количественное определение ГМО растительного происхождения	-
1105.	Инструкция 4.1.10-15-61-2005	Пищевая продукция, продовольственное сырье, корма и кормовое сырье				
1106.	Инструкция по применению № 107-1006	Пищевая продукция, продовольственное сырье			Массовая концентрация дезоксиниваленола (вомитоксина) и зеараленона	-
1107.	Инструкция по применению № 216-1205	Пищевая продукция, продовольственное сырье, корма и кормовое сырье				
1108.	Инструкция по применению № 33-0102	Пищевая продукция, продовольственное сырье, корма и кормовое сырье			Массовая доля нитрозамины	от 0,001 мг/кг
1109.	М 01-43-2006	Вода, водные				
			Массовая доля антибиотиков	-		
					Массовая доля ртути	(10-100) мг/кг

	2	3	4	5	6	7
		вытяжки, смывы				
1110.	М-02-2406-13 (свидетельство об аттестации № 443/242(01.00250- 2008)-2013 (24.09.2013 № в реестре ФР.1.31.2017.2562 6)	Вода, водные вытяжки, смывы			Определение элементов	-
1111.	МВИ 114-94	Вода, почва, пищевая продукция, продовольственное сырье, корма и кормовое сырье			Объемная и удельная активность радионуклидов цезия-137	от 3 БК/кг
1112.	МВИ №24-08 (ФР.1.34.2005.017 32)	Вина виноградные, оригинальные и плодовые, напитки винные, соки и сокосодержащие напитки, виноматериалы виноградные и плодовые, сусли			Массовая концентрация органических кислот, мг/кг - щавелевая кислота - лимонная кислота - винная кислота - янтарная и молочная кислоты (сумма) яблочная кислота - уксусная кислота	(50-500) мг/л (100-4000) мг/л (500-3000) мг/л (500-5000) мг/л (100-5000) мг/л (100- 3000) мг/л
1113.	МВИ 2420/10- 2001	Пищевая продукция, продовольственное сырье, корма и кормовое сырье			Массовая доля жирных кислот	-
1114.	МВИ № 04-2006	Молоко и молочные продукты			Массовая доля лактозы	-
1115.	МВИ № 103.5-86- 08	Масло и паста масляная из коровьего молока, спред			Массовая доля летучих вкусоароматических веществ	-
1116.	МВИ № 23-08	Вина и виноматериалы, пиво-			Массовая доля сорбиновой и бензойной кислот	-

	2	3	4	5	6	7
		безалкогольные напитки и соки				
1117.	МВИ № 29-08	Пищевая продукция, продовольственное сырье			Массовая доля афлатоксинов B1, B2, G1 и G2	(0,003-0,02) мкг/см ³
1118.	МВИ № 30-08	Пищевая продукция, продовольственное сырье, пищевые добавки			Массовая доля бенз(а)пирена	(0,1-5,0) мг/кг
1119.	МВИ № 32-08	Пищевая продукция, продовольственное сырье, корма и кормовое сырье			Массовая доля зеараленона	-
1120.	МВИ № 33-08	Пищевая продукция, продовольственное сырье, корма и кормовое сырье			Массовая доля дезоксиниваленола	-
1121.	МВИ № 35-08	Вина, соки и безалкогольные напитки			Массовая доля охратоксина А	-
1122.	МВИ № 43-08	Пищевая продукция, продовольственное сырье, корма, комбикорма и кормовое сырье, премиксы, БАД и витаминные концентраты			Массовая доля витаминов A, D, E	(0,01-500,0) мкг/кг
1123.	МВИ № 44-09	Соки, продукты переработки плодов и овощей, мёд и мёдсодержащие продукты			Массовая доля 5-гидроксиметилфурфуrolа	-
1124.	МВИ № 45-08 (ФР.1.31.2004.010	Вода, водные вытяжки, смывы			Массовая доля бенз(а)пирена	(0,1-5,0) мг/кг

	2	3	4	5	6	7
	32)					
1125.	МВИ № 45-09	Молоко и молочные продукты, сухие молочные смеси			Массовая доля меламина	-
1126.	МВИ № 46-08	Вина виноградные, оригинальные и плодовые, напитки винные и безалкогольные, соки и виноматериалы			Массовая концентрация углеводов	-
1127.	МВИ № 47-08	Пищевая продукция, продовольственное сырье			Массовая доля углеводов	-
1128.	МВИ № 48-08	Молоко, молочные продукты и коровье масло			Массовая доля афлатоксина М1	(0,003-0,020) мг/кг
1129.	МВИ № 7 ФР.1.31.2004.0110	Пищевая продукция			Массовая доля жира	(0,1-100) %
1130.	МВИ МН 1924-2003	Пищевая продукция, продовольственное сырье, корма и кормовое сырье			Массовая доля фенол эпихлоргидрин	-
1131.	МВИ ФГУП МНИИЭКО ТЭК № 01.03.191/2001 (свидетельство об аттестации № 01.03.191/2001 (14.09.2001 номер в реестре ФР.1.31.2002.0065 0)	Вода, водные вытяжки, смывы			Массовая концентрация летучих фенолов	-
1132.	МВИ МН 3057-2008	Вода, водные вытяжки, смывы			Массовая доля: медь, цинк, свинец,	(0,00125-10) мг/дм3

	2	3	4	5	6	7
					кадмий, марганец, никель, железо, кобальт, хром	
1133.	МВИ.МН 1037-99	Кофе, чай			Массовая доля кофеина	-
1134.	МВИ.МН 1181	Пищевая продукция, продовольственное сырье, корма и кормовое сырье			Объемная и удельная активность Sr-90	-
1135.	МВИ.МН 1264-2000	Пищевая продукция, продовольственное сырье, корма и кормовое сырье			Объемная и удельная активность Sr-90	-
1136.	МВИ.МН 1363-2000	Пищевая продукция продовольственное сырье			Массовая доля аминокислот: аспарагиновой кислоты, глутаминовой кислоты, аланина, изолейцина, фенилаланина, глутамина, лизина, треонина, пролина, валина, лейцина, серина, глицина, метионина, тирозина, аргинина, гистидина, гистидин триптофан	(10-20000) мг/кг
1137.	МВИ.МН 1364-2000	Пищевая продукция, продовольственное сырье, корма и кормовое сырье			Массовая доля жирных кислот холестерина	-

	2	3	4	5	6	7
1138.	МВИ.МН 1823-2007	Пищевая продукция, продовольственное сырье, корма и кормовое сырье, вода			Объемная и удельная активность радионуклидов цезия-137	от 3 БК/кг
1139.	МВИ.МН 2052-2004	Пищевая продукция, продовольственное сырье			Массовая доля витамина В1	(0,01-500,0) мкг/кг
1140.	МВИ.МН 2146-2004	Пищевая продукция, продовольственное сырье, корма и кормовое сырье			Массовая доля фолиевой кислоты	-
1141.	МВИ.МН 2147-2004	Пищевая продукция, продовольственное сырье, корма и кормовое сырье			Массовая доля витамина В2	(0,01-500,0) мкг/кг
1142.	МВИ.МН 2352-2005	Рыба и рыбная продукция			Массовая доля хлорорганических пестицидов полихлорированных бифенилов (ПХБ)	от 0,001 мг/кг
1143.	МВИ.МН 2356-2005	Водные растворы, молоко, молочные продукты			Массовая доля лактулозы	-
1144.	МВИ.МН 2398-2005	Алкогольные и безалкогольные напитки			Массовая доля красителя азорубина	-
1145.	МВИ.МН 2399-2005	Алкогольные и безалкогольные напитки			Массовая доля красителей	-
1146.	МВИ.МН 2436-2015	Продукция животного происхождения			Массовая доля хлорамфеникола (левомицетина)	(0,00015- 0,15) мг/кг
1147.	МВИ.МН 2642-2015	Продукция животного происхождения			Массовая доля стрептомицина	-
1148.	МВИ.МН 2665-2007	Коньячные спирты, коньяки и коньячная			Массовая доля фенольных и фурановых соединений в	-

	2	3	4	5	6	7
		продукция			коньячных спиртах	
1149.	МВИ.МН 2667-2007	Коньяки и коньячные спирты			Массовая доля дубильных веществ	-
1150.	МВИ.МН 2668-2007	Коньяки и коньячные спирты			Оптическая плотность	-
1151.	МВИ.МН 2669-2007	Коньяки и коньячные спирты			Содержание общего экстракта и приведенного экстракта	(0-1) г/дм ³
1152.	МВИ.МН 2738-2007	Вина, виноматериалы и ликеры			Массовая доля фруктозы	-
1153.	МВИ.МН 2786-2013	Молоко, масло, сыр, детское питание на основе сухого молока			Массовая доля афлатоксина М1	(0-0,00025) мг/кг
1154.	МВИ.МН 2789-2007	Кисломолочные продукты			Массовая доля лактулозы	-
1155.	МВИ.МН 2842-2008	Продукты пищевые			Массовая доля фруктозы	-
1156.	МВИ.МН 3008-2008	Специализированные продукты питания и БАД			Массовая доля пантотеновой кислоты	-
1157.	МВИ.МН 3067-2008	Специализированные продукты для детей			Перекисное число	(0-40) ммоль ((1/2 O ₂)/кг
1158.	МВИ.МН 3239-2009	Специализированные продукты питания			Массовая доля В-каротина, мг/кг	-
1159.	МВИ.МН 3261-2009	Сырье и готовая продукция для детского питания			Массовая доля насыщенных жирных кислот((НЖК) и полиненасыщенных жирных кислот((ПНЖК) классов омега-3	-
1160.	МВИ.МН 3283-2009	Молоко			Массовая доля хлорамфеникола (левомицетина)	(0,00015-0,15) мг/кг
1161.	МВИ.МН 3287-2009	Молоко, детское питание на молочной основе, молочные и соевые продукты			Массовая доля меламина	-
1162.	МВИ.МН 3491	Специализированные			Массовая доля хлоридов	от 0,25%

	2	3	4	5	6	7
		продукты для детского питания				
1163.	МВИ.МН 3543	Пищевые продукты, продовольственное сырье			Нитрозамины	от 0,001 мг/кг
1164.	МВИ.МН 3830-2015	Продукция животного происхождения			Массовая доля антибиотиков группы тетрациклинов	-
1165.	МВИ.МН 3951-2015	Продукция животного происхождения			Массовая доля антибиотиков группы тетрациклинов	-
1166.	МВИ.МН 4230-2015	Продукция животного происхождения			Массовая доля хлорамфеникола (левомецетина)	(0,00015-0,15) мг/кг
1167.	МВИ.МН 4310-2012	Молоко			Массовая концентрация пенициллина	-
1168.	МВИ.МН 4620-2013	Пищевая продукция, продовольственное сырье, корма и кормовое сырье			Массовая доля афлатоксина М1	(0-0,00025) мг/кг
1169.	МВИ.МН 4846-2014	Сырье и продукции животного происхождения			Массовая доля хлорамфеникола (левомецетина)	(0,00015-0,15) мг/кг
1170.	МВИ.МН 4885-2014	продукции животного происхождения			Массовая концентрация пенициллина	-
1171.	МВИ.МН 4894-2014	продукции животного происхождения			Массовая концентрация стрептомицина	-
1172.	МВИ.МН 5336-2015	продукции животного происхождения-молочная, мясная			Массовая концентрация антибиотиков группы пенициллинов	-
1173.	МВИ.МН 806-98	Пищевая продукция			Массовая доля сорбиновой и бензойной кислот	-
1174.	Методика (свидетельство об аттестации № 668/2011 (17.11.2011 номер	Пищевая продукция, продовольственное сырье, корма и кормовое сырье			Объемная и удельная активность радионуклидов Sr-90 Cs-137 и K-40	от 0,1 БК/кг

	2	3	4	5	6	7
	в реестре ФР.1.38.2012.1182 6)					
1175.	Методика № 10-1-5/3462	Сыр			Массовая доля тетрациклина	-
1176.	Методика № 10-2-5/2733	Йогурт			Массовая доля хлорамфеникола (левометицина)	(0,00015- 0,15) мг/кг
1177.	Методическое указание по контролю норм вложения сырья и калорийности кулинарных изделий в предприятиях общественного питания	Пищевая продукция, продовольственное сырье, корма и кормовое сырье			Расчет калорийности	-
1178.	МР 2.6.1.0064-12	Пищевая продукция, продовольственное сырье, корма и кормовое сырье			Удельная активность цезия и стронция	от 3 БК/кг
1179.	МР 4.2.0019-11	Мясная продукция			Сырьевой состав мясной продукции	-
1180.	МР № 01.015-07	Моллюски			Массовая доля сакситоксина	-
1181.	МР № 01.016-07	Моллюски			Массовая доля окадаиксовая кислоты	-
1182.	МУК 4.1.2158-07	Продукты животного происхождения			Определение антибиотиков тетрациклиновой группы и сульфаниламидных препаратов	-
1183.	МР № ФЦ/1504	Спирты, водки			Токсичность (сперма крупного рогатого скота)	-
1184.	МУ 01-19/74-11	Пищевые продукты, пищевое сырье			Токсичные элементы: кадмий свинец	(0,02-1) мкг/см ³ (0,1-2) мкг/см ³

2	3	4	5	6	7
				медь цинк железо никель хром	(0,05-5) мкг/см ³ (0,1-10) мкг/см ³ (0,1-10) мкг/см ³ (0,1-5) мкг/см ³ (0,1-5) мкг/см ³
1185.	МУ 08-47/185	БАД, пищевые продукты, премиксы		Массовая концентрация водорастворимых витаминов В1, В2, В3 (никотинамид, никотиновая кислота), В5, В6 и фолиевой кислоты	-
1186.	МУ 1350-75	Пищевые продукты, пищевое сырье		Массовая доля хлорорганических пестицидов	от 0,001 мг/кг
1187.	МУ 1425-76	Пищевые продукты, пищевое сырье, упаковка		Массовая доля бенз(а)пирена	0,1-5,0 мг/кг
1188.	МУ 1541-76	Вода, почва, фураж, продукты питания растительного и животного происхождения		Массовая концентрация 2,4-Д (2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты)	(0,00-0,5) мг/дм ³
1189.	МУ 2.1.4.1184-03	Питьевая вода и водоснабжение		Мутность	-
1190.	МУ 2.3.2.1917-04	Пищевые продукты, пищевое сырье		Перманганатная окисляемость	-
1191.	МУ 2.3.2.2306-2007	Пищевые продукты, пищевое сырье		Идентификация и количественное определение ГМО растительного происхождения	-
1192.	МУ 2.6.1.1981-05	Питьевая вода и водоснабжение		Идентификация и количественное определение ГМО растительного происхождения	-
1193.	МУ 2.6.1.2713-10	Питьевая вода и водоснабжение		Радионуклиды	-
1194.	МУ 3049-84	Пищевые продукты		Радионуклиды	-
				Массовая доля антибиотиков	-

	2	3	4	5	6	7
1195.	МУ 3184-84	Пищевые продукты и продовольственное сырье			Массовая доля Т-2 токсина	-
1196.	МУ 3940-85	Зерно и зернопродукты			Массовая доля дезоксиниваленола (вомитоксина), мг/кг	-
1197.	МУ 4082-86	Пищевые продукты			Массовая доля афлатоксинов	(0,003-0,02) мг/кг
1198.	МУ 4.1/4.2.2484-09	Молоко, молочная продукция			Оценка подлинности и выявление фальсификации, жирно-кислотный состав	-
1199.	МУ 4.1/4.2.2486-09	Соковая продукция			Идентификация	-
1200.	МУ 3222-85	Продукты растительного и животного происхождения, корма, вода, почва			Массовая доля фосфорорганических пестицидов мг/кг	от 0,001 мг/кг
1201.	МУ 4120-86	Вода, пищевые продукты			Массовая доля хлорорганических пестицидов, мг/кг (ДДТ, ДДЭ, ГХЦГ, гексахлорбензола)	от 0,001 мг/кг
1202.	МУ 4362-87	Биологические среды			фосфорорганические, хлорорганические пестициды: производные карбаминовой, тиокарбаминовой кислоты; производные динитрофенолов, симм-триазина и др.	от 0,001 мг/кг
1203.	МУ 3151-84	Биологические среды			Массовая доля пестицидов: гамма, альфа-изомеров ГХЦГ гептахлор альдрин кельтан ДДЭ, ДДД, ДДТ гексохлорана, метоксихлора,	от 0,001 мг/кг

	2	3	4	5	6	7
					дактала, тедиона и эфирсульфонага	
1204.	МУ 5048-89	Продукция растениеводства			Массовая доля нитратов и нитритов	от 0,001 мг/кг
1205.	МУ 5177-90	Зерно и зернопродукты			Массовая доля дезоксиниваленола (вомитоксина)	от 0,05 мг/кг
1206.	МУ 5778-91	Пищевые продукты			зеараленона	от 0,005 мг/кг
1207.	МУ 5779-91	Пищевые продукты			Удельная активность стронций- 90	-
1208.	МУ 2145-80	Зерно кукурузы, вода, почва			Удельная активность цезий-137	-
1209.	МУ 2482-81	Рыба, рыбная продукция			Массовая концентрация Симм-триазиновые гербициды симазина, атразина, пропазина, прометрина, семерона, мезоранила, метаина, метопротрина, приматола-М	-
1210.	МУ 2542-76	Зерно кукурузы, вода, почва			Массовая доля хлорорганических пестицидов, мг/кг (ДДТ, ДДЭ, ГХЦГ, гексахлорбензола)	от 0,001 мг/кг
1211.	МУ 4237-86	Готовые блюда в организованных коллективах			Массовая концентрация симм- триазиновые гербициды симазина, атразина, пропазина, прометрина, семерона, мезоранила, метаина, метопротрина, приматола-М	-
					Массовая доля жира	-
					Массовая доля белка	-
					Массовая доля углеводов	-
					Массовая доля золы	-
					Массовая доля сухих веществ	-
					Энергетическая ценность	-
1212.	МУ 4380-87	Пищевая продукция			Массовая доля пестицидов	от 0,001 мг/кг

	2	3	4	5	6	7
1213.	МУ 5178-90	Пищевая продукция			Массовая доля ртути	(0,005-0,03) мг/кг
1214.	МУК 2.6.1.1194-03	Пищевые продукты			Удельная активность цезий-137, стронций-90	от 3 Бк/кг
1215.	МУК 4.1.1106-02	Пищевые продукты, пищевое сырье			Массовая концентрация йода	-
1216.	МУК 4.1.1132-02	Вода, зерно, зерновые культуры, солома			Массовая концентрация 2,4-Д (2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты)	(0,00-0,5) мг/дм3
1217.	МУК 4.1.1418-03	Воздух, воздух рабочей зоны и воздушные вытяжки			Массовая концентрация тирама	-
1218.	МУ 2314-81	Воздух			Диметилтерефталата Метилацетата Метилбензоата метилтолуилата метилового и п-толуолового спиртов п- толуолового альдегида п- толуоловой кислоты п-ксилола дитолилметана Ацетальдегида	- - - - - - - -
1219.	МУ 2563-82	Воздух рабочей зоны			Массовая доля ртути	(0,005-0,03) мг/кг
1220.	МУК 4.1.1472-03	Пищевая продукция, продовольственное сырье, корма и кормовое сырье				
1221.	МУК 4.1.1481-03	Пищевые продукты, продовольственное сырье, пищевые и биологически активных добавки			Массовая концентрация йода	-
1222.	МУК 4.1.1484-03	Алкогольная продукция			Массовая доля кадмия, свинец медь железо мышьяк	(0,01-2,0) мг/кг (0,05-5) мг/кг (0,1-10) мг/кг (0,01) мг/кг

	2	3	4	5	6	7
1223.	МУК 4.1.1912-04	Продукты животного происхождения			Массовая доля хлорамфеникола, Хлормецитина (левомецитина)	(0,00015-0,15) мг/кг
1224.	МУК 4.1.1962-05	Пищевая продукция, продовольственное сырье, зерно кукурузы и продукты переработки кукурузы			Массовая концентрация фумонизинов В1 и В2, мг/кг	-
1225.	МУК 4.1.2041.а-2006	Вина и виноматериалы			Массовая доля хлорорганических пестицидов: Гексахлорциклогексан (альфа, бета и гамма изомеры) ДДТ и его метаболиты (ДДД, ДДЕ, ДДТ) Альдрин Гептахлор	(0,0001-1) мг/кг
1226.	МУК 4.1.2204-07	Пищевая продукция, продовольственное сырье			Массовая доля охратоксина А	(0,0001-0,001) мкг/кг
1227.	МУК 4.1.2229-07	Морепродукты			Массовая концентрация домоевой кислоты	-
1228.	МУК 4.1.2420-08	Молоко и молочные продукты			Массовая концентрация меламина	(1,0- 100,0) мг/кг
1229.	МУК 4.1.2479-09	Пищевая продукция, продовольственное сырье			Массовая концентрация пентахлорфенола	-
1230.	МУК 4.1.2480-09	Мясо и продукты его переработки			Массовая концентрация дорамектина	-
1231.	МУК 4.1.2483-09	Пищевая продукция, БАД			Массовая концентрация красителей Судан I, Судан II, Судан III, Судан IV и Para Red	-
1232.	МУК 4.1.787-99	Пищевая продукция, продовольственное сырье			Массовая доля микотоксинов: Афлатоксин В1 Зеараленон Дезоксиниваленол Т-2 токсин	-

	2	3	4	5	6	7
1233.	МУК 4.1.986-00	Пищевая продукция, продовольственное сырье			Массовая доля кадмий Свинец	(0,01-2,0) мг/кг (0,02-10,0) мг/кг
1234.	МУК 4.1.991-00	Пищевая продукция, продовольственное сырье			Массовая доля меди и цинка, мг/кг	-
1235.	МУК 4.2.026-95	Пищевая продукция, продовольственное сырье			Антибиотики: тетрациклин, пенициллин стрептомицин	от 0,01 г/мл и более
1236.	МУК 4.2.1847-04	Пищевая продукция			Обоснование сроков годности	-
1237.	МУК 4.2.1902-2004	Пищевая продукция, пищевые добавки			Идентификация ГМИ растительного происхождения	-
1238.	МУК 4.2.1913-2004	Пищевая продукция			Идентификация ГМИ растительного происхождения	-
1239.	МУК 4.2.2304-07	Пищевая продукция			Идентификация и количественное определение ГМО растительного происхождения	-
1240.	МУК 4.2.2305-07	Пищевые продукты, продовольственное сырье, пищевые и биологически активные добавки			Определение генетически модифицированных микроорганизмов ГММ (ПЦР)	-
1241.	МУК 4.3.2503-09	Пищевая продукция, продовольственное сырье			Удельная активность стронций-90	от 0,1 БК/кг
1242.	МУК 4.3.2504-09	Пищевая продукция, продовольственное сырье			Удельная активность цезий-137	от 3 БК/кг
1243.	МУК 4.4.1.011-93	Пищевая продукция, продовольственное сырье			Массовая доля нитрозаминов	от 0,001 мг/кг

	2	3	4	5	6	7
1244.	МУК 6129-91	Пищевая продукция, продовольственное сырье, корма и кормовое сырье			Массовая доля хлорорганических пестицидов: 4,4/ДДТ и его производные ГПХ ГПХЭ Даконил Дилор Кельтан ПХБ и его метаболиты	-
1245.	МУК МЗ РФ от 01.06.99	Пищевая продукция, продовольственное сырье, корма и кормовое сырье			Массовая доля диоксинов	-
1246.	ПНД Ф 14.1:2.100-97	Вода, водные вытяжки, смывы			Массовая доля кислорода	-
1247.	ПНД Ф 14.1:2.110-97	Вода, водные вытяжки, смывы			Массовая доля посторонних примесей	-
1248.	ПНД Ф 14.1:2.96-97	Вода, водные вытяжки, смывы			Массовая доля хлоридов	от 0,25%
1249.	ПНД Ф 14.1:2.98-97	Вода, водные вытяжки, смывы			Массовая доля солей жесткости	-
1250.	ПНД Ф 14.1:2.159-2000	Вода, водные вытяжки, смывы			Массовая доля сульфат-ионов	-
1251.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (свидетельство об аттестации № 224.01.10.040/2004 номер в реестре KZ.07.00.01935-2014 (24.01.2014)	Вода, водные вытяжки, смывы			pH	(0-14) ед. pH
1252.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.244-2007	Вода, водные вытяжки, смывы			Массовая концентрация фенолов	-

	2	3	4	5	6	7
1253.	ПНД Ф 14.1:2:4.112-97	Вода, водные вытяжки, смывы			Массовая доля фосфат-ионов	(0,05-80) мг/дм ³
1254.	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97	Вода, водные вытяжки, смывы			Массовая доля сухих веществ	-
1255.	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	Вода, водные вытяжки, смывы			Перманганатная окисляемость	-
1256.	ПНД Ф 14.1:2:4.15-95	Вода, водные вытяжки, смывы			Массовая доля анионных поверхностно-активных веществ	-
1257.	ПНД Ф 14.1:2:4.205-04	Вода, водные вытяжки, смывы			Массовая концентрация фосфорорганических и симм- тризиновых пестицидов	от 0,001 мг/кг
1258.	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10	Вода, водные вытяжки, смывы			Массовая доля сухих веществ	(0-99) %
1259.	ПНД Ф 14.1:2:4.3- 95	Вода, водные вытяжки, смывы			Массовая доля нитритов	-
1260.	ПНД Ф 14.1:2:4.4- 95	Вода, водные вытяжки, смывы			Массовая доля нитратов	-
1261.	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96	Вода, водные вытяжки, смывы			Массовая доля железа	-
1262.	Р 4.1.1672-03	Биологически активные добавки к пище на основе белков, аминокислот, липидов, пищевых волокон, чистых субстанций (витамины, минералы, органические кислоты и др.), природных минералов, растительной основе, мясомолочного сырья, продуктов пчеловодства, рыбы,			Массовая доля азота (общий белок)	-
					Аминокислотный состав (общий белок, содержание липидов, влажность)	-
					Массовая доля жира	(40,0-85,0)%
					Жирокислотный состав	-
					Массовая доля стерина	-
					Массовая доля суммарного фосфора	0,1 мкг/мл
					Массовая доля крахмала	0,1 мкг/мл
					Массовая доля углеводов	0,005мкг/мл
					Массовая доля пектина	0,005мкг/мл

2	3	4	5	6	7
	моллюсков, растительных морских организмов, пробиотических микроорганизмов, зерно (семена), мукомольно- крупяные и хлебобулочные изделия			Массовая доля редуцирующих веществ, общего сахара и сахарозы, аспартама	0,006мкг/мл
				Массовая доля нерастворимых и растворимых пищевых волокон	3 мкг/мл
				Массовая доля каротиноидов	-
				Массовая доля витаминов: А (ретинол)	-
				Е (токоферол)	-
				В6 (пиридоксина)	0,005 мкг/см3
				В1 и В2	0,005 мкг/см3
				В1 (тиамин)	0,01 мкг/см3
				В2 (рибофлавин)	0,001 мкг/см3
				С (аскорбиновая кислота)	0,01 мкг/см3
				Массовая доля минеральных веществ	0,003 мкг/см3
				Массовая доля:	0,003 мкг/см3
				Натрия	0,002 мкг/см3
				Калия	0,01 мкг/см3
				Кальция	0,001 мкг/см3
				Магния	0,01 мкг/см3
				Железа	0,01 мкг/см3
				Марганца	0,005 мкг/см3
				Меди	-
				Цинка	(1,0-1000) мг/кг
				Свинца	-
				Кадмия	-
				Кобальта	-
				Никеля	(1,0-1000) мг/кг
				Хрома	(1,0-1000) мг/кг
				фосфора	-
				йода	-
				селена	-

2	3	4	5	6	7
				микроэлементов	-
				5-оксиметилфурфуrolа	-
				моно-и дисахаридов	0,00015 мг/кг
				антоцианов	-
				органических кислот	-
				Массовая концентрация кофеина, теобромина, теofilлина	0,060 мг/кг
				Массовая концентрация хинина	0,004 мг/кг
				Массовая концентрация Коэнзима Q10	0,0013 мг/кг
				Массовая концентрация L-карнитина	0,005 мг/кг
				Массовая концентрация полифенольных соединений	-
				Массовая концентрация флавоноидов	0,1 мг/кг
				Массовая концентрация катехинов и галловой кислоты	0,1 мг/кг
				Массовая концентрация флаванолов	-
				Массовая концентрация флаванолов	0,1 мкг/кг
				мизофлавонов	
				Массовая концентрация гиперозида и рутина	-
				Массовая концентрация дубильных веществ	-
				Массовая концентрация эфирных масел и подтверждение состава компонентов	-
				Массовая концентрация производных антрахинона	-
				мсалидрозидов	-

2	3	4	5	6	7
				минутина	-
				Массовая концентрация флавонолгликозидов	-
				Массовая концентрация консервантов (бензойная и сорбиновая кислоты)	-
				Массовая концентрация синтетических пищевых красителей	-
				Массовая концентрация микотоксинов:	-
				B1	-
				B2	-
				G1	-
				G2	-
				M1	-
				Дезоксиниваленол	-
				Зеараленон	-
				Охратоксин А	-
				Паулин	-
				гистамина	-
				N-нитрозаминов	-
				бенз(а)пирена	-
				Перекисное число	(0-40) ммоль ((1/2 O ₂)/кг
				Кислотное число	(0-30) мг КОН/г
				Олигосахара	-
				Массовая доля ненасыщенных жирных кислот	-
				полиненасыщенных жирных кислот: ω3, ω6, ω9	-

	2	3	4	5	6	7
1263.	РД 52.24.377-2008	Вода, водные вытяжки, смывы			Массовая доля Свинец, кадмий Медь Цинк Хром, никель алюминий, бериллий, ванадий, железо, кадмий, кобальт, марганец, молибден, серебро	(0,01-2,0) мг/дм ³ (0,05-5) мг/дм ³ (0,1-10) мг/дм ³ (0,1-5,0) мг/дм ³ - - -
1264.	ГОСТ 30178	Пищевая продукция, продовольственное сырье			Массовая доля Свинец, кадмий Медь Цинк железо	(0,1-1,0) мг/дм ³ (0,5-30) мг/дм ³ (0,1-10) мг/дм ³ (10-200,0) мг/дм ³
1265.	ГОСТ 32596	Вода, водные вытяжки			Массовая концентрация бензидин (4,4- диаминодифенил)	(10,0-10000) мкг/л
1266.	РД 52.24.391-2008	Вода, водные вытяжки, смывы			Массовая концентрация натрия, калия	-
1267.	РД 52.24.410	Вода, водные вытяжки, смывы			Массовая концентрация пропазин, атразин, симазин, прометрин	-
1268.	РД 52.24.433-2005 (свидетельство об аттестации № 87.24-2004 № в реестре KZ.07.00.01180- 2015 (09.12.2015))	Вода, водные вытяжки, смывы			Массовая концентрация кремния	-
1269.	РД 52.24.476-2007	Вода, водные вытяжки, смывы			Массовая концентрация нефтепродуктов	-
1270.	РД 52.24.486-2009	Вода, водные вытяжки, смывы			Массовая концентрация аммиака	-
1271.	ФР.1.31.2005.0191 7	БАД, косметика на натуральной основе			Массовая доля витаминов С, В1, В2, кварцетин, гесперидин, катехин,	-

	2	3	4	5	6	7
					дегидрокверцетин	
1272.	ФР.1.31.2008.0463 4	Пищевая продукция, продовольственное сырье, корма, комбикорма, премиксы, БАД и витаминные концентраты			Массовая доля витаминов А, D, E	(0,01-500,0) мкг/кг
1273.	ФС 42-5384-01	Пищевая продукция, продовольственное сырье, корма и кормовое сырье			Массовая доля витаминов РР, К, фолиевая кислота, пантотеновая, В12	-
1274.	ГОСТ 28741	Картофель и продукты питания из него			Органолептические показатели: вкус, запах, консистенция, внешний вид, цвет	-
1275.	ГОСТ 30710	Фрукты, овощи и продукты их переработки			Массовая доля фосфорорганических пестицидов	от 0,001 мг/кг
1276.	ГОСТ Р 53185	Напитки безалкогольные и слабоалкогольные тонизирующие			Определение кофеина, таурина, инозита и др.	-
1277.	ГОСТ Р 54040	Продукция растениеводства и корма			Радионуклиды Cs-137	от 3 Бк
1278.	ГОСТ Р 54634	Продукты пищевые функциональные			Массовая доля витамина Е	(0,01-500,0) мкг/кг
1279.	ГОСТ Р 54637	Продукты пищевые функциональные			Массовая доля витамина D3	(0,01-500,0) мкг/кг
1280.	ГОСТ EN 13585	Продукты пищевые. Кукуруза			Массовая доля фумонизинов В1, В2	-
1281.	ГОСТ EN 14132	Ячмень и жареное кофе			Массовая доля охратоксина А	-
1282.	ГОСТ EN 14352	Коньячные, винные, виноградные и			Массовая доля фурфурола	-

	2	3	4	5	6	7
		фруктовые (плодовые) дистилляты				
1283.	ГОСТ EN 15850	Продукты для детского питания на кукурузной основе, ячменной, кукурузной и пшеничной муке, для питания грудных детей и детей раннего возраста			Массовая доля зеараленона	-
1284.	ГОСТ EN 15891	Продовольственное зерно, мука, пищевые продукты на зерновой основе, а также продукты на зерновой основе для питания грудных детей и детей раннего возраста			Массовая доля дезоксиниваленола	-
1285.	ГОСТ 32308	Мясо, субпродукты, жир-сырец, мясные и мясосодержащие продукты, продукты из шпика			Массовая доля хлорорганических пестицидов ДДТ-дихлордифенилтрихлорэтана и его метаболитов ДДД-дихлордифенилдихлорэтана ДДЭ-дихлордифенилдихлорэтилена альфа-, бета-, гамма- и дельта-изомеров гексахлорциклогексана (ГХЦГ); альдрина, дильдрин, гептахлор, гексахлорбензола, эндрин	(0,005-5,0) мг/кг

	2	3	4	5	6	7
1286.	ГОСТ 32689.1	Продукция пищевая растительного происхождения			Массовая доля пестицидов: органогалогенных, органофосфорных и (или) органоазотных	-
1287.	ГОСТ 32689.2	Продукция пищевая растительного происхождения			Массовая доля пестицидов: органогалогенных, органофосфорных и (или) органоазотных	-
1288.	ГОСТ 32689.3	Продукция пищевая растительного происхождения			Массовая доля пестицидов: органогалогенных, органофосфорных и (или) органоазотных	-
1289.	ГОСТ EN 12014-2	Овощи и продукты их переработки			Массовая доля нитрата	-
1290.	ГОСТ EN 12014-5	Продукты для питания грудных детей и детей раннего возраста, содержащих овощи			Массовая доля нитрата	-
1291.	ГОСТ EN 12014-3	Мясные продукты			Массовая доля нитрата, нитрита	-
1292.	ГОСТ EN 12014-4	Мясные продукты			Массовая доля нитрата, нитрита	-
1293.	ГОСТ EN 14176	Продукты пищевые. Мидии			Массовая доля домоевой кислоты	-
1294.	ГОСТ EN 16155	Продукты пищевые			Массовая доля сукралозы	-
1295.	ГОСТ 33838	Продукты переработки зерна			Глютен	(2-200)мг/кг
1296.	ГОСТ 32196	Макаронные изделия безглютеновые			Глютен	-
1297.	МУК 4.1.2881-11	Продовольственное сырье и пищевые продукты			Глютен	-
1298.	ГОСТ 33425	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты			Массовая доля никеля, кобальта хрома	(0,01-100) мг/кг (0,1-500) мг/кг

	2	3	4	5	6	7
1299.	ГОСТ 33426	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты			Массовая доля свинца, кадмия	(0,001-10) мг/кг
1300.	ГОСТ 33460	Соковая продукция, в т.ч. диетическая и предназначенная для детского питания			Массовая доля ксилита, сорбита и маннита	-
1301.	ГОСТ EN 14526	Мидии и другие моллюски			Массовая доля сакситоксина и DC-сакситоксина	-
1302.	ГОСТ 8558.1	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты			Массовая доля нитрита	-
1303.	ГОСТ EN 15607	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты			Массовая доля D-биотина	-
1304.	ГОСТ EN 15652	Продукты пищевые			Массовая доля ниацина	-
1305.	ГОСТ 33408	Коньяки, дистилляты коньячные, бренди			Массовая доля альдегидов, эфиров и спиртов	-
1306.	ГОСТ EN 12857	Продукты пищевые			Массовая доля цикламата	-
1307.	ГОСТ EN 14148	Продукты пищевые			Массовая доля витамина K1	(0,01-500,0) мкг/кг
1308.	ГОСТ EN 15086	Продукты пищевые			Массовая доля изомальта, лактита, мальтита, маннита, сорбита и ксилита	-
1309.	ГОСТ ISO 9231	Молоко и молочные продукты, сухое молоко, йогурт и другие кисломолочные продукты, сыр, плавленый сыр			Массовая доля сорбиновой и бензойной кислот	-
1310.	ГОСТ EN 12823-2	Продукты пищевые			Массовая доля витамина A	(0,01-500,0) мкг/кг
1311.	СТБ EN 12823-2					
1312.	ГОСТ ISO 14377	Молоко сгущенное консервированное			Массовая доля олова	-
1313.	ГОСТ ISO 15141-	Зерно и зерновые			Массовая доля охратоксина A	-

	2	3	4	5	6	7
	2	продукты				
1314.	ISO 15141-2:1998					
1315.	ГОСТ 33977	Продукты переработки фруктов и овощей, в т.ч. соковая продукция			Массовая доля сухих веществ	-
1316.	ГОСТ 8558.2	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты			Массовая доля нитратов	-
1317.	ГОСТ 34138	Продукты пищевые и продовольственное сырье			Массовая доля макроциклических лактонов	-
1318.	ГОСТ CEN/TS 15568	Пищевые продукты			Идентификация и количественное определение ГМО растительного происхождения	-
1319.	ГОСТ 33680	Зерно, копченые и мясные продукты			Определение бензапирена	-
1320.	ГОСТ 33682	Пищевая продукция, продовольственное сырье, корма и кормовое сырье			Массовая доля Т-2 токсина	от 0,0001 мг/кг
1321.	ГОСТ 33704	Овощи, корма, продукты животноводства			Массовая доля ртутьорганических пестицидов	от 0,0001 мг/кг
1322.	ГОСТ 34049	Молоко и кисломолочные продукты			Массовая доля афлатоксина М1	(0,003-0,02) мг/кг
1323.	ГОСТ EN 2014-3	Пищевая продукция, продовольственное сырье, корма и кормовое сырье			Массовая доля нитрата и нитрита, мг/кг	от 0,0001 мг/кг
1324.	ГОСТ EN 2014-4	Пищевая продукция, продовольственное сырье, корма и			Массовая доля нитрата и нитрита, мг/кг	от 0,0001 мг/кг

	2	3	4	5	6	7
		кормовое сырье				
1325.	ГОСТ ISO 14675	Молоко и молочные продукты			Массовая доля афлатоксина M1	(0-0,00025) мг/кг
1326.	М 04-15-2009 Свидетельство об аттестации 223.1.04.11.07/2009 (19.02.2009)	Продукты пищевой, продовольственное сырье, БАД			Массовая доля бенз(а)пирена	(0,1-5,0) мг/кг
1327.	МВИ МН 1642	Пищевое сырье и продукты питания, вода			Массовая доля бенз(а)пирена	(0,1-5,0) мг/кг
1328.	ГОСТ 31860				Массовая доля ртути	-
1329.	МВИ МН 2170	Сырьё и продукты пищевые			Массовая доля нитрозамины, мг/кг	от 0,0001 мг/кг
1330.	МВИ МН 3703	Продукты детского питания			Транс-изомеры жирных кислот	
1331.	МВИ МН 4153	Масло-жировая продукция			Массовая доля никеля, мг/кг	от 0,0001 мг/кг
1332.	МВИ. МН 2288	Пищевые продукты, сельско-хозяйственное сырье и корма, мясная продукция, строительные материалы, почва			Удельная активность стронция-90	от 0,1 БК/кг
1333.	МВИ. МН 2418	Пищевые продукты, сельско-хозяйственное сырье и корма, мясная продукция, строительные материалы, почва			Объемная и удельная активность радионуклидов 137Cs, 40K	от 0,1 БК/кг от 3 БК/кг
1334.	МВИ. МН 4075	Продукты детского питания			Массовая доля L-карнитина	-
1335.	МВИ. МН 4138	Плодоовощная			Массовая доля	-

	2	3	4	5	6	7
		продукция, напитки, мёд, БАД			оксиметилфурфура	
1336.	МВИ. МН 4475	Специализированные продукты питания, БАД, пищевые добавки			Массовая доля сахаров (глюкоза, фруктоза, сахароза, лактоза, мальтоза и мальтодекстрин)	(0-50)%, мг/кг
1337.	МВИ. МН 4808	Пищевые продукты, сельскохозяйственное сырье и корма, мясная продукция, строительные материалы, почва			Удельная (объемная) активность цезия-137 и эффективная удельная активность природных радионуклидов радия-226, тория-232, калия-40, БК/кг	от 0,1 БК/кг от 3 БК/кг
1338.	МВИ. МН 4890	Соевые пищевые продукты			Массовая доля олигосахаров (рафинозы, стахиозы)	(0-50)%
1339.	МВИ. МН 5663	Продукты пищевые			Массовая доля холина	-
1340.	ГОСТ Р 54655	Мёд натуральный			Определение антибиотиков: - тетрациклина - ролитетрациклина - левомицетина(хлорамфеникол)	от 6 мкг/кг от 0,025 мкг/кг от 0,025 мкг/кг
1341.	МВИ.МН 2078-2004	Пищевые продукты, сельскохозяйственное сырье и корма, мясная продукция, строительные материалы, почва			Удельная суммарная альфа- и бета-активность	-
1342.	ГОСТ 31452	Продукты,			Органолептические показатели: вкус, запах, консистенция, внешний вид, цвет	-
1343.	ГОСТ Р 52096	изготавливаемые из коровьего молока и/или молочных продуктов				
1344.	ГОСТ 31453					
1345.	ГОСТ 31703	Консервы			Массовая доля молочного жира	(0,1-100)%
		молокосодержащие			Массовая доля составных	-

	2	3	4	5	6	7
		сгущенные			частей продукта (сухой молочный остаток, влага, немолочные компоненты)	
					Массовая доля белка	-
					Массовая доля молочной кислоты	-
					Жирнокислотный состав	-
					Массовая доля Омега-3 и Омега-6 жирных кислот	-
1346.	ГОСТ 32150	Продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы				
1347.	ГОСТ Р 56416	Продукты специализированные на молочной основе				
1348.	ГОСТ ЕН 14164	Продукты пищевые				
1349.	ГОСТ Р 54949 (ИСО 6867:2000)	Корма для животных			Массовая доля витамина В6	(0,01-500,0) мкг/кг
1350.	ГОСТ Р 54950 (ИСО 14565:2000)	Корма для животных			Массовая доля витамина Е	(0,01-500,0) мкг/кг
1351.	ГОСТ Р 52147	Белково-витаминно- минеральные и амидо-витаминно- минеральные добавки			Массовая доля витамина А	(0,01-500,0) мкг/кг
1352.	ГОСТ 32307	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты			Массовая доля витаминов А, D, Е	(0,01-500,0) мкг/кг
1353.	ФР.1.31.2012.1373 0	Молоко, мясо, яйца			Массовая доля витаминов А, D, Е	(0,01-500,0) мкг/кг
1354.	МВИ № 42-09 (ФР.1.31.2012.137 27)	Пищевые продукты, продовольственное сырье и комбикорма			Массовая доля хлорамфеникола (левометицина)	(0,00015-0,15) мг/кг
1355.	ГОСТ 32930	Спирт этиловый из пищевого сырья, напитки спиртные			Массовая доля охратоксина А	-
1356.	ГОСТ 5482	Масла растительные			Массовая доля фурфурола	-
					Показатель преломления	1,300-1,700

	2	3	4	5	6	7
1357.	ГОСТ 31717	Соки и соковая продукция			Массовая концентрация аскорбиновой кислоты(витамин С)	-
1358.	ГОСТ 32194	Корма, комбикорма			Определение хлорорганических пестицидов, их изомеров и продуктов разложения: -DDE,-DDT -метоксихлор -альдрин, дильдрин, гептахлор, эндрин, эндосульфан HCB, BHC	от 0,01 мкг/г от 0,05 мкг/г от 0,005 мкг/г
1359.	МУ 01-19/47-11-92	Пищевые продукты и пищевое сырье			свинца, кадмия, меди цинка, железа, никеля и хрома	(0,1-2) мкг/см ³ (0,02-1) мкг/см ³ (0,05-5) мкг/см ³ (0,1-10) мкг/см ³ (0,1-5)
1360.	МУ 01-19/60-11	Жевательная резинка			Антиоксиданты: бутилгидроксанизол, бутилгидрокситолуол	от 0,1 мкг/кг от 0,1 мкг/кг
1361.	МУ 1766-77	Почва			Гексахлорциклогексан (альфа, бета и гамма изомеры) ДДТ и его метаболиты (ДДД, ДДЕ, ДДТ)	(0,005-0,07) мг/кг (0,005-0,07) мг/кг
1362.	МУ 2098-79	Овощи, продукты животноводства, корма			Ртутьорганические пестициды	0,25мкг или 0,02мг/кг
1363.	МУ 2142-80	Вода, продукты питания, корма			Гексахлорциклогексан (альфа-, бета- и гамма- изомеры) ДДТ и его метаболиты (ДДД, ДДЕ, ДДТ) Альдрин Гексахлорбензол Гептахлор гексохлоран	(0,005-2,0) мг/кг (0,005-2,0) мг/кг (0,005-2,0) мг/кг (0,005-2,0) мг/кг (0,005-2,0) мг/кг (0,005-2,0) мг/кг

	2	3	4	5	6	7
					метоксиклор дактал тедион эфирсульфонат	
1364.	ГОСТ 7983	Средства гигиены полости рта. Пасты зубные			Органолептические показатели: вкус, запах, консистенция, внешний вид, цвет	-
					pH	(0-14) ед. pH
					Массовая доля суммы тяжелых металлов	(0,01-0,1) мг/кг
					Массовая доля фторида	(0,05-0,15) %
					Абразивность	-
1364.	ГОСТ Р 51577	Средства гигиены полости рта жидкие			Массовая доля суммы тяжелых металлов	(0,01-0,1) мг/кг
1365.	СТ РК ГОСТ Р 51577				Органолептические показатели: вкус	-
1366.	ГОСТ Р 51577				Массовая доля фторида	(0,05-0,15) %
1367.	ГОСТ 29188.0	Парфюмерно- косметическая продукция			Органолептические показатели: запах, внешний вид, цвет, однородность	-
1368.	ГОСТ 29188.1	Парфюмерно- косметическая продукция			Температура каплепадения	-
1369.	ГОСТ 29188.2	Парфюмерно- косметическая продукция			pH	(0-14) ед. pH
1370.	ГОСТ 29188.3	Парфюмерно- косметическая продукция			Термостабильность, расслоение эмульсии	-
1371.	ГОСТ 29188.4	Парфюмерно- косметическая продукция			Массовая доля воды и летучих веществ, %	-
1372.	ГОСТ 29188.5	Парфюмерно- косметическая продукция,			Массовая доля сухих веществ Массовая доля щелочи	- (0-100) %

	2	3	4	5	6	7
		Продукция для полости рта				
1373.	ГОСТ 29188.6	Парфюмерно-косметическая продукция			Массовая доля этилового спирта	-
1374.	ГОСТ 31676	Парфюмерно-косметическая продукция			Массовая доля свинца, ртути, мышьяка, кадмия	(0-0,0015)% (0-15 мг/кг)
1375.	ГОСТ 31677	Парфюмерно-косметическая продукция в аэрозольной упаковке			Герметичность	-
					Работоспособность клапана	-
					Избыточное давление	(0,20-0,90) МПа (кгс/см ²)
					Степень эвакуации содержимого	от 95%
					Массовая доля пропеллента	5-100%
					Пенное число (устойчивость пены)	-
					Массовая доля нелетучих веществ	-
					Время высыхания	120 с
1376.	ГОСТ 31678	Парфюмерно-косметическая продукция жидкая			Органолептические показатели: запах, внешний вид, цвет, стойкость запаха, прозрачность	-
					Массовая доля душистых веществ	-
					Массовая доля воды	-
1377.	ГОСТ 31679	Парфюмерно-косметическая продукция жидкая			объемная доля этилового спирта	-
1378.	ГОСТ 31692	Парфюмерно-косметическая продукция для бритья			Массовая доля жирных кислот	-
1379.	ГОСТ 31693	Парфюмерно-косметическая продукция для ухода			Пенное число (устойчивость пены)	-
					Органолептические показатели: запах, внешний вид, цвет	-
					Условная вязкость пленки	-

	2	3	4	5	6	7
		за ногтями			Время высыхания-	-
					Адгезия	(0-4) балл
1380.	ГОСТ 31697	Парфюмерно-косметическая продукция. Продукция декоративной косметики на эмульсионной основе			pH	(0-14) ед. pH
					Органолептические показатели: запах, внешний вид, цвет, кроющая способность	-
					Стойкость к воде	-
1381.	ГОСТ 32837	Продукция косметическая для окрашивания и осветления волос			pH	(0-14) ед. pH
					Колористическая оценка	-
1382.	ГОСТ 32850	Продукция косметическая для химической завивки и распрямления волос			Массовая доля золы	(0-20) %
					Массовая доля тиоловых соединений	-
1383.	ГОСТ 32853	Продукция парфюмерная твёрдая и сухая			Стойкость запаха	-
1384.	ГОСТ 32893	Парфюмерно-косметическая продукция			Индекс токсичности	(0-120)%
					Раздражающее действие	(0-3) балл
					Определение токсичности с помощью ломинисцентного бактериального теста	-
					Оценка аллергизирующего действия	(0-3) балл
1385.	ГОСТ 33021	Парфюмерно-косметическая продукция			Массовая доля мышьяка	(0,20-25,00) млн-1 (мг/кг)
1386.	ГОСТ 33022	Парфюмерно-			Массовая доля ртути	(0,05-10,00)мкг/кг

	2	3	4	5	6	7
1387.	ГОСТ 26927	косметическая продукция Сырьё и продукты пищевые				(2,35*10-3)млн-1
1388.	ГОСТ 33023	Парфюмерно-косметическая продукция			Массовая доля свинца, млн-1	(0,20-25,00)мкг/кг
1389.	ГОСТ 33506	Парфюмерно-косметическая продукция			Оценка раздражающего действия продукции на слизистые оболочки с использованием хориоаллантоисной мембраны куриного эмбриона, балла	(0-4) балл
					Определение индекса токсичности in vitro	-
					Определение токсичности с помощью люминисцентного бактериального теста	-
1390.	ГОСТ ISO 24444	Парфюмерно-косметическая продукция. Солнцезащитная продукция			Определение солнцезащитного фактора (SPF)	(0-100) %
1391.	ГОСТ Р 51579	Продукция			Объёмная доля этилового спирта	-
1392.	ГОСТ 31679	косметическая жидкая			Определение кроющей способности	-
1393.	ГОСТ Р 52952	Гели косметические.			Прочность и герметичность	-
1394.	ГОСТ 31695				Работоспособность клапана	-
1395.	ГОСТ Р 53427	Продукция парфюмерно-косметическая в аэрозольной упаковке.			Избыточное давление	-
1396.	ГОСТ 31677				Степень эвакуации содержимого	-

2	3	4	5	6	7
				pH	-
				Массовая доля пропеллента	-
				Пенное число (устойчивость пены)	-
				Массовая доля нелетучих веществ	-
				Время высыхания лака	-
1397.	MP 1.1.0120	Парфюмерно-косметическая продукция		Определение токсичности с помощью люминисцентного бактериального теста	-
1398.	ГОСТ 33483	Парфюмерно-косметическая продукция		Раздражающее действие	(0-4) балл
1399.	ГОСТ EN 16342	Продукция косметическая (перхоти)		Сенсибилизирующее действие	(0-3) балл
1400.	ГОСТ EN 16343	Парфюмерно-косметическая продукция		Массовая доля цинк пиритиона, пироктон оламина и климбазола	-
1401.	ГОСТ EN 16521	Парфюмерно-косметическая продукция		Массовая доля 3-йодо-2-пропинилбутилкарбамата (ПВС)	-
1402.	MP №29 ФЦ/394	Парфюмерно-косметическая продукция		Масовая доля фталатов	-
1403.	ГОСТ 31679	Продукция косметическая жидкая		Индекс токсичности	-
1404.	СТБ 1670	Продукция косметическая жидкая		Объемная доля этилового спирта	-
1405.	ГОСТ 32854	Продукция косметическая для моделирования и полирования ногтей, для ухода за ногтями		Определение полирующей способность	-
1406.	СТБ 1886			pH	-
				условная вязкость, время	

	2	3	4	5	6	7
					истечения	
					Внешний вид пленки	-
					Время высыхания	-
					Адгезия	-
					pH	-
1407.	ГОСТ 31692	Парфюмерно-косметическая продукция для бритья			Массовая доля жирных кислот и парафина	-
1408.	СТБ 2217				Пенное число (устойчивость пены)	-
		Масса или объем			-	
1409.	ГОСТ 5972	Органолептические показатели: вкус, внешний вид, цвет, запах			-	
		Остаток после просева			-	
		Массовая доля углекислого кальция, углекислого магния и двууглекислого натрия			-	
		Массовая доля щелочи			(0-100) %	
		Массовая доля железа			-	
		Массовая доля алюминия			-	
		Массовая доля окислов железа			-	
		Массовая доля двууглекислого натрия и углекислого натрия			-	
		Массовая доля хлорида натрия			-	
		Массовая доля отстоя в масле			10	
		Массовая доля составных частей			(0-100) %	
1410.	ГОСТ 790	Мыло хозяйственное твердое и мыло туалетное			Органолептические показатели: запах, консистенция, цвет	-
					Массовая доля жирных кислот	-
					Качественное число	-
					Массовая доля щелочи	(0-100) %
					Массовая доля свободного углекислого натрия	-

2	3	4	5	6	7
				Массовая доля свободной углекислотой соды	-
				Температура застывания жирных кислот	
				Массовая доля посторонних примесей	-
				Массовая доля хлористого натрия	-
				Массовая доля суммы неомыляемых органических веществ и неомыленного жира	-
				Йодное число жирных кислот	-
				Объем пены	-
1411.	ГОСТ Р 55227	Вода		Концентрация формальдегида	(0,025-25,0) мг/дм ³ (0,05-400,0) мг/дм ³
				Концентрация формальдегида	(0,002-10) мг/дм ³
1412.	ГОСТ 31649	Продукция декоративной косметики на жировосковой основе		Концентрация формальдегида	(0,02-50) мг/дм ³
				Кроющая способность	-
				Кислотное число	(0-30) мг КОН/г
				Карбонильное число	(0-100) мг КОН/г
1413.	ГОСТ Р 51247			pH	(0-14) ед. pH
				Массовая доля действующего вещества	-
				Кислотность	-
				щелочность	-
				Массовая доля посторонних примесей	-
				Стойкость при охлаждении (оценка внешнего вида)	-
1414.	ГОСТ 16291	Пестициды		Однородность эмульсии, объем частей	-
1415.	ГОСТ 16484			Стабильность суспензий	-
1416.	ГОСТ 14870			Массовая доля воды	-
1417.	ГОСТ 23266			Массовая доля воды	-
1418.	ГОСТ 30439			Массовая доля фракции	-

	2	3	4	5	6	7
					(остатка на сите)	
1419.	ГОСТ 32385	Товары бытовой химии			pH	-
1420.	ГОСТ 3760	Реактивы. Аммиак водный	20.13	-	Массовая доля веществ, восстанавливающих KMnO_4	-
1421.	ГОСТ 4172	Реактивы. Натрий фосфорнокислый двузамещенный 12-водный	20.13	-	Массовая доля 12-водного двузамещенного фосфорнокислого натрия	-
1422.	ГОСТ 4198	Реактивы. Калий фосфорнокислый однозамещенный	20.13	-	Массовая доля однозамещенного фосфорнокислого калия	-
1423.	ГОСТ 4201	Реактивы. Натрий углекислый кислый	20.13	-	Массовая доля натрия углекислого кислого	-
1424.	ГОСТ 4233	Реактивы. Натрий хлористый	20.13	-	Массовая доля натрия хлористого	-
1425.	ГОСТ 4234	Реактивы. Калий хлористый	20.13	-	Массовая доля калия хлористого	-
1426.	ГОСТ 4328	Реактивы. Натрия гидроокись	20.13	-	Массовая доля гидроокиси натрия	-
1427.	ГОСТ 435	Реактивы. Марганец (II) сернокислый 5-водный	20.13	-	Массовая доля 5-водного сернокислого Mn	-
1428.	ГОСТ 4523	Реактивы. Магний сернокислый 7-водный	20.13	-	Массовая доля 7-водного сернокислого магния	-
1429.	ГОСТ 612	Реактивы. Марганец хлористый 4-водный	20.13	-	Массовая доля 4-водного хлористого Mn ($\text{MnCl}_2 \times 4 \text{H}_2\text{O}$)	-
1430.	ГОСТ 61	Реактивы. Кислота уксусная синтетическая	20.13	-	Массовая доля уксусного ангидрида	-
					Массовая доля уксусной кислоты	-
1431.	ГОСТ 83	Реактивы. Натрий углекислый	20.13	-	Массовая доля углекислого натрия	-

	2	3	4	5	6	7
1432.	ГОСТ 17319	Реактивы	20.13	-	Масса тяжелых металлов, в пересчете на свинец	(0,01-0,1) мг
1433.	ГОСТ 26726	Реактивы	20.13	-	Массовая доля натрия, калия, кальция и стронция	(0,005-0,1) мг
1434.	ГОСТ 10671.1	Реактивы	20.13	-	Массовая доля кремнекислоты	(0,01-10,0) мг
1435.	ГОСТ 10671.2	Реактивы	20.13	-	Массовая доля нитратов	-
1436.	ГОСТ 10671.3	Реактивы	20.13	-	Массовая доля нитритов	-
1437.	ГОСТ 10671.4	Реактивы	20.13	-	Массовая доля общего азота	-
1438.	ГОСТ 10671.5	Реактивы	20.13	-	Массовая доля сульфатов	-
1439.	ГОСТ 10671.6	Реактивы	20.13	-	Массовая доля фосфатов	-
1440.	ГОСТ 10671.7	Реактивы	20.13	-	Массовая доля хлоридов	-
1441.	ГОСТ 10671.8	Реактивы	20.13	-	Массовая доля карбонатов	-
1442.	ГОСТ 22280	Реактивы. Натрий лимоннокислый трехзамещенный 5,5-водный	20.13	-	Массовая доля натрия	-
1443.	ГОСТ 17444	Натрий уксуснокислый 3-водный (тригидрат ацетата натрия)	20.13	-	Массовая доля натрия уксуснокислого 3-водного	-
1444.	ГОСТ 3118	Кислота соляная	20.13	-	Массовая доля соляной кислоты	-
1445.	ГОСТ 177	Перекись водорода	20.13	-	Внешний вид	-
					Массовая доля перекиси водорода	-
					Массовая концентрация серной кислоты	-
					Массовая концентрация уксусной кислоты	-
					Массовая концентрация нелетучего остатка	-
					Массовая доля мышьяка	-
1446.	ГОСТ 1625	Формалин технический	20.13	-	Массовая доля формальдегида	-
					Массовая доля метанола	-

	2	3	4	5	6	7
					Массовая доля кислот (в пересчете на муравьиную кислоту)	
1447.	ГОСТ 7482	Глицерин	20.41.1	2905	Отбор проб	-
					Цвет, цветное число	0-10
					Прозрачность	-
					Органолептические показатели: вкус, запах, консистенция, внешний вид, цвет	-
					Плотность	-
					Щелочность	-
					Массовая доля глицерина	(70-100)%
					Массовая доля золы	(0-20) %
					Коэффициент омыления, мг КОН/г глицерина	-
					Массовая доля хлоридов	(0,005- 0,01) %
					Массовая доля нелетучего органического остатка	-
					Массовая доля общего остатка	-
					Массовая доля жирных кислот (качественная реакция)	-
					Присутствие сернокислых соединений (качественная реакция)	-
					Присутствие углеводов (качественная реакция)	-
					Присутствие акролеина и восстанавливающих веществ (качественная реакция)	-
					Массовая доля белка	-
					Массовая доля железа	-
					Массовая доля мышьяка	от 0,01 мг/кг
1448.	ГОСТ Р 50801	Изделия из древесины и древесных	16.10.39 16.23	4413 3926 4016 4410 7013 4811 4820 8305 8529 9403	Удельная активность радионуклидов	-

	2	3	4	5	6	7
1449.	ГОСТ 33795	материалов	17.11 17.12 17.21.1 16.21.12 16.29.14 20.20			
1450.	ГОСТ 30108	Строительные и отделочные материалы неорганические	23	2517,2532, 3824 6810 6904 6908	Удельная эффективная активность радионуклидов цезия, стронция, БК/кг	-
1451.	ГОСТ 22567.1 (раздел 1)	Средства моющие синтетические	20.41.32.	3401; 3402; 3405	Отбор проб	-
1452.	ГОСТ 22567.5	Товары бытовой химии, моющие синтетические средства, в виде жидкостей, в том числе загущенных, порошков, суспензий и паст	20.41	3401; 3402; 3405	pH	(0-14) ед.pH
1453.	ГОСТ 22567.3	Моющие	20.41.32.	3401; 3402; 3405	Стабильность	-
1454.	ГОСТ 22567.4	синтетические			Насынная плотность	-
1455.	ГОСТ 22567.6	средства			Массовая доля поверхностно-активных веществ	-
1456.	ГОСТ 22567.7				Массовая доля фосфорнокислых солей	-
1457.	ГОСТ 32444				Силикат натрия	-
1458.	ГОСТ 22567.8				Массовая доля карбоната или бикарбоната	-
1459.	ГОСТ 22567.9				Массовая доля активного кислорода	(0,3-14,0)%
1460.	ГОСТ 22567.10					
1461.	ГОСТ Р 50673					
1462.	ГОСТ 32438					
1463.	ГОСТ 32387					
1464.	ГОСТ 22567.11				Отбеливающая способность	-
1465.	ГОСТ 22567.15				Определение моющей способности	-

	2	3	4	5	6	7
					способность	
1466.	ГОСТ 25644 (приложение Б)				Массовая доля пыли	(0-10)%
1467.	ГОСТ 32386	Товары бытовой химии	20.41	3401; 3402; 3405	Определение активного хлора	(0,20-8,0)% ((3,0-200,0)г/дм ³)
1468.	ГОСТ 32438	Товары бытовой химии	20.41	3401; 3402; 3405	Массовая доля серосодержащих восстановителей	-
1469.	ГОСТ 32466	Товары бытовой химии	20.41	3401; 3402; 3405	Определение неионогенного поверхностно-активного вещества	(1,5-45,0)%
1470.	ГОСТ 32439	Товары бытовой химии	20.41	3401; 3402; 3405	Определение щелочных компонентов	(2,0-15,0)% ((3-200) г/дм ³)
1471.	ГОСТ 32440	Товары бытовой химии	20.41	3401; 3402; 3405	Определение нерастворимого в воде остатка (абразива)	-
1472.	ГОСТ 32443	Товары бытовой химии	20.41	3401; 3402; 3405	Определение смываемости с посуды	-
1473.	ГОСТ 32442	Товары бытовой химии	20.41	3401; 3402; 3405	Определение анионного поверхностно-активного вещества	(1,5-35,0)%
1474.	ГОСТ 32444	Товары бытовой химии	20.41	3401; 3402; 3405	Определение фосфорсодержащих соединений	(2,0-15,0)%
1475.	ОСТ 6-15-1660	Товары бытовой химии	20.41	3401; 3402; 3405	Чистящая способность	-
1476.	ОСТ 2309-005-00209643	химии средства для чистки эмалированной поверхности и стекла	20.41	3401; 3402; 3405	Чистящая способность	-
1477.	ОСТ 6-15-1661	Товары бытовой химии средств для чистки крашеной поверхности и эффективности удаления ржавчины	20.41	3401; 3402; 3405	Чистящая способность	-
1478.	ОСТ 6-15-1662	Товары бытовой химии	20.41.	3401; 3402; 3405	Моющая способность	-
1479.	ГОСТ 22567.15					

	2	3	4	5	6	7
		стеклоомывающие жидкости				
1480.	MP 01.035-08	Товары бытовой химии	20.41.	3401; 3402; 3405 3820	Спирт метиловый	(0,1-5,0) мг/см ³
1481.	ГОСТ 32481	Товары бытовой химии и парфюмерно-косметическая продукция в аэрозольной упаковке	20.41	3401; 3402; 3405 3303-3307 3820 9603; 9503	Прочность и герметичность работоспособность клапана, избыточное давление,; массовая доля пропеллента	- - 0,20 (2,0)- 0,60 (6,0) при 20°С, МПа (кгс/см3) 0,55 (5,5)- 0,90 (9,0)
1482.	ГОСТ Р 53427		27.51			
1483.	ГОСТ 31677		21.20			
1484.	ГОСТ 28137		20.53			
1485.	ГОСТ 26891		20.42			
1486.	ГОСТ 24690		32.91.1		степень эвакуации содержимого упаковки	
1487.	ГОСТ 8844	Ткани и плучные изделия текстильные, в т.ч.нетканые Одежда, изделия из текстильных материалов, трикотажные изделия	13.20	5007; 5111; 5112; 5208-5212; 5309; 5310; 5311; 5407; 5512-5516; 5601; 5802; 5811; 5906; 6001; 6002; 6101-6117; 6201-6217; 6504; 6505; 6506	Отбор проб	
1488.	ГОСТ 9173		13.91.19			
1489.	ГОСТ 13587		13.92, 13.95			
1490.	ГОСТ 16218.0		13.96, 13.99			
1491.	ГОСТ 23948		14.12, 14.14			
1492.	ГОСТ 20566		32.40			
1493.	МУК 4.1/4.3.1485-03		32.50.23			
			38.11.56			
1494.	ГОСТ 4659	Ткани и плучные изделия текстильные Одежда, изделия из текстильных материалов, трикотажные изделия	14.19,		Идентификация, сырьевой состав	
1495.	ГОСТ 25617		14.31.10			
1496.	ГОСТ 30387		15.20			
1497.	ГОСТ Р 50721		22.19.73			
1498.	ГОСТ ИСО 1833		22.19.50			
1499.	ГОСТ ИСО 5088					
1500.	ГОСТ ИСО 5089					
1501.	ГОСТ ИСО 1833-1					
1502.	ГОСТ ИСО 1833-2					
1503.	ГОСТ ИСО 1833-3					
1504.	ГОСТ ИСО 1833-5					
1505.	ГОСТ ИСО 1833-6					

	2	3	4	5	6	7
1506.	ГОСТ ISO 1833-7					
1507.	ГОСТ ISO 1833-8					
1508.	ГОСТ ISO 1833-9					
1509.	ГОСТ ISO 1833-10					
1510.	ГОСТ ISO 1833-11					
1511.	ГОСТ ISO 1833-12					
1512.	ГОСТ ISO 1833-13					
1513.	ГОСТ ISO 1833-14					
1514.	ГОСТ Р ИСО 1833-15					
1515.	ГОСТ ISO 1833-15					
1516.	ГОСТ Р ИСО 1833-16					
1517.	ГОСТ ISO 1833-16					
1518.	ГОСТ ISO 1833-17					
1519.	ГОСТ ISO 1833-18					
1520.	ГОСТ ISO 1833-19					
1521.	ГОСТ ISO 1833-20					
1522.	ГОСТ ISO 1833-21					
1523.	ГОСТ ISO 1833-22					
1524.	ГОСТ ISO 1833-24					
1525.	ГОСТ ISO 1833-25					
1526.	ГОСТ ISO 1833-26					
1527.	ГОСТ 10681	Ткани и штучные изделия текстильные	13.20	5007; 5111; 5112; 5208-5212; 5309; 5310; 5311;	Требования химико-биологической безопасности:	-
1528.	ГОСТ Р ИСО 139	Одежда, изделия из текстильных материалов, трикотажные изделия	13.91.19	5407; 5512-5516; 5601;	гигроскопичность	-
1529.	ГОСТ ISO 139		13.92, 13.95	5802; 5811; 5906; 6001;	водоупорность	
1530.	МУК 4.1/4.3.1485-03		13.96, 13.99	6002; 6101-6117; 6201-6217; 6504; 6505; 6506	капиллярность	
			14.12, 14.14		влажность	
1531.	ГОСТ 27	Ткани, штучные изделия текстильные	14.19, 14.31.10		Водопоглощение	
1532.	ГОСТ 3816		15.20			

	2	3	4	5	6	7
1533.	ГОСТ 29104.11	Одежда, изделия из текстильных материалов, трикотажные изделия Марля медицинская, бинты Средства перевязочные пластырного типа	22.19.50 22.19.73 32.40 14.31 32.50.23 38.11.56			
1534.	ГОСТ 12088	Ткани, штучные	13.20	5007; 5111; 5112; 5208-	Воздухопроницаемость	2,5-4500 дм ³ /м ² с
1535.	ГОСТ EN 12088	изделия текстильные	13.91.19	5212; 5309; 5310; 5311;		
1536.	ГОСТ ИСО 9237	Одежда, изделия из текстильных	13.92, 13.95	5407; 5512-5516; 5601;		
1537.	ГОСТ ISO 9237	материалов, трикотажные изделия	13.96, 13.99 14.12, 14.14 14.19,	5802; 5811; 5906; 6001; 6002; 6101-6117; 6201- 6217; 6504; 6505; 6506		
1538.	ГОСТ 9733.0	Ткани, штучные	14.31.10		Устойчивость окраски к действию:	1-5 баллов
1539.	ГОСТ 23627	изделия текстильные, трикотажные	15.20		стирки	
1540.	ГОСТ 2351	Одежда, изделия из текстильных	22.19.50		дистиллированной воды	
1541.	ГОСТ 23433	материалов, трикотажные изделия	22.19.73		пота	
1542.	ГОСТ 9733.4		32.40		глажения	
1543.	ГОСТ 9733.5		14.31.10		морской воды	
1544.	ГОСТ 9733.6		32.50.23		органических растворителей	
1545.	ГОСТ 9733.7		38.11.56		трения	
1546.	ГОСТ 9733.9					
1547.	ГОСТ 9733.13					
1548.	ГОСТ 9733.27					
1549.	ГОСТ Р ИСО 105-A01					
1550.	ГОСТ ISO 105-A01					
1551.	ГОСТ Р ИСО 105-A02					
1552.	ГОСТ ISO 105-A02					

	2	3	4	5	6	7
1553.	ГОСТ Р ИСО 105-A03	Ткани, штурчные изделия текстильные Одежда, изделия из текстильных материалов Трикотажные изделия Изделия текстильно- галантерейные. Марля, бинты	13.20 13.91.19 13.92 13.95 13.96 13.99 14.12 14.14 14.19 14.31.10 15.20 22.19.50 22.19.73	5007; 5111; 5112; 5208- 5212; 5309; 5310; 5311; 5407; 5512-5516; 5601; 5802; 5811; 5906; 6001; 6002; 6101-6117; 6201- 6217; 6504; 6505; 6506	Разрывная нагрузка и растяжимость швов Растяжимость при нагрузках, меньше разрывных, Удлинение при нагрузке, Раздвигаемость нитей тканей в швах	-
1554.	ГОСТ ISO 105-A03					
1555.	ГОСТ Р ИСО 105-A04					
1556.	ГОСТ Р ИСО 105-A05					
1557.	ГОСТ ISO 105-C10					
1558.	СТБ ISO 105-E01					
1559.	ГОСТ Р ИСО 105-E02					
1560.	ГОСТ ISO 105-E04					
1561.	ГОСТ ИСО 105-F					
1562.	ГОСТ ИСО 105-F10					
1563.	ГОСТ Р ИСО 105-J01					
1564.	СТБ ISO 105-X12					
1565.	ГОСТ 3813					
1566.	ГОСТ 29104.1					
1567.	ГОСТ 29104.10					
1568.	ГОСТ 29104.15					
1569.	ГОСТ 29104.16					
1570.	ГОСТ 29104.17					
1571.	ГОСТ 29104.18					
1572.	ГОСТ 29104.19					
1573.	ГОСТ 29104.2					
1574.	ГОСТ 29104.20					
1575.	ГОСТ 29104.21					
1576.	ГОСТ 29104.22					
1577.	ГОСТ 29104.23					

	2	3	4	5	6	7
1578.	ГОСТ 29104.3		32.40 32.50.23 38.11.56			
1579.	ГОСТ 29104.6					
1580.	ГОСТ 29104.7					
1581.	ГОСТ 29104.8					
1582.	ГОСТ 29104.9					
1583.	ГОСТ 29104.4					
1584.	ГОСТ 29104.5					
1585.	ГОСТ 8847					
1586.	ГОСТ 9176					
1587.	ГОСТ 15902.3					
1588.	ГОСТ 16218.5					
1589.	ГОСТ 16918					
1590.	ГОСТ 17922					
1591.	ГОСТ 19712					
1592.	ГОСТ 28073					
1593.	ГОСТ Р 51517					
1594.	ГОСТ Р 51518					
1595.	ГОСТ Р ИСО 7770					
1596.	ГОСТ Р ИСО 7769					
1597.	ГОСТ Р ИСО 7768					
1598.	ГОСТ 3811	Ткани Штучные изделия текстильные Одежда, изделия из текстильных материалов Трикотажные изделия Марля, бинты	13.20	5007; 5111; 5112; 5208- 5212; 5309; 5310; 5311; 5407; 5512-5516; 5601; 5802; 5811; 5906; 6001; 6002; 6101-6117; 6201- 6217; 6504; 6505; 6506	Поверхностная плотность Основные и вспомогательные линейные размеры Требования к пошиву	-
1599.	ГОСТ 4103		13.91.19			
1600.	ГОСТ 7297		13.92, 13.95			
1601.	ГОСТ 8845		13.96, 13.99			
1602.	ГОСТ 8846		14.12, 14.14			
	ГОСТ 29104.1		14.19, 14.31.10 15.20			
1603.	ГОСТ 19616	Ткани Штучные изделия текстильные Одежда, изделия из текстильных	22.19.50		Уровень напряженности электростатического поля	0,3-300 кВ/м
1604.	ГОСТ 30877		22.19.73			
1605.	МУК 4.1/4.3.1485-03		32.40			
	СанПиН 9-29.7-95		32.50.23 38.11.56			

	2	3	4	5	6	7
1607.	ГОСТ Р ЕН 1149-5	материалов				
1608.	ГОСТ 32995	Трикотажные изделия				
1609.	ГОСТ 25617	Ткани				
1610.	ГОСТ ISO 14184-1	Одежда, изделия из текстильных				
1611.	ГОСТ ISO 14184-2	материалов				
		Трикотажные изделия, маля				
1612.	ГОСТ 30877	Ткани				
1613.	Инструкция № 1.1.10-12-96-2005	Одежда, изделия из текстильных				
1614.	МУК 4.1/4.3.1485-03	материалов				
		Трикотажные изделия, маля				
1615.	ГОСТ 938.0	Кожа для низа обуви; кожа хромовая для верха и подкладки	14.12.30 15.11.31 15.11.21 14.19	4104-4107; 4203; 4204; 4205	Отбор проб Массовая доля влаги	- -
1616.	СанПиН 2.4.7.16-4-2006	обуви, юфть, для одежды и головных уборов, перчаток и рукавиц,				
1617.	Инструкция 1.1.10-12-96-2005	галантерейная				
1618.	ГОСТ 938.14	Кожа для низа обуви; кожа хромовая для верха и подкладки				
1619.	ГОСТ 938.1	обуви, юфть, для одежды и головных уборов, перчаток и рукавиц,				
1620.	ГОСТ 938.3	галантерейная				
1621.	ГОСТ 938.15	Кожа для низа обуви; кожа хромовая для верха и подкладки				
1622.	ГОСТ 30835	обуви, юфть, для одежды и головных уборов, перчаток и рукавиц,				
1623.	ГОСТ ISO 17700	галантерейная				
1624.	ГОСТ 938.24					
1625.	ГОСТ 938.25					
1626.	ГОСТ Р 54591					
1627.	ГОСТ Р ИСО 17226-1					

	2	3	4	5	6	7
1628.	ГОСТ ISO 17226-1					
1629.	ГОСТ Р ИСО 17226-1-2011					
1630.	ГОСТ Р ИСО 17226-2					
1631.	ГОСТ ISO 17226-2					
1632.	РД 52.24.492-2006					
1633.	ГОСТ 938.29	Кожа хромовая для верха и подкладки обуви, юфть, для одежды и головных уборов, перчаток и рукавиц, галантерейная	14.12.30 15.11.31 15.11.21 14.19.31	4104-4107; 4203; 4204; 4205	Устойчивость окраски к сухому и мокрому трению	1-5
1634.	ГОСТ Р 52580					
1635.	ГОСТ 32076					
1636.	ГОСТ Р ИСО 20433					
1637.	ГОСТ ISO 20433					
1638.	ГОСТ ISO 17700	Кожа искусственная и синтетическая	15.12		Отбор проб	-
1639.	ГОСТ 25451					
1640.	ГОСТ 17073					
1641.	ГОСТ 270					
1642.	ГОСТ 17316					
1643.	ГОСТ 8971				Толщина	-
1644.	ГОСТ 3811				Предел прочности, разрывная нагрузка	-
1645.	ГОСТ 17073				Гигроскопичность	-
1646.	ГОСТ 8972-78				Влагоотдача	-
1647.	ГОСТ 17074				Ширина	-
1648.	ГОСТ 8978	Резина подошвенная	22.19.20	6404	Усадка после намокания и последующего высушивания	-
1649.	ГОСТ 10124				Сопротивление раздиранию	-
1650.	ГОСТ 422				Толщина	-
1651.	ISO 7854				Устойчивость к многократному изгибу	-
1652.	ГОСТ 12632				Линейные размеры	-
1653.	ГОСТ 262	Обувь мужская и женская модельная,	15.20	4104-4107 4112-4115	Сопротивление раздиру	-
1654.	ГОСТ 9289				Отбор проб	-
1655.	МУК 4.1/4.3.1485-					

	2	3	4	5	6	7
	03	повседневная, домашняя, для активного отдыха; обувь детская; дорожная				
1656.	СанПиН 2.4.7.16-4-2006					
1657.	Инструкция 1.1.10-12-96-2005				Интенсивность запаха	-
1658.	Инструкция № 880-71					
1659.	Инструкция №1.1.10-12-96-2005					
1660.	РД 17-06-036-90				Линейные размеры обуви и ее деталей	-
1661.	МУ 1353-76				Масса	-
1662.	МР № 66.13-5/161				Общая и остаточная деформация подноски и задника обуви	-
1663.	ГОСТ 33225				Прочность швов заготовки обуви	-
1664.	ГОСТ 28735				Прочность крепления каблука, набойки, каблучного гвоздя	-
1665.	ГОСТ 9135					
1666.	ГОСТ 9290					
1667.	СТБ ИСО 17697					
1668.	ГОСТ 9136					
1669.	ГОСТ Р ИСО 19957					
1670.	ГОСТ ISO 19957					
1671.	ГОСТ 9134				Прочность крепления деталей низа обуви	-
1672.	ГОСТ 9292				Прочность подошв на разрыв	-
1673.	ГОСТ ISO 20872				Водостойкость	-
1674.	ГОСТ 26362				Напряженность электростатического поля на поверхности обуви	-
1675.	МУК 4.1/4.3.1485-03				Гибкость обуви, гибкость носочной части детской обуви	-
1676.	СанПиН 9-29.7-95				Стойкость подошвы к	-
1677.	ГОСТ 9718					
1678.	ГОСТ Р 51796					

	2	3	4	5	6	7
1679.	ГОСТ 32087				многократному изгибу; Ударная прочность подошвы	
1680.	ГОСТ 12.4.090					
1681.	ГОСТ 26431	Обувь спортивная	15.20.2 15.20.29	2595; 2596	Прочность крепления втулки	-
1682.	ГОСТ 12.4.072	Обувь резиновая, резинотекстильная, полимерно-текстильная и полимерная	15.20.11	2595; 2596	Линейные размеры, масса	-
1683.	ГОСТ 126					
1684.	ГОСТ 6410					
1685.	ГОСТ 9155					
1686.	ГОСТ 12265					
1687.	ГОСТ 14037					
1688.	ГОСТ 6768					
1689.	ГОСТ 6410					
1690.	ГОСТ 5375					
1691.	ГОСТ 126					
1692.	ГОСТ 6410					
1693.	ГОСТ 9155					
1694.	ГОСТ 12265					
1695.	ГОСТ 14037					
1696.	ГОСТ 269				Толщина подошвы, резины переда, подошвенной резины и каблука, в местах замеров, резины верха	-
1697.	ГОСТ 6410					
1698.	ГОСТ 12.4.072					
1699.	ГОСТ 260					
1700.	ГОСТ 1059	Обувь валяная	15.20.14	6812	Прочность связи резины переда или верха с подошвенной резиной Длина ударозащитного подноски Испытание лаковой пленки на эластичность Линейные размеры; масса; влажность; плотность; массовая доля свободной серной кислоты; усадка после замачивания; прочность крепления резиновой обсоюзки с валяной обувью.	-

	2	3	4	5	6	7
					Капиллярность, высота подъема, мм	
1701.	ГОСТ Р 52958	Меха и меховые изделия, кожа	13.20.11	4301-4304	Отбор проб	-
1702.	ГОСТ 32077		13.91.19			
1703.	ГОСТ 31280		14.19			
1704.	ГОСТ Р 51812		14.12.30		Определение содержания	
1705.	ГОСТ 31280		13.20.50		свободного формальдегида и	
1706.	ГОСТ Р ИСО 17075		15.11		водовываемого хрома (VI) и	
1707.	ГОСТ ISO 17075		14.20		хрома общего	
1708.	ГОСТ 22829	Меха и меховые изделия, кожа	13.20.11	4301-4304	pH	0-14 ед.pH
1709.	ГОСТ Р 53017		13.91.19			
1710.	ГОСТ 32165		14.19		Температура сваривания	
1711.	ГОСТ 17632		14.12.30		кожевой ткани	-
1712.	ГОСТ Р 52959		13.20.50			
1713.	ГОСТ 32078		15.11		Устойчивость окраски к:	
1714.	ГОСТ 9210		14.20		сухому трению волосяного	
1715.	ГОСТ Р 53015		15.11.10		покроя; сухому трению	
1716.	ГОСТ 32079				кожевой ткани	
1717.	ГОСТ 28631	Сумки, чемоданы, портфели, ранцы, папки, изделия мелкой галантереи СИЗ	15.12.12.191	4202	Отбор проб	-
	ГОСТ 12023 (ИСО 5084)		15.12.12		Масса изделия	
					Разрывная нагрузка узлов	
					крепления ручек или	
					максимальная нагрузка	
					Наличие формоустойчивой	
					спинки	
		Ремни поясные и для часов		4203	Наличие светоотражающих элементов	
					Линейные размеры	
					Устойчивость окраски к сухому	
					и мокрому трению	
1718.	ГОСТ 28754		14.19.31		Отбор проб	-
					Устойчивость окраски к сухому	

	2	3	4	5	6	7
					и мокрому трению	
1719.	ГОСТ 28846 (ИСО 4418)	Перчатки и рукавицы	14.19.31.	6111; 6116; 6216;	Отбор проб	-
1720.	ГОСТ 25779	Игрушки	32.40	9503	Устойчивость окраски к сухому и мокрому трению	
1721.	ГОСТ Р 53906				Линейные размеры, мм, м	(0-1000) мм
1722.	ГОСТ EN 71-1				Крутящий момент, 0,34Н·м	-
1723.	ГОСТ Р 51557				Растяжение, усилие	10,0- 90,0 Н
1724.	СТ РК ГОСТ Р 51557				Падение с высоты 850мм	1-5 раз
					Опрокидывание, усилие	0-120Н
					Удар, массой 1 кг	1 раз
					Давление, усилие, Н	0-110
					Намачивание, цикл	4
					Доступность составных частей или деталей: диаметр отверстий, углублений, канавок	-
					Острые кромки, жесткость, усилие 6Н	-
					Острые концы, проникновение	(0-0,5) мм
					Гибкость металлической проволоки, цикл	0-30
					Герметичность, усилие 5Н	-
					Геометрическая форма, соответствие шаблону	-
					Износостойкость, давление 13,8 кПа	-
					нагрузки, кг; раскладывание-складывание, циклы	-
					Удельное электрическое сопротивление шнуров, более	100 Мом/см
					Статистическая прочность, нагрузка, кг	-
					Динамическая прочность, нагрузка, кг	-
					Устойчивость, нагрузка	-
					Кинетическая энергия	-
1725.	МУК 4.1/4.3.2038-05					

	2	3	4	5	6	7
					Толщина	-
					Прочность крепления	
					Тормозное устройство, усилие 25 и 50 кг, длина пути	(0-5,0) см
					Прочность стержня руля, груз	-
					Уровень звукового давления	(0-135) дБ
					Скорость	(0-16) км/ч
					Температура	(0-100) %
					Прочность, цикл,	-
					Периметр шнуров и цепей, мм, м	(0-5) м
					Самовтягивающиеся шнуры, расстояние	(0-1000) мм
1726.	ГОСТ 25779	Игрушки Наборы для химических опытов	32.40	9503	Максимальное количество химических веществ и их смесей в наборе	(1-600) г
1727.	ГОСТ Р 53906				Маркировка класса опасности	-
1728.	ГОСТ EN 71-4				Усилия укупорки	-
1729.	МУК 4.1/4.3.2038-05				падение с высоты	-
1730.	ГОСТ 22648	Игрушки Наборы, включающие химические вещества	32.40	9503	Массовая доля меди, железа	(0-1000) мг/дм ³
1731.	ГОСТ 25779				кобальт, цирконий, ванадий, олово	
1732.	ГОСТ EN 71-5				содержание красителей в образцах эмалей	0-20%
1733.	МУК 4.1/4.3.2038-05				Определение пластификаторов	0-21%
					пленкообразующих веществ	0-22%
					модификаторов	0-23 %
1734.	ГОСТ 22648	Игрушки Краски	32.40	9503	Массовая доля	(0-20) мг/кг
1735.	ГОСТ 25779				аминокомпонентов	-
1736.	ГОСТ EN 71-7				Массовая доля консервантов	-
					Массовая доля токсичных элементов	(0-20) мг/кг
1737.	МУК 4.1/4.3.2038-05				Массовая доля этанола	0-0,5%
					pH	(0-14) ед. pH
					Органолептические показатели:	-

	2	3	4	5	6	7
					вкус, запах, консистенция, внешний вид, цвет, упаковка, маркировка	
1738.	ГОСТ 25779	Игрушки	32.40	9503	Устойчивость, угол 100, нагрузка 25, 50 кг, 120Н; 125-2000Н	-
1739.	ГОСТ Р 53906					
1740.	ГОСТ EN 71-8					
1741.	МУК 4.1/4.3.2038-05				Статистическая прочность, нагрузка	25, 50 кг
					Динамическая прочность, удар	-
					Линейные размеры	(0-1000) мм
					Угол наклона участка скольжения, град; конечного участка	(0-60), град
					Диаметр	(10-45) мм
1742.	ГОСТ Р ИСО 8124-2	Игрушки	32.40	9503	Ударное воздействие на элементы качения	-
1743.	ГОСТ Р 50801	Игрушки	32.40	9503	Статистическая прочность, нагрузка	-
1744.	ГОСТ 33795				Скорость распространения пламени	(0-50)%
					Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк	-
1745.	ГОСТ 22648	Игрушки, обувь, СИЗы, одежда, изделия из текстильных материалов Игрушки, обувь, СИЗы, одежда, изделия из текстильных материалов Упаковка.	13.20 13.91.19 13.92 13.95 13.96 13.99 14.12 14.14 14.19 14.31.10 15.20	4104-4107; 4112-4115; 5007; 5111; 5112; 5208-5212; 5309; 5310; 5311; 5407; 5512-5516; 5601; 5802; 5811; 5906; 6001; 6002; 6101-6117; 6201-6217; 6504; 6505; 6506; 9503	Массовая доля:	
					Этилбензол	0- 0,001 мг/дм3
					Стирол, акрилонитрил, метилметакрилат	0- 0,002 мг/дм3
					Метилстирол, изопропилбензол	-
					Ксилол, толуол	-

	2	3	4	5	6	7
		Модельная средняя- дистиллированная вода	22.19.50 22.19.73 32.50.23 38.11.56 32.40 25.91.11 22.22.1 23.13.11 17.21.1		Формальдегид в водных вытяжках Формальдегида в воздухе Фтор-ион	0,1 мг/дм ³ 0,3 , мг/м ³ От 0,0001 мг
1746.	ГОСТ 25737 (ИСО 6401)	Игрушки, обувь, СИЗы, одежда,	13.20	4104-4107; 4112-4115;	Выделение винилхлорида	-
1747.	ГОСТ 30351	изделия из	13.91.19	5007; 5111; 5112; 5208-	Выделение капролактама	-
1748.	ГОСТ 31949	текстильных	13.92. ,	5212; 5309; 5310; 5311;	Выделение бора	(0,05-5,0) мг/л
1749.	ГОСТ Р 51210	материалов	13.95	5407; 5512- 5516; 5601;		
1750.	СТ РК ГОСТ Р 51210	Игрушки, обувь, СИЗы, одежда,	13.96, 13.99 14.12, 14.14 14.19,	5802; 5811; 5906; 6001; 6002; 6101- 6117; 6201- 6217; 6504; 6505; 6506;		
1751.	МУ № 11-12-25-96	изделия из	14.31.10	9503	Выделение акрилонитрила	-
1752.	ГОСТ 15820	текстильных	15.20		Выделение стирола	-
1753.	МУ № 75-92	материалов	22.19.50		Выделение формальдегида	-
1754.	МУ № 76-93	Упаковка.	22.19.73		Спирт метиловый	-
		Модельная средняя- дистиллированная вода	32.50.23 38.11.56 32.40		Спирт этиловый	-
1755.	ГОСТ 30713				Диметилтерефталата	-
			25.91.11 22.22.1 23.13.11 17.21.1		Метилового, этилового, изопропилового, Н-пропилового, Н-бутилового, Втор-бутилового и изобутилового спиртов	-
1756.	МУ № 3999-85				Этиленгликоль	-
1757.	МУ № 4167-86				Метиловый спирт	-
					бензина, бензола, толуола, этилбензола, о-, м-, п- ксилолов, стирола, псевдокумола	-
1758.	МУ № 4477-86				бензола, толуола, п- ксилола	-

	2	3	4	5	6	7
1759.	МУ № 4759-86				стирола	-
1760.	МУ № 2704-83				метилтолулата	-
1761.	МУ № 3034-84	Покрытия кремнийорганические и фторорганические			Кремний	-
1762.	МУ № 71-93	Воздух			фтор	-
1763.	МУ № 268-92				ацетон	-
1764.	МУ № 266-92				цианистого водорода и акрилонитрила, мг/м3	-
1765.	МУ № 2902-83	Воздух рабочей зоны			формальдегид	-
1766.	МУ по санитарно- гигиенической оценке резиновых и латексных ИМН от 19.12.1986	Игрушки, обувь, СИЗы, одежда, изделия из текстильных материалов; соски молочные, соски- пустышки и изделия санитарно- гигиенические из латекса, резины и силиконовых эластомеров. Выделение и в воздушная среда.			Спирты: Метиловый Этиловый Изопропиловый н-пропиловый н-бутиловый втор-бутиловый изо-бутиловый	- - - - - - -
1767.	МУ «Методические указания по санитарно- химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек» (19.10.90г.)				Выделение альтакса, ацетофенона, каптакса, тиурама Д, тиурама Е, цимата, этилцимата N-нитрозоамин, N-нитрообразующие соединения	-
1768.	МУ 4077-86	Резины и изделия из них, предназначенных	25.91 22.22	3923; 4415	Органолептические показатели: прозрачность вытяжек, наличие	-

2	3	4	5	6	7
	для контакта с пищевыми продуктами	23.13		в них осадка, опалесценции и окраски	
				тиурама Д	
				тиурама Е	
				тиурама ЭФ	0,025 мг/л
				цимата	
				этилцимата	
				вулкацит П	
				моноэтиланилин	0,05 мг/л
				ускорителей производных 2-меркаптобензтиазола (каптакс, алтакса, сульфенамид)	-
				тиазол	-
				агидол	-
1769.	МУК 4.1.3168-14			Массовая концентрация диметилфталата,	-
1770.	МУК 4.1.3169-14	13.20 13.91.19 13.92., 13.95 13.96, 13.99 14.12, 14.14 14.19, 14.31.10 15.20 22.19.50 22.19.73 32.50.23 38.11.56 32.40 25.91.11 22.22.1 23.13.11 17.21.1 23.13.11	4104-4107; 4112-4115; 5007; 5111; 5112; 5208- 5212; 5309; 5310; 5311; 5407; 5512- 5516; 5601; 5802; 5811; 5906; 6001; 6002; 6101- 6117; 6201- 6217; 6504; 6505; 6506; 9503	диэтилтерефталата, диэтилфталата, дибутилфталата, бегилбензилфталата, бис(2-этилгексил)фталата диоктилфталата	
1771.	МУК 4.1.3171-14			Массовая концентрация ацетальдегида, ацетона, метилацетата, метанола, этанола, метилакрилата, метилметакрилата, этилакрилата, изобутилакрилата, бутилакрилата, бутилметакрилата, толуола, стирола, альфа-метилстирола	-
1772.	МУК 4.1.580-96			Выделение акрилонитрила	-
1773.	МУК 4.1.598-96			метанола, ацетона и ацетонитрила	-

2		3	4	5	6	7
1774.	МУК 4.1.599-96				Массовая концентрация ацетальдегида, мг/дм ³	-
1775.	МУК 4.1.600-96				метанола, ацетона и изопропанола	-
1776.	МУК 4.1.607-06				винилхлорида	(0,0025-0,05) мг/м ³
1777.	МУК 4.1.607-06				диметилфталата	-
1778.	МУК 4.1.614-96				диметилфталата	-
1779.	МУК 4.1.617-96				фенола	-
1780.	МУК 4.1.618-96	Игрушки, обувь, СИЗы, одежда, изделия из текстильных материалов в воздушную среду	13.20 13.91.19 13.92, 13.95 13.96, 13.99 14.12, 14.14 14.19 14.31.10 15.20 22.19.50 22.19.73 32.50.23 38.11.56 32.40	4104-4107; 4112-4115; 4203; 5007; 5111; 5112; 5208- 5212; 5309; 5310; 5311; 5407; 5512- 5516; 5601; 5802; 5811; 5906; 6001; 6002; 6101- 6117; 6201- 6210; 6211- 6217; 6504- 6506; 6401 -6403; 6506 9020; 9503	Выделение метилметакрилат стирола ацетофенона ацетона этилацетата ацетофенона бензальдегида бутилацетата гексена гептена метилакрилата метилметакрилата	(0,01-4,0) мг/м ³ (0,001-0,2) мг/м ³ (0,001-0,2) мг/м ³ (0,01-4,0) мг/м ³ (0,01-4,0) мг/м ³ (0,01-4,0) мг/м ³ (0,01-4,0) мг/м ³ (0,01-4,0) мг/м ³ (0,01-4,0) мг/м ³ (0,01-4,0) мг/м ³ (0,01-4,0) мг/м ³ (0,01-4,0) мг/м ³ (0,01-4,0) мг/м ³
1781.	МУК 4.1.620-96	Игрушки, обувь, СИЗы, одежда, изделия из текстильных материалов в воздушную среду			метилакрилата	-
1782.	МУК 4.1.611-96				диметилфталата	-
1783.	МУК 4.1.624-96				метилового и этилового спиртов	-
1784.	МУК 4.1.646-96	Упаковка, продукция для детей, игрушки, СИЗ	13.20 13.91.19 13.92, 13.95 13.96.; 13.99 14.12.; 14.14 14.19.; 14.31. 10 15.20	4104-4107; 4112-4115; 4203; 5007; 5111; 5112; 5208- 5212; 5309; 5310; 5311; 5407; 5512- 5516; 5601; 5802; 5811; 5906; 6001; 6002; 6101- 6117; 6201- 6210; 6211- 6217; 6504- 6506; 6401 6402 6403	Массовая концентрация галогенсодержащие вещества,	-

	2	3	4	5	6	7
			22.19.50 22.19.73 32.40 32.50.23 38.11.56	6506 9020; 9503 ;		
1785.	МУК 4.1.647-96	Игрушки, одежда, изделия из текстильных материалов, обувь, СИЗы Упаковка, Выделение	13.20	4104-4107; 4112-4115;	Выделение фенола	-
1786.	МУК 4.1.649-96		13.91.19	4203; 5007; 5111; 5112;	Выделение ацетона, бензола, толуола, этилбензола	(0,001-0,2) мг/л
			13.92, 13.95 13.96.; 13.99 14.12.; 14.14 14.19.; 14.31.	5208- 5212; 5309; 5310; 5311; 5407; 5512- 5516; 5601; 5802; 5811; 5906; 6001; 6002; 6101- 6117; 6201- 6210; 6211- 6217; 6504- 6506; 6401 6402 6403 6506 9020; 9503	о-, м-, п- ксилола, стирола и дихлорэтана, бензальдегида	
1787.	МУК 4.1.650-96		10 15.20		Выделение ацетона, метанола, бензола, толуола, этилбензола, пентана,	-
			22.19.50		о-, м-, п- ксилола, гексана,	
			22.19.73		октана и декана	
1788.	МУК 4.1.651-96		32.40		толуола	-
1789.	МУК 4.1.652-96		32.50.23		этилбензола	-
1790.	МУК 4.1.654-96		38.11.56		бутанола	-
1791.	МУК 4.1.656-96	Игрушки, обувь, СИЗы, одежда, упаковка Выделение	13.20	4104-4107; 4112-4115;	Выделение метилакрилата и метилметакрилата	от 0,005 мг/л
1792.	МУК 4.1.657-96		13.91.19	4203; 5007; 5111; 5112;	бутилакрилата и	(0,005-0,1) мг/л
			13.92, 13.95 13.96.; 13.99 14.12.; 14.14 14.19.; 14.31.	5208- 5212; 5309; 5310; 5311; 5407; 5512- 5516; 5601; 5802; 5811; 5906; 6001; 6002; 6101- 6117; 6201- 6210; 6211- 6217; 6504- 6506; 6401 6402 6403 6506 9020; 9503 ;	битилметакрилата акрилонитрила	-
1793.	МУК 4.1.658-96		10 15.20 22.19.50 22.19.73 32.40 32.50.23 38.11.56			
1794.	МУК 4.1.662-97	Игрушки	32.40	9503	Выделение стирола	-
1795.	МУК 4.1.663-97	СИЗы	25.30.22.149 14.19.13 32.40	4203; 6401-6403; 6506; 9020	Выделение дихлорбензола	(0,005-1,0) мг/л

	2	3	4	5	6	7
1796.	МУК 4.1.667-97	Продукция для детей	13.20 13.91.19 13.92, 13.95 13.96.; 13.99 14.12.; 14.14 14.19.; 14.31. 10 15.20 22.19.50 22.19.73 32.40 32.50.23 38.11.56	4104-4107; 4112-4115; 4203; 5007; 5111; 5112; 5208- 5212; 5309; 5310; 5311; 5407; 5512- 5516; 5601; 5802; 5811; 5906; 6001; 6002; 6101- 6117; 6201- 6210; 6211- 6217; 6504- 6506; 6401 6402 6403 6506 9020; 9503 ;	Массовая концентрация фенола	(0,001-0,03) мг/м ³
1797.	МУК 4.1.733-99	Обувь, одежда, изделия из текстильных материалов	13.10 13.20 13.91.19 13.92, 13.95 13.96; 13.99 14.12; 14.14 14.19; 14.31.10 15.20	4104-4107; 4112-4115; 4203; 5007; 5111; 5112; 5208- 5212; 5309; 5310; 5311; 5407; 5512- 5516; 5601; 5802; 5811; 5906; 6001; 6002; 6101- 6117; 6201- 6210; 6211- 6217; 6504- 6506; 6401 6402 6403 6506 9020; 9503; 9503- 9506; 4803; 4818; 5601; 9619	Выделение фенола, хлорфенола	(0,001-0,03) мг/м ³
1798.	МУК 4.1.737-99	Игрушки, обувь, СИЗы, одежда, изделия из текстильных материалов	22.21 22.23 22.19.50 22.19.73 32.40 32.50.23 38.11.56		Выделение фенола пентахлорфенола	(0,0005-0,01) мг/л (0,002-0,02) мг/л
1799.	МУК 4.1.738-99	Игрушки, СИЗы, одежда, изделия из текстильных материалов Игрушки, продукция, предназначенная для детей, Упаковка детей, Упаковка Вода питьевая, расфасованная в емкости			Выделение фталатов	(0,1-3) мг/л
					Диметилфталат	(0,1-3,0) мг/дм ³
					Диэтилфталат	(0,1-3,0) мг/дм ³
					Дибутилфталат	(0,1-3,0) мг/дм ³
					Диоктилфталат	(0,1-3,0) мг/дм ³
					Ди(2 этил гексил) фталат	(0,1-3,0) мг/дм ³
1800.	МУК 4.1.739-99	Игрушки	32.40	9503	Выделение бензола толуола хлорбензола	(0,005-2,0) мг/л (0,05-20) мг/л (0,005-2,0) мг/л

	2	3	4	5	6	7
					этилбензол	(0,005-2,0) мг/л
					о-ксилола	(0,025-10) мг/л
					стирола	(0,05-20) мг/л
1801.	МУК 4.1.741-99	Игрушки	32.40	9503	Выделение бенз(а)пирена	-
1802.	ГОСТ 31860					(0,1-5,0) мг/кг
1803.	МУК 4.1.745-99	Игрушки, одежда, изделия из текстильных материалов	13.20 13.91.19 13.92, 13.95 13.96.; 13.99 14.12.; 14.14 14.19 14.31.10 15.20 22.19.50 22.19.73 32.40 32.50.23 38.11.56	4104-4107; 4112-4115; 4203; 5007; 5111; 5112; 5208- 5212; 5309; 5310; 5311; 5407; 5512- 5516; 5601; 5802; 5811; 5906; 6001; 6002; 6101- 6117; 6201- 6210; 6211- 6217; 6504- 6506; 6401 6402 6403 6506 9020; 9503	Выделение диметилтерфталата	-
1804.	МУК 4.1.752-99	Игрушки	32.40	9503	Выделение фенола	-
1805.	МУК 4.1.1044(а)-01	Игрушки, обувь, СИЗы, одежда, изделия из текстильных материалов	13.20 13.91.19 13.92, 13.95 13.96.; 13.99 14.12.; 14.14 14.19.; 14.31.10 15.20 22.19.50 22.19.73 32.40 32.50.23	4104-4107; 4112-4115; 4203; 5007; 5111; 5112; 5208- 5212; 5309; 5310; 5311; 5407; 5512- 5516; 5601; 5802; 5811; 5906; 6001; 6002; 6101- 6117; 6201- 6210; 6211- 6217; 6504- 6506; 6401 6402 6403 6506 9020; 9503 ;	Выделение акрилонитрила диметилформамида диметиламина диэтиламина ацетонитрила пропиламина триэтиламина этиламина диметилформамида	(0,01-1,0) мг/м ³ (0,001-0,1) мг/м ³ (0,001-0,1) мг/м ³ (0,01-1,0) мг/м ³ (0,05-0,2) мг/м ³ (0,05-0,2) мг/м ³ (0,05-0,2) мг/м ³ (0,001-0,1) мг/м ³ (0,001-0,1) мг/м ³
1806.	МУ № 11-12-26-96	Волокно "Нитрон Д" водная среда				

[illegible]

	2	3	4	5	6	7
			22.19.50 22.19.73 32.40 32.50.23 38.11.56	6506 9020; 9503 ;	н-пропанола, изо-бутилацетата, бутилацетата, изо-бутанола, н-бутанола	0,005-5,0 мг/м ³ 0,005-5,0 мг/м ³ 0,005-5,0 мг/м ³ 0,005-5,0 мг/м ³
1814.	MP 01.023-07	Игрушки, обувь, СИЗы, одежда, изделия из текстильных материалов. Выделение			Выделение гексана, гептана, бензола, толуола этилбензола, м-, о-, п-ксилола, стирола, α-метилпрола, бензальдегида	0,005-0,06 мг/м ³ 0,005-0,06 мг/м ³ 0,005-0,06 мг/м ³ 0,005-0,06 мг/м ³ 0,005-0,06 мг/м ³ 0,005-0,06 мг/м ³ 0,001-0,012 мг/м ³ 0,005-0,06 мг/м ³ 0,005-0,06 мг/м ³
1815.	MP 01.024-07	Игрушки, обувь, СИЗы, одежда, изделия из текстильных материалов	13.20 13.91.19 13.92.2 13.92.29 13.95 13.96 13.99 14.12 14.14 14.19 14.31.10 15.20.13 22.19.50 22.19.73 32.50.23 38.11.56 32.40	4104-4107; 4112-4115; 4203; 5007; 5111; 5112; 5208- 5212; 5309; 5310; 5311; 5407; 5512- 5516; 5601; 5802; 5811; 5906; 6001; 6002; 6101- 6117; 6201- 6210; 6211- 6217; 6504- 6506; 6401-6403; 6506 9020; 9503 ;	Выделение гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата, этилацетата, метанола, изо-пропанола, акрилонитрила, н-пропанола, н-пропилацетата, бутилацетата, изо-бутанола, н-бутанола, бензола, толуола, этилбензола,	0,005-0,1 мг/л 0,005-0,1 мг/л 0,05-1,0 мг/л 0,05-1,0 мг/л 0,05-1,0 мг/л 0,05-1,0 мг/л 0,05-1,0 мг/л 0,05-1,0 мг/л 0,005-0,1 мг/л 0,05-1,0 мг/л 0,05-1,0 мг/л 0,05-1,0 мг/л 0,05-1,0 мг/л 0,05-1,0 мг/л 0,005-0,1 мг/л
1816.	МУК 4.1.3166-14					

2	3	4	5	6	7
				м-, о-, п-ксилолов, изопропилбензола, н-пропилбензола, стирола α-метилстирола	0,005-0,1 мг/л 0,005-0,1 мг/л 0,005-0,1 мг/л 0,005-0,1 мг/л
1817.	MP 01.025-07	Игрушки, обувь, СИЗы, одежда, изделия из текстильных материалов		Выделение диметилфталата, диметилтерфталата, диэтилфталата, дибутилфталата, бутилбензилфталата, бис(2- этилгексил) фталата и диоктилфталата	0,004-2,0 мг/л
1818.	MP № 29 ФЦ/830	Игрушки, одежда, изделия из текстильных материалов	4104-4107; 4112-4115; 5007; 5111; 5112; 5208- 5212; 5309; 5310; 5311; 5407; 5512- 5516; 5601; 5802; 5811; 5906; 6001; 6002; 6101- 6117; 6201- 6210; 6211- 6217; 6504- 6506; 6401-6403; 6506 4203; 9020; 9503	Выделение бензола, толуола, этилбензола, м-, п-, о-ксилолов, стирола, α-метилстирола	-
1819.	MP 1503-76	Игрушки, обувь, СИЗы, одежда, изделия из текстильных материалов	13.20 13.91.19 13.92, 13.95 13.96, 13.99 14.12, 14.14 14.19, 14.31.10 15.20 22.19.50 22.19.73 32.50.23 38.11.56 32.40	Выделение гексаметилендиамины	(0,01 мг/л
1820.	MP 1941-78	изделия из		Выделение винилхлорида	-
1821.	MP 2915-82	текстильных		Выделение винилацетата	(0,1 мг/л
1822.	РД 52.24.492-2006	материалов Упаковка. Выделение		Выделение формальдегида	0,025-0,250 мг/л
1823.	РД 52.24.488-95	Игрушки	9503	Выделение фенола	-
1824.	НДП 30.2.3.2-95 (НДП 30.2.3.2-04)	Игрушки	9503	Выделение ε-капролактама	-
1825.	Методика № 49- 9804	Игрушки	9503	Выделение дибутилфталата и диоктилфталата	-
1826.	МУК 4.1.1046-01	Воздух		орто-, мета- и параксилолы	(0,05-2,5) мг/м3
1827.	МУК 4.1.1205-03	Воды централизованного хозяйственно-	13	Бензола, о-, м-, п-ксилолов, тетрахлорэтилена, хлорбензола, этилбензола и нафталина	(0,005-20) мг/дм3

2	3	4	5	6	7
	питьевого водоснабжения			толуола, трихлорэтилена, стирола, изопропилбензола, о-хлортолуола	(0,03-20) мг/дм ³
1828.	МУК 4.1.1045-01	Игрушки, обувь, СИЗы, одежда, изделия из текстильных материалов	4104-4107; 4112-4115; 4203; 5007; 5111; 5112; 5208-5212; 5309; 5310; 5311; 5407; 5512-5516; 5601; 5802; 5811; 5906; 6001; 6002; 6101-6117; 6201-6210; 6211-6217; 6504-6506; 6401-6403; 6506; 9020; 9503	Выделение формальдегида	-
1829.	МУК 4.1.2594-10		13.20	Выделение стирола, фенола и нафталина	(0,001-0,05) мг/м ³
1830.	МУК 4.1.1209-03		13.91.19 13.92.2 13.92.29 13.95, 13.96 13.99, 14.12 14.14	Выделение е-капролактама, бутилакрилата и битилметакрилата в модельную среду- водная среда	-
1831.	МУ 942-72	Полимерные материалы Упаковка, посуда	13.95, 13.96 13.99, 14.12 14.14 14.19 14.31.10 15.20 22.19.50 22.19.73 32.50.23 38.11.56 32.40	Выделение бутадиена, дихлорбензола, дихлорметана в модельные среды- воздушная и водная среда	
1832.	Инструкция №880-71	Обувь, СИЗы, одежда, изделия из текстильных материалов	13.20 13.91.19 13.92.2 13.92.29 13.95 13.96.1 13.99., 14.12 14.14, 14.19 14.31.10 15.20 22.19.50 22.19.73 32.50.23 38.11.56 32.40	Выделение диоддецилфталата, диизоддецилфталата . Выделение этиленгликоля в модельную среду- водная среда	-
1833.	МР 1436-76	СИЗы, упаковка	25.30.22 14.19.13	Выделение дифенилопропана в модельные среды- воздушная	-

	2	3	4	5	6	7
					среда и водная среда	
1834.	MP 1328-75	Обувь, СИЗы, упаковка	25.30.22 14.19.13 15.20	4104-4107; 4112-4115; 4203; 6401- 6403; 6506; 9020	Выделение ε-капролактама	-
1835.	МУК 4.1.740-99	СИЗы в модельную	25.30.22	4203; 6401-6403; 6506;	Выделение сероуглерода	(0,005-20) мг/л
1836.	МУК 4.1.254-96	среду- водная среда	14.19.13	9020	Выделение сероуглерода	-
1837.	ГОСТ 4386				Выделение фтор-ионов	(0,02-190) мг/л
1838.	МУК 1491-76				Выделение хлоропрена в	-
1839.	МВИ МН 1924-2003				Выделение эпихлоргидрина	-
1840.	MP 2413-81					
1841.	МУК 4.1.058-10				Выделение эпихлоргидрина	(0,5-10,0) мг/м ³
1842.	ГОСТ Р ИСО 16000-6	Игрушки, обувь, СИЗы, одежда, изделия из текстильных материалов, тара, упаковка,	13.20 13.91.19 13.92.2 13.95 13.96 13.99 14.12 14.14 14.19 14.31.10 15.20 22.19 38.11.56 32.40	4104-4107; 4112-4115; 5007; 5111; 5112; 5208- 5212; 5309; 5310; 5311; 5407; 5512- 5516; 5601; 5802; 5811; 5906; 6001; 6002; 6101-6117; 6201- 6217; 6504; 6505; 6506; 9503;	Выделение винилацетата, гексаметилендиамин, капролактама, толуилендиизоцианата, ацетальдегида, бензальдегида, ацетона, ацетонитрила, ацетальдегида, ацетофенона, глицерин и глицерина метилакрилата, метилметакрилата, дибутилфталата, диметилфталата, бензола, диметилтерефталата, формальдегида	(0,01-0,6) мг/м ³
1843.	ГОСТ ISO 16000-6					
1844.	ГОСТ 34039					
1845.	ГОСТ 34040					
1846.	ГОСТ 34041					
1847.	ГОСТ 34042					
1848.	ГОСТ 33451					
1849.	ГОСТ 33450					
1850.	ГОСТ 32533					
1851.	ГОСТ 33449					
1852.	ГОСТ 33448					
1853.	ГОСТ 33447					
1854.	ГОСТ 33446					
1855.	Соловьева Г.В. «Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном					

	2	3	4	5	6	7
	воздухе»- М. 1974					
1856.	ГОСТ 26150				диоктилфталата, дибутилфталата	(0,01-0,60 мг/м ³
1857.	ГОСТ 32458				винилхлорида	-
1858.	ГОСТ 32523					
1859.	МУК 4.1.1957-05					
1860.	ГОСТ 32535				толуилендиизоцианата	-
1861.	ГОСТ 9.032				Качество защитного покрытия,	-
1862.	ГОСТ 23118				сварных соединений;	-
1863.	СП 53-101-98				поверхности, концов и кромок оборудования	-
1864.	СТБ ЕН 1176-6				Качество сборки	-
1865.	СТБ ЕН 1176-5				Конструкция и основные размеры	
1866.	ГОСТ Р 52168				перил и ограждений	-
1867.	ГОСТ Р 54847				Конструкция, основные размеры и качество сборки лестниц	-
1868.	ГОСТ Р 55678				Конструкция, основные размеры и качество сборки стремянок	-
1869.	ГОСТ Р 55872				Конструкция, основные размеры и качество сборки трапов	-
					Конструкция, основные размеры и качество установки канатов	-
					Качество применяемых цепей	(0-3800) мм (0-1000) мм
					устойчивость конструкции,Н;	-

	2	3	4	5	6		7
					величина прогиба	амплитуда раскачивания, мм	
					размеры отверстий, мм	Выступающие части, соединения, кромки, углы, поверхности	
1870.	ГОСТ Р 52167	Оборудование детских игровых площадок-качели	32.30.15 36.63.10	9508	Элементы конструкции и основные размеры, устойчивость сидений качелей		
1871.	ГОСТ Р 52169				Элементы подвеса		
					Конструкция сиденья-колыбели		
					Несущая способность (натурные испытания)		
					Зоны качелей		
1872.	ГОСТ Р 52169	Оборудование детских игровых площадок-качалки	32.30.15 36.63.10	9508	Элементы конструкции и основные размеры		
1873.	ГОСТ Р 52299				Демпфирование		
					Поручни качалки		
					Проверка на застревание частей тела ребенка		
					Определение угла наклона посадочного места и расстояния (нижней точки подвижного элемента качалки-поверхности игровой площадки)		
					Испытания возможности защемления или сдавливания частей тела ребенка		
					Испытания устойчивости при горизонтальном нагружении		
					Зоны качалки		
1874.	ГОСТ Р 52169	Оборудование детских игровых площадок-карусели	32.30.15 36.63.10	9508	Элементы конструкции и основные размеры		
1875.	ГОСТ Р 52300				Зоны карусели		

	2	3	4	5	6	7
					Проверка на застревание частей тела и одежды ребенка Поручни каруселей Несущая способность (натурные испытания)	
1876.	СанПиН 2.4.7.960-00	Издательская продукция	58.11 58.14 59.20.31	4820; 4901; 4903	Оптическая плотность фона Кегль шрифта Длина строки Увеличение интерлиньяжа Корешковые поля Размер элементов рисунка в раскрасках Расстояние между колонками при многоколонном наборе Группа и начертание шрифта	-
1877.	СанПиН 2.4.7.16-1-2005					
1878.	СТБ 7.206					
1879.	ГОСТ 3489.1					
1880.	ГОСТ 3489.23					
1881.	СанПиН 2.4.7.16-1-2005					
1882.	СТБ 7.206					
1883.	СанПиН 2.4.7.1166-02 (пункт 13 Приложения 1)					
1884.	СТБ 7.206				Пробел между словами	-
1885.	ГОСТ 13199	Издательская продукция. Школьно-письменные принадлежности Изделия из бумаги Бытового и санитарно-гигиенического назначения	17.12.7 58.11 58.14 59.20.31	4803, 4818; 4820; 4901; 4903	Масса бумаги	-
1886.	ГОСТ 25779	Издательская продукция			Запах	-

	2	3	4	5	6	7
1887.	ГОСТ 7.60	Издательская продукция			Идентификация	-
1888.	ГОСТ 12063	Школьно-письменные принадлежности	17.12.7	3926; 4016; 4820; 7013; 8305;	Технические требования к тетрадам (внешний вид, обрез тетрадей, интенсивность линий, размеры, косина, скрепление блока с обложкой, толщина линий, оформление линовок и т.д.)	-
1889.	ГОСТ 13309					
1890.	ГОСТ 12523	Соски молочные и соски пустышки.	22.29.29	3924; 4014; 4818; 6911;	Изменение pH водной вытяжки	(0-14) ед. pH
1891.	МУ «Методические указания по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек» (19.10.90г.)	Изделия для ухода за детьми санитарно-гигиенические, галантерейные, разового использования. Посуда и столовые приборы для детей	22.22.1 22.23.12 28.14.12 27.51 21.20.24 20.53.10 20.42.11 20.42.19 17.21.1 32.91.1	6912; 7013 7017; 9603; 9619		
1892.	ПНД Ф 14.1.2:3.4.121-97	Изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения				
1893.	ГОСТ 31214 «МУ по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и	Соски молочные и соски пустышки	22.19.71	4014	Отбор проб	-

	2	3	4	5	6	7
	баллончиков сосок- пустышек» (19.10.90г.)					
1894.	МР № 29 ФЦ/1683 (14.05.2001г. (пункт 1.10)					
1895.	ГОСТ Р 51068	Соски молочные и	22.19.71	4014	Внешне видовые характеристики	-
1896.	ГОСТ 32506.1	соски пустышки				
1897.	ГОСТ Р 51068	Соски молочные и	22.19.71	4014	Устойчивость к 5-кратной дезинфекции кипячением	-
1898.	ГОСТ 32506.1	соски пустышки Изделия санитарно- гигиенические из резины			Прочность соединения кольца с баллончиком	
1899.	ГОСТ 3251				Стойкость к дезинфекции	-
1900.	ГОСТ 3302					
1901.	ГОСТ 3303				Отсутствие слипания	-
1902.	ГОСТ 3251					
1903.	ГОСТ 3302					
1904.	ГОСТ Р 51068					
1905.	ГОСТ 32506.1					
1906.	ГОСТ 3302				Герметичность	-
1907.	ГОСТ 3303					
1908.	ГОСТ 24788	Изделия санитарно- гигиенические из металла	25.99.2	7323; 7615; 9615	Прочность крепления ручек, арматуры	-
1909.	ГОСТ Р 50962	Изделия				
1910.	ГОСТ 32130	галантерейные и	22.29.29	8212; 8213; 7615; 7323;	Прочность крепления ручек, деформация санитарно- гигиенических изделий	-
1911.	ГОСТ 32131	санитарно- гигиенические из	25.99.2	9603; 9615		
1912.	СТБ 1015	пластмасс				
1913.	ГОСТ Р 50962	Изделия	22.29.29	8212; 8213; 7615; 7323;	Отсутствие острых (режущих, колоющих) кромок	-
1914.	ГОСТ 32130	галантерейные и	25.99.2	9603; 9615		

	2	3	4	5	6	7
1915.	ГОСТ 32131	санитарно-гигиенические из пластмасс			Сохранение внешнего вида и окраски, отсутствие деформации и трещин при воздействии воды при температуре (65-75°C	
1916.	ГОСТ 28637	Щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия предназначенные для ухода за полостью рта	32.91.1 27.51	9603	Прочность крепления кустов щеток	-
1917.	ГОСТ Р 52557	Изделия для ухода за детьми санитарно-гигиенические разового использования	21.20.24	9619	Прочность колодки изделия в месте наименьшего сечения, Контроль качества обработки рабочей части зубной щетки	-
1918.	ГОСТ Р 52483	Прокладки (пакеты) женские гигиенические, тампоны	13.99.19	9619	Внешне видовые характеристики	-
					Полное влагопоглощение	-
					Обратная сорбция	-
					Время впитывания	-
					Внешне видовые характеристики, требования к конструкции	-
					Полное влагопоглощение	-
					Время впитывания	-
					Промокаемость верхнего покровного слоя	-
					Герметичность индивидуальной упаковки	
1919.	ISO 11948-1	Подгузники для взрослых, одноразовые впитывающие пеленки,	17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.29	6919	Абсорбционная способность	-
1920.	ГОСТ Р ИСО 11948-1			4803; 4818; 9619	Внешний вид, комплектность, швы, отмарывание краски	(0-100)%
1921.	ГОСТ Р 57762				Размеры	(0-1000) мм
					абсорбционная способность обратная сорбция	(0-100)%
					скорость впитывания	(0-20) см3/с
1922.	ГОСТ Р 52354	Изделия из бумаги	17.21, 17.22,	4803; 4818; 9619	Внешне видовые	-

2	3	4	5	6	7
	бытового и санитарно-гигиенического назначения	17.23, 17.24, 17.29		характеристики	
				Впитываемость воды	
				Разрушающие усилия в среднем по двум направлениям: в сухом состоянии; во влажном состоянии	
				Качество намотки и перфорации	
1923.	ГОСТ 13525.1	17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.29	4803; 4818; 9619	Разрушающие усилия	-
1924.	ГОСТ 12602 (ИСО 8787)	17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.29	4803; 4818; 9619	Впитываемость капиллярная	-
1925.	ГОСТ ISO 287	17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.29	4803; 4818; 9619	Влажность	-
1926.	ГОСТ 22648	17.21.1		Запах, привкус, осадок, муть, изменение цвета и прозрачности	-
1927.	ГОСТ Р ИСО 22308; ГОСТ ISO 22308	22.22.1 23.13.11 25.91.11 22.19.71	3923; 4014, 4415; 4819; 6305; 7010; 8309		
1928.	МУ № 4395-87 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005				
1929.	Инструкция № 880-71				
1930.	ГОСТ ISO 13302				
1931.	«МУ по санитарно-химическому исследованию				

	2	3	4	5	6	7
	детских латексных сосок и баллончиков сосок- пустышек» (19.10.90г.					
1932.	МУ 7.05.001.97					
1933.	Инстр.№ 7.04.001.97 Сборник т.1, часть 1					
1934.	МУК 4.1/4.3.1485- 03	СИЗы Изделия санитарно- гигиенические Продукция легкой промышленности, в т.ч. детская	25.30.22 14.19.13	6401 6402 6403 6506 4203 9020	Запах одориметрия Цветность Мутность рН Изменение рН Окисляемость Бромируемость УФ-поглощение в диапазоне длин волн 220-360 нм Восстановительные примеси	- (1- св.50) градус цветности от 1 ЕМ/ дм3 - - - - -
1935.	Инструкция №880-71					
1936.	Инструкция №1.1.10-12-96- 2005					
1937.	ГОСТ 31868					
1938.	ГОСТ Р 52769					
1939.	ГОСТ Р 50855					
1940.	ГОСТ 31209					
1941.	ГОСТ Р 9.316					
1942.	ГОСТ 9.308					
1943.	ГОСТ 24788					
1944.	Инструкция 1.1.10-12-41-2006	Изделия санитарно- гигиенические из металла	25.99.2	7323; 7615; 9615;	Стойкость к коррозии	-
1945.	Инструкция 1.1.10-12-41-2006	Медицинские изделия	32.50.13 32.50.13.	9018; 9021	Стойкость к коррозии, изменение рН вытяжки, запах образца, интенсивность запаха вытяжек	-

	2	3	4	5	6	7
1946.	Инструкция № 880-71	Изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения, Прокладки (пакеты) женские гигиенические	17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.29	4803; 4818; 9619	Интенсивность постороннего запаха	-
1947.	ГОСТ 17527	Упаковка	25.91.11 22.22.1 17.21 23.13.	3923; 4415; 4819; 6305; 7010; 8309	Идентификация	-
1948.	ГОСТ ISO 2234	Тара	25.91.11 22.22.1 17.21 23.13.	3923; 4415; 4819; 6305; 7010; 8309	Испытание на штабелирование при статической нагрузке	
1949.	ГОСТ 5981	Упаковка	25.91.11	8309	Внешний вид, размеры	-
1950.	ГОСТ Р 51756	металлическая			Герметичность	
1951.	ГОСТ 33748				Качество поверхности	
1952.	ГОСТ 26384				размеры	
1953.	ГОСТ 12120				жиростойкость, баллы	
1954.	ГОСТ 1760				влагопрочность	
1955.	ГОСТ 13479				Прочность посадки	
1956.	ГОСТ 18425	Упаковка	25.91.11	3923; 4415; 4819; 6305;	Установленное количество	-
1957.	ГОСТ Р 51756	металлическая,	22.22.1	7010; 8309	ударов при свободном падении	
1958.	ГОСТ 33748	полимерная, картонная, бумажная, деревянная	23.13.11 17.21.1 23.13.11			
1959.	ГОСТ 30766	Упаковка полимерная, картонная, бумажная,	25.91.11	3923; 4415; 4819; 6305;	Внешний вид	-
1960.	ГОСТ 13511	комбинированная,	22.22.1	7010; 8309	размеры	-
1961.	ГОСТ 13515	текстильная,	23.13.11		герметичность	-
1962.	ГОСТ Р 54463	металлическая	17.21.		прочность на сжатие	-
1963.	ГОСТ 34033				масса	-
1964.	ГОСТ 13516				Прочность крепления ручек	-
					Линейные размеры	(0-1000) мм

	2	3	4	5	6	7
1965.	ГОСТ 16535				Число двойных перегибов	0-10
1966.	ГОСТ 33716					
1967.	ГОСТ 26220					
1968.	ГОСТ 9142					
1969.	ГОСТ Р 52901					
1970.	ГОСТ 21798					
1971.	ГОСТ 25749	Металлические упорочные средства	25.92.13	8309	Внешний вид,	-
1972.	ГОСТ 33416				герметичность,	-
					крутящий момент,	-
					стойкость к горячей обработке,	-
					химическая стойкость,	-
					рельеф жесткости ручек	-
1973.	ГОСТ 27002	Посуда из коррозионностойкой стали	25.71.14 25.99.12	8309	Прочность крепления ручек и прочность сварных и паяных соединений	-
					стойкость к коррозии	-
1974.	ГОСТ 17151	Посуда хозяйственная из листового алюминия	25.99.12	8309	Вместимость,	-
					прочность крепления и жесткость арматуры,	-
					жесткость корпуса,	-
					термостойкость лакокрасочных покрытий	-
					коррозионная стойкость покрытия	-
1975.	ГОСТ 24303	Посуда хозяйственная чугунная эмалированная	25.71.14 25.99.12	8309	Вместимость	-
					Прочность крепления ручек	-
					химическая стойкость эмалевого покрытия	-
1976.	МУ 1811-77	Посуда и столовые приборы из мельхиора	25.71.14 25.99.12	8309	Органолептические показатели: мути, осадка, постороннего запаха, вкуса или привкуса	-
					никель	от 0,02 мг/л
					кобальт	(0-10,0) мкг

	2	3	4	5	6	7
1977.	МУ 1856-78	Стальная эмалированная посуда			бросодержащих веществ фтора кобальта никеля мышьяка свинца меди цинка	от 0,5 мг/л от 0-50 мкг от 0,05 мг/л от 0,02мг/л от 1 мг/л от 0,6мг/л от 2 мг/л от 2 мг/л
1978.	МУ 4628-88	Полистирольные пластики	22.29	3901 3902 3920	Акрилонитрил Метилметакрилат Этилбензол Стирол	0,002 мг/дм3 0,002 мг/дм3 0,001 мг/дм3 0,002 мг/дм3
1979.	МУК 2.3.3.052-96	Тара, посуда, упаковка. оборудование и другие виды продукции, контактирующие с пищевыми продуктами	22.29	3901 3902 3920	Стирол (Этенилбензол)	от 0,002 мг/дм3
1980.	ГОСТ Р 52145	Упаковка	25.91.11 22.22.1 23.13.11 17.21.1	3923; 4415; 4819; 6305; 7010; 8309	Внешний вид, размеры, масса продукции площадью 1 м ² прочность закрепления печатного рисунка и лакокрасочного покрытия разматываемость материала степень расслаивания, прочность сварного шва, непрерывность лакокрасочных покрытий	- - - -
1981.	ГОСТ 745	Упаковка комбинированная металлическая	25.91.11 22.22.1 23.13.11 17.21.1	3923; 4415; 4819; 6305; 7010; 8309	Масса лакокрасочного покрытия	-
1982.	ГОСТ 5717.1	Упаковка стеклянная	23.13.11	7010	Внешний вид, размеры	-

	2	3	4	5	6	7
1983.	ГОСТ Р 54470				Сжимающее усилие	-
1984.	ГОСТ 33205				Кислотостойкость	-
1985.	ГОСТ 10117.1	Упаковка стеклянная	23.13.11	7010	Внешний вид, цвет, номинальная вместимость	-
1986.	ГОСТ 32131					
1987.	ГОСТ ISO 8106					
1988.	ГОСТ 13903	Упаковка стеклянная	23.13.11	7010	Термостойкость	-
1989.	ГОСТ 17733					
1990.	СТБ ISO 7459					
1991.	ГОСТ 13904	Упаковка стеклянная	23.13.11	7010	Внутреннее гидростатическое давление	-
1992.	СТБ ISO 7458					
1993.	ГОСТ 13905	Упаковка стеклянная	23.13.11	7010	Водостойкость	-
1994.	ГОСТ 10134.1					
1995.	ГОСТ 33202					
1996.	ГОСТ Р 53921	Упаковка стеклянная	23.13.11	7010	Внешний вид, размеры, линейные размеры	-
1997.	ГОСТ 32131				Толщина	-
1998.	ГОСТ 32674					
1999.	ГОСТ 32671					
2000.	ГОСТ Р 51781	Упаковка стеклянная	23.13.11	7010	Внешний вид, размеры	-
2001.	ГОСТ 33811				Герметичность	-
					Номинальная вместимость	-
2002.	ГОСТ Р 52596	Упаковка стеклянная	23.13.11	7010	Сжимающее усилие	-
2003.	ГОСТ 33203					
2004.	ГОСТ 15844	Упаковка стеклянная	23.13.11	7010	Внешний вид	-
2005.	ГОСТ 24980	Упаковка стеклянная	23.13.11	7010	Размеры, вместимость	-
2006.	ГОСТ Р 51640	Упаковка стеклянная	23.13.11	7010	Внешний вид, герметичность	-
2007.	ГОСТ Р 52327	Упаковка стеклянная	23.13.11	7010	Внешний вид	-
2008.	ГОСТ 32671				сжимающее усилие	-
					кислотостойкость	-
2009.	ГОСТ Р 52897	Упаковка стеклянная	23.13.11	7010	Внешний вид	-
2010.	ГОСТ 32130					
2011.	ГОСТ Р 52898					
2012.	ГОСТ 33805					
2013.	ГОСТ Р 52898	Упаковка стеклянная	23.13.11	7010	Внешний вид	-

	2	3	4	5	6	7
2014.	ГОСТ 33805				кислотостойкость	
2015.	ГОСТ Р 52617					
2016.	ГОСТ 15844					
2017.	СТБ ISO 8113	Упаковка стеклянная	23.13.11	7010	Сопротивление вертикальной нагрузке, Н	-
2018.	ГОСТ 33203				Адгезия	(0-4) , баллы
2019.	ГОСТ 33205	Упаковка стеклянная	23.13.11	7010		
2020.	ГОСТ Р 53209	Сопротивление ударной нагрузке	23.13.11	7010	Сопротивление ударной нагрузке	-
2021.	ГОСТ 34381					
2022.	ГОСТ 32671					
2023.	ГОСТ 7730	Упаковка полимерная, комбинированная	25.91.11	3923; 4415; 4819; 6305;	Внешний вид, размеры,	-
2024.	ГОСТ 26128		22.22.1	7010; 8309;	разрушающее напряжение при растяжении и относительное удлинение	-
			23.13.11		массовая доля влаги	-
			17.21.1		водостойкость лакового покрытия, разрывная нагрузка шва	-
2025.	ГОСТ 33118	Упаковка полимерная, комбинированная	25.91.11	3923; 4415; 4819; 6305;	Толщина, мм	-
			22.22.1	7010; 8309;	Масса	(0-1000) г
			23.13.11		Линейные размеры	(0-1000) мм
			17.21.1		Разматываемость	-
					Степень расслаивания, усилие	-
					Сопротивление расслаиванию	-
					Прочность сварного шва	-
					Непрерывность лакокрасочных покрытий	-
					прочность закрепления печатного рисунка и лакокрасочного покрытия	-
2026.	ГОСТ 10354	Упаковка полимерная	22.22.1	3923	Внешний вид	-
					размеры	-
					изменение цвета и прозрачности	-
2027.	ГОСТ 11262	Упаковка полимерная,	25.91.11	3923; 4415; 4819; 6305;	Прочность при растяжении и	-

	2	3	4	5	6	7
2028.	ГОСТ 14236 (СТ СЭВ 1490)	комбинированная	22.22.1 23.13.11 17.21.1 23.13.11	7010; 8309;	относительное удлинение	
2029.	ГОСТ 12302	Упаковка полимерная, комбинированная	25.91.11 22.22.1 23.13.11 17.21.1	3923; 4415; 4819; 6305; 7010; 8309	Размеры герметичность сварных швов	- -
2030.	ГОСТ 19360	Упаковка полимерная, комбинированная, картонная и бумажная	25.91.11 22.22.1 23.13.11 17.21.1	3923; 4415; 4819; 6305; 7010; 8309	Размеры, герметичность	-
2031.	ГОСТ 16398	Упаковка полимерная	22.22.1	3923	Внешний вид, размеры, усадка при прогреве	-
2032.	ГОСТ 25250	Упаковка полимерная	22.22.1	3923	Внешний вид, размеры, усадка при прогреве	-
2033.	ГОСТ 4650	Упаковка полимерная	22.22.1	3923	Водопоглощение	-
2034.	ГОСТ 17035	Упаковка полимерная	22.22.1	3923	Размеры: толщина	-
2035.	ГОСТ 17811	Упаковка полимерная, тканая	22.22.1	3923	Внешний вид	-
					размеры, толщина	-
					удар при свободном падении	-
					качество нанесенных записей и рисунков	-
					слипание внутренних поверхностей	-
2036.	ГОСТ Р 51289	Упаковка полимерная	22.22.1	3923	Внешний вид	-
2037.	ГОСТ 33746				размеры Масса	-
2038.	ГОСТ 18211	Упаковка металлическая, полимерная, картонная и бумажная деревянная	25.91.11 22.22.1 17.21.1 23.13.11	3923; 4415; 4819; 6305; 7010; 8309	Сжимающее усилие	-
2039.	ГОСТ 18425	Упаковка	25.91.11	3923; 4415; 4819; 6305;	Прочность на удар при	-

	2	3	4	5	6	7
		металлическая, полимерная, картонная и бумажная деревянная	22.22.1 17.21.1 23.13.11	7010; 8309	свободном падении	
2040.	ГОСТ Р 51675	Упаковка полимерная	22.22.1	3923	Масса	-
2041.	ГОСТ Р 51760	Упаковка полимерная	22.22.1	3923	Внешний вид, размеры: длина, ширина, толщина, вместимость	-
2042.	ГОСТ 33756				Герметичность	-
					прочность на удар при свободном падении	-
					сжимающее усилие	-
					прочность ручки и прочность крепления ручек	-
					стойкость к горячей воде	-
					стойкость рисунка	-
					теплостойкость	-
2043.	ГОСТ Р 52620	Упаковка полимерная	22.22.1	3923	Внешний вид размеры, теплостойкость	-
2044.	ГОСТ 24234	Упаковка полимерная	22.22.1	3923	Внешний вид размеры	-
2045.	ГОСТ 25250	Упаковка полимерная	22.22.1	3923	Внешний вид, ширина усадка при прогреве	-
2046.	ГОСТ 4650	Упаковка полимерная	22.22.1	3923	Водопоглощение	-
2047.	ГОСТ Р 51720	Упаковка полимерная	22.22.1	3923	Внешний вид размеры	-
2048.	ГОСТ 32521				прочность клеевого шва	
2049.	ГОСТ Р 52789	Упаковка полимерная	22.22.1	3923	Внешний вид	-
2050.	ГОСТ 32686				размеры, толщина, масса полная вместимость герметичность	
					стойкость к горячей воде химическая стойкость	
					прочность на удар при свободном падении	

	2	3	4	5	6	7
2051.	ГОСТ Р 52903	Упаковка полимерная	22.22.1	3923	Внешний вид, размеры, толщина	
2052.	ГОСТ 12302				герметичность сварных швов	
2053.	ГОСТ 32521				прочность пакета с ручками	-
2054.	ГОСТ 3242				Слипание внутренних поверхностей	
					качество нанесенной печати	
2055.	ГОСТ 25951	Упаковка полимерная	22.22.1	3923	Толщина, ширина, изменение цвета и прозрачности, внешний вид и цвет	-
2056.	ГОСТ 5985	Упаковка полимерная	22.22.1	3923	Определение кислотного числа	-
2057.	ГОСТ 22304					
2058.	ГОСТ 23955					
2059.	ГОСТ 25210					
2060.	ГОСТ 32328					
2061.	ГОСТ 8047	Упаковка картонная и бумажная	17.21.1	4819	Отбор проб	-
2062.	ГОСТ 32546					
2063.	ГОСТ 2226	Упаковка картонная и бумажная	17.21.1	4819	Внешний вид, размеры, прочность на удар при свободном падении	-
2064.	ГОСТ 9841	Упаковка картонная и бумажная	17.21.1	4819	Водонепроницаемость	-
2065.	ГОСТ 12301	Упаковка картонная и бумажная, комбинированная	17.21.1	4819	Внешний вид размеры	-
2066.	ГОСТ 33781					
2067.	ГОСТ 12303	Упаковка картонная и бумажная, комбинированная	17.21.1	4819	Размеры	-
2068.	ГОСТ 3378					
2069.	ГОСТ 13502	Упаковка картонная и бумажная, комбинированная	17.21.1	4819	Внешний вид, размеры, прочность на удар при свободном падении	-
2070.	ГОСТ 33772					
2071.	ГОСТ 13525.1	Упаковка картонная и бумажная,	17.21.1	4819 4803; 4818	Разрушение образца и его удлинение-момента разрыва	-

2	3	4	5	6	7
	комбинированная; Изделия из бумаги бытового и санитарно- гигиенического назначения				
2072.	ГОСТ 13525.7	17.21.1	4819	Относительная влагостойкость (разрушение)	
2073.	ГОСТ 13525.19	17.21.1	4819	Влагостойкость	-
2074.	ГОСТ 24370	17.21.1	4819	Прочность на удар при свободном падении	-
2075.	ГОСТ 33772				
2076.	ГОСТ 13199	17.21.1	4819	Масса продукции площадью 1м ²	-
2077.	ГОСТ 7247	17.21.1	4819	Внешний вид, размеры, ширина водостойкость	-
2078.	ГОСТ 25439	17.21.1	4819	прочность сварного шва	
2079.	ГОСТ Р 52579	17.21.1	4819	Водонепроницаемость	-
2080.	ГОСТ 32736			Внешний вид, размеры, Герметичность	-
2081.	ГОСТ 20566	17.21.12	3923; 4819; 6305;	крутящий момент	
2082.	ГОСТ 29104.0	13.92.21.		Отбор проб	-
2083.	ГОСТ 3813	17.21.12	3923; 4819; 6305;	Прочность на разрыв и удлинение при разрыве, Н	-
2084.	ГОСТ 29104.4	13.92.21.		Ударная прочность, раз	
2085.	ГОСТ 29104.5				
2086.	ГОСТ ISO 23560				
2087.	ГОСТ 30090	17.21.12 13.92.21.	3923; 4819; 6305;	Внешний вид, размеры	-
2088.	ГОСТ Р 52564	17.21.12 13.92.21 25.92.13	3923; 4819; 6305; 3923	Внешний вид, размеры, контроль слияния внутренних поверхностей	- -
				герметичность, крутящий момент,	

	2	3	4	5	6	7
					стойкость к горячей воде, стойкость лакокрасочного покрытия, химическая стойкость рельеф жесткости крышки	
2089.	ГОСТ 32625					
2090.	ГОСТ 32522					
2091.	ГОСТ Р 51958	Полимерные	22.22.19	3923	Внешний вид, герметичность, размеры, крутящий момент, стойкость к горячей воде, полимерная пыль, масса, химическая стойкость	-
2092.	ГОСТ 32626	укрупненные средства				
2093.	ГОСТ Р 53767	Полимерные и	22.22.19	3923	Внешний вид, герметичность, размеры, крутящий момент, масса, химическая стойкость	-
2094.	ГОСТ 33214	комбинированные укрупненные средства				
2095.	ГОСТ Р ИСО 4710	Корковые	16.29.24	3923	Внешний вид, Размеры плесень	-
2096.	ГОСТ ISO 4710	укрупненные средства				-
2097.	ГОСТ ISO 4711					-
2098.	ГОСТ 5541	Корковые	16.29.24	3923	Внешний вид, размеры, влажность, стойкость при кипячении, предел прочности при кручении, масса, плотность, капиллярность, пробковая пыль, количество остаточного окислителя	-
2099.	ГОСТ 32178	укрупненные средства				
2100.	ГОСТ Р ИСО 10106	Корковые укрупненные средства	16.29.24	3923	Общая миграция	-
2101.	ГОСТ Р ИСО 9727-1	Корковые укрупненные средства	16.29.24	3923	Размеры	-
2102.	ГОСТ ISO 9727-2					

	2	3	4	5	6	7
2103.	ГОСТ Р ИСО 9727-2	Корковые укупорочные средства	16.29.24	3923	Масса, кажущаяся плотность	-
2104.	ГОСТ ISO 9727-2					
2105.	ГОСТ Р ИСО 9727-3	Корковые укупорочные средства	16.29.24	3923	Содержание влаги Пыли Восстановление диаметра пробки после сжатия	-
2106.	ГОСТ ISO 9727-3					
2107.	ГОСТ Р ИСО 9727-4					
2108.	ГОСТ ISO 9727-4					
2109.	ГОСТ Р ИСО 9727-7					
2110.	ГОСТ ISO 9727-7					
2111.	ГОСТ 32624	Укупорочные средства	16.29.24	3923	Устойчивость к коррозии Герметичность Сопротивление внутреннему давлению Масса Линейные размеры	-
2112.	ГОСТ 32582	Фольга	24.42.25	7607	Поверхности, дефекты	-
2113.	ГОСТ Р 50962	Посуда и изделия хозяйственного и культурно бытового назначения из пластмасс, Упаковка полимерная и комбинированная	22.29.29 22.22.1 22.23.12 28.14.12.	3922; 3923; 3924	материалы и красители внешний вид Ширина сварного и клеевого швов Стойкость изделия к горячей воде Миграция красителя (стойкость красителя к протиранью) Химическая стойкость Коробление Стойкость к загрязнению Прочность крепления ручек изделия	- - - - - - - - -

	2	3	4	5	6	7
					Стойкость рисунка (кроме нанесенного методом вакуумной и химической металлизации) к истиранию	-
					Стойкость рисунка, нанесенного методом вакуумной или химической металлизации	-
2114.	ГОСТ 32130				Стойкость рисунка к моющим средствам	-
2115.	ГОСТ 32131				Перемещение дверок, ящиков, полок и направляющих планок	-
					Перемещение дверок, ящиков, полок и направляющих планок	-
					Надежность запираания замков	-
					Толщина стенок тазов в углах дна	-
					Стойкость рисунка к липкой ленте	-
					Стойкость мешков с ручками к нагрузке	-
					Прочность зажима мешка без ручек	-
					Герметичность сварного шва	-
					Разрывное усилие сварного шва для ручек из пленки	-
					Деформация крючка вешалки по размеру М	-
					Жесткость подносов	-
					Деформация детской ванночки по ширине	-
					Соответствие маркировке	-
2116.	ГОСТ 30407	Посуда и	23.13.12	7013	Линейные размеры изделий	-
2117.	ГОСТ Р ИСО	декоративные изделия			Внешний вид изделий	-

	2	3	4	5	6	7
	7086-1	из стекла			Термическая устойчивость	-
2118.	ГОСТ Р ИСО 7086-2				Прочность закрепления декоративного покрытия	-
					Кислотостойкость декоративного покрытия	-
					Прочность крепления ручек изделий и элементов декоративного оформления	-
2119.	ГОСТ Р 53546	Посуда керамическая	23.42.10	6912	Термостойкость	-
2120.	ГОСТ 32091				Линейные размеры дефектов внешнего вида изделий	-
2121.	ГОСТ 28391				Прочность крепления приставных деталей	-
2122.	ГОСТ 33414				Водопоглощение	-
2123.	ГОСТ Р 53547				Кислотостойкость	-
2124.	ГОСТ 28390				Линейные размеры дефектов внешнего вида изделий	-
					Прочность крепления приставных деталей	-
					Водопоглощение	-
2125.	ГОСТ 25185				Массовая доля свинца, кадмия	-
2126.	ГОСТ Р ИСО 6486-1					-
2127.	ГОСТ 24788	Посуда и столовые приборы из металла	25.99.12	7323; 8214; 8215	Стойкость к коррозии	-
2128.	ГОСТ Р 51162		25.99.12		Прочность крепления ручек, арматуры	-
2129.	ГОСТ Р 51015		25.71.14			-
			23.91.11			-
			25.99.12			-
2130.	ГОСТ Р 51687	Посуда и столовые приборы из металла	25.99.12	7323; 8214; 8215	Прочность крепления ручек, арматуры	-
2131.	ГОСТ Р 51162		25.99.12		Стойкость к коррозии	-
			25.71.14			-
			23.91.11			-
			25.99.12			-

	2	3	4	5	6	7
2132.	ГОСТ Р 54575	Посуда фарфоровая	23.41.11 23.41.12	6911	Линейные размеры дефектов внешнего вида изделий	-
					Прочность крепления приставных деталей	-
					Водопоглощение	-
2133.	ГОСТ Р 53548	Посуда майоликовая	23.41.12.;	7013	Прочность крепления приставных деталей	-
2134.	ГОСТ 32094				Размеры, мм	(0-1000) мм
2135.	ГОСТ 32092				Вместимость	(0-0,5) м3
					Прочность	-
					Прочность	-
					Устойчивость	-
					Посадку крышки	-
					Время проникновения воды	-
					Водопоглощение	-
					Маркировка, упаковка	-
2136.	ГОСТ Р 51969	Посуда хозяйственная из специального бытового стекла	25.99.12 25.99.12 25.71.14	7323; 8214; 8215	Прочность крепления ручек	-
2137.	ГОСТ 25535	Посуда хозяйственная из специального бытового стекла	23.91.11 25.99.12		Термическая устойчивость	-
2138.	ГОСТ 10134.1	Посуда хозяйственная из специального бытового стекла			Водостойкость	-
2139.	ГОСТ Р 51627 (ИСО 9994)	Зажигалки	32.99.41.	9613	Образование пламени, высота пламени, регулирование высоты пламени, всплески, брызги и полыхания пламени, время гашения пламени требования к корпусу	-
					устойчивость к воздействию:	-

2	3	4	5	6	7
				падения	
				повышенной температуры	
				горения пламени	-
				циклического горения пламени	-
				продолжительного горения пламени	-
				маркировка	
2140. ГОСТ 16371	Мебель, древесные и полимерные материалы	31.0	9403	Отбор проб	-
2141. ГОСТ 19917					
2142. ГОСТ 22046					
2143. ГОСТ 16588				Влажность	-
2144. ГОСТ 16483.7					
2145. ГОСТ 30255	Мебель, древесные и полимерные материалы	31.0	9403	Определение- формальдегида - фенола - аммиака	(0,003- 3,0) мг/м3 (0,003- 4,0) мг/3 (0,04- 6,0) мг/м3
2146. ГОСТ 3274.4	Волокно хлопковое	13.10.25 10.41.30	5201 5203	Влажность	-
2147. ГОСТ Р 53233					
2148. ГОСТ 3818.1	Бинт Вата медицинская гигроскопическая Марля медицинская	13.10.25 10.41.30 13.20.20 32.50.	5201 5203; 3005; 9018; 9021	Зольность	-
2149. ГОСТ 31214	Медицинские изделия	32.50.13	9018; 9021	Отбор проб	-
2150. ГОСТ Р 50855	Медицинские изделия	32.50.13	9018; 9021	pH	-
2151. ГОСТ 31209				Восстановительные примеси	-
				Ультрафиолетовое поглощение в диапазоне длин волн 220-360 нм	-
				Индекс токсичности	70-120%
2152. ГОСТ 12580	Пленки латексные,	22	4015	Прочность при растяжении	-
2153. ГОСТ 21353	СИЗ			Относительное удлинение	-
2154. ГОСТ Р 12.4.219	Одежда специальная	14.12		Конструкция,	-

	2	3	4	5	6	7
2155.	ГОСТ 12.4.281	сигнальная повышенной видимости			размеры и число полос, коэффициент светоотражения	-
2156.	ГОСТ Р 12.4.199(ИСО 7854)	Материалы для СИЗ с резиновым или пластмассовым покрытием	22	4015	Определение сопротивления на изгиб	-
2157.	ГОСТ Р 12.4.201				Потеря массы	-
	ГОСТ 12.4.262					
2158.	ГОСТ Р 12.4.202				Водопроницаемость	-
2159.	ГОСТ 12.4.263					
2160.	ГОСТ 22944					
2161.	ГОСТ 30304				Разрывная нагрузка	-
2162.	ГОСТ 30303					
2163.	ГОСТ Р 12.4.246	СИЗ перчатки	22.19	4015	Водопроницаемость	
2164.	ГОСТ 12.4.252	Хозяйственные перчатки	14.12.30		Сопротивление отрыву ПВХ- точечного покрытия	-
2165.	ГОСТ 20010				Условная прочность при растяжении	-
					Относительное удлинение при разрыве и относительное остаточное удлинение после разрыва	-
					Герметичность	-
2166.	ГОСТ Р 52239 (ИСО 11193-1)	Перчатки медицинские диагностические одноразовые	22.19.60	4015	Длина, ширина, толщина, герметичность, удлинение при разрыве, усилие при разрыве	-
2167.	ГОСТ 4645	Презервативы	20.17.10	4014	Внешний вид	-
					Толщина стенок	-
					Толщина венчика	-
					Прочность при растяжении	-
					Относительное удлинение при разрыве	-
2168.	ГОСТ 29102.1	Презервативы	20.17.10	4014	Длина	-

	2	3	4	5	6	7
2169.	ГОСТ 29102.2	Презервативы	20.17.10	4014	Ширина	-
2170.	ГОСТ 29102.3	Презервативы	20.17.10	4014	Цветостойкость	-
2171.	ГОСТ 29147	Презервативы	20.17.10	4014	Масса	-
2172.	ГОСТ 31509	Изделия медицинские эластичные фиксирующие и компрессионные	21.20.24 14.31.10	3005	Внешний вид, размеры, растяжимость, рабочая плотность, поверхностная плотность, разрывная нагрузка, изменения линейных размеров после стирки, остаточная деформация после стирки, разрывное удлинение-и после стирки, кривизна	-
2173.	ГОСТ 31626	Бинты гипсовые медицинские	21.20.24	3005	Внешний вид, размеры, поверхностная плотность, осыпаемость, время смачиваемости, уровень вымывания, время образования устойчивой формы	-
2174.	ГОСТ Р 53498	Средства перевязочные пластырного типа	21.20.24	3005	Внешний вид, запах, липкий слой, внешние дефекты, линейные размеры, сопротивление отслаиванию липкого слоя, сорбционная емкость и время смачивания функциональной подушечки, герметичность упаковки	-
2175.	ГОСТ 5556	Вата медицинская гигроскопическая	32.50.13	9018; 9021	Массовая доля плотных нерасчесанных скоплений волокон-узелков, Массовая доля коротких волокон (менее 5 мм) и хлопковой пыли, Засоренность, Содержание посторонних примесей, влажность, поглотительная способность, капиллярность,	-

	2	3	4	5	6	7
					реакция водной вытяжки, содержание хлористых солей, содержание сернокислых солей, содержание кальциевых солей, содержание восстаивающих веществ, запаха, масса кипы, масса пачек	
2176.	ГОСТ 1172	Бинты марлевые медицинские	21.20.24	3005	Внешний вид, размеры (длина, ширина), разрывная нагрузка, герметичность шва упаковки, толщина скатки бинтов	-
2177.	ГОСТ 9412	Марля медицинская	21.20.24	3005	Определение реакции водной вытяжки, массовой доли: хлористых солей, сернокислых солей, кальциевых солей, окисляемых веществ, аппрегирующих веществ, окрашивающих веществ, зольность	(0-14) ед. pH - - - - - - - -
2178.	Инструкция по применению "Методы определения и оценки токсикологических и клинико-лабораторных показателей и безвредности для человека товаров народного потребления"; утв.	Парфюмерно-косметическая продукция; Средства индивидуальной защиты дерматологические Изделия санитарно-гигиенические разового пользования, Прокладки (пакеты) женские	21.20.24 20.53.10 20.42.11 20.42.11 20.42.19	3301, 3303-3307; 9619	Определение смачиваемости Клинические показатели: -раздражающее действие; -сенсibilизирующее действие	0-3 баллов

	2	3	4	5	6	7
	постановлением МЗ РБ от 18.07.2012 N 004- 0612					
2179.	MP 1.2.0025-11	Парфюмерно- косметическая продукция, средства гигиены полости рта, средства бытовой химии, СИЗ дерматологические	20.53.10 20.42.11 20.42.11 20.42.19	3303-3307, 3401, 3402	Действие на слизистые	0-3 баллов
2180.	МУ 1.1.037-95	Соски молочные и	36.00.11	3303-3307	Индекс токсичности	(70-120)%
2181.	MP №29 ФЦ/2688- 03	соски пустышки. Изделия для ухода за	36.00.12 35.30.21	3926; 4014; 4803 4818 2201 2202 5007; 5111; 5112;		
2182.	MP №01.018-07	детьми санитарно-	13.20	5208- 5212; 5309; 5310;		
2183.	MP №01.020-07	гигиенические,	13.91.19	5311; 5407; 5512- 5516;		
2184.	МУК 4.1/4.3.2155-06	галантерейные разового	13.92.2 13.95	5601; 5802; 5811; 5906; 6001; 6002; 6101- 6117;		
2185.	МУК 4.1/4.3.2038- 05	использования. Посуда и столовые	13.96.15 13.96.16	6201- 6217; 6504; 6505; 6506; 9619		
2186.	ГОСТ 32893	приборы для детей Изделия детские, предназначенные для ухода за полостью рта.	13.96.17 13.99 14.12.30			

	2	3	4	5	6	7
2187.	ГОСТ 33506	Средства индивидуальной защиты, Одежда, Обувь Игрушки, Изделия для ухода за детьми санитарно-гигиенические Прокладки (пакеты) женские, Изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения Вода Парфюмерно-косметическая продукция, средства гигиены полости рта, средства бытовой химии, СИЗ дерматологические	14.12.30 14.14 14.19 14.31.10 22.19.50 22.19.73 38.11.56 14.14 14.19 20.53.10 20.42.11 20.42.11 20.42.19 11.07 17.21.1 32.50.23	-	Индекс токсичности	(70-120)%
2188.	MP №29 ФИ/4746	Товары бытовой химии	20.41.44 20.41.32 20.41.43	3401; 3402; 3405	Индекс токсичности	(70-120)%
2189.	ГОСТ Р 57467	Химические дезинфицирующие средства и антисептики, Материалы текстильные обработанные антимикробными средствами	20.41.44 20.41.32 20.41.43	3401; 3402; 3405	Индекс токсичности	(70-120)%
2190.	ГОСТ Р 53485	Продукция из полимерных и других	13.10, 13.20 13.91.19	4104-4107; 4112-4115; 5007; 5111; 5112; 5208-	Индекс токсичности	(70-120)%
2191.	ГОСТ 32075					

	2	3	4	5	6	7
2192.	МУ 1.1.037-95	материалов	13.92, 13.95 13.96, 13.99 14.12, 14.14 14.19, 14.31.10 15.20 22.19.50 22.19.73 32.50.23 38.11.56 32.40, 22.23, 25.23	5212; 5309; 5310; 5311; 5407; 5512- 5516; 5601; 5802; 5811; 5906; 6001; 6002; 6101- 6117; 6201- 6217; 6504; 6505; 6506; 9503; 3214, 3918, 3919, 3920 4016 5602 5603 5701 5904 6806 6806		
2193.	ГОСТ 31423	Ткани	13.10, 13.20	5007; 5111; 5112; 5208-	Определение изменения	-
2194.	ГОСТ 30157.0	Штучные изделия	14	5212; 5309; 5310; 5311;	размеров после мокрых	
2195.	ГОСТ 30157.1	текстильные	22.19.50	5407; 5512- 5516; 5601;	обработок, химической чистки,	
2196.	ГОСТ Р ИСО 5077	Одежда, изделия из	22.19.73	5801-5811; 5906; 6001--	сушки	
2197.	ГОСТ Р ИСО 3759	текстильных	38.11.56	6117; 6201- 6217; 6301-		
2198.	ГОСТ ISO 3759	материалов, в		63106504; 6505; 6506		
2199.	ГОСТ Р 52221	т.ч.нетканые			Устойчивость окраски к	(1-5) , балл
2200.	ГОСТ 11151	Трикогажные изделия			глажению, к сухому трению	
2201.	ГОСТ Р 51552	СИЗ			Полупериод затухания заряда,	-
2202.	ГОСТ 11209	Обувь			коэффициент экранирования	
2203.	ГОСТ Р 50714				Кислотонепроницаемость	
2204.	ГОСТ 21050				кислотостойкость	
					маслоотталкивание	
					нефтеотталкивание	
2205.	ГОСТ 11209				Огнестойкость	-
2206.	ГОСТ Р 50714				Нефтестойкость	-
2207.	ГОСТ 21050	Ткани	13.10, 13.20	5007; 5111; 5112; 5208-	Устойчивость к сухой	-
		Штучные изделия	14	5212; 5309; 5310; 5311;	химической чистке	
		текстильные	22.19.50	5407; 5512- 5516; 5601;	Устойчивость к мокрым	-
		Одежда, изделия из	22.19.73	5801-5811; 5906; 6001--	обработкам (стиркам)	

2	3	4	5	6	7
	текстильных материалов, в т.ч. нетканые Трикотажные изделия СИЗ Обувь	38.11.56	6117; 6201-6217; 6301-63106504; 6505; 6506	Устойчивость огнестойких свойств тканей после воздействия 50-кратной мокрой обработки	-
2208.	ГОСТ 18976			Стойкость к истиранию по плоскости	(0-св.5000) циклов
2209.	ГОСТ 12739			Пылепроницаемость	-
2210.	ГОСТ 17804			Проницаемость	-
2211.	ГОСТ 12.4.102			Устойчивость тканей в мокрой обработке, водоупорные свойства	-
2212.	ГОСТ 12.4.049			Влагопроницаемость	
2213.	ГОСТ Р ИСО 6530				
2214.	ГОСТ ISO 6530				
2215.	ГОСТ 9.301	28.61.	8212	Острые углы и кромки деталей Дефекты металлических поверхностей: закатанная окалина, заусенцы, расслоения и трещины, коррозионные повреждения, поры, раковины	-
				Поверхность деталей после механической обработки	
				Поверхность шлифовальных и полированных деталей	
2216.	ГОСТ Р 51243	28.61.	8212	Механическая прочность бритвенных систем и их составных элементов	-
				Безотказность	-
				Влагоустойчивость лезвия и кассет при эксплуатации	-
				Стойкость изделий к слабощелочной среде	-

2	3	4	5	6	7
				Безопасность и удобство при использовании бритвенных систем и их составных элементов (требования к рукоятке)	-
				Надежность фиксации	-
				Правильность размещения лезвия в бритвенном аппарате	-
				Взаимозаменяемость элементов бритвенного аппарата	-
2217.	ГОСТ Р 55082	Подгузники, др. впитывающие материалы	17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.29	Внешние видовые характеристики	-
				требования к конструкции	-
				Полное влагопоглощение	-
				Сорбиционная способность	-
				Обратная сорбция	-
				Скорость впитывания	-
				Отмарывание краски	-
				Массовая доля экстрагируемого полимера	-
				Массовая доля мономеров	-
				Плотность	-
				Способность к свободному набуханию	-
				Поглощение под давлением	-
				Скорость растекания	-
2218.	ГОСТ 32506.1	Соски молочные и соски пустышки	22.19.71	Сопrotивление проколу	-
				Растяжение	-
				Внешний вид и отсутствие дефектов	-
				Устойчивость к кипячению	0-5 раз
				Слипаемость внутренней поверхности	-
2219.	ГОСТ EN 1400-1			Поверхность, дефекты	-

2	3	4	5	6	7
				Конструкция Линейные размеры, мм Испытание защитного диска Сопроотивление удару Испытание на разрыв Крепление головки, пробки, крышки Определение прочности Стойкость к вращению Целостность	- - - - - - - -
2220. ГОСТ EN 1400-2					
2221. ГОСТ 3812	Марля медицинская	21.20.24	3005	Число нитей на 10 см	-
2222. ГОСТ 18054	Вата медицинская гигроскопическая Марля медицинская Бинты марлевые медицинские	13.10.25 10.41.30 13.20.20 32.50.13 32.50.13.	3005; 9018; 9021	Белизна и степень устойчивости белизны	-
2223. ГОСТ 32336	Презервативы полиуретановые	20.17.10	3900	Отбор проб, длина, ширина, толщина, герметичность, условная прочность, целостность упаковки	-
2224. ОСТ 6-15-1616-90	Синтетические моющие средства (СМС)	20.41.44 20.41.32	3401; 3402; 3405	Отбеливающая способность	-
2225. ОСТ 6-15-1643-90	Товары бытовой химии, в т.ч. синтетические моющие средства (СМС)	20.41.44 20.41.32	3401; 3402; 3405	Подкрахмаливающая способность	-
2226. ОСТ 2382-003- 00209645-94				Антиэлектростатический эффект	-
2227. ОСТ 6-15-1663-90				Эффективность пятноудаления	-
2228. Сборник методов определения единичных показателей качества, Московским филиалом	Средства в аэрозольной упаковке			Цвет, внешний вид, запах.	-
				Определение смягчающего действия ПАВ и синтетических моющих средств	-
				Липкости	-
				Наличие функциональных свойств:	-

2	3	4	5	6	7
ФНИИХИМПроект, Москва, 1980г.	Автохимия	Средства полирующие по уходу за полами, мебелью, изделиями из кожи		антистатическое действие	
				Блеск	-
				Закрашивающего эффект	-
				Водоотталкивание	-
				Разводы на стекле	-
				Определение показателей качества защитных автосредств, герметизирующих автосредств	-
				Блеск	-
2229. МУК 4.1.3167	Средства дезодорирующие	Товары бытовой химии. В атмосферном воздухе, воздухе испытательной камеры и замкнутых помещений	3401; 3402; 3405	Стойкость к пыленакоплению (липкость).	
				Водостойкость.	
				Стойкость к грязенакоплению	
				Очищающие действие	
2230. МУК 4.1.3170	Товары бытовой химии	Игрушки, обувь, СИЗы, одежда, изделия из текстильных, полимерных и др. материалов; из латекса, резины и силиконовых материалов	20.41.44 20.41.32 13.10 13.20 14 22.19.50 22.19.73 38.11.56	Массовая доля гексана, гептана, бензола, толуола, этилбензола, м-, о-, п-ксилолов, изопренилбензола, н-пропилбензола, стирола, альфа-метилстирола, бензальдегида	0,001-0,012 мг/м ³
				Массовая доля ацетальдегида, ацетона, метанола, этанола, изопропанола, н-пропанола, метилацетата, этилацетата, н-пропилацетата, изобутилацетата, бутилацетата, изобутанола, н-бутанола	0,005-0,06 мг/м ³
				Массовая доля ацетальдегида, ацетона, метанола, этанола, изопропанола, н-пропанола, метилацетата, этилацетата, н-пропилацетата, изобутилацетата, бутилацетата, изобутанола, н-бутанола	0,005-0,12 мг/м ³
				Массовая доля ацетальдегида, ацетона, метанола, этанола, изопропанола, н-пропанола, метилацетата, этилацетата, н-пропилацетата, изобутилацетата, бутилацетата, изобутанола, н-бутанола	0,08-0,60 мг/м ³
				Массовая доля ацетальдегида, ацетона, метанола, этанола, изопропанола, н-пропанола, метилацетата, этилацетата, н-пропилацетата, изобутилацетата, бутилацетата, изобутанола, н-бутанола	0,02-0,12 мг/м ³
				Массовая доля ацетальдегида, ацетона, метанола, этанола, изопропанола, н-пропанола, метилацетата, этилацетата, н-пропилацетата, изобутилацетата, бутилацетата, изобутанола, н-бутанола	
				Массовая доля ацетальдегида, ацетона, метанола, этанола, изопропанола, н-пропанола, метилацетата, этилацетата, н-пропилацетата, изобутилацетата, бутилацетата, изобутанола, н-бутанола	

	2	3	4	5	6	7
2231.	МУК 4.1.1044(а)	Товары бытовой химии	20.41.44 20.41.32	3401; 3402; 3405	Массовая доля-диметиламина, диметилформамида, этиламина - акрилонитрила, диэтиламина - ацетонитрила, пропиламина и триэтиламина в воздухе	0,001-0,1 мг/м³ 0,01-1,0 мг/м³ 0,05-2,0 мг/м³
2232.	ГОСТ 25183.4	Желатин	20.41.44 20.41.32	3401; 3402; 3405	Вязкость, падение вязкости	-
2233.	ГОСТ ИЕС 62115	Игрушки	32.40	9503	Мощность на входе, Вт	-
2234.	СТБ ИЕС 62115				Температура, оС	-
2235.	ГОСТ Р ИСО 8124-1	Игрушки	32.40	9503	Герметичность, устойчивость к влаге	-
					Механическая прочность	-
					Конструкция	-
					Компоненты	-
					Поверхности, дефекты	-
					Форма	-
					Размер, мм	-
					Очертание, компоновка	-
					Размер отверстий, мм	-
					Кромки, поверхности, крышки	-
2236.	ГОСТ ИСО 8124-3	Игрушки, пасты для лепки, краски	32.40	9505 9503	Толщина, мм	-
					Устойчивость при нагрузке	-
					Угол, град	-
					Маркировка, инструкция	-
					Массовая доля:	-
					Сурьма	60 мг/кг
					Мышьяк	25 мг/кг
					Барий,	1000 мг/кг
					Кадмий	75 мг/кг
					Свинец	90 мг/кг
2237.	ГОСТ ISO 8124-3				Хром, ртуть	60 мг/кг
					Селен	500 мг/кг
2238.	ГОСТ EN 1400-3	Предметы ухода за детьми. Соски детские	22.29.29 22.22.1 22.23.12	3924; 4014; 4818; 6911; 6912; 7013 7017; 9603; 9619;	Массовая доля:	-
					Сурьма,	15 мг/кг
					Мышьяк,	10 мг/кг

2	3	4	5	6	7
		28.14.12 27.51 21.20.24 20.53.10 20.42.11 20.42.11 20.42.19 17.21.1 32.91.1		Барий, Кадмий, Свинец Хром, ртуть Селен Меркаптобензотиазол (МБТ) Антиоксиданты Летучие вещества Нитрозамины Нитрозобразующие вещества	100 мг/кг 20 мг/кг 25 мг/кг 10 мг/кг 100 мг/кг 8 мг/кг 30 кг/100 см ³ 60 кг/дм ² от 0,01 мг/кг от 0,1 мг/кг
2239. ГОСТ EN 12868					
2240. ГОСТ 31870 (метод 1)	Вода питьевая, в том числе расфасованная в	10.11 10.86.10	0201-0210 220101, 220110, 220190	Медь, цинк, свинец, никель, кобальт	(0,001-0,05) мг/дм ³
2241. ГОСТ 31950	емкости, и природная (поверхностная и подземная), в том	13.92, 13.95 13.96, 13.99 13.91, 13.20	3005, 3924, 3926 4014, 4016 4104-4107	Марганец	(0,001-0,05) мг/дм ³ (0,025-25) мг/дм ³
2242. ГОСТ 31956	числе источники	14.14, 14.19	4112-4116, 4203; 4204;	Хром	(0,005-0,05) мг/дм ³ (0,02-10) мг/дм ³
2243. ISO 11083	водоснабжения	14.31, 14.12	4205, 4803, 4818; 4820,		(0,5-20) мг/дм ³
2244. ГОСТ 6709	Пищевая продукция и	15.20.	4901; 4903, 4413		(0,002-10) мг/дм ³
2245. ISO 11969	пищевое сырье, корма	15.11.21	5007 5208-5516 5601 5906	Кадмий	(0,0001-0,01) мг/дм ³
2246. ISO 17378-2	и кормовое сырье	16.21;	6002, 6101-6117, 6201-	Бериллий	(0,0001-0,002) мг/дм ³
2247. ISO 16590	Вытяжки из образцов	16.23; 16.29,	6217, 6911, 6912, 6504-	Барий	(0,01-0,2) мг/дм ³
2248. ISO 12846	текстильных,	16.10	6506	Железо	(0,04-0,25) мг/дм ³
2249. ISO 8288	полимерных,	17.11, 17.12	7013, 7017, 7615; 7323	Серебро	(0,0005-0,01) мг/дм ³
2250. ПНД Ф 14.1:2.4.137	резиновых, керамических, стеклянных,	20.13 20.42.11 20.53.10	8212; 8213; 8305, 8529 9403 9503 9603-9506 9615 9619	Магний Кальций Стронций	(0,04-200) мг/дм ³ (0,2-100) мг/дм ³ (0,1-20) мг/дм ³
2251. ПНД Ф 14.1:2.4.138	металлических, бумажных, картонных, металлических	21.20.24 22.23.12 22.19, 22.22.1	3214, 3918, 3919, 3920 4016 5602 5603 5701 5904 6806 6806	Калий Литий Натрий Стронций	(0,1-20) мг/дм ³ (0,001-0,5) мг/дм ³ (1-200) мг/дм ³ (0,01-20) мг/дм ³
2252. ПНД Ф 14.1:2.4.139	материалов и изделий из них, в т.ч. для	22.29.29 22.23, 25.23		Мышьяк, ртуть	(0,005-0,3) мг/дм ³
2253. ПНД Ф 14.1:2.4.140	детей, игрушек и контактирующих с пищевой продукцией	23.13.13 23.41.12 25.24.23		Фтор, бор Мышьяк Молибден	- - -

	2	3	4	5	6	7
2254.	ГОСТ 24295	Полимерные и полимерсодержащие строительные и отделочные материалы	25.99.2			
2255.	ГОСТ 18308		27.51			
2256.	ГОСТ 18294		28.14.12			
2257.	ГОСТ 18293		32.40			
2258.	ГОСТ 18165		32.50.23			
2259.	МУК 4.1.1468-03		32.91, 36.00			
2260.	М 04-64-2010		38.11.56			(0,005-0,050) мг/дм ³ (0,01-0,60) мг/дм ³ (0,01-50) мг/дм ³
			58.11.1,			(0,005-0,03) мг/дм ³
			58.14.1			
			59.20.31			
2261.	МУ 08-47/145	Детские игрушки	32.40	9503-9506		Свинец (0,2-250) мг/кг Кадмий (0,3-30) мг/кг
2262.	МУ 08-47/146	Выяжки из образцов посуды керамической, стеклянной, стеклокерамической, стальной, эмалированной, из листового алюминия, из стали, чугуна, из пластмасс и пленочных материалов. Изделия из различных материалов, контактирующих с пищевыми продуктами и лекарственными препаратами	23.41.12. 23.13.13 25.24.23	691200 7013 7323		Цинк (0,0020-2,0) мг/дм ³ Кадмий (0,00010-1,0) мг/дм ³ Свинец (0,00010-10) мг/дм ³
2263.	ГОСТ ISO 3071	Водный экстракт текстильных	-	-		Медь (0,0010-2,0) мг/дм ³
						pH (0-14) ед. pH

	2	3	4	5	6	7
		материалов				
2264.	МУК 4.1.1957-05	Производственная (рабочая) среда. Воздух рабочей зоны. Химические факторы.	-	-	Ацетальдегид	(0,5-100) мг/м ³ (0,005-0,1) мг/м ³
2265.	МУ 5912-91	Производственная (рабочая) среда.	-	-	Ацетон	(0,1-1000) мг/м ³
2266.	МУ № 4167-86	Воздух рабочей зоны. Химические факторы.			Бензол	(0,02-2000) мг/м ³
					Бутанол	(0,1-1000) мг/м ³
					Бутилацетат	(0,05-500) мг/м ³
					Ксилол	(0,1-800) мг/м ³
					Толуол	(0,05-500) мг/м ³
					Циклогексанон	(0,05-500) мг/м ³
					Этилацетат	(0,1-1000) мг/м ³
2267.	МУК 4.1.1273-03	Атмосферный воздух	-	-	Бенз(а)пирен	(0,02-5000) мкг/м ³
		Воздух рабочей зоны				(0,00000005-0,000010) мг/м ³
2268.	МУ 4473-87	Производственная (рабочая) среда.	-	-	Бензальдегид	(2,0-50) мг/м ³
		Воздух рабочей зоны. Химические факторы.				
2269.	МУК 4.1.1957-05	Производственная (рабочая) среда.	-	-	Винилхлорид	(0,005-0,1) мг/м ³
2270.	МУ 4174-86	Воздух рабочей зоны. Химические факторы.				(0,05-50) мг/м ³
2271.	МУ 4178-86	Производственная (рабочая) среда.			Дихлорэтан, хлороформ (трихлорметан)	(5,0-50,0) мг/м ³
		Воздух рабочей зоны. Химические факторы.				
2272.	МУК 4.1.1930-04	Воздух рабочей зоны.			4-метилфенилен-1,3-диизоцианата (толуилendiизоцианат)	(0,025-1,25) мкг/дм ³
2273.	МУ № 2902-83	Производственная (рабочая) среда.	-	-	Спирты:	(0,05-100) мг/м ³
2274.	МУ № 4470-87	Воздух рабочей зоны.			изопропиловый (пропан-2-ол);	
2275.	МУ № 1456-76	Воздух рабочей зоны. Химические факторы.			пропиловый (пропан-1-ол);	
					бутиловый (бутан-1-ол);	

	2	3	4	5	6	7
					изобутиловый (бутан-2-ол); метилловый, этиловый, н-амиловый, н-гексилловый н-гептиловый н-октиловый	
2276.	МУК 4.1.2473-09	Производственная (рабочая) среда. Воздух рабочей зоны. Химические факторы.	-	-	Азота диоксид Азота оксиды	(2,0-30) мг/м ³ (1,0-40) мг/м ³ (1,0-20,0) мг/м ³
2277.	МУК 4.1.2471-09	Производственная (рабочая) среда. Воздух рабочей зоны. Химические факторы.	-	-	Ангидрид сернистый (диоксид серы)	(5,0-125,0) мг/м ³
2278.	МУ 2755-83	Производственная (рабочая) среда. Воздух рабочей зоны. Химические факторы.	-	-	Кадмий	(0,01-0,1) мг/м ³
2279.	МУ 4188-86	Производственная (рабочая) среда. Воздух рабочей зоны. Химические факторы.	-	-	Ртуть	(0,005-0,5) мг/м ³
2280.	МУ 5926-91	Производственная (рабочая) среда. Воздух рабочей зоны. Химические факторы.	-	-	Фенол	(0,15-1,5) мг/м ³ (0,1-5,0) мг/м ³
2281.	МУК 4.1.2469-09	Производственная (рабочая) среда. Воздух рабочей зоны. Химические факторы.	-	-	Формальдегид	(0,25-3,0) мг/м ³
2282.	МУ 1702-77	Производственная (рабочая) среда. Воздух рабочей зоны. Химические факторы.	-	-	Хлористый метилен (дихлорметан)	Предел обнаружения в воздухе 25 мг/м ³

	2	3	4	5	6	7
2283.	МУ № 4588-88	Производственная (рабочая) среда. Воздух рабочей зоны. Химические факторы.	-	-	Диоксид серы (сернистый ангидрид), серная кислота	(5,0-130,0) мг/м ³
2284.	МУ № 3999-85	Производственная (рабочая) среда. Воздух рабочей зоны. Химические факторы			Массовая концентрация этиленгликоль и метанола, мг/дм ³	-
2285.	Р 50.2.053-2006	Производственная (рабочая) среда. Физические факторы.	-	-	Ультрафиолетовое излучение: -энергетическая освещенность диапазон УФ-А (315-400 нм) диапазон УФ-В (280-315 нм) диапазон УФ-С (200-280 нм) -интенсивность излучения (облучения) в ультрафиолетовой области спектра	(10-60000) мВт/м ² (10-60000) мВт/м ² (1,0-20000) мВт/м ²
2286.	ГОСТ Р 8.759					
2287.	СН 4557-88					
2288.	МИ ПКФ-12-006	Производственная (рабочая) среда. Физические факторы	-	-	Инфразвук постоянный и непостоянный -общий уровень звукового давления; -уровень звукового давления; -эквивалентные по энергии уровни звукового давления; -эквивалентный общий уровень звукового давления	(32-150) дБ (32-150) дБ (32-150) дБ (32-150) дБ
					Ультразвук воздушный: -уровни звукового давления в 1/3 октавных полосах со среднегеометрическими частотами	(32-150) дБ

	2	3	4	5	6	7
					(12,5-40) кГц	
					Вибрация локальная: Уровень виброускорения в среднегеометрических частотах (8-1000) Гц Корректированный и эквивалентные корректированные уровни виброускорения	(60-163) дБ (56-240) дБ (1 мм/с ² -1000 м/с ²) (56-240) дБ (1 мм/с ² -1000 м/с ²) (56-240) дБ (1 мм/с ² -1000 м/с ²)
2289.	ГОСТ 23337	Производственная (рабочая) среда. Физические факторы	-	-	Шум постоянный и непостоянный -уровень звука; - уровень звукового давления; - эквивалентный уровень звука; - максимальный уровень звука; - максимальный уровень звука импульсного шума ((32-150) дБА (32-150) дБА (32-150) дБА (32-150) дБА (32-150) дБА	Шум постоянный и непостоянный - уровень звука; - уровень звукового давления; - эквивалентный уровень звука; - максимальный уровень звука; - максимальный уровень звука импульсного шума ((32-150) дБА (32-150) дБА (32-150) дБА (32-150) дБА (32-150) дБА
2290.	ГОСТ 12.1.050					
2291.	ГОСТ Р ИСО 9612					
2292.	МУК 4.3.2194-07					
2293.	МУ 1844-78					
2294.	МИ ПКФ-14-012	Производственная (рабочая) среда. Физические факторы	-	-	Инфразвук постоянный и непостоянный -общий уровень звукового давления; -уровень звукового давления; - эквивалентные по энергии уровни звукового давления; - эквивалентный общий уровень	Инфразвук постоянный и непостоянный - общий уровень звукового давления; - уровень звукового давления; -
2295.	МИ ПКФ-14-016					

	2	3	4	5	6	7
					звукового давления (32-150) дБ (32-150) дБ (32-150) дБ (32-150) дБ	эквивалентные по энергии уровни звукового давления; - эквивалентный общий уровень звукового давления (32-150) дБ (32-150) дБ (32-150) дБ (32-150) дБ
2296.	ГОСТ 12.4.077	Производственная (рабочая) среда. Физические факторы	-	-	Ультразвук воздушный: -уровни звукового давления в 1/3 октавных полосах со среднегеометрическими частотами (12,5-40) кГц	(32-150) дБ
2297.	ГОСТ 31192.2	Производственная (рабочая) среда. Физические факторы	-	-	Вибрация общая: Уровень виброускорения и среднегеометрических частотах (8-1000) Гц	(60-163) дБ (56-240) дБ (1 мм/с ² -1000 м/с ²) (56-240) дБ (1 мм/с ² -1000 м/с ²) (56-240) дБ (1 мм/с ² -1000 м/с ²)
2298.	ГОСТ 31192.1				Корректированный и эквивалентные	
2299.	МУ 3911-85				корректированные уровни виброускорения	
2300.	МИ ПКФ-14-017					
2301.	МИ ПКФ-14-014					
2302.	МИ ПКФ-14-007					
2303.	МИ 1.0 Методика измерений параметров освещения люксметром-яркометром-пульсметром «Эколайт-01»	Производственная (рабочая) среда. Физические факторы	-	-	Световая среда: Естественное освещение: коэффициент естественной освещённости Искусственное освещение: -освещённость рабочей поверхности -прямая блескость источников, -отражённая блескость,-	(0,1-6) % (1 -200000) лк наличие- отсутствие наличие- отсутствие (1 -100) % (1 -200000) кд/м ² наличие- отсутствие (1:1-1:10
2304.	ГОСТ Р 54944					

	2	3	4	5	6	7
2305.	ГОСТ Р 54945				коэффициент пульсации освещённости, -яркость, -неравномерность распределения яркости,	
2306.	ГОСТ 26824					
2307.	МУ 2.2.4.706-98					
2308.	МУ ОТ РМ 01-98					
2309.	МУК 4.3.2812-10					
2310.	ГОСТ 12.1.005	Производственная (рабочая) среда. Физические факторы	-	-	Параметры микроклимата: - температура воздуха, - относительная влажность воздуха - скорость движения воздуха - интенсивность и экспозиционная доза инфракрасного излучения - индекс тепловой нагрузки среды (ТНС-индекс) - атмосферное давление	(-40 +85) °C (0 +98) % (0,1 +20) м/с 1 +14000) Вт/м2 (0 +45)°C (80-110) кПа ((600-825)
2311.	СанПиН 2.2.4.548-96					
2312.	ГОСТ Р ИСО 7243					
2313.	МУК 4.3.2756-10					
2314.	МИ ПКФ 09-001	Производственная (рабочая) среда. Физические факторы.	-	-	Электромагнитное поле промышленной частоты (50 Гц): -напряженность электрического поля (промышленная частота 50Гц) -напряженность магнитного поля (промышленная частота 50Гц)	420 мВ/м-100,0 кВ/м 120мВ/м-до100 кВ/ (5,0 мА/м-5,0 кА/м)
2315.	МИ ПКФ-09-002					
2316.	МИ ПКФ-10-003					
2317.	ГОСТ 12.1.002	Рабочие места	-	-	Электромагнитные поля промышленной частоты: - уровни напряженности электрического поля 50Гц, кВ/м	От 120мВ/м до100 кВ/м
2318.	МУК 4.3.2491-09	Рабочие места	-	-	Электромагнитные поля промышленной частоты: - уровни напряженности электрического поля 50Гц, кВ/м - уровни напряженности магнитного поля 50Гц, мТл	120мВ/м - 100 кВ/м 1,0 мА/м - 5 кА/м

	2	3	4	5	6	7
2319.	ГОСТ 12.1.045	Производственная зона, рабочие места и общественные здания	-	-	Электростатическое поле - уровни напряженности электростати-ческого поля, кВ/м	(0,3-180) кВ/м
2320.	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03	Производственная (рабочая) среда. Физические факторы.	-	-	Электромагнитные поля на рабочем месте пользователя ПЭВМ: -напряженность электрического поля на частотах 50Гц на частотах (5 Гц-2 кГц на частотах 10-30 кГц на частотах (2к Гц-400 кГц -плотность магнитного потока на частоте 50Гц в диапазоне част((5Гц-2кГц в диапазоне част(10-30 кГц в диапазоне част((2кГц-400кГц	420 мВ/м-100кВ/м 4,8 В/м-3,5 кВ/м 190 мВ/м-2,5 кВ/м 750 мВ/м-125 В/м 5,0 мА/м-5,0 кА/м 60 мА/м-0,35 кА/м 1,71 мА/м-0,25 кА/м 5,0 мА/м-19,5 А/м
2321.	МИ ПКФ-10-005					
2322.	СанПиН 2.2.4.1191-03	Производственная (рабочая) среда. Физические факторы	-	-	Постоянное магнитное поле (геомагнитное, гипогеомагнитное): -магнитная индукция постоянного магнитного поля (гипогеомагнитное)	(0,4-250) мкТл (0,3-200)А/м поддиапазоны: (0,4-20) мкТл (0,3А-16 А/м (10-250) мкТл (8-200) А/м
					Электромагнитные поля РЧ диапазона -уровни напряженности электрического и магнитного полей в диапазоне частот 60 кГц-300 МГц - уровни плотности потока энергии в диапазоне частот 300МГц-40ГГц	(1 – 100) В/м (0,5-50) А/м (0,26 -100000) мкВт/см ²

	2	3	4	5	6	7
2323.	СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09	Рабочие места	-	-	Электромагнитные поля РЧ диапазона -уровни напряженности электрического и магнитного полей в диапазоне частот 60 кГц-300 МГц - уровни плотности потока энергии в диапазоне частот 300МГц-40ГГц	(1 – 100) В/м (0,5-50) А/м (0,26 -100000) мкВт/см ²
2324.	ГОСТ 12.1.006 п.2					
2325.	СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03					
2326.	СанПиН 2.1.8/2.2.4-1190-03					
2327.	МУК 4.3.677-97					
2328.	ГОСТ 12.1.031	Производственная (рабочая) среда.	-	-	Лазерное излучение: -энергетическая экспозиция Н лазерного излучения в диапазоне длин волн (0,48- 1,06) мкм в диапазоне длин волн (1,15- 1,54) мкм в диапазоне длин волн (2,94- 10,6) мкм -облученность в диапазоне длин волн (0,48- 1,06) мкм в диапазоне длин волн (1,15- 1,54) мкм в диапазоне длин волн (2,94- 10,6) мкм	(10-8-10-4) Дж/см ² (10-7-10-3) Дж/см ² (10-5-10-1) Дж/см ² (10-6-10-2) Вт/м ² (10-5-10-1) Вт/м ² (10-3-1) Вт/м ²
2329.	МУ 5309-90	Физические факторы.				

	2	3	4	5	6	7
2330.	МУ 2.6.1.1982-05	Рабочие места, рабочая зона объектов с генерирующими ИИИ (рентгенодиагностические и рентгенотерапевтические отделения и кабинеты)	-	-	МЭД рентгеновского излучения	Энергетический диапазон эффективной энергии излучения 15-3000 кэВ. Мощность дозы D 0,1-1000 мкГр/ч
2331.	МУК 2.6.1.016-99	Радиоактивного загрязнения поверхностей оборудования, рабочих помещений, транспортных средств и других объектов.	-	-	Поверхностное радиоактивное загрязнение: плотность потока альфа-частиц Поверхностное радиоактивное загрязнение: плотность потока бета-частиц	- -
2332.	СанПиН 2.6.1.2369-08	Среда обитания на производстве, рабочие места, рабочая зона, производственные помещения объектов с генерирующими ИИИ	-	-	Мощность дозы на рабочих местах и на поверхности конструктивной защиты Нижняя граница энергетического диапазона – не более 50кэВ, верхняя граница энергетического диапазона – не менее 10МэВ, нижняя граница диапазона измерения МД импульсного фотонного излучения – не более 0,2 мкЗв/ч, нижняя граница диапазона измерения дозы импульсного фотонного излучения – не более 0,01 мкЗв	

	2	3	4	5	6	7
2333.	СанПиН 2.6.1.1015-01	Производственная (рабочая) среда. Физические факторы.	-	-	Поверхностное радиоактивное загрязнение: плотность потока альфа-частиц	-
2334.	РД 52.04.186, р.4	Воздух закрытых помещений.	-	-	Медь Свинец Никель Кобальт Мышьяк Хром Железо Кадмий Цинк	(0,02-100) мкг/м ³ (0,005-100) мкг/м ³

Микробиологические исследования и гистологические исследования
142500, Московская область, г. Павловский Посад, ул. Интернациональная, д. 34А, пом. №121-2, № 121-3

1	2	3	4	5	6	7
2335.	ГОСТ 10444.11	Пищевая продукция, продовольственное сырье, корма и кормовые добавки, парфюмерно- косметическая продукция, средства гигиены полости рта, средства личной гигиены, продукция легкой промышленности, игрушки	01.11; 01.12; 01.13; 01.14; 01.16; 01.19; 01.21; 01.22; 01.23; 01.24; 01.25; 01.26; 01.27; 01.28; 01.29; 01.30; 01.42; 01.47; 01.49; 02.10; 02.30; 03.11; 03.12; 03.21; 03.22; 08.93; 10.11; 10.12; 10.13; 10.20; 10.31; 10.32; 10.39; 10.41; 10.42; 10.51; 10.52; 10.61; 10.62; 10.71;	0201; 0203; 0204; 0205; 0206; 0207; 0208; 0209; 0210; 0301; 0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0308; 0401; 0402; 0403; 0404; 0405; 0406; 0407; 0408; 0409; 0410; 0504; 0505; 0506; 0507; 0508; 0510; 0511; 0601; 0602; 0603; 0604; 0701; 0702; 0703; 0704; 0705; 0706; 070700; 0708; 0709; 0710; 0711; 0712; 0713; 0714; 0801; 0802; 0803; 0804; 0805; 0806; 0807; 0808; 0809; 0810; 0811; 0812; 0813; 0814; 0901; 0902; 0903; 0904; 0905; 0906; 0907; 0908; 0909; 0910; 1001; 1002; 1003; 1004; 1005; 1006; 1007; 1008; 110100; 1102; 1103; 1104; 1105; 1106; 1107; 1108; 1109; 1201; 1202; 1203; 1204;	Мезофильные молочнокислые микроорганизмы Молочнокислые микроорганизмы	Обнаружено/ отсутствуют от 1*10 ⁶ до 1*10 ¹⁰ КОЕ/см ³
2336.	ГОСТ 10444.12	Пищевые продукты Ароматизаторы Пищевые добавки			Дрожжи Плесневые грибы	От 15 до 150 КОЕ/г и более От 5 до 50 КОЕ/г и более
2337.	ГОСТ 10444.8	Пищевые продукты и корма для животных			Bacillus cereus	От 15 до 150 КОЕ/г и более
2338.	ГОСТ 10444.14	Консервы			Плесневые грибы	От 5 до 50 КОЕ/г и более

1	2	3	4	5	6	7
2339.	ГОСТ 10444.15	Продукты пищевые Ароматизаторы Ферментные препараты Пищевые добавки	10.72; 10.73; 10.81; 10.82; 10.83; 10.84; 10.85; 10.86; 10.89; 10.91; 10.92; 11.01; 11.02; 11.03; 11.04; 11.05; 11.06; 11.07; 13.10; 20.14; 20.41; 20.42; 20.53; 20.59 32.40	1205; 1206; 1207; 1208; 1209; 1210; 1211; 1212; 1213; 1214; 1301; 1302; 1401; 1404; 1501; 1502; 1503; 1504; 1505; 1506; 1507; 1508; 1509; 1510; 1511; 1512; 1513; 1514; 1515; 1516; 1517; 151800; 1520; 1521; 1522; 1601; 1602; 1603; 1604; 1605; 1701; 1702; 1703; 1704; 1801; 1802; 1803; 1804; 1805; 1806; 1901; 1902; 1903; 1904; 1905; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 2006; 2007; 2008; 2009; 2101; 2102; 2103; 2104; 2105; 2106; 2201; 2202; 2203; 2204; 2205; 2206; 2207; 2208; 2209; 2301; 2302; 2303; 2304; 2305; 2306; 2307; 2308; 2309; 2501; 3301; 3302; 3303; 3304; 3305; 3306; 3307; 9503	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	От 15 до 150 КОЕ/г и более
2340.	ГОСТ 33536	Изделия кондитерские			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	От 15 до 150 КОЕ/г и более
2341.	ГОСТ 10444.2	Продукты пищевые			Количество коагулазоположительных стафилококков	Обнаружено/ отсутствуют
2342.	ГОСТ 31746					
2343.	ГОСТ Р 52815					
2344.	ГОСТ 10444.7	Продукты пищевые			Количество <i>Staphylococcus aureus</i>	
2345.	ГОСТ 10444.9	Продукты пищевые			Ботулинические токсины <i>Clostridium botulinum</i>	Обнаружено/ отсутствуют
2346.	ГОСТ 13496.6	Корма и кормовые добавки			<i>Clostridium perfringens</i>	Обнаружено/ отсутствуют
2347.	ГОСТ 18963	Вода питьевая			Микроскопические грибы	Обнаружено/ отсутствуют
2348.	ГОСТ 20235.1	Мясо кроликов			Общее количество бактерий, Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	Обнаружено/ отсутствуют
2349.	ГОСТ 20235.2	Мясо кроликов			Общее количество бактерий Степень распада мышечной ткани	Обнаружено/ отсутствуют
					Ботулинические токсины <i>Clostridium botulinum</i>	Обнаружено/ отсутствуют
					Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов КМАФАнМ	От 15 до 150 КОЕ/г и более
					Бактерии вида <i>Salmonella</i>	Обнаружено/ отсутствуют
					Бактерии вида <i>Escherichia coli</i> (<i>E.coli</i>)	Обнаружено/ отсутствуют
					Листерии	Обнаружено/ отсутствуют
					Пастереллы	Обнаружено/ отсутствуют
					Стафилококки	Обнаружено/ отсутствуют
					Стрептококки	Обнаружено/ отсутствуют
					<i>Cl. Perfringens</i>	Обнаружено/ отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
2350.	ГОСТ 21237	Мясо			Сальмонеллы (Salmonella); Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии) Escherichia coli (E.coli), Бактерии из рода протей Бактерии рожи свиней, Бактерии листериоза Бактерии пастереллеза Бактерии из группы кокков Анаэробные бактерии (патогенные и токсигенные клостридии);	Обнаружено/ отсутствуют
2351.	ГОСТ Р 52711	Соковая продукция			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов КМАФАМ Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии) S.aureus Молочнокислые микроорганизмы Мезофильные клостридии Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.subtilis Неспоорообразующие организмы, Плесневые грибы Дрожжи	- Обнаружено/ отсутствуют
2352.	ГОСТ 23392	Мясо			Количество бактерий и степени распада мышечной ткани	Обнаружено/ отсутствуют
2353.	ГОСТ 25102	Молоко и молочная продукция			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов КМАФАМ	От 15 до 150 КОЕ/г и более
2354.	ГОСТ 32012					
2355.	ГОСТ 25311	Мука кормовая животного происхождения			Общее микробное число	-
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии), Escherichia coli (E.coli)	Обнаружено/ отсутствуют
					Бактерии вида сальмонеллы (Salmonella)	Обнаружено/ отсутствуют
					C. perfringens	Обнаружено/ отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
2356.	ГОСТ 26968	Сахар			Общее количество мезофильных аэробных бактерий Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов КМАФАнМ	Обнаружено/ отсутствуют От 15 до 150 КОЕ/г и более
2357.	ГОСТ 26972	Зерно, крупа, мука, толокно для продуктов детского питания			Плесневые грибы Дрожжи Общее количество мезофильных аэробных Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов КМАФАнМ Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии) Плесневые грибы Дрожжи	Обнаружено/ отсутствуют Обнаружено/ отсутствуют От 15 до 150 КОЕ/г и более
2358.	ГОСТ 28560	Продукты пищевые			Бактерии рода <i>Proteus</i> <i>Morganella</i> , <i>Providencia</i>	Обнаружено/ отсутствуют
2359.	ГОСТ 28566	Продукты пищевые			Энтерококки	Обнаружено/ отсутствуют
2360.	ГОСТ 29184	Пищевая продукция			Бактерии семейства <i>Enterobacteriaceae</i>	Обнаружено/ отсутствуют
2361.	ГОСТ 32064				Сульфитредуцирующие кlostридии рода <i>Clostridium</i>	Обнаружено/ отсутствуют
2362.	ГОСТ 29185	Пищевая продукция и корма для животных			<i>Staphylococcus aureus</i>	Обнаружено/ отсутствуют
2363.	ГОСТ 30347	Молоко и молочная продукция				Обнаружено/ отсутствуют
2364.	ГОСТ 30364.2	Пищевые продукты			Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	Обнаружено/ отсутствуют
2365.	ГОСТ 32149	переработки яиц сельскохозяйственной птицы. Продукты яичные.			Бактерии вида сальмонеллы (<i>Salmonella</i>) Бактерии рода <i>Proteus</i>	Обнаружено/ отсутствуют Обнаружено/ отсутствуют
					Бактерии рода <i>Staphylococcus aureus</i>	Обнаружено/ отсутствуют
					Количество аэробных, факультативно-анаэробных и	От 15 до 300 КОЕ/г и более

1	2	3	4	5	6	7
					анаэробных микроорганизмов Бациллы групп <i>B. subtilis</i> , <i>B. cereus</i> , <i>B. polymyxa</i> , другие неустановленные виды Плесневые грибы Дрожжи Промышленная стерильность	Обнаружено/ отсутствуют Обнаружено/ отсутствуют -
2366.	ГОСТ 30425	Консервы			Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	Обнаружено/ отсутствуют
2367.	ГОСТ 30518	Продукты пищевые			Бактерии вида сальмонеллы (<i>Salmonella</i>)	Обнаружено/ отсутствуют
2368.	ГОСТ 31747	Продукты пищевые			Общее количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов КМАФАнМ	От 10 до 500000 КОЕ/г От 1 до 100000 КОЕ/см ³
2369.	ГОСТ 30519	Продукты пищевые			Дрожжи	От 10 до 1000 КОЕ/г
2370.	ГОСТ 31659	Продукты пищевые			Плесневые грибы	От 1 до 1000 КОЕ/см ³
2371.	ГОСТ 30705	Продукты молочные для детского питания			Количество мезофильных аэробных микроорганизмов КМАЭМ Общее количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов КМАФАнМ	От 15 до 150 КОЕ/г и более
2372.	ГОСТ 30706	Продукты молочные для детского питания			Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии), Дрожжи	Обнаружено/ отсутствуют
2373.	ГОСТ 30712	Продукты безалкогольной промышленности			Плесневые грибы	Обнаружено/ отсутствуют
2374.	ГОСТ 30726	Продукты пищевые			Плесневые грибы	Обнаружено/ отсутствуют
2375.	ГОСТ 31468	Мясо птицы,			Бактерии вида <i>Escherichia coli</i> (<i>E. coli</i>)	Обнаружено/ отсутствуют
2376.	ГОСТ Р 53665	субпродукты и			Бактерии вида сальмонеллы (<i>Salmonella</i>)	Обнаружено/ отсутствуют
2377.	ГОСТ 7702.2.3	полуфабрикаты из мяса птицы			Бактерии вида сальмонеллы (<i>Salmonella</i>)	Обнаружено/ отсутствуют
2378.	ГОСТ 31659	Пищевая продукция, продовольственное			Бактерии вида сальмонеллы (<i>Salmonella</i>)	Обнаружено/ отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
		сырье				
2379.	ГОСТ 31708	Пищевые продукты и корма			Бактерии вида <i>Escherichia coli</i> (E.coli)	Обнаружено/отсутствуют
2380.	ГОСТ 31710	Молоко и продукты на основе молока			Термонуклеаза, образуемая коагулазоположительными стафилококками	-
2381.	ГОСТ Р 52832					
2382.	ГОСТ 31747	Продукты пищевые			Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии),	Обнаружено/отсутствуют
2383.	ГОСТ 31955.1	Питьевая вода			Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии), <i>Escherichia coli</i> (E.coli)	Обнаружено/отсутствуют
2384.	ГОСТ 32010	Продукты пищевые			Бактерии рода <i>Shigella</i>	Обнаружено/отсутствуют
2385.	ГОСТ 32031	Продукты пищевые			Бактерии <i>Listeria Monocytogene</i>	Обнаружено/отсутствуют
2386.	ГОСТ 32064	Продукты пищевые			Бактерии группы кишечных палочек (колиформных бактерий)	Обнаружено/отсутствуют
2387.	ГОСТ 32149	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов КМАФАнМ	От 15 до 150 КОЕ/г и более
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	Обнаружено/отсутствуют
					Бактерии вида сальмонеллы (<i>Salmonella</i>)	Обнаружено/отсутствуют
					Бактерии рода <i>Proteus</i>	Обнаружено/отсутствуют
					Бактерии вида <i>Staphylococcus aureus</i>	Обнаружено/отсутствуют
					Уровень бактериальной обсемененности, количество бактерий	Обнаружено/отсутствуют
					Сычужно-бродильная проба	-
					Сычужная проба	-
2388.	ГОСТ 32901 п.8	Молоко и молочная продукция			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов КМАФАнМ	От 15 до 300 КОЕ/г и более
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	Обнаружено/отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
					Общее количество психротрофных аэробных и КМАФАнМ	-
					Споры мезофильных анаэробных бактерий	-
					Дрожжи	-
					Плесневые грибы	-
					Микроскопические испытания	-
					Промышленная стерильность	От 0 до 1*10 КОЕ/см3 и более-
2389.	ГОСТ 33566	Молоко и молочная продукция			Дрожжи	От 5 до 150 КОЕ/г и более
					Плесневые грибы	От 5 до 50 КОЕ/г и более
2390.	ГОСТ 33568	Молоко и молочная продукция			Солеустойчивые микроорганизмы	-
2391.	ГОСТ 33918	Парфюмерно-косметическая продукция			Стерильность	-
					Антимикробная активность	-
2392.	ГОСТ 4288 п.2.11	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса			Общее количество бактерий	-
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	Обнаружено/отсутствуют
					Бактерии вида сальмонеллы (Salmonella)	Обнаружено/отсутствуют
					Бактерии рода протей	Обнаружено/отсутствуют
2393.	ГОСТ 7702.2.2	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии) родов Escherichia coli (E.coli), Citrobacter, Enterobacter, Klebsiella, Serratia	Обнаружено/отсутствуют
2394.	ГОСТ Р 54374					
2395.	ГОСТ 7702.2.7	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Бактерии рода Proteus	Обнаружено/отсутствуют
2396.	ГОСТ 9225 п.4	Молоко и молочные продукты			Редуктаза Сычужно-бродильная проба Брожение КМАФАнМ	Обнаружено/отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
					БГКП Микроскопические испытания Промышленная стерильность	
2397.	ГОСТ 9958	Изделия колбасные и продукты из мяса			Общее микробное число Бактерии группы кишечных палочек сальмонеллы Бактерии группы протея; Коагулазоположительные стафилококки Сульфитвосстанавливающие клостридии	Обнаружено/ отсутствуют
2398.	ГОСТ ISO 18416	Парфюмерно-косметическая продукция, средства гигиены полости рта, СИЗ дерматологические			Бактерии вида <i>Candida albicans</i>	Обнаружено/ отсутствуют
2399.	ГОСТ ISO 21149	Продукция парфюмерно-косметическая, средства гигиены полости рта, СИЗ дерматологические			КМАФАнМ	От 30 до 300 КОЕ/г и более
2400.	ГОСТ ISO 21527-1	Пищевые продукты и корма для животных			Дрожжи Плесневые грибы	Обнаружено/ отсутствуют
2401.	ГОСТ ISO 21871	Пищевые продукты и корма для животных			<i>Bacillus cereus</i>	Обнаружено/ отсутствуют
2402.	ГОСТ ISO 27205	Продукты			Молочнокислые бактерии, <i>Lactobacillus delbrueckii</i> subsp. <i>Bulgaricus</i> ;	-
2403.	ГОСТ ISO 29981	кисломолочные			<i>Lactobacillus acidophilus</i> ;	
2404.	ГОСТ Р 52687				<i>Enterococcus faecium</i> , педиококки и лактобациллы; лактококки	
2405.	ГОСТ 33491				<i>Streptococcus thermophilus</i> ;	
2406.	ГОСТ Р 52711				<i>Leuconostoc</i> spp.; пропионовокислые бактерии <i>Propionibacterium</i> spp.; бифидобактерии <i>Bifidobacterium</i> spp.;	
					Количество бифидобактерий	

1	2	3	4	5	6	7
					Бактерии вида сальмонеллы (Salmonella)	Обнаружено/отсутствуют
2407.	ГОСТ Р 50396.1	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы КМАФАнМ	От 15 до 300 КОЕ/г
2408.	ГОСТ Р 50396.2	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии) родов Escherichia coli (E.coli), Citrobacter, Enterobacter, Klebsiella, Serratia	Обнаружено/отсутствуют
2409.	ГОСТ Р 50396.3	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Бактерии вида сальмонеллы (Salmonella)	Обнаружено/отсутствуют
2410.	ГОСТ Р 50396.4	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Staphylococcus aureus	Обнаружено/отсутствуют
2411.	ГОСТ Р 50396.5	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Листереллы	Обнаружено/отсутствуют
2412.	ГОСТ Р 50396.6	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружено/отсутствуют
2413.	ГОСТ Р 50396.7	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Бактерии рода Proteus	Обнаружено/отсутствуют
2414.	ГОСТ 7702.2.7	Мясо и мясные продукты			Бактерии вида Escherichia coli (E.coli)	Обнаружено/отсутствуют
2415.	ГОСТ Р 50454	Мясо и мясные продукты			Бактерии вида сальмонеллы (Salmonella)	Обнаружено/отсутствуют
2416.	ГОСТ Р 50455	Мясо и мясные продукты			Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	Обнаружено/отсутствуют
2417.	ГОСТ Р 50474	Пищевая продукция			Бактерии вида сальмонеллы	Обнаружено/отсутствуют
2418.	ГОСТ Р 50480	Пищевая продукция				

1	2	3	4	5	6	7
					(Salmonella)	отсутствуют
2419.	ГОСТ Р 51278	Зерновые, бобовые и продукты их переработки			Дрожжевые грибы	Обнаружено/
	ГОСТ ISO 21527-2				Плесневые грибы	отсутствуют
2420.	ГОСТ Р 51331	Молочнокислые продукты. Йогурт			Количество молочнокислых бактерий	-
	п.п.7.17-7.19				Количество молочнокислых микроорганизмов (Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus и Streptococcus thermophilus)	-
					Количество бифидобактерий (Bifidobacterium)	-
2421.	ГОСТ Р 51577	Средства гигиены полости рта жидкие			Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	от 15 до 300 КОЕ/г и более
	п.6.5				Плесневые грибы	Обнаружено/
					Дрожжи	отсутствуют
					Бактерий семейства Enterobacteriaceae, Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa), Staphylococcus aureus (S. aureus)	Обнаружено/
					Антимикробная активность	отсутствуют
2422.	ГОСТ Р 51921	Продукты пищевые			Бактерии Listeria Monocytogene	Обнаружено/
2423.	ГОСТ 32031					отсутствуют
2424.	ГОСТ Р 52814	Пищевая продукция			Бактерии вида сальмонеллы (Salmonella)	Обнаружено/
2425.	ГОСТ 31659					отсутствуют
2426.	ГОСТ Р 52816	Пищевая продукция			Бактерии группы кишечных палочек (колиформных бактерий)	Обнаружено/
2427.	ГОСТ 31747					отсутствуют
2428.	ГОСТ Р 52830	Пищевая продукция и корма			Бактерий вида Escherichia coli (E.coli)	Обнаружено/
2429.	ГОСТ 31708					отсутствуют
2430.	ГОСТ Р 53430	Молоко и молочная продукция			КМАФАнМ	От 15 до 300 КОЕ/г и более
2431.	ГОСТ 32901				Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	Обнаружено/
					Бактерии Staphylococcus aureus	Отсутствуют
					Бактерии рода Proteus	Обнаружено/
						отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7		
2432.	ГОСТ Р 53944	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы			Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	Обнаружено/отсутствуют		
2433.	ГОСТ 32149				Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	Обнаружено/отсутствуют		
2434.	ГОСТ Р 54005	Продукты пищевые			Количество мезофильных анаэробных микроорганизмов	-		
2435.	ГОСТ 32064				Бактерии рода Shigella	Обнаружено/отсутствуют		
2436.	ГОСТ Р 54075	Продукты пищевые			Бактерии вида сальмонеллы (Salmonella)	Обнаружено/отсутствуют		
2437.	ГОСТ 32012				Listeria monocytogenes	Обнаружено/отсутствуют		
2438.	ГОСТ Р 54085	Пищевая продукция, продовольственное сырье			Энтерококки (E.faecalis, E.faecium)	Обнаружено/отсутствуют		
2439.	ГОСТ 32010				Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	Обнаружено/отсутствуют		
2440.	ГОСТ Р 54354	Мясо и мясные продукты			Бактерии вида Escherichia coli (E.coli)	Обнаружено/отсутствуют		
					Количество коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus	Обнаружено/отсутствуют		
					Bacillus cereus	Обнаружено/отсутствуют		
					Количество сульфитредуцирующих клостридий	-		
					Бактерии рода Proteus	Обнаружено/отсутствуют		
					Yersinia enterocolitica, Y. Pseudotuberculosis	Обнаружено/отсутствуют		
					Бактерии рода Campylobacter	Обнаружено/отсутствуют		
				молочнокислые бактерии, лактобактерии	Обнаружено/отсутствуют			

1	2	3	4	5	6	7
					дрожжи и плесневые грибы	Обнаружено/ отсутствуют
2441.	ГОСТ Р 54755	Пищевая продукция, продовольственное сырье			Бактерии рода <i>Pseudomonas</i>	Обнаружено/ отсутствуют
2442.	ГОСТ ISO 10272-1	Пищевые продукты и корма для животных			Бактерий вида <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Обнаружено/ отсутствуют
2443.	ГОСТ ISO 21871	Пищевые продукты и корма для животных			Бактерии <i>Campylobacter</i> spp	Обнаружено/ отсутствуют
2444.	ГОСТ Р ИСО 7218	Пищевая продукция и корма для животных			Определение <i>Bacillus cereus</i>	Обнаружено/ отсутствуют
2445.	ГОСТ 29184	Продукты пищевые			Дрожжи	Обнаружено/ отсутствуют
2446.	ГОСТ 30364.2	Продукты яичные			Плесневые грибы	Обнаружено/ отсутствуют
2447.	ГОСТ 30518	Продукты пищевые			Бактерии семейства <i>Enterobacteriaceae</i>	Обнаружено/ отсутствуют
2448.	ГОСТ 30519	Продукты пищевые			Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии); Бактерии рода <i>Salmonella</i> , Бактерии рода <i>Proteus</i> , <i>Staphylococcus aureus</i>	Обнаружено/ отсутствуют
2449.	ГОСТ 30712	Продукты безалкогольной промышленности			Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	Обнаружено/ отсутствуют
2450.	ГОСТ 30726	Продукты пищевые			Определение бактерий вида сальмонеллы (<i>Salmonella</i>)	Обнаружено/ отсутствуют
2451.	ГОСТ 31747	Продукты пищевые			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов КМАФАнМ	От 15 до 150 КОЕ/г и более
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформных бактерий)	Обнаружено/ отсутствуют
					Дрожжи	От 15 до 150 КОЕ/г и более
					Плесневые грибы	От 5 до 50 КОЕ/г и более
					Бактерий вида <i>Escherichia coli</i> (<i>E.coli</i>)	Обнаружено/ отсутствуют
					Бактерии группы кишечных	Обнаружено/

1	2	3	4	5	6	7
					палочек (колиформные бактерии)	отсутствуют
2452.	ГОСТ 7702.2.2	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	Обнаружено/отсутствуют
					Бактерии родов <i>Escherichia coli</i> (<i>E.coli</i>) <i>Citrobacter</i> , <i>Enterobacter</i> , <i>Klebsiella</i> <i>Serratia</i>	
2453.	ГОСТ 9225	Молоко и молочная продукция			Бактериальная обсемененность сырого молока	Обнаружено/отсутствуют
2454.	ГОСТ 9958	Изделия колбасные и продукты из мяса			Общее микробное число Бактерии группы кишечной палочки Бактерии вида сальмонеллы (<i>Salmonella</i>); Протея; Коагулазонеположительные стафилококки Сульфитвосстанавливающие клостридии	Обнаружено/отсутствуют
2455.	ГОСТ ISO 21150	Парфюмерно косметическая продукция, средства гигиены полости рта, СИЗ дерматологические			Бактерии вида <i>Escherichia coli</i> (<i>E.coli</i>)	Обнаружено/отсутствуют
2456.	ГОСТ ISO 22717	Парфюмерно косметическая продукция, средства гигиены полости рта, СИЗ дерматологические			Бактерии вида <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Обнаружено/отсутствуют
2457.	ГОСТ ISO 22718	Парфюмерно косметическая продукция, средства гигиены полости рта, СИЗ дерматологические			Бактерии <i>Staphylococcus aureus</i>	Обнаружено/отсутствуют
2458.	ГОСТ ИСО 10272-1	Пищевые продукты и корма для животных			Бактерии вида <i>Campylobacter</i> spp.	Обнаружено/отсутствуют
2459.	ГОСТ ISO/TS	Пищевые продукты и			Бактерии <i>Campylobacter</i> spp.	Обнаружено/отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
	10272-2	корма для животных				отсутствуют
2460.	ГОСТ ISO/TS 22964	Молоко и молочные продукты			Enterobacter sakazakii	Обнаружено/отсутствуют
2461.	ГОСТ ISO 6611	Молоко и молочные продукты			Дрожжи Плесневые грибы	Обнаружено/отсутствуют
2462.	ГОСТ Р 51278	Зерновые, бобовые и продукты их переработки			Дрожжи Плесневые грибы	Обнаружено/отсутствуют
2463.	ГОСТ Р 52816	Пищевые продукты			Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	Обнаружено/отсутствуют
2464.	ГОСТ Р 53993	Пищевая продукция и корма для животных			Бактерии вида <i>Campylobacter</i> spp.	Обнаружено/отсутствуют
	ГОСТ ISO/TS 10272-1					
	ГОСТ ISO/TS 10272-2					
2465.	Инструкция № 006-0712	Средства личной гигиены, средства гигиены полости рта, СИЗ дерматологические, товары бытовой химии, бумага, картон			Дрожжи, Плесневые грибы Стафилококк Энтеробактерии, Псевдомонада	Обнаружено/отсутствуют
2466.	Методика утв. ГУВ МСХ СССР 21.05.1981г	Корма, кормовые добавки и сырье для кормов			Бактерии рода <i>Proteus</i>	Обнаружено/отсутствуют
2467.	МУ № 432-3	Корма, кормовые добавки и сырье для кормов			Бактерии рода <i>Salmonella</i> , Бактерий вида <i>Escherichia coli</i> (<i>E.coli</i>)	Обнаружено/отсутствуют
2468.	МУ по выделению и количественному учету микроскопических грибов в кормах кормовых добавках и сырье для кормов № 13-5-02/0827 утв. Департаментом ветеринарии МСХ 14.07.2003г	Корма, кормовые добавки и сырье для кормов			Дрожжи	Обнаружено/отсутствуют
					Плесневые грибы	Обнаружено/отсутствуют
2469.	МУК 4.2.2321-2008	Пищевая продукция,			Бактерии <i>Campylobacter</i> spp.	Обнаружено/отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
		продовольственное сырье				отсутствуют
2470.	МУК 4.2.734-99	Производственная среда			Бактериальная контаминация воздуха (КОЕ/м ³), поверхностей, рук и одежды персонала	-
					Эффективность очистки и дезинфекции помещений и оборудования;	-
					Активность дезинфектантов	-
					Эффективность работы стерилизующих воздушных фильтров	-
					Качество стерилизации	-
2471.	Правила бактериологического исследования кормов утв. ГУВ МСХ СССР 10.06.1975 г.	Корма и кормовые добавки			Общее количество микробных клеток	Обнаружено/отсутствуют
					Сальмонелла	
					Кишечная палочка КМАФАнМ	
2472.	РД 64-051-87	Перевязочные материалы			Стерильность	-
2473.	ГОСТ Р 54374	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	Обнаружено/отсутствуют
2474.	ГОСТ 31744	Пищевые продукты, корма для животных			Сульфитредуцирующие клостридии рода <i>Clostridium</i>	Обнаружено/отсутствуют
2475.	ГОСТ 32031	Пищевая продукция, продовольственное сырье			Бактерии <i>Listeria Monocytogene</i>	Обнаружено/отсутствуют
2476.	ГОСТ ISO 17410	Пищевые продукты, корма для животных			Психротрофные микроорганизмы	-
2477.	ГОСТ Р 56145	Продукты пищевые функциональные: молочные и моллосодержащие продукты, молочные составные продукты, безалкогольные напитки,			Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии) Бактерии вида <i>Escherichia coli</i> (E.coli) Бактерии рода <i>Salmonella</i> Коагулазоположительные стафилококки	Обнаружено/отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
		биологически активные добавки к пище, функциональные пищевые ингредиенты			S. Aureus Дрожжи Плесневые грибы Бактерии <i>Listeria Monocytogene</i>	
2478.	Инструкция № 01-19/9-11 Приложение 8 п.п. 1-7	Сырье, полуфабрикаты, готовая продукция (полные консервы и полуконсервы)			Промышленная стерильность: Спорообразующие МАФАНМ: <i>B. cereus</i> и <i>B. poutuxa</i> , <i>B. subtilis</i> Мезофильные клостридии: <i>Cl. botulinum</i> и <i>Cl. perfringens</i> , прочие. Мезофильные клостридии (кроме <i>C. botulinum</i> и (или) <i>C. perfringens</i>). Спорообразующие термофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы Неспорообразующие микроорганизмы, Плесневые грибы Дрожжи Молочнокислые микроорганизмы КМАФАНМ	Обнаружено/ отсутствуют
	Приложение 6, п.3 п.4.	Смывы с оборудования, инвентаря, рук персонала			Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	Обнаружено/ отсутствуют
2479.	Инструкция № 5319-91 п.13.1. п.13.4. п.13.5. п.13.6. п.13.9.	Кулинарная, икорная продукция, продукция копильного производства, вяленая и соленая продукция, пресервы, белковые продукты и продукты переработки водорослей Кулинарная, икорная продукция, продукция копильного производства, вяленая и соленая продукция, пресервы, белковые продукты и продукты			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (МАФАНМ)	От 15 до 150 КОЕ/г и более
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	Обнаружено/ отсутствуют
					Стафилококк (<i>S. aureus</i>)	Обнаружено/ отсутствуют
					Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружено/ отсутствуют
					<i>V. parahaemolyticus</i>	Обнаружено/ отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
	п.13.7. п.13.3. п.13.2. п.1, п.13.1. п.1, п.13.4. п.1, п.13.1. п.1, п.13.2.	переработки водорослей Смывы с оборудования, инвентаря, тары, рук персонала,			Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы Бактерии рода <i>Proteus</i> Дрожжи Плесневые грибы Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) Плесневые грибы	отсутствуют 30-300 КОЕ и более Обнаружено/отсутствуют 0 КОЕ и более 15-150 КОЕ/г и более Обнаружено/отсутствуют Обнаружено/отсутствуют Обнаружено/отсутствуют Обнаружено/отсутствуют
2480.	Инструкция ИК 10-5031536-105-91	Воздух Сырье, полуфабрикаты, готовая продукция, смывные воды с оборудования, бутылки, укупорочный материал			Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) Дрожжи Плесневые грибы	От 15 до 150 КОЕ/г и более Обнаружено/отсутствуют Обнаружено/отсутствуют Обнаружены/не обнаружены
2481.	Инструкция № 1135-73	Пищевые продукты, вода, объекты окружающей среды			Бактерии рода <i>Salmonella</i>	Обнаружены/не обнаружены
2482.	Инструкция № 1135-73	Пищевые продукты, вода, объекты окружающей среды			Бактерии рода <i>Shigella</i>	Обнаружены/не обнаружены
2483.	Инструкция ИК 10-04-06-140-87 п. 5.	Сырье, полуфабрикаты, готовая продукция			Бактерии рода <i>Staphylococcus</i> Бактерии рода <i>Escherichia</i> Бактерии рода <i>Proteus</i>	Обнаружены/не обнаружены Обнаружены/не обнаружены Обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
					Bacillus cereus	Обнаружены/ не обнаружены
					Vibrio parahaemolyticus	Обнаружены/ не обнаружены
					Энтерококки	Обнаружено/ Отсутствуют
					Clostridium botulinum	Обнаружены/ не обнаружены
					Ботулинический токсин	Обнаружены/ не обнаружены
					Clostridium perfringens	Обнаружены/ не обнаружены
					Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	От 15 до 150 КОЕ/ г и более
	п. 5.				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	Обнаружено/ Отсутствуют
	п. 6.				Дрожжи	От 15 до 150 КОЕ/ г и более
	п. 6.				Плесневые грибы	От 5 до 50 КОЕ/ г и более
	п.5.7. п.7.1. п.7.2.1, 7.2.2	Смывные воды с оборудования, бутылки, укупорочный материал на предприятиях пивоваренной и безалкогольной промышленности			Общее микробное число (ОМЧ)	От 0 КОЕ и более
	п.5.9.	Воздух			Дрожжи	От 0 КОЕ/мл и более
	Инструкция № 091-0610 п.17. п.18.	Продукция, предназначенная для детей и подростков (игрушки, формующиеся массы и краски, наносимые пальцами, щетки зубные, массажеры для десен, изделия санитарно-гигиенические разового использования, изделия			Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	Обнаружено/ отсутствуют
	п. 20.1.	наносимые пальцами, щетки зубные,			ОМЧ	От 0 КОЕ и болес
2484.	п. 20.	массажеры для десен, изделия санитарно-			Общее количество мезофильных, аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	От 15 до 300 КОЕ/г и более
	п. 19.1.	гигиенические разового использования, изделия			Дрожжи, дрожжеподобные и плесневые грибы	От 15 до 150 КОЕ/ г и более
					Стафилококк (S. aureus)	Обнаружено/ отсутствуют
					Pseudomonas aeruginosa	Обнаружено/ отсутствуют
					Бактерии семейства Enterobacteriaceae	Обнаружено/ отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
		для ухода за полостью рта)				
2485.	Инструкция № 072-0210	Минеральные воды			Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	5-50 КОЕ/ г и более
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	15-150 КОЕ/ г и более
					Синегнойная палочка (<i>Pseudomonas aeruginosa</i>)	0,1-5, 0 мг/см ³
					Бактерии рода <i>Salmonella</i>	15-150 КОЕ/ г и более
					Плесневые грибы	Обнаружено/ отсутствуют
					Дрожжи	50-150 КОЕ/ г и более
2486.	MP 2.3.2.2327-08	Молоко и молочные продукты			КМАФАнМ	1*106-1*1010 КОЕ/см ³
	п. 6.5.1				Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	0-1*107 КОЕ/см ³
	п.6.5.7.1.				Дрожжи	0-1*107 КОЕ/см ³
	п.6.5.8.1.				Плесневые грибы	От 5 до 50 КОЕ/ г и более
	п.6.6.1.1.;				Молочнокислые микроорганизмы	от 1*10 ⁶ до 1*10 ¹⁰ КОЕ/см ³
	п. 6.6.1.3.				Бифидобактерии	от 0 до 1*10 ⁷ КОЕ/см ³
	п.6.6.2.1.				Ацидофильные бактерии	от 0 до 1*10 ⁷ КОЕ/см ³
	п.6.6.1.1.				Ингибирующие вещества	0-1*10 КОЕ/см ³ и более
	п.6.1.2.				Жизнеспособные формы продуцентов	0-1*102 КОЕ/см ³ и более
	п.6.5.8.1.				Соматические клетки	от 500 тыс./см ³ и более
	п.6.1.4.1.				Промышленная стерильность: Количество мезофильных аэробных	Обнаружено/ Отсутствуют
	п.6.7.2					

1	2	3	4	5	6	7
2489.	МУК 4.2.2217-07	Вода централизованного водоснабжения, в т.ч. горячая, вода речная, вода бассейнов, аквапарков и др., смывы			Legionella pneumophila	ют 0-150 КОЕ и более
2490.	МУ 4.2.2723-10 п.п. 4.5.1, 5.2, 6-11	Пищевые продукты, объекты окружающей среды (смывы с предметов, вода питьевая, вода открытых водоемов, сточные воды)			Сальмонеллы	Обнаружено/отсутствуют
2491.	МУК 4.2.1018-01 (с изм. МУК 4.2.2794-10) п.8.1. (титрационный метод) п.п 8.2.; 8.3. (прямой метод)	Вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения, холодная, горячая; в т.ч. расфасованная в емкости; вода плавательных бассейнов			Общее микробное число (ОМЧ)	(1,1 БОЕ в 100 мл и более
	п.8.5.				Общие колиформные бактерии	0 КОЕ в 100 мл и более (прямой метод)
	п.8.4.				Термотолерантные колиформные бактерии	0 бактерий в 20 мл и более (прямой метод)
					Колифаги	Обнаружено/отсутствует ют
2492.	МУК 4.2.1122-2002	Пищевые продукты			Споры сульфитредуцирующих клостридий	Обнаружено/отсутствует ют
2493.	МУК 4.2.2428-08 (с изм. МУК 4.2.3144-13)	Детские молочные смеси и продукты прикорма сухие, а также специализированные продукты для лечебного и профилактического питания детей первого			Listeria monocytogenes	0,2-2,0 мкг/кг 15-150 КОЕ/ г и более Обнаружено/отсутствует ют
					Enterobacter sakazakii	Обнаружено/отсутствует ют

1	2	3	4	5	6	7
		года жизни				
2494.	МУК 4.2.2429-08 (с изм. МУК 4.2.2879-11)	Сыры и сырные продукты, сырные пасты, в том числе для детского питания; Пищевая продукция для детского питания сухая на молочной основе (кроме каш сухих), в том числе специализированная пищевая продукция для диетического			Стафилококковые энтеротоксины	Обнаружено/отсутствует ют
2495.	МУК 4.2.577-96	Продукты детского, лечебного питания и их компонентов			Общее количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	Обнаружено/отсутствует ют
	п. 7.2.				Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии) <i>Escherichia coli</i> (<i>E. coli</i>)	15-150 КОЕ/г и более
	п. 7.3.					50-150 КОЕ/г и более
	п. 7.5.				Коагулазоположительные стафилококки (<i>S. aureus</i>)	5-50 КОЕ/г и более
	п. 7.4.				Бактерии рода сальмонелла	1*106-1*1010 КОЕ/см3
	п. 7.7.				<i>Bacillus cereus</i> (<i>B. cereus</i>)	0-1*107 КОЕ/см3
	п. 7.8.				Количество дрожжей	0-1*107 КОЕ/см3
	п. 7.8.				Плесневых грибов	Обнаружено/отсутствует ют
	п. 7.10.				Молочнокислые микроорганизмы	1*10 КОЕ/см3 и более
	п. 7.01.				Бифидобактерии	Обнаружено/отсутствует ют
	п. 7.9.				Ацидофильные бактерии	15-150 КОЕ/г и более
	п. 7.6.				Энтерококки	Обнаружено/отсутствуют
	п. 7.12.				Промышленная стерильность: - Количество мезофильных	Обнаружено/отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
					аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	
2496.	МУК 4.2.762-99	Готовые изделия с кремом			- микроскопический препарат	
	п.4.1.				Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	15-150 КОЕ/г и более
	п.4.2.				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	Обнаружено/отсутствуют
	п.4.4.				<i>S. aureus</i>	Обнаружено/отсутствуют
	п.4.3.				Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	Обнаружено/отсутствуют
	п.4.5.				Дрожжи	50-150 КОЕ/г и более
	п.4.5.				Плесневые грибы	5-50 КОЕ/г и более
2497.	МУК 4.2.801-99	Парфюмерно-косметическая продукция. Средства гигиены полости рта.			КМАФАнМ	от 15 до 300 КОЕ/г и более
	п.4.1.2.1.				Дрожжи, дрожжеподобные	от 50 до 150 КОЕ/г и более
	п.4.2.2.1.	Средства индивидуальной защиты (дерматологические).			Плесневые грибы	от 5 до 50 КОЕ/г и более
	п.4.5.	Предметы личной гигиены			<i>Staphylococcus aureus</i> (<i>S. aureus</i>)	Обнаружено/отсутствуют
	п.4.4.				Синегнойная палочка (<i>Pseudomonas aeruginosa</i>)	Обнаружено/отсутствуют
	п.4.3.				Бактерии семейства <i>Enterobacteriaceae</i>	Обнаружено/отсутствуют
	п.4.6.1.2.				Стерильность	Стерильно/нестерильно
2498.	МУК 4.2.999-00	Кисломолочные продукты			Бифидобактерии	от 1*104 до 1*108 КОЕ/см3
2499.	СанПиН 42-123-4083-86	Рыба, рыбопродукты			Гистамин	от 0,1 мг/кг
2500.	Инструкция №	Кулинарная, икорная			Количество мезофильных аэробных	Обнаружено/

1	2	3	4	5	6	7
	5319-91 п.13.1. п.13.4. п.13.5. п.13.6. п.13.9. п.13.7. п.13.3. п.13.2. п.1, п.13.1. п.1, п.13.4. п.1, п.13.1. п.1, п.13.2.	продукция, продукция копильного производства, вяленая и соленая продукция, пресервы, белковые продукты и продукты переработки водорослей			и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) Стафилококк (<i>S. aureus</i>) Сульфитредуцирующие клубриды <i>V. parahaemolyticus</i> Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы Бактерии рода <i>Proteus</i> Дрожжи Плесневые грибы КМАФАнМ Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) КМАФАнМ Плесневые грибы Бактерии рода <i>Yersinia</i> Качественные микробиологические методы определение наличия антибиотиков Подавление роста <i>Bacillus</i> <i>stearothermophilus</i> various <i>calidolactis</i> C953, Зона ингибции диаметром Метод с <i>Bacillus stearothermophilus</i> Метод с <i>Bacillus stearothermophilus</i> various <i>calidolactis</i> Бензилпенициллин Стрептомицин	отсутствуют Обнаружено/ отсутствуют Обнаружено/ отсутствуют Обнаружено/ отсутствуют Обнаружено/ отсутствуют (30-300) КОЕ и более Обнаружено/ отсутствуют 0 КОЕ и более 0 КОЕ и более Обнаружено/ отсутствуют Обнаружено/ отсутствуют Обнаружено/ отсутствуют Обнаружено/ отсутствуют Обнаружено/ отсутствуют не обнаружено Обнаружено/ отсутствуют более 12мм, мин.предел 0,005 мг/кг от 0,003 мг/кг от 0,002 мг/кг от 0,005 мг/кг (0,5-1,0) мг/кг
2501.	Инструкция № 15- 6/42	Смывы				
2502.	ГОСТ Р 51600	Молоко и молочные продукты				
2503.	ГОСТ 31502	Молоко и молочные продукты				
2504.	ГОСТ Р 52415	Молоко натуральное сырое				

1	2	3	4	5	6	7
					Тетрациклин	от 0,1 мг/кг
					Окситетрациклин	от 0,1 мг/кг
					Хлортетрациклин	от 0,05 мг/кг
					Эритромицин	от 0,05 мг/кг
					Неомицин	от 0,25 мг/кг
					Мономицин	от 0,25 мг/кг
					Массовая доля хлорамфеникола (левомицетина)	(0,00015-0,15) мг/кг
					Олеандомицин	от 2,5 мг/кг
					Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от 50 000 КОЕ/см3
2505.	ГОСТ Р 52842	Молоко и молочные продукты			Остатки антибактериальных веществ	-
2506.	ГОСТ 30134	Дрожжи кормовые			Сальмонеллы	Обнаружено/не обнаружено
2507.	ГОСТ ISO 6785	Молоко и молочная продукция			<i>Salmonella</i> spp.	Обнаружено/не обнаружено
2508.	ГОСТ 7702.1	Мясо птицы			Свежест мяса	-
2509.	ГОСТ 33951	Молоко и молочная продукция			Мезофильные молочнокислые микроорганизмы	Обнаружено/не обнаружено
2510.	ГОСТ 7702.2.1	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	От 15 до 300 КОЕ/г и более
2511.	ГОСТ Р 50396.1				<i>Staphylococcus aureus</i>	Обнаружено/не обнаружено
2512.	ГОСТ 7702.2.4	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружено/не обнаружено
2513.	ГОСТ Р 54674				КМАФАнМ	От 15 до 150 КОЕ/г и более
2514.	ГОСТ 7702.2.6	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Бактерии группы кишечных палочек	Обнаружено/отсутствует
2515.	МУК 2.3.2.721-98 п.9.1.	Биологически активные добавки к пище	10.89.19			

1	2	3	4	5	6	7
					(колиформы)	
					E. coli	Обнаружено/ отсутствуют
					S. aureus (коагулазоположительные стафилококки)	Обнаружено/ отсутствуют
					B. cereus	Обнаружено/ отсутствуют
					Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	Обнаружено/ отсутствуют
					Дрожжи	Обнаружено/ отсутствуют
					Плесневые грибы	Обнаружено/ отсутствуют
					Жизнеспособные клетки в культуре микроорганизма эубиотика	Обнаружено/ отсутствуют
					Бифидобактерии	от 0 до 1*10 ⁷ КОЕ/см3
					Молочнокислые бактерии	от 0 до 1*10 ⁷ КОЕ/см3
2516.	ГОСТ 31474	Мясо и мясные продукты			Форма частиц	-
					Размер	
					Окрашивание частиц	
					Микроструктура	
2517.	ГОСТ 31479	Мясо и мясные продукты			Количество и состояние скелетной мускулатуры, жировой ткани и элементов соединительной ткани	-
					Микроструктура тканевых компонентов	
					Наличие других тканей, субпродуктов	
					Крахмал	
2518.	ГОСТ 31796	Мясо и мясные продукты			Микроструктура структурных компонентов состава	-
2519.	ГОСТ 19496	Мясо и мясные продукты			Свежесть	-
					Степень созревания мяса	
					Структура ядер мышечных волокон	
					Исчерченность	
					Очаги кокковой и палочковидной микрофлоры	
					Микроструктура	

1	2	3	4	5	6	7
2520.	ГОСТ 23481	Мясо птицы			Структура Исчерченность Способность к окрашиванию Очаги кокковой и палочковидной микрофлоры	-
2521.	ГОСТ 31931	Мясо птицы			Свежесть Структура ядер мышечных волокон Исчерченность Очаги кокковой и палочковидной микрофлоры	-
2522.	ГОСТ ISO 20837	Пищевая продукция, продовольственное сырье и корма для животных			Salmonella spp. Escherichia coli Staphylococcus aureus Bacillus cereus Clostridium perfringens Campylobacter jejuni Yersinia enterocolitica Listeria monocytogenes Shigella spp.	
2523.	ГОСТ ISO 22118	Пищевая продукция, продовольственное сырье и корма для животных			Патогенные микроорганизмы ППР: Bacillus cereus Brochothrix thermosphacta. Campylobacter jejuni Citrobacter spp. Clostridium perfringens Enterobacter spp. Escherichia coli. Lactobacillus spp. Listeria monocytogenes Pseudomonas spp. Salmonella enterica Staphylococcus aureus Yersinia enterocolitica Aspergillus spp. Saccharomyces spp.	
2524.	ГОСТ 11293 п.4.24	Желатин пищевой и технический			КМАФАнМ	Обнаружено/отсутствует ют
					Желатинразжижающие бактерии	Обнаружено/отсутствует ют

1	2	3	4	5	6	7
2525.	ГОСТ 28805 п. 3,4,5	Продукты пищевые			Количество осмотолерантных бактерий	Обнаружено/отсутствует ют
					Дрожжи	Обнаружено/отсутствует ют
					Плесневые грибы	Обнаружено/отсутствует ют
2526.	ГОСТ ISO 15553	Вода			Цисты лямблий	Обнаружено/отсутствует ют
					Ооцисты криптоспоридий	Обнаружено/отсутствует ют
2527.	ГОСТ ISO 16212	Косметика			Дрожжи	Обнаружено/отсутствует ют
2528.	ГОСТ 33924	Молоко и молочная продукция			Плесневые грибы	Обнаружено/отсутствует ют
					Бифидобактерии	10-300 КОЕ
2529.	МВИ.МН 4140-2013	Продукты пищевые, смывы			Дрожжи	Обнаружено/отсутствует ют
					Плесени	Обнаружено/отсутствует ют
2530.	СТ СЭВ 4251	Пищевые продукты			КМАФАнМ	Обнаружено/отсутствует ют
					Дрожжи	Обнаружено/отсутствует ют
2531.	МУК 4.2.2046-06	Рыба, нерыбные объекты промысла, продукты, вырабатываемые из них			плесневые грибы	Обнаружено/отсутствует ют
					V. parahaemolyticus	От 15 до 150 КОЕ/г и более
2532.	ГОСТ Р 51577	Средства гигиены полости рта жидкие			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от 15 до 300 КОЕ/г и более
					Бактерии семейства Enterobacteriaceae	Обнаружено/отсутствуют
					Staphylococcus aureus (S. aureus)	Обнаружено/отсутствуют
					Pseudomonas aeruginosa	Обнаружено/отсутствуют
					Дрожжи, дрожжеподобные, Плесневые грибы	Обнаружено/отсутствуют
2533.	МУК 4.2.2314-08	Питьевая вода,			Яйца гельминтов;	Обнаружено/отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
	п 5.1.3	расфасованная в емкости Вода питьевая централизованная систем водоснабжения Вода источников централизованного водоснабжения			Ооциты криптоспоридий; Цисты лямблий Цисты лямблий	не обнаружено
		Вода открытых водоемов (1 категории) Вода водоемов в местах купания Вода купально- плавательных бассейнов Вода аквапарков			Жизнеспособные яйца гельминтов, онкосферитенид; Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших Яйца и личинки гельминтов; Цисты лямблий	
2534.	МУК 4.2.2747 – 10 п 7.1.1; п 7.1.2.1 п. 7.2	Мясо свежее, консервированное, мороженое, солонина, мясные полуфабрикаты и др. мясопродукты			Личинки трихинелл финны (цистистерки) цисты саркоцист Финны (цистистерки)	Обнаружено/ не обнаружено
2535.	МУК 4.2.2661-10 п 10.2, п 10.3 п 10.4	Смывы			Яйца гельминтов	Обнаружено/ не обнаружено
	п 6.2, п 15.1, п 15.4 п 6.3, п 15.1, п 15.4	Сточная вода			Цисты патогенных кишечных простейших	Обнаружено/ не обнаружено
2536.	МУК 4.2.3016-12 п.7,8	Плодоовощная, плодово- ягодная и растительная продукция			Жизнеспособные яйца гельминтов, онкосферитенид Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших Яйца, личинки гельминтов; Ооциты криптоспоридий	Обнаружено/ не обнаружено Обнаружено/ не обнаружено
2537.	МУК 3.2.988-00 п 3, п 5.1; п 5.5	Рыба охлажденная, мороженая, фарш, филе, мясо морских млекопитающих; Консервы рыбные и из нерыбных объектов промысла;			Личинки паразитов: нематод трематод цестод скребней	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		Пресервы рыбные и из нерыбных объектов промысла; Рыба сушеная вяленая, копченая, пряная, маринованная, рыба кулинарная, и др. рыбная продукция готовая к употреблению; Икра и молоки рыб и продукты из них; аналоги икры; Печень рыб и продукты из неё; Нерыбные объекты промысла и продукты их переработки, земноводные, пресмыкающиеся				

Директор АНО «ЮПК «ПРОГРЕСС»

О.Н. Бондарь


