


РОС АККРЕДИТАЦИИ



на 5 листах, лист 1

**Дополнение к области аккредитации испытательной лаборатории
Государственного бюджетного учреждения Краснодарского края «Армавирская зональная ветеринарная лаборатория»
352915, Краснодарский край, г.Армавир ул. Держинского 191
адрес места осуществления деятельности**

для расширения области аккредитации при прохождении процедуры подтверждения компетенции

№ п/п	Документы, устанавливающие пра- вила и методы исследова- ний (испытаний), изме- рений, в том числе правила и методы отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Документы устанавливающие требования к объекту иссле- дований (испытаний), изме- рений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ГОСТ 25386-91 Живот- ные с/х. Методы лабора- торной диагностики леп- тоспироза.	Кровь (сыво- ротка крови)	75.00.11.000 75.00.12.000 75.00.19.000		Лептоспироз Наличие /отсутствие Выделение лептоспир в сыворотке крови при исследовании в темно- польной микроскопии	Не определен	ГОСТ 25386-91 МУ по лабораторной диагно- стике лептоспироза живот- ных. Рек. ГУВ МСХ СССР 15.10.1975г. Инструкция по применению сывороток групповых агглютинирующих Утв. И.О. директора ФГБУ ВГНКИ» 02.03.15г.
2	ГОСТ 25382-82 Крупный рогатый скот. Методы	Сыворотка крови	75.00.11.000 75.00.12.000 75.00.19.000		Лейкоз КРС Выявление антител к	Не определен	ГОСТ 25382-82 Инструкция по применению

1	2	3	4	5	6	7	8
3	лабораторной диагностики лейкозов. Утвержден Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 11 августа 1982 года № 3153; Методические Указания по диагностике лейкоза крупного рогатого скота № 13-7-2/2130 от 23.07.2000г., утв. Департамент ветеринарии;	Кровь			вирусу лейкоза КРС Лейкоз КРС Обнаружение изменений гематологической картины характерных для лейкоза.	Не определен	набора для серологической диагностики лейкоза крупного рогатого скота (утверждена Заместителем Руководителя Россельхознадзора 7 мая 2010 г. с изменениями от 21 июня 2011 г.) Методические указания по диагностике лейкоза крупного рогатого скота № 13-7-2/2130 от 23.08.2000 г., утв. Департаментом ветеринарии МСХ
4	Наставление по диагностике сапа Деп. Ветеринарии МСХ РФ 26.02.1996г. № 13-7-2/537 Сап о внесении изменений в «Наставление по диагностике сапа». Деп. ветеринарии МСХ РФ 22.12.1997г. № 13-7-2/1128	Сыворотка крови	75.00.11.000 75.00.12.000 75.00.19.000		Сап Выделение специфических антител	Не определен	ГОСТ 16446-2012 ТУ Ком-племент сухой для реакции связывания компонента ГОСТ 16445-2012 ТУ Сыво-ротка гемолитическая для ре-акции связывания компонен-та ГОСТ 17405-81 (ГОСТ 17405-2016 с 01.01.2018г.) ТУ Антиген сапной для реакции связывания компонента ГОСТ 17404-81 ТУ Сыворотка сапная для реакции связывания компонента
5	Методические указания по лабораторным исследованиям на трипанозомозы лошадей, верблю-	Сыворотка крови	75.00.11.000 75.00.12.000 75.00.19.000		Выделение специфиче-ских антител при три-панозомозах	Не определен	МУ № 13-7-3/150 от 06.09.1994г. ГОСТ 16446-2012 ТУ Ком-племент сухой для реакции связывания компонента

1	2	3	4	5	6	7	8
	дов, ослов, мулов, собак. Деп. ветеринарии МСХ РФ 06.09.1994г. № 13-7- 3/150						ГОСТ 16445-2012 ТУ Сыво- ротка гемолитическая для ре- акции связывания компонен- та
6	Наставление по диагно- стике бруцеллеза живот- ных. Деп. ветеринарии МСХ РФ 29.09.2003г. № 13-5-02/0850.	Сыворотка крови	75.00.11.000 75.00.12.000 75.00.19.000		Бруцеллез Выявление антител к бруцеллезу	Не определен	СП 3.1.085-96 ВП 13.3.1102-96 ГОСТ 16446-2012 ТУ Ком- племент сухой для реакции связывания компонента ГОСТ 16445-2012 ТУ Сыворотка гемолитическая для реакции связывания комплемента (Инструкция по применению сыворотки гемолитической для РСК. Утв.Зам. руководителя Россельхознадзора 03.04.2006г.) Инструкция по применению Тест-системы для диагностики бруцеллеза животных в РА, РСК и РДСК. Рекомендовано к применению в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ». Инструкция по применению Тест-системы для диагностики бруцеллеза животных в роз бенгал пробе. Рекомендовано к применению в Российской Федерации
7	ГОСТ 25385-91 Сельско хозяйственные животные. Методы диагностики бруцеллеза. п.п. 2.2						

1	2	3	4	5	6	7	8
							ФГБУ «ВГНКИ». Инструкция по применению набора для диагностики бруцеллеза животных в реакции иммунодиффузии. Рекомендовано к применению в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ».
8	Методические рекомендации по лабораторной диагностике листериоза животных и людей утв. 13.02.1987г., п.8.2	Сыворотка крови	75.00.11.000 75.00.12.000 75.00.19.000		Листериоз, выделение специфических анти-тел	Не определен	ГОСТ 16446-2012 ТУ Ком-племент сухой для реакции связывания компонента ГОСТ 16445-2012 ТУ Сыворотка гемолитическая для реакции связывания компонента(Инструкция по применению сыворотки гемолитической для РСК. Утв.Зам. руководителя Россельхознадзора 03.04.2006г.)
9	ГОСТ 25381-82 Мелкий рогатый скот. Методы лабораторной диагностики хламидиозного аборта овец. п.2; Методические указания по лабораторной диагностике хламидийных инфекций у животных. №13-7-2/643 от 30.06.99г.	Сыворотка крови	75.00.11.000 75.00.12.000 75.00.19.000		Хламидиоз, выделение специфических антител	Не определен	Инструкция по применению набора для диагностики хламидиоза сельскохозяйственных животных в РСК и РДСК. Утв. Зам. руководителя Россельхознадзора 22.02.2006г. ГОСТ 16446-2012 ТУ Ком-племент сухой для реакции связывания компонента ГОСТ 16445-2012 ТУ
10							

1	2	3	4	5	6	7	8
	п.2						Сыворотка гемолитическая для реакции связывания комплемента(Инструкция по применению сыворотки гемолитической для РСК. Утв.Зам. руководителя Россельхознадзора 03.04.2006г.)

Директор ГБУ «Армавирская зональная ветеринарная лаборатория», руководитель

Н.Я. Мирошникова

