

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Руководителя
Федеральной службы по аккредитации
КАЛАГОВ К.Э.

« » 2019 г.

Приложение к заявлению о сокращении
области аккредитаций 19

№ RA.RU.21.ПИ75

от «18» января 2019 г.

на 2 листах, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ (сокращение №2)

Испытательной лаборатории общества с ограниченной ответственностью

Центр сертификации и экологического мониторинга агрохимической службы «Московский» (ООО ЦСЭМ «Московский»)

Место осуществления деятельности: 143000, Московская область, Одинцовский р-н, дер. Вырубово.

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	КОРМА					
	ГОСТ 31659-2012	Комбикорма, премиксы, белково-витаминные добавки	10.91.10.150	0505	ГХЦГ (α,β,γ-изомеры))	От 0.003 мг/кг
10.91.10.151			2102	ДДТ и его метаболиты	От 0.003 мг/кг	
10.91.10.152			3507			
10.91.10.153				гептахлор	От 0.001 мг/кг	
10.91.10.160						
10.91.10.180						

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Руководителя
Федеральной службы по аккредитации

«_____» _____ 2019 г.

Приложение к заявлению о сокращении
области аккредитации
№ RA.RU.21.ПИ75
от «18» января 2019 г.
на 2 листах, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ (сокращение №2)

Испытательной лаборатории общества с ограниченной ответственностью

Центр сертификации и экологического мониторинга агрохимической службы «Московский» (ООО ЦСЭМ «Московский»)

Место осуществления деятельности: 143000, Московская область, Одинцовский р-н, дер. Вырубово.

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	КОРМА					
	ГОСТ 31659-2012	Комбикорма, премиксы, белково-витаминные добавки	10.91.10.150	0505	ГХЦГ (α,β,γ-изомеры))	От 0.003 мг/кг
10.91.10.151			2102	ДДТ и его метаболиты	От 0.003 мг/кг	
10.91.10.152			3507			
10.91.10.153						
10.91.10.160				гептахлор	От 0.001 мг/кг	
10.91.10.180						