



УТВЕРЖДЕНА ПРИКАЗОМ  
ОТ «24» марта 2020 г.  
№ Фз - 589

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц

РА.РУ.21А556

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательная лаборатория-Управление контроля качества

Публичного акционерного общества «Саратовский нефтеперерабатывающий завод»  
наименование испытательной лаборатории (центра)

410022, город Саратов, улица Брянская, д. № 1 (Литер Л, Литер Ч4)

адрес места осуществления деятельности

| №<br>п/п | Документы,<br>устанавливающие правила<br>и методы исследований<br>(испытаний), измерений | Наименование<br>объекта      | Код<br>ОКПД2                                                                 | Код<br>ТН ВЭД ЕАЭС                                                                                 | Определяемая характеристика<br>(показатель)             | Диапазон определения                                            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                        | 3                            | 4                                                                            | 5                                                                                                  | 6                                                       | 7                                                               |
| 1        | ГОСТ EN 237<br>(Приложение А)                                                            | Бензины<br>автомобильные     | 19.20.21.100<br>19.20.21.110<br>19.20.21.120<br>19.20.21.130<br>19.20.21.140 | 2710 12 411 0<br>2710 12 412 0<br>2710 12 413 0<br>2710 12 419 0<br>2710 12 450 0<br>2710 12 490 0 | Концентрация свинца                                     | (3,0-10,0) мг/дм <sup>3</sup>                                   |
| 2        | ГОСТ ISO 3675                                                                            | Нефть                        | 06.10.10.200<br>06.10.10.300                                                 | 2709 00 900                                                                                        | Плотность при температуре 15 °С<br>/Плотность при 15 °С | (0,600-1,100) г/см <sup>3</sup><br>(600-1100) кг/м <sup>3</sup> |
|          |                                                                                          | Бензины<br>автомобильные     | 19.20.21.100<br>19.20.21.110<br>19.20.21.120<br>19.20.21.130<br>19.20.21.140 | 2710 12 411 0<br>2710 12 412 0<br>2710 12 413 0<br>2710 12 419 0<br>2710 12 450 0<br>2710 12 490 0 |                                                         |                                                                 |
|          |                                                                                          | Бензин газовый<br>стабильный | 19.20.23.122                                                                 | 2710 12 250 9                                                                                      |                                                         |                                                                 |

| 1 | 2             | 3                       | 4                                                                                                                                            | 5                                                                                                                                    | 6                                  | 7                                  |
|---|---------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|   |               | Топливо дизельное       | 19.20.21.300<br>19.20.21.310<br>19.20.21.320<br>19.20.21.330<br>19.20.21.340                                                                 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 423 0<br>2710 19 424 0<br>2710 19 425 0<br>2710 19 460 0<br>2710 19 480 0                  |                                    |                                    |
|   |               | Топливо печное бытовое  | 19.20.27.111                                                                                                                                 | 2710 19 429 0<br>2710 19 460 0<br>2710 19 480 0                                                                                      |                                    |                                    |
|   |               | Топливо судовое         | 19.20.21.400<br>19.20.21.410<br>19.20.21.420<br>19.20.21.430<br>19.20.21.440<br>19.20.28.120<br>19.20.28.190                                 | 2710 19 426 0<br>2710 19 460 0<br>2710 19 480 0<br>2710 19 620 9<br>2710 19 640 9<br>2710 19 660 9<br>2710 19 680 9                  |                                    |                                    |
|   |               | Топливо нефтяное. Мазут | 19.20.28.110<br>19.20.28.120                                                                                                                 | 2710 19 620 1<br>2710 19 620 9                                                                                                       |                                    |                                    |
| 3 | ГОСТ ISO 5165 | Топливо дизельное       | 19.20.21.300<br>19.20.21.310<br>19.20.21.320<br>19.20.21.330<br>19.20.21.340<br>19.20.21.400<br>19.20.21.420<br>19.20.21.430<br>19.20.21.440 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 423 0<br>2710 19 424 0<br>2710 19 425 0<br>2710 19 426 0<br>2710 19 460 0<br>2710 19 480 0 | Цетановое число                    | 30-65                              |
| 4 | ГОСТ ISO 8754 | Бензин автомобильный    | 19.20.21.100<br>19.20.21.110<br>19.20.21.120<br>19.20.21.130<br>19.20.21.140                                                                 | 2710 12 411 0<br>2710 12 412 0<br>2710 12 413 0<br>2710 12 419 0<br>2710 12 450 0                                                    | Массовая доля серы/Содержание серы | (0,03-5,00) %<br>(300-50000) мг/кг |

| 1 | 2 | 3                                      | 4                                                                                                            | 5                                                                                                                   | 6 | 7 |
|---|---|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|   |   | Бензин газовый<br>стабильный           | 19.20.23.122                                                                                                 | 2710 12 490 0<br>2710 12 250 9                                                                                      |   |   |
|   |   | Топливо дизельное                      | 19.20.21.300<br>19.20.21.310<br>19.20.21.320<br>19.20.21.330<br>19.20.21.340                                 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 423 0<br>2710 19 424 0<br>2710 19 425 0<br>2710 19 460 0<br>2710 19 480 0 |   |   |
|   |   | Топливо печное<br>бытовое              | 19.20.27.111                                                                                                 | 2710 19 429 0<br>2710 19 460 0<br>2710 19 480 0                                                                     |   |   |
|   |   | Вакуумный газойль                      | 19.20.26.190                                                                                                 | 2710 19 640 1<br>2710 20 310 9<br>2710 20 350 9<br>2710 20 370 9<br>2710 20 390 9                                   |   |   |
|   |   | Топливо нефтяное<br>тяжелое экспортное | 19.20.29.290                                                                                                 | 2710 19 640 1<br>2710 20 310 9<br>2710 20 350 9<br>2710 20 370 9<br>2710 20 390 9                                   |   |   |
|   |   | Топливо судовое                        | 19.20.21.400<br>19.20.21.410<br>19.20.21.420<br>19.20.21.430<br>19.20.21.440<br>19.20.28.120<br>19.20.28.190 | 2710 19 426 0<br>2710 19 460 0<br>2710 19 480 0<br>2710 19 620 9<br>2710 19 640 9<br>2710 19 660 9<br>2710 19 680 9 |   |   |
|   |   | Топливо нефтяное.<br>Мазут             | 19.20.28.110<br>19.20.28.120                                                                                 | 2710 19 620 1<br>2710 19 620 9<br>2710 19 640 1                                                                     |   |   |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5                                                                                 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|   |   |   |   | 2710 19 640 9<br>2710 19 660 1<br>2710 19 660 9<br>2710 19 680 1<br>2710 19 680 9 |   |   |

Генеральный директор

Публичного акционерного общества «Саратовский нефтеперерабатывающий завод»

В.А. Захаров

должность уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица

инициалы, фамилия  
уполномоченного лица