УПРАВЛЕНИЕ АККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

м.п.

Д.А. МАКАРЕНКО

подпись *инициалы, фамилия*

Э КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Приложение 08 МАЙ 2019
к аттестату аккредитации
№ _____
от "_____" _____20_____г.
на 54 листа, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Ямало-Ненецком автономном округе в Надымском районе"

наименование испытательной лаборатории (центра)

629732, Ямало-ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. Южная, д. 1 (лит. А)

629732, Ямало-ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. Южная, д. 1

адреса мест осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1. 629732, Ямало-ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. Южная, д. 1 (лит. А)						
1	ГОСТ 31868 Метод Б п.5	Вода питьевая, расфасованная в емкости. Вода подземных и поверхностных источников питьевого водоснабжения, поверхностная вода	–	2201	Цветность	(1,0-50,0) градусы цветности
2	РД 52.24.497-2005	Вода поверхностная	–	2201	Цветность	(1,0-500,0) градусы цветности

1	2	3	4	5	6	7
3	ГОСТ Р 57164 п. 6	Вода природная, питьевая, расфасованная в емкости	–	2201	Мутность	(1,0- более 8,0) ЕМФ
4	ГОСТ Р 57164 п. 5.8.1			2201	Запах	0-5 баллы
5	ГОСТ Р 57164 п. 5.8.2				Привкус	0-5 баллы
6	ГОСТ 31940 п.6 метод 3	Вода питьевая, расфасованная в емкости	–	2201	Массовая концентрация сульфатов	(2,0-50,0) мг/дм³
7	РД 52.24.405-2005	Вода поверхностная и очищенная сточная	–	2201	Массовая концентрация сульфатов	(2,0-40,0) мг/дм³
8	ГОСТ 33045 п.5 метод А	Вода питьевая, расфасованная в емкости, природная (природная и подземная), сточная	–	2201	Массовая концентрация аммиака и ионов аммония (суммарно)	(0,1-3,0) мг/дм³
	ГОСТ 33045 п.6 метод Б				Массовая концентрация нитритов	(0,003-30,0) мг/дм³
	ГОСТ 33045 п.9 метод Д				Массовая концентрация нитратов	(0,1-200,0) мг/дм³
9	ПНД Ф 14.1:2.4.4-95	Вода питьевая, поверхностная, сточная	–	2201	Массовая концентрация нитрат-иона	(0,1-100,0) мг/дм³
10	ГОСТ 18165 п.6 метод Б	Вода питьевая, расфасованная в емкости, природная, сточная	–	2201	Массовая концентрация алюминия	(0,04-0,56) мг/дм³
11	ГОСТ 4011 п.2	Вода питьевая	–	2201	Массовая концентрация железа общего	(0,1-2,0) мг/дм³
12	ГОСТ 4974 Метод А п.6.3 вариант 1	Вода питьевая, расфасованная в емкости. Вода подземных и поверхностных источников питьевого водоснабжения	–	2201	Массовая концентрация марганца	(0,01-5,0) мг/дм³
13	ПНД Ф 14.1:2.61-96	Вода природная, сточная	–	2201	Массовая концентрация марганца	(0,005-10,0) мг/дм³
14	М 01-28-2007	Вода природная, питьевая, очищенная сточная	–	2201	Массовая концентрация молибдена	(0,025-0,25) мг/дм³
15	ГОСТ 31956 п.4 метод А	Вода природная (поверхностная и подземная), питьевая, расфасованная в емкости, сточная	–	2201	Массовая концентрация хрома общего	(0,025-25,0) мг/дм³
					Хром (VI)	(0,025-25,0) мг/дм³
					Хром (III)	(0,0-25,0) мг/дм³
16	ПНД Ф 14.1:2.2-95	Природные и сточные воды	–	2201	Железо общее	(0,05-2,0) мг/дм³

1	2	3	4	5	6	7
		(очищенные)				
17	ПНД Ф 14.1:2.1-95	Природные и сточные воды (очищенные)	–	2201	Аммиак	(0,05-4,0) мг/дм³
18	М 01-41-2006	Вода питьевая, природная	–	2201	Хром (VI)	(0,02-0,5) мг/дм³
					Хром общий	(0,02-0,5) мг/дм³
19	ПНД Ф 14.1:2:4.3-95	Вода питьевая, поверхностная, сточная	–	2201	Массовая концентрация нитрит-ионов	(0,02-3,0) мг/дм³
21	ГОСТ 18309 п.5 метод А	Вода природная (поверхностная и подземная), питьевая, расфасованная в емкости	–	2201	Массовая концентрация полифосфатов	(0,01-40,0) мг/дм³
22	ПНД Ф 14.1:2:4.112-97	Вода питьевая, поверхностная, сточная	–	2201	Массовая концентрация фосфат-ионов	(0,05-0,5) мг/дм³
23	ГОСТ 4388 п.2	Вода питьевая	–	2201	Массовая концентрация меди	(0,02-0,1) мг/дм³
24	РД 52.24.433-95	Вода поверхностная	–	2201	Массовая концентрация кремния	(0,5-15,0) мг/дм³
25	ГОСТ 4152	Вода питьевая	–	2201	Массовая концентрация мышьяка	(0,01-0,1) мг/дм³
26	ПНД Ф 14.1:2:4.178-02	Вода питьевая, природная, сточная	–	2201	Массовая концентрация сероводорода	(0,002-10,0) мг/дм³
27	ПНД Ф 14.1:2:4.202-03	Вода природная, питьевая, сточная	–	2201	Массовая концентрация никеля	(0,01-4,0) мг/дм³
28	ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003	Вода природная, питьевая, сточная	–	2201	Бихроматная окисляемость (ХПК)	(5,0-800,0)мгО/дм³
29	ГОСТ 26928	Пищевые продукты	–	2204, 1905	Массовая концентрация железа	(0,5-3,5) мг/дм³
30	ГОСТ 13195	Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты. Соки плодово-ягодные спиртованные	–	2204	Массовая концентрация железа	(0,25-2,0) мг/дм³
31	ГОСТ Р 53883	Мед	–	–	Массовая доля редуцирующих сахаров	(70-90) %
32	ГОСТ 26929	Пищевые продукты и сырье	–	–	Подготовка проб	—

1	2	3	4	5	6	7
33	МУК 4.1.1468-03	Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений. Воздух рабочей зоны	–	–	Массовая концентрация ртути	(0,00001-0,05) мг/м³
34	МУК 4.1.1469-03	Вода питьевая, природная, подземная, поверхностная. Очищенные сточные воды. Водная вытяжка игрушек	–	2201	Массовая концентрация ртути	(0,00001-0,01) мг/дм³
35	МУК 4.1.1471-03	Почва, твердые минеральные отходы	–	–	Массовая концентрация ртути	(0,02-20,0) мг/кг
36	МУК 4.1.1472-03	Пищевые продукты животного и растительного происхождения	–	0401-0408, 0302, 0303, 0202, 0203, 0204, 0207, 0701-0713, 1001-1008, 1101-1103, 1601, 1602, 1701-1702, 2001-2009	Массовая концентрация ртути	(0,001-10,0) мг/кг
37	МУ 4120-86	Вода питьевая, природная, поверхностная.	–	2201	ГХЦГ и его изомеры	(0,005-0,5) мг/дм³
					ДДТ и его метаболиты	(0,005-0,5) мг/дм³
38	ГОСТ 30349 п. 4	Плоды, овощи и продукты их переработки	–	2001-2009	ГХЦГ и его изомеры	от 0,002 мг/кг
					ДДТ и его метаболиты	от 0,012 мг/кг
39	МУ 2142-80	Вино, овощи, фрукты, грибы, зерно, корнеклубнеплоды, рыба, мясо, мясопродукты, молоко и молочные продукты, сливочное и растительное масла, мед, сахар, яйца и яйцепродукты	–	0401-0408, 0302, 0303, 0202, 0203, 0204, 0207, 0701-0713, 0803-0809, 1001-1008, 1701-1702, 2001-2009, 2201, 2204	ДДТ и его метаболиты	(0,005-2,0) мг/кг
					Гексахлорбензол	(0,0001-2,0) мг/кг
		Вода			ДДТ и его метаболиты	(0,005-2,0) мг/дм³
		Почва			ДДТ и его метаболиты	(0,005-2,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
40	ГОСТ 26927	Пищевые продукты	–	–	Подготовка проб	—
41	ГОСТ 23452 п.8	Молоко и молочные продукты	–	0401-0408	ГХЦГ и его изомеры	от 0,001 мг/кг
					ДДТ и его метаболиты	от 0,007 мг/кг
42	ГОСТ ISO 3890-1	Молоко и молочные продукты	–	0401-0408	Подготовка проб	—
43	ГОСТ 32035 п.4	Водки и водки особые	–	2208	Отбор проб	—
44	ГОСТ 32035 п. 5.3.1				Объемная доля этилового спирта	(0-100) %
45	ГОСТ Р 51698	Водка и спирт этиловый из пищевого сырья	–	2208	Метиловый спирт	(0,0001-0,1) %
					Массовая концентрация сложных эфиров (ацетальдегид, метилацетат, изопропанол, пропанол, изобутанол, бутанол, изоамилол)	(0,5-1000,0) мг/дм^3
46	ГОСТ Р 51786	Водка и спирт этиловый из пищевого сырья	–	2208	Метиловый спирт	(0,0001-0,1) %
					Массовая концентрация сложных эфиров: (ацетальдегид, метилацетат, изопропанол, пропанол, изобутанол, бутанол, изоамилол, этиловый эфир, ацетон, изобутилацетат, этилбутират, кротональдегид, пентанол, гексанол, бензальдегид, бензалкоголь, фенилалкоголь, диэтилфталат)	(0,5-1000,0) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
47	МУ 31-04/04 ФР.1.31.2004.00986	Пищевые продукты, продовольственное сырье, алкогольные и безалкогольные напитки, БАДы	–	0401-0408, 0302, 0303, 0202, 0203, 0204, 0207, 0701-0713, 0803-0809, 1001-1008, 1701-1702, 2001-2009, 2201, 2202, 2204, 2208	Массовая концентрация свинца	(0,5-6,0) мг/кг
					Массовая концентрация кадмия	(0,0015-1,0) мг/кг
48	ГОСТ Р 51301	Пищевые продукты, продовольственное сырье	–	–	Свинец	(0,04-5,0) мг/кг
					Кадмий	(0,0015-1,0) мг/кг
49	МУ 31-05/04	Пищевые продукты, продовольственное сырье	–	–	Мышьяк	(0,005-5,0) мг/кг
50	ГОСТ 31628	Пищевые продукты, продовольственное сырье	–	–	Мышьяк	(0,005-5,0) мг/кг
51	ГОСТ Р 51962	Пищевые продукты, продовольственное сырье	–	–	Мышьяк	(0,05-5,0) мг/кг
52	МУ 31-03/04 (ФР.1.31.2004.00987 ПНД Ф 14.1:2:4.222-06)	Вода питьевая, природная, сточная	–	2201	Массовая концентрация свинца	(0,0002-0,05) мг/дм^3
					Массовая концентрация кадмия	(0,0002-0,005) мг/дм^3
					Массовая концентрация цинка	(0,0005-0,1) мг/дм^3
					Массовая концентрация меди	(0,0006-1,0) мг/дм^3
53	МУ 31-09/04 (ФР.1.31.2004.01324 ПНД Ф 14.1:2:4.223-06)	Вода питьевая, природная, сточная	–	2201	Массовая концентрация мышьяка	(0,002-0,5) мг/дм^3
54	МУ 31-13/06 (ФР.1.31.2006.02429 ПНД Ф 14.1:2:4.235-06)	Вода питьевая, природная, сточная, минеральная	–	2201	Массовая концентрация селена	(0,0005-0,05) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
55	МУ 31-12/06 (ФР.1.31.2006.02430 ПНД Ф 14.1:2:4.234-06)	Вода питьевая, природная, сточная, минеральная	–	2201	Массовая концентрация серебра	(0,0005-0,25) мг/дм³
56	МУ 31-14/06	Природные, питьевые, сточные воды			Массовая концентрация никеля	(0,0005 -0,50) мг/дм³
					Массовая концентрация кобальта	(0,0005 -0,50) мг/дм³
57	МУ 31-11/05 (ФР.1.31.2005.02119 ПНД Ф 16.1:2:2:2:3.48-06)	Почва	–	2505	Массовая концентрация свинца	(0,5-60,0) мг/кг
					Массовая концентрация кадмия	(0,1-20,0) мг/кг
					Массовая концентрация цинка	(1,0-100,0) мг/кг
					Массовая концентрация меди	(1,0-100,0) мг/кг
					Массовая концентрация мышьяка	(0,1-40,0) мг/кг
					Массовая концентрация ртути	(0,1-30,0) мг/кг
					Массовая концентрация марганца	(50,0-3000,0) мг/кг
58	РД 52.24.495 п. 10.1	Вода поверхностная, очищенная сточная	–	2201	Водородный показатель pH	(4,0-10,0) ед. pH
59	РД 52.24.495 п. 10.2				Удельная электрическая проводимость	(5-10000) мкС/см
60	ГОСТ 6709-72 п.3.5	Вода дистиллированная	–	2853	Массовая концентрация аммиака и аммиачных солей	—
	ГОСТ 6709-72 п.3.3				Сухой остаток	—
	ГОСТ 6709-72 п.3.6				Массовая концентрация нитратов	—
	ГОСТ 6709-72 п.3.7				Массовая концентрация сульфатов	—

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 6709-72 п.3.8				Массовая концентрация хлоридов	—
	ГОСТ 6709-72 п.3.9				Массовая концентрация алюминия	—
	ГОСТ 6709-72 п.3.10				Массовая концентрация железа	—
	ГОСТ 6709-72 п.3.11				Массовая концентрация кальция	—
	ГОСТ 6709-72 п.3.12				Массовая концентрация меди	—
	ГОСТ 6709-72 п.3.13				Массовая концентрация свинца	—
	ГОСТ 6709-72 п.3.14				Массовая концентрация цинка	—
	ГОСТ 6709-72 п.3.15				Массовая концентрация веществ, восстанавливающих KMnO4	—
61	ГОСТ Р 52501 п. 6.2				Массовая концентрация веществ, восстанавливающих KMnO4	
62	ГОСТ 4386 п.3	Вода питьевая	–	2201	Массовая концентрация фторидов	(0,1-0,5) мг/дм³
63	РД 52.24.360-2008	Вода природная и очищенная сточная	–	2201	Массовая концентрация фторидов	(0,19-190,0) мг/дм³
64	ГОСТ 26423 п.4.3	Почва	–	–	Водородный показатель pH	(1,0-14,0) ед. pH
65	МУ 5048 п.2	Продукция растеневодства	–	–	Массовая концентрация нитратов	(60-3000) мг/кг
66	МУ 5048 п.1				Отбор проб	—
67	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95	Вода природная, питьевая, сточная	–	2201	Массовая концентрация бора	(0,05-5,0) мг/дм³

1	2	3	4	5	6	7
68	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013)	Вода природная, питьевая, сточная	–	2201	Массовая концентрация АПАВ	(0,025-100,0) мг/дм³
69	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	Вода природная, питьевая, сточная	–	2201	Массова концентрация нефтепродуктов	(0,005-50,0) мг/дм³
70	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02	Вода природная, питьевая, сточная	–	2201	Массова концентрация фенолов	(0,0005-25,0) мг/дм³
71	ПНД Ф 16.1:2.21-98	Почва	–	–	Массова концентрация нефтепродуктов	(5,0-20000,0) мг/кг
72	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	Вода питьевая, природная, подземная, поверхностная, сточная	–	2201	pH	1-14 ед.pH
73	РД 52.24.394-2012 Вариант 2	Природная и очищенная сточная вода	–	–	Аммоний	(0,4-180) мг/дм³
74	ГОСТ 23268.18	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природыне столовые	–	2201	Фториды	(0,005-50,0) мг
75	ГОСТ Р 51210	Питьевая вода			Бор	(0,05-5,0) мг/дм³
76	М 01-26-2006	Питьевая вода			Мыщьяк	(0,005-2,0) мг/дм³
77	М 01-13-2007	Питьевая вода			Фториды	(0,1-2,5) мг/дм³
78	ПНД Ф 14.1:2:4.183-02	Природная, питьевая, сточная (очищенная)			Цинк	(0,005-2,0) мг/дм³
79	ПНД Ф 14.1:2:4.130-98 (М-049-В/09)	Вода питьевая, природная, подземная, поверхностная, сточная	–	2201	Массовая концентрация железа	(0,010-50,0) мг/дм³
					Массовая концентрация меди	(0,010-50,0) мг/дм³
					Массовая концентрация марганца	(0,010-50,0) мг/дм³
					Массовая концентрация хрома	(0,010-50,0) мг/дм³
					Массовая концентрация цинка	(0,010-50,0) мг/дм³
					Массовая концентрация свинца	(0,010-50,0) мг/дм³

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая концентрация никеля	(0,010-50,0) мг/дм³
					Массовая концентрация кобальта	(0,010-50,0) мг/дм³
					Массовая концентрация ванадия	(0,010-50,0) мг/дм³
					Массовая концентрация висмута	(0,010-50,0) мг/дм³
80	ПНД Ф 16.1.42-04 (М-049-П/16)	Почва	–	2505	Массовая доля ванадия	(10,0-180,0) мг/кг
					Массовая доля хрома	(80,0-180,0) мг/кг
					Массовая доля кобальта	(10,0-150,0) мг/кг
					Массовая доля никеля	(10,0-380,0) мг/кг
					Массовая доля меди	(20,0-310,0) мг/кг
					Массовая доля цинка	(10,0-610,0) мг/кг
					Массовая доля стронция	(50,0-310,0) мг/кг
					Массовая доля оксида магния	(0,20-3,0) %
					Массовая доля оксида алюминия	(3,0-18,0) %
					Массовая доля оксида кремния	(50,0-92,0) %
					Массовая доля оксида фосфора	(0,035-0,21) %
					Массовая доля оксида калия	(0,90-2,6) %
					Массовая доля оксида кальция	(0,20-12,0) %
					Массовая доля оксида титана	(0,25-1,60) %
					Массовая доля оксида марганца	(100,0-950,0) мг/кг
					Массовая доля оксида железа	(1,0-8,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая концентрация мыщьяка	(21-70,0) мг/дм³
					Массовая концентрация свинец	(30-280) мг/дм³
81	МР 01.018-07	Полимерные материалы, изделия и упаковки	–	–	Индекс токсичности	(до 20-более50) величины индекса токсичности "Т"
82	МР 01.019-07	Почва	–	–	Индекс токсичности	(до 20-более50) величины индекса токсичности "Т"
83	ПНД Ф 14.1:2:3:4.11-04 (ПНД Ф 16.1:2:3:3.8-04)	Почва			Индекс токсичности	(до 20-более50) величины индекса токсичности "Т"
84	МР 01.020-07	Воздух атмосферный, рабочей зоны, жилых и общественых зданий	–	–	Индекс токсичности	(до 20-более50) величины индекса токсичности "Т"
85	МР 01.021-07	Вода питьевая, поверхностная, грунтовая, очищенная сточная,	–	–	Индекс токсичности	(до 20-более50) величины индекса токсичности "Т"
86	ГОСТ 9793, п.9	Мясо и мясные продукты	–	0201, 0202, 0203, 0204, 0206, 0207, 0208, 1601	Массовая доля влаги	От 1,0 до 35,0 включ %
87	ГОСТ 33319	Мясо и мясные продукты	–	0201, 0202, 0203, 0204, 0206, 0207, 0208, 1601	Массовая доля влаги	От 1,0 до 35,0 включ %
88	ГОСТ 4288, п.2.5	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленного мяса	–	–	Массовая доля влаги	—
89	ГОСТ 4288, п.2.1		–	–	Отбор проб	—
90	ГОСТ Р 54042	Замороженное мясо птицы	–	0207	Массовая доля влаги	От 1,0 до 10,0 включ %

1	2	3	4	5	6	7
91	ГОСТ 7636	Рыба, морских млекопитающих, морских беспозвоночных и продукты их переработки	–	–	Массовая доля влаги	От 1,0 до 10,0 включ %
92	ГОСТ Р 54668, п.7	Молоко и продукты переработки молока	–	0401, 0403	Массовая доля влаги и сухого вещества	(60,0-80,0)%
93	ГОСТ 21094	Хлеб и хлебобулочные изделия	–	1905	Влажность	От 1,0 до 10,0 включ %
94	МВИ 243-22	Хлеб и хлебобулочные изделия	–	1905	Массовая доля влаги	(30,0-50,0)%
95	ГОСТ 9404	Мука и отруби	–	1101,1102	Влажность	(0,2-100,0)%
96	ГОСТ 26312.7	Крупа	–	1103, 1104	Влажность	(0,1-100,0)%
97	МВИ 243-26 Руководство по выполнению измерений "Элвиз-2" п.5.4	Колбаса и колбасные изделия	–	1601	Влажность	(30,0-80,0) %
98	МВИ 243-35 Руководство по выполнению измерений "Элвиз-2" п.5.6	Масло сливочное	–	0405	Влажность	(16,0-25,0) %
99	МВИ 243-37 Руководство по выполнению измерений "Элвиз-2" п.5.4	Творог	–	0406	Влажность	(50,0-75,0) %
100	МВИ 243.04.01.003/2004 Руководство по выполнению измерений "Элвиз-2" п.5.3	Молоко цельное сгущенное с сахаром	–	0402	Влажность	(16,0-25,0) %
101	МВИ 243.04.01.007/2003 Руководство по выполнению измерений "Элвиз-2" п.5.1	Молоко сухое	–	0402	Влажность	(16,0-25,0) %
102	МВИ 243-27 Руководство по выполнению измерений "Элвиз-2" п.5.1	Печенье	–	1905	Влажность	(5,0-20,0) %

1	2	3	4	5	6	7
103	МВИ 243-42 Руководство по выполнению измерений "Элвиз-2" п.5.1	Вафли	–	1905	Влажность	(0,5-15,0) %
104	МВИ 243-24 Руководство по выполнению измерений "Элвиз-2" п.5.1	Пирожное	–	1905	Влажность	(2,0-25,0) %
105	ГОСТ 29246	Сухие молочные и молокосодержащие консервы	–	–	Массовая доля влаги	От 1,0 до 10,0 включ %
106	ГОСТ 3626 п.2	Молоко и молочные продукты	–	0401-0404	Массовая доля сухого вещества и влаги	(60-80) %
107	ГОСТ 31339 п.4.3.1.2а	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них			Массовая доля глазури	—
108	ГОСТ 5669	Хлебобулочные изделия	–	1905	Пористость	—
109	ПНД Ф 14.1:2:3.110-97	Вода природная (поверхностная и подземна), сточная	–	2201	Взвешанные вещества	(3,0-50,0) мг/дм³
110	ГОСТ 18164 п.3.1	Вода питьевая	–	2201	Сухой остаток	Не более 1000
111	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97	Вода питьевая, природная, сточная	–	2201	Массовая концентрация сухого остатока	(50,0-25000,0) мг/дм³
113	ПНД Ф 14.1:2:4.254-2009				Взвешанные вещества	(0,5 - 5000) мг/дм³
114	МУ 2013-79	Воздух рабочей зоны			Свинец	(0,01-0,1) мг/м³
115	МУК 4.1.2468-09	Воздух рабочей зоны	–	–	Массовая концентрация пыли	(1,0-250,0) мг/м³
116	ГОСТ 3624 п.3	Молоко и молочные продукты	–	0401, 0402, 0403, 0404, 0406, 0407, 0408	Кислотность	(1,0-150,0)°Т
117	ГОСТ 5670	Хлебобулочные изделия	–	1905	Кислотность	(0,2-50,0)°
118	ГОСТ 12788 п.1	Пиво	–	2203	Кислотность	(1,3-6,0) см³
119	ГОСТ 5898 п.2	Изделия кондитерские	–	1905	Кислотность	(0,2-50,0)°
	ГОСТ 5898 п.3				Кислотность	—
	ГОСТ 5898 п.4				Щелочность	—

1	2	3	4	5	6	7
120	ГОСТ 24556 п.2	Продукты переработки плодов и овощей		2001-2009	Витамин С	—
121	ГОСТ 7047 п.3	Витамины А, С, Д, В, В и Р	–	–	Витамин С	—
122	ГОСТ 7047 п.1				Отбор проб	—
123	ГОСТ Р 51575-2000 п.4.1	Соль поваренная пищевая йодированная	–	2501	Массовая доля йода	(20,0-60,0) мкг/г
124	ГОСТ 32001-2012	Алкогольная продукция и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные напитки, винные, плодовые дистилляты, коньяки, кальвадосы и соки для промышленной переработки	–	2204	Массовую концентрацию летучих кислот	—
125	ГОСТ 14139-76	Коньяки и плодовые спирты	–	2204	Средние эфиры	—
126	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	Вода питьевая, расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная), очищенная сточная, бассейнов	–	2201	Перманганатная окисляемость	(0,25-100,0) мг/дм³
127	ГОСТ 23268.17	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природыне столовые	–	2201	Хлориды	более 20 мг/дм³
128	ГОСТ 31954 (Метод А)	Вода природная (поверхностная и подземная), питьевая, расфасованная в емкости	–	2201	Жесткость	(0,1- 0,4) °Ж
129	ПНД Ф 14.1:2:3.98-97	Вода природная (поверхностная и подземная), сточная (очищенная)	–	2201	Общая жесткость	(0,1-50,0) °Ж
130	ГОСТ 4245 п.3	Вода питьевая	–	2201	Хлор-ион	(0,5-10,0) мг/дм³
131	ПНД Ф 14.1:2:2:4.111-97	Вода питьевая поверхностная и сточная (очищенная)	–	2201	Массовая концентрация хлоридов	(10,0-10000,0) мг/дм³
132	РД 52.24.402-2011	Вода поверхностная и очищенная сточная	–	2201	Массовая концентрация хлоридов	(2,0-15,0) мг/дм³
133	ПНД Ф 14.1:2:3.100-97	Вода природная (поверхностная и подземная), сточная (очищенная)	–	2201	Химическое потребление кислорода (ХПК)	(4,0-80,0) мг/дм³

1	2	3	4	5	6	7
134	ПНД Ф 14.1:2:3.101-97	Вода природная (поверхностная и подземная), сточная (очищенная)	–	2201	Массовая концентрация растворенного кислорода	(1,0-15,0) мг/дм³
135	ПНД Ф 14.1:2:3.99-97	Вода природная (поверхностная и подземная), сточная	–	2201	Массовая концентрация гидрокарбонатов	(10,0-300,0) мг/дм³
136	ПНД Ф 14.1:2:3.95-97	Вода поверхностная, сточная очищенная	–	2201	Массовая концентрация кальция	(1,0-100,0) мг/дм³
137	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 п. 10.1	Вода поверхностная, подземная (грунтовая), питьевая, сточная и очищенная сточная	–	2201	Биохимическое потребление кислорода (БПК)	(0,5-300,0) мг/дм³
139	ГОСТ 18190 п.3	Вода питевая, бассейнов	–	2201	Свободный остаточный хлор	(0,3-1,0) мг/дм³
140	ГОСТ ISO 2173	Продукты переработки плодов и овощей	–	2001-2009	Массовая доля растворимых сухих веществ	(0-85)%
141	ГОСТ 26671	Продукты переработки фруктов и овощей, мясные и мясорастительные консервы	–	1602, 2001-2009	Подготовка проб	—
142	ГОСТ 6687.2	Продукция безалкогольной промышленности	–	2202, 2206	Массовая доля сухих веществ	—
143	ГОСТ 12787 п.1	Пиво	–	2203	Массовая доля спирта	—
144	ГОСТ 12787 п.2				Массовая доля действительного экстракта	—
145	ГОСТ 12787 п.3				Массовая доля сухих веществ в начальном сусле	—
146	ГОСТ 32000	Продукция алкогольная и сырье для ее производства. Вина, виноматериалы, спиртные напитки и соки	–	2009, 2204, 2206	Массовая концентрация приведенного экстракта	—

1	2	3	4	5	6	7
147	ГОСТ 32081	Продукция алкогольная и сырье для ее производства	–	2204	Относительная плотность	–
148	ГОСТ 32080 п.5.3	Изделия ликероводочные	–	2204	Объемная доля этилового спирта (крепость)	(0-100,0)%
149	ГОСТ Р 54758 п.6	Молоко и продукты переработки молока	–	0401-0404	Плотность	–
150	ГОСТ 32095	Алкогольная продукция и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные и слабоалкогольные напитки, винные, плодовые дистилляты	–	2204, 2206, 2208	Объемная доля этилового спирта	–
151	ГОСТ 31902 п.9	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	–	1905	Массовая доля жира	–
152	ГОСТ 29247	Сгущенные и сухие молочные и молокосодержащие консервы	–	0402	Массовая доля жира	–
153	ГОСТ 2446	Молоко	–	0401	Массовая доля жира	–
154	ГОСТ 5867 п.2	Молоко и молочные продукты	–	0401-0406	Массовая доля жира	–
155	Руководство по эксплуатации газоанализатора "МГЛ-19.1А" ИРМБ. 413416.001-01 РЭ	Воздух рабочей зоны	–	–	Оксид углерода (угарный газ)	(0,0-200,0) мг/м³
156	Руководство по эксплуатации газоанализатора "МГЛ-19.4А"ИРМБ. 413416.001-04 РЭ	Воздух рабочей зоны	–	–	Азота оксид (оксид азота)	(0,0-30,0) мг/м³
157	Руководство по эксплуатации газоанализатора "МГЛ-19.5А"ИРМБ. 413416.001-05 РЭ	Воздух рабочей зоны	–	–	Азота диоксид (диоксид азота)	(0,024-1,0) мг/м³

1	2	3	4	5	6	7
158	Руководство по эксплуатации газоанализатора "МГЛ-19.2А"ИРМБ. 413416.001-02 РЭ	Воздух рабочей зоны	–	–	Сероводород (дигидросульфид)	(0,0-100,0) мг/м³
159	МВИ-4215-001-56591409-2008 (ФР.1.31.2008.05006)	Воздух рабочей зоны	–	–	Озон	(0,06-2,0) мг/м³
					Бензол	(3,0-100,0) мг/м³
					Диметилбензол (ксилол)	(25,0-1000,0) мг/м³
					Этенилбензол (стирол)	(5,0-200,0) мг/м³
					Метанол (метиловый спирт)	(2,5-100,0) мг/м³
					Диоксид серы (сернистый ангедрид)	(6,0-200,0) мг/м³
160	МВИ-4215-002-565914009-2009 (ФР.1.31.2009.06144)	Атмосферный воздух	–	–	Озон	(0,018-0,03) мг/м³
					Аммиак	(0,024-10,0) мг/м³
					Бензол	(0,06-2,5) мг/м³
					Бензин	(0,9-50,0) мг/м³
					Ацетон	(0,21-100,0) мг/м³
					Метан	(30,0-3500,0) мг/м³
					Углеводороды (по гексану) С1-С10	(30,0-150,0) мг/м³
					Гидроксибензол (фенол)	(0,0018-0,15) мг/м³
					Формальдегид	(0,0018-0,25) мг/м³
					Фтороводород (гидрофторид)	(0,0030-0,25) мг/м³
					Хлороводород (гидрохлорид)	(0,06-2,5) мг/м³
					Углерода оксид (угарный газ)	(1,5-10,0) мг/м³
					Улерода диоксид	(2340,0-4500,0) мг/м³
					Сера диоксид (ангедрид сернистый)	(0,030-5,0) мг/м³

1	2	3	4	5	6	7
					Азота оксид	(0,036-2,5) мг/м³
					Азота диоксид	(0,024-1,0) мг/м³
					Сероводород (дигидросульфид)	(0,0048-5,0) мг/м³
					Акролеин	(0,006-0,1) мг/м³
					Хлор	(0,018-0,500) мг/м³
					Сероуглерод	(0,003-1,5) мг/м³
161	МВИ-4515-003-565914009-2009 (ФР.1.31.2009.06145)	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений	–	–	Кислота азотная	(0,075-1,0) мг/м³
					Кислота ортофосфорная	(0,01-0,5) мг/м³
					Серная кислота	(0,06-0,5) мг/м³
					Щелочь	(0,006-0,25) мг/м³
					Амины алифатические С15-С20	(0,0015-0,5) мг/м³
					Кислота уксусная (этановая кислота)	(0,036-2,5) мг/м³
162	Руководство по эксплуатации газоанализатора КОЛИОН-1 ЯРКГ 2 840 003 РЭ2	Воздух рабочей зоны			Бензин	(0,9 - 2000) мг/м³
163	РД 52.24.496-2018 п. 9.2.1	Вода поверхностная	–	2201	Прозрачность	—
164	РД 52.24.496-2018 п. 10				Запах	(0-5) баллов
165	РД 52.24.496-2018 п. 9.1				Температура	(0-55) °С
166	ГОСТ 23268.1	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природыне столовые			Запах	(0-5) баллов
					Привкус	-
167	ГОСТ 3623 п.7	Молоко и молочные продукты	–	0401-0406	Фосфатаза (пастеризация)	—
	ГОСТ 3623 п.8				Кислая фосфатаза (пасперизация)	—
168	МУ 1-40/3805 п.7.1	Продукция общественного питания	–	–	Качество термической обработки (проба на	—
169	МУ 1-40/3805 п.1				Отбор проб	—

1	2	3	4	5	6	7
170	Инструкция по предупреждению картофельной болезни хлеба на хлебопекарных предпритиятиях 25.11.2011	Хлеб и хлебобулочные изделия	–	1905	Картофельная болезнь	—
171	ГОСТ 23392 п.6.2	Мясо	–	0201, 0202, 0203, 0204, 0206, 0207, 0208	Продукты первичного распада белков в бульоне	—
172	ГОСТ 31470 п.6	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	–	0207	Свежесть мяса птицы по продуктам распада белков	—
173	ГОСТ 10444.15	Пищевые продукты	–	0302-0308, 1604, 1605, 0407, 0408, 160100, 1602, 1803, 1806, 1902, 1905, 1904, 2001-2008, 2101, 2103, 2104, 210500	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	(1,0-9,9×10^{n}) КОЕ/г (см3)
174	ГОСТ 31747	Пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов	–	0209, 0210, 0302-0308, 0707, 0408, 160100, 1602, 1604, 1803, 1806, 1901, 1902, 1905, 2001-2008, 2103-210500	Колиформные бактерии	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
175	ГОСТ 31746	Продукты пищевые, кроме молока и молочных продуктов	–	0201-0206, 0208-0210, 0302-0308, 0407, 0408, 160100, 1602, 1604, 1605, 1803, 1806, 1901, 1902, 1904, 1905, 2001-2008, 2101, 2103, 2104, 210500	Коагулазоположительные стафилококки и Staphylococcus aureus	Обнаружено/не обнаружено
176	ГОСТ 31659	Продукты пищевые	–	0210, 0302-0308, 0407, 0408, 160100, 1602, 1604, 1605, 1901, 1902, 1803, 1806, 1904, 1905, 2001-2008, 2103, 2104, 210500	Бактерии рода Salmonella, включая Salmonella Typhi и Salmonella Paratyphi	Обнаружено/не обнаружено
177	ГОСТ 32031	Продукты пищевые	–	0201-0210, 0302-0308, 0401-0406, 160100, 1602, 1604, 1605, 1905, 2001-2008, 210500, 2103, 2104	Listeria monocytogenes	Обнаружено/не обнаружено
178	МУК 4.2.1122-02	Пищевые продукты		0201-0210,	Listeria monocytogenes	Обнаружено/не

1	2	3	4	5	6	7
				0302-0308, 0401-0406, 160100, 1602, 1604, 1605, 1905, 2001-2008, 210500, 2103, 2104		обнаружено
179	ГОСТ 28560	Проукты пищевые		0209, 0210, 0305, 0308, 160100, 1602, 1604, 1605, 1902, 2001-200600	Бактерии родов Proteus, Morganella, Providencia	Обнаружено/не обнаружено
180	ГОСТ 10444.12	Пищевые продукты и корма для животных		0210, 0403, 1602, 1604, 1605, 1905, 2001-2008	Плесневые грибы и дрожжи	(1,0-9,9×10^{n}) КОЕ/г (см3)
181	МУ 3.1.1.2438-09 Приложение 2, п. 3	Продукты пищевые	–	0701-0707, 0709, 0710, 0808	Yersiniae pseudotuberculosis, Yersiniae enterocolitica и	Обнаружено/не обнаружено
182	ГОСТ 29185	Пищевые продукты и корма для животных	–	0210, 0305-0308, 160100, 1602, 1604	Сульфитредуцирующие бактерии	Обнаружено/не обнаружено
183	ГОСТ 28566	Продукты пищевые	–	1602, 1604, 1605	Энтерококки	Обнаружено/не обнаружено
184	ГОСТ 10444.8	Пищевые продукты и корма для животных	–	1602, 1604, 1605	Bacillus cereus	(1,0-9,9×10^{n}) КОЕ/г (см3)
185	ГОСТ 30726	Продукты пищевые	–	160100, 2001-200600, 1904	Бактерии вида Echerichia coli	Обнаружено/не обнаружено
186	ГОСТ Р 52830	Продукты пищевые и корма для животных	–	160100, 2001-200600, 1904	Бактерии вида Echerichia coli	(1,0-9,9×10^{n}) КОЕ/г (см3)
187	ГОСТ 10444.9	Продукты пищевые	–	1602, 1604, 1605	Clostridium perfringens	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
188	ГОСТ 31744	Продукты пищевые и корма для животных	–	1602, 1604, 1605	Clostridium perfringens	Обнаружено/не обнаружено
189	ГОСТ 33951	Молоко и молочная продукция	–	0401-0406, 0410	Молочнокислые бактерии	(1,0-9,9×10^{n}) КОЕ/см3
190	ГОСТ 10444.11	Продукты пищевые и корма для животных	–	0403, 0812, 2001, 2008, 1602, 1604	Мезофильные молочнокислые микроорганизмы	(1,0-9,9×10^{n}) КОЕ/г (см3)
191	МУК 4.2.2046-06	Рыба, нерыбные объекты промысла, продукты вырабатываемые из них, вода поверхностных водоемов	–	0301-0308	Парагемолитические вибрионы	Обнаружено/не обнаружено
192	ГОСТ 30712 п.6.1	Продукты безалкогольной промышленности	–	2009, 2201-2206	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микоорганизмов	(1,0-9,9×10^{n}) КОЕ/см3
193	ГОСТ 30712 п.6.2				Мезофильные аэробные микроорганизмы	(1,0-9,9×10^{n}) КОЕ/100см^{3}
194	ГОСТ 30712 п.6.3				Бактерии группы кишечных палочек (колиформных бактерий)	Обнаружено/не обнаружено
195	ГОСТ 30712 п.6.4				Дрожжи и плесневые грибы	(1,0-9,9×10^{n}) КОЕ/100см^{3}
196	МУК 4.2.026-95	Пищевые продукты и другие субстраты	–	0401, 0202-0204, 0206-0208	Тетрациклин, пенициллин, стрептомицин	—
197	МУК 4.2.2884 п.10	Оъекты окружающей среды и пищевые продукты	–	–	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	(1,0-9,9×10^{n}) КОЕ/г (см3)

1	2	3	4	5	6	7
	МУК 4.2.2884 п.11				Дрожжи и плесневые грибы	(1,0-9,9×10^{n}) КОЕ/г (см3)
198	МУК 4.2.762 п.4.1	Готовые изделия с кремом	–	1905	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	(1,0-9,9×10^{n}) КОЕ/г (см3)
199	МУК 4.2.762 п.4.5				Дрожжи и плесневые грибы	(1,0-9,9×10^{n}) КОЕ/г (см3)
200	МУК 4.2.762 п.3				Отбор проб	—
201	ГОСТ Р 54354 п.8.2	Мясо и мясные продукты	–	0201-0204, 0206-0210, 1601, 1602	Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (КМАФАнМ)	(1,0-9,9×10^{n}) КОЕ/г (см3)
202	ГОСТ Р 54354 п.8.6				Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	Обнаружено/не обнаружено
203	ГОСТ Р 54354 п.8.8				Коагулазоположительные стафилококки и Staphylococcus aureus	Обнаружено/не обнаружено
204	ГОСТ Р 54354 п.8.10				Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружено/не обнаружено
205	ГОСТ Р 54354 п.7				Отбор проб	—
206	ГОСТ Р 50396.1	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	–	0207, 0209	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микоорганизмов (КМАФАнМ)	(1,0-9,9×10^{n}) КОЕ/г (см3)

1	2	3	4	5	6	7
207	ГОСТ Р 54374	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы, а также жир-сырец птицы	–	0207, 0209	Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии родов Escherichia, Citrobacter, Enterobacter, Klebsiella, Serratia)	Обнаружено/не обнаружено
208	ГОСТ Р 54674	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	–	0207, 0209	Staphylococcus aureus	Обнаружено/не обнаружено
209	ГОСТ 31468	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	–	0207, 0209	Сальмонеллы (бактерии рода Salmonella)	Обнаружено/не обнаружено
210	ГОСТ 7702.2.6	Мясо птицы, субпродукты, полуфабрикаты, колбасные изделия и продукты из мяса птицы, также пищевой жир-сырец птицы	–	0207, 0209	Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружено/не обнаружено
211	ГОСТ 7702.2.7	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы, а также пищевой жир-сырец птицы	–	0207, 0209	Бактериии рода Proteus	Обнаружено/не обнаружено
212	ГОСТ 32901 п. 8.4	Молоко и молочная продукция	–	0401-0406	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микоорганизмов; КМАФАнМ	(1,0-9,9×10^{n}) КОЕ/см3
	ГОСТ 32901 п.8.5				Бактерии группы кишечных палочек; БГКП,	Обнаружено/не обнаружено
213	ГОСТ 32901 п.5				Отбор проб	—

1	2	3	4	5	6	7
214	ГОСТ Р 54755	Продукты пищевые	–	0209, 0210, 0305, 0308, 160100, 1602, 1604, 1605, 1902, 2001-200600	Бактерии вида Pseudomonas aeruginosa	Обнаружено/не обнаружено
215	ГОСТ 30347	Молоко и молочная продукция	–	0401-0406	Staphylococcus aureus (S. aureus)	Обнаружено/не обнаружено
216	ГОСТ 30706	Молочные продукты для детского питания	–	0401	Дрожжи и плесневые грибы	(1,0-9,9×10^{n}) КОЕ/см3
217	МУК 4.2.999	Кисломолочные продукты	–	0403, 0404	Бифидобактрии	(1,0-9,9×10^{n}) КОЕ/см3
218	МУК 4.2.999 п.3				Отбор проб	—
219	ГОСТ 30705	Молочные продукты для детского питания	–	0401	Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микоорганизмов	(1,0-9,9×10^{n}) КОЕ/см3
220	МУК 4.2.577-96 п.7.1	Продукты детского, лечебного питания и их компонентов	–	0401-0404, 0406	Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микоорганизмов	(1,0-9,9×10^{n}) КОЕ/см3
221	МУК 4.2.577-96 п.7.2				Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	Обнаружено/не обнаружено
222	МУК 4.2.577-96 п.7.3				E. coli	Обнаружено/не обнаружено
223	МУК 4.2.577-96 п.7.4				Сальмонеллы	Обнаружено/не обнаружено
224	МУК 4.2.577-96 п.7.5				Коагулазоположительные стафилококки (S.aureus)	Обнаружено/не обнаружено
225	МУК 4.2.577-96 п.7.7				B. cereus	(1,0-9,9×10^{n}) КОЕ/г (см3)

1	2	3	4	5	6	7
226	МУК 4.2.577-96 п.7.8				Дрожжи и плесневые грибы	(1,0-9,9×10ⁿ) КОЕ/г (см3)
227	МУК 4.2.577-96 п.7.9				Ацидофильные бактерии	(1,0-9,9×10ⁿ) КОЕ/г (см3)
228	МУК 4.2.577-96 п.7.10				Бифидобактерии	(1,0-9,9×10ⁿ) КОЕ/г (см3)
229	МУК 4.2.577-96 п.3				Отбор проб	—
230	МУ 4.2.2723-10	Клинический материал, пищевые продукты и объекты окружающей среды	–	–	Бактерии рода сальмонелла	Обнаружено/не обнаружено
231	МУ 4.2.2723-10 п. 10				Отбор проб	–
232	МУК 4.2.801-99 п.4.1	Парфюмерно-косметическая продукция	–	3304, 3305, 3307, 3401, 3407	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных бактерий	(1,0-9,9×10ⁿ) КОЕ/г (см3)
233	МУК 4.2.801-99 п.4.2				Дрожжи, дрожжеподобные и плесневые грибы	(1,0-9,9×10ⁿ) КОЕ/г (см3)
234	МУК 4.2.801-99 п.4.3				Бактерии сем. Enterobacteriaceae	Обнаружено/не обнаружено
235	МУК 4.2.801-99 п.4.4				Pseudomonas aeruginosa	Обнаружено/не обнаружено
236	МУК 4.2.801-99 п.4.5				Staphylococcus aureus	Обнаружено/не обнаружено
237	МУК 4.2.801-99 п.3				Отбор проб	—
238	МУК 4.2.2316-08 п.6	Бактериологические питательные среды	–	–	Контроль питательных сред	—
239	МУ 2.1.4.1057-01					
240	ГОСТ ISO 11133	Бактериологические питательные среды	–	–	Контроль питательных сред	—
241	МУК 4.2.734-99 Приложение А	Производственная среда	–	–	Бактерии, грибы и дрожжи	Обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.734-99 Приложение Б				Жизнеспособные микроорганизмы	Обнаружено/не обнаружено
242	ГФ РФ XIII ОФС 1.2.4.0003.15	Лекарственные препараты	–	3003, 3004	Стерильность	Стерильно/не стерильно

1	2	3	4	5	6	7
243	МУК 4.2.2942-11 п.3.1	Изделия медицинского назначения, воздух ЛПУ, смывы с объектов внешней среды, операционное поле, руки мед. персонала	–	–	Общее количество микроорганизмов	(1,0-9,9×10^n) КОЕ/см³
					S. aureus	Обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.2942-11 п.3.2				Стафилококки	Обнаружено/не обнаружено
					Бактерии группы кишечных палочек	Обнаружено/не обнаружено
					Сальмонеллы	Обнаружено/не обнаружено
					Синегнойная палочка	Обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.2942-11 п.4.3				Стерильность	Стерильно/не стерильно
					Эффективность обработки	Эффективна/неэффективна
244	МУК 4.2.2942-11 п.4.3				Отбор проб	-
245	ГФ РФ XIII ОФС 1.2.4.0002.18 п.5	Нестерильные лекарственные средства (НЛС), вспомогательные вещества и полупродукты	–	–	Аэробные микроорганизмы	(1,0-9,9×10^n) КОЕ/см³
	ГФ РФ XIII ОФС 1.2.4.0002.18 п.6.1				Энтеробактерии	Обнаружено/не обнаружено
	ГФ РФ XIII ОФС 1.2.4.0002.18 п.6.2				Echerichia coli	Обнаружено/не обнаружено
	ГФ РФ XIII ОФС 1.2.4.0002.18 п.6.3				Бактерии рода Salmonella	Обнаружено/не обнаружено
	ГФ РФ XIII ОФС 1.2.4.0002.18 п.6.4				Pseudomonas aeruginosa	Обнаружено/не обнаружено
	ГФ РФ XIII ОФС 1.2.4.0002.18 п.6.5				Staphylococcus aureus	Обнаружено/не обнаружено
	ГФ РФ XIII ОФС 1.2.4.0002.18 п.6.6				Candida albicans	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
246	МУ МЗ СССР № 3182-84 п. 3	Аптеки (аптечные формы, воздух, смывы)	–	–	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микоорганизмов	(1,0-9,9×10^{п}) КОЕ/см^3
	МУ МЗ СССР № 3182-84 п.4				Бактерии группы кишечных палочек	Обнаружено/не обнаружено
					Золотистый стафилококк	Обнаружено/не обнаружено
					Плесневые и дрожжевые грибы	(1,0-9,9×10^{п}) КОЕ/см^3
					Бактерии группы кишечных палочек	Обнаружено/не обнаружено
					Патогенные стафилококки	Обнаружено/не обнаружено
247	Дополнение от 11.09.1990				Пирогенность	—
248	МУ МЗ СССР № 3182-84 п.2				Отбор проб	—
249	МУ МЗ СССР № 15/6-5 п. 4.3.1	Стерилизаторы	–	–	Bacillus stearothermophilus	Рост/отсутствие роста микроорганизмов
250	МУ МЗ СССР № 15/6-5 п.4.3.2				Bacillus licheniformis	Рост/отсутствие роста микроорганизмов
251	МУК 4.2.1035-01 п.5	Дезинфекционные камеры	–	–	Золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus)	Рост/отсутствие роста микроорганизмов
					Отбор проб	-
252	МР № ФЦ/4022-04 п. 7	Почва	–	–	Общие колиформные бактерии (БГКП)	Обнаружено/не обнаружено
	МР № ФЦ/4022-04 п.8				Энтерококки	Обнаружено/не обнаружено
	МР № ФЦ/4022-04 п.11				Патогенные энтеробактерии родов Salmonella и Shigella	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
253	МР № ФЦ/4022-04 п.4				Отбор проб	—
254	МУК 4.2.1018-01 (с изменением № 1) п.8.1	Питьевая вода	–	2201	Общее число мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микоорганизмов (ОМЧ) при 37 оС	(1,0-9,9×10^{n}) КОЕ/мл
					Общее число мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микоорганизмов (ОМЧ) при 22 оС	(1,0-9,9×10^{n}) КОЕ/мл
	МУК 4.2.1018-01 (с изменением № 1) п.8.2				Общие колиформные бактерии (ОКБ), термотолерантные бактерии (ТКБ)	(1,0-9,9×10^{n}) КОЕ/100 мл
	МУК 4.2.1018-01 (с изменением № 1) п.8.4				Споры сульфитредуцирующих клостридий	Обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.1018-01 (с изменением № 1) п.8.5				Колифаги	(1,0-9,9×10^{n}) БОЕ/100 мл
255	МУК 4.2.1018-01 (с изменением № 1) п. 3				Отбор проб	—
256	МУК 4.2.1884-04 (с изменением № 1) п.2.8	Вода поверхностных водных объектов	–	2201	Общие и термотолерантные колиформные бактерии	(1,0-9,9×10^{n}) КОЕ/100 мл
	МУК 4.2.1884-04 (с изменением № 1) п.2.9				Колифаги	Обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.1884-04 (с изменением № 1) Приложение 1				Общее число микроорганизмов	(1,0-9,9×10^{n}) КОЕ/мл

1	2	3	4	5	6	7
	МУК 4.2.1884-04 (с изменением № 1) Приложение 2				Споры сульфитредуцирующих клостридий	Обнаружено/не обнаружено
	Приложение 4				Escherichia coli	Обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.1884-04 (с изменением № 1)				Энтерококки	Обнаружено/не обнаружено
	Приложение 7				Стафилококки	Обнаружено/не обнаружено
257	МУК 2.1.4.1184-03 Приложение 7	Питьевая вода расфасованная в емкости	–	2201	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	(1,0-9,9×10^{n}) КОЕ/мл
258	МУК 4.2.1884-04 (с изменением № 1) Приложение 8				Общие и глюкозоположительные колиформные бактерии,	(1,0-9,9×10^{n}) КОЕ/100 мл
	МУК 4.2.1884-04 (с изменением № 1)				Pseudomonas aeruginosa	Обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.1884-04 (с изменением № 1) Приложение 10				Колифаги	(1,0-9,9×10^{n}) БОЕ/100 мл
259	МУ 2.1.5.800-99 Приложение 6	Сточные воды	–	–	Общие колиформные бактерии, термотолерантные бактерии	(1,0-9,9×10^{n}) КОЕ/100 мл
	МУ 2.1.5.800-99 Приложение 7				Сальмонеллы	Обнаружено/не обнаружено
	МУ 2.1.5.800-99 Приложение 8				Колифаги	(1,0-9,9×10^{n}) БОЕ/100 мл
260	ГОСТ 31955.1-2013	Вода питьевая	–	2201	Escherichia coli и колиформные бактерии	(1,0-9,9×10^{n}) КОЕ/100 мл
261	Р 4.2.2643-10 п. 5	Дезинфекционные средства	–	3808	Антимикробная активность в отношении Staphylococcus aureus	Рост/отсутствие роста микроорганизмов

1	2	3	4	5	6	7
					Антимикробная активность в отношении Escherichia coli	Рост/отсутствие роста микроорганизмов
					Антимикробная активность в отношении Salmonella typhimurium	Рост/отсутствие роста микроорганизмов
					Антимикробная активность в отношении Pseudomonas aeruginosa	Рост/отсутствие роста микроорганизмов
262	МУ МЗ СССР № 04-723/3 от 17.12.1984 г	Клинический материал	–	–	Энтеробактерии	Обнаружено/не обнаружено
263	Приказ № 535 от 22.04.1985 г. п.2.1	Клинический материал	–	–	Микробы рода стафилококк (Staphylococcus)	Обнаружено/не обнаружено
	Приказ № 535 от 22.04.1985 п.2.2				Микробы семейства стрептококковых (Streptococcaceae)	Обнаружено/не обнаружено
	Приказ № 535 от 22.04.1985 п.2.3				Микробы семейства нейссериевых (Neisseriaceae)	Обнаружено/не обнаружено
	Приказ № 535 от 22.04.1985 п.2.4				Микробы рода гемофилус (Haemophilus)	Обнаружено/не обнаружено
	Приказ № 535 от 22.04.1985 п.2.5	Клинический материал	–	–	Микробы рода коринебактерии (Corynebacterium)	Обнаружено/не обнаружено
	Приказ № 535 от 22.04.1985 п.2.6				Микробы семейства энтеробактериевых (Enterobacteriaceae)	Обнаружено/не обнаружено
264	МР МЗ СССР 3923-85 от 14.08.1985 г.	Клинический материал	–	–	Грамотрицательные неферментирующие микроорганизмы	Обнаружено/не обнаружено
265	МР МЗ и СР РФ № 11-3/8-09 от 11.05.2004 г.	Клинический материал	–	–	Yersiniae pseudotuberculosis,	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
266	МР МЗ СССР № 10-11/31 от 14.04.1986 г. п. 4.1	Клинический материал			Спорообразующие анаэробы (клостридии)	(1,0-9,9×10^{n}) КОЕ/г
267	МУК 4.2.3065-13	Клинический материал	–	–	Corynebacterium diphteriae	Обнаружено/не обнаружено
268	МР 3.1.2.0072-13 от 24.05.2013 г.	Клинический материал	–	–	Bordetella pertussis Bordetella parapertussis Bordetella bronchiseptica	Обнаружено/не обнаружено
269	МР от 06.04.2001 г.	Клинический материал	–	–	Стафилококки	Обнаружено/не обнаружено
270	МУК 4.2.1887-04	Клинический материал	–	–	Neisseria meningitidis	Обнаружено/не обнаружено
271	Приказ МЗ РФ № 375 от 23.12.1998 г.	Клинический материал	–	–	Neisseria meningitidis	Обнаружено/не обнаружено
272	Приказ МЗ РФ № 109 от 21.03.2003 г.	Клинический материал	–	–	Кислотоустойчивые бактерии	Обнаружено/не обнаружено
273	МУК 4.2.1890-04	Выделенные микроорганизмы	–	–	Чувствительность микроорганизмов к антибактериальным препаратам	0-300 мм
274	Инструкция по применению диагностикумов гриппозных для реакции торможения гемагглютинации сухих	Сыворотка крови	–	–	Титр антител к вирусам гриппа	1:10-1:1280
275	МУК 4.2.2029-05 п. 5	Вода	–	2201	Пробоподготока	—
276	МУК 4.2.2029-05 п. 4				Отбор проб	—
277	МУ 3.1.1.2363-08 от 25.05.2008 г.	Клинический материал, объекты окружающей среды,	–	–	АГ энтеровирусов	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
278	Инструкция по применению тест-систем для выявления антигенов энтеровирусов иммунофе-рментным методом МЗ РБ НИИ 2004 г	Клинический материал, вода	–	–	АГ энтеровирусов	Обнаружено/не обнаружено
279	МУ 3.1.1.2957-11 от 29.07.2011 г.	Клинический материал	–	–	АГ ротавирусов	Обнаружено/не обнаружено
280	Инструкция по выявлению антигенов ротавирусов группы А (Рота-Антиген) № 01-11/22-10	Клинический материал, вода	–	2201	АГ ротавирусов	Обнаружено/не обнаружено
281	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления антигена вируса гепатита А	Вода	–	2201	АГ гепатита А	Обнаружено/не обнаружено
282	Тест иммунохроматографический для выявления ротавируса в кале	Испражнения	–	–	АГ ротавируса	Обнаружено/не обнаружено
283	Тест иммунохроматографический для выявления энтеровируса в кале	Испражнения	–	–	АГ энтеровируса	Обнаружено/не обнаружено
284	Иммунохроматографический тест для качественного определения Norovirus в образцах кала	Испражнения	–	–	АГ норовируса	Обнаружено/не обнаружено
285	МУ 3.1.1.2969-11	Испражнения	–	–	АГ норовируса	–
286	ГОСТ 26669-85	Продукты пищевые и вкусовые	–	0210, 0302-0308, 0407	Подготовка проб	–

1	2	3	4	5	6	7
				0308, 0407, 0408, 160100, 1602, 1604, 1605, 1901, 1902, 1803, 1806, 1904, 1905, 2001-2008, 2103, 2104, 210500	Отбор проб	
287	ГОСТ Р 51448-99 (ИСО 3100-2-88)	Мясо и мясные продукты, включая мясо и продукты из мяса птицы	–	0201-0204, 0206-0210, 1601, 1602	Подготовка проб	–
					Отбор проб	
288	ГОСТ 26670-91	Продукты пищевые	–	0210, 0302-0308, 0407, 0408, 160100, 1602, 1604, 1605, 1901, 1902, 1803, 1806, 1904, 1905, 2001-2008, 2103, 2104, 210500	Подготовка проб	–
289	ГОСТ 30494	Здания жилые и общественные	–	–	Температура воздуха	(минус 50 - плюс 60) °С
					Влажность воздуха	(10,0-98,0) %
					Скорость движения воздуха (воздушного потока)	(0,1-30,0) м/с
290	МУК 4.3.2756-10	Производственные помещения	–	–	Температура воздуха	(минус 50 - плюс 60) °С
					Влажность воздуха	(10,0-98,0) %
					Скорость движения воздуха (воздушного потока)	(0,1-30,0) м/с

1	2	3	4	5	6	7
					Интенсивность теплового облучения	(10 - 350) Вт/м2
					Индекс тепловой нагрузки ТНС - индекс	(10,0-50,0) °С
291	МУК 4.3.2755-10	Рабочие места	–	–	Температура воздуха	(минус 50 - плюс 60) °С
					Влажность воздуха	(10,0-98,0) %
					Скорость движения воздуха (воздушного потока)	(0,1-30,0) м/с
					Интенсивность теплового облучения	(10 - 350) Вт/м2
					Индекс тепловой нагрузки ТНС - индекс	(10,0-50,0) °С
292	МУ 4425-87 п. 2.8	Производственные помещения, рабочие места, производственная зона. Лечебно-профилактические учреждения и аптеки	–	–	Скорость воздушного потока	(0,1-30,0) м/с
293	ГОСТ 12.1.005 п. 2	Производственные помещения	–	–	Температура воздуха	(минус 50 - плюс 60) °С
					Влажность воздуха	(10,0-98,0) %
					Скорость движения воздуха (воздушного потока)	(0,1-30,0) м/с
					Интенсивность теплового облучения	(10 - 350) Вт/м2
294	ГОСТ 12.1.003	Рабочие места			Шум: уровень звукового давления	(22-139) дБ
					эквивалентный уровень звука	(22-139) дБА
					масимальный уровень звука	(25 -140) дБ
					уровень звука	(22-139) дБА

1	2	3	4	5	6	7
295	ГОСТ ISO 9612	Рабочие места	–	–	Шум: уровень звукового давления	(22-139) дБ
					эквивалентный уровень	(22-139) дБ
					масимальный уровень звука	(25 -140) дБ
					уровень звука в октавных и третьеоктавных полосах частот	(10-139) дБ
296	ГОСТ 23337	Селитебная территория, помещения жилых и общественных зданий			Шум: уровень звукового давления	(22-139) дБ
					эквивалентный уровень звука	(22-139) дБА
					масимальный уровень звука	(25 -140) дБ
					уровень звука	(22-139) дБА
297	МУК 4.3.2194	Территория жилой застройки, жилые и общественные здания и помещения	–	–	Шум: уровень звукового давления	(22-139) дБ
					эквивалентный уровень звука	(22-139) дБА
					масимальный уровень звука	(25 -140) дБ
					уровень звука	(22-139) дБА
298	МУ 1844-78	Рабочие места	–	–	Шум: уровень звукового давления	(22-139) дБ
					эквивалентный уровень звука	(22-139) дБА
					масимальный уровень звука	(25 -140) дБ
					уровень звука	(22-139) дБА

1	2	3	4	5	6	7
299	ГОСТ 22283	Территория жилой застройки	–	–	Шум: уровень звукового давления	(22-139) дБ
					эквивалентный уровень звука	(22-139) дБА
					масимальный уровень звука	(25 -140) дБ
					уровень звука	(22-139) дБА
300	ГОСТ 27818	Рабочие места	-	-	Шум: уровень звука	(22-139) дБ
					эквивалентный уровень звука	(22-139) дБА
301	СанПиН 42-128-4396-87	Общественные здания	-	-	Шум: эквивалентный уровень звука	(22-139) дБА
					масимальный уровень звука	(25 -140) дБ
302	СН 2.2.4/2.1.8.583-96	Рабочие места. Жилые и общественные помещения, территория жилой застройки	-	-	Инфразвук: общий (линейный) уровень звукового давления	(22-139) дБА
					эквивалетный общий (линейный) уровень звукового давления	(22-139) дБЛин
303	СН 2.2.4/2.1.8.562-96	Помещения жилых, общественных зданий и территория жилой застройки.	-	-	Шум: уровень звукового давления	(22-139) дБ
					эквивалентный уровень звука	(22-139) дБА
					уровень звука	(25 -140) дБА

1	2	3	4	5	6	7
304	Руководство по эксплуатации ОКТАВА-110А (ЭКО)	Рабочие места. Территория жилой застройки, жилые и общественные здания и помещения.	–	–	Ультразвук (воздушный) (11200 Гц-1,0 ГГц) уровень звукового давления	(22-139) дБ
					Шум: уровень звукового давления	(22-139) дБ
					эквивалентный уровень звука	(22-139) дБА
					масимальный уровень звука	(25 -140) дБ
					уровень звука	(22-139) дБА
					Инфразвук: общий (линейный) уровень звукового давления	(22-139) дБ
					эквивалетный общий (линейный) уровень звукового давления	(22-139) дБ
305	ГОСТ 12.1.001 ССБТ	Рабочие места	–	–	Ультразвук (воздушный) (11200 Гц-1,0 ГГц) уровень звукового давления	(22-139) дБ
306	МУ 3911-85	Рабочие места	–	–	Вибрация: общая вибрация: корректированный уровень виброускорения	(53-163) дБ
					уровни виброускорения в октавных полосах	(53-163) дБ
					Вибрация: локальная вибрация: корректированный уровень виброускорения	(56-163) дБ

1	2	3	4	5	6	7
					уровни виброускорения в октавных полосах	(56-163) дБ
307	ГОСТ 31319 ГОСТ 31191.1 ГОСТ 31191.2 ГОСТ 31191.4	Рабочие места.	–	–	Вибрация: локальная вибрация: корректированный уровень виброускорения	(56-163) дБ
					уровни виброускорения в октавных полосах	(56-163) дБ
308	ГОСТ 31192.1 ГОСТ 31192.2	Рабочие места.	–	–	Вибрация: локальная вибрация: корректированный уровень виброускорения	(56-163) дБ
					уровни виброускорения в октавных полосах	(56-163) дБ
309	ГОСТ Р 50923 ГОСТ Р 50949 п. 6.13	Рабочие места	-	-	Неионизирующие электромагнитные излучения и поля: напряженность переменного электрического поля от 5 Гц до 2кГц	(5 -1000) В/м
					от 2 кГц до 400 кГц	(0,5 - 40) В/м
310	ГОСТ Р 50923 ГОСТ Р 50949 п. 6.14				плотность магнитного потока от 5 Гц до 2кГц;	от 50 мА/м до 4 А/м (от 62,5 нТл до 10 мкТл)
					от 2 кГц до 400 кГц	от 4 мА/м до 400 мА/м (от 5 нТл до 500 нТл)
311	СанПиН 2.2.3359-2016 п.7.3	Рабочие места	-	-	Электромагнитные поля промышленной частоты 50 Гц: - напряженность электрического поля;	от 420 мВ/м до 100 кВ/м;

1	2	3	4	5	6	7
					- напряженность магнитного поля	от 5 мА/м до 5 кА/м
					Электромагнитные поля диапазона частот 300 МГц - 300 ГГц: плотность потока энергии (ППЭ)	от 1 до 18 мкВт/см^2
					Переменные электромагнитные поля: среднеквадратическое значение напряженности электрического поля на частотах: от 5 Гц до 2кГц;	от 5 В/м до 1000 В/м;
					от 2 кГц до 400 кГц;	от 0,5 В/м до 40 В/м;
					Переменные электромагнитные поля: среднеквадратическое значение напряженности магнитного поля (магнитной индукции) на частотах: от 5 Гц до 2кГц;	от 50 мА/м до 4 А/м (от 62,5 нТл до 10 мкТл);
					от 2 кГц до 400 кГц;	от 4 мА/м до 400 мА/м (от 5 нТл до 500 нТл);
					Электромагнитные излучения диапазона частот от 10 кГц до 30 кГц: -напряженность электрического поля (В/м);	от 190 мВ/м до 2,5 кВ/м;

1	2	3	4	5	6	7
					-напряженность магнитного поля (А/м)	от 1,71 мА/м до 0,25 кА/м
312	ГОСТ 12.1.006	Рабочие места			Электромагнитные поля диапазона частот 300 МГц - 300 ГГц: плотность потока энергии (ППЭ)	от 1 до 18 мкВт/см²
313	ГОСТ 12.1.002	Рабочие места.	–	–	Электромагнитные поля промышленной частоты 50 Гц: - напряженность электрического поля	от 420 мВ/м до 100 кВ/м;
					- напряженность магнитного поля	от 5 мА/м до 5 кА/м
314	МУК 4.3.2491-2009	Рабочие места.	–	–	Электромагнитные поля промышленной частоты 50 Гц: - напряженность электрического поля	от 420 мВ/м до 100 кВ/м;
					- напряженность магнитного поля	от 5 мА/м до 5 кА/м
315	МУ 3207-85	Рабочие места.	–	–	Электромагнитные поля промышленной частоты 50 Гц: - напряженность электрического поля	от 420 мВ/м до 100 кВ/м;
					- напряженность магнитного поля	от 5 мА/м до 5 кА/м
316	ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07	Помещения жилые, общественные здания	–	–	Электромагнитные поля промышленной частоты 50 Гц: - напряженность магнитного поля	от 5 мА/м до 5 кА/м

1	2	3	4	5	6	7
317	МУК 4.3.1167-02	Факторы среды обитания промышленных объектов	–	–	Электромагнитные поля диапазона частот 300 МГц - 300 ГГц: плотность потока энергии (ППЭ)	от 1 до 18 мкВт/см²
318	МУК 4.3.1676-03	Факторы среды обитания промышленных объектов	–	–	Электромагнитные поля диапазона частот 300 МГц - 300 ГГц: плотность потока энергии (ППЭ)	от 1 до 18 мкВт/см²
319	МР 2159-80	Рабочие места	–	–	Электромагнитное поле в диапазоне частот 0,06-1,5 МГц:	(1 - 100) В/м
					30 - 50 МГц	(1 - 100) В/м
320	МУ 4109-86	Факторы среды обитания промышленных объектов	–	–	Электромагнитные поля промышленной частоты 50 Гц: - напряженность электрического поля	от 420 мВ/м до 100 кВ/м;
					- напряженность магнитного поля	от 5 мА/м до 5 кА/м
321	МУК 4.3.2812-10	Рабочие места.	–	–	Освещенность: -коэффициеннт естественной освещенности (КЕО)	(1 - 200000) лк
					- яркость	(1 - 200000) кд/м2;
					- искуственная освещенность	(1 - 200000) лк
					- коэффициент пульсации освещенности	(1-100) %
322	ГОСТ 24940 МУ 2.2.4.706-981/МУ ОТ РМ 01-98 СНиП 23-05-95*	Здания и сооружения. Рабочие места	–	–	Освещенность: -коэффициеннт естественной освещенности (КЕО)	(1 - 200000) лк

1	2	3	4	5	6	7
					- искуственная освещенность	(1 - 200000) лк
323	ГОСТ 26824	Здания и сооружения.	–	–	Яркость	(1 - 200000) кд/м2;
324	ГОСТ 33393	Здания и сооружения.	–	–	Коэффициент пульсации освещенности	(1-100) %
325	ГОСТ 12.1.046	Рабочие места	–	–	- искуственная освещенность	(1 - 200000) лк
326	МУ № 1322-75	Рабочие места	–	–	Освещенность: - искуственная освещенность	(1 - 200000) лк
					Яркость	(1 - 200000) кд/м2;
327	СН 4557-88	Рабочие места			Ультрафиолетовое излучение: УФ-А (315-400) нм	(10 - 60 000) мВт/м2
					УФ-В (280-315) нм	(1 - 20 000) мВт/м2;
					УФ-С (200-280) нм	(10 - 60 000) мВт/м2
328	Р 50.2.053-2006	Рабочие места			Ультрафиолетовое излучение: УФ-А (315-400) нм	(10 - 60 000) мВт/м2
					УФ-В (280-315) нм	(1 - 20 000) мВт/м2;
					УФ-С (200-280) нм	(10 - 60 000) мВт/м2
329	ГОСТ 12.1.045-84	Рабочие места	–	–	Электростатическое поле: - напряженность электрического поля	(0,3-200) кВ/м
330	Р 2.2.2006-05 п. 5.5 Приложение 12, 17	Рабочие места	–	–	Температура воздуха	(минус 50 - плюс 60) °С
					Влажность воздуха	(10,0-98,0) %
					Скорость движения воздуха	(0,1-30,0) м/с
					Индекс тепловой нагрузки (ТНС - индекс)	(10,0-50,0) °С
331	Р 2.2.2006-05 Раздел 5.4.3 Приложение 11 (п.1, п.2)	Рабочие места			Шум: уровень звукового давления	(22-139) дБ

1	2	3	4	5	6	7
					эквивалентный уровень звука	(22-139) дБА
					масимальный уровень звука	(25 -140) дБ
					уровень звука	(22-139) дБА
332	МУ 2.6.1.2838-11 п.5	Жилые дома, общественные и производственные здания и сооружения	–	–	Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	от 0,05 МэВ до 10 МэВ от 0,05 мкЗв/ч до 10 Зв/ч
333	МУ 2.6.1.2838-11 п.6				Объемная активность изотопов радона в воздухе	(20-10000) Бк/м³
334	МУ 2.6.1.2398-08 п.5	Земельные участки, отводимые под строительство жилых, общественных и производственных зданий и сооружений	–	–	Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	от 0,05 МэВ до 10 МэВ от 0,05 мкЗв/ч до 10 Зв/ч
	МУ 2.6.1.2398-08 п.6				Плотность потока радона	(20,0-1000,0) мБк/с·м²
335	СанПиН 2.6.1.2748-10	Радиационная безопасность при работе с источниками неиспользуемого рентгеновского излучения	–	–	Мощность дозы рентгеновского излучения	от 0,015 МэВ до 10 МэВ от 0,05 мкЗв/ч до 10 Зв/ч
					Средняя мощность дозы импульсного излучения	от 1,0 мкЗв/ч до 10 Зв/ч
336	СанПиН 2.6.1.3488-17	Радиационная безопасность населения и персонала при всех видах обращения с лучевыми досмотровыми установками	–	–	Мощность амбиентной дозы непрерывного рентгеновского и гамма-излучения	от 0,015 МэВ до 10 МэВ от 0,05 мкЗв до 10 Зв/ч
337	СанПиН 2.6.1.3164-14	Рабочие места, рабочая зона, производственные помещения при проведении рентгеновской дефектоскопии	–	–	Мощность дозы рентгеновского излучения	от 0,015 МэВ до 10 МэВ от 0,05 мкЗв до 10 Зв/ч

1	2	3	4	5	6	7
338	СанПиН 2.6.1.1202-03	Среда обитания, рабочие места, рабочая зона предпритияний использующие ИИИ (закрытые радионуклидные источники при геофизических работах)	–	–	Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	от 0,015 МэВ до 10 МэВ от 0,05 мкЗв до 10 Зв/ч
339	СанПиН 2.6.1.1281-03	Среда обитания, рабочие места, рабочая зона при транспортировании радиоактивных материалов (веществ). Автомобильные транспортные средства для перевозки ИИИ	–	–	Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	от 0,015 МэВ до 10 МэВ от 0,05 мкЗв до 10 Зв/ч
340	МУК 2.6.1.1087-02	Радиационный контроль металлолома	–	7204, 7404, 7503, 7602, 7802 7902, 8002, 8101-8113	Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	от 0,015 МэВ до 10 МэВ от 0,05 мкЗв до 10 Зв/ч
					Плотность потока альфа-частиц	от 0,2 до 10000 $мин^{-1}\cdot см^{-2}$
					Плотность потока бета-частиц	от 10 до 100000 $мин^{-1}\cdot см^{-2}$
341	МУК 2.6.1.2152-06	Радиационный контроль металлолома	–	7204, 7404, 7503, 7602, 7802 7902, 8002, 8101-8113	Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	от 0,015 МэВ до 10 МэВ от 0,05 мкЗв до 10 Зв/ч
					Плотность потока альфа-частиц	от 0,2 до 10000 $мин^{-1}\cdot см^{-2}$
					Плотность потока бета-частиц	от 10 до 100000 $мин^{-1}\cdot см^{-2}$
342	МУ 2.6.1.1982-05	Радиационный контроль в рентгенодиагностических и рентгенотерапевтических отделениях и кабинетах	–	–	Мощность эквивалентной дозы рентгеновского и гамма-излучения	от 0,015 МэВ до 10 МэВ от 0,05 мкЗв/ч до 10 Зв/ч
343	ГОСТ 30108-94	Неорганические сыпучие	–	2505, 2517,	Удельная эффективность	

1	2	3	4	5	6	7
		строительные материалы, строительные изделия, отходы промышленного производства		2520	активности естественных радионуклидов 226Ra, 228Th, 137Cs 40K	(3 - 5·10⁴) Бк/кг, (7 - 5·10⁴) Бк/кг, (8 - 5·10⁴) Бк/кг, (40 - 5·10⁴) Бк/кг
344	МУК 2.6.1.1194-03 п.4	Пищевые продукты	–	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0812, 1001-1008, 1101-1106, 1501, 1502, 1506-1518, 1601-1605, 1701, 1702, 1901-1905, 2001-2009, 2501	Отбор проб	—
345	МУК 2.6.1.1194-03 п.5				Удельная активность Стронция-90	(50-10⁶) Бк/кг
					Удельная активность Цезия-137	(3,0-5,0·10⁴) Бк/кг
346	МУК 4.3.2504-09	Пищевые продукты			Удельная активность Цезия-137	(3,0-5,0·10⁴) Бк/кг
347	ГОСТ 32161-2013	Пищевые продукты			Удельная активность Цезия-137	(3,0-5,0·10⁴) Бк/кг
348	МУК 4.3.2503-09	Пищевые продукты			Удельная активность Стронция-90	(50-10⁶) Бк/кг
349	ГОСТ 32163-2013	Пищевые продукты			Удельная активность Стронция-90	(50-10⁶) Бк/кг
350	МИ ГНЦМ "ВНИИФТРИ" МВИ №40090.4Г006 от 29.03.2004	Минеральное и органическое сырье, удобрения и агрохимикаты. Почва, грунты, донные отложения, продукты пищевые дикорастущие.			Удельная активность Стронция-90	(50-10⁶) Бк/кг
351	МИ ГНЦМ "ВНИИФТРИ" МВИ №40090.3Н700 от 22.12.2003	Минеральное и органическое сырье, удобрения и агрохимикаты. Почва, грунты, донные отложения, продукты пищевые дикорастущие. Игры, игрушки, наборы для творчества изготовленные из природных материалов. Продукция	–	2505, 2508, 2517, 2530 2844, 3102-3105, 3825, 6302, 6307	Удельная эффективность активности естественных радионуклидов 226Ra, 228Th, 137Cs 40K	(3 - 5·10⁴) Бк/кг, (7 - 5·10⁴) Бк/кг, (8 - 5·10⁴) Бк/кг, (40 - 5·10⁴) Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
		содержащая материалы с повышенным содержанием естественных радионуклидов			Удельная активность Цезия-137	(3,0-5,0·10⁴) Бк/кг
352	МР ФГУП "ВИМС" №40090.9А605 от 15.01.2009	Вода	–	2201	Суммарная удельная активность альфа-излучающих радионуклидов	(0,02-5·10³) Бк/дм³
					Суммарная удельная активность бета-излучающих радионуклидов	(0,1-5·10³) Бк/дм³
353	МР 2.6.1.0064-12	Вода	–	2201	Суммарная удельная активность альфа-излучающих радионуклидов	(0,02-5·10³) Бк/дм³
					Суммарная удельная активность бета-излучающих радионуклидов	(0,1-5·10³) Бк/дм³
					Удельная эффективность активности естественных радионуклидов 226Ra, 228Th, 137Cs 40K	(3 - 5·10⁴) Бк/кг, (7 - 5·10⁴) Бк/кг, (8 - 5·10⁴) Бк/кг, (40 - 5·10⁴) Бк/кг
354	МР 0100/13609-07-34	Вода	–	2201	Отбор проб и подготовка проб	—
355	МВИ НСАМ №396-ЯФ №49090.3Н618	Вода природная	–	2201	Объемная активность Полония-210	(0,02-10³) Бк/дм³
					Объемная активность Свинца-210	(0,05-10³) Бк/дм³

1	2	3	4	5	6	7
356	МВИ 40090.6Б327	Вода природная	–	2201	Объемная активность изотопов Радия (226, 228)	(0,05-5,00) Бк/дм^3
357	МВИ НСАМ №472-ЯФ; №49090.3Н623	Вода природная	–	2201	Объемная активность изотопов Радия (226, 228)	(0,05-5,00) Бк/дм^3
358	МВИ НСАМ №488-ЯФ; №49090.3Н629	Вода природная	–	2201	Объемная активность Цезия-137	(0,05-100,0) Бк/дм^3
359	Методика экспрессного измерения объемной активности радона-222 в воздухе с помощью РРА	Жилые дома, общественные и производственные здания и сооружения	–	–	Объемная активность Радона-222	(30,0-30000,0) Бк·м$^{-3}$
360	Методика экспрессного измерения объемной активности радона-222 в воде с помощью РРА	Вода	–	2201	Объемная активность Радона-222	(6,0-800,0) Бк/л
361	Методика экспрессного измерения плотности потока радона-222 с поверхности земли с помощью РРА	Земельные участки, отводимые под строительство жилых, общественных и производственных зданий и сооружений	–	–	Плотность потока Радона-222	(20,0-1000,0) мБк/с·м^2
362	Методика экспрессного измерения объемной активности радона-222 в почвенном воздухе с помощью РРА	Почвенный воздух	–	–	Объемная активность Радона-222	(1000,0-100000,0) Бк·м$^{-3}$
363	ГОСТ 31942	Вода поверхностная, подземная, питьевая, сточная, плавательных бассейнов	–	2201	Отбор проб	—
364	ГОСТ 31861	Любые типы вод	–	2201	Отбор проб	—
365	ГОСТ 23268.0	Воды лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные	–	2201	Отбор проб	—
366	ГОСТ Р 56237	Вода питьевая	–	2201	Отбор проб	—

1	2	3	4	5	6	7
367	ГОСТ 17.1.5.05	Вода поверхностные, лед водоемов и водотоков, атмосферные осадки	–	2201	Отбор проб	—
368	ГОСТ 17.1.4.01	Вода природная, подземная, сточная	–	2201	Отбор проб	—
369	МУК 4.2.2217-07 п.6	Вода, объекты окружающей среды	–	2201	Отбор проб	—
370	ГОСТ 17.4.4.02	Почва	–	2505	Отбор и подготовка проб	—
371	ГОСТ 17.4.3.01	Почва	–	2505	Отбор проб	—
372	ГОСТ Р 51447	Мясо и мясные продукты, включая мясо и продукты из мяса птицы	–	0201-0204, 0206-0210, 1601-1602	Отбор проб	—
373	ГОСТ 7269	Мясо и субпродукты продуктивных и промысловых животных	–	0201-0204, 0206-0210, 1601-1602	Отбор проб	—
374	ГОСТ 20235.0 п.1	Мясо кроликов	–		Отбор проб	—
375	ГОСТ 9792	Колбасные изделия и продукты из свинины, баранины, говядины и мяча других видов убойных животных и птиц	–	1601, 1602	Отбор проб	—
376	ГОСТ 8756.0	Консервированные пищевые продукты, кроме молочных	–	1602, 2001-2009	Отбор проб	—
377	ГОСТ Р ИСО 707	Молоко и молочные продукты	–	0401, 0402, 0406-0408	Отбор проб	—
378	ГОСТ 26809.2	Масло (топленое и сливочное) и масляная паста из коровьего молока, молочный жир, сливочно-растительные спред и топленые смесь, сыр, сырная масса, сырный продукт, плавленый сыр, плавленый сырный продукт	–	0405	Отбор проб	—

1	2	3	4	5	6	7
379	ГОСТ 5667 п.2	Хлеб и хлебобулочные изделия	–	1905	Отбор и подготовка проб	—
380	ГОСТ 27668	Мука и отруби	–	1101-1103	Отбор проб	—
381	ГОСТ 5904	Кондитерские изделия	–	1905	Отбор проб	—
382	ГОСТ 6687.0	Напитки безалкогольные и слабоалкогольные, сиропы, концентрат квасного сусла, концентраты и экстракты квасов, колер	–	2204-2206	Отбор проб	—
383	ГОСТ 12786	Пиво	–	2203	Отбор проб	—
384	ГОСТ 26313	Продукты переработки фруктов и овощей, фруктовые и овощные соки, нектары, сокосодержащие напитки, фруктовые и овощные концентрированные соки, пюре и концентрированные пюре, морсы и концентрированные морсы, кисели, компоты, джемы, повидло, варенья, фруктовые и овощные соусы, кетчупы	–	2001-2009	Отбор проб	—
385	ГОСТ 13341	Сушеные овощи	–	0712	Отбор проб	—
386	ГОСТ 31730	Винодельческая продукция			Отбор проб	—
387	ГОСТ 31942	Поверхностные, подземные, питьевые, сточные воды, а также воду плавательных бассейнов			Отбор проб	—
388	ГОСТ 28876	Пряности и приправы			Отбор проб	—
389	ГОСТ 54015	Пищевые продукты			Отбор проб	—
390	ГОСТ 12569	Сахар			Отбор проб	—
391	ГОСТ Р 52062	Масла растительные			Отбор проб	—
392	МУ 1642-77	Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений. Воздух рабочей зоны			Диоксид серы	(0,0-0,29) мг/см3

1	2	3	4	5	6	7
393	МУ 1645-77	Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений. Воздух рабочей зоны			Хлористый водород	(0,0-2,9) мкг/дм3
394	МУ 1641-77	Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений. Воздух рабочей зоны			Кислота серная	(0,0-3,9) мкг/см3
395	МУ1618-77	Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений. Воздух рабочей зоны			Медь	(1,25-9,9) мг/м3
396	МУ 4945-88 п. 3.1.	Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений. Воздух рабочей зоны			Железо	(0,02-1,4) мг/м3
					Хром	(0,006-0,06) мг/м3
397	МУ 1644-77	Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений. Воздух рабочей зоны			Хлор	(0,0-0,24) мкг/2см3
398	МУ 5937-91	Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений. Воздух рабочей зоны			Щелочи едкие	(0,0-0,1) мг/м3
399	МУ 4524-87	Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений. Воздух рабочей зоны			Формальдегид	(0,003-0,1) мг/м3
400	МУ 1637-77	Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений. Воздух рабочей зоны			Аммиак	(0,0-0,99) мкг/5см3
401	МУ 1648-77	Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений. Воздух рабочей зоны			Ацетон	(0,0-0,99) мкг/2см3
402	РД 52.04.186-89	Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений. Воздух рабочей зоны			Фенол	(0,2-0,3) мкг
403	МУК 4.2.1884-04 (с изменением № 1) п.2.1	Вода поверхностных водных объектов	-	2201	Отбор проб	—
404	МУ от 31.12.1982г. № 2657 п.5	Воздух, смывы с поверхности	-	-	БГКП	Обнаружено/не обнаружено
					S. aureus	Обнаружено/не обнаружено
					Бактерии рода Proteus	Обнаружено/не обнаружено
					Общая бактериальная	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
405	ГОСТ 30425-97	Консервы	-	0402,1602,1604, 1605,2001-2006, 2008	Промышленная стерильность	-
406	МУ 4237-86	Готовые блюда	-	-	Жир	-
407	ГОСТ Р 53951	Продукты молочные, молочные составные и молокосодержащие	-	0401-0404, 0406- 0408	Массовая доля белка	(0,1-100,0)%
408	ГОСТ 8756.11	Продукты переработки фруктов и овощей	-	-	Прозрачность соков и экстрактов, растворимость экстрактов	-
409	ГОСТ 31762	Майонезы и майонезе соусы	-	-	Кислотность	(0,05 - 10)%
410	СанПиН 2.1.5.980-00	Вода поверхностных водоемов. Вода сточная. Вода техническая. Вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения	-	-	Прозрачность	30-0,1 см
411	ГОСТ 17.1.5.02-80	Вода поверхностных водоемов. Вода сточная. Вода техническая. Вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения	-	-	Плавающие примеси	наличие/отсутствие
412	ГОСТ 23268.9 п. 2	Минеральная вода			Массовая концентрация нитрат-ионов	0,001 - 0,005 мг
413	ГОСТ 23268.9 п. 3	Минеральная питьевая лечебная, лечебно-столовая и природная столовая вода			Массовая концентрация нитрат-ионов	0,005 - 5 мг
2. 629732, Ямало-ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. Южная, д. 1						
414	МУК 4.2.1884-04 (с изменением № 1) п. 3	Вода поверхностных водных объектов		2201	Яйца гельминтов, патогенные кишечные простейшие (цисты лямблий)	Обнаружено/не обнаружено
415	МУК 4.2.2747-10 п.7	Мясо и продукты его переработки	–	0201-0204, 0206-0208, 0210, 1601, 1602	Личинки трихинелл, цистицерки (финны)	Обнаружено/не обнаружено
416	МУК 3.2.988-00 п.4.1	Рыба и нерыбные объекты промысла, продукты их переработки	–	0301-0308	Личинки цестод	Обнаружено/не обнаружено
	МУК 3.2.988-00 п.4.2				Метацеркарии трематод	Обнаружено/не обнаружено
	МУК 3.2.988-00 п.4.3				Личинки нематод	Обнаружено/не обнаружено
	МУК 3.2.988-00 п.4.4				Личинки скребней	Обнаружено/не обнаружено
	МУК 3.2.988-00 п.5.1				Жизнеспособность личинок гельминтов	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
417	МУК 4.2.3145-13 Раздел 1	Биологический материал	–	–	Яйца гельминтов (нематод, трематод, цестод), их фрагменты и половозрелые паразиты	Обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.3145-13 Раздел 2				Протозоозы (цисты кишечных простейших)	Обнаружено/не обнаружено
418	МУК 4.2.3016-12 п.6	Плодоовощная, плодово-ягодная и растительная продукция	–	2001-2009	Пробоподготовка	—
419	МУК 4.2.3016-12 п.7				Яйца и личинки гельминтов, цисты (ооцисты) кишечных простейших	Обнаружено/не обнаружено
420	МУК 4.2.2314-08 п. 5	Питьевая вода	–	2201	Яйца гельминтов, патогенные кишечные простейшие (цисты лямблий)	Обнаружено/не обнаружено
					Отбор проб	-
421	МУК 4.2.2661-10 п.4.1, п. 6.3, п. 7.1, п. 9.1, п. 10.1	Почва	–	2505	Отбор проб	–
422	МУК 4.2.2661-10 п.4.2				Яйца гельминтов, патогенные кишечные простейшие	Обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.2661-10 п.4.7				Цисты лямблий	Обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.2661-10 п.6.2	Бытовые и ливневые стоки	–	–	Яйца гельминтов, патогенные кишечные простейшие	Обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.2661-10 п. 6.3				Цисты лямблий	Обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.2661-10 п.7.1	Донные отложения и осадок сточных вод	–	–	Яйца гельминтов, патогенные кишечные простейшие	Обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.2661-10 п.7.3				Цисты лямблий	Обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.2661-10 п.9.2	Снег	–	–	Яйца гельминтов, патогенные кишечные простейшие	Обнаружено/не обнаружено
					Цисты лямблий	Обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.2661-10 п.10.2	Смывы	–	–	Яйца гельминтов	Обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.2661-10 п.15.1, п. 15.2	Объекты окружающей среды	–	–	Яйца и личинки гельминтов	Жизнеспособные/не жизнеспособные

1	2	3	4	5	6	7
Главный врач ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО в Надымском районе"					А.К. Кусемисов	
должность уполномоченного лица		*подпись уполномоченного лица*			*инициалы, фамилия уполномоченного лица*	
М.П.						

Прошито, пронумеровано

54 (пятьдесят четыре)

листов

Федеральная служба по аккредитации * Росаккредитация * ОГРН 5117746026756 * Управление аккредитации

Эксперт по аккредитации Н.А. Лях

Технический эксперт Т.К. Усова

Технический эксперт Н.А. Костюченко

ТАБУНКОВ Д.М.