

12.01.2021
СОКРАЩЕНА

Область аккредитации
Испытательного лабораторного центра филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Советском районе»
(наименование испытательного лабораторного центра)
425400, Россия, Республика Марий Эл, Советский район, поселок городского типа Советский, ул. Пушкина, 19
(адрес места осуществления деятельности)

№ п\п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Коды ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ ISO 21871-2013 п.9.3	Пищевые продукты и корма для животных	-	0201-0210 0301-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0910 1001-1008 1101-1109 1201-1214 1501-1522 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106	B.cereus	обнаружено/не обнаружено
2.	ГОСТ 28805-90	Пищевые продукты	-	0201-0210 0301-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0910 1001-1008 1101-1109 1201-1214 1501-1522 1601-1605	Осмоторантные дрожжи и плесневые грибы	обнаружено/не обнаружено

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Коды ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
				1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106		
3.	ГОСТ 20235.1-74	Мясо кроликов	-	0208	ОМЧ (микроскопический анализ свежести мяса)	1·10 ^н КОЕ/г
4.	ГОСТ Р 50396.0-2013	Мясо птицы (тушка птицы и ее части, мясо птицы механической обвалки), пищевые субпродукты птицы, полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы, а также пищевой жир-сырец птицы	-	0207	Отбор проб	—
5.	ГОСТ Р 50396.1-2010	Мясо птицы, субпродукты, полуфабрикаты из мяса птицы	-	0207	кМАФАнМ	1·10 ^н кое/г
6.	ГОСТ 23454-2016 п.4, п.5	Молоко	-	0401-0406	Определение ингибирующих веществ	—
7.	ГОСТ 33613-2015 (потенциометрический метод)	Масло сливочное.	-	0405	Активная кислотность плазмы (потенциометрический метод)	—
8.	ГОСТ Р 52253-2004 п.7.4	Масло и паста масляная из коровьего молока.	-	0405	Термоустойчивость	0,70-1,00
9.	ГОСТ Р 53359-2009	Молоко и продукты переработки молока.	-	0401-0406	Активная кислотность (рН)	3-8 рН
10.	ГОСТ 686-83 п.3.8.	Сухари армейские.	-	1905	намокаемость	4-8 мин
	п.3.5.				количество лома	4-12%
11.	ГОСТ 8494-96 п.3.6	Сухари сдобные пшеничные	-	1905	определение количества лома	1-12%
	п.3.11				набухаемость	1-2 мин
12.	ГОСТ 26312.6-84	Крупа	-	1103	Кислотность по болтушке овсяных хлопьев	от 0,5°
13.	ГОСТ 26971-86	Зерно, крупа, мука, толокно для продуктов детского питания.	-	1101-1102, 1105-1106	Кислотность	1,0-12,0°

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Коды ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
14.	ГОСТ 31964-2012 п.8.2.	Изделия макаронные	-	-	масса сухого вещества, перешедшего в варочную воду	от 0,75% до 9,0%
15.	ГОСТ 10114-80	Изделия кондитерские мучные	-	1905	Намокаемость	100-500%
16.	ГОСТ 12577-67	Сахар - рафинад.	-		Продолжительность растворения в воде	—
17.	ГОСТ 13340.1-77 п.8.	Овощи сушеные.	-		развариваемость	—
18.	ГОСТ 31762-2012	Майонезы и соусы майонезные	-	2103	Перекисное число жировой фазы, выделенной из продукта	0,1-45 ммоль/кг ½ О
					pH	0-14ед.pH
19.	ГОСТ 32038-2012	Пиво.	-	2203	массовая доля двуокиси углерода	0,25-0,51%
20.	Инструкция № 1135-73	Пищевые продукты. Пищевые отравления.	-	-	Шигеллы	обнаружены/ не обнаружены
		Промывные воды, кал, моча, кровь			сальмонеллы	обнаружены/ не обнаружены
	п.П				эшерихии	обнаружены/ не обнаружены
					V. Parahaemoliticus	обнаружены/ не обнаружены
					B. cereus	обнаружены/ не обнаружены
					S. aureus	обнаружены/ не обнаружены
					энтерококки	обнаружены/ не обнаружены
					Cl. Perfringens	обнаружены/ не обнаружены
21.	Инструкция № 1100/2451-98-115	Пшеничная мука, хлеб и хлебобулочные изделия	-	1101-1102, 1105-1106, 1905	«Картофельная болезнь» хлеба	обнаружены/ не обнаружены

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Коды ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
22.	МУК 4.2.026-95	Пищевые продукты	-	0201-0210 0301-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0910 1001-1008 1101-1109 1201-1214 1501-1522 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2209	Пенициллин	0,0-0,01 ЕД на 1г(мл)
					Стрептомицин	0,0-0,5 ЕД на 1г(мл)
					Тетрациклин	0,0-0,01 ЕД на 1г(мл)
23.	ГОСТ 3351-74	Вода подземных источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, питьевая централизованных систем водоснабжения, источников нецентрализованного водоснабжения. Питьевая вода бутилированная. Вода горячего водоснабжения. Вода купально-плавательных бассейнов.	-	2201	Вкус	0-5 балла
	п.2				запах	0-5 балла
	п.3				мутность	0-8 ЕМФ
24.	ПНД Ф 14.1:2.4.50-96	Питьевые, поверхностные и сточные воды	-	-	Железо общее	0,05-1,0 мг/л
					Марганец	0,005-10,0 мг/дм ³
					Гидрокарбонаты	10 -1200 мг/дм ³
25.	ПНД Ф 14.1:2.61-96	Природные и сточные воды	-	-	Цветность	0-500 °цветности
26.	ПНД Ф 14.1:2.3.99-97	Природные воды	-	-		
27.	ПНД Ф 14.1:2.4.207-04	Питьевые, природные и сточные воды	-	-		

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Коды ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
28.	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 (по формазину)	Питьевые, природные и сточные воды	-	-	Мутность	1-100 ЕМФ
29.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.245-2007	Питьевые подземные пресные и сточные воды	-	-	Общая щелочность	0,005-10,0 ммоль/дм ³ (м-эквг/дм ³)
30.	МУ 31-11/05 (ПНДФ 16.1:2:2.2:3.48-06)	Почвы.	-	-	Ртуть	0,1-30,0 мг/кг
31.	Информационное письмо № 274 от 13.03.89г.	Внутренняя пленка новорожденного			"Пеленочный тест" условно-патогенные м/о рода стафилококки, семейство Энтеробактерий, синегная палочка, виды стрептококков - Streptococcus faecalis.Str.faecium	обнаружено/не обнаружено

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Марий Эл в Советском районе"

Руководитель испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Советском районе"

 /Л.К. Качаева/
(подпись)