


Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

КАЛАГОР К Э.
инициалы, фамилия

Приложение 051119
к заявлению о сокращении области аккредитации

№ 1
от « » 2019 г.
на 1 листе, лист 1



Сокращаемая область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Производственно-технологической лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Ардымский спиртзавод»
наименование испытательной лаборатории (центра)

440512, Россия, Пензенская область, Пензенский район, село Старая Каменка, ул. Спиртзаводская, дом 31
адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ Р 52363 п. 4	Спиртосодержащие отходы спиртового и ликероводочного производства: головная фракция, концентрат головных примесей	11.01.10.911		Массовая концентрация сложных эфиров в пересчете на безводный спирт	(0,01-100) г/дм ³
					Массовая концентрация сивушного масла в пересчете на безводный спирт: 1-пропанол, 2-пропанол, 1-бутанол, спирт изобутиловый, спирт изоамиловый	(0,01-100) г/дм ³

Генеральный директор ООО «Ардымский спиртзавод»

А.С. Фомичев

