

ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ


Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

СЕМСОРОВА К.Н.
подпись инициалы, фамилия

Приложение

к аттестату аккредитации
№ РОСС.RU.0001.510463

от " " 20 г.
на 18 листах, лист 1



Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)
Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»

наименование испытательной лаборатории (центра)

- 1) 167016, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 71
- 2) 168060, Республика Коми, Усть-Куломский район, с. Усть-Кулом, ул. Советская, д. 47 б
- 3) 169040, Республика Коми, Усть-Вымский район, с. Айкино, ул. Центральная, д. 133
- 4) 169200, Республика Коми, Княжпогостский район, г. Емва, ул. Коммунистическая, д. 5
- 5) 169240, Республика Коми, Удорский район, с. Кослан, ул. Центральная, д. 4
- 6) 168170, Республика Коми, Койгородский район, с. Койгородок, ул. Советская, д. 46
- 7) 168100, Республика Коми, Сысольский район, с. Визинга, ул. Советская, д. 34А
- 8) 168130, Республика Коми, Прилузский район, с. Объячево, ул. Мира, д. 143

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон Определения
1	2	3	4	5	6	7
1) 167016, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 71						
1.	ГОСТ ISO 762-2013	Плодоовощная продукция	10.3 10.85 10.86.200	2001-2009	Массовая доля минеральных примесей	-
2.	ГОСТ ИСО 8124-3-2014	Игрушки	32.99.51.112 32.4	9503-9506	Ртуть	-
					Кадмий	-
					Хром	-

1	2	3	4	5	6	7
3.	ГОСТ 19182-2014 п.5	Пресервы рыбные	10.20.25 10.20.34 10.86.10.330	0305	Свинец	-
4.	ГОСТ 3623-2015 п. 6, п.7, п.8	Молоко и молочные продукты	10.5 01.41.20	0401 0403 0406	Мышьяк	-
5.	ГОСТ 4974-2014 п.6	Упаковка и упаковочные средства Изделия, контактирующие с пищевыми продуктами Изделия санитарно-гигиенического назначения Вода питьевая централизованных систем водоснабжения Вода источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения Вода, расфасованная в емкости Вода систем горячего водоснабжения Вода открытых водоемов Воды минеральные	11.07 25.7 25.9 23.13 23.4 17 16.2 36.00.1	7010 7011 7013 4801-4813 4815 4817-4820 4822 4823 2201	Буферность	-
					Пероксидаза	-
					Фосфотаза	-
					Массовая концентрация марганца	(0,01-5,0) мг/дм ³
6.	ГОСТ 5900-2014 п.7	Кондитерские изделия	10.7 10.82	1704 1905 2007 1806	Массовая доля сухих веществ и влаги	-
7.	ГОСТ 5901-2014 п. 8, п.9, п.10				Массовая доля золы и металломангнитных примесей	-
8.	ГОСТ 7269-2015	Мясо и мясные продукты	10.1	0204	Внешний вид и цвет поверхности туши, мышцы на разрезе, консистенция, запах, состояние жира,	-

1	2	3	4	5	6	7
9.	ГОСТ 8558.1-2015 п.7	Продукты мясные Рассолы и посолочные смеси	10.13 10.86	1601.00 1602 2501.00	состояние сухожилий, прозрачность и аромат бульона Массовая доля нитрита натрия	(0,00002-0,012) %
10.	ГОСТ 9794-2015 п.8	Мясные продукты	10.13 10.86	1601.00 0201-0204 0207	Массовая доля фосфора	(0,04-0,25) %
11.	ГОСТ 9957-2015 п.7	Мясные продукты	10.13 10.86	1601.00 1602	Массовая доля хлористого натрия	(0,1 – 7,0) %
12.	ГОСТ 16833-2014	Ядро ореха грецкого	01.25.35	0802	Внешний вид, запах, влажность (качество влаги)	-
13.	ГОСТ 18165-2014 п.6	Упаковка и упаковочные средства Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Изделия, контактирующие с пищевыми продуктами Медицинские изделия Вода питьевая централизованных систем водоснабжения Вода источников централизованного нецентрализованного водоснабжения Вода, расфасованная в емкости Вода систем горячего водоснабжения Вода открытых водоемов	32.99.51.112 32.4 36.00.1 11.07 25.7 25.9 23.4 23.13 17 16.2 32.5	7010 7011 7013 7017 4802 4804 4805 4807 4808 4810 4811 4817 4819 4823 9018 7615 7507 9503 2201	Массовая концентрация алюминия	(0,04-0,56) мг/дм ³
14.	ГОСТ 23042-2015	Мясо и мясные продукты	10.13 10.86	0201-0207 1601.00	Массовая доля жира	(0,2 – 50,0) %

1	2	3	4	5	6	7
15.	п.7 ГОСТ 23452-2015 п.9, п. 8	Молоко и молочные продукты	10.5	1602 0401-0406	Массовая концентрация гексахлорциклопексана (альфа-, бета -, гамма - изомеры) Массовая концентрация 4,4' - дихлордифенилтрихлорэтан на (ДДТ) Массовая концентрация 4,4' - дихлордифенилдихлорэтан а (ДДД) Массовая концентрация 4,4' - дихлордифенилдихлорэтил ен (ДДЭ)	(0,05-5,0) мг/кг (0,005-0,5) мг/кг
16.	ГОСТ 25179-2014 п.5, п.6	Молоко	10.86 01.41.2	0401	Массовая доля белка	(2,5 - 55,0) %
17.	ГОСТ 25555.5-2014 п.7	Фруктовоовощная продукция	10.3 10.85 10.86.200	2001-2009 0712 0713 0803-0806 0813	Массовая доля диоксида серы	-
18.	ГОСТ 25617-2014 п.18	Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности	14 13 15	5208-5212 6301-6304 6307 6309 6401-6406 6501-6507 5007 5112 5113 5309-5311 5407 5408 5512-5516 5602-5604 5701-5705 5801-5806 5811 6001-6006 6101-6117 6201-6215	Количество свободного формальдегида	-

1	2	3	4	5	6	7
19.	ГОСТ 26809.1-2014	Молоко и молочные продукты	10.5 01.41.2	0401-0406	Подготовка проб	
20.	ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 26811-2014	Кондитерские изделия	10.7 10.82	1905 2007	Массовая доля общей сернистой кислоты	-
21.	ГОСТ 30648.1-99 п.4	Продукты молочные для детского питания	10.86	0401-0404 1901	Массовая доля жира	(0,5-30,0) %
22.	ГОСТ 30648.2-99				Массовая доля белка	-
23.	ГОСТ 30648.3-99 п.4				Массовая доля влаги и сухих веществ	-
24.	ГОСТ 30648.5-99				Активная кислотность	-
25.	ГОСТ 31679-2012	Парфюмерно-косметическая продукция	20.42- 20.42.19.190 20.53- 20.53.10.120	3305 3307	Объемная доля этилового спирта	-
26.	ГОСТ 32075-2013	Текстильные материалы и готовая одежда	13 14	5004 00- 5007 5106-5112 5201 00- 5212 5306-5311 5401-5408 5501-5516 5602-5607 5609 00 000 0 5701-5705 00 5801-5811 00 000 0 5901-5911 6001-6006 6101-6117 6201-6217 6301-6310 6401-6406 6501 00 000 0 - 6507 00 000 0 9401-9402 9404	Индекс токсичности	-
27.	ГОСТ 32308-2013	Мясо и мясные продукты	10.13 10.86	0201-0210 1601 1602 1501 1502	Массовая доля: - ДДТ- дихлордифенилтрихлорэтан на и его метаболитов - ДДД - дихлордифенилдихлорэтан а	(0,005-5,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
				0401-0408		положительная
35.	ГОСТ Р 54607.4-2015 п.7.1				Массовая доля влаги и сухих веществ	-
36.	ГОСТ Р 54607.5-2015 п.7.3				Массовая доля жира	-
37.	ГОСТ Р 54607.6-2015				Сахара	-
38.	ГОСТ Р 54662-2011	Сыры и сыры плавленые	10.51.40.100- 10.51.40.222	0406	Массовая доля белка	(5-55) %
39.	Единые СанЭиГ требования, утв. реш. КТС № 299 от 28 мая 2010 года	Пищевые продукты	10 11 01 02.30.40 03	0201-0210 0301-0308 0401-0410 1601 00-1605 2203-2208	Цвет, запах, внешний вид, консистенция, посторонние включения	-
40.	МУ 31-13/06	Вода питьевая централизованных систем водоснабжения Вода источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения Вода, расфасованная в емкости Воды минеральные	11.07.19.190 35.30.11 36.00.11 36.00.11.000 36.00.12	2201	Массовая концентрация селена	(0,0005-0,050) мг/дм ³
41.	МУ 31-12/06	Вода питьевая централизованных систем водоснабжения Вода источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения Вода, расфасованная в емкости Воды минеральные	11.07.19.190 35.30.11 36.00.11 36.00.11.000 36.00.12	2201	Массовая концентрация серебра	(0,0005-0,25) мг/дм ³
42.	ПНД Ф 14.1:2:3.95-97	Вода источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения	36.00.1	2201	Кальций	(1,0-2000) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		Вода открытых водоемов				
43.	ПНД Ф 14.1.2:3.100-97	Вода источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения	36.00.1	2201	ХПК	(4,0-2000) мг/дм ³
44.	ПНД Ф 14.1.2:3.110-97	Вода открытых водоемов				
		Вода источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения	36.00.1	2201	Взвешенные вещества	(3,0-5000) мг/дм ³
45.	РД 52.04.798-2014	Вода открытых водоемов				
		Атмосферный воздух	-	-	Массовая концентрация хлора	(0,05-0,72) мг/м ³
46.	РД 52.04.822-2015	Мебельная продукция	31	5512-5515 5904 9401-9403 9405 4408-4421	Массовая концентрация диоксида серы	(0,01-8,0) мг/м ³ при объеме пробы 10 дм ³ (0,0025-0,2) мг/м ³ при объеме пробы 40 дм ³
47.	РД 52.04.823-2015	Продукция, предназначенная для детей и подростков	13 14 15 16 17 22 23 31 32.4 32.5 32.99.51.112	9018 4014 4015 9503-9505 9619 3401 3909 3910 4002 4811 5407 5512-5515 5701 6003 6006 6103-6117 6201-6215 6301 6303-6306 3919-3921 3924 3923 3926 5904	Массовая концентрация формальдегида	(0,01-0,20) мг/м ³
		Игрушки				
		Продукция легкой промышленности				
		Строительные материалы				
		Мебельная продукция				
		Воздух помещений жилых и общественных зданий				
		Древесное сырье, лесоматериалы				
		полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов				
		Бумага, картон				

1	2	3	4	5	6	7
		Издательская продукция Изделия культурно-бытового и хозяйственного назначения из резин и резиноканевых материалов Продукция текстильной промышленности и материалы нетканые Изделия промышленно-технического назначения из бумаги и картона Атмосферный воздух		9603 4814 4901-4911 4202 9605 9608 9609 9615 9619 3005 4806 9401-9403 9405 4408-4421 4801-4823		
48.	ГОСТ 30255-2014	Мебель, древесные и полимерные материалы Строительные материалы Древесное сырье, лесоматериалы полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов	31 16 22	4408-4415 4418-4421 4707 9401-9404	Содержание аммиака Содержание формальдегида Содержание фенола Пробоподготовка	(0,04-6,0) мг/м ³ (0,003-3,0) мг/м ³ (0,003-4,0) мг/м ³ -
49.	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) п.9, п.10, п.11, п.12	Продукты пищевые	10.13. 10.13.13. 10.13.14 10.13.15 10.2. 10.84. 10.85. 10.86 10.89.	0305-0308 0710-0712 0813 1601	Сульфитредуцирующие клостридии	обнаружены/ не обнаружены
50.	ГОСТ 33566-2015 п.5.4, п.5.5, п.5.5.2	Молоко и молочные продукты	10.51.3. 10.51.4. 10.51.5.	0402- 0406	Дрожжи, плесневые грибы	обнаружены/ не обнаружены
51.	ГОСТ 33491-2015 п.7 пп7.17	Кисломолочные продукты	10.51.3. 10.51.4. 10.51.5.	0402- 0406	Бифидобактерии	(1-1·10 ⁹) КОЕ/г(см ³)
52.	МУК 4.2.3222-14 п.5 пп5.1-5.9	Биологический материал	-	-	Возбудители малярии	обнаружены/ не обнаружены
53.	ГОСТ 20444-2014	Транспортные потоки			Шум: - эквивалентный уровень	20-140 дБ

1	2	3	4	5	6	7
					звук; -максимальный уровень звука	
54.	ГОСТ 22283-2014	Территория жилой застройки			Шум: - эквивалентный уровень звука; -максимальный уровень звука	20-140 дБ
55.	ГОСТ 23337-2014	Помещения жилых и общественных зданий. Селитебная территория			Шум: - эквивалентный уровень звука; -максимальный уровень звука; -уровни звукового давления	20-140 дБ
56.	ГОСТ 33393-2015	Рабочие места Помещения зданий и сооружений			Коэффициент пульсации	(1-100) %
57.	ГОСТ 24940-2016	Помещения зданий и сооружений Рабочие места Места производства работ вне зданий Освещенность улиц, дорог, площадей, пешеходных зон			Освещенность Коэффициент пульсации КЕО Яркость Влажность Скорость движения воздуха	(10-200000) лк (1-100) % (0-100) % (1-200000) кд/м ² (3-98) % (0, 1- 20) м/с
58.	СанПиН 2.2.4.3359-16 ч. II, ч. V, ч. VI, ч. IX, ч. X	Рабочие места			Температура Влажность Скорость движения воздуха Освещенность Коэффициент пульсации КЕО Яркость Инфразвук	(-40 +85)°С (3-98) % (0,1- 20) м/с (10-200000) лк (1-100) % (0-100)% (1-200000) кд/м ² (20-140) дБ

1	2	3	4	5	6	7
					Напряженность электрического поля	(0,5-1000) В/м
					Напряженность электрического поля 50 Гц	(0,01-100) кВ/м
					Напряженность магнитного поля	5 нТл- 10 мкТл
					Плотность магнитного поля 50 Гц	(0,1-1800) А/м
					Напряженность электростатического поля	(0,3-180) кВ/м
					Напряженность магнитного поля	(0,5-200) А/м
					Напряженность электрического поля 30 КГц – 300 МГц	(2-600) В/м
					Напряженность магнитного поля 0,01 МГц-30 МГц	(0,5-16) А/м
					Плотность потока энергии 300 МГц – 40 ГГц	(0,26-100000) мкВт/см ²
					Ультрафиолетовое излучение	УФ-А (0,001-60) Вт/м ² УФ-В (0,001-60) Вт/м ² УФ-С (0,001-20) Вт/м ²
2) 168060, Республика Коми, Усть-Куломский район, с. Усть-Кулом, ул. Советская, д. 47 б						
59.	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) п.9, п.10, п.11, п.12	Продукты пищевые	10.13. 10.13.13. 10.13.14 10.13.15 10.2. 10.84. 10.85. 10.86 10.89.	0305-0308 0710-0712 0813 1601	Сульфитредуцирующие кластридии	обнаружены/ не обнаружены
60.	МУ 2.6.1.2838-11	Жилые, общественные, производственные здания и сооружения	-	-	Мощность эффективной дозы гамма-излучения	0.10 мкЗв/ч - 1000 мкЗв/ч
61.	ГОСТ 30494-2011	Жилые и общественные	-	-	Температура воздуха	(-10 до +50) °С

1	2	3	4	5	6	7
		здания			Относительная влажность воздуха	(10 - 98) %
62.	ГОСТ 24940-2016	Помещения зданий и сооружений Рабочие места	-	-	Искусственная освещенность	(10 - 200000) лк
63.	СанПиН 2.2.4.548-96	Производственные помещения Рабочие места	-	-	Температура воздуха	(-10 до +50) °С
					Относительная влажность воздуха	(10-98) %
3) 169040, Республика Коми, Усть-Вымский район, с. Айкино, ул. Центральная, д. 133						
64.	ГОСТ 3623-2015 п.6, п.6.2, п.7, п.8	Молоко и молочные продукты	10.5 01.41.2	0401 0403 0406	Пероксидаза	-
65.	ГОСТ 5867-90 п.2	Молоко и молочные продукты	10.51 01.41.2	0401 0403 0405 0406 2105	Фосфатаза	-
66.	ГОСТ 8558.1-2015 п.7, п.8	Продукты мясные Рассолы и посолочные смеси	10.13 10.86	1601.00 1602 2501.00	Массовая доля жира	-
67.	ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014	Молоко и молочные продукты	10.5 01.41.2	0401-0406	Массовая доля нитрита натрия	(0,00002-0,012) %
68.	ГОСТ Р 55063-2012 п.7.8	Сыры и сыры плавленые	10.51.40	0406	Подготовка проб	(7,0-39,0)%
69.	ГОСТ Р 55361-2012 п.7.4	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока	10.51.3	0405	Массовая доля жира	(50,0-75,0)%
70.	РД 52.04.186-89 п.5.3.3.5, п.5.2.1.4	Атмосферный воздух	-	-	Фенол	(0,01-0,22) мг/м³
71.	РД 52.04.794-2014	Атмосферный воздух	-	-	Диоксид азота	(0,02-1,4) мг/м³
72.	РД 52.04.798-2014	Атмосферный воздух	-	-	Диоксид серы	(0,05-1,0) мг/м³
73.	ГОСТ 4974-2014 п.6	Вода питьевая централизованных систем водоснабжения Вода источников централизованного и нецентрализованного	01.3100 36.00.11 36.00.11.000 11.07 35.30.11	2201	Хлор	(0,012-0,30) мг/м³
					Массовая концентрация марганца	(0,01-5,0) мг/дм³

1	2	3	4	5	6	7
		водоснабжения Вода, расфасованная в емкости Вода систем горячего водоснабжения Вода открытых водоемов Воды минеральные				
74.	ГОСТ 18165-2014 п.6	Вода питьевая централизованных систем водоснабжения Вода источников централизованного нецентрализованного водоснабжения Вода, расфасованная в емкости Вода систем горячего водоснабжения Вода открытых водоемов	01 3100 36.00.11 36.00.11.000 11.07.19.190 35.30.11	2201	Массовая концентрация алюминия	(0,04-0,56) мг/дм ³
75.	РД 52.24.496-2005	Поверхностные воды суши	36.00.1		Запах	(0-5) баллов
76.	ПНД Ф 14.1.2.101-97	Вода источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения Вода открытых водоемов	36.00.1	2201	Растворенный кислород	(1,0-15,0) мг/дм ³
77.	ПНД Ф 14.1.2.3.110-97	Вода источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения Вода открытых водоемов	36.00.1	2201	Взвешенные вещества	(3,0-50,0) мг/дм ³
78.	ПНД Ф 14.1.2.3.4.123-97	Вода источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения Вода открытых водоемов	36.00.1	2201	Биологическое потребление кислорода (БПК _н)	(0,5-200) мгО ₂ /дм ³

1	2	3	4	5	6	7
79.	ПНД Ф 14.1:2.3-95	Вода централизованных систем питьевого водоснабжения Вода источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения Вода открытых водоемов	36.00.1	2201	Нитриты	(0,02-3) мг/дм ³
80.	ПНД Ф 14.1:2.4-95	Вода централизованных систем питьевого водоснабжения Вода источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения Вода открытых водоемов	36.00.1	2201	Нитраты	(0,1-100,0) мг/дм ³
81.	ПНД Ф 14.1:2.50-96	Вода централизованных систем питьевого водоснабжения Вода источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения Вода открытых водоемов	36.00.1	2201	Общее железо	(0,05-10,0) мг/дм ³
82.	ПНД Ф 14.1:2.4.262-10	Вода централизованных систем питьевого водоснабжения Вода источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения Вода открытых водоемов	36.00.1	2201	Ионы аммония	(0,05-4,0) мг/дм ³
83.	ПНД Ф 14.1:2.114-97	Вода централизованных систем питьевого водоснабжения Вода источников	36.00.1	2201	Сухой остаток	(50-10000) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		централизованного и нецентрализованного водоснабжения Вода открытых водоемов Воздух рабочей зоны				
84.	МУК 4.1.2473-09				Диоксид азота	(1,0-20,0) мг/м ³
85.	МУ 1642-77	Воздух рабочей зоны			Сернистый ангидрид	0,003 -расч (0,005-3,0) мг/м ³
86.	МУ 2732-83	Воздух рабочей зоны			Озон	(0,05-2,5) мг/м ³
87.	МУ 4188-86	Воздух рабочей зоны			Пары ртути	(0,005-0,5) мг/м ³
88.	МУ 4945-88	Воздух рабочей зоны			Озон	(0,04-2,0) мг/м ³
					Свинец	(0,005-0,12) мг/м ³
					Оксид азота (II)	(0,65-27,0) мг/м ³
89.	МУ 4916-88	Воздух рабочей зоны			Оксид азота (IV)	(1,0-42,0) мг/м ³
					Синтетические моющие средства	(1,0-10,0) мг/м ³
90.	МУ 5914-91	Воздух рабочей зоны			Свинец	(0,005-0,1) мг/м ³
91.	МУ 5926-91	Воздух рабочей зоны			Фенол	(0,15-1,5) мг/м ³
92.	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) п.9, п.10, п.11, п.12	Продукты пищевые	10.13. 10.13.13. 10.13.14 10.13.15 10.2. 10.84. 10.85. 10.86 10.89.	0305-0308 0710-0712 0813 1601	Сульфитредуцирующие кlostридии	обнаружены/ не обнаружены
93.	ГОСТ 33566-2015 п.5.4, п.5.5, п.5.5.2	Молоко и молочные продукты	10.51.3. 10.51.4. 10.51.5.	0402- 0406	Дрожжи, плесневые грибы	обнаружены/ не обнаружены
94.	МУ 2.6.1.2838-11	Жилые, общественные, производственные здания и сооружения	-	-	Мощность экспозиционной дозы гамма излучения	0,010 мР/ч - 9,999 Р/ч
4) 169200, Республика Коми, Княжпогостский район, г. Емва, ул. Коммунистическая, д. 5						
95.	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) п.9, п.10,	Продукты пищевые	10.13. 10.13.13. 10.13.14	0305-0308 0710-0712 0813	Сульфитредуцирующие кlostридии	обнаружены/ не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
	п.11, п.12		10.13.15 10.2. 10.84. 10.85. 10.86 10.89.	1601		
96.	ГОСТ 33566-2015 п.5.4, п.5.5, п.5.5.2	Молоко и молочные продукты	10.51.3. 10.51.4. 10.51.5.	0402-0406	Дрожжи, плесневые грибы	обнаружены/ не обнаружены
97.	МУ 2.6.1.2838-11	Жилые, общественные, производственные здания и сооружения	-	-	Мощность экспозиционной дозы гамма излучения	0,010 мР/ч - 9,999 Р/ч
98.	ГОСТ 30494-2011	Жилые и общественные здания	-	-	Температура воздуха	(-10 до +50) °С
99.	ГОСТ 24940-2016	Помещения зданий и сооружений Рабочие места	-	-	Относительная влажность воздуха	(10 - 98) %
100.	СанПиН 2.2.4.548-96	Производственные помещения Рабочие места	-	-	Искусственная освещенность	(10-200000) лк
101.	МУК 4.3.2812 -10	Рабочие места	-	-	Температура воздуха	(-10 до +50) °С
102.	МУК 4.3.2756-10	Производственные помещения Рабочие места	-	-	Относительная влажность воздуха	(10-98) %
					Искусственная освещенность	(10-200000) лк
					Температура воздуха	(-10 до +50) °С
					Относительная влажность воздуха	(0-98) %
5) 169240, Республика Коми, Удорский район, с. Кослан, ул. Центральная, д. 4						
103.	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) п.9, п.10, п.11, п.12	Продукты пищевые	10.13. 10.13.13. 10.13.14 10.13.15 10.2. 10.84. 10.85. 10.86 10.89.	0305-0308 0710-0712 0813 1601	Сульфитредуцирующие клостридии	обнаружены/ не обнаружены
104.	ГОСТ 33566-2015 п.5.4, п.5.5, п.5.5.2	Молоко и молочные продукты	10.51.3. 10.51.4. 10.51.5.	0402-0406	Дрожжи, плесневые грибы	обнаружены/ не обнаружены
105.	МУ 2.6.1.2838-11	Жилые, общественные,	-	-	Мощность экспозиционной	0,010 мР/ч - 9,999

1	2	3	4	5	6	7
		производственные здания и сооружения			дозы гамма излучения	Р/ч
6) 168170, Республика Коми, Койгородский район, с. Койгородок, ул. Советская, д. 46						
106.	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) п.9, п.10, п.11, п.12	Продукты пищевые	10.13. 10.13.13. 10.13.14 10.13.15 10.2. 10.84. 10.85. 10.86 10.89.	0305-0308 0710-0712 0813 1601	Сульфитредуцирующие кlostридии	обнаружены/ не обнаружены
107.	ГОСТ 33566-2015 п.5.4, п.5.5, п.5.5.2	Молоко и молочные продукты	10.51.3. 10.51.4. 10.51.5.	0402- 0406	Дрожжи, плесневые грибы	обнаружены/ не обнаружены
108.	ГОСТ 30494-2011	Жилые и общественные здания	-	-	Температура воздуха	от -10 до +50°C
109.	СанПиН 2.2.4.548-96	Производствен-ные помещения Рабочие места	-	-	Относительная влажность воздуха	(10 - 98) %
110.	МУК 4.3.2756-10	Производствен-ные помещения Рабочие места	-	-	Температура воздуха	от -10 до +50 °C
					Относительная влажность воздуха	0-98%
7) 168100, Республика Коми, Сысольский район, с. Визинга, ул. Советская, д. 34А						
111.	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) п.9, п.10, п.11, п.12	Продукты пищевые	10.13. 10.13.13. 10.13.14 10.13.15 10.2. 10.84. 10.85. 10.86 10.89.	0305-0308 0710-0712 0813 1601	Сульфитредуцирующие кlostридии	обнаружены/ не обнаружены
112.	ГОСТ 33566-2015 п.5.4, п.5.5, п.5.5.2	Молоко и молочные продукты	10.51.3. 10.51.4. 10.51.5.	0402- 0406	Дрожжи, плесневые грибы	обнаружены/ не обнаружены
113.	МУ 2.6.1.2838-11	Жилые, общественные, производственные здания и сооружения	-	-	Мощность экспозиционной дозы гамма излучения	0,010 мР/ч - 9,999 Р/ч
8) 168130, Республика Коми, Прилузский район, с. Объячево, ул. Мира, д. 143						
114.	ГОСТ 29185-2014 (ISO	Продукты пищевые	10.13. 10.13.13.	0305-0308 0710-0712	Сульфитредуцирующие	обнаружены/

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

	15213:2003) п.9, п.10, п.11, п.12		10.13.14 10.13.15 10.2 10.84. 10.85. 10.86 10.89.	0813 1601	клостридии	не обнаружены
115.	ГОСТ 33566-2015 п.5.4, п.5.5, п.5.5.2	Молоко и молочные продукты	10.51.3. 10.51.4. 10.51.5.	0402- 0406	Дрожжи, плесневые грибы	обнаружены/ не обнаружены

Главный врач

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»

должность уполномоченного

лица

Б.Р. Гнатив

подпись уполномоченного

лица

инициалы, фамилия

уполномоченного лица

