Э КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
ЛИТВАК А.Г.
подпись инициалы, фамилия

"20" 05 19 г.

Приложение
к аттестату аккредитации

N _____
от "__" _____ 201__ г.

на 213 листах, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР) РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ БЫТОВЫХ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»

наименование испытательной лаборатории (центра) юридического лица

1. 601655, Владимирская обл., Александровский район, г. Александров, ул. Гагарина, д. 2;
2. 601655, Владимирская обл., Александровский район, г. Александров, ул. Гагарина, д. 2, помещение 4 (архив лаборатории)

адреса места осуществления деятельности испытательной лаборатории (центра)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭДЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 12.2.007.0, п. 2	Электротехнические изделия	26.00 27.00 28.00	8400000000 8500000000 9000000000	Требования безопасности к электротехническому изделию и его частям	–
2	ГОСТ 12.2.007.1, п. 2	Машины электрические вращающиеся	27.11.1 27.11.2	8501000000	Требования к отдельным видам электрических машин	–
3	ГОСТ 16264.1, п. 8.1	Двигатели асинхронные	27.11.1 27.11.22 27.11.23	8501000000	Электрическая прочность изоляции	Наличие/отсутствие пробоя
4	ГОСТ 16264.2, п. 6.1	Двигатели синхронные	27.11	8501000000	Электрическая прочность изоляции	Наличие/отсутствие пробоя
5	ГОСТ 16264.3, п. 6.1	Двигатели коллекторные	27.11	8501000000	Электрическая прочность изоляции	Наличие/отсутствие пробоя

1	2	3	4	5	6	7
6	ГОСТ 16264.4, п. 6.3	Двигатели постоянного тока бесконтактные	27.11.10	8501000000	Сопротивление изоляции	0 – 10 ГОм
7	ГОСТ 16264.5, п. 6.3	Двигатели шаговые	27.11.1	8501000000	Сопротивление изоляции	0 – 10 ГОм
8	ГОСТ 183, п. 4.3	Машины электрические вращающиеся	27.11.1 27.11.2	8501000000	Измерение шума	35 – 140 дБ
9	ГОСТ 26772, п. 1	Машины электрические вращающиеся	27.11.1 27.11.2	8501000000	Общие требования	–
10	п. 2				Обозначения выводов	–
11	п. 3				Определение направления вращения	–
12	п. 4				Связь между обозначением выводов и направлением вращения	–
13	ГОСТ 27888, п. 4	Машины электрические вращающиеся	27.11.1 27.11.2	8501000000	Типы встроенной температурной защиты	–
14	п. 5				Характеристики системы температурной защиты	–
15	ГОСТ 27895, п. 4	Температурно-токовые реле, предназначенные для использования во вращающихся электрических машинах	27.11	8501000000	Требования к принципу действия и конструкции термореле	–
16	ГОСТ 31606	Асинхронные двигатели	27.11	8501000000	Технические требования	–
17	ГОСТ 10169, п. 2	Трехфазные синхронные машины	27.11	8501000000	Определение зазора	0 – 10000 мм
18	п. 3				Сопротивление изоляции	0 – 10 ГОм
19	п. 6				Электрическая прочность изоляции	Наличие/отсутствие пробоя
20	п. 34				Измерение шума	35 – 140 дБ
21	ГОСТ 16264.0, п. 6.1	Электродвигатели	27.11	8501000000	Сопротивление изоляции	0 – 10 ГОм
22	п. 6.3				Проверка внешнего вида	Выполняется/не выполняется
23	п. 6.4				Проверка габаритных размеров	Выполняется/не выполняется
24	п. 6.5				Электрическая прочность изоляции	Наличие/отсутствие пробоя
25	п. 6.9				Превышение температуры обмоток	0 – 350 °С
26	п. 6.11				Средний уровень звука	35 – 140 дБ
27	п. 6.13				Ток утечки	0 – 15 мА
28	п. 6.14.1				Испытание на ударную прочность	Выдержал/не выдержал
29	п. 6.14.2				Испытание на вибропрочность	Выдержал/не выдержал
30	п. 6.14.3				Испытание на виброустойчивость	Выдержал/не выдержал
31	п. 6.14.4				Испытание на ударную прочность при транспортировании	Выдержал/не выдержал
32	п. 6.14.5				Испытание прочности упаковки и тары на удар при свободном падении	Выдержал/не выдержал
33	п. 6.15.1				Испытание на воздействие пониженной предельной температуры среды	Выдержал/не выдержал
34	п. 6.15.2				Испытание на воздействие пониженной рабочей температуры среды	Выдержал/не выдержал
35	п. 6.15.3				Испытание на воздействие повышенной предельной температуры среды	Выдержал/не выдержал
36	п. 6.15.4				Испытание на воздействие повышенной влажности воздуха	Выдержал/не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
37	п. 6.15.6				Испытание на воздействие изменения температуры среды	Выдержал/не выдержал
38	п. 6.17				Проверка массы	5 – 100 кг
39	п. 6.18				Степень защиты оболочки	Выполняется/не выполняется
40	ГОСТ IEC/TS 60034-20-1 п. 6.3	Вращающиеся шаговые электродвигатели	27.11	8501000000	Электрическая прочность изоляции	Наличие/отсутствие пробоя
41	ГОСТ 27917, раздел п. 6	Термодетекторы, встраиваемые во вращающиеся электрические машины	27.11	8501000000	Электрическая прочность изоляции	Наличие/отсутствие пробоя
42	ГОСТ IEC 60034-1 п. 8.5	Вращающиеся электрические машины	27.11	8501000000	Измерение температуры	0 – 300 °С
43	ГОСТ IEC 60034-9 п. 4	Вращающиеся электрические машины	27.11 28.24.11	8501000000 8467000000	Измерение уровня шума	35 – 140 дБ
44	п. 6				Допустимые уровни шума	Соответствует/не соответствует
45	п. 7				Оценка возрастания уровня шума, вызванного питанием от преобразователя	Соответствует/не соответствует
46	п. 8				Определение уровня звукового давления	Соответствует/не соответствует
47	п. 9				Нормы и проверка уровня звуковой мощности	Выполняется/не выполняется
48	ГОСТ МЭК 60034-1п. 8.5	Вращающиеся электрические машины	27.11	8501000000	Измерение температуры	0 – 300 °С
49	ГОСТ 30030 ч. I п. 7	Разделительные и безопасные разделительные трансформаторы	27.11.4 27.11.42	8504000000	Маркировка	Выполняется/не выполняется
50	ч. I, п. 8				Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
51	ч. I, п. 9				Регулирование напряжения питания	Выполняется/не выполняется
52	ч. I, п. 10				Вторичное напряжение и вторичный ток под нагрузкой	Выполняется/не выполняется;
53	ч. I, п. 11				Вторичное напряжение холостого хода	Выполняется/не выполняется
54	ч. I, п. 12				Напряжение короткого замыкания	Выполняется/не выполняется
55	ч. I, п. 13				Нагрев	0 – 300 °С
56	ч. I, п. 14				Короткое замыкание и защита от перегрузки	Выполняется/не выполняется
57	ч. I, п. 15				Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
58	ч. I, п. 16				Влагостойкость	Выдержал/не выдержал
59	ч. I, п. 17				Сопротивление изоляции	0 – 10 ГОм
60	ч. I, п. 17				Электрическая прочностьизоляции	Наличие/отсутствие пробоя
61	ч. I, п. 18				Конструкция	Выполняется/не выполняется
62	ч. I, п. 19				Комплектующие изделия	Выполняется/не выполняется
63	ч. I, п. 20				Внутренняя проводка	Выполняется/не выполняется
64	ч. I, п. 21				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие кабели и шнуры	Выполняется/не выполняется
65	ч. I, п. 22				Зажимы для внешних проводов	Выполняется/не выполняется
66	ч. I, п. 23				Заземление	Выполняется/не выполняется
67	ч. I, п. 24				Винты и соединения	Выполняется/не выполняется
68	ч. I, п. 25				Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния по изоляци	Выполняется/не выполняется

1	2	3	4	5	6	7
69	ч. I, п. 26				Теплостойкость, огнестойкость и стойкость к образованию токоведущих мостиков	Выдержал/не выдержал
70	ч. I, п. 27				Стойкость к коррозии	Выдержал/не выдержал
71	ч. II, п. 5				Номинальные величины	Выполняется/не выполняется
72	ч. II, п. 11				Вторичное напряжение холостого хода	Выполняется/не выполняется
73	ч. II, п. 15				Механическая прочность	Выполняется/не выполняется
74	ч. II, п. 18				Конструкция	Выполняется/не выполняется
75	ч. II, п. 19				Комплектующие изделия	Выполняется/не выполняется
76	ч. III, гл. 1, п. 11				Вторичное напряжение холостого хода	Выполняется/не выполняется
77	ч. III, гл. 2, п. 11				Вторичное напряжение холостого хода	Выполняется/не выполняется
78	ч. III, гл. 2, п. 14				Короткое замыкание и защита от перегрузки	Выполняется/не выполняется
79	ч. III, гл. 2, п. 15				Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
80	ч. III, гл. 2, п. 18				Конструкция	Выполняется/не выполняется
81	ч. III, гл. 2, п. 19				Комплектующие изделия	Выполняется/не выполняется
82	ч. III, гл. 3, п. 5				Номинальные величины	Выполняется/не выполняется
83	ч. III, гл. 3, п. 11				Вторичное напряжение холостого хода	Выполняется/не выполняется
84	ч. III, гл. 3, п. 13				Нагрев	Выполняется/не выполняется
85	ч. III, гл. 3, п. 14				Короткое замыкание и защита от перегрузок	Выполняется/не выполняется
86	ч. III, гл. 3, п. 15				Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
87	ч. III, гл. 3, п. 18				Конструкция	Выполняется/не выполняется
88	ч. III, гл. 3, п. 19				Комплектующие изделия	Выполняется/не выполняется
89	ГОСТ IEC 61558-1 п. 8	Силовые трансформаторы, источники питания, реакторы и аналогичные изделия	27.11.4 27.11.42	8504000000	Маркировка и другая информация	Выполняется/не выполняется
90	п. 9				Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
91	п. 10				Изменение установки первичного напряжения	Выполняется/не выполняется
92	п. 11				Вторичное напряжение и вторичный ток под нагрузкой	Выполняется/не выполняется
93	п. 12				Вторичное напряжение холостого хода	Выполняется/не выполняется
94	п. 13				Напряжение короткого замыкания	Выполняется/не выполняется
95	п. 14				Нагрев	Выполняется/не выполняется
96	п. 15				Короткое замыкание и защита от перегрузки	Выполняется/не выполняется
97	п. 16				Механическая прочность	Выполняется/не выполняется
98	п. 17				Защита от вредного проникновения пыли, твердых предметов и влаги	Выполняется/не выполняется
99	п. 18				Сопротивление изоляции	0 – 10 ГОм
100	п. 18				Электрическая прочность изоляции	Наличие/отсутствие пробоя
101	п. 18				Ток утечки	0 – 15 мА
102	п. 19				Конструкция	Выполняется/не выполняется
103	п. 20				Компоненты	Выполняется/не выполняется
104	п. 21				Внутренняя проводка	Выполняется/не выполняется

1	2	3	4	5	6	7
105	п. 22				Присоединение к источнику питания и другие внешние гибкие кабели и шнуры	Выполняется/не выполняется
106	п. 23				Выводы для внешних проводов	Выполняется/не выполняется
107	п. 24				Средства обеспечения защитного заземления	Выполняется/не выполняется
108	п. 25				Винты и соединения	Выполняется/не выполняется
109	п. 26				Пути утечки, зазоры и расстояния через изоляцию	Выполняется/не выполняется
110	п. 27				Теплостойкость, огнестойкость и трекингостойкость	Выдержал/не выдержал
111	п. 28				Стойкость к коррозии	Выдержал/не выдержал
112	ГОСТ IEC 61558-2-6 п. 8	Безопасные разделительные трансформаторы общего назначения и источники питания, содержащие безопасные разделительные трансформаторы общего назначения, трансформаторы, содержащие электронные цепи	27.11	8504000000	Маркировка и другая информация	Выполняется/не выполняется
113	п. 9				Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
114	п. 10				Изменение установки первичного напряжения	Выполняется/не выполняется
115	п. 11				Вторичное напряжение и вторичный ток под нагрузкой	Выполняется/не выполняется
116	п. 12				Вторичное напряжение холостого хода	Выполняется/не выполняется
117	п. 13				Напряжение короткого замыкания	Выполняется/не выполняется
118	п. 14				Нагрев	Выполняется/не выполняется
119	п. 15				Короткое замыкание и защита от перегрузки	Выполняется/не выполняется
120	п. 16				Механическая прочность	Выполняется/не выполняется
121	п. 17				Защита от вредного проникновения пыли, твердых предметов и влаги	Выполняется/не выполняется
122	п. 18				Сопротивление изоляции, электрическая прочность изоляции, ток утечки	0 – 10 ГОм Наличие/отсутствие пробоя 0 – 15 мА
123	п. 19				Конструкция	Выполняется/не выполняется
124	п. 20				Компоненты	Выполняется/не выполняется
125	п. 21				Внутренняя проводка	Выполняется/не выполняется
126	п. 22				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие кабели и шнуры	Выполняется/не выполняется
127	п. 23				Клеммы для внешних проводов	Выполняется/не выполняется
128	п. 24				Винты и соединения	Выполняется/не выполняется
129	п. 25				Пути утечки, зазоры и расстояния через изоляцию	Выполняется/не выполняется
130	п. 26				Теплостойкость, огнестойкость и трекингостойкость	Выдержал/не выдержал
131	п. 27				Стойкость к коррозии	Выдержал/не выдержал
132	ГОСТ IEC 60947-1п. 5.2	Низковольтные аппараты распределения и управления	27.12.31	8536000000 8537000000	Маркировка	Соответствует/не соответствует
133	п. 5.3				Инструкции	Соответствует/не соответствует
134	п. 6				Нормальные условия эксплуатации, монтажа и транспортирования	Выполняется/не выполняется

1	2	3	4	5	6	7
135	п. 7				Требования к конструкции и работоспособности	Выполняется/не выполняется
136	п. 8.2				Соответствие требованиям к конструкции	Выполняется/не выполняется
137	п. 8.3				Работоспособность	Выполняется/не выполняется
138	п. 8.4.1.2.2				Электростатические разряды	Соответствует/не соответствует
139	п. 8.4.1.2.3				Радиочастотные электромагнитные поля	Соответствует/не соответствует
140	п. 8.4.1.2.4				Наносекундные импульсные помехи	Соответствует/не соответствует
141	п. 8.4.1.2.5				Импульсы напряжения/тока	Соответствует/не соответствует
142	п. 8.4.1.2.6				Кондуктивные помехи, наведенные радиочастотными электромагнитными полями	Соответствует/не соответствует
143	п. 8.4.1.2.7				Электромагнитные поля промышленной частоты	Соответствует/не соответствует
144	п. 8.4.1.2.8				Динамические изменения напряжения электропитания	Соответствует/не соответствует
145	п. 8.4.2				Помехоэмиссия	Соответствует/не соответствует
146	ГОСТ IEC 60934 п. 9.3	Автоматические выключатели для электрооборудования	27.12.22	8536000000	Проверка стойкости маркировки	Выполняется/не выполняется
147	п. 9.4				Проверка надежности винтов, токопроводящих частей и соединений	Выполняется/не выполняется
148	п. 9.5				Испытание на надежность выводов для внешних проводников	Выдержал/не выдержал
149	п. 9.6				Проверка защиты от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
150	п. 9.7				Проверка электроизоляционных свойств	Выполняется/не выполняется
151	п. 9.8				Проверка превышения температуры	Выполняется/не выполняется
152	п. 9.9				Двадцативосьмисуточное испытание	Выдержал/не выдержал
153	п. 9.10				Проверка характеристик отключения	Выполняется/не выполняется
154	п. 9.11				Проверка коммутационной способности	Выполняется/не выполняется
155	п. 9.12				Испытания на устойчивость к токам короткого замыкания	Выдержал/не выдержал
156	п. 9.14				Проверка термостойкости	Выдержал/не выдержал
157	п. 9.15				Испытание на стойкость против аномального нагрева и огня	Выдержал/не выдержал
158	п. 9.16				Испытание трекингостойкости	Выдержал/не выдержал
159	п. 9.17				Испытание на коррозионную стойкость	Выдержал/не выдержал
160	ГОСТ Р 50345 п. 9.3	Воздушные автоматические выключатели	27.12.22	8536000000	Проверка стойкости маркировки	Выполняется/не выполняется
161	п. 9.4				Проверка надежности винтов, токопроводящих частей и соединений	Выполняется/не выполняется
162	п. 9.5				Испытания на надежность резьбовых выводов для внешних медных проводников	Выдержал/не выдержал
163	п. 9.6				Проверка защиты от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
164	п. 9.7				Проверка электроизоляционных свойств и способности к разъединению	Выполняется/не выполняется
165	п. 9.8				Проверка превышения температуры и измерение потерь мощности	Выполняется/не выполняется
166	п. 9.9				Двадцативосьмисуточное испытание	Выдержал/не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
167	п. 9.10				Проверка характеристики расцепления	Выполняется/не выполняется
168	п. 9.11				Проверка механической и коммутационной износостойкости	Выдержал/не выдержал
169	п. 9.12				Испытания на короткое замыкание	Выдержал/не выдержал
170	п. 9.13				Проверка стойкости к механическому толчку и удару	Выдержал/не выдержал
171	п. 9.14				Проверка термостойкости	Выдержал/не выдержал
172	п. 9.15				Стойкость против аномального нагрева и огня	Выдержал/не выдержал
173	п. 9.16				Испытание на коррозиеустойчивость	Выдержал/не выдержал
174	ГОСТ IEC 62423 п. 6	Автоматические выключатели со встроенными предохранителями	27.12.22	8536000000	Маркировка и другая информация	Соответствует/не соответствует
175	п. 7				Стандартные условия монтажа и обслуживания	Соответствует/не соответствует
176	п. 8				Условия для проектирования и работы устройств	Соответствует/не соответствует
177	п. 9.1				Испытания устройств защитного отключения типа F и типа B	Выполняется/не выполняется
178	п. 9.2				Испытания устройств защитного отключения типа B	Выполняется/не выполняется
179	ГОСТ IEC 61008-1 п. 9.3	Управляемые дифференциальным током автоматические выключатели со встроенной защитой от сверхтоков	27.12.22	8536000000	Проверка стойкости маркировки	Выполняется/не выполняется
180	п.8.14				Устойчивость ВДТ к нежелательному срабатыванию от импульсов напряжения	Выдержал/не выдержал
181	п. 9.4				Проверка надежности винтов, токопроводящих частей и соединений	Выдержал/не выдержал
182	п. 9.5				Испытания надежности разъемов для внешних проводников	Выдержал/не выдержал
183	п. 9.6				Проверка защиты от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
184	п. 9.7				Проверка электроизоляционных свойств	Выполняется/не выполняется
185	п. 9.8				Проверка превышения температуры	Выполняется/не выполняется
186	п. 9.9				Проверка функциональных характеристик	Выполняется/не выполняется
187	п. 9.10				Проверка механической и коммутационной износостойкости	Выполняется/не выполняется
188	п. 9.11				Проверка ВДТ в условиях короткого замыкания	Выполняется/не выполняется
189	п. 9.12				Проверка стойкости к механическому толчку и удару	Выполняется/не выполняется
190	п. 9.13				Проверка теплостойкости	Выполняется/не выполняется
191	п. 9.14				Испытание на стойкость к аномальному нагреву и огню	Выполняется/не выполняется
192	п. 9.15				Проверка механизма свободного расцепления	Выполняется/не выполняется
193	п. 9.16				Проверка работы устройства эксплуатационного контроля при предельных значениях номинального напряжения	Выполняется/не выполняется

1	2	3	4	5	6	7
4758	п. 24				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Выполняется/не выполняется
4759	п. 25				Зажимы для внешних проводов	Выполняется/не выполняется
4760	п. 26				Заземление	Соответствует/не соответствует
4761	п. 27				Винты и соединения	Соответствует/не соответствует
4762	п. 28				Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	Соответствует/не соответствует
4763	п. 29				Теплостойкость, огнестойкость и стойкость к образованию токоведущих мостиков	Соответствует/не соответствует
4764	п. 30				Коррозионная стойкость	Соответствует/не соответствует
4765	ГОСТ IEC 60745-2-1 п. 7	Сверлильные машины и ударные сверлильные машины	28.24.11	8467000000	Классификация	Выполняется/не выполняется
4766	п. 8				Маркировка и инструкции	Соответствует/не соответствует
4767	п. 9				Защита от контакта с токоведущими частями	Выполняется/не выполняется
4768	п. 10				Пуск	Выполняется/не выполняется
4769	п. 11				Потребляемая мощность и ток	Выполняется/не выполняется
4770	п. 12				Нагрев	Соответствует/не соответствует
4771	п. 13				Ток утечки	Соответствует/не соответствует
4772	п. 14				Влагостойкость	Соответствует/не соответствует
4773	п. 15				Электрическая прочность	Выполняется/не выполняется
4774	п. 16				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Выполняется/не выполняется
4775	п. 17				Надежность	Выполняется/не выполняется
4776	п. 18				Ненормальный режим работы	Выполняется/не выполняется
4777	п. 19				Механическая безопасность	Выполняется/не выполняется
4778	п. 20				Механическая прочность	Выполняется/не выполняется
4779	п. 21				Конструкция	Выполняется/не выполняется
4780	п. 22				Внутренняя проводка	Выполняется/не выполняется
4781	п. 23				Комплектующие изделия	Выполняется/не выполняется
4782	п. 24				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Выполняется/не выполняется
4783	п. 25				Зажимы для внешних проводов	Выполняется/не выполняется
4784	п. 26				Заземление	Соответствует/не соответствует
4785	п. 27				Винты и соединения	Соответствует/не соответствует
4786	п. 28				Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	Соответствует/не соответствует
4787	п. 29				Теплостойкость, огнестойкость и стойкость к образованию токоведущих мостиков	Соответствует/не соответствует
4788	п. 30				Коррозионная стойкость	Соответствует/не соответствует
4789	ГОСТ IEC 60745-2-2 п. 7	Шуруповерты и ударные гайковерты.	28.24.11	8467000000	Классификация	Выполняется/не выполняется
4790	п. 8				Маркировка и инструкции	Соответствует/не соответствует
4791	п. 9				Защита от контакта с токоведущими частями	Выполняется/не выполняется
4792	п. 10				Пуск	Выполняется/не выполняется
4793	п. 11				Потребляемая мощность и ток	Выполняется/не выполняется

1	2	3	4	5	6	7
218	п. 9.21				Проверка работы АВДТ при дифференциальных токах, содержащих составляющую постоянного тока	Выполняется/не выполняется
219	п. 9.22				Проверка надежности	Выдержал/не выдержал
220	п. 9.23				Проверка старения электронных компонентов	
221	п. 9.24				ЭМС	Выполняется/не выполняется
222	п. 9.25				Испытания на коррозиестойкость	Выполняется/не выполняется
223	ГОСТ Р 51326.1 п. 9.3	Управляемые дифференциальным током автоматические выключатели без встроенной зашиты от сверхтоков	27.12.22	8536000000	Проверка стойкости маркировки	Выполняется/не выполняется
224	п. 9.4				Проверка надежности винтов, токопроводящих частей и соединений	Выполняется/не выполняется
225	п. 9.5				Испытания надежности выводов для внешних соединений	Выполняется/не выполняется
226	п. 9.6				Проверка защиты от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
227	п. 9.7				Проверка электроизоляционныхсвойств	Выполняется/не выполняется
228	п. 9.8				Проверка превышения температуры	Выполняется/не выполняется
229	п. 9.9				Проверка функциональных характеристик	Выполняется/не выполняется
230	п. 9.10				Проверка механической и коммутационной износостойкости	Выполняется/не выполняется
231	п. 9.11				Проверка поведения ВДТ в условиях короткого замыкания	Выполняется/не выполняется
232	п. 9.12				Проверка стойкости к механическому толчку и удару	Выполняется/не выполняется
233	п. 9.13				Проверка теплостойкости	Выполняется/не выполняется
234	п. 9.14				Испытание на стойкость к аномальному нагреву и огню	Выполняется/не выполняется
235	п. 9.15				Проверка механизма свободного расцепления	Выполняется/не выполняется
236	п. 9.16				Проверка работы устройства эксплуатационного контроля при предельных значениях номинального напряжения	Выполняется/не выполняется
237	п. 9.17				Проверка поведения ВДТ в случае исчезновения напряжения сети	Выполняется/не выполняется
238	п. 9.18				Проверка предельных значений тока несрабатывания в условиях сверхтоков	Выполняется/не выполняется
239	п. 9.19				Проверка устойчивости к нежелательным срабатываниям от импульса напряжения	Выполняется/не выполняется
240	п. 9.20				Проверка стойкости изоляции при импульсах напряжения	Выполняется/не выполняется
241	п. 9.21				Проверка правильной работы ВДТ при дифференциальных токах, содержащих составляющие постоянного тока	Выполняется/не выполняется
242	п. 9.22				Проверка надежности	Выполняется/не выполняется
243	п. 9.23				Проверка старения электронных компонентов	Выполняется/не выполняется

1	2	3	4	5	6	7
244	ГОСТ Р 50030.2 п. 5.2	Автоматические выключатели	27.12.22	8536000000	Маркировка	Соответствует/не соответствует
245	п. 5.3				Инструкции	Соответствует/не соответствует
246	п. 6				Нормальные условия	Соответствует/не соответствует
247	п. 7.1				Конструкция	Соответствует/не соответствует
248	п. 7.2				Работоспособность	Выполняется/не выполняется
249	п. 7.3				ЭМС	Соответствует/не соответствует
250	п. 8.2				Проверка конструкции	Соответствует/не соответствует
251	п. 8.3.2				Общие условия испытаний	Выполняется/не выполняется
252	пп. 8.3.2.5, 8.3.3.6, 8.3.4.4, 8.3.6.3, 8.3.7.2, 8.3.8.6				Превышение температуры	Соответствует/не соответствует
253	пп. 8.3.2.6, 8.3.7.1, 8.3.7.5, 8.3.7.6, приложение С, приложение Н				КЗ	Выполняется/не выполняется
254	п. 8.3.3				Общие характеристики работоспособности	Выполняется/не выполняется
255	п. 8.3.3.1				Пределы и характеристики расцепления	Выполняется/не выполняется
256	п. 8.3.3.2				Электроизоляционные свойства	Выполняется/не выполняется
257	пп. 8.3.3.3, 8.3.4.2				Работоспособность в условиях эксплуатации	Выполняется/не выполняется
258	п. 8.3.3.4				Работоспособность при перегрузках	Соответствует/не соответствует
259	п. 8.3.3.5, 8.4.3, 8.3.4.3, 8.3.5.3, 8.3.6.5, 8.3.7.3, 8.3.7.7, 8.3.8.5				Электрическая прочность изоляции	Наличие/отсутствие пробоя
260	пп. 8.3.4, 8.3.4.1, 8.3.5, 8.3.5.2, 8.3.8.3				Наибольшая отключающую способность	Выполняется/не выполняется
261	пп. 8.3.6, 8.3.6.2, 8.3.8.2				Кратковременно выдерживаемый ток	Выполняется/не выполняется
262	пп. 8.3.7				Работоспособность выключателей со встроенными плавкими предохранителями	Выполняется/не выполняется
263	пп. 8.3.3.7, 8.3.4.5, 8.3.5.1, 8.3.5.4, 8.3.6.1, 8.3.6.6, 8.3.7.4, 8.3.7.8, 8.3.8.1, 8.3.8.7				Расцепители токов перегрузки (проверка)	Выполняется/не выполняется
264	8.3.3.9				Указание положения главных контактов	Выполняется/не выполняется
265	п. J.2.2				Электростатические разряды	Соответствует/не соответствует
266	п. J.2.3				Излученное радиочастотное электромагнитное поле	Соответствует/не соответствует
267	п. J.2.4				Наносекундные импульсные электромагнитные помехи	Соответствует/не соответствует
268	п. J.2.5				Скачки тока/напряжения	Соответствует/не соответствует
269	п. J.2.6				Кондуктивные электромагнитные помехи, наведенные радиочастотными полями	Соответствует/не соответствует
270	Таблица J.3				Гармоники Кондуктивные радиочастотные помехи 150 кГц - 30 МГц Излученные радиочастотные помехи 30-1000 МГц	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
271	ГОСТ IEC 60898-2 п. 6	Автоматические выключатели	27.12.22	8536000000	Маркировка	Соответствует/не соответствует
272	п. 7				Инструкции	Соответствует/не соответствует
273	п. 9				Испытания	Выполняется/не выполняется
274	п. 9.10.2				Проверка мгновенного расцепления и точного размыкания контактов	Выполняется/не выполняется
275	п. 9.10.2				Проверка механической и коммутационной износостойкости	Выполняется/не выполняется
276	ГОСТ 31225.2.1 п. 6	Автоматические выключатели	27.12.22	8536000000	Маркировка и другая информация об изделии	Выполняется/не выполняется
277	п. 7				Номинальные условия эксплуатации и монтажа	Выполняется/не выполняется
278	п. 8				Требования к конструкции и функционированию	Выполняется/не выполняется
279	п. 9				Испытания	Выполняется/не выполняется
280	ГОСТ 31225.2.2 п. 6	Автоматические выключатели	27.12.22	8536000000	Маркировка и другая информация об изделии	Выполняется/не выполняется
281	п. 7				Номинальные условия эксплуатации и монтажа	Выполняется/не выполняется
282	п. 8				Требования к конструкции и функционированию	Выполняется/не выполняется
283	п. 9				Испытания	Выполняется/не выполняется
284	ГОСТ 31601.2.1 п. 6	Автоматические выключатели	27.12.22	8536000000	Маркировка и другая информация об изделии	Выполняется/не выполняется
285	п. 7				Номинальные условия эксплуатации и монтажа	Выполняется/не выполняется
286	п. 8				Требования к конструкции и функционированию	Выполняется/не выполняется
287	п. 9				Испытания	Выполняется/не выполняется
288	ГОСТ 31601.2.2, п. 6	Автоматические выключатели	27.12.22	8536000000	Маркировка и другая информация об изделии	Выполняется/не выполняется
289	п. 7				Номинальные условия эксплуатации и монтажа	Выполняется/не выполняется
290	п. 8				Требования к конструкции и функционированию	Выполняется/не выполняется
291	п. 9				Испытания	Выполняется/не выполняется
292	ГОСТ 31603 п. 9.3	Устройства защитного отключения бытового и аналогичного назначения	27.12.23	8536000000	Проверка маркировки	Выполняется/не выполняется
293	п. 9.4				Испытание винтов, токоведущих частей и соединений на надежность	Выдержал/не выдержал
294	п. 9.5				Испытание зажимов для внешних проводников на надежность	Выдержал/не выдержал
295	п. 9.6				Проверка защиты от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
296	п. 9.7				Проверка диэлектрических свойств	Выполняется/не выполняется
297	п. 9.8				Испытание на превышение температуры	Выдержал/не выдержал
298	п. 9.9				Проверка рабочих характеристик	Выполняется/не выполняется
299	п. 9.10				Проверка механической и коммутационной износостойкости	Выполняется/не выполняется

1	2	3	4	5	6	7
300	п. 9.11				Проверка поведения УЗО-ДП в условиях сверхтоков	Выполняется/не выполняется
301	п. 9.12				Проверка устойчивости к механическим воздействиям	Выполняется/не выполняется
302	п. 9.13				Испытание на нагревостойкость	Выдержал/не выдержал
303	п. 9.14				Испытание раскаленной проволокой	Выдержал/не выдержал
304	п. 9.15				Проверка механизма со свободным расцеплением	Выполняется/не выполняется
305	п. 9.16				Проверка устройства эксплуатационного контроля	Выполняется/не выполняется
306	п. 9.17				Проверка поведения УЗО-ДП в случае неисправностей, связанных с напряжением сети	Выполняется/не выполняется
307	п. 9.18				Проверка предельных значений неотключающего тока при сверхтоке	Выполняется/не выполняется
308	п. 9.19				Проверка устойчивости к нежелательному расцеплению из-за возникновения сверхтоков на землю	Выдержал/не выдержал
309	п. 9.20				Проверка стойкости УЗО-ДП к ложным отключениям при импульсном напряжении	Выполняется/не выполняется
310	п. 9.21				Проверка правильности отключения при наличии постоянной составляющей дифференциального тока	Выполняется/не выполняется
311	п. 9.22				Проверка надежности	Выполняется/не выполняется
312	п. 9.23				Проверка старения	Выполняется/не выполняется
313	п. 9.24				Устойчивость к токам поверхностного разряда	Выполняется/не выполняется
314	п. 9.27				Проверка воздействия натяжения на проводники	Выполняется/не выполняется
315	п. 9.28				Проверка крутящего момента, прикладываемого вставляемыми УЗО-ДП к стационарным розеткам	Выполняется/не выполняется
316	п. 9.29				Испытания устройства крепления шнура	Выдержал/не выдержал
317	п. 9.30				Испытание неразборных УЗО-ДП на изгиб	Выдержал/не выдержал
318	п. 9.31				ЭМС	Соответствует/не соответствует
319	п. 9.32				Испытания, заменяющие проверки путей утечки и зазоров в электронных цепях	Выполняется/не выполняется
320	п. 9.33				Требования к конденсаторам, специальным резисторам и катушкам индуктивности в электронных цепях	Выполняется/не выполняется
321	ГОСТ IEC 60730-1 п. 8	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	27.33.13	8536000000	Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
322	п. 9				Заземление	Выполняется/не выполняется
323	п. 10				Зажимы и соединения	Выполняется/не выполняется
324	п. 11				Требования к конструкции	Выполняется/не выполняется
325	п. 12				Влаго- и пылестойкость	Выполняется/не выполняется

1	2	3	4	5	6	7
326	п. 13				Электрическая прочность и сопротивление изоляции	Наличие/отсутствие пробоя 0 – 10 ГОм
327	п. 14				Нагрев	Выполняется/не выполняется
328	п. 15				Технологический допуск и отклонение	Выполняется/не выполняется
329	п. 16				Климатические воздействия	Выдержал/не выдержал
330	п. 17				Износостойкость	Выдержал/не выдержал
331	п. 18				Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
332	п. 19				Резьбовые части и соединения	Выполняется/не выполняется
333	п. 20				Пути утечки, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	Выполняется/не выполняется
334	п. 21				Испытание на пожароопасность	Выдержал/не выдержал
335	п. 22				Стойкость к коррозии	Выдержал/не выдержал
336	п. 25				Нормальная работа	Выполняется/не выполняется
337	п. 27				Ненормальная работа	Выдержал/не выдержал
338	п.26				Микросекундные импульсные помехи большой энергии Наносекундные импульсные помехи Электростатический разряд Радиочастотное электромагнитное поле Кондуктивные помехи наведенные радиочастотными электромагнитными полями Магнитное поле промышленной частоты	Соответствует/не соответствует
339	п. 23				Излучаемые помехи	Соответствует/не соответствует
340	ГОСТ МЭК 730-2-1 п. 8	Электрические управляющие устройства	27.12.24	8536000000	Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
341	п. 9				Заземление	Выполняется/не выполняется
342	п. 10				Зажимы и соединения	Выполняется/не выполняется
343	п. 11				Требования к конструкции	Выполняется/не выполняется
344	п. 12				Влагостойкость	Выдержал/не выдержал
345	п. 13				Сопротивление изоляции	0 – 10 ГОм
346	п. 13				Электрическая прочность изоляции	Наличие/отсутствие пробоя
347	п. 14				Нагрев	Выполняется/не выполняется
348	п. 16				Климатические воздействия	Выдержал/не выдержал
349	п. 18				Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
350	п. 19				Резьбовые части и соединения	Выполняется/не выполняется
351	п. 20				Пути утечки, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	Выполняется/не выполняется
352	п. 21				Теплостойкость, огнестойкость и стойкость к образованию токоведущих мостиков	Выдержал/не выдержал
353	п. 22				Стойкость к коррозии	Выполняется/не выполняется
354	п. 24				Комплектующие изделия	Выполняется/не выполняется
355	п. 25				Нормальная работа	Выполняется/не выполняется
356	п. 27				Ненормальная работа	Выполняется/не выполняется
357	п.23				Излучаемые помехи	Соответствует/не соответствует
358	п.26				Помехоустойчивость	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
359	ГОСТ Р МЭК 730-2-1 п. 8	Электрические управляющие устройства	27.12.24	8536000000	Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
360	п. 9				Заземление	Выполняется/не выполняется
361	п. 10				Зажимы и соединения	Выполняется/не выполняется
362	п. 11				Требования к конструкции	Выполняется/не выполняется
363	п. 12				Влагостойкость	Выдержал/не выдержал
364	п. 13				Сопротивление изоляции	0 – 10 ГОм
365	п. 13				Электрическая прочность изоляции	Наличие/отсутствие пробоя
366	п. 14				Нагрев	Выполняется/не выполняется
367	п. 16				Климатические воздействия	Выдержал/не выдержал
368	п. 18				Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
369	п. 19				Резьбовые части и соединения	Выполняется/не выполняется
370	п. 20				Пути утечки, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	Выполняется/не выполняется
371	п. 21				Теплостойкость, огнестойкость и стойкость к образованию токоведущих мостиков	Выдержал/не выдержал
372	п. 22				Стойкость к коррозии	Выполняется/не выполняется
373	п. 24				Комплектующие изделия	Выполняется/не выполняется
374	п. 25				Нормальная работа	Выполняется/не выполняется
375	п. 27				Ненормальная работа	Выполняется/не выполняется
376	п.23				Излучаемые помехи	Соответствует/не соответствует
377	п.26				Помехоустойчивость	Соответствует/не соответствует
378	ГОСТ IEC 60730-2-2 п. 8	Устройствам тепловой защиты двигателей	27.12.24	8536000000	Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
379	п. 9				Заземление	Выполняется/не выполняется
380	п. 10				Зажимы и соединения	Выполняется/не выполняется
381	п. 11				Требования к конструкции	Выполняется/не выполняется
382	п. 12				Влаго- и пылестойкость	Выдержал/не выдержал
383	п. 13				Сопротивление изоляции	0 – 10 ГОм
384	п. 13				Электрическая прочность изоляции	Наличие/отсутствие пробоя
385	п. 14				Нагрев	Выполняется/не выполняется
386	п. 16				Климатические воздействия	Выдержал/не выдержал
387	п. 18				Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
388	п. 19				Резьбовые части и соединения	Выполняется/не выполняется
389	п. 20				Пути утечки, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	Выполняется/не выполняется
390	п. 21				Теплостойкость, огнестойкость и стойкость к образованию токоведущих мостиков	Выдержал/не выдержал
391	п. 22				Стойкость к коррозии	Выполняется/не выполняется
392	п. 24				Комплектующие изделия	Выполняется/не выполняется
393	п. 25				Нормальная работа	Выполняется/не выполняется
394	п. 27				Ненормальная работа	Выполняется/не выполняется
395	п.23				Излучаемые помехи	Соответствует/не соответствует
396	п.26				Помехоустойчивость	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
397	ГОСТ IEC 60730-2-4 п. 8	Устройства тепловой защиты двигателей мотор-компрессоров герметичного и полугерметичного типов	27.12.24	8536000000	Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
398	п. 9				Заземление	Выполняется/не выполняется
399	п. 10				Зажимы и соединения	Выполняется/не выполняется
400	п. 11				Требования к конструкции	Выполняется/не выполняется
401	п. 12				Влаго- и пылестойкость	Выдержал/не выдержал
402	п. 13				Сопротивление изоляции	0 – 10 ГОм
403	п. 13				Электрическая прочность изоляции	Наличие/отсутствие пробоя
404	п. 14				Нагрев	Выполняется/не выполняется
405	п. 16				Климатические воздействия	Выдержал/не выдержал
406	п. 18				Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
407	п. 19				Резьбовые части и соединения	Выполняется/не выполняется
408	п. 20				Пути утечки, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	Выполняется/не выполняется
409	п. 21				Теплостойкость, огнестойкость и стойкость к образованию токоведущих мостиков	Выдержал/не выдержал
410	п. 22				Стойкость к коррозии	Выполняется/не выполняется
411	п. 24				Комплектующие изделия	Выполняется/не выполняется
412	п. 25				Нормальная работа	Выполняется/не выполняется
413	п. 27				Ненормальная работа	Выполняется/не выполняется
414	п.23				Излучаемые помехи	Соответствует/не соответствует
415	п.26				Помехоустойчивость	Соответствует/не соответствует
416	ГОСТ IEC 60730-2-5 п. 8	Автоматические электрические устройства управления горелками	27.12.24	8536000000	Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
417	п. 9				Заземление	Выполняется/не выполняется
418	п. 10				Зажимы и соединения	Выполняется/не выполняется
419	п. 11				Требования к конструкции	Выполняется/не выполняется
420	п. 12				Влаго- и пылестойкость	Выдержал/не выдержал
421	п. 13				Сопротивление изоляции	0 – 10 ГОм
422	п. 13				Электрическая прочность изоляции	Наличие/отсутствие пробоя
423	п. 14				Нагрев	Выполняется/не выполняется
424	п. 16				Климатические воздействия	Выдержал/не выдержал
425	п. 18				Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
426	п. 19				Резьбовые части и соединения	Выполняется/не выполняется
427	п. 20				Пути утечки, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	Выполняется/не выполняется
428	п. 21				Теплостойкость, огнестойкость и стойкость к образованию токоведущих мостиков	Выдержал/не выдержал
429	п. 22				Стойкость к коррозии	Выполняется/не выполняется
430	п. 24				Компоненты	Выполняется/не выполняется
431	п. 25				Нормальная работа	Выполняется/не выполняется
432	п. 27				Ненормальная работа	Выполняется/не выполняется
433	п.23				Излучаемые помехи	Соответствует/не соответствует
434	п.26				Помехоустойчивость	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
435	ГОСТ IEC 60730-2-7 п. 8	Таймеры и временные переключатели	27.12.24	8536000000	Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
436	п. 9				Заземление	Выполняется/не выполняется
437	п. 10				Зажимы и соединения	Выполняется/не выполняется
438	п. 11				Требования к конструкции	Выполняется/не выполняется
439	п. 12				Влаго- и пылестойкость	Выдержал/не выдержал
440	п. 13				Сопротивление изоляции	0 – 10 ГОм
441	п. 13				Электрическая прочность изоляции	Наличие/отсутствие пробоя
442	п. 14				Нагрев	Выполняется/не выполняется
443	п. 16				Климатические воздействия	Выдержал/не выдержал
444	п. 18				Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
445	п. 19				Резьбовые части и соединения	Выполняется/не выполняется
446	п. 20				Пути утечки, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	Выполняется/не выполняется
447	п. 21				Теплостойкость, огнестойкость и стойкость к образованию токоведущих мостиков	Выдержал/не выдержал
448	п. 22				Стойкость к коррозии	Выполняется/не выполняется
449	п. 24				Комплектующие изделия	Выполняется/не выполняется
450	п. 25				Нормальная работа	Выполняется/не выполняется
451	п. 27				Ненормальная работа	Выполняется/не выполняется
452	п.23				Излучаемые помехи	Соответствует/не соответствует
453	п.26				Помехоустойчивость	Соответствует/не соответствует
454	ГОСТ IEC 60730-2-8 п. 8	Электроприводные водяные клапаны	27.12.24	8536000000	Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
455	п. 9				Заземление	Выполняется/не выполняется
456	п. 10				Зажимы и соединения	Выполняется/не выполняется
457	п. 11				Требования к конструкции	Выполняется/не выполняется
458	п. 12				Влаго- и пылестойкость	Выдержал/не выдержал
459	п. 13				Сопротивление изоляции	0 – 10 ГОм
460	п. 13				Электрическая прочность изоляции	Наличие/отсутствие пробоя
461	п. 14				Нагрев	Выполняется/не выполняется
462	п. 16				Климатические воздействия	Выдержал/не выдержал
463	п. 18				Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
464	п. 19				Резьбовые части и соединения	Выполняется/не выполняется
465	п. 20				Пути утечки, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	Выполняется/не выполняется
466	п. 21				Теплостойкость, огнестойкость и стойкость к образованию токоведущих мостиков	Выдержал/не выдержал
467	п. 22				Стойкость к коррозии	Выполняется/не выполняется
468	п. 24				Компоненты	Выполняется/не выполняется
469	п. 25				Нормальная работа	Выполняется/не выполняется
470	п. 27				Ненормальная работа	Выполняется/не выполняется
471	п.23				Излучаемые помехи	Соответствует/не соответствует
472	п.26				Помехоустойчивость	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
473	ГОСТ IEC 60730-2-9 п. 8	Автоматические электрические термочувствительные управляющие устройства	27.12.24	8536000000	Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
474	п. 9				Заземление	Выполняется/не выполняется
475	п. 10				Зажимы и соединения	Выполняется/не выполняется
476	п. 11				Требования к конструкции	Выполняется/не выполняется
477	п. 12				Влаго- и пылестойкость	Выдержал/не выдержал
478	п. 13				Сопротивление изоляции	0 – 10 ГОм
479	п. 13				Электрическая прочность изоляции	Наличие/отсутствие пробоя
480	п. 14				Нагрев	Выполняется/не выполняется
481	п. 16				Климатические воздействия	Выдержал/не выдержал
482	п. 18				Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
483	п. 19				Резьбовые части и соединения	Выполняется/не выполняется
484	п. 20				Пути утечки, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	Выполняется/не выполняется
485	п. 21				Теплостойкость, огнестойкость и стойкость к образованию токоведущих мостиков	Выдержал/не выдержал
486	п. 22				Стойкость к коррозии	Выполняется/не выполняется
487	п. 24				Комплектующие изделия	Выполняется/не выполняется
488	п. 25				Нормальная работа	Выполняется/не выполняется
489	п. 27				Ненормальная работа	Выполняется/не выполняется
490	п.23				Излучаемые помехи	Соответствует/не соответствует
491	п.26				Помехоустойчивость	Соответствует/не соответствует
492	ГОСТ IEC 60730-2-10 п. 8	Управляющие устройства для автоматического управления пусковыми обмотками однофазных двигателей	27.12.24	8536000000	Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
493	п. 9				Заземление	Выполняется/не выполняется
494	п. 10				Зажимы и соединения	Выполняется/не выполняется
495	п. 11				Требования к конструкции	Выполняется/не выполняется
496	п. 12				Влаго- и пылестойкость	Выдержал/не выдержал
497	п. 13				Сопротивление изоляции	0 – 10 ГОм
498	п. 13				Электрическая прочность изоляции	Наличие/отсутствие пробоя
499	п. 14				Нагрев	Выполняется/не выполняется
500	п. 16				Климатические воздействия	Выдержал/не выдержал
501	п. 18				Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
502	п. 19				Резьбовые части и соединения	Выполняется/не выполняется
503	п. 20				Пути утечки, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	Выполняется/не выполняется
504	п. 21				Теплостойкость, огнестойкость и стойкость к образованию токоведущих мостиков	Выдержал/не выдержал
505	п. 22				Стойкость к коррозии	Выполняется/не выполняется
506	п. 24				Комплектующие изделия	Выполняется/не выполняется
507	п. 25				Нормальная работа	Выполняется/не выполняется
508	п. 27				Ненормальная работа	Выполняется/не выполняется
509	п.23				Излучаемые помехи	Соответствует/не соответствует
510	п.26				Помехоустойчивость	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
511	ГОСТ IEC 60730-2-11 п. 8	Регуляторы энергии	27.12.24	8536000000	Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
512	п. 9				Заземление	Выполняется/не выполняется
513	п. 10				Зажимы и соединения	Выполняется/не выполняется
514	п. 11				Требования к конструкции	Выполняется/не выполняется
515	п. 12				Влаго- и пылестойкость	Выдержал/не выдержал
516	п. 13				Сопротивление изоляции	0 – 10 ГОм
517	п. 13				Электрическая прочность изоляции	Наличие/отсутствие пробоя
518	п. 14				Нагрев	Выполняется/не выполняется
519	п. 16				Климатические воздействия	Выдержал/не выдержал
520	п. 18				Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
521	п. 19				Резьбовые части и соединения	Выполняется/не выполняется
522	п. 20				Пути утечки, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	Выполняется/не выполняется
523	п. 21				Теплостойкость, огнестойкость и стойкость к образованию токоведущих мостиков	Выдержал/не выдержал
524	п. 22				Стойкость к коррозии	Выполняется/не выполняется
525	п. 24				Комплектующие изделия	Выполняется/не выполняется
526	п. 25				Нормальная работа	Выполняется/не выполняется
527	п. 27				Ненормальная работа	Выполняется/не выполняется
528	п.23				Излучаемые помехи	Соответствует/не соответствует
529	п.26				Помехоустойчивость	Соответствует/не соответствует
530	ГОСТ IEC 60730-2-12 п. 8	Электрически управляемые дверные замки	27.12.24	8536000000	Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
531	п. 9				Заземление	Выполняется/не выполняется
532	п. 10				Зажимы и соединения	Выполняется/не выполняется
533	п. 11				Требования к конструкции	Выполняется/не выполняется
534	п. 12				Влаго- и пылестойкость	Выдержал/не выдержал
535	п. 13				Сопротивление изоляции	0 – 10 ГОм
536	п. 13				Электрическая прочность изоляции	Наличие/отсутствие пробоя
537	п. 14				Нагрев	Выполняется/не выполняется
538	п. 16				Климатические воздействия	Выдержал/не выдержал
539	п. 18				Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
540	п. 19				Резьбовые части и соединения	Выполняется/не выполняется
541	п. 20				Пути утечки, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	Выполняется/не выполняется
542	п. 21				Теплостойкость, огнестойкость и стойкость к образованию токоведущих мостиков	Выдержал/не выдержал
543	п. 22				Стойкость к коррозии	Выполняется/не выполняется
544	п. 24				Компоненты	Выполняется/не выполняется
545	п. 25				Нормальная работа	Выполняется/не выполняется
546	п. 27				Ненормальная работа	Выполняется/не выполняется
547	п.23				Излучаемые помехи	Соответствует/не соответствует
548	п.26				Помехоустойчивость	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
549	ГОСТ IEC 60730-2-14 п. 8	Электрически управляемые дверные замки	27.12.24	8536000000	Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
550	п. 9				Заземление	Выполняется/не выполняется
551	п. 10				Зажимы и соединения	Выполняется/не выполняется
552	п. 11				Требования к конструкции	Выполняется/не выполняется
553	п. 12				Влаго- и пылестойкость	Выдержал/не выдержал
554	п. 13				Сопротивление изоляции	0 – 10 ГОм
555	п. 13				Электрическая прочность изоляции	Наличие/отсутствие пробоя
556	п. 14				Нагрев	Выполняется/не выполняется
557	п. 16				Климатические воздействия	Выдержал/не выдержал
558	п. 18				Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
559	п. 19				Резьбовые части и соединения	Выполняется/не выполняется
560	п. 20				Пути утечки, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	Выполняется/не выполняется
561	п. 21				Теплостойкость, огнестойкость и стойкость к образованию токоведущих мостиков	Выдержал/не выдержал
562	п. 22				Стойкость к коррозии	Выполняется/не выполняется
563	п. 24				Компоненты	Выполняется/не выполняется
564	п. 25				Нормальная работа	Выполняется/не выполняется
565	п. 27				Ненормальная работа	Выполняется/не выполняется
566	п.23				Излучаемые помехи	Соответствует/не соответствует
567	п.26				Помехоустойчивость	Соответствует/не соответствует
568	ГОСТ IEC 60730-2-15 п. 8	Автоматические электрические управляющие устройства	27.12.24	8536000000	Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
569	п. 9				Заземление	Выполняется/не выполняется
570	п. 10				Зажимы и соединения	Выполняется/не выполняется
571	п. 11				Требования к конструкции	Выполняется/не выполняется
572	п. 12				Влаго- и пылестойкость	Выдержал/не выдержал
573	п. 13				Сопротивление изоляции	0 – 10 ГОм
574	п. 13				Электрическая прочность изоляции	Наличие/отсутствие пробоя
575	п. 14				Нагрев	Выполняется/не выполняется
576	п. 16				Климатические воздействия	Выдержал/не выдержал
577	п. 18				Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
578	п. 19				Резьбовые части и соединения	Выполняется/не выполняется
579	п. 20				Пути утечки, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	Выполняется/не выполняется
580	п. 21				Теплостойкость, огнестойкость и стойкость к образованию токоведущих мостиков	Выдержал/не выдержал
581	п. 22				Стойкость к коррозии	Выполняется/не выполняется
582	п. 24				Комплектующие изделия	Выполняется/не выполняется
583	п. 25				Нормальная работа	Выполняется/не выполняется
584	п. 27				Ненормальная работа	Выполняется/не выполняется
585	п.23				Излучаемые помехи	Соответствует/не соответствует
586	п.26				Помехоустойчивость	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
587	ГОСТ IEC 60730-2-18 п. 8	Автоматические электрические сенсорные устройства управления потоком воды и воздуха	27.12.24	8536000000	Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
588	п. 9				Заземление	Выполняется/не выполняется
589	п. 10				Зажимы и соединения	Выполняется/не выполняется
590	п. 11				Требования к конструкции	Выполняется/не выполняется
591	п. 12				Влаго- и пылестойкость	Выдержал/не выдержал
592	п. 13				Сопротивление изоляции	0 – 10 ГОм
593	п. 13				Электрическая прочность изоляции	Наличие/отсутствие пробоя
594	п. 14				Нагрев	Выполняется/не выполняется
595	п. 16				Климатические воздействия	Выдержал/не выдержал
596	п. 18				Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
597	п. 19				Резьбовые части и соединения	Выполняется/не выполняется
598	п. 20				Пути утечки, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	Выполняется/не выполняется
599	п. 21				Теплостойкость, огнестойкость и стойкость к образованию токоведущих мостиков	Выдержал/не выдержал
600	п. 22				Стойкость к коррозии	Выполняется/не выполняется
601	п. 24				Компоненты	Выполняется/не выполняется
602	п. 25				Нормальная работа	Выполняется/не выполняется
603	п. 27				Ненормальная работа	Выполняется/не выполняется
604	п.23				Излучаемые помехи	Соответствует/не соответствует
605	п.26				Помехоустойчивость	Соответствует/не соответствует
606	ГОСТ 17242 п. 7.3	Плавкие предохранители	27.12.21	8536000000	Контроль предохранителей на соответствие требованиям к электрическим параметрам и характеристикам	Выполняется/не выполняется
607	п. 7.4				Контроль предохранителей на соответствие требованиям по стойкости к внешним воздействующим факторам	Выдержал/не выдержал
608	п. 7.5				Контроль предохранителей на соответствие требованиям надежности	Выполняется/не выполняется
609	ГОСТ Р МЭК 60269-1 п. 6	Плавкие предохранители, оснащенные токоограничивающими закрытыми плавкими вставками	27.12.21	8536000000	Маркировка	
610	п. 7				Конструкция	
611	п. 8.2				Проверка изоляционных свойств и пригодности для разделения	Выполняется/не выполняется
612	п. 8.3				Проверка температуры перегрева и потерь мощности	Выполняется/не выполняется
613	п. 8.4				Проверка срабатывания	Выполняется/не выполняется
614	п. 8.5				Проверка отключающей способности	Выполняется/не выполняется
615	п. 8.6				Проверка времятоковых характеристик	Выполняется/не выполняется
616	п. 8.7				Проверка характеристик и селективности при сверхтоках	Выполняется/не выполняется
617	п. 8.8				Проверка степени защиты оболочек	Выполняется/не выполняется
618	п. 8.9				Проверка теплостойкости	Выполняется/не выполняется
619	п. 8.10				Проверка целостности контактов	Выполняется/не выполняется
620	п. 8.11				Механические и прочие испытания	Выполняется/не выполняется

1	2	3	4	5	6	7
621	ГОСТ 31196.2 п. 8.4.3.3	Плавкие предохранители	27.12.21	8536000000	Проверка времятоковых характеристик и их граничных значений	Выполняется/не выполняется
622	п. 8.9.1				Проверка термостойкости держателя	Выполняется/не выполняется
623	п. 8.11.1				Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
624	ГОСТ 31196.2.1 п. 8.5.5.1	Плавкие предохранители	27.12.21	8536000000	Проверка выдерживаемого основанием пикового тока	Выдержал/не выдержал
625	п. 8.9				Проверка теплостойкости	Выдержал/не выдержал
626	п. 8.11.1.2				Механическая прочность оснований	Выдержал/не выдержал
627	п. 8.11.2.4				Устойчивость к износу изоляционных частей плавких вставок и оснований	Выдержал/не выдержал
628	ГОСТ 31196.3 п. 8.5	Плавкие предохранители	27.12.21	8536000000	Проверка отключающей способности	Выполняется/не выполняется
629	п. 8.11				Механическая прочность резьбы	Выдержал/не выдержал
630	п. 8.11.2.2				Проверка стойкости к аномальному перегреву и огню	Выдержал/не выдержал
631	ГОСТ 31196.4 п. 8.3	Плавкие предохранители	27.12.21	8536000000	Проверка предельного превышения температуры и потерь мощности	Выполняется/не выполняется
632	п. 8.4				Проверка срабатывания	Выполняется/не выполняется
633	п. 8.5				Проверка отключающей способности	Выполняется/не выполняется
634	п. 8.6				Проверка характеристики пропускаемого тока	Выполняется/не выполняется
635	п. 8.7				Проверка характеристик и селективности при сверхтоке	Выполняется/не выполняется
636	ГОСТ IEC 60127-1 п. 6	Миниатюрные плавкие предохранители	27.12.21	8536000000	Маркировка	Выполняется/не выполняется
637	п. 8				Размеры и конструкция	Выполняется/не выполняется
638	п. 9				Требования к электрическим параметрам	Выполняется/не выполняется
639	ГОСТ Р МЭК 60127-2 п. 6	Трубчатые плавкие вставки миниатюрных плавких предохранителей	27.12.21	8536000000	Маркировка	Выполняется/не выполняется
640	п. 8				Размеры и конструкция	Выполняется/не выполняется
641	п. 9				Требования к электрическим параметрам	Выполняется/не выполняется
642	ГОСТ Р МЭК 60127-3 п. 6	Субминиатюрные плавкие вставки	27.12.21	8536000000	Маркировка	Выполняется/не выполняется
643	п. 8				Размеры и конструкция	Выполняется/не выполняется
644	п. 9				Требования к электрическим параметрам	Выполняется/не выполняется
645	ГОСТ IEC 60127-4 п. 8	Универсальные модульные плавкие вставки для печатных плат и других подложек	27.12.21	8536000000	Размеры и конструкция	Выполняется/не выполняется
646	п. 9				Требования к электрическим параметрам	Выполняется/не выполняется
647	ГОСТ Р МЭК 127-6 п. 6	Держатели предохранителей для миниатюрных плавких вставок и субминиатюрные плавкие вставки	27.12.21	8536000000	Маркировка	Выполняется/не выполняется
648	п. 9				Защита от электрического удара	Выполняется/не выполняется
649	п. 10				Зазоры и пути утечки	Выполняется/не выполняется
650	п. 11				Электрические требования	Выполняется/не выполняется
651	п. 12				Механические требования	Выполняется/не выполняется
652	п. 13				Тепловые требования	Выполняется/не выполняется
653	п. 14				Износоустойчивость	Выполняется/не выполняется
654	п. 15				Дополнительные требования	Выполняется/не выполняется
655	ГОСТ IEC 60691 п. 7	Плавкие вставки, монтируемые в электрических приборах, электронном оборудовании и их составных частях	27.12.21	8536000000	Маркировка	Выполняется/не выполняется
656	п. 9				Требования к механическим параметрам	Выполняется/не выполняется
657	п. 10				Требования к электрическим параметрам	Выполняется/не выполняется
658	п. 11				Температурные испытания	Выдержал/не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
659	п. 12				Стойкость к коррозии	Выдержал/не выдержал
660	ГОСТ IEC 60269-3-1 разд. I, п. 8.4.3.2	Плавкие предохранители бытового и аналогичного назначения	27.12.21	8536000000	Проверка номинального тока	Выполняется/не выполняется
661	разд. I, п. 8.7.4				Селективность по сверхтокам	Выполняется/не выполняется
662	разд. I, п. 8.9				Проверка теплостойкости	Выдержал/не выдержал
663	разд. I, п. 8.11.1				Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
664	разд. I, п. 8.11.2.4				Хранение при повышенной температуре	Выполняется/не выполняется
665	разд. I, п. 8.11.2.6				Размеры и невзаимозаменяемость	Выполняется/не выполняется
666	разд. IIA, п. 8.7.4				Проверка селективности сверхтоков	Выполняется/не выполняется
667	разд. IIA, п. 8.12				Проверка износоустойчивости выводов	Выдержал/не выдержал
668	разд. IIC, п. 8.9.1				Испытание в камере тепла	Выдержал/не выдержал
669	разд. IIC, п. 8.9.2.1				Испытание вдавливанием шарика при 125 °С	Выдержал/не выдержал
670	разд. IIC, п. 8.9.2.2				Испытание вдавливанием шарика при 70 °С или (Т + 40) К	Выдержал/не выдержал
671	разд. IIC, п. 8.11.1.6.1				Испытание на удар	Выдержал/не выдержал
672	разд. IIC, п. 8.11.1.6.2				Конструкция держателя плавкой вставки	Выполняется/не выполняется
673	разд. IIC, п. 8.11.1.6.3				Механическая прочность держателя плавкого предохранителя с резьбой	Выдержал/не выдержал
674	разд. III, п. 8.3				Проверка температуры перегрева и потерь мощности	Выполняется/не выполняется
675	разд. III, п. 8.10				Проверка целостности контактов	Выполняется/не выполняется
676	ГОСТ IEC 60269-4 п. 8.3	Плавкие вставки	27.12.21	8536000000	Проверка температуры перегрева и потерь мощности	Выполняется/не выполняется
677	п. 8.4				Проверка срабатывания	Выполняется/не выполняется
678	п. 8.5				Проверка отключающей способности	Выполняется/не выполняется
679	п. 8.6				Проверка характеристики пропускаемого тока	Выполняется/не выполняется
680	п. 8.7				Проверка характеристик и сверхтоков	Выполняется/не выполняется
681	ГОСТ IEC 60127-6 п. 6	Держатели предохранителей с миниатюрной трубчатой плавкой вставкой и субминиатюрной плавкой вставкой	27.12.21	8536000000	Маркировка	Выполняется/не выполняется
682	п. 9				Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
683	п. 10				Зазоры и пути утечки	Выполняется/не выполняется
684	п. 11				Требования к электрическим параметрам	Выполняется/не выполняется
685	п. 12				Требования к механическим параметрам	Выполняется/не выполняется
686	п. 13				Требования к тепловым параметрам	Выполняется/не выполняется
687	п. 14				Износостойкость	Выполняется/не выполняется
688	п. 15				Дополнительные требования	Выполняется/не выполняется
689	ГОСТ IEC 60269-4-1 п. 7	Плавкие вставкидля защиты полупроводниковых устройств	27.12.21	8536000000	Стандартные требования к конструкции	–
690	ГОСТ 2933 п. 2	Автоматические и неавтоматические выключатели, разъединители, контакторы, магнитные пускатели, реле, контроллеры, предохранители, резисторы, реостаты и другие аппараты	27.33.13	8536000000	Визуальный контроль	Выполняется/не выполняется
691	п. 3				Контроль параметров срабатывания	Выполняется/не выполняется
692	п. 4				Испытания изоляции	Выдержал/не выдержал
693	п. 5				Испытание на нагревание	Выдержал/не выдержал
694	п. 6				Контроль электрического сопротивления, падения напряжения и потребляемой мощности	Выполняется/не выполняется

1	2	3	4	5	6	7
695	п. 8				Испытание на коммутационную способность	Выполняется/не выполняется
696	п. 9				Испытание на стойкость при сквозных токах	Выдержал/не выдержал
697	п. 10				Испытание на стойкость при сквозных токах	Выдержал/не выдержал
698	п. 11				Контроль на соответствие требованиям безопасности	Выполняется/не выполняется
699	ГОСТ IEC 60947-5-1 п. 5.2	Аппараты для цепей управления и коммутационные элементы	27.12.2 27.12.4 27.33.1	8536000000	Маркировка	Выполняется/не выполняется
700	п. 5.3				Инструкции	Выполняется/не выполняется
701	п. 7.3				ЭМС	Соответствует/не соответствует
702	п. 8.2				Соответствие требованиям к конструкции	Выполняется/не выполняется
703	п. 8.3				Работоспособность	Выполняется/не выполняется
704	ГОСТ 30011.5.5 п. 4	Электрические устройства и коммутационные элементы цепей управления	27.12.2 27.12.4 27.33.1	8536000000	Маркировка	Соответствует/не соответствует
705	п. 7.2				Общий осмотр конструкции	Выполняется/не выполняется
706	п. 7.3				Испытания на оперирование	Выполняется/не выполняется
707	п. 7.4				Методы кондиционирования	Выполняется/не выполняется
708	п. 7.5				Испытания на удар	Выдержал/не выдержал
709	п. 7.6				Испытания на вибрацию	Выдержал/не выдержал
710	п. 7.7				Испытание на размыкание и защелкивание, возврат в начальное положение и на удар	Выдержал/не выдержал
711	п. 7.8				Смешанные испытания	Выполняется/не выполняется
712	ГОСТ Р 50030.6.1 п. 6.2	Коммутационная аппаратура переключения	27.12.2 27.12.4 27.33.1	8536000000	Маркировка	Соответствует/не соответствует
713	п. 6.3				Инструкции по монтажу, РЭ	Соответствует/не соответствует
714	п. 9.2				Соответствие требованиям к конструкции	Соответствует/не соответствует
715	п. 9.3				Работоспособность	Выполняется/не выполняется
716	п. 9.4				Контрольные испытания	Выполняется/не выполняется
717	п. 9.5				ЭМС	Соответствует/не соответствует
718	ГОСТ IEC 60947-6-1 п. 6.2	Коммутационная аппаратура переключения	27.12.2 27.12.4 27.33.1	8536000000	Маркировка	Соответствует/не соответствует
719	п. 6.3				Инструкции по монтажу, РЭ	Соответствует/не соответствует
720	п. 9.2				Соответствие требованиям к конструкции	Соответствует/не соответствует
721	п. 9.3				Работоспособность	Выполняется/не выполняется
722	п. 9.4				Контрольные испытания	Выполняется/не выполняется
723	п. 9.5				Испытания на электромагнитную совместимость	Соответствует/не соответствует
724	СТБ IEC 60947-6-1п. 6.2	Коммутационное оборудование переключения	27.12.2 27.12.4 27.33.1	8536000000	Маркировка	Соответствует/не соответствует
725	п. 6.3				Инструкции по монтажу, РЭ	Соответствует/не соответствует
726	п. 9.2				Соответствие требованиям к конструкции	Соответствует/не соответствует
727	п. 9.3				Работоспособность	Выполняется/не выполняется
728	п. 9.4				Контрольные испытания	Выполняется/не выполняется
729	п. 9.5				Испытания на электромагнитную совместимость	Соответствует/не соответствует
730	ГОСТ Р 50030.6.2 п. 9.3	Коммутационные устройства управления и защиты	27.12.2 27.12.4 27.33.1	8536000000	Конструкция	Выполняется/не выполняется
731	п. 9.4				Работоспособность	Выполняется/не выполняется
732	п. 9.5				Контрольные испытания	Выдержал/не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
733	ГОСТ IEC 60947-6-2 п. 6.2	Коммутационное оборудование переключения	27.12.2 27.12.4 27.33.1	8536000000	Маркировка	Соответствует/не соответствует
734	п. 6.3				Инструкции по монтажу, РЭ	Соответствует/не соответствует
735	п. 9.2				Соответствие требованиям к конструкции	Соответствует/не соответствует
736	п. 9.3				Работоспособность	Выполняется/не выполняется
737	п. 9.4				Циклы испытаний	Выполняется/не выполняется
738	п. 9.5				Контрольные испытания	Выдержал/не выдержал
739	п. 8.3				ЭМС	Соответствует/не соответствует
740	ГОСТ 30011.7.1 п. 9.3	Клеммные колодки с выводами резьбового или безрезьбового типа	27.33.13	8536000000	Проверка механических характеристик	Выполняется/не выполняется
741	п. 9.4				Проверка электрических характеристик	Выполняется/не выполняется
742	п. 9.5				Проверка тепловых характеристик	Выполняется/не выполняется
743	ГОСТ IEC 60947-7-1 п. 5.1	Клеммные колодки с выводами резьбового или безрезьбового типа	27.33.13	8536000000	Маркировка	Соответствует/не соответствует
744	п. 5.2				Инструкции по монтажу, РЭ	Соответствует/не соответствует
745	п. 6				Условия нормальной эксплуатации, монтажа и транспортирования	Соответствует/не соответствует
746	п. 7				Соответствие требованиям к конструкции	Соответствует/не соответствует
747	8.3				Проверка механических характеристик	Выполняется/не выполняется
748	п. 8.4				Проверка электрических характеристик	Выполняется/не выполняется
749	п. 8.5				Проверка тепловых характеристик	Выполняется/не выполняется
750	п. 8.6				Проверка характеристик электромагнитной совместимости	Соответствует/не соответствует
751	ГОСТ 30011.7.2 п. 9.3	Клеммные колодки защитных проводников	27.33.13	8536000000	Проверка механических характеристик	Выполняется/не выполняется
752	п. 9.4				Проверка электрических характеристик	Выполняется/не выполняется
753	п. 9.5				Проверка тепловых характеристик	Выполняется/не выполняется
754	ГОСТ IEC 60947-7-2 п. 5.1	Клеммные колодки защитных проводников	27.33.13	8536000000	Маркировка	Соответствует/не соответствует
755	п. 5.2				Инструкции по монтажу, РЭ	Соответствует/не соответствует
756	п. 6				Условия нормальной эксплуатации, монтажа и транспортирования	Соответствует/не соответствует
757	п. 7				Соответствие требованиям к конструкции	Соответствует/не соответствует
758	8.3				Проверка механических характеристик	Выполняется/не выполняется
759	п. 8.4				Проверка электрических характеристик	Выполняется/не выполняется
760	п. 8.5				Проверка тепловых характеристик	Выполняется/не выполняется
761	п. 8.6				Проверка характеристик электромагнитной совместимости	Соответствует/не соответствует
762	ГОСТ 31195.1 п. 8	Соединительные устройства бытового и аналогичного назначения	27.33.13	8536000000	Маркировка	Выполняется/не выполняется
763	п. 9				Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
764	п. 10				Соединение проводников	Выполняется/не выполняется
765	п. 11				Конструкция	Выполняется/не выполняется
766	п. 12				Сопротивление старению, влажности, проникновению твердых объектов и опасному проникновению воды	Выдержал/не выдержал
767	п. 13				Сопротивление изоляции	0 – 10 ГОм
768	п. 13				Электрическая прочность изоляции	Наличие/отсутствие пробоя
769	п. 14				Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
770	п. 15				Превышение температуры	Выполняется/не выполняется
771	п. 16				Стойкость к нагреванию	Выдержал/не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
772	п. 17				Расстояния утечки по поверхности изолятора, зазоры и расстояние через герметизирующий компаунд	Выполняется/не выполняется
773	п. 18				Стойкость изоляционного материала к чрезмерному нагреву, огнестойкость	Выдержал/не выдержал
774	п. 19				Стойкость изоляционного материала к трекингу	Выдержал/не выдержал
775	ГОСТ IEC 60998-2-1 п. 8	Соединительные устройства с резьбовыми зажимами	27.33.13	8536000000	Маркировка	Выполняется/не выполняется
776	п. 9				Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
777	п. 10				Соединение проводников	Выполняется/не выполняется
778	п. 11				Конструкция	Выполняется/не выполняется
779	п. 12				Износостойкость	
780	п. 13				Сопротивление изоляции и электрическая прочность изоляции	0 – 10 ГОм Наличие/отсутствие пробоя
781	п. 14				Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
782	п. 15				Превышение температуры	Выполняется/не выполняется
783	п. 16				Стойкость к нагреванию	Выдержал/не выдержал
784	п. 17				Воздушные зазоры и пути утечки	Выполняется/не выполняется
785	п. 18				Стойкость изоляционного материала к чрезмерному нагреву, огнестойкость	Выдержал/не выдержал
786	п. 19				Стойкость изоляционного материала к трекингу	Выдержал/не выдержал
787	ГОСТ IEC 60998-2-2, п. 10	Соединительные устройства с безвинтовыми зажимами	27.33.13	8536000000	Соединение проводников	Выполняется/не выполняется
788	п. 11				Конструкция	Выполняется/не выполняется
789	п. 14				Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
790	п. 15				Превышение температуры	Выполняется/не выполняется
791	ГОСТ 19132 пп. 6.4 – 6.6	Зажимы наборные контактные	27.33.13	8536000000	Проверка конструкции	Выполняется/не выполняется
792	п. 6.7				Электрическая прочность	Наличие/отсутствие пробоя
793	пп. 6.8, 6.9				Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
794	п. 6.10				Электрическое сопротивление	Соответствует/не соответствует
795	п. 6.11				Стойкость к кратковременным токам	Выполняется/не выполняется
796	п. 6.12				Превышение температуры	Выполняется/не выполняется
797	п. 6.15				Испытания зажимов на воздействие механических факторов	Выдержал/не выдержал
798	пп. 6.17 – 6.19				Испытания зажимов на воздействие климатических факторов	Выдержал/не выдержал
799	п. 6.21				Испытание на влагостойкость	Выдержал/не выдержал
800	ГОСТ 31195.2.3 п. 10	Контактные зажимы соединительных устройств	27.33.13	8536000000	Соединение проводников	Выполняется/не выполняется
801	п. 11				Конструкция	Выполняется/не выполняется
802	п. 14				Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
803	п. 15				Превышение температуры	Выполняется/не выполняется
804	ГОСТ IEC 60998-2-4 п. 8	Устройства соединения скруткой	27.33.13	8536000000	Маркировка	Выполняется/не выполняется
805	п. 9				Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
806	п. 10				Соединение проводников	Выполняется/не выполняется
807	п. 11				Конструкция	Выполняется/не выполняется

1	2	3	4	5	6	7
808	п. 12				Сопротивление старению, влажности, проникновению твердых объектов и опасному проникновению воды	Выдержал/не выдержал
809	п. 13				Сопротивление изоляции	0 – 10 ГОм
810	п. 13				Электрическая прочность изоляции	Наличие/отсутствие пробоя
811	п. 14				Механическая прочность	Выполняется/не выполняется
812	п. 15				Превышение температуры	Выполняется/не выполняется
813	п. 17				Расстояния утечки по поверхности изолятора, зазоры и расстояние через герметизирующий компаунд	Выполняется/не выполняется
814	ГОСТ 31602.1 п. 7	Винтовые и безвинтовые зажимные элементы соединительных устройств	27.33.13	8536000000	Соединение проводников	Выполняется/не выполняется
815	п. 8				Конструкция	Выполняется/не выполняется
816	п. 9				Испытания	Выполняется/не выполняется
817	ГОСТ 31602.2 п. 7	Винтовые и безвинтовые зажимные элементы соединительных устройств	27.33.13	8536000000	Соединение проводников	Выполняется/не выполняется
818	п. 8				Конструкция	Выполняется/не выполняется
819	п. 9				Испытания	Выполняется/не выполняется
820	ГОСТ Р 51321.1 п. 5	Низковольтные комплектные устройства распределения и управления	27.12.31	8536000000 8537000000	Сведения, предоставляемые изготовителем	Соответствует/не соответствует
821	п. 6				Условия эксплуатации	Выполняется/не выполняется
822	п. 7				Конструктивное исполнение	Соответствует не соответствует
823	п. 8.2.1				Проверка предельных значений превышения температуры	Выполняется/не выполняется
824	п. 8.2.2				Проверка электроизоляционных свойств	Выполняется/не выполняется
825	п. 8.2.3				Проверка стойкости к токам короткого замыкания	Выдержал/не выдержал
826	п. 8.2.4				Проверка непрерывности цепи защиты	Выполняется/не выполняется
827	п. 8.2.5				Проверка размеров воздушных зазоров и расстояний утечки	Выполняется/не выполняется
828	п. 8.2.6				Проверка работоспособности механических частей	Выполняется/не выполняется
829	п. 8.2.7				Проверка степени защиты	Выполняется/не выполняется
830	п. 8.2.9				Проверка стойкости изоляционных материалов к аномальному нагреву и огню	Выполняется/не выполняется
831	п. 8.2.8, приложение Н				ЭМС	Выполняется/не выполняется
832	ГОСТ IEC 61439-1 п. 10.2	Низковольтные комплектные устройства распределения и управления	27.12.31	8536000000 8537000000	Прочность материалов и частей	Выполняется/не выполняется
833	п. 10.3				Степень защиты оболочек	Выполняется/не выполняется
834	п. 10.4				Воздушные зазоры и расстояния утечки	Выполняется/не выполняется
835	п. 10.5				Защита от поражения электрическим током и непрерывность защитных цепей	Выполняется/не выполняется
836	п. 10.6				Включение коммутационных устройств и комплектующих элементов	Выполняется/не выполняется
837	п. 10.7				Внутренние электрические цепи и соединения	Выполняется/не выполняется
838	п. 10.8				Зажимы для внешних проводников	Выполняется/не выполняется
839	п. 10.9				Электроизоляционные свойства	Выполняется/не выполняется
840	п. 10. 10				Превышение температуры	Выполняется/не выполняется
841	п. 10.11				Устойчивость к токам короткого замыкания	Выполняется/не выполняется

1	2	3	4	5	6	7
842	п. 10.13				Работоспособность механических частей	Выполняется/не выполняется
843	п. 10.12, приложение J				ЭМС	Выполняется/не выполняется
844	ГОСТ Р 51992 п. 7.1	Устройства защиты электрических сетей и электрооборудования	27.12.2 27.12.4 27.33.1	8536000000	Общие условия испытаний	Выполняется/не выполняется
845	п. 7.2				Идентификация и маркировка	Выполняется/не выполняется
846	п. 7.3				Выводы и соединения	Выполняется/не выполняется
847	п. 7.4				Испытание защиты от прямого прикосновения	Выполняется/не выполняется
848	п. 7.5				Определение измеренного предельного напряжения	Выполняется/не выполняется
849	п. 7.6				Испытание в рабочем режиме	Выдержал/не выдержал
850	п. 7.7				Разъединители УЗИП и безопасная работоспособность УЗИП при перегрузке	Выполняется/не выполняется
851	п. 7.8				Испытание двух- и одновводных УЗИП с раздельными вводными и выводными выводами	Выдержал/не выдержал
852	п. 7.9				Дополнительные испытания	Выдержал/не выдержал
853	СТБ МЭК 947-1 п.5.2	Низковольтные комплектные устройства распределения и управления	27.12.31	8536000000 8537000000	Маркировка	Выполняется/не выполняется
854	п. 5.3				Инструкции	Выполняется/не выполняется
855	п. 6				Условия эксплуатации	Выполняется/не выполняется
856	п. 7				Конструкция и работоспособность	Выполняется/не выполняется
857	п. 8.2				Проверка конструкции	Выполняется/не выполняется
858	п. 8.2.6				Проверка механического функционирования	Выполняется/не выполняется
859	п. 8.3				Проверка работоспособности	Выполняется/не выполняется
860	СТБ МЭК 60439-2 п. 5	Низковольтные комплектные устройства распределения и управления	27.12.31	8536000000 8537000000	Информация	Соответствует/не соответствует
861	п. 6				Условия эксплуатации	Соответствует/не соответствует
862	п. 7.1				Механическая конструкция	Соответствует/не соответствует
863	п. 7.2				Превышение температуры	Соответствует/не соответствует
864	п. 8.2.1				Проверка пределов превышения температур	Выполняется/не выполняется
865	п. 8.2.2				Проверка диэлектрических свойств	Выполняется/не выполняется
866	п. 8.2.3				Проверка выдерживаемого сопротивления короткого замыкания	Выдержал/не выдержал
867	п. 8.2.4				Проверка эффективности защитной цепи	Выполняется/не выполняется
868	п. 8.2.5				Проверка зазоров и расстояний утечки	Выполняется/не выполняется
869	п. 8.2.6				Проверка механического функционирования	Выполняется/не выполняется
870	п. 8.2.7				Проверка степени защиты	Выполняется/не выполняется
871	п. 8.2.9				Проверка сопротивления изоляционного материала ненормальному теплу и пожару	Выполняется/не выполняется
872	п. 8.2.10				Проверка конструкционной прочности	Выполняется/не выполняется
873	п. 8.2.12				Проверка сопротивления раздавливанию	Выполняется/не выполняется
874	п. 8.2.13				Проверка электрических характеристик системы сборных шин	Выполняется/не выполняется

1	2	3	4	5	6	7
875	п. 8.2.14				Проверка сопротивления распространению пламени	Выполняется/не выполняется
876	ГОСТ IEC 61131-2п. 9	Программируемые контроллеры и связанные с ними периферийные устройства	27.12.13	8536000000 8537000000	Испытания типа и проверки по электромагнитной совместимости	Выполняется/не выполняется
877	п.12.1				Механические испытания и проверки, относящиеся к безопасности	Выполняется/не выполняется
878	п.12.2				Электрические испытания, связанные с безопасностью	Выполняется/не выполняется
879	п.12.3				Испытание на функционирование при	Выполняется/не выполняется
					одиночной неисправности	
880	п.12.4				Испытание цепей ограниченной мощности	Выдержал/не выдержал
881	п.13.1				Испытание на электрическую прочность диэлектрика	Выдержал/не выдержал
882	п.13.2				Проверка соответствия электрической прочности диэлектрика	Выполняется/не выполняется
883	п.13.3				Испытание защитного заземления	Выполняется/не выполняется
884	ГОСТ Р 50030.4.2п. 6.2	Контроллеры и пускатели	27.12.13	8536000000 8537000000	Маркировка	Соответствует/не соответствует
885	п. 6.3				Инструкции	Соответствует/не соответствует
886	п. 7				Условия эксплуатации	Соответствует/не соответствует
887	п. 9.2				Проверка конструкции	Соответствует/не соответствует
888	п. 9.3.3.3				Проверка значений превышения температур	Выполняется/не выполняется
889	п. 9.3.3.4				Проверка электроизоляционных свойств	Выполняется/не выполняется
890	п. 9.3.3.6				Проверка условной работоспособности в процессе эксплуатации	Выполняется/не выполняется
891	п. 9.3.3.6.3				Проверка срабатывания и его пределов	Выполняется/не выполняется
892	п. 9.3.3.5				Проверка номинальных включающей и отключающей способностей и условной работоспособностивключенных последовательно механических коммутационных аппаратов гибридных контроллеров	Выполняется/не выполняется
893	п. 9.3.4				Проверка работоспособности в условиях короткого замыкания	Выполняется/не выполняется
894	п.9.3.5				Помехоэмиссия Помехоустойчивость	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует
895	ГОСТ Р 50030.3 п. 8.1.3.2	Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители и комбинации их с предохранителями	27.33	8536000000 8537000000	Проверка работоспособности механизма	Выполняется/не выполняется
896	п. 8.1.3.3				Испытания диэлектрической прочности изоляции	Выдержал/не выдержал
897	ГОСТ 30011.3 п. 8.3.3.3	Контроллеры и пускатели	27.12.13	8536000000 8537000000	Включающая и отключающая способность	Выполняется/не выполняется
898	п. 8.3.3.4				Проверка электрической прочности изоляции	Выполняется/не выполняется
899	п. 8.3.3.5				Ток утечки	Выполняется/не выполняется
900	п. 8.3.3.6				Проверка превышения температуры	Выполняется/не выполняется
901	п. 8.3.3.7				Прочность механизма управления	Выполняется/не выполняется
902	ГОСТ Р МЭК 60715 п. 2	Аппаратура распределения и управления низковольтная	27.33	8536000000 8537000000	Размеры	

1	2	3	4	5	6	7
903	ГОСТ IEC 60715 п. 2	Аппаратура распределения и управления низковольтная	27.33	8536000000 8537000000	Размеры	–
904	ГОСТ EN 50274 п. 4	Низковольтные комплектные устройства распределения и управления	27.33	8536000000 8537000000	Требования	Выполняется/не выполняется
905	п. 5				Испытания	
906	СТ РК МЭК 60947-3 п. 6	Коммутационное оборудование и механизмы управления низковольтные комплектные	27.33	8536000000 8537000000	Информация об изделии	Соответствует/ не соответствует
907	п. 7				Нормальные условия эксплуатации, монтажа и транспортировки	Выполняется/не выполняется
908	п. 8				Конструкция	Выполняется/не выполняется
909	п. 9				Испытания	Выполняется/не выполняется
910	п. 9.4				ЭМС	Соответствует/ не соответствует
911	ГОСТ Р 51321.2 п. 8.2.1	Шинопроводы и их дополнительная арматура для подачи и распределения электрической энергии	27.33	8536000000 8537000000	Проверка предельных значений превышения температуры	Выполняется/не выполняется
912	п. 8.2.2				Проверка диэлектрических свойств	Выполняется/не выполняется
913	п. 8.2.3				Проверка прочности при коротких замыканиях	Выполняется/не выполняется
914	п. 8.2.4				Проверка эффективности цепи защиты	Выполняется/не выполняется
915	п. 8.2.5				Проверка зазоров и длин путей утечки	Выполняется/не выполняется
916	п. 8.2.6				Проверка работоспособности механических частей	Выполняется/не выполняется
917	п. 8.2.7				Проверка степени защиты	Выполняется/не выполняется
918	п. 8.2.9				Проверка стойкости к аномальному нагреву и огню	Выполняется/не выполняется
919	п. 8.2.13				Проверка электрических характеристик шинопровода	Выполняется/не выполняется
920	п. 8.2.10				Проверка прочности конструкции	Выполняется/не выполняется
921	п. 8.2.12				Проверка сопротивления на раздавливание	Выполняется/не выполняется
922	п. 8.2.14				Проверка стойкости на воспламеняемость	Выполняется/не выполняется
923	ГОСТ Р 51321.4 п. 8.2.1	Шинопроводы и их дополнительная арматура для подачи и распределения электрической энергии	27.33	8536000000 8537000000	Проверка предельных значений превышения температуры	Выполняется/не выполняется
924	п. 8.2.2				Проверка диэлектрических свойств	Выполняется/не выполняется
925	п. 8.2.3				Проверка прочности при коротких замыканиях	Выполняется/не выполняется
926	п. 8.2.4				Проверка электрической непрерывности цепи защиты	Выполняется/не выполняется
927	п. 8.2.4.1				Надежность соединения между открытыми проводящими частями НКУ	Выполняется/не выполняется
928	п. 8.2.4.2				Проверка прочности цепи защиты при коротком замыкании	Выполняется/не выполняется
929	п. 8.2.5				Проверка зазоров и длин путей утечки	Выполняется/не выполняется
930	п. 8.2.6				Проверка механической работоспособности	Выполняется/не выполняется
931	п. 8.2.7				Проверка степени защиты	Выполняется/не выполняется
932	п. 8.2.8				Проверка механической прочности	Выполняется/не выполняется
933	п. 8.2.9				Проверка стойкости к коррозии	Выполняется/не выполняется
934	п. 8.3.1				Проверка монтажа и работоспособности	Выполняется/не выполняется

1	2	3	4	5	6	7
935	ГОСТ Р 51321.7 п. 8.2.1	Шинопроводы и их дополнительная арматура для подачи и распределения электрической энергии	27.33	8536000000 8537000000	Проверка предельных значений превышения температуры	Выполняется/не выполняется
936	п. 8.2.2				Проверка диэлектрических свойств	Выполняется/не выполняется
937	п. 8.2.3				Проверка прочности при коротких замыканиях	Выполняется/не выполняется
938	п. 8.2.4				Проверка электрической непрерывности цепи защиты	Выполняется/не выполняется
939	п. 8.2.4.1				Надежность соединения между открытыми проводящими частями НКУ	Выполняется/не выполняется
940	п. 8.2.4.2				Проверка прочности цепи защиты при коротком замыкании	Выполняется/не выполняется
941	п. 8.2.5				Проверка зазоров и длин путей утечки	Выполняется/не выполняется
942	п. 8.2.6				Проверка механической работоспособности	Выполняется/не выполняется
943	п. 8.2.7				Проверка степени защиты	Выполняется/не выполняется
944	п. 8.2.8				Проверка механической прочности	Выполняется/не выполняется
945	п. 8.2.9				Проверка стойкости к коррозии	Выполняется/не выполняется
946	п. 8.3.1				Проверка монтажа и работоспособности	Выполняется/не выполняется
947	ГОСТ IEC 60439-3 п. 5	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления.Устройства для строительных площадок	27.33	8536000000 8537000000	Сведения, предоставляемые изготовителем	Выполняется/не выполняется
948	п. 6				Условия эксплуатации	Выполняется/не выполняется
949	п. 7				Конструктивное исполнение	Выполняется/не выполняется
950	п. 8.2.1				Проверка предельных значений превышения температуры	Выполняется/не выполняется
951	п. 8.2.2				Проверка диэлектрических свойств	Выполняется/не выполняется
952	п. 8.2.3				Проверка выдерживаемого сопротивления короткого замыкания	Выполняется/не выполняется
953	п. 8.2.4				Проверка электрической непрерывности цепи защиты	Выполняется/не выполняется
954	п. 8.2.5				Проверка воздушных зазоров и расстояний утечки	Выполняется/не выполняется
955	п. 8.2.6				Проверка механического функционирования	Выполняется/не выполняется
956	п. 8.2.7				Проверка степени защиты	Выполняется/не выполняется
957	п. 8.2.9				Проверка соответствия требованиям к конструкции и маркировке	Выполняется/не выполняется
958	п. 8.2.101				Проверка механической прочности испытанием	Выполняется/не выполняется
959	п. 8.2.102				Проверка стойкости к коррозии испытанием	Выполняется/не выполняется
960	п. 8.3.1				Испытания электрического функционирования	Выполняется/не выполняется
961	п. 8.3.2				Диэлектрические испытания	Выполняется/не выполняется
962	п. 8.3.3				Контроль защитных мер и электрической непрерывности защитных цепей	Выполняется/не выполняется

1	2	3	4	5	6	7
963	ГОСТ IEC 60439-4 п. 5	Стационарные распределительные щиты, низковольтные комплектные устройства	27.33	8536000000 8537000000	Информация	Выполняется/не выполняется
964	п. 6				Условия эксплуатации	Выполняется/не выполняется
965	п. 7				Конструкция	Выполняется/не выполняется
966	п. 8.2.1				Проверка предельных значений превышения температуры	Выполняется/не выполняется
967	п. 8.2.2				Проверка электроизоляционных свойств	Выполняется/не выполняется
968	п. 8.2.3				Проверка стойкости к токам короткого замыкания	Выполняется/не выполняется
969	п. 8.2.4				Проверка электрической непрерывности цепи защиты	Выполняется/не выполняется
970	п. 8.2.5				Проверка воздушных зазоров и расстояний утечки	Выполняется/не выполняется
971	п. 8.2.6				Проверка работоспособности механических частей	Выполняется/не выполняется
972	п. 8.2.7				Проверка степени защиты	Выполняется/не выполняется
973	п. 8.2.9				Проверка соответствия требованиям к конструкции и маркировке	Выполняется/не выполняется
974	п. 8.2.10				Проверка стойкости к механическому удару	Выполняется/не выполняется
975	п. 8.2.12				Проверка термостойкости изоляционных материалов	Выполняется/не выполняется
976	п. 8.2.13				Проверка стойкости к аномальному нагреву и огню	Выполняется/не выполняется
977	п. 8.2.14				Проверка стойкости к влажности	Выполняется/не выполняется
978	п. 8.2.15				Проверка механической прочности средств крепления оболочек	Выполняется/не выполняется
979	ГОСТ IEC 61439-5 п. 6	Коммутационное оборудование и механизмы управления низковольтные комплектные	27.33	8536000000 8537000000	Сведения, предоставляемые изготовителем	Выполняется/не выполняется
980	п. 7				Условия эксплуатации	Выполняется/не выполняется
981	п. 8				Требования к конструктивному исполнению	Выполняется/не выполняется
982	п. 9				Требования к работоспособности	Выполняется/не выполняется
983	п. 10				Проверка конструкции	Выполняется/не выполняется
984	ГОСТ IEC 60947-3 п. 5	Коммутационное оборудование и механизмы управления низковольтные комплектные	27.33	8536000000 8537000000	Информация об аппарате	Выполняется/не выполняется
985	п. 6				Условия нормальной эксплуатации, монтажа и транспортирования	Выполняется/не выполняется
986	п. 8.2				Условный ток короткого замыкания	Выполняется/не выполняется
987	п. 8.3				Конструкция	Выполняется/не выполняется
988	п. 8.4				Работоспособноть	Выполняется/не выполняется
989	п. 8.5				Специальные испытания	Выполняется/не выполняется
990	п. 7.3				ЭМС	Выполняется/не выполняется
991	ГОСТ 30849.1 п. 7	Вилки, штепсельные розетки, кабельные соединители и соединительные устройства	27.33	8536000000	Маркировка	Выполняется/не выполняется
992	п. 8				Размеры	Выполняется/не выполняется
993	п. 9				Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
994	п. 10				Заземление	Выполняется/не выполняется

1	2	3	4	5	6	7
995	п. 11				Зажимы	Выполняется/не выполняется
996	п. 12				Блокировка	Выполняется/не выполняется
997	п. 13				Стойкость деталей из резины и термопластичных материалов	Выполняется/не выполняется
998	п. 14				Общие требования к конструкции	Выполняется/не выполняется
999	п. 15				Конструкция штепсельных розеток	Выполняется/не выполняется
1000	п. 16				Конструкция вилок и переносных розеток	Выполняется/не выполняется
1001	п. 17				Конструкция вводных устройств	Выполняется/не выполняется
1002	п. 18				Степени защиты	Выполняется/не выполняется
1003	п. 19				Сопротивление изоляции	0 – 10 ГОм
1004	п. 19				Электрическая прочность изоляции	Наличие/отсутствие пробоя
1005	п. 20				Отключающая способность	Выполняется/не выполняется
1006	п. 21				Условия нормальной эксплуатации	Выполняется/не выполняется
1007	п. 22				Превышение температуры	Выполняется/не выполняется
1008	п. 23				Гибкие кабели и их присоединение	Выполняется/не выполняется
1009	п. 24				Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
1010	п. 25				Винты, токоведущие части и соединения	Выполняется/не выполняется
1011	п. 26				Пути утечки, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	Выполняется/не выполняется
1012	п. 27				Теплостойкость, огнестойкость и трекингостойкость	Выдержал/не выдержал
1013	п. 28				Коррозиестойкость	Выдержал/не выдержал
1014	п. 29				Устойчивость к воздействию токов короткого замыкания	Выдержал/не выдержал
1015	ГОСТ 30849.2 п. 7	Вилки, штепсельные розетки, кабельные соединители и соединительные устройства	27.33.13	8536000000	Маркировка	Выполняется/не выполняется
1016	п. 8				Размеры	Выполняется/не выполняется
1017	п. 11				Зажимы	Выполняется/не выполняется
1018	п. 12				Блокировка	Выполняется/не выполняется
1019	п. 14				Общие требования к конструкции	Выполняется/не выполняется
1020	п. 15				Конструкция штепсельных розеток	Выполняется/не выполняется
1021	п. 16				Конструкция вилок и переносных розеток	Выполняется/не выполняется
1022	п. 17				Конструкция вводных устройств	Выполняется/не выполняется
1023	п. 19				Сопротивление изоляции	0 – 10 ГОм
1024	п. 19				Электрическая прочность изоляции	Наличие/отсутствие пробоя
1025	п. 20				Отключающая способность	Выполняется/не выполняется
1026	п. 21				Условия нормальной эксплуатации	Выполняется/не выполняется
1027	п. 22				Превышение температуры	Выполняется/не выполняется
1028	п. 23				Гибкие кабели и их присоединение	Выполняется/не выполняется
1029	п. 29				Устойчивость к воздействию токов короткого замыкания	Выдержал/не выдержал
1030	ГОСТ IEC 60309-1 п. 7	Вилки, штепсельные розетки, кабельные соединители и вводные соединители	27.33.13	8536000000	Маркировка	Выполняется/не выполняется
1031	п. 8				Размеры	Выполняется/не выполняется
1032	п. 9				Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
1033	п. 10				Заземление	Выполняется/не выполняется
1034	п. 11				Зажимы	Выполняется/не выполняется

1	2	3	4	5	6	7
1035	п. 12				Блокировка	Выполняется/не выполняется
1036	п. 13				Стойкость деталей из резины и термопластичных материалов	Выполняется/не выполняется
1037	п. 14				Общие требования к конструкции	Выполняется/не выполняется
1038	п. 15				Конструкция штепсельных розеток	Выполняется/не выполняется
1039	п. 16				Конструкция вилок и переносных розеток	Выполняется/не выполняется
1040	п. 17				Конструкция вводных устройств	Выполняется/не выполняется
1041	п. 18				Степени защиты	Выполняется/не выполняется
1042	п. 19				Сопротивление изоляции	0 – 10 ГОм
1043	п. 19				Электрическая прочность изоляции	Наличие/отсутствие пробоя
1044	п. 20				Отключающая способность	Выполняется/не выполняется
1045	п. 21				Условия нормальной эксплуатации	Выполняется/не выполняется
1046	п. 22				Превышение температуры	Выполняется/не выполняется
1047	п. 23				Гибкие кабели и их присоединение	Выполняется/не выполняется
1048	п. 24				Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
1049	п. 25				Винты, токоведущие части и соединения	Выполняется/не выполняется
1050	п. 26				Пути утечки, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	Выполняется/не выполняется
1051	п. 27				Теплостойкость, огнестойкость и трекингостойкость	Выдержал/не выдержал
1052	п. 28				Коррозиестойкость	Выдержал/не выдержал
1053	п. 29				Устойчивость к воздействию токов короткого замыкания	Выдержал/не выдержал
1054	ГОСТ IEC 60309-2 п. 7	Штепсельные соединители, кабельные соединители и вводные соединители промышленного назначения	27.33.13	8536000000	Маркировка	Выполняется/не выполняется
1055	п. 8				Размеры	Выполняется/не выполняется
1056	п. 11				Зажимы	Выполняется/не выполняется
1057	п. 12				Блокировка	Выполняется/не выполняется
1058	п. 14				Общие требования к конструкции	Выполняется/не выполняется
1059	п. 15				Конструкция штепсельных розеток	Выполняется/не выполняется
1060	п. 16				Конструкция вилок и переносных розеток	Выполняется/не выполняется
1061	п. 17				Конструкция вводных устройств	Выполняется/не выполняется
1062	п. 19				Сопротивление изоляции	0 – 10 ГОм
1063	п. 19				Электрическая прочность изоляции	Наличие/отсутствие пробоя
1064	п. 20				Отключающая способность	Выполняется/не выполняется
1065	п. 21				Условия нормальной эксплуатации	Выполняется/не выполняется
1066	п. 22				Превышение температуры	Выполняется/не выполняется
1067	п. 23				Гибкие кабели и их присоединение	Выполняется/не выполняется
1068	п. 29				Устойчивость к воздействию токов короткого замыкания	Выдержал/не выдержал
1069	ГОСТ 30851.1 п. 8	Электрические двухполюсные соединители	27.33.13	8536000000	Маркировка	Выполняется/не выполняется
1070	п. 9				Размеры и их соответствие	Выполняется/не выполняется
1071	п. 10				Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
1072	п. 11				Заземление	Выполняется/не выполняется
1073	п. 12				Зажимы и выводы	Выполняется/не выполняется
1074	п. 13				Конструкция	Выполняется/не выполняется

1	2	3	4	5	6	7
1075	п. 14				Влагостойкость	Выполняется/не выполняется
1076	п. 15				Сопротивление изоляции	0 – 10 ГОм
1077	п. 15				Электрическая прочность изоляции	Наличие/отсутствие пробоя
1078	п. 16				Усилия сочленения и расчленения соединителя	Выполняется/не выполняется
1079	п. 17				Работа контактов и сопротивление цепей	Выполняется/не выполняется
1080	п. 18				Нагревостойкость соединителей для горячих и очень горячих условий	Выполняется/не выполняется
1081	п. 19				Коммутационная способность	Выполняется/не выполняется
1082	п. 20				Работоспособность соединителей	Выполняется/не выполняется
1083	п. 21				Превышение температуры токоведущих частей	Выполняется/не выполняется
1084	п. 22				Гибкие кабели или шнуры и их присоединение	Выполняется/не выполняется
1085	п. 23				Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
1086	п. 24				Стойкость к нагреву и старению	Выдержал/не выдержал
1087	п. 25				Винты, токоведущие части и соединения	Выдержал/не выдержал
1088	п. 26				Пути утечки, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	Выполняется/не выполняется
1089	п. 27				Теплостойкость, огнестойкость и трекингостойкость	Выполняется/не выполняется
1090	п. 28				Коррозиестойкость	Выдержал/не выдержал
1091	ГОСТ 30851.2.2, п. 8	Вилки и розетки, предназначенные для присоединения гибкого провода	27.33.13	8536000000	Маркировка	Выполняется/не выполняется
1092	п. 9				Размеры и их соответствие	Выполняется/не выполняется
1093	п. 10				Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
1094	п. 13				Конструкция	Выполняется/не выполняется
1095	п. 15				Сопротивление изоляции	0 – 10 ГОм
1096	п. 15				Электрическая прочность изоляции	Наличие/отсутствие пробоя
1097	п. 16				Усилия сочленения и расчленения соединителя	Выполняется/не выполняется
1098	п. 17				Работа контактов и сопротивление цепей	Выполняется/не выполняется
1099	п. 19				Коммутационная способность	Выполняется/не выполняется
1100	п. 20				Работоспособность соединителей	Выполняется/не выполняется
1101	п. 21				Превышение температуры токоведущих частей	Выполняется/не выполняется
1102	п. 22				Гибкие кабели или шнуры и их присоединение	Выполняется/не выполняется
1103	п. 23				Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
1104	ГОСТ 30851.2.3, п. 8	Электрические двухполюсные соединители	27.33.13	8536000000	Маркировка	Выполняется/не выполняется
1105	п. 9				Размеры и их соответствие	Выполняется/не выполняется
1106	п. 10				Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
1107	п. 12				Зажимы и выводы	Выполняется/не выполняется
1108	п. 13				Конструкция	Выполняется/не выполняется
1109	п. 14				Влагостойкость	Выполняется/не выполняется
1110	п. 15				Сопротивление изоляции	0 – 10 ГОм

1	2	3	4	5	6	7
1111	п. 15				Электрическая прочность изоляции	Наличие/отсутствие пробоя
1112	п. 16				Усилия сочленения и расчленения соединителя	Выполняется/не выполняется
1113	п. 20				Работоспособность соединителей	Выполняется/не выполняется
1114	п. 21				Превышение температуры токоведущих частей	Выполняется/не выполняется
1115	п. 22				Гибкие кабели или шнуры и их присоединение	Выполняется/не выполняется
1116	п. 23				Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
1117	п. 26				Пути утечки, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	Выполняется/не выполняется
1118	ГОСТ Р 51325.2.3, п. 8	Двухполюсные неразборные соединители	27.33.13	8536000000	Маркировка	Выполняется/не выполняется
1119	п. 9				Размеры и их соответствие	Выполняется/не выполняется
1120	п. 10				Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
1121	п. 12				Зажимы и выводы	Выполняется/не выполняется
1122	п. 13				Конструкция	Выполняется/не выполняется
1123	п. 14				Влагостойкость	Выполняется/не выполняется
1124	п. 15				Сопротивление изоляции	0 – 10 ГОм
1125	п. 15				Электрическая прочность изоляции	Наличие/отсутствие пробоя
1126	п. 16				Усилия сочленения и расчленения соединителя	Выполняется/не выполняется
1127	п. 20				Работоспособность соединителей	Выполняется/не выполняется
1128	п. 21				Превышение температуры токоведущих частей	Выполняется/не выполняется
1129	п. 22				Гибкие кабели или шнуры и их присоединение	Выполняется/не выполняется
1130	п. 23				Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
1131	п. 26				Пути утечки, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	Выполняется/не выполняется
1132	ГОСТ 25034, п. 3.3	Винтовые контактные зажимы	27.33.13	8536000000	Проверка требований к конструкции	Выполняется/не выполняется
1133	п. 3.4				Испытания зажимов на соответствие требованиям к электрическим параметрам	Выполняется/не выполняется
1134	ГОСТ 31604, п. 11.1	Электрические двухполюсные соединители	27.33.13	8536000000	Присоединение и зажим проводников	Выполняется/не выполняется
1135	п. 11.2				Испытание на прочность изоляции при кручении (зажим проводника без чрезмерного его повреждения)	Выдержал/не выдержал
1136	п. 11.3				Испытание на натяжение	Выдержал/не выдержал
1137	п. 11.4				Испытание на возможность повторного использования	Выдержал/не выдержал
1138	п. 11.5				Испытание на превышение температуры	Выдержал/не выдержал
1139	п. 11.6				Испытание на изгиб	Выдержал/не выдержал
1140	п. 11.7				Циклическое испытание под токовой нагрузкой	Выполняется/не выполняется
1141	ГОСТ Р 51731 п. 6.2	Контакторы с воздушным зазором между контактами	27.33.13	8536000000	Маркировка	Выполняется/не выполняется

1	2	3	4	5	6	7
1142	п. 6.3				Инструкции	Выполняется/не выполняется
1143	п. 7				Условия эксплуатации	Выполняется/не выполняется
1144	п. 8				Конструкция	Выполняется/не выполняется
1145	п. 9.3.3.3				Проверка пределов превышения температуры	Выполняется/не выполняется
1146	п. 9.3.3.4				Проверка электроизоляционных свойств	Выполняется/не выполняется
1147	п. 9.3.3.5				Проверканоминальной включающей и отключающей способности	Выдержал/не выдержал
1148	п. 9.3.3.6				Проверкаусловной работоспособности	Выполняется/не выполняется
1149	п. 9.3.3.1				Проверкасрабатывания и его пределов	Выполняется/не выполняется
1150	п. 9.3.5				Проверкастойкости контакторов к токам перегрузки	Выполняется/не выполняется
1151	п. 9.3.4				Проверкаработоспособности в условиях короткого замыкания	Выдержал/не выдержал
1152	п. 9.2.4				Проверка механических свойств выводов	Выполняется/не выполняется
1153	п. 9.2.3				Проверка степени защиты контакторов в оболочках	Выполняется/не выполняется
1154	п. 9.2.2.1				Проверкаустойчивости к старению	Выдержал/не выдержал
1155	п. 9.2.1.2				Проверкавлагостойкости	Выдержал/не выдержал
1156	п. 9.2.1.3				Проверкатермостойкости	Выдержал/не выдержал
1157	п. 9.2.1.4				Проверкастойкости против аномального нагрева и огня	Выдержал/не выдержал
1158	п. 9.2.1.5				Проверка коррозиоустойчивости	Выдержал/не выдержал
1159	п. 9.2.1.6				Проверкатрекингостойкости	Выдержал/не выдержал
1160	п. 9.2.2				Проверкапрочности винтов и гаек, не расположенных на выводах и предназначенных для монтажа илиобслуживания	Выдержал/не выдержал
1161	п. 9.2.5				Проверкаустойчивости к механическим ударам	Выдержал/не выдержал
1162	п. 9.2.6				Проверкастойкости маркировки	Выдержал/не выдержал
1163	ГОСТ Р 50030.4.1 п. 9.3.3.3	Контакторы переменного и постоянного тока, пускатели переменного тока	27.33.13	8536000000	Проверка пределов превышения температуры	Выполняется/не выполняется
1164	п. 9.3.3.4				Проверка электроизоляционных свойств	Выполняется/не выполняется
1165	п. 9.3.3.5				Проверканоминальной включающей и отключающей способности	Выдержал/не выдержал
1166	п. 9.3.3.5				Проверкаспособности к переключению и изменению направления вращения, когда уместно	Выдержал/не выдержал
1167	п. 9.3.3.6				Проверкаусловной работоспособности в процессе эксплуатации	Выполняется/не выполняется
1168	п. 9.3.3.1				Проверкасрабатывания и его пределов	Выполняется/не выполняется
1169	п. 9.3.5				Проверкастойкости контакторов к токам перегрузки	Выполняется/не выполняется
1170	п. 9.3.4				Проверкаработоспособности в условиях короткого замыкания	Выдержал/не выдержал
1171	п.9.4				Помехоэмиссия Помехоустойчивость	Соответствует/не соответсвует

1	2	3	4	5	6	7
1172	ГОСТ Р 31637 п. 6.2	Контакторы с воздушным зазором между контактами	27.33.13	8536000000	Маркировка	Выполняется/не выполняется
1173	п. 6.3				Инструкции	Выполняется/не выполняется
1174	п. 7				Условия эксплуатации	Выполняется/не выполняется
1175	п. 8				Конструкция	Выполняется/не выполняется
1176	п. 9.3.3.3				Проверка пределов превышения температуры	Выполняется/не выполняется
1177	п. 9.3.3.4				Проверка электроизоляционных свойств	Выполняется/не выполняется
1178	п. 9.3.3.5				Проверканоминальной включающей и отключающей способности	Выдержал/не выдержал
1179	п. 9.3.3.6				Проверкаусловной работоспособности	Выполняется/не выполняется
1180	п. 9.3.3.1				Проверкасрабатывания и его пределов	Выполняется/не выполняется
1181	п. 9.3.5				Проверкастойкости контакторов к токам перегрузки	Выполняется/не выполняется
1182	п. 9.3.4				Проверкаработоспособности в условиях короткого замыкания	Выдержал/не выдержал
1183	п. 9.2.4				Проверка механических свойств выводов	Выполняется/не выполняется
1184	п. 9.2.3				Проверка степени защиты контакторов в оболочках	Выполняется/не выполняется
1185	п. 9.2.2.1				Проверкаустойчивости к старению	Выдержал/не выдержал
1186	п. 9.2.1.2				Проверкавлагостойкости	Выдержал/не выдержал
1187	п. 9.2.1.3				Проверкатермостойкости	Выдержал/не выдержал
1188	п. 9.2.1.4				Проверкастойкости против аномального нагрева и огня	Выдержал/не выдержал
1189	п. 9.2.1.5				Проверкакоррозиоустойчивости	Выдержал/не выдержал
1190	п. 9.2.1.6				Проверкатрекингостойкости	Выдержал/не выдержал
1191	п. 9.2.2				Проверкапрочности винтов и гаек, не расположенных на выводах и предназначенных для монтажа илиобслуживания	Выдержал/не выдержал
1192	п. 9.2.5				Проверкаударостойкости	Выдержал/не выдержал
1193	п. 9.2.6				Проверкастойкости маркировки	Выдержал/не выдержал
1194	ГОСТ IEC 60947-5-5 п. 4	Устройства срочного останова с механической функцией фиксации	27.33.13	8536000000	Маркировка и информация об изделии	Соответствует/не соответствует
1195	п. 5				Электрические характеристики	Соответствует/не соответствует
1196	п. 6				Механические характеристики	Соответствует/не соответствует
1197	п. 7.2				Общий осмотр конструкции	Выполняется/не выполняется
1198	п. 7.3				Испытания на оперирование	Выполняется/не выполняется
1199	п. 7.4				Методики кондиционирования	Выдержал/не выдержал
1200	п. 7.5				Испытания на удар	Выполняется/не выполняется
1201	п. 7.6				Испытания на вибрацию	Выполняется/не выполняется
1202	п. 7.7				Испытание на защелкивание и возврат в начальное положение и удар	Выполняется/не выполняется
1203	п. 7.8				Прочие испытания	Выдержал/не выдержал
1204	ГОСТ 27570.0, п. 7	Бытовые и аналогичные электрические приборы	27.33.13	8536000000	Маркировка	Выполняется/не выполняется
1205	п. 8				Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
1206	п. 9				Пуск приборов с электроприводом	Выполняется/не выполняется
1207	п. 10				Потребляемая мощность и ток	Выполняется/не выполняется

1	2	3	4	5	6	7
1208	п. 11				Нагрев	Выполняется/не выполняется
1209	п. 12				Работа в условиях перегрузки приборов с нагревательными элементами	Выдержал/не выдержал
1210	п. 13				Электрическая изоляция и ток утечки при рабочей температуре	Выполняется/не выполняется
1211	п. 14				Подавление радио- и телепомех	Выполняется/не выполняется
1212	п. 15				Влагоемкость	Выполняется/не выполняется
1213	п. 16				Сопротивление изоляции	0 – 10 ГОм
1214	п. 16				Электрическая прочность изоляции	Наличие/отсутствие пробоя
1215	п. 17				Защита от перегрузки	Выполняется/не выполняется
1216	п. 18				Износостойкость	Выполняется/не выполняется
1217	п. 19				Ненормальная работа	Выдержал/не выдержал
1218	п. 20				Устойчивость и механическая опасность	Выполняется/не выполняется
1219	п. 21				Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
1220	п. 22				Конструкция	Выдержал/не выдержал
1221	п. 23				Внутренняя проводка	Выполняется/не выполняется
1222	п. 24				Комплектующие изделия	Выполняется/не выполняется
1223	п. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие кабели и шнуры	Выполняется/не выполняется
1224	п. 26				Зажимы для внешних проводов	Выполняется/не выполняется
1225	п. 27				Заземление	Выполняется/не выполняется
1226	п. 28				Винты и соединения	Выполняется/не выполняется
1227	п. 29				Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	Выполняется/не выполняется
1228	п. 30				Теплостойкость,огнестойкость и стойкость к образованию токоведуших мостиков	Выдержал/не выдержал
1229	п. 31				Стойкость к коррозии	Выдержал/не выдержал
1230	ГОСТ ЕН 50085-1 п. 7	Системы электропроводные канальные для электроустановок	27.12 27.33.13	8536000000	Маркировка и документация	Выполняется/не выполняется
1231	п. 9				Конструкция	Выполняется/не выполняется
1232	п. 10				Механические характеристики	Выполняется/не выполняется
1233	п. 11				Электрические характеристики	Выполняется/не выполняется
1234	п. 14				Внешние воздействия	Выполняется/не выполняется
1235	ГОСТ ЕН 50085-2-3 п. 7	Электромонтажные канальные системы	27.12 27.33.13	8536000000	Маркировка и документация	Выполняется/не выполняется
1236	п. 9				Конструкция	Выполняется/не выполняется
1237	п. 10				Механические характеристики	Выполняется/не выполняется
1238	п. 11				Электрические характеристики	Выполняется/не выполняется
1239	п. 14				Внешние воздействия	Выполняется/не выполняется
1240	ГОСТ 32395 п. 10.1	Распределительные щитки, применяемые в жилых зданиях	27.12.31	8536000000 8537000000	Проверка размеров и массы щитков	Выполняется/не выполняется
1241	п. 10.2				Проверкаконструкции щитков	Выполняется/не выполняется
1242	п. 10.3				Испытания на пожароопасность изоляционных оболочек и изоляционных оснований	Выполняется/не выполняется
1243	п. 10.4				Испытание на теплостойкость оболочек щиткови изоляционных оснований	Выполняется/не выполняется

1	2	3	4	5	6	7
1244	п. 10.5				Проверка оболочек щитков на коррозионную стойкость	Выполняется/не выполняется
1245	п. 10.6				Испытания на стойкость к механическим ударам	Выдержал/не выдержал
1246	п. 10.7				Проверка механической прочности винтовых средств крепления	Выполняется/не выполняется
1247	п. 10.8				Проверка функционирования дверец щитков и их запорных устройств и/или замков	Выполняется/не выполняется
1248	п. 10.9				Проверка маркировки аппаратов	Выполняется/не выполняется
1249	п. 10.10				Проверка наличия инструкции по заполнению оболочек щитков аппаратами и их маркировки	Выполняется/не выполняется
1250	п. 10.12				Проверка конструктивного выполнения зажимов	Выполняется/не выполняется
1251	п. 10.12				Проверка маркировки зажимов для нулевых рабочих и нулевых защитных проводников	Выполняется/не выполняется
1252	п. 10.13				Проверка обозначения знаком заземления зажимов защитных проводников	Выполняется/не выполняется
1253	п. 10.14				Проверка степени защиты	Выполняется/не выполняется
1254	п. 10.15				Проверка электрического сопротивления	Выполняется/не выполняется
1255	п. 10.16				Проверка правильности функционирования органов управления аппаратов	Выполняется/не выполняется
1256	п. 10.17				Проверка наличия на оперативных панелях щитков дублирующих обозначений	Выполняется/не выполняется
1257	п. 10.20				Проверка комплектующей аппаратуры и приборов	Выполняется/не выполняется
1258	п. 10.21				Проверка крепления аппаратуры	Выполняется/не выполняется
1259	п. 10.22				Проверка проводников по материалу, сечению, напряжению изоляции	Выполняется/не выполняется
1260	п. 10.23				Проверка правильности прокладки проводников	Выполняется/не выполняется
1261	п. 10.24				Проверка маркировки проводников внутренних цепей	Выполняется/не выполняется
1262	п. 10.26				Испытание щитков на превышение температуры	Выполняется/не выполняется
1263	п. 10.27				Проверка расстояний утечки и воздушных зазоров	Выполняется/не выполняется
1264	п. 10.27				Испытание электрической прочности изоляции щитков	Выполняется/не выполняется
1265	п. 10.28				Измерение сопротивления изоляции	Выполняется/не выполняется
1266	п. 10.29				Проверка маркировки щитков	Выполняется/не выполняется
1267	п. 10.30				Контроль эксплуатационного документа	Выполняется/не выполняется
1268	п. 10.31				Испытания на надежность	Выполняется/не выполняется
1269	п. 10.32				Испытание на воздействие климатических факторов внешней среды	Выполняется/не выполняется

1	2	3	4	5	6	7
1270	п. 10.33				Испытания на воздействие механических факторов внешней среды	Выполняется/не выполняется
1271	п. 10.35				Проверка комплектности	Выполняется/не выполняется
1272	п. 10.36				Проверка консервации и упаковки щитков	Выполняется/не выполняется
1273	ГОСТ 32397 п. 10.1	Распределительные щитки, применяемые в осветительных и силовых установках производственных, общественных, административных и других подобных зданий	27.12.31	8536000000 8537000000	Проверка размеров и массы щитков	Выполняется/не выполняется
1274	п. 10.2				Проверкаконструкции щитков	Выполняется/не выполняется
1275	п. 10.3				Испытания на пожароопасность изоляционных оболочек и изоляционных оснований	Выполняется/не выполняется
1276	п. 10.4				Испытание на теплостойкость оболочек щиткови изоляционных оснований	Выполняется/не выполняется
1277	п. 10.5				Проверка оболочек щитков на коррозионную стойкость	Выполняется/не выполняется
1278	п. 10.6				Испытания на стойкость к механическим ударам	Выдержал/не выдержал
1279	п. 10.7				Проверка механической прочности винтовых средств крепления	Выполняется/не выполняется
1280	п. 10.8				Проверка функционирования дверец щитков и их запорных устройств и/или замков	Выполняется/не выполняется
1281	п. 10.9				Проверка маркировки аппаратов	Выполняется/не выполняется
1282	п. 10.10				Проверка наличия инструкции по заполнению оболочек щитков аппаратами и их маркировки	Выполняется/не выполняется
1283	п. 10.11				Проверка степени защиты	Выполняется/не выполняется
1284	п. 10.12				Проверка электрической связи	Выполняется/не выполняется
1285	п. 10.13				Проверкаперемычки	Выполняется/не выполняется
1286	п. 10.14				Проверка правильностивыполнения заземляющего зажима	Выполняется/не выполняется
1287	п. 10.15				Проверка правильности функционирования органов управления аппаратов	Выполняется/не выполняется
1288	п. 10.18				Проверка комплектующей аппаратуры и приборов	Выполняется/не выполняется
1289	п. 10.19				Проверка крепления аппаратов и приборов	Выполняется/не выполняется
1290	п. 10.20				Проверка проводников по материалу, сечению, напряжению изоляции	Выполняется/не выполняется
1291	п. 10.21				Проверка правильности прокладки проводников	Выполняется/не выполняется
1292	п. 10.22				Проверка маркировки проводников	Выполняется/не выполняется
1293	п. 10.23				Испытание щитков на превышение температуры	Выполняется/не выполняется
1294	п. 10.24				Проверка расстояний утечки и воздушных зазоров	Выполняется/не выполняется
1295	п. 10.25				Испытание электрической прочности изоляции щитков и изолирующих оболочек	Выполняется/не выполняется
1296	п. 10.26				Измерение сопротивления изоляции	Выполняется/не выполняется
1297	п. 10.28				Проверка маркировки щитков	Выполняется/не выполняется

1	2	3	4	5	6	7
1298	п. 10.29				Испытания на надежность	Выполняется/не выполняется
1299	п. 10.30				Испытание на воздействие климатических факторов внешней среды	Выполняется/не выполняется
1300	п. 10.31				Испытания на воздействие механических факторов внешней среды	Выполняется/не выполняется
1301	п. 10.33				Проверка комплектности	Выполняется/не выполняется
1302	п. 10.34				Проверка консервации и упаковки щитков	Выполняется/не выполняется
1303	ГОСТ 31999 п. 5	Трубчатые люминесцентные лампы со встроенными пускорегулирующими аппаратами и другие газоразрядные лампы со встроенными средствами для контроля зажигания и стабильной работы	27.40	8539000000	Маркировка	Выполняется/не выполняется
1304	п. 6				Взаимозаменяемость	Выполняется/не выполняется
1305	п. 7				Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
1306	п. 8.1				Сопротивление изоляции	0 – 10 ГОм
1307	п. 8.2				Электрическая прочность изоляции	Наличие/отсутствие пробоя
1308	п. 9				Механическая прочность	Выполняется/не выполняется
1309	п. 10				Превышение температуры цоколя	Выполняется/не выполняется
1310	п. 11				Теплостойкость	Выполняется/не выполняется
1311	п. 12				Нагревостойкость	Выполняется/не выполняется
1312	п. 13				Аномальные условия	Выполняется/не выполняется
1313	СТБ IEC 60968 п. 4	Трубчатые люминесцентные лампы со встроенными пускорегулирующими аппаратами и другие газоразрядные лампы со встроенными средствами для контроля зажигания и стабильной работы	27.40	8539000000	Маркировка	Выполняется/не выполняется
1314	п. 5				Взаимозаменяемость	Выполняется/не выполняется
1315	п. 6				Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
1316	п. 7.1				Сопротивление изоляции	0 – 10 ГОм
1317	п. 7.2				Электрическая прочность изоляции	Наличие/отсутствие пробоя
1318	п. 8				Механическая прочность	Выполняется/не выполняется
1319	п. 9				Превышение температуры цоколя	Выполняется/не выполняется
1320	п. 10				Теплостойкость	Выполняется/не выполняется
1321	п. 11				Огнестойкость и стойкость к воспламенению	Выполняется/не выполняется
1322	п. 12				Условия неисправностей	Выполняется/не выполняется
1323	ГОСТ 12.2.007.13, п. 3	Лампы электрические	27.40	8539000000	Требования безопасности	Выполняется/не выполняется
1324	СТБ IEC 62612 п. 4	Лампы со светоизлучающими диодами со встроенным пускорегулирующим аппаратом	27.40	8539000000 9405000000	Маркировка	Выполняется/не выполняется
1325	п. 5				Размеры	Выполняется/не выполняется
1326	п. 7				Мощность ламп	Выполняется/не выполняется
1327	п. 8				Световой поток	Выполняется/не выполняется
1328	п. 9.1				Коррелированная цветовая температура	Выполняется/не выполняется
1329	п. 9.2				Индекс цветопередачи	Выполняется/не выполняется
1330	п. 10.1				Стабильность светового потока	Выполняется/не выполняется
1331	п. 10.2				Испытание на старение встроенного электронного ПРА	Выполняется/не выполняется
1332	ГОСТ Р МЭК 62560 п. 5	Светодиодные лампы с неразъемными средствами для стабильной работы	27.40	8539000000 9405000000	Маркировка	Выполняется/не выполняется
1333	п. 6				Взаимозаменяемость	Выполняется/не выполняется
1334	п. 7				Защита от случайного прикосновения к деталям, находящимся под напряжением	Выполняется/не выполняется
1335	п. 8.2				Сопротивление изоляции	0 – 10 ГОм
1336	п. 8.3				Электрическая прочность изоляции	Наличие/отсутствие пробоя

1	2	3	4	5	6	7
1337	п. 9				Механическая прочность	Выполняется/не выполняется
1338	п. 10				Превышение температуры цоколя	Выполняется/не выполняется
1339	п. 11				Теплостойкость	Выполняется/не выполняется
1340	п. 12				Огнестойкость и стойкость к воспламенению	Выполняется/не выполняется
1341	п. 13				Аварийный режим	Выполняется/не выполняется
1342	п. 14				Пути утечки и воздушные зазоры	Выполняется/не выполняется
1343	СТБ IEC 62560 п. 5	Светодиодные лампы с неразъемными средствами для стабильной работы	27.40	8539000000 9405000000	Маркировка	Выполняется/не выполняется
1344	п. 6				Взаимозаменяемость	Выполняется/не выполняется
1345	п. 7				Защита от случайного прикосновения к деталям, находящимся под напряжением	Выполняется/не выполняется
1346	п. 8.2				Сопротивление изоляции	0 – 10 ГОм
1347	п. 8.3				Электрическая прочность изоляции	Наличие/отсутствие пробоя
1348	п. 9				Механическая прочность	Выполняется/не выполняется
1349	п. 10				Превышение температуры цоколя	Выполняется/не выполняется
1350	п. 11				Теплостойкость	Выполняется/не выполняется
1351	п. 12				Огнестойкость и стойкость к воспламенению	Выполняется/не выполняется
1352	п. 13				Условия неисправности	Выполняется/не выполняется
1353	п. 14				Пути утечки и воздушные зазоры	Выполняется/не выполняется
1354	ГОСТ IEC 62471 п. 5	Лампы и ламповые системы, включая светильники	27.40	8539000000 9405000000	Оценка фотобиологической безопасности ламп и ламповых систем, включая светильники	Соответствует/не соответствует нормам
1355	ГОСТ IEC 62493 п. 6	Осветительное оборудование	27.40	8539000000 9405000000	Оценка электромагитных полей	Соответствует/не соответствует нормам
1356	ГОСТ IEC 62031 п. 7	Светодиодные модули	27.40	8539000000 9405000000	Маркировка	Выполняется/не выполняется
1357	п. 8				Контактные зажимы	Выполняется/не выполняется
1358	п. 9				Защитное заземление	Выполняется/не выполняется
1359	п. 10				Защита от случайного прикосновения к деталям, находящимся под напряжением	Выполняется/не выполняется
1360	п. 11				Влагостойкость и изоляция	Выполняется/не выполняется
1361	п. 12				Электическая прочность	Наличие/отсутствие пробоя
1362	п. 13				Аварийный режим	Выполняется/не выполняется
1363	п. 15				Конструкция	Выполняется/не выполняется
1364	п. 16				Пути утечки и воздушные зазоры	Выполняется/не выполняется
1365	п. 17				Винты, токопроводящие детали и соединения	Выполняется/не выполняется
1366	п. 18				Теплостойкость, огнестойкость и устойчивость к токам поверхностного разряда	Выполняется/не выполняется
1367	п. 19				Стойкость к коррозии	Выполняется/не выполняется
1368	п. 22				Фотобиологическая безопасность	Выполняется/не выполняется
1369	ГОСТ 32126.1, п. 8	Коробки, корпусы и их части для встраивания в них электрических аппаратов	27.90	8536000000	Маркировка	Выполняется/не выполняется
1370	п. 9				Размеры	Выполняется/не выполняется
1371	п. 10				Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
1372	п. 11				Заземление	Выполняется/не выполняется

1	2	3	4	5	6	7
1373	п. 12				Требования к конструкции	Выполняется/не выполняется
1374	п. 13				Устойчивость к старению, воздействию влаги и проникновению твердых частиц	Выполняется/не выполняется
1375	п. 14				Сопротивление изоляции	0 – 10 ГОм
1376	п. 14				Электрическая прочность изоляции	Наличие/отсутствие пробоя
1377	п. 15				Механическая прочность	Выполняется/не выполняется
1378	п. 16				Нагревостойкость	Выполняется/не выполняется
1379	п. 17				Пути утечки, электрические зазоры и расстояния через герметизирующий компаунд	Выполняется/не выполняется
1380	п. 18				Тепло- и огнестойкость изоляционных материалов	Выполняется/не выполняется
1381	п. 19				Трекингостойкость	Выполняется/не выполняется
1382	п. 20				Коррозионная стойкость	Выполняется/не выполняется
1383	ГОСТ 32126.23 п. 8	Коробки и корпусы, предназначенные для установки на полу любого вида и защиты аппаратов	27.90	8536000000	Маркировка	Выполняется/не выполняется
1384	п. 9				Размеры	Выполняется/не выполняется
1385	п. 10				Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
1386	п. 11				Заземление	Выполняется/не выполняется
1387	п. 12				Требования к конструкции	Выполняется/не выполняется
1388	п. 13				Устойчивость к старению, воздействию влаги и проникновению твердых частиц	Выполняется/не выполняется
1389	п. 14				Сопротивление изоляции	0 – 10 ГОм
1390	п. 14				Электрическая прочность изоляции	Наличие/отсутствие пробоя
1391	п. 15				Механическая прочность	Выполняется/не выполняется
1392	п. 16				Нагревостойкость	Выполняется/не выполняется
1393	п. 17				Пути утечки, электрические зазоры и расстояния через герметизирующий компаунд	Выполняется/не выполняется
1394	п. 18				Тепло- и огнестойкость изоляционных материалов	Выполняется/не выполняется
1395	п. 19				Трекингостойкость	Выполняется/не выполняется
1396	п. 20				Коррозионная стойкость	Выполняется/не выполняется
1397	ГОСТ 31211 п. 6.1	Средства отображения информации индивидуального пользования	26.20.17	8443000000 8528000000	Яркость изображения	Выполняется/не выполняется
1398	п. 6.2				Неравномерность яркости рабочего поля экрана	Выполняется/не выполняется
1399	п. 6.3				Неравномерность яркости элементов знаков на плоских дискретных экранах	Выполняется/не выполняется
1400	п. 6.4				Контрастность изображения на плоских экранах в зависимости от угла наблюдения	Выполняется/не выполняется
1401	п. 6.5				Контрастность деталей изображения для дисплеев на ЭЛТ и на плоских дискретных экранах и неравномерности яркости элементов знаков для дисплеев на ЭЛТ	Выполняется/не выполняется
1402	п. 6.6				Контрастность соседних уровней кодирования яркостью	Выполняется/не выполняется
1403	п. 6.7				Ширина контура знака	Выполняется/не выполняется

1	2	3	4	5	6	7
1404	п. 6.8				Пространственные искажения изображения по рабочему полю	Выполняется/не выполняется
1405	п. 6.9				Пространственная нестабильность изображения (дрожания)	Выполняется/не выполняется
1406	п. 6.10				Несведение цветов	Выполняется/не выполняется
1407	п. 6.11				Временная нестабильность изображения (мелькания)	Выполняется/не выполняется
1408	п. 6.12				Электростатический потенциал экрана дисплея	Выполняется/не выполняется
1409	п. 6.13				Напряженность переменного электрического поля	Выполняется/не выполняется
1410	п. 6.14				Плотность магнитного потока	Выполняется/не выполняется
1411	ГОСТ Р 50949 п. 6.1	Средства отображения информации индивидуального пользования	26.20.17	8443000000 8528000000	Яркость изображения	Выполняется/не выполняется
1412	п. 6.2				Неравномерность яркости рабочего поля экрана	Выполняется/не выполняется
1413	п. 6.3				Неравномерность яркости элементов знаков на плоских дискретных экранах	Выполняется/не выполняется
1414	п. 6.4				Контрастность изображения на плоских экранах в зависимости от угла наблюдения	Выполняется/не выполняется
1415	п. 6.5				Контрастность деталей изображения для дисплеев на ЭЛТ и на плоских дискретных экранах и неравномерности яркости элементов знаков для дисплеев на ЭЛТ	Выполняется/не выполняется
1416	п. 6.6				Контрастность соседних уровней кодирования яркостью	Выполняется/не выполняется
1417	п. 6.7				Ширина контура знака	Выполняется/не выполняется
1418	п. 6.8				Пространственные искажения изображения по рабочему полю	Выполняется/не выполняется
1419	п. 6.9				Пространственная нестабильность изображения (дрожания)	Выполняется/не выполняется
1420	п. 6.10				Несведение цветов	Выполняется/не выполняется
1421	п. 6.11				Временная нестабильность изображения (мелькания)	Выполняется/не выполняется
1422	п. 6.12				Электростатический потенциал экрана Дисплея	Выполняется/не выполняется
1423	п. 6.13				Напряженность переменного электрического поля	Выполняется/не выполняется
1424	п. 6.14				Плотность магнитного потока	Выполняется/не выполняется
1425	ГОСТ 23468 п. 6.6.1	Микрокалькуляторы	26.20.16.190 28.23.12.110	8471000000	Электрическая прочность изоляции	Наличие/отсутствие пробоя
1426	п. 6.6.2				Сопротивление изоляции	2 Мом, 4 МОм
1427	ГОСТ IEC 60950-1 п. 1.3	Оборудование информационных технологий, электрическое офисное и связанное с ним оборудование, телекоммуникационное оборудование	26.20	8470000000 8471000000 8473000000 8523000000 8443000000 8528000000	Общие требования	Выполняется/не выполняется
1428	п. 1.5				Компоненты	Выполняется/не выполняется
1429	п. 1.6				Сеть электропитания	Выполняется/не выполняется
1430	п. 1.7				Маркировка и инструкции	Выполняется/не выполняется
1431	п. 2.1				Защита от поражения электрическим током и энергетической опасности	Выполняется/не выполняется

1	2	3	4	5	6	7
1432	п. 2.2			8400000000 8500000000 8517000000	Цепи безопасного сверхнизкого напряжения	Выполняется/не выполняется Напряжение не более: - 42,4 В (71 В) пикового значения напряжения переменного тока; - 60 В (120 В) постоянного тока
1433	п. 2.3				Цепи напряжения телекоммуникационной сети	Выполняется/не выполняется
1434	п. 2.4				Цепи с ограничением тока	Выполняется/не выполняется
					Установившийся ток	< 1 кГц, $I_{уст.}$ < 0, 7 мА пикового значения переменного тока < 1 кГц, $I_{уст.}$ < 2 мА постоянного тока > 1 кГц, $I_{уст.}$ < 70 мА пикового значения переменного тока
1435	п. 2.5				Источники электропитания с ограничением мощности	Выполняется/не выполняется
1436	п. 2.6				Обеспечение защитного соединения и заземления	Выполняется/не выполняется
1437	п. 2.7				Ток перегрузки и защита от короткого замыкания на землю в первичных цепях	Выполняется/не выполняется
1438	п. 2.8				Защитные блокировки	Выполняется/не выполняется
1439	п. 2.9				Электрическая изоляция	Выполняется/не выполняется
1440	п. 2.10				Зазоры, пути утечки и расстояния через изоляцию	Выполняется/не выполняется
1441	п. 3				Электропроводка, соединения и электропитание	Выполняется/не выполняется
1442	п. 4.1				Устойчивость	Выполняется/не выполняется
1443	п. 4.2				Механическая прочность	Выполняется/не выполняется
1444	п. 4.3				Конструкция оборудования	Выполняется/не выполняется
1445	п. 4.4				Защита от опасных подвижных частей	Выполняется/не выполняется
1446	п. 4.5				Требования к тепловым режимам	Наличие/отсутствие превышения температуры
1447	п. 4.6				Отверстия в кожухе	Выполняется/не выполняется
1448	п. 4.7				Огнестойкость	Выполняется/не выполняется
1449	п. 5.1				Ток от прикосновения и ток через провод защитного заземления	Выполняется/не выполняется 0,25 – 3 ,5 мА
1450	п. 5.2				Электрическая прочность	Отсутствие/наличие пробоя
1451	п. 5.3				Условия ненормальной эксплуатации и неисправностей	Выполняется/не выполняется
1452	п. 6.1				Защита обслуживающего персонала телекоммуникационной сети и пользователей другого оборудования, соединенного этой сетью, от опасностей в оборудовании	Выполняется/не выполняется Отсутствие/наличие пробоя
1453	п. 6.2				Защита пользователей оборудования от перенапряжения в телекоммуникационных сетях	Выполняется/не выполняется Отсутствие/наличие пробоя

1	2	3	4	5	6	7
1454	п. 6.3				Защита телекоммуникационной проводной системы от перегрева Выходной ток	Выполняется/не выполняется Не более 1,3 А
1455	п. 7.2				Защита обслуживающего персонала системы кабельного распределения и пользователей другого оборудования, подключенного к этой системе	Выполняется/не выполняется
1456	п. 7.3				Защита пользователей оборудования от перенапряжений от системы кабельного распределения	Выполняется/не выполняется Отсутствие/наличие пробоя
1457	п. 7.4				Изоляция между первичными цепями и системами кабельного распределения	Выполняется/не выполняется Отсутствие/наличие пробоя
1458	ГОСТ IEC 60950-21 п. 4	Оборудование информационных технологий	26.20	8471000000	Общие требования	Выполняется/не выполняется
1459	п. 5				Подключение к телекоммуникационным сетям	Выполняется/не выполняется
1460	п. 6				Удаленное электропитание	Выполняется/не выполняется
1461	ГОСТ IEC 60950-22 п. 4	Оборудование информационных технологий	26.20	8471000000	Условия для внешнего оборудования	Выполняется/не выполняется
1462	п. 5				Маркировка и инструкции	Выполняется/не выполняется
1463	п. 6				Защита от поражения электрическим током на открытом воздухе	Выполняется/не выполняется
1464	п. 7				Монтажные зажимы для подключения внешних проводов	Выполняется/не выполняется
1465	п. 8				Конструкция внешних кожухов	Выполняется/не выполняется
1466	п. 9				Защита оборудования внешним кожухом	Выполняется/не выполняется
1467	п. 10				Механическая прочность кожухов	Выполняется/не выполняется
1468	п. 11				Внешнее оборудование, содержащее батареи открытого типа	Выполняется/не выполняется
1469	ГОСТ Р МЭК 62040-1-1 п. 4.3	Источники бесперебойного питания оборудования информационных технологий	26.20.40.110	8504400000	Компоненты	Выполняется/не выполняется
1470	п. 4.4				Сеть электропитания	Выполняется/не выполняется
1471	п. 4.5				Маркировка и инструкции	Выполняется/не выполняется
1472	п. 5.1				Защита от поражения электрическим током и энергетической опасности	Выполняется/не выполняется
1473	п. 5.2				Изоляция	Выполняется/не выполняется
1474	п. 5.3				Цепи с ограничением тока	Выполняется/не выполняется
1475	п. 5.4				Обеспечение защитного заземления	Выполняется/не выполняется
1476	п. 5.5				Изоляция электропитания переменного и постоянного тока	Выполняется/не выполняется
1477	п. 5.6				Защита от перегрузки по току и замыкания на землю	Выполняется/не выполняется
1478	п. 5.7				Защита персонала - защитная блокировка	Выполняется/не выполняется
1479	п. 5.8				Зазоры, пути утечки и пути через изоляцию	Выполняется/не выполняется
1480	п. 5.9				Внешние схемы сигнализации	Выполняется/не выполняется

1	2	3	4	5	6	7
1481	п. 5.10				Источник электропитания ограниченной мощности	Выполняется/не выполняется
1482	п. 6				Электропроводка, соединения и электропитание	Выполняется/не выполняется
1483	п. 7.1				Корпус	Выполняется/не выполняется
1484	п. 7.2				Устойчивость	Выполняется/не выполняется
1485	п. 7.3				Механическая прочность	Выполняется/не выполняется
1486	п. 7.4				Детали конструкции	Выполняется/не выполняется
1487	п. 7.5				Огнестойкость	Выполняется/не выполняется
1488	п. 7.6				Размещение батарей	Выполняется/не выполняется
1489	п. 7.7				Повышение температуры	Выполняется/не выполняется
1490	п. 8.1.1				Ток утечки заземления	Не более 3 ,5 мА Выполняется/не выполняется
1491	п. 8.1.2				Подключаемое к розетке оборудование ИБП типа В	Выполняется/не выполняется
1492	п. 8.2				Электрическая прочность	Наличие/отсутствие пробоя
1493	п. 8.3				Условия ненормальной работы и отказы	Выполняется/не выполняется
1494	п. 9				Подсоединение к телекоммуникационным сетям	Выполняется/не выполняется
1495	ГОСТ IEC 62040-1 п. 4.5	Системы бесперебойного питания оборудования информационных технологий	26.20.40.110	8504400000	Компоненты	Выполняется/не выполняется
1496	п. 4.6				Сопряжение с блоками питания	Выполняется/не выполняется
1497	п. 4.7				Маркировка и инструкции	Выполняется/не выполняется
1498	п. 5.1				Защита от поражения электрическим током и энергетической опасности	Выполняется/не выполняется
1499	п. 5.2				Вспомогательные цепи	Выполняется/не выполняется
1500	п. 5.3				Защитное заземление и соединение	Выполняется/не выполняется
1501	п. 5.4				Отключение питания переменного тока и постоянного тока	Выполняется/не выполняется
1502	п. 5.5				Ток перегрузки и защита от неисправностей заземления	Выполняется/не выполняется
1503	п. 5.6				Защита персонала - защитные блокировки	Выполняется/не выполняется
1504	п. 5.7				Зазоры, пути утечки и изоляционные расстояния	Выполняется/не выполняется
1505	п. 6				Электропроводка, соединения и электропитание	Выполняется/не выполняется
1506	п. 7.1				Кожух	Выполняется/не выполняется
1507	п. 7.2				Устойчивость	Выполняется/не выполняется
1508	п. 7.3				Механическая прочность	Выполняется/не выполняется
1509	п. 7.4				Особенности конструкции	Выполняется/не выполняется
1510	п. 7.5				Огнестойкость	Выполняется/не выполняется
1511	п. 7.6				Размещение батарей	Выполняется/не выполняется
1512	п. 7.7				Повышение температуры (перегрев)	Выполняется/не выполняется
1513	п. 8.1				Ток утечки заземления	Не более 3 ,5 мА Выполняется/не выполняется
1514	п. 8.2				Электрическая прочность	Наличие/отсутствие пробоя
1515	п. 8.3				Условия неправильной эксплуатации и условия неисправностей	Выполняется/не выполняется

1	2	3	4	5	6	7
1516	п. 9				Подсоединение к телекоммуникационным сетям	Выполняется/не выполняется
1517	ГОСТ 27179 п. 6	Приборы отопительные аккумуляционные электрические бытовые	27.51.26	8516000000	Классификация	Выполняется/не выполняется
1518	п. 7				Маркировка	Соответствует/не соответствует
1519	п. 8				Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
1520	п. 9				Пуск приборов с электроприводом	Выполняется/не выполняется
1521	п. 10				Потребляемая мощность и ток	Соответствует/не соответствует
1522	п. 11				Нагрев	Соответствует/не соответствует
1523	п. 12				Работа в условиях перегрузки	Соответствует/не соответствует
1524	п. 13				Электрическая изоляция и ток утечки	Соответствует/не соответствует
1525	п. 15				Влагостойкость	Соответствует/не соответствует
1526	п. 16				Сопротивление изоляции и электрическая прочность	Соответствует/не соответствует Наличие/отсутствие пробоя
1527	п. 17				Защита от перегрузки	Выполняется/не выполняется
1528	п. 19				Ненормальная работа	Выполняется/не выполняется
1529	п. 20				Устойчивость и механическая опасность	Выполняется/не выполняется
1530	п. 21				Механическая прочность	Выполняется/не выполняется
1531	п. 22				Конструкция	Соответствует/не соответствует
1532	п. 23				Внутренняя проводка	Соответствует/не соответствует
1533	п. 24				Комплектующие изделия	Соответствует/не соответствует
1534	п. 25				Присоединение к источнику питания	Выполняется/не выполняется
1535	п. 26				Зажимы для внешних проводов	Соответствует/не соответствует
1536	п. 27				Защитные соединения	Соответствует/не соответствует
1537	п. 28				Винты и соединения	Соответствует/не соответствует
1538	п. 29				Пути утечки, воздушные зазоры	Соответствует/не соответствует
1539	п. 30				Теплостойкость, огнестойкость	Выполняется/не выполняется
1540	п. 31				Стойкость к коррозии	Выполняется/не выполняется
1541	ГОСТ 30345.0 п. 8	Бытовые и аналогичные электрические приборы	27.51.13.120	8409000000	Маркировка	Соответствует/не соответствует
1542	п. 9		27.51.14 27.51.22	8414000000 8419000000	Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
1543	п. 10		27.51.23	8420000000	Пуск приборов с электроприводом	Выполняется/не выполняется
1544	п. 11		27.51.24	8451210000	Потребляемая мощность и ток	Соответствует/не соответствует
1545	п. 12		27.51.24.190	8515000000	Нагрев	Соответствует/не соответствует
1546	п. 14		27.51.24.170	8516000000	Ток утечки и электрическая прочность	Соответствует/не соответствует
1547	п. 16		27.51.24.130	8543000000	Влагостойкость	Соответствует/не соответствует
1548	п. 17		27.51.25	6301000000	Ток утечки и электрическая прочность	Соответствует/не соответствует
1549	п. 18		27.51.26	9404000000	Защита от перегрузки	Соответствует/не соответствует
1550	п. 19		27.51.27		Износостойкость	Выполняется/не выполняется
1551	п. 20		27.51.28		Аномальный режим	Выдержал/не выдержал
1552	п. 21		27.90		Устойчивость и механическая опасность	Выполняется/не выполняется
1553	п. 22				Механическая прочность	Выполняется/не выполняется
1554	п. 23				Конструкция	Соответствует/не соответствует
1555	п. 24				Внутренняя проводка	Соответствует/не соответствует
1556	п. 25				Комплектующие изделия	Соответствует/не соответствует
1557	п. 26				Присоединение к источнику питания	Выполняется/не выполняется

1	2	3	4	5	6	7
1558	п. 27				Зажимы для внешних проводов	Соответствует/не соответствует
1559	п. 28				Заземление	Выполняется/не выполняется
1560	п. 29				Винты и соединения	Соответствует/не соответствует
1561	п. 30				Пути утечки, воздушные зазоры	Соответствует/не соответствует
1562	п. 31				Теплостойкость, огнестойкость	Выполняется/не выполняется
1563	п. 32				Стойкость к коррозии	Выполняется/не выполняется
1564	ГОСТ IEC 60065 п. 5	Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура	26.30.1 26.40 26.30.13 26.70.15	8518000000 8519000000 8521000000 8525000000 8526000000 8527000000 8528000000 8529000000 8543709009 9504000000	Маркировка и инструкции	Выполняется/не выполняется
1565	п. 7				Нагрев при нормальных условиях работы	Наличие/отсутствие превышения температуры
1566	п. 8				Требования к конструкции, обеспечивающие защиту от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
1567	п. 9				Опасность поражения электрическим током при нормальных условиях эксплуатации	Выполняется/не выполняется
1568	п. 10				Требования к изоляции	Отсутствие/наличие пробоя
1569					Сопротивление изоляции	2 Мом, 4 МОм
1570	п. 11				Условия неисправностей	Выполняется/не выполняется
1571	п. 12				Механическая прочность	Наличие/отсутствие повреждений Наличие/отсутствие пробоя
1572	п. 13				Зазоры и пути утечки	Выполняется/не выполняется
1573	п. 14				Компоненты.	Выполняется/не выполняется
1574	п. 15				Соединители	Выполняется/не выполняется
1575	п. 16				Наружные гибкие шнуры	Выполняется/не выполняется
1576	п. 17				Электрические соединения и механические крепления	Выполняется/не выполняется
1577	п. 18				Механическая прочность кинескопа и защита от последствий взрыва	Выполняется/не выполняется
1578	п. 19				Устойчивость и механические опасности	Выполняется/не выполняется
1579	п. 20				Огнестойкость	Выполняется/не выполняется
1580	ГОСТ 9021 п. 3.3	Телевизоры	26.40.20	8528000000	Избирательность	Соответствует/не соответствует нормам НД
1581	ГОСТ 5651 табл. 1 п. 11, табл. 2 п. 6, 7	Аппаратура радиоприемная бытовая	26.40.31	8527000000	Избирательность	Соответствует/не соответствует нормам НД
1582	ГОСТ 9783 пп. 3.2.6, 3.3.14	Аппаратура радиоэлектронная бытовая	26.40.12 26.40.31 26.40.31.190	8527000000	Односигнальная избирательность	Соответствует/не соответствует нормам НД (ТУ)
1583	СТБ EN 41003 п. 4.1	Оборудование, подключаемое к телекоммуникационным сетям	26.20	8471000000	Соединения с другими устройствами	Выполняется/не выполняется
1584	п. 4.2				Требования к цепям НТС	Выполняется/не выполняется
1585	п. 4.3				Защита цепей НТС от прикосновения	Выполняется/не выполняется
1586	п. 4.4				Защита обслуживаю щ его персонала и других пользователей телеком муникационны х сетей	Выполняется/не выполняется
1587	п. 4.5				Защита пользователей оборудования от напряжений в телекоммуникационной сети	Выполняется/не выполняется
1588	ГОСТ 7399 п. 6.1	Провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В	27.32.13.133	8544000000	Проверка конструкции	Выполняется/не выполняется

1	2	3	4	5	6	7
1589	п. 6.2				Проверка электрических параметров	Выполняется/не выполняется Наличие/отсутствие пробоя
1590	п. 6.3				Проверка механических параметров	Наличие/отсутствие повреждений
1591	п. 6.4				Проверка стойкости к внешним воздействующим факторам	Выполняется/не выполняется
1592	п. 6.6				Проверка упаковки и маркировки	Выполняется/не выполняется
1593	ГОСТ 12182.0 п. 4	Кабели, провода и шнуры	27.32.13.133	8544000000	Стойкость к механическим воздействиям	Наличие/отсутствие повреждений
1594	ГОСТ 26445 п. 4.2	Провода силовые изолированные, провода и шнуры осветительные, провода и кабели нагревательные	27.32.13.133 27.32.13.136	8544000000	Проверка конструкции	Выполняется/не выполняется
1595	п. 4.3				Проверка электрических параметров	Выполняется/не выполняется Наличие/отсутствие пробоя
1596	п. 4.4				Проверка стойкости к внешним воздействующим факторам	Выполняется/не выполняется
1597	п. 4.5				Проверка механических параметров	Наличие/отсутствие повреждений
1598	п. 4.6				Проверка упаковки и маркировки	Выполняется/не выполняется
1599	ГОСТ 31945 п. 7.2.1	Гибкие кабели и шнуры для осветительного оборудования	27.32.13.133	8544000000	Проверка конструкции	Выполняется/не выполняется
1600	п. 7.2.2				Проверка электрических параметров	Выполняется/не выполняется Наличие/отсутствие пробоя
1601	п. 7.3				Проверка механических параметров	Наличие/отсутствие повреждений
1602	п. 7.4				Проверка маркировки	Выполняется/не выполняется
1603	ГОСТ 31946 п. 8.2	Самонесущие изолированные провода для воздушных линий электропередачи на номинальное напряжение до 0,6/1 кВ включительно	27.32.13.133	8544000000	Проверка конструкции	Выполняется/не выполняется
1604	п. 8.3				Проверка электрических параметров	Выполняется/не выполняется Наличие/отсутствие пробоя
1605	п. 8.4				Проверка механических параметров	Наличие/отсутствие повреждений
1606	п. 8.4.2				Проверка механических параметров	Наличие/отсутствие повреждений
1607	п. 8.5				Проверка стойкости к внешним воздействующим факторам	Выполняется/не выполняется
1608	п. 8.6				Проверка характеристик изоляции и защитной изоляции	Выполняется/не выполняется
1609	п. 8.8				Проверка маркировки и упаковки	Выполняется/не выполняется
1610	ГОСТ IEC 60227-1 п. 3	Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно	27.32.13.133	8544000000	Маркировка	Выполняется/не выполняется
1611	п. 4				Обозначение изолированных жил	Выполняется/не выполняется
1612	п. 5.1				Токопроводящие жилы	Выполняется/не выполняется
1613	п. 5.2				Изоляция	Выполняется/не выполняется
1614	п. 5.3				Заполнитель	Выполняется/не выполняется
1615	п. 5.4				Экструдированное внутреннее покрытие	Выполняется/не выполняется
1616	п. 5.5				Оболочка	Выполняется/не выполняется
1617	п. 5.6.1				Электрические характеристики	Наличие/отсутствие пробоя
1618	п. 5.6.2				Наружные размеры	Выполняется/не выполняется
1619	п. 5.6.3				Механическая прочность гибких кабелей	Наличие/отсутствие повреждений
1620	п. 5.6.4				Испытание на нераспространение горения	Выдержал/не выдержал
1621	ГОСТ IEC 60227-2 п. 1.4				Отбор образцов	-
1622	п. 1.8				Проверка прочности расцветки и маркировки	Выполняется/не выполняется
1623	п. 1.9				Измерение толщины изоляции	Выполняется/не выполняется
1624	п. 1.10				Измерение толщины оболочки	Выполняется/не выполняется

1	2	3	4	5	6	7
1625	п. 1.11				Измерение наружных размеров и овальности	Выполняется/не выполняется
1626	п. 2.1				Электрическое сопротивление токопроводящих жил	Соответствует/не соответствует нормам НД
1627	п. 2.2				Испытание напряжением	Наличие/отсутствие пробоя
1628	п. 2.3				Испытание изолированных жил напряжением	Наличие/отсутствие пробоя
1629	п. 2.4				Сопротивление изоляции	Соответствует/не соответствует нормам НД
1630	п. 3.1				Испытание на гибкость	Наличие/отсутствие повреждений
1631	п. 3.2				Испытание на изгиб	Наличие/отсутствие повреждений
1632	п. 3.3				Испытание на растяжение рывком	Наличие/отсутствие повреждений
1633	п. 3.4				Испытание на разделение изолированных жил	Наличие/отсутствие повреждений
1634	п. 3.5				Испытание на статическую гибкость	Наличие/отсутствие повреждений
1635	ГОСТ IEC 60227-5 п. 2.1 табл. 2, 6, 8, 10, 12, 14	Гибкие кабели (шнуры) с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно	27.32.13.133	8544000000	Проверка соответствия требованиям к конструкции	Выполняется/не выполняется
1636	п. 2.2 табл. 2, 8, 10, 12, 14; пп. 2.2-2.4 табл. 6				Измерение толщины изоляции	Выполняется/не выполняется
1637	п. 2.3 табл. 8, 10, 12, 14				Измерение толщины оболочки	Выполняется/не выполняется
1638	п. 2.3 табл. 2; п.2.5 табл. 6; п .2.4 табл. 8, 10, 12, 14				Измерение наружных диаметров	Выполняется/не выполняется
1639	п. 1.1 табл. 2, 6, 8, 10, 12, 14				Сопротивление токопроводящих жил	Соответствует/не соответствует нормам НД
1640	п. 1.2 табл. 2, 6; пп.1.2, 1.3 табл. 8, 10, 12, 14				Испытание напряжением	Наличие/отсутствие пробоя
1641	п. 1.3 табл. 2, 6; пп.1.4 табл. 8, 10, 12, 14				Сопротивление изоляции	Соответствует/не соответствует нормам НД
1642	п. 3 табл. 2, 6, 8, 10, 12, 14				Механические характеристики изоляции	Наличие/отсутствие повреждений
1643	п. 4 табл. 8, 10, 12, 14				Механические характеристики оболочки	Наличие/отсутствие повреждений
1644	п. 4 табл. 2, 6; п. 5 табл. 8, 12, 14; п. 6 табл.10				Испытание под давлением при высокой температуре	Наличие/отсутствие повреждений
1645	п. 5 табл. 2, 6; п. 6 табл. 8, 12, 14; п. 7 табл. 10				Эластичность и стойкость к удару при низкой температуре	Наличие/отсутствие повреждений
1646	п. 6 табл. 2, 6; п. 7 табл. 8, 12, 14; п. 8 табл. 10				Испытание на тепловой удар	Наличие/отсутствие повреждений
1647	п. 7 табл. 2; п. 8 табл. 8; п. 9 табл. 10, 12, 14				Механическая прочность шнура	Наличие/отсутствие повреждений
1648	п. 8 табл. 2; п. 7 табл. 6; п. 9 табл. 8; п. 10 табл. 10, 12, 14				Испытание на нераспространение горения	Выдержал/не выдержал
1649	п. 2.1 табл. 2, 6, 8, 10, 12, 14				Проверка соответствия требованиям к конструкции	Выполняется/не выполняется
1650	п. 2.2 табл. 2, 8, 10, 12, 14; пп. 2.2-2.4 табл. 6				Измерение толщины изоляции	Выполняется/не выполняется
1651	п. 2.3 табл. 8, 10, 12, 14				Измерение толщины оболочки	Выполняется/не выполняется

1	2	3	4	5	6	7
1652	п. 2.3 табл. 2; п.2.5 табл. 6; п .2.4 табл. 8, 10, 12, 14				Измерение наружных диаметров	Выполняется/не выполняется
1653	п. 1.1 табл. 2, 6, 8, 10, 12, 14				Сопротивление токопроводящих жил	Соответствует/не соответствует нормам НД
1654	п. 1.2 табл. 2, 6; пп.1.2, 1.3 табл. 8, 10, 12, 14				Испытание напряжением	Наличие/отсутствие пробоя
1655	п. 1.3 табл. 2, 6; пп.1.4 табл. 8, 10, 12, 14				Сопротивление изоляции	Соответствует/не соответствует нормам НД
1656	п. 3 табл. 2, 6, 8, 10, 12, 14				Механические характеристики изоляции	Наличие/отсутствие повреждений
1657	п. 4 табл. 8, 10, 12, 14				Механические характеристики оболочки	Наличие/отсутствие повреждений
1658	п. 4 табл. 2, 6; п. 5 табл. 8, 12, 14; п. 6 табл.10				Испытание под давлением при высокой температуре	Наличие/отсутствие повреждений
1659	п. 5 табл. 2, 6; п. 6 табл. 8, 12, 14; п. 7 табл. 10				Эластичность и стойкость к удару при низкой температуре	Наличие/отсутствие повреждений
1660	п. 6 табл. 2, 6; п. 7 табл. 8, 12, 14; п. 8 табл. 10				Испытание на тепловой удар	Наличие/отсутствие повреждений
1661	п. 7 табл. 2; п. 8 табл. 8; п. 9 табл. 10, 12, 14				Механическая прочность шнура	Наличие/отсутствие повреждений
1662	п. 8 табл. 2; п. 7 табл. 6; п. 9 табл. 8; п. 10 табл. 10, 12, 14				Испытание на нераспространение горения	Выдержал/не выдержал
1663	ГОСТ IEC 60227-7 п. 2.1	Кабели управления с поливинилхлоридной изоляцией, экранированные и неэкранированные	27.32.13.141	8544000000	Проверка соответствия требованиям к конструкции	Выполняется/не выполняется
1664	п. 2.2				Измерение толщины изоляции	Выполняется/не выполняется
1665	п. 2.3				Измерение толщины оболочки	Выполняется/не выполняется
1666	п. 2.4				Измерение наружных диаметров	Выполняется/не выполняется
1667	п. 1.1				Сопротивление токопроводящих жил	Соответствует/не соответствует нормам НД
1668	пп. 1.2, 1.3				Испытание напряжением	Наличие/отсутствие пробоя
1669	п. 1.4				Сопротивление изоляции	Соответствует/не соответствует нормам НД
1670	п. 1.5				Полное переходное сопротивление экранированных кабелей	Соответствует/не соответствует НД
1671	п. 3				Механические характеристики изоляции	Наличие/отсутствие повреждений
1672	пп. 4, 5				Механические характеристики оболочки	Наличие/отсутствие повреждений
1673	п. 6				Испытание на совместимость	Выполняется/не выполняется
1674	п. 7				Испытание под давлением при высокой температуре	Наличие/отсутствие повреждений
1675	п. 8				Испытание при низкой температуре	Наличие/отсутствие повреждений
1676	п. 9				Испытание на тепловой удар	Наличие/отсутствие повреждений
1677	п. 10				Механическая прочность кабеля	Наличие/отсутствие повреждений
1678	п. 11				Испытание на нераспространение горения	Выдержал/не выдержал
1679	ГОСТ IEC 60245-1 п. 3	Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно	27.32.13.133	8544000000	Маркировка	Выполняется/не выполняется
1680	п. 4				Обозначение изолированных жил	Выполняется/не выполняется
1681	п. 5.1				Токопроводящие жилы	Выполняется/не выполняется
1682	п. 5.2				Изоляция	Выполняется/не выполняется
1683	п. 5.3				Заполнитель	Выполняется/не выполняется

1	2	3	4	5	6	7
1684	п. 5.4				Текстильная оплетка	Выполняется/не выполняется
1685	п. 5.5				Оболочка	Выполняется/не выполняется
1686	п. 5.6.1				Электрические характеристики	Наличие/отсутствие пробоя
1687	п. 5.6.2				Наружные размеры	Выполняется/не выполняется
1688	п. 5.6.3				Механическая прочность гибких кабелей	Наличие/отсутствие повреждений
1689	ГОСТ IEC 60245-2 п. 1.4				Отбор образцов	-
1690	п. 1.8				Проверка прочности расцветки и маркировки	Выполняется/не выполняется
1691	п. 1.9				Измерение толщины изоляции	Выполняется/не выполняется
1692	п. 1.10				Измерение толщины оболочки	Выполняется/не выполняется
1693	п. 1.11				Измерение наружных размеров и овальности	Выполняется/не выполняется
1694	п. 1.12				Испытание нелуженых токопроводящих жил на облуживание	Выполняется/не выполняется
1695	п. 2.1				Электрическое сопротивление токопроводящих жил	Соответствует/не соответствует нормам НД
1696	п. 2.2				Испытание напряжением	Наличие/отсутствие пробоя
1697	п. 2.3				Испытание изолированных жил напряжением	Наличие/отсутствие пробоя
1698	п. 2.4				Сопротивление изоляции	Соответствует/не соответствует нормам НД
1699	п. 3				Испытания механической прочности гибких кабелей	Наличие/отсутствие повреждений
1700	п. 4				Испытания по определению механических характеристик изоляции из резины типа IE1 после старения	Наличие/отсутствие повреждений
1701	п. 5				Испытание на нераспространение горения	Выдержал/не выдержал
1702	п. 6				Испытание текстильных оплеток на нагревостойкость	Наличие/отсутствие повреждений
1703	ГОСТ IEC 60245-4п. 2.1 табл. 4, 6, 8, 10	Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Шнуры и гибкие кабели	27.32.13.133	8544000000	Проверка соответствия требованиям к конструкции	Выполняется/не выполняется
1704	п. 2.2 табл. 4, 6, 8, 10				Измерение толщины изоляции	Выполняется/не выполняется
1705	п. 2.3 табл. 4, 6, 8, 10				Измерение толщины оболочки	Выполняется/не выполняется
1706	п. 2.4 табл. 4, 6, 8, 10				Измерение наружных диаметров	Выполняется/не выполняется
1707	п. 1.1 табл. 4, 6, 8, 10				Сопротивление токопроводящих жил	Соответствует/не соответствует нормам НД
1708	п. 1.2 табл. 4, 6, 8, 10				Испытание изолированных жил напряжением	Наличие/отсутствие пробоя
1709	п. 1.3 табл. 4, 6, 8, 10				Испытание кабеля напряжением	Наличие/отсутствие пробоя
1710	п. 3 табл. 4, 6, 8, 10				Механические характеристики изоляции	Наличие/отсутствие повреждений
1711	п. 4 табл. 4, 6, 8, 10				Механические характеристики оболочки	Наличие/отсутствие повреждений
1712	п. 5 табл. 4, 6, 8, 10				Механическая прочность кабеля	Наличие/отсутствие повреждений
1713	п. 6 табл. 6, 8				Испытания при низкой температуре	Наличие/отсутствие повреждений
1714	ГОСТ IEC 60799 п.5.1	Шнуры-соединители и шнуры для межсоединений	27.3	8544000000	Проверка конструкции	Выполняется/не выполняется
1715	п.5.2.1				Номинальное напряжение	Выполняется/не выполняется
1716	п.5.2.2				Номинальный ток	Выполняется/не выполняется
1717	п.5.2.3				Класс оборудования	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1718	п.5.2.4				Маркировка	Выполняется/не выполняется
1719	п. 5.2.5				Тип гибкого кабеля или шнура	Соответствует/не соответствует
1720	п. 5.2.6				Длина гибкого кабеля или шнура	Не более 2 м, сечение жил до 0,50 мм^2
1721	п. 6, приложение А, п. А.1				Обеспечение правильной полярности	Выполняется/не выполняется
1722	приложение А, п. А.3				Проверка непрерывности цепи заземления	Выполняется/не выполняется
1723	приложение А, п. А.4				Проверка предотвращения короткого замыкания	Наличие/отсутствие пробоя
1724	ГОСТ 18690 п.8.1	Кабели, провода, шнуры и кабельная арматура	27.32.13.136	8516000000	Проверка внешнего вида маркировки и упаковки	Соответствует/не соответствует
1725	п.8.2				Проверка размеров маркировки и упаковки	Соответствует/не соответствует
1726	п.8.3				Проверка прочности маркировки	Выдержал/не выдержал
1727	п.8.4				Проверка стойкости маркировки к воздействию воды	Выдержал/не выдержал
1728	ГОСТ 23286 пп. 2.6, 2.8	Кабели, провода и шнуры	27.3	8544000000	Испытание напряжением изоляции	Наличие/отсутствие пробоя
1729	пп. 2.7, 2.9				Испытание напряжением оболочки	Наличие/отсутствие пробоя
1730	ГОСТ Р МЭК 60800 п. 5	Кабели нагревательные	27.32.13.136	8516000000	Маркировка	Соответствует/не соответствует
1731	п. 6				Инструкция по монтажу	Выполняется/не выполняется
1732	п. 7				Конструкция	Соответствует/не соответствует
1733	п. 8.2.1				Электрическое сопротивление нагревательных жил и экрана	Соответствует/не соответствует НД
1734	п. 8.2.2				Испытание на стойкость к циклическим изменениям температуры	Наличие/отсутствие пробоя Сопротивление изоляции не менее 50 МОм
1735	п. 8.2.3				Проверка номинальной выходной мощности	Соответствует/не соответствует
1736	п. 8.2.4				Проверка начального тока	Соответствует/не соответствует
1737	п. 8.2.5				Испытание электропроводящего экрана на проницаемость	Выдержал/не выдержал
1738	п. 8.2.6				Испытание на нераспространение горения	Выдержал/не выдержал
1739	п. 8.2.7				Испытание на стойкость к деформации	Наличие/отсутствие повреждений
1740	п. 8.2.8				Испытание на удар при низкой температуре	Наличие/отсутствие повреждений Наличие/отсутствие пробоя
1741	п. 8.2.9				Испытание на изгиб при низкой температуре	Наличие/отсутствие повреждений
1742	п. 8.2.10				Испытание на старение изоляции	Наличие/отсутствие повреждений
1743	п. 8.2.11				Испытание на старение неметаллической оболочки	Наличие/отсутствие повреждений
1744	п. 8.2.12				Испытание на совместимость	Выполняется/не выполняется
1745	п. 8.2.13				Испытание на стойкость к воздействию УФ излучения	Наличие/отсутствие повреждений
1746	п. 8.2.14				Испытание на растяжение	Выдержал/не выдержал
1747	п. 8.2.15				Испытание на стойкость к разнонаправленному навиванию	Выдержал/не выдержал
1748	п. 8.2.16				Испытание на тепловой удар	Наличие/отсутствие повреждений
1749	п. 8.2.17				Испытание на усадку изоляции и оболочки	Среднее значение усадки – менее 4 %

1	2	3	4	5	6	7
1750	п. 8.2.18				Испытание на тепловую деформацию	Выдержал/не выдержал
1751	п. 8.2.19				Циклическое испытание на старение кабеля	Выдержал/не выдержал
1752	п. 8.2.20				Циклическое испытание на старение муфт и концевых уплотнений	Выдержал/не выдержал
1753	п. 8.2.21				Проверка прочности маркировки	Выдержал/не выдержал
1754	п. 8.2.23				Испытание на стойкость к продавливанию материалов изоляции и оболочки	Выдержал/не выдержал
1755	ГОСТ 18404.0 п. 4.2	Кабели управления	27.32.13.141	8544000000	Проверка конструкции	Соответствует/не соответствует
1756	п. 4.3.1				Определение электрического сопротивления жил постоянному току	Соответствует/не соответствует
1757	п. 4.3.2				Испытание напряжением	Наличие/отсутствие пробоя
1758	п. 4.3.3				Определение электрического сопротивления изоляции токопроводящих жил	Соответствует/не соответствует
1759	п. 4.4				Проверка механических параметров	Выдержал/не выдержал
1760	п. 4.5				Проверка на соответствие требованиям по стойкости к внешним воздействующим факторам	Выдержал/не выдержал
1761	ГОСТ 18404.1 п. 4	Кабели управления с фторопластовой изоляцией в усиленной резиновой оболочке	27.32.13.141	8544000000	Проверка конструкции	Соответствует/не соответствует
1762					Определение электрического сопротивления жил постоянному току	Соответствует/не соответствует
1763					Испытание напряжением	Наличие/отсутствие пробоя
1764					Определение электрического сопротивления изоляции токопроводящих жил	Соответствует/не соответствует
1765					Проверка механических параметров	Выдержал/не выдержал
1766					Проверка на соответствие требованиям по стойкости к внешним воздействующим факторам	Выдержал/не выдержал
1767	ГОСТ 18404.2 п. 4	Кабели управления с полиэтиленовой изоляцией в оболочке из резины	27.32.13.141	8544000000	Проверка конструкции	Соответствует/не соответствует
1768					Определение электрического сопротивления жил постоянному току	Соответствует/не соответствует
1769					Испытание напряжением	Наличие/отсутствие пробоя
1770					Определение электрического сопротивления изоляции токопроводящих жил	Соответствует/не соответствует
1771					Проверка механических параметров	Выдержал/не выдержал
1772					Проверка на соответствие требованиям по стойкости к внешним воздействующим факторам	Выдержал/не выдержал
1773	ГОСТ 18404.3 п. 4	Кабели управления с полиэтиленовой изоляцией в оболочке из поливинилхлоридного пластиката	27.32.13.141	8544000000	Проверка конструкции	Соответствует/не соответствует
1774					Определение электрического сопротивления жил постоянному току	Соответствует/не соответствует
1775					Испытание напряжением	Наличие/отсутствие пробоя
1776					Определение электрического сопротивления изоляции токопроводящих жил	Соответствует/не соответствует
1777					Проверка механических параметров	Выдержал/не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
1778					Проверка на соответствие требованиям по стойкости к внешним воздействующим факторам	Выдержал/не выдержал
1779	ГОСТ 22220 п. 1	Кабели, провода и шнуры	27.32.13.141	8544000000	Определение стойкости изоляции и оболочек из поливинилхлоридного пластиката к растрескиванию	Наличие/отсутствие повреждений
1780	п. 2				Определение стойкости изоляции и оболочек из поливинилхлоридного пластиката к деформации при повышенной температуре	Выдержал/не выдержал
1781	ГОСТ 1508 п.4	Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией	27.32.13.143	8544000000	Проверка конструкции	Соответствует/не соответствует
1782					Определение электрического сопротивления изоляции токопроводящих жил	Соответствует/не соответствует
1783					Определение электрического сопротивления изоляции	Соответствует/не соответствует
1784					Испытание напряжением	Наличие/отсутствие пробоя
1785					Испытание на стойкость к монтажным изгибам	Выдержал/не выдержал Наличие/отсутствие пробоя
1786					Проверка на соответствие требованиям по стойкости к внешним воздействующим факторам	Выдержал/не выдержал
1787					Проверка маркировки и упаковки	Соответствует/не соответствует
1788	ГОСТ 26411 п. 5.2	Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией	27.32.13.143	8544000000	Проверка конструкции	Соответствует/не соответствует
1789	п. 5.3.1				Определение электрического сопротивления изоляции токопроводящих жил	Соответствует/не соответствует
1790	п. 5.3.2				Определение электрического сопротивления изоляции	Соответствует/не соответствует
1791	п. 5.3.3				Испытание напряжением	Наличие/отсутствие пробоя
1792	п. 5.3.4				Испытание на стойкость к монтажным изгибам	Выдержал/не выдержал Наличие/отсутствие пробоя
1793	п. 5.4				Проверка на соответствие требованиям по стойкости к внешним воздействующим факторам	Выдержал/не выдержал
1794	п. 5.5				Проверка маркировки и упаковки	Соответствует/не соответствует
1795	ГОСТ 10348 п. 4.2	Кабели монтажные	27.32.13.191	8544000000	Проверка конструкции	Соответствует/не соответствует
1796	п. 4.3.1				Определение электрического сопротивления токопроводящих жил	Соответствует/не соответствует
1797	п. 4.3.2				Испытание напряжением	Наличие/отсутствие пробоя
1798	п. 4.3.3				Определение электрического сопротивления изоляции	Соответствует/не соответствует
1799	п. 4.4				Проверка стойкости при механических воздействиях	Выдержал/не выдержал
1800	п. 4.5				Проверка стойкости при климатических воздействиях	Выдержал/не выдержал
1801	п. 4.6.3				Проверка маркировки и упаковки	Соответствует/не соответствует
1802	ГОСТ 17515 пп. 4.2, 4.3	Провода монтажные	27.32.13.192 27.32.13.194	8544000000	Проверка конструкции	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1803	п. 4.5				Измерение электрического сопротивления жил	Соответствует/не соответствует
1804	п. 4.6				Испытание напряжением	Наличие/отсутствие пробоя
1805	п. 4.8				Определение электрического сопротивления изоляции	Соответствует/не соответствует
1806	п. 4.9				Испытания на вибропрочность и ударную прочность	Выдержал/не выдержал
1807	п. 4.10				Определение значения линейной усадки изоляции проводов	Выдержал/не выдержал
1808	п. 4.11				Проверка на стойкость к растрескиванию	Выдержал/не выдержал
1809	п. 4. 12				Проверка на стойкость к пониженной температуре	Выдержал/не выдержал
1810	п. 4.13				Проверка на стойкость к воздействию повышенной влажности воздуха	Выдержал/не выдержал
1811	п. 4.16				Испытание на нераспространение горения	Выдержал/не выдержал
1812	п. 5				Проверка маркировки и упаковки	Соответствует/не соответствует
1813	ГОСТ 12.2.007.14 пп. 2, 4 - 8	Кабели и кабельная арматура	27.33.13.130	8544000000	Проверка конструкции	Соответствует/не соответствует
1814					Проверка электрических параметров	Соответствует/не соответствует Наличие/отсутствие пробоя
1815					Испытание на нераспространение горения	Выдержал/не выдержал
1816					Проверка маркировки и упаковки	Соответствует/не соответствует
1817	ГОСТ Р 50658 п. 6.2	Системы тревожной сигнализации. Ультразвуковые доплеровские извещатели для закрытых помещений	26.30.50	8531100000	Проверка функциональных требований	Соответствует/не соответствует
1818	п. 6.3				Испытания на воздействие внешних факторов	Выдержал/не выдержал
1819	п. 6.4.1				Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
1820	п. 6.4.2				Испытания электрической прочности и сопротивления изоляции	Наличие/отсутствие пробоя Соответствует/не соответствует
1821	п. 6.6				Проверка требований к конструкции	Выполняется/не выполняется
1822	ГОСТ Р 50659 п. 5.1.3	Извещатели радиоволновые доплеровские для закрытых помещений и открытых площадок	26.30.50	8531100000	Отбор образцов	-
1823	п. 5.2				Функциональные испытания	Соответствует/не соответствует
1824	п. 5.3				Испытания на помехоустойчивость	Выполняется/не выполняется
1825	п. 5.4				Испытания на соответствие требованиям к электропитанию	Выполняется/не выполняется
1826	п. 5.5				Испытания на устойчивость к внешним воздействующим факторам	Выдержал/не выдержал
1827	п. 5.6				Испытания на соответствие требованиям защиты от саботажа	Соответствует/не соответствует НД
1828	п. 5.8				Проверка требований к конструкции	Соответствует/не соответствует
1829	п. 5.12.2				Проверка защиты от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
1830	п. 5.12.3				Испытания электрической прочности и сопротивления изоляции	Наличие/отсутствие пробоя Соответствует/не соответствует
1831	п. 5.12.4				Проверка пожарной безопасности, обеспечиваемой конструкцией	Выполняется/не выполняется

1	2	3	4	5	6	7
1832	п. 5.16				Проверка маркировки и упаковки	Соответствует/не соответствует
1833	ГОСТ 31817.1.1 п. 6.1	Системы тревожной сигнализации	26.30.50	8531100000	Общие положения	Выполняется/не выполняется
1834	п. 6.1.2				Маркировка	Соответствует/не соответствует
1835	п. 6.1.3				Документация, прилагаемая к изделиям	Соответствует/не соответствует
1836	п. 6.2.2				Испытания на устойчивость к внешним воздействующим факторам	Выдержал/не выдержал
1837	п. 6.2.3				Выполнение требований безопасности	Выполняется/не выполняется
1838	п. 6.4				Системы передачи извещений (СПИ)	Выполняется/не выполняется
1839	п. 6.5				Комбинированные СПИ	Выполняется/не выполняется
1840	п. 7				Требования к монтажу	Выполняется/не выполняется
1841	ГОСТ Р 50777 п. 6.2	Извещатели пассивные оптико-электронные инфракрасные для закрытых помещений и открытых площадок	26.30.50	8531100000	Обнаружение проникновения	Соответствует/не соответствует
1842	п. 6.3				Обнаружение несанкционированного доступа	Соответствует/не соответствует
1843	п. 6.4				Обнаружение неисправности	Соответствует/не соответствует
1844	п. 6.6				Проверка защиты соединительных линий	Соответствует/не соответствует НД
1845	п. 6.7				Проверка угла обзора зоны обнаружения пассивных оптико-электронных инфракрасных извещателей	Соответствует/не соответствует НД
1846	п. 6.8				Проверка напряжения электропитания	Соответствует/не соответствует НД
1847	п. 6.9				Определение времени технической готовности пассивных оптико-электронных инфракрасных извещателей к работе	Соответствует/не соответствует
1848	п. 6.10				Определение времени восстановления пассивных оптико-электронных инфракрасных извещателей в дежурный режим	Соответствует/не соответствует
1849	п. 6.11				Испытания на устойчивость к перемещению вторичной и дополнительной вторичной стандартных целей	Наличие/отсутствие извещения о тревоге, неисправности и несанкционированном доступе
1850	п. 6.12				Испытания на температурную компенсацию обнаружительной способности	Наличие/отсутствие извещения о тревоге
1851	п. 6.13				Испытания на устойчивость к изменению фоновых температур	Наличие/отсутствие извещения о тревоге
1852	п. 6.14				Испытания на устойчивость к внешней засветке	Наличие/отсутствие извещения о тревоге
1853	п. 6.15				Испытания на устойчивость к воздействию потоков воздуха	Наличие/отсутствие извещения о тревоге
1854	п. 6.16				Определение расположения элементарной чувствительной зоны	Соответствует/не соответствует НД
1855	п. 6.17				Испытания на устойчивость к внешним воздействующим факторам	Соответствует/не соответствует Наличие/отсутствие извещения о тревоге
1856	п. 6.18.1				Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
1857	п. 6.18.2				Электрическая прочность и сопротивление изоляции	Наличие/отсутствие пробоя Соответствует/не соответствует
1858	п. 6.18.3				Пожарная безопасность	Выполняется/не выполняется

1	2	3	4	5	6	7
1859	п. 6.20				Проверку степени защиты, обеспечиваемой оболочкой	Выдержал/не выдержал
1860	п. 22				Проверка эксплуатационных документов	Соответствует/не соответствует
1861	п. 23				Проверка маркировки	Соответствует/не соответствует
1862	ГОСТ 34025 п. 6.2	Извещатели охранные поверхностные звуковые для блокировки остекленных конструкций помещений	26.30.50	8531100000	Функциональные испытания	Наличие/отсутствие извещения о тревоге
1863	п. 6.3				Контроль выполнения требований к электропитанию	Соответствует/не соответствует
1864	п. 6.4				Испытания защиты от несанкционированных воздействий	Наличие/отсутствие извещения о несанкционированном доступе
1865	п. 6.5				Испытания извещателей на соответствие требованиям к контролю функционирования	Наличие/отсутствие извещения о неисправности
1866	п. 6.7				Испытания на устойчивость к воздействию внешних факторов	Выдержал/не выдержал
1867	п. 6.8				Проверка соответствия требованиям к конструкции	Выполняется/не выполняется
1868	п. 6.12.1				Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
1869	п. 6.12.2				Электрическая прочность и сопротивление изоляции	Наличие/отсутствие пробоя Соответствует/не соответствует
1870	п. 6.12.3				Пожарная безопасность	Выполняется/не выполняется
1871	п. 6.13				Контроль маркировки и упаковки	Соответствует/не соответствует
1872	ГОСТ Р 51241 п. 6.2.1	Системы и средства контроля и управления доступом	26.30.50	8531100000	Испытания на соответствия средств и систем КУД техническим требованиям к функциональным характеристикам	Соответствует/не соответствует
1873	п. 6.2.4				Испытания на устойчивость УПУ к НСД разрушающего воздействия	Соответствует/не соответствует
1874	п. 6.2.5				Испытания на устойчивость УИ к НСД разрушающего воздействия	Соответствует/не соответствует
1875	п. 6.2.6				Испытания на устойчивость средств КУД к НСД неразрушающего воздействия	Соответствует/не соответствует
1876	п. 6.2.7				Испытания по защите программного обеспечения СКУД от несанкционированного доступа	Выполняется/не выполняется
1877	п. 6.2.9				Испытания средств и систем КУД на устойчивость к внешним воздействующим факторам	Выдержал/не выдержал
1878	п. 6.2.10				Испытания средств и систем КУД на соответствие требованиям к электропитанию	Выполняется/не выполняется
1879	п. 6.2.11				Испытания средств и систем КУД на соответствие требованиям безопасности	Выполняется/не выполняется
1880	п. 6.2.12				Проверка конструкции и маркировки	Соответствует/не соответствует
1881	ГОСТ Р 51558 п. 6.2.1	Средства и системы охранные телевизионные	26.30.50	8531100000	Испытания СОТ на соответствие требованиям к функциональным характеристикам	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1882	п. 6.2.2				Измерение технических характеристик	Соответствует/не соответствует
1883	п. 6.2.3				Испытания по обеспечению требований безопасности	Выполняется/не выполняется
1884	п. 6.2.4				Испытания по защите программного обеспечения	Выполняется/не выполняется
1885	п. 6.2.5				Испытание ТС и СОТ на соответствие требованиям к совместимости	Выполняется/не выполняется
1886	п. 6.2.7				Испытания на устойчивость ТС к внешним воздействующим факторам	Выдержал/не выдержал
1887	п. 6.2.9				Испытания ТС и СОТ на соответствие требованиям к электропитанию	Соответствует/не соответствует
1888	п. 6.2.10				Проверка конструкции и маркировки	Соответствует/не соответствует
1889	ГОСТ Р 52434 п. 7.1	Извещатели охранные оптико-электронные активные	26.30.50	8531100000	Функциональные испытания	Соответствует/не соответствует
1890	п. 7.2				Испытания на воздействие внешних факторов	Выдержал/не выдержал
1891	п. 7.4				Испытания на безопасность	Выполняется/не выполняется
1892	п. 7.7				Проверка диапазона напряжения электропитания извещателя	Соответствует/не соответствует
1893	п. 7.8				Испытание на соответствие требованиям к конструкции	Соответствует/не соответствует
1894	п. 7.9				Проверка маркировки	Соответствует/не соответствует
1895	ГОСТР 52435 п. 6.2.1	Технические средства охранной сигнализации	26.30.50	8531100000	Функциональные испытания	Соответствует/не соответствует НД
1896	п. 6.2.2				Контроль длительности извещения о тревоге	Соответствует/не соответствует НД
1897	п. 6.2.4				Контроль времени технической готовности извещателей к работе	Соответствует/не соответствует НД
1898	п. 6.2.5				Проверка конструкции	Соответствует/не соответствует НД
1899	п. 6.2.6				Испытания на соответствие извещателей требованиям к электропитанию	Соответствует/не соответствует НД
1900	п. 6.3				Испытания источников электропитания	Соответствует/не соответствует НД
1901	п. 6.4				Испытания оповещателей	Соответствует/не соответствует НД
1902	п. 6.5				Испытания объектовых устройств	Соответствует/не соответствует НД
1903	п. 6.6				Испытания систем передачи извещений	Соответствует/не соответствует НД
1904	п. 6.7				Испытания ретрансляторов	Соответствует/не соответствует НД
1905	п. 6.8				Испытания устройств ввода	Соответствует/не соответствует НД
1906	п. 6.9				Испытания устройств сопряжения и коммутации	Соответствует/не соответствует НД
1907	п. 6.10				Испытания оконечных пультовых устройств	Соответствует/не соответствует НД
1908	п. 6.11				Испытания на устойчивость к воздействию внешних факторов	Выдержал/не выдержал
1909	п. 6.13				Контроль маркировки	Соответствует/не соответствует НД
1910	п. 6.15				Испытания защиты от вскрытия	Наличие/отсутствие извещения о тревоге
1911	п. 6.16.2				Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется

1	2	3	4	5	6	7
1912	п. 6.16.3				Электрическая прочность и сопротивление изоляции	Наличие/отсутствие пробоя Соответствует/не соответствует
1913	п. 6.16.4				Пожарная безопасность	Выполняется/не выполняется
1914	ГОСТ Р 52436 п. 7.2.1	Приборы приемно-контрольные охранной и охранно-пожарной сигнализации	26.30.50	8531100000	Испытания на соответствие требованиям назначения	Соответствует/не соответствует НД
1915	п. 7.2.4				Испытания на соответствие требованиям устойчивости к внешним воздействиям	Выдержал/не выдержал
1916	п. 7.2.5				Испытания на соответствие требованиям к электропитанию	Соответствует/не соответствует НД
1917	п. 7.2.6				Испытания на соответствие требованиям к конструкции, маркировке, упаковке, транспортированию и хранению	Соответствует/не соответствует НД
1918	п. 7.2.7.1				Испытание на соответствие общим требованиям безопасности	Выполняется/не выполняется
1919	п. 7.2.7.2				Пожарная безопасность	Выполняется/не выполняется
1920	п. 7.2.7.3				Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
1921	п. 7.2.7.4				Испытание электрической прочности и сопротивления изоляции	Наличие/отсутствие пробоя Соответствует/не соответствует
1922	ГОСТ Р 52651 п. 5.2	Извещатели охранные линейные радиоволновые для периметров	26.30.50	8531100000	Функциональные испытания	Соответствует/не соответствует НД
1923	п. 5.3				Испытания на соответствие требованиям к электропитанию	Соответствует/не соответствует НД
1924	п. 5.4				Испытания на устойчивость к воздействию внешних факторов	Выдержал/не выдержал
1925	п. 5.5				Проверка соответствия требованиям защиты от саботажа	Соответствует/не соответствует НД
1926	п. 5.7				Проверка конструкции	Соответствует/не соответствует НД
1927	п. 5.13.1.1				Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
1928	п. 5.13.1.2				Испытание электрической прочности и сопротивления изоляции	Наличие/отсутствие пробоя Соответствует/не соответствует
1929	п. 5.13.2				Пожарная безопасность	Выполняется/не выполняется
1930	п. 5.14				Проверка эксплуатационных документов, комплектности, маркировки и упаковки	Соответствует/не соответствует НД
1931	ГОСТ Р 52933 п. 6.2	Извещатели охранные поверхностные емкостные для помещений	26.30.50	8531100000	Функциональные испытания	Соответствует/не соответствует НД
1932	п. 6.3				Испытания на соответствие требованиям к электропитанию	Соответствует/не соответствует НД
1933	п. 6.4				Испытания на устойчивость к воздействию внешних факторов	Выдержал/не выдержал
1934	п. 6.6				Проверка конструкции	Соответствует/не соответствует НД
1935	п. 6.9.1.1				Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
1936	п. 6.9.1.2				Испытание электрической прочности и сопротивления изоляции	Наличие/отсутствие пробоя Соответствует/не соответствует
1937	п. 6.9.2				Пожарная безопасность	Выполняется/не выполняется

1	2	3	4	5	6	7
1938	п. 6.10				Проверка эксплуатационных документов изготовителя	Соответствует/не соответствует
1939	п. 6.11				Проверка маркировки извещателей и тары	Соответствует/не соответствует
1940	ГОСТ Р 53560 п. 7.2.1	Системы тревожной сигнализации. Источники электропитания	26.30.50	8531100000	Проверка основных характеристик и требований индикации	Соответствует/не соответствует
1941	п. 7.2.4				Испытания на устойчивость к воздействию внешних факторов	Выдержал/не выдержал
1942	п.				Испытания на соответствие требованиям безопасности	Выполняется/не выполняется
1943	п. 7.2.5				Проверка конструкции и маркировки	Соответствует/не соответствует НД
1944	п. 7.2.6				Проверка нагрева элементов конструкции	Соответствует/не соответствует НД
1945	ГОСТ Р 53702 п. 5.2	Извещатели охранные поверхностные вибрационные	26.30.50	8531100000	Функциональные испытания	Соответствует/не соответствует НД
1946	п. 5.3				Испытания на соответствие требованиям к электропитанию	Соответствует/не соответствует НД
1947	п. 5.4				Испытания на устойчивость к воздействию внешних факторов	Выдержал/не выдержал
1948	п. 5.5				Проверка соответствия требованиям защиты от саботажа	Соответствует/не соответствует НД
1949	п. 5.7				Проверка конструкции	Соответствует/не соответствует НД
1950	п. 5.11.1				Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
1951	п. 5.11.2				Испытание электрической прочности и сопротивления изоляции	Наличие/отсутствие пробоя Соответствует/не соответствует
1952	п. 5.11.3				Пожарная безопасность	Выполняется/не выполняется
1953	п. 5.14				Проверка маркировки и упаковки	Соответствует/не соответствует НД
1954	ГОСТ Р 53703 п. 4.1	Системы мониторинга и охраны автотранспортных средств	26.30.50	8531100000	Конструкция	Соответствует/не соответствует НД
1955	п. 4.2				Функциональные характеристики	Соответствует/не соответствует НД
1956	пп. 4.3, 4.4				Устойчивость к воздействию внешних факторов	Выдержал/не выдержал
1957					Безопасность	Выполняется/не выполняется
1958					Пожарная безопасность	Выполняется/не выполняется
1959	пп.4.6, 4.7				Проверка наличия составных частей СПС и эксплуатационной документации	Соответствует/не соответствует НД
1960	ГОСТ Р 53705 п. 8.2	Металлообнаружители стационарные для помещений	26.30.50	8531100000	Испытания по установлению класса обнаружения	Соответствует/не соответствует
1961	п. 8.3				Испытания по установлению класса селективности	Соответствует/не соответствует
1962	п. 8.4				Проверка на обеспечение стабильности выполнения функции обнаружения	Соответствует/не соответствует
1963	п. 8.5				Проверка на обеспечение стабильности выполнения функции селективности	Соответствует/не соответствует
1964	п. 8.7				Проверка требований к конструкции	Соответствует/не соответствует НД
1965	п. 8.8				Проверка на соответствие требованиям эргономики	Соответствует/не соответствует
1966	п. 8.10				Испытания на устойчивость к воздействию климатических факторов	Выдержал/не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
1967	п. 8.11				Испытания на устойчивость к воздействию механических факторов	Выдержал/не выдержал
1968	п. 8.13				Проверка маркировки и упаковки	Соответствует/не соответствует НД
1969	п. 8.14				Испытания на безопасность	Выполняется/не выполняется
1970	ГОСТ Р 54126 п. 7.2.1	Оповещатели охранные	26.30.50	8531100000	Испытания соответствия требованиям назначения	Соответствует/не соответствует НД
1971	п. 7.2.2				Испытания соответствия оповещателей функциональным требованиям	Соответствует/не соответствует НД
1972	п. 7.2.3				Испытания соответствия световых оповещателей функциональным требованиям	Соответствует/не соответствует НД
1973	п. 7.2.6				Испытания на соответствие требованиям устойчивости к внешним воздействующим факторам	Выдержал/не выдержал
1974	п. 7.2.7				Испытания оповещателей на соответствие требованиям электропитания	Соответствует/не соответствует НД
1975	п. 7.2.8				Испытания на безопасность	Выполняется/не выполняется
1976	п. 7.2.9				Проверка конструкции	Соответствует/не соответствует НД
1977	п. 7.2.10				Проверка маркировки	Соответствует/не соответствует НД
1978	ГОСТ IEC 60598-1 п. 3	Светильники	27.40	9405000000	Маркировка	Соответствует/не соответствует НД
1979	п. 4				Конструкция	Соответствует/не соответствует НД
1980	п. 5				Внешние провода и провода внутреннего монтажа	Соответствует/не соответствует
1981	п. 7				Заземление	Соответствует/не соответствует
1982	п. 8				Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
1983	п. 9				Защита от проникновения пыли, твердых частиц и влаги	Выполняется/не выполняется
1984	п. 10				Сопротивление и электрическая прочность изоляции	Соответствует/не соответствует Наличие/отсутствие пробоя
1985	п. 11				Пути утечки и воздушные зазоры	Соответствует/не соответствует
1986	п. 12				Испытание на старение и тепловые испытания	Выдержал/не выдержал
1987	п. 13				Теплостойкость, огнестойкость и устойчивость к токам поверхностного разряда	Выполняется/не выполняется
1988	п. 14				Винтовые контактные зажимы	Соответствует/не соответствует
1989	п. 15				Безвинтовые контактные зажимы и электрические соединения	Соответствует/не соответствует
1990	ГОСТ IEC 60598-2-1 п. 1.5	Светильники стационарные общего назначения	27.40	9405000000	Маркировка	Соответствует/не соответствует НД
1991	п. 1.6				Конструкция	Соответствует/не соответствует НД
1992	п. 1.7				Пути утечки и воздушные зазоры	Соответствует/не соответствует
1993	п. 1.8				Заземление	Соответствует/не соответствует
1994	п. 1.9				Контактные зажимы	Соответствует/не соответствует
1995	п. 1.10				Внешние провода и провода внутреннего монтажа	Соответствует/не соответствует
1996	п. 1.11				Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется

1	2	3	4	5	6	7
1997	п. 1.12				Испытания на старение и тепловые испытания	Выдержал/не выдержал
1998	п. 1.13				Защита от попадания пыли и влаги	Выполняется/не выполняется
1999	п. 1.14				Сопротивление и электрическая прочность изоляци	Соответствует/не соответствует Наличие/отсутствие пробоя
2000	п. 1.15				Теплостойкость, огнестойкость и сопротивление токам поверхностного разряда	Выполняется/не выполняется
2001	ГОСТ IEC 60598-2-2 п. 2.6	Светильники встраиваемые	27.40	9405000000	Маркировка	Соответствует/не соответствует НД
2002	п. 2.7				Конструкция	Соответствует/не соответствует НД
2003	п. 2.8				Пути утечки и воздушные зазоры	Соответствует/не соответствует
2004	п. 2.9				Заземление	Соответствует/не соответствует
2005	п. 2.10				Контактные зажимы	Соответствует/не соответствует
2006	п. 2.11				Внешние провода и провода внутреннего монтажа	Соответствует/не соответствует
2007	п. 2.12				Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
2008	п. 2.13				Испытания на старение и тепловые испытания	Выдержал/не выдержал
2009	п. 2.14				Защита от попадания пыли и влаги	Выполняется/не выполняется
2010	п. 2.15				Сопротивление и электрическая прочность изоляци	Соответствует/не соответствует Наличие/отсутствие пробоя
2011	п. 2.16				Теплостойкость, огнестойкость и сопротивление токам поверхностного разряда	Выполняется/не выполняется
2012	СТБ IEC 60598-2-3 п. 3.5	Светильники для освещения улиц и дорог	27.40	9405000000	Маркировка	Соответствует/не соответствует НД
2013	п. 3.6				Конструкция	Соответствует/не соответствует НД
2014	п. 3.7				Пути утечки и воздушные зазоры	Соответствует/не соответствует
2015	п. 3.8				Заземление	Соответствует/не соответствует
2016	п. 3.9				Контактные зажимы	Соответствует/не соответствует
2017	п. 3.10				Внешние провода и провода внутреннего монтажа	Соответствует/не соответствует
2018	п. 3.11				Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
2019	п. 3.12				Испытания на старение и тепловые испытания	Выдержал/не выдержал
2020	п. 3.13				Защита от попадания пыли и влаги	Выполняется/не выполняется
2021	п. 3.14				Сопротивление и электрическая прочность изоляци	Соответствует/не соответствует Наличие/отсутствие пробоя
2022	п. 3.15				Теплостойкость, огнестойкость и сопротивление токам поверхностного разряда	Выполняется/не выполняется
2023	ГОСТ IEC 60598-2-3 п. 3.5				Маркировка	Соответствует/не соответствует НД
2024	п. 3.6				Конструкция	Соответствует/не соответствует НД
2025	п. 3.7				Пути утечки и воздушные зазоры	Соответствует/не соответствует
2026	п. 3.8				Заземление	Соответствует/не соответствует
2027	п. 3.9				Контактные зажимы	Соответствует/не соответствует
2028	п. 3.10				Внешние провода и провода внутреннего монтажа	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
2029	п. 3.11				Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
2030	п. 3.12				Испытания на старение и тепловые испытания	Выдержал/не выдержал
2031	п. 3.13				Защита от попадания пыли и влаги	Выполняется/не выполняется
2032	п. 3.14				Сопротивление и электрическая прочность изоляци	Соответствует/не соответствует Наличие/отсутствие пробоя
2033	п. 3.15				Теплостойкость, огнестойкость и сопротивление токам поверхностного разряда	Выполняется/не выполняется
2034	ГОСТ IEC 60598-2-4 п. 4.5	Светильники переносные	27.40	9405000000	Маркировка	Соответствует/не соответствует НД
2035	п. 4.6				Конструкция	Соответствует/не соответствует НД
2036	п. 4.7				Пути утечки и воздушные зазоры	Соответствует/не соответствует
2037	п. 4.8				Заземление	Соответствует/не соответствует
2038	п. 4.9				Контактные зажимы	Соответствует/не соответствует
2039	п. 4.10				Внешние провода и провода внутреннего монтажа	Соответствует/не соответствует
2040	п. 4.11				Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
2041	п. 4.12				Испытания на старение и тепловые испытания	Выдержал/не выдержал
2042	п. 4.13				Защита от попадания пыли и влаги	Выполняется/не выполняется
2043	п. 4.14				Сопротивление и электрическая прочность изоляци	Соответствует/не соответствует Наличие/отсутствие пробоя
2044	п. 4.15				Теплостойкость, огнестойкость и сопротивление токам поверхностного разряда	Выполняется/не выполняется
2045	ГОСТ IEC 60598-2-5 п. 5.5	Прожекторы	27.40	9405000000	Маркировка	Соответствует/не соответствует НД
2046	п. 5.6				Конструкция	Соответствует/не соответствует НД
2047	п. 5.7				Пути утечки и воздушные зазоры	Соответствует/не соответствует
2048	п. 5.8				Заземление	Соответствует/не соответствует
2049	п. 5.9				Контактные зажимы	Соответствует/не соответствует
2050	п. 5.10				Внешние провода и провода внутреннего монтажа	Соответствует/не соответствует
2051	п. 5.11				Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
2052	п. 5.12				Испытания на старение и тепловые испытания	Выдержал/не выдержал
2053	п. 5.13				Защита от попадания пыли и влаги	Выполняется/не выполняется
2054	п. 5.14				Сопротивление и электрическая прочность изоляци	Соответствует/не соответствует Наличие/отсутствие пробоя
2055	п. 5.15				Теплостойкость, огнестойкость и сопротивление токам поверхностного разряда	Выполняется/не выполняется
2056	ГОСТ IEC 60598-2-6 п. 6.5	Светильники со встроенными трансформаторами или преобразователями для ламп накаливания	27.40	9405000000	Маркировка	Соответствует/не соответствует НД
2057	п. 6.6				Конструкция	Соответствует/не соответствует НД
2058	п. 6.7				Пути утечки и воздушные зазоры	Соответствует/не соответствует
2059	п. 6.8				Заземление	Соответствует/не соответствует
2060	п. 6.9				Контактные зажимы	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
2061	п. 6.10				Внешние провода и провода внутреннего монтажа	Соответствует/не соответствует
2062	п. 6.11				Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
2063	п. 6.12				Испытания на старение и тепловые испытания	Выдержал/не выдержал
2064	п. 6.13				Защита от попадания пыли и влаги	Выполняется/не выполняется
2065	п. 6.14				Сопротивление и электрическая прочность изоляци	Соответствует/не соответствует Наличие/отсутствие пробоя
2066	п. 6.15				Теплостойкость, огнестойкость и сопротивление токам поверхностного разряда	Выполняется/не выполняется
2067	ГОСТ IEC 60598-2-7 п. 7.5	Светильники переносные для использования в саду	27.40	9405000000	Маркировка	Соответствует/не соответствует НД
2068	п. 7.6				Конструкция	Соответствует/не соответствует НД
2069	п. 7.7				Пути утечки и воздушные зазоры	Соответствует/не соответствует
2070	п. 7.8				Заземление	Соответствует/не соответствует
2071	п. 7.9				Контактные зажимы	Соответствует/не соответствует
2072	п. 7.10				Внешние провода и провода внутреннего монтажа	Соответствует/не соответствует
2073	п.7.11				Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
2074	п.7.12				Испытания на старение и тепловые испытания	Выдержал/не выдержал
2075	п.7.13				Защита от попадания пыли и влаги	Выполняется/не выполняется
2076	п.7.14				Сопротивление и электрическая прочность изоляци	Соответствует/не соответствует Наличие/отсутствие пробоя
2077	п.7.15				Теплостойкость, огнестойкость и сопротивление токам поверхностного разряда	Выполняется/не выполняется
2078	ГОСТ IEC 60598-2-8 п. 8.5	Светильники ручные	27.40	9405000000	Маркировка	Соответствует/не соответствует НД
2079	п. 8.6				Конструкция	Соответствует/не соответствует НД
2080	п. 8.7				Пути утечки и воздушные зазоры	Соответствует/не соответствует
2081	п. 8.8				Заземление	Соответствует/не соответствует
2082	п. 8.9				Контактные зажимы	Соответствует/не соответствует
2083	п. 8.10				Внешние провода и провода внутреннего монтажа	Соответствует/не соответствует
2084	п. 8.11				Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
2085	п. 8.12				Испытания на старение и тепловые испытания	Выдержал/не выдержал
2086	п. 8.13				Защита от попадания пыли и влаги	Выполняется/не выполняется
2087	п. 8.14				Сопротивление и электрическая прочность изоляци	Соответствует/не соответствует Наличие/отсутствие пробоя
2088	п. 8.15				Теплостойкость, огнестойкость и сопротивление токам поверхностного разряда	Выполняется/не выполняется
2089	ГОСТ IEC 60598-2-9 п. 9.5	Светильники для фото- и киносъёмок	27.40	9405000000	Маркировка	Соответствует/не соответствует НД
2090	п. 9.6				Конструкция	Соответствует/не соответствует НД
2091	п. 9.7				Пути утечки и воздушные зазоры	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
2092	п. 9.8				Заземление	Соответствует/не соответствует
2093	п. 9.9				Контактные зажимы	Соответствует/не соответствует
2094	п. 9.10				Внешние провода и провода внутреннего монтажа	Соответствует/не соответствует
2095	п. 9.11				Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
2096	п. 9.12				Испытания на старение и тепловые испытания	Выдержал/не выдержал
2097	п. 9.13				Защита от попадания пыли и влаги	Выполняется/не выполняется
2098	п. 9.14				Сопротивление и электрическая прочность изоляци	Соответствует/не соответствует Наличие/отсутствие пробоя
2099	п. 9.15				Теплостойкость, огнестойкость и сопротивление токам поверхностного разряда	Выполняется/не выполняется
2100	ГОСТ IEC 60598-2-10 п. 10.5	Светильники переносные детские	27.40	9405000000	Маркировка	Соответствует/не соответствует НД
2101	п. 10.6				Конструкция	Соответствует/не соответствует НД
2102	п. 10.7				Пути утечки и воздушные зазоры	Соответствует/не соответствует
2103	п. 10.8				Заземление	Соответствует/не соответствует
2104	п. 10.9				Контактные зажимы	Соответствует/не соответствует
2105	п. 10.10				Внешние провода и провода внутреннего монтажа	Соответствует/не соответствует
2106	п. 10.11				Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
2107	п. 10.12				Испытания на старение и тепловые испытания	Выдержал/не выдержал
2108	п. 10.13				Защита от попадания пыли и влаги	Выполняется/не выполняется
2109	п. 10.14				Сопротивление и электрическая прочность изоляци	Соответствует/не соответствует Наличие/отсутствие пробоя
2110	п. 10.15				Теплостойкость, огнестойкость и сопротивление токам поверхностного разряда	Выполняется/не выполняется
2111	ГОСТ Р МЭК 60598-2-11 п. 11.5	Светильники аквариумные	27.40	9405000000	Маркировка	Соответствует/не соответствует НД
2112	п. 11.6				Конструкция	Соответствует/не соответствует НД
2113	п. 11.7				Пути утечки и воздушные зазоры	Соответствует/не соответствует
2114	п. 11.8				Заземление	Соответствует/не соответствует
2115	п. 11.9				Контактные зажимы	Соответствует/не соответствует
2116	п. 11.10				Внешние провода и провода внутреннего монтажа	Соответствует/не соответствует
2117	п. 11.11				Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
2118	п. 11.12				Испытания на старение и тепловые испытания	Выдержал/не выдержал
2119	п. 11.13				Защита от попадания пыли и влаги	Выполняется/не выполняется
2120	п. 11.14				Сопротивление и электрическая прочность изоляци	Соответствует/не соответствует Наличие/отсутствие пробоя

1	2	3	4	5	6	7
2121	п. 11.15				Теплостойкость, огнестойкость и сопротивление токам поверхностного разряда	Выполняется/не выполняется
2122	СТБ IEC 60598-2-12 п. 12.5	Светильники ночные	27.40	9405000000	Маркировка	Соответствует/не соответствует НД
2123	п. 12.6				Конструкция	Соответствует/не соответствует НД
2124	п. 12.7				Внешние провода и провода внутреннего монтажа	Соответствует/не соответствует
2125	п. 12.8				Заземление	Соответствует/не соответствует
2126	п. 12.9				Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
2127	п. 12.10				Защита от проникновения пыли, твердых частиц и влаги	Выполняется/не выполняется
2128	п. 12.11				Сопротивление и электрическая прочность изоляци	Соответствует/не соответствует Наличие/отсутствие пробоя
2129	п. 12.12				Пути утечки и воздушные зазоры	Соответствует/не соответствует
2130	п. 12.13				Испытания на старение и тепловые испытания	Выдержал/не выдержал
2131	п. 12.14				Теплостойкость, огнестойкость и сопротивление токам поверхностного разряда	Выполняется/не выполняется
2132	п. 12.15				Винтовые контактные зажимы	Соответствует/не соответствует
2133	п. 12.16				Безвинтовые контактные зажимы и электрические соединения	Соответствует/не соответствует
2134	ГОСТ IEC 60598-2-13 п.13.5	Светильники, углубляемые в грунт	27.40	9405000000	Маркировка	Соответствует/не соответствует НД
2135	п. 13.6				Конструкция	Соответствует/не соответствует НД
2136	п. 13.7				Пути утечки и воздушные зазоры	Соответствует/не соответствует
2137	п. 13.8				Заземление	Соответствует/не соответствует
2138	п. 13.9				Контактные зажимы	Соответствует/не соответствует
2139	п. 13.10				Внешние провода и провода внутреннего монтажа	Соответствует/не соответствует
2140	п. 13.11				Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
2141	п. 13.12				Испытания на старение и тепловые испытания	Выдержал/не выдержал
2142	п. 13.13				Защита от попадания пыли и влаги	Выполняется/не выполняется
2143	п. 13.14				Сопротивление и электрическая прочность изоляци	Соответствует/не соответствует Наличие/отсутствие пробоя
2144	п. 13.15				Теплостойкость, огнестойкость и сопротивление токам поверхностного разряда	Выполняется/не выполняется
2145	ГОСТ IEC 60598-2-17 п. 17.5	Светильники для внутреннего и наружного освещения сцен, телевизионных, кино- и фотостудий	27.40	9405000000	Маркировка	Соответствует/не соответствует НД
2146	п. 17.6				Конструкция	Соответствует/не соответствует НД
2147	п. 17.7				Пути утечки и воздушные зазоры	Соответствует/не соответствует
2148	п. 17.8				Заземление	Соответствует/не соответствует
2149	п. 17.9				Контактные зажимы	Соответствует/не соответствует
2150	п. 17.10				Внешние провода и провода внутреннего монтажа	Соответствует/не соответствует
2151	п. 17.11				Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется

1	2	3	4	5	6	7
2152	п. 17.12				Испытания на старение и тепловые испытания	Выдержал/не выдержал
2153	п. 17.13				Защита от попадания пыли и влаги	Выполняется/не выполняется
2154	п. 17.14				Сопротивление и электрическая прочность изоляци	Соответствует/не соответствует Наличие/отсутствие пробоя
2155	п. 17.15				Теплостойкость, огнестойкость и сопротивление токам поверхностного разряда	Выполняется/не выполняется
2156	ГОСТ IEC 60598-2-18 п.18.5	Светильники для плавательных бассейнов и аналогичного применения	27.40	9405000000	Маркировка	Соответствует/не соответствует НД
2157	п. 18.6				Конструкция	Соответствует/не соответствует НД
2158	п. 18.7				Пути утечки и воздушные зазоры	Соответствует/не соответствует
2159	п. 18.8				Заземление	Соответствует/не соответствует
2160	п. 18.9				Контактные зажимы	Соответствует/не соответствует
2161	п. 18.10				Внешние провода и провода внутреннего монтажа	Соответствует/не соответствует
2162	п. 18.11				Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
2163	п. 18.12				Испытания на старение и тепловые испытания	Выдержал/не выдержал
2164	п. 18.13				Защита от попадания пыли и влаги	Выполняется/не выполняется
2165	п. 18.14				Сопротивление и электрическая прочность изоляци	Соответствует/не соответствует Наличие/отсутствие пробоя
2166	п. 18.15				Теплостойкость, огнестойкость и сопротивление токам поверхностного разряда	Выполняется/не выполняется
2167	СТБ МЭК 60598-2-18 п. 18.5				Маркировка	Соответствует/не соответствует НД
2168	п. 18.6				Конструкция	Соответствует/не соответствует НД
2169	п. 18.7				Пути утечки и воздушные зазоры	Соответствует/не соответствует
2170	п. 18.8				Заземление	Соответствует/не соответствует
2171	п. 18.9				Контактные зажимы	Соответствует/не соответствует
2172	п. 18.10				Внешние провода и провода внутреннего монтажа	Соответствует/не соответствует
2173	п. 18.11				Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
2174	п. 18.12				Испытания на старение и тепловые испытания	Выдержал/не выдержал
2175	ГОСТ IEC 60598-2-19 п.19.5	Светильники вентилируемые	27.40	9405000000	Маркировка	Соответствует/не соответствует НД
2176	п. 19.6				Конструкция	Соответствует/не соответствует НД
2177	п. 19.7				Пути утечки и воздушные зазоры	Соответствует/не соответствует
2178	п. 19.8				Заземление	Соответствует/не соответствует
2179	п. 19.9				Контактные зажимы	Соответствует/не соответствует
2180	п. 19.10				Внешние провода и провода внутреннего монтажа	Соответствует/не соответствует
2181	п. 19.11				Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
2182	п. 19.12				Испытания на старение и тепловые испытания	Выдержал/не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
2183	п. 19.13				Защита от попадания пыли и влаги	Выполняется/не выполняется
2184	п. 19.14				Сопротивление и электрическая прочность изоляци	Соответствует/не соответствует Наличие/отсутствие пробоя
2185	п. 19.15				Теплостойкость, огнестойкость и сопротивление токам поверхностного разряда	Выполняется/не выполняется
2186	ГОСТ IEC 60598-2-20 п. 20.6	Световые гирлянды	27.40	9405000000	Маркировка	Соответствует/не соответствует НД
2187	п. 20.7				Конструкция	Соответствует/не соответствует НД
2188	п. 20.8				Пути утечки и воздушные зазоры	Соответствует/не соответствует
2189	п. 20.9				Заземление	Соответствует/не соответствует
2190	п. 20.10				Контактные зажимы	Соответствует/не соответствует
2191	п. 20.11				Внешние провода и провода внутреннего монтажа	Соответствует/не соответствует
2192	п. 20.12				Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
2193	п. 20.13				Испытания на старение и тепловые испытания	Выдержал/не выдержал
2194	п. 20.14				Защита от попадания пыли и влаги	Выполняется/не выполняется
2195	п. 20.15				Сопротивление и электрическая прочность изоляци	Соответствует/не соответствует Наличие/отсутствие пробоя
2196	п. 20.16				Теплостойкость, огнестойкость и сопротивление токам поверхностного разряда	Выполняется/не выполняется
2197	СТБ IEC 60598-2-22 п. 22.5	Светильники для аварийного освещения	27.40	9405000000	Маркировка	Соответствует/не соответствует НД
2198	п. 22.6				Конструкция	Соответствует/не соответствует НД
2199	п. 22.7				Пути утечки и воздушные зазоры	Соответствует/не соответствует
2200	п. 22.8				Заземление	Соответствует/не соответствует
2201	п. 22.9				Контактные зажимы	Соответствует/не соответствует
2202	п. 22.10				Внешние провода и провода внутреннего монтажа	Соответствует/не соответствует
2203	п. 22.11				Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
2204	п. 22.12				Испытания на старение и тепловые испытания	Выдержал/не выдержал
2205	п. 22.13				Защита от попадания пыли и влаги	Выполняется/не выполняется
2206	п. 22.14				Сопротивление и электрическая прочность изоляци	Соответствует/не соответствует Наличие/отсутствие пробоя
2207	п. 22.15				Теплостойкость, огнестойкость и сопротивление токам поверхностного разряда	Выполняется/не выполняется
2208	п. 22.16				Функциональная безопасность	Выполняется/не выполняется
2209	п. 22.17				Переключение режима работы	Выполняется/не выполняется
2210	п. 22.18				Работа в условиях повышенной температуры	Соответствует/не соответствует
2211	п. 22.19				Зарядные устройства для автономных аварийных светильников	Выполняется/не выполняется
2212	п. 22.20				Испытательные устройства для тестирования аварийного режима работы	Выполняется/не выполняется

1	2	3	4	5	6	7
2213	ГОСТ IEC 60598-2-22 п. 22.5				Маркировка	Соответствует/не соответствует НД
2214	п. 22.6				Конструкция	Соответствует/не соответствует НД
2215	п. 22.7				Пути утечки и воздушные зазоры	Соответствует/не соответствует
2216	п. 22.8				Заземление	Соответствует/не соответствует
2217	п. 22.9				Контактные зажимы	Соответствует/не соответствует
2218	п. 22.10				Внешние провода и провода внутреннего монтажа	Соответствует/не соответствует
2219	п. 22.11				Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
2220	п. 22.12				Испытания на старение и тепловые испытания	Выдержал/не выдержал
2221	п. 22.13				Защита от попадания пыли и влаги	Выполняется/не выполняется
2222	п. 22.14				Сопротивление и электрическая прочность изоляци	Соответствует/не соответствует Наличие/отсутствие пробоя
2223	п. 22.15				Теплостойкость, огнестойкость и сопротивление токам поверхностного разряда	Выполняется/не выполняется
2224	п. 22.16				Функциональная безопасность	Выполняется/не выполняется
2225	п. 22.17				Переключение режима работы	Выполняется/не выполняется
2226	п. 22.18				Работа в условиях повышенной температуры	Соответствует/не соответствует
2227	п. 22.19				Зарядные устройства для автономных аварийных светильников	Выполняется/не выполняется
2228	п. 22.20				Испытательные устройства для тестирования аварийного режима работы	Выполняется/не выполняется
2229	СТБ МЭК 60598-2-23 п. 23.6	Системы световые сверхнизкого напряжения для ламп накаливания	27.40	9405000000	Маркировка	Соответствует/не соответствует НД
2230	п. 23.7				Конструкция	Соответствует/не соответствует НД
2231	п. 23.8				Пути утечки и воздушные зазоры	Соответствует/не соответствует
2232	п. 23.9				Заземление	Соответствует/не соответствует
2233	п. 23.10				Контактные зажимы	Соответствует/не соответствует
2234	п. 23.11				Внешние провода и провода внутреннего монтажа	Соответствует/не соответствует
2235	п. 23.12				Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
2236	п. 23.13				Испытания на старение и тепловые испытания	Выдержал/не выдержал
2237	п. 23.14				Защита от попадания пыли и влаги	Выполняется/не выполняется
2238	п. 23.15				Сопротивление и электрическая прочность изоляции	Соответствует/не соответствует Наличие/отсутствие пробоя
2239	п. 23.16				Теплостойкость, огнестойкость и сопротивление токам поверхностного разряда	Выполняется/не выполняется
2240	ГОСТ IEC 60598-2-23 п.23.6				Маркировка	Соответствует/не соответствует НД
2241	п. 23.7				Конструкция	Соответствует/не соответствует НД
2242	п. 23.8				Пути утечки и воздушные зазоры	Соответствует/не соответствует
2243	п. 23.9				Заземление	Соответствует/не соответствует
2244	п. 23.10				Контактные зажимы	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
2245	п. 23.11				Внешние провода и провода внутреннего монтажа	Соответствует/не соответствует
2246	п. 23.12				Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
2247	п. 23.13				Испытания на старение и тепловые испытания	Выдержал/не выдержал
2248	п. 23.14				Защита от попадания пыли и влаги	Выполняется/не выполняется
2249	п. 23.15				Сопротивление и электрическая прочность изоляци	Соответствует/не соответствует Наличие/отсутствие пробоя
2250	п. 23.16				Теплостойкость, огнестойкость и сопротивление токам поверхностного разряда	Выполняется/не выполняется
2251	ГОСТ IEC 60598-2-24 п. 24.5	Светильники с ограничением температуры поверхности	27.40	9405000000	Маркировка	Соответствует/не соответствует НД
2252	п. 24.6				Конструкция	Соответствует/не соответствует НД
2253	п. 24.7				Пути утечки и воздушные зазоры	Соответствует/не соответствует
2254	п. 24.8				Заземление	Соответствует/не соответствует
2255	п. 24.9				Контактные зажимы	Соответствует/не соответствует
2256	п. 24.10				Внешние провода и провода внутреннего монтажа	Соответствует/не соответствует
2257	п. 24.11				Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
2258	п. 24.12				Испытания на старение и тепловые испытания	Выдержал/не выдержал
2259	п. 24.13				Защита от попадания пыли и влаги	Выполняется/не выполняется
2260	п. 24.14				Сопротивление и электрическая прочность изоляци	Соответствует/не соответствует Наличие/отсутствие пробоя
2261	п. 24.15				Теплостойкость, огнестойкость и сопротивление токам поверхностного разряда	Выполняется/не выполняется
2262	ГОСТ IEC 60598-2-25 п.25.5	Светильники для использования в клинических зонах больниц и других медицинских учреждений	27.40	9405000000	Маркировка	Соответствует/не соответствует НД
2263	п. 25.6				Конструкция	Соответствует/не соответствует НД
2264	п. 25.7				Пути утечки и воздушные зазоры	Соответствует/не соответствует
2265	п. 25.8				Заземление	Соответствует/не соответствует
2266	п. 25.9				Контактные зажимы	Соответствует/не соответствует
2267	п. 25.10				Внешние провода и провода внутреннего монтажа	Соответствует/не соответствует
2268	п. 25.11				Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
2269	п. 25.12				Испытания на старение и тепловые испытания	Выдержал/не выдержал
2270	п. 25.13				Защита от попадания пыли и влаги	Выполняется/не выполняется
2271	п. 25.14				Сопротивление и электрическая прочность изоляци	Соответствует/не соответствует Наличие/отсутствие пробоя
2272	п. 25.15				Теплостойкость, огнестойкость и сопротивление токам поверхностного разряда	Выполняется/не выполняется
2273	СТБ IEC 61347-1 п. 7	Аппараты пускорегулирующие для ламп	27.11.50.120	8504000000	Маркировка	Соответствует/не соответствует НД
2274	п. 8				Контактные зажимы	Соответствует/не соответствует
2275	п. 9				Обеспечение защитного заземления	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
2276	п. 10				Защита от случайного контакта с частями, находящимися под напряжением	Выполняется/не выполняется
2277	п. 11				Влагостойкость и изоляция	Выполняется/не выполняется
2278	п. 12				Электрическая прочность	Наличие/отсутствие пробоя
2279	п. 13				Испытание на температурную долговечность (ресурс) обмоток балластов	Выдержал/не выдержал
2280	п. 14				Условия неисправности	Выдержал/не выдержал
2281	п. 15				Конструкция	Соответствует/не соответствует
2282	п. 16				Пути утечки и зазоры	Соответствует/не соответствует
2283	п. 17				Винты, токоведущие части и соединения	Соответствует/не соответствует
2284	п. 18				Теплостойкость, огнестойкость и трекингостойкость	Выдержал/не выдержал
2285	п. 19				Стойкость к коррозии	Выдержал/не выдержал
2286	п. 20				Выходное напряжение без нагрузки	Соответствует/не соответствует
2287	ГОСТ Р МЭК 61347-1 п. 7				Маркировка	Соответствует/не соответствует НД
2288	п. 8				Контактные зажимы	Соответствует/не соответствует
2289	п. 9				Обеспечение защитного заземления	Соответствует/не соответствует
2290	п. 10				Защита от случайного контакта с частями, находящимися под напряжением	Выполняется/не выполняется
2291	п. 11				Влагостойкость и изоляция	Выполняется/не выполняется
2292	п. 12				Электрическая прочность	Наличие/отсутствие пробоя
2293	п. 13				Испытанияобмотокпускорегулирующегоаппаратанатеплостойкость	Выдержал/не выдержал
2294	п. 14				Аварийные режимы	Выдержал/не выдержал
2295	п. 15				Конструкция	Соответствует/не соответствует
2296	п. 16				Пути утечки и зазоры	Соответствует/не соответствует
2297	п. 17				Винты, токоведущие части и соединения	Соответствует/не соответствует
2298	п. 18				Теплостойкость, огнестойкость и стойкость к токам поверхностного разряда	Выдержал/не выдержал
2299	п. 19				Стойкость к коррозии	Выдержал/не выдержал
2300	п. 20				Выходное напряжение без нагрузки	Соответствует/не соответствует
2301	ГОСТ IEC 61347-2-2 п. 7	Преобразователи электронные понижающие для ламп накаливания	27.11.50.120	8504000000	Маркировка	Соответствует/не соответствует НД
2302	п. 8				Защита от случайного прикосновенияктоковедущимдеталям	Выполняется/не выполняется
2303	п. 9				Контактные зажимы	Соответствует/не соответствует
2304	п. 10				Обеспечение защитного заземления	Соответствует/не соответствует
2305	п. 11				Влагостойкость и изоляция	Выполняется/не выполняется
2306	п. 12				Электрическая прочность	Наличие/отсутствие пробоя
2307	п. 13				Испытанияобмотокпускорегулирующегоаппаратанатеплостойкость	Выдержал/не выдержал
2308	п. 14				Аварийные режимы	Выдержал/не выдержал
2309	п. 15				Нагрев трансформатора	Соответствует/не соответствует
2310	п. 16				Конструкция	Соответствует/не соответствует
2311	п. 17				Пути утечки и зазоры	Соответствует/не соответствует
2312	п. 18				Винты, токоведущие части и соединения	Соответствует/не соответствует
2313	п. 19				Теплостойкость, огнестойкость и стойкость к токам поверхностного разряда	Выдержал/не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
2314	п. 20				Стойкость к коррозии	Выдержал/не выдержал
2315	ГОСТ Р МЭК 61347-2-3 п.7	Аппараты пускорегулирующие для для трубчатых люминесцентных ламп	27.11.50.120	8504000000	Маркировка	Соответствует/не соответствует НД
2316	п. 8				Защита от случайного прикосновения ктоковедущимдеталям	Выполняется/не выполняется
2317	п. 9				Контактные зажимы	Соответствует/не соответствует
2318	п. 10				Заземление	Соответствует/не соответствует
2319	п. 11				Влагостойкость и изоляция	Выполняется/не выполняется
2320	п. 12				Электрическая прочность	Наличие/отсутствие пробоя
2321	п. 13				Испытания обмотокпускорегулирующегоаппаратанатеплостойкость	Выдержал/не выдержал
2322	п. 14				Аварийные режимы	Выдержал/не выдержал
2323	п. 15				Защита присоединенных компонентов	Выполняется/не выполняется
2324	п. 16				Аномальные режимы	Выдержал/не выдержал
2325	п. 17				Работа электронных пускорегулирующих аппаратов в конце срока службы лампы	Выполняется/не выполняется
2326	п. 18				Конструкция	Соответствует/не соответствует
2327	п. 19				Пути утечки и зазоры	Соответствует/не соответствует
2328	п. 20				Винты, токоведущие части и соединения	Соответствует/не соответствует
2329	п. 21				Теплостойкость, огнестойкость и стойкость к токам поверхностного разряда	Выдержал/не выдержал
2330	п. 22				Стойкость к коррозии	Выдержал/не выдержал
2331	ГОСТ Р МЭК 61347-2-8 п. 7	Аппараты пускорегулирующие для для люминесцентных ламп	27.11.50.120	8504000000	Маркировка	Соответствует/не соответствует НД
2332	п. 8				Защита от случайного прикосновения ктоковедущимдеталям	Выполняется/не выполняется
2333	п. 9				Контактные зажимы	Соответствует/не соответствует
2334	п. 10				Заземление	Соответствует/не соответствует
2335	п. 11				Влагостойкость и изоляция	Выполняется/не выполняется
2336	п. 12				Электрическая прочность	Наличие/отсутствие пробоя
2337	п. 13				Испытание обмоток на теплостойкость	Выдержал/не выдержал
2338	п. 14				Нагрев пускорегулирующих аппаратов	Выполняется/не выполняется
2339	п. 15				Испытание высоковольтнам импульсом	Выдержал/не выдержал
2340	п. 16				Аварийный режим	Выдержал/не выдержал
2341	п. 17				Конструкция	Соответствует/не соответствует
2342	п. 18				Пути утечки и зазоры	Соответствует/не соответствует
2343	п. 19				Винты, токоведущие части и соединения	Соответствует/не соответствует
2344	п. 20				Теплостойкость, огнестойкость и стойкость к токам поверхностного разряда	Выдержал/не выдержал
2345	п. 21				Стойкость к коррозии	Выдержал/не выдержал
2346	п. 22				Выходное напряжение без нагрузки	Соответствует/не соответствует
2347	ГОСТ IEC 61347-2-8 п. 7				Маркировка	Соответствует/не соответствует НД
2348	п. 8				Защита от случайного прикосновения ктоковедущимдеталям	Выполняется/не выполняется
2349	п. 9				Контактные зажимы	Соответствует/не соответствует
2350	п. 10				Заземление	Соответствует/не соответствует
2351	п. 11				Влагостойкость и изоляция	Выполняется/не выполняется

1	2	3	4	5	6	7
2352	п. 12				Электрическая прочность	Наличие/отсутствие пробоя
2353	п. 13				Испытание обмоток на теплостойкость	Выдержал/не выдержал
2354	п. 14				Нагрев пускорегулирующих аппаратов	Выдержал/не выдержал
2355	п. 15				Испытание высоковольтнам импульсом	Выдержал/не выдержал
2356	п. 16				Аварийный режим	Выдержал/не выдержал
2357	п. 17				Конструкция	Соответствует/не соответствует
2358	п. 18				Пути утечки и зазоры	Соответствует/не соответствует
2359	п. 19				Винты, токоведущие части и соединения	Соответствует/не соответствует
2360	п. 20				Теплостойкость, огнестойкость и стойкость к токам поверхностного разряда	Выдержал/не выдержал
2361	п. 21				Стойкость к коррозии	Выдержал/не выдержал
2362	п. 22				Выходное напряжение без нагрузки	Соответствует/не соответствует
2363	ГОСТ IEC 61347-2-9п. 7	Аппараты пускорегулирующие для разрядных ламп	27.11.50.120	8504000000	Маркировка	Соответствует/не соответствует НД
2364	п. 8				Защита от случайного прикосновения токоведущимдеталям	Выполняется/не выполняется
2365	п. 9				Контактные зажимы	Соответствует/не соответствует
2366	п. 10				Заземление	Соответствует/не соответствует
2367	п. 11				Влагостойкость и изоляция	Выполняется/не выполняется
2368	п. 12				Электрическая прочность	Наличие/отсутствие пробоя
2369	п. 13				Испытание на температурную долговечность обмоток	Выдержал/не выдержал
2370	п. 14				Нагрев пускорегулирующих аппаратов	Выдержал/не выдержал
2371	п. 15				Испытание высоковольтнам импульсом	Выдержал/не выдержал
2372	п. 16				Условия неисправности	Выдержал/не выдержал
2373	п. 17				Конструкция	Соответствует/не соответствует
2374	п. 18				Пути утечки и зазоры	Соответствует/не соответствует
2375	п. 19				Винты, токоведущие части и соединения	Соответствует/не соответствует
2376	п. 20				Теплостойкость, огнестойкость и стойкость к токам поверхностного разряда	Выдержал/не выдержал
2377	п. 21				Стойкость к коррозии	Выдержал/не выдержал
2378	п. 22				Выходное напряжение без нагрузки	Соответствует/не соответствует
2379	ГОСТ Р МЭК 61347-2-13п.7	Аппараты пускорегулирующие для ламп, светодиодных модулей	27.11.50.120	8504000000	Маркировка	Соответствует/не соответствует НД
2380	п. 8				Защита от случайного прикосновения токоведущимдеталям	Выполняется/не выполняется
2381	п. 9				Контактные зажимы	Соответствует/не соответствует
2382	п. 10				Заземление	Соответствует/не соответствует
2383	п. 11				Влагостойкость и изоляция	Выполняется/не выполняется
2384	п. 12				Электрическая прочность	Наличие/отсутствие пробоя
2385	п. 13				Испытание обмоток на теплостойкость	Выдержал/не выдержал
2386	п. 14				Аварийный режим	Выдержал/не выдержал
2387	п. 15				Нагрев трансформатора	Соответствует/не соответствует
2388	п. 16				Аномальные режимы	Выдержал/не выдержал
2389	п. 17				Конструкция	Соответствует/не соответствует
2390	п. 18				Пути утечки и зазоры	Соответствует/не соответствует
2391	п. 19				Винты, токоведущие части и соединения	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
2392	п. 20				Теплостойкость, огнестойкость и стойкость к токам поверхностного разряда	Выдержал/не выдержал
2393	п. 21				Стойкость к коррозии	Выдержал/не выдержал
2394	ГОСТ IEC 61347-2-13 п. 7				Маркировка	Соответствует/не соответствует НД
2395	п. 8				Защита от случайного прикосновения токоведущимдеталям	Выполняется/не выполкяется
2396	п. 9				Контактные зажимы	Соответствует/не соответствует
2397	п. 10				Заземление	Соответствует/не соответствует
2398	п. 11				Влагостойкость и изоляция	Выполняется/не выполняется
2399	п. 12				Электрическая прочность	Наличие/отсутствие пробоя
2400	п. 13				Испытание на температурную долговечность обмоток	Выдержал/не выдержал
2401	п. 14				Условия неисправности	Выдержал/не выдержал
2402	п. 15				Нагрев трансформатора	Соответствует/не соответствует
2403	п. 16				Аномальные режимы	Выдержал/не выдержал
2404	п. 17				Конструкция	Соответствует/не соответствует
2405	п. 18				Пути утечки и зазоры	Соответствует/не соответствует
2406	п. 19				Винты, токоведущие части и соединения	Соответствует/не соответствует
2407	п. 20				Теплостойкость, огнестойкость и стойкость к токам поверхностного разряда	Выдержал/не выдержал
2408	п. 21				Стойкость к коррозии	Выдержал/не выдержал
2409	ГОСТ IEC 60924п. 6	Аппараты пускорегулирующие для для трубчатых люминесцентных ламп	27.11.50.120	8504000000	Маркировка	Соответствует/не соответствует НД
2410	п. 8				Контактные зажимы	Соответствует/не соответствует
2411	п. 9				Заземление	Соответствует/не соответствует
2412	п. 10				Пути утечки и зазоры	Соответствует/не соответствует
2413	п. 11				Защита от случайного прикосновения токоведущимдеталям	Выполняется/не выполняется
2414	п. 12				Влагостойкость и изоляция	Выполняется/не выполняется
2415	п. 13				Электрическая прочность	Наличие/отсутствие пробоя
2416	п. 14				Аварийные режимы	Выдержал/не выдержал
2417	п. 15				Винты, токоведущие части и соединения	Соответствует/не соответствует
2418	п. 16				Теплостойкость, огнестойкость	Выдержал/не выдержал
2419	ГОСТ IEC 60928п. 7				Маркировка	Соответствует/не соответствует НД
2420	п. 8				Контактные зажимы	Соответствует/не соответствует
2421	п. 9				Заземление	Соответствует/не соответствует
2422	п. 10				Пути утечки и зазоры	Соответствует/не соответствует
2423	п. 11				Защита от случайного прикосновения токоведущимдеталям	Выполняется/не выполняется
2424	п. 12				Защита взаимосвязанных компонентов	Выполняется/не выполняется
2425	п. 13				Влагостойкость и изоляция	Выполняется/не выполняется
2426	п. 14				Электрическая прочность	Наличие/отсутствие пробоя
2427	п. 15				Аномальный режим	Выдержал/не выдержал
2428	п. 16				Аварийный режим	Выдержал/не выдержал
2429	п. 17				Конструкция	Соответствует/не соответствует
2430	п. 18				Винты, токоведущие части и соединения	Соответствует/не соответствует
2431	п. 19				Теплостойкость, огнестойкость	Выдержал/не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
2432	ГОСТ IEC 60695-2-11	Испытание раскаленной проволокой на воспламеняемость конечной продукции	26.00 27.00 28.00	8400000000 8500000000 9000000000	Испытание раскаленной проволокой на воспламеняемость конечной продукции	Выдержал/не выдержал
2433	ГОСТ IEC 61046 п.6	Преобразователи электронные понижающие для ламп накаливания	27.11.50.120	8504000000	Маркировка	Соответствует/не соответствует НД
2434	п. 7				Контактные зажимы	Соответствует/не соответствует
2435	п. 8				Заземление	Соответствует/не соответствует
2436	п. 9				Конструкция	Соответствует/не соответствует
2437	п. 10				Пути утечки и воздушные зазоры	Соответствует/не соответствует
2438	п. 11				Защита от случайного прикосновения к токоведущим деталям	Выполняется/не выполняется
2439	п. 12				Влагостойкость и сопротивление изоляции	Выполняется/не выполняется
2440	п. 13				Электрическая прочность изоляции	Наличие/отсутствие пробоя
2441	п. 14				Нагрев трансформатора	Соответствует/не соответствует
2442	п. 15				Аномальные режимы	Выдержал/не выдержал
2443	п. 16				Аварийные режимы	Выдержал/не выдержал
2444	п. 17				Винты, токопроводящие детали и соединения	Соответствует/не соответствует
2445	п. 18				Тепло- и огнестойкость	Выдержал/не выдержал
2446	ГОСТ 32396п. 9.2	Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий	27.12.31	8536000000 8537000000	Проверка конструкции	Соответствует/не соответствует
2447	п. 9.4				Испытание на воздействие климатических факторов внешней среды	Выдержал/не выдержал
2448	п. 9.5				Испытания на воздействие механических факторов внешней среды	Выдержал/не выдержал
2449	п. 9.6				Испытания на пожароопасность изоляционных оболочек	Выполняется/не выполняется
2450	п. 9.7				Испытание на теплостойкость	Выполняется/не выполняется
2451	п. 9.8				Проверка функционирования дверец и их запорных устройств	Выполняется/не выполняется
2452	п. 9.9				Проверка механической прочности винтовых средств крепления	Выполняется/не выполняется
2453	п. 9.10				Проверка жесткости конструкций	Выполняется/не выполняется
2454	п. 9.11				Испытания на стойкость механическим ударам	Выдержал/не выдержал
2455	пп. 9.13 – 9.21, 9.25 – 9.27, 9.36				Проверка маркировки и знаков	Соответствует/не соответствует
2456	п. 9.22				Проверка степени защиты	Выдержал/не выдержал
2457	п. 9.23				Проверка электрического сопротивления	Соответствует/не соответствует
2458	п. 9.24				Проверка функционирования органов управления аппаратов	Выполняется/не выполняется
2459	п. 9.28				Испытание на превышение температуры	Соответствует/не соответствует
2460	п. 9.29				Испытание на воздействие тока короткого замыкания	Выдержал/не выдержал
2461	п. 9.30				Измерение воздушных зазоров и длин путей утечки	Соответствует/не соответствует
2462	п. 9.31				Испытание электрической прочности изоляции	Наличие/отсутствие пробоя
2463	п. 9.32				Измерение сопротивления изоляции	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
2464	СТБ ЕН 50063п. 5.1	Оборудование для контактной сварки и родственных процессов	27.90.3	8515000000	Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
2465	п. 5.2				Дополнительные требования потребителя	Выполняется/не выполняется
2466	п. 5.3				Тепловые характеристики выпрямителей	Соответствует/не соответствует
2467	п. 5.4				Подключение к сети питания	Соответствует/не соответствует
2468	п. 5.5				Начало рабочего цикла	Соответствует/не соответствует
2469	п. 5.6				Провод для сварочной цепи	Соответствует/не соответствует
2470	п. 5.7				Проверка функционирования	Соответствует/не соответствует
2471	п. 5.8				Руководствопо.эксплуатации	Выполняется/не выполняется
2472	ГОСТ 12.2.007.8 п. 1 - 9	Устройства электросварочные и для плазменной обработки	27.90.3	8515000000	Проверка конструкции	Соответствует/не соответствует
2473					Проверка электрических параметров	Соответствует/не соответствует Наличие/отсутствие пробоя
2474					Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
2475					Проверка маркировки и упаковки	Соответствует/не соответствует
2476	ГОСТ Р МЭК 60974-1 п. 6	Источники питания для электродуговой сварки	27.90.3	8515000000	Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется Наличие/отсутствие пробоя
2477	п. 7				Требования к теплоизоляции	Выполняется/не выполняется
2478	п. 8				Тепловая защита	Выполняется/не выполняется
2479	п. 9				Работа в ненормальном режиме	Выполняется/не выполняется
2480	п. 10				Подключение к сети электропитания	Соответствует/не соответствует
2481	п. 11				Выход	Соответствует/не соответствует
2482	п. 12				Цепи управления	Соответствует/не соответствует
2483	п. 13				Устройство обеспечения безопасности	Соответствует/не соответствует
2484	п. 14				Механические средства	Соответствует/не соответствует
2485	п. 15				Табличка с техническими данными	Соответствует/не соответствует
2486	п. 16				Регулирование выходной мощности	Соответствует/не соответствует
2487	п. 17				Инструкции и маркировка	Соответствует/не соответствует
2488	ГОСТ 7590 п. 3	Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним	26.51.43.146	9030000000	Описание, классификация и соответствие требованиям настоящего стандарта	Выполняется/не выполняется
2489	п.5				Рабочая область применения и изменения показаний	Выполняется/не выполняется
2490	п. 6.4				Допускаемые перегрузки	Соответствует/не соответствует
2491	п. 6.6				Отклонение от нуля	Выполняется/не выполняется
2492	п. 7				Конструкция	Выполняется/не выполняется
2493	п. 9				Маркировка и обозначения для зажимов	Соответствует/не соответсвует
2494	ГОСТ 8039 п.7	Аналоговые фазометры прямого действия	26.51.43.146	9030000000	Конструкция	Соответствут/не соответствует
2495	п.8				Информация, основные обозначения и маркировка	Соответствует/не соответствует
2496	п. 9				Маркировка и обозначения для зажимов	Соответствует/не соответсвует
2497	ГОСТ 8042 п.7	Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним	26.51.43.146	9030000000	Конструкция	Соответствует/не соответствует
2498	п .8				Информация, основные обозначения и маркировка	Соответствует/не соответствует
2499	ГОСТ 8476 п.7	Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямо-	26.51.43.146	9030000000	Конструкция	Соответствует/не соответствует
2500	п. 9				Маркировка и обозначения для зажимов	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		го действия и вспомогательные части к ним.				
2501	ГОСТ 9999 п. 3	Электроизмерительные самопишущие приборы прямого действия, которые применяются для записи изменяющихся одной или нескольких измеряемых постоянных и переменных электрических величин в функции времени	26.51.43 26.51.43.146 26.51.44.000	9030000000	Классификация	Выполняется/не выполняется
2502	п. 4				Допускаемые основные погрешности приборов	Соответствует/не соответст-вует
2503	п. 5				Допускаемые основные погрешности вспомогательных частей	Соответствует/не соответст-вует
2504	п. 6				Допускаемые изменения показаний для приборов	Соответствует/не соответствует
2505	п. 7				Допускаемые изменения показаний для взаимозаменяемых вспомогательных частей	Соответствует/не соответствует
2506	п. 8				Механические и электрические требования к приборам и их вспомогательным частям	Соответствует/не соответствует
2507	п. 9				Требования, предъявляемые к конструкции	Выполняется/не выполняется
2508	п. 10				Маркировка и символы	Выполняется/не выполняется
2509	ГОСТ 10374 п. 7	Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним	26.51.43.146	9030000000	Конструкция	Соответствует/не соответствует
2510	п. 10				Маркировка и обозначения для зажимов	Соответствует/не соответствует
2511	ГОСТ 23706 п. 7	Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним	26.51.43.146	9030000000	Конструкция	Соответствует/не соответствует
2512	п. 8				Информация, основные обозначения и маркировка	Соответствует/не соответствует
2513	п. 9				Маркировка и обозначения для зажимов	Соответствует/не соответствует
2514	ГОСТ 30012.1 п. 3	Показывающие электроизмерительные приборы прямого действия с устройством представления показаний в аналоговой форме	26.51.43.146 26.51.43 26.51.44.000	9030000000	Описание, классификация и соответствие требованиям настоящего стандарта	Выполняется/не выполняется
2515	п. 4				Нормальные условия и основные погрешности	Выполняется/не выполняется
2516	п. 5				Рабочая область применения и изменение показаний	Выполняется/не выполняется
2517	п. 6				Дополнительные электрические и механические требования	Выполняется/не выполняется
2518	п. 7				Требования к конструкции	Выполняется/не выполняется
2519	п. 8				Информация, основные обозначения и маркировка	Выполняется/не выполняется
2520	п. 9				Маркировка и обозначения для зажимов	Выполняется/не выполняется
2521	п. 10				Испытания на соответствие требованиям настоящего стандарта	Выполняется/не выполняется
2522	ГОСТ 30012.9 п. 1.2.5	Аналоговые показывающие электроизмерительные приборы прямого действия и вспомогательные части к ним	26.51.43.146 26.51.43 26.51.44.000	9030000000	Время предварительного включения	Выполняется/не выполняется
2523	п. 1.2.10				Испытания многофазных приборов	Выполняется/не выполняется
2524	п. 1.2.11				Испытания приборов перемиенного тока на постоянном токе	Выполняется/не выполняется
2525	п. 1.2.14				Испытания омметров	Выполняется/не выполняется
2526	п. 1.2.12				Многопредельные и многофункциональные приборы	Выполняется/не выполняется

1	2	3	4	5	6	7
2527	п. 1.2.13				Присоединительные провода для испытаний	Выполняется/не выполняется
2528	п. 1.3.5				Определение изменений показаний, вызванные влиянием, внешнего магнитного поля	Выполняется/не выполняется
2529	п. 3.14				Определение изменений показаний, вызванные влиянием, внешнего электрического поля	Выполняется/не выполняется
2530	п. 3.3				Определение изменений показаний, вызванные влиянием влажности	Выполняется/не выполняется
2531	ГОСТ 12.2.091 п. 5	Электрическое оборудование, в том числе встроенные вычислительные устройства, применяемое в профессиональной деятельности, в отраслях промышленности и области образования	26.51.43.146 26.51.43 26.51.44.000	9030000000	Маркировка и документация	Соответствует/не соответствует
2532	п. 6				Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
2533	п. 7				Защита от механических опасностей	Выполняется/не выполняется
2534	п. 8				Механическая стойкость к ударам и тряске	Выдержал/не выдержал
2535	п. 9				Защита от распространения огня	Выполняется/не выполняется
2536	п. 10				Предельно допустимая температура оборудования и теплостойкость	До 220 С°
2537	п. 11				Защита от опасностей, вызываемых жидкостями	Выполняется/не выполняется
2538	п. 12				Защита от излучения, включая источники лазерного излучения, и защита от звукового и ультразвукового давления	Выполняется/не выполняется
2539	п. 13				Защита от выделяющихся газов, взрыва и от направленного внутрь взрыва	Выполняется/не выполняется
2540	п. 14				Компоненты	Соответствует/не соответствует
2541	п. 15				Защита с помощью блокировок	Выполняется/не выполняется
2542	ГОСТ IEC 60477-2 п. 7	Лабораторные меры электрического сопротивления переменного тока, предназначенные для использования в диапазоне частот от нуля (постоянный ток) до 100 кГц	26.51.43 26.51.44.000	9030000000	Маркировка и символы	Соответствует/не соответствует
2543	ГОСТ IEC 61010-2-010 п. 5	Лабораторное оборудование для нагревания материалов с электрическим питанием	26.51.43 26.51.44.000	9030000000	Маркировка и документация	Соответствует/не соответствует
2544	п. 6				Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
2545	п. 8				Устойчивость к механическим воздействиям	Выполняется/не выполняется
2546	п. 9				Защита от распространения огня	Выполняется/не выполняется
2547	п. 10				Ограничения температуры оборудования и теплостойкость	До 120 С°
2548	п. 14				Компоненты	Соответствует/не соответствует
2549	п.15				Защита посредством блокировок	Выполняется/не выполняется
2550	ГОСТ IEC 61010-031 п. 5	Портативные измерительные щупы для электрических измерений и испытаний и связанные с ними аксессуары, предназначенные для профессионального использования,	26.51.43.146 26.51.43 26.51.44.000	9030000000	Маркировка и документация	Соответствует/не соответствует
2551	п. 6				Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
2552	п. 7				Защита от механических опасностей	Выполняется/не выполняется
2553	п. 8				Устойчивость к механическим воздействи-	Выполняется/не выполняется

1	2	3	4	5	6	7
		профессионального обучения и использования в производственных процессах			ям	
2554	п. 9				Ограничения температуры и защита от распространения огня	Выполняется/не выполняется
2555	п. 10				Теплостойкость	До 120 С°
2556	п. 11				Защита от опасностей, связанных с жидкостями	Выполняется/не выполняется
2557	п. 12				Компоненты	Соответствует/не соответствует
2558	п. 13				Защита от опасностей вспышки дуги и короткого замыкания	Выполняется/не выполняется
2559	ГОСТ IEC 61010-2-032 п. 5	Ручные и управляемые вручную датчики тока	26.51.43.146 26.51.43 26.51.44.000	9030000000	Маркировка и документация	Соответствует/не соответствует
2560	п. 6				Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
2561	п. 7				Защита от механических опасностей	Выполняется/не выполняется
2562	п. 8				Устойчивость к механическим воздействиям	Выполняется/не выполняется
2563	п. 9				Защита от распространения огня	Соответствует/не соответствует
2564	п. 10				Ограничения температуры оборудования и теплостойкость	До 120 С°
2565	п. 11				Защита от опасностей, связанных с жидкостями	Соответствует/не соответствует
2566	п. 14				Компоненты и сборочные единицы	Соответствует/не соответствует
2567	п. 15				Защита с помощью блокировок	Выполняется/не выполняется
2568	п. 16				Опасности, возникающие при эксплуатации	Выполняется/не выполняется
2569	ГОСТ 27735 п. 3	Весы бытовые	28.29.32.000	8423100000	Классификация	Соответствует/не соответствует
2570	п. 4				Характеристики	Соответствует/не соответствует
2571	п. 5				Параметры, обеспечивающие совместимость	Выполняется/не выполняется
2572	п. 6				Требования безопасности	Выполняется/не выполняется
2573	ГОСТ 27818 п. 1	Машины вычислительные и системы обработки данных	28.99.39.190	8471000000	Допустимые уровни шума	Выполняется/не выполняется
2574	п. 2.2				Определение эквивалентного уровня звука	Соответствует/не соответствует
2575	ГОСТ 31818.11 п. 5.1	Аппаратура для измерения электрической энергии. Счетчики электрической энергии	26.51.63.130	9028300000	Общие требования	Выполняется/не выполняется
2576	п. 5.2				Корпус	Выполняется/не выполняется
2577	п. 5.3				Окно	Выполняется/не выполняется
2578	п. 5.4				Зажимы, зажимная(ые) плата(ы), зажим защитного заземления	Соответствует/не соответствует
2579	п. 5.5				Крышка(и) зажимов	Соответствует/не соответствует
2580	п. 5.6				Воздушный зазор и длина пути утечки	Соответствует/не соответствует
2581	п. 5.7				Счетчик класса защиты II в корпусе из изоляционного материала	Соответствует/не соответствует
2582	п. 5.8				Устойчивость к нагреву и огню	Соответствует/не соответствует
2583	п. 5.9				Защита от проникновения пыли и воды	Выполняется/не выполняется
2584	п. 5.10				Отображение измеряемых величин	Соответствует/не соответствует
2585	п. 5.11				Выходное устройство	Соответствует/не соответствует
2586	п. 5.12				Маркировка счетчика	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
2587	п. 6.1				Диапазоны температур окружающей среды	От -40 С° до +70 С°
2588	п. 6.2				Относительная влажность воздуха	До 95 %
2589	п. 6.3				Испытания на воздействие климатических условий окружающей среды	+72 С°
2590	п. 7.1				Влияние напряжения питания	Соответствует/не соответствует
2591	п. 7.2				Нагрев	Выполняется/не выполняется
2592	п. 7.3				Изоляция	Соответствует/не соответствует
2593	п. 7.4				Устойчивость к короткому замыканию на землю	Соответствует/не соответствует
2594	п. 7.5				Электростатические разряды Радиочастотное электромагнитное поле Наносекундные импульсные помехи Кондуктивные помехи, наведенные радиочастотными электромагнитными полями Микросекундные импульсные помехи большой энергии	Соответствует/не соответсвует
2595	ГОСТ 31819.21 п. 5	Статические (электронные) счетчики ватт-часов классов точности 1 и 2 для измерения электрической активной энергии в сетях переменного тока частотой 50 или 60 Гц	26.51.63.130	9028300000	Механические требования	Выполняется/не выполняется
2596	п. 7.1				Потребляемая мощность	Выполняется/не выполняется
2597	п. 7.2				Влияние кратковременных перегрузок по току	Соответствует/не соответствует
2598	п. 7.3				Влияние самонагрева	Соответствует/не соответствует
2599	п. 7.4				Испытание напряжением переменного тока	Соответствует/не соответствует
2600	п. 8				Требования к точности	Соответствует/не соответствует
2601	п. 9.1				Требования к импульсному выходному устройству	Соответствует/не соответствует
2602	ГОСТ 31819.22 п. 5	Статические (электронные) счетчики ватт-часов классов точности 0,2S и 0,5S для измерения электрической активной энергии в сетях переменного тока частотой 50 или 60 Гц	26.51.63.130	9028300000	Механические требования	Выполняется/не выполняется
2603	п. 7.1				Потребляемая мощность	Выполняется/не выполняется
2604	п. 7.2				Влияние кратковременных перегрузок по току	Соответствует/не соответствует
2605	п. 7.3				Влияние самонагрева	Соответствует/не соответствует
2606	п. 7.4				Испытание напряжением переменного тока	Соответствует/не соответствует
2607	п. 8				Требования к точности	Соответствует/не соответствует
2608	п. 9.1				Требования к импульсному выходному устройству	Соответствует/не соответствует
2609	ГОСТ 31819.23 п. 7.1	Счетчики, применяемые внутри помещения, и счетчики для наружной установки, содержащие измерительный элемент и счетный(е) механизм(ы), заключенные вместе в корпус счетчика.	26.51.63.130	9028300000	Потребляемая мощность	Выполняется/не выполняется
2610	п. 7.2				Влияние кратковременных перегрузок по току	Соответствует/не соответствует
2611	п. 7.3				Влияние самонагрева	Соответствует/не соответствует
2612	п. 7.4				Испытание напряжением переменного тока	Соответствует/не соответствует
2613	п. 8				Требования к точности	Соответствует/не соответствует
2614	п. 9.1				Требования к импульсному выходному устройству	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
2615	ГОСТ IEC 62053-31 п. 5.2	Пассивные импульсные двухпроводные внешние выходные устройства, применяемые в аппаратуре для измерения электрической энергии	26.51.43 26.51.44.000	9030000000	Испытания на соответствие механическим требованиям	Выполняется/не выполняется
2616	п. 5.3				Испытания на воздействие климатических условий	Выполняется/не выполняется
2617	п. 5.4				Испытания на соответствие электрическим требованиям	Выполняется/не выполняется
2618	п. 5.6				Функциональные испытания	Соответствует/не соответствует
2619	ГОСТ IEC 62053-52 п. 6	Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока	26.51.63.130	9028300000	Маркировка измеряемой величины	Соответствует/не соответствует
2620	п. 7				Условные обозначения класса точности, постоянной счетчика и класса защиты изоляцией	Соответствует/не соответствует
2621	п. 8				Условные обозначения для счетчиков, подключаемых через измерительные трансформаторы	Соответствует/не соответствует
2622	п. 9				Условные обозначения тарификации	Соответствует/не соответствует
2623	п. 10				Условные обозначения для вспомогательных устройств	Соответствует/не соответствует
2624	ГОСТ IEC 62053-61 п. 4.2	Комбинированные счетчики для измерения электрической энергии	26.51.63.130	9028300000	Паспортные данные	Соответствует/не соответствует
2625	п. 4.3				Потребляемая мощность	Соответствует/не соответствует
2626	п. 4.4				Диапазон напряжений	Номинальное напряжение от 50 В до1000 В (включительно)
2627	п. 5.2				Проверка потребляемой мощности	Соответствует/не соответствует
2628	ГОСТ IEC 61010-1 п. 5	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование	26.51.63.130	9028300000	Маркировка	Соответствует/не соответствует
2629	п. 6				Защита от поражения электрическим током	Соответствует/не соответствует
2630	п. 7				Защита от механических опасностей	Соответствует/не соответствует
2631	п. 8				Стойкость к механическим воздействиям	Соответствует/не соответствует
2632	п. 9				Защита от распространения огня	Соответствует/не соответствует
2633	п. 10				Предельно допустимые температуры оборудования и теплостойкость	Соответствует/не соответствует
2634	п. 11				Защита от опасностей, вызываемых жидкостями	Соответствует/не соответствует
2635	п. 14				Компоненты и сборочные узлы	Соответствует/не соответствует
2636	п. 15				Защита с помощью блокировок	Соответствует/не соответствует
2637	п. 16				Опасности, возникающие при применении оборудования	Соответствует/не соответствует
2638	ГОСТ 2405 п. 4.1	Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры	26.51.43 26.51.44.000	9030000000	Маркировка	Соответствует/не соответствует
2639	п. 4.1				Проверка габаритных размеров	Соответствует/не соответствует
2640	п .4.2				Воздействие удара, крена и качки	Выполняется/не выполняется
2641	п. 4.5				Испытание на перегрузку	Выполняется/не выполняется
2642	п. 4.6				Испытание на воздействие переменного давления	Выполняется/не выполняется
2643	п. 4.8				Определение потреблямой мощности	Выполняется/не выполняется
2644	п. 4.9				Определение массы	Выполняется/не выполняется
2645	п. 4.12				Определние влияния температуры и влажности окружающего воздуха	Выполняется/не выполняется

1	2	3	4	5	6	7
2646	п. 4.13				Воздействие вибрацией	Выполняется/не выполняется
2647	п. 4.14				Испытание на воздействие твердых частиц пыли и воды	Выполняется/не выполняется
2648	п. 4.15				Испытание приборов транспортной таре на воздействие температуры	Выполняется/не выполняется
2649	п. 4.16				Испытание на воздействие транпортной тряски	Выполняется/не выполняется
2650	п. 4.17				Испытание на электрическую прочностью и сопротивления изоляции	Выполняется/не выполняется
2651	ГОСТ 18140 П. .7.6	Манометры дифференциальные ГСП	26.51.43 26.51.44.000	9030000000	Испытание на влияние повышенной (пониженной) температуры окружающей среды	Выполняется/не выполняется
2652	п. .7.7				Испытание на воздействие вибрации	Выполняется/не выполняется
2653	п. 7.8				Испытание электрической прочности и сопротивления изоляции	Выполняется/не выполняется
2654	п. 7.12				Испытание на перегрузку	Выполняется/не выполняется
2655	п. 7.14				Испытание на степень защиты	Выполняется/не выполняется
2656	п. 7.22				Испытание на воздействие транспортной тряски	Выполняется/не выполняется
2657	п. 8				Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение	Выполняется/не выполняется
2658	ГОСТ 22520 п. 6.6	Датчики давления, разрежения и разности давлений с электрическими аналоговыми выходными сигналами ГСП	26.51.43 26.51.44.000	9030000000	Проверка пульсации выходного сигнала	Выполняется/не выполняется
2659	п. 6.7				Воздействие механических факторов	Выполняется/не выполняется
2660	п. 6.8				Изменения выходного сигнала	Выполняется/не выполняется
2661	п. 6.9				Изменения выходного сигнала	Выполняется/не выполняется
2662	п. 6.10				Воздействия повышенной (пониженной) температуры окружающего воздуха	Выполняется/не выполняется
2663	п.6.15				Влияние изменения сопротивления нагрузки	Выполняется/не выполняется
2664	п. 6.18				Проверка прочности и герметичности	Выполняется/не выполняется
2665	п. 6.19				Проверка датчиков на воздействие перегрузки	Выполняется/не выполняется
2666	п. 6.21				Проверка датчиков на воздействие переменного давления	Выполняется/не выполняется
2667	п. 6.22				Электрическая прочность изоляции и сопротивление изоляции	Выполняется/не выполняется
2668	ГОСТ 22521 п. 6.6	Датчики давления, разрежения и разности давления с пневматическим аналоговым выходным сигналом ГСП	26.51.43 26.51.44.000	9030000000	Проверка пульсации выходного сигнала	Выполняется/не выполняется
2669	п. 6.7				Воздействие механических факторов	Выполняется/не выполняется
2670	п. 6.8				Изменения выходного сигнала	Выполняется/не выполняется
2671	п. 6.9				Изменения выходного сигнала	Выполняется/не выполняется
2672	п.6.10				Воздействия повышенной (пониженной) температуры окружающего воздуха	Выполняется/не выполняется
2673	п. 6.15				Влияние изменения сопротивления нагрузки	Выполняется/не выполняется
2674	п. 6.18				Проверка прочности и герметичности	Выполняется/не выполняется
2675	п. 6.19				Проверка датчиков на воздействие перегрузки	Выполняется/не выполняется

1	2	3	4	5	6	7
2676	п. 6.21				Проверка датчиков на воздействие переменного давления	Выполняется/не выполняется
2677	п. 6.22				Электрическая прочность изоляции и сопротивление изоляции	Выполняется/не выполняется
2678	ГОСТ 22725 п. 7	Манометры сопротивления манганиновые для высоких давлений образцовые	26.51.43 26.51.44.000	9030000000	Номинальное сопротивление чувствительного элемента	-
2679	п. 8				Стабильность сопротивления манометра при атмосферном давлении	-
2680	п. 12				Электрическое сопротивление изоляции	-
2681	п. 13				Время переходного процесса	-
2682	п. 15				воздействие температуры окружающего воздуха	-
2683	п. 16				перегрузку избыточным давлением	-
2684	п. 21				транспортная тряска	-
2685	ГОСТ 27758 п. 1	Вакуумметры	26.51.43 26.51.44.000	9030000000	Типы	Выполняется/не выполняется
2686	п. 2.1				Требования назначения	Выполняется/не выполняется
2687	п. 2.3				Требования экономного использования материалов и энергии	Выполняется/не выполняется
2688	п. 2.4				Требования стойкости к внешним воздействиям	Выполняется/не выполняется
2689	п. 2.5				Требования эргономики и технической эстетики	Выполняется/не выполняется
2690	п. 2.6				Требования технического обслуживания и ремонта	Выполняется/не выполняется
2691	п. 2.7				Требования транспортабельности	Выполняется/не выполняется
2692	п. 2.10				Конструктивные требования	Выполняется/не выполняется
2693	ГОСТ Р 52931 п. 8.2	Приборы контроля и регулирования технологических процессов.	26.51.43 26.51.44.000	9030000000	Внешний вид, маркировка, комплектность	Выполняется/не выполняется
2694	п. 8.3				Воздействие повышенной (пониженной) температуры	Выполняется/не выполняется
2695	п. 8.4				Воздействие повышенной влажности	Выполняется/не выполняется
2696	п. 8.5				Воздействие пониженного атмосферного давления	Выполняется/не выполняется
2697	п. 8.6				Воздействие вибрационных и ударных нагрузок	Выполняется/не выполняется
2698	п..8.7				Воздействие отклонения от рабочего положения	Выполняется/не выполняется
2699	п. 8.10				Электрическая прочность и сопротивление изоляции	Выполняется/не выполняется
2700	п. 8.12				Воздействиена прочность и герметичность	Выполняется/не выполняется
2701	п. 8.13				Воздействие повышенной (пониженной) температуры, соответствующей условиям транспортирования	Выполняется/не выполняется
2702	ГОСТ Р ИСО 11448 п. 4	Передвижные измельчители и дробилки с ручной подачей материала, включая машины с вакуумным подбором материала	25.73.10.000 28.30.86.110 28.30.86.130	8467290000 8467890000	Требования к конструкции	Выполняется/не выполняется
2703	п. 5				Маркировка	Выполняется/не выполняется
2704	п. 6				Требования к техническому обслуживанию и эксплуатации	Выполняется/не выполняется
2705	п. 7				Требования к электроприводу	Выполняется/не выполняется

1	2	3	4	5	6	7
2706	ГОСТ 12.1.003 п. 5	Низковольтное оборудование	27.00 28.00	8533000000 8536000000	Нормирование шума и измеряемые величины	-
2707	п.6			8537000000	Оценка шума на рабочем месте	-
2708	п.7			8537100000 9025000000	Меры по защите работников от воздействия шума	-
2709	п.8			9032000000 9107000000	Шумовое характеристики машин	-
2710	ГОСТ 12.1.005 п. 2	Низковольтное оборудование	27.00 28.00	8533000000 8536000000	Требования к методам измерения и контроля показателей микроклимата	-
2711	п.3			8537000000 8537100000	Предельно допустимое содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны	-
2712	п.4			9025000000 9032000000 9107000000	Контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны	-
2713	ГОСТ 12.1.012 п. 4	Низковольтное оборудование	27.00 28.00	8533000000 8536000000	Обеспечение вибрационной безопасности	-
2714	п.5			8537000000 8537100000	Структура комплекса	-
2715	п. 6			9025000000 9032000000 9107000000	Требования для отдельных видов	-
2716	ГОСТ 12.2.042 п.5	Машины и технологическое оборудование для содержания и кормления животных и птицы	25.73.10.000 28.30.86.110 28.30.86.130	8467290000 8467890000	Требования к составным частям и основным элементам конструкции	-
2717	п.6				Требования к электроприводу и электрооборудованию	-
2718	п.7				Эргономические требования	-
2719	п.9				Требования к средствам защиты, входящим в конструкцию	-
2720	п.10				Дополнительные требования к отдельным видам машин	-
2721	ГОСТ 17770 п.4	Машины ручные	25.73.10.000 28.30.86.110 28.30.86.130	8467290000 8467890000	Определение значения виброскорости модели машины	-
2722	ГОСТ 26336 п.2	Тракторы и сельскохозяйственные машины, механизированное газонное и садовое оборудование	25.73.10.000 28.30.86.110 28.30.86.130	8467290000 8467890000	Основные символы и их значения	-
2723	ГОСТ 19108 п. 5.3	Электронагреватели трубчатые для бытовых нагревательных приборов	27.51.25 27.51.25.120 27.51.3	8516800000	Проверка конструкции	Соответствует/не соответствует
2724	п. 5.4				Проверка сопротивления изоляции	Соответствует/не соответствует
2725	п. 5.5				Испытание электрической прочности в холодном состоянии	Наличие/отсутствие пробоя
2726	п. 5.7				Измерение мощности	Соответствует/не соответствует
2727	п. 5.8				Испытание на равномерность температуры по длине оболочки	Выполняется/не выполняется
2728	п. 5.9				Измерение тока утечки и электрической прочности изоляции	Наличие/отсутствие пробоя
2729	п. 5.10				Испытание на влагостойкость и герметич-	Выдержал/не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
					ность оболочки	
2730	п. 5.15				Испытание на стойкость к коррозии	Выдержал/не выдержал
2731	п. 6				Маркировка и упаковка	Соответствует/не соответствует
2732	ГОСТ 27570.0 п. 6	Электромеханические и электронагревательные приборы и приборы с магнитным приводом для бытового или аналогичного применения	26.51.7	8533000000	Классификация	Выполняется/не выполняется
2733	п. 7		27.12.24	8536000000	Маркировка	Выполняется/не выполняется
2734	п. 8		27.33.13.160	8537000000	Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
			27.33.13.169	8537100000		
2735	п. 9			9025000000	Пуск приборов с электроприводом	Выполняется/не выполняется
2736	п. 10			9032000000	Потребляемая мощность и ток	Номинальная потребляемая мощность до 300 Вт
				9107000000		
2737	п. 11				Нагрев	Превышение температуры до + 70 С°
2738	п. 12				Работа в условиях перегрузки приборов с нагревательными элементами	Выполняется/не выполняется
2739	п. 13				Электрическая изоляция и ток утечки при рабочей температуре	Испытательное напряжение до 3750 В
2740	п. 15				Влагостойкость	Температура до 120 С° Относительная влажность до 95 %
2741	п. 16				Сопротивление изоляции и электрическая прочность	Выполняется/не выполняется
2742	п. 17				Защита от перегрузки	Выполняется/не выполняется
2743	п. 18				Износостойкость	Выполняется/не выполняется
2744	п. 19				Ненормальная работа	Предельная температура до 220 С°
2745	п. 20				Устойчивость и механическая опасность	Выполняется/не выполняется
2746	п. 21				Механическая прочность	Выполняется/не выполняется
2747	п. 22				Конструкция	Выполняется/не выполняется
2748	п. 23				Внутренняя проводка	Выполняется/не выполняется
2749	п. 24				Комплектующие изделия	Выполняется/не выполняется
2750	п. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие кабели и шнуры	Номинальный ток до 63 А
2751	п. 26				Зажимы для внешних проводов	Номинальный ток до 63 А
2752	п. 27				Заземление	Выполняется/не выполняется
2753	п. 28				Винты и соединения	Выполняется/не выполняется
2754	п. 29				Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	Ток утечки до 10 мА
2755	п. 30				Теплостойкость, огнестойкость и стойкость к образованию токоведущих мостиков	Температура до 120 С°
2756	п. 31				Стойкость к коррозии	Выполняется/не выполняется
2757	п. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	Выполняется/не выполняется
2758	ГОСТ 27570.34 п. 6	Кухонные электрические плиты, шкафы и конфорки для предприятий общественного питания, не предназначенные для бытового применения	28.29.50.000	8419810000	Классификация	Выполняется/не выполняется
2759	п. 7		28.93.15	8516100000	Маркировка	Выполняется/не выполняется
2760	п. 8		28.93.17		Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
2761	п. 9				Пуск приборов с электроприводом	Выполняется/не выполняется

1	2	3	4	5	6	7
2762	п. 10				Потребляемая мощность и ток	Номинальная потребляемая мощность до 300 Вт
2763	п. 11				Нагрев	Превышение температуры до 120 С°
2764	п. 12				Работа в условиях перегрузки приборов с нагревательными элементами	Выполняется/не выполняется
2765	п. 13				Электрическая изоляция и ток утечки при рабочей температуре	Испытательное напряжение до 3750 В
2766	п. 15				Влагостойкость	Температура до 120 С° Относительная влажность до 95 %
2767	п. 16				Сопротивление изоляции и электрическая прочность	Сопротивление изоляции до 10 ГОм Испытательное напряжение до 3750В
2768	п. 17				Защита от перегрузки	Выполняется/не выполняется
2769	п. 18				Износостойкость	Выполняется/не выполняется
2770	п. 19				Ненормальная работа	Предельная температура до 220 С°
2771	п. 20				Устойчивость и механическая опасность	Выполняется/не выполняется
2772	п. 21				Механическая прочность	Выполняется/не выполняется
2773	п. 22				Конструкция	Выполняется/не выполняется
2774	п. 23				Внутренняя проводка	Выполняется/не выполняется
2775	п. 24				Комплектующие изделия	Выполняется/не выполняется
2776	п. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие кабели и шнуры	Номинальный ток до 63 А
2777	п. 26				Зажимы для внешних проводов	Номинальный ток до 63 А
2778	п. 27				Заземление	Выполняется/не выполняется
2779	п. 28				Винты и соединения	Выполняется/не выполняется
2780	п. 29				Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	Ток утечки до 10 мА
2781	п. 30				Теплостойкость, огнестойкость и стойкость к образованию токоведущих мостиков	Температура до 120 С°
2782	п. 31				Стойкость к коррозии	Выполняется/не выполняется
2783	п. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	Выполняется/не выполняется
2784	ГОСТ 27570.36 п. 6	Электрические аппараты контактной обработки продуктов с одной и двумя греющими поверхностями для предприятий общественного питания, не предназначенные для бытового применения	28.29.50.000 28.93.15 28.93.17	8419810000 8516100000	Классификация	Выполняется/не выполняется
2785	п. 7				Маркировка	Выполняется/не выполняется
2786	п. 8				Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
2787	п. 9				Пуск приборов с электроприводом	Выполняется/не выполняется
2788	п. 10				Потребляемая мощность и ток	Номинальная потребляемая мощность до 300 Вт
2789	п. 11				Нагрев	Превышение температуры до 120 С°
2790	п. 12				Работа в условиях перегрузки приборов с нагревательными элементами	Выполняется/не выполняется
2791	п. 13				Электрическая изоляция и ток утечки при рабочей температуре	Испытательное напряжение до 3750В
2792	п. 15				Влагостойкость	Температура до 120 С° Относительная влажность до 95 %

1	2	3	4	5	6	7
2793	п. 16				Сопротивление изоляции и электрическая прочность	Сопротивление изоляции до 10 ГОм Испытательное напряжение до 3750 В
2794	п. 17				Защита от перегрузки	Выполняется/не выполняется
2795	п. 18				Износостойкость	Выполняется/не выполняется
2796	п. 19				Ненормальная работа	Предельная температура до 220 С°
2797	п. 20				Устойчивость и механическая опасность	Выполняется/не выполняется
2798	п. 21				Механическая прочность	Выполняется/не выполняется
2799	п. 22				Конструкция	Выполняется/не выполняется
2800	п. 23				Внутренняя проводка	Выполняется/не выполняется
2801	п. 24				Комплектующие изделия	Выполняется/не выполняется
2802	п. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие кабели и шнуры	Номинальный ток до 63 А
2803	п. 26				Зажимы для внешних проводов	Номинальный ток до 63 А
2804	п. 27				Заземление	Выполняется/не выполняется
2805	п. 28				Винты и соединения	Выполняется/не выполняется
2806	п. 29				Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	Ток утечки до 10 мА
2807	п. 30				Теплостойкость, огнестойкость и стойкость к образованию токоведущих мостиков	Температура до 120 С°
2808	п. 31				Стойкость к коррозии	Выполняется/не выполняется
2809	п. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	Выполняется/не выполняется
2810	ГОСТ 27570.42 п. 6	Электрические тепловые шкафы для предприятий общественного питания, не предназначенные для бытового применения	28.29.50.000 28.93.15 28.93.17	8419810000 8516100000	Классификация	Выполняется/не выполняется
2811	п. 7				Маркировка	Выполняется/не выполняется
2812	п. 8				Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
2813	п. 9				Пуск приборов с электроприводом	Выполняется/не выполняется
2814	п. 10				Потребляемая мощность и ток	Номинальная потребляемая мощность до 300 Вт
2815	п. 11				Нагрев	Превышение температуры до 120 С°
2816	п. 12				Работа в условиях перегрузки приборов с нагревательными элементами	Выполняется/не выполняется
2817	п. 13				Электрическая изоляция и ток утечки при рабочей температуре	Испытательное напряжение до 3750 В
2818	п. 15				Влагостойкость	Температура до 120 С° Относительная влажность до 100 %
2819	п. 16				Сопротивление изоляции и электрическая прочность	Сопротивление изоляции до 10 ГОм Испытательное напряжение до 3750 В
2820	п. 17				Защита от перегрузки	Выполняется/не выполняется
2821	п. 18				Износостойкость	Выполняется/не выполняется
2822	п. 19				Ненормальная работа	Предельная температура до 220 С°
2823	п. 20				Устойчивость и механическая опасность	Выполняется/не выполняется
2824	п. 21				Механическая прочность	Выполняется/не выполняется

1	2	3	4	5	6	7
2825	п. 22				Конструкция	Выполняется/не выполняется
2826	п. 23				Внутренняя проводка	Выполняется/не выполняется
2827	п. 24				Комплектующие изделия	Выполняется/не выполняется
2828	п. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие кабели и шнуры	Номинальный ток до 63 А
2829	п. 26				Зажимы для внешних проводов	Номинальный ток до 63 А
2830	п. 27				Заземление	Выполняется/не выполняется
2831	п. 28				Винты и соединения	Выполняется/не выполняется
2832	п. 29				Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	Ток утечки до 10 мА
2833	п. 30				Теплостойкость, огнестойкость и стойкость к образованию токоведущих мостиков	Температура до 120 С°
2834	п. 31				Стойкость к коррозии	Выполняется/не выполняется
2835	п. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	Выполняется/не выполняется
2836	ГОСТ 27570.52 п. 6	Электрические кипятильники для воды и электрические нагреватели жидкостей, предназначенные для предприятий общественного питания	28.29.50.000 28.93.15 28.93.17	8419810000 8516100000	Классификация	Выполняется/не выполняется
2837	п. 7				Маркировка	Выполняется/не выполняется
2838	п. 8				Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
2839	п. 9				Пуск приборов с электроприводом	Выполняется/не выполняется
2840	п. 10				Потребляемая мощность и ток	Номинальная потребляемая мощность до 300 Вт
2841	п. 11				Нагрев	Превышение температуры до 120 С°
2842	п. 12				Работа в условиях перегрузки приборов с нагревательными элементами	Выполняется/не выполняется
2843	п. 13				Электрическая изоляция и ток утечки при рабочей температуре	Испытательное напряжение до 3750 В
2844	п. 15				Влагостойкость	Температура до 120 С° Относительная влажность до 100 %
2845	п. 16				Сопротивление изоляции и электрическая прочность	Сопротивление изоляции до 10 ГОм Испытательное напряжение до 3750 В
2846	п. 17				Защита от перегрузки	Выполняется/не выполняется
2847	п. 18				Износостойкость	Выполняется/не выполняется
2848	п. 19				Ненормальная работа	Предельная температура до 220 С°
2849	п. 20				Устойчивость и механическая опасность	Выполняется/не выполняется
2850	п. 21				Механическая прочность	Выполняется/не выполняется
2851	п. 22				Конструкция	Выполняется/не выполняется
2852	п. 23				Внутренняя проводка	Выполняется/не выполняется
2853	п. 24				Комплектующие изделия	Выполняется/не выполняется
2854	п. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие кабели и шнуры	Номинальный ток до 63 А
2855	п. 26				Зажимы для внешних проводов	Номинальный ток до 63 А
2856	п. 27				Заземление	Выполняется/не выполняется
2857	п. 28				Винты и соединения	Выполняется/не выполняется

1	2	3	4	5	6	7
2858	п. 29				Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	Ток утечки до 10 мА
2859	п. 30				Теплостойкость, огнестойкость и стойкость к образованию токоведущих мостиков	Температура до 12С°
2860	п. 31				Стойкость к коррозии	Выполняется/не выполняется
2861	п. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	Выполняется/не выполняется
2862	ГОСТ 27570.53 п. 6	Электрические кухонные машины	28.29.50.000	8419810000	Маркировка	Выполняется/не выполняется
2863	п. 7	для предприятий общественного питания	28.93.15 28.93.17	8516100000	Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
2864	п. 8				Пуск приборов с электроприводом	Выполняется/не выполняется
2865	п. 9				Потребляемая мощность и ток	Номинальная потребляемая мощность до 300 Вт
2866	п. 10				Нагрев	Превышение температуры до 120 С°
2867	п. 11				Работа в условиях перегрузки приборов с нагревательными элементами	Выполняется/не выполняется
2868	п. 12				Электрическая изоляция и ток утечки при рабочей температуре	Испытательное напряжение до 3750 В
2869	п. 13				Влагостойкость	Температура до 120 С° Относительная влажность до 100 %
2870	п. 15				Сопротивление изоляции и электрическая прочность	Сопротивление изоляции до 10 ГОм Испытательное напряжение до 3750 В
2871	п. 16				Защита от перегрузки	Выполняется/не выполняется
2872	п. 17				Износостойкость	Выполняется/не выполняется
2873	п. 18				Ненормальная работа	Предельная температура до 220 С°
2874	п. 19				Устойчивость и механическая опасность	Выполняется/не выполняется
2875	п. 20				Механическая прочность	Выполняется/не выполняется
2876	п. 21				Конструкция	Выполняется/не выполняется
2877	п. 22				Внутренняя проводка	Выполняется/не выполняется
2878	п. 23				Комплектующие изделия	Выполняется/не выполняется
2879	п. 24				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие кабели и шнуры	Номинальный ток до 63 А
2880	п. 25				Зажимы для внешних проводов	Номинальный ток до 63 А
2881	п. 26				Заземление	Выполняется/не выполняется
2882	п. 27				Винты и соединения	Выполняется/не выполняется
2883	п. 28				Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	Ток утечки до 10 мА
2884	п. 29				Теплостойкость, огнестойкость и стойкость к образованию токоведущих мостиков	Температура до 120 С°
2885	п. 30				Стойкость к коррозии	Выполняется/не выполняется
2886	п. 31				Радиация, токсичность и подобные опасности	Выполняется/не выполняется
2887	ГОСТ 27684 п. 2.2	Мармиты электрические для предприятий общественного питания	28.29.50.000 28.93.15	8419810000 8516100000	Проверка изменения температуры в условиях нормальной теплоотдачи	Выполняется/не выполняется

1	2	3	4	5	6	7
2888	п. 2.3		28.93.17		Проверка защиты электронагревателей от сухого хода	Выполняется/не выполняется
2889	п. 2.4				Проверка системы водоснабжения мармита на плотность	Выполняется/не выполняется
2890	ГОСТ Р ИСО 11449 п. 4	Фрезерные культиваторы с двигателем мощностью менее 7,5 кВт, управляемые идущим рядом оператором	25.73.10.000	8467290000	Требования безопасности к культиватору	Выполняется/не выполняется
2891	п. 5		28.30.86.110 28.30.86.130	8467890000	Требования безопасности к органам управления	Выполняется/не выполняется
2892	п. 6				Требования безопасности к электрооборудованию	Выполняется/не выполняется
2893	п. 7				Маркировка	Выполняется/не выполняется
2894	п. 8.1				Испытания при отключении источников энергии	Выполняется/не выполняется
2895	п. 8.2				Испытания при отключении ведущих колес	Выполняется/не выполняется
2896	п. 8.3				Определение надежности нанесения текста на табличках	Выполняется/не выполняется
2897	ГОСТ 28708 п.4	Навесные, прицепные и стационарные сельскохозяйственные машины и орудия, агрегатируемые с малогабаритными тракторами и мотоблоками	25.73.10.000	8467290000	Конструкция	Выполняется/не выполняется
2898	п.5		28.30.86.110 28.30.86.130	8467890000	Требования к специализированным и стационарным средствам механизации	Выполняется/не выполняется
2899	п.18.3				Сопротивления изоляции	Соответствует/ не соответствует
2900	п.18.4				Испытание напряжением	Соответствует/ не соответствует
2901	п.18.5				Защита от остаточных напряжений	Соответствует/ не соответствует
2902	п.18.6				Испытания на проверку работоспособности	Соответствует/ не соответствует
2903	ГОСТ EN 62233 п.5.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы	27.51.13.120 27.51.14	8409000000 8414000000	Электрические поля	Соответствует/ не соответствует
2904	п. 5.2		27.51.22	8419000000	Диапазон частот	Соответствует/ не соответствует
2905	п. 5.3		27.51.23 27.51.24	8420000000 8451210000	Измерительное расстояние, расположение и режим функционирования	Соответствует/ не соответствует
2906	п. 5.4		27.51.24.190	8515000000	Измерение магнитного поля	Соответствует/ не соответствует
2907	п. 5.5		27.51.24.170	8516000000	Процедуры измерения магнитных полей	Соответствует/ не соответствует
2908	п. 5.6		27.51.24.130 27.51.25 27.51.26 27.51.27 27.51.28 27.90	8543000000 6301000000 9404000000	Неопределенность измерения	Соответствует/ не соответствует
2909	ГОСТ 62552 п.4	Холодильные приборы бытового назначения заводской сборки, охлаждаемые естественной внутренней конвекцией или путем принудительной циркуляции воздуха	28.13.23	8414300000	Классификация	Соответствует/ не соответствует
2910	п.5				Материалы, конструкция и изготовление	Соответствует/ не соответствует
2911	п.6				Температура хранения	Соответствует/ не соответствует
2912	п.7				Определение линейных размеров, объемов и площадей	Соответствует/ не соответствует
2913	п. 8.6				Условия работы холодильных приборов	Соответствует/ не соответствует
2914	п.8.8				Измерение температуры хранения	Соответствует/ не соответствует
2915	п. 9				Испытание на герметичность уплотнителей дверей, крышек и выдвижных ящиков	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
2916	п.10				Испытание на усилие открывания дверей или крышек	Соответствует/ не соответствует
2917	п.11				Испытание на прочность дверей, крышек и выдвижных ящиков	Соответствует/ не соответствует
2918	п.12				Испытание на механическую прочность полок и аналогичных элементов	Соответствует/ не соответствует
2919	п.13				Испытание на температуру хранения	Соответствует/ не соответствует
2920	п.14				Испытание на конденсирование водяного пара	Соответствует/ не соответствует
2921	п.15				Испытание на потребление энергии	Соответствует/ не соответствует
2922	п.16				Испытание на повышение температуры	Соответствует/ не соответствует
2923	п.17				Испытание на замораживание	Соответствует/ не соответствует
2924	п.18				Испытание на получение льда	Соответствует/ не соответствует
2925	ГОСТ IEC 60335-1 п. 6	Бытовые и аналогичные электрические приборы	27.51.13.120 27.51.14	8409000000 8414000000	Классификация	Выполняется/не выполняется
2926	п. 7		27.51.22	8419000000	Маркировка и инструкция	Выполняется/не выполняется
2927	п. 8		27.51.23	8420000000	Защита от доступа к токоведущим частям	Выполняется/не выполняется
2928	п. 9		27.51.24	8451210000	Пуск электромеханических приборов	Выполняется/не выполняется
2929	п. 10		27.51.24.190	8515000000	Потребляемая мощность и ток	Выполняется/не выполняется
2930	п. 11		27.51.24.170	8516000000	Нагрев	От – 60 С° до + 120 С°
2931	п. 13		27.51.24.130 27.51.25	8543000000 6301000000	Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
2932	п. 14		27.51.26	9404000000	Динамические перегрузки по напряжению	Выдержал/не выдержал
2933	п. 15		27.51.27		Влагостойкость	Выдержал/не выдержал
2934	п. 16		27.51.28 27.90		Ток утечки и электрическая прочность	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
2935	п. 17				Защита от перегрузки трансформатров и соединенных с ним цепей	Выдержал/не выдержал
2936	п. 18				Износостойкость	Выполняется/не выполняется
2937	п. 19				Ненормальная работа	Выдержал/не выдержал
2938	п. 20				Устойчивость и механические опасности	Выполняется/не выполняется
2939	п. 21				Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
2940	п. 22				Конструкция	Выполняется/не выполняется
2941	п. 23				Внутренняя проводка	Выполняется/не выполняется
2942	п. 24				Компоненты	Выполняется/не выполняется
2943	п. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Выполняется/не выполняется
2944	п. 26				Зажимы для внешних проводов	Выполняется/не выполняется
2945	п. 27				Заземление	Сопротивление заземления от0,1 МОм до 600 МОм
2946	п. 28				Винты и соединения	Выполняется/не выполняется
2947	п. 29				Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	Соответствует/не соответствует,
2948	п. 30				Теплостойкость и огнестойкость	Теплостойкость до 200 С° Огнестойкость до 900 С°
2949	п. 31				Стойкость к коррозии	Выполняется/не выполняется

1	2	3	4	5	6	7
2950	п. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	Выполняется/не выполняется
2951	ГОСТ МЭК 60335-1п. 6	Бытовые и аналогичные электрические приборы	27.51.13.120	8409000000	Классификация	Выполняется/не выполняется
2952	п. 7		27.51.14	8414000000	Маркировка и инструкция	Выполняется/не выполняется
2953	п. 8		27.51.22	8419000000	Защита от доступа к токоведущим частям	Выполняется/не выполняется
2954	п. 9		27.51.23	8420000000	Пуск электромеханических приборов	Выполняется/не выполняется
2955	п. 10		27.51.24	8451210000	Потребляемая мощность и ток	Выполняется/не выполняется
2956	п. 11		27.51.24.190	8515000000	Нагрев	От – 60 С° до + 120 С°
2957	п. 13		27.51.24.170	8516000000	Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
			27.51.24.130	8543000000		
2958	п. 14		27.51.25	6301000000	Динамические перегрузки по напряжению	Выдержал/не выдержал
2959	п. 15		27.51.26	9404000000	Влагостойкость	Выдержал/не выдержал
2960	п. 16		27.51.27		Ток утечки и электрическая прочность	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
2961	п. 17		27.51.28		Защита от перегрузки трансформатров и соединенных с ним цепей	Выдержал/не выдержал
2962	п. 18		27.90		Износостойкость	Выполняется/не выполняется
2963	п. 19				Ненормальная работа	Выдержал/не выдержал
2964	п. 20				Устойчивость и механические опасности	Выполняется/не выполняется
2965	п. 21				Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
2966	п. 22				Конструкция	Выполняется/не выполняется
2967	п. 23				Внутренняя проводка	Выполняется/не выполняется
2968	п. 24				Компоненты	Выполняется/не выполняется
2969	п. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Выполняется/не выполняется
2970	п. 26				Зажимы для внешних проводов	Выполняется/не выполняется
2971	п. 27				Заземление	Сопротивление заземления от 0,1 МОм до 600 МОм
2972	п. 28				Винты и соединения	Выполняется/не выполняется
2973	п. 29				Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	Соответствует/не соответствует,
2974	п. 30				Теплостойкость и огнестойкость	Теплостойкость до 200 С° Огнестойкость до 900 С°
2975	п. 31				Стойкость к коррозии	Выполняется/не выполняется
2976	п. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	Выполняется/не выполняется
2977	ГОСТ IEC60335-2-2 п. 6	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения	27.51.21.111	8479000000	Классификация	Выполняется/не выполняется
2978	п. 7			8508000000 8509000000	Маркировка и инструкция	Выполняется/не выполняется
2979	п. 8				Защита от доступа к токоведущим частям	Выполняется/не выполняется
2980	п. 9				Пуск электромеханических приборов	Выполняется/не выполняется
2981	п. 10				Потребляемая мощность и ток	Выполняется/не выполняется
2982	п. 11				Нагрев	От – 60 С° до + 120 С°
2983	п. 13				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм

1	2	3	4	5	6	7
2984	п. 14				Динамические перегрузки по напряжению	Выдержал/не выдержал
2985	п. 15				Влагостойкость	Выдержал/не выдержал
2986	п. 16				Ток утечки и электрическая прочность	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
2987	п. 17				Защита от перегрузки трансформатров и соединенных с ним цепей	Выдержал/не выдержал
2988	п. 18				Износостойкость	Выполняется/не выполняется
2989	п. 19				Ненормальная работа	Выдержал/не выдержал
2990	п. 20				Устойчивость и механические опасности	Выполняется/не выполняется
2991	п. 21				Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
2992	п. 22				Конструкция	Выполняется/не выполняется
2993	п. 23				Внутренняя проводка	Выполняется/не выполняется
2994	п. 24				Компоненты	Выполняется/не выполняется
2995	п. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Выполняется/не выполняется
2996	п. 26				Зажимы для внешних проводов	Выполняется/не выполняется
2997	п. 27				Заземление	Сопротивление заземления от 0,1 МОм до 600 МОм
2998	п. 28				Винты и соединения	Выполняется/не выполняется
2999	п. 29				Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	Соответствует/не соответствует
3000	п. 30				Теплостойкость и огнестойкость	Теплостойкость до 200 С° Огнестойкость до 900 С°
3001	п. 31				Стойкость к коррозии	Выполняется/не выполняется
3002	п. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности;	Выполняется/не выполняется
3003	ГОСТ IEC60335-2-3 п. 6	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л, предназначенных для бытового и аналогичного применения, с номинальным напряжением не более 250 В.	27.51.23.130	8516000000	Классификация	Выполняется/не выполняется
3004	п. 7				Маркировка и инструкция	Выполняется/не выполняется
3005	п. 8				Защита от доступа к токоведущим частям	Выполняется/не выполняется
3006	п. 9				Пуск электромеханических приборов	Выполняется/не выполняется
3007	п. 10				Потребляемая мощность и ток	Выполняется/не выполняется
3008	п. 11				Нагрев	От – 60 С° до + 120 С°
3009	п. 13				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
3010	Зп. 14				Динамические перегрузки по напряжению	Выдержал/не выдержал
3011	п. 15				Влагостойкость	Выдержал/не выдержал
3012	п. 16				Ток утечки и электрическая прочность	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
3013	п. 17				Защита от перегрузки трансформатров и соединенных с ним цепей	Выдержал/не выдержал
3014	п. 18				Износостойкость	Выполняется/не выполняется
3015	п. 19				Ненормальная работа	Выдержал/не выдержал
3016	п. 20				Устойчивость и механические опасности	Выполняется/не выполняется
3017	п. 21				Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
3018	п. 22				Конструкция	Выполняется/не выполняется

1	2	3	4	5	6	7
3019	п. 23				Внутренняя проводка	Выполняется/не выполняется
3020	п. 24				Компоненты	Выполняется/не выполняется
3021	п. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Выполняется/не выполняется
3022	п. 26				Зажимы для внешних проводов	Выполняется/не выполняется
3023	п. 27				Заземление	Сопротивление заземления от 0,1 МОм до 600 МОм
3024	п. 28				Винты и соединения	Выполняется/не выполняется
3025	п. 29				Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	Соответствует/не соответствует
3026	п. 30				Теплостойкость и огнестойкость	Теплостойкость до 200 С° Огнестойкость до 900 С°
3027	п. 31				Стойкость к коррозии	Выполняется/не выполняется
3028	п. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	Выполняется/не выполняется
3029	ГОСТ IEC 60335-2-4 п. 6	Электрические отжимные центрифуги и отжимные центрифуги, встроенные в стиральные машины, с отдельными баками для стирки и отжима вращением для бытового и аналогичного назначений	27.51.21.119 28.94.23	8421000000 8509000000	Классификация	Выполняется/не выполняется
3030	п. 7				Маркировка и инструкция	Выполняется/не выполняется
3031	п. 8				Защита от доступа к токоведущим частям	Выполняется/не выполняется
3032	п. 9				Пуск электромеханических приборов	Выполняется/не выполняется
3033	п. 10				Потребляемая мощность и ток	Выполняется/не выполняется
3034	п. 11				Нагрев	От – 60 С° до + 120 С°
3035	п. 13				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
3036	п. 14				Динамические перегрузки по напряжению	Выдержал/не выдержал
3037	п. 15				Влагостойкость	Выдержал/не выдержал
3038	п. 16				Ток утечки и электрическая прочность	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
3039	п. 17				Защита от перегрузки трансформатров и соединенных с ним цепей	Выдержал/не выдержал
3040	п. 18				Износостойкость	Выполняется/не выполняется
3041	п. 19				Ненормальная работа	Выдержал/не выдержал
3042	п. 20				Устойчивость и механические опасности	Выполняется/не выполняется
3043	п. 21				Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
3044	п. 22				Конструкция	Выполняется/не выполняется
3045	п. 23				Внутренняя проводка	Выполняется/не выполняется
3046	п. 24				Компоненты	Выполняется/не выполняется
3047	п. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Выполняется/не выполняется
3048	п. 26				Зажимы для внешних проводов	Выполняется/не выполняется
3049	п. 27				Заземление	Сопротивление заземления от 0,1 МОм до 600 МОм
3050	п. 28				Винты и соединения	Выполняется/не выполняется
3051	п. 29				Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	Соответствует/не соответствует,

1	2	3	4	5	6	7
3052	п. 30				Теплостойкость и огнестойкость	Теплостойкость до 200 С° Огнестойкость до 900 С°
3053	п. 31				Стойкость к коррозии	Выполняется/не выполняется
3054	п. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	Выполняется/не выполняется
3055	ГОСТ IEC 60335-2-5 п. 6	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения	27.51.12	8422110000	Классификация	Выполняется/не выполняется
3056	п. 7				Маркировка и инструкция	Выполняется/не выполняется
3057	п. 8				Защита от доступа к токоведущим частям	Выполняется/не выполняется
3058	п. 9				Пуск электромеханических приборов	Выполняется/не выполняется
3059	п. 10				Потребляемая мощность и ток	Выполняется/не выполняется
3060	п. 11				Нагрев	От – 60 С° до + 120 С°
3061	п. 13				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
3062	п. 14				Динамические перегрузки по напряжению	Выдержал/не выдержал
3063	п. 15				Влагостойкость	Выдержал/не выдержал
3064	п. 16				Ток утечки и электрическая прочность	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
3065	п. 17				Защита от перегрузки трансформатров и соединенных с ним цепей	Выдержал/не выдержал
3066	п. 18				Износостойкость	Выполняется/не выполняется
3067	п. 19				Ненормальная работа	Выдержал/не выдержал
3068	п. 20				Устойчивость и механические опасности	Выполняется/не выполняется
3069	п. 21				Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
3070	п. 22				Конструкция	Выполняется/не выполняется
3071	п. 23				Внутренняя проводка	Выполняется/не выполняется
3072	п. 24				Компоненты	Выполняется/не выполняется
3073	п. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Выполняется/не выполняется
3074	п. 26				Зажимы для внешних проводов	Выполняется/не выполняется
3075	п. 27				Заземление	Сопротивление заземления от 0,1 МОм до 600 МОм
3076	п. 28				Винты и соединения	Выполняется/не выполняется
3077	п. 29				Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	Соответствует/не соответствует
3078	п. 30				Теплостойкость и огнестойкость	Теплостойкость до 200 С° Огнестойкость до 900 С°
3079	п. 31				Стойкость к коррозии	Выполняется/не выполняется
3080	п. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	Выполняется/не выполняется
3081	ГОСТ IEC 60335-2-6 п. 6	Стационарные электрические кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичныеприборы бытового применения	27.51.24 27.51.24.190 27.51.3	8516800000	Классификация	Выполняется/не выполняется
3082	п. 7				Маркировка и инструкция	Выполняется/не выполняется
3083	п. 8				Защита от доступа к токоведущим частям	Выполняется/не выполняется
3084	п. 9				Пуск электромеханических приборов	Выполняется/не выполняется
3085	п. 10				Потребляемая мощность и ток	Выполняется/не выполняется
3086	п. 11				Нагрев	От – 60 С° до + 120 С°

1	2	3	4	5	6	7
3087	п. 13				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
3088	п. 14				Динамические перегрузки по напряжению	Выдержал/не выдержал
3089	п. 15				Влагостойкость	Выдержал/не выдержал
3090	п. 16				Ток утечки и электрическая прочность	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
3091	п. 17				Защита от перегрузки трансформатров и соединенных с ним цепей	Выдержал/не выдержал
3092	п. 18				Износостойкость	Выполняется/не выполняется
3093	п. 19				Ненормальная работа	Выдержал/не выдержал
3094	п. 20				Устойчивость и механические опасности	Выполняется/не выполняется
3095	п. 21				Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
3096	п. 22				Конструкция	Выполняется/не выполняется
3097	п. 23				Внутренняя проводка	Выполняется/не выполняется
3098	п. 24				Компоненты	Выполняется/не выполняется
3099	п. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Выполняется/не выполняется
3100	п. 26				Зажимы для внешних проводов	Выполняется/не выполняется
3101	п. 27				Заземление	Сопротивление заземления от 0,1 МОм до 600 МОм
3102	п. 28				Винты и соединения	Выполняется/не выполняется
3103	п. 29				Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	Соответствует/не соответствует
3104	п. 30				Теплостойкость и огнестойкость	Теплостойкость до 200 С° Огнестойкость до 900 С°
3105	п. 31				Стойкость к коррозии	Выполняется/не выполняется
3106	п. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	Выполняется/не выполняется
3107	ГОСТ IEC 60335-2-7 п. 6	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования	27.51.13.110 28.94.22.110	8450000000	Классификация	Выполняется/не выполняется
3108	п. 7				Маркировка и инструкция	Выполняется/не выполняется
3109	п. 8				Защита от доступа к токоведущим частям	Выполняется/не выполняется
3110	п. 9				Пуск электромеханических приборов	Выполняется/не выполняется
3111	п. 10				Потребляемая мощность и ток	Выполняется/не выполняется
3112	п. 11				Нагрев	От – 60 С° до + 120 С°
3113	п. 13				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
3114	п. 14				Динамические перегрузки по напряжению	Выдержал/не выдержал
3115	п. 15				Влагостойкость	Выдержал/не выдержал
3116	п. 16				Ток утечки и электрическая прочность	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
3117	п. 17				Защита от перегрузки трансформатров и соединенных с ним цепей	Выдержал/не выдержал
3118	п. 18				Износостойкость	Выполняется/не выполняется
3119	п. 19				Ненормальная работа	Выдержал/не выдержал
3120	п. 20				Устойчивость и механические опасности	Выполняется/не выполняется

1	2	3	4	5	6	7
3121	п. 21				Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
3122	п. 22				Конструкция	Выполняется/не выполняется
3123	п. 23				Внутренняя проводка	Выполняется/не выполняется
3124	п. 24				Компоненты	Выполняется/не выполняется
3125	п. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Выполняется/не выполняется
3126	п. 26				Зажимы для внешних проводов	Выполняется/не выполняется
3127	п. 27				Заземление	Сопротивление заземления от 0,1 МОм до 600 МОм
3128	п. 28				Винты и соединения	Выполняется/не выполняется
3129	п. 29				Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	Соответствует/не соответствует
3130	п. 30				Теплостойкость и огнестойкость	Теплостойкость до 200 С° Огнестойкость до 900 С°
3131	п. 31				Стойкость к коррозии	Выполняется/не выполняется
3132	п. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	Выполняется/не выполняется
3133	ГОСТ IEC 60335-2-8 п. 6	Электрические бритвы, машиноки для стрижки волос и аналогичные приборы	27.51.22	8510000000	Классификация	Выполняется/не выполняется
3134	п. 7				Маркировка и инструкция	Выполняется/не выполняется
3135	п. 8				Защита от доступа к токоведущим частям	Выполняется/не выполняется
3136	п. 9				Пуск электромеханических приборов	Выполняется/не выполняется
3137	п. 10				Потребляемая мощность и ток	Выполняется/не выполняется
3138	п. 11				Нагрев	От – 60 С° до + 120 С°
3139	п. 13				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
3140	п. 14				Динамические перегрузки по напряжению	Выдержал/не выдержал
3141	п. 15				Влагостойкость	Выдержал/не выдержал
3142	п. 16				Ток утечки и электрическая прочность	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
3143	п. 17				Защита от перегрузки трансформатров и соединенных с ним цепей	Выдержал/не выдержал
3144	п. 18				Износостойкость	Выполняется/не выполняется
3145	п. 19				Ненормальная работа	Выдержал/не выдержал
3146	п. 20				Устойчивость и механические опасности	Выполняется/не выполняется
3147	п. 21				Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
3148	п. 22				Конструкция	Выполняется/не выполняется
3149	п. 23				Внутренняя проводка	Выполняется/не выполняется
3150	п. 24				Компоненты	Выполняется/не выполняется
3151	п. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Выполняется/не выполняется
3152	п. 26				Зажимы для внешних проводов	Выполняется/не выполняется
3153	п. 27				Заземление	Сопротивление заземления от 0,1 МОм до 600 МОм
3154	п. 28				Винты и соединения	Выполняется/не выполняется
3155	п. 29				Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
3156	п. 30				Теплостойкость и огнестойкость	Теплостойкость до 200 С° Огнестойкость до 900 С°
3157	п. 31				Стойкость к коррозии	Выполняется/не выполняется
3158	п. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	Выполняется/не выполняется
3159	ГОСТ IEC 60335-2-9 п. 6	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи, в частности выпекания, обжаривания и жарения на решетке	27.51.24 27.51.28	8420000000 8451000000 8516000000	Классификация	Выполняется/не выполняется
3160	п. 7				Маркировка и инструкция	Выполняется/не выполняется
3161	п. 8				Защита от доступа к токоведущим частям	Выполняется/не выполняется
3162	п. 9				Пуск электромеханических приборов	Выполняется/не выполняется
3163	п. 10				Потребляемая мощность и ток	Выполняется/не выполняется
3164	п. 11				Нагрев	От – 60 С° до + 120 С°
3165	п. 13				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
3166	п. 14				Динамические перегрузки по напряжению	Выдержал/не выдержал
3167	п. 15				Влагостойкость	Выдержал/не выдержал
3168	п. 16				Ток утечки и электрическая прочность	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
3169	п. 17				Защита от перегрузки трансформатров и соединенных с ним цепей	Выдержал/не выдержал
3170	п. 18				Износостойкость	Выполняется/не выполняется
3171	п. 19				Ненормальная работа	Выдержал/не выдержал
3172	п. 20				Устойчивость и механические опасности	Выполняется/не выполняется
3173	п. 21				Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
3174	п. 22				Конструкция	Выполняется/не выполняется
3175	п. 23				Внутренняя проводка	Выполняется/не выполняется
3176	п. 24				Компоненты	Выполняется/не выполняется
3177	п. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Выполняется/не выполняется
3178	п. 26				Зажимы для внешних проводов	Выполняется/не выполняется
3179	п. 27				Заземление	Сопротивление заземления от 0,1 МОм до 600 МОм
3180	п. 28				Винты и соединения	Выполняется/не выполняется
3181	п. 29				Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	Соответствует/не соответствует
3182	п. 30				Теплостойкость и огнестойкость	Теплостойкость до 200 С° Огнестойкость до 900 С°
3183	п. 31				Стойкость к коррозии	Выполняется/не выполняется
3184	п. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	Выполняется/не выполняется
3185	ГОСТ IEC 60335-2-10 п. 6	Электрические машины для обработки полов и машины для влажной чистки для бытового и аналогичного применения	27.51.21.112 27.51.21.113	8479000000 8508000000 8509000000	Классификация	Выполняется/не выполняется
3186	п. 7				Маркировка и инструкция	Выполняется/не выполняется
3187	п. 8				Защита от доступа к токоведущим частям	Выполняется/не выполняется
3188	п. 9				Пуск электромеханических приборов	Выполняется/не выполняется
3189	п. 10				Потребляемая мощность и ток	Выполняется/не выполняется
3190	п. 11				Нагрев	От – 60 С° до + 120 С°

1	2	3	4	5	6	7
3191	п. 13				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
3192	п. 14				Динамические перегрузки по напряжению	Выдержал/не выдержал
3193	п. 15				Влагостойкость	Выдержал/не выдержал
3194	п. 16				Ток утечки и электрическая прочность	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
3195	п. 17				Защита от перегрузки трансформатров и соединенных с ним цепей	Выдержал/не выдержал
3196	п. 18				Износостойкость	Выполняется/не выполняется
3197	п. 19				Ненормальная работа	Выдержал/не выдержал
3198	п. 20				Устойчивость и механические опасности	Выполняется/не выполняется
3199	п. 21				Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
3200	п. 22				Конструкция	Выполняется/не выполняется
3201	п. 23				Внутренняя проводка	Выполняется/не выполняется
3202	п. 24				Компоненты	Выполняется/не выполняется
3203	п. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Выполняется/не выполняется
3204	п. 26				Зажимы для внешних проводов	Выполняется/не выполняется
3205	п. 27				Заземление	Сопротивление заземления от 0,1 МОм до 600 МОм
3206	п. 28				Винты и соединения	Выполняется/не выполняется
3207	п. 29				Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	Соответствует/не соответствует
3208	п. 30				Теплостойкость и огнестойкость	Теплостойкость до 200 С° Огнестойкость до 900 С°
3209	п. 31				Стойкость к коррозии	Выполняется/не выполняется
3210	п. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	Выполняется/не выполняется
3211	ГОСТ IEC 60335-2-11 п. 6	Электрические барабанные сушилки для бытового и аналогичного	27.51.13.120	8409000000	Классификация	Выполняется/не выполняется
3212	п. 7		27.51.14	8414000000	Маркировка и инструкция	Выполняется/не выполняется
3213	п. 8		27.51.22	8419000000	Защита от доступа к токоведущим частям	Выполняется/не выполняется
3214	п. 9		27.51.23	8420000000	Пуск электромеханических приборов	Выполняется/не выполняется
3215	п. 10		27.51.24	8451210000	Потребляемая мощность и ток	Выполняется/не выполняется
3216	п. 11		27.51.24.190	8515000000	Нагрев	От – 60 С° до + 120 С°
3217	п. 13		27.51.24.170	8516000000	Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
3218	п. 14		27.51.24.130	8543000000	Динамические перегрузки по напряжению	Выдержал/не выдержал
3219	п. 15		27.51.25	6301000000	Влагостойкость	Выдержал/не выдержал
3220	п. 16		27.51.26	9404000000	Ток утечки и электрическая прочность	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
3221	п. 17		27.51.27		Защита от перегрузки трансформатров и соединенных с ним цепей	Выдержал/не выдержал
3222	п. 18		27.51.28		Износостойкость	Выполняется/не выполняется
3223	п. 19		27.90		Ненормальная работа	Выдержал/не выдержал
3224	п. 20				Устойчивость и механические опаности	Выполняется/не выполняется

1	2	3	4	5	6	7
3225	п. 21				Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
3226	п. 22				Конструкция	Выполняется/не выполняется
3227	п. 23				Внутренняя проводка	Выполняется/не выполняется
3228	п. 24				Компоненты	Выполняется/не выполняется
3229	п. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Выполняется/не выполняется
3230	п. 26				Зажимы для внешних проводов	Выполняется/не выполняется
3231	п. 27				Заземление	Сопротивление заземления от 0,1 МОм до 600 МОм
3232	п. 28				Винты и соединения	Выполняется/не выполняется
3233	п. 29				Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	Соответствует/не соответствует
3234	п. 30				Теплостойкость и огнестойкость	Теплостойкость до 200 С° Огнестойкость до 900 С°
3235	п. 31				Стойкость к коррозии	Выполняется/не выполняется
3236	п. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	Выполняется/не выполняется
3237	ГОСТ IEC 60335-2-12 п. 6	Электрические мармиты, подогревающие подносы и аналогичные приборы, предназначенные для подогрева пищи или сосуды для поддержания пищи в нагретом состоянии, для бытовогои аналогичного применения	27.51.13.120	8409000000	Классификация	Выполняется/не выполняется
3238	п. 7		27.51.14	8414000000	Маркировка и инструкция	Выполняется/не выполняется
3239	п. 8		27.51.22	8419000000	Защита от доступа к токоведущим частям	Выполняется/не выполняется
3240	п. 9		27.51.23	8420000000	Пуск электромеханических приборов	Выполняется/не выполняется
3241	п. 10		27.51.24	8451210000	Потребляемая мощность и ток	Выполняется/не выполняется
3242	п. 11		27.51.24.190	8515000000	Нагрев	От – 60 С° до + 120 С°
3243	п. 13		27.51.24.170	8516000000	Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
3244	п. 14		27.51.24.130	8543000000	Динамические перегрузки по напряжению	Выдержал/не выдержал
3245	п. 15		27.51.25	6301000000	Влагостойкость	Выдержал/не выдержал
3246	п. 16		27.51.26	9404000000	Ток утечки и электрическая прочность	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
3247	п. 17		27.51.27		Защита от перегрузки трансформатров и соединенных с ним цепей	Выдержал/не выдержал
3248	п. 18		27.51.28		Износостойкость	Выполняется/не выполняется
3249	п. 19		27.90		Ненормальная работа	Выдержал/не выдержал
3250	п. 20				Устойчивость и механические опаности	Выполняется/не выполняется
3251	п. 21				Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
3252	п. 22				Конструкция	Выполняется/не выполняется
3253	п. 23				Внутренняя проводка	Выполняется/не выполняется
3254	п. 24				Компоненты	Выполняется/не выполняется
3255	п. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Выполняется/не выполняется
3256	п. 26				Зажимы для внешних проводов	Выполняется/не выполняется
3257	п. 27				Заземление	Сопротивление заземления от 0,1 МОм до 600 МОм
3258	п. 28				Винты и соединения	Выполняется/не выполняется
3259	п. 29				Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
3260	п. 30				Теплостойкость и огнестойкость	Теплостойкость до 200 С° Огнестойкость до 900 С°
3261	п. 31				Стойкость к коррозии	Выполняется/не выполняется
3262	п. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	Выполняется/не выполняется
3263	ГОСТ IEC 60335-2-13 п. 6	Электрические фритюрницы с рекомендуемым максимальным количеством масла не более 5 л, сковороды, сковородоки и другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	27.51.13.120	8409000000	Классификация	Выполняется/не выполняется
3264	п. 7		27.51.14	8414000000	Маркировка и инструкция	Выполняется/не выполняется
3265	п. 8		27.51.22	8419000000	Защита от доступа к токоведущим частям	Выполняется/не выполняется
3266	п. 9		27.51.23	8420000000	Пуск электромеханических приборов	Выполняется/не выполняется
3267	п. 10		27.51.24	8451210000	Потребляемая мощность и ток	Выполняется/не выполняется
3268	п. 11		27.51.24.190	8515000000	Нагрев	От – 60 С° до + 120 С°
3269	п. 13		27.51.24.170 27.51.24.130	8516000000 8543000000	Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
3270	п. 14		27.51.25	6301000000	Динамические перегрузки по напряжению	Выдержал/не выдержал
3271	п. 15		27.51.26	9404000000	Влагостойкость	Выдержал/не выдержал
3272	п. 16		27.51.27 27.51.28 27.90		Ток утечки и электрическая прочность	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
3273	п. 17				Защита от перегрузки трансформатров и соединенных с ним цепей	Выдержал/не выдержал
3274	п. 18				Износостойкость	Выполняется/не выполняется
3275	п. 19				Ненормальная работа	Выдержал/не выдержал
3276	п. 20				Устойчивость и механические опаности	Выполняется/не выполняется
3277	п. 21				Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
3278	п. 22				Конструкция	Выполняется/не выполняется
3279	п. 23				Внутренняя проводка	Выполняется/не выполняется
3280	п. 24				Компоненты	Выполняется/не выполняется
3281	п. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Выполняется/не выполняется
3282	п. 26				Зажимы для внешних проводов	Выполняется/не выполняется
3283	п. 27				Заземление	Сопротивление заземления от 0,1 МОм до 600 МОм
3284	п. 28				Винты и соединения	Выполняется/не выполняется
3285	п. 29				Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	Соответствует/не соответствует
3286	п. 30				Теплостойкость и огнестойкость	Теплостойкость до 200 С° Огнестойкость до 900 С°
3287	п. 31				Стойкость к коррозии	Выполняется/не выполняется
3288	п. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	Выполняется/не выполняется
3289	ГОСТ IEC 60335-2-14 п. 6	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения	27.51.15 27.51.21.120	8413000000 8414000000	Классификация	Выполняется/не выполняется
3290	п. 7		27.51.24	8421000000	Маркировка и инструкция	Выполняется/не выполняется
3291	п. 8		27.90	8509000000	Защита от доступа к токоведущим частям	Выполняется/не выполняется
3292	п. 9		28.13.1	8516000000	Пуск электромеханических приборов	Выполняется/не выполняется
3293	п. 10				Потребляемая мощность и ток	Выполняется/не выполняется
3294	п. 11				Нагрев	От – 60 С° до + 120 С°

1	2	3	4	5	6	7
3295	п. 13				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
3296	п. 14				Динамические перегрузки по напряжению	Выдержал/не выдержал
3297	п. 15				Влагостойкость	Выдержал/не выдержал
3298	п. 16				Ток утечки и электрическая прочность	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
3299	п. 17				Защита от перегрузки трансформатров и соединенных с ним цепей	Выдержал/не выдержал
3300	п. 18				Износостойкость	Выполняется/не выполняется
3301	п. 19				Ненормальная работа	Выдержал/не выдержал
3302	п. 20				Устойчивость и механические опансти	Выполняется/не выполняется
3303	п. 21				Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
3304	п. 22				Конструкция	Выполняется/не выполняется
3305	п. 23				Внутренняя проводка	Выполняется/не выполняется
3306	п. 24				Компоненты	Выполняется/не выполняется
3307	п. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Выполняется/не выполняется
3308	п. 26				Зажимы для внешних проводов	Выполняется/не выполняется
3309	п. 27				Заземление	Сопротивление заземления от 0,1 МОм до 600 МОм
3310	п. 28				Винты и соединения	Выполняется/не выполняется
3311	п. 29				Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	Соответствует/не соответствует
3312	п. 30				Теплостойкость и огнестойкость	Теплостойкость до 200 С° Огнестойкость до 900 С°
3313	п. 31				Стойкость к коррозии	Выполняется/не выполняется
3314	п. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	Выполняется/не выполняется
3315	ГОСТ IEC 60335-2-15 п. 6	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначений	27.51.24 27.51.28	8420000000 8451000000 8516000000	Классификация	Выполняется/не выполняется
3316	п. 7				Маркировка и инструкция	Выполняется/не выполнятся
3317	п. 8				Защита от доступа к токоведущим частям	Выполняется/не выполняется
3318	п. 9				Пуск электромеханических приборов	Выполняется/не выполняется
3319	п. 10				Потребляемая мощность и ток	Выполняется/не выполняется
3320	п. 11				Нагрев	От – 60 С° до + 120 С°
3321	п. 13				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
3322	п. 14				Динамические перегрузки по напряжению	Выдержал/не выдержал
3323	п. 15				Влагостойкость	Выдержал/не выдержал
3324	п. 16				Ток утечки и электрическая прочность	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
3325	п. 17				Защита от перегрузки трансформатров и соединенных с ним цепей	Выдержал/не выдержал
3326	п. 18				Износостойкость	Выполняется/не выполняется
3327	п. 19				Ненормальная работа	Выдержал/не выдержал
3328	п. 20				Устойчивость и механические опасности	Выполняется/не выполняется

1	2	3	4	5	6	7
3329	п. 21				Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
3330	п. 22				Конструкция	Выполняется/не выполняется
3331	п. 23				Внутренняя проводка	Выполняется/не выполняется
3332	п. 24				Компоненты	Выполняется/не выполняется
3333	п. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Выполняется/не выполняется
3334	п. 26				Зажимы для внешних проводов	Выполняется/не выполняется
3335	п. 27				Заземление	Сопротивление заземления от 0,1 МОм до 600 МОм
3336	п. 28				Винты и соединения	Выполняется/не выполняется
3337	п. 29				Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	Соответствует/не соответствует
3338	п. 30				Теплостойкость и огнестойкость	Теплостойкость до 200 С° Огнестойкость до 900 С°
3339	п. 31				Стойкость к коррозии	Выполняется/не выполняется
3340	п. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	Выполняется/не выполняется
3341	ГОСТ IEC 60335-2-16 п. 6	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного применения	27.51.21.190	8509000000	Классификация	Выполняется/не выполняется
3342	п. 7				Маркировка и инструкция	Выполняется/не выполняется
3343	п. 8				Защита от доступа к токоведущим частям	Выполняется/не выполняется
3344	п. 9				Пуск электромеханических приборов	Выполняется/не выполняется
3345	п. 10				Потребляемая мощность и ток	Выполняется/не выполняется
3346	п. 11				Нагрев	От – 60 С° до + 120 С°
3347	п. 13				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
3348	п. 14				Динамические перегрузки по напряжению	Выдержал/не выдержал
3349	п. 15				Влагостойкость	Выдержал/не выдержал
3350	п. 16				Ток утечки и электрическая прочность	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
3351	п. 17				Защита от перегрузки трансформатров и соединенных с ним цепей	Выдержал/не выдержал
3352	п. 18				Износостойкость	Выполняется/не выполняется
3353	п. 19				Ненормальная работа	Выдержал/не выдержал
3354	п. 20				Устойчивость и механические опасности	Выполняется/не выполняется
3355	п. 21				Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
3356	п. 22				Конструкция	Выполняется/не выполняется
3357	п. 23				Внутренняя проводка	Выполняется/не выполняется
3358	п. 24				Компоненты	Выполняется/не выполняется
3359	п. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Выполняется/не выполняется
3360	п. 26				Зажимы для внешних проводов	Выполняется/не выполняется
3361	п. 27				Заземление	Сопротивление заземления от 0,1 МОм до 600 МОм
3362	п. 28				Винты и соединения	Выполняется/не выполняется
3363	п. 29				Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
3364	п. 30				Теплостойкость и огнестойкость	Теплостойкость до 200 С° Огнестойкость до 900 С°
3365	п. 31				Стойкость к коррозии	Выполняется/не выполняется
3366	п. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	Выполняется/не выполняется
3367	ГОСТ IEC 60335-2-17 п. 6	Электрические одеяла, подушки, одежда и другие гибкие приборы, предназначенные для обогрева кровати или человеческого тела, бытового и аналогичного назначения	27.51 27.90	8409000000	Классификация	Выполняется/не выполняется
3368	п. 7			8414000000	Маркировка и инструкция	Выполняется/не выполняется
3369	п. 8			8419000000	Защита от доступа к токоведущим частям	Выполняется/не выполняется
3370	п. 9			8420000000	Пуск электромеханических приборов	Выполняется/не выполняется
3371	п. 1			8451210000	Потребляемая мощность и ток	Выполняется/не выполняется
3372	п. 11			8515000000	Нагрев	От – 60 С° до + 120 С°
3373	п. 13			8516000000 8543000000 6301000000	Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
3374	п. 14				Динамические перегрузки по напряжению	Выдержал/не выдержал
3375	п. 15			9404000000	Влагостойкость	Выдержал/не выдержал
3376	п. 16				Ток утечки и электрическая прочность	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
3377	п. 17				Защита от перегрузки трансформатров и соединенных с ним цепей	Выдержал/не выдержал
3378	п. 18				Износостойкость	Выполняется/не выполняется
3379	п. 19				Ненормальная работа	Выдержал/не выдержал
3380	п. 20				Устойчивость и механические опасности	Выполняется/не выплняется
3381	п. 21				Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
3382	п. 22				Конструкция	Выполняется/не выполняется
3383	п. 23				Внутренняя проводка	Выполняется/не выполняется
3384	п. 24				Компоненты	Выполняется/не выполняется
3385	п. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Выполняется/не выполняется
3386	п. 26				Зажимы для внешних проводов	Выполняется/не выполняется
3387	п. 27				Заземление	Сопротивление заземлекия от 0,1 МОм до 600 МОм
3388	п. 28				Винты и соединения	Выполняется/не выполняется
3389	п. 29				Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	Соответствует/не соответствует
3390	п. 30				Теплостойкость и огнестойкость	Теплостойкость до 200 С° Огнестойкость до 900 С°
3391	п. 31				Стойкость к коррозии	Выполняется/не выполняется
3392	п. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	Выполняется/не выполняется
3393	ГОСТ IEC 60335-2-21 п. 6	Электрические аккумуляционные водонагреватели бытового и аналогичного применения, предназначенные для нагревания воды ниже точки кипения	27.51 27.90	8409000000	Классификация	Выполняется/не выполняется
3394	п. 7			8414000000	Маркировка и инструкция	Выполняется/не выполняется
3395	п. 8			8419000000	Защита от доступа к токоведущим частям	Выполняется/не выполняется
3396	п. 9			8420000000	Пуск электромеханических приборов	Выполняется/не вполняется
3397	п. 10			8451210000	Потребляемая мощность и ток	Выполняется/не вполняется
3398	п..11			8515000000	Нагрев	От – 60 С° до + 120 С°

1	2	3	4	5	6	7
3399	п. 13			8516000000 8543000000 6301000000 9404000000	Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
3400	п. 14				Динамические перегрузки по напряжению	Выдержал/не выдержал
3401	п. 15				Влагостойкость	Выдержал/не выдержал
3402	п. 16				Ток утечки и электрическая прочность	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
3403	п. 17				Защита от перегрузки трансформатров и соединенных с ним цепей	Выдержал/не выдержал
3404	п. 18				Износостойкость	Выполняется/не выполняется
3405	п. 19				Ненормальная работа	Выдержал/не выдержал
3406	п. 20				Устойчивость и механические опасности	Выполняется/не выполняется
3407	п. 21				Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
3408	п. 22				Конструкция	Выполняется/не выполняется
3409	п. 23				Внутренняя проводка	Выполняется/не выполняется
3410	п. 24				Компоненты	Выполняется/не выполняется
3411	п. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Выполняется/не выполняется
3412	п. 26				Зажимы для внешних проводов	Выполняется/не выполняется
3413	п. 27				Заземление	Сопротивление заземления от 0,1 МОм до 600 МОм
3414	п. 28				Винты и соединения	Выполняется/не выполняется
3415	п. 29				Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	Соответствует/не соответствует
3416	п. 30				Теплостойкость и огнестойкость	Теплостойкость до 200 С° Огнестойкость до 900 С°
3417	п. 31				Стойкость к коррозии	Выполняется/не выполняется
3418	п. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	Выполняется/не выполняется
3419	ГОСТ IEC 60335-2-23 п. 6	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных, бытового и аналогичного назначения	27.51 27.90	8409000000 8414000000 8419000000 8420000000 8451210000 8515000000 8516000000 8543000000 6301000000 9404000000	Классификация	Выполняется/не выполняется
3420	п. 7				Маркировка и инструкция	Выполняется/не выполняется
3421	п. 8				Защита от доступа к токоведущим частям	Выполняется/не выполняется
3422	п. 9				Пуск электромеханических приборов	Выполняется/не выполняется
3423	п. 10				Потребляемая мощность и ток	Выполняется/не выполняется
3424	п. 11				Нагрев	От – 60 С° до + 120 С°
3425	п. 13				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
3426	п. 14				Динамические перегрузки по напряжению	Выдержал/не выдержал
3427	п. 15				Влагостойкость	Выдержал/не выдержал
3428	п. 16				Ток утечки и электрическая прочность	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
3429	п. 17				Защита от перегрузки трансформатров и соединенных с ним цепей	Выдержал/не выдержал
3430	п. 18				Износостойкость	Выполняется/не выполняется
3431	п. 19				Ненормальная работа	Выдержал/не выдержал
3432	п. 20				Устойчивость и механические опасности	Выполняется/не выполняется

1	2	3	4	5	6	7
3433	п. 21				Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
3434	п. 22				Конструкция	Выполняется/не выполняется
3435	п. 23				Внутренняя проводка	Выполняется/не выполняется
3436	п. 24				Компоненты	Выполняется/не выполняется
3437	п. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Выполняется/не выполняется
3438	п. 26				Зажимы для внешних проводов	Выполняется/не выполняется
3439	п. 27				Заземление	Сопротивление заземления от 0,1 МОм до 600 МОм
3440	п. 28				Винты и соединения	Выполняется/не выполняется
3441	п. 29				Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	Соответствует/не соответствует
3442	п. 30				Теплостойкость и огнестойкость	Теплостойкость до 200 С° Огнестойкость до 900 С°
3443	п. 31				Стойкость к коррозии	Выполняется/не выполняется
3444	п. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	Выполняется/не выполняется
3445	ГОСТ IEC 60335-2-24 п. 6	Холодильныеприборы,мороженицы и устройства для производства льда	27.51.11 28.25.13.110	8418000000	Классификация	Выполняется/не выполняется
3446	п. 7				Маркировка и инструкция	Выполняется/не выполняется
3447	п. 8				Защита от доступа к токоведущим частям	Выполняется/не выполняется
3448	п. 9				Пуск электромеханических приборов	Выполняется/не выполняется
3449	п. 10				Потребляемая мощность и ток	Выполняется/не выполняется
3450	п. 11				Нагрев	От – 60 С° до + 120 С°
3451	п. 13				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
3452	п. 14				Динамические перегрузки по напряжению	Выдержал/не выдержал
3453	п. 15				Влагостойкость	Выдержал/не выдержал
3454	п. 16				Ток утечки и электрическая прочность	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
3455	п. 17				Защита от перегрузки трансформатров и соединенных с ним цепей	Выдержал/не выдержал
3456	п. 18				Износостойкость	Выполняется/не выполняется
3457	п. 19				Ненормальная работа	Выдержал/не выдержал
3458	п. 20				Устойчивость и механические опасности	Выполняется/не выполняется
3459	п. 21				Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
3460	п. 22				Конструкция	Выполняется/не выполняется
3461	п. 23				Внутренняя проводка	Выполняется/не выполняется
3462	п. 24				Компоненты	Выполняется/не выполняется
3463	п. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Выполняется/не выпоняется
3464	п. 26				Зажимы для внешних проводов	Выполняется/не выполняется
3465	п. 27				Заземление	Сопротивление заземления от 0,1 МОм до 600 МОм
3466	п. 28				Винты и соединения	Выполняется/не выполняется
3467	п. 29				Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
3468	п. 30				Теплостойкость и огнестойкость	Теплостойкость до 200 С° Огнестойкость до 900 С°
3469	п. 31				Стойкость к коррозии	Выполняется/не выполняется
3470	п. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	Выполняется/не выполняется
3471	ГОСТ IEC 60335-2-25 п. 6	Микроволновые печи, включая комбинированные микроволновые печи	27.51 27.90	8409000000 8414000000 8419000000 8420000000 8451210000 8515000000 8516000000 8543000000 6301000000 9404000000	Классификация	Выполняется/не выполняется
3472	п. 7				Маркировка и инструкция	Выполняется/не выполняется
3473	п. 8				Защита от доступа к токоведущим частям	Выполняется/не выполняется
3474	п. 9				Пуск электромеханических приборов	Выполняется/не выполняется
3475	п. 10				Потребляемая мощность и ток	Выполняется/не выполняется
3476	п. 11				Нагрев	От – 60 С° до + 120 С°
3477	п. 13				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
3478	п. 14				Динамические перегрузки по напряжению	Выдержал/не выдержал
3479	п. 15				Влагостойкость	Выдержал/не выдержал
3480	п. 16				Ток утечки и электрическая прочность	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
3481	п. 17				Защита от перегрузки трансформатров и соединенных с ним цепей	Выдержал/не выдержал
3482	п. 18				Износостойкость	Выполняется/не выполняется
3483	п. 19				Ненормальная работа	Выдержал/не выдержал
3484	п. 20				Устойчивость и механические опасности	Выполняется/не выполняется
3485	п. 21				Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
3486	п. 22				Конструкция	Выполняется/не выполняется
3487	п. 23				Внутренняя проводка	Выполняется/не выполняется
3488	п. 24				Компоненты	Выполняется/не выполняется
3489	п. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Выполняется/не выполняется
3490	п. 26				Зажимы для внешних проводов	Выполняется/не выполняется
3491	п. 27				Заземление	Сопротивление заземления от 0,1 МОм до 600 МОм
3492	п. 28				Винты и соединения	Выполняется/не выполняется
3493	п. 29				Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	Соответствует/не соответствует
3494	п. 30				Теплостойкость и огнестойкость	Теплостойкость до 200 С° Огнестойкость до 900 С°
3495	п. 31				Стойкость к коррозии	Выполняется/не выполняется
3496	п. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	Выполняется/не выполняется
3497	ГОСТ IEC 60335-2-26 п. 6	Электрические часы	26.52.14.000 26.52.25.000	9103000000 9105000000	Классификация	Выполняется/не выполняется
3498	п. 7				Маркировка и инструкция	Выполняется/не выполняется
3499	п. 8				Защита от доступа к токоведущим частям	Выполняется/не выполняется
3500	п. 9				Пуск электромеханических приборов	Выполняется/не выполняется
3501	п. 10				Потребляемая мощность и ток	Выполняется/не выполняется
3502	п. 11				Нагрев	От – 60 С° до + 120 С°

1	2	3	4	5	6	7
3503	п. 13				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
3504	п. 14				Динамические перегрузки по напряжению	Выдержал/не выдержал
3505	п. 15				Влагостойкость	Выдержал/не выдержал
3506	п. 16				Ток утечки и электрическая прочность	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
3507	п. 17				Защита от перегрузки трансформатров и соединенных с ним цепей	Выдержал/не выдержал
3508	п. 18				Износостойкость	Выполняется/не выполняется
3509	п. 19				Ненормальная работа	Выдержал/не выдержал
3510	п. 20				Устойчивость и механические опасности	Выполняется/не выполняется
3511	п. 21				Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
3512	п. 22				Конструкция	Выполняется/не выполняется
3513	п. 23				Внутренняя проводка	Выполняется/не выполняется
3514	п. 24				Компоненты	Выполняется/не выполняется
3515	п. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Выполняется/не выполняется
3516	п. 26				Зажимы для внешних проводов	Выполняется/не выполняется
3517	п. 27				Заземление	Сопротивление заземления от 0,1 МОм до 600 МОм
3518	п. 28				Винты и соединения	Выполняется/не выполняется
3519	п. 29				Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	Соответствует/не соответствует
3520	п. 30				Теплостойкость и огнестойкость	Теплостойкость до 200 С° Огнестойкость до 900 С°
3521	п. 31				Стойкость к коррозии	Выполняется/не выполняется
3522	п. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	Выполняется/не выполняется
3523	ГОСТ IEC 60335-2-28 п. 6	Электрические швейные машины, предназначенные для бытового и аналогичного использования	27.12.31.000	8501000000	Классификация	Выполняется/не выполняется
3524	п. 7				Маркировка и инструкция	Выполняется/не выполняется
3525	п. 8				Защита от доступа к токоведущим частям	Выполняется/не выполняется
3526	п. 9				Пуск электромеханических приборов	Выполняется/не выполняется
3527	п. 10				Потребляемая мощность и ток	Выполняется/не выполняется
3528	п. 11				Нагрев	От – 60 С° до + 120 С°
3529	п. 13				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
3530	п. 14				Динамические перегрузки по напряжению	Выдержал/не выдержал
3531	п. 15				Влагостойкость	Выдержал/не выдержал
3532	п. 16				Ток утечки и электрическая прочность	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
3533	п. 17				Защита от перегрузки трансформатров и соединенных с ним цепей	Выдержал/не выдержал
3534	п. 18				Износостойкость	Выполняется/не выполняется
3535	п. 19				Ненормальная работа	Выдержал/не выдержал
3536	п. 20				Устойчивость и механические опасности	Выполняется/не выполняется

1	2	3	4	5	6	7
3537	п. 21				Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
3538	п. 22				Конструкция	Выполняется/не выполняется
3539	п. 23				Внутренняя проводка	Выполняется/не выполняется
3540	п. 24				Компоненты	Выполняется/не выполняется
3541	п. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Выполняется/не выполняется
3542	п. 26				Зажимы для внешних проводов	Выполняется/не выполняется
3543	п. 27				Заземление	Сопротивление заземления от 0,1 МОм до 600 МОм
3544	п. 28				Винты и соединения	Выполняется/не выполняется
3545	п. 29				Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	Соответствует/не соответствует
3546	п. 30				Теплостойкость и огнестойкость	Теплостойкость до 200 С° Огнестойкость до 900 С°
3547	п. 31				Стойкость к коррозии	Выполняется/не выполняется
3548	п. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	Выполняется/не выполняется
3549	ГОСТ IEC 60335-2-29 п. 6	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения	27.90	8504000000	Классификация	Выполняется/не выполняется
3550	п. 7				Маркировка и инструкция	Выполняется/не выполняется
3551	п. 8				Защита от доступа к токоведущим частям	Выполняется/не выполняется
3552	п. 9				Пуск электромеханических приборов	Выполняется/не выполняется
3553	п. 10				Потребляемая мощность и ток	Выполняется/не выполняется
3554	п. 11				Нагрев	От – 60 С° до + 120 С°
3555	п. 13				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
3556	п. 14				Динамические перегрузки по напряжению	Выдержал/не выдержал
3557	п. 15				Влагостойкость	Выдержал/не выдержал
3558	п. 16				Ток утечки и электрическая прочность	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
3559	п. 17				Защита от перегрузки трансформатров и соединенных с ним цепей	Выдержал/не выдержал
3560	п. 18				Износостойкость	Выполняется/не выполняется
3561	п. 19				Ненормальная работа	Выдержал/не выдержал
3562	п. 20				Устойчивость и механические опасности	Выполняется/не выполняется
3563	п. 21				Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
3564	п. 22				Конструкция	Выполняется/не выполняется
3565	п. 23				Внутренняя проводка	Выполняется/не выполняется
3566	п. 24				Компоненты	Выполняется/не выполняется
3567	п. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Выполняется/не выполняется
3568	п. 26				Зажимы для внешних проводов	Выполняется/не выполняется
3569	п. 27				Заземление	Сопротивление заземления от 0,1 МОм до 600 МОм
3570	п. 28				Винты и соединения	Выполняется/не выполняется
3571	п. 29				Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
3572	п. 30				Теплостойкость и огнестойкость	Теплостойкость до 200 С° Огнестойкость до 900 С°
3573	п. 31				Стойкость к коррозии	Выполняется/не выполняется
3574	п. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	Выполняется/не выполняется
3575	ГОСТ IEC 60335-2-30 п. 6	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений	27.51 27.90	8409000000 8414000000 8419000000 8420000000 8451210000 8515000000 8516000000 8543000000 6301000000 9404000000	Классификация	Выполняется/не выполняется
3576	п. 7				Маркировка и инструкция	Выполняется/не выполняется
3577	п. 8				Защита от доступа к токоведущим частям	Выполняется/не выполняется
3578	п. 9				Пуск электромеханических приборов	Выполняется/не выполняется
3579	п. 10				Потребляемая мощность и ток	Выполняется/не выполняется
3580	п. 11				Нагрев	От – 60 С° до + 120 С°
3581	п. 13				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
3582	п. 14				Динамические перегрузки по напряжению	Выдержал/не выдержал
3583	п. 15				Влагостойкость	Выдержал/не выдержал
3584	п. 16				Ток утечки и электрическая прочность	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
3585	п. 17				Защита от перегрузки трансформатров и соединенных с ним цепей	Выдержал/не выдержал
3586	п. 18				Износостойкость	Выполняется/не выполняется
3587	п. 19				Ненормальная работа	Выдержал/не выдержал
3588	п. 20				Устойчивость и механические опасности	Выполняется/не выполняется
3589	п. 21				Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
3590	п. 22				Конструкция	Выполняется/не выполняется
3591	п. 23				Внутренняя проводка	Выполняется/не выполняется
3592	п. 24				Компоненты	Выполняется/не выполняется
3593	п. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Выполняется/не выполняется
3594	п. 26				Зажимы для внешних проводов	Выполняется/не выполняется
3595	п. 27				Заземление	Сопротивление заземления от 0,1 МОм до 600 МОм
3596	п. 28				Винты и соединения	Выполняется/не выполняется
3597	п. 29				Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	Соответствует/не соответствует
3598	п. 30				Теплостойкость и огнестойкость	Теплостойкость до 200 С° Огнестойкость до 900 С°
3599	п. 31				Стойкость к коррозии	Выполняется/не выполняется
3600	п. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	Выполняется/не выполняется
3601	ГОСТ IEC 60335-2-31 п. 6	Электричские воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными плитами, конфороч-	27.51.15 27.51.21.120 27.51.24 27.90 28.13.1	8413000000 8414000000 8421000000 8509000000 8516000000	Классификация	Выполняется/не выполняется
3602	п. 7				Маркировка и инструкция	Выполняется/не выполняется
3603	п. 8				Защита от доступа к токоведущим частям	Выполняется/не выполняется
3604	п. 9				Пуск электромеханических приборов	Выполняется/не выполняется
3605	п. 10				Потребляемая мощность и ток	Выполняется/не выполняется

1	2	3	4	5	6	7
3606	п. 11	ными панелями и аналогичными приборами для приготовления пищи, рядом, позади или под ними			Нагрев	От – 60 С° до + 120 С°
3607	п. 13				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
3608	п. 14				Динамические перегрузки по напряжению	Выдержал/не выдержал
3609	п. 15				Влагостойкость	Выдержал/не выдержал
3610	п. 16				Ток утечки и электрическая прочность	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
3611	п. 17				Защита от перегрузки трансформатров и соединенных с ним цепей	Выдержал/не выдержал
3612	п. 18				Износостойкость	Выполняется/не выполняется
3613	п. 19				Ненормальная работа	Выдержал/не выдержал
3614	п. 20				Устойчивость и механические опасности	Выполняется/не выполняется
3615	п. 21				Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
3616	п. 22				Конструкция	Выполняется/не выполняется
3617	п. 23				Внутренняя проводка	Выполняется/не выполняется
3618	п. 24				Компоненты	Выполняется/не выполняется
3619	п. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Выполняется/не выполняется
3620	п. 26				Зажимы для внешних проводов	Выполняется/не выполняется
3621	п. 27				Заземление	Сопротивление заземления от 0,1 МОм до 600 МОм
3622	п. 28				Винты и соединения	Выполняется/не выполняется
3623	п. 29				Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	Соответствует/не соответствует
3624	п. 30				Теплостойкость и огнестойкость	Теплостойкость до 200 С° Огнестойкость до 900 С°
3625	п. 31				Стойкость к коррозии	Выполняется/не выполняется
3626	п. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности;	Выполняется/не выполняется
3627	ГОСТ IEC 60335-2-32 п. 6	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения	27.51.21.190	9019100000	Классификация	Выполняется/не выполняется
3628	п. 7				Маркировка и инструкция	Выполняется/не выполняется
3629	п. 8				Защита от доступа к токоведущим частям	Выполняется/не выполняется
3630	п. 9				Пуск электромеханических приборов	Выполняется/не выполняется
3631	п. 10				Потребляемая мощность и ток	Выполняется/не выполняется
3632	п. 11				Нагрев	От – 60 С° до + 120 С°
3633	п. 13				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
3634	п. 14				Динамические перегрузки по напряжению	Выдержал/не выдержал
3635	п. 15				Влагостойкость	Выдержал/не выдержал
3636	п. 16				Ток утечки и электрическая прочность	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
3637	п. 17				Защита от перегрузки трансформатров и соединенных с ним цепей	Выдержал/не выдержал
3638	п. 18				Износостойкость	Выполняется/не выполняется
3639	п. 19				Ненормальная работа	Выдержал/не выдержал
3640	п. 20				Устойчивость и механические опасности	Выполняется/не выполняется

1	2	3	4	5	6	7
3641	п. 21				Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
3642	п. 22				Конструкция	Выполняется/не выполняется
3643	п. 23				Внутренняя проводка	Выполняется/не выполняется
3644	п. 24				Компоненты	Выполняется/не выполняется
3645	п. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Выполняется/не выполняется
3646	п. 26				Зажимы для внешних проводов	Выполняется/не выполняется
3647	п. 27				Заземление	Сопротивление заземления от 0,1 МОм до 600 МОм
3648	п. 28				Винты и соединения	Выполняется/не выполняется
3649	п. 29				Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	Соответствует/не соответствует
3650	п. 30				Теплостойкость и огнестойкость	Теплостойкость до 200 С° Огнестойкость до 900 С°
3651	п. 31				Стойкость к коррозии	Выполняется/не выполняется
3652	п. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	Выполняется/не выполняется
3653	ГОСТ IEC 60335-2-34 п. 6	Герметизированные мотор-компрессоры герметичного или полугерметичного типа, их систем защиты и управления (при наличии), которые предназначены для использования с оборудованием для бытовых и аналогичных целей	28.13.23	8414300000	Классификация	Выполняется/не выполняется
3654	п. 7				Маркировка и инструкция	Выполняется/не выполняется
3655	п. 8				Защита от доступа к токоведущим частям	Выполняется/не выполняется
3656	п. 9				Пуск электромеханических приборов	Выполняется/не выполняется
3657	п. 10				Потребляемая мощность и ток	Выполняется/не выполняется
3658	п. 11				Нагрев	От – 60 С° до + 120 С°
3659	п. 13				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
3660	п. 14				Динамические перегрузки по напряжению	Выдержал/не выдержал
3661	п. 15				Влагостойкость	Выдержал/не выдержал
3662	п. 16				Ток утечки и электрическая прочность	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
3663	п. 17				Защита от перегрузки трансформатров и соединенных с ним цепей	Выдержал/не выдержал
3664	п. 18				Износостойкость	Выполняется/не выполняется
3665	п. 19				Ненормальная работа	Выдержал/не выдержал
3666	п. 20				Устойчивость и механические опасности	Выполняется/не выполняется
3667	п. 21				Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
3668	п. 22				Конструкция	Выполняется/не выполняется
3669	п. 23				Внутренняя проводка	Выполняется/не выполняется
3670	п. 24				Компоненты	Выполняется/не выполняется
3671	п. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Выполняется/не выполняется
3672	п. 26				Зажимы для внешних проводов	Выполняется/не выполняется
3673	п. 27				Заземление	Сопротивление заземления от 0,1 МОм до 600 МОм
3674	п. 28				Винты и соединения	Выполняется/не выполняется
3675	п. 29				Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
3676	п. 30				Теплостойкость и огнестойкость	Теплостойкость до 200 С° Огнестойкость до 900 С°
3677	п. 31				Стойкость к коррозии	Выполняется/не выполняется
3678	п. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	Выполняется/не выполняется
3679	ГОСТ IEC 60335-2-35 п. 6	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения	27.51 27.90	8409000000 8414000000 8419000000 8420000000 8451210000 8515000000 8516000000 8543000000 6301000000 9404000000	Классификация	Выполняется/не выполняется
3680	п. 7				Маркировка и инструкция	Выполняется/не выполняется
3681	п. 8				Защита от доступа к токоведущим частям	Выполняется/не выполняется
3682	п. 9				Пуск электромеханических приборов	Выполняется/не выполняется
3683	п. 10				Потребляемая мощность и ток	Выполняется/не выполняется
3684	п. 11				Нагрев	От – 60 С° до + 120 С°
3685	п. 13				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
3686	п. 14				Динамические перегрузки по напряжению	Выдержал/не выдержал
3687	п. 15				Влагостойкость	Выдержал/не выдержал
3688	п. 16				Ток утечки и электрическая прочность	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
3689	п. 17				Защита от перегрузки трансформатров и соединенных с ним цепей	Выдержал/не выдержал
3690	п. 18				Износостойкость	Выполняется/не выполняется
3691	п. 19				Ненормальная работа	Выдержал/не выдержал
3692	п. 20				Устойчивость и механические опасности	Выполняется/не выполняется
3693	п. 21				Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
3694	п. 22				Конструкция	Выполняется/не выполняется
3695	п. 23				Внутренняя проводка	Выполняется/не выполняется
3696	п. 24				Компоненты	Выполняется/не выполняется
3697	п. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Выполняется/не выполняется
3698	п. 26				Зажимы для внешних проводов	Выполняется/не выполняется
3699	п. 27				Заземление	Сопротивление заземления от 0,1 МОм до 600 МОм
3700	п. 28				Винты и соединения	Выполняется/не выполняется
3701	п. 29				Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	Соответствует/не соответствует
3702	п. 30				Теплостойкость и огнестойкость	Теплостойкость до 200 С° Огнестойкость до 900 С°
3703	п. 31				Стойкость к коррозии	Выполняется/не выполняется
3704	п. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	Выполняется/не выполняется
3705	ГОСТ IEC 60335-2-36 п. 6	Электрические кухонные плиты, шкафы, конфороки для предприятий общественного питания, а также аналогичных приборов, не предназначенных для домашнего использования	28.29.50.000 28.93.15 28.93.17	8419810000 8516100000	Классификация	Выполняется/не выполняется
3706	п. 7				Маркировка и инструкция	Выполняется/не выполняется
3707	п. 8				Защита от доступа к токоведущим частям	Выполняется/не выполняется
3708	п. 9				Пуск электромеханических приборов	Выполняется/не выполняется
3709	п. 10				Потребляемая мощность и ток	Выполняется/не выполняется
3710	п. 11				Нагрев	От – 60 С° до + 120 С°

1	2	3	4	5	6	7
3711	п. 13				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
3712	п. 14				Динамические перегрузки по напряжению	Выдержал/не выдержал
3713	п. 15				Влагостойкость	Выдержал/не выдержал
3714	п. 16				Ток утечки и электрическая прочность	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
3715	п. 17				Защита от перегрузки трансформатров и соединенных с ним цепей	Выдержал/не выдержал
3716	п. 18				Износостойкость	Выполняется/не выполняется
3717	п. 19				Ненормальная работа	Выдержал/не выдержал
3718	п. 20				Устойчивость и механические опасности	Выполняется/не выполняется
3719	п. 21				Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
3720	п. 22				Конструкция	Выполняется/не выполняется
3721	п. 23				Внутренняя проводка	Выполняется/не выполняется
3722	п. 24				Компоненты	Выполняется/не выполняется
3723	п. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Выполняется/не выполняется
3724	п. 26				Зажимы для внешних проводов	Выполняется/не выполняется
3725	п. 27				Заземление	Сопротивление заземления от 0,1 МОм до 600 МОм
3726	п. 28				Винты и соединения	Выполняется/не выполняется
3727	п. 29				Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	Соответствует/не соответствует
3728	п. 30				Теплостойкость и огнестойкость	Теплостойкость до 200 С° Огнестойкость до 900 С°
3729	п. 31				Стойкость к коррозии	Выполняется/не выполняется
3730	п. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	Выполняется/не выполняется
3731	ГОСТ IEC 60335-2-37 п. 6	Электрические фритюрницы для предприятий общественного питания	28.29.50.000 28.93.15 28.93.17	8419810000 8516100000	Классификация	Выполняется/не выполняется
3732	п. 7				Маркировка и инструкция	Выполняется/не выполняется
3733	п. 8				Защита от доступа к токоведущим частям	Выполняется/не выполняется
3734	п. 9				Пуск электромеханических приборов	Выполняется/не выполняется
3735	п. 10				Потребляемая мощность и ток	Выполняется/не выполняется
3736	п. 11				Нагрев	От – 60 С° до + 120 С°
3737	п. 13				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
3738	п. 14				Динамические перегрузки по напряжению	Выдержал/не выдержал
3739	п. 15				Влагостойкость	Выдержал/не выдержал
3740	п. 16				Ток утечки и электрическая прочность	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
3741	п. 17				Защита от перегрузки трансформатров и соединенных с ним цепей	Выдержал/не выдержал
3742	п. 18				Износостойкость	Выполняется/не выполняется
3743	п. 19				Ненормальная работа	Выдержал/не выдержал
3744	п. 20				Устойчивость и механические опасности	Выполняется/не выполняется

1	2	3	4	5	6	7
3745	п. 21				Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
3746	п. 22				Конструкция	Выполняется/не выполняется
3747	п. 23				Внутренняя проводка	Выполняется/не выполняется
3748	п. 24				Компоненты	Выполняется/не выполняется
3749	п. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Выполняется/не выполняется
3750	п. 26				Зажимы для внешних проводов	Выполняется/не выполняется
3751	п. 27				Заземление	Сопротивление заземления от 0,1 МОм до 600 МОм
3752	п. 28				Винты и соединения	Выполняется/не выполняется
3753	п. 29				Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	Соответствует/не соответствует
3754	п. 30				Теплостойкость и огнестойкость	Теплостойкость до 200 С° Огнестойкость до 900 С°
3755	п. 31				Стойкость к коррозии	Выполняется/не выполняется
3756	п. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	Выполняется/не выполняется
3757	ГОСТ IEC 60335-2-40 п. 6	Электрические тепловые насосы, включая тепловые насосы для горячей воды коммунального водоснабжения, воздушным кондиционерам и осушителям, оснащенным мотор-компрессорами и жидкостными кондиционерами-доводчиками	27.51.2	8415000000	Классификация	Выполняется/не выполняется
3758	п. 7		28.25.12.130	8418000000	Маркировка и инструкция	Выполняется/не выполняется
3759	п. 8		28.25.12.190	8479000000	Защита от доступа к токоведущим частям	Выполняется/не выполняется
3760	п. 9				Пуск электромеханических приборов	Выполняется/не выполняется
3761	п. 10				Потребляемая мощность и ток	Выполняется/не выполняется
3762	п. 11				Нагрев	От – 60 С° до + 120 С°
3763	п. 13				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
3764	п. 14				Динамические перегрузки по напряжению	Выдержал/не выдержал
3765	п. 15				Влагостойкость	Выдержал/не выдержал
3766	п. 16				Ток утечки и электрическая прочность	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
3767	п. 17				Защита от перегрузки трансформатров и соединенных с ним цепей	Выдержал/не выдержал
3768	п. 18				Износостойкость	Выполняется/не выполняется
3769	п. 19				Ненормальная работа	Выдержал/не выдержал
3770	п. 20				Устойчивость и механические опасности	Выполняется/не выполняется
3771	п. 21				Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
3772	п. 22				Конструкция	Выполняется/не выполняется
3773	п. 23				Внутренняя проводка	Выполняется/не выполняется
3774	п. 24				Компоненты	Выполняется/не выполняется
3775	п. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Выполняется/не выполняется
3776	п. 26				Зажимы для внешних проводов	Выполняется/не выполняется
3777	п. 27				Заземление	Сопротивление заземления от 0,1 МОм до 600 МОм
3778	п. 28				Винты и соединения	Выполняется/не выполняется
3779	п. 29				Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
3780	п. 30				Теплостойкость и огнестойкость	Теплостойкость до 200 С° Огнестойкость до 900 С°
3781	п. 31				Стойкость к коррозии	Выполняется/не выполняется
3782	п. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	Выполняется/не выполняется
3783	ГОСТ IEC 60335-2-41 п. 6	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°С, бытового и аналогичного применения	27.51.15	8413000000	Классификация	Выполняется/не выполняется
3784	п. 7		27.51.21.120	8414000000	Маркировка и инструкция	Выполняется/не выполняется
3785	п. 8		27.51.24	8421000000	Защита от доступа к токоведущим частям	Выполняется/не выполняется
3786	п. 9		27.90	8509000000	Пуск электромеханических приборов	Выполняется/не выполняется
3787	п. 10		28.13.1	8516000000	Потребляемая мощность и ток	Выполняется/не выполняется
3788	п. 11				Нагрев	От – 60 С° до + 120 С°
3789	п. 13				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
3790	п. 14				Динамические перегрузки по напряжению	Выдержал/не выдержал
3791	п. 15				Влагостойкость	Выдержал/не выдержал
3792	п. 16				Ток утечки и электрическая прочность	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
3793	п. 17				Защита от перегрузки трансформатров и соединенных с ним цепей	Выдержал/не выдержал
3794	п. 18				Износостойкость	Выполняется/не выполняется
3795	п. 19				Ненормальная работа	Выдержал/не выдержал
3796	п. 20				Устойчивость и механические опасности	Выполняется/не выполняется
3797	п. 21				Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
3798	п. 22				Конструкция	Выполняется/не выполняется
3799	п. 23				Внутренняя проводка	Выполняется/не выполняется
3800	п. 24				Компоненты	Выполняется/не выполняется
3801	п. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Выполняется/не выполняется
3802	п. 26				Зажимы для внешних проводов	Выполняется/не выполняется
3803	п. 27				Заземление	Сопротивление заземления от 0,1 МОм до 600 МОм
3804	п. 28				Винты и соединения	Выполняется/не выполняется
3805	п. 29				Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	Соответствует/не соответствует
3806	п. 30				Теплостойкость и огнестойкость	Теплостойкость до 200 С° Огнестойкость до 900 С°
3807	п. 31				Стойкость к коррозии	Выполняется/не выполняется
3808	п. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности.	Выполняется/не выполняется
3809	ГОСТ IEC 60335-2-42 п. 6	Электропечи с принудительной конвекцией, пароварочные аппараты, конвекционные паровые печи	28.29.50.000 28.93.15 28.93.17	8419810000 8516100000	Классификация	Выполняется/не выполняется
3810	п. 7				Маркировка и инструкция	Выполняется/не выполняется
3811	п. 8				Защита от доступа к токоведущим частям	Выполняется/не выполняется
3812	п. 9				Пуск электромеханических приборов	Выполняется/не выполняется
3813	п. 10				Потребляемая мощность и ток	Выполняется/не выполняется
3814	п. 11				Нагрев	От – 60 С° до + 120 С°

1	2	3	4	5	6	7
3815	п. 13				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
3816	п. 14				Динамические перегрузки по напряжению	Выдержал/не выдержал
3817	п. 15				Влагостойкость	Выдержал/не выдержал
3818	п. 16				Ток утечки и электрическая прочность	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
3819	п. 17				Защита от перегрузки трансформатров и соединенных с ним цепей	Выдержал/не выдержал
3820	п. 18				Износоестойкость	Выполняется/не выполняется
3821	п. 19				Ненормальная работа	Выдержал/не выдержал
3822	п. 20				Устойчивость и механические опасности	Выполняется/не выполняется
3823	п. 21				Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
3824	п. 22				Конструкция	Выполняется/не выполняется
3825	п. 23				Внутренняя проводка	Выполняется/не выполняется
3826	п. 24				Компоненты	Выполняется/не выполняется
3827	п. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Выполняется/не выполняется
3828	п. 26				Зажимы для внешних проводов	Выполняется/не выполняется
3829	п. 27				Заземление	Сопротивление заземления от 0,1 МОм до 600 МОм
3830	п. 28				Винты и соединения	Выполняется/не выполняется
3831	п. 29				Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	Соответствует/не соответствует
3832	п. 30				Теплостойкость и огнестойкость	Теплостойкость до 200 С° Огнестойкость до 900 С°
3833	п. 31				Стойкость к коррозии	Выполняется/не выполняется
3834	п. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	Выполняется/не выполняется
3835	ГОСТ IEC 60335-2-43 п. 6	Электрические сушилки для одежды из текстильного материала, располагаемой на вешалках, находящиеся в потоке теплого воздуха, и электрических перекладин для полотенец бытового и аналогичного назначения	27.51 27.90	8409000000	Классификация	Выполняется/не выполняется
3836	п. 7			8414000000	Маркировка и инструкция	Выполняется/не выполняется
3837	п. 8			8419000000	Защита от доступа к токоведущим частям	Выполняется/не выполняется
3838	п. 9			8420000000	Пуск электромеханических приборов	Выполняется/не выполняется
3839	п. 10			8451210000	Потребляемая мощность и ток	Выполняется/не выполняется
3840	п. 11			8515000000 8516000000	Нагрев	От – 60 С° до + 120 С°
3841	п. 13			8543000000 6301000000	Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
3842	п. 14			9404000000	Динамические перегрузки по напряжению	Выдержал/не выдержал
3843	п. 15				Влагостойкость	Выдержал/не выдержал
3844	п. 16				Ток утечки и электрическая прочность	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
3845	п. 17				Защита от перегрузки трансформатров и соединенных с ним цепей	Выдержал/не выдержал
3846	п. 18				Износостойкость	Выполняется/не выполняется
3847	п. 19				Ненормальная работа	Выдержал/не выдержал
3848	п. 20				Устойчивость и механические опасности	Выполняется/не выполняется

1	2	3	4	5	6	7
3849	п. 21				Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
3850	п. 22				Конструкция	Выполняется/не выполняется
3851	п. 23				Внутренняя проводка	Выполняется/не выполняется
3852	п. 24				Компоненты	Выполняется/не выполняется
3853	п. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Выполняется/не выполняется
3854	п. 26				Зажимы для внешних проводов	Выполняется/не выполняется
3855	п. 27				Заземление	Сопротивление заземления от 0,1 МОм до 600 МОм
3856	п. 28				Винты и соединения	Выполняется/не выполняется
3857	п. 29				Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	Соответствует/не соответствует
3858	п. 30				Теплостойкость и огнестойкость	Теплостойкость до 200 С° Огнестойкость до 900 С°
3859	п. 31				Стойкость к коррозии	Выполняется/не выполняется
3860	п. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	Выполняется/не выполняется
3861	ГОСТ IEC 60335-2-45 п. 6	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы	27.51 27.90	8409000000 8414000000 8419000000 8420000000 8451210000 8515000000 8516000000 8543000000 6301000000 9404000000	Классификация	Выполняется/не выполняется
3862	п. 7				Маркировка и инструкция	Выполняется/не выполняется
3863	п. 8				Защита от доступа к токоведущим частям	Выполняется/не выполняется
3864	п. 9				Пуск электромеханических приборов	Выполняется/не выполняется
3865	п. 10				Потребляемая мощность и ток	Выполняется/не выполняется
3866	п. 11				Нагрев	От – 60 С° до + 120 С°
3867	п. 13				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
3868	п. 14				Динамические перегрузки по напряжению	Выдержал/не выдержал
3869	п. 15				Влагостойкость	Выдержал/не выдержал
3870	п. 16				Ток утечки и электрическая прочность	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
3871	п. 17				Защита от перегрузки трансформатров и соединенных с ним цепей	Выдержал/не выдержал
3872	п. 18				Износостойкость	Выполняется/не выполняется
3873	п. 19				Ненормальная работа	Выдержал/не выдержал
3874	п. 20				Устойчивость и механические опасности	Выполняется/не выполняется
3875	п. 21				Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
3876	п. 22				Конструкция	Выполняется/не выполняется
3877	п. 23				Внутренняя проводка	Выполняется/не выполняется
3878	п. 24				Компоненты	Выполняется/не выполняется
3879	п. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Выполняется/не выполняется
3880	п. 26				Зажимы для внешних проводов	Выполняется/не выполняется
3881	п. 27				Заземление	Сопротивление заземления от 0,1 МОм до 600 МОм
3882	п. 28				Винты и соединения	Выполняется/не выполняется
3883	п. 29				Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
3884	п. 30				Теплостойкость и огнестойкость	Теплостойкость до 200 С° Огнестойкость до 900 С°
3885	п. 31				Стойкость к коррозии	Выполняется/не выполняется
3886	п. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	Выполняется/не выполняется
3887	ГОСТ IEC 60335-2-47 п. 6	Варочные котлы для предприятий общественного питания, не предназначенные для бытового применения	28.29.50.000 28.93.15 28.93.17	8419810000 8516100000	Классификация	Выполняется/не выполняется
3888	п. 7				Маркировка и инструкция	Выполняется/не выполняется
3889	п. 8				Защита от доступа к токоведущим частям	Выполняется/не выполняется
3890	п. 9				Пуск электромеханических приборов	Выполняется/не выполняется
3891	п. 10				Потребляемая мощность и ток	Выполняется/не выполняется
3892	п. 11				Нагрев	От – 60 С° до + 120 С°
3893	п. 13				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
3894	п. 14				Динамические перегрузки по напряжению	Выдержал/не выдержал
3895	п. 15				Влагостойкость	Выдержал/не выдержал
3896	п. 16				Ток утечки и электрическая прочность	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
3897	п. 17				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ним цепей	Выдержал/не выдержал
3898	п. 18				Износостойкость	Выполняется/не выполняется
3899	п. 19				Ненормальная работа	Выдержал/не выдержал
3900	п. 20				Устойчивость и механические опасности	Выполняется/не выполняется
3901	п. 21				Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
3902	п. 22				Конструкция	Выполняется/не выполняется
3903	п. 23				Внутренняя проводка	Выполняется/не выполняется
3904	п. 24				Компоненты	Выполняется/не выполняется
3905	п. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Выполняется/не выполняется
3906	п. 26				Зажимы для внешних проводов	Выполняется/не выполняется
3907	п. 27				Заземление	Сопротивление заземления от 0,1 МОм до 600 МОм
3908	п. 28				Винты и соединения	Выполняется/не выполняется
3909	п. 29				Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	Соответствует/не соответствует
3910	п. 30				Теплостойкость и огнестойкость	Теплостойкость до 200 С° Огнестойкость до 900 С°
3911	п. 31				Стойкость к коррозии	Выполняется/не выполняется
3912	п. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	Выполняется/не выполняется
3913	ГОСТ IEC 60335-2-48 п. 6	Электрические грили и тостеры, не предназначенные для использования в быту	28.29.50.000 28.93.15 28.93.17	8419810000 8516100000	Классификация	Выполняется/не выполняется
3914	п. 7				Маркировка и инструкция	Выполняется/не выполняется
3915	п. 8				Защита от доступа к токоведущим частям	Выполняется/не выполняется
3916	п. 9				Пуск электромеханических приборов	Выполняется/не выполняется
3917	п. 10				Потребляемая мощность и ток	Выполняется/не выполняется
3918	п. 11				Нагрев	От – 60 С° до + 120 С°

1	2	3	4	5	6	7
3919	п. 13				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
3920	п. 14				Динамические перегрузки по напряжению	Выдержал/не выдержал
3921	п. 15				Влагостойкость	Выдержал/не выдержал
3922	п. 16				Ток утечки и электрическая прочность	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
3923	п. 17				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ним цепей	Выдержал/не выдержал
3924	п. 18				Износостойкость	Выполняется/не выполняется
3925	п. 19				Ненормальная работа	Выдержал/не выдержал
3926	п. 20				Устойчивость и механические опасности	Выполняется/не выполняется
3927	п. 21				Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
3928	п. 22				Конструкция	Выполняется/не выполняется
3929	п. 23				Внутренняя проводка	Выполняется/не выполняется
3930	п. 24				Компоненты	Выполняется/не выполняется
3931	п. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Выполняется/не выполняется
3932	п. 26				Зажимы для внешних проводов	Выполняется/не выполняется
3933	п. 27				Заземление	Сопротивление заземления от 0,1 МОм до 600 МОм
3934	п. 28				Винты и соединения	Выполняется/не выполняется
3935	п. 29				Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	Соответствует/не соответствует
3936	п. 30				Теплостойкость и огнестойкость	Теплостойкость до 200 С° Огнестойкость до 900 С°
3937	п. 31				Стойкость к коррозии	Выполняется/не выполняется
3938	п. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	Выполняется/не выполняется
3939	ГОСТ IEC 60335-2-49 п. 6	Электрические тепловые шкафы для предприятий общественного питания, а также аналогичные приборы, не предназначенные для домашнего использования	28.29.50.000 28.93.15 28.93.17	8419810000 8516100000	Классификация	Выполняется/не выполняется
3940	п. 7				Маркировка и инструкция	Выполняется/не выполняется
3941	п. 8				Защита от доступа к токоведущим частям	Выполняется/не выполняется
3942	п. 9				Пуск электромеханических приборов	Выполняется/не выполняется
3943	п. 10				Потребляемая мощность и ток	Выполняется/не выполняется
3944	п. 11				Нагрев	От – 60 С° до + 120 С°
3945	п. 13				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
3946	п. 14				Динамические перегрузки по напряжению	Выдержал/не выдержал
3947	п. 15				Влагостойкость	Выдержал/не выдержал
3948	п. 16				Ток утечки и электрическая прочность	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
3949	п. 17				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ним цепей	Выдержал/не выдержал
3950	п. 18				Износостойкость	Выполняется/не выполняется
3951	п. 19				Ненормальная работа	Выдержал/не выдержал
3952	п. 20				Устойчивость и механические опасности	Выполняется/не выполняется

1	2	3	4	5	6	7
3953	п. 21				Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
3954	п. 22				Конструкция	Выполняется/не выполняется
3955	п. 23				Внутренняя проводка	Выполняется/не выполняется
3956	п. 24				Компоненты	Выполняется/не выполняется
3957	п. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Выполняется/не выполняется
3958	п. 26				Зажимы для внешних проводов	Выполняется/не выполняется
3959	п. 27				Заземление	Сопротивление заземления от 0,1 МОм до 600 МОм
3960	п. 28				Винты и соединения	Выполняется/не выполняется
3961	п. 29				Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	Соответствует/не соответствует
3962	п. 30				Теплостойкость и огнестойкость	Теплостойкость до 200 С° Огнестойкость до 900 С°
3963	п. 31				Стойкость к коррозии	Выполняется/не выполняется
3964	п. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	Выполняется/не выполняется
3965	ГОСТ IEC 60335-2-50 п. 6	Электрические водяные бани, не предназначенные для использования в быту	28.29.50.000 28.93.15 28.93.17	8419810000 8516100000	Классификация	Выполняется/не выполняется
3966	п. 7				Маркировка и инструкция	Выполняется/не выполняется
3967	п. 8				Защита от доступа к токоведущим частям	Выполняется/не выполняется
3968	п. 9				Пуск электромеханических приборов	Выполняется/не выполняется
3969	п. 10				Потребляемая мощность и ток	Выполняется/не выполняется
3970	п. 11				Нагрев	От – 60 С° до + 120 С°
3971	п. 13				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
3972	п. 14				Динамические перегрузки по напряжению	Выдержал/не выдержал
3973	п. 15				Влагостойкость	Выдержал/не выдержал
3974	п. 16				Ток утечки и электрическая прочность	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
3975	п. 17				Защита от перегрузки трансформатров и соединенных с ним цепей	Выдержал/не выдержал
3976	п. 18				Износостойкость	Выполняется/не выполняется
3977	п. 19				Ненормальная работа	Выдержал/не выдержал
3978	п. 20				Устойчивость и механические опасности	Выполняется/не выполняется
3979	п. 21				Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
3980	п. 22				Конструкция	Выполняется/не выполняется
3981	п. 23				Внутренняя проводка	Выполняется/не выполняется
3982	п. 24				Компоненты	Выполняется/не выполняется
3983	п. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Выполняется/не выполняется
3984	п. 26				Зажимы для внешних проводов	Выполняется/не выполняется
3985	п. 27				Заземление	Сопротивление заземления от 0,1 МОм до 600 МОм
3986	п. 28				Винты и соединения	Выполняется/не выполняется
3987	п. 29				Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
3988	п. 30				Теплостойкость и огнестойкость	Теплостойкость до 200 С° Огнестойкость до 900 С°
3989	п. 31				Стойкость к коррозии	Выполняется/не выполняется
3990	п. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	Выполняется/не выполняется
3991	ГОСТ IEC 60335-2-51 п. 6	Стационарные электрические циркуляционные насосы, предназначенные для использования в системах отопления или системах водоснабжения	27.51.15	8413000000	Классификация	Выполняется/не выполняется
3992	п. 7		27.51.21.120	8414000000	Маркировка и инструкция	Выполняется/не выполняется
3993	п. 8		27.51.24	8421000000	Защита от доступа к токоведущим частям	Выполняется/не выполняется
3994	п. 9		27.90	8509000000	Пуск электромеханических приборов	Выполняется/не выполняется
3995	п. 10		28.13.1	8516000000	Потребляемая мощность и ток	Выполняется/не выполняется
3996	п. 11				Нагрев	От – 60 С° до + 120 С°
3997	п. 13				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
3998	п. 14				Динамические перегрузки по напряжению	Выдержал/не выдержал
3999	п. 15				Влагостойкость	Выдержал/не выдержал
4000	п. 16				Ток утечки и электрическая прочность	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
4001	п. 17				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ним цепей	Выдержал/не выдержал
4002	п. 18				Износостойкость	Выполняется/не выполняется
4003	п. 19				Ненормальная работа	Выдержал/не выдержал
4004	п. 20				Устойчивость и механические опасности	Выполняется/не выполняется
4005	п. 21				Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
4006	п. 22				Конструкция	Выполняется/не выполняется
4007	п. 23				Внутренняя проводка	Выполняется/не выполняется
4008	п. 24				Компоненты	Выполняется/не выполняется
4009	п. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шкуры	Выполняется/не выполняется
4010	п. 26				Зажимы для внешних проводов	Выполняется/не выполняется
4011	п. 27				Заземление	Сопротивление заземления от 0,1 МОм до 600 МОм
4012	п. 28				Винты и соединения	Выполняется/не выполняется
4013	п. 29				Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	Соответствует/не соответствует
4014	п. 30				Теплостойкость и огнестойкость	Теплостойкость до 200 С° Огнестойкость до 900 С°
4015	п. 31				Стойкость к коррозии	Выполняется/не выполняется
4016	п. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	Выполняется/не выполняется
4017	ГОСТ IEC 60335-2-54 п. 6	Электрические бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара	27.51.2 27.51.24	8424000000 8451000000 8479000000 8508000000 8509000000	Классификация	Выполняется/не выполняется
4018	п. 7				Маркировка и инструкция	Выполняется/не выполняется
4019	п. 8				Защита от доступа к токоведущим частям	Выполняется/не выполняется
4020	п. 9				Пуск электромеханических приборов	Выполняется/не выполняется
4021	п. 10				Потребляемая мощность и ток	Выполняется/не выполняется
4022	п. 11				Нагрев	От – 60 С° до + 120 С°

1	2	3	4	5	6	7
4023	п. 13				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
4024	п. 14				Динамические перегрузки по напряжению	Выдержал/не выдержал
4025	п. 15				Влагостойкость	Выдержал/не выдержал
4026	п. 16				Ток утечки и электрическая прочность	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
4027	п. 17				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ним цепей	Выдержал/не выдержал
4028	п. 18				Износостойкость	Выполняется/не выполняется
4029	п. 19				Ненормальная работа	Выдержал/не выдержал
4030	п. 20				Устойчивость и механические опасности	Выполняется/не выполняется
4031	п. 21				Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
4032	п. 22				Конструкция	Выполняется/не выполняется
4033	п. 23				Внутренняя проводка	Выполняется/не выполняется
4034	п. 24				Компоненты	Выполняется/не выполняется
4035	п. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Выполняется/не выполняется
4036	п. 26				Зажимы для внешних проводов	Выполняется/не выполняется
4037	п. 27				Заземление	Сопротивление заземления от 0,1 МОм до 600 МОм
4038	п. 28				Винты и соединения	Выполняется/не выполняется
4039	п. 29				Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	Соответствует/не соответствует
4040	п. 30				Теплостойкость и огнестойкость	Теплостойкость до 200 С° Огнестойкость до 900 С°
4041	п. 31				Стойкость к коррозии	Выполняется/не выполняется
4042	п. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	Выполняется/не выполняется
4043	ГОСТ IEC 60335-2-55 п. 6	Электрические приборы, используемые в аквариумах и садовых водоемах, бытового и аналогичного назначений	27.51.21.190 27.90	8413000000 8414000000 8516000000 9405000000	Классификация	Выполняется/не выполняется
4044	п. 7				Маркировка и инструкция	Выполняется/не выполняется
4045	п. 8				Защита от доступа к токоведущим частям	Выполняется/не выполняется
4046	п. 9				Пуск электромеханических приборов	Выполняется/не выполняется
4047	п. 10				Потребляемая мощность и ток	Выполняется/не выполняется
4048	п. 11				Нагрев	От – 60 С° до + 120 С°
4049	п. 13				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
4050	п. 14				Динамические перегрузки по напряжению	Выдержал/не выдержал
4051	п. 15				Влагостойкость	Выдержал/не выдержал
4052	п. 16				Ток утечки и электрическая прочность	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
4053	п. 17				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ним цепей	Выдержал/не выдержал
4054	п. 18				Износостойкость	Выполняется/не выполняется
4055	п. 19				Ненормальная работа	Выдержал/не выдержал
4056	п. 20				Устойчивость и механические опасности	Выполняется/не выполняется

1	2	3	4	5	6	7
4057	п. 21				Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
4058	п. 22				Конструкция	Выполняется/не выполняется
4059	п. 23				Внутренняя проводка	Выполняется/не выполняется
4060	п. 24				Компоненты	Выполняется/не выполняется
4061	п. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Выполняется/не выполняется
4062	п. 26				Зажимы для внешних проводов	Выполняется/не выполняется
4063	п. 27				Заземление	Сопротивление заземления от 0,1 МОм до 600 МОм
4064	п. 28				Винты и соединения	Выполняется/не выполняется
4065	п. 29				Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	Соответствует/не соответствует
4066	п. 30				Теплостойкость и огнестойкость	Теплостойкость до 200 С° Огнестойкость до 900 С°
4067	п. 31				Стойкость к коррозии	Выполняется/не выполняется
4068	п. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	Выполняется/не выполняется
4069	ГОСТ IEC 60335-2-56 п. 6	Электрические проекторы и аналогичные приборы для бытового и аналогичного назначения	26.20.17.120 26.70.16	8528610000 8528690000	Классификация	Выполняется/не выполняется
4070	п. 7				Маркировка и инструкция	Выполняется/не выполняется
4071	п. 8				Защита от доступа к токоведущим частям	Выполняется/не выполняется
4072	п. 9				Пуск электромеханических приборов	Выполняется/не выполняется
4073	п. 10				Потребляемая мощность и ток	Выполняется/не выполняется
4074	п. 11				Нагрев	От – 60 С° до + 120 С°
4075	п. 13				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
4076	п. 14				Динамические перегрузки по напряжению	Выдержал/не выдержал
4077	п. 15				Влагостойкость	Выдержал/не выдержал
4078	п. 16				Ток утечки и электрическая прочность	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
4079	п. 17				Защита от перегрузки трансформатров и соединенных с ним цепей	Выдержал/не выдержал
4080	п. 18				Износостойкость	Выполняется/не выполняется
4081	п. 19				Ненормальная работа	Выдержал/не выдержал
4082	п. 20				Устойчивость и механические опасности	Выполняется/не выполняется
4083	п. 21				Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
4084	п. 22				Конструкция	Выполняется/не выполняется
4085	п. 23				Внутренняя проводка	Выполняется/не выполняется
4086	п. 24				Компоненты	Выполняется/не выполняется
4087	п. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Выполняется/не выполняется
4088	п. 26				Зажимы для внешних проводов	Выполняется/не выполняется
4089	п. 27				Заземление	Сопротивление заземления от 0,1 МОм до 600 МОм
4090	п. 28				Винты и соединения	Выполняется/не выполняется
4091	п. 29				Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
4092	п. 30				Теплостойкость и огнестойкость	Теплостойкость до 200 С° Огнестойкость до 900 С°
4093	п. 31				Стойкость к коррозии	Выполняется/не выполняется
4094	п. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	Выполняется/не выполняется
4095	ГОСТ IEC 60335-2-58 п. 6	Посудомоечные машины для мытья тарелок, стаканов, столовых приборов и аналогичных предметов как с нагревом воды и сушкой посуды, так и без них, не предназначенных для бытового применения	28.29.50.000 28.93.15 28.93.17	8419810000 8516100000	Классификация	Выполняется/не выполняется
4096	п. 7				Маркировка и инструкция	Выполняется/не выполняется
4097	п. 8				Защита от доступа к токоведущим частям	Выполняется/не выполняется
4098	п. 9				Пуск электромеханических приборов	Выполняется/не выполняется
4099	п. 10				Потребляемая мощность и ток	Выполняется/не выполняется
4100	п. 11				Нагрев	От – 60 С° до + 120 С°
4101	п. 13				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
4102	п. 14				Динамические перегрузки по напряжению	Выдержал/не выдержал
4103	п. 15				Влагостойкость	Выдержал/не выдержал
4104	п. 16				Ток утечки и электрическая прочность	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
4105	п. 17				Защита от перегрузки трансформатров и соединенных с ним цепей	Выдержал/не выдержал
4106	п. 18				Износостойкость	Выполняется/не выполняется
4107	п. 19				Ненормальная работа	Выдержал/не выдержал
4108	п. 20				Устойчивость и механические опасности	Выполняется/не выполняется
4109	п. 21				Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
4110	п. 22				Конструкция	Выполняется/не выполняется
4111	п. 23				Внутренняя проводка	Выполняется/не выполняется
4112	п. 24				Компоненты	Выполняется/не выполняется
4113	п. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Выполняется/не выполняется
4114	п. 26				Зажимы для внешних проводов	Выполняется/не выполняется
4115	п. 27				Заземление	Сопротивление заземления от 0,1 МОм до 600 МОм
4116	п. 28				Винты и соединения	Выполняется/не выполняется
4117	п. 29				Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	Соответствует/не соответствует
4118	п. 30				Теплостойкость и огнестойкость	Теплостойкость до 200 С° Огнестойкость до 900 С°
4119	п. 31				Стойкость к коррозии	Выполняется/не выполняется
4120	п. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	Выполняется/не выполняется
4121	ГОСТ IEC 60335-2-59 п. 6	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения	27.90	8543700000	Классификация	Выполняется/не выполняется
4122	п. 7				Маркировка и инструкция	Выполняется/не выполняется
4123	п. 8				Защита от доступа к токоведущим частям	Выполняется/не выполняется
4124	п. 9				Пуск электромеханических приборов	Выполняется/не выполняется
4125	п. 10				Потребляемая мощность и ток	Выполняется/не выполняется
4126	п. 11				Нагрев	От – 60 С° до + 120 С°

1	2	3	4	5	6	7
4127	п. 13				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
4128	п. 14				Динамические перегрузки по напряжению	Выдержал/не выдержал
4129	п. 15				Влагостойкость	Выдержал/не выдержал
4130	п. 16				Ток утечки и электрическая прочность	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
4131	п. 17				Защита от перегрузки трансформатров и соединенных с ним цепей	Выдержал/не выдержал
4132	п. 18				Износостойкость	Выполняется/не выполняется
4133	п. 19				Ненормальная работа	Выдержал/не выдержал
4134	п. 20				Устойчивость и механические опасности	Выполняется/не выполняется
4135	п. 21				Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
4136	п. 22				Конструкция	Выполняется/не выполняется
4137	п. 23				Внутренняя проводка	Выполняется/не выполняется
4138	п. 24				Компоненты	Выполняется/не выполняется
4139	п. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Выполняется/не выполняется
4140	п. 26				Зажимы для внешних проводов	Выполняется/не выполняется
4141	п. 27				Заземление	Сопротивление заземления от 0,1 МОм до 600 МОм
4142	п. 28				Винты и соединения	Выполняется/не выполняется
4143	п. 29				Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	Соответствует/не соответствует
4144	п. 30				Теплостойкость и огнестойкость	Теплостойкость до 200 С° Огнестойкость до 900 С°
4145	п. 31				Стойкость к коррозии	Выполняется/не выполняется
4146	п. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	Выполняется/не выполняется
4147	ГОСТ IEC 60335-2-60 п. 6	Гидромассажные ванны бытового и аналогичного применения	27.51.21.190	9019109001	Классификация	Выполняется/не выполняется
4148	п. 7				Маркировка и инструкция	Выполняется/не выполняется
4149	п. 8				Защита от доступа к токоведущим частям	Выполняется/не выполняется
4150	п. 9				Пуск электромеханических приборов	Выполняется/не выполняется
4151	п. 10				Потребляемая мощность и ток	Выполняется/не выполняется
4152	п. 11				Нагрев	От – 60 С° до + 120 С°
4153	п. 13				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
4154	п. 14				Динамические перегрузки по напряжению	Выдержал/не выдержал
4155	п. 15				Влагостойкость	Выдержал/не выдержал
4156	п. 16				Ток утечки и электрическая прочность	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
4157	п. 17				Защита от перегрузки трансформатров и соединенных с ним цепей	Выдержал/не выдержал
4158	п. 18				Износостойкость	Выполняется/не выполняется
4159	п. 19				Ненормальная работа	Выдержал/не выдержал
4160	п. 20				Устойчивость и механические опасности	Выполняется/не выполняется

1	2	3	4	5	6	7
4161	п. 21				Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
4162	п. 22				Конструкция	Выполняется/не выполняется
4163	п. 23				Внутренняя проводка	Выполняется/не выполняется
4164	п. 24				Компоненты	Выполняется/не выполняется
4165	п. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Выполняется/не выполняется
4166	п. 26				Зажимы для внешних проводов	Выполняется/не выполняется
4167	п. 27				Заземление	Сопротивление заземления от 0,1 МОм до 600 МОм
4168	п. 28				Винты и соединения	Выполняется/не выполняется
4169	п. 29				Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	Соответствует/не соответствует
4170	п. 30				Теплостойкость и огнестойкость	Теплостойкость до 200 С° Огнестойкость до 900 С°
4171	п. 31				Стойкость к коррозии	Выполняется/не выполняется
4172	п. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	Выполняется/не выполняется
4173	ГОСТ IEC 60335-2-61 п. 6	Электрические аккумуляционные комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений	27.51 27.90	8409000000 8414000000 8419000000 8420000000 8451210000 8515000000 8516000000 8543000000 6301000000 9404000000	Классификация	Выполняется/не выполняется
4174	п. 7				Маркировка и инструкция	Выполняется/не выполняется
4175	п. 8				Защита от доступа к токоведущим частям	Выполняется/не выполняется
4176	п. 9				Пуск электромеханических приборов	Выполняется/не выполняется
4177	п. 10				Потребляемая мощность и ток	Выполняется/не выполняется
4178	п. 11				Нагрев	От – 60 С° до + 120 С°
4179	п. 13				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
4180	п. 14				Динамические перегрузки по напряжению	Выдержал/не выдержал
4181	п. 15				Влагостойкость	Выдержал/не выдержал
4182	п. 16				Ток утечки и электрическая прочность	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
4183	п. 17				Защита от перегрузки трансформатров и соединенных с ним цепей	Выдержал/не выдержал
4184	п. 18				Износостойкость	Выполняется/не выполняется
4185	п. 19				Ненормальная работа	Выдержал/не выдержал
4186	п. 20				Устойчивость и механические опасности	Выполняется/не выполняется
4187	п. 21				Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
4188	п. 22				Конструкция	Выполняется/не выполняется
4189	п. 23				Внутренняя проводка	Выполняется/не выполняется
4190	п. 24				Компоненты	Выполняется/не выполняется
4191	п. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Выполняется/не выполняется
4192	п. 26				Зажимы для внешних проводов	Выполняется/не выполняется
4193	п. 27				Заземление	Сопротивление заземления от 0,1 МОм до 600 МОм
4194	п. 28				Винты и соединения	Выполняется/не выполняется

1	2	3	4	5	6	7
4195	п. 29				Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	Соответствует/не соответствует
4196	п. 30				Теплостойкость и огнестойкость	Теплостойкость до 200 С° Огнестойкость до 900 С°
4197	п. 31				Стойкость к коррозии	Выполняется/не выполняется
4198	п. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	Выполняется/не выполняется
4199	ГОСТ IEC 60335-2-62 п. 6	Промышленные ополаскивающие устройства, имеющие электрический привод, не предназначенные для использования в быту	28.29.50.000 28.93.15 28.93.17	8419810000 8516100000	Классификация	Выполняется/не выполняется
4200	п. 7				Маркировка и инструкция	Выполняется/не выполняется
4201	п. 8				Защита от доступа к токоведущим частям	Выполняется/не выполняется
4202	п. 9				Пуск электромеханических приборов	Выполняется/не выполняется
4203	п. 10				Потребляемая мощность и ток	Выполняется/не выполняется
4204	п. 11				Нагрев	От – 60 С° до + 120 С°
4205	п. 13				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
4206	п. 14				Динамические перегрузки по напряжению	Выдержал/не выдержал
4207	п. 15				Влагостойкость	Выдержал/не выдержал
4208	п. 16				Ток утечки и электрическая прочность	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
4209	п. 17				Защита от перегрузки трансформатров и соединенных с ним цепей	Выдержал/не выдержал
4210	п. 18				Износостойкость	Выполняется/не выполняется
4211	п. 19				Ненормальная работа	Выдержал/не выдержал
4212	п. 20				Устойчивость и механические опасности	Выполняется/не выполняется
4213	п. 21				Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
4214	п. 22				Конструкция	Выполняется/не выполняется
4215	п. 23				Внутренняя проводка	Выполняется/не выполняется
4216	п. 24				Компоненты	Выполняется/не выполняется
4217	п. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Выполняется/не выполняется
4218	п. 26				Зажимы для внешних проводов	Выполняется/не выполняется
4219	п. 27				Заземление	Сопротивление заземления от 0,1 МОм до 600 МОм
4220	п. 28				Винты и соединения	Выполняется/не выполняется
4221	п. 29				Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	Соответствует/не соответствует
4222	. 30				Теплостойкость и огнестойкость	Теплостойкость до 200 С° Огнестойкость до 900 С°
4223	п. 31				Стойкость к коррозии	Выполняется/не выполняется
4224	п. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	Выполняется/не выполняется
4225	ГОСТ IEC 60335-2-65 п. 6	Электрические приборы для очистки воздуха, предназначенные для бытового и аналогичногопримене-ния	27.51.15 27.51.21.120 27.51.24 27.90 28.13.1	8413000000 8414000000 8421000000 8509000000 8516000000	Классификация	Выполняется/не выполняется
4226	п. 7				Маркировка и инструкция	Выполняется/не выполняется
4227	п. 8				Защита от доступа к токоведущим частям	Выполняется/не выполняется
4228	п. 9				Пуск электромеханических приборов	Выполняется/не выполняется
4229	п. 10				Потребляемая мощность и ток	Выполняется/не выполняется

1	2	3	4	5	6	7
4230	п. 11				Нагрев	От – 60 С° до + 120 С°
4231	п. 13				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
4232	п. 14				Динамические перегрузки по напряжению	Выдержал/не выдержал
4233	п. 15				Влагостойкость	Выдержал/не выдержал
4234	п. 16				Ток утечки и электрическая прочность	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
4235	п. 17				Защита от перегрузки трансформатров и соединенных с ним цепей	Выдержал/не выдержал
4236	п. 18				Износостойкость	Выполняется/не выполняется
4237	п. 19				Ненормальная работа	Выдержал/не выдержал
4238	п. 20				Устойчивость и механические опасности	Выполняется/не выполняется
4239	п. 21				Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
4240	п. 22				Конструкция	Выполняется/не выполняется
4241	п. 23				Внутренняя проводка	Выполняется/не выполняется
4242	п. 24				Компоненты	Выполняется/не выполняется
4243	п. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Выполняется/не выполняется
4244	п. 26				Зажимы для внешних проводов	Выполняется/не выполняется
4245	п. 27				Заземление	Сопротивление заземления от 0,1 МОм до 600 МОм
4246	п. 28				Винты и соединения	Выполняется/не выполняется
4247	п. 29				Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	Соответствует/не соответствует
4248	п. 30				Теплостойкость и огнестойкость	Теплостойкость до 200 С° Огнестойкость до 900 С°
4249	п. 31				Стойкость к коррозии	Выполняется/не выполняется
4250	п. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	Выполняется/не выполняется
4251	ГОСТ IEC 60335-2-71 п. 6	Электрические нагревательные приборы, используемые в животноводстве	28.30.84.110	8436210000	Классификация	Выполняется/не выполняется
4252	п. 7				Маркировка и инструкция	Выполняется/не выполняется
4253	п. 8				Защита от доступа к токоведущим частям	Выполняется/не выполняется
4254	п. 9				Пуск электромеханических приборов	Выполняется/не выполняется
4255	п. 10				Потребляемая мощность и ток	Выполняется/не выполняется
4256	п. 11				Нагрев	От – 60 С° до + 120 С°
4257	п. 13				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
4258	п. 14				Динамические перегрузки по напряжению	Выдержал/не выдержал
4259	п. 15				Влагостойкость	Выдержал/не выдержал
4260	п. 16				Ток утечки и электрическая прочность	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
4261	п. 17				Защита от перегрузки трансформатров и соединенных с ним цепей	Выдержал/не выдержал
4262	п. 18				Износостойкость	Выполняется/не выполняется
4263	п. 19				Ненормальная работа	Выдержал/не выдержал
4264	п. 20				Устойчивость и механические опасности	Выполняется/не выполняется

1	2	3	4	5	6	7
4265	п. 21				Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
4266	п. 22				Конструкция	Выполняется/не выполняется
4267	п. 23				Внутренняя проводка	Выполняется/не выполняется
4268	п. 24				Компоненты	Выполняется/не выполняется
4269	п. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Выполняется/не выполняется
4270	п. 26				Зажимы для внешних проводов	Выполняется/не выполняется
4271	п. 27				Заземление	Сопротивление заземления от 0,1 МОм до 600 МОм
4272	п. 28				Винты и соединения	Выполняется/не выполняется
4273	п. 29				Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	Соответствует/не соответствует
4274	п. 30				Теплостойкость и огнестойкость	Теплостойкость до 200 С° Огнестойкость до 900 С°
4275	п. 31				Стойкость к коррозии	Выполняется/не выполняется
4276	п. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	Выполняется/не выполняется
4277	ГОСТ Р 52161.2.73 п. 6	Закрепляемые электрические погружные нагреватели для бытового и аналогичного назначений, предназначенных для установки в резервуар для воды, открытый в атмосферу, для нагрева воды до температуры ниже ее точки кипения	27.51 27.90	8409000000 8414000000 8419000000 8420000000 8451210000 8515000000 8516000000 8543000000 6301000000 9404000000	Классификация	Выполняется/не выполняется
4278	п. 7				Маркировка и инструкция	Выполняется/не выполняется
4279	п. 8				Защита от доступа к токоведущим частям	Выполняется/не выполняется
4280	п. 9				Пуск электромеханических приборов	Выполняется/не выполняется
4281	п. 10				Потребляемая мощность и ток	Выполняется/не выполняется
4282	п. 11				Нагрев	От – 60 С° до + 120 С°
4283	п. 13				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
4284	п. 14				Динамические перегрузки по напряжению	Выдержал/не выдержал
4285	п. 15				Влагостойкость	Выдержал/не выдержал
4286	п. 16				Ток утечки и электрическая прочность	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
4287	п. 17				Защита от перегрузки трансформатров и соединенных с ним цепей	Выдержал/не выдержал
4288	п. 18				Износостойкость	Выполняется/не выполняется
4289	п. 19				Ненормальная работа	Выдержал/не выдержал
4290	п. 20				Устойчивость и механические опасности	Выполняется/не выполняется
4291	п. 21				Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
4292	п. 22				Конструкция	Выполняется/не выполняется
4293	п. 23				Внутренняя проводка	Выполняется/не выполняется
4294	п. 24				Компоненты	Выполняется/не выполняется
4295	п. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Выполняется/не выполняется
4296	п. 26				Зажимы для внешних проводов	Выполняется/не выполняется
4297	п. 27				Заземление	Сопротивление заземления от 0,1 МОм до 600 МОм
4298	п. 28				Винты и соединения	Выполняется/не выполняется
4299	п. 29				Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
4300	п. 30				Теплостойкость и огнестойкость	Теплостойкость до 200 С° Огнестойкость до 900 С°
4301	п. 31				Стойкость к коррозии	Выполняется/не выполняется
4302	п. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	Выполняется/не выполняется
4303	ГОСТ IEC 60335-2-74 п. 6	Переносные электрические погружные нагреватели, предназначенные для бытового и аналогичного применения	27.51 27.90	8409000000 8414000000 8419000000 8420000000 8451210000 8515000000 8516000000 8543000000 6301000000 9404000000	Классификация	Выполняется/не выполняется
4304	п. 7				Маркировка и инструкция	Выполняется/не выполняется
4305	п. 8				Защита от доступа к токоведущим частям	Выполняется/не выполняется
4306	п. 9				Пуск электромеханических приборов	Выполняется/не выполняется
4307	п. 10				Потребляемая мощность и ток	Выполняется/не выполняется
4308	п. 11				Нагрев	От – 60 С° до + 120 С°
4309	п. 13				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
4310	п. 14				Динамические перегрузки по напряжению	Выдержал/не выдержал
4311	п. 15				Влагостойкость	Выдержал/не выдержал
4312	п. 16				Ток утечки и электрическая прочность	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
4313	п. 17				Защита от перегрузки трансформатров и соединенных с ним цепей	Выдержал/не выдержал
4314	п. 18				Износостойкость	Выполняется/не выполняется
4315	п. 19				Ненормальная работа	Выдержал/не выдержал
4316	п. 20				Устойчивость и механические опасности	Выполняется/не выполняется
4317	п. 21				Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
4318	п. 22				Конструкция	Выполняется/не выполняется
4319	п. 23				Внутренняя проводка	Выполняется/не выполняется
4320	п. 24				Компоненты	Выполняется/не выполняется
4321	п. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Выполняется/не выполняется
4322	п. 26				Зажимы для внешних проводов	Выполняется/не выполняется
4323	п. 27				Заземление	Сопротивление заземления от 0,1 МОм до 600 МОм
4324	п. 28				Винты и соединения	Выполняется/не выполняется
4325	п. 29				Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	Соответствует/не соответствует
4326	п. 30				Теплостойкость и огнестойкость	Теплостойкость до 200 С° Огнестойкость до 900 С°
4327	п. 31				Стойкость к коррозии	Выполняется/не выполняется
4328	п. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности;	Выполняется/не выполняется
4329	ГОСТ IEC 60335-2-78 п. 6	Электрические уличные барбекю бытового и аналогичного назначений	27.51 27.90	8409000000 8414000000 8419000000 8420000000 8451210000 8515000000	Классификация	Выполняется/не выполняется
4330	п. 7				Маркировка и инструкция	Выполняется/не выполняется
4331	п. 8				Защита от доступа к токоведущим частям	Выполняется/не выполняется
4332	п. 9				Пуск электромеханических приборов	Выполняется/не выполняется
4333	п. 10				Потребляемая мощность и ток	Выполняется/не выполняется
4334	п. 11				Нагрев	От – 60 С° до + 120 С°

1	2	3	4	5	6	7
4335	п. 13			8516000000 8543000000	Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
4336	п. 14			6301000000	Динамические перегрузки по напряжению	Выдержал/не выдержал
4337	п. 15			9404000000	Влагостойкость	Выдержал/не выдержал
4338	п. 16				Ток утечки и электрическая прочность	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
4339	п. 17				Защита от перегрузки трансформатров и соединенных с ним цепей	Выдержал/не выдержал
4340	п. 18				Износостойкость	Выполняется/не выполняется
4341	п. 19				Ненормальная работа	Выдержал/не выдержал
4342	п. 20				Устойчивость и механические опасности	Выполняетсяне выполняется
4343	п. 21				Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
4344	п. 22				Конструкция	Выполняется/не выполняется
4345	п. 23				Внутренняя проводка	Выполняется/не выполняется
4346	п. 24				Компоненты	Выполняется/не выполняется
4347	п. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Выполняется/не выполняется
4348	п. 26				Зажимы для внешних проводов	Выполняется/не выполняется
4349	п. 27				Заземление	Сопротивление заземления от 0,1 МОм до 600 МОм
4350	п. 28				Винты и соединения	Выполняется/не выполняется
4351	п. 29				Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	Соответствует/не соответствует
4352	п. 30				Теплостойкость и огнестойкость	Теплостойкость до 200 С° Огнестойкость до 900 С°
4353	п. 31				Стойкость к коррозии	Выполняется/не выполняется
4354	п. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	Выполняется/не выполняется
4355	ГОСТ IEC 60335-2-80 п. 6	Электрические вентиляторы бытового и аналогичного назначения	27.51.15	8413000000	Классификация	Выполняется/не выполняется
4356	п. 7		27.51.21.120	8414000000	Маркировка и инструкция	Выполняется/не выполняется
4357	п. 8		27.51.24	8421000000	Защита от доступа к токоведущим частям	Выполняется/не выполняется
4358	п. 9		27.90	8509000000	Пуск электромеханических приборов	Выполняется/не выполняется
4359	п. 10		28.13.1	8516000000	Потребляемая мощность и ток	Выполняется/не выполняется
4360	п. 11				Нагрев	От – 60 С° до + 120 С°
4361	п. 13				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
4362	п. 14				Динамические перегрузки по напряжению	Выдержал/не выдержал
4363	п. 15				Влагостойкость	Выдержал/не выдержал
4364	п. 16				Ток утечки и электрическая прочность	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
4365	п. 17				Защита от перегрузки трансформатров и соединенных с ним цепей	Выдержал/не выдержал
4366	п. 18				Износостойкость	Выполняется/не выполняется
4367	п. 19				Ненормальная работа	Выдержал/не выдержал
4368	п. 20				Устойчивость и механические опасности	Выполняется/не выполняется

1	2	3	4	5	6	7
4369	п. 21				Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
4370	п. 22				Конструкция	Выполняется/не выполняется
4371	п. 23				Внутренняя проводка	Выполняется/не выполняется
4372	п. 24				Компоненты	Выполняется/не выполняется
4373	п. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Выполняется/не выполняется
4374	п. 26				Зажимы для внешних проводов	Выполняется/не выполняется
4375	п. 27				Заземление	Сопротивление заземления от 0,1 МОм до 600 МОм
4376	п. 28				Винты и соединения	Выполняется/не выполняется
4377	п. 29				Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	Соответствует/не соответствует
4378	п. 30				Теплостойкость и огнестойкость	Теплостойкость до 200 С° Огнестойкость до 900 С°
4379	п. 31				Стойкость к коррозии	Выполняется/не выполняется
4380	п. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	Выполняется/не выполняется
4381	ГОСТ IEC 60335-2-81 п. 6	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного применения	27.51 27.90	8409000000 8414000000 8419000000 8420000000 8451210000 8515000000 8516000000 8543000000 6301000000 9404000000	Классификация	Выполняется/не выполняется
4382	п. 7				Маркировка и инструкция	Выполняется/не выполняется
4383	п. 8				Защита от доступа к токоведущим частям	Выполняется/не выполняется
4384	п. 9				Пуск электромеханических приборов	Выполняется/не выполняется
4385	п. 10				Потребляемая мощность и ток	Выполняется/не выполняется
4386	п. 11				Нагрев	От – 60 С° до + 120 С°
4387	п. 13				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
4388	п. 14				Динамические перегрузки по напряжению	Выдержал/не выдержал
4389	п. 15				Влагостойкость	Выдержал/не выдержал
4390	п. 16				Ток утечки и электрическая прочность	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
4391	п. 17				Защита от перегрузки трансформатров и соединенных с ним цепей	Выдержал/не выдержал
4392	п. 18				Износостойкость	Выполняется/не выполняется
4393	п. 19				Ненормальная работа	Выдержал/не выдержал
4394	п. 20				Устойчивость и механические опасности	Выполняется/не выполняется
4395	п. 21				Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
4396	п. 22				Конструкция	Выполняется/не выполняется
4397	п. 23				Внутренняя проводка	Выполняется/не выполняется
4398	п. 24				Компоненты	Выполняется/не выполняется
4399	п. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Выполняется/не выполняется
4400	п. 26				Зажимы для внешних проводов	Выполняется/не выполняется
4401	п. 27				Заземление	Сопротивление заземления от 0,1 МОм до 600 МОм
4402	п. 28				Винты и соединения	Выполняется/не выполняется

1	2	3	4	5	6	7
4403	п. 29				Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	Соответствует/не соответствует
4404	п. 30				Теплостойкость и огнестойкость	Теплостойкость до 200 С° Огнестойкость до 900 С°
4405	п. 31				Стойкость к коррозии	Выполняется/не выполняется
4406	п. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	Выполняется/не выполняется
4407	ГОСТ IEC 60335-2-83 п. 6	Электрические водостоки с подогревом, используемые для размораживания на входе дренажного отверстия стока плоских крыш, балконов, и аналогичных конструкций	27.51.15 27.51.21.120 27.51.24 27.90 28.13.1	8413000000 8414000000 8421000000 8509000000 8516000000	Классификация	Выполняется/не выполняется
4408	п. 7				Маркировка и инструкция	Выполняется/не выполняется
4409	п. 8				Защита от доступа к токоведущим частям	Выполняется/не выполняется
4410	п. 9				Пуск электромеханических приборов	Выполняется/не выполняется
4411	п. 10				Потребляемая мощность и ток	Выполняется/не выполняется
4412	п. 11				Нагрев	От – 60 С° до + 120 С°
4413	п. 13				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
4414	п. 14				Динамические перегрузки по напряжению	Выдержал/не выдержал
4415	п. 15				Влагостойкость	Выдержал/не выдержал
4416	п. 16				Ток утечки и электрическая прочность	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
4417	п. 17				Защита от перегрузки трансформатров и соединенных с ним цепей	Выдержал/не выдержал
4418	п. 18				Износостойкость	Выполняется/не выполняется
4419	п. 19				Ненормальная работа	Выдержал/не выдержал
4420	п. 20				Устойчивость и механические опасности	Выполняется/не выполняется
4421	п. 21				Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
4422	п. 22				Конструкция	Выполняется/не выполняется
4423	п. 23				Внутренняя проводка	Выполняется/не выполняется
4424	п. 24				Компоненты	Выполняется/не выполняется
4425	п. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Выполняется/е выполняется
4426	п. 26				Зажимы для внешних проводов	Выполняется/не выполняется
4427	п. 27				Заземление	Сопротивление заземления от 0,1 МОм до 600 МОм
4428	п. 28				Винты и соединения	Выполняется/не выполняется
4429	п. 29				Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	Соответствует/не соответствует
4430	п. 30				Теплостойкость и огнестойкость	Теплостойкость до 200 С° Огнестойкость до 900 С°
4431	п. 31				Стойкость к коррозии	Выполняется/не выполняется
4432	п. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	Выполняется/не выполняется
4433	ГОСТ IEC 60335-2-84 п. 6	Электрические туалеты	27.51.2 27.51.21.190 27.90	8419000000 8516000000	Классификация	Выполняется/не выполняется
4434	п. 7				Маркировка и инструкция	Выполняется/не выполняется
4435	п. 8				Защита от доступа к токоведущим частям	Выполняется/не выполняется
4436	п. 9				Пуск электромеханических приборов	Выполняется/не выполняется
4437	п. 10				Потребляемая мощность и ток	Выполняется/не выполняется

1	2	3	4	5	6	7
4438	п. 11				Нагрев	От – 60 С° до + 120 С°
4439	п. 13				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
4440	п. 14				Динамические перегрузки по напряжению	Выдержал/не выдержал
4441	п. 15				Влагостойкость	Выдержал/не выдержал
4442	п. 16				Ток утечки и электрическая прочность	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
4443	п. 17				Защита от перегрузки трансформатров и соединенных с ним цепей	Выдержал/не выдержал
4444	п. 18				Износостойкость	Выполняется/не выполняется
4445	п. 19				Ненормальная работа	Выдержал/не выдержал
4446	п. 20				Устойчивость и механические опасности	Выполняется/не выполняется
4447	п. 21				Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
4448	п. 22				Конструкция	Выполняется/не выполняется
4449	п. 23				Внутренняя проводка	Выполняется/не выполняется
4450	п. 24				Компоненты	Выполняется/не выполняется
4451	п. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Выполняется/не выполняется
4452	п. 26				Зажимы для внешних проводов	Выполняется/не выполняется
4453	п. 27				Заземление	Сопротивление заземления от 0,1 МОм до 600 МОм
4454	п. 28				Винты и соединения	Выполняется/не выполняется
4455	п. 29				Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	Соответствует/не соответствует
4456	п. 30				Теплостойкость и огнестойкость	Теплостойкость до 200 С° Огнестойкость до 900 С°
4457	п. 31				Стойкость к коррозии	Выполняется/не выполняется
4458	п. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	Выполняется/не выполняется
4459	ГОСТ IEC 60335-2-85 п. 6	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения	27.51.13.120	8409000000	Классификация	Выполняется/не выполняется
4460	п. 7		27.51.14	8414000000	Маркировка и инструкция	Выполняется/не выполняется
4461	п. 8		27.51.22	8419000000	Защита от доступа к токоведущим частям	Выполняется/не выполняется
4462	п. 9		27.51.23	8420000000	Пуск электромеханических приборов	Выполняется/не выполняется
4463	п. 10		27.51.24	8451210000	Потребляемая мощность и ток	Выполняется/не выполняется
4464	п. 11		27.51.24.190	8515000000	Нагрев	От – 60 С° до + 120 С°
4465	п. 13		27.51.24.170	8516000000	Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
4466	п. 14		27.51.24.130	8543000000	Динамические перегрузки по напряжению	Выдержал/не выдержал
4467	п. 15		27.51.25	6301000000	Влагостойкость	Выдержал/не выдержал
4468	п. 16		27.51.26	9404000000	Ток утечки и электрическая прочность	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
4469	п. 17		27.51.27		Защита от перегрузки трансформатров и соединенных с ним цепей	Выдержал/не выдержал
4470	п. 18		27.51.28		Износостойкость	Выполняется/не выполняется
4471	п. 19		27.90		Ненормальная работа	Выдержал/не выдержал
4472	п. 20				Устойчивость и механические опасности	Выполняется/не выполняется

1	2	3	4	5	6	7
4473	п. 21				Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
4474	п. 22				Конструкция	Выполняется/не выполняется
4475	п. 23				Внутренняя проводка	Выполняется/не выполняется
4476	п. 24				Компоненты	Выполняется/не выполняется
4477	п. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Выполняется/не выполняется
4478	п. 26				Зажимы для внешних проводов	Выполняется/не выполняется
4479	п. 27				Заземление	Сопротивление заземления от 0,1 МОм до 600 МОм
4480	п. 28				Винты и соединения	Выполняется/не выполняется
4481	п. 29				Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	Выполняется/не выполняется
4482	п. 30				Теплостойкость и огнестойкость	Теплостойкость до 200 С° Огнестойкость до 900 С°
4483	п. 31				Стойкость к коррозии	Выполняется/не выполняется
4484	п. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	Выполняется/не выполняется
4485	ГОСТ IEC 60335-2-88 п. 6	Электрические увлажнители, предназначенные для использования с системами отопления, вентиляции или кондиционирования в бытовых или коммерческих целях, а также в легкой промышленности	27.51.13.120	8409000000	Классификация	Выполняется/не выполняется
4486	п. 7		27.51.14	8414000000	Маркировка и инструкция	Выполняется/не выполняется
4487	п. 8		27.51.22	8419000000	Защита от доступа к токоведущим частям	Выполняется/не выполняется
4488	п. 9		27.51.23	8420000000	Пуск электромеханических приборов	Выполняется/не выполняется
4489	п. 10		27.51.24	8451210000	Потребляемая мощность и ток	Выполняется/не выполняется
4490	п. 11		27.51.24.190	8515000000	Нагрев	От – 60 С° до + 120 С°
4491	п. 13		27.51.24.170	8516000000	Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
4492	п. 14		27.51.24.130	8543000000	Динамические перегрузки по напряжению	Выдержал/не выдержал
4493	п. 15		27.51.25	6301000000	Влагостойкость	Выдержал/не выдержал
4494	п. 16		27.51.26	9404000000	Ток утечки и электрическая прочность	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
4495	п. 17		27.51.27		Защита от перегрузки трансформатров и соединенных с ним цепей	Выдержал/не выдержал
4496	п. 18		27.51.28		Износостойкость	Выполняется/не выполняется
4497	п. 19		27.90		Ненормальная работа	Выдержал/не выдержал
4498	п. 20				Устойчивость и механические опасности	Выполняется/не выполняется
4499	п. 21				Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
4500	п. 22				Конструкция	Выполняется/не выполняется
4501	п. 23				Внутренняя проводка	Выполняется/не выполняется
4502	п. 24				Компоненты	Выполняется/не выполняется
4503	п. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Выполняется/не выполняется
4504	п. 26				Зажимы для внешних проводов	Выполняется/не выполняется
4505	п. 27				Заземление	Сопротивление заземления от 0,1 МОм до 600 МОм
4506	п. 28				Винты и соединения	Выполняется/не выполняется
4507	п. 29				Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	Выполняется/не выполняется

1	2	3	4	5	6	7
4508	п. 30				Теплостойкость и огнестойкость	Теплостойкость до 200 С° Огнестойкость до 900 С°
4509	п. 31				Стойкость к коррозии	Выполняется/не выполняется
4510	п. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	Выполняется/не выполняется
4511	ГОСТ IEC 60335-2-96 п. 6	Гибкие листовые нагревательные элементы, предназначенные для установки в здании	27.51.13.120	8409000000	Классификация	Выполняется/не выполняется
4512	п. 7		27.51.14	8414000000	Маркировка и инструкция	Выполняется/не выполняется
4513	п. 8		27.51.22	8419000000	Защита от доступа к токоведущим частям	Выполняется/не выполняется
4514	п. 9		27.51.23	8420000000	Пуск электромеханических приборов	Выполняется/не выполняется
4515	п. 10		27.51.24	8451210000	Потребляемая мощность и ток	Выполняется/не выполняется
4516	п. 11		27.51.24.190	8515000000	Нагрев	От – 60 С° до + 120 С°
4517	п. 13		27.51.24.170	8516000000	Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
4518	п. 14		27.51.24.130	8543000000	Динамические перегрузки по напряжению	Выдержал/не выдержал
4519	п. 15		27.51.25	6301000000	Влагостойкость	Выдержал/не выдержал
4520	п. 16		27.51.26	9404000000	Ток утечки и электрическая прочность	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
4521	п. 17		27.51.27		Защита от перегрузки трансформатров и соединенных с ним цепей	Выдержал/не выдержал
4522	п. 18		27.51.28		Износостойкость	Выполняется/не выполняется
4523	п. 19		27.90		Ненормальная работа	Выдержал/не выдержал
4524	п. 20				Устойчивость и механические опасности	Выполняется/не выполняется
4525	п. 21				Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
4526	п. 22				Конструкция	Выполняется/не выполняется
4527	п. 23				Внутренняя проводка	Выполняется/не выполняется
4528	п. 24				Компоненты	Выполняется/не выполняется
4529	п. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Выполняется/не выполняется
4530	п. 26				Зажимы для внешних проводов	Выполняется/не выполняется
4531	п. 27				Заземление	Сопротивление заземления от 0,1 МОм до 600 МОм
4532	п. 28				Винты и соединения	Выполняется/не выполняется
4533	п. 29				Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	Выполняется/не выполняется
4534	п. 30				Теплостойкость и огнестойкость	Теплостойкость до 200 С° Огнестойкость до 900 С°
4535	п. 31				Стойкость к коррозии	Выполняется/не выполняется
4536	п. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	Выполняется/не выполняется
4537	ГОСТ IEC 60335-2-98 п. 6	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения	27.51.2	8479000000	Классификация	Выполняется/не выполняется
4538	п. 7		27.90	8509000000	Маркировка и инструкция	Выполняется/не выполняется
4539	п. 8				Защита от доступа к токоведущим частям	Выполняется/не выполняется
4540	п. 9				Пуск электромеханических приборов	Выполняется/не выполняется
4541	п. 10				Потребляемая мощность и ток	Выполняется/не выполняется

1	2	3	4	5	6	7
4542	п. 11				Нагрев	От – 60 С° до + 120 С°
4543	п. 13				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
4544	п. 14				Динамические перегрузки по напряжению	Выдержал/не выдержал
4545	п. 15				Влагостойкость	Выдержал/не выдержал
4546	п. 16				Ток утечки и электрическая прочность	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
4547	п. 17				Защита от перегрузки трансформатров и соединенных с ним цепей	Выдержал/не выдержал
4548	п. 18				Износостойкость	Выполняется/не выполняется
4549	п. 19				Ненормальная работа	Выдержал/не выдержал
4550	п. 20				Устойчивость и механические опасности	Выполняется/не выполняется
4551	п. 21				Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
4552	п. 22				Конструкция	Выполняется/не выполняется
4553	п. 23				Внутренняя проводка	Выполняется/не выполняется
4554	п. 24				Компоненты	Выполняется/не выполняется
4555	п. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Выполняется/не выполняется
4556	п. 26				Зажимы для внешних проводов	Выполняется/не выполняется
4557	п. 27				Заземление	Сопротивление заземления от 0,1 МОм до 600 МОм
4558	п. 28				Винты и соединения	Выполняется/не выполняется
4559	п. 29				Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	Выполняется/не выполняется
4560	п. 30				Теплостойкость и огнестойкость	Теплостойкость до 200 С° Огнестойкость до 900 С°
4561	п. 31				Стойкость к коррозии	Выполняется/не выполняется
4562	п. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	Выполняется/не выполняется
4563	ГОСТ IEC 60335-2-102 п. 6	Электрические приборы, работающие на газовом, жидком и твердом топливе и имеющим электрические соединения	27.90 28.21.13.124	8516000000	Классификация	Выполняется/не выполняется
4564	п. 7				Маркировка и инструкция	Выполняется/не выполняется
4565	п. 8				Защита от доступа к токоведущим частям	Выполняется/не выполняется
4566	п. 9				Пуск электромеханических приборов	Выполняется/не выполняется
4567	п. 10				Потребляемая мощность и ток	Выполняется/не выполняется
4568	п. 11				Нагрев	От – 60 С° до + 120 С°
4569	п. 13				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
4570	п. 14				Динамические перегрузки по напряжению	Выдержал/не выдержал
4571	п. 15				Влагостойкость	Выдержал/не выдержал
4572	п. 16				Ток утечки и электрическая прочность	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
4573	п. 17				Защита от перегрузки трансформатров и соединенных с ним цепей	Выдержал/не выдержал
4574	п. 18				Износостойкость	Выполняется/не выполняется
4575	п. 19				Ненормальная работа	Выдержал/не выдержал
4576	п. 20				Устойчивость и механические опасности	Выполняется/не выполняется

1	2	3	4	5	6	7
4577	п. 21				Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
4578	п. 22				Конструкция	Выполняется/не выполняется
4579	п. 23				Внутренняя проводка	Выполняется/не выполняется
4580	п. 24				Компоненты	Выполняется/не выполняется
4581	п. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Выполняется/не выполняется
4582	п. 26				Зажимы для внешних проводов	Выполняется/не выполняется
4583	п. 27				Заземление	Сопротивление заземления от 0,1 МОм до 600 МОм
4584	п. 28				Винты и соединения	Выполняется/не выполняется
4585	п. 29				Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	Выполняется/не выполняется
4586	п. 30				Теплостойкость и огнестойкость	Теплостойкость до 200 С° Огнестойкость до 900 С°
4587	п. 31				Стойкость к коррозии	Выполняется/не выполняется
4588	п. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	Выполняется/не выполняется
4589	ГОСТ 12.2.030 п. 5	Ручные машины для использования в производствеи в быту	28.24.11	8467000000	Шумовые характеристики	35-140 дБ
4590	ГОСТ 30505 п. 5	Ручные электрические машины для подрезки живой изгороди и стрижки газонов	28.24.11	8467000000	Номинальное напряжение	Выполняется/не выполняется
4591	п. 6				Классификация	Выполняется/не выполняется
4592	п. 7				Маркировка	Выполняется/не выполняется
4593	п. 8				Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
4594	п. 9				Пуск	Выполняется/не выполняется
4595	п. 10				Потребляемая мощность и ток	Выполняется/не выполняется
4596	п. 11				Нагрев	Соответствует/не соответствует
4597	п. 12				Ток утечки	Соответствует/не соответствует
4598	п. 13				Подавление радио- и телепомех	Выполняется/не выполняется
4599	п. 14				Влагостойкость	Соответствует/не соответствует
4600	п. 15				Сопротивление изоляции	Выполняется/не выполняется
4601					Электрическая прочность	Выполняется/не выполняется
4602	п. 16				Надежность	Выполняется/не выполняется
4603	п. 17				Ненормальный режим работы	Выполняется/не выполняется
4604	п. 18				Механическая безопасность	Выполняется/не выполняется
4605	п. 19				Механическая прочность	Выполняется/не выполняется
4606	п. 20				Конструкция	Выполняется/не выполняется
4607	п. 21				Внутренняя проводка	Выполняется/не выполняется
4608	п. 22				Комплектующие изделия	Выполняется/не выполняется
4609	п. 23				Подключение к сети и внешние гибкие кабели и шнуры	Выполняется/не выполняется
4610	п. 24				Зажимы для внешних проводов	Выполняется/не выполняется
4611	п. 25				Заземление	Соответствует/не соответствует
4612	п. 26				Винты и соединения	Соответствует/не соответствует
4613	п. 27				Пути утечки, воздушные зазоры	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
4614	п. 28				Теплостойкость, огнестойкость и стойкость к образованию токопроводящих мостиков	Соответствует/не соответствует
4615	п. 29				Коррозионная стойкость	Соответствует/не соответствует
4616	ГОСТ 30506 п. 5	Ручные электрические цепные пилы	28.24.11	8467000000	Номинальное напряжение	Выполняется/не выполняется
4617	п. 6				Классификация	Выполняется/не выполняется
4618	п. 7				Маркировка	Выполняется/не выполняется
4619	п. 8				Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
4620	п. 9				Пуск	Выполняется/не выполняется
4621	п. 10				Потребляемая мощность и ток	Выполняется/не выполняется
4622	п. 11				Нагрев	Выполняется/не выполняется
4623	п. 12				Ток утечки	Соответствует/не соответствует
4624	п. 13				Подавление радио- и телепомех	Выполняется/не выполняется
4625	п. 14				Влагостойкость	Соответствует/не соответствует
4626	п. 15				Сопротивление изоляции	Выполняется/не выполняется
4627					Электрическая прочность	Выполняется/не выполняется
4628	п. 16				Надежность	Выполняется/не выполняется
4629	п. 17				Ненормальный режим работы	Выполняется/не выполняется
4630	п. 18				Механическая безопасность	Выполняется/не выполняется
4631	п. 19				Механическая прочность	Выполняется/не выполняется
4632	п. 20				Конструкция	Выполняется/не выполняется
4633	п. 21				Внутренняя проводка	Выполняется/не выполняется
4634	п. 22				Комплектующие изделия	Выполняется/не выполняется
4635	п. 23				Подключение к сети и внешние гибкие кабели и шнуры	Выполняется/не выполняется
4636	п. 24				Зажимы для внешних проводов	Выполняется/не выполняется
4637	п. 25				Заземление	Соответствует/не соответствует
4638	п. 26				Винты и соединения	Соответствует/не соответствует
4639	п. 27				Пути утечки, воздушные зазоры и толщина изоляции	Соответствует/не соответствует
4640	п. 28				Теплостойкость, огнестойкость и стойкость к образованию токопроводящих мостиков	Соответствует/не соответствует
4641	п. 29				Коррозионная стойкость	Соответствует/не соответствует
4642	ГОСТ 12.2.104 п. 3.1	Инструмент механизированный для лесозаготовок	28.24.11	8467000000	Контроль выполнения требований безопасности	Выполняется/не выполняется
4643	п. 3.2				Шумовые характеристики	Соответствует/не соответствует
4644	п. 3.3				Уровень вибрации	Соответствует/не соответствует
4645	п. 3.4				Контроль выполнения требований электробезопасности	Выполняется/не выполняется
4646	ГОСТ 30700 п. 5	Электрические ручные пистолеты-распылители невоспламеняющихся жидкостей со встроенным двигателем	28.24.11	8467000000	Номинальное напряжение	Соответствует/не соответствует
4647	п. 6				Классификация	Выполняется/не выполняется
4648	п. 7				Маркировка	Соответствует/не соответствует
4649	п. 8				Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется

1	2	3	4	5	6	7
4650	п. 9				Пуск	Выполняется/не выполняется
4651	п. 10				Потребляемая мощность и ток	Выполняется/не выполняется
4652	п. 11				Нагрев	Соответствует/не соответствует
4653	п. 12				Ток утечки	Соответствует/не соответствует
4654	п. 13				Подавление радио- и телепомех	Выполняется/не выполняется
4655	п. 14				Влагостойкость	Соответствует/не соответствует
4656	п. 15				Сопротивление изоляции	Выполняется/не выполняется
4657					Электрическая прочность	Выполняется/не выполняется
4658	п. 16				Надежность	Выполняется/не выполняется
4659	п. 17				Ненормальный режим работы	Выполняется/не выполняется
4660	п. 18				Механическая безопасность	Выполняется/не выполняется
4661	п. 19				Механическая прочность	Выполняется/не выполняется
4662	п. 20				Конструкция	Выполняется/не выполняется
4663	п. 21				Внутренняя проводка	Выполняется/не выполняется
4664	п. 22				Комплектующие изделия	Выполняется/не выполняется
4665	п. 23				Подключение к сети и внешние гибкие кабели и шнуры	Выполняется/не выполняется
4666	п. 24				Зажимы для внешних проводов	Выполняется/не выполняется
4667	п. 25				Заземление	Соответствует/не соответствует
4668	п. 26				Винты и соединения	Соответствует/не соответствует
4669	п. 27				Пути утечки, воздушные зазоры и толщина изоляции	Соответствует/не соответствует
4670	п. 28				Теплостойкость, огнестойкость и стойкость к образованию токопроводящих мостиков	Соответствует/не соответствует
4671	п. 29				Коррозионная стойкость	Соответствует/не соответствует
4672	ГОСТ 30701 п. 5	Скобозабивные машины.	28.24.11	8467000000	Номинальное напряжение	Соответствует/не соответствует
4673	п. 6				Классификация	Выполняется/не выполняется
4674	п. 7				Маркировка	Соответствует/не соответствует
4675	п. 8				Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
4676	п. 9				Пуск	Выполняется/не выполняется
4677	п. 10				Потребляемая мощность и ток	Выполняется/не выполняется
4678	п. 11				Нагрев	Соответствует/не соответствует
4679	п. 12				Ток утечки	Соответствует/не соответствует
4680	п. 13				Подавление радио- и телепомех	Выполняется/не выполняется
4681	п. 14				Влагостойкость	Соответствует/не соответствует
4682	п. 15				Сопротивление изоляции	Выполняется/не выполняется
4683					Электрическая прочность	Выполняется/не выполняется
4684	п. 16				Надежность	Выполняется/не выполняется
4685	п. 17				Ненормальный режим работы	Выполняется/не выполняется
4686	п. 18				Механическая безопасность	Выполняется/не выполняется
4687	п. 19				Механическая прочность	Выполняется/не выполняется
4688	п. 20				Конструкция	Выполняется/не выполняется
4689	п. 21				Внутренняя проводка	Выполняется/не выполняется
4690	п. 22				Комплектующие изделия	Выполняется/не выполняется

1	2	3	4	5	6	7
4691	п. 23				Подключение к сети и внешние гибкие кабели и шнуры	Выполняется/не выполняется
4692	п. 24				Зажимы для внешних проводов	Выполняется/не выполняется
4693	п. 25				Заземление	Соответствует/не соответствует
4694	п. 26				Винты и соединения	Соответствует/не соответствует
4695	п. 27				Пути утечки, воздушные зазоры и толщина изоляции	Соответствует/не соответствует
4696	п. 28				Теплостойкость, огнестойкость и стойкость к образованию токопроводящих мостиков	Соответствует/не соответствует
4697	п. 29				Коррозионная стойкость	Соответствует/не соответствует
4698	СТБ МЭК 60034-2А п. 2	Машины электрические вращающиеся	28.24.11	8467000000	Определение потерь P/ измерением скорости изменения потока и превышения температуры охлаждающей среды	Выполняется/не выполняется
4699	п. 3				Потери $P_{-\eta}$ измеренные с использованием калориметрического калибровочного метода	Соответствует/не соответствует
4700	п. 4				Установившееся состояние	Соответствует/не соответствует
4701	п. 5				Потери Pr, не передаваемые в охлаждающую сред	Выполняется/не выполняется
4702	п. 6				Внешние потери контролируемой поверхности Pe	Выполняется/не выполняется
4703	п. 7				Прикладная и основная зависимость	Выполняется/не выполняется
4704	п. 8				Измерение подачи воды	Выполняется/не выполняется
4705	п. 9				Измерение превышения температуры воды	Выполняется/не выполняется
4706	п. 10				Точность измерения	Соответствует/не соответствует
4707	п. 11				Прикладная и основная зависимость	Соответствует/не соответствует
4708	п. 12				Определение массовой подачи воздуха	Выполняется/не выполняется
4709	п. 13				Измерение превышения температуры воздуха	Соответствует/не соответствует
4710	п. 14				Определение удельной теплоемкости воздуха	Соответствует/не соответствует
4711	ГОСТ Р МЭК 60034-2-1 п. 6.2	Машины постоянного тока, синхронные и асинхронные всех типоразмеров	27.11 28.24.11	8467000000 850100000	Измерения в цепи возбуждения	Выполняется/не выполняется
4712	п. 6.3				Прямые измерения	Соответствует/не соответствует
4713	п. 6.4				Косвенные измерения	Соответствует/не соответствует
4714	п. 7				Определение КПД машины постоянного тока	Соответствует/не соответствует
4715	п. 8				Определение КПД асинхронных машин	Соответствует/не соответствует
4716	п. 9				Определение КПД синхронных машин	Соответствует/не соответствует
4717	ГОСТ Р МЭК 60745-1 п. 7	Машины ручные электрические	28.24.11	8467000000	Классификация	Выполняется/не выполняется
4718	п. 8				Маркировка и инструкции	Соответствует/не соответствует
4719	п. 9				Защита от контакта с токоведущими частями	Выполняется/не выполняется

1	2	3	4	5	6	7
4720	п. 10				Пуск	Выполняется/не выполняется
4721	п. 11				Потребляемая мощность и ток	Выполняется/не выполняется
4722	п. 12				Нагрев	Соответствует/не соответствует
4723	п. 13				Ток утечки	Соответствует/не соответствует
4724	п. 14				Влагостойкость	Соответствует/не соответствует
4725	п. 15				Электрическая прочность	Выполняется/не выполняется
4726	п. 16				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Выполняется/не выполняется
4727	п. 17				Надежность	Выполняется/не выполняется
4728	п. 18				Ненормальный режим работы	Выполняется/не выполняется
4729	п. 19				Механическая безопасность	Выполняется/не выполняется
4730	п. 20				Механическая прочность	Выполняется/не выполняется
4731	п. 21				Конструкция	Выполняется/не выполняется
4732	п. 22				Внутренняя проводка	Выполняется/не выполняется
4733	п. 23				Комплектующие изделия	Выполняется/не выполняется
4734	п. 24				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Выполняется/не выполняется
4735	п. 25				Зажимы для внешних проводов	Выполняется/не выполняется
4736	п. 26				Заземление	Соответствует/не соответствует
4737	п. 27				Винты и соединения	Соответствует/не соответствует
4738	п. 28				Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	Соответствует/не соответствует
4739	п. 29				Теплостойкость, огнестойкость и стойкость к образованию токоведущих мостиков	Соответствует/не соответствует
4740	п. 30				Коррозионная стойкость	Соответствует/не соответствует
4741	ГОСТ IEC 60745-1 п. 7	Машины ручные электрические	28.24.11	8467000000	Классификация	Выполняется/не выполняется
4742	п. 8				Маркировка и инструкции	Соответствует/не соответствует
4743	п. 9				Защита от контакта с токоведущими частями	Выполняется/не выполняется
4744	п. 10				Пуск	Выполняется/не выполняется
4745	п. 11				Потребляемая мощность и ток	Выполняется/не выполняется
4746	п. 12				Нагрев	Соответствует/не соответствует
4747	п. 13				Ток утечки	Соответствует/не соответствует
4748	п. 14				Влагостойкость	Соответствует/не соответствует
4749	п. 15				Электрическая прочность	Выполняется/не выполняется
4750	п. 16				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Выполняется/не выполняется
4751	п. 17				Надежность	Выполняется/не выполняется
4752	п. 18				Ненормальный режим работы	Выполняется/не выполняется
4753	п. 19				Механическая безопасность	Выполняется/не выполняется
4754	п. 20				Механическая прочность	Выполняется/не выполняется
4755	п. 21				Конструкция	Выполняется/не выполняется
4756	п. 22				Внутренняя проводка	Выполняется/не выполняется
4757	п. 23				Комплектующие изделия	Выполняется/не выполняется

1	2	3	4	5	6	7
4758	п. 24				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Выполняется/не выполняется
4759	п. 25				Зажимы для внешних проводов	Выполняется/не выполняется
4760	п. 26				Заземление	Соответствует/не соответствует
4761	п. 27				Винты и соединения	Соответствует/не соответствует
4762	п. 28				Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	Соответствует/не соответствует
4763	п. 29				Теплостойкость, огнестойкость и стойкость к образованию токоведущих мостиков	Соответствует/не соответствует
4764	п. 30				Коррозионная стойкость	Соответствует/не соответствует
4765	ГОСТ IEC 60745-2-1 п. 7	Сверлильные машины и ударные сверлильные машины	28.24.11	8467000000	Классификация	Выполняется/не выполняется
4766	п. 8				Маркировка и инструкции	Соответствует/не соответствует
4767	п. 9				Защита от контакта с токоведущими частями	Выполняется/не выполняется
4768	п. 10				Пуск	Выполняется/не выполняется
4769	п. 11				Потребляемая мощность и ток	Выполняется/не выполняется
4770	п. 12				Нагрев	Соответствует/не соответствует
4771	п. 13				Ток утечки	Соответствует/не соответствует
4772	п. 14				Влагостойкость	Соответствует/не соответствует
4773	п. 15				Электрическая прочность	Выполняется/не выполняется
4774	п. 16				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Выполняется/не выполняется
4775	п. 17				Надежность	Выполняется/не выполняется
4776	п. 18				Ненормальный режим работы	Выполняется/не выполняется
4777	п. 19				Механическая безопасность	Выполняется/не выполняется
4778	п. 20				Механическая прочность	Выполняется/не выполняется
4779	п. 21				Конструкция	Выполняется/не выполняется
4780	п. 22				Внутренняя проводка	Выполняется/не выполняется
4781	п. 23				Комплектующие изделия	Выполняется/не выполняется
4782	п. 24				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Выполняется/не выполняется
4783	п. 25				Зажимы для внешних проводов	Выполняется/не выполняется
4784	п. 26				Заземление	Соответствует/не соответствует
4785	п. 27				Винты и соединения	Соответствует/не соответствует
4786	п. 28				Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	Соответствует/не соответствует
4787	п. 29				Теплостойкость, огнестойкость и стойкость к образованию токоведущих мостиков	Соответствует/не соответствует
4788	п. 30				Коррозионная стойкость	Соответствует/не соответствует
4789	ГОСТ IEC 60745-2-2 п. 7	Шуруповерты и ударные гайковерты.	28.24.11	8467000000	Классификация	Выполняется/не выполняется
4790	п. 8				Маркировка и инструкции	Соответствует/не соответствует
4791	п. 9				Защита от контакта с токоведущими частями	Выполняется/не выполняется
4792	п. 10				Пуск	Выполняется/не выполняется
4793	п. 11				Потребляемая мощность и ток	Выполняется/не выполняется

1	2	3	4	5	6	7
4794	п. 12				Нагрев	Соответствует/не соответствует
4795	п. 13				Ток утечки	Соответствует/не соответствует
4796	п. 14				Влагостойкость	Соответствует/не соответствует
4797	п. 15				Электрическая прочность	Выполняется/не выполняется
4798	п. 16				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Выполняется/не выполняется
4799	п. 17				Надежность	Выполняется/не выполняется
4800	п. 18				Ненормальный режим работы	Выполняется/не выполняется
4801	п. 19				Механическая безопасность	Выполняется/не выполняется
4802	п. 20				Механическая прочность	Выполняется/не выполняется
4803	п. 21				Конструкция	Выполняется/не выполняется
4804	п. 22				Внутренняя проводка	Выполняется/не выполняется
4805	п. 23				Комплектующие изделия	Выполняется/не выполняется
4806	п. 24				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Выполняется/не выполняется
4807	п. 25				Зажимы для внешних проводов	Выполняется/не выполняется
4808	п. 26				Заземление	Соответствует/не соответствует
4809	п. 27				Винты и соединения	Соответствует/не соответствует
4810	п. 28				Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	Соответствует/не соответствует
4811	п. 29				Теплостойкость, огнестойкость и стойкость к образованию токоведущих мостиков	Соответствует/не соответствует
4812	п. 30				Коррозионная стойкость	Соответствует/не соответствует
4813	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 п. 7	Шлифовальные, дисковые шлифовальные и полировальные машины с вращательным движением рабочего инструмента	28.24.11	8467000000	Классификация	Выполняется/не выполняется
4814	п. 8				Маркировка и инструкции,	Соответствует/не соответствует
4815	п. 9				Защита от контакта с токоведущими частями	Выполняется/не выполняется
4816	п. 10				Пуск	Выполняется/не выполняется
4817	п. 11				Потребляемая мощность и ток	Выполняется/не выполняется
4818	п. 12				Нагрев	Соответствует/не соответствует
4819	п. 13				Ток утечки	Соответствует/не соответствует
4820	п. 14				Влагостойкость	Соответствует/не соответствует
4821	п. 15				Электрическая прочность	Выполняется/не выполняется
4822	п. 16				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Выполняется/не выполняется
4823	п. 17				Надежность	Выполняется/не выполняется
4824	п. 18				Ненормальный режим работы	Выполняется/не выполняется
4825	п. 19				Механическая безопасность	Выполняется/не выполняется
4826	п. 20				Механическая прочность	Выполняется/не выполняется
4827	п. 21				Конструкция	Выполняется/не выполняется
4828	п. 22				Внутренняя проводка	Выполняется/не выполняется
4829	п. 23				Комплектующие изделия	Выполняется/не выполняется
4830	п. 24				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Выполняется/не выполняется
4831	п. 25				Зажимы для внешних проводов	Выполняется/не выполняется

1	2	3	4	5	6	7
4832	п. 26				Заземление	Соответствует/не соответствует
4833	п. 27				Винты и соединения	Соответствует/не соответствует
4834	п. 28				Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	Соответствует/не соответствует
4835	п. 29				Теплостойкость, огнестойкость и стойкость к образованию токоведущих мостиков	Соответствует/не соответствует
4836	п. 30				Коррозионная стойкость	Соответствует/не соответствует
4837	ГОСТ IEC 60745-2-4 п. 7	Плоскошлифовальные и ленточно-шлифовальные машины	28.24.11	8467000000	Классификация	Выполняется/не выполняется
4838	п. 8				Маркировка и инструкции	Соответствует/не соответствует
4839	п. 9				Защита от контакта с токоведущими частями	Выполняется/не выполняется
4840	п. 10				Пуск	Выполняется/не выполняется
4841	п. 11				Потребляемая мощность и ток	Выполняется/не выполняется
4842	п. 12				Нагрев	Соответствует/не соответствует
4843	п. 13				Ток утечки	Соответствует/не соответствует
4844	п. 14				Влагостойкость	Соответствует/не соответствует
4845	п. 15				Электрическая прочность	Выполняется/не выполняется
4846	п. 16				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Выполняется/не выполняется
4847	п. 17				Надежность	Выполняется/не выполняется
4848	п. 18				Ненормальный режим работы	Выполняется/не выполняется
4849	п. 19				Механическая безопасность	Выполняется/не выполняется
4850	п. 20				Механическая прочность	Выполняется/не выполняется
4851	п. 21				Конструкция	Выполняется/не выполняется
4852	п. 22				Внутренняя проводка	Выполняется/не выполняется
4853	п. 23				Комплектующие изделия	Выполняется/не выполняется
4854	п. 24				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Выполняется/не выполняется
4855	п. 25				Зажимы для внешних проводов	Выполняется/не выполняется
4856	п. 26				Заземление	Соответствует/не соответствует
4857	п. 27				Винты и соединения	Соответствует/не соответствует
4858	п. 28				Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	Соответствует/не соответствует
4859	п. 29				Теплостойкость, огнестойкость и стойкость к образованию токоведущих мостиков	Соответствует/не соответствует
4860	п. 30				Коррозионная стойкость	Соответствует/не соответствует
4861	ГОСТ IEC 60745-2-5 п. 7	Дисковые пилы	28.24.11	8467000000	Классификация	Выполняется/не выполняется
4862	п. 8				Маркировка и инструкции	Соответствует/не соответствует
4863	п. 9				Защита от контакта с токоведущими частями	Выполняется/не выполняется
4864	п. 10				Пуск	Выполняется/не выполняется
4865	п. 11				Потребляемая мощность и ток	Выполняется/не выполняется
4866	п. 12				Нагрев	Соответствует/не соответствует
4867	п. 13				Ток утечки	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
4868	п. 14				Влагостойкость	Соответствует/не соответствует
4869	п. 15				Электрическая прочность	Выполняется/не выполняется
4870	п. 16				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Выполняется/не выполняется
4871	п. 17				Надежность	Выполняется/не выполняется
4872	п. 18				Ненормальный режим работы	Выполняется/не выполняется
4873	п. 19				Механическая безопасность	Выполняется/не выполняется
4874	п. 20				Механическая прочность	Выполняется/не выполняется
4875	п. 21				Конструкция	Выполняется/не выполняется
4876	п. 22				Внутренняя проводка	Выполняется/не выполняется
4877	п. 23				Комплектующие изделия	Выполняется/не выполняется
4878	п. 24				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Выполняется/не выполняется
4879	п. 25				Зажимы для внешних проводов	Выполняется/не выполняется
4880	п. 26				Заземление	Соответствует/не соответствует
4881	п. 27				Винты и соединения	Соответствует/не соответствует
4882	п. 28				Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	Соответствует/не соответствует
4883	п. 29				Теплостойкость, огнестойкость и стойкость к образованию токоведущих мостиков	Соответствует/не соответствует
4884	п. 30				Коррозионная стойкость	Соответствует/не соответствует
4885	ГОСТ IEC 60745-2-6 п. 7	Молотки и перфораторы	28.24.11	8467000000	Классификация	Выполняется/не выполняется
4886	п. 8				Маркировка и инструкции	Соответствует/не соответствует
4887	п. 9				Защита от контакта с токоведущими частями	Выполняется/не выполняется
4888	п. 10				Пуск	Выполняется/не выполняется
4889	п. 11				Потребляемая мощность и ток	Выполняется/не выполняется
4890	п. 12				Нагрев	Соответствует/не соответствует
4891	п. 13				Ток утечки	Соответствует/не соответствует
4892	п. 14				Влагостойкость	Соответствует/не соответствует
4893	п. 15				Электрическая прочность	Выполняется/не выполняется
4894	п. 16				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Выполняется/не выполняется
4895	п. 17				Надежность	Выполняется/не выполняется
4896	п. 18				Ненормальный режим работы	Выполняется/не выполняется
4897	п. 19				Механическая безопасность	Выполняется/не выполняется
4898	п. 20				Механическая прочность	Выполняется/не выполняется
4899	п. 21				Конструкция	Выполняется/не выполняется
4900	п. 22				Внутренняя проводка	Выполняется/не выполняется
4901	п. 23				Комплектующие изделия	Выполняется/не выполняется
4902	п. 24				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Выполняется/не выполняется
4903	п. 25				Зажимы для внешних проводов	Выполняется/не выполняется
4904	п. 26				Заземление	Соответствует/не соответствует
4905	п. 27				Винты и соединения	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
4906	п. 28				Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	Соответствует/не соответствует
4907	п. 29				Теплостойкость, огнестойкость и стойкость к образованию токоведущих мостиков	Соответствует/не соответствует
4908	п. 30				Коррозионная стойкость	Соответствует/не соответствует
4909	ГОСТ IEC 60745-2-8 п. 7	Ножницы для листового металла	28.24.11	8467000000	Классификация	Выполняется/не выполняется
4910	п. 8				Маркировка и инструкции	Соответствует/не соответствует
4911	п. 9				Защита от контакта с токоведущими частями	Выполняется/не выполняется
4912	п. 10				Пуск	Выполняется/не выполняется
4913	п. 11				Потребляемая мощность и ток	Выполняется/не выполняется
4914	п. 12				Нагрев	Соответствует/не соответствует
4915	п. 13				Ток утечки	Соответствует/не соответствует
4916	п. 14				Влагостойкость	Соответствует/не соответствует
4917	п. 15				Электрическая прочность	Выполняется/не выполняется
4918	п. 16				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Выполняется/не выполняется
4919	п. 17				Надежность	Выполняется/не выполняется
4920	п. 18				Ненормальный режим работы	Выполняется/не выполняется
4921	п. 19				Механическая безопасность	Выполняется/не выполняется
4922	п. 20				Механическая прочность	Выполняется/не выполняется
4923	п. 21				Конструкция	Выполняется/не выполняется
4924	п. 22				Внутренняя проводка	Выполняется/не выполняется
4925	п. 23				Комплектующие изделия	Выполняется/не выполняется
4926	п. 24				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Выполняется/не выполняется
4927	п. 25				Зажимы для внешних проводов	Выполняется/не выполняется
4928	п. 26				Заземление	Соответствует/не соответствует
4929	п. 27				Винты и соединения	Соответствует/не соответствует
4930	п. 28				Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	Соответствует/не соответствует
4931	п. 29				Теплостойкость, огнестойкость и стойкость к образованию токоведущих мостиков	Соответствует/не соответствует
4932	п. 30				Коррозионная стойкость	Соответствует/не соответствует
4933	ГОСТ IEC 62841-2-9 п. 6	Ручные машины для нарезания внутренней или внешней резьбы	28.24.11	8467000000	Опасность излучения, токсичность и прочие опасности	Выполняется/не выполняется
4934	п. 7				Классификация	Выполняется/не выполняется
4935	п. 8				Маркировка и инструкции	Выполняется/не выполняется
4936	п. 9				Защита от контакта с токоведущими частями	Выполняется/не выполняется
4937	п. 10				Пуск	Выполняется/не выполняется
4938	п. 11				Потребляемая мощность и ток	Выполняется/не выполняется
4939	п. 12				Нагрев	Соответствует/не соответствует
4940	п. 13				Теплостойкость и огнестойкость	Соответствует/не соответствует
4941	п. 14				Влагостойкость	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
4942	п. 15				Коррозионностойкость	Соответствует/не соответствует
4943	п. 16				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Выполняется/не выполняется
4944	п. 17				Надежность	Выполняется/не выполняется
4945	п. 18				Ненормальный режим работы	Выполняется/не выполняется
4946	п. 19				Механическая безопасность	Выполняется/не выполняется
4947	п. 20				Механическая прочность	Выполняется/не выполняется
4948	п. 21				Конструкция	Выполняется/не выполняется
4949	п. 22				Внутренняя проводка	Выполняется/не выполняется
4950	п. 23				Комплектующие изделия	Выполняется/не выполняется
4951	п. 24				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Выполняется/не выполняется
4952	п. 25				Зажимы для внешних проводников	Выполняется/не выполняется
4953	п. 26				Заземление	Соответствует/не соответствует
4954	п. 27				Винты и соединения	Соответствует/не соответствует
4955	п. 28				Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	Соответствует/не соответствует
4956	ГОСТ IEC 62841-2-11 п. 6	Ручные пилы с возвратно-поступательным движением рабочего инструмента, такие как лобзики и ножовочные пилы	28.24.11	8467000000	Опасность излучения, токсичность и прочие опасности	Выполняется/не выполняется
4957	п. 7				Классификация	Выполняется/не выполняется
4958	п. 8				Маркировка и инструкции	Выполняется/не выполняется
4959	п. 9				Защита от контакта с токоведущими частями	Выполняется/не выполняется
4960	п. 10				Пуск	Выполняется/не выполняется
4961	п. 11				Потребляемая мощность и ток	Выполняется/не выполняется
4962	п. 12				Нагрев	Соответствует/не соответствует
4963	п. 13				Теплостойкость и огнестойкость	Соответствует/не соответствует
4964	п. 14				Влагостойкость	Соответствует/не соответствует
4965	п. 15				Коррозионностойкость	Соответствует/не соответствует
4966	п. 16				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Выполняется/не выполняется
4967	п. 17				Надежность	Выполняется/не выполняется
4968	п. 18				Ненормальный режим работы	Выполняется/не выполняется
4969	п. 19				Механическая безопасность	Выполняется/не выполняется
4970	п. 20				Механическая прочность	Выполняется/не выполняется
4971	п. 21				Конструкция	Выполняется/не выполняется
4972	п. 22				Внутренняя проводка	Выполняется/не выполняется
4973	п. 23				Комплектующие изделия	Выполняется/не выполняется
4974	п. 24				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Выполняется/не выполняется
4975	п. 25				Зажимы для внешних проводников	Выполняется/не выполняется
4976	п. 26				Заземление	Соответствует/не соответствует
4977	п. 27				Винты и соединения	Соответствует/не соответствует
4978	п. 28				Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
4979	ГОСТ Р МЭК 60745-2-12 п. 7	Вибраторы для уплотнения бетона	28.24.11	8467000000	Классификация	Выполняется/не выполняется
4980	п. 8				Маркировка и инструкции	Соответствует/не соответствует
4981	п. 9				Защита от контакта с токоведущими частями	Выполняется/не выполняется
4982	п. 10				Пуск	Выполняется/не выполняется
4983	п. 11				Потребляемая мощность и ток	Выполняется/не выполняется
4984	п. 12				Нагрев	Соответствует/не соответствует
4985	п. 13				Ток утечки	Соответствует/не соответствует
4986	п. 14				Влагостойкость	Соответствует/не соответствует
4987	п. 15				Электрическая прочность	Выполняется/не выполняется
4988	п. 16				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Выполняется/не выполняется
4989	п. 17				Надежность	Выполняется/не выполняется
4990	п. 18				Ненормальный режим работы	Выполняется/не выполняется
4991	п. 19				Механическая безопасность	Выполняется/не выполняется
4992	п. 20				Механическая прочность	Выполняется/не выполняется
4993	п. 21				Конструкция	Выполняется/не выполняется
4994	п. 22				Внутренняя проводка	Выполняется/не выполняется
4995	п. 23				Комплектующие изделия	Выполняется/не выполняется
4996	п. 24				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Выполняется/не выполняется
4997	п. 25				Зажимы для внешних проводов	Выполняется/не выполняется
4998	п. 26				Заземление	Соответствует/не соответствует
4999	п. 27				Винты и соединения	Соответствует/не соответствует
5000	п. 28				Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	Соответствует/не соответствует
5001	п. 29				Теплостойкость, огнестойкость и стойкость к образованию токоведущих мостиков	Соответствует/не соответствует
5002	п. 30				Коррозионная стойкость	Соответствует/не соответствует
5003	ГОСТ IEC 60745-2-12 п. 7	Вибраторы для уплотнения бетонной смеси	28.24.11	8467000000	Классификация	Выполняется/не выполняется
5004	п. 8				Маркировка и инструкции	Соответствует/не соответствует
5005	п. 9				Защита от контакта с токоведущими частями	Выполняется/не выполняется
5006	п. 10				Пуск	Выполняется/не выполняется
5007	п. 11				Потребляемая мощность и ток	Выполняется/не выполняется
5008	п. 12				Нагрев	Соответствует/не соответствует
5009	п. 13				Ток утечки	Соответствует/не соответствует
5010	п. 14				Влагостойкость	Соответствует/не соответствует
5011	п. 15				Электрическая прочность	Выполняется/не выполняется
5012	п. 16				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Выполняется/не выполняется
5013	п. 17				Надежность	Выполняется/не выполняется
5014	п. 18				Ненормальный режим работы	Выполняется/не выполняется
5015	п. 19				Механическая безопасность	Выполняется/не выполняется

1	2	3	4	5	6	7
5016	п. 20				Механическая прочность	Выполняется/не выполняется
5017	п. 21				Конструкция	Выполняется/не выполняется
5018	п. 22				Внутренняя проводка	Выполняется/не выполняется
5019	п. 23				Комплектующие изделия	Выполняется/не выполняется
5020	п. 24				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Выполняется/не выполняется
5021	п. 25				Зажимы для внешних проводов	Выполняется/не выполняется
5022	п. 26				Заземление	Соответствует/не соответствует
5023	п. 27				Винты и соединения	Соответствует/не соответствует
5024	п. 28				Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	Соответствует/не соответствует
5025	п. 29				Теплостойкость, огнестойкость и стойкость к образованию токоведущих мостиков	Соответствует/не соответствует
5026	п. 30				Коррозионная стойкость	Соответствует/не соответствует
5027	ГОСТ Р МЭК 60745-2-13 п. 7	Цепные пилы	28.24.11	8467000000	Классификация	Выполняется/не выполняется
5028	п. 8				Маркировка и инструкции	Соответствует/не соответствует
5029	п. 9				Защита от контакта с токоведущими частями	Выполняется/не выполняется
5030	п. 10				Пуск	Выполняется/не выполняется
5031	п. 11				Потребляемая мощность и ток	Выполняется/не выполняется
5032	п. 12				Нагрев	Соответствует/не соответствует
5033	п. 13				Ток утечки	Соответствует/не соответствует
5034	п. 14				Влагостойкость	Соответствует/не соответствует
5035	п. 15				Электрическая прочность	Выполняется/не выполняется
5036	п. 16				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Выполняется/не выполняется
5037	п. 17				Надежность	Выполняется/не выполняется
5038	п. 18				Ненормальный режим работы	Выполняется/не выполняется
5039	п. 19				Механическая безопасность	Выполняется/не выполняется
5040	п. 20				Механическая прочность	Выполняется/не выполняется
5041	п. 21				Конструкция	Выполняется/не выполняется
5042	п. 22				Внутренняя проводка	Выполняется/не выполняется
5043	п. 23				Комплектующие изделия	Выполняется/не выполняется
5044	п. 24				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Выполняется/не выполняется
5045	п. 25				Зажимы для внешних проводов	Выполняется/не выполняется
5046	п. 26				Заземление	Соответствует/не соответствует
5047	п. 27				Винты и соединения	Соответствует/не соответствует
5048	п. 28				Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	Соответствует/не соответствует
5049	п. 29				Теплостойкость, огнестойкость и стойкость к образованию токоведущих мостиков	Соответствует/не соответствует
5050	п. 30				Коррозионная стойкость	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
5051	ГОСТ IEC 62841-2-14 п. 6	Ручные рубанки	28.24.11	8467000000	Опасность излучения, токсичность и прочие опасности	Выполняется/не выполняется
5052	п. 7				Классификация	Выполняется/не выполняется
5053	п. 8				Маркировка и инструкции	Выполняется/не выполняется
5054	п. 9				Защита от контакта с токоведущими частями	Выполняется/не выполняется
5055	п. 10				Пуск	Выполняется/не выполняется
5056	п. 11				Потребляемая мощность и ток	Выполняется/не выполняется
5057	п. 12				Нагрев	Соответствует/не соответствует
5058	п. 13				Теплостойкость и огнестойкость	Соответствует/не соответствует
5059	п. 14				Влагостойкость	Соответствует/не соответствует
5060	п. 15				Коррозионностойкость	Соответствует/не соответствует
5061	п. 16				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Выполняется/не выполняется
5062	п. 17				Надежность	Выполняется/не выполняется
5063	п. 18				Ненормальный режим работы	Выполняется/не выполняется
5064	п. 19				Механическая безопасность	Выполняется/не выполняется
5065	п. 20				Механическая прочность	Выполняется/не выполняется
5066	п. 21				Конструкция	Выполняется/не выполняется
5067	п. 22				Внутренняя проводка	Выполняется/не выполняется
5068	п. 23				Комплектующие изделия	Выполняется/не выполняется
5069	п. 24				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Выполняется/не выполняется
5070	п. 25				Зажимы для внешних проводников	Выполняется/не выполняется
5071	п. 26				Заземление	Соответствует/не соответствует
5072	п. 27				Винты и соединения	Соответствует/не соответствует
5073	п. 28				Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	Соответствует/не соответствует
5074	ГОСТ Р МЭК 60745-2-15 п. 7	Машины для подрезки живой изгороди	28.24.11	8467000000	Классификация	Выполняется/не выполняется
5075	п. 8				Маркировка и инструкции	Соответствует/не соответствует
5076	п. 9				Защита от контакта с токоведущими частями	Выполняется/не выполняется
5077	п. 10				Пуск	Выполняется/не выполняется
5078	п. 11				Потребляемая мощность и ток	Выполняется/не выполняется
5079	п. 12				Нагрев	Соответствует/не соответствует
5080	п. 13				Ток утечки	Соответствует/не соответствует
5081	п. 14				Влагостойкость	Соответствует/не соответствует
5082	п. 15				Электрическая прочность	Выполняется/не выполняется
5083	п. 16				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Выполняется/не выполняется
5084	п. 17				Надежность	Выполняется/не выполняется
5085	п. 18				Ненормальный режим работы	Выполняется/не выполняется
5086	п. 19				Механическая безопасность	Выполняется/не выполняется
5087	п. 20				Механическая прочность	Выполняется/не выполняется
5088	п. 21				Конструкция	Выполняется/не выполняется

1	2	3	4	5	6	7
5089	п. 22				Внутренняя проводка	Выполняется/не выполняется
5090	п. 23				Комплектующие изделия	Выполняется/не выполняется
5091	п. 24				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Выполняется/не выполняется
5092	п. 25				Зажимы для внешних проводов	Выполняется/не выполняется
5093	п. 26				Заземление	Соответствует/не соответствует
5094	п. 27				Винты и соединения	Соответствует/не соответствует
5095	п. 28				Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	Соответствует/не соответствует
5096	п. 29				Теплостойкость, огнестойкость и стойкость к образованию токоведущих мостиков	Соответствует/не соответствует
5097	п. 30				Коррозионная стойкость	Соответствует/не соответствует
5098	ГОСТ Р МЭК 60745-2-16 п. 7	Скобозабивные машины общего назначения и не распространяется на применяемые в промышленном производстве	28.24.11	8467000000	Классификация	Выполняется/не выполняется
5099	п. 8				Маркировка и инструкции	Соответствует/не соответствует
5100	п. 9				Защита от контакта с токоведущими частями	Выполняется/не выполняется
5101	п. 10				Пуск	Выполняется/не выполняется
5102	п. 11				Потребляемая мощность и ток	Выполняется/не выполняется
5103	п. 12				Нагрев	Соответствует/не соответствует
5104	п. 13				Ток утечки	Соответствует/не соответствует
5105	п. 14				Влагостойкость	Соответствует/не соответствует
5106	п. 15				Электрическая прочность	Выполняется/не выполняется
5107	п. 16				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Выполняется/не выполняется
5108	п. 17				Надежность	Выполняется/не выполняется
5109	п. 18				Ненормальный режим работы	Выполняется/не выполняется
5110	п. 19				Механическая безопасность	Выполняется/не выполняется
5111	п. 20				Механическая прочность	Выполняется/не выполняется
5112	п. 21				Конструкция	Выполняется/не выполняется
5113	п. 22				Внутренняя проводка	Выполняется/не выполняется
5114	п. 23				Комплектующие изделия	Выполняется/не выполняется
5115	п. 24				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Выполняется/не выполняется
5116	п. 25				Зажимы для внешних проводов	Выполняется/не выполняется
5117	п. 26				Заземление	Соответствует/не соответствует
5118	п. 27				Винты и соединения	Соответствует/не соответствует
5119	п. 28				Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	Соответствует/не соответствует
5120	п. 29				Теплостойкость, огнестойкость и стойкость к образованию токоведущих мостиков	Соответствует/не соответствует
5121	п. 30				Коррозионная стойкость	Соответствует/не соответствует
5122	ГОСТ IEC 60745-2-17 п. 7	Фасонно-фрезерные машины и машины для обрезки кромок	28.24.11	8467000000	Классификация	Выполняется/не выполняется
5123	п. 8				Маркировка и инструкции	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
5124	п. 9				Защита от контакта с токоведущими частями	Выполняется/не выполняется
5125	п. 10				Пуск	Выполняется/не выполняется
5126	п. 11				Потребляемая мощность и ток	Выполняется/не выполняется
5127	п. 12				Нагрев	Соответствует/не соответствует
5128	п. 13				Ток утечки	Соответствует/не соответствует
5129	п. 14				Влагостойкость	Соответствует/не соответствует
5130	п. 15				Электрическая прочность	Выполняется/не выполняется
5131	п. 16				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Выполняется/не выполняется
5132	п. 17				Надежность	Выполняется/не выполняется
5133	п. 18				Ненормальный режим работы	Выполняется/не выполняется
5134	п. 19				Механическая безопасность	Выполняется/не выполняется
5135	п. 20				Механическая прочность	Выполняется/не выполняется
5136	п. 21				Конструкция	Выполняется/не выполняется
5137	п. 22				Внутренняя проводка	Выполняется/не выполняется
5138	п. 23				Комплектующие изделия	Выполняется/не выполняется
5139	п. 24				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Выполняется/не выполняется
5140	п. 25				Зажимы для внешних проводов	Выполняется/не выполняется
5141	п. 26				Заземление	Соответствует/не соответствует
5142	п. 27				Винты и соединения	Соответствует/не соответствует
5143	п. 28				Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	Соответствует/не соответствует
5144	п. 29				Теплостойкость, огнестойкость и стойкость к образованию токоведущих мостиков	Соответствует/не соответствует
5145	п. 30				Коррозионная стойкость	Соответствует/не соответствует
5146	ГОСТ IEC 60034-14 п. 4.2	Машины постоянного тока и трехфазные машины переменного тока с высотой оси вращения 56 мм и более	28.24.11	8467000000	Величина вибрации	
5147	п. 4.3				Относительная вибрация вала	
5148	п. 8.1				Допустимые уровни вибрации	
5149	п. 8.2				Допустимые значения виброскорости на частоте, равной удвоенной частоте питания машины	
5150	п. 8.3				Осевая вибрация	
5151	п. 9				Допустимая относительная вибрация вала	
5152	ГОСТ Р МЭК 1029-2-9 п. 6	Переносные торцовочные пилы	28.24.11	8467000000	Номинальное напряжение	Соответствует/не соответствует
5153	п. 7				Классификация	Выполняется/не выполняется
5154	п. 8				Маркировка	Выполняется/не выполняется
5155	п. 9				Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
5156	п. 10				Пуск	Выполняется/не выполняется
5157	п. 11				Потребляемая мощность и ток	Выполняется/не выполняется
5158	п. 12				Нагрев	Соответствует/не соответствует
5159	п. 13				Ток утечки	Соответствует/не соответствует
5160	п. 14				Подавление радио- и телепомех	Выполняется/не выполняется

1	2	3	4	5	6	7
5161	п. 15				Защита от проникновения посторонних твердых тел и влагостойкость	Выполняется/не выполняется
5162	п. 16				Сопротивление изоляции и электрическая прочность	Выполняется/не выполняется
5163	п. 17				Надежность	Выполняется/не выполняется
5164	п. 18				Ненормальный режим работы	Выполняется/не выполняется
5165	п. 19				Устойчивость и механическая безопасность	Выполняется/не выполняется
5166	п. 20				Механическая прочность	Выполняется/не выполняется
5167	п. 21				Конструкция	Выполняется/не выполняется
5168	п. 22				Внутренняя проводка	Выполняется/не выполняется
5169	п. 23				Комплектующие изделия	Выполняется/не выполняется
5170	п. 24				Подключение к сети и внешние гибкие кабели и шнуры	Выполняется/не выполняется
5171	п. 25				Зажимы для внешних проводников	Выполняется/не выполняется
5172	п. 26				Заземление	Соответствует/не соответствует
5173	п. 27				Винты и соединения	Соответствует/не соответствует
5174	п. 28				Пути утечки, воздушные зазоры и толщина изоляции	Соответствует/не соответствует
5175	п. 29				Теплостойкость, огнестойкость и стойкость к образованию токопроводящих мостиков	Соответствует/не соответствует
5176	п. 30				Коррозионная стойкость	Соответствует/не соответствует
5177	ГОСТ IEC 61029-1 п. 6	Электрические машины с приводом от электрического или электромагнитного двигателя	28.24.11	8467000000	Номинальное напряжение	Соответствует/не соответствует
5178	п. 7				Классификация	Выполняется/не выполняется
5179	п. 8				Маркировка	Выполняется/не выполняется
5180	п. 9				Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
5181	п. 10				Пуск	Выполняется/не выполняется
5182	п. 11				Потребляемая мощность и ток	Выполняется/не выполняется
5183	п. 12				Нагрев	Соответствует/не соответствует
5184	п. 13				Ток утечки	Соответствует/не соответствует
5185	п. 14				Подавление радио- и телепомех	Выполняется/не выполняется
5186	п. 15				Защита от проникновения посторонних твердых тел и влагостойкость	Выполняется/не выполняется
5187	п. 16				Сопротивление изоляции и электрическая прочность	Выполняется/не выполняется
5188	п. 17				Надежность	Выполняется/не выполняется
5189	п. 18				Ненормальный режим работы	Выполняется/не выполняется
5190	п. 19				Устойчивость и механическая безопасность	Выполняется/не выполняется
5191	п. 20				Механическая прочность	Выполняется/не выполняется
5192	п. 21				Конструкция	Выполняется/не выполняется
5193	п. 22				Внутренняя проводка	Выполняется/не выполняется
5194	п. 23				Комплектующие изделия	Выполняется/не выполняется
5195	п. 24				Подключение к сети и внешние гибкие кабели и шнуры	Выполняется/не выполняется

1	2	3	4	5	6	7
5196	п. 25				Зажимы для внешних проводников	Выполняется/не выполняется
5197	п. 26				Заземление	Соответствует/не соответствует
5198	п. 27				Винты и соединения	Соответствует/не соответствует
5199	п. 28				Пути утечки, воздушные зазоры и толщина изоляции	Соответствует/не соответствует
5200	п. 29				Теплостойкость, огнестойкость и стойкость к образованию токопроводящих мостиков	Соответствует/не соответствует
5201	п. 30				Коррозионная стойкость	Соответствует/не соответствует
5202	ГОСТ IEC 61029-2-1 п. 6	Переносные дисковые пилы	28.24.11	8467000000	Номинальное напряжение	Соответствует/не соответствует
5203	п. 7				Классификация	Выполняется/не выполняется
5204	п. 8				Маркировка	Выполняется/не выполняется
5205	п. 9				Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
5206	п. 10				Пуск	Выполняется/не выполняется
5207	п. 11				Потребляемая мощность и ток	Выполняется/не выполняется
5208	п. 12				Нагрев	Соответствует/не соответствует
5209	п. 13				Ток утечки	Соответствует/не соответствует
5210	п. 14				Подавление радио- и телепомех	Выполняется/не выполняется
5211	п. 15				Защита от проникновения посторонних твердых тел и влагостойкость	Выполняется/не выполняется
5212	п. 16				Сопротивление изоляции и электрическая прочность	Выполняется/не выполняется
5213	п. 17				Надежность	Выполняется/не выполняется
5214	п. 18				Ненормальный режим работы	Выполняется/не выполняется
5215	п. 19				Устойчивость и механическая безопасность	Выполняется/не выполняется
5216	п. 20				Механическая прочность	Выполняется/не выполняется
5217	п. 21				Конструкция	Выполняется/не выполняется
5218	п. 22				Внутренняя проводка	Выполняется/не выполняется
5219	п. 23				Комплектующие изделия	Выполняется/не выполняется
5220	п. 24				Подключение к сети и внешние гибкие кабели и шнуры	Выполняется/не выполняется
5221	п. 25				Зажимы для внешних проводников	Выполняется/не выполняется
5222	п. 26				Заземление	Соответствует/не соответствует
5223	п. 27				Винты и соединения	Соответствует/не соответствует
5224	п. 28				Пути утечки, воздушные зазоры и толщина изоляции	Соответствует/не соответствует
5225	п. 29				Теплостойкость, огнестойкость и стойкость к образованию токопроводящих мостиков	Соответствует/не соответствует
5226	п. 30				Коррозионная стойкость	Соответствует/не соответствует
5227	ГОСТ IEC 61029-2-2 п. 6	Переносные радиально-рычажные пилы	28.24.11	8467000000	Номинальное напряжение	Соответствует/не соответствует
5228	п. 7				Классификация	Выполняется/не выполняется
5229	п. 8				Маркировка	Выполняется/не выполняется
5230	п. 9				Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется

1	2	3	4	5	6	7
5231	п. 10				Пуск	Выполняется/не выполняется
5232	п. 11				Потребляемая мощность и ток	Выполняется/не выполняется
5233	п. 12				Нагрев	Соответствует/не соответствует
5234	п. 13				Ток утечки	Соответствует/не соответствует
5235	п. 14				Подавление радио- и телепомех	Выполняется/не выполняется
5236	п. 15				Защита от проникновения посторонних твердых тел и влагостойкость	Выполняется/не выполняется
5237	п. 16				Сопротивление изоляции и электрическая прочность	Выполняется/не выполняется
5238	п. 17				Надежность	Выполняется/не выполняется
5239	п. 18				Ненормальный режим работы	Выполняется/не выполняется
5240	п. 19				Устойчивость и механическая безопасность	Выполняется/не выполняется
5241	п. 20				Механическая прочность	Выполняется/не выполняется
5242	п. 21				Конструкция	Выполняется/не выполняется
5243	п. 22				Внутренняя проводка	Выполняется/не выполняется
5244	п. 23				Комплектующие изделия	Выполняется/не выполняется
5245	п. 24				Подключение к сети и внешние гибкие кабели и шнуры	Выполняется/не выполняется
5246	п. 25				Зажимы для внешних проводников	Выполняется/не выполняется
5247	п. 26				Заземление	Соответствует/не соответствует
5248	п. 27				Винты и соединения	Соответствует/не соответствует
5249	п. 28				Пути утечки, воздушные зазоры и толщина изоляции	Соответствует/не соответствует
5250	п. 29				Теплостойкость, огнестойкость и стойкость к образованию токопроводящих мостиков	Соответствует/не соответствует
5251	п. 30				Коррозионная стойкость	Соответствует/не соответствует
5252	ГОСТ IEC 61029-2-3 п. 6	Переносные строгальные и рейсмусовые машины с максимальной шириной строгания 260 мм	28.24.11	8467000000	Номинальное напряжение	Соответствует/не соответствует
5253	п. 7				Классификация	Выполняется/не выполняется
5254	п. 8				Маркировка	Выполняется/не выполняется
5255	п. 9				Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
5256	п. 10				Пуск	Выполняется/не выполняется
5257	п. 11				Потребляемая мощность и ток	Выполняется/не выполняется
5258	п. 12				Нагрев	Соответствует/не соответствует
5259	п. 13				Ток утечки	Соответствует/не соответствует
5260	п. 14				Подавление радио- и телепомех	Выполняется/не выполняется
5261	п. 15				Защита от проникновения посторонних твердых тел и влагостойкость	Выполняется/не выполняется
5262	п. 16				Сопротивление изоляции и электрическая прочность	Выполняется/не выполняется
5263	п. 17				Надежность	Выполняется/не выполняется
5264	п. 18				Ненормальный режим работы	Выполняется/не выполняется
5265	п. 19				Устойчивость и механическая безопасность	Выполняется/не выполняется
5266	п. 20				Механическая прочность	Выполняется/не выполняется

1	2	3	4	5	6	7
5267	п. 21				Конструкция	Выполняется/не выполняется
5268	п. 22				Внутренняя проводка	Выполняется/не выполняется
5269	п. 23				Комплектующие изделия	Выполняется/не выполняется
5270	п. 24				Подключение к сети и внешние гибкие кабели и шнуры	Выполняется/не выполняется
5271	п. 25				Зажимы для внешних проводников	Выполняется/не выполняется
5272	п. 26				Заземление	Соответствует/не соответствует
5273	п. 27				Винты и соединения	Соответствует/не соответствует
5274	п. 28				Пути утечки, воздушные зазоры и толщина изоляции	Соответствует/не соответствует
5275	п. 29				Теплостойкость, огнестойкость и стойкость к образованию токопроводящих мостиков	Соответствует/не соответствует
5276	п. 30				Коррозионная стойкость	Соответствует/не соответствует
5277	ГОСТ IEC 62841-3-4 п. 6	Переносные шлифовально-заточные машины	28.24.11	8467000000	Опасность излучения, токсичность и прочие опасности	Выполняется/не выполняется
5278	п. 7				Классификация	Выполняется/не выполняется
5279	п. 8				Маркировка и инструкции	Выполняется/не выполняется
5280	п. 9				Защита от контакта с токоведущими частями	Выполняется/не выполняется
5281	п. 10				Пуск	Выполняется/не выполняется
5282	п. 11				Потребляемая мощность и ток	Выполняется/не выполняется
5283	п. 12				Нагрев	Соответствует/не соответствует
5284	п. 13				Теплостойкость и огнестойкость	Соответствует/не соответствует
5285	п. 14				Влагостойкость	Соответствует/не соответствует
5286	п. 15				Коррозионностойкость	Соответствует/не соответствует
5287	п. 16				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Выполняется/не выполняется
5288	п. 17				Надежность	Выполняется/не выполняется
5289	п. 18				Ненормальный режим работы	Выполняется/не выполняется
5290	п. 19				Механическая безопасность	Выполняется/не выполняется
5291	п. 20				Механическая прочность	Выполняется/не выполняется
5292	п. 21				Конструкция	Выполняется/не выполняется
5293	п. 22				Внутренняя проводка	Выполняется/не выполняется
5294	п. 23				Комплектующие изделия	Выполняется/не выполняется
5295	п. 24				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Выполняется/не выполняется
5296	п. 25				Зажимы для внешних проводников	Выполняется/не выполняется
5297	п. 26				Заземление	Соответствует/не соответствует
5298	п. 27				Винты и соединения	Соответствует/не соответствует
5299	п. 28				Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	Соответствует/не соответствует
5300	ГОСТ IEC 61029-2-4 п. 6	Настольные шлифовальные машины	28.24.11	8467000000	Номинальное напряжение	Соответствует/не соответствует
5301	п. 7				Классификация	Выполняется/не выполняется
5302	п. 8				Маркировка	Выполняется/не выполняется

1	2	3	4	5	6	7
5303	п. 9				Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
5304	п. 10				Пуск	Выполняется/не выполняется
5305	п. 11				Потребляемая мощность и ток	Выполняется/не выполняется
5306	п. 12				Нагрев	Соответствует/не соответствует
5307	п. 13				Ток утечки	Соответствует/не соответствует
5308	п. 14				Подавление радио- и телепомех	Выполняется/не выполняется
5309	п. 15				Защита от проникновения посторонних твердых тел и влагостойкость	Выполняется/не выполняется
5310	п. 16				Сопротивление изоляции и электрическая прочность	Выполняется/не выполняется
5311	п. 17				Надежность	Выполняется/не выполняется
5312	п. 18				Ненормальный режим работы	Выполняется/не выполняется
5313	п. 19				Устойчивость и механическая безопасность	Выполняется/не выполняется
5314	п. 20				Механическая прочность	Выполняется/не выполняется
5315	п. 21				Конструкция	Выполняется/не выполняется
5316	п. 22				Внутренняя проводка	Выполняется/не выполняется
5317	п. 23				Комплектующие изделия	Выполняется/не выполняется
5318	п. 24				Подключение к сети и внешние гибкие кабели и шнуры	Выполняется/не выполняется
5319	п. 25				Зажимы для внешних проводников	Выполняется/не выполняется
5320	п. 26				Заземление	Соответствует/не соответствует
5321	п. 27				Винты и соединения	Соответствует/не соответствует
5322	п. 28				Пути утечки, воздушные зазоры и толщина изоляции	Соответствует/не соответствует
5323	п. 29				Теплостойкость, огнестойкость и стойкость к образованию токопроводящих мостиков	Соответствует/не соответствует
5324	п. 30				Коррозионная стойкость	Соответствует/не соответствует
5325	ГОСТ IEC 61029-2-5 п. 6	Переносные ленточные пилы с длиной пильной ленты не более 2500 мм и диаметром шкива не более 315 мм	28.24.11	8467000000	Номинальное напряжение	Соответствует/не соответствует
5326	п. 7				Классификация	Выполняется/не выполняется
5327	п. 8				Маркировка	Выполняется/не выполняется
5328	п. 9				Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
5329	п. 10				Пуск	Выполняется/не выполняется
5330	п. 11				Потребляемая мощность и ток	Выполняется/не выполняется
5331	п. 12				Нагрев	Соответствует/не соответствует
5332	п. 13				Ток утечки	Соответствует/не соответствует
5333	п. 14				Подавление радио- и телепомех	Выполняется/не выполняется
5334	п. 15				Защита от проникновения посторонних твердых тел и влагостойкость	Выполняется/не выполняется
5335	п. 16				Сопротивление изоляции и электрическая прочность	Выполняется/не выполняется
5336	п. 17				Надежность	Выполняется/не выполняется
5337	п. 18				Ненормальный режим работы	Выполняется/не выполняется

1	2	3	4	5	6	7
5338	п. 19				Устойчивость и механическая безопасность	Выполняется/не выполняется
5339	п. 20				Механическая прочность	Выполняется/не выполняется
5340	п. 21				Конструкция	Выполняется/не выполняется
5341	п. 22				Внутренняя проводка	Выполняется/не выполняется
5342	п. 23				Комплектующие изделия	Выполняется/не выполняется
5343	п. 24				Подключение к сети и внешние гибкие кабели и шнуры	Выполняется/не выполняется
5344	п. 25				Зажимы для внешних проводников	Выполняется/не выполняется
5345	п. 26				Заземление	Соответствует/не соответствует
5346	п. 27				Винты и соединения	Соответствует/не соответствует
5347	п. 28				Пути утечки, воздушные зазоры и толщина изоляции	Соответствует/не соответствует
5348	п. 29				Теплостойкость, огнестойкость и стойкость к образованию токопроводящих мостиков	Соответствует/не соответствует
5349	п. 30				Коррозионная стойкость	Соответствует/не соответствует
5350	ГОСТ IEC 61029-2-6 п. 6	Переносные машины для сверления алмазными сверлами с подачей воды, имеющие диаметр кольцевого сверла не более 250 мм	28.24.11	8467000000	Номинальное напряжение	Соответствует/не соответствует
5351	п. 7				Классификация	Выполняется/не выполняется
5352	п. 8				Маркировка	Выполняется/не выполняется
5353	п. 9				Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
5354	п. 10				Пуск	Выполняется/не выполняется
5355	п. 11				Потребляемая мощность и ток	Выполняется/не выполняется
5356	п. 12				Нагрев	Соответствует/не соответствует
5357	п. 13				Ток утечки	Соответствует/не соответствует
5358	п. 14				Подавление радио- и телепомех	Выполняется/не выполняется
5359	п. 15				Защита от проникновения посторонних твердых тел и влагостойкость	Выполняется/не выполняется
5360	п. 16				Сопротивление изоляции и электрическая прочность	Выполняется/не выполняется
5361	п. 17				Надежность	Выполняется/не выполняется
5362	п. 18				Ненормальный режим работы	Выполняется/не выполняется
5363	п. 19				Устойчивость и механическая безопасность	Выполняется/не выполняется
5364	п. 20				Механическая прочность	Выполняется/не выполняется
5365	п. 21				Конструкция	Выполняется/не выполняется
5366	п. 22				Внутренняя проводка	Выполняется/не выполняется
5367	п. 23				Комплектующие изделия	Выполняется/не выполняется
5368	п. 24				Подключение к сети и внешние гибкие кабели и шнуры	Выполняется/не выполняется
5369	п. 25				Зажимы для внешних проводников	Выполняется/не выполняется
5370	п. 26				Заземление	Соответствует/не соответствует
5371	п. 27				Винты и соединения	Соответствует/не соответствует
5372	п. 28				Пути утечки, воздушные зазоры и толщина изоляции	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
5373	п. 29				Теплостойкость, огнестойкость и стойкость к образованию токопроводящих мостиков	Соответствует/не соответствует
5374	п. 30				Коррозионная стойкость	Соответствует/не соответствует
5375	ГОСТ IEC 61029-2-7 п. 6	Переносные алмазные пилы с подачей воды, имеющие диаметр алмазного пильного диска не более 250 мм	28.24.11	8467000000	Номинальное напряжение	Соответствует/не соответствует
5376	п. 7				Классификация	Выполняется/не выполняется
5377	п. 8				Маркировка	Выполняется/не выполняется
5378	п. 9				Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
5379	п. 10				Пуск	Выполняется/не выполняется
5380	п. 11				Потребляемая мощность и ток	Выполняется/не выполняется
5381	п. 12				Нагрев	Соответствует/не соответствует
5382	п. 13				Ток утечки	Соответствует/не соответствует
5383	п. 14				Подавление радио- и телепомех	Выполняется/не выполняется
5384	п. 15				Защита от проникновения посторонних твердых тел и влагостойкость	Выполняется/не выполняется
5385	п. 16				Сопротивление изоляции и электрическая прочность	Выполняется/не выполняется
5386	п. 17				Надежность	Выполняется/не выполняется
5387	п. 18				Ненормальный режим работы	Выполняется/не выполняется
5388	п. 19				Устойчивость и механическая безопасность	Выполняется/не выполняется
5389	п. 20				Механическая прочность	Выполняется/не выполняется
5390	п. 21				Конструкция	Выполняется/не выполняется
5391	п. 22				Внутренняя проводка	Выполняется/не выполняется
5392	п. 23				Комплектующие изделия	Выполняется/не выполняется
5393	п. 24				Подключение к сети и внешние гибкие кабели и шнуры	Выполняется/не выполняется
5394	п. 25				Зажимы для внешних проводников	Выполняется/не выполняется
5395	п. 26				Заземление	Соответствует/не соответствует
5396	п. 27				Винты и соединения	Соответствует/не соответствует
5397	п. 28				Пути утечки, воздушные зазоры и толщина изоляции	Соответствует/не соответствует
5398	п. 29				Теплостойкость, огнестойкость и стойкость к образованию токопроводящих мостиков	Соответствует/не соответствует
5399	п. 30				Коррозионная стойкость	Соответствует/не соответствует
5400	ГОСТ IEC 61029-2-8 п. 6	Переносные одношпиндельные вертикальные фрезерно-модельные машины с режущим узлом диаметром не более 180 мм	28.24.11	8467000000	Номинальное напряжение	Соответствует/не соответствует
5401	п. 7				Классификация	Выполняется/не выполняется
5402	п. 8				Маркировка	Выполняется/не выполняется
5403	п. 9				Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
5404	п. 10				Пуск	Выполняется/не выполняется
5405	п. 11				Потребляемая мощность и ток	Выполняется/не выполняется
5406	п. 12				Нагрев	Соответствует/не соответствует
5407	п. 13				Ток утечки	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
5408	п. 14				Подавление радио- и телепомех	Выполняется/не выполняется
5409	п. 15				Защита от проникновения посторонних твердых тел и влагостойкость	Выполняется/не выполняется
5410	п. 16				Сопротивление изоляции и электрическая прочность	Выполняется/не выполняется
5411	п. 17				Надежность	Выполняется/не выполняется
5412	п. 18				Ненормальный режим работы	Выполняется/не выполняется
5413	п. 19				Устойчивость и механическая безопасность	Выполняется/не выполняется
5414	п. 20				Механическая прочность	Выполняется/не выполняется
5415	п. 21				Конструкция	Выполняется/не выполняется
5416	п. 22				Внутренняя проводка	Выполняется/не выполняется
5417	п. 23				Комплектующие изделия	Выполняется/не выполняется
5418	п. 24				Подключение к сети и внешние гибкие кабели и шнуры	Выполняется/не выполняется
5419	п. 25				Зажимы для внешних проводников	Выполняется/не выполняется
5420	п. 26				Заземление	Соответствует/не соответствует
5421	п. 27				Винты и соединения	Соответствует/не соответствует
5422	п. 28				Пути утечки, воздушные зазоры и толщина изоляции	Соответствует/не соответствует
5423	п. 29				Теплостойкость, огнестойкость и стойкость к образованию токопроводящих мостиков	Соответствует/не соответствует
5424	п. 30				Коррозионная стойкость	Соответствует/не соответствует
5425	ГОСТ IEC 61029-2-9 п. 6	Торцовочные пилы	28.24.11	8467000000	Номинальное напряжение	Соответствует/не соответствует
5426	п. 7				Классификация	Выполняется/не выполняется
5427	п. 8				Маркировка	Выполняется/не выполняется
5428	п. 9				Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
5429	п. 10				Пуск	Выполняется/не выполняется
5430	п. 11				Потребляемая мощность и ток	Выполняется/не выполняется
5431	п. 12				Нагрев	Соответствует/не соответствует
5432	п. 13				Ток утечки	Соответствует/не соответствует
5433	п. 14				Подавление радио- и телепомех	Выполняется/не выполняется
5434	п. 15				Защита от проникновения посторонних твердых тел и влагостойкость	Выполняется/не выполняется
5435	п. 16				Сопротивление изоляции и электрическая прочность	Выполняется/не выполняется
5436	п. 17				Надежность	Выполняется/не выполняется
5437	п. 18				Ненормальный режим работы	Выполняется/не выполняется
5438	п. 19				Устойчивость и механическая безопасность	Выполняется/не выполняется
5439	п. 20				Механическая прочность	Выполняется/не выполняется
5440	п. 21				Конструкция	Выполняется/не выполняется
5441	п. 22				Внутренняя проводка	Выполняется/не выполняется
5442	п. 23				Комплектующие изделия	Выполняется/не выполняется

1	2	3	4	5	6	7
5443	п. 24				Подключение к сети и внешние гибкие кабели и шнуры	Выполняется/не выполняется
5444	п. 25				Зажимы для внешних проводников	Выполняется/не выполняется
5445	п. 26				Заземление	Соответствует/не соответствует
5446	п. 27				Винты и соединения	Соответствует/не соответствует
5447	п. 28				Пути утечки, воздушные зазоры и толщина изоляции	Соответствует/не соответствует
5448	п. 29				Теплостойкость, огнестойкость и стойкость к образованию токопроводящих мостиков	Соответствует/не соответствует
5449	п. 30				Коррозионная стойкость	Соответствует/не соответствует
5450	ГОСТ IEC 61029-2-9 п. 6	Торцовочные пилы	28.24.11	8467000000	Номинальное напряжение	Соответствует/не соответствует
5451	п. 7				Классификация	Выполняется/не выполняется
5452	п. 8				Маркировка	Выполняется/не выполняется
5453	п. 9				Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
5454	п. 10				Пуск	Выполняется/не выполняется
5455	п. 11				Потребляемая мощность и ток	Выполняется/не выполняется
5456	п. 12				Нагрев	Соответствует/не соответствует
5457	п. 13				Ток утечки	Соответствует/не соответствует
5458	п. 14				Подавление радио- и телепомех	Выполняется/не выполняется
5459	п. 15				Защита от проникновения посторонних твердых тел и влагостойкость	Выполняется/не выполняется
5460	п. 16				Сопротивление изоляции и электрическая прочность	Выполняется/не выполняется
5461	п. 17				Надежность	Выполняется/не выполняется
5462	п. 18				Ненормальный режим работы	Выполняется/не выполняется
5463	п. 19				Устойчивость и механическая безопасность	Выполняется/не выполняется
5464	п. 20				Механическая прочность	Выполняется/не выполняется
5465	п. 21				Конструкция	Выполняется/не выполняется
5466	п. 22				Внутренняя проводка	Выполняется/не выполняется
5467	п. 23				Комплектующие изделия	Выполняется/не выполняется
5468	п. 24				Подключение к сети и внешние гибкие кабели и шнуры	Выполняется/не выполняется
5469	п. 25				Зажимы для внешних проводников	Выполняется/не выполняется
5470	п. 26				Заземление	Соответствует/не соответствует
5471	п. 27				Винты и соединения	Соответствует/не соответствует
5472	п. 28				Пути утечки, воздушные зазоры и толщина изоляции	Соответствует/не соответствует
5473	п. 29				Теплостойкость, огнестойкость и стойкость к образованию токопроводящих мостиков	Соответствует/не соответствует
5474	п. 30				Коррозионная стойкость	Соответствует/не соответствует
5475	ГОСТ 7396.1	Штепсельные соединители с заземляющими контактами и без них (одноместные и двуместные розет-	27.33.13.110	8536000000	Размеры	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		ки, разъемные и неразъемные вилки, разветвители и удлинители)				
5476	ГОСТ 7396.2 п. 5	Вилки с предохранителями, предназначенные для защиты гибких кабелей или шнуров	27.33.13.110	8536000000	Номинальные величины	Соответствует/не соответствует
5477	п. 6				Классификация	Выполняется/не выполняется
5478	п. 7				Маркировка	Соответствует/не соответствует
5479	п. 8				Проверка размеров	Соответствует/не соответствует
5480	п. 9				Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
5481	п. 10				Заземление	Выполняется/не выполняется
5482	п. 11				Контактные зажимы	Соответствует/не соответствует
5483	п. 12				Конструкция стационарных розеток	Соответствует/не соответствует
5484	п. 13				Конструкция вилок и переносных розеток	Выполняется/не выполняется
5485	п. 14				Сблокированные розетки	Выполняется/не выполняется
5486	п. 15				Устойчивость к старению, защита от проникновения воды и влагоустойчивость	Выполняется/не выполняется
5487	п. 16				Сопротивление изоляции и электрическая прочность изоляции	Выполняется/не выполняется
5488	п. 17				Работа заземляющего контакта	Выполняется/не выполняется
5489	п. 18				Превышение температуры	Выполняется/не выполняется
5490	п. 19				Индуктивная нагрузка	Выполняется/не выполняется
5491	п. 20				Нормальная работа	Выполняется/не выполняется
5492	п. 21				Усилие при разъеме штырей вилки с гнездами розетки	Выполняется/не выполняется
5493	п. 22				Гибкие кабели и шнуры и их присоединение	Выполняется/не выполняется
5494	п. 23				Механическая прочность	Выполняется/не выполняется
5495	п. 24				Нагревостойкость	Выполняется/не выполняется
5496	п. 25				Винты, токоведущие части соединения	Соответствует/не соответствует
5497	п. 26				Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния через заливочную массу	Соответствует/не соответствует
5498	п. 27				Теплостойкость, огнестойкость и устойчивость к токам поверхностного разряда	Соответствует/не соответствует
5499	п. 28				Коррозиоустойчивость	Соответствует/не соответствует
5500	п. 29				Дополнительные испытания частично опрессованных штырей вилки	Соответствует/не соответствует
5501	п. 30				Дополнительные требования для нужд народного хозяйства	Выполняется/не выполняется
5502	п. 31				Упаковка, транспортирование и хранение	Выполняется/не выполняется
5503	п. 32				Система условных обозначений	Выполняется/не выполняется
5504	п. 33				Правила приемки	Выполняется/не выполняется
5505	ГОСТ IEC 60884-1 п. 6	Вилки и розетки бытового и аналогичного назначения стационарные, переносные, с контактами для заземления или без них	27.33.13.110	8536000000	Номинальные величины	Соответствует/не соответствует
5506	п. 7				Классификация	Выполняется/не выполняется
5507	п. 8				Маркировка	Соответствует/не соответствует
5508	п. 9				Проверка размеров	Соответствует/не соответствует
5509	п. 10				Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
5510	п. 11				Заземление	Выполняется/не выполняется

1	2	3	4	5	6	7
5511	п. 12				Контактные зажимы	Соответствует/не соответствует
5512	п. 13				Конструкция стационарных розеток	Соответствует/не соответствует
5513	п. 14				Конструкция вилок и переносных розеток	Выполняется/не выполняется
5514	п. 15				Сблокированные розетки	Выполняется/не выполняется
5515	п. 16				Устойчивость к старению, защита от проникновения воды и влагостойкость	Выполняется/не выполняется
5516	п. 17				Сопротивление и электрическая прочность изоляции	Выполняется/не выполняется
5517	п. 18				Работа заземляющего контакта	Выполняется/не выполняется
5518	п. 19				Превышение температуры	Выполняется/не выполняется
5519	п. 20				Отключающая способность	Выполняется/не выполняется
5520	п. 21				Нормальная работа	Выполняется/не выполняется
5521	п. 22				Усилие при разъеме штырей вилки с гнездами розетки	Выполняется/не выполняется
5522	п. 23				Гибкие кабели, шнуры и их присоединение	Выполняется/не выполняется
5523	п. 24				Механическая прочность	Выполняется/не выполняется
5524	п. 25				Нагревостойкость	Выполняется/не выполняется
5525	п. 26				Винты, токоведущие части и соединения	Соответствует/не соответствует
5526	п. 27				Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния через заливочную массу	Соответствует/не соответствует
5527	п. 28				Теплостойкость, огнестойкость и устойчивость к токам поверхностного разряда	Соответствует/не соответствует
5528	п. 29				Коррозиеустойчивость	Соответствует/не соответствует
5529	п. 30				Дополнительные испытания частично опрессованных штырей вилки	Соответствует/не соответствует
5530	ГОСТ IEC 60884-2-1 п.6	Вилки с плавкими предохранителями	27.33.13.110	8536000000	Номинальные величины	Выполняется/не выполняется
5531	п. 7				Классификация	Выполняется/не выполняется
5532	п. 8				Маркировка	Соответствует/не соответствует
5533	п. 9				Проверка размеров	Соответствует/не соответствует
5534	п. 10				Защита от поражения электрическим током	Соответствует/не соответствует
5535	п. 11				Заземление	Выполняется/не выполняется
5536	п. 12				Контактные зажимы	Выполняется/не выполняется
5537	п. 13				Конструкция стационарных розеток	Соответствует/не соответствует
5538	п. 14				Конструкция вилок и переносных розеток	Соответствует/не соответствует
5539	п. 15				Сблокированные розетки	Выполняется/не выполняется
5540	п. 16				Устойчивость к старению, защита от проникновения воды и влагостойкость	Выполняется/не выполняется
5541	п. 17				Сопротивление и электрическая прочность изоляции	Выполняется/не выполняется
5542	п. 18				Работа заземляющего контакта	Выполняется/не выполняется
5543	п. 19				Превышение температуры	Выполняется/не выполняется
5544	п. 20				Отключающая способность	Выполняется/не выполняется
5545	п. 21				Нормальная работа	Выполняется/не выполняется
5546	п. 22				Усилие при разъеме штырей вилки с гнездами розетки	Выполняется/не выполняется

1	2	3	4	5	6	7
5547	п. 23				Гибкие кабели, шнуры и их присоединение	Выполняется/не выполняется
5548	п. 24				Механическая прочность	Выполняется/не выполняется
5549	п. 25				Нагревостойкость	Выполняется/не выполняется
5550	п. 26				Винты, токоведущие части и соединения	Выполняется/не выполняется
5551	п. 27				Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния через заливочную массу	Соответствует/не соответствует
5552	п. 28				Теплостойкость, огнестойкость и устойчивость к токам поверхностного разряда	Соответствует/не соответствует
5553	п. 29				Коррозиеустойчивость	Соответствует/не соответствует
5554	п. 30				Дополнительные испытания частично опрессованных штырей вилки	Соответствует/не соответствует
5555	ГОСТ 30988.2.2 п. 6	Розетки, предназначенные для встраивания в прибор, применяемые на приборах или являющиеся несъемной частью приборов бытового и аналогичного назначения	27.33.13.110	8536000000	Номинальные величины	Соответствует/не соответствует
5556	п. 7				Классификация	Выполняется/не выполняется
5557	п. 8				Маркировка	Соответствует/не соответствует
5558	п. 9				Проверка размеров	Соответствует/не соответствует
5559	п. 10				Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
5560	п. 11				Заземление	Соответствует/не соответствует
5561	п. 12				Контактные зажимы	Соответствует/не соответствует
5562	п. 13				Конструкция стационарных розеток	Выполняется/не выполняется
5563	п. 14				Конструкция вилок и стационарных розеток	Выполняется/не выполняется
5564	п. 15				Сблокированные розетки	Соответствует/не соответствует
5565	п. 16				Устойчивость к старению, защита от проникновения воды и влагостойкость	Соответствует/не соответствует
5566	п. 17				Сопротивление и электрическая прочность изоляции	Выполняется/не выполняется
5567	п. 18				Работа заземляющего контакта	Выполняется/не выполняется
5568	п. 19				Превышение температуры	Выполняется/не выполняется
5569	п. 20				Индуктивная нагрузка	Выполняется/не выполняется
5570	п. 21				Нормальная работа	Выполняется/не выполняется
5571	п. 22				Усилие при разъеме штырей вилки с гнездами розетки	Выполняется/не выполняется
5572	п. 23				Гибкие кабели, шнуры и их присоединение	Выполняется/не выполняется
5573	п. 24				Механическая прочность	Выполняется/не выполняется
5574	п. 25				Нагревостойкость	Выполняется/не выполняется
5575	п. 26				Винты, токоведущие части и соединения	Выполняется/не выполняется
5576	п. 27				Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния через заливочную массу	Выполняется/не выполняется
5577	п. 28				Теплостойкость, огнестойкость и устойчивость к токам поверхностного разряда	Выполняется/не выполняется
5578	п. 29				Коррозиеустойчивость	Соответствует/не соответствует
5579	п. 30				Дополнительные испытания частично опрессованных штырей вилки	Соответствует/не соответствует
5580	ГОСТ 30988.2.4 п. 6	Вилки и розетки стационарные и переносные, и розетки для электроприборов бытового и аналогич-	27.33.13.110	8536000000	Номинальные величины	Соответствует/не соответствует
5581	п. 7				Классификация	Выполняется/не выполняется
5582	п. 8				Маркировка	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
5583	п. 9	ного назначения			Проверка размеров	Выполняется/не выполняется
5584	п. 10				Защита от поражения электрическим током	Соответствует/не соответствует
5585	п. 11				Заземление	Выполняется/не выполняется
5586	п. 12				Контактные зажимы	Выполняется/не выполняется
5587	п. 13				Конструкция стационарных розеток	Соответствует/не соответствует
5588	п. 14				Конструкция вилок и стационарных розеток	Соответствует/не соответствует
5589	п. 15				Сблокированные розетки	Выполняется/не выполняется
5590	п. 16				Устойчивость к старению, защита от проникновения воды и влагостойкость	Соответствует/не соответствует
5591	п. 17				Сопротивление и электрическая прочность изоляции	Соответствует/не соответствует
5592	п. 18				Работа заземляющего контакта	Выполняется/не выполняется
5593	п. 19				Превышение температуры	Выполняется/не выполняется
5594	п. 20				Индуктивная нагрузка	Выполняется/не выполняется
5595	п. 21				Нормальная работа	Выполняется/не выполняется
5596	п. 22				Усилие при разъеме штырей вилки с гнездами розетки	Выполняется/не выполняется
5597	п. 23				Гибкие шнуры и их присоединение	Выполняется/не выполняется
5598	п. 24				Механическая прочность	Выполняется/не выполняется
5599	п. 25				Нагревостойкость	Выполняется/не выполняется
5600	п. 26				Винты, токоведущие части и соединения	Выполняется/не выполняется
5601	п. 27				Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния через заливочную массу	Выполняется/не выполняется
5602	п. 28				Теплостойкость, огнестойкость и устойчивость к токам поверхностного разряда	Выполняется/не выполняется
5603	п. 29				Коррозиеустойчивость	Выполняется/не выполняется
5604	п. 30				Дополнительные испытания частично опрессованных штырей вилки	Выполняется/не выполняется
5605	ГОСТ IEC 60884-2-4 п. 6	Соединители, вилки и розетки как стационарные, так и переносные, и розетки для электроприборов бытового и аналогичного назначени	27.33.13.110	8536000000	Номинальные параметры	Соответствует/не соответствует
5606	п. 7				Классификация	Выполняется/не выполняется
5607	п. 8				Маркировка	Соответствует/не соответствует
5608	п. 9				Размеры	Соответствует/не соответствует
5609	п. 10				Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
5610	п. 11				Заземление	Соответствует/не соответствует
5611	п. 12				Контактные зажимы	Выполняется/не выполняется
5612	п. 13				Конструкция стационарных розеток	Соответствует/не соответствует
5613	п. 14				Конструкция вилок и переносных розеток	Соответствует/не соответствует
5614	п. 15				Сблокированные розетки	Выполняется/не выполняется
5615	п. 16				Устойчивость к старению, защита от проникновения воды и влагостойкость	Выполняется/не выполняется
5616	п. 17				Сопротивление и электрическая прочность изоляции	Соответствует/не соответствует
5617	п. 18				Работа заземляющего контакта	Соответствует/не соответствует
5618	п. 19				Превышение температуры	Выполняется/не выполняется

1	2	3	4	5	6	7
5619	п. 20				Отключающая способность	Выполняется/не выполняется
5620	п. 21				Нормальная работа	Выполняется/не выполняется
5621	п. 22				Усилие при разъеме штырей вилки с гнездами розетки	Выполняется/не выполняется
5622	п. 23				Гибкие кабели, шнуры и их присоединение	Выполняется/не выполняется
5623	п. 24				Механическая прочность	Выполняется/не выполняется
5624	п. 25				Нагревостойкость	Выполняется/не выполняется
5625	п. 26				Винты, токоведущие части и соединения	Выполняется/не выполняется
5626	п. 27				Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния через заливочную массу	Выполняется/не выполняется
5627	п. 28				Теплостойкость, огнестойкость и устойчивость к токам поверхностного разряда	Выполняется/не выполняется
5628	п. 29				Коррозиеустойчивость	Соответствует/не соответствует
5629	п. 30				Дополнительные испытания частично опрессованных штырей вилки	Выполняется/не выполняется
5630	ГОСТ IEC 60884-2-7 п. 6	Комплекты удлинительных шнуров	27.33.13	8536000000 8544000000	Номинальные величины	Выполняется/не выполняется
5631	п. 7				Классификация	Выполняется/не выполняется
5632	п. 8				Маркировка	Соответствует/не соответствует
5633	п. 9				Проверка размеров	Выполняется/не выполняется
5634	п. 10				Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
5635	п. 15				Конструкция комплектов удлинительных шнуров	Соответствует/не соответствует
5636	п. 17				Устойчивость к старению, защита от проникновения воды и влагостойкость	Выполняется/не выполняется
5637	ГОСТ 30988.2.5 п. 6	Переходники (далее - адаптеры) со шторками и без шторок, с плавкими предохранителями и без них, бытового и аналогичного назначения	27.33.13.110	8536000000	Номинальные величины	Соответствует/не соответствует
5638	п. 7				Классификация	Выполняется/не выполняется
5639	п. 8				Маркировка	Соответствует/не соответствует
5640	п. 9				Проверка размеров	Выполняется/не выполняется
5641	п. 10				Защита от поражения электрическим током	Соответствует/не соответствует
5642	п. 11				Заземление	Выполняется/не выполняется
5643	п. 12				Контактные зажимы	Выполняется/не выполняется
5644	п. 13				Конструкция стационарных розеток	Соответствует/не соответствует
5645	п. 14				Конструкция переносных адаптеров	Соответствует/не соответствует
5646	п. 15				Сблокированные розетки адаптеров	Выполняется/не выполняется
5647	п. 16				Устойчивость к старению, защита от проникновения воды и влагостойкость	Соответствует/не соответствует
5648	п. 17				Сопротивление и электрическая прочность изоляции	Соответствует/не соответствует
5649	п. 18				Работа заземляющего контакта	Выполняется/не выполняется
5650	п. 19				Превышение температуры	Выполняется/не выполняется
5651	п. 20				Индуктивная нагрузка	Выполняется/не выполняется
5652	п. 21				Нормальная работа	Выполняется/не выполняется
5653	п. 22				Усилие при разъеме штырей вилки с гнездами розетки	Выполняется/не выполняется
5654	п. 23				Гибкие шнуры и их присоединение	Выполняется/не выполняется

1	2	3	4	5	6	7
5655	п. 24				Механическая прочность	Выполняется/не выполняется
5656	п. 25				Нагревостойкость	Выполняется/не выполняется
5657	п. 26				Винты, токоведущие части и соединения	Выполняется/не выполняется
5658	п. 27				Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния через заливочную массу	Выполняется/не выполняется
5659	п. 28				Теплостойкость, огнестойкость и устойчивость к токам поверхностного разряда	Выполняется/не выполняется
5660	п. 29				Коррозиеустойчивость	Выполняется/не выполняется
5661	п. 30				Дополнительные испытания частично опрессованных штырей вилки	Выполняется/не выполняется
5662	СТБ ГОСТ Р 51322.2.5 п. 6	Переходники со шторками и без шторок, с плавкими предохранителями и без них, бытового и аналогичного назначения	27.33.13.110	8536000000	Номинальные величины	Соответствует/не соответствует
5663	п. 7				Классификация	Выполняется/не выполняется
5664	п. 8				Маркировка	Соответствует/не соответствует
5665	п. 9				Проверка размеров	Выполняется/не выполняется
5666	п. 10				Защита от поражения электрическим током	Соответствует/не соответствует
5667	п. 11				Заземление	Выполняется/не выполняется
5668	п. 12				Контактные зажимы	Выполняется/не выполняется
5669	п. 13				Конструкция стационарных розеток	Соответствует/не соответствует
5670	п. 14				Конструкция переносных адаптеров	Соответствует/не соответствует
5671	п. 15				Сблокированные розетки адаптеров	Выполняется/не выполняется
5672	п. 16				Устойчивость к старению, защита от проникновения воды и влагостойкость	Соответствует/не соответствует
5673	п. 17				Сопротивление и электрическая прочность изоляции	Соответствует/не соответствует
5674	п. 18				Работа заземляющего контакта	Выполняется/не выполняется
5675	п. 19				Превышение температуры	Выполняется/не выполняется
5676	п. 20				Индуктивная нагрузка	Выполняется/не выполняется
5677	п. 21				Нормальная работа	Выполняется/не выполняется
5678	п. 22				Усилие при разъеме штырей вилки с гнездами розетки	Выполняется/не выполняется
5679	п. 23				Гибкие шнуры и их присоединение	Выполняется/не выполняется
5680	п. 24				Механическая прочность	Выполняется/не выполняется
5681	п. 25				Нагревостойкость	Выполняется/не выполняется
5682	п. 26				Винты, токоведущие части и соединения	Выполняется/не выполняется
5683	п. 27				Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния через заливочную массу	Выполняется/не выполняется
5684	п. 28				Теплостойкость, огнестойкость и устойчивость к токам поверхностного разряда	Выполняется/не выполняется
5685	п. 29				Коррозиеустойчивость	Соответствует/не соответствует
5686	п. 30				Дополнительные испытания частично опрессованных штырей вилки	Выполняется/не выполняется
5687	ГОСТ 30988.2.6 п. 6	Стационарные розетки с выключателями с блокировкой, заземляющим контактом и без него бытового и аналогичного назначения	27.33.13.110	8536000000	Номинальные значения	Соответствует/не соответствует
5688	п. 7				Классификация	Выполняется/не выполняется
5689	п. 8				Маркировка	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
5690	п. 9				Проверка размеров	Соответствует/не соответствует
5691	п. 10				Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
5692	п. 11				Заземление	Выполняется/не выполняется
5693	п. 12				Контактные зажимы	Соответствует/не соответствует
5694	п. 13				Конструкция стационарных розеток	Соответствует/не соответствует
5695	п. 14				Конструкция вилок и переносных розеток	Выполняется/не выполняется
5696	п. 15				Сблокированные розетки	Выполняется/не выполняется
5697	п. 16				Устойчивость к старению, защита от проникновения воды и влагостойкость	Выполняется/не выполняется
5698	п. 17				Сопротивление и электрическая прочность изоляции	Выполняется/не выполняется
5699	п. 18				Работа заземляющего контакта	Выполняется/не выполняется
5700	п. 19				Превышение температуры	Выполняется/не выполняется
5701	п. 20				Индуктивная нагрузка	Выполняется/не выполняется
5702	п. 21				Нормальная работа	Выполняется/не выполняется
5703	п. 22				Усилие при разъеме штырей вилки с гнездами розетки	Выполняется/не выполняется
5704	п. 23				Гибкие кабели, шнуры и их присоединение	Выполняется/не выполняется
5705	п. 24				Механическая прочность	Выполняется/не выполняется
5706	п. 25				Нагревостойкость	Выполняется/не выполняется
5707	п. 26				Винты, токоведущие части и соединения	Соответствует/не соответствует
5708	п. 27				Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния через заливочную массу	Соответствует/не соответствует
5709	п. 28				Теплостойкость, огнестойкость и устойчивость к токам поверхностного разряда	Соответствует/не соответствует
5710	п. 29				Коррозиеустойчивость	Соответствует/не соответствует
5711	п. 30				Дополнительные испытания частично опрессованных штырей вилки	Выполняется/не выполняется
5712	ГОСТ 31223 п. 6	Удлинители переменного тока с несъемным гибким кабелем	27.33.13	8536000000 8544000000	Классификация	Выполняется/не выполняется
5713	п. 7				Маркировка	Соответствует/не соответствует
5714	п. 8				Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
5715	п. 9				Заземление	Соответствует/не соответствует
5716	п. 10				Контактные зажимы	Выполняется/не выполняется
5717	п. 11				Гибкие кабели и их соединение	Соответствует/не соответствует
5718	п. 12				Конструкция	Выполняется/не выполняется
5719	п. 13				Комплектующие изделия	Выполняется/не выполняется
5720	п. 14				Устойчивость к старению	Соответствует/не соответствует
5721	п. 15				Сопротивление проникновению воды	Соответствует/не соответствует
5722	п. 16				Влагостойкость	Выполняется/не выполняется
5723	п. 17				Сопротивление и электрическая прочность изоляции	Соответствует/не соответствует
5724	п. 18				Нормальная работа	Соответствует/не соответствует
5725	п. 19				Превышение температуры при нормальной работе	Выполняется/не выполняется

1	2	3	4	5	6	7
5726	п. 20				Превышение температуры в условиях перегрузки	Выполняется/не выполняется
5727	п. 21				Механическая прочность	Выполняется/не выполняется
5728	п. 22				Нагревостойкость	Выполняется/не выполняется
5729	п. 23				Винты, токоведущие части и соединения	Выполняется/не выполняется
5730	п. 24				Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния через заливочную массу	Соответствует/не соответствует
5731	п. 25				Теплостойкость, огнестойкость и устойчивость к токам поверхностного разряда	Соответствует/не соответствует
5732	п. 26				Коррозиеустойчивость	Соответствует/не соответствует
5733	ГОСТ 30805.14.1 п. 5, 8	Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства	27.51 27.90	8409000000 8414000000 8420000000 8516000000	Напряжение ИРП на сетевых зажимах Мощность ИРП Напряженность поля ИРП	Полоса частот 0,15– 30 МГц Соответствует/не соответствует нормам Полоса частот 30-300 МГц Соответствует/не соответствует нормам Полоса частот 30-1000 МГц Соответствует/не соответствует нормам
5734	ГОСТ 30804.3.2 п. 6.2	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное оборудование с потребляемым током не более 16 А в одной фазе	26.00 27.00 28.00	8400000000 8500000000 9000000000	Гармонические составляющие тока	2-40 гармоники Соответствует/не соответствует нормам
5735	ГОСТ IEC 61000-3-2 п. 6.2	Электрическое и электронное оборудование, имеющее входной ток не более 16 А в одной фазе	26.00 27.00 28.00	8400000000 8500000000 9000000000	Гармонические составляющие тока	2-40 гармоники Соответствует/не соответствует нормам
5736	ГОСТ 30804.3.3 п. 4.1	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное оборудование с потребляемым током не более 16 А в одной фазе	26.00 27.00 28.00	8400000000 8500000000 9000000000	Оценка относительных изменений напряжения	Соответствует/не соответствует нормам
5737	п. 4.2				Оценка кратковременной дозы фликера	Соответствует/не соответствует нормам
5738	п. 4.3				Оценка длительной дозы фликера	Соответствует/не соответствует нормам
5739	ГОСТ Р 51318.11 п.7.1	Высокочастотные устройства промышленного, научного, медицинского, а также бытового назначения	26.00 27.00 28.00	8400000000 8500000000 9000000000	Напряжение ИРП на сетевых зажимах	Полоса частот 0,009– 30 МГц Соответствует/не соответствует нормам
5740	п.7.2				Напряженность поля ИРП	Полоса частот 0,009-1000 МГц Соответствует - не соответствует нормам
5741	п.8.4				Напряженность поля ИРП	Полоса частот 1-2,5 ГГц Соответствует - не соответствует нормам
5742	СТБ EN 55011 п.8	Промышленные, научные и медицинские (ПНМ) высокочастотных устройства, работающее в диапазоне частот до 400 ГГц, и бытовое или подобное оборудование	26.00 27.00 28.00	8400000000 8500000000 9000000000	Напряжение ИРП на сетевых зажимах Напряженность поля ИРП	Полоса частот 0,009– 30 МГц Соответствует/не соответствует нормам Полоса частот 0,009-1000 МГц Соответствует/не соответствует нормам

1	2	3	4	5	6	7
5743	п.9				Напряженность поля ИРП	Полоса частот 1-2,5 ГГц Соответствует/не соответствует нормам
5744	ГОСТ 30805.22 п.9	Оборудование информационных технологий	26.20	8470000000 8471000000 8473000000	Кондуктивные ИРП на сетевых зажимах и портах связи	Полоса частот 0,15– 30 МГц Соответствует/не соответствует
5745	п.10			8523000000 8443000000 8528000000	Излучаемые ИРП	Полоса частот 30-2500 МГц Соответствует/не соответствует нормам
				8400000000 8500000000 8517000000		
5746	ГОСТ 30804.4.2 п.8	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и оборудование	26.00 27.00 28.00	8400000000 8500000000 9000000000	Устойчивость кэлектростатическим разрядам	0,1 – 16 кВ Соответствует/не соответствует
5747	ГОСТ 30804.4.3 п.8	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и оборудование	26.00 27.00 28.00	8400000000 8500000000 9000000000	Устойчивость крадиочастотному электромагнитному полю	80 – 1000 МГц,1-10 В/м Соответствует/не соответствует
5748	СТБ IEC 61000-4-3 п.8	Электротехническое и электронное оборудование	26.00 27.00 28.00	8400000000 8500000000 9000000000	Устойчивость крадиочастотному электромагнитному полю	80 – 1000 МГц,1-10 В/м Соответствует/не соответствует
5749	ГОСТ 30804.4.4 п.8	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и оборудование	26.00 27.00 28.00	8400000000 8500000000 9000000000	Устойчивость кнаносекундным импульсным помехам	0,25-4 кВ Соответствует/не соответствует
5750	ГОСТ Р 51317.4.5 п.8	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и оборудование	26.00 27.00 28.00	8400000000 8500000000 9000000000	Устойчивость кмикросекундным импульсным помехамбольшой энергии	0,5-2 кВ Соответствует/не соответствует
5751	ГОСТ IEC 61000-4-5 п.8	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и оборудование	26.00 27.00 28.00	8400000000 8500000000 9000000000	Устойчивость кмикросекундным импульсным помехамбольшой энергии	0,5-2 кВ Соответствует/не соответствует
5752	ГОСТ Р 51317.4.6 п.8	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и оборудование	26.00 27.00 28.00	8400000000 8500000000 9000000000	Устойчивость ккондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями	0,15 - 80 МГц, 1-10 В Соответствует/не соответствует
5753	СТБ IEC 61000-4-6 п.8	Электрическое и электронное оборудование	26.00 27.00 28.00	8400000000 8500000000 9000000000	Устойчивость ккондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями	0,15 - 80 МГц, 1-10 В Соответствует/не соответствует
5754	ГОСТ 30804.4.11 п.8	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и оборудование	26.00 27.00 28.00	8400000000 8500000000 9000000000	Устойчивость кпровалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания	0%U в течение 0,5 периода 0%U в течение 0,1 периода 40%U в течение 10 периодов 70%U в течение 25 периодов 80%U в течение 250 периодов 0%U в течение 250 периодов Соответствует - не соответствует
5755	ГОСТ Р 50648 п.8	Технические средства, подвергающиеся в условиях эксплуатации воздействию магнитного поля частоты 50 или 60 Гц	26.00 27.00 28.00	8400000000 8500000000 9000000000	Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты	1-300 А/м Соответствует - не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
5756	ГОСТ IEC 61000-4-8 п.8	Оборудование, подвергающееся в условиях эксплуатации воздействию магнитного поля промышленных частот 50 или 60Гц	26.00 27.00 28.00	8400000000 8500000000 9000000000	Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты	1-300 А/м Соответствует/не соответствует
5757	ГОСТ 30804.3.12 п.4	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и оборудование с номинальным потребляемым током более 16 А, но не более 75 А в одной фазе	26.00 27.00 28.00	8400000000 8500000000 9000000000	Гармонические составляющие тока	2-40 гармоники Соответствует/не соответствует нормам
5758	ГОСТ 30804.3.11 п.6	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и оборудование с номинальным потребляемым током более 16 А, но не более 75 А в одной фазе	26.00 27.00 28.00	8400000000 8500000000 9000000000	Оценка относительных изменений напряжения	Соответствует - не соответствует нормам
5759	п.6, Приложение А				Оценка кратковременной и длительной дозы фликера	Соответствует/не соответствует нормам
5760	ГОСТ Р 51317.3.4 п.7	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и оборудование с номинальным потребляемым током более 16 А в одной фазе	26.00 27.00 28.00	8400000000 8500000000 9000000000	Гармонические составляющие тока	2-40 гармоники Соответствует/не соответствует нормам
5761	ГОСТ 30804.4.12 п.8.2	Электрическое и электронное оборудование	26.00 27.00 28.00	8400000000 8500000000 9000000000	Устойчивость к затухающим колебательным помехам	0,25-2 кВ Соответствует/не соответствует
5762	ГОСТ Р 50034 п. 5 Табл. 1	Двигатели асинхронные напряжением до 1000 В	27.11.1 27.11.22 27.11.23	8501000000	Устойчивость к электромагнитным помехам	Соответствует/не соответствует
5763	ГОСТ Р 51317.4.16	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и оборудование	26.00 27.00 28.00	8400000000 8500000000 9000000000	Устойчивость ккондуктивным электромагнитным помехам	Полоса частот 0-150 кГц Соответствует/не соответствует
5764	ГОСТ CISPR 15 п.7	Электрическое осветительное и аналогичное оборудование	27.40	9405000000	Вносимое затухание	Полоса частот 0,15– 30 МГц Соответствует - не соответствует нормам
5765	п.8				Напряжения помех на сетевых зажимах, зажимах управления и зажимах нагрузки	Полоса частот 0,009– 30 МГц Соответствует/не соответствует нормам
5766	п.9				Излучаемые электромагнитные помехи	Полоса частот 0,009– 300 МГц Соответствует/не соответствует нормам
5767	СТБ ЕН 55015 п.7	Электрическое осветительное и аналогичное оборудование	27.40	9405000000	Вносимое затухание	Полоса частот 0,15– 30 МГц Соответствует - не соответствует нормам
5768	п.8				Напряжения помех на сетевых зажимах, зажимах управления и зажимах нагрузки	Полоса частот 0,009– 30 МГц Соответствует/не соответствует Нормам
5769	п.9				Излучаемые электромагнитные помехи	Полоса частот 0,009– 300 МГц Соответствует - не соответствует нормам

1	2	3	4	5	6	7
5770	СТБ EN 55022 п.9	Оборудование информационных технологий	26.20	8470000000 8471000000 8473000000	Кондуктивные радиопомехи на сетевых зажимах и портах связи	Полоса частот 0,15– 30 МГц Соответствует - не соответствует нормам
5771	п.10			8523000000 8443000000 8528000000 8400000000 8500000000 8517000000	Излучаемые радиопомехи	Полоса частот 30-2500 МГц Соответствует/не соответствует нормам
5772	СТБ CISPR 13 п.5.3	Радиовещательные приемники, телевизоры и связанное с ними оборудование	26.30 26.40 26.70	8518000000 8519000000 8521000000 8525000000 8526000000 8527000000 8528000000 8529000000 8543709009	Помехи на сетевых зажимах	Полоса частот 0,15– 30 МГц Соответствует - не соответствует нормам
5773	п.5.4				Напряжение помех на антенных входах приемника и подключаемого оборудования	Полоса частот 30 МГц-2,15ГГц Соответствует/не соответствует нормам
5774	п.5.5				Напряжение полезного сигнала и помех на радиочастотных выходных зажимах подключаемого оборудования с радиочастотным видеомодулятором	Полоса частот 30 МГц-2,15ГГц Соответствует/не соответствует нормам
5775	п.5.6				Мощность помех от подключаемого оборудования	Полоса частот 30 МГц-1ГГц Соответствует/не соответствует нормам
5776	п.5.7				Напряженность поля помех	Полоса частот 30 МГц-1ГГц Соответствует/не соответствует нормам
5777	п.5.8				Напряженность поля помех	Полоса частот 1ГГц-2,5ГГц Соответствует/не соответствует нормам
5778	ГОСТ Р 51318.20 п.5	Приемники телевизионного и звукового вещания и связанное с ними оборудование	26.30 26.40 26.70	8518000000 8519000000 8521000000 8525000000 8526000000 8527000000 8528000000 8529000000 8543709009	Помехоустойчивость	Соответствует/не соответствует
5779	ГОСТ 28279 п.3	Автомобильная бытовая радиоэлектронная аппаратура	26.40	8527000000	Радиопомехи	Соответствует/не соответствует нормам
5780	п.4				Помехозащищенность	Соответствует/не соответствует нормам
5781	ГОСТ 30428	Технические средства оконечной абонентской аппаратуры проводной связи	26.30	850000000	Напряжение радиопомех на сетевых и линейных зажимах Напряженность поля радиопомех	Полоса частот 0,15– 30 МГц Соответствует/не соответствует нормам Полоса частот 30-1000 МГц Соответствует - не соответствует Нормам

1	2	3	4	5	6	7
5782	ГОСТ 30429	Устройства, оборудование и аппаратура, устанавливаемые совместно со служебными радиоприемными устройствами гражданского назначения	26.30	850000000	Напряжение радиопомех Напряженность поля радиопомех	Полоса частот 0,009– 100 МГц Соответствует/не соответствует нормам Полоса частот 0,009-1000 МГц Соответствует/не соответствует нормам
5783	ГОСТ Р 51324.1 п.8	Выключатели общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок только переменного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при установке внутри и вне помещений	27.33.11	8536000000	Маркировка	Выполняется/не выполняется
5784	п.9				Проверка размеров	Соответствует/не соответсвует
5785	п. 10				Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
5786	п.11				Заземление	Соответствует/не соответсвует
5787	п.12				Контактные зажимы	Выполняется/не выполняется
5788	п.13				Требования к конструкции	Выполняется/не выполняется
5789	п.14				Механизм	Выполняется/не выполняется
5790	п.15				Устойчивость к старению, защита, обеспечиваемая оболочками выключателей, и влагостойкость	Соответствует/не соответсвует
5791	п.16				Сопротивление и электрическая прочность изоляции	Соответствует/не соответсвует
5792	п.17				Превышение температуры	Выполняется/не выполняется
5793	п.18				Включающая и отключающая (разрывная мощность) способность	Выполняется/не выполняется
5794	п.19				Нормальная работа	Выполняется/не выполняется
5795	п. 20				Механическая прочность	Выполняется/не выполняется
5796	п. 21				Нагревостойкость	Выполняется/не выполняется
5797	п. 22				Винты, токоведущие части и соединения	Выполняется/не выполняется
5798	п. 23				Расстояния утечки, воздушные зазоры и расстояния через заливочную массу	Соответствует/не соответсвует
5799	п. 24				Устойчивость изоляционных материалов к аномальному нагреву, огню и трекингостойкость	Соответствует/не соответсвует
5800	ГОСТ Р 51324.2.1 п.8	Полупроводниковые выключатели и полупроводниковые устройства, присоединяемые к ним для дистанционного управления, применяемые для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок, размещаемых внутри и снаружи зданий.	27.33.11	8536000000	Маркировка	Выполняется/не выполняется
5801	п.9				Проверка размеров	Соответствует/не соответсвует
5802	п. 10				Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
5803	п.11				Заземление	Соответствует/не соответсвует
5804	п.12				Контактные зажимы	Выполняется/не выполняется
5805	п.13				Требования к конструкции	Выполняется/не выполняется
5806	п.14				Механизм	Выполняется/не выполняется
5807	п.15				Устойчивость к старению, защита, обеспечиваемая оболочками и влагостойкость	Соответствует/не соответсвует
5808	п.16				Сопротивление и электрическая прочность изоляции	Соответствует/не соответсвует
5809	п.17				Превышение температуры	Выполняется/не выполняется
5810	п.18				Включающая и отключающая (разрывная мощность) способность	Выполняется/не выполняется
5811	п.19				Нормальная работа	Выполняется/не выполняется

1	2	3	4	5	6	7
5812	п. 20				Механическая прочность	Выполняется/не выполняется
5813	п. 21				Нагревостойкость	Выполняется/не выполняется
5814	п. 22				Винты, токоведущие части и соединения	Выполняется/не выполняется
5815	п. 23				Расстояния утечки, воздушные зазоры и расстояния через заливочную массу	Соответствует/не соответсвует
5816	п. 24				Устойчивость изоляционных материалов к аномальному нагреву, огню и трекинго-стойкость	Соответствует/не соответсвует
5817	п.26.1				Устойчивость к электромагнитным помехам	Соответствует/не соответсвует
5818	п.26.2				Излучение электромагнитных помех (помехоэмиссия)	Соответствует/не соответсвует
5819	ГОСТ Р 51324.2.2 п.8	Электромагнитные выключатели с дистанционным управлением с номинальным напряжением не более 440 В и номинальным током не более 63 А, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок, размещаемых внутри и снаружи зданий	27.33.11	8536000000	Маркировка	Выполняется/не выполняется
5820	п. 9				Проверка размеров	Соответствует/не соответсвует
5821	п. 10				Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
5822	п.11				Заземление	Соответствует/не соответсвует
5823	п.12				Контактные зажимы	Выполняется/не выполняется
5824	п.13				Требования к конструкции	Выполняется/не выполняется
5825	п.14				Механизм	Выполняется/не выполняется
5826	п.15				Устойчивость к старению, защита, обеспечиваемая оболочками выключателей, и влагостойкость	Соответствует/не соответсвует
5827	п.16				Сопротивление и электрическая прочность изоляции	Соответствует/не соответсвует
5828	п.17				Превышение температуры	Выполняется/не выполняется
5829	п.18				Включающая и отключающая (разрывная мощность) способность	Выполняется/не выполняется
5830	п.19				Нормальная работа	Выполняется/не выполняется
5831	п. 20				Механическая прочность	Выполняется/не выполняется
5832	п. 21				Нагревостойкость	Выполняется/не выполняется
5833	п. 22				Винты, токоведущие части и соединения	Выполняется/не выполняется
5834	п. 23				Расстояния утечки, воздушные зазоры и расстояния через заливочную массу	Соответствует/не соответсвует
5835	п. 24				Устойчивость изоляционных материалов к аномальному нагреву, огню и трекинго-стойкость	Соответствует/не соответсвует
5836	п. 25				Коррозиестойкость	Соответствует/не соответсвует
5837	п. 26				ЭМС	Соответствует/не соответсвует
5838	ГОСТ Р 51324.2.3 п.8	Выключатели с выдержкой времени на номинальное напряжение не более 440 В и номинальные токи не более 63 А, с ручным и/или дистанционным управлением, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок	27.33.11	8536000000	Маркировка	Выполняется/не выполняется
5839	п. 9				Проверка размеров	Соответствует/не соответсвует
5840	п. 10				Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
5841	п.11				Заземление	Соответствует/не соответсвует
5842	п.12				Контактные зажимы	Выполняется/не выполняется
5843	п.13				Требования к конструкции	Выполняется/не выполняется
5844	п.14				Механизм	Выполняется/не выполняется

1	2	3	4	5	6	7
5845	п.15				Устойчивость к старению, защита, обеспечиваемая оболочками выключателей, и влагостойкость	Соответствует/не соответсвует
5846	п.16				Сопротивление и электрическая прочность изоляции	Соответствует/не соответсвует
5847	п.17				Превышение температуры	Выполняется/не выполняется
5848	п.18				Включающая и отключающая (разрывная мощность) способность	Выполняется/не выполняется
5849	п.19				Нормальная работа	Выполняется/не выполняется
5850	п. 20				Механическая прочность	Выполняется/не выполняется
5851	п. 21				Нагревостойкость	Выполняется/не выполняется
5852	п. 22				Винты, токоведущие части и соединения	Выполняется/не выполняется
5853	п. 23				Расстояния утечки, воздушные зазоры и расстояния через заливочную массу	Соответствует/не соответсвует
5854	п. 24				Устойчивость изоляционных материалов к аномальному нагреву, огню и трекингостойкость	Соответствует/не соответсвует
5855	п. 25				Коррозиестойкость	Соответствует/не соответсвует
5856	п. 26				ЭМС	Соответствует/не соответсвует
5857	ГОСТ 30850.1 п.7	Установочные выключатели общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и(или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях	27.33.11	8536000000	Классификация	Выполняется/не выполняется
5858	п.8				Маркировка	Соответствует/не соответсвует
5859	п.9				Проверка размеров	Соответствует/не соответсвует
5860	п.10				Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
5861	п.11				Заземление	Соответствует/не соответсвует
5862	п.12				Контактные зажимы	Соответствует/не соответсвует
5863	п.13				Требования к конструкции	Выполняется/не выполняется
5864	п.14				Механизм	
5865	п.15				Устойчивость к старению, защита от проникновения воды и влагоустойчивость	Выполняется/не выполняется
5866	п.16				Сопротивление и электрическая прочность изоляции	Соответствует/не соответсвует
5867	п.17				Превышение температуры	Соответствует/не соответсвует
5868	п.18				Включающая и разрывная мощность	Соответствует/не соответсвует
5869	п.19				Нормальная работа	Соответствует/не соответсвует
5870	п.20				Механическая прочность	Соответствует/не соответсвует
5871	п.21				Нагревостойкость	Соответствует/не соответсвует
5872	п.22				Винты, токоведущие части и соединения	Соответствует/не соответсвует
5873	п.23				Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния через заливочную массу	Соответствует/не соответсвует
5874	п.24				Стойкость изоляционных материалов к аномальному нагреву, огню и трекингостойкость	Выполняется/не выполняется
5875	п.25				Коррозиестойкость	Соответствует/не соответсвует
5876	п. 26				ЭМС	Соответствует/не соответсвует
5877	ГОСТ 30850.2.1 п.7	Выключатели и переключатели и присоединяемые к ним полупро-	27.33.11	8536000000	Классификация	Выполняется/не выполняется
5878	п.8				Маркировка	Соответствует/не соответсвует

1	2	3	4	5	6	7
5879	п.9	водниковые устройства, расширяющие функции ВПП, для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок, размещаемых внутри и снаружи зданий.			Проверка размеров	Соответствует/не соответсвует
5880	п.10				Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
5881	п.11				Заземление	Соответствует/не соответсвует
5882	п.12				Контактные зажимы	Соответствует/не соответсвует
5883	п.13				Требования к конструкции	Выполняется/не выполняется
5884	п.14				Механизм	
5885	п.15				Устойчивость к старению, защита от проникновения воды и влагоустойчивость	Выполняется/не выполняется
5886	п.16				Сопротивление и электрическая прочность изоляции	Соответствует/не соответсвует
5887	п.17				Превышение температуры	Соответствует/не соответсвует
5888	п.18				Включающая и разрывная мощность	Соответствует/не соответсвует
5889	п.19				Нормальная работа	Соответствует/не соответсвует
5890	п.20				Механическая прочность	Соответствует/не соответсвует
5891	п.21				Нагревостойкость	Соответствует/не соответсвует
5892	п.22				Винты, токоведущие части и соединения	Соответствует/не соответсвует
5893	п.23				Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния через заливочную массу	Соответствует/не соответсвует
5894	п.24				Стойкость изоляционных материалов к аномальному нагреву, огню и трекингостойкость	Выполняется/не выполняется
5895	п.25				Коррозиестойкость	Соответствует/не соответсвует
5896	п.26.1				Устойчивость к электромагнитным помехам	Соответствует/не соответсвует
5897	п.26.2				Излучение	Соответствует/не соответсвует
5898	ГОСТ 30850.2.2 п.7	Выключатели с дистанционным: электромагнитные ВДУ (ВЭДУ) с номинальными напряжениями не более 400 В и номинальными токами не более 63 А; полупроводниковые ВДУ (ВПДУ) с номинальными напряжениями не более 250 В и номинальными токами не более 16 А	27.33.11	8536000000	Классификация	Выполняется/не выполняется
5899	п.8				Маркировка	Соответствует/не соответсвует
5900	п.9				Проверка размеров	Соответствует/не соответсвует
5901	п.10				Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
5902	п.11				Заземление	Соответствует/не соответсвует
5903	п.12				Контактные зажимы	Соответствует/не соответсвует
5904	п.13				Требования к конструкции	Выполняется/не выполняется
5905	п.14				Механизм	
5906	п.15				Устойчивость к старению, защита от проникновения воды и влагоустойчивость	Выполняется/не выполняется
5907	п.16				Сопротивление и электрическая прочность изоляции	Соответствует/не соответсвует
5908	п.17				Превышение температуры	Соответствует/не соответсвует
5909	п.18				Включающая и разрывная мощность	Соответствует/не соответсвует
5910	п.19				Нормальная работа	Соответствует/не соответсвует
5911	п.20				Механическая прочность	Соответствует/не соответсвует
5912	п.21				Нагревостойкость	Соответствует/не соответсвует
5913	п.22				Винты, токоведущие части и соединения	Соответствует/не соответсвует
5914	п.23				Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния через заливочную массу	Соответствует/не соответсвует

1	2	3	4	5	6	7
5915	п.24				Стойкость изоляционных материалов к аномальному нагреву, огню и трекинго-стойкость	Выполняется/не выполняется
5916	п.25				Коррозиестойкость	Соответствует/не соответсвует
5917	п. 26				ЭМС	Соответствует/не соответсвует
5918	ГОСТ 30850.2.3 п.7	Установочные выключатели с выдержкой времени с ручным и/или дистанционным управлением, имеющие устройство выдержки времени механического, термического, пневматического, гидравлического, электрического или комбинированного принципов действия, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок на номинальное напряжение не более 440 В и номинальную силу тока не более 63 А, размещаемые при внутренней и наружной установке в помещениях.	27.33.11	8536000000	Классификация	Выполняется/не выполняется
5919	п.8				Маркировка	Соответствует/не соответсвует
5920	п.9				Проверка размеров	Соответствует/не соответсвует
5921	п.10				Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
5922	п.11				Заземление	Соответствует/не соответсвует
5923	п.12				Контактные зажимы	Соответствует/не соответсвует
5924	п.13				Требования к конструкции	Выполняется/не выполняется
5925	п.14				Механизм	
5926	п.15				Устойчивость к старению, защита от проникновения воды и влагоустойчивость	Выполняется/не выполняется
5927	п.16				Сопротивление и электрическая прочность изоляции	Соответствует/не соответсвует
5928	п.17				Превышение температуры	Соответствует/не соответсвует
5929	п.18				Включающая и разрывная мощность	Соответствует/не соответсвует
5930	п.19				Нормальная работа	Соответствует/не соответсвует
5931	п.20				Механическая прочность	Соответствует/не соответсвует
5932	п.21				Нагревостойкость	Соответствует/не соответсвует
5933	п.22				Винты, токоведущие части и соединения	Соответствует/не соответсвует
5934	п.23				Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния через заливочную массу	Соответствует/не соответсвует
5935	п.24				Стойкость изоляционных материалов к аномальному нагреву, огню и трекинго-стойкость	Выполняется/не выполняется
5936	п.25				Коррозиестойкость	Соответствует/не соответсвует
5937	п. 26				ЭМС	Соответствует/не соответсвует
5938	ГОСТ IEC 61058-1 п.7	Выключатели (механические или электронные) для электроприборов, приводимые в действие рукой, ногой или иным действием человека и используемые для включения и управления электроприборами или другим оборудованием бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 480 В и номинальным током не более 63 А.	27.33.11	8536000000	Классификация	Выполняется/не выполняется
5939	п.8				Маркировка и документация	Соответствует/не соответсвует
5940	п.9				Защита от поражения электрическим током	Соответствует/не соответсвует
5941	п.10				Средства для заземления	Выполняется/не выполняется
5942	п.11				Зажимы, выводы и соединения	Соответствует/не соответсвует
5943	п.12				Конструкция	Соответствует/не соответсвует
5944	п.13				Механизм	Выполняется/не выполняется
5945	п.14				Защита от твердых внешних предметов, проникновения воды и влаги	Выполняется/не выполняется
5946	п.15				Сопротивление и электрическая прочность изоляции	Выполняется/не выполняется
5947	п.16				Нагрев	Соответствует/не соответсвует
5948	п.17				Износостойкость	Соответствует/не соответсвует
5949	п.18				Механическая прочность	Соответствует/не соответсвует

1	2	3	4	5	6	7
5950	п.19				Винты, токоведущие части и соединения	Соответствует/не соответсвует
5951	п.20				Зазоры, пути утечки, твердая изоляция и покрытия жестких печатных плат в сборе	Соответствует/не соответсвует
5952	п.21				Пожароопасность	Соответствует/не соответсвует
5953	п.22				Стойкость к коррозии	Соответствует/не соответсвует
5954	п.23				Ненормальная работа и условия неисправностей для электронных выключателей	Соответствует/не соответсвует
5955	п.24				Компоненты для электронных выключателей	Выполняется/не выполняется
5956	п. 25.1				Помехоустойчивость	Соответствует/не соответсвует
5957	п. 25.2				Излучение помех	Соответствует/не соответсвует
5958	ГОСТ IEC 61058-2-1 п.7	Шнуровые выключатели (механические или электронные) для электрических приборов, приводимые в действие рукой, ногой или посредством любого действия человека и используемые для включения и управления электрическими приборами и другим оборудованием бытового или аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В и номинальным током не более 16 А.	27.33.11	8536000000	Классификация	Выполняется/не выполняется
5959	п.8				Маркировка и документация	Соответствует/не соответсвует
5960	п.9				Защита от поражения электрическим током	Соответствует/не соответсвует
5961	п.10				Средства для заземления	Выполняется/не выполняется
5962	п.11				Зажимы, выводы и соединения	Соответствует/не соответсвует
5963	п.12				Конструкция	Соответствует/не соответсвует
5964	п.13				Механизм	Выполняется/не выполняется
5965	п.14				Защита от твердых внешних предметов, проникновения воды и влаги	
5966	п.15				Сопротивление и электрическая прочность изоляции	Выполняется/не выполняется
5967	п.16				Нагрев	Соответствует/не соответсвует
5968	п.17				Износостойкость	Соответствует/не соответсвует
5969	п.18				Механическая прочность	Соответствует/не соответсвует
5970	п.19				Винты, токоведущие части и соединения	Соответствует/не соответсвует
5971	п.20				Зазоры, пути утечки, твердая изоляция и покрытия жестких печатных плат в сборе	Соответствует/не соответсвует
5972	п.21				Пожароопасность	Соответствует/не соответсвует
5973	п.22				Стойкость к коррозии	Соответствует/не соответсвует
5974	п.23				Ненормальная работа и условия неисправностей для электронных выключателей	Соответствует/не соответсвует
5975	п.24				Компоненты для электронных выключателей	Выполняется/не выполняется
5976	п. 25.1				Помехоустойчивость	Соответствует/не соответсвует
5977	п. 25.1				Излучение помех	Соответствует/не соответсвует
5978	ГОСТ IEC 61058-2-4 п.7	Независимо устанавливаемые выключатели для электроприборов, приводимые в действие человеком в целях включения или контроля электроприборов или другого бытового или аналогичного оборудования	27.33.11	8536000000	Классификация	Выполняется/не выполняется
5979	п.8				Маркировка и документация	Соответствует/не соответсвует
5980	п.9				Защита от поражения электрическим током	Соответствует/не соответсвует
5981	п.10				Средства для заземления	Выполняется/не выполняется
5982	п.11				Зажимы, выводы и соединения	Соответствует/не соответсвует
5983	п.12				Конструкция	Соответствует/не соответсвует

1	2	3	4	5	6	7
5984	п.13				Механизм	Выполняется/не выполняется
5985	п.14				Защита от твердых внешних предметов, проникновения воды и влаги	
5986	п.15				Сопротивление и электрическая прочность изоляции	Выполняется/не выполняется
5987	п.16				Нагрев	Соответствует/не соответсвует
5988	п.17				Износостойкость	Соответствует/не соответсвует
5989	п.18				Механическая прочность	Соответствует/не соответсвует
5990	п.19				Винты, токоведущие части и соединения	Соответствует/не соответсвует
5991	п.20				Зазоры, пути утечки, твердая изоляция и покрытия жестких печатных плат в сборе	Соответствует/не соответсвует
5992	п.21				Пожароопасность	Соответствует/не соответсвует
5993	п.22				Стойкость к коррозии	Соответствует/не соответсвует
5994	п.23				Ненормальная работа и условия неисправностей для электронных выключателей	Соответствует/не соответсвует
5995	п.24				Компоненты для электронных выключателей	Выполняется/не выполняется
5996	п.25.1				Помехоустойчивость	Соответствует/не соответсвует
5997	п.25.2				Излучение помех	Соответствует/не соответсвует
5998	ГОСТ IEC 61058-2-5 п.7	Переключатели полюсов (механические или электронные) для электрических приборов, приводимые в действие рукой, ногой или посредством любого действия человека и используемые для включения и управления электрическими приборами и другим оборудованием бытового или аналогичного назначения с номинальным напряжением не более 480 В и номинальным током не более 63 А	27.33.11	8536000000	Классификация	Выполняется/не выполняется
5999	п.8				Маркировка и документация	Соответствует/не соответсвует
6000	п.9				Защита от поражения электрическим током	Соответствует/не соответсвует
6001	п.10				Средства для заземления	Выполняется/не выполняется
6002	п.11				Зажимы, выводы и соединения	Соответствует/не соответсвует
6003	п.12				Конструкция	Соответствует/не соответсвует
6004	п.13				Механизм	Выполняется/не выполняется
6005	п.14				Защита от твердых внешних предметов, проникновения воды и влаги	
6006	п.15				Сопротивление и электрическая прочность изоляции	Выполняется/не выполняется
6007	п.16				Нагрев	Соответствует/не соответсвует
6008	п.17				Износостойкость	Соответствует/не соответсвует
6009	п.18				Механическая прочность	Соответствует/не соответсвует
6010	п.19				Винты, токоведущие части и соединения	Соответствует/не соответсвует
6011	п.20				Зазоры, пути утечки, твердая изоляция и покрытия жестких печатных плат в сборе	Соответствует/не соответсвует
6012	п.21				Пожароопасность	Соответствует/не соответсвует
6013	п.22				Стойкость к коррозии	Соответствует/не соответсвует
6014	п.23				Ненормальная работа и условия неисправностей	Соответствует/не соответсвует
6015	п.24				Компоненты для электронных выключателей	Выполняется/не выполняется
6016	п.25.1				Помехоустойчивость	Соответствует/не соответсвует
6017	п.25.2				Излучение помех	Соответствует/не соответсвует

1	2	3	4	5	6	7
6018	ГОСТ IEC 60669-2-1 п.7	Полупроводниковые выключатели и полупроводниковые устройства, присоединяемые к ним для дистанционного управления, применяемые для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок, размещаемых внутри и снаружи зданий	27.33.11	8536000000	Классификация	Выполняется/не выполняется
6019	п.8				Маркировка	Соответствует/не соответсвует
6020	п.9				Проверка размеров	Соответствует/не соответсвует
6021	п.10				Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
6022	п.11				Заземление	Соответствует/не соответсвует
6023	п.12				Контактные зажимы	Соответствует/не соответсвует
6024	п.13				Требования к конструкции	Выполняется/не выполняется
6025	п.14				Механизм	
6026	п.15				Устойчивость к старению, защита от проникновения воды и влагостойкость	Выполняется/не выполняется
6027	п.16				Сопротивление и электрическая прочность изоляции	Соответствует/не соответсвует
6028	п.17				Превышение температуры	Соответствует/не соответсвует
6029	п.18				Включающая и отключающая (разрывная мощность) способность	Соответствует/не соответсвует
6030	п.19				Нормальная работа	Соответствует/не соответсвует
6031	п.20				Механическая прочность	Соответствует/не соответсвует
6032	п.21				Нагревостойкость	Соответствует/не соответсвует
6033	п.22				Винты, токоведущие части и соединения	Соответствует/не соответсвует
6034	п.23				Расстояния утечки, воздушные зазоры и расстояния через заливочную массу	Соответствует/не соответсвует
6035	п.24				Устойчивость изоляционных материалов к аномальному нагреву, огню и трекингостойкость	Выполняется/не выполняется
6036	п. 26.1				Устойчивость к электромагнитным помехам	Соответствует/не соответсвует
6037	п. 26.2				Излучение	Соответствует/не соответсвует
6038	ГОСТ EN 50428 п.8	Переключатели и относящееся к ним оборудование для применения в электронных системах жилых и общественных зданий	27.33.11	8536000000	Маркировка	Выполняется/не выполняется
6039	п.9				Проверка размеров	Соответствует/не соответсвует
6040	п.10				Защита от поражения электрическим током	Соответствует/не соответсвует
6041	п.11				Средства заземления	Выполняется/не выполняется
6042	п.12				Зажимы	Соответствует/не соответсвует
6043	п.13				Требования к конструкции	Соответствует/не соответсвует
6044	П.14				Механизм	Выполняется/не выполняется
6045	п.15				стойчивость к старению, защита, обеспечиваемая оболочками переключателей, влагоустойчивость	
6046	п.16				Электрическая прочность и сопротивление изоляции	Выполняется/не выполняется
6047	п.17				Превышение температуры	Соответствует/не соответсвует
6048	п.18				Включающая и отключающая способность	Соответствует/не соответсвует
6049	п.19				Нормальный режим работы	Соответствует/не соответсвует
6050	п.20				Механическая прочность	Соответствует/не соответсвует
6051	п..21				Устойчивость к нагрев	Соответствует/не соответсвует
6052	п.22				Винты, токоведущие части и соединения	Соответствует/не соответсвует

1	2	3	4	5	6	7
6053	п.23				Пути утечки, зазоры и пути через заливочную массу	Соответствует/не соответсвует
6054	п.24				Стойкость изоляционного материала к ненормальному нагреву, огню и трекинг	Соответствует/не соответсвует
6055	п. 26				ЭМС	Выполняется/не выполняется
6056	ГОСТ 51595 п.4	Плоские солнечные коллекторы с металлической поглощающей панелью и жидкостным теплоносителем	27.90	8541000000 8502310000	Основные параметры и размеры	Выполняется/не выполняется
6057	п. 5.2				Основные характеристики	Выполняется/не выполняется
6058	п. 5.3				Материалы и комплектующие изделия	-
6059	п. 5.4				Комплектность	Соответствует/не соответсвует
6060	п. 5.5				Маркировка	Соответствует/не соответсвует
6061	п. 5.6				Упаковка	Соответствует/не соответсвует
6062	п. 7				Методы контроля	Выполняется/не выполняется
6063	ГОСТ IEC 60947-4-1 п.9.4	Электромеханические контакторы и пускатели электродвигателей	27.33.13.140	8536000000	Помехоэмиссия Помехоустойчивость	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует
6064	ГОСТ Р 51526 п.6	Оборудование для дуговой сварки	27.90.3	8515000000	Электромагнитные помехи	Соответствует/не соответсвует
6065	п.7				Помехоустойчивость	Соответствует/не соответсвует
6066	СТБ IEC 60974-10 п.6	Оборудование для дуговой сварки	27.90.3	8515000000	Электромагнитная эмиссия	Соответствует/не соответсвует
6067	п.7				Помехоустойчивость	Соответствует/не соответсвует
6068	ГОСТ Р 55139 п.6	Оборудование для контактной сварки	27.90.3	8515000000	Электромагнитная эмиссия	Соответствует/не соответсвует
6069	п.7				Помехоустойчивость	Соответствует/не соответсвует
6070	ГОСТ Р 51514 п.5.2	Световое оборудование	27.40	9405000000	Электростатические разряды	Соответствует/не соответсвует
6071	п.5.3				Радиочастотное электромагнитное поле	Соответствует/не соответсвует
6072	п.5.4				Магнитное поле промышленной частоты	Соответствует/не соответсвует
6073	п.5.5				Наносекундные импульсные помехи	Соответствует/не соответсвует
6074	п.5.6				Инжектированные токи	Соответствует/не соответсвует
6075	п.5.7				Микросекундные импульсные помехи большой энергии	Соответствует/не соответсвует
6076	п.5.8				Провалы и кратковременные прерывания напряжения	Соответствует/не соответсвует
6077	ГОСТ IEC 61547 п.5.2	Световое оборудование	27.40	9405000000	Электростатические разряды	Соответствует/не соответсвует
6078	п.5.3				Радиочастотные электромагнитные поля	Соответствует/не соответсвует
6079	п.5.4				Магнитное поле промышленной частоты	Соответствует/не соответсвует
6080	п.5.5				Наносекундные импульсные помехи	Соответствует/не соответсвует
6081	п.5.6				Кондуктивные помехи, наводимые радиочастотными электромагнитными полями	Соответствует/не соответсвует
6082	п.5.7				Микросекундные импульсные помехи	Соответствует/не соответсвует
6083	п.5.8				Провалы и кратковременные прерывания напряжения электропитания	Соответствует/не соответсвует
6084	ГОСТ IEC 62041 п.5.1	Трансформаторы, реакторы, источники питания и комбинированные устройства из них	27.11.42 27.11.50.120	8504000000	Помехоустойчивость	Соответствует/не соответсвует
6085	п.5.2				Помехоэмиссия	Соответствует/не соответсвует
6086	ГОСТ 32133.2 п.6	Системы бесперебойного питания	26.40.5 27.3	8504400000 8544000000	Электромагнитная эмиссия	Соответствует/не соответсвует
6087	п.7				Устойчивость к электромагнитным помехам	Соответствует/не соответсвует
6088	ГОСТ CISPR 24 п.4.2.1	Оборудование информационных технологий	26.20	8471000000	Электростатические разряды	Соответствует/не соответсвует
6089	п.4.2.2				Наносекундные импульсные помехи	Соответствует/не соответсвует

1	2	3	4	5	6	7
6090	п.4.2.3				Непрерывные радиочастотные помехи	Соответствует/не соответсвует
6091	п.4.2.4				Магнитные поля промышленной частоты	Соответствует/не соответсвует
6092	п.4.2.5				Микросекундные импульсные помехи большой энергии	Соответствует/не соответсвует
6093	п.4.2.6				Провалы и прерывания напряжения	Соответствует/не соответсвует
6094	ГОСТ Р 50839 Таблица 1	Импортируемые средства вычислительной техники и информатики	26.20	8471000000	Электростатические разряды Наносекундные импульсные помехи Микросекундные импульсные помехи большой энергии	Соответствует/не соответсвует
					Динамические изменения напряжения электропитания Магнитное поле промышленной частоты Радиочастотное электромагнитное поле Кондуктивные помехи, наведенные радиочастотными электромагнитными полями	
6095	ГОСТ Р 50628 п.5.2	Импортируемые электронные вычислительные персональные машины	26.20	8471000000	Электростатические разряды	Соответствует/не соответсвует
6096	п.5.3				Наносекундные импульсные помехи	Соответствует/не соответсвует
6097	п.5.4				Микросекундные импульсные помехи-большой энергии	Соответствует/не соответсвует
6098	п.5.5				Динамические изменения напряжения электропитания	Соответствует/не соответсвует
6099	п.5.6				Магнитное поле промышленной частоты	Соответствует/не соответсвует
6100	п.5.7				Радиочастотное электромагнитное поле	Соответствует/не соответсвует
6101	п.5.8				Кондуктивные помехи, наведенные радиочастотными электромагнитными полями	Соответствует/не соответсвует
6102	ГОСТ 30805.14.2 п.5.1	Приборы и устройства бытового и аналогичного назначения	27.51 27.90	8409000000 8414000000	Электростатический разряд	Соответствует - не соответствует
6103	п.5.2			8419000000	Наносекундные импульсные помехи.	Соответствует - не соответствует
6104	п.5.4			8420000000 8451210000 8515000000	Кондуктивные помехи, наведенные радиочастотными электромагнитными полями.	Соответствует - не соответствует
6105	п.5.5			8516000000	Радиочастотное электромагнитное поле.	Соответствует - не соответствует
6106	п.5.6			8543000000 6301000000	Микросекундные импульсные помехи большой энергии	Соответствует - не соответствует
6107	п.5.7			9404000000	Провалы и прерывания напряжения	Соответствует - не соответствует
6108	ГОСТ Р 51522.1 п.6.2	Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения	26.51	9028300000	Электростатические разряды Наносекундные импульсные помехи Микросекундные импульсные помехи большой энергии Динамические изменения напряжения электропитания Магнитное поле промышленной частоты Радиочастотное электромагнитное поле Кондуктивные помехи, наведенные радиочастотными электромагнитными	Соответствует/не соответсвует

1	2	3	4	5	6	7
					полями Провалы и прерывания напряжения	
6109	ГОСТ Р МЭК 61326-1 п.6	Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения	26.51	9028300000	Помехоустойчивость	Соответствует/не соответсвует
6110	п.7				Помехоэмиссия	Соответствует/не соответсвует
6111	ГОСТ Р 50009 Таблица 1	Технические средства охранной сигнализации	26.30.50	8531100000	Микросекундные импульсные помехи Наносекундные импульсные помехи Кратковременные и длительные прерывания электропитания	Соответствует/не соответсвует
					Кондуктивные помехи, наведенные радиочастотными электромагнитными полями Электростатические разряды Радиочастотное электромагнитное поле Кондуктивные ИРП Излучаемые ИРП	
6112	ГОСТ Р 51320 п.8	Технические средства - источники индустриальных радиопомех	26.00 27.00 28.00		Кондуктивные ИРП	Соответствует/не соответсвует
6113	п.9				Излучаемые ИРП	Соответствует/не соответсвует
6114	ГОСТ EN 55103-1 Таблица 1	Аудио-, видео-, аудиовизуальная аппаратура и аппаратура управления световыми приборами	26.30 26.40	8518000000 8519000000 8521000000 8525000000 8526000000 8527000000 8528000000 8529000000 9504000000	Излучаемое электромагнитное поле Магнитное поле Гармонические составляющие тока Кондуктивные помехи	Соответствует/не соответсвует
6115	ГОСТ IEC 61204 п.3	Источники питания, предназначенные для широкого применения, с любым числом выходов и всеми типами источников электропитания переменного или постоянного тока, с помощью которых они функционируют	27.11.42 27.11.50.120	8504000000	Рабочие характеристики	Соответствует/не соответсвует
6116	п. 4				Требования к устройствам защиты	Соответствует/не соответсвует
6117	п. 5				Требования к акустическому шуму	Соответствует/не соответсвует
6118	п. 6				Дополнительные требования	Соответствует/не соответсвует
6119	п. 7				Требования к испытаниям	Соответствует/не соответсвует
6120	п. 8.1				Маркировка и инструкции	Соответствует/не соответсвует
6121	СТБ IEC 61058-1 п. 25.1	Выключатели для электроприводов	27.33.11	8536000000	Помехоустойчивость	Соответствует/не соответсвует
6122	п.25.2				Излучение помех	Соответствует/не соответсвует
6123	ГОСТ IEC 60947-4-1 п. 4	Электромеханические контакторы и пускатели электродвигателей	27.33.13	8536000000	Классификация	Соответствует/не соответсвует
6124	п. 5				Характеристики	Соответствует/не соответсвует
6125	п. 6				Информация	Соответствует/не соответсвует
6126	п. 7				Нормальные условия эксплуатации,	Соответствует/не соответсвует
6127	п. 8				Требования к конструкции и работоспособности	Соответствует/не соответсвует
6128	п. 9.1				Испытания	Соответствует/не соответсвует
6129	п. 9.2				Соответствие требованиям к конструкции	Соответствует/не соответсвует
6130	п. 9.3				Соответствие требованиям к рабочим характеристикам	Соответствует/не соответсвует

1	2	3	4	5	6	7
6131	п. 9.4				Испытания на электромагнитную совместимость	Соответствует/не соответсвует
6132	ГОСТ 60670-1 п.8	Коробки, корпусы и их части для встраивания в них электрических аппаратов с номинальным напряжением не более 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока, устанавливаемые в стационарные электрические установки бытового и аналогичного назначения и эксплуатируемые внутри помещений или на открытом воздухе	27.90	8536000000	Маркировка	Выполняется/не выполняется
6133	п. 9				Размеры	Выполняется/не выполняется
6134	п. 10				Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
6135	п. 11				Заземление	Выполняется/не выполняется
6136	п. 12				Требования к конструкции	Выполняется/не выполняется
6137	п. 13				Устойчивость к старению, воздействию влаги и проникновению твердых частиц	Выполняется/не выполняется
6138	п. 14				Сопротивление изоляции	0 – 10 ГОм
6139	п. 14				Электрическая прочность изоляции	Наличие/отсутствие пробоя
6140	п. 15				Механическая прочность	Выполняется/не выполняется
6141	п. 16				Нагревостойкость	Выполняется/не выполняется
6142	п. 17				Пути утечки, электрические зазоры и расстояния через герметизирующий компаунд	Выполняется/не выполняется
6143	п. 18				Тепло- и огнестойкость изоляционных материалов	Выполняется/не выполняется
6144	п. 19				Трекингостойкость	Выполняется/не выполняется
6145	п. 20				Коррозионная стойкость	Выполняется/не выполняется
6146	ГОСТ 60670-21 п. 8	Коробки и корпусы, оснащенные приспособлениями для крепления устройств подвешивани	27.90	8536000000	Маркировка	Выполняется/не выполняется
6147	п. 9				Размеры	Выполняется/не выполняется
6148	п. 10				Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
6149	п. 11				Заземление	Выполняется/не выполняется
6150	п. 12				Требования к конструкции	Выполняется/не выполняется
6151	п. 13				Устойчивость к старению, воздействию влаги и проникновению твердых частиц	Выполняется/не выполняется
6152	п. 14				Сопротивление изоляции	0 – 10 ГОм
6153	п. 14				Электрическая прочность изоляции	Наличие/отсутствие пробоя
6154	п. 15				Механическая прочность	Выполняется/не выполняется
6155	п. 16				Нагревостойкость	Выполняется/не выполняется
6156	п. 17				Пути утечки, электрические зазоры и расстояния через герметизирующий компаунд	Выполняется/не выполняется
6157	п. 18				Тепло- и огнестойкость изоляционных материалов	Выполняется/не выполняется
6158	п. 19				Трекингостойкость	Выполняется/не выполняется
6159	п. 20				Коррозионная стойкость	Выполняется/не выполняется
6160	ГОСТ Р 50827.3 п.8	Соединительные коробки для распределения(ий) или разветвления(ий) проводов	27.90	8536000000	Маркировка	Выполняется/не выполняется
6161	п. 9				Размеры	Выполняется/не выполняется
6162	п. 10				Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется

1	2	3	4	5	6	7
6163	п. 11				Заземление	Выполняется/не выполняется
6164	п. 12				Требования к конструкции	Выполняется/не выполняется
6165	п. 13				Устойчивость к старению, воздействию влаги и проникновению твердых частиц	Выполняется/не выполняется
6166	п. 14				Сопротивление изоляции	0 – 10 ГОм
6167	п. 14				Электрическая прочность изоляции	Наличие/отсутствие пробоя
6168	п. 15				Механическая прочность	Выполняется/не выполняется
6169	п. 16				Нагревостойкость	Выполняется/не выполняется
6170	п. 17				Пути утечки, электрические зазоры и расстояния через герметизирующий компаунд	Выполняется/не выполняется
6171	п. 18				Тепло- и огнестойкость изоляционных материалов	Выполняется/не выполняется
6172	п. 19				Трекингостойкость	Выполняется/не выполняется
6173	п. 20				Коррозионная стойкость	Выполняется/не выполняется
6174	ГОСТ 31195.2.5 п. 8	Соединительные коробки присоединения и/или ответвления медных проводников	27.33.13.190 27.33.13.120	8536000000	Маркировка	Выполняется/не выполняется
6175	п. 9				Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
6176	п. 10				Соединение проводников	Выполняется/не выполняется
6177	п. 11				Конструкция	Выполняется/не выполняется
6178	п. 12				Сопротивление старению, влажности, прониканию твердых объектов и опасному прониканию воды	Выдержал/не выдержал
6179	п. 13				Сопротивление изоляции	0 – 10 ГОм
6180	п. 13				Электрическая прочность изоляции	Наличие/отсутствие пробоя
6181	п. 14				Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
6182	п. 15				Превышение температуры	Выполняется/не выполняется
6183	п. 16				Стойкость к нагреванию	Выдержал/не выдержал
6184	п. 17				Расстояния утечки по поверхности изолятора, зазоры и расстояние через герметизирующий компаунд	Выполняется/не выполняется
6185	п. 18				Стойкость изоляционного материала к чрезмерному нагреву, огнестойкость	Выдержал/не выдержал
6186	п. 19				Стойкость изоляционного материала к трекингу	Выдержал/не выдержал
6187	ГОСТ IEC 61210 п.7	Зажимы плоские быстросоединяемые для медных электрических проводников	27.33.13.190 27.33.13.120	8536000000	Маркировка	Выполняется/не выполняется
6188	п. 8				Требования к конструкции	Выполняется/не выполняется
6189	п. 9.1				Усилия сочленения и расчленения	Выдержал/не выдержал
6190	п. 9.2				Стойкость к механической нагрузке (для вмонтированных штыревых или гнездовых наконечников)	Выдержал/не выдержал
6191	п. 9.3				Превышение температуры	Выдержал/не выдержал
6192	п. 9.4				Токовая нагрузка	Выполняется/не выполняется

1	2	3	4	5	6	7
6193	п. 9.5				Испытание повышенной температурой	Выполняется/не выполняется
6194	п. 9.6				Испытание на стойкость к натяжению обжатых наконечников	Выдержал/не выдержал
6195	ГОСТ 17557 п.1	Колодки клеммные светотехнические	27.33.13.190	8536000000	Основные параметры и размеры	Выполняется/не выполняется
6196	п. 2				Технические требования	Выполняется/не выполняется
6197	п. 4				Маркировка	Выполняется/не выполняется
					Размеры	Выполняется/не выполняется
					Сопротивление изоляции	0 – 10 ГОм
					Электрическая прочность	Наличие/отсутствие пробоя
6198	ГОСТ 18620	Изделия электротехнические	27.33.13.190	8536000000	Маркировка	Выполняется/не выполняется
6199	ГОСТ Р МЭК 60081пп.: 1.-1.7	Лампы люминесцентные двухцокольные для общего освещения	27.40.15.110	8539310000	Эксплуатационные характеристики	Выполняется/не выполняется
6200	ГОСТ МЭК 60081 пп.: 1.-1.7	Лампы люминесцентные двухцокольные для общего освещения	27.40.15.110	8539310000	Эксплуатационные характеристики	Выполняется/не выполняется
6201	ГОСТ IEC 60901 пп.: 1.-2.2	Лампы люминесцентные одноцокольные	27.40.15.110	8539310000	Эксплуатационные характеристики	Выполняется/не выполняется
6202	ГОСТ IEC 61195 п. 2.2	Двухцокольные люминесцентные лампы	27.40.15.110	8539310000	Маркировка	Выполняется/не выполняется
6203	п. 2.3				Механические требования для цоколей	Выполняется/не выполняется
6204	п. 2.4				Сопротивление изоляции	0 – 10 ГОм
6205	п. 2.5				Электрическая прочность	Наличие/отсутствие пробоя
6206	п. 2.6				Части, которые случайно могут стать токоведущими	Выполняется/не выполняется
6207	п. 2.7				Теплостойкость и нагревостойкость	Выполняется/не выполняется
6208	п. 2.8				Путь утечки для цоколей	Выполняется/не выполняется
6209	п. 2.9				Превышение температуры цоколя лампы	Выполняется/не выполняется
6210	п. 2.10				Наименьшая полная длина лампы	Выполняется/не выполняется
6211	п. 2.11- 2.12				Информация для расчета светильника	Выполняется/не выполняется
6212	ГОСТ 28244 п.3	Провода и шнуры армированные	27.30	8544000000	Основные параметры и размеры	Выполняется/не выполняется
6213	п.4				Технические требования	Выполняется/не выполняется
6214	п.6.1				Проверка конструкции	Выполняется/не выполняется
6215	п.6.2				Проверка электрических параметров	Выполняется/не выполняется
6216	п.6.3				Проверка механических параметров	Выполняется/не выполняется
6217	п.6.4				Проверка стойкости к внешним воздействующим факторам	Выполняется/не выполняется
6218	п.6.5				Проверка надежности	Выполняется/не выполняется
6219	п.6.6				Проверка маркировки и упаковки	Выполняется/не выполняется
6220	пп.: 7, 8, 9				Указания по эксплуатации	Выполняется/не выполняется
6221	СБТ IEC 61851-1 п. 5	Система зарядки электрических транспортны х средств проводная	27.90	8504000000	Номинальное напряжение питания	Выполняется/не выполняется
6222	п. 6				Общие требования к ПСЗЭТС и соединению	Выполняется/не выполняется
6223	п. 7				Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется

1	2	3	4	5	6	7
6224	п. 8				Соединение между источником питания и ЭТС	Выполняется/не выполняется
6225	п. 9				Требования к входным портам специального назначения, контактирующим устройствам, штепсельным соединителям	Выполняется/не выполняется
6226	п. 10				Зарядный кабель	Выполняется/не выполняется
6227	ГОСТ 31532 п. 5	Электротехнические изделия	26.00 27.00 28.00	8400000000 8500000000 9000000000	Выбор номенклатуры и значений показателей экономичности энергопотребления	Выполняется/не выполняется
6228	п. 6				Выбор номенклатуры и значений показателей эффективности передачи энергии	Выполняется/не выполняется
6229	п. 7				Выбор номенклатуры и значений показателей энергоемкости	Выполняется/не выполняется
6230	п. 8				Классификация показателей энергетической эффективности	Выполняется/не выполняется
6231	ГОСТ Р 50571.8.1 п. 6	Электроустановки низковольтные	27.00	8400000000 8500000000 9000000000	Требования и рекомендации по проектированию	Выполняется/не выполняется
6232	п. 7				Определение зон, потребителей и распределительных сетей	Выполняется/не выполняется
6233	п.8				Энергоэффективность и система управления нагрузкой	Выполняется/не выполняется
6234	п. 9				Эксплуатация и повышение эффективности работы установки	Выполняется/не выполняется
6235	п. 10				Параметры для внедрения мер по эффективности	Выполняется/не выполняется
6236	п. 11				Действия	Выполняется/не выполняется
6237	п. 12				Оценка процессов для электроустановок	Выполняется/не выполняется
6238	ГОСТ Р 54350 п. 4	Осветительные приборы внутреннего и наружного освещения	26.00 27.00 28.00	8400000000 8500000000 9000000000	Маркировка	Выполняется/не выполняется
6239	п. 5				Классификация	Выполняется/не выполняется
6240	п. 6				Светотехнические требования к светильникам внутреннего освещения	Выполняется/не выполняется
6241	п. 7				Светотехнические требования к светильникам наружного освещения	Выполняется/не выполняется
6242	п. 8				Светотехнические требования к прожекторам	Выполняется/не выполняется
6243	п. 9				Дополнительные светотехнические требования к осветительным приборам со светодиодами	Выполняется/не выполняется
6244	п. 10				Методы испытаний	Выполняется/не выполняется
6245	СП 2.5.2632-10	Осветительные установки общего и местного освещения	26.00 27.00 28.00	8400000000 8500000000 9000000000	Требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий	-

1	2	3	4	5	6	7
6246	СП 52.13330.2016 (СНиП 23-05-95*) п. 4	Осветительные приборы внутреннего и наружного освещения	26.00 27.00 28.00	8400000000 8500000000 9000000000	Общие положения	Выполняется/не выполняется
6247	п. 5				Естественное освещение	Выполняется/не выполняется
6248	п. 6				Совмещенное освещение	Выполняется/не выполняется
6249	п. 7				Искусственное освещение	Выполняется/не выполняется
6250	ГОСТ 33392 п. 4, 5	Осветительные приборы внутреннего и наружного освещения	26.00 27.00 28.00	8400000000 8500000000 9000000000	Расчет объединенного показателя дискомфорта	Выполняется/не выполняется
6251	ГОСТ Р 55702 п. 5	Осветительные приборы внутреннего и наружного освещения	26.00 27.00 28.00	8400000000 8500000000 9000000000	Методы измерений электрических параметров ламп и светодиодных модулей	Выполняется/не выполняется
6252	п. 6				Методы измерений светового потока ламп и светодиодных модулей	Выполняется/не выполняется
6253	п. 7				Методы измерений силы светы ламп и светодиодных модулей	Выполняется/не выполняется
6254	п. 8				Метод измерения пространственного распределения силы света ламп и светодиодных модулей	Выполняется/не выполняется
6255	п. 9				Методы измерений коррелированной цветовой температуры и цветовой температуры ламп и светодиодных модулей	Выполняется/не выполняется
6256	п. 10				Методы измерений яркости ламп и светодиодных модулей	Выполняется/не выполняется
6257	п. 11				Метод измерения электрических параметров светодиодов	Выполняется/не выполняется
6258	п. 12				Методы измерений светового потока светодиодов	Выполняется/не выполняется
6259	п. 13				Методы измерений усредненной силы света светодиодов	Выполняется/не выполняется
6260	ГОСТ Р 55703 п. 5	Осветительные приборы внутреннего и наружного освещения	26.00 27.00 28.00	8400000000 8500000000 9000000000	Методы измерения спектральной плотности энергетической величины	Выполняется/не выполняется
6261	п. 6				Методы определения координат цветности	Выполняется/не выполняется
6262	п. 7				Метод контрольных цветов для оценки цветопередачи	Выполняется/не выполняется
6263	п. 8				Спектрозональный метод оценки цветопередачи	Выполняется/не выполняется
6264	п. 9				Метод определения содержания красного излучения	Выполняется/не выполняется
6265	п. 10				Метод измерения коррелированной цветовой температуры	Выполняется/не выполняется
6266	п. 11				Метод определения доминирующей длины волны и чистоты цвета	Выполняется/не выполняется
6267	ГОСТ 55710 п. 4	Осветительные приборы внутреннего и наружного освещения	26.00 27.00 28.00	8400000000 8500000000 9000000000	Требования к освещению рабочих мест	Выполняется/не выполняется

1	2	3	4	5	6	7
6268	п. 5				Нормы освещения	Выполняется/не выполняется
6269	п. 6				Методы измерений	Выполняется/не выполняется
6270	ГОСТ 26824 п. 5-8	Рабочие поверхности в зданиях и сооружениях, дорожные покрытия улиц, дорог и площадей, фасадов зданий и сооружений, рекламных установок	26.00 27.00 28.00	8400000000 8500000000 9000000000	Методы измерения яркости	Выполняется/не выполняется
6271	ГОСТ 24940 п. 5-8	Осветительные приборы внутреннего и наружного освещения	26.00 27.00 28.00	8400000000 8500000000 9000000000	Методы измерения освещенности	Выполняется/не выполняется
6272	ГОСТ 33393 п. 4-7	Осветительные приборы внутреннего и наружного освещения	26.00 27.00 28.00	8400000000 8500000000 9000000000	Методы измерения коэффициента пульсации освещенности	Выполняется/не выполняется
6273	ГОСТ Р 55701.1	Светильники	27.00	9405000000	Общие требования к характеристикам	Выполняется/не выполняется
6274	ГОСТ IEC 61204п. 1	Источники питания низковольтные, вырабатывающие постоянный ток	27.11.42 27.11.50.120	8504000000	Общие положения	
6275	п. 2				Защита от опасностей	Выполняется/не выполняется
6276	п. 3				Электропроводка, соединения и электропитание	Выполняется/не выполняется
6277	п. 4				Физические требования	Выполняется/не выполняется
6278	п. 5				Требования к электрическим параметрам и имитация ненормальных условий работы	Выполняется/не выполняется
6279	п. 6				Подключение к телекоммуникационным сетям	Выполняется/не выполняется
6280	п.7				Подключение к системам кабельного распределения	Выполняется/не выполняется
6281	ГОСТ IEC 61558-1-6 п. 7	Безопасность силовых трансформаторов, блоков питания, реакторов и аналогичных изделий	27.11.42 27.11.50.120	8504000000	Классификация	Выполняется/не выполняется
6282	п. 8				Маркировка и другая информация	Выполняется/не выполняется
6283	п. 9				Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
6284	п. 10				Изменение установки первичного напряжения	Выполняется/не выполняется
6285	п. 11				Вторичное напряжение и вторичный ток под нагрузкой	Выполняется/не выполняется
6286	п. 12				Вторичное напряжение холостого хода	Выполняется/не выполняется
6287	п. 13				Напряжение короткого замыкания	Выполняется/не выполняется
6288	п. 14				Нагрев	Выполняется/не выполняется
6289	п. 15				Короткое замыкание и защита от перегрузки	Выполняется/не выполняется
6290	п. 16				Механическая прочность	Выполняется/не выполняется
6291	п. 17				Защита от вредного проникновения пыли, твердых предметов и влаги	Выполняется/не выполняется
6292	п. 18				Сопротивление изоляции, электрическая прочность и ток утечки	Выполняется/не выполняется

1	2	3	4	5	6	7
6293	п. 19				Конструкция	Выполняется/не выполняется
6294	п. 20				Компоненты	Выполняется/не выполняется
6295	п. 21				Внутренняя проводка	Выполняется/не выполняется
6296	п. 22				Присоединение к источнику питания и другие внешние гибкие кабели и шнуры	Выполняется/не выполняется
6297	п. 23				Выводы для внешних проводов	Выполняется/не выполняется
6298	п. 24				Средства обеспечения защитного заземления	Выполняется/не выполняется
6299	п. 25				Винты и соединения	Выполняется/не выполняется
6300	п. 26				Пути утечки, зазоры и расстояния через изоляцию	Выполняется/не выполняется
6301	ГОСТ Р 51595 пп.: 5 - 10	Низковольтное оборудование нетрадиционной энергетики	27.90	8541000000 8502310000	Общие технические условия	Выполняется/не выполняется
6302	ГОСТ IEC 60335-2-53 п. 6	Нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы	27.51 27.90	8424000000 8451000000 8479000000 8508000000 8509000000	Классификация	Выполняется/не выполняется
6303	п. 7				Маркировка и инструкция	Выполняется/не выполняется
6304	п. 8				Защита от доступа к токоведущим частям	Выполняется/не выполняется
6305	п. 9				Пуск электромеханических приборов	Выполняется/не выполняется
6306	п. 10				Потребляемая мощность и ток	Выполняется/не выполняется
6307	п. 11				Нагрев	От – 60 С° до + 120 С°
6308	п. 13				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
6309	п. 14				Динамические перегрузки по напряжению	Выдержал/не выдержал
6310	п. 15				Влагостойкость	Выдержал/не выдержал
6311	п. 16				Ток утечки и электрическая прочность	Ток утечки от 0 до 10 мА; электрическая прочность от 0 до 1000 МОм
6312	п. 17				Защита от перегрузки трансформатров и соединенных с ним цепей	Выдержал/не выдержал
6313	п. 18				Износостойкость	Выполняется/не выполняется
6314	п. 19				Ненормальная работа	Выдержал/не выдержал
6315	п. 20				Устойчивость и механические опасности	Выполняется/не выполняется
6316	п. 21				Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
6317	п. 22				Конструкция	Выполняется/не выполняется
6318	п. 23				Внутренняя проводка	Выполняется/не выполняется
6319	п. 24				Компоненты	Выполняется/не выполняется
6320	п. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Выполняется/не выполняется
6321	п. 26				Зажимы для внешних проводов	Выполняется/не выполняется
6322	п. 27				Заземление	Сопротивление заземления от0,1 МОм до 600 МОм
6323	п. 28				Винты и соединения	Выполняется/не выполняется
6324	п. 29				Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
6325	п. 30				Теплостойкость и огнестойкость	Теплостойкость до 200 С° Огнестойкость до 900 С°
6326	п. 31				Стойкость к коррозии	Выполняется/не выполняется
6327	п. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	Выполняется/не выполняется
6328	ГОСТ IEC62311 п. 5-10	Электронное и электрическое оборудование	27.51 28.24	8413000000 8414000000 8415000000 8418000000 8420000000 8421000000 8422000000 8424000000 8450000000 8451000000 8467000000 8479000000 8504000000 8508000000 8509000000 8510000000 8516000000 9019100000	Оценка соответствия предельно допустимым уровням воздействия.	Выполняется/не выполняется
6329	ГОСТ 30345.60 п. 7	Теплоаккумуляционные комнатным обогревателям	27.51.26	8516000000	Маркировка	Соответствует/не соответствует
6330	п.8				Защита от контакта с частями, находящимися под напряжением	Выполняется/не выполняется
6331	п. 9				Пуск электромеханических приборов	Выполняется/не выполняется
6332	п. 10				Потребляемая мощность и ток	Соответствует/не соответствует
6333	п. 11				Нагрев	Соответствует/не соответствует
6334	п. 12				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	Соответствует/не соответствует
6335	п. 14				Влагостойкость	Соответствует/не соответствует
6336	п. 16				Ток утечки и электрическая прочность	Соответствует/не соответствует
6337	п. 17				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Соответствует/не соответствует
6338	п. 18				Износостойкость	Выполняется/не выполняется
6339	п. 19				Аномальный режим работы	Выдержал/не выдержал
6340	п. 20				Устойчивость и механическая опасность	Выполняется/не выполняется
6341	п. 21				Механическая прочность	Выполняется/не выполняется
6342	п. 22				Конструкция	Соответствует/не соответствует
6343	п. 23				Внутренняя проводка	Соответствует/не соответствует
6344	п. 24				Комплектующие изделия	Соответствует/не соответствует
6345	п. 25				Присоединение к источнику питания	Выполняется/не выполняется
6346	п. 26				Зажимы для внешних проводов	Соответствует/не соответствует
6347	п. 27				Заземление	Выполняется/не выполняется
6348	п. 28				Винты и соединения	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
6349	п. 29				Пути утечки, воздушные зазоры	Соответствует/не соответствует
6350	п. 30				Теплостойкость, огнестойкость	Выполняется/не выполняется
6351	п. 31				Стойкость к коррозии	Выполняется/не выполняется
6352	п.32				Радиация, токсичность и подобные опасности	Соответствует/не соответствует
6353	ГОСТ Р МЭК 61851-1 п. 5	Бортовое и внебортовое оборудование для зарядки электромобилей электрических дорожных транспортных средств при стандартных напряжениях питания	27.90	8504000000	Номинальное напряжение переменного то ка источника питания	Выполняется/не выполняется
6354	п. 6				Общие системные требования и интерфейс	Выполняется/не выполняется
6355	п. 7				Защита от электрического удара	Выполняется/не выполняется
6356	п. 8				Соединение ЭТ с источником питания	Выполняется/не выполняется
6357	п. 9				Специфические требования к вводам, переносным розеткам, вилкам и штепсельным розеткам транспортных средств	Выполняется/не выполняется
6358	п. 10				Требования к зарядному кабелю	Выполняется/не выполняется
6359	п. 11				Требования к ОИПЭТ	Выполняется/не выполняется
6360	ГОСТ 30805.13 п.5	Радиовещательные приемники, телевизоры и другая бытовая радиоэлектронная аппаратура	26.00 27.00 28.00	8400000000 8500000000 9000000000 9100000000 9400000000 9500000000	Напряжение ИРП Мощность ИРП Напряженность поля ИРП Мощность излучаемых ИРП	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует
6361	ГОСТ 32136 п.5	Аудио-, видео-, аудиовизуальная аппаратура и аппаратура управления световыми приборами	26.00 27.00 28.00	8400000000 8500000000 9000000000 9100000000 9400000000 9500000000	Требования	Соответствует/не соответствует
6362	п.6				Методы испытаний	Соответствует/не соответствует
6363	ГОСТ 30805.16.2.1 п.7	Оновные положения по измерению индустриальных радиопомех (ИРП) и методы измерений кондуктивных ИРП	26.00 27.00 28.00	8400000000 8500000000 9000000000 9100000000 9400000000 9500000000	Измерение ИРП, распространяющихся в проводниках	Соответствует/не соответствует
6364	ГОСТ 30805.16.2.2 п.7	Методы измерения мощности индустриальных радиопомех (ИРП) с помощью поглощающих клещей	26.00 27.00 28.00	8400000000 8500000000 9000000000 9100000000 9400000000 9500000000	Измерение мощности радиопомех	Соответствует/не соответствует
6365	ГОСТ 30805.16.2.3 п.6	Методы измере ний параметров излучаемых индустриальных радиопомех (ИРП)	26.00 27.00 28.00	8400000000 8500000000 9000000000 9100000000	Измерение излучаемых радиопомех	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
				9400000000 9500000000		
6366	ГОСТ 14254 п.12	Изделия, для которых требуется нормирование степеней защиты, обеспечиваемой оболочками от проникновения твердых предметов и воды.	26.00 27.00 28.00	8400000000 8500000000 9000000000	Испытание защиты от доступа к опасным частям оборудования, обозначаемой первой характеристической цифрой	Соответствует/не соответствует
6367	п.13				Испытание защиты от попадания внешних твердых предметов, обозначаемых первой характеристической цифрой	Соответствует/не соответствует
6368	п.14				Испытание защиты от воды, обозначаемой второй характеристической цифрой	Соответствует/не соответствует
6369	п.15				Испытание защиты от доступа к опасным частям, обозначаемой дополнительной буквой	Соответствует/не соответствует
6370	ГОСТ 30630.2.1 п.4	Машины, приборы и другие технические изделия	26.00 27.00 28.00	8400000000 8500000000 9000000000	Проверка способности изделий сохранять внешний вид и значения параметров в пределах, установленных в нормативных документах на изделия и программах испытаний, в условиях и после воздействия верхнего значения температуры среды	Удовлетворяют/не удовлетворяют требованиям, установленным в НД на изделия и ПИ для испытаний данного вида.
6371	п.5				Проверка способности изделия выдерживать воздействие верхнего значения температуры воздуха при транспортировании и хранении	Удовлетворяют/не удовлетворяют требованиям, установленным в НД на изделия и ПИ для испытаний данного вида.
6372	п.6				Проверка параметров изделий в условиях и (или) после воздействия нижнего рабочего значения температуры при эксплуатации.	Удовлетворяют/не удовлетворяют требованиям, установленным в НД на изделия и ПИ для испытаний данного вида.
6373	п.7				Проверка способности изделий выдерживать воздействие нижнего значения температуры воздуха при транспортировании и хранении	Удовлетворяют/не удовлетворяют требованиям, установленным в НД на изделия и ПИ для испытаний данного вида.
6374	п. 8				Проверка способности изделий выдерживать изменения температуры внешней среды и сохранять значения параметров и (если требуется) внешний вид после этого воздействия.	Удовлетворяют/не удовлетворяют требованиям, установленным в НД на изделия и ПИ для испытаний данного вида.
6375	ГОСТ 30630.2.2 п. 4	Машины, приборы и другие технические изделия	26.00 27.00 28.00	8400000000 8500000000 9000000000	Проверка способности изделий сохранять внешний вид и значения параметров в пределах, указанных в стандартах и технических условиях на изделия и программах испытаний, в условиях и (или) после длительного воздействия влажности.	Удовлетворяют/не удовлетворяют требованиям, установленным в стандартах и технических условиях на изделия и программах испытаний
6376	п. 7				Проверка способности изделий выдерживать приложенное номинальное элек-	Внешний вид удовлетворяет/не удовлетворяет требованиям стандартов и

1	2	3	4	5	6	7
					трическое напряжение при конденсации на них инея с последующим его оттаиванием.	ТУ на изделия и ПИ Отсутствие/наличие пробоя или поверхностного перекрытия электрической изоляции
6377	ГОСТ 30630.2.3 п. 4	Машины, приборы и другие технические изделия	26.00 27.00 28.00	8400000000 8500000000 9000000000	Оценка длительного фотохимического и теплового воздействия солнечного излучения	Удовлетворяют/не удовлетворяют требованиям, установленным в НД на изделия и ПИ для испытаний данного вида.
6378	ГОСТ 30630.2.5 п. 4	Машины, приборы и другие технические изделия	26.00 27.00 28.00	8400000000 8500000000 9000000000	Определение коррозионной стойкости изделий, материалов и систем материалов и покрытий для защиты от коррозии, а также пригодности изделий к эксплуатации во влажной атмосфере в присутствии солей.	Удовлетворяют/не удовлетворяют требованиям, установленным в НД на изделия
6379	ГОСТ 30630.1.1 п.4	Машины, приборы и другие технические изделия	26.00 27.00 28.00	8400000000 8500000000 9000000000	Определение динамических характеристик конструкции	Определение резонансных частот в диапазоне 5-3000 Гц в вертикальной плоскости, 5-1600 Гц в горизонтальной плоскости
6380	п.5				Испытание на отсутствие резонансных частот в заданном диапазоне	Отсутствие/наличие резонансных частот
6381	ГОСТ 30630.1.2 п.4	Машины, приборы и другие технические изделия	26.00 27.00 28.00	8400000000 8500000000 9000000000	Испытание на виброустойчивость	Удовлетворяют/не удовлетворяют требованиям, установленным в НД на изделия и ПИ для испытаний данного вида.
6382	п.5				Испытание на вибропрочность	Удовлетворяют/не удовлетворяют требованиям, установленным в НД на изделия и ПИ для испытаний данного вида.
6383	ГОСТ 30630.1.3 п.4	Машины, приборы и другие технические изделия	26.00 27.00 28.00	8400000000 8500000000 9000000000	Проверка способности изделий противостоять разрушающему воздействию механических ударов многократного действия и сохранять после этого воздействия значения параметров в пределах, указанных в стандартах и технических условиях	Отсутствие/наличие механических повреждений Сохранение/не сохранение параметров после воздействия
6384	п.5				Проверка способности изделий выполнять функции и сохранять значения параметров в пределах, указанных в стандартах и ТУ на изделия и ПИ, в условиях воздействия механических ударов многократного действия с заданными параметрами	Сохранение/не сохранение параметров во время воздействия
6385	п.6				Проверка способности изделий противостоять разрушающему воздействию механических ударов одиночного действия и выполнять функции после этого воздействия, а также (если указано в стандартах	Отсутствие/наличие механических повреждений Сохранение/не сохранение параметров после воздействия Сохранение/не сохранение работо-

1	2	3	4	5	6	7
					и ТУ на изделия и ПИ) выполнять функции или не допускать ложных срабатываний в процессе воздействия ударов	способности в процессе воздействия
6386	ГОСТ 30630.1.6 п.5	Машины, приборы и другие технические изделия	26.00 27.00 28.00	8400000000 8500000000 9000000000	Определения способности присоединительных деталей и мест их крепления к корпусу изделия выдерживать воздействие растягивающей силы	Отсутствие/наличие обрывов Удовлетворяют/не удовлетворяют требованиям, установленным в НД на изделия и ПИ для испытаний данного вида.
6387	п.6				Определения способности присоединительных деталей выдерживать изгибы при монтаже или эксплуатации	Соответствует/не соответствует требованиям
6388	п.7				Определения способности проволочных выводов и мест их крепления в изделии выдерживать скручивание	Соответствует/не соответствует требованиям
6389	п.8				Определения способности твердых присоединительных деталей и мест крепления их на изделии выдерживать воздействие крутящего момента	Отсутствие/наличие обрывов или смятия резьбы Отсутствие/наличие нарушения места крепления присоединительных деталей
6390	п. 9				Определения способности мест крепления твердых выводов ЭРИ выдерживать воздействие сжимающей силы	Соответствует/не соответствует требованиям
6391	ГОСТ 30630.1.7 п. 4	Машины, приборы и другие технические изделия	26.00 27.00 28.00	8400000000 8500000000 9000000000	Подтверждение соответствия изделия требованиям на стойкость (прочность, устойчивость) к воздействию ударов при свободном падении на поверхность падения	Соответствует/не соответствует требованиям
6392	п. 5				Подтверждение соответствия изделия требованиям по прочности к ударам, возникающим при падении вследствие опрокидывания изделия	Соответствует/не соответствует требованиям
6393	п. 6				Подтверждение соответствия изделия требованиям по устойчивости к воздействию качки и длительных наклонов	Соответствует/не соответствует требованиям
6394	ГОСТ 30630.1.10 п. 6	Машины, приборы и другие технические изделия	26.00 27.00 28.00	8400000000 8500000000 9000000000	Определение способности образца для испытаний выдерживать удар по оболочке нормированных жесткостей	Выдержал/не выдержал удар
6395	ГОСТ Р 51371 п. 4	Машины, приборы и другие технические изделия	26.00 27.00 28.00	8400000000 8500000000 9000000000	Проверка способности изделий выполнять функции и сохранять значения параметров в пределах, указанных в стандартах и ТУ на изделия и ПИ, в условиях воздействия механических ударов многократного действия с заданными параметрами	Сохранение/не сохранение параметров во время воздействия
6396	п. 5				Проверка способности изделий противостоять разрушающему воздействию механических ударов одиночного действия и выполнять функции после этого воздей-	Отсутствие/наличие механических повреждений Сохранение/не сохранение параметров после воздействия

1	2	3	4	5	6	7
					ствия, а также (если указано в стандартах и ТУ на изделия и ПИ) выполнять функции или не допускать ложных срабатываний в процессе воздействия ударов	Сохранение/не сохранение работоспособности в процессе воздействия
6397	п.6				Проверка способности изделий выполнять функции и сохранять значения параметров в пределах, указанных в стандартах и ТУ на изделия и ПИ, в условиях воздействия механических ударов многократного действия с заданными параметрами	Сохранение/не сохранение параметров во время воздействия
6398	ГОСТ Р 51368 п.4	Машины, приборы и другие технические изделия	26.00 27.00 28.00	8400000000 8500000000 9000000000	Проверка способности изделий сохранять внешний вид и значения параметров в пределах, установленных в нормативных документах на изделия и программах испытаний, в условиях и после воздействия верхнего значения температуры среды	Удовлетворяют/не удовлетворяют требованиям, установленным в НД на изделия и ПИ для испытаний данного вида.
6399	п.5				Проверка способности изделия выдерживать воздействие верхнего значения температуры воздуха при транспортировании и хранении	Удовлетворяют/не удовлетворяют требованиям, установленным в НД на изделия и ПИ для испытаний данного вида.
6400	п.6				Проверка параметров изделий в условиях и (или) после воздействия нижнего рабочего значения температуры при эксплуатации.	Удовлетворяют/не удовлетворяют требованиям, установленным в НД на изделия и ПИ для испытаний данного вида.
6401	п.7				Проверка способности изделий выдерживать воздействие нижнего значения температуры воздуха при транспортировании и хранении	Удовлетворяют/не удовлетворяют требованиям, установленным в НД на изделия и ПИ для испытаний данного вида.
6402	п. 8				Проверка способности изделий выдерживать изменения температуры внешней среды и сохранять значения параметров и (если требуется) внешний вид после этого воздействия.	Удовлетворяют/не удовлетворяют требованиям, установленным в НД на изделия и ПИ для испытаний данного вида.
6403	ГОСТ Р 51369 п. 4	Машины, приборы и другие технические изделия	26.00 27.00 28.00	8400000000 8500000000 9000000000	Проверка способности изделий сохранять внешний вид и значения параметров в пределах, указанных в стандартах и технических условиях на изделия и программах испытаний, в условиях и (или) после длительного воздействия влажности.	Удовлетворяют/не удовлетворяют требованиям, установленным в стандартах и технических условиях на изделия и программах испытаний
6404	п. 7				Проверка способности изделий выдерживать приложенное номинальное электрическое напряжение при конденсации на них инея с последующим его оттаиванием.	Внешний вид удовлетворяет/ не удовлетворяет требованиям стандартов и ТУ на изделия и ПИ Отсутствие/наличие пробоя или поверхностного перекрытия электрической изоляции

1	2	3	4	5	6	7
6405	ГОСТ Р 51370 п. 4	Машины, приборы и другие технические изделия	26.00 27.00 28.00	8400000000 8500000000 9000000000	Оценка длительного фотохимического и теплового воздействия солнечного излучения	Удовлетворяют/не удовлетворяют требованиям, установленным в НД на изделия и ПИ для испытаний данного вида.
6406	ГОСТ IEC 62262 п. 6	Электрооборудование	26.00 27.00 28.00	8400000000 8500000000 9000000000	Проверка степени защиты от механических ударов	Соответствует/не соответствует требованиям
6407	ГОСТ 28199 п.1	Нетеплорассеивающие образцы	26.00 27.00 28.00	8400000000 8500000000 9000000000	Определение способности нетеплорассеивающих элементов, аппаратуры или других изделий работать и (или) сохраняться в условиях низкой температуры, для которых воздействие быстрого изменения температуры не является опасным.	Соответствует/не соответствует требованиям НТД
6408	п.2				Определение способности нетеплорассеивающих элементов, аппаратуры или других изделий работать и (или) сохраняться в условиях низкой температуры	Соответствует/не соответствует требованиям НТД
6409	п.3	Теплорассеивающие образцы			Определение способности теплорассеивающих элементов, аппаратуры или других изделий работать в условиях низкой температуры	Соответствует/не соответствует требованиям НТД
6410	ГОСТ 28200 п.1	Нетеплорассеивающие образцы	26.00 27.00 28.00	8400000000 8500000000 9000000000	Определение способности нетеплорассеивающих элементов, аппаратуры и других изделий работать и (или) сохраняться в условиях высокой температуры и для которых воздействие быстрого изменения температуры не опасно	Соответствует/не соответствует требованиям НТД
6411	п.2				Определение способности нетеплорассеивающих элементов, аппаратуры или других изделий работать и (или) сохраняться в условиях высокой температуры	Соответствует/не соответствует требованиям НТД
6412	п.3	Теплорассеивающие образцы			Определение способности теплорассеивающих элементов, аппаратуры или других изделий, для которых быстрое изменение температуры не является опасным, работать в условиях высокой температуры	Соответствует/не соответствует требованиям НТД
6413	п.4				Определение способности теплорассеивающих элементов, аппаратуры или других изделий работать в условиях высокой температуры	Соответствует/не соответствует требованиям НТД
6414	ГОСТ 28201 п.3	Элементы, аппаратура или другие изделия	26.00 27.00 28.00	8400000000 8500000000 9000000000	Определение пригодности элементов, аппаратуры или других изделий для эксплуатации и хранения в условиях высокой относительной влажности	Соответствует/не соответствует требованиям НТД
6415	ГОСТ 28203	Элементы, аппаратура или другие изделия	26.00 27.00	8400000000 8500000000	Определения устойчивости элементов, аппаратуры и других изделий к воздей-	Соответствует/не соответствует требованиям НТД

1	2	3	4	5	6	7
			28.00	9000000000	ствию вибрации с заданной степенью жесткости	
6416	ГОСТ 28205	Аппаратура и элементы, находящиеся у земной поверхности	26.00 27.00 28.00	8400000000 8500000000 9000000000	Определение воздействия солнечной радиации на аппаратуру и элементы, находящиеся у земной поверхности	Соответствует - не соответствует требованиям НТД
6417	ГОСТ 28207	Изделия электронной техники народно-хозяйственного назначения	26.00 27.00 28.00	8400000000 8500000000 9000000000	Сравнение стойкости образцов сходных конструкций к воздействию соляного тумана	Соответствует/не соответствует требованиям НТД
6418	ГОСТ 28213	Элементы, аппаратура и другие электротехнические изделия, которые во время транспортирования или эксплуатации подвергаются относительно нечастым одиночным ударам	26.00 27.00 28.00	8400000000 8500000000 9000000000	Определение способности образца выдерживать заданные степени жесткости испытания на воздействие одиночного удара	Соответствует/не соответствует требованиям НТД
6419	ГОСТ 28214	Изделия электронной техники народно-хозяйственного назначения	26.00 27.00 28.00	8400000000 8500000000 9000000000	Определения способности изделий выдерживать нагрузки, возникающие в условиях высокой относительной влажности с конденсацией и без конденсации влаги	Соответствует/не соответствует требованиям НТД
6420	ГОСТ 28215	Элементы, аппаратура и другие изделия электротехники, которые во время транспортирования или эксплуатации могут подвергаться воздействию многократных ударных нагрузок	26.00 27.00 28.00	8400000000 8500000000 9000000000	Определение способности образца выдерживать заданные степени жесткости испытания на воздействие многократных ударов	Соответствует/не соответствует требованиям НТД
6421	ГОСТ Р МЭК 60068-2-1 п. 5.2	Нетеплорассеивающие образцы	26.00 27.00 28.00	8400000000 8500000000 9000000000	Определение способности компонентов, аппаратуры и других изделий к использованию, транспортированию и хранению при низкой температуре	Соответствует/не соответствует требованиям НТД
6422	п. 5.3	Теплорассеивающие образцы			Определение способности компонентов, аппаратуры и других изделий к использованию, транспортированию и хранению при низкой температуре	Соответствует/не соответствует требованиям НТД
6423	п. 5.4	Нетеплорассеивающие образцы			Определение способности компонентов, аппаратуры и других изделий к использованию, транспортированию и хранению при низкой температуре	Соответствует/не соответствует требованиям НТД
6424	ГОСТ 16962.1 п.1	Электротехнические изделия	26.00 27.00 28.00	8400000000 8500000000 9000000000	Общие положения	Выполняется/не выполняется
6425	п.2				Методы испытаний	Выполняется/не выполняется
6426	ГОСТ 16962.2 п.1	Электротехнические изделия	26.00 27.00 28.00	8400000000 8500000000 9000000000	Общие положения	Выполняется/не выполняется
6427	п.2				Методы испытаний	Выполняется/не выполняется
6428	ГОСТ 30630.0.0 п.4	Машины, приборы и другие технические изделия	26.00 27.00 28.00	8400000000 8500000000 9000000000	Общие требования к испытаниям на воздействие внешних воздействующих факторов	Выполняется/не выполняется
6429	п.5				Общие требования к испытаниям на воздействие механических внешних воздей-	Выполняется/не выполняется

1	2	3	4	5	6	7
					ствующих факторов	
6430	п.6				Требования к испытаниям отдельных видов на воздействие механических внешних воздействующих факторов	Выполняется/не выполняется
6431	п.7				Общие требования к испытаниям на воздействие климатических внешних воздействующих факторов	Выполняется/не выполняется
6432	п.8				Требования к испытаниям отдельных видов на воздействие климатических внешних воздействующих факторов	Выполняется/не выполняется
6433	п.9				Общие требования к испытаниям на воздействие специальных сред	Выполняется/не выполняется
6434	ГОСТ 30630.2.6 п.4	Машины, приборы и другие технические изделия	26.00 27.00 28.00	8400000000 8500000000 9000000000	Общие требования	Выполняется/не выполняется
6435	п.5				Испытание на воздействие статического гидравлического давления	Выполняется/не выполняется
6436	п.6				Испытание на воздействие воды при кратковременном погружении	Выполняется/не выполняется
6437	п.7				Испытание на воздействие дождя	Выполняется/не выполняется
6438	п.8				Испытание на каплезащищенность	Выполняется/не выполняется
6439	п.9				Испытание на водозащищенность	Выполняется/не выполняется
6440	п.10				Испытание на брызгозащищенность	Выполняется/не выполняется
6441	ГОСТ 30630.2.7 п.4	Машины, приборы и другие технические изделия	26.00 27.00 28.00	8400000000 8500000000 9000000000	Общие требования	Выполняется/не выполняется
6442	п.5				Испытание на динамическое воздействие пыли	Выполняется/не выполняется
6443	п.6				Испытания на статическое воздействие пыли	Выполняется/не выполняется
6444	ГОСТ Р 55841 п.3	Светильники	26.00 27.00 28.00	8400000000 8500000000 9000000000	Общие требования к испытаниям	Выполняется/не выполняется
6445	ГОСТ 20.57.406 п.1	Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические	26.00 27.00 28.00	8400000000 8500000000 9000000000	Общие положения	Выполняется/не выполняется
6446	п.2				Методы испытаний	Выполняется/не выполняется
6447	ГОСТ 30630.1.4 п.4	Машины, приборы и другие технические изделия	26.00 27.00 28.00	8400000000 8500000000 9000000000	Испытания	Выполняется/не выполняется
6448	ГОСТ 15150	Машины, приборы и другие технические изделия	26.00 27.00 28.00	8400000000 8500000000 9000000000	–	–
6449	ГОСТ IEC/TS 61000-3-5 п.4	Электрическое и электронное оборудование	26.00 27.00 28.00	8400000000 8500000000 9000000000 9100000000 9400000000 9500000000	Изменения напряжения и фликера	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
6450	ГОСТ 17692 п.2	Автомобильные и автомобильно-носимые радиовещательные приемники и магнитолы	26.00 27.00 28.00	8400000000 8500000000 9000000000 9100000000 9400000000 9500000000	Технические требования	Соответствует/не соответствует
6451	п.4.				Методы испытаний	Соответствует/не соответствует
6452	ГОСТ 31216п.5.3	Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д), бытового и аналогичного назначения	26.00 27.00 28.00	8400000000 8500000000 9000000000	Кондуктивные радиочастотные напряжения и токи Наносекундные импульсные помехи	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует
				9100000000 9400000000 9500000000	Микросекундные импульсные помехи большой энергии Излученное радиочастотное электромагнитное поле Электростатические разряды	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует
6453	ГОСТ Р 51329 п.5.3	Устройства защитного отключения, управляемых дифференциальным током	26.00 27.00 28.00	8400000000 8500000000 9000000000	Кондуктивные радиочастотные напряжения и токи Наносекундные импульсные помехи	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует
				9100000000 9400000000 9500000000	Микросекундные импульсные помехи большой энергии Излученное радиочастотное электромагнитное поле Электростатические разряды	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует
6454	ГОСТ 30804.6.1 п.8	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и аппаратура	26.00 27.00 28.00	8400000000 8500000000 9000000000 9100000000 9400000000 9500000000	Магнитное поле промышленной частоты Радиочастотное электромагнитное поле Электростатический разряд Кондуктивные помехи наведенные радиочастотными электромагнитными полями Наносекундные импульсные помехи Микросекундные импульсные помехи большой энергии Провалы напряжения электропитания Прерывания напряжения электропитания	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует
6455	ГОСТ 30804.6.2 п.8	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и аппаратура	26.00 27.00 28.00	8400000000 8500000000 9000000000 9100000000 9400000000 9500000000	Магнитное поле промышленной частоты Радиочастотное электромагнитное поле Электростатический разряд Кондуктивные помехи наведенные радиочастотными электромагнитными полями Наносекундные импульсные помехи Микросекундные импульсные помехи большой энергии Провалы напряжения электропитания Прерывания напряжения электропитания	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует
6456	ГОСТ 30804.6.3 Таблица 1	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и аппаратура	26.00 27.00 28.00	8400000000 8500000000 9000000000 9100000000	Электромагнитная эмиссия	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
				9400000000 9500000000		
6457	СТБ IEC 61000-6-3 Таблица 1	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и аппаратура	26.00 27.00 28.00	8400000000 8500000000 9000000000 9100000000 9400000000 9500000000	Электромагнитная эмиссия	Соответствует/не соответствует
6458	ГОСТ 30804.6.4 Таблица 1	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и аппаратура	26.00 27.00 28.00	8400000000 8500000000 9000000000 9100000000 9400000000 9500000000	Электромагнитная эмиссия	Соответствует/не соответствует
6459	СТБ IEC 61000-6-4 п.11	Электрические и электронные приборы, предназначенные для применения в промышленных зонах	26.00 27.00 28.00	8400000000 8500000000 9000000000 9100000000 9400000000 9500000000	Помехоэмиссия	Соответствует/не соответствует
6460	ГОСТ 30011.1 п. 7.3.2	Низковольтные аппараты распределения и управления	26.00 27.00 28.00	8400000000 8500000000 9000000000 9100000000 9400000000 9500000000	Устойчивость к электромагнитным помехам	Соответствует/не соответствует
6461	п. 7.3.3				Помехоэмиссия	Соответствует/не соответствует
6462	ГОСТ 32128.2.11 п. 4	Регуляторы энергии для использования во взаимодействии с оборудованием для бытового и аналогичного назначения, включая электрические управляющие устройства для нагрева, кондиционирования воздуха и аналогичного назначения	26.51.7 27.12.24 27.33.13.160 27.33.13.169	8533000000 8536000000 8537000000 8537100000 9025000000 9032000000 9107000000	Общие условия испытаний	Выполняется/не выполняется
6463	п. 5				Номинальные величины	Соответствует/не соответствует
6464	п. 6				Классификация	Соответствует/не соответствует
6465	п. 7				Информация	Соответствует/не соответствует
6466	п. 8				Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
6467	п. 9				Заземление	Выполняется/не выполняется
6468	п. 10				Зажимы и соединения	Соответствует/не соответствует
6469	п. 11				Требования к конструкции	Выполняется/не выполняется
6470	п. 12				Влаго- и пылестойкость	Соответствует/не соответствует
6471	п. 13				Электрическая прочность и сопротивление изоляции	Наличие/отсутствие пробоя
6472	п. 14				Нагрев	Выполняется/не выполняется
6473	п. 15				Технологический допуск и отклонение	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
6474	п. 16				Климатические воздействия	Выполняется/не выполняется
6475	п. 17				Износостойкость	Выполняется/не выполняется
6476	п. 18				Механическая прочность	Выполняется/не выполняется
6477	п. 19				Резьбовые части и соединения	Соответствует/не соответствует
6478	п. 20				Пути утечки, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	Выполняется/не выполняется
6479	п. 21				Испытание на пожароопасность	Выполняется/не выполняется
6480	п. 22				Стойкость к коррозии	Соответствует/не соответствует
6481	п. 23				Требования к электромагнитной совместимости (ЭМС) - излучению	Выполняется/не выполняется
6482	п. 24				Комплектующие изделия	Соответствует/не соответствует
6483	п. 25				Нормальная работа	Соответствует/не соответствует
6484	п. 26				Требования к электромагнитной совместимости (ЭМС) - устойчивости	Соответствует/не соответствует
6485	п. 27				Ненормальная работа	Соответствует/не соответствует
6486	п. 28				Руководство по применению электронного отключения	Соответствует/не соответствует
6487	ГОСТ 6825 п.4	Трубчатые люминесцентные лампы низкого давления	27.40.15.110	8539310000	Маркировка, механические и физические характеристики и характеристики зажигания	Соответствует/не соответствует
6488	п. 5				Стабильность светового потока и условия их испытания	Выполняется/не выполняется
6489	п. 6				Правила приемки	Соответствует/не соответствует
6490	п. 7				Упаковка, транспортирование и хранение	Соответствует/не соответствует
6491	ГОСТ IEC 60034-11 п. 4	Все вращающиеся электрические машины постоянного и переменного тока без ограничения мощности, напряжения и частоты	27.11.1 27.11.2 27.11.10 27.11.21 27.11.22 27.11.23 27.11.24 27.11.25	8501000000	Режимы работы	Выполняется/не выполняется
6492	п. 5				Номинальные данные	Соответствует/не соответствует
6493	п. 6				Условия эксплуатации	Выполняется/не выполняется
6494	п. 7				Условия эксплуатации, обусловленные электрической сетью	Выполняется/не выполняется
6495	п. 8				Тепловые характеристики и испытания	Выполняется/не выполняется
6496	п. 9				Другие характеристики и испытания	Выполняется/не выполняется
6497	п. 10				Таблички паспортных данных	Соответствует/не соответствует
6498	п.11.1				Защитное заземление машин	Соответствует/не соответствует
6499	п. 11.2				Шпонки на конце вала	Соответствует/не соответствует
6500	п. 12				Допустимые отклонения	Выполняется/не выполняется
6501	п. 13				Электромагнитная совместимость	Соответствует/не соответствует
6502	СТБ IEC 60034-2-1 п. 5	Машины постоянного тока и синхронные и асинхронные машины переменного тока любых размеров	27.11.1 27.11.2 27.11.10 27.11.21	8501000000 8467000000	Основные требования	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
			27.11.22 27.11.23 27.11.24 27.11.25 28.24.11			
6503	п. 6.1				Состояние испытуемой машины и категории испытаний	Соответствует/не соответствует
6504	п. 6.2				Измерения в цепи возбуждения	Соответствует/не соответствует
6505	п. 6.3				Прямые измерения	Выполняется/не выполняется
6506	п. 6.4				Косвенные измерения	Выполняется/не выполняется
6507	п. 7				Определение коэффициента полезного действия (машины постоянного тока	Выполняется/не выполняется
6508	п. 8				Определение коэффициента полезного действия (асинхронные машины)	Соответствует/не соответствует
6509	п. 9				Определение коэффициента полезного действия (синхронные машины)	Соответствует/не соответствует
6510	ГОСТ IEC 60034-5 п. 4	Электрические вращающиеся машины без ограничения мощности, частоты вращения и напряжения	27.11.1 27.11.2 27.11.10 27.11.21 27.11.22 27.11.23 27.11.24 27.11.25	8501000000	Степени защиты. Первая характеристическая цифра	Соответствует/не соответствует
6511	п. 5				Степени защиты. Вторая характеристическая цифра	Соответствует/не соответствует
6512	п. 6				Маркировка	Соответствует/не соответствует
6513	п. 8				Испытания на соответствие первой характеристической цифре	Выполняется/не выполняется
6514	п. 9				Испытания на соответствие второй характеристической цифре	Выполняется/не выполняется
6515	п. 10				Требования к открытым машинам, защищенным от воздействий внешних климатических факторов, и их испытаниям	Выполняется/не выполняется
6516	ГОСТ МЭК 60034-6 п. 4	Машины электрические вращающиеся	27.11.1 27.11.2 27.11.10 27.11.21 27.11.22 27.11.23 27.11.24 27.11.25	8501000000	Цифровая характеристика устройства контура охлаждения	Соответствует/не соответствует
6517	п. 5				Характеристическая буква для обозначения типа хладагента	Соответствует/не соответствует
6518	п. 6				Характеристическая цифра для способа перемещения хладагента	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
6519	ГОСТ МЭК 60034-7 п. 2	Машины электрические вращающиеся	27.11.1 27.11.2 27.11.10 27.11.21 27.11.22 27.11.23 27.11.24 27.11.25	8501000000	Код I (буквенно-цифровое обозначение)	Соответствует/не соответствует
6520	п. 3				Код II (цифровое обозначение)	Соответствует/не соответствует
6521	ГОСТ Р МЭК 60034-12	Односкоростные трехфазные двигатели с короткозамкнутым ротором	27.11.1 27.11.2 27.11.10 27.11.21 27.11.22 27.11.23 27.11.24 27.11.25	8501000000	Пусковые характеристики	Выполняется/не выполняется
6522	ГОСТ Р МЭК 60204-1 п. 5	Электрические и электронные системы и оборудование для непереносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке	27.11.1 27.11.2 27.11.10 27.11.21 27.11.22 27.11.23 27.11.24 27.11.25	8501000000	Подключение питающих проводов, выключающих устройства (разъединители)	Соответствует/не соответствует
6523	п. 6				Защита от поражения электрическим током	Соответствует/не соответствует
6524	п. 7				Защита оборудования	Выполняется/не выполняется
6525	п. 8				Эквипотенциальные соединения	Выполняется/не выполняется
6526	п. 9				Функции и цепи управления	Выполняется/не выполняется
6527	п. 10				Пульт управления и устройства (приборы) управления, установленные на машине	Соответствует/не соответствует
6528	п. 11				Аппаратура управления. Размещение, монтаж и защитные оболочки	Соответствует/не соответствует
6529	п. 12				Кабели и провода	Соответствует/не соответствует
6530	п. 13				Монтаж электропроводки	Соответствует/не соответствует
6531	п. 14				Электродвигатели и сопутствующее оборудование	Соответствует/не соответствует
6532	п. 15				Вспомогательное оборудование и освещение	Выполняется/не выполняется
6533	п. 16				Сигналы оповещения, маркировочные знаки и условные обозначения	Выполняется/не выполняется
6534	п. 17				Техническая документация	Соответствует/не соответствует
6535	п. 18				Испытания и проверка	Выполняется/не выполняется
6536	ГОСТ IEC 60998-1 п. 6	Соединительные устройства бытового и аналогичного назначения	27.33.13.120	8536000000	Основные характеристики	Выполняется/не выполняется
6537	п. 7				Классификация	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
6538	п. 8				Маркировка	Соответствует/не соответствует
6539	п. 9				Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
6540	п. 10				Соединение проводников	Выполняется/не выполняется
6541	п. 11				Конструкция	Соответствует/не соответствует
6542	п. 12				Сопротивление старению, влажности, прониканию твердых объектов и опасному прониканию воды	Соответствует/не соответствует
6543	п. 13				Сопротивление изоляции и электрическая прочность изоляции	Выполняется/не выполняется
6544	п. 14				Механическая прочность	Выполняется/не выполняется
6545	п. 15				Превышение температуры	Выполняется/не выполняется
6546	п. 16				Стойкость к нагреванию	Выполняется/не выполняется
6547	п. 17				Расстояния утечки по поверхности изолятора, зазоры и расстояние через герметизирующий компаунд	Соответствует/не соответствует
6548	п. 18				Стойкость изоляционного материала к чрезмерному нагреву, огнестойкость	Выполняется/не выполняется
6549	п. 19				Стойкость изоляционного материала к трекингу	Выполняется/не выполняется
6550	ГОСТ IEC 60998-2-3 п. 6	Контактные зажимы соединительных устройств, прокалывающие изоляцию для разъемного соединения медных жестких (одно- и многопроволочных) и гибких проводников простым введением и закреплением без специальной подготовки	27.33.13.120	8536000000	Основные характеристики	Соответствует/не соответствует
6551	п. 7				Классификация	Соответствует/не соответствует
6552	п. 8				Маркировка	Соответствует/не соответствует
6553	п. 9				Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
6554	п. 10				Соединение проводников	Выполняется/не выполняется
6555	п. 11				Конструкция	Соответствует/не соответствует
6556	п. 12				Устойчивость к старению, влажности, проникновению твердых частиц и защита от попадания воды	Выполняется/не выполняется
6557	п. 13				Сопротивление изоляции и электрическая прочность изоляции	Соответствует/не соответствует
6558	п. 14				Механическая прочность	Выполняется/не выполняется
6559	п. 15				Превышение температуры	Выполняется/не выполняется
6560	п. 16				Нагревостойкость	Выполняется/не выполняется
6561	п. 17				Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния через заливочную массу	Соответствует/не соответствует
6562	п. 18				Теплостойкость и огнестойкость	Выполняется/не выполняется
6563	п. 19				Устойчивость к токам поверхностного разряда	Выполняется/не выполняется
6564	СТ РК МЭК 60947-4-1 п. 4	Электромеханические контакторы и пускатели двигателей	27.33.13.140	8536000000	Классификация	Соответствует/не соответствует
6565	п. 5				Характеристики контакторов и пускателей	Соответствует/не соответствует
6566	п. 6				Информация об изделии	Соответствует/не соответствует
6567	п. 7				Нормальные условия эксплуатации, монтажа и транспортирования	Выполняется/не выполняется

1	2	3	4	5	6	7
6568	п. 8				Требования к конструкции и работоспособности	Соответствует/не соответствует
6569	п. 9.1.3				Контрольные испытания	Соответствует/не соответствует
6570	п. 9.1.4				Выборочные испытания	Выполняется/не выполняется
6571	п. 9.1.5				Специальные испытания	Соответствует/не соответствует
6572	п. 9.2				Соответствие требованиям к конструкции	Выполняется/не выполняется
6573	п. 9.3				Соответствие требованиям к работоспособности	Выполняется/не выполняется
6574	п. 9.4				Испытания на ЭМС	Выполняется/не выполняется
6575	СТБ МЭК 60730-2-18 п. 5	Автоматические электрические сенсорные устройства управления потоком воды и воздуха	26.51.7 27.12.24 27.33.13.160 27.33.13.169	8533000000 8536000000 8537000000 8537100000 9025000000 9032000000 9107000000	Номинальные величины	Соответствует/не соответствует
6576	п. 6				Классификация	Соответствует/не соответствует
6577	п. 7				Информация	Соответствует/не соответствует
6578	п. 8				Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
6579	п. 9				Требованиякзащиткомузаземлению	Выполняется/не выполняется
6580	п. 10				Зажимы и соединения	Выполняется/не выполняется
6581	п. 11				Требования к конструкции	Выполняется/не выполняется
6582	п. 12				Влаго- и пылестойкость	Выполняется/не выполняется
6583	п. 13				Сопротивление изоляции и электрическая прочность	Выполняется/не выполняется
6584	п. 14				Нагрев	Соответствует/не соответствует
6585	п. 15				Производственный допуск и отклонение	Соответствует/не соответствует
6586	п. 16				Климатические воздействия	Выполняется/не выполняется
6587	п. 17				Износостойкость	Выполняется/не выполняется
6588	п. 18				Механическая прочность	Выполняется/не выполняется
6589	п. 19				Резьбовые части и соединения	Выполняется/не выполняется
6590	п. 20				Пути утечки, зазоры и расстояния через сплошную изоляцию	Выполняется/не выполняется
6591	п. 21				Теплостойкость, огнестойкость и трекингостойкость	Выполняется/не выполняется
6592	п. 22				Стойкость к коррозии	Выполняется/не выполняется
6593	п. 23				Подавление радиопомех	Выполняется/не выполняется
6594	п. 24				Компоненты	Соответствует/не соответствует
6595	п. 25				Нормальная работа	Выполняется/не выполняется
6596	п. 26				Работа в условиях помех в сети, при магнитных и электромагнитных возмущениях	Выполняется/не выполняется
6597	п. 27				Ненормальная работа	Выполняется/не выполняется
6598	п. 28				Руководство по применению электронного отключения	Выполняется/не выполняется
6599	СТБ МЭК 60439-3 п. 3	Низковольтные переключающие и регулировочные устройства	27.12.31	8536000000 8537000000	Классификация устройств	Соответствует/не соответствует
6600	п. 4				Электрические характеристики устройств	Выполняется/не выполняется
6601	п. 5				Информация, которая должна быть дана относительно устройства	Соответствует/не соответствует
6602	п. 6				Условия эксплуатации	Выполняется/не выполняется
6603	п. 7				Проектирование и конструирование	Выполняется/не выполняется
6604	п. 8				Технические требования к испытаниям	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
6605	СТБ МЭК 60439-4п 3	Устройства для строительных площадок	27.12.31	8536000000 8537000000	Классификация устройств	Соответствует/не соответствует
6606	п. 4				Электрические характеристики устройств	Соответствует/не соответствует
6607	п. 5				Информация, которая должна быть дана относительно устройства	Соответствует/не соответствует
6608	п. 6				Условия эксплуатации	Выполняется/не выполняется
6609	п. 7				Проектирование и конструирование	Выполняется/не выполняется
6610	п. 8				Технические требования к испытаниям	Соответствует/не соответствует
6611	п. 101				Специальные характеристики ACS	Выполняется/не выполняется
6612	ГОСТ Р 51321.5 п. 3	Распределительные щиты и распределительные шкафы подстанций для кабельного подсоединения (ЩРКП) и (ШРКП)	27.12.31	8536000000 8537000000	Классификация низковольтных комплектных устройств	Соответствует/не соответствует
6613	п. 4				Электрические характеристики низковольтных комплектных устройств	Выполняется/не выполняется
6614	п. 5				Сведения, предоставляемые изготовителем	Соответствует/не соответствует
6615	п. 6				Условия эксплуатации	Соответствует/не соответствует
6616	п. 7				Конструктивное исполнение	Соответствует/не соответствует
6617	п. 8.2.1				Проверка пределов превышения температуры	Выполняется/не выполняется
6618	п. 8.2.2				Проверка электроизоляционных свойств	Выполняется/не выполняется
6619	п. 8.2.3				Проверка стойкости к токам короткого замыкания	Выполняется/не выполняется
6620	п. 8.2.9				Проверка стойкости изоляционных материалов к аномальному нагреву и огнестойкости (испытание нагретой проволокой)	Выполняется/не выполняется
6621	п. 8.2.101				Проверка механической прочности	Выполняется/не выполняется
6622	п. 8.2.102				Проверка стойкости к аномальному нагреву и огню	Выполняется/не выполняется
6623	ГОСТ Р 52161.2.73 п. 6	Закрепляемые погружные нагреватели	27.51.13.120 27.51.14 27.51.22 27.51.23 27.51.24 27.51.24.190 27.51.24.170 27.51.24.130 27.51.25 27.51.26 27.51.27 27.51.28 27.90	8409000000 8414000000 8419000000 8420000000 8451210000 8515000000 8516000000 8543000000 6301000000 9404000000	Классификация	Соответствует/не соответствует
6624	п. 7				Маркировка и инструкции	Соответствует/не соответствует
6625	п. 8				Защита от доступа к токоведущим частям	Выполняется/не выполняется
6626	п. 9				Пуск электромеханических приборов	Выполняется/не выполняется
6627	п. 10				Потребляемая мощность и ток	Соответствует/не соответствует
6628	п. 11				Нагрев	Соответствует/не соответствует
6629	п. 13				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	Соответствует/не соответствует
6630	п. 14				Динамические перегрузки по напряжению	Выполняется/не выполняется
6631	п. 15				Влагостойкость	Выполняется/не выполняется
6632	п. 16				Ток утечки и электрическая прочность	Выполняется/не выполняется
6633	п. 17				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Выполняется/не выполняется
6634	п. 18				Износостойкость	Выполняется/не выполняется
6635	п. 19				Ненормальная работа	Выполняется/не выполняется
6636	п. 20				Устойчивость и механические опасности	Выполняется/не выполняется
6637	п. 21				Механическая прочность	Выполняется/не выполняется
6638	п. 22				Конструкция	Соответствует/не соответствует
6639	п. 23				Внутренняя проводка	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
6640	п. 24				Комплектующие изделия	Выполняется/не выполняется
6641	п. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Выполняется/не выполняется
6642	п. 26				Зажимы для внешних проводов	Выполняется/не выполняется
6643	п. 27				Заземление	Соответствует/не соответствует
6644	п. 28				Винты и соединения	Соответствует/не соответствует
6645	п. 29				Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	Соответствует/не соответствует
6646	п. 30				Теплостойкость и огнестойкость	Выполняется/не выполняется
6647	п. 31				Стойкость к коррозии	Выполняется/не выполняется
6648	СТБ МЭК 60034-4 раздел 4	Трехфазные синхронные машины мощностью от 1 кВ.А и выше при частоте переменного тока от 15 до 400 Гц	28.24.11	8467000000	Экспериментальное определение параметров синхронных машин	Соответствует/не соответствует
6649	СТБ IEC 61029-2-1 п. 6	Переносные круглопильные станки	28.24.11	8467000000	Номинальное напряжение	Соответствует/не соответствует
6650	п. 7				Классификация	Выполняется/не выполняется
6651	п. 8				Маркировка	Выполняется/не выполняется
6652	п. 9				Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
6653	п. 10				Пуск	Выполняется/не выполняется
6654	п. 11				Потребляемая мощность и ток	Выполняется/не выполняется
6655	п. 12				Нагрев	Соответствует/не соответствует
6656	п. 13				Ток утечки	Соответствует/не соответствует
6657	п. 14				Подавление радио- и телепомех	Выполняется/не выполняется
6658	п. 15				Защита от проникновения посторонних твердых тел и влагостойкость	Выполняется/не выполняется
6659	п. 16				Сопротивление изоляции и электрическая прочность	Выполняется/не выполняется
6660	п. 17				Надежность	Выполняется/не выполняется
6661	п. 18				Ненормальный режим работы	Выполняется/не выполняется
6662	п. 19				Устойчивость и механическая безопасность	Выполняется/не выполняется
6663	п. 20				Механическая прочность	Выполняется/не выполняется
6664	п. 21				Конструкция	Выполняется/не выполняется
6665	п. 22				Внутренняя проводка	Выполняется/не выполняется
6666	п. 23				Комплектующие изделия	Выполняется/не выполняется
6667	п. 24				Подключение к сети и внешние гибкие кабели и шнуры	Выполняется/не выполняется
6668	п. 25				Зажимы для внешних проводников	Выполняется/не выполняется
6669	п. 26				Заземление	Соответствует/не соответствует
6670	п. 27				Винты и соединения	Соответствует/не соответствует
6671	п. 28				Пути утечки, воздушные зазоры и толщина изоляции	Соответствует/не соответствует
6672	п. 29				Теплостойкость, огнестойкость и стойкость к образованию токопроводящих мостиков	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
6673	п. 30				Коррозионная стойкость	Соответствует/не соответствует
6674	п. 31				Вредные физические факторы	
6675	СТБ IEC 61029-2-3 п. 6	Строгальные и рейсмусовые станки с максимальной шириной строгания 260 мм	28.24.11	8467000000	Номинальное напряжение	Соответствует/не соответствует
6676	п. 7				Классификация	Выполняется/не выполняется
6677	п. 8				Маркировка	Выполняется/не выполняется
6678	п. 9				Защита от поражения электрическим током	Выполняется/не выполняется
6679	п. 10				Пуск	Выполняется/не выполняется
6680	п. 11				Потребляемая мощность и ток	Выполняется/не выполняется
6681	п. 12				Нагрев	Соответствует/не соответствует
6682	п. 13				Ток утечки	Соответствует/не соответствует
6683	п. 14				Подавление радио- и телепомех	Выполняется/не выполняется
6684	п. 15				Защита от проникновения посторонних твердых тел и влагостойкость	Выполняется/не выполняется
6685	п. 16				Сопротивление изоляции и электрическая прочность	Выполняется/не выполняется
6686	п. 17				Надежность	Выполняется/не выполняется
6687	п. 18				Ненормальный режим работы	Выполняется/не выполняется
6688	п. 19				Устойчивость и механическая безопасность	Выполняется/не выполняется
6689	п. 20				Механическая прочность	Выполняется/не выполняется
6690	п. 21				Конструкция	Выполняется/не выполняется
6691	п. 22				Внутренняя проводка	Выполняется/не выполняется
6692	п. 23				Комплектующие изделия	Выполняется/не выполняется
6693	п. 24				Подключение к сети и внешние гибкие кабели и шнуры	Выполняется/не выполняется
6694	п. 25				Зажимы для внешних проводников	Выполняется/не выполняется
6695	п. 26				Заземление	Соответствует/не соответствует
6696	п. 27				Винты и соединения	Соответствует/не соответствует
6697	п. 28				Пути утечки, воздушные зазоры и толщина изоляции	Соответствует/не соответствует
6698	п. 29				Теплостойкость, огнестойкость и стойкость к образованию токопроводящих мостиков	Соответствует/не соответствует
6699	п. 30				Коррозионная стойкость	Соответствует/не соответствует
6700	п. 31				Вредные физические факторы	Выполняется/не выполняется

Директор ООО «АИЦ»
должность уполномоченного лица

М.П.

подпись уполномоченного лица

Ю.И. Кожевников
инициалы, фамилия уполномоченного лица