

Заместитель-руководитель
Федеральной службы по аккредитации

В. А. МАКАРЕНКО

3 КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ


Приложение к заявлению о расширении
области аккредитации 29 НОЯ 2019
№ РОСС RU.0001.22ГА42
на 2 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Открытое акционерное общество «Белвино»

наименование испытательной лаборатории (центра) юридического лица
Россия, 308015, г. Белгород, ул. Чичерина, 50, Литер:Б6
адрес места осуществления деятельности испытательной лаборатории (центра)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 33817 (рабочая дегустиация)	Водки, водки особые, ликероводочные изделия, морсы спиртованные, настои спиртованные, ароматные спирты	11.01.10.110 11.01.10.110 11.01.10.200 11.01.10.300 11.01.10.300	220860 220860 220890	органолептические показатели (прозрачность, цвет, запах, аромат, вкус)	соответствие – несоответствие по группе показателей
2	ГОСТ 34130	Фрукты сушеные	10.39.25.130	0813	внешний вид	соответствие – несоответствие
3	ГОСТ 12003	Фрукты сушеные	10.39.25.130	0813	маркировка	соответствие – несоответствие




1	2	3	4	5	6	7
4	ГОСТ 19792	Мед натуральный	01.49.21.110	040900	внешний вид	соответствие— несоответствие
					вкус	соответствие— несоответствие
					аромат	соответствие— несоответствие
5	ГОСТ 32625	Колпачки металлические	25.92.13.000	8309	отбор проб	—
					внешний вид	соответствие— несоответствие
					размеры	соответствие— несоответствие
					масса	0,1...3000 г
					герметичность упаковки	герметичны— не герметичны
						при упоривании
					контроль адгезии лакокрасочного покрытия	выдерживает— не выдерживает физическое воздействие
6	ГОСТ 32131	Бутылки стеклянные для алкогольной и безалкогольной пищевой продукции	23.13.11.111	701090	отбор проб	—
7	ГОСТ ISO 8106	Бутылки стеклянные для алкогольной и безалкогольной пищевой продукции	23.13.11.111	701090	масса	0,5...3000 г



Генеральный директор ОАО «Белвино» Саламов Д.А.

М.П.



Руководитель экспертной группы

С.А. Лыгина

Технический эксперт

А.А. Болгрина