

ЭКЗЕМПЛЯР
РОСАККРЕДИТАЦИИ

М.П.



руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

КАЛАГОВ К Э
инициалы, фамилия
14 ЯНВ 2019

Приложение
к заявлению о сокращении области
аккредитации
№ РОСС RU.0001.510770
от «04» июля 2014 г
на 1 листе, лист 1

Область аккредитации Испытательного лабораторного центра
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»
в городе Кинешме, Заволжском и Кинешемском районах».

Адрес места осуществления деятельности: 155800, Ивановская область, город Кинешма, улица Спортивная, дом 16А

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
	2	3	4	5	6	7
1	ФР.1.31.2010.06967	Атмосферный воздух	-	-	Предельные углеводороды (кроме метана)	0,6 до 50,0 мг/м ³
2	ФР.1.31.2010.08575	Воздух рабочей зоны	-	-	Предельные углеводороды (кроме метана)	180-6000 мг/м ³
3	Инструкции к тест-системам для ПЦР: кандида, пневмококки	кровь, моча, слюна, мазки, труп- ный материал, спинно-мозговая жидкость, сок простаты, соскоб, сперма, клещи	-	3002	Определение кандида, пневмо- кокки	-
4	Инструкции к тест-системам для определения гарднереллы	сыворотка крови	-	3002	Определение гонококков, гард- нерелл	-



Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в городе Кинешме, Заволжском и Кинешемском районах»
от 25.05.2017г.

А.Н. Шалухина

А.Н. Шалухина