

ЭКЗЕМПЛЯР  
РОСАККРЕДИТАЦИИ



Руководитель (заместитель руководителя)  
Федеральной службы по аккредитации  
Литвак А. Г.

16 ИЮЛ 2018

Приложение к аттестату аккредитации  
№ ROCC RU.0001.22ПК23

от « 24 » 10 2014г.

На 4 листах, лист 1

**ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ  
ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛАБОРАТОРИИ  
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НОВАЯ ЗАРЯ»**

Адреса мест осуществления деятельности:

ПРОИЗВОДСТВО № 1, Россия, 115162, г. Москва, ул. П. Андреева, д. 23, строение 2.

ПРОИЗВОДСТВО № 2, Россия, 115201, г. Москва, 2-й Котляковский переулок, д. 3, строение 2

| №<br>п/п                                                                                     | Документы,<br>устанавливающие<br>правила и методы<br>исследований<br>(испытаний),<br>измерений. | Наименование объекта                                   | Код ОКПД 2   | Код<br>ТН ВЭД ЕАЭС | Определяемая<br>характеристика<br>(показатель) | Диапазон<br>определения           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1                                                                                            | 2                                                                                               | 3                                                      | 4            | 5                  | 6                                              | 7                                 |
| <b>ПРОИЗВОДСТВО №1 Адрес: Россия, 115162, г. Москва, ул. П. Андреева, д. 23, строение 2.</b> |                                                                                                 |                                                        |              |                    |                                                |                                   |
| 1.                                                                                           | ГОСТ 33817 п. 5.1                                                                               | Спирт этиловый<br>ректификованный из<br>пищевого сырья | 20.14.75.000 | 2207 20 000 0      | Внешний вид                                    | Соответствует/не<br>соответствует |
|                                                                                              | ГОСТ 33817 п.5.2                                                                                |                                                        |              |                    | Цвет                                           | Соответствует/не<br>соответствует |
|                                                                                              | ГОСТ 33817 п.5.3                                                                                |                                                        |              |                    | Запах                                          | Соответствует/не<br>соответствует |
| 2.                                                                                           | ГОСТ 33817 п. 5.1                                                                               | Спирт этиловый<br>денатурированный                     | 20.14.75.000 | 2207 20 000 0      | Внешний вид                                    | Соответствует/не<br>соответствует |

| №<br>п/п | Документы,<br>устанавливающие<br>правила и методы<br>исследований<br>(испытаний),<br>измерений. | Наименование объекта                                                         | Код ОКПД 2   | Код<br>ТН ВЭД ЕАЭС             | Определяемая<br>характеристика<br>(показатель) | Диапазон<br>определения           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|
|          | ГОСТ 33817 п.5.2                                                                                | <b>Спирт этиловый<br/>денатурированный</b>                                   |              |                                | Цвет                                           | Соответствует/не<br>соответствует |
|          | ГОСТ 33817 п.5.3                                                                                |                                                                              |              |                                | Запах                                          | Соответствует/не<br>соответствует |
| 3.       | ГОСТ ISO 280                                                                                    | <b>Композиции парфюмерные</b>                                                | 20.53.10.120 | 3302 90 900 0                  | Показатель<br>преломления при<br>20 °С         | 1,3000 - 1,7000                   |
| 4.       | ГОСТ ISO 280                                                                                    | <b>Растворы и настои</b>                                                     | 20.53.10.120 | 3302 90 100 0                  | Показатель<br>преломления при<br>20 °С         | 1,3000 - 1,7000                   |
| 5.       | ГОСТ ISO 280                                                                                    | <b>Композиции-базы для<br/>парфюмерно-<br/>косметических изделий</b>         | 20.53.10.120 | 3302 90 900 0                  | Показатель<br>преломления<br>при 20°С          | 1,3000- 1,7000                    |
| 6.       | ГОСТ ISO 280                                                                                    | <b>Отдушки для<br/>косметических изделий</b>                                 | 20.53.10.120 | 3302 90 900 0                  | Показатель<br>преломления при<br>20°С          | 1,3000 -1,7000                    |
| 7.       | ГОСТ ISO 280                                                                                    | <b>Масла эфирные<br/>натуральные<br/>Вещества душистые<br/>синтетические</b> | 20.53.10.110 | 3301 29 410 0<br>3302 90 100 0 | Показатель<br>преломления при<br>20°С          | 1,3000 -1,7000                    |

| №<br>п/п                                                                                            | Документы,<br>устанавливающие<br>правила и методы<br>исследований<br>(испытаний),<br>измерений. | Наименование объекта                                            | Код ОКПД 2   | Код<br>ТН ВЭД ЕАЭС | Определяемая<br>характеристика<br>(показатель) | Диапазон<br>определения           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>ПРОИЗВОДСТВО 2 Адрес: Россия, 115201, г. Москва, 2-й Котляковский переулок, д. 3, строение 2</b> |                                                                                                 |                                                                 |              |                    |                                                |                                   |
| <b>1.</b>                                                                                           | ГОСТ 33817                                                                                      | <b>Спирт этиловый<br/>ректификованный из<br/>пищевого сырья</b> | 20.14.75.000 | 2207 20 000 0      | Внешний вид                                    | Соответствует/не<br>соответствует |
|                                                                                                     | ГОСТ 33817                                                                                      |                                                                 |              |                    | Цвет                                           | Соответствует/не<br>соответствует |
|                                                                                                     | ГОСТ 33817                                                                                      |                                                                 |              |                    | Запах                                          | Соответствует/не<br>соответствует |
| <b>2.</b>                                                                                           | ГОСТ 33817                                                                                      | <b>Спирт этиловый<br/>денатурированный</b>                      | 20.14.75.000 | 2207 20 000 0      | Внешний вид                                    | Соответствует/не<br>соответствует |
|                                                                                                     | ГОСТ 33817                                                                                      |                                                                 |              |                    | Цвет                                           | Соответствует/не<br>соответствует |
|                                                                                                     | ГОСТ 33817                                                                                      |                                                                 |              |                    | Запах                                          | Соответствует/не<br>соответствует |
| <b>3.</b>                                                                                           | ГОСТ ISO 280                                                                                    | <b>Композиции парфюмерные</b>                                   | 20.53.10.120 | 3302 90 900 0      | Показатель<br>преломления при<br>20°C          | 1,3000 -1,7000                    |

|    |              |                                                                    |              |                                |                                        |                 |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------|
| 4. | ГОСТ ISO 280 | Композиции-базы для<br>парфюмерно-<br>косметических изделий        | 20.53.10.120 | 3302 90 900 0                  | Показатель<br>преломления при<br>20°C  | 1,3000-1,7000   |
| 5. | ГОСТ ISO 280 | Масла эфирные<br>натуральные<br>Вещества душистые<br>синтетические | 20.53.10.110 | 3301 29 410 0<br>3302 90 100 0 | Показатель<br>преломления при<br>20 °C | 1,3000 - 1,7000 |
| 6. | ГОСТ ISO 280 | Отдушки для<br>косметических изделий                               | 20.53.10.120 | 3302 90 900 0                  | Показатель<br>преломления при<br>20°C  | 1,3000 -1,7000  |

Генеральный директор ЗАО «Новая Заря»

Начальник испытательно-производственной  
лаборатории



Н.А. Любимов

С.Е. Смушкина