


Э КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ



инициалы, фамилия

подпись

М.П.

12 СЕН 2019

Приложение к аттестату аккредитации

№ RA.RU.21AO78

от « 3 » 20 г.

на 3 листах, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ

Производственная лаборатория Закрытого акционерного общества «Боска-Рус»
наименование испытательной лаборатории (центра)


450027, Россия, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Трамвайная, дом 25.

адрес места осуществления деятельности

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ 32051	Винодельческая продукция	11.02. 11.03.	-	Прозрачность, осадок, пенистые и игристые свойства, цвет, аромат (букет), вкус	По приложению А 6.6.4 По приложению А 6.6.4 По приложению А 6.6.4 По приложению А 6.6.4 По приложению А 6.6.4
2.	ГОСТ 32095	Алкогольная продукция и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, слабоалкогольные напитки, винные, плодовые дистилляты	11.02. 11.03.	-	Объемная доля этилового спирта	(0,1-20,0) % (0,1-20,0) %
3.	ГОСТ 3639 п.2.1	Вино, виноматериалы, фруктовое (плодовое) вино, фруктовые (плодовые) виноматериалы, игристое вино (шампанское), винные напитки	11.02. 11.03.	-	Массовая концентрация сахаров	(1,2-300) г/дм ³
4.	ГОСТ 13192 п.1	Алкогольная продукция и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные и слабоалкогольные напитки, соки для промышленной переработки	11.02. 11.03.	-	Массовая концентрация титруемых кислот	(3,5-9,0) г/дм ³
5.	ГОСТ 32114 п.4	Алкогольная продукция и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные напитки, винные, плодовые дистилляты, соки для промышленной переработки	11.02. 11.03.	-	Массовая концентрация летучих кислот	(0,10-1,30) г/дм ³
6.	ГОСТ 32001	Алкогольная продукция и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные напитки, винные, плодовые дистилляты, соки для промышленной переработки	11.02. 11.03.	-	Массовая концентрация летучих кислот	(0,10-1,30) г/дм ³


1	2	3	4	5	6	7
7.	М 04.47-2012 (ФР.1.31.2012.12703)	Продукция винодельческая, соковая, алкогольная, безалкогольная и слабоалкогольная	11.02. 11.03.	-	Массовая концентрация лимонной кислоты	(0,001-250) г/дм ³
8.	ГОСТ 32115	Алкогольная продукция и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные напитки, винные, плодовые дистилляты и соки для промышленной переработки	11.02. 11.03.	-	Массовая концентрация сорбиновой кислоты и ее солей	(1-10000) мг/дм ³
9.	ГОСТ 32000	Алкогольная продукция и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные напитки и соки для промышленной переработки	11.02. 11.03.	-	Массовая концентрация общего диоксида серы	(20-300) мг/дм ³
10.	ГОСТ 32081				Массовая концентрация общего экстракта	(16,0-100,0) г/дм ³
11.	ГОСТ 12258	Игристое вино (шампанское) и винные напитки, приготовленные насыщением двуокисью углерода	11.02. 11.03.	-	Массовая концентрация приведенного экстракта	(16,0-30,0) г/дм ³
12.	ГОСТ 23943 п. 2	Виноградные, плодовые, шампанские, игристые вина и коньяки	11.02. 11.03.	-	Массовая концентрация остаточного экстракта	(6,0-20,0) г/дм ³
13.	ГОСТ 13195	Вина и виноматериалы, винные напитки, винные, виноградные и фруктовые (плодовые) дистилляты	11.02. 11.03.	-	Давление двуокиси углерода в бутылке при температуре 20°C	(0,01-600) кПа
14.	ГОСТ 12576 п.8.1.1;	Белый сахар, сахар-песок	10.81	-	Высота газовой камеры	(1-30) см
15.	п. 8.4;				Массовая концентрация железа (без разбавления)	(0,5-3,5) мг/дм ³ ;
16.	п. 8.2.1;				(с учетом разбавления)	(0,5-70) мг/дм ³ ;
17.	п. 8.3.1				Цвет, внешний вид	-
18.	ГОСТ 32049 п.8.4	Ароматизаторы пищевые		-	Вкус	-
19.	п.8.5			-	Запах	-
20.	ГОСТ 908 п.7.4	Кислота лимонная моногидрат пищевая		-	Чистота раствора (прозрачность, плавающие примеси)	-
				-	Внешний вид	Соответствие/ несоответствие
				-	Цвет	Соответствие/ несоответствие
				-	Запах	Соответствие/ несоответствие
				-	Внешний вид	-
				-	Цвет	-
				-	Вкус	-
				-	Запах	Наличие/отсутствие
				-	Структура	-
21.	ГОСТ 5541 п.7.2;	Средства укупорочные корковые		-	Механические примеси	Наличие/отсутствие
22.	п.7.4;			-	Внешний вид	Соответствие/ несоответствие
23.	п.7.5.1. Метод А;			-	Геометрические размеры	(0,01-150) мм
24.	п.7.9			-	Влажность	(0,1-100) %
				-	Кажущаяся плотность	(200-400) кг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
25.	ГОСТ 32626 п.9.2;	Средства укупорочные полимерные	-	-	Внешний вид	Соответствие/ несоответствие
26.	п.9.3;				Геометрические размеры	(0,01-150) мм
27.	п.9.5.1				Герметичность	Наличие/отсутствие
28.	ГОСТ 32131 п.7	Бутылки стеклянные	-	-	Внешний вид	-
29.	ГОСТ ISO 8106	Бутылки стеклянные			Полная вместимость	(750-850) мл
30.	ГОСТ 32674 п.7.1	Бутылки стеклянные			Геометрические размеры	(0,01-150) мм
31.	п. 7.2				Высота	(0,05-300) мм
32.	ГОСТ 9142 п.8.2;	Ящики из гофрированного картона	-	-	Внешний вид	Соответствие/ несоответствие
33.	п.8.2				Качество склеивания	Соответствует/не соответствует
34.	п. 8.3				Размеры	(0,1-500) мм
35.	ГОСТ 31954 п.4 метод А	Вода питьевая	11.07	-	Общая жесткость	(0,1-10,0) °Ж
36.	ГОСТ 31730 п.5.2	Винодельческая продукция	11.02. 11.03.	-	Отбор проб	-




А.В. Мартемьянов
инициалы, фамилия
уполномоченного лица

Процито, прокумеровано
[Signature]
ст (листов)



Руководитель экспертной группы, эксперт по аккредитации _____ Е.В. Колган



Технический эксперт _____ О.Л. Мищенко

[Signature]

Технический эксперт _____ А.Х. Шаяхметова

[Signature]

[Signature]