




Руководитель (заместитель руководителя)
М.М. Дегтярев

КАЛАГОР К.Э.
инициалы, фамилия

310719

Приложение

к заявлению о сокращении области аккредитации

№ _____ от « _____ » _____ 20 _____ г.
на 10 листах, лист 1

Область аккредитации испытательного лабораторного центра

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Еврейской автономной области»

Адреса осуществления деятельности:

- 679016, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 17,
679016, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, пер. Театральный, 5,
679016, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, в районе ул. Пушкина, 4
679230, Еврейская автономная область, с. Амурзет, ул. Советская, 56

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
679016, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема 17, санитарно-гигиеническая лаборатория						
1.	ГОСТ Р 51431-99	Фруктовые и овощные соки, нектары, сокоосодержащие напитки, фруктовые и овощные концентрированные	10.32		Относительная плотность	(1,0000-1,4000) ед. отн. плотности

		соки, пюре и концентрированные пюре, морсы и концентрированные морсы					
2.	ГОСТ Р ИСО 24333- 2011	Зерно и продукты его переработки	10.31 01.11 01.12 10.61	0711 1101-1104 2002-2005 2007	Отбор проб		
3.	ГОСТ 26312.1-84	Крупа	10.61.21 10.61.3	1101 1103	Отбор проб		
4.	ГОСТ 26312.2-84				Органолептические показатели: цвет, запах, вкус, развариваемость		-
5.	ГОСТ 26312.4-84				Содержание примесей		-
					Содержание доброкачественного ядра		
6.	ГОСТ 5475-69	Растительные масла	10.51.3 10.41	2002-2005 2007 0711 1101-1104 1201-1202 1205-1207	Отбор проб		
7.	ГОСТ 12712-2013	Водки и водки особые	11.01-11.06	2202.91 2203-2208	Органолептические показатели: внешний вид, прозрачность, цвет, вкус и аромат		-

8.	ГОСТ 12789-87	Пиво, пивные напитки				Цвет	(0,1-4,0) см ³ йода 0,1 моль/дм ³ на 100 см ³
9.	ГОСТ 28001-88	Зерно фуражное, продукты его переработки и комбикорма	10.31 01.11 01.12 10.61	0711 1101-1104 2002-2005 2007	T-2 токсин	от 600 мкг/кг	
10.	ГОСТ 31858-2012	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная) вода, в т.ч. источники питьевого водоснабжения	11.07.11 36.00.11 36.00.12		ДДТ и его метаболиты Гексахлорциклогексан (альфа, бета и гамма изомеры) Гексахлорбензол Гептахлор Альдрин	(0,1-6,0) мкг/дм ³ (0,1-6,0) мкг/дм ³ (0,02-1,20) мкг/дм ³ (0,1-6,0) мкг/дм ³	
11.	МУК 4.1.985-00	Пищевые продукты: Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки Молоко и молочные продукты Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них Зерно (семена), мукомольно- крупяные и хлебобулочные изделия Сахар и кондитерские изделия Плодоовощная продукция Соковая продукция из фруктов и овощей Масличное сырье и жировые	01.11-01.12 01.49.21 10.11-10.12 10.13 10.13.14 10.20 10.31-10.32 10.40-10.50 10.51.30 10.51.51 10.61 10.70-10.72 10.73.11 10.82 10.84.3 10.85	0201-0204 0207-0208 0301-0307 0401-0403 0405-0406 0701-0713 1101-1104 1201-1202 1205-1207 1905 2002-2005 2007 2009 2202-2208	Пробоподготовка		

		продукты Напитки Биологически активные добавки к пище Продукты для питания детей Другие продукты Продукты для питания беременных и кормящих женщин	10.89.19.210 11.01-11.07				
12.	ПНДФ 14.1.2:4.50-96	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости.	36.00.11	3917	Массовая концентрация общего железа	(0,05 –10) мг/дм ³	
13.	ПНДФ 14.1.2:61-96	Вода централизованных систем хозяйственно- питьевого водоснабжения, в том числе: судовых, систем горячего водоснабжения, систем доочистки воды.	36.00.12 11.07.11 13.20.1- 13.20.5 13.91.1 13.92.1 13.92.2	3919-3924 4203 4302-4304 4415 4416 00 000 0 4419	Массовая концентрация марганца	(0,05–5,0) мг/дм ³	
14.	РД 52.24.479-2008	Вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения, в т. ч. заборная вода для судов	14.11.1 14.13.1- 14.13.3 14.14.1-14.14.3 14.19.1- 14.19.4	4503 4802 4803 4807 4808 4818-4820 4823	Массовая концентрация ртути	(0,01-5,0)мкг/дм ³	
15.	РД 52.54.526-2012	Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Вода поверхностных водоёмов для рекреационного водопользования Вода сточная, в т. ч. с судов, Вода плавательных бассейнов Вода для гемодиализа Вода техническая, в т. ч	15.11.1-15.11.5 17.12.1- 17.12.3 17.12.73 17.21.1 22.21.2- 22.21.4 22.22.1 22.29.1	4901 4903.00 000 0 5007 5111 5112 5113 00 000 0 5208-5212 5309-5311 5407	Массовая концентрация мышьяка	(2-20) мкг/дм ³	

	для котлов. Вода минеральная.	22.29.2 23.13.11 23.13.12 23.13.13 25.71.1 25.99.12 32.40.1- 32.40.4	5408 5512-5516 5801-5804 5806-5808 6001-6006 6101-6117 6201-6217 6401-6406 6504-6506 6911 6912 7010 7013 7323 7418 7615 8215 8309 9404 9503-9506 9608 9609 9615 9619			
16.	ГОСТ 26483-85	Почва, вскрышные и вмещающие породы	рН солевой вытяжки	(1-14) ед. рН		
17.	ГОСТ 17.4.4.02-84	Почва	Подготовка проб	-		
18.	МУ 1638-77	Воздух рабочей зоны	Азота диоксид	(0,6-10,0) мг/м ³		
19.	СанПиН 2.4.7/1.1.2651-10	Соски, подгузники, пеленки детские	рН	(1-14) ед. рН		

679016 ЕАО, г. Биробиджан, пер. Театральный, 5, бактериологическая лаборатория					
20.	МУК 4.2.577-96 п. 3	Продукты детского, лечебного питания и их компонентов	10.86	0402-0403 0802-0810 1102-1105 1108; 1103 1602; 1901-1902; 1905; 2006; 2007; 2106; 3501	Отбор проб
21.	МУ 4.2.2039-05 п. 6.1 - 6.4; 6.5.1.2; 6.5.1.4; 6.5.1.5; 6.5.2 - 8.5.	Клинический материал (кровь, ликвор, соскоб с конъюнктивы, моча, материал наружных половых органов, пробы из цервикального канала, уретры, влагалища; секционный материал, испражнения и др.)	-	-	Отбор проб
679230, ЕАО, Октябрьский район Амурзет, ул. Советская, 56, санитарно-гигиеническая лаборатория					
22.	ГОСТ 9957-73	Колбасные изделия и продукты из свинины, баранины и говядины	-	-	Массовая доля хлористого натрия (0,1-7,0) %
23.	ГОСТ 8558.1-78	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты (колбасных изделий, продукты из мяса, полуфабрикаты, кулинарных изделий, консервов), мясо птицы	-	-	Массовая доля нитрита натрия (0,00002-0,012) %

24.	ГОСТ 4288-76	Кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленого мяса	10.11 10.12 10.13	0201 0202 0203 0204 0207 0208	Массовая доля влаги Кислотность Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия) Масса	- - - -
25.	ГОСТ 7636-85	Рыбная продукция (Рыба свежая, сушеная, вяленая, копченая, соленая, маринованная)	10.20	0301 0302 0303 0304 0305 0306 0307 0308	Массовая доля воды Массовая доля хлористого натрия	- -
26.	ГОСТ Р 54669-2011	Молоко и молочные продукты	10.50	0401 0402 0403 0404 0405 0406	Кислотность	-
27.	ГОСТ 5900-73	Кондитерские изделия	10.82 10.71 10.72	1905	Массовая доля влаги Кислотность Щелочность	(0,5-50,0) % - -
28.	ГОСТ 5898-87				Массовая концентрация двуокиси углерода Массовая концентрация хлоридов	от 0,01 г/дм ³ от 20 мг/дм ³
29.	ГОСТ 23268.2-78	Вода минеральная. питьевая лечебная, в т. ч. для наружного применения	36.11.12			
30.	ГОСТ 23268.17-78					


31.	ГОСТ 23268.12-78					Окисляемость	от 10 мг/дм ³
32.	ГОСТ 23268.3-78					Массовая концентрация гидрокарбонат-ионов	от 5 мг/дм ³
33.	ГОСТ 23268.5-78					Массовая концентрация кальция	от 10 мг/дм ³
						Массовая концентрация магния	от 10 мг/дм ³
34.	ПНДФ 14.1.2.4.207-04	Вода питьевая. Природная (поверхностная и подземная) вода.	36.00.11 36.00.12			Цветность	(1-500) градусов
35.	ПНДФ 14.1.2.98-97	Природная (поверхностная и подземная) вода				Общая жесткость	(0,1-50,0) °Ж
36.	ПНД Ф 12.16.1-10	Сточные воды, в том числе очищенные сточные, ливневые (атмосферные) и талые	36.00.12	-		Окраска (цвет) Прозрачность	Окраска в столбике 10 см -
37.	ГОСТ Р 54944-2012	Рабочие места на производственных объектах, жилые и общественные здания, территория жилой застройки	-	-		Освещенность: -искусственная	(10-200000) лк
38.	МУК 4.3.2812-10	Рабочие места на производственных объектах, жилые и общественные здания, территория жилой застройки	-	-		Освещенность: -искусственная	(10-200000) лк
39.	СанПиН 2.2.4.548-96	Рабочие места на производственных объектах	-	-		Температура	(-40 до +85) °С
						Относительная влажность	(3-97) %
						Скорость движения	(0,1-20) м/с

					воздуха	
40.	МУК 4.3.2756-10	Рабочие места на производственных объектах	-	-	Температура	(-40 до +85) °C
					Относительная влажность	(3-97) %
					Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
41.	ГОСТ 30494-2011	Помещения ЛПУ и аптек	-	-	Температура	(-40 до +85) °C
					Относительная влажность	(3-97) %
					Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
42.	МУК 4.3.2756-10	Помещения ЛПУ и аптек	-	-	Температура	(-40 до +85) °C
					Относительная влажность	(3-97) %
					Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
679230, ЕАО, Октябрьский район Амурзет, ул. Советская, 56, бактериологическая лаборатория						
43.	МУК 4.2.1884-04 п. 2.1	Вода поверхностных водных объектов	36.00.12	-	Отбор проб	-
44.	МУК 4.2.2793-10					
45.	МУК 4.2.577-96 п. 3	Продукты детского, лечебного питания и их компонентов	10.86	0402-0403 0802-0810 1102-1105 1108; 1103 1602; 1901-1902; 1905; 2006; 2007; 2106; 3501	Отбор проб	-

46.	МУ 4.2.2039-05 п. 6.1 - 6.4; 6.5.1.2; 6.5.1.4; 6.5.1.5; 6.5.2 - 8.5	Клинический материал (кровь, ликвор, соскоб с конъюнктивы, моча, материал наружных половых органов, пробы из цервикального канала, уретры, влагалища; секционный материал, исправления и др.)	-	-	Отбор проб	-
-----	--	--	---	---	------------	---

Главный врач Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Еврейской автономной области»

М.п.



А.В. Букликов

