

ЭКЗЕМПЛЯР  
РОСАККРЕДИТАЦИИ

М. П. Руководитель (заместитель руководителя)  
Федеральной службы по аккредитации

БИТВАК А. Г.  
инициалы, фамилия



Приложение  
к аттестату аккредитации

28 МАР 2018


№ РОСС RU.0001.10АЛ94

от « 06 » 10 20 15 г.  
на 2 листах, лист 1

**Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)  
Испытательного центра взрывчатых веществ и изделий на их основе  
Акционерного общества «Государственный научно-исследовательский институт «Кристалл»**

наименование испытательной лаборатории (центра)  
606007; Россия, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Зеленая, д. 6  
адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	Трубки индикаторные ИТ-ИК/ВП Руководство по эксплуатации	Промышленные выбросы	-	-	Аммиак Азота оксиды Ацетон Углеводороды нефти Изопропанол Этанол Уксусная кислота Этилацетат	(0,2 – 5,0) мг/м <sup>3</sup> (2 – 100) мг/м <sup>3</sup> (1,0 – 250) мг/м <sup>3</sup> (100 – 10000) мг/м <sup>3</sup> (50 – 4000) мг/м <sup>3</sup> (5 – 200) мг/м <sup>3</sup> (200 – 5000) мг/м <sup>3</sup> (2 – 300) мг/м <sup>3</sup> (100 – 3000) мг/м <sup>3</sup>





Пронумеровано  
пронумеровано  
2 листа(ов)  
Подпись руководителя  
экспертной группы  
*Землина В.А.*



Руководитель экспертной группы *[Signature]* (В.А. Землина)

Аттестованный эксперт / *[Signature]* (О.В. Григорьева)

*[Signature]*  
Ваньков В. В.