

48

ЭКЗЕМПЛЯР
РОСАККРЕДИТАЦИИ

м.п.



Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

ЛИТВАК А.Г.

инициалы, фамилия

Приложение 1
к аттестату аккредитации
№ РОСС RU.0001510686

на 49 листах, лист 1

Область аккредитации испытательного лабораторного центра
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области»
392000 г. Тамбов, ул. С. Рахманинова, д. 5а
392000, г. Тамбов, ул. Б. Васильева, д. 5

адреса мест осуществления деятельности:

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
Лаборатория санитарно-гигиенических методов исследований адрес: г. Тамбов, ул. Бориса Васильева, дом №5						
1	ГОСТ 26930	Сырье и продукты пищевые, БАД	03	Из 02	Мышьяк	от 2,5 мкг/см ³
2	ГОСТ 26927		10.2	Из 03	Ртуть	от 15,0 мкг
3	МУ 01-19/47		10.3	Из 04	Хром	(5,0-250,0) мкг/кг
4	ГОСТ 26928		10.4	Из 07	Железо	от 10мкг/см ³
5	ГОСТ 26929		10.5	Из 08	пробоподготовка	"_"
6	ГОСТ 30178		10.6	Из 10	Свинец	(0,1-2,0) мкг/см3
			10.7	Из 11	Кадмий	(0,2-1,0) мкг/см3
			10.8	Из 13	Медь	(0,05-5,0) мкг/см3
			11.0	Из 15	Цинк	(0,1-10,0) мкг/см3
			10.89.19.210	Из 16	Железо	(0,1-10,0) мкг/см3
7	МУ 2142			Из 17	ГХЦГ (α,β,γ-изомеры), гексахлорбензол	(0,005-2) мкг/кг
8	ГОСТ 30349			Из 19	ДДТ и его метаболиты	(0,005-2) мкг/кг
9	МУ 1218			Из 20	ГХЦГ (α,β,γ-изомеры), гексахлорбензол	от 0,001 мкг/кг
				Из 21	ДДТ и его метаболиты	от 0,007 мкг/кг
				Из 22	Этилмеркурхлорид	от 10 мкг/кг
10	МУК 4.4.1.011 п.6.1 п.7			Из 25	N-нитрозамины	от 1,0 мкг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					жира в жировой фазе:	
					Масляная	
					Капроновая	
					Каприловая	
					Каприновая	
					Деценовая	
					Ундекановая	
					Лауриновая	
					Тридекановая	
					Миристиновая	
					Миристолеиновая	
					Пентадекановая	
					Пентадеценовая	
					Пальмитиновая	
					Пальмитолеиновая	
					Маргариновая	
					Маргаринолеиновая	
					Стеариновая	
					Элаидиновая	
					Олеиновая	
					Линоэладиковая	
					Линолевая	
					Арахидиновая	
					Линоленовая (C18:3...)	
					Эйкозеновая	
					Линоленовая	
					Экозановая	
					Эйкозadiensовая (C20:3)	
					Эйкозadiensовая	
					Бегеновая	
					Эйкозатриеновая	
					Эруковая	
					Арахидоновая	
					Трикозановая	
					Докозadiensовая	
					Лигноцериновая	
					Эйкозапентагеновая	
					Селахелевая	
30	М 04-48	Продукция безалкогольная, соковая,	11	Из 22	Е102 Тартразин	(1-250) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
48	ГОСТ 31790 п. 5.1.2, п. 7.2				Внешний вид, консистенция, цвет	"_"
49	ГОСТ 31802 п. 5.1.2, п. 7.2				Внешний вид, консистенция, цвет	"_"
50	ГОСТ 31962 п. 4.2.3, п. 6.4				Запах, цвет, степень снятия оперения	"_"
51	ГОСТ 31491 п. 4.2, п. 7.2				Цвет, запах, вкус	"_"
52	ГОСТ 31936 п. 5.2.1, п. 7.3				Внешний вид, запах, цвет	"_"
53	ГОСТ Р 51944				Запах, прозрачность бульона, консистенция и состояние мышц на разрезе, внешний вид, цвет, состояние и вид кожи, температура мяса	"_"
54	ГОСТ Р 52196 п. 4.2.1, п. 6.2				Внешний вид, цвет	"_"
55	ГОСТ 55333 п. 4.1.4, п. 6.8				Внешний вид, цвет	"_"
56	ГОСТ 55477 п. 5.1.3, п. 7.8				Внешний вид, консистенция	"_"
57	ГОСТ 55759 п. 4.1.4, п. 6.9				Внешний вид, консистенция	"_"
58	ГОСТ 55795 п. 4.2.1, п. 6.2				Внешний вид, форма, консистенция	"_"
59	ГОСТ 55796 п. 4.2.1, п. 6.1				Внешний вид, форма, консистенция	"_"
60	ГОСТ 7269				Консистенция, внешний вид, цвет, запах, прозрачность бульона	"_"
61	ГОСТ 9959				Внешний вид, цвет, вкус, консистенция	"_"
62	ГОСТ 23231				Остаточная активность кислой фосфатазы	"_"
63	ГОСТ 8558.1, п.7.				Массовая доля нитрита натрия	(0,00002-0,012)%
64	ГОСТ 29299					"_"
65	ГОСТ 9794				Массовая доля общего фосфора	(0,01-2)%
66	ГОСТ 31930				Массовая доля влаги и мясного сока	"_"
67	ГОСТ Р 51480				Массовая доля хлоридов	(0,1-7,0)%
68	ГОСТ 9957					(0,1-7,0)%
69	ГОСТ 10574				Массовая доля крахмала	"_"
70	ГОСТ 29301					(0-20)%
71	ГОСТ 25011				Массовая доля белка	"_"
72	ГОСТ 9793				Массовая доля влаги	"_"
73	ГОСТ 33319					"_"
74	ГОСТ 4288 п.2.3 п. 2.5 п. 2.6 п. 2.7 п. 2.8				Внешний вид, запах, вкус	"_"
					Массовая доля влаги	"_"
					Кислотность	"_"
					Определение наполнителя	"_"
75	ГОСТ 23042, п.7.				Массовая доля хлеба	(0-99)%
76	ГОСТ 31469, п.6 п.8 п.5				Массовая доля жира	(0,2-50) %
					Массовая доля сухих веществ	(25-99,5)%
					Массовая доля белковых веществ	(4-98)%
					Массовая доля жира	(3-30)%

1	2	3	4	5	6	7
	п.10 п.12 п.14 п.15				Посторонние примеси	"_"
					Массовая доля хлоридов	(5-25)%
					pH	pH(4,5-9,5)
					Растворимость	(60-100)%
77	ГОСТ 31688 п. 5.1.2	Молоко и молочные продукты	10.5	Из 04	Вкус, запах, консистенция, цвет, внешний вид	"_"
78	ГОСТ 31981 п. 5.1.2, п. 7.2				Вкус, запах, консистенция, цвет, внешний вид	"_"
79	ГОСТ 28283				Запах, вкус	"_"
80	ГОСТ Р ИСО 22935-1-2-3				Внешний вид, запах, консистенция, вкус	"_"
81	ГОСТ 33630				Внешний вид, цвет, рисунок, запах, вкус, консистенция	"_"
82	ГОСТ 29245 п.3				Вкус, запах, консистенция, цвет	"_"
83	ГОСТ 31450 п. 5.1.2, п. 7.2, п. 7.3				Внешний вид, консистенция, вкус, запах, цвет	"_"
84	ГОСТ Р 52791 п. 5.1.2, п. 7.2				Внешний вид, консистенция, вкус, запах, цвет	"_"
85	ГОСТ 31451 п. 5.1.2, п. 7.2				Внешний вид, консистенция, вкус, запах, цвет	"_"
86	ГОСТ 31452 п. 5.1.2, п. 7.2				Внешний вид, консистенция, вкус, запах, цвет	"_"
87	ГОСТ Р 52686 п. 8.5				Внешний вид	"_"
88	ГОСТ 31454 п. 5.1.2, п. 7.2				Внешний вид, консистенция, вкус, запах, цвет	"_"
89	ГОСТ 31703 п. 5.1.2				Внешний вид, консистенция, вкус, запах, цвет	"_"
90	ГОСТ 30627.4				Витамин PP	"_"
91	ГОСТ Р ИСО 2446				Массовая доля жира	(0,5-50,0)%
92	ГОСТ 22760					(0,5-50,0)%
93	ГОСТ 29247					(0,5-50,0)%
94	ГОСТ 5867 п.2					(0,5-50,0)%
95	ГОСТ Р 30648.1					(0,5-50,0)%
96	ГОСТ 30305.1				Массовая доля влаги и сухого вещества	(0,5-99)%
97	ГОСТ 29246					(0,5-99)%
98	ГОСТ Р 30648.3					(0,5-99)%
99	ГОСТ 3626					(0,5-99)%
100	ГОСТ Р 54668					(0,5-99)%
101	ГОСТ Р 54761					(0,5-99)%
102	ГОСТ 3624				Кислотность	(2-250)°T
103	ГОСТ Р 54669 п. 7					(2-250)°T
104	ГОСТ 30305.3					(2-250)°T
105	ГОСТ Р 30648.4					(2-250)°T

1	2	3	4	5	6	7
106	ГОСТ 3627				Массовая доля хлоридов	(0,5 -3,0)%
107	ГОСТ Р 55361				Кислотность	(2-250)°Т
108	ГОСТ Р 55063, п.7,6.-7.10., п. 7.12,7.13., п. 7.15				Массовая доля хлоридов	(0,5 -3,0)%
109	ГОСТ 25179				Массовая доля жира	(50 - 85)%
110	ГОСТ Р 53951				Массовая доля белка	"_"
111	ГОСТ Р 54756					"_"
112	ГОСТ Р 54662					"_"
113	ГОСТ Р 30648.2					(5,0 - 55,0)%
114	ГОСТ Р 23327					"_"
115	ГОСТ 29248					"_"
116	ГОСТ Р 54667				Массовая доля сахаров	"_"
117	ГОСТ 30648.7					(0,2-35)%
118	ГОСТ Р 52100, , п.7.4.					"_"
119	ГОСТ 24065				Массовая доля молочного жира в жировой фазе	(15,0-95,0)%
120	ГОСТ 24066				Сода	"_"
121	ГОСТ 24067				Аммиак	"_"
122	ГОСТ 8218				Перекись водорода	"_"
123	ГОСТ Р 54758				Чистота	"_"
124	ГОСТ 3623				Плотность	(1015-1040) кг/м³
125	МВИ №ВНИМИ-01 (Лактан-1)				Пастеризация	"_"
					Точка замерзания	(0-(-0,530))С
					Массовая доля жира	(0,5-20)%
					Массовая доля белка	(1,5-3,5)%
					Массовая доля СОМО	(6-48)%
					Массовая доля воды	(0-100)%
					Плотность	(1000-1040)кг/м³
126	ГОСТ Р 55331				Массовая доля кальция	"_"
127	ГОСТ 26664 п. 2	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них. Консервы и пресервы рыбные.	10.2	Из 03	Внешний вид, запах, цвет, консистенция, вкус	"_"
128	ГОСТ 7631 п. 6.1, п. 6.4, п. 6.5, п. 6.6, п. 6.7				Внешний вид, цвет, посторонние примеси, консистенция, запах, вкус	"_"
129	ГОСТ 13865 п. 4.2.5				Вкус, запах, цвет	"_"
130	ГОСТ 20845 п. 4.2.5				Цвет, консистенция, вкус, запах	"_"
131	ГОСТ 1551 п. 1.3.7				Внешний вид, цвет, консистенция	"_"
132	ГОСТ 11298 п. 4.2.4				Внешний вид, цвет, консистенция	"_"
133	ГОСТ 11482 п. 3.3.4				Внешний вид, цвет, консистенция	"_"
134	ГОСТ Р 51494 п. 4.3.6				Внешний вид, цвет, консистенция	"_"
135	ГОСТ 815 п. 4.2.4				Внешний вид	"_"

1	2	3	4	5	6	7
136	ГОСТ 18173 п. 4.2.4				Внешний вид, консистенция	"_"
137	ГОСТ 31794 п. 3.2.2, п. 5.2				Внешний вид, консистенция, запах, вкус	"_"
138	ГОСТ 3948 п. 1.3.5				Внешний вид, консистенция, запах, вкус	"_"
139	ГОСТ 32006 п. 5.2.5, п. 7.1				Внешний вид, консистенция, запах, вкус	"_"
140	ГОСТ 32366 п. 5.2.12, п. 7.1				Внешний вид, консистенция, запах	"_"
141	ГОСТ 32156 п. 5.2.5, п. 7.2				Вкус, запах, цвет, консистенция	"_"
142	ГОСТ 10531 п. 4.2.5, п. 6.2				Вкус, запах, цвет, консистенция	"_"
143	ГОСТ 1573 п. 5.2.2, п. 7.1				Внешний вид, консистенция, запах, вкус	"_"
144	ГОСТ 55486 п. 4.2.4, п. 6.1				Внешний вид, консистенция, запах, вкус	"_"
145	ГОСТ 31793 п. 3.2.3, п. 5.1				Внешний вид, консистенция, запах, вкус после размораживания	"_"
146	ГОСТ 32156 п. 5.2.5, п. 7.2				Вкус, запах, цвет, консистенция	"_"
147	ГОСТ 2623 п. 5.2.3, п. 7.1				Внешний вид, консистенция, запах, вкус	"_"
148	ГОСТ 13197 п. 5.2.3, п. 7.2				Внешний вид, консистенция, запах, вкус	"_"
149	ГОСТ 7455 п. 4.2.5, п. 6.2				Вкус, запах, цвет, консистенция	"_"
150	ГОСТ 20414 п. 4.2.4, п. 6.2				Внешний вид, запах, вкус	"_"
151	МУК 4.1.1023				Полихлорированные бифенилы	(0,001-100) мг/кг
152	№4083				Гистамин	(20-175) мг/кг
153	ГОСТ 7636 п.3.3.1.-3.3.2.4				Массовая доля воды	"_"
	п.3.5				Массовая доля хлористого натрия	"_"
	п.3.7				Массовая доля жира	"_"
	п.8.9.1.				Массовая доля белка	"_"
	п.8.12.2.				Массовая доля фосфора	"_"
154	ГОСТ 26829				Массовая доля жира	"_"
155	ГОСТ 26664				Массы нетто и массовой доли составных частей	"_"
					Внешний вид, цвет, консистенция, вкус, запах	
156	ГОСТ 26808				Массовая доля сухих веществ	"_"
157	ГОСТ 20221				Определения отстоя в масле	"_"
158	ГОСТ 31339				Масса нетто мороженой продукции	"_"
159	ГОСТ 27207				Массовая доля хлоридов	"_"
160	ГОСТ 10967	Мука, отруби, зерно (семена), и продукты его переработки	10.6	Из 11	Запах, цвет	"_"
161	ГОСТ 572 п.3				Цвет, запах, вкус	"_"
162	ГОСТ 55290 п. 5.2, п. 10.2				Цвет, запах, вкус	"_"
163	ГОСТ 7022 п. 3.4, п. 6.2				Цвет, запах, вкус	"_"
164	ГОСТ 3034 п. 1.3				Цвет, запах, вкус	"_"
165	ГОСТ 6292 п. 1.4, п. 3.2				Цвет, запах, вкус	"_"

1	2	3	4	5	6	7
166	ГОСТ 5784 п. 6				Цвет, запах, вкус	"_"
167	ГОСТ 21149 п. 1.5. п. 3.2				Цвет, запах, вкус	"_"
168	ГОСТ 27558				Цвет, запах, вкус, хруст	"_"
169	ГОСТ 31743 п. 5.2.2, п. 7.1				Цвет, запах, вкус	"_"
170	ГОСТ 5667 п. 5а				Внешний вид, вкус, запах	"_"
170	ГОСТ 52961 п. 5.2.1				Внешний вид, вкус, запах	"_"
172	ГОСТ 26987-86 п. 1.3				Внешний вид, вкус, запа, состояние мякиша	"_"
173	ГОСТ 31805 п. 5.2.10, п. 8.2				Внешний вид, вкус, запа, состояние мякиша	"_"
174	ГОСТ 9846 п. 1.1.2, п. 3.1.3				Внешний вид, вкус, запа, состояние мякиша, хрупкость, вид в изломе	"_"
175	ГОСТ 24557 п. 1.2.2				Внешний вид, вкус, запа, состояние мякиша	"_"
176	ГОСТ 26312.2				Цвет, запах, вкус, развариваемость	"_"
177	ГОСТ 29140				Витамин РР	"_"
178	ГОСТ 9404				Влажность	"_"
179	ГОСТ 21094					
180	ГОСТ 32124, п.8.7.2.					
181	ГОСТ 26312.7					
182	ГОСТ 8494, кроме п.3,11					
183	ГОСТ 7128, п.3.6					
184	ГОСТ 26312.5				Зольность	"_"
185	ГОСТ 27494					
186	ГОСТ 5668				Массовая доля жира	"_"
187	ГОСТ 24557 п. 3.3				Массовая доля начинки	"_"
188	ГОСТ 5669				Пористость	"_"
189	ГОСТ 5672				Массовая доля сахара	"_"
190	ГОСТ 5698				Массовая доля поваренной соли	"_"
191	ГОСТ 5670				Кислотность	"_"
192	ГОСТ 27493					
193	ГОСТ 26361				Белизна	"_"
194	ГОСТ 27560				Крупность	"_"
195	ГОСТ 27676				Число падения	"_"
196	ГОСТ 27839				Количество и качество клейковины	"_"
197	ГОСТ 31964 п.7.1; 7.2				Цвет, форма, запах, вкус	"_"
	п. 7.3.1., п.7.3.2.				Влажность	(0,5 - 99)%
	п. 7.4				Кислотность	"_"
	п. 7.5; 7.6				Зола	"_"

1	2	3	4	5	6	7
	п. 7.7				Сохранность формы	"_"
	п. 7.8.1.				Сухое вещество	"_"
	п. 7.9				Металломагнитная примесь	"_"
	п. 7.10				Зараженность, загрязненность вредителями	"_"
198	ГОСТ 27559				Зараженность, загрязненность вредителями	"_"
199	ГОСТ 26312.3				металломагнитная примесь,	"_"
200	ГОСТ 15113.2, п.3, 4, 5				посторонние примеси	"_"
201	ГОСТ 20239					"_"
202	ГОСТ 30483, п.3.1, п.3.5				Сорная и металломагнитная примесь	"_"
203	ГОСТ 26312.4, п.3.6.				Минеральные примеси	"_"
204	ГОСТ 12576	Сахар и кондитерские изделия в т.ч. мед натуральный	10.81 10.82 01.49.21	Из 17 409000000	Внешний вид, цвет, запах, чистота раствора, вкус	"_"
205	ГОСТ 5897				Внешний вид, вкус, запах, цвет	"_"
206	ГОСТ 10114				Намокаемость	"_"
207	ГОСТ 4570 п.1.1.4				Вкус, запах, поверхность	"_"
208	ГОСТ 24901 п.5.1.2, п. 7.2				Вкус, запах, цвет, поверхность, вид в изломе	"_"
209	ГОСТ 6534 п. 1.2.2				Вкус, запах, внешний вид	"_"
210	ГОСТ 14031 п.5.1.2, п. 7.2				Вкус, запах, поверхность, форма, цвет, строение в изломе	"_"
211	ГОСТ Р 50228 п.1.1.3				Вкус, запах, поверхность, форма, цвет, строение в изломе	"_"
212	ГОСТ Р 50230 п. 1.1.3				Вкус, запах, цвет, форма, поверхность, структура и консистенция	"_"
213	ГОСТ 7060 п. 1.11				Вкус, цвет, внешний вид	"_"
214	ГОСТ 14032 п. 1.4				Вкус, запах, цвет, поверхность, вид в изломе	"_"
215	ГОСТ 6441 п. 5.1.2, п. 7.2				Вкус, запах, цвет, консистенция, структура, форма, поверхность	"_"
216	ГОСТ 6478 п. 1.2.3				Вкус, запах, цвет, консистенция, структура, форма, поверхность	"_"
217	ГОСТ 6477 п. 1.1.7				Вкус, запах, поверхность, форма, цвет	"_"
218	ГОСТ 15052 п. 3.1.3				Вкус, запах, форма, вид в изломе	"_"
219	ГОСТ 14033 п. 5.1.2, п. 7.2				Вкус, запах, поверхность, форма, цвет	"_"
220	ГОСТ 6442 п. 5.1.2, п. 7.2				Вкус, запах, поверхность, форма, цвет	"_"
221	ГОСТ 14621 п. 1.4				Форма, поверхность, вид в разрезе	"_"
222	ГОСТ 6502 п. 5.1.2, п.7.2.1				Вкус, запах, цвет, консистенция, структура, поверхность	"_"
223	ГОСТ 15810 п. 5.1.2, п. 7.2				Вкус, запах, цвет, консистенция, структура, поверхность, вид в изломе	"_"
224	ГОСТ Р 54644 п.4.1.4, п. 6.2				Внешний вид (консистенция), вкус	"_"
225	ГОСТ 31895 п. 4.1.7, п. 8.3				Вкус, запах, чистота раствора	"_"

1	2	3	4	5	6	7
226	ГОСТ 31896 п. 7.2				Внешний вид, запах, вкус	"_"
227	ГОСТ 31768, п.3.4				5-гидроксиметилфурфурол	1,0-85 мг/кг
228	ГОСТ 12572				Цветность	"_"
229	ГОСТ 5903				Массовая доля общего сахара и сахарозы	"_"
					Массовая доля редуцирующих веществ	"_"
230	ГОСТ 5898, п.2.,п.3. п.4.				Кислотность	"_"
231	ГОСТ 26811				Щелочность	"_"
					Массовая доля общей сернистой кислоты	(0,002-0,1)%
232	ГОСТ Р 54642				Влага и сухие вещества	0,10-1,00%
233	ГОСТ 12574				Массовая доля золы	"_"
234	ГОСТ 5901				Массовая доля золы	"_"
					Металломагнитная примесь	"_"
235	ГОСТ 31902				Массовая доля жира	"_"
236	ГОСТ 5900				Массовая доля влаги и сухих веществ	"_"
237	ГОСТ 31682				Массовая доля общего сухого остатка какао	(0 - 60)%
238	ГОСТ 31723				Массовая доля общего сухого обезжиренного остатка какао	(0 -50)%
239	ГОСТ 31681				СОМО	(0 - 30)%
240	ГОСТ 31722				Содержание молочного жира	(0 -50)%
241	ГОСТ 32167				Массовая доля редуцирующих сахаров	(70,00-96,00)%
					Массовая доля сахарозы	(1,00-26,00)%
242	ГОСТ Р 54386, п.7.				Диастазное число	(3,0-40,0) ед. Готе
243	ГОСТ 32169				Кислотность	(10,0-80,0)мэкв/кг
					pH	(3,0-9,0) ед. pH
244	ГОСТ 31774				Массовая доля воды	(13,0-25,0)%
245	ГОСТ 8756.18, п.2	Флодоовощная и соковая продукция, продукты переработки плодов овощей	10.3 10.86	Из 20 1901100000	Внешний вид тары	"_"
246	ГОСТ 32876, п.5.2.1., п. 5.2.5.				Внешний вид и консистенция, вкус и запах, цвет	"_"
247	ГОСТ 32104, п. 5.2.1				Внешний вид, вкус, цвет	"_"
248	ГОСТ 26323, п.1				Примеси растительного происхождения	"_"
249	ГОСТ 28741, п.3.2				Внешний вид, цвет, форма	"_"
250	ГОСТ 13340.1, п.2, п.7				Внешний вид, цвет, консистенция	"_"
251	ГОСТ 1750, п. 2.7.4.3				Внешний вид, форма, цвет	"_"
252	ГОСТ 13340.2, п.4				Зараженность вредителями хлебных запасов, наличие загнивших и заплесневевших овощей	"_"
253	ГОСТ Р 54678, п.7.2				Внешний вид, консистенция, цвет	"_"
254	ГОСТ 32857, п. 5.2.1				Внешний вид, состояние ядер	"_"
255	ГОСТ 16833, п. 5.2.				Внешний вид, состояние ядер	"_"
256	ГОСТ 6882, п. 1.2.4				Внешний вид, цвет	"_"

1	2	3	4	5	6	7
257	ГОСТ 32572, п.10.2, п.10.6				Внешний вид чайного листа и разваренного чайного листа	"_"
258	ГОСТ 28875, п. 3.3.2.2.				Внешний вид, цвет	"_"
259	ГОСТ 8756.1 п. 2				Внешний вид, цвет, консистенция	"_"
	п. 3				Определение массы нетто или объема	
	п. 4				Массовая доля составных частей	
261	ГОСТ 28038, п.5				Пагулин	(10,0-75,0) мкг/дм ³
262	ГОСТ 31644				5-гидроксиметилфурфурол	(1-50) мг/дм ³
263	МУ 5048				Нитраты	(29-9188) мг/кг
264	ГОСТ 29270					"_"
265	ГОСТ Р 50479				Витамин РР	"_"
266	ГОСТ 25555.4				Массовой доли золы	"_"
267	ГОСТ Р 51432					
268	ГОСТ 8756.21				Массовая доля жира	"_"
269	ГОСТ 26183					
270	ГОСТ 28561, п.2.				Массовая доля сухих веществ или влаги	"_"
271	ГОСТ 29031				Определение потери массы	"_"
272	ГОСТ ISO 11294				Массовая доля сухих веществ	"_"
273	ГОСТ ISO 1572				Общее содержание золы	"_"
274	ГОСТ ISO 1575				Содержание водорастворимой и водонерастворимой золы	"_"
275	ГОСТ ISO 1576				Зола	"_"
276	ГОСТ ISO 1577				Массовая доля редуцирующих сахаров	"_"
277	ГОСТ 8756.13				Массовая доля общего сахара и сахарозы	
278	ГОСТ 24556 п. 2				Витамин С	"_"
279	ГОСТ ISO 750				Титруемая кислотность	"_"
280	ГОСТ Р 51434					(0,05-100)%
281	ГОСТ 25555.1				Летучие кислоты	"_"
282	ГОСТ 25555.5 п.7				Массовая доля диоксида серы	(0,02 - 2)%
283	ГОСТ 26186 п.2; п.3				Массовая доля хлоридов	"_"
284	ГОСТ Р 51436				Массовая доля общей щелочности золы	"_"
285	ГОСТ Р 51427				Гесперидин	(300-2000) мг/дм ³
286	ГОСТ 32776				Нарингин	(300-2000) мг/дм ³
287	ГОСТ 28562				Массовая доля кофеина	(2-999)%
288	ГОСТ ISO 2173				Массовая доля сухих веществ	(5 - 70)%
289	ГОСТ ISO 928					(5 - 70)%
290	ГОСТ 27988	Масличное сырье и	10.4	Из 15	Массовая доля общей золы	"_"
291	ГОСТ 5472 п. 1, 2, 3	жировые продукты			Цвет, запах	"_"
292	ГОСТ 8285 п. 2.2	Масла растительные			Запах, цвет, прозрачность	"_"
					Вкус, запах, консистенция, цвет,	"_"

1	2	3	4	5	6	7
		и жиры животные			прозрачность	
293	ГОСТ 25292 п. 1.5	Маргарины, жиры			Цвет, запах, вкус	"_"
294	ГОСТ 32188 п. 5.2.4, п. 7.1	для кулинарии, кондитерской,			Вкус, запах, консистенция, внешний вид, цвет	"_"
295	ГОСТ Р 51487	хлебопекарной и			Перекисное число	"_"
296	ГОСТ Р 50457	молочной			Кислотное число или кислотность	"_"
297	ГОСТ 31933	промышленности				
298	ГОСТ 10858	Майонезы и				
299	ГОСТ 32189	майонезные соусы			Массовая доля хлоридов	0,001%-100%
					Кислотность	"_"
					Перекисное число	
					Массовая доля влаги и летучих вещ.	
					Массовая доля жира	
					Массовая доля бензойной кислоты	
					Массовая доля сорбиновой кислоты	
300	ГОСТ 10854, п.6.1., 6.2., 6.4.3., 6.4.4.				Сорная, металломагнитная примеси	"_"
301	ГОСТ 10853				Зараженность, вредителями	"_"
302	ГОСТ Р ИСО 6884				Массовая доля общей золы	"_"
303	ГОСТ 10856				Влажность	"_"
304	ГОСТ 31762				Кислотность	(0,05 - 10)%
					Перекисное число	(0,1 - 45,0) ммольО/кг
					Запах, цвет, прозрачность, вкус, консистенция, внешний вид	"_"
					Массовая доля влаги	"_"
					Массовая доля жира	"_"
					Массовая доля яичных продуктов	(0,5 - 5,0)%
					Массовая доля белковых веществ	(0,1 - 10)%
					pH	(1-14)
305	ГОСТ 5477				Цветность	от 0 до 100 по йодной шкале
306	ГОСТ 31753, п.4.				Фосфоросодержащие вещества	(0,0005-0,53)%
307	ГОСТ 6687.5 п. 2	Напитки безалкогольные,	11.0	Из 22	Внешний вид, прозрачность, цвет, вкус	"_"
308	ГОСТ 28188 п. 5.1.2, п. 7.3	сиропа, квасы и			Внешний вид, цвет, вкус	"_"
309	ГОСТ Р 55313 п. 5.1, п. 5.1.2, п. 5.2, п. 5.3, п. 5.4	напитки из хлебного сырья, пиво, вино, винодельческая продукция,			Внешний вид, посторонние включения, цвет, запах, вкус	"_"
310	ГОСТ 30060 п. 3	водка, слабоалкогольные ликероводочные и другие спиртные			Прозрачность, вкус, высота пены, пеностойкость	"_"
311	ГОСТ Р 51999 п. 3.2.1, п. 7.3, п. 7.3.1	изделия, сырье для её производства,			Внешний вид, запах, цвет, прозрачность	"_"
312	ГОСТ 32035 п. 5.2	спирт этиловый,			Прозрачность, цвет, запах, вкус	"_"
313	ГОСТ 32051 п. 6.1.1, п. 6.1.2, п. 6.2, п. 6.4	коньяки и коньячные спирты			Прозрачность, наличие осадка, цвет	"_"
314	ГОСТ Р 52195				вкус	"_"
					Внешний вид	"_"

1	2	3	4	5	6	7
315	ГОСТ Р 52404				Внешний вид	"_"
316	ГОСТ 52523				Внешний вид	"_"
317	ГОСТ 31492				Внешний вид	"_"
318	ГОСТ Р 52836				Внешний вид	"_"
319	ГОСТ Р 55242				Внешний вид	"_"
320	ГОСТ 31729				Внешний вид	"_"
321	ГОСТ 7190 п. 5.1.2, п. 5.1.3				Внешний вид, осадок, цвет, вкус	"_"
322	ГОСТ 52700 п. 5.1.2, п. 7.2				Внешний вид	"_"
323	ГОСТ 32095				Объемная доля этилового спирта	(0-100)%
324	ГОСТ 3639					
325	ГОСТ 32080				Крепость	(0-100)%
					Сахар	"_"
					Титруемые кислоты	"_"
					Общий экстракт	(0,1-75,0) г/100см ³
326	ГОСТ 12787				Определение спирта	"_"
					Определение действительного экстракта	"_"
					Расчет сухих веществ	"_"
					Относительная плотность	"_"
327	ГОСТ 32081				Массовая доля сухих веществ	(0 - 35)%
328	ГОСТ 6687.2				Двуокись углерода	(0,25-0,88)%
329	ГОСТ 32037				Двуокись углерода	(0,25-0,88)%
330	ГОСТ 32038				Стойкость	"_"
331	ГОСТ 6687.6				Кислотность	(1 - 20) см ³ /100см ³
332	ГОСТ 6687.4				Кислотность	(1,3 - 6,0) см ³ /100см ³
333	ГОСТ 12788				Цвет	(0,1 - 4,0) см ³ /100см ³
334	ГОСТ 12789				Массовая концентрация сахаров	"_"
335	ГОСТ 13192				Массовая концентрация альдегидов	(0,2-200) мг/100см ³
336	ГОСТ 12280				Массовая концентрация приведенного экстракта	"_"
337	ГОСТ 32000				Прозрачность, цвет, запах, вкус	"_"
338	ГОСТ 32036				Объемная доля этилового спирта	(0 - 100)%
					Чистота	"_"
					Наличие фурфурола	"_"
					Окисляемость	"_"
					Массовая концентрация свободных кислот	(7 -22) мг/дм ³
339	ГОСТ 32114				Массовая концентрация титруемых кислот	"_"
340	ГОСТ 32001				Массовая концентрация летучих кислот	(0,3-30) мг/дм ³
341	ГОСТ 32115				Массовая концентрация свободного и общего диоксида серы	(0,3-30) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
342	ГОСТ 32035				Щелочность	"_"
					Объемная доля этилового спирта (крепость)	(0-100)%
					Внешний вид, прозрачность, цвет, запах, вкус	"_"
343	ГОСТ 14139				Массовая концентрация средних эфиров	(3,5-1000) мг/100см ³
344	ГОСТ 14138				Массовая концентрация высших спирт.	"_"
345	ГОСТ 13194				Метиловый спирт	"_"
346	ГОСТ 30059				Аспартам	"_"
					Сахарин	
					Бензоат натрия	
					Кофеин	
347	М 04-51	Водка, спирт этиловый			Кофеин	(10-1000) мг/дм ³
					Аскорбиновая кислота	(10-1000) мг/дм ³
					Сорбиновая кислота и ее соли	(10-1000) мг/дм ³
					Бензойная кислота и ее соли	(10-1000) мг/дм ³
					Сахарин и его соли	(10-1000) мг/дм ³
					Ацесульфам К	(10-1000) мг/дм ³
348	ГОСТ 32039				Сивушное масло:	
					2-пропанол	(0,5-1000) мг/дм ³
					1-пропанол	(0,5-1000) мг/дм ³
					2-бутанол	(0,5-1000) мг/дм ³
					1-бутанол	(0,5-1000) мг/дм ³
					1-гексанол	(0,5-1000) мг/дм ³
					1-пентанол	(0,5-1000) мг/дм ³
					Изобутиловый спирт	(0,5-1000) мг/дм ³
					Изоамиловый спирт	(0,5-1000) мг/дм ³
					Сложные эфиры:	(0,5-1000) мг/дм ³
					метилацетат	
					этилацетат	(0,5-1000) мг/дм ³
					Уксусный альдегид	(0,5-1000) мг/дм ³
					Кроtonальдегид	(0,5-1000) мг/дм ³
					Бензальдегид	(0,5-1000) мг/дм ³
					Бензиловый спирт	(0,5-1000) мг/дм ³
					Кетоны:	
					ацетон	(0,5-1000) мг/дм ³
					2-бутанон	(0,5-1000) мг/дм ³
					Диэтилфталат	(0,5-1000) мг/дм ³
					Метиловый спирт	(0,0001-0,1)%
349	ГОСТ 30536				Сивушное масло:	

1	2	3	4	5	6	7
					2-пропанол	(0,5-1000) мг/дм ³
					1-пропанол	(0,5-1000) мг/дм ³
					1-бутанол	(0,5-1000) мг/дм ³
					Изобутиловый спирт	(0,5-1000) мг/дм ³
					Изоамиловый спирт	(0,5-1000) мг/дм ³
					Сложные эфиры:	
					метилацетат	(0,5-1000) мг/дм ³
					этилацетат	(0,5-1000) мг/дм ³
					Уксусный альдегид	(0,5-1000) мг/дм ³
					Метиловый спирт	(0,0001-0,1)%
350	ГОСТ 31986	Продукция предприятий общественного питания	10.85.1 10.85.9 03	Из 16 Из 21 Из 02	Внешний вид, вкус запах, цвет, консистенция, текстура	"_"
351	МУ 122-5/72, п.4.7.1.1 п.7.1.1. п.7.2.1.	Пищевая продукция и продовольственное сырье	10.2 10.3 10.4	Из 03 Из 04 Из 07	Полнота вложения Пероксидаза Степень термического окисления	(0,1-100)% "_" "_"
352	МУ 4237		10.5 10.6 10.7 10.8 11.0	Из 08 Из 10 Из 11 Из 13 Из 15 Из 16 Из 17 Из 19 Из 20 Из 21 Из 22 Из 25 Из 35	Сухие вещества Жир Белок Углеводы Энергетическая ценность (калорийность)	"_"
353	ГОСТ Р 52482	Соль поваренная пищевая	10.84.3	250100	Внешний вид, цвет, запах, вкус	"_"
354	ГОСТ Р 51575	Соль поваренная пищевая йодированная	10.84.3	250100	Массовая доля йода	(20-60) мкг/г
355	ГОСТ 15113.5	Пищевые концентраты	10.8	Из 21	Кислотность	"_"
356	ГОСТ Р 51468	Казеины и казеинаты	10.51.53	35010	Массовая доля белка	(0,1-0,005)%
357	ГОСТ 51470				Сахароза	(0-1)%
358	ГОСТ 15113.6				Массовая доля хлоридов	(0,02-10)%
359	ГОСТ 15113.7					
360	Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых	Продукция предприятий общественного питания Продукты молочные	10.85.1 10.85.9 10.86	Из 16 Из 21 1901100000	Витамин С	"_"

1	2	3	4	5	6	7
	продуктов, 1998	для детского питания				
361	ГОСТ 30627.2					(1 - 300) мг/100г
362	ГОСТ 15113.4	Пищевые концентраты	10.8	Из 21	Массовая доля влаги	"_"
363	ГОСТ 15113.8				Массовая доля золы	"_"
364	ГОСТ 15113.9				Массовая доля жира	"_"
365	ГОСТ Р 54705	Жмыхи, шроты и горчичный порошок	10.41.4 10.41.41.123 10.84.12	Из 23 2103	Массовая доля влаги и летучих веществ	0,01%
366	ГОСТ 13979.6				Массовая доля золы	"_"
367	ГОСТ 7698				Влага	"_"
		Крахмал Патока крахмальная	10.62	Из 11	Общая зола	"_"
					Зола нерастворима в 10% соляной кислоте	"_"
					Внешний вид, цвет, запах	"_"
368	ГОСТ 52060				Массовая доля сухого вещества	"_"
					Массовая доля редуцирующих веществ	"_"
					Массовая доля общей золы	"_"
					pH	"_"
369	М 04-72	Премиксы, витаминные добавки, смеси и концентраты, жидкие смеси содержащие свободные формы витаминов Продукты детского питания	21.10.5 10.86	29.36 1901100000	В1 (тиамин хлорид гидрохлорид)	(0,05-5) г/кг (0,5-25) г/кг (0,1-10) г/дм ³
					В2 (рибофлавин)	(0,1-5) г/кг (0,5-100) г/кг (0,2-20) г/дм ³
					В3 (пантотеновой кислоты кальциевая соль)	(0,25-25) г/кг (5-150) г/кг (0,5-50) г/дм ³
					В5 (никотиновая кислота)	(0,5-100) г/кг (10-300) г/кг (1-100) г/дм ³
					В5 (никотинамид)	(0,1-5) г/кг (0,5-25) г/кг (0,2-100) г/дм ³
					В6 (пиридоксина гидрохлорид)	(0,1-10) г/кг (1-100) г/кг (0,2-20) г/дм ³
					Вс (фолиевая кислота)	(0,1-5) г/кг (0,5-25) г/кг (0,2-10) г/дм ³
370	ГОСТ 23268.1	Воды минеральные	36.0	2201	Прозрачность, цвет, внешний вид,	"_"

1	2	3	4	5	6	7
		питьевые, лечебные			запах, вкус	
371	ГОСТ 23268.3	лечебно-столовые и			Гидрокарбонат-ион	от 5 мг
372	ГОСТ 23268.4	природные столовые			Сульфат-ион	от 0,2 мг
373	ГОСТ 23268.5				Ионы кальция и магния	от 1 мг
374	ГОСТ 23268.17				Хлорид-ион	от 20 мг/дм ³
375	ГОСТ 23268.2				Двуокись углерода	(0,25-0,88)%
376	ГОСТ 6709	Вода дистиллированная	20.13.52.120	2853	Сухой остаток после выпаривания	"_"
					Водородный показатель (pH)	(5,4 - 6,6) ед. pH
					Удельная электрическая проводимость	"_"
					Аммиак и аммонийные соли	
					Сульфаты	
					Хлориды	
					Алюминий	
					Железо	
					Кальций	
					Медь	
					Свинец	
					Цинк	
					Нитраты	
					Вещества, восстанавливающие KMnO ₄	
377	ПНД Ф 14.1:2:4.202	Вода питьевая, подземная,	36.0	22010	Никель	(0,01-4) мг/дм ³
378	ПНД Ф 14.1:2:4.192	природная, поверхностная, сточная,	37.0	22020	Ванадий	(0,025-2) мг/дм ³
379	ПНД Ф 14.1:2:4.50	расфасованная в емкости питьевая,	32.4	22030	Железо	(0,05 - 10) мг/дм ³
380	ПНД Ф 14.1:2:4.112	вода источников хозяйственно-	13.1	382520	Фосфат-ион	(0,05 - 80) мг/дм ³
381	ПНД Ф 14.1:2:4.215	питьевого водоснабжения	13.2	Из 95	Кремнекислота	(0,5 - 16,0) мг/дм ³
382	ПНД Ф 14.1:2:4.4	Вода бассейнов.	13.9	Из 52	Нитрат-ион	(0,1 - 100) мг/дм ³
383	ПНД Ф 14.1:2:4.3	Продукция предназначенная	14.1	Из 53	Нитрит-ион	(0,02 - 3) мг/дм ³
384	ПНД Ф 14.1:2:4.48	для детей и подростков	14.3	Из 59	Ионы меди	(0,001 - 1,0) мг/дм ³
397	ПНД Ф 14.1:2:4.52	Игрушки, материалы для	15	Из 60	Ионы хрома	(0,01 - 3,0) мг/дм ³
398	ПНД Ф 14.1:2:4.15	изготовления игрушек	23.1	Из 61	АПАН	(0,01 - 10) мг/дм ³
399	ПНД Ф 14.1:2:4.213	Текстильные, полимерные и другие	23.4	Из 62	Мутность	(1,0 - 100,0) ЕМФ/дм ³
400	ПНД Ф 14.1:2:4.207	материалы. Кожи, кожи искусственные и	17.23	Из 63	Цветность	(1 - 500) градусов
401	ПНД Ф 14.1:2:4.166	промышленные	22.22	Из 69	Алюминий	(0,04 - 0,56) мг/дм ³
402	ПНД Ф 14.1:2.159	Изделия санитарно -галантерейные		Из 70	Сульфат-ион	(10 - 1000) мг/дм ³
403	ПНД Ф 14.1:2.61	гигиенические.		Из 96	Марганец	(0,005 - 10,0) мг/дм ³
404	ПНД Ф 14.1:2:4.262	Посуда и столовые		4015	Ион аммония	(0,05 - 4,0) мг/дм ³
405	ПНД Ф 14.1:2:3:4.179	приборы; средства по уходу			Фторид-ион	(0,1 - 5) мг/дм ³
406	ГОСТ 31956 метод А	за полостью рта;			Хром (+6),	(0,025-25) мг/дм ³
	метод Б	Школьные письменные			общий хром	(0,05 - 3) мг/дм ³
	метод В	принадлежности;				(0,005 - 0,05) мг/дм ³
407	ГОСТ 31940 метод 3	Материалы для			Сульфаты	(2 - 50) мг/дм ³
408	ГОСТ 31868 метод Б	упаковки			Цветность	(1 - свыше 50)градусов

1	2	3	4	5	6	7
409	ГОСТ 31857 метод 3	Материалы средств индивидуальной защиты			ПАВ	(0,015 - 0,25) мг/дм³
410	ГОСТ 31863				Цианиды	(0,01 - 0,25) мг/дм³
411	МУК 4.1.747				Йод	(0,1 - 2,0) мг/дм³
412	ГОСТ 33045				Аммиак	(0,1 - 3,0) мг/дм³
					Нитриты	(0,003 - 0,3) мг/дм³
					Нитраты	(0,1 - 2) мг/дм³
413	ГОСТ 4974 метод А				Марганец	(0,01 - 5,0) мг/дм³
414	ГОСТ 4388				Медь	(0,02 - 0,5) мг/дм³
415	ГОСТ 31858				Хлорорганические пестициды:	
					ГХЦГ (α,β,γ-изомеры)	(0,1-6) мкг/дм³
		Материалы контактирующие с пищевыми продуктами			ДДТ и его метаболиты	(0,1-6) мкг/дм³
					Гептахлор	(0,02-1,2) мкг/дм³
					Гессахлорбензол	(0,1-6) мкг/дм³
416	МУ 4120				ГХЦГ (α,γ-изомеры)	от 0,00008 мг/дм³
					ДДТ и его метаболиты	от 0,0002 мг/дм³
					Гептахлор	от 0,00008 мг/дм³
417	ПНД Ф 14.1.2:4.186				Бенз(а)пирен	(0,0005-0,5) мкг/дм³
418	ГОСТ 31860					(0,002-0,5) мкг/дм³
419	ПНД Ф 14.1.2:4.157				Хлорид-ион	(0,5-20000) мг/дм³
					Фторид-ион	(0,1-25) мг/дм³
		Материалы контактирующие с пищевыми продуктами			Нитрит-ион	(0,2-100) мг/дм³
					Сульфат-ион	(0,5-20000) мг/дм³
					Нитрат-ион	(0,2-100) мг/дм³
					Фосфат-ион	(0,25-100) мг/дм³
420	ГОСТ 27002				Стойкость изделия к коррозии	"_"
421	ПНД Ф 14.1.2:4.139				Медь	(0,01-10,0) мг/дм³
					Хром	(0,02-10,0) мг/дм³
					Цинк	(0,004-0,2)мг/дм³
					Марганец	(0,01-5,0)мг/дм³
					Железо	(0,01-15,0)мг/дм³
		Материалы контактирующие с пищевыми продуктами			Свинец	(0,02-0,5)мг/дм³
					Кадмий	(0,005-0,5) мг/дм³
					Никель	(0,015-20)мг/дм³
					Кобальт	(0,015-20)мг/дм³
					Серебро	(0,01 - 10) мг/дм³
						(0,1 - 10) мг/дм³
422	ПНД Ф14.1.2:4.140				Свинец	(0,001-0,05) мг/дм³
					Кадмий	(0,0005-0,1)мг/дм³
					Мышьяк	(0,005-0,3) мг/дм³
					Сурьма	(0,005-0,02) мг/дм³
423	ГОСТ 31950				Ртуть	(0,002-0,1) мг/дм³

1	2	3	4	5	6	7
424	ГОСТ 31870, п.4.				Олово	(0,005-0,02) мг/дм ³
					Алюминий	(0,01-0,1) мг/дм ³
					Свинец	(0,001-0,05) мг/дм ³
					Кадмий	(0,0001-0,01)мг/дм ³
					Мышьяк	(0,005-0,3) мг/дм ³
					Сурьма	(0,005-0,02) мг/дм ³
					Молибден	(0,001 - 0,2) мг/дм ³
					Титан	(0,1-0,5) мг/дм ³
					Бериллий	(0,0001-0,002) мг/дм ³
					Селен	(0,002-0,05) мг/дм ³
425	ПНД Ф 14.1:2.4.137				Кальций	(0,2-100,0) мг/дм ³
426	ПНДФ 14.1:2.4.187				Магний	(0,04-200,0) мг/дм ³
427	ПНДФ 14.1:2.4.36				Формальдегид	(0,02-0,5) мг/дм ³
428	ПНДФ 14.1:2.4.182				Бор	(0,05-5) мг/дм ³
429	М 01-35				Фенолы (общие и летучие)	(0,0005-25) мг/дм ³
430	ПНДФ 14.1:2.4.128				Бериллий	(0,1-50) мкг/дм ³
431	ГОСТ 19413				Нефтепродукты	(0,005-50) мг/дм ³
432	ПНД Ф 14.1:2.122				Селен	(0,1-5) мкг/дм ³
433	ПНД Ф 14.1:2.4.114				Жиры	(0,5 - 50) мг/дм ³
434	ПНД Ф 14.1:2.4.254				Сухой остаток	(50 - 25000) мг/дм ³
435	ПНД Ф 14.1:2.3.96				Взвешенные вещества	(0,5-5000) мг/дм ³
436	ПНД Ф 14.1:2.3.100				Хлориды	(10 - 5000) мг/дм ³
437	ПНД Ф 14.1:2.3.101				ХПК	(4,0 - 2000) мг/дм ³
438	ПНД Ф 14.1:2.3.98				Растворенный кислород	(1,0 - 15,0) мг/дм ³
439	ПНД Ф 14.1:2.4.154				Жесткость	(0,1 - 50) градус
440	ПНД Ф 14.1:2.4.113				Перманганатная окисляемость	(0,25 - 100) мг/дм ³
441	ПНД Ф 14.1:2.3:4.123				Активный хлор	(0,05 - 5)мг/дм ³
442	ПНД Ф 14.1:2.3:4.245				БПК	(0,5 - 1000) мгО2/дм ³
443	ГОСТ 31957 метод А, Б метод Б метод Б				Свободная и общая щелочность	(0,005 - 10) ммоль/дм3
444	ГОСТ 31954 метод А, п.1				Щелочность	(0,1 - 100) ммоль/дм 3
445	ГОСТ 18190				Карбонаты	(6 - 6000) мг/дм 3
446	ГОСТ 4245				Гидрокарбонаты	(6,1 - 6100) мг/дм 3
447	ПНД Ф 14.1:2.3:4.121				Жесткость	свыше 0,4 градус
448	ГОСТ 18293				Свободный остаточный хлор	"_"
449	РД 52.24.496				Хлориды	от 10 мг/дм ³
450	РД 52.24.514				Водородный показатель (рН)	(1-14) ед. рН
					Серебро	"_"
					Температура, прозрачность	"_"
					Натрий	(1 - 3000) мг/дм ³
					Калий	(0,5 - 300) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
					(натрий+калий)	(5 - 20000) мг/дм ³
451	ГОСТ 3351				Запах, вкус	(0 - 5) баллов
452	МУК 4.1.3166	Игрушки;	32.4	Из 95	Миграция химических	
		Материалы контактирующие	13.1	Из 52	веществ в воду:	
		с пищевыми продуктами;	13.2	Из 53	Гексан	(0,005-0,1) мг/дм ³
		Материалы для упаковки	13.9	Из 59	Гептан	(0,005-0,1) мг/дм ³
		Изделия для ухода за детьми;	14.1	Из 60	Ацетальдегид	(0,05-1) мг/дм ³
		Продукция, предназначенная	14.3	Из 61	Ацетон	(0,05-1) мг/дм ³
		для детей и подростков;	15	Из 62	Метилацетат	(0,05-1) мг/дм ³
		Школьно-письменные	23.1	Из 63	Этилацетат	(0,05-1) мг/дм ³
		принадлежности;	23.4	Из 69	Метанол	(0,1-1) мг/дм ³
		Изделия из	17.23	Из 70	изо-Пропанол	(0,05-1) мг/дм ³
		текстильных	22.22	Из 96	Акрилонитрил	(0,008-0,1) мг/дм ³
		материалов;		4015	н-Пропанол	(0,05-1) мг/дм ³
		Все типы упаковки;			н-Пропилацетат	(0,05-1) мг/дм ³
		Текстильные, полимер			Бутилацетат	(0,05-1) мг/дм ³
		ные и др. материалы,			изо-Бутанол	(0,1-1) мг/дм ³
		кожи, кожи искусствен			н-Бутанол	(0,1-1) мг/дм ³
		ные и изделия			Бензол	(0,005-0,1) мг/дм ³
		легкой промышлен			Толуол	(0,005-0,1) мг/дм ³
		ности из них;			Этилбензол	(0,005-0,1) мг/дм ³
		Материалы средств			м-Ксилол	(0,005-0,1) мг/дм ³
		индивидуальной			о-Ксилол	(0,005-0,1) мг/дм ³
		защиты			п-Ксилол	(0,005-0,1) мг/дм ³
					Изопропилбензол	(0,005-0,1) мг/дм ³
					Стирол	(0,005-0,1) мг/дм ³
					альфа-Метилстирол	(0,005-0,1) мг/дм ³
					Ртуть	(0,2-2,0) мкг/см ³
					Кадмий	(0,3-3,0) мкг/см ³
					Мышьяк	(0,1-1,0) мкг/см ³
					Барий	(2,0-20,0) мкг/см ³
					Свинец	(1,0-10,0) мкг/см ³
					Селен	(1,0-10,0) мкг/см ³
					Сурьма	(0,2-2,0) мкг/см ³
					Хром	(0,5-5,0) мкг/см ³
					Стойкость защитно-	"_"
					декоративного покрытия изделий к	
					влажной обработке, действию слюны и	
					пота.	
					Запах, привкус водной вытяжки и	"_"
					изменения цвета водной вытяжки	
453	ГОСТ 25779 изменения №1, №2					

1	2	3	4	5	6	7			
454	МУК 4.1/4.3.1485, п.3., п.3.6.				Запах, мутность, осадок, привкус, цвет	"_"			
455	Инструкция №880				Окисляемость	"_"			
456	МУ по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек, п.4.				Бромируемость	"_"			
					Запах, вкус, привкус	"_"			
					Водородный показатель (pH)	"_"			
457	МУК 4.1/4.3.2038				Запах, привкус.	"_"			
457	ГОСТ Р 50962				Стойкость защитно-декоративного покрытия изделий к влажной обработке, действию слюны и пота. Стойкость изделий к 1 % уксусной кислоты и мыльно-щелочным растворам. Запах, привкус водной вытяжки и изменение цвета водной вытяжки.				
460	№4259 Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий из полимерных материалов, предназначенных для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении и водном хозяйстве				Изделия из полимерных материалов	22.2	Из 39	Запах	(0-5) бал
								мутность,	на уровне контроля
								вкус или привкус,	(0-5) бал
		осадок	"_"						
462	МУ №11-3/149	Дезинфицирующие средства: хлорная известь, перекись водорода, другие группы дезсредств, в т.ч. не хлорсодержащие	21.20.10.157 21.20.10.158	2828 2829	рН	6,5-8,5 ед. рН			
					Внешний вид	"_"			
					Цвет				
					Запах				
					Средняя масса				
Активный хлор									
463	Инструкция №02/09				Внешний вид	"_"			
					Цвет				
					Запах				
					Средняя масса				
					Активный хлор				
464	Инструкция №1/2008				Внешний вид	"_"			
					Запах				
					Средняя масса				
					Распадаемость				
					Активный хлор				
465	Инструкция №1/06							Внешний вид	"_"
466	Инструкция №16/08							Цвет	
								Средняя масса	
		Активный хлор							

1	2	3	4	5	6	7			
467	Инструкция №01/09				Внешний вид	"-"			
468	Инструкция №15-2005				Цвет				
					Запах				
					Средняя масса				
					Активный хлор				
					Внешний вид	"-"			
Средняя масса									
Массовая доля перекиси водорода									
Массовая доля катамина									
469	МУ 11-3/248				Внешний вид		"-"		
470	Инструкция №17-3/150				Цвет				
					Запах				
					Средняя масса				
					Активный хлор				
					Внешний вид	"-"			
Цвет									
Запах									
Средняя масса									
Время распадаемости									
471	Инструкция №1/04				Активный хлор				
					Внешний вид	"-"			
					Цвет				
					Запах				
					Средняя масса				
472	Инструкция №3-2/07				Время распадаемости				
					Активный хлор				
					Массовая доля влаги				
					Внешний вид	"-"			
					Цвет				
Активный хлор									
473	Инструкция от 06.06.2006 "Бриллиант"				Массовая доля глутарового альдегида		"-"		
					Массовая доля алкилдиметилбензил аммоний хлорида				
					Водородный показатель (pH)				
					Активный хлор				
					Внешний вид	"-"			
474	ГОСТ Р 54562	Коэффициент термостабильности	0,75-0,90%						
		Внешний вид, цвет,	"-"						
		475	ГОСТ 29188.0	Парфюмерно-косметическая	20.4		3304	Внешний вид, цвет,	"-"

1	2	3	4	5	6	7
		продукция		3306	запах, однородность,	
	ГОСТ 7983	Средства гигиены			Внешний вид, консистенция, цвет,	"_"
		полотни рта			запах, вкус	
476	ГОСТ 26878				Массовая доля хлоридов	"_"
477	ГОСТ 790, п.3.1. п.3.3. п.3.2. п.3.4., 3.4а				Консистенция, цвет, запах	
					Массовая доля едкой щелочи	"_"
					Массовая доля жирных кислот	"_"
					Массовая доля свободного углекислого натрия	"_"
478	ГОСТ 31649, п. 6.5. п. 6.6. п.6.7.				Кислотное число	"_"
					Карбонильное число	"_"
479	ГОСТ 29188.2				Водородный показатель (рН)	"_"
480	ГОСТ 29188.3				Водородный показатель (рН)	5,0-9,0 ед. рН
					Коллоидная стабильность	"_"
481	ГОСТ 31676				Термостабильность	"_"
					Кадмий	0-15 мг/кг
					Свинец	0-15 мг/кг
					Руть	0-15 мг/кг
					Мышьяк	0-15 мг/кг
482	МУ 1799	Почва, донные отложения, ил			Фосфорорганические пестициды: карбофос	от 0,1 мг/кг
483	МУ 1766				Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры)	от 0,005 мг/кг
					ДДТ и его метаболиты	от 0,005 мг/кг
484	ГОСТ 26425				Хлориды	"_"
485	ГОСТ 26423				Водородный показатель (рН)	1-14ед. рН
486	ГОСТ 26951				Нитраты	"_"
487	ПНДФ 16.1:2.21				Нефтепродукты	(0,005-20) мг/г
488	ПНДФ 16.1:2.2:2.2:3:3.39				Бенз(а)пирен	(0,005-2) мг/кг
489	М 02-902-125				Ртуть	(0,2-5,0) мг/кг
					Мышьяк	(0,2-2,0) мг/кг
490	РД 52.18.191, п.9.				Медь	(0,2-50,0)мг/кг
					Цинк	(0,05-1,0)мг/кг
					Кадмий	(0,05-2,0)мг/кг
					Никель	(0,3-5,0) мг/кг
					Свинец	(1,0-20,0) мг/кг
					Кадмий	(1-100) мг/кг
491	ПНД Ф 16.1:2.1:2.3:3.36				Свинец	(10-500) мг/кг
					Медь	(20-500) мг/кг
					Цинк	(20-500) мг/кг
					Никель	(50-500) мг/кг
					Марганец	(200-2000) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					Кобальт	(5,0-100) мг/кг
					Хром	(5,0 - 100) мг/кг
492	МУ 1637	Воздух рабочей зоны			Аммиак	2,0-100,0 мг/м³
493	МУ 1638				Азота диоксид	1,0-30,0 мг/м³
					Азота диоксид (двуокись азота)	"_"
494	МУ 1480				Ампициллин	(5,0 - 125) мкг
495	МУ 1645				Гидрохлорид (соляная кислота)	(3,0 - 20,0) мг/м³
496	МУ 1461				Гидроксibenзол (фенол)	"_"
497	МУ 4945 (фотометрический метод)				Железа оксид (III) в сварочных аэрозолях	(1,5 - 15,0) мг/м³
					Марганец в сварочных аэрозолях	(0,05 - 1,25) мг/м³
					Медь в сварочных аэрозолях	(0,4 - 8,0) мг/м³
					Титан диоксид в сварочных аэрозолях	(6,0 - 62,0) мг/м³
					Хром(6) в сварочных аэрозолях	(0,003 - 0,060) мг/м³
498	МУ 2391, (фотометрический метод)				Кремния диоксид	"_"
499	МУ 4833				Масла минеральные нефтяные (аэрозоль масла)	(2,5 - 50,0) мг/м³
500	МУ 1674				Метанол	(2,5 - 25,0) мг/м³
501	МУ 1641				Серная кислота	(0,5 - 5,0) мг/м³
502	МУК 4.1.2471				Сера диоксид (сернистый ангидрид)	от 5,0 мг/м³
503	МУ 5126, (фотометрический метод)				Свинец смывы	(0,2 - 1,0) мг/м³
504	МУ 5914				Свинец	(0,005 - 0,1) мг/м³
505	МУ 1696, (фотометрический метод)				Формальдегид	от 0,16 мг/м³
506	МУ 1633, (фотометрический метод)				Хром триоксид (хромовый ангидрид)	от 0,002 мг/м³
507	МУ 5937				Щелочи едкие	(0,2 - 3,5) мг/м³
508	МУ 4592				Этановая кислота (уксусная кислота)	(2,5 - 25,0) мг/м³
509	МУК 4.1.2468				Пыль	(1,0 - 250,0) мг/м³
510	МУ 1689				Бутилацетат	от 2,5 мг/м³
					Этилацетат	от 2,5 мг/м³
511	ГОСТ 12.1.014				Азота диоксид	(2,5 - 5,0) мг/м³
					Аммиак	(2,5 - 100) мг/м³
					Дигидросульфид	(5,0 - 30) мг/м³
					Бензин	(50 - 1000) мг/м³
					Бутанол	"_"
					Диметилбензол (ксилол)	(25 - 500) мг/м³
					Керосин	"_"
					Бензол	(2 - 25) мг/м³
					Метилбензол (толуол)	(25 - 500) мг/м³
					Пропан-2-он (ацетон)	(100 - 2000) мг/м³
					Уайт-спирит	"_"
					Углерод оксид	(5 - 120) мг/м³
					Углеводороды нефти	(100 - 1500) мг/м³

1	2	3	4	5	6	7
					Хлор	(0,15 - 15) мг/м³
					Озон	"_"
					Формальдегид	"_"
					Этанол	(0 - 3000) мг/м³
512	РД 52.04.186, п.5.2.1.1., п.5.2.1.4. п.5.2.7.7. п.5.3.3.5. п.5.2.7.4. п.5.2.5.3. п.5.2.5.7. п.5.2.5.10. п.5.2.6.	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений			Аммиак	(0,01 - 2,50) мг/м³
					Азота диоксид (двуокись азота)	(0,02 - 1,40) мг/м³
					Серная кислота	(0,005 - 3,0) мг/м³
					Гидроксibenзол (фенол)	(0,004 - 0,2) мг/м³
					Дигидросульфид (сероводород)	(0,004 - 0,12) мг/м³
					Марганец	(0,001 - 0,005) мг/м³
					Свинец	(0,00024-0,0024) мг/м³
					Хром	(0,0004-0,0015) мг/дм³
					Взвешенные частицы	(0,26 - 50,0) мг/м³
513	Руководство по эксплуатации газоана- лизатор "Палладий-3", "Палладий-3М"				Углерод оксид (окись углерода)	(0,01 - 50) мг/м³
514	МУК 4.1.598, п.4.1				Бензол	(0,001-0,05) мг/м³
					Толуол	(0,001-0,05) мг/м³
					м-Ксилол	(0,001-0,05) мг/м³
					о-Ксилол	(0,001-0,05) мг/м³
					п-Ксилол	(0,001-0,05) мг/м³
					Стирол	(0,001-0,05) мг/м³
					Ацетон	(0,1-3,0) мг/м³
					Метанол	(0,1-3,0) мг/м³
515	М 02-14	Воздух рабочей зоны;			Бенз(а)пирен	(0,0005-10) мкг/м³
516	МУК 4.1.1468	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений			Ртуть	0,0001-0,05 мг/м³
Лаборатория микробиологических исследований адрес: г. Тамбов, ул. С.Рахманинова, дом №5а						
517	ГОСТ 26669	Пищевые продукты и продовольственное сырье	10.1-10.9	из 02-23	подготовка проб для исследований	"_"
518	ГОСТ 28560				Протей	"_"
519	ГОСТ 28566				энтерококки	"_"
520	ГОСТ 10444.11				молочнокислые микроорганизмы	от 15 КОЕ/ см³, 150 КОЕ/г
521	ГОСТ 10444.7				Clostridium botulinum	"_"
522	ГОСТ 10444.9				Clostridium perfringens	"_"
523	ГОСТ 30726				Escherichia coli	"_"
524	ГОСТ 31659				Salmonella	"_"
525	ГОСТ 10444.15				количество мезофильных аэробных и	от 1*10¹ КОЕ/г
526	МУК 4.2.1122-02				Listeria monocytogenes	"_"

1	2	3	4	5	6	7
527	ГОСТ 32010	пищевые продукты	10.1-10.9	из 02-23	Shigella	"_"
528	ГОСТ Р 54755				Pseudomonas aeruginosa	"_"
529	МУК 4.2.992-00	Пищевые продукты и продовольственное сырье	10.1-10.9	из 02-23	Escherichia coli O157: H7	"_"
530	ГОСТ 32031	пищевые продукты, культуры микроорганизмов	10.1-10.9	из 02-23	Listeria monocytogenes	"_"
					ДНК Listeria monocytogenes	От 10 ³ коп.ДНК/мл
531	ГОСТ ИСО 29185	пищевые продукты и продовольственное сырье, корма для животных	10.1-10.9	из 02-23	сульфитредуцирующие бактерии рода Clostridium	"_"
532	ГОСТ 10444.12				дрожжи и плесневые грибы	от 5 КОЕ/г, см ³
533	ГОСТ 10444.8	пищевые продукты и продовольственное сырье, корма для животных	10.1-10.9	из 02-23	Bacillus cereus	"_"
534	ГОСТ 31708 (ИСО 7251:2005)				презюмтивные Escherichia coli	"_"
535	ГОСТ 32064	пищевые продукты и продовольственное сырье, корма для животных, окружающая среда	10.1-10.9	из 02-23	Enterobacteriaceae	"_"
536	ГОСТ ISO 10272-1,2				Campilobacter spp.	"_"
537	МУК 4.2.2321-08				Campilobacter spp.	"_"
538	ГОСТ 31747	пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов	10.1-10.4,10.6-10.9	из 02-03, 05-23	бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	"_"
539	ГОСТ 31746				Коагулазоположительные стафилококки и Staphilococcus aureus	"_"
540	ГОСТ 30425	консервированные пищевые продукты, кроме пастеризованных мясных продуктов	10.13., 10.20, 10.39	из 20	определение промышленной стерильности:	
					pH	от 2 до 12 ед.pH
					микроскопия	от 0 клеток в поле зрения
					мезофильные и термофильные плесневые грибы и дрожжи	от1 КОЕ/г, см ³
					молочнокислые микроорганизмы	"_"
					МАФАНМ	от1 КОЕ/г, см ³
					Протей	"_"
					бактерии группы кишечных палочек (колиформных бактерий)	"_"
541	ИК № 01-19/9-11-91	консервированные пищевые продукты, смывы с поверхностей	10.13, 10.20, 10.39	из 20	определение промышленной стерильности:	
					мезофильные и термофильные аэробные, факультативно-анаэробные и анаэробные микроорганизмы	от1 КОЕ/г, см ³
					плесневые грибы и дрожжи	"_"
					молочнокислые микроорганизмы	"_"
					бактерии группы кишечных палочек (колиформных бактерий)	"_"
					отбор проб	"_"
542	ГОСТ 10444.14	концентрированные томатопродукты	10.39	из 20	плесени по Говарду	от 10%

1	2	3	4	5	6	7
543	ГОСТ 30712	Продукты безалкогольной промышленности	11.07	из 22	мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (МАФАнМ)	от $1 \cdot 10^1$ КОЕ/г, см ³
					мезофильные аэробные микроорганизмы (МАЭМ)	от $1 \cdot 10^1$ КОЕ/г, см ³
					БГКП	"_"
					дрожжи и плесневые грибы	от $1 \cdot 10^1$ КОЕ/г, см ³
544	ГОСТ 30705	продукты молочные для детского и диетического питания	10.05	из 04	мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	от $1 \cdot 10^1$ КОЕ/г
545	ГОСТ 30706				дрожжи и плесневые грибы	от $1 \cdot 10^1$ КОЕ/г
546	МУК 4.2.2428-08				ДНК Enterobacter sakazakii	5×10^3 коп.ДНК/мл
					Enterobacter sakazakii	"_"
547	ГОСТ 32901	молоко и продукты переработки молока, в т. ч. сырое молоко	10.5	из 04	уровень бактериальной обсемененности сырого молока- редуктазная проба	от $3 \cdot 10^5$ бактерий/см ³
					мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (КМАФАнМ)	от $1 \cdot 10^1$ КОЕ/г, см ³
					БГКП	"_"
					промышленная стерильность	"_"
					микроорганизмы порчи	"_"
					S. aureus	"_"
					бифидобактерии	от $1 \cdot 10^1$ КОЕ/см ³
548	ГОСТ 30347				бифидобактерии	от $1 \cdot 10^1$ КОЕ/см ³
549	ГОСТ 33491				споры мезофильных анаэробных	от 0,5 спор/г.см ³
550	МУК 4.2.999-00				мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (КМАФАнМ)	от $1 \cdot 10^1$ КОЕ/г, см ³
551	ГОСТ 32012				БГКП	"_"
552	МР 2.3.2.2327-08	молоко и продукты переработки молока, в т. ч. сырое молоко, объекты окружающей среды (смывы, воздух и др.)	10.5	из 04	бифидобактерии	от $1 \cdot 10^1$ КОЕ/см ³
					молочнокислые микроорганизмы	от $5 \cdot 10^5$ КОЕ/ см ³
					споры аэробных и анаэробных микроорганизмов	от 0,6 спор/г.см ³
					Общее количество психротрофных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	от $1 \cdot 10^1$ КОЕ/г, см ³
					Общее количество термофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	от $1 \cdot 10^1$ КОЕ/г, см ³

1	2	3	4	5	6	7
					Общее количество микроорганизмов, обладающих протеолитической активностью	от $1 \cdot 10^1$ КОЕ/г, см ³
					дрожжи и плесневые грибы	от $1 \cdot 10^1$ КОЕ/г, см ³
					промышленная стерильность	"_"
553	ГОСТ 23453	сырое молоко	10.5	из 04	соматические клетки	от $5 \cdot 10^5$ клеток/см ³
554	ГОСТ 23454				ингибирующие вещества	от 0,01 МЕ/мл
555	МУК 4.2.577-96	продукты детского, лечебного питания	10.86	02-04, 07-08	мезофильные аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы (КМАФАнМ)	от $1 \cdot 10^1$ КОЕ/г, см ³
					БГКП	"_"
					<i>S. aureus</i>	"_"
					дрожжи и плесневые грибы	от $1 \cdot 10^1$ КОЕ/г
					<i>Escherichia coli</i>	"_"
					<i>Salmonella</i>	"_"
					<i>Bacillus cereus</i>	"_"
					бифидобактерии	от $1 \cdot 10^1$ КОЕ/см ³
					энтерококки	"_"
					ацидофильные бактерии	от $5 \cdot 10^5$ КОЕ/см ³
					ориентировочный состав микрофлоры	"_"
					промышленная стерильность молока и сливок: общее количество бактерий	от 1 КОЕ/см ³
556	ГОСТ 32011	Мясо и продукты переработки мяса	10.1	из 02	горизонтальный метод обнаружения <i>Escherichia coli</i> O 157	"_"
557	ГОСТ 21237				стафилококки	"_"
					сальмонеллы	"_"
					БГКП	"_"
					Протей	"_"
558	ГОСТ 20235.2				БГКП	"_"
					стафилококки	"_"
					стрептококки	"_"
					<i>Clostridium perfringens</i>	"_"
559	ГОСТ Р 54354				мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (КМАФАнМ)	от $1 \cdot 10^1$ КОЕ/г
					БГКП	"_"
					<i>S. aureus</i>	"_"
					Протей	"_"
					дрожжи и плесневые грибы	от $1 \cdot 10^1$ КОЕ/г
					<i>Escherichia coli</i>	"_"

1	2	3	4	5	6	7
					E. coli O 157:H7	"_"
					Salmonella	"_"
					Bacillus cereus	"_"
					энтерококки	"_"
					молочнокислые бактерии	от 1*10 ¹ КОЕ/г
					Listeria monocytogenes	"_"
					Campylobacter	"_"
					Pseudomonas	"_"
					сульфитредуцирующие клостридии	"_"
560	ГОСТ Р 50454				БГКП	от 0,3 КОЕ/г
561	ГОСТ Р 50455				Escherichia coli	от 0,3 КОЕ/г
562	ГОСТ 32149	яйца и продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	01.47	из 04	сальмонеллы	"_"
					мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (КМАФАнМ)	от 1*10 ¹ КОЕ/г, см ³
					БГКП	"_"
					S.aureus	"_"
					Протей	"_"
					Salmonella	"_"
563	ГОСТ Р 50396.1	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птицы			мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (КМАФАнМ)	от 1*10 ¹ КОЕ/г
564	ГОСТ Р 54374				БГКП	"_"
565	ГОСТ 31468		10.1	из 02	сальмонеллы	"_"
566	ГОСТ Р 54674				S.aureus	"_"
567	ГОСТ 7702.2.6				сульфитредуцирующие клостридии	"_"
568	ГОСТ 7702.2.7				Proteus	"_"
569	ГОСТ 26968-86	Сахар	10.81	из 17	общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	от 1*10 ¹ КОЕ/г
					дрожжи и плесневые грибы	от 1*10 ¹ КОЕ/г
570	МУК 4.2.762-99	Кондитерские изделия с кремом	10.71	из 19	мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (КМАФАнМ)	от 1*10 ¹ КОЕ/г
					БГКП	"_"
					дрожжи и плесневые грибы	от 1*10 ¹ КОЕ/г
					S. aureus	"_"
					Salmonella	"_"
571	ГОСТ Р 52711	Сок, соковая продукция, воздух, поверхности, посуда, укупорочный материал при производстве соковой продукции	10.32	из 08	мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (КМАФАнМ)	от 1*10 ¹ КОЕ/г
					БГКП	"_"
					дрожжи и плесневые грибы	от 1*10 ¹ КОЕ/г
					S. aureus	"_"

1	2	3	4	5	6	7
					Salmonella	"_"
					уксуснокислые микроорганизмы	от $1 \cdot 10^1$ КОЕ/г
					молочнокислые микроорганизмы	от $1 \cdot 10^1$ КОЕ/г
					мезофильные клостридии	
					спорообразующие мезофильные аэробные и	от $1 \cdot 10^1$ КОЕ/г
572	МУК 4.2.2884-11	Пищевые продукты, объекты окружающей среды (вода, смывы, воздух)	10.1-10.9	из 02-23	мезофильные аэробные и факультативно-дрожжи и плесневые грибы	от $1 \cdot 10^1$ КОЕ/г
					энтеробактерии	от $1 \cdot 10^1$ КОЕ/г
					листерии	"_"
					БГКП	от $1 \cdot 10^1$ КОЕ/г
					Escherichia coli	от $1 \cdot 10^1$ КОЕ/г
					S.aureus	от $1 \cdot 10^1$ КОЕ/г
573	МУК 4.2.2046-06	рыба, нерыбные объекты промысла, продукты, вырабатываемые из них, вода поверхностных водоемов и обитающих в ней гидробионтов	10.02	из 03	парагемолитический вибрион	от $1 \cdot 10^1$ КОЕ/г
574	ГОСТ 26972	зерно, мука для детского питания, пищевые концентраты для детского питания	01.11	из 10	бактерии группы кишечных палочек	"_"
					общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	от $1 \cdot 10^1$ КОЕ/г
					дрожжи и плесневые грибы	от $1 \cdot 10^1$ КОЕ/г
575	ГОСТ 31903	мясо и мясные продукты, включая мясо птицы, молоко и молочные продукты, масложировые продукты, яйца и яйцепродукты	10.1, 10.5, 10.42	из 02, 04, 15	определение антибиотиков: тетрациклина, пенициллина, стрептомицина	"_"
576	МУК 4.2.026-95				определение антибиотиков: тетрациклина, пенициллина, стрептомицина	"_"
577	МУ 3049-84				антибиотики тетрациклиновой группы	от 0,01 мг/кг
					бацитрацин	от 0,2 мг/кг
					пенициллины	от 0,01 мг/кг
					стрептомицин	от 0,5 мг/кг
					отбор проб	"_"
578	МУК 4.1.1912-04				левомецитин (хлорамфеникол)	от 0,0003 мг/кг
579	ГОСТ 32219	молоко и продукты переработки молока, в т.ч. сырое молоко	10.5	из 04	определение антибиотиков тетрациклиновой группы	от 0,01 мг/кг
					определение антибиотиков бета-лактаманного типа	от 0,003 мг/кг
					определение хлорамфеникола	от 0,0003 мг/кг
					определение стрептомицина	от 0,2 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
580	ГОСТ 31502				качественное определение наличия антибиотиков	от 0,002 мг/кг
581	МУ 5-1-14/1005	молоко и молочные продукты, яйца и яйцепродукты	10.5, 01.47	из 04	стрептомицин	от 0,01 мг/кг
582	МУК 4.2.3143-13	Ферментные препараты микробного происхождения	10.1-10.9	из 02-23	антибиотическая активность	"-"
583	МУК 4.2.2429-08	молоко, молочные продукты и сыры, мясо и мясопродукты, включая мясо птицы	10.1,10.5, 10.42	из 02, 04, 15	стафилококковые энтеротоксины	"-"
584	МУК 4.2.3016-12	Свежие и замороженные зелень, овощи, фрукты и ягоды, свежееотжатые соки. Готовые кулинарные изделия	10.3	из 07, 08	Яйца и личинки гельминтов, цисты (ооцисты) кишечных патогенных простейших.	"-"
585	МУК 4.2.2747-10	Мясо и мясное сырье	10.1	из 02	Гельминты (цистицеркоз, трихинеллез, экинококкоз); личинки трихинелл.	"-"
586	МУК 3.2.988-00	Рыба, ракообразные, моллюски, земноводные, пресмыкающиеся и продукты их переработки	10.2	Из 03	Личинки биогельминтов. Погибшие паразиты.	"-"
587	ГОСТ Р 52173	Пищевые продукты и продовольственное сырье, корма, биологически активные добавки к пище	10.1-10.9 11.0	из 02-04 из 07-13 из 15-23	ГМО	От 10^3 коп. ДНК/мл
588	МУК 4.2.2304-07					
589	Инструкция по применению наборов реагентов для выявления ДНК ГМО методом ПЦР					
590	ГОСТ Р 53244		10.1-10.9 11.0	из 02-04 из 07-13 из 15-23	ГМО	Количественное определение 0,03% и выше
591	Инструкция по применению набора реагентов для количественного определения ДНК ГМО методом ПЦР					
592	МУК 4.2.2305-07		10.1-10.9 11.0	из 02-04 из 07-13 из 15-23	ГММ	От 10^3 коп. ДНК/мл
593	ГОСТ Р 31719	Продовольственное сырье и пищевые продукты	10.1 10.2	из 02-04	ДНК животных, птиц, растений, рыбы	От $5 \cdot 10^3$ коп. ДНК/мл
594	МР 4.2.0019 -11					

1	2	3	4	5	6	7
595	Инструкция по применению тест-систем для определения видовой принадлежности тканей животных, птиц, рыбы, растений				Отбор проб.	
596	МУ 3.1.1.2438 -09	Пищевые продукты, объекты окружающей среды	"-"	"-"	отбор проб Yersinia enterocolitica/ pseudotuberculosis	"-"
	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК Yersinia enterocolitica/ pseudotuberculosis методом				ДНК Yersinia enterocolitica/ pseudotuberculosis	От 1*10 ³ коп.ДНК/мл
597	МУК 4.2.2872-11	Пищевые продукты, культуры штаммов микроорганизмов	"-"	"-"	ДНК Escherichia coli (EIEC)	От 10 ³ коп.ДНК/мл
598					ДНК Shigella	
					ДНК Enterobacter sakazakii	
					ДНК Shigella	
					ДНК Enterobacter (Cronobacter) sakazakii	
					ДНК Campylobacter	
					ДНК Salmonella	
					ДНК Listeria monocytogenes	
					Отбор и подготовка образцов к анализу	"-"
599	МУК 4.2.2218-07	Пищевые продукты, Объекты окружающей среды	"-"	"-"	ДНК V.cholerae	от 10 ³ ГЭ/мл ²
600	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК V.cholerae				Отбор и подготовка образцов к анализу	"-"
601	МУК 4.2.2963-11	Пищевые продукты, Объекты окружающей среды	"-"	"-"	ДНК E. coli O 157:H7	От 10 ³ коп.ДНК/мл
602	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК E.coli				ДНК E. coli O 104:H4 E.coli Esherichia coli, продуцирующие шига-токсины (STEC-культуры)	
603	МУК 4.2.801-99	Формующиеся массы и краски, наносимые пальцами Игрушки с наполнителями для детей до 1 года, формующиеся массы и краски, наносимые пальцами игрушки, парфюмерно-косметические средства, средства индивидуальной защиты кожи	20.4, 32.4	из 33, 95	Общее количество микроорганизмов Дрожжи, дрожжеподобные грибы, в т.ч. грибы рода Candida, плесневые грибы	от 1*10 ¹ КОЕ/г от 1*10 ¹ КОЕ/г
	энтеробактерии				"-"	
	патогенные стафилококки				"-"	
	Pseudomonas aeruginosa				"-"	
	E.coli				"-"	
	стерильность				"-"	
	отбор проб				"-"	
604	ГОСТ Р 51577-2000 ГОСТ 7983-99	парфюмерно-косметические средства, средства индивидуальной защиты кожи	20.04	из 33	Общее количество микроорганизмов S.aureus Pseudomonas aeruginosa	от 1*10 ¹ КОЕ/г "-" "-"
605	ГОСТ ISO 21148				подготовка проб для исследований	"-"

1	2	3	4	5	6	7
606	ГОСТ ISO 22717				Pseudomonas aeruginosa	"_"
607	ГОСТ ISO 22718				S.aureus	"_"
608	ГОСТ ISO 21149				Общее количество микроорганизмов	от 1*10 ¹ КОЕ/г
609	ГОСТ ISO 21150				E.coli	"_"
610	ГОСТ ISO 18416				Candida albicans	"_"
611	МУК 4.2.1018-01	Вода питьевая централизованного и децентрализованного водоснабжения, в т.ч. горячая, техническая вода, вода плавательных бассейнов, аквапарков, лед для хранения продуктов	"-"	"-"	Общее число микроорганизмов	от 1 КОЕ/мл
612	МУК 4.2.2794-10				Общие колиформные бактерии	от 0,3 КОЕ/100 мл
					Термотолерантные колиформные бактерии	от 0,3 КОЕ/100 мл
					Споры сульфитредуцирующих клостридий	от 1 КОЕ/20мл
					Колифаги	от 1,1 БОЕ/100 мл
613	ГОСТ 31905.1	Вода питьевая	"_"	"_"	Escherichia coli	от 0,3 КОЕ/100 мл
614	МУК 4.2.1884-04	Вода поверхностных водных объектов	"-"	"-"	Общие колиформные бактерии	от 0,3 КОЕ/100 мл
615	МУК 4.2.2793-10				Общее микробное число	от 10 КОЕ/мл
					Общие колиформные бактерии	от 10 КОЕ/100 мл
					Термотолерантные колиформные бактерии	от 10 КОЕ/100 мл
					Патогенные бактерии семейства Enterobacteriaceae рода Salmonella	"_"
					Споры сульфитредуцирующих клостридий	от 1 КОЕ/100 мл
					Колифаги	от 1 БОЕ/100 мл
					Escherichia coli	от 10 КОЕ/100 мл
					Энтерококки	от 10 КОЕ/100 мл
					Стафилококки	от 10 КОЕ/100 мл
					Жизнеспособные яйца гельминтов, онкосферы тениид и цисты кишечных патогенных простейших.	"_"
					Отбор проб.	"_"
616	МУ 3.1.2.2412-08	Вода	"-"	"-"	Legionella	от 10 ¹
617	МУК 4.2.2217-07				ДНК Legionella.	От 103 коп.ДНК/мл
618	Инструкция по применению набора реагентов для качественного и количественного выявления ДНК Legionella методом ПЦР				Отбор и подготовка образцов к анализу	"_"
619	МУ 2.1.4.1184-03	Питьевая вода, расфасованная в емкости, контроль емкостей и ..	1107.11	2201,2202	Общее число микроорганизмов при 37 ⁰ С	от 1 КОЕ/мл

1	2	3	4	5	6	7
		укупорочных изделий			Общее число микроорганизмов при 22° С	от 1 КОЕ/мл
					Общие колиформные бактерии	от 1 КОЕ/300 мл
					Термотолерантные колиформные бактерии	от 1 КОЕ/300 мл
					Глюкозоположительные колиформные бактерии	от 1 КОЕ/300 мл
					<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	от 1 КОЕ/1000 мл
					Колифаги	от 1 БОЕ/1000 мл
					Споры сульфитредуцирующих клостридий	от 1 КОЕ/20 мл
620	МР № 96/225-1997	Минеральная вода	1107.11	2201,2202	мезофильные аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы (КМАФАнМ)	от 1*10 ¹ КОЕ/см ³
					БГКП (колиформные бактерии)	от 1 КОЕ/100 см ³
					Фекальные колиформные бактерии	от 1 КОЕ/100 см ³
					<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	от 1 КОЕ/1 дм ³
					отбор проб	"_"
621	МУ 2.1.5.800-99	Сточная вода	"_"	"_"	Общие колиформные бактерии	от 10 КОЕ/100 мл
					Термотолерантные колиформные бактерии	от 10 КОЕ/100 мл
					Сальмонеллы	от 1 КОЕ/1000 мл
					Колифаги	от 1 БОЕ/100 мл
622	МУК 4.2.2314-08	Вода источников централизованного водоснабжения. Питьевая вода	"_"	"_"	Цисты лямблий, ооцисты криптоспоридий, яйца и личинки гельминтов. Отбор	"_"
623	МУК 4.2.1174-02	Вода источников централизованного водоснабжения. Вода плавательных бассейнов.	"_"	"_"	Яйца гельминтов, цисты лямблий, ооцисты криптоспоридий.	"_"
	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК Enterovirus	Объекты окружающей среды			РНК Enterovirus	От 10 ³ коп.РНК/мл
624	МУК 4.2.2029-05	Вода	"_"	"_"	РНК Enterovirus	От 10 ³ коп.РНК/мл
625					РНК Rotavirus	
					ДНК аденовирусов	
					РНК вируса гепатита А (HAV)	
					Отбор и подготовка образцов к анализу	"_"
626	МУК 4.2.2746-10	Пищевые продукты, Объекты	"_"	"_"	РНК норовирусов 2 генотипа	От 10 ³ коп.РНК/мл
627	Инструкция по применению набора реагентов для выявления и	окружающей среды				

1	2	3	4	5	6	7
	реагентов для выявления и дифференциации ДНК микроорганизмов рода Шигелла (Shigella spp.) и энтероинвазивных E. coli (EIEC), Сальмонелла (Salmonella spp.), термофильных Кампилобактерий (Campylobacter spp.), аденовирусов группы F (Adenovirus F), ротавирусов группы A (Rotavirus A), норовирусов 2 генотипа (Norovirus 2 генотип), астровирусов (Astrovirus)				РНК Rotavirus группы A	
					РНК астровирусов	
					ДНК аденовирусов группы F	От 10 ³ коп.ДНК/мл
					ДНК Escherichia coli (EIEC)	
					ДНК Shigella spp.	
					ДНК Campylobacter spp.	
					ДНК Salmonella spp.	
628	МУ 3.1.1.2957-11				РНК Rotavirus	От 10 ³ коп.РНК/мл
630	МУ 1.3.2569-09	Объекты окружающей среды, продукты питания	"_"	"_"	Отбор и подготовка образцов к анализу	"_"
631	Инструкция по применению набора реагентов для определения ДНК Listeria monocytogenes методом ПЦР	Объекты окружающей среды, жидкие среды после обогащения продукта питания	"_"	"_"	ДНК Listeria monocytogenes	От 10 ³ коп.ДНК/мл
632	МУ 3.1.2837-11	Объекты окружающей среды	"_"	"_"	РНК вируса гепатита А (HAV)	От 10 ³ коп.РНК/мл
633	Инструкция по применению набора реагентов для определения РНК вируса гепатита А методом полимеразной цепной реакции (ПЦР)					
634	МУ 3.1.1128-02	Вода, почва.	"_"	"_"	РНК лептоспир (Leptospira)	От 10 ³ коп.РНК/мл
635	Инструкция по применению набора реагентов для выявления 16S РНК патогенных видов генов лептоспир методом ПЦР	Материал отmelких млекопитающих.				
636	МУК 4.2.2941-11	Вода, почва, трава, фураж, воздух,	"_"	"_"	ДНК B. Anthracis	От 10 ³ коп.ДНК/мл
637	МУК 4.2.2413-08	смывы с объектов внешней среды.				
638	Инст. по применению набора реагентов для выявления ДНК B. Anthracis				Отбор и подготовка образцов к анализу	"_"
639	МУ 3.1.2007-05	Вода водоемов, колодцев,	"_"	"_"	ДНК F.tularensis	От 10 ³ коп.ДНК/мл
640	МУК 4.2. 2939-11	членистоногие, гнезда грызунов,				
641	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК Francisella tularensis методом полимеразной цепной реакции(ПЦР)	погадки птиц, помет, мелкие млекопитающие			Отбор и подготовка образцов к анализу	"_"
642	МУ 143-9/316-17 от 11.09.89	Лечебная грязь	"_"	"_"	Лактозоположительные кишечные палочки	"_"
					Фекальные колиформные бактерии	"_"
					Энтерококки	"_"

1	2	3	4	5	6	7
					Ps. aeruginosa	"_"
					Сульфитвосстанавливающие клостридии	"_"
					Общее микробное число	от 1*101 КОЕ/г
					Стафилококки	"_"
					Стафилококки	"_"
643	МР №ФЦ/4022	Почва, иловые осадки, используемые в качестве удобрений, биогумус	"_"	"_"	Индекс БГКП	"_"
					Индекс энтерококков	"_"
					Патогенные энтеробактерии родов	"_"
					Cl.perfringens	"_"
					показатели биологической активности	"_"
					общая численность микроорганизмов (ОМЧ)	"_"
					количество актиномицетов и грибов	"_"
					аммонификаторы	"_"
					токсичность	"_"
644	МУК 4.2.2661-10	Почва, песок; Бытовые и ливневые стоки; Донные отложения и осадки сточных вод; Навоз и навозные стоки; снег; пыль. Смывы с поверхностей	"_"	"_"	Жизнеспособные яйца и личинки гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших.	"_"
					отбор проб	"_"
645	МУ 4.2.2723-10	объекты окружающей среды (смывы, вода питьевая, открытых водонисточников и сточная, воздух, почва)	"_"	"_"	отбор проб	"_"
					сальмонеллы	"_"
646	ИК МЗ СССР № 1135-73	объекты окружающей	"_"	"_"	сальмонеллы	"_"
647	МР МЗ РСФСР от 17.08.90	среды (смывы, вода питьевая), пищевые продукты	"_"	"_"	шигеллы	"_"
					эшерихии	"_"
					Cl.perfringens	"_"
					Cl.botulinum	"_"
					условно-патогенные энтеробактерии	"_"
					стафилококки	"_"
					энтерококки	"_"
					B.cereus	"_"
					отбор проб	"_"
648	МУК 4.2.2942-11	воздушная среда организаций, осуществляющих медицинскую деятельность	"_"	"_"	общее количество микроорганизмов	от 10 КОЕ/1 м ³
					S.aureus	от 1 КОЕ/1 м ³
					количество плесневых и дрожжевых грибов	от 1 КОЕ/1 м ³
					отбор проб	

1	2	3	4	5	6	7
		смывы с поверхностей в организациях, осуществляющих медицинскую деятельность			стафилококки	"_"
					бактерии группы кишечных палочек	"_"
					сальмонеллы	"_"
					синегнойная палочка	"_"
					отбор проб	"_"
		руки персонала, оперполе			эффективность обработки	"_"
		изделия медицинского назначения			стерильность	"_"
					отбор проб	"_"
649	МУ 287-113- 1998	изделия медицинского назначения, смывы	"_"	"_"	контроль качества дезинфекции:	"_"
					стафилококки	"_"
					бактерии группы кишечных палочек	"_"
					синегнойная палочка	"_"
					стерильность	"_"
		биотесты			рост контрольных штаммов микроорганизмов	"_"
650	МУ 3.5.1937-04	медицинские эндоскопы и инструменты к ним	"_"	"_"	бактерии группы кишечных палочек	"_"
					синегнойная палочка	"_"
					грибы рода Кандида	"_"
					условно-патогенные и патогенные	"_"
					стерильность	"_"
					отбор проб	"_"
651	МУК 4.2.1035-01	биотесты	"_"	"_"	рост контрольных штаммов	"_"
652	МУ 15/6-5 -1991		"_"	"_"	рост контрольных штаммов	"_"
653	МУ 2657-82	смывы с поверхностей	"_"	"_"	бактерии группы кишечных палочек	"_"
					общая бактериальная обсемененность	"_"
					S.aureus	"_"
					протей	"_"
654	МУ 3182-84	вода дистиллированная	"_"	"_"	количество мезофильных аэробных и плесневые и дрожжевые грибы	от 1 КОЕ/1 мл
		аптечная посуда, пробки, прокладки, воронки, цилиндры			количество мезофильных аэробных и бактерии группы кишечной палочки	"_"
		воздух аптек			общее микробное число	от 10 КОЕ/1 м ³
					плесневые и дрожжевые грибы	от 1 КОЕ/1 м ³
					S.aureus	от 1 КОЕ/1 м ³
					отбор проб	"_"
655	ГФ РФ XIII, ОФС1.2.4.0003.15, ОФС1.2.4.0002.15	лекарственные формы, субстанции, вспомогательные средства	"_"	"_"	стерильность	"_"
					сальмонеллы	"_"
					общее число аэробных бактерий	"_"
					общее число грибов	"_"
					Бактерии семейства Enterobacteriaceae	"_"
					Ps. aeruginosa	"_"
					S. aureus	"_"

1	2	3	4	5	6	7
					пирогенообразующие микроорганизмы	от 1 КОЕ/см ³
					отбор проб	"_"
656	Доп. № 5191-90 к МУ 3182-84	лекарственные средства	"_"	"_"	пирогенообразующие микроорганизмы	от 1 КОЕ/см ³
657	МУК 4.2.1054-01	Атмосферный воздух	"_"	"_"	микроорганизмы- продуценты бактериальных препаратов.	от 10 до 5*10 ³ кл/м ³
					отбор проб	"_"
658	Р 2.2.2006-05	Воздух рабочей зоны	"_"	"_"	микроорганизмы- продуценты бактериальных препаратов.	от 1 до 5*10 ⁶ кл/м ³
					отбор проб	"_"
659	СП 4695-88	Воздух и смывы со стен холодильных камер	"_"	"_"	плесени	от 1 до 150 КОЕ
					отбор проб	"_"
660	МУ 2.1.2.1829-04	Лако-красочные материалы, предназначенные для окраски помещений, для которых предусмотрен режим влажной дезинфекции, антимикробные материалы (лаки, краски)	"_"	"_"	сроки выживания микроорганизмов, в т.ч. патогенных (тест-культур)	"_"
					антимикробная активность	"_"
661	Р 4.2.2643-10	Дезинфицирующие средства, кожные антисептики, антимикробные материалы (ткани, лакокрасочные материалы)	"_"	"_"	Показатели эффективности: Бактерицидная активность	"_"
662	МУ 3.5.2435-09				спороцидная активность	"_"
663	МУК 4.2.2316-08	Питательные среды для бактериологических исследований	"_"	"_"	стабильность основных биологических свойств	"_"
					дифференцирующие свойства	
					ингибирующие свойства	
					скорость роста	
664	ГОСТ ISO 11133-2		"_"	"_"	чувствительность	"_"
					стерильность	
					селективность	
665	МУК 4.2.1890-04	культуры микроорганизмов	"_"	"_"	специфичность	"_"
					чувствительность к антибактериальным препаратам	
666	Инструкция по применению набора реагентов для выявления вируса клещевого энцефалита (ТВЕV) методом ПЦР	Членистоногие (комары, клещи)	"_"	"_"	РНК вируса клещевого энцефалита	от 10 ³ коп.РНК/мл
667	Инструкция по применению набора реагентов для выявления боррелий ДНК Borrelia методом ПЦР		"_"	"_"	ДНК возбудителя клещевого боррелиоза	От 10 ³ коп.ДНК/мл

1	2	3	4	5	6	7
668	Инструкция по применению набора реагентов для выявления клещевого эрлихиоза и анаплазмоза (ДНК E.chaffeensis/E.muris/ A.phagocytophillum) методом ПЦР		"_"	"_"	ДНК возбудителя эрлихиоза	От 10 ³ коп.ДНК/мл
669	методом ПЦР		"_"	"_"	ДНК возбудителя анаплазмоза	от 10 ³ коп.ДНК/мл
670	МУК 4.2.3009 -12	Объекты окружающей среды	"	"	РНК вируса Западного Нила	5 x 10 ³ коп.РНК/мл
671	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК вируса Западного нила методом ПЦР				Отбор проб	"_"
672	МУК 4.2.2494-09	Объекты окружающей среды	"	"	РНК Hantavirus	5 x 10 ³ коп.РНК/мл
673	Инструкция по применению набора реагентов для выявленияРНК хантавируса комплекса ГЛПС методом ПЦР				Отбор проб	"_"
энтомологические исследования адрес: г. Тамбов, ул С. Рахманинова дом № 5 а, г. Тамбов, ул. Б.Васильева, дом №5						
674	МУ 2.1.7.2657-10	Почва	"_"	"_"	Личинки и куколки мух	"_"
Лаборатория микробиологических исследований адрес: г. Тамбов, ул. Б.Васильева, дом №5						
675	МУ 3.1.1.2438-09	смывы с объектов окружающей среды, пищевых продуктов, вода открытых водоемов, почва, материал от животных и птиц	"	"	Иерсинии	"_"
					отбор проб	"_"
676	МУК 4.2.2941-11	Мясо, мясные продукты, шерсть, кожа, кожсырье, вода водоемов, почва, воздух.	"	"	Возбудитель сибирской язвы	"_"
					отбор проб	"_"
677	МУК 4.2.2413-08				Возбудитель сибирской язвы	"_"
678	ГОСТ 10444.7	Пищевые продукты	"	"	отбор проб	"_"
					Возбудитель ботулизма	"_"
679	МУ МЗ СССР № 824-69 от 22.10.69 г.				Ботулинические токсины	"_"
680	МУК 4.2.3010-12	Пищевые продукты, продовольственное сырье	"	"	Возбудитель бруцеллеза	"_"
					отбор проб	"_"
681	МУ 3.1.7.1189-03				Возбудитель бруцеллеза	"_"
682	МУК 4.2.2870-11	Пищевые продукты, смывы, вода поверхностных водоемов, сточные воды, гидробионты	"	"	отбор проб	"_"
					Возбудитель холеры	"_"
683	МУК 4.2.2218-07				Возбудитель холеры	"_"
684	МУК 4.2. 2939-11	Смывы, вода поверхностных водоемов, гидробионты, членистоногие, материал от мелких млекопи-тающие , объекты окружающей среды	"	"	Возбудитель туляремии	"_"
685	МУ 3.1.2007-05				антиген туляремии	"_"
					антитела к туляремии	"_"
					отбор проб	"_"
686	МУ 3.1.1128-02	Вода открытых водоемов, почва,	"	"	Возбудитель лептоспироза	"_"
					антитела к лептоспирам	"_"
					отбор проб	"_"

1	2	3	4	5	6	7
687	Инструкция по приме-нению диагностикума эритроцитарного листе- риозного антигенного РНГА	Материал от мелких млекопитающих	"_"	"_"	Антитела к листериям	"_"
688	МР 1982	материал от мелких млекопитающих, птиц	"_"	"_"	Антиген хантавирусов	"_"
689	Инструкция по применению тест-системы для выявления антигенов хантавирусов ИФА					
690	Инструкция по применению тест-системы для выявления антигенов коксиелл Бернета ИФА	объекты окружающей среды, клещи, материал от мелких млекопитающих	"_"	"_"	Антиген коксиелл Бернета	"_"
691	МУК 4.2.3009 -12	полевой материал (комары), материал от мелких млекопитающих	"_"	"_"	Антиген вируса лихорадки Западного Нила	"_"
692	Инструкция по применению набора реагентов для выявления антигена вируса Западного Нила в иммуноферментном анализе ИФА					
693	Инструкция по приме-нению тест-системы иммуноферментной для выявления возбудителя клещевого энцефалита ИФА	Клещи, материал от мелких млекопитающих	"_"	"_"	Антиген вируса клещевого энцефалита	"_"
694	МУ 3.1.1.2957-11	Вода централизованного водоснабжения, нецентрализованного водоснабжения, вода поверхностных водоемов, плавательных бассейнов, сточная вода, почва	"_"	"_"	Антиген ротавируса	"_"
695	Инструкция по использованию тест- систем для иммуноферментного выявления антигена ротавирусов				Антиген вируса гепатита А	"_"
696	МУ 3.1.2837-11					
697	Инструкция по использованию тест- систем для иммуноферментного выявления антигена вируса гепатита А					
698	МУ 3.1.1.2363-08		"_"	"_"	энтеровирусы	"_"
699	МУК 4.2.2029-05				энтеровирусы	"_"
					отбор проб	"_"
700	МУК 4.2.2357-08			энтеровирусы	"_"	
Отделение радиационной гигиены адрес г.Тамбов, ул. Бориса Васильева, дом № 5						
701	МВИ № 40090.3Н700	Неорганические сыпучие строительные материалы и строительные изделия, отходы промышленного производства, используемые непосредственно в качестве строительных материалов или как сырье для их производства. Наборы для игр и наборы для детского творчества, изготовленные из	23.3, 23.5- 23.7 32.40 20.15 16.1, 16.2 10.1-10.8 10.9	из 25 из 95 из 31 из 44 из 02, 03, 04, 07, 11, 15, 16, 19 из 23	Удельная эффективная активность ЕРН (Аэфф.)	
					Радий 226Ra	8-20000 Бк/кг
					Торий 232Th	6-8000 Бк/кг
					Калий 40К	30-16000 Бк/кг
					Удельная активность цезия-137	3-20000 Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
		природных материалов. Минеральные удобрения и агрохимикаты. Древесное сырье, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов. Почва. Пищевые продукты и подовольственное сырье. Зерно, используемое для пищевых и кормовых целей. Источники питьевого водоснабжения: подземные. Источники нецентрализованного водоснабжения.			Удельная активность радона-222	2-10000 Бк/кг
702	МВИ 126/210-(01.00250-2008)-2011	Неорганические сыпучие строительные материалы и строительные изделия, отходы промышленного производства, используемые непосредственно в качестве строительных материалов или как сырье для их производства. Наборы для игр и наборы для детского творчества, изготовленные из природных материалов. Минеральные удобрения и агрохимикаты. Почва. Древесное сырье, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов. Пищевые продукты и продовольственное сырье. Зерно, используемое для пищевых и кормовых целей. Источники питьевого водоснабжения: подземные. Источники нецентрализованного водоснабжения.	23.3, 23.5-23.7 32.40 20.15 16.1, 16.2 10.1-10.8 10.9	из 25 из 95 из 31 из 44 из 02, 03, 04, 07, 11, 15, 16, 19 из 23	Удельная эффективная активность ЕРН (Аэфф.) Радий 226Ra Торий 232Th Калий 40K Удельная активность цезия-137 Удельная активность стронция-90 Удельная активность радона-222	 8-20000 Бк/кг 6-8000 Бк/кг 30-16000 Бк/кг 3-20000 Бк/кг 15-7000 Бк/кг 2-10000 Бк/кг
703	МВИ № 40090.3Г006	Древесное сырье, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов. Пищевые	16.1, 16.2 10.1-10.8 11.07	из 44 из 02, 03, 04, 07, 11,	Удельная активность стронция-90 Удельная суммарная β-активность	15-7000 Бк/кг 0,02-400 Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
		продукты и продовольственное сырье. Источники питьевого водоснабжения: поверхностные, подземные. Источники нецентрализованного водоснабжения. Питьевая вода, расфасованная в емкости. Минеральные воды. Поверхностные воды для питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования.		15, 16, 19 из 2201		
704	МВИ № 40090.5И665	Источники питьевого водоснабжения: поверхностные, подземные. Источники нецентрализованного водоснабжения. Питьевая вода, расфасованная в емкости. Минеральные воды. Поверхностные воды для питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования.	11.07,	из 2201	Удельная суммарная α-активность	0,05-400 Бк/кг
705	МВИ 235/210-(01.00250-2008)-2011	Источники питьевого водоснабжения: поверхностные, подземные. Источники нецентрализованного водоснабжения. Питьевая вода, расфасованная в емкости. Минеральные воды. Поверхностные воды для питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования.	11.07,	из 2201	Удельная суммарная α-активность	0,05-400 Бк/кг
					Удельная суммарная β-активность	0,02-400 Бк/кг
706	МВИ № SARS 13/1/001-05/97	Источники питьевого водоснабжения: поверхностные, подземные. Источники нецентрализованного водоснабжения. Питьевая вода, расфасованная в емкости. Минеральные воды. Поверхностные воды для питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования.	11.07,	из 2201	Удельная суммарная α-активность	0,05-400 Бк/кг
					Удельная суммарная β-активность	0,02-400 Бк/кг
707	ГОСТ 30108	Неорганические сыпучие строительные	23.3, 23.5-	из 25	Удельная эффективная активность ЕРН	

1	2	3	4	5	6	7
		материалы и строительные изделия, отходы промышленного производства, используемые непосредственно в качестве строительных материалов или как сырье для их производства. Наборы для игр и наборы для детского творчества, изготовленные из природных материалов.	23.7 32.40	из 95	(Аэфф.)	
					Радий 226Ra	8-20000 Бк/кг
					Торий 232Th	6-8000 Бк/кг
					Калий 40K	30-16000 Бк/кг
708	ГОСТ Р 53745	Органические удобрения.	20.15	из 31	Удельная эффективная активность ЕРН (Аэфф.)	
					Радий 226Ra	8-20000 Бк/кг
					Торий 232Th	6-8000 Бк/кг
					Калий 40K	30-16000 Бк/кг
709	ГОСТ Р 50801	Древесное сырье. Лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов.	16.1, 16.2	из 44	Удельная активность цезия-137	3-20000 Бк/кг
					Удельная активность стронция-90	15-7000 Бк/кг
710	ГОСТ Р 54038	Почва.	"_"	"_"	Удельная активность цезия-137	3-20000 Бк/кг
711	ГОСТ Р 32161	Пищевые продукты и продовольственное сырье. Зерно, используемое для пищевых и кормовых целей.	10.1-10.8 10.9	из 02, 03, 04, 07, 11, 15, 16, 19 из 23	Удельная активность цезия-137	3-20000 Бк/кг
712	ГОСТ Р 32163	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.2-10.5, 10.7	из 03, 04, 07, 15, 16, 19	Удельная активность стронция-90	15-7000 Бк/кг
713	МУ 2.6.1.1868-04	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.1-10.8	из 02, 03, 04, 07, 11, 15, 16, 19	Удельная активность цезия-137	3-20000 Бк/кг
					Удельная активность стронция-90	15-7000 Бк/кг
714	МУ 2.6.1.2396-08	Пищевые продукты и продовольственное сырье. Открытые источники питьевого водоснабжения.	10.1-10.8	из 02, 03, 04, 07, 11, 15, 16, 19	Удельная активность йода-131	3-20000 Бк/кг
715	ГОСТ 31864	Источники питьевого водоснабжения: поверхностные, подземные. Источники нецентрализованного водоснабжения. Питьевая вода, расфасованная в емкости. Минеральные воды.	11.07,	из 2201	Удельная суммарная α -активность	0,05-400 Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
		Поверхностные воды для питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования.				
716	МУ 2.6.1.2838-11	Жилые дома, общественные и производственные здания и сооружения, сдающиеся в эксплуатацию после окончания их строительства, капитального ремонта, реконструкции.	"_"	"_"	МАЭД гамма-излучения	0,03-300 мкЗв/ч 0,1-999,9 мкЗв/ч 0,1-3000000 мкЗв/ч
					Среднегодовое значение ЭРОА изотопов радона	"_"
717	Инструкция Минздрава СССР № 3255-85	Территории в городах и населенных пунктах.	"_"	"_"	МАЭД гамма-излучения	0,03-300 мкЗв/ч
718	МУ 2.6.1.1982-05	Организации с отделениями и кабинетами, где проводятся рентгенодиагностические и рентгенотерапевтические процедуры при помощи генерирующих ИИИ, включая передвижные аппараты и кабинеты (смежные с процедурной помещения, прилегающие к ней территории, рабочие места персонала).	"_"	"_"	Мощность эффективной дозы рентгеновского излучения	"_"
Отделение по контролю за физическими факторами г. Тамбов, ул. Б. Васильева, д. 5						
719	МР 4.3.0008-10		"_"	"_"	Калибровка шумомера	94,0 дБ
720	ГОСТ 23337-14	Помещения жилых и общественных зданий и на селитебной территории	"_"	"_"	шум, инфразвук	22-139дБА
721	МУК 4.1.3221-2014		"_"	"_"	общая вибрация	68-183дБ
722	ГОСТ ISO 9612	Производственные помещения, рабочие места	"_"	"_"	шум, инфразвук	22дБА-139дБА
723	МУК 4.3.2194-07	Территория жилой застройки, жилые и общественные здания	"_"	"_"	шум, инфразвук	22дБА-139дБА
724	МУ 1844-78	Производственные помещения, рабочие места	"_"	"_"	шум, инфразвук	22-139дБА
725	ГОСТ 25779-90	игрушки	"_"	"_"	Шум	22-139дБА
726	МР 2946-83		"_"	"_"	Импульсная локальная вибрация	66-183дБ
727	ГОСТ Р 53906-2010		"_"	"_"	Шум	22-139дБА
728	ГОСТ 20444	Транспортные потоки на улицах	"_"	"_"	Шум	22-139дБА
729	ГОСТ 12.2.030-2000	Ручные машины	"_"	"_"	Шум	22-139дБА
730	ГОСТ 31296.2-2005	Селитебная территория	"_"	"_"	Шум	22-139дБА

1	2	3	4	5	6	7
731	МУ 4948-89	Селитебная территория	"_"	"_"	инфразвук	22-139дБА
732	ГОСТ 31191.1-2006	Транспортные средства, в зданиях и вблизи от работающего оборудования	"_"	"_"	Общая вибрация	66-183дБ
733	МР 2957-84	жилые помещения	"_"	"_"	общая вибрация	66-183 дБ
734	МУ №3911-85	рабочее место	"_"	"_"		
735	ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003)	Рабочее место	"_"	"_"	Общая вибрация	66-183дБ
736	ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001)	Рабочее место	"_"	"_"	Локальная вибрация	66-183дБ
737	ГОСТ 31191.2-2004 (ИСО 2631-2:2003)	Внутри зданий жилых и общественных зданий	"_"	"_"	Общая вибрация	66дБ- 183дБ
738	ГОСТ Р 54944-2012	Здания и сооружения, рабочие места	"_"	"_"	Освещенность	10-200000 лк
739	МУК 4.3.2812-10	Рабочие места	"_"	"_"	Освещенность	10-200000 лк
740	ГОСТ 26824-2010	Здания и сооружения рабочие поверхности	"_"	"_"	Яркость	10-200000 кд/м2
741	ГОСТ 30494-2011	Здания жилые и общественные	"_"	"_"	Относительная влажность воздуха температура воздуха, скорость движения воздуха температура поверхностей	10-98%; 0+60 С°; 0,1-20 м/с. от -20 + 250 С°
742	МУК 4.3.2756-10	Производственные помещения, рабочие места	"_"	"_"	Относительная влажность воздуха скорость движения воздуха температура воздуха,	10-98%; 0,1-20 м/с. 0+60 С°;
743	МУК 4.3.1675-03	Производственные и общественные помещения	"_"	"_"	Аэроионы	10 ² -10 ⁶ см ³
744	СН 4557-88	Производственные помещения рабочие места	"_"	"_"	Ультрафиолетовое излучение	уф-С 10-200000нм уф-В 10-200000нм уф-А 10-200000нм
745	Р 50.2.053-2006	Производственные помещения рабочие места	"_"	"_"	Ультрафиолетовое излучение	уф-С 10-200000нм уф-В 10-200000нм уф-А 10-200000нм
746	ГОСТ Р 50949-2001	Средства отображения информации индивидуального пользователя	"_"	"_"	Электрическое поле Плотность магнитного потока Электростатическое поле Яркость	Е:диапазон 1 8,0В/м-100В/м диапазон 2- 0,8 В/м - 10В/м В;диапазон 1; 0,8-1,0 мкТл диапазон 2- 8 нТл-100нТл 0,3-180 кВ/м 10-200000 кд/м2

1	2	3	4	5	6	7
747	ГОСТ 12.1.002-84	Электроустановки на рабочих местах	"_"	"_"	Электрические поля	0,01-100 кВ/м
748	МУК 4.3.2491-09	Производственные условия	"_"	"_"	Электрическое поле промышленной частоты Магнитное поле промышленной частоты Магнитная индукция	0,01-100кВ/м 0,1-1800 А/м 0,01-1199 мТл
749	МУ 4109-86	Воздушные высоковольтные высоковольтные линии электропередач	"_"	"_"	напряженность электрического поля	0,01-100 кВ/м
750	МУК 4.3.1677-03	помещения жилых и общественных зданий, Селитебная территория	"_"	"_"	напряженность электрического поля плотность потока энергии	3-615 В/м 0,26-100000мкВт/см^2
751	СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03	Передающие радиотехнические объекты	"_"	"_"	напряженность электрического поля плотность потока энергии	3-615 В/м 0,26-100000мкВт/см^2
752	ГОСТ 12.1.045-84	Электроустановки высокого напряжения постоянного тока, диэлектрические материалы на рабочих местах персонала	"_"	"_"	напряженность электростатического поля	0,3-180 кВ/м
753	ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07	Помещения жилых, общественных зданий. Селитебная территория.	"_"	"_"	Магнитное промышленной частоты (50Гц)	0,1-1800 А/м
754	ССБТ. ГОСТ 12.1.006-84	Рабочие места персонала, осуществляющего работы с источниками ЭМП	"_"	"_"	Электромагнитные поля радиочастотного диапазона	60кГц-300 ГГц
755	МУК 4.3.2900-11	Вода систем централизованного горячего водоснабжения	"_"	"_"	Температура жидких, сыпучих газообразных сред	-40...+ 200°C
756	МУК 4.1/4.3.1485-03	Одежда и изделия из текстильных материалов, из кожи и меха, изделия трикотажные и готовые штучные текстильные изделия	"_"	"_"	Уровень напряженности электростатического поля	0,3-180 кВ/м
Отбор проб						
757	МУ 3.1.1029-01	грызуны, птицы	"_"	"_"	отбор проб	"_"
758	ГОСТ 28666.2 (ИСО 6639/2)	Продукты пищевые, парфюмерно-косметическая продукция.	"_"	"_"	отбор проб	"_"
759	ГОСТ 7178	Вода питьевая, расфасованная в емкости. Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения,	"_"	"_"	отбор проб	"_"
760	ГОСТ 1724	в том числе: систем горячего водоснабжения, систем доочистки воды.	"_"	"_"	отбор проб	"_"
761	ГОСТ 1722		"_"	"_"	отбор проб	"_"
762	ГОСТ 1723		"_"	"_"	отбор проб	"_"
763	ГОСТ 1721		"_"	"_"	отбор проб	"_"
764	ГОСТ Р 53596		"_"	"_"	отбор проб	"_"
765	ГОСТ 27853		"_"	"_"	отбор проб	"_"
766	ГОСТ 16832		"_"	"_"	отбор проб	"_"

1	2	3	4	5	6	7
767	ГОСТ 17111	водоснабжения, в т.ч. вода источников нецентрализованного водоснабжения. Почва. Дез. средства.	"_"	"_"	отбор проб	"_"
768	ГОСТ 17594		"_"	"_"	отбор проб	"_"
769	ГОСТ 13341		"_"	"_"	отбор проб	"_"
770	ГОСТ Р ИСО 5555		"_"	"_"	отбор проб	"_"
771	ГОСТ 10852		"_"	"_"	отбор проб	"_"
772	ГОСТ Р ИСО 1839		"_"	"_"	отбор проб	"_"
773	ГОСТ 28876		"_"	"_"	отбор проб	"_"
774	ГОСТ 29142		"_"	"_"	отбор проб	"_"
775	ГОСТ Р 54607.1		"_"	"_"	отбор проб	"_"
776	ГОСТ 23268.0		"_"	"_"	отбор проб	"_"
777	ГОСТ 8756.0		"_"	"_"	отбор проб	"_"
778	ГОСТ 26313		"_"	"_"	отбор проб	"_"
779	ГОСТ 26669		"_"	"_"	отбор проб	"_"
780	ГОСТ 26671		"_"	"_"	отбор проб	"_"
781	ГОСТ 15113.0		"_"	"_"	отбор проб	"_"
782	ГОСТ 12231		"_"	"_"	отбор проб	"_"
783	ГОСТ 12786		"_"	"_"	отбор проб	"_"
784	ГОСТ Р 50847		"_"	"_"	отбор проб	"_"
785	ГОСТ 17.4.4.02		"_"	"_"	отбор проб	"_"
786	ГОСТ Р 55885		"_"	"_"	отбор проб	"_"
787	ГОСТ Р 55906		"_"	"_"	отбор проб	"_"
788	ГОСТ 32811		"_"	"_"	отбор проб	"_"
789	ГОСТ 32288		"_"	"_"	отбор проб	"_"
790	ГОСТ 32287		"_"	"_"	отбор проб	"_"
791	ГОСТ Р 55363		"_"	"_"	отбор проб	"_"
792	ГОСТ 31730		"_"	"_"	отбор проб	"_"
793	ГОСТ 31904		"_"	"_"	отбор проб	"_"
794	ГОСТ 32164		"_"	"_"	отбор проб	"_"
795	ГОСТ 32786		"_"	"_"	отбор проб	"_"
796	ГОСТ Р 56237		"_"	"_"	отбор проб	"_"
797	ГОСТ Р 31861		"_"	"_"	отбор проб	"_"
798	ГОСТ 30255		"_"	"_"	отбор проб	"_"
799	ГОСТ 32190		"_"	"_"	отбор проб	"_"
800	ГОСТ Р ИСО 16000-1		"_"	"_"	отбор проб	"_"
801	ГОСТ Р ИСО 16000-2		"_"	"_"	отбор проб	"_"
802	ГОСТ Р 50366		"_"	"_"	отбор проб	"_"
803	ГОСТ Р 54645		"_"	"_"	отбор проб	"_"
804	ГОСТ 5904		"_"	"_"	отбор проб	"_"
805	ГОСТ 27668		"_"	"_"	отбор проб	"_"
806	ГОСТ 28666.2 (ИСО 6639/2)		"_"	"_"	отбор проб	"_"
807	ГОСТ 13586.3		"_"	"_"	отбор проб	"_"
808	ГОСТ 26312.1		"_"	"_"	отбор проб	"_"

1	2	3	4	5	6	7
809	ГОСТ 31761		"_"	"_"	отбор проб	"_"
810	ГОСТ 26809		"_"	"_"	отбор проб	"_"
811	ГОСТ 13928		"_"	"_"	отбор проб	"_"
812	ГОСТ Р ИСО 707		"_"	"_"	отбор проб	"_"
813	ГОСТ 3622		"_"	"_"	отбор проб	"_"
814	ГОСТ 6687.0		"_"	"_"	отбор проб	"_"
815	ГОСТ Р 51447 (ИСО 3100-1-91)		"_"	"_"	отбор проб	"_"
816	ГОСТ Р 52675		"_"	"_"	отбор проб	"_"
817	ГОСТ 7702.2.0		"_"	"_"	отбор проб	"_"
818	ГОСТ 9792		"_"	"_"	отбор проб	"_"
819	ГОСТ 21237		"_"	"_"	отбор проб	"_"
820	ГОСТ 31339		"_"	"_"	отбор проб	"_"
821	ГОСТ 7631		"_"	"_"	отбор проб	"_"
822	ГОСТ 21713		"_"	"_"	отбор проб	"_"
823	ГОСТ 32787		"_"	"_"	отбор проб	"_"
824	ГОСТ 19215		"_"	"_"	отбор проб	"_"
825	ГОСТ 13907		"_"	"_"	отбор проб	"_"
826	ГОСТ 7177		"_"	"_"	отбор проб	"_"



ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области"
должностное лицо уполномоченного лица



подпись уполномоченного лица

Г.Д.Тихонова
инициалы, фамилия уполномоченного лица