УТВЕРЖДЕНА ПРИКАЗОМ
от «4» февраля 2020 г.
№ РА 21-130

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

РОД

ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Кстовском, Большемурашкинском, Бутурлинском, Дальнеконстантиновском, Перевозском районах»

(номер в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AK17)

607651, Нижегородская область, г. Кстово, ул. Талалушкина, 11

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в том числе документы, устанавливающие правила и методы отбора образцов (проб)	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ 34118	Мясо, мясные, мясосодержащие продукты, жир-сырец и продукты из шпика	-	0201-0209	Перекисное число	(0-40) ммоль (½O)/кг
2.	ГОСТ 33319	Мясо, включая мясо птицы, и мясные продукты	-	0201-0203 0206-0207	Массовая доля влаги	(1,0-85,0) %
3.	ГОСТ 5698 п.II	Хлеб и хлебобулочные изделия, бараночные и сухарные	-	1905	Массовая доля поваренной соли	(0,14-5,0) %
4.	ГОСТ Р 54645 п.8.11	Сахарные хлебобулочные изделия	-	-	Массовая доля влаги	(1-30) %
5.	ГОСТ 8494 п.3.7	Сдобные пшеничные сухари	-	-	Массовая доля влаги	(1-30) %
6.	ГОСТ 7128 п.3.6	Бараночные хлебобулочные изделия	-	1905	Массовая доля влаги	(1-23) %
7.	ГОСТ 34178 п. 9.13	Спреды и смеси топленые	-	1517	Перекисное число	(0,1-45 ммоль) (½O)/кг
8.	ГОСТ 26312.5	Крупа	-	1103	Массовая доля золы	(0,10-5,00) %
9.	МУ № 1-40/3805 от 11.11.91г. п. 2.3.6	Продукции общественного питания. Кондитерские крема	-	-	Сахар в водной фазе в кондитерских изделиях (расчетный показатель)	(60,0-70,0) %

1	2	3	4	5	6	7
10.	МУ МЗ СССР 4237-86	Готовые блюда	-	-	Калорийность готовых блюд:	(40,0- 750,0) ккал
					- содержание золы в блюде	(0,2 - 6,6) г
					- содержание золы (расчетный показатель)	(0,2 - 6,6) г
					- содержание белка в блюде	(4,0 - 40,0) г
					- содержание белков и углеводов в сумме (расчетный показатель)	(10,0 - 90,0) г
					- содержание углеводов (расчетный показатель)	(6,0 - 50,0) г
					- расчет энергетической ценности блюд	(40,0- 750,0) ккал
11.	Инструкция к анализатору HI96710	Вода питьевая, природная	-	-	Свободный хлор	(0,00-5,00) мг/дм^3
					Общий хлор	(0,00-5,00) мг/дм^3
12.	ГОСТ Р 58144 п. 8.12	Вода дистиллированная	-	2853001000	Содержание веществ, восстанавливающих марганцовокислый калий	Наличие /отсутствие
13.	ГОСТ Р 58144 п. 8.14				Водородный показатель, pH	(1-12) ед. pH
14.	ГОСТ Р 58144 п. 8.15				Удельная электрическая проводимость воды	($1\cdot10^{-5}$ - $9{,}99\cdot10^{-3}$) См/м
15.	ГОСТ 33045 метод А	Вода питьевая, природная, сточная	-	-	Массовая концентрация ионов аммония	(0,1-3,0) мг/дм^3
16.	ГОСТ 33045 метод Д				Массовая концентрация нитрат-ионов	(0,1-2,0) мг/дм^3
17.	ГОСТ 33045 метод Б				Массовая концентрация нитрит-ионов	(0,003-0,3) мг/дм^3
18.	ГОСТ 23268.4	Вода минеральная питьевая лечебная, лечебно-столовая, природная столовая	-	2201	Массовая концентрация сульфат-ионов	(0,2-10000) мг
19.	ГОСТ 23268.16 п.2	Вода минеральная питьевая лечебная, лечебно-столовая, природная столовая	-	2201	Йодид-ионы	(0,02-2) мг
20.	Инструкция №16 «Абактерил-Хлор» п.7	Дезинфицирующие средства	-	-	Содержание активного хлора	(0,01-60)% (0,5-2,5)г/таблетку
21.	Инструкция №Д-11А/13 «Димакс хлор» п.7	Дезинфицирующие средства	-	-	Содержание активного хлора	(0,01-60)% (0,5-2,5)г/таблетку
22.	Инструкция №1/06 «Жавелин» п.7	Дезинфицирующие средства	-	-	Содержание активного хлора	(0,01-60)% (0,5-2,5)г/таблетку
23.	Инструкция №1/07 «Жавельон» п.6	Дезинфицирующие средства	-	-	Содержание активного хлора	(0,01-60)% (0,5-2,5)г/таблетку

1	2	3	4	5	6	7
24.	Инструкция №1 «Пюржавель» п.6	Дезинфицирующие средства	-	-	Содержание активного хлора	(0,01-60)% (0,5-2,5)г/таблетку
25.	Инструкция №003/10-Л «Люир Хлор» п.7	Дезинфицирующие средства	-	-	Содержание активного хлора	(0,01-60)% (0,5-2,5)г/таблетку
26.	Инструкция №45 «Ника-Хлор» п.9	Дезинфицирующие средства	-	-	Содержание активного хлора	(0,01-60)% (0,5-2,5)г/таблетку
27.	Инструкция №5/11 «Ока-Таб» п.7	Дезинфицирующие средства	-	-	Содержание активного хлора	(0,01-60)% (0,5-2,5)г/таблетку
28.	Инструкция №1/11 «Сульфохлоратин Д» п.6	Дезинфицирующие средства	-	-	Содержание активного хлора	(0,01-60)% (0,5-2,5)г/таблетку
29.	Инструкция №7/7 «Хлорапин» п.7	Дезинфицирующие средства	-	-	Содержание активного хлора	(0,01-60)% (0,5-2,5)г/таблетку
30.	Инструкция №4 п.6, инструкция №7/10 «Хлорамин Б» п.12	Дезинфицирующие средства	-	-	Содержание активного хлора	(0,01-60)% (0,5-2,5)г/таблетку
31.	Инструкция 6/05 «Хлормисепт» п.6	Дезинфицирующие средства	-	-	Содержание активного хлора	(0,01-60)% (0,5-2,5)г/таблетку
32.	Иструкция № 28/12 «Хлормисепт Люкс» п.6	Дезинфицирующие средства	-	-	Содержание активного хлора	(0,01-60)% (0,5-2,5)г/таблетку
33.	Инструкция №3-2/07 «Хлормисепт-Р» п.6	Дезинфицирующие средства	-	-	Содержание активного хлора	(0,01-60) % (0,5-2,5)г/таблетку
34.	Инструкция 16/12 «Хлормисепт эконом» п.6	Дезинфицирующие средства	-	-	Содержание активного хлора	(0,01-60) % (0,5-2,5)г/таблетку

1	2	3	4	5	6	7
35.	МИ-4215-028-56591409-2016 (ФР.1.31.2016.22667)	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений	-	-	Пропан-2-он (Ацетон)	(0,175-100,000) мг/м^3
					Бутан-2-он (метилэтилкетон)	(0,05-100,00) мг/м^3
36.	МВИ-4215-003-56591409-2009 (ФР.1.31.2009.06145)				Натрий гидроксид	(0,005-0,250) мг/м^3
					Этановая кислота (уксусная кислота)	(0,03-2,50) мг/м^3
37.	МИ-4215-022-56591409-2012 (ФР.1.31.2012.12312)				Трихлорметан (Хлороформ)	(0,015-2,500) мг/м^3
38.	МВИ-4215-007-565914009-2009 (ФР.1.31.2010.06967)				Уайт-спирит	(0,5-150,0) мг/м^3
					Углеводороды C_1-C_5 (по метану)	(25-3500) мг/м^3
					Углеводороды C_6-C_{10} (по гексану)	(30-150) мг/м^3
					Углеводороды предельные C_{12}-C_{19}, Углеводороды нефти (по сольвенту)	(0,5-50) мг/м^3
39.	МВИ-4215-005-56591409-2009 (ФР.1.31.2010.06965)				Этенилбензол (Стирол)	(0,001-5,000) мг/м^3
					Диметилбензол (Ксилол смесь изомеров м-, о-, п-)	(0,1-25,0) мг/м^3
					Этилбензол	(0,01-25,00) мг/м^3
40.	ГОСТ 31955.1	Вода питьевая,природная, вода минеральная, расфасованная в емкости	-	2201	Колиформные бактерии (БГКП)	(0,3-55) КОЕ в 100 см^3
41.	СТБ ISO 7899-2		-	2201	Кишечные энтерококки	Обнаружено/не обнаружено
42.	СТБ ISO 6461-2		-	2201	Споры сульфитредуцирующих клостридий	Обнаружено/не обнаружено
43.	ГОСТ 18963 п.4.1		-	2201	ОМЧ при 37°С	(1-300) КОЕ в 1 см^3
44.	ГОСТ ISO / 21872-1-13	Рыба и нерыбные объекты промысла.	-	0302-0307	Vibrio parahaemolyticus	Присутствие/отсутствие
45.	СТ РК 2779-2015 п. 4.4.9.1-4.4.9.3	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	-	0302-0307	Паразиты и их личинки, опасные для здоровья человека	Обнаружено/не обнаружено
46.	СТ РК 2779-2015 п. 6.1, 6.3.3				Жизнеспособность личинок гельминтов	Обнаружено/не обнаружено
47.	Инструкция 4.2.10-21-25-2006 п.21.1-21.3	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	-	0302-0307	Паразиты и их личинки, опасные для здоровья человека	Обнаружено/не обнаружено
48.	ГОСТ Р 54378 п.9.1	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	-	0302-0307	Жизнеспособность личинок гельминтов	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
49.	СП «По уходу за доильными установками и молочной посудой, контролю их санитарного состояния и санитарного качества молока» от 29.09.1986 г. Госагропром комитет СССР	Смывы с доильного оборудования и молочной посуды	-	-	ОМЧ	(100-500000) КОЕ
					Колититр	(0,1-1) $см^3$
50.	ГОСТ Р ИСО 16000-1	Воздух замкнутых помещений	-	-	Отбор проб	-

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Кстовском, Большемурашкинском, Бутурлинском, Дальнеконстантиновском, Перевозском районах»

А.В. Белов