ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

м.п.

ЛИТВАК А.Г.

подпись — инициалы, фамилия

Приложение
к заявлению о сокращении области
аккредитации № 1
от «18 » января 2017 г.
На 63 листах, лист 1

Область аккредитации испытательного лабораторного центра
филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
в городе Коломна, Коломенском, Луховицком, Зарайском, Озерском районах

Адреса мест осуществления деятельности: 140411, Московская область, г. Коломна, проспект Кирова, дом 28;
140561, Московская область, г. Озеры, ул. Ленина, д.102 а

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6	7	8
Стационарное рабочее место: г. Коломна, проспект Кирова, дом 28							
1. Физикохимические методы							
1.1. Фотометрический метод							
	МУ 1637-77 РД 52.04.186-89 (п.5.2.1.1.)	Атмосферный воздух. Воздух рабочей зоны. Воздух помещений.			Аммиак	5,0-50,0 мг/м^3 0,01-2,5 мг/м^3	ГН 2.2.5.1313-03 ГН 2.1.6.1338-03
	МУК 4.1.2469-09 РД 52.04.186-89 (п.5.3.3.6.), (п.5.3.3.7.)				Формальдегид	0,25-3,0 мг/м^3 0,01-0,3 мг/м^3 0,01-0,22 мг/м^3	

1	2	3	4	5	6	7	8
	РД 52.04.186-89 (п.5.3.3.5.) МУ 1461-76				Гидроксибензол (фенол)	0,004-0,2 мг/м^3 0,15-6 мг/м^3	
	МУ 1639-77 МУ 4945-88				Озон	0,01-4,0 мг/м^3 0,05-2,0 мг/м^3	
	МУК 4.1.2471-09 МУ 1642-77 МУ 4588-88 РД 52.04.186-89 (п.5.3.7.1.)				Сера диоксид (ангидрид сернистый)	5,0 - 125,0 мг/м^3 0,04-5,0 мг/м^3	
	МУ 2894-83				Канифоль	0,5-50,0 мг/м^3	
	МУ 1700-77				Фурфурол	1,0-20,0 мг/м^3	
	МУ 1689-77				Метилметакрилат	2,5-35,0 мг/м^3	
	МУ 1-5 № 1633-77 МУ № 4945-88 РД 52.04.186-89 (п.5.2.5.10)				Хром (VI) триоксид (ангидрид хромовый)	0,002 - 0,01 мг/м^3 0,003 - 0,06 мг/м^3 0,0004-0,0015 мг/м^3	
	МУ 1-5 № 1645-77				Гидрохлорид (водорода хлорид)	3,0 - 30,0 мг/м^3	
	МУ 16 № 2246-80 МУ №-4945-88				Гидрофторид (в пересчете на F), (водород фтористый)	0,003 - 1,6 мг/м^3 0,1 - 5,0 мг/м^3	

1	2	3	4	5	6	7	8
	МУ № 4945-88				Никеля оксид	0,025-1,25 мг/м^3	
	МУ 1-5 №1644-77 РД 52.04.186-89 (п.5.2.3.4)				Хлор	0,5 - 3,0 мг/м^3 0,012-0,3 мг/м^3	
	МУ 1-5 № 1634-77 МУ № 4945-88 РД 52.04.186-89 (п.5.2.5.11)				Цинка оксид	1,0 - 15,0 мг/м^3 0,25-10,0 мг/м^3 0,00025-0,005 мг/м^3	
	ГОСТ 28467-90	Пищевые продукты: Переработка плодов и овощей		0700 00 000 0	Массовая доля бензойной кислоты	от $5 \cdot 10^{-3}$ %	
	ГОСТ 26181-84	Пищевые продукты: Переработка плодов и овощей		0700 00 000 0	Массовая доля сорбиновой кислоты	0,01-0,3%	
1.8. Гравиметрический метод							
	ГОСТ 53746-2009	Пищевые продукты: Яйца		0407 00 000 0	Массовая доля влаги	-	
	ГОСТ 25183.10-82	Пищевые продукты: Желатин фотографический		3503 00 000 0	Массовая доля влаги, массовая доля влаги и летучих веществ, влажность	-	
	ГОСТ 28178-89	Пищевые продукты: Дрожжи кормовые		2102 00 000 0	Массовая доля влаги, массовая доля влаги и летучих веществ,	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
					влажность		
	ГОСТ 29059-91	Пищевые продукты: Продукты переработки плодов и овощей		0700 00 000 0	Содержание пектиновых веществ	-	
	ГОСТ 15113.1-70	Пищевые продукты: Пищевые концентраты			Крупность помола муки из круп для детского питания	-	
	ГОСТ 5902-80	Сахар и кондитерские изделия			Степень измельчения	-	
	ГОСТ 10114-80				Намокаемость	-	
	ГОСТ 5902-80				Плотность		
1.9. Титрометрический метод							
	ГОСТ Р 51470-99	Пищевые продукты: Казеины и казеинаты		0400 00 000 0	Массовая доля белка	-	
	ГОСТ 26971-86	Пищевые продукты: Зерно, мука, крупа		1103 00 000 0 1101 00 000 0 1007 00 000 0	Кислотность	-	
	ГОСТ Р 51938-2002	Пищевые продукты: Соки фруктовые и овощные.		1302 00 000 0	Массовая доля сахаров		

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 25555.1-82	Пищевые продукты: Продукты переработки плодов и овощей		0700 00 000 0	Массовая доля летучих кислот	-	
	ГОСТ Р 51654-2000	Пищевые продукты: Алкогольная продукция и сырье для ее производства		150 00 000 0	Массовая концентрация летучих кислот	-	
	ГОСТ 5482-90	Пищевые продукты: Масла растительные		150 00 000 0	Показатель преломления	-	
	ГОСТ 13193-73	Пищевые продукты: Вино и виноматериалы, коньяк		150 00 000 0	Массовая концентрация летучих кислот	-	
1.10. Рефрактометрический метод							
	ГОСТ 5482-90	Пищевые продукты: Масла растительные		150 00 000 0	Показатель преломления	-	
1.12. Пикнометрический метод							
	ГОСТ 12787-81	Пищевые продукты: Пиво		2200 00 000 0	Объемная доля сухих веществ	-	
	ГОСТ Р 51620-2000	Пищевые продукты: Алкогольная продукция		2200 00 000 0	Массовая концентрация остаточного (приведенного)экстракта	-	
1.13. Ареометрический метод							

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 25555.2-91	Пищевые продукты: Продукты переработки плодов и овощей		0700 00 000 0	Массовая доля этилового спирта	-	
1.14. Экстрактивно-весовой метод							
	ГОСТ 27670-88	Пищевые продукты: Мука кукурузная.		1102 20 000 0	Массовая доля жира	-	
	ГОСТ Р 53595-2009	Пищевые продукты: Майонезы и соусы майонезные		2103 90 900 1	Массовая доля общего фосфора	-	
	ГОСТ 29033-91	Пищевые продукты: Зерно и продукты его преработки		1007 00 000 0	Массовая доля жира	-	
	ГОСТ 5477-93	Пищевые продукты: Масла растительные		150 00 000 0	Цветность	-	
	ГОСТ 26361-84	Пищевые продукты:			Белизна	-	
	ГОСТ 15113.2-77	Пищевые продукты: Концентраты пищевые			Посторонние примеси	-	
	ГОСТ 28875-90	Пищевые продукты: Пряности		0910 00 000 0 0910 90 000 0	Посторонние примеси	-	
	ГОСТ 8756.8-85	Пищевые продукты: Овощи и фрукты		0700 00 000 0	Цвет томатопродуктов	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 8756.11-70	Пищевые продукты: Овощи и фрукты		0700 00 000 0	Прозрачность соков и экстрактов, растворимость экстрактов	-	
	ГОСТ 6687.6-88	Пищевые продукты: Напитки безалкогольные		2200 00 000 0	Стойкость	-	
	ГОСТ Р 51154-98	Пищевые продукты: Пиво		2200 00 000 0	Стойкость	-	
1.18.Визуальный метод							
	ГОСТ 7698-93	Пищевые продукты: Крахмал		1108 00 000 0	Примеси других видов крахмала	-	
2. Микробиологические методы							
2.1. Бактериологический метод							
	МР МЗ РФ №11-3/8-09	Плодоовощная продукция	011200		Бактерии рода Yersinia	-	ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 ТР ТС 007/2011 ТР ТС 024/2011 ТР ТС 029/2011 ЕТТ утв. Решением Таможенного союза от 28.05.2010 № 299
	ГОСТ Р ИСО 21871-2013	Биологические добавки к пище	919915		B. Cereus	10^1-10^3 КОЕ/г	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 10444.14-91	Продукция из томатов, свежеотжатые соки, соковая продукция из фруктов и (или) овощей	916141		Плесени	10^1-10^2 КОЕ/г	
	ГОСТ 26972-86	Основные виды пищевого сырья, используемые при производстве пищевой продукции для детского питания	919720		КМАФАнМ БГКП(колиформы) Плесени Дрожжи	10^1-5x10^4КОЕ/г - 10^1-10^2 КОЕ/г 10^1-10^2 КОЕ/г	
	ГОСТ 26968-86	Сахар	911000		КМАФАнМ Плесени Дрожжи	10^1-5x10^4КОЕ/г 10^1-10^2 КОЕ/г 10^1-10^2 КОЕ/г	
	ГОСТ 54374-2011	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	921001		БГКП	-	
	ГОСТ 20235.2-74	Мясо кроликов	921001		E.Coli Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	- -	
	ГОСТ 21237-75	Мясо	921001		КМАФАнМ	10^1-5x10^4 КОЕ/г	
	ГОСТ Р 50454-92	Мясо и мясные продукты	921001		БГКП(колиформы) E.Coli	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ Р 50455-92	Мясо и мясные продукты	921001		Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-	
	ГОСТ Р 53994-2010	Пищевые продукты переработки яиц и сельскохозяйственной птицы	921906		КМАФАнМ БГКП(колиформы) Патогенные, в т.ч. сальмонеллы Бактерии рода Proteus S. aureus	10^1-5x10^4 КОЕ/г - - -	
	ГОСТ 23454-79	Молоко и молочная продукция	92201		Ингибирующие вещества	-	
	СанПиН 42-123-4423-84	Молочные смеси Молоко стерилизованное Продукты кисломолочные	92201		КМАФАнМ БГКП(колиформы) Патогенные, в т.ч. сальмонеллы S. aureus	10^1-5x10^4 КОЕ/г - -	
	ГОСТ Р 23453-2014	Молоко и молочная продукция	92201		Соматические клетки	4x10^5-1x10^6 кл/см^3	
	ГОСТ Р 31502-2012	Молоко	919764		Стрептомицин	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
	МР № 96/225-97	Напитки	919764		Pseudomonas Aeruginosa КМАФАнМ БГКП(колиформы)	- 10^1-5x10^4КОЕ/г -	
	ИК 10-5031536105-91	Высокостойкие безалкогольные напитки	919764		КМАФАнМ БГКП(колиформы)	10^1-5x10^4КОЕ/г -	
	ИК 10-04-06-140-84	Пивоваренное и безалкогольное производство	919764		КМАФАнМ БГКП(колиформы)	10^1-5x10^4КОЕ/г -	
	ГОСТ 30712-2001	Продукты безалкогольной промышленности	919764		КМАФАнМ БГКП Плесни Дрожжи	10^1-5x10^4КОЕ/г - - -	
	ГОСТ 53400-2009	Консервированные пищевые продукты			C. Perfringens		
	МУК 4.2.3019-12	Биоматериал: Кровь, слизь из зева и носа, желчь			Возбудители кишечного иерсиниоза, псевдотуберкулеза		

1	2	3	4	5	6	7	8
	МУ МЗ СССР № 04-23/3 от 17.12.84г. МУ 4.2.2039-05 ММ МЗ СССР от 1971г.	Биоматериал: Кровь, слизь из зева и носа, отделяемое верхних дыхательных путей, моча, испражнения, желчь,			Шигеллы	-	СП 3.1.1.1117-02 СП 3.1/3.2. 1379-03 Приказ МЗ СССР № 475 от 16.08.89г. Приказ № 302н МЗиСР
	Инструкция МЗ СССР № 1135-73 от 20.12.1973г.	спинно-мозговая жидкость, грудное молоко, отделяемое глаз, отделяемое женских половых органов, секционный материал, рвотные массы, экссудаты, транссудаты, пунктаты лимфоузлов.					РФ от 12.04.2011г. МУ 4.2.2039-05 МУ МЗ СССР № 04-23/3 от 17.12.84г.
	МУ 4.2.2039-05 МУ 4.2.2723-10 МУ МЗ СССР № 04-				Сальмонеллы	-	СП 3.1.1.1117-02 СП 3.1/3.2. 1379-03 СП 3.1.7.2616-10

1	2	3	4	5	6	7	8
	23/3 от 17.12.84г. МР 0100/13745-07-34						СП 3.1.1.2137-06 МУ 4.2.2039-05 Приказ № 302н МЗиСР РФот 12.04.2011г . МУ МЗ СССР № 04-
	МУ 4.2.2039-05. МУ МЗ СССР № 04-23/3 от 17.12.84г.. МУК 4.2.992-00 Приложение № 1 к приказу № 535 от 22.04.1985г.				Эшерихии	-	СП 3.1.1.1117-02 СП 3.1/3.2. 1379-03 МУ 4.2.2039-05 Приказ МЗ СССР № 475 от 16.08.89г. Приказ № 302н МЗиСР РФот 12.04.2011г МУ МЗ СССР № 04-23/3
	МР МЗ РСФСР от 03.06.86г. МУ МЗ СССР № 04-23/3 от 17.12.84г. МР МЗ РСФСР № 17 РС-4/5735 от 17.08.90г. Инструкция МЗ СССР	Биоматериал: Кровь, слизь из зева и носа, отделяемое верхних дыхательных путей, моча, испражнения, желчь, спинно-мозговая жидкость, грудное молоко, отделяемое глаз, отделяемое женских			Условно-патогенные энтеробактерии	-	от 17.12.84г. Инструкция МЗСССР № 4074-86 от 19.02.86г. СП 3.1.1.1117-02 СП 3.1/3.2. 1379-03

1	2	3	4	5	6	7	8
	№ 1135-73 от 20.12.73г	половых органов, секционный материал, рвотные массы, экссудаты, транссудаты, пунктаты лимфоузлов.					Приказ МЗ СССР № 475 от 16.08.89г. МР МЗ РСФСР от 03.06.86г. МУ МЗ СССР № 04-23/3 от 17.12.84г.
	МР МЗ РСФСР от 03.06.86г. МР МЗ СССР № 3923-85 от 14.08.85г. Приложение 1 к приказу МЗ СССР № 535 от 22.04.85г.				Неферментирующие грамотрицательные микроорганизмы	-	МР МЗ РСФСР от 03.06.86г. Приказ МЗ СССР №535 от 22.04.85г.
	МР МЗ СССР № 10-11/31 от 14.04.86г.	Биоматериал: Кровь, слизь из зева и носа, отделяемое верхних дыхательных путей, моча, испражнения, желчь, спинно-мозговая жидкость, грудное молоко, отделяемое глаз,			Бифидобактерии	-	МР МЗ СССР № 10-11/31от 14.04.86г. Приложение ОСТ 91500.11.0004-2003 (приказ № 231 МЗ РФ от 09.06.2003г.) СП 3.1.087-96 МР ГСЭН РФ 01/15702-
					Лактобактерии	-	
	МР ГСЭН РФ 01/15702-8-34				Кампилобактерии	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
		отделяемое женских половых органов,					8-34 МР МЗ СССР от 1988г.
	МР МЗ СССР № 10-11/31 от 14.04.86 г. Инструкция МЗ СССР № 1135-73 от 20.12.1973г. МР МЗ РСФСР № 17 РС-4/5735 от 17.08.90г. МР МЗ РСФСР от 23.10.1989г	секционный материал, рвотные массы, экссудаты, транссудаты, пунктаты лимфоузлов.			Клостридии	-	МР МЗ СССР № 10-11/31от 14.04.86г. Приложение ОСТ 91500.11.0004-2003 (приказ № 231 МЗ РФ от 09.06.2003г.) МР МЗ РСФСР от 23.10.1989г.
	МУ МЗ СССР № 04-23/3 от 17.12.84г. Инструкция по бактериологическому обследованию на выявление носителей патогенного	Биоматериал: Кровь, слизь из зева и носа, отделяемое верхних дыхательных путей, моча, испражнения, желчь,			Фаготипирование культур	-	МУ МЗ СССР № 04-23/3 от 17.12.84г. МР ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 23.07.2006г

1	2	3	4	5	6	7	8
	стафилококка и проведению санации.	спинно-мозговая жидкость, грудное молоко, отделяемое глаз, отделяемое женских половых органов, секционный материал, рвотные массы, экссудаты, транссудаты, пунктаты лимфоузлов.					
	МЗ СССР от 31.07.78г. МР ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 23.07.2006г. МУ МЗ СССР № 04-23/3 от 17.12.84 г. ММ МЗ СССР от 10. 03.1971г.				Колициногено-типирование	-	МУ МЗ СССР № 04-23/3 от 17.12.84г.
	МУК 4.2.3065-13 Приложение 1 к приказу МЗ СССР № 535 от 22.04.85г.				Коринебактерии	-	СП 3.1.2.1108-02 Приказ МЗ РФ № 36 от 03.02.97г. МУ 4.2.698-98
	МР 3.1.2.0072-13 Инструкция МЗ СССР от 1984г. МР МЗ СССР от 1984г.				Бордетеллы	-	СП 3.1.2.1320-03 МУ 3.1.2.2160-07 МР МЗ СССР от 1984г.

1	2	3	4	5	6	7	8
	Приложение 1 к приказу МЗ СССР № 535 от 22.04.85г. Инструкция по бактериологическому обследованию на выявление носителей патогенного стафилококка и проведению санации	Биоматериал: Кровь, слизь из зева и носа, отделяемое верхних дыхательных путей, моча, испражнения, желчь, спинно-мозговая жидкость, грудное молоко, отделяемое глаз, отделяемое женских половых органов, секционный материал, рвотные массы, экссудаты, транссудаты, пунктаты лимфоузлов.			Стафилококки	-	Приказ № 302н МЗ и СР РФ от 12.04.2011г Приказ МЗ СССР №535 от 22.04.85г Инструкция по бактериологическому обследованию на выявление носителей патогенного стафилококка и проведению санации. МЗ СССР от 31.07.1978г. СП 3.1.2.1203-03 Приказ МЗ СССР № 535 от 22.04.85г. МУ 3.1.1885-04 Приказ МЗ СССР № 535 от 22.04.85г.
	Приложение №1 К приказу МЗ СССР №535 от 22.04.85г.				Стрептококки	-	
					Гемофилы	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
	МУК 4.2.1887-04				Нейссерии	-	СП 3.1.2.2512-09 МУ 3.1.2.2516-09 Приказ МЗ РФ № 375 от 23.12.98г. МУК 4.2.1887-04
	МР МЗ СССР № 10-11/31 от 14.04.86г.				Дрожжеподобных грибов рода Candida плесневых грибов	-	МР МЗ СССР № 10-11/31от 14.04.86г. Приложение ОСТ 91500.11.0004-2003 (приказ № 231 МЗ РФ от 09.06.2003г.)
	МУК 4.2.1890-04 МР МЗ РСФСР от 23.10.89 г. МУ МЗ СССР № 04-23/3 от 17.12.84 г МУК 4.2.2723-10	Выделенные микроорганизмы			Определение чувствительности микроорганизмов к химиотерапевтическим препаратам бактериофагам	-	МУК 4.2.1890-04 МУ МЗ СССР № 04-23/3 от 17.12.84г. МУК 4.2.2723-10
	Инструкция МЗ РФ от 29.05.1995 г	Руки мед. персонала, кожа локтевых сгибов доноров			стерильность		Закон РФ № 5142-1
	МУК 4.2.2217-07	Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе: систем горячего водоснабжения, систем доочистки воды;			Легионеллы	-	СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.4.2496-09 Единые СанЭиГ требования утв. решением Комиссии Таможенного союза

1	2	3	4	5	6	7	8
	МР МЗ ССР от 24.05.1984	сточные воды			P. aeruginosa	-	
2.2. Серологические методы							
	Инструкция по прим. диагностикумов МУ 3.1.2007-05	Сыворотка крови			Возбудители туляремии	-	СП 3.1.2.1319-03
	МУ 3.1.7.1189-03 МУК 4.2.3010-12				бруцеллеза	-	СП 3.1.7.2613-10
	МУ 3.1.1.2438-09 МУК 4.2.3019-12	Сыворотка крови			кишечного иерсиниоза, псевдотуберкулеза	-	СП 3.1.7.2615-10
	МУ МЗ СССР № 04-23/3 от 17.12.84г. МУ 4.2.2723-10				Определение антител к: шигеллам сальмонеллам	-	СП 3.1.1117-02 СП 3.1.7.2616-10 СП 3.1.1.2137-06
	Инструкция МЗ СССР от 02.09.84г. МР 3.1.2.0072-13				бордетеллам	-	СП 3.1.2.1320-03
	Приказ МЗРФ № 342 от 26.11.98				возбудителю сыпного тифа	-	Приказ МЗРФ № 342 от 26.11.98

1	2	3	4	5	6	7	8
	МУК 4.2.3065-13 Инструкция по применению диагностикума № 01-11/125-08				Выявление противодифтерийных антитоксических антител	-	СП 3.1.2.1108-02 МУ 3.1.2943-11 МУ 3.1.1082-01
	Инструкция по прим. диагностикума				Определение антител к возбудителю кори	-	
	Инструкция по применению диагностикума № 01-11/126-08				Выявление противостолбнячных антитоксических антител	-	
2.3. Макроскопический метод							
	МУК 4.2.3145-13	фекалии			Личинки паразитов, опасных для здоровья человека (нематод, цестод, трематод)	-	СанПиН 3.2.1333-03

1	2	3	4	5	6	7	8
2.4. Микроскопический метод							
	МУК 4.2.3145-13	фекалии			яйца гельминтов патогенных простейших организмов патогенные кишечные простейшие, яйца и личинки контактных гельминтозов тениидозы: Возбудитель описторхоза (O.felineus) Возбудитель дикроцелиоза (D.lanceatum) Возбудители фасциолеза Возбудитель гименолепидоза (H. nana, H.diminuta) Возбудитель дифиллоботриоза (D. latum) Возбудитель трихоцефалеза (Trichocephalus trichiuris) Возбудитель		СанПиН 3.2.1333-03

1	2	3	4	5	6	7	8
					аскаридоза (A. lumbricoides) Возбудитель энтеробиоза (Enterobius vermicularis) Возбудитель тениаринхоза (Taeniarhynchus saginatus) Возбудитель тениоза		
Стационарное рабочее место: г. Озёры, ул. Ленина, д. 102 а							
7. Микробиологические методы							
7.1. Бактериологический метод							
	ГОСТ 10444.15-94	Мясо и мясная продукция; птица, яйца и продукты их переработки			КМАФАнМ	-	ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 ТР ТС 007/2011
	ГОСТ Р 52816-2007	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия Сахар и кондитерские изделия			БГКП (колиформы)	-	ТР ТС 024/2011 ТР ТС 029/2012 ЕТТ утв.Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299
	ГОСТ Р 52815-2007				S.aureus	-	
	ГОСТ Р 52814-2007 (ИСО 6579:2002) МУК4.2.2723-2010				Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ Р 54085-2010 ГОСТ Р 51921-2002 МУК 4.2.1122-2002 ГОСТ 28560-90 ГОСТ 10444.12-88 МР МЗ РФ №11-3/8-09 от 11.05.2004г. МУ 3.1.1.2438-09 ГОСТ 29185-91 ГОСТ 28566-90 ГОСТ 10444.8—88 ГОСТ Р ИСО 21871-2010	Плодоовощная продукция Масличное сырье и жировые продукты Напитки Другие продукты Биологически активные добавки к пище Продукты для питания беременных и кормящих женщин Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей дошкольного и школьного возраста Основные виды продовольственного (пищевого) сырья и компонентов, используемых при производстве (изготовлении)			шигеллы Listeria monocytogenes Бактерии рода Proteus дрожжи плесени бактерии рода Yersinia сульфитредуцирующие клостридии энтерококки B.cereus спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы	- - - - - - - -	ТР РФ №90-ФЗ ТР РФ №178-ФЗ ТР РФ №88-ФЗ СанПиН 2.3.2.1078-01 СП МЗ СССР №4105-86 от 1987г.

1	2	3	4	5	6	7	8
		специализированной пищевой продукции для детского питания			B. cereus и B. polymyxa		
	ГОСТ 30726-2001 ГОСТ Р 52830-2007				E.coli	-	
	ГОСТ 10444.9-88 ГОСТ Р ИСО 53400-2009	Консервированные пищевые продукты			C. Perfringens	-	
	ГОСТ 10444.11-89	Масла растительные - все виды.			молочно-кислые бактерии	-	
	ГОСТ 10444.14-91	Майонезы, соусы майонезные, соусы на основе растительных жиров.			Плесени	-	
	ГОСТ 26972-86	Жиры специального назначения, в том числе жиры кулинарные, кондитерские, хлебопекарные; заменители молочного жира; эквиваленты какао POP-типа, масла какао, улучшители масла какао SOS-типа, заменители масла заменители масла какао POP типа, заменители масла какао нетемперируемые, смеси топленые растительно-жировые			КМАФАнМ	-	
					БГКП (колиформы)		
					Плесени	-	
					Дрожжи	-	
	ГОСТ Р 51278-99				КМАФАнМ	-	
					Плесени	-	
					Дрожжи	-	
	ГОСТ Р 54005-2010				Бактерии семейства Enterobacteriacea	-	
	ГОСТ 26968-86				КМАФАнМ	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Маргарины, спреды растительно – жировые Кремы на растительных маслах			Плесени	-	
					Дрожжи	-	
	МУК 4.2.762-99	Спреды растительно-сливочные с массовой долей жира от 60% и более. Спреды растительно-сливочные с массовой долей жира от			КМАФАнМ	-	
					Плесени	-	
					Дрожжи	-	
	ГОСТ Р 54354-2011	39 до 60 % Смеси топленые растительно-сливочные.			КМАФАнМ БГКП (колиформы) сульфитредуцирующие клостридии S.aureus	-	
	ГОСТ 20235.2-74	Консервировая соковая продукции из фруктов и (или) овощей (требования промышленной			E.coli Патогенные , т.ч. сальмонеллы	-	
	ГОСТ 21237-75	стерильности)			КМАФАнМ	-	
	ГОСТ Р 50454-92	Свежеотжатые соки Соковая продукция из фруктов и (или) овощей, консервированная и			БГКП (колиформы) E.coli	-	
	ГОСТ Р 50455-92	газированной с			Патогенные , т.ч. сальмонеллы	-	
	ГОСТ Р 50396.1-2010	использованием углекислоты с pH 3,8 и			КМАФАнМ	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ Р 54374-2011	ниже, а также концентрированные соки, концентрированные морсы и концентрированные фруктовые и (или) овощные пюре Пастеризованная соковая продукция из фруктов и овощей Продукция, предназначенная для детей и подростков Молоко и молочная продукция			БГКП (колиформы)	-	
	ГОСТ Р 54674-2011				S.aureus	-	
	ГОСТ Р 53665-2009				Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-	
	ГОСТ 7702.2.6-93				сульфитредуцирующие клостридии	-	
	ГОСТ 7702.2.7-95/ ГОСТ Р50396.7-92				Бактерии рода Proteus	-	
	ГОСТ Р 53994-2010				КМАФАнМ БГКП (колиформы) Патогенные, в т.ч. сальмонеллы Бактерии рода Proteus S.aureus	-	
	ГОСТ Р 53430-2009				КМАФАнМ БГКП (колиформы)	-	
	ГОСТ 30347-97				S.aureus	-	
	ГОСТ 51331-99				Бифидобактерии	-	
	МУК 4.2.999-00				Бифидобактерии	-	
	ГОСТ 23454-79				ингибирующие вещества		

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ Р 54077-2010	Мясо и мясная продукция; птица, яйца и продукты их переработки Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия Сахар и кондитерские изделия Плодоовощная продукция Масличное сырье и жировые продукты Напитки Другие продукты Биологически активные добавки к пище Продукты для питания беременных и кормящих женщин Специализированная			соматические клетки	-	
	МУК 4.2.577-96				БГКП (колиформы) Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-	
					S.aureus Бифидобактерии КМАФАнМ Плесени Дрожжи	-	
					сульфитредуцирующие клостридии E.coli B.cereus молочнокис. бактерии	-	
	ГОСТ 30705-2000				КМАФАнМ	-	
	ГОСТ 30706-2000				Плесени	-	
					Дрожжи	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
	СанПиН 42-123-4423-87 ГОСТ Р 54755-2011 МР МЗ СССР от 25.04.1984г. МР №96/225-97 ГОСТ 30712-2001	пищевая продукция для детского питания для детей дошкольного и школьного возраста Основные виды продовольственного (пищевого) сырья и компонентов, используемых при производстве (изготовлении) специализированной пищевой продукции для детского питания Консервированные пищевые продукты Масла растительные - все виды.			БГКП (колиформы) Патогенные, в т.ч. сальмонеллы S.aureus КМАФАнМ Плесени Дрожжи E.coli Pseudomonas aeruginosa Pseudomonas aeruginosa КМАФАнМ БГКП(колиформы) патогенные, в т.ч. сальмонеллы КМАФАнМ	- - - -

1	2	3	4	5	6	7	8
		Майонезы, соусы майонезные, соусы на основе растительных жиров.			БГКП(колиформы) Плесени	-	
					Дрожжи	-	
	ИК 10-5031536105-91	Жиры специального назначения, в том числе жиры кулинарные, кондитерские, хлебопекарные; заменители молочного жира; эквиваленты какао РОР-типа, масла какао, улучшители масла какао SOS-типа, заменители масла заменители масла какао РОР типа, заменители масла какао нетемпе рируемые, смеси топленые растительно-жировые			КМАФАнМ БГКП(колиформы)	-	
	ИК 10-04-06-140-87				КМАФАнМ БГКП(колиформы)	-	
	МУК 4.2.2046-06				V.parahaemolyticus	-	
	ГОСТ 30425-97				промышленная стерильность: спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы	–	
	ГОСТ 30425-97	Маргарины, спреды растительно – жировые Кремы на растительных маслах Спреды растительно-сливочные с массовой долей жира от 60% и			B. subtilis-спорообразующие мезофильные	-	
					аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
		более Спреды растительно-сливочные с массовой долей жира от 39 до 60 % Смеси топленые растительно-сливочные Консервировая соковая продукции из фруктов и (или) овощей (требования промышленной стерильности) Свежеотжатые соки Соковая продукция из фруктов и (или) овощей, консервированная и газированной с использованием углекислоты с pH 3,8 и ниже, а также концентрированные соки, концентрированные			B. cereus и (или) B.polymixa-мезофильные клостридии -неспоробразующие микроорганизмы и плесневые грибы	-	
					и(или)дрожжи спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	-	
					газообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.polymixa	-	
	ГОСТ 30425-97	морсы и концентрированные фруктовые и (или) овощные пюре Пастеризованная соковая продукция из			негазообразующие спорообразующие мезофильные	-	
					аэробные и факультативно-анаэробные	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
		фруктов и овощей			микроорганизмы		
	МУК 4.2.026-95	Продукция,			стрептомицин	-	
	МР 3049-84 ГОСТ Р 51600-2010	предназначенная для детей и подростков			пенициллин	-	
	ГОСТ Р 53912-2010	Молоко и молочная			тетрациклин	-	
	МР 3049-84	продукция			бацитрацин	-	
					гризин	-	
	ГОСТ Р ISO 7218-2011				КМАФАнМ	-	
	МУК 4.2.2870-11	Вода централизованных систем питьевого водоснабжения Вода источников нецентрализованного водоснабжения Вода открытых водоемов (1 категория) Вода открытых водоемов, хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения Сточная вода Испражнения, рвотные массы, желчь, секционный материал			Холерный вибрион	-	СП 3.1.1.2521-09 СанПиН 2.1.5.980-00
	МУ 3.1.1.2438-09 МУК 423019-12	Вода открытых водоемов, вода из емкостей для			Возбудители кишечного иерсиниоза,	-	СП 3.1.7.2615-10

1	2	3	4	5	6	7	8
		хранения			псевдотуберкулеза		
	МУ МЗ СССР № 04-23/3 от 17.12.84г. МУ 4.2.2039-05 ММ МЗ СССР от 1971г.	Биоматериал: Кровь, слизь из зева и носа, отделяемое верхних дыхательных путей, моча, испражнения, желчь,			Шигеллы	-	СП 3.1.1.1117-02 СП 3.1/3.2. 1379-03 Приказ МЗ СССР № 475 от 16.08.89г. Приказ № 302н МЗиСР
	Инструкция МЗ СССР № 1135-73 от 20.12.1973г.	спинно-мозговая жидкость, грудное молоко, отделяемое глаз, отделяемое женских				-	РФ от 12.04.2011г. МУ 4.2.2039-05 МУ МЗ СССР № 04-23/3 от 17.12.84г.
	МУ 4.2.2039-05 МУ 4.2.2723-10 МУ МЗ СССР № 04-23/3 от 17.12.84г. МР 0100/13745-07-34	половых органов, секционный материал, рвотные массы, экссудаты, транссудаты, пунктаты лимфоузлов.			Сальмонеллы	-	СП 3.1.1.1117-02 СП 3.1/3.2. 1379-03 СП 3.1.7.2616-10 СП 3.1.1.2137-06 МУ 4.2.2039-05 Приказ № 302н МЗиСР РФот 12.04.2011г . МУ МЗ СССР № 04-
	МУ 4.2.2039-05. МУ МЗ СССР № 04-23/3 от 17.12.84г.. МУК 4.2.992-00				Эшерихии	-	СП 3.1.1.1117-02 СП 3.1/3.2. 1379-03 МУ 4.2.2039-05 Приказ МЗ СССР № 475 от 16.08.89г. Приказ № 302н МЗиСР РФот 12.04.2011г МУ МЗ СССР № 04-23/3
	Приложение № 1 к приказу № 535 от 22.04.1985г.						

1	2	3	4	5	6	7	8
							Инструкция МЗСССР № 4074-86 от 19.02.86г.
	МР МЗ РСФСР от 03.06.86г. МУ МЗ СССР № 04-23/3 от 17.12.84г. МР МЗ РСФСР № 17 РС-4/5735 от 17.08.90г. Инструкция МЗ СССР № 1135-73 от 20.12.73г	Биоматериал: Кровь, слизь из зева и носа, отделяемое верхних дыхательных путей, моча, испражнения, желчь, спинно-мозговая жидкость, грудное молоко, отделяемое глаз, отделяемое женских			Условно-патогенные энтеробактерии	-	СП 3.1.1.1117-02 СП 3.1/3.2. 1379-03 Приказ МЗ СССР № 475 от 16.08.89г. МР МЗ РСФСР от 03.06.86г. МУ МЗ СССР № 04-23/3 от 17.12.84г.
	МР МЗ РСФСР от 03.06.86г. МР МЗ СССР № 3923-85 от 14.08.85г. Приложение 1 к приказу МЗ СССР № 535 от 22.04.85г.	половых органов, секционный материал, рвотные массы, экссудаты, транссудаты, пунктаты лимфоузлов.			Неферментирующие грамотрицательные микроорганизмы	-	МР МЗ РСФСР от 03.06.86г. Приказ МЗ СССР №535 от 22.04.85г.
	МР МЗ РСФСР от 25.07.88г. МУ 3.1.1.2438-09 МУК 4.2.3019-12				Иерсинии	-	СП 3.1.7.2615-10 МУ 3.1.1.2438-09 МР МЗ и СР РФ №11-3/8-09 от 11.05.04г. СП 3.1.094-96
	МР МЗ СССР № 10-11/31 от 14.04.86г.				Бифидобактерии	-	МР МЗ СССР № 10-11/31от 14.04.86г.
					Лактобактерии	-	Приложение ОСТ

1	2	3	4	5	6	7	8
							91500.11.0004-2003 (пр. №231МЗРФ от09.06.03г.)
	МР ГСЭН РФ 01/15702-8-34				Кампилобактерии	-	СП 3.1.087-96 МР ГСЭН РФ 01/15702-8-34 МР МЗ СССР от 1988г.
	МР МЗ СССР № 10-11/31 от 14.04.86 г. Инструкция МЗ СССР № 1135-73 от 20.12.1973г. МР МЗ РСФСР № 17 РС-4/5735 от 17.08.90г. МР МЗ РСФСР от 23.10.1989 г	Биоматериал: Кровь, слизь из зева и носа, отделяемое верхних дыхательных путей, моча, испражнения, желчь, спинно-мозговая жидкость, грудное молоко, отделяемое глаз, отделяемое женских половых органов, секционный материал, рвотные массы, экссудаты, транссудаты, пунктаты лимфоузлов.			Клостридии	-	МР МЗ СССР № 10-11/31от 14.04.86г. Приложение ОСТ 91500.11.0004-2003 (приказ № 231 МЗ РФ от 09.06.2003г.) МР МЗ РСФСР от 23.10.1989г.
	МУ МЗ СССР № 04-23/3 от 17.12.84г. Инструкция по бактериологическому				Фаготипирование культур	-	МУ МЗ СССР № 04-23/3 от 17.12.84г. МР ФС по надзору в сфере защиты прав

1	2	3	4	5	6	7	8
	обследованию на выявление носителей патогенного стафилококка и проведению санации.						потребителей и благополучия человека от 23.07.2006г
	МЗ СССР от 31.07.78г. МР ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 23.07.2006г.					-	
	МУ МЗ СССР № 04-23/3 от 17.12.84 г. ММ МЗ СССР от 10. 03.1971г.				Колициногено-типирование	-	МУ МЗ СССР № 04-23/3 от 17.12.84г.
	МУК 4.2.3065-13 Приложение 1 к приказу МЗ СССР № 535 от 22.04.85г.	Биоматериал: Кровь, слизь из зева и носа, отделяемое верхних дыхательных путей, моча, испражнения, желчь, спинно-мозговая жидкость, грудное молоко, отделяемое глаз, отделяемое женских			Коринебактерии	-	СП 3.1.2.1108-02 Приказ МЗ РФ № 36 от 03.02.97г. МУ 4.2.698-98
	МР 3.1.2.0072-13 Инструкция МЗ СССР от 1984г. МР МЗ СССР от 1984г.				Бордетеллы	-	СП 3.1.2.1320-03 МУ 3.1.2.2160-07 МР МЗ СССР от 1984г.

1	2	3	4	5	6	7	8
	Приложение 1 к приказу МЗ СССР № 535 от 22.04.85г. Инструкция по бактериологическому обследованию на выявление носителей патогенного стафилококка и проведению санации. МЗ СССР от 31.07.78г. МР МЗ РСФСР № 17 РС-4/5735 от 17.08.90г. МР МЗРФ от 06.04.2001г. Инструкция МЗ СССР № 1135-73 от 20.12.1973г МР МЗ РСФСР от 17.01.83г. МЗ СССР от 31.07.78г. МР ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 23.07.2006г.	половых органов, секционный материал, рвотные массы, экссудаты, транссудаты, пунктаты лимфоузлов. Биоматериал: Кровь, слизь из зева и носа, отделяемое верхних дыхательных путей, моча, испражнения, желчь, спинно-мозговая жидкость, грудное молоко, отделяемое глаз, отделяемое женских половых органов, секционный материал,			Стафилококки	-	Приказ № 302н МЗ и СР РФ от 12.04.2011г Приказ МЗ СССР №535 от 22.04.85г Инструкция по бактериологическому обследованию на выявление носителей патогенного стафилококка и проведению санации. МЗ СССР от 31.07.1978г.

1	2	3	4	5	6	7	8
	Приложение №! К приказу МЗ СССР №535 от 22.04.85г.	рвотные массы, экссудаты, транссудаты, пунктаты лимфоузлов.			Стрептококки	-	СП 3.1.2.1203-03 Приказ МЗ СССР № 535 от 22.04.85г. МУ 3.1.1885-04
					Гемофилы	-	Приказ МЗ СССР № 535 от 22.04.85г.
	МУК 4.2.1887-04				Нейссерии	-	СП 3.1.2.2512-09 МУ 3.1.2.2516-09 Приказ МЗ РФ № 375 от 23.12.98г. МУК 4.2.1887-04
	МР МЗ СССР № 10-11/31 от 14.04.86г.				Дрожжеподобных грибов рода Candida плесневых грибов	-	МР МЗ СССР № 10-11/31от 14.04.86г. Приложение ОСТ 91500.11.0004-2003 (приказ № 231 МЗ РФ от 09.06.2003г.)
	МУК 4.2.1890-04 МР МЗ РСФСР от 23.10.89 г. МУ МЗ СССР № 04-23/3 от 17.12.84 г МУК 4.2.2723-10	Выделенные микроорганизмы			Определение чувствительности микроорганизмов к химиотерапевтическим препаратам бактериофагам		МУК 4.2.1890-04 МУ МЗ СССР № 04-23/3 от 17.12.84г. МУК 4.2.2723-10
	МУК 4.2.3065-13 МУК 4.2.2316-08 МУ 2.1.4.1057-01	Готовые питательные среды			Контроль питательных сред		МУ 4.2.698-98г. МУ 2.1.4.1057-01 МУК 4.2.2316-08 МУ 3.3.2.2124-06

1	2	3	4	5	6	7	8
	МУК 4.2.2942-11	изделия медицинского назначения, воздух ЛПО, смывы с объектов внешней среды, опер поле, руки мед.персонала			стерильность ОМЧ S. aureus БГКП, P. aeruginosa сальмонеллы эффективность обработки	-	СанПиН 2.1.3.2630-10 СП 3.1.2659-10 изменение и доп. № 1 к СП 3.1.1275-03 СанПиН 2.1.2631-10 Приказ МЗ РФ № 254 от 03.09.91 г. МУ МЗ РФ 3.5.736-99
	МУ 287-113 МУК 4.2.2942-11	изделия медицинского назначения			стерильность	-	СанПиН 2.1.3.2630-10 СП 3.1.2659-10 изменение и дополнение № 1 к СП 3.1.1275-03 СанПиН 2.1.2631-10
	Инструкция МЗ РФ от 29.05.1995 г	руки мед. персонала, кожа локтевых сгибов доноров			стерильность	-	Закон РФ № 5142-1
	МУК 3182-84	лекарственные препараты			стерильность	-	Приказ № 309 МЗ РФ от 21.10.97г., ГФ РФ XII. Часть 1 ОФС 42-0066-07
	МУК 3182-84 МУ 4.2.2723-10	лекарственные препараты, субстанции и вспомогательные вещества			общее число аэробных бактерий общее число грибов энтеробактерии E. coli P. aeruginosa S. aureus Сальмонелла	-	Приказ № 309 МЗ РФ от 21.10.97г., ГФ РФ XII. Часть 1 ОФС 42-0067-07
	МУ МЗ СССР № 3182-	воздух, тара и упаковка			плесневые грибы и	-	Приказ № 309 МЗ РФ от

1	2	3	4	5	6	7	8
	84	для лекарственных средств, смывы с поверхностей			дрожжи КМАФАнМ БГКП S. aureus		21.10.97г., МУ МЗ СССР № 3182-84
	Дополнение МЗ СССР № 5191-90 от 11.09.90г. к МУ МЗ СССР № 3182-84 от 29.12.84г.	дистиллированная вода, растворы глюкозы, физиологический раствор			пирогенность	-	Дополнение МЗ СССР № 5191-90 от 11.09.90г. к МУ МЗ СССР № 3182-84 от 29.12.84г.
	МУ МЗ СССР № 143-9/316-17 от 11.09.89г.	лечебная грязь			общее микробное число титр ЛКП титр клостридий Pseudomonas aruginosa S. aureus	-	МУ МЗ СССР № 143-9/316-17 от 11.09.89г.
	МУК 4.2.734-99	воздух, смывы с поверхностей			гемолитический стафилококк гемолитический стрептококк E. coli плесневые грибы и дрожжи	-	СП 2.5.1337-03 Руководство Р 2.2.2006-05 МУК 4.2.734-99

1	2	3	4	5	6	7	8
					другие микроорганизмы ОМЧ		
	МУК 4.2.2942-11 МУ 4.2.2723-10	воздух			E. coli плесневые грибы и дрожжи другие микроорганизмы микроорганизмы - продуценты	-	
	СП от 29.09.1988 г. Приложение № 7	воздух, смывы с поверхностей			плесневые грибы	-	
	МУ 4.2.2723-10	воздух, смывы с поверхностей			патогенные микроорганизмы, сальмонеллы	-	
	Инструкция Госкомсан-эпиднадзора России от 29.12.95	смывы с поверхностей			КМАФАнМ БКГП S. aureus	-	
	МУ МЗСССР 2657-82	смывы с поверхностей			ОМЧ БГКП (ОКБ) S. aureus	-	
	ИК 10-04-06-140-87 Инструкция №5319-91	смывы с поверхностей			ОМЧ БГКП	-	
	МР МЗ РСФСР 05 РН-12-2396 от 22.05.85	смывы с поверхностей			ОМЧ БГКП S. aureus	-	
	МУ МЗ СССР1351-75	смывы с поверхностей			БГКП	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
					S. aureus		
	МУ 3.1.1.2438-09 МУК 4.2.3019-12	смывы с поверхностей			иерсинии	-	
	МР № ФЦ/4022-04 от 24.12.04г.	почва, иловые осадки используемые в качестве удобрений, биогумус			индекс энтеробактерий индекс энтерококков патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы	-	СанПиН2.1.7.1287-03 ГОСТ 17.4.2.01-81 ГОСТ Р 17.4.3.07-2001 ТУ 9810-001-05345985-08
	МУ МЗ СССР № 15/6-5 от 28.02.91 г	паровые и воздушные стерилизаторы			рост контрольного штамма микроорганизмов	-	Приказ МЗ РФ № 254 от 03.09.91г. МУ МЗ РФ № 287-113 от 30.12.98 МУ МЗ СССР № 15/6-5 от 28.02.91г.
	МУК 4.2.1035-01	дезинфекционные камеры			рост контрольных штаммов микроорганизмов	-	Приказ МЗ РФ № 254 от 03.09.91г. МУК 4.2.1035-01
	МУК 4.2.1018-01 МУК 4.2.2794-10 МУК 2.1.4.1057-01 МУ 2.1.4.1184-03 МУК 4.2.2217-07	Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе: систем горячего водоснабжения, систем доочистки воды; Вода питьевая, расфасованная в ёмкости; Вода поверхностных и подземных источников централизованного			Общее микробное число 37 ^{0} С	-	СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.4.2496-09 Единые СанЭиГ требования утв. решением Комиссии Таможенного союза №299 СанПиН 2.1.4.1116-02 СанПиН 2.1.4.2581-10 СанПиН 2.1.4.2653-10 СанПиН 2.1.5.980-00
					Общее микробное число 22 ^{0} С	-	
					Глюкозо-положительные колиформные бактерии	-	
					легионеллы	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
		водоснабжения					МУК 4.2.1884-04 МУК 4.2.2793-10
					Общие колиформные бактерии	-	
					Термотолерантные колиформные бактерии		
					Колифаги	-	
					Pseudomonas aeruginosa	-	
					Споры Сульфитреду-цирующих клостридий	-	
	МУК 4.2.1884-04 МУК 4.2.2793-10	Вода источников нецентрализованного			Общее микробное число 37 ^{0} С	-	СанПиН 2.1.4.1175-02 СанПиН 2.1.2.1188-03
	МУК 4.2.2217-07	водоснабжения; Вода поверхностных водоёмов для рекреационного водопользования, вода акваторий; Вода плавательных бассейнов и аквапарков			Общие колиформные бактерии	-	СанПиН 2.1.2.1331-03 МУ 2.1.5.1183-03 МУ 2.1.5.800-99 ГОСТ 29183-91 СанПиН 2.5.2.703-98
					Термотолерантные колиформ. бактерии	-	
					Колифаги	-	
					Споры сульфитредуци-рующих клостридий	-	
					Патогенные бактерии	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
					кишечной группы		
					Общее микробное число 22 ^{0} С	-	
					легионеллы	-	
					глюкозо-проложительные колиформные бактерии	-	
					S. aureus	-	
	МУ 2.1.5.800-99	Сточные воды			Общие колиформные бактерии	-	
					Термотолерантные колиформ. бактерии	-	
					Фекальные энтерококки	-	
					Колифаги	-	
					Патогенные Микроорганизмы	-	
	МР МЗ СССР от 24.05.1984 г.				P.aeruginosa	-	
7.2. Серологические методы							
	Инструкция по прим. диагностикумов МУ 3.1.2007-05	Сыворотка крови			Возбудители туляремии	-	СП 3.1.2.1319-03
	МУ 3.1.7.1189-03 МУК 4.2.3010-12				бруцеллеза	-	СП 3.1.7.2613-10

1	2	3	4	5	6	7	8
	МУ 3.1.1.2438-09 МУК 4.2.3019-12				кишеч. иерсиниоза, псевдотуберкулеза	-	СП 3.1.7.2615-10
	МУ МЗ СССР № 04-23/3 от 17.12.84г. МУ 4.2.2723-10				Определение антител к: шигеллам сальмонеллам	-	СП 3.1.1117-02 СП 3.1.7.2616-10 СП 3.1.1.2137-06
	Инструкция МЗ СССР от 02.09.84г. МР 3.1.2.0072-13				бордетеллам	-	СП 3.1.2.1320-03
	Приказ МЗРФ № 342 от 26.11.98				возбудителю сыпного тифа	-	Приказ МЗРФ № 342 от 26.11.98
	МУК 4.2.3065-13 Инструкция по прим. диагностикума № 01-11/125-08				Выявление противодифтерийных антитоксических антител	-	СП 3.1.2.1108-02 МУ 3.1.2943-11 МУ 3.1.1082-01
	Инструкция по применению диагностикума				Определение антител к возбудителю кори	-	
	Инструкция по прим. диагностикума № 01-11/126-08				Выявление противо-столбнячных анти-токсических антител	-	
7.3. Макроскопический метод							
	МУК 3.2.988-00	Рыба; фекалии			Метацеркарии описторха	-	ТР ТС 021/2011 Единые СанЭиГ требования, утверж. решением № 299

1	2	3	4	5	6	7	8
	МУК 4.2.3145-13				Личинки паразитов, опасных для здоровья человека (нематод, цестод, трематод)	-	СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 3.2.1333-03
7.4. Микроскопический метод							
	МУК 4.2.3016-12	рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них; плодоовощная продукция; другие продукты; вода питьевая, расфасованная в емкости; вода централизованного водоснабжения			яйца гельминтов патогенных простейших организмов	-	ТР ТС 021/2011 Единые СанЭиГ требования, утвержд. решением № 299
	МУК 3.2.988-00				личинки паразитов, опасных для здоровья человека (нематод, цестод, трематод)	-	СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 2.1.4.1116-02 СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.5.980-00
	МУ 3.2.2601-10				метацеркарии описторха	-	СанПиН 2.1.2.1188-03 ГОСТ Р17.4.3.07-2001
	МУК 4.2.2314-08 МУ 2.1.4.1184-03				яйца гельминтов; цисты, лямблий,	-	СП 3.2.1317-03 СанПиН 2.1.7.1287-03
	МУК 4.2.2661-10	рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них; плодоовощная продукция; другие продукты; вода питьевая, расфасованная в емкости;			жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглав, токсокар, фасциол), онкосферы, тениид), жизнеспособные цисты	-	МУ 2.1.7.730-99 МУ 3.2.2601-10 МУ 3.2.1882-04 Приказ МЗ РФ № 373 от 31.03.05г.

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 17.4.4.02-84	вода централизованного водоснабжения;			патогенных кишечных простейших яйца гельминтов цисты патогенных кишечных простейших	-	
	МУК 4.2.3145-13				яйца гельминтов цисты патогенных кишечных простейших	-	
					патогенные кишечные простейшие, яйца и личинки контактных гельминтозов:	-	
					Возбудитель описторхоза (O.felineus)	-	
		рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них; плодоовощная продукция;			Возбудитель дикроцелиоза (D.lanceatum)	-	
					Возбудит. фасциолеза	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
		другие продукты; вода питьевая, расфасованная в емкости; вода централизованного водоснабжения			Возбудитель гименолепидоза (H. nana, H.diminuta)	-	
					Возбудитель дифиллоботриоза (D. latum)	-	
					Возбудитель трихоцефалеза (Trichocephalus trichiuris)	-	
					Возбудитель аскаридоза (A. lumbricoides)		
					Возбудитель энтеробиоза (Enterobius vermicularis)		
					Возбудитель тениаринхоза (Taeniarhynchus saginatus)		
		рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них; плодоовощная продукция;			Возбудитель тениоза (Taenia solium)		
					Возбудитель стронгилоидоза		

1	2	3	4	5	6	7	8
		другие продукты; вода питьевая, расфасованная в емкости; вода централизованного водоснабжения			(Strongyloides stercoralis)		
					Возбудитель трихинеллеза		
					Возбудитель лямблиоза (Lamblia intestinalis)		
					Возбудитель амебиаза (Entamoeba histolytica)		
					Возбудитель балантидиаза (Balantidium coli)		
8. Физические методы							
	МУК 4.3.2194-07 ГОСТ 23337-78	Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки			Шум Инфразвук	22-139 дБА 63-183 дБ	СН 2.2.4/2.1.8.562-96 СанПиН 2.1.2.2645-10 СанПиН 2.4.3.1186-03 СанПиН 2.1.3.2630-10 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 СанПиН 2.1.2.1188-03 СанПиН 2.1.2.1331-03 СанПиН 2.4.2.2821-10 СанПиН 2.4.1.3049-13 СН 2.2.4./2.1.8.583-96
	ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31191.2-2004				Вибрация общая и локальная	63-183 дБ	СН 2.2.4/2.1.8.566-96 СанПиН 2.1.3.2630-10

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005						СанПиН 2.1.2.2645-10 СанПиН 2.1.2.2801-10 ГН 2.1.8./2.2.4.2262-07 СанПиН 2.1.2.2645-10 СанПиН 2.1.2.2801-10 СанПиН 2971-84 СанПиН 2.1.3.2630-10 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 СанПиН 2.1.2.2645-10 СанПиН 2.1.2.2801-10 СанПиН 2.4.3.1186-03 СанПиН 2.4.2.2821-10
	ГОСТ 31192.1-2004 МР № 2957-84				Электромагнитное поле промышленной	Электрическое поле 0,01- 100	
	ГОСТ 12.1.002-84 МР № 2159-80 МР № 4109-86				частоты 50 Гц	кВ/м Магнитное поле 0,01 – 1800А/м	
	ГОСТ Р 54944-2012 МУК 4.3.2812-10***				Параметры освещенности:		
	ГОСТ Р 54945-2012				Искусственная освещенность уровень суммарной засветки	10-200000 лк	
					Коэффициент пульсации	10 – 100%	СанПиН 2.4.1.3049-13 СанПиН 2.4.1.1251-03 СанПиН 2.4.4.2599-10 СанПиН 2.4.1201-03 СП 31-112-2004 (1) СП 31-112-2004 (2) СП 31-112-2007 (3) СП 52.13330.2011 СанПиН 2.2.4.548-96 СанПиН 2.1.2.2645-10
	ГОСТ 26824-2010	Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки			Яркость	10-200000 кд/м^2	
	ГОСТ 30494-2011				Параметры микроклимат:	от минус 10 до + 50^{o}С	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 12.1.050-86 ГОСТ 12.1.003-83 МУ № 1844-78 ГОСТ 31191-1-2004 ГОСТ 31191-2-2004 ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 ГОСТ 31319-2006 МУ № 3911-85	Рабочие места на различных категориях объектов			Температура воздуха Относительная влажность воздуха Скорость движения воздуха Шум Инфразвук Вибрация	 3 – 98% 0,1 – 2,0 м/с 22 – 139 дБА 63 – 183 дБ 63 – 183 дБ 1 Гц – 125 Гц	СанПиН 2.1.2.2801-10 СанПиН 2.2.4.548-96 СанПиН 2.1.2.2801-10 СанПиН 2.1.2.1188-03 СанПиН 2.4.3.1186-03 СанПиН 2.4.1.3049-13 СанПиН 2.4.4.1251-03 СанПиН 2.4.4.2599-10 СанПиН 2.4.1201-03 СН 2.2.4/2.1.8.562-96 ГОСТ 12.1.003-83 СанПиН 2.6.1.1192-03 СН 2.2.4/2.1.8.583-96 СНиП 23-03-2003* СН 2.2.4/2.1.8.566-96 СанПиН 2.21.3.2630-10 СанПиН 2.2.2.540-96
	СН 2.2.2/2.4.1340-03 (с изменениями и дополнениями)	Рабочие места на различных категориях объектов			Напряженность электрического поля от ПЭВМ Плотность магнитного потока от ПЭВМ Электростатическое поле	(8,0 – 100) В/м (0,8 – 10) В/м (0,8 – 10) мкТл (8,0 – 100) нТл от 0,3 до 180 кВ/м	СН 2.2.2/2.4.1340-03 (с изменениями и дополнениями) СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07 СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10 ГОСТ 12.1.045-84

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 12.1.045-84				Электростатическое поле	от 0,3 до 180 кВ/м	СанПиН 2.2.4.1294-03 ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 СанПиН 2.2.4.1191-03 СНиП № 2971-84 СанПиН 2.1.3.2630-10 СанПиН 2.2.4.1190-03 с изменениями СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 СП 52.13330.2011 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 СП 2.3.6.1079-01 СП 2.3.6.1066-01
	МУК 4.3.1675-03 МУ 4.3.1517-03				Аэроионный состав воздуха	100 – $7*10^6$ $см^{-3}$	
	ГОСТ 12.1.002-84 МУК 4.3.2491-09 МР № 2159-80				Электромагнитное поле промышленной частоты 50 Гц	Электрическое поле 0,01 – 100 кВ/м Магнитное поле 0,1 – 1800 А/м	
	МР № 2159-80 МУК 4.3.1677-03 СанПиН 2.2.4.1191-03 СанПиН 2.2.4.1190-03 с изменениями СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03				Параметры освещенности		
	ГОСТ Р 54944-2012				Искусственная освещенность	10-200000 лк	
	МУК 4.3.2812-10 ГОСТ Р 54945-2012				Коэффициент пульсации	1 – 100%	
9. Методы отбора проб							
	ГОСТ 7269-79 ГОСТ 8756.0-70 ГОСТ 9792-73	Пищевая продукция; вода питьевая, вода питьевая минеральная			Отбор проб		ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 ТР ТС 024/2011

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 20235.0-74 ГОСТ 4288-76 ГОСТ 9792-73 ГОСТ Р 51447-99 (ИСО 3100-1-91) ГОСТ 13928-84 ГОСТ 26809-86 ГОСТ 31413-2010 ГОСТ 31339-2006 ГОСТ 13586.3-83 ГОСТ 5667-65 ГОСТ 27668-88 ГОСТ 26312.1-84 ГОСТ 5904-82 ГОСТ 13341-77 ГОСТ 26313-84 ГОСТ Р 52062-03 ГОСТ 6687.0-86 ГОСТ 23268.0-91 ГОСТ 12786-80 ГОСТ Р 51144-2009 ГОСТ 28876-90 (ИСО 948-80)	столовая, лечебно-столовая, лечебная расфасованная в емкости; вода централизованных систем хозяйственно-питьевого, водоснабжения, в том числе: судовых, систем горячего водоснабжения, систем доочистки воды; вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения, вода источников нецентрализованного водоснабжения Воздух рабочей зоны, атмосферный воздух, воздух помещений Биологически активные добавки к пище.					Единые СанЭиГ требования, утв. решением Комиссии Таможенного союза № 299 СанПиН 2.3.2.1078-01 ТР №88-ФЗ ТР №90-ФЗ ТР №178-ФЗ СанПиН 2.3.2.1293-03 СанПиН 2.1.4.1116-02 СанПиН 2.1.4.1074-01 ГОСТ 51232-98 ГОСТ 6709-72 СанПиН 2.1.5.980-00 ГОСТ 29183-91 СанПиН 2.1.4.1175-02 СанПиН 1.2.681-97 СанПиН 2.4.007-93 СанПиН 2.1.2.1188-03 СанПиН 2.1.7.1287-03 ГОСТ 4814-57 ГОСТ 12512-67
	ГОСТ 15113.0-77 ГОСТ Р 52472-2005	Пищевая продукция; вода питьевая, вода			Отбор проб		ГОСТ 12513-67 ГОСТ 27747-88

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ Р ИСО 16000-1-2007 ГОСТ Р ИСО 16000-2-2007 ГОСТ Р 52377-05 ГОСТ 1750-86 ГОСТ 1936-85 ГОСТ Р 8285-91 ГОСТ Р 52179-03 ГОСТ Р 51135-10 ГОСТ Р 54316-11 ГОСТ 7698-93 ГОСТ 11293-89 ГОСТ Р 52482-05 ГОСТ 29188.0-91 ГОСТ 25779-90 СанПиН 1.2.681-97 СанПиН 2.4.7.007-93 ГОСТ Р 51593-00 ГОСТ 17.4.4.02-84 ГОСТ 28168-89 ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007	питьевая минеральная столовая, лечебно-столовая, лечебная расфасованная в емкости; вода централизованных систем хозяйственно-питьевого, водоснабжения, в том числе: судовых, систем горячего водоснабжения, систем доочистки воды; вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения, вода источников нецентрализованного водоснабжения Воздух рабочей зоны, атмосферный воздух, воздух помещений Биологически активные добавки к пище.					ГОСТ Р51187-98 ГОСТ Р 52478-2005 ГОСТ Р 52306-2005 ГОСТ 17.1.4.01-80 ГОСТ 51593-2000 ГОСТ 2761-84 ГОСТ Р 51592-00 ГОСТ Р 51232-98 ГОСТ Р 52109-03 ГОСТ Р 53491.1-09 ГОСТ 17.4.2.03-86 ГОСТ 17.4.3.01-83 ГОСТ 19342-73 ГОСТ 19343-73 ГОСТ 12600-67 ГОСТ 16131-86 ГОСТ 16290-86 ГОСТ 16594-85 ГОСТ 28168-89 ГОСТ 17482-85 ГОСТ 18256-85 ГОСТ 20402-75 ГОСТ Р 52479-2005 ГОСТ Р 53515-2009 ГОСТ Р53588-2009 ГОСТ 608-93 ГОСТ 5283-91 ГОСТ 7987-79

1	2	3	4	5	6	7	8
		Пищевая продукция; вода питьевая, вода питьевая минеральная столовая, лечебно-столовая, лечебная расфасованная в емкости; вода централизованных систем хозяйственно-питьевого, водоснабжения, в том числе: судовых, систем горячего водоснабжения, систем доочистки воды; вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения, вода источников нецентрализованного водоснабжения Воздух рабочей зоны, атмосферный воздух, воздух помещений Биологически активные добавки к пище.			Отбор проб		ГОСТ 7990-56 ГОСТ 7993-90 ГОСТ 8286-90 ГОСТ 9163-90 ГОСТ 9165-59 ГОСТ 9166-59 ГОСТ 9167-76 ГОСТ 9935-76 ГОСТ 9936-76 ГОСТ 9937-79 ГОСТ 10008-62 ГОСТ 15168-70 ГОСТ 18487-80 ГОСТ 17472-72 ГОСТ 17649-72 ГОСТ 18224-72 ГОСТ 12318-91 ГОСТ 12319-77 ГОСТ 12424-77 ГОСТ 12425-66 ГОСТ 18316-95 ГОСТ 28589-90 ГОСТ 13534-89 ГОСТ 30650-99 ГОСТ Р 52198-2003 ГОСТ Р 53644-2009 ГОСТ 10382-85 ГОСТ 23621-79

1	2	3	4	5	6	7	8
							ГОСТ 27568-87 ГОСТ Р51331-99
		Пищевая продукция; вода питьевая, вода питьевая минеральная столовая, лечебно-столовая, лечебная расфасованная в емкости; вода централизованных систем хозяйственно-питьевого, водоснабжения, в том числе: судовых, систем горячего водоснабжения, систем доочистки воды; вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения, вода источников нецентрализованного водоснабжения Воздух рабочей зоны, атмосферный воздух, воздух помещений Биологически активные добавки к пище.			Отбор проб		ГОСТ Р52054-03 ГОСТ Р52090-03 ГОСТ Р52091-03 ГОСТ Р52092-03 ГОСТ Р52093-03 ГОСТ Р52094-03 ГОСТ Р52095-03 ГОСТ Р52096-03 ГОСТ Р52100-03 ГОСТ Р52687-06 ГОСТ Р52791-07 ГОСТ Р 53668-2009 ГОСТ Р 52253-2004 ГОСТ Р 52970-2008 ГОСТ 814-96 ГОСТ 17660-97 ГОСТ 17661-72 ГОСТ 1168-86 ГОСТ 3948-90 ГОСТ 20057-96 ГОСТ 20414-93 ГОСТ 20845-2002 ГОСТ 24645-81 ГОСТ 24896-81 ГОСТ Р 51493-99

1	2	3	4	5	6	7	8
							ГОСТ 51495-99 ГОСТ 1368-2003 ГОСТ Р 51494-99 ГОСТ 812-88 ГОСТ 1551-93
		Пищевая продукция; вода питьевая, вода питьевая минеральная столовая, лечебно-столовая, лечебная расфасованная в емкости; вода централизованных систем хозяйственно-питьевого, водоснабжения, в том числе: судовых, систем горячего водоснабжения, систем доочистки воды; вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения, вода источников нецентрализованного водоснабжения Воздух рабочей зоны, атмосферный воздух,			Отбор проб		ГОСТ 1368-2003 ГОСТ 2623-97 ГОСТ 28698-90 ГОСТ 6481-97 ГОСТ 6606-83 ГОСТ 815-2004 ГОСТ 11482-96 ГОСТ 16079-2002 ГОСТ 7449-96 ГОСТ 18222-88 ГОСТ 7448-96 ГОСТ 16080-2002 ГОСТ 7445-2004 ГОСТ 7447-97 ГОСТ 51025-97 ГОСТ Р 51132-98 ГОСТ813-2002 ГОСТ 813-2002 ГОСТ 11829-66 ГОСТ 13686-68 ГОСТ 28698-90 ГОСТ 6052-2004

1	2	3	4	5	6	7	8
		воздух помещений Биологически активные добавки к пище.					ГОСТ 1573-73 ГОСТ 18173-2004 ГОСТ 1629-97 ГОСТ Р52336-05 ГОСТ 280-2009 ГОСТ 3945-78 ГОСТ 6065-97 ГОСТ 7403-74
		Пищевая продукция; вода питьевая, вода питьевая минеральная столовая, лечебно-столовая, лечебная расфасованная в емкости; вода централизованных систем хозяйственно-питьевого, водоснабжения, в том числе: судовых, систем горячего водоснабжения, систем доочистки воды; вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения, вода источников нецентрализованного			Отбор проб		ГОСТ 7452-97 ГОСТ 7453-86 ГОСТ 7455-78 ГОСТ 9862-90 ГОСТ 10531-89 ГОСТ 10979-09 ГОСТ 10981-97 ГОСТ 12028-86 ГОСТ 12161-2006 ГОСТ 12250-88 ГОСТ 12292-2000 ГОСТ 13272-2009 ГОСТ 18056-88 ГОСТ 19341-73 ГОСТ 20546-2006 ГОСТ Р 51491-99 ГОСТ 20919-75 ГОСТ 25856-97 ГОСТ 29275-92

1	2	3	4	5	6	7	8
		водоснабжения Воздух рабочей зоны, атмосферный воздух, воздух помещений Биологически активные добавки к пище.					ГОСТ 29276-92 ГОСТ Р 51489-99 ГОСТ 7448-98 ГОСТ Р51132-98 ГОСТ 686-83 ГОСТ 2077-84 ГОСТ 5311-50 ГОСТ 7128-91 ГОСТ 8494-96 ГОСТ 9511-80 ГОСТ 9903-61
		Пищевая продукция; вода питьевая, вода питьевая минеральная столовая, лечебно-столовая, лечебная расфасованная в емкости; вода централизованных систем хозяйственно-питьевого, водоснабжения, в том числе: судовых, систем горячего водоснабжения, систем доочистки воды; вода поверхностных и подземных источников централизованного			Отбор проб		ГОСТ 9906-61 ГОСТ 9712-61 ГОСТ 9713-95 ГОСТ 9846-88 ГОСТ 11270-88 ГОСТ 12582-67 ГОСТ 12583-67 ГОСТ 13657-68 ГОСТ 14121-69 ГОСТ 24298-80 ГОСТ 24557-89 ГОСТ 25832-89 ГОСТ 26982-86 ГОСТ 26983-86 ГОСТ 26984-86 ГОСТ 26985-86

1	2	3	4	5	6	7	8
		водоснабжения, вода источников нецентрализованного водоснабжения Воздух рабочей зоны, атмосферный воздух, воздух помещений Биологически активные добавки к пище.					ГОСТ 26986-86 ГОСТ 26987-86 ГОСТ 27842-88 ГОСТ 27844-88 ГОСТ 28402-89 ГОСТ 28881-90 ГОСТ Р 52462-2005 ГОСТ Р 52961-2008 ГОСТ Р 51865-2010 ГОСТ Р 52378-2005 ГОСТ 572-60 ГОСТ 2929-75 ГОСТ 3034-75 ГОСТ 5550-76
		Пищевая продукция; вода питьевая, вода питьевая минеральная столовая, лечебно- столовая, лечебная расфасованная в емкости; вода централизованных систем хозяйственно- питьевого, водоснабжения, в том числе: судовых, систем горячего водоснабжения, систем доочистки воды;			Отбор проб		ГОСТ 6002-69 ГОСТ 6292-93 ГОСТ 6293-90 ГОСТ 7169-66 ГОСТ 7170-66 ГОСТ 18271-72 ГОСТ 3898-56 ГОСТ 12183-66 ГОСТ 14176-69 ГОСТ 20239-74 ГОСТ Р 51463-2012 ГОСТ Р 51491-2012 ГОСТ Р 52189-2003

1	2	3	4	5	6	7	8
		вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения, вода источников нецентрализованного водоснабжения Воздух рабочей зоны, атмосферный воздух, воздух помещений Биологически активные добавки к пище.					ГОСТ 21-94 ГОСТ Р 52305-2005 ГОСТ Р 53396-2009 ГОСТ 4570-93 ГОСТ 6441-96 ГОСТ 6477-88 ГОСТ 6478-89 ГОСТ 6502-94 ГОСТ Р 51561-2000 ГОСТ Р 52821-2007 ГОСТ 14031-68 ГОСТ 14032-68 ГОСТ 14621-78 ГОСТ 15052-96 ГОСТ 19792-2001 ГОСТ 1721-85 ГОСТ 1722-85
		Пищевая продукция; вода питьевая, вода питьевая минеральная столовая, лечебно-столовая, лечебная расфасованная в емкости; вода централизованных систем хозяйственно-питьевого, водоснабжения, в том			Отбор проб		ГОСТ 1723-86 ГОСТ 1724-85 ГОСТ 1726-85 ГОСТ 5312-90 ГОСТ 7176-85 ГОСТ 7177-80 ГОСТ 7176-85 ГОСТ 7977-87 ГОСТ 13907-86 ГОСТ13908-68

1	2	3	4	5	6	7	8
		числе: судовых, систем горячего водоснабжения, систем доочистки воды; вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения, вода источников нецентрализованного водоснабжения Воздух рабочей зоны, атмосферный воздух, воздух помещений Биологически активные добавки к пище.					ГОСТ 6829-89 ГОСТ 6830-89 ГОСТ20450-75 ГОСТ21405-75 ГОСТ21713-76 ГОСТ21714-76 ГОСТ21715-76 ГОСТ21832-76 ГОСТ21833-76 ГОСТ21920-76 ГОСТ21921-76 ГОСТ26832-86 ГОСТ27569-87 ГОСТ27572-87 ГОСТ7968-89 ГОСТ 7194-81 ГОСТ 7758-75 ГОСТ 1016-90 ГОСТ 3343-89 ГОСТ 7694-71
		Пищевая продукция; вода питьевая, вода питьевая минеральная столовая, лечебно-столовая, лечебная расфасованная в емкости; вода централизованных			Отбор проб		ГОСТ 15979-70 ГОСТ17649-72 ГОСТ17472-72 ГОСТ 18077-72 ГОСТ18611-73 ГОСТ22371-77 ГОСТ Р 52141-2003

1	2	3	4	5	6	7	8
		систем хозяйственно-питьевого, водоснабжения, в том числе: судовых, систем горячего водоснабжения, систем доочистки воды; вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения, вода источников нецентрализованного водоснабжения Воздух рабочей зоны, атмосферный воздух, воздух помещений Биологически активные добавки к пище.					ГОСТ Р 52475-2005 ГОСТ Р 52477-2005 ГОСТ Р 52476-2005 ГОСТ28432-90 ГОСТ6882-88 ГОСТ Р 51808-2001 ГОСТ Р 51810-2001 ГОСТ18316-95 ГОСТ18224-72 ГОСТ Р50903-96 ГОСТ Р 51926-2002 ГОСТ 28539-90 ГОСТ Р52182-2003 ГОСТ Р52185-2003 ГОСТ Р52186-2003 ГОСТ Р52187-2003 ГОСТ Р52188-2003 ГОСТ 16599-71 ГОСТ 29045-91 ГОСТ 29050-91 ГОСТ 29052-91 ГОСТ 29055-91 ГОСТ 29056-91
		Пищевая продукция; вода питьевая, вода питьевая минеральная столовая, лечебно-			Отбор проб		ГОСТ 1940-90 ГОСТ 3483-78 ГОСТ 3716-90 ГОСТ 1937-90

1	2	3	4	5	6	7	8
		столовая, лечебная расфасованная в емкости; вода централизованных систем хозяйственно-питьевого, водоснабжения, в том числе: судовых, систем горячего водоснабжения, систем доочистки воды; вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения, вода источников нецентрализованного водоснабжения Воздух рабочей зоны, атмосферный воздух, воздух помещений Биологически активные добавки к пище.					ГОСТ 1938-90 ГОСТ 1939-90 ГОСТ Р 52088-2003 ГОСТ 16525-70 ГОСТ 16831-71 ГОСТ 16832-71 ГОСТ 16833-71 ГОСТ 17111-88 ГОСТ 1128-75 ГОСТ 7981-68 ГОСТ 8989-73 ГОСТ 8990-59 ГОСТ 10766-64 ГОСТ 14083-68 ГОСТ 28414-89 ГОСТ Р 52178-2003 ГОСТ Р 52100-2003 ГОСТ 18488-2000 ГОСТ 19327-84 ГОСТ 21831-76 ГОСТ 23600-79 ГОСТ Р 50847-96 ГОСТ Р51172-98 ГОСТ Р 52405-2005 ГОСТ Р 51985-2002 ГОСТ Р 52060-2003

1	2	3	4	5	6	7	8
		Пищевая продукция					ГОСТ Р 51574-2000 ГОСТ 30625-98 ГОСТ 30626-98 ГОСТ Р 52405-2005 ГОСТ 24283-80 ГОСТ Р 52476-2005 ГОСТ Р 52479-2005 ГОСТ 30650-99 ГОСТ Р 50763-2007 ГОСТ Р 52198-2003

Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в городе Коломна, Луховицком, Зарайском, Озёрском районах

М.П.

Л.М. Васина