ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
ЛИТВАК А.Г.
подпись инициалы, фамилия
22 12 17

Приложение
к аттестату аккредитации
N РОСС.RU.0001.510456
от "29" апреля 2015 г.
на 7 листах, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Испытательного лабораторного центра
филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области"
в городе Новокузнецке и Новокузнецком районе

Адреса мест осуществления деятельности: 654007, г. Новокузнецк, ул. Спартака, д.14;
654031, г. Новокузнецк, ул. Горьковская, д. 29; 654032, г. Новокузнецк, ул. Обнорского, д.76А

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
Санитарно-гигиеническая лаборатория 654007, г. Новокузнецк, ул. Спартака, 14						
1	ГОСТ Р 55503-2013 п.9.2	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	10.20	0301-0308	Массовая доля ортофосфатов (в пересчете на фосфор)	(0,5-20) г/кг
2	ГОСТ Р 55503-2013 п.9.3				Массовая доля водорастворимых соединений фосфора	(0,8-20) г/кг
3	ГОСТ Р 55503-2013 п.9.4				Массовая доля общего фосфора	(0,8-20) г/кг

4	ГОСТ ISO 2962-2016	Сыры и сыры плавленые	10.51.40	0406	Массовая доля общего фосфора	-
5	ГОСТ Р 54607.2-2012 п.8.1	Продукция общественного питания	10.85	1602 2101 1517 1518	Масса нетто	-
6	ГОСТ Р 54607.3-2014 п.6.2				Степень термического окисления (качественная проба)	-
7	ГОСТ Р 54607.3-2014 п.6.3				Степень термического окисления (показатель преломления)	-
8	ГОСТ Р 54607.3-2014 п.6.4				Степень термического окисления (удельное поглощение)	-
9	ГОСТ Р 54607.3-2014 п.7.1				Проба на пероксидазу	-
10	ГОСТ Р 54607.3-2014 п.7.2				Проба на фосфатазу	-
11	ГОСТ Р 54607.3-2014 п.8				Массовая доля сернистого ангидрида	-
		Мясо и мясные продукты	10.1	0210	*Хлорорганические пестициды:*	
12	ГОСТ 32308-2013				ДДТ и его метаболиты	(0,005-5,0) мг/кг
13	ГОСТ 32308-2013				Гексахлорциклогексан (ГХЦГ- α, β, γ- изомеры)	(0,005-5,0) мг/кг
14	ГОСТ 32308-2013				Альдрин	(0,005-5,0) мг/кг
15	ГОСТ 32308-2013				Гексахлорбензол	(0,005-5,0) мг/кг
16	ГОСТ 32308-2013				Гептахлор	(0,005-5,0) мг/кг
17	ГОСТ 33824-2016	Пищевые продукты и продовольственное сырье	10.1-10.8 01.1-01.4 01.49.21 03.1, 03.2 11.01-11.05	0210-0410 0701-0910 1101-1212 1501-2208 2501	Кадмий	(0,001-50) мг/кг
18	ГОСТ 33824-2016				Свинец	(0,004-10) мг/кг
19	ГОСТ 33824-2016				Медь	(0,002-30) мг/кг
20	ГОСТ 33824-2016				Цинк	(0,01-100) мг/кг

21	ГОСТ 31930-2012 п.4	Мясо птицы замороженное	10.12.1 10.12.2	0207	Массовая доля влаги и мясного сока, выделившихся при размораживании	-
22	ГОСТ 8756.11-2015 п.6	Соки, нектары, морсы, сокосодержащие напитки	10.32	2009	Прозрачность	-
23	РД 52.24.450-2010	Природные и очищенные сточные воды	-	-	Сероводород	(2 -4000) мкг/дм^3
24	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993), способ Б	Питьевая вода, в т.ч. расфасованная в ёмкости, природная (поверхностная и подземная) вода	- 11.07	- 2201 10	Перманганатная окисляемость	(0,25-100) мг О/дм^3
25	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1	Природная и питьевая вода, в т.ч. расфасованная в ёмкости			Запах	(0-5) баллов
26	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.2				Вкус и привкус	(0-5) баллов
27	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6				Мутность	От 1 до 15 ЕМФ от 15 ЕМФ и выше
28	РД 52.04.794-2014	Воздух атмосферный Воздух замкнутых помещений	-	-	Сера диоксид	(0,03-5,0) мг/м^3
29					Отбор проб	-
30	ГОСТ Р 50962-96 п.5.5	Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс (в том числе детского ассортимента) и пленочных полимерных материалов	25.71	7418	Стойкость к горячей воде	-
31	ГОСТ Р 50962-96 п.5.6				Миграция красителя (стойкость красителя к протиранию)	-
32	ГОСТ Р 50962-96 п.5.7				Химическая стойкость	-
33	ГОСТ Р 50962-96 п.5.15				Запах водной вытяжки	(1-5) балла
34					Привкус водной вытяжки	-

35	ГОСТ Р 50962-96 п.5.18				Стойкость рисунка флексографической печати к липкой ленте	(1-3) балла
36	Р 4.2.2643-10 п. 4.2.1	Дезинфицирующие средства	21.20.10	-	Содержание галоидактивных соединений (активный хлор)	-
37	Р 4.2.2643-10 п.4.2.2.				Содержание перекисных соединений (перекись водорода, надуксусная кислота)	-
38	Р 4.2.2643-10 п.4.2.4.				Содержание четвертичных аммониевых солей	-
Отделение неионизирующих излучений 654032, г. Новокузнецк, ул. Обнорского, 76А						
39	МУК 4.3.3221-14	Здания жилые и общественные	-	-	**Вибрация: (общая, локальная)**	
					- уровень виброскорости, виброускорения, дБ	(56-240) дБ 1 Гц – 20 кГц (1 мм/с^2 до1000м/с^2)
					- корректированный уровень виброскорости, виброусклорения, дБ	
					- эквивалентный уровень виброскорости, виброусклорения, дБ	(56-140) дБ (1-8000) Гц
40	ГОСТ Р ИСО 9612-2013 п.9	Производственная зона, рабочие места	-	-	**Шум: (постоянный, непостоянный)**	
					- уровень звука, дБА	(10 - 140) дБА
					-уровень звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами Гц, дБ	(31,5 - 16000) Гц (20 - 140) дБА (1 - 8000) Гц

					- эквивалентный уровень звука, дБА	(21 - 145) дБА (0,8 – 20) кГц
					- максимальный уровень звука, дБА	
41	ГОСТ 24940-2016	Производственная зона, рабочие места. Здания жилые и общественные	-	-	**Световая среда:**	
					- освещенность, лк	(10-200000) лк
42	СанПиН 2.2.4.3359-16 раздел .7.3, п.7.3.4.	Производственная зона, рабочие места	-	-	**Электромагнитные поля промышленной частоты:**	
			-	-	- уровни напряженности электрического поля 50Гц, кВ/м, В/м	(2 –1500) В/м (49- 51) Гц (0,05 – 50) кВ/м
					- уровни напряженности магнитного поля 50Гц, мТл	(49- 51) Гц от 0,001 мкТл до 5,0мТл
43	СанПиН 2.2.4.3359-16 раздел 7.3., п.7.3.2.				**Электростатическое поле:**	
			-	-	- уровни напряженности электростатического поля, кВ/м	(0,3-180) кВ/м
44	СанПиН 2.2.4.3359-16 раздел 7.3., п.7.3.7.				**Электромагнитные поля от ВДТ ПВЭМ:**	
			-	-	- уровни напряженности электрического поля в диапазоне частот 5Гц - 2кГц В/м	(10 – 200) В/м (8 – 100) В/м
			-	-	- уровни напряженности электрического поля в диапазоне частот 2 кГц-400 кГЦ, В/м	(1-20) В/м (0,8-10,0) В/м

			-	-	- уровни напряженности магнитного поля в диапазоне частот 5Гц - 2кГц, мкТл	(10 – 200) нТл (0,08 – 1,0) мкТл
			-	-	- уровни напряженности магнитного поля в диапазоне частот 2кГц – 400 кГц, нТл	(10 – 200) нТл (8 – 100) нТл
45	СанПиН 2.2.4.3359-16 раздел 7.3., п.7.3.5.	Производственная зона, рабочие места.			**Электромагнитные поля РЧ диапазона**	
					- уровни напряженности электрического и	(0,03 – 1200) МГц
46	СанПиН 2.2.4.3359-16 раздел 7.3., п.7.3.6		-	-	магнитного полей в диапазоне частот 30 кГц-300 МГц	(2,4 – 2,5) ГГц (1 – 61) В/м
					- уровни плотности потока энергии в диапазоне частот 300МГц-300ГГц	(0,3- 40) ГГц; (0,26 -100000) мкВт / см^2
Отделение радиационного контроля 654032, г. Новокузнецк, ул. Обнорского, 76А						
47	МУ 2.6.1.3386-16 п.3.1. - 3.4	Рентгеновские установки для досмотра багажа и товаров Рабочее место оператора РУДБТ	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения	0,1мкЗв/ч-1 Зв/ч
48	МУ 2.6.1.038-2015	Земельные участки под строительство промышленных, общественных и жилых зданий	-	-	Плотность потока радона с поверхности грунта (Радон 222)	Минимально измеряемые значения 2мБк/(м^2 с)

Микробиологическая лаборатория 654031, г. Новокузнецк, ул. Горьковская, 29						
49	ГОСТ ISO 6785-2015	Молоко и молочная продукция	10.51 10.52	0401-0406	Salmonella spp.	Отсутствие – присутствие
50	ГОСТ 33924-2016				Бифидобактерии	(менее $1 \cdot 10^5$ -$1,5 \cdot 10^9$) КОЕ/см^3 (г)
51	МР 3.1.2.0072-13 п. 6	Клинический материал от людей	-	-	Бордетеллы	Не обнаружены – обнаружены –
52	МР 3.1.2.0072-13 п. 8.3	Клинический материал от людей (сыворотка крови)	-	-	Определение антител к возбудителям коклюша и паракоклюша	-
53	ГОСТ Р ИСО 6887-2-2013	Мясо и мясные продукты	10.11 10.13	0201-0210	Подготовка проб	-
Вирусологические исследования 654032, г. Новокузнецк, ул. Обнорского, 76А						
54	Инструкция по применению набора реагентов тест-систем ИФА «Хантагност»	Клещи	-	-	Антигены хантавирусов	Отсутствие – присутствие
55	Инструкция «D-1656 норовирус-антиген-ИФА-Бест»	Фекалии	-	-	Антигены норовирусов Геногрупп 1 и 2	Отрицательный – положительный

Руководитель ИЛЦ О.А. Новосад

Главный врач Ю.А.Толмачев

М.П.