


ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

ЛИТВАК А.Г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Руководителя
Федеральной службы по аккредитации



инициалы, фамилия

подпись

Приложение

к аттестату об аккредитации

№ _____ от _____ 2016 г.

на 35 листах, лист 1

Область аккредитации испытательного лабораторного центра

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области"
наименование испытательной лаборатории (центра)
192029, Санкт-Петербург, ул. Ольминского, д. 27
адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации)
1	2	3	4	5	6	7	8

1	МУК 4.1.1912-04	Продукты животного происхождения	Специализированная пищевая продукция на молочной основе. Специализированная пищевая продукция на мясной основе. Специализированная пищевая продукция на основе продуктов переработки рыбы и морепродуктов. Биологически активные добавки к пище.	910000 911000 911700 912000 9201000000 0210000000 913000 913100 914000 916000 916500 9302000000-0304000000 914800 915412 916000 916900 9307000000 0401000000 917622 918500 918820 918900 9410000000 0712000000 919400 919900 919760 919940 9714000000 0801000000 919950 919955 920000 921000 0806000000 0801000000 921100 921700 921900 922000 0814000000 0901000000 924100 925000 925200 926000 9400000000 1101000000 927000 928000 928110 928400 1103000000 1105000000 929000 931800 931900 935000 1108000000 1208000000 936000 936900 971000 972000 1210000000 1212000000 981100 981300 981900 985100 1301000000 1302300000 983912 984100 984700 985100 1302310000 1302320000 986100 988200 01.41.2 01.45.2 1501000000-1518000000 01.47.21 01.47.22 01.49.21 1504200000 1601000000 01.49.22 03.11.30.140 10.11.11-1605000000 1701000000 10.11.3 10.11.50.1111 1704000000 1801000000 10.11.50.121 10.11.50.131 1803000000-1806000000 10.11.50.141 10.12.1-10.12.4 1901000000-1905000000 10.13.11-10.13.15 10.51.1-2001000000-2009000000 10.51.5 10.52.1 10.85.11 10.86.12 2101000000-2106000000 10.89.12 10.89.19.180 2106909809 2209000000 10.89.19.210 10.89.19.290 2401009100 2936000000 3301000000 3302000000	Левомецитин (хлорамфеникол)	0,000012-0,00008 мг/кг	ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 ТР ТС 033/2013 ТР ТС 034/2013 Единые СанЭпИ требования, утв. Решением № 299 от 28.05.2010 г. с изменениями: 17.08.2010 г. № 341; от 18.11.2010 г. № 456; от 07.04.2011 г. № 622 СанПиН 2.3.2. 1078-01 СанПиН 2.3.2.1280-03 СанПиН 2.3.2.2650-10 СанПиН 2.3.2.2871-11 СанПиН 2.3.2.1324-03 МУК 4.2.1847-04
2	МУК 4.1.2158-07	Продукты животного происхождения (мясо и мясопродукты; птица и птицепродукты; молочные продукты)	Специализированная пищевая продукция на молочной основе. Специализированная пищевая продукция на мясной основе. Специализированная пищевая продукция на основе продуктов переработки рыбы и морепродуктов. Биологически активные добавки к пище.	910000 911000 911700 912000 9201000000 0210000000 913000 913100 914000 916000 916500 9302000000-0304000000 914800 915412 916000 916900 9307000000 0401000000 917622 918500 918820 918900 9410000000 0712000000 919400 919900 919760 919940 9714000000 0801000000 919950 919955 920000 921000 0806000000 0801000000 921100 921700 921900 922000 0814000000 0901000000 924100 925000 925200 926000 9400000000 1101000000 927000 928000 928110 928400 1103000000 1105000000 929000 931800 931900 935000 1108000000 1208000000 936000 936900 971000 972000 1210000000 1212000000 981100 981300 981900 985100 1301000000 1302300000 983912 984100 984700 985100 1302310000 1302320000 986100 988200 01.41.2 01.45.2 1501000000-1518000000 01.47.21 01.47.22 01.49.21 1504200000 1601000000 01.49.22 03.11.30.140 10.11.11-1605000000 1701000000 10.11.3 10.11.50.111 1704000000 1801000000 10.11.50.121 10.11.50.131 1803000000-1806000000 10.11.50.141 10.12.1-10.12.4 1901000000-1905000000 10.13.11-10.13.15 10.51.1-2001000000-2009000000 10.51.5 10.52.1 10.85.11 10.86.12 2101000000-2106000000 10.89.12 10.89.19.180 2106909809 2209000000 10.89.19.210 10.89.19.290 2401009100 2936000000 3301000000 3302000000	Тетрациклиновая группа	0,0015 мг/кг (для молока) 0,006 мг/кг (для мяса)	ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 ТР ТС 033/2013 ТР ТС 034/2013 Единые СанЭпИ требования, утв. Решением № 299 от 28.05.2010 г. с изменениями: 17.08.2010 г. № 341; от 18.11.2010 г. № 456; от 07.04.2011 г. № 622 СанПиН 2.3.2. 1078-01 СанПиН 2.3.2.1280-03 СанПиН 2.3.2.2650-10 СанПиН 2.3.2.2871-11 СанПиН 2.3.2.1324-03 МУК 4.2.1847-04

3	МУ 3.5.1937-04	Микробная контаминация поверхностей, оборудования, оценка эффективности очистки и дезинфекции высокого уровня (ДВУ), стерильность эндоскопов и инструментов ним, моющие- дезинфицирующих машин (МДМ)	-	-	ОМЧ (КОЕ/мл), S.aureus, БГКП, P.aeruginosa, Сальмонеллы, грибы рода Candida, условно- патогенные микроорганизмы, стерильность, отсутствие роста вегетативных форм микроорганизмов	СанПиН 2.1.3.2630-10 МУ 3.5.1937-04 СП 3.1.3263-15	
4	МУК 4.2.2661-10	Смывы с поверхностей (помещения и оборудования, рук и одежды персонала (ДДУ, школ, других учебных заведений, предприятий общественного питания, промышленных предприятий, плавательных бассейнов, аквапарков). Почва, донные отложения, осадки сточных вод, удобрения органические на основе отходов животноводства	-	-	Цисты простейших; - - Яйца и личинки гельминтов	СПЗ.2.3110-13, СанПиН 3.2.1333-03, СанПиН 2.1.2.1331-03, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.1.3.2630- 10, ГОСТ Р 17.4.2.01-81, ГОСТ Р 53117-2008, ГОСТ Р 17.4.3.07-2001, СанПиН 2.1.7.1287-03, СП 2.1.7.1038-01, СанПиН 2.1.7.573-96, МУ 2.1.7.730-99	
5	МУ 4237-86	готовые блюда	15.13.12; 15.51.11; 15.51.12; 15.51.20; 15.51.30; 15.51.40; 05.00	160100	калорийность, влажность; сухие вещества; белки; жиры; Минеральные вещества; углеводы;	ниже полученных расчетным более ниже допустимых отклонений (-6,3%), величин, путем(не +-5%), предела	ТР ТС 021/2011

6	МУК 4.1.3086-13	изделия на основе полиамида и полиуретана	17.20; 17.40; 17.51; 3407000000; 17.53; 17.54; 17.60; 4014; 4015; 17.71; 17.72; 18.10; 4818; 9002 18.21; 18.22; 18.23; 9004; 9019; 18.24; 18.30.12; 9020000000; 18.30.13; 19.20; 9021; 9022; 19.30; 20.51; 20.52; 9402; 3917;	токсичность на острая гидробионтах <i>Chlorella vulgaris</i> Beijer	отсутствие/присутствие при разбавлении 1-10000 раз	СанПиН 2.1.4. 1074 -01, СанПиН 2.1.4.1175-02, ГН 2.1.5.1315-03, ГОСТ 27384-2002, СанПиН 2.1.7.2197-07, СанПиН 2.1.7.1287-03, СП	ТР ТС 005/2011, 007/2011, 008/2011, 017/2011, 019/2011, Единые СанЭиГ требования
7	ПНД Ф 14.1.2.3.4.10-04/ ПНД Ф 16.1.2.2.3.3.7-04 (ФР.1.39.2015.20001)	питьевые, пресные природные воды, грунтовые и сточные воды, грунты, почвы, осадки сточных вод, отходы производства и потребления					
8	ПНД Ф 14.1.2.3.4.12-06/ ПНД Ф 16.1.2.2.3.3.9-06	питьевые, пресные природные воды, грунтовые и сточные воды, грунты, почвы, осадки сточных вод, отходы производства и потребления					
9	ФР. 1.39.2007.03222	отдельные химические вещества, питьевые, грунтовые, поверхностные, сточные воды, грунты, почвы, осадки сточных вод, отходы					
10	ПНД Ф 14.1.2.4.15-09/16.1.2.2.3.3.13-09 (ФР. 1.31.2009.06301)	почвы, почвогрунты, воды, отходы					
11	МР № 29 ФЦ/2688-2003	пробы воздуха различного происхождения					

12	МР № 29 ФЦ/394	парфюмерно-косметическая продукция	24.52.11, 24.52.12, 24.52.14, 24.52.15, 24.52.16, 24.52.17, 24.52.18, 24.52.19	3304 10 000 0, 3304 20 000 0, 3304 91 000 0, 3304 99 000 0, 3305 10 000 0, 3305 90, 3306100000, 3303001000, 3303009000, 3307 10 000 0, 3307 20 000 0,	индекс токсичности	(0-200) %	ТР ТС 009/2011
13	МР № 29 ФЦ/4746	синтетические моющие средства и средства, используемые для обработки посуды и другого инвентаря и оборудования, имеющего контакт с пищевыми продуктами	24.20.14	3402 20 900 0	острая токсичность с применением клеточного теста объекта (сперма крупного рогатого скота)	(0-200) %	Единые требования СанЭиГ
14	МУ 1.1.037-95	полимерные материалы, резины, химические вещества и различные изделия из них: изделия детского ассортимента (игрушки, игры, и т.п.); изделия, контактирующие с пищевыми продуктами (посуда, упаковка и т.п.); строительные и отделочные материалы и т.д.	17.40, 17.51, 17.71, 17.72, 18.2, 25.1, 25.2, 36.5, 36.6, 24.3, 20.5		острая токсичность с применением клеточного теста объекта (сперма крупного рогатого скота)	(0-200) %	ТР ТС 007/2011, 008/2011, 017/2011, 019/2011, Единые СанЭиГ требования

15	ГОСТ 32075-2013(ГОСТ 53485-2009) Р	текстильные материалы и готовая одежда	21.23; 22.22.20; 17.20; 17.40; 17.51; 4014; 17.53; 17.54; 17.60; 4817; 17.71; 17.72; 18.10; 4820; 18.21; 18.22; 18.23; 4903000000; 18.24; 18.30.12; 6101-6110; 18.30.13; 19.20; 6111; 19.30; 20.51; 21.12; 6201-6208; 20.52; 25.13; 6209; 9505; 25.24.1; 36.15; 961900; 36.63; 17.54.31.212; 3926200000; 17.54.31.222; 40154818; 4818; 17.54.31.232; 5007; 5111; 17.71.10 5112; 5208; 5209; 5210-5212; 5309; 5311 00; 5407; 5408; 5512 - 5516; 5601-5603; 5701-5704; 5705	острая токсичность с применением клеточного теста объекта (сперма крупного рогатого скота)	(0-200) %	ТР 008/2011, 019/2011, СанЭмГ требования	ТС 007/2011, 017/2011, Единые требования
----	---------------------------------------	--	--	--	-----------	--	--

16	ГОСТ 32893-2014	парфюмерно-косметическая продукция	20.42.12, 20.42.12.110, 20.42.12.120, 20.42.13, 20.42.13.000, 20.42.14, 20.42.14.110, 20.42.14.120, 20.42.14.130, 20.42.14.140, 20.42.15, 20.42.15.110, 20.42.15.120, 20.42.15.130, 20.42.15.131, 20.42.15.132, 20.42.15.133, 20.42.15.139, 20.42.15.140, 20.42	3304 10 000 0, 3304 20 000 0, 3304 91 000 0, 3304 99 000 0, 3305 10 000 0, 3305 90 000 0, 3305 90 000 9, 3306 10 000 0, 3306 20 000 0, 3306 90 000 0, 3307 10 000 0, 3307 30 000 0	обцетоксическое действие in vitro с использованием культур подвижных клеток млекопитающих	(0-200) %	ТР ТС 009/2011
17	МР 2.1.7.2279-07	отходы производства и потребления			индекс токсичности	(0-200) %	СП 2.1.7.1386-03
18	Приказ МПР от 04 декабря 2014г. № 536	отходы производства и потребления			Класс опасности	(I-V) класс	Приказ МПР России от 04 декабря 2014г. № 536

19	Руководство по эксплуатации прибора «Шумомер-виброметр, анализатор спектра «Экофизика-110А»	Рабочие места и производственные зоны, жилые и общественные здания, зона, селетельные территории, санитарно-защитная зона, автомобильные транспортные средства, речные, морские, рыбопромысловые и др. суда, железнодорожный транспорт	Шум: Уровни звукового давления в октавных полосах 31,5-16000 Гц, эквивалентные и максимальные уровни звука Инфразвук: Уровни звукового давления в октавных полосах 2-16 Гц, эквивалентный общий уровень звукового давления. Ультразвук. Уровни звукового давления в третьоктавных полосах 12500-20000 Гц	(20-140) дБ	СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СанПин 2.2.4/2.1.8.583-96, СанПин 2.2.4/2.1.8.582-96, 2.2.4/2.1.8.566-96, СанПин 2.1.2.2645-10, СанПин 2.1.2.2801-10, СанПин 2.5.2-703-98, СН 2.5.2.047-96 СанПин 2.1.2.1188-03, СанПин 2.1.3.2630-10, СанПин 2.4.2.2821-10 Р 2.2.2006-05, СанПин 2.2.4.3359-16
----	---	--	--	-------------	--

Вибрация: Вибрация общая. Уровни виброускорения в октавных полосах 1-125 Гц, третьоктавных полосах 0,8-160 Гц, корректированные е и эквивалентные корректированные е уровни виброускорения. Вибрация локальная: Уровни виброускорения в октавных полосах 8-1000 Гц, третьоктавных полосах 6,3-1250 Гц, корректированные е и эквивалентные корректированные е уровни виброускорения	(65-174) дБ
---	--------------------

20	Руководство по эксплуатации анализатор шума и вибрации типа АССИСТЕНТ	по общественные, жилые, производственные здания, селитебная территория			Ультразвук. уровни звукового давления в третьоктавных полосах (12500-40000) Гц	(30-140) дБ	СанПин 2.1.2.2645-10, СанПин 2.1.2.2801-10, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СанПин 2.2.4/2.1.8.582-96, СанПин 2.2.4/2.1.8.583-96, СанПин 2.5.2-703-98
21	ГОСТ 31296.2-2006	Селитебные территории			Шум: Уровни звукового давления в октавных полосах эквивалентные и максимальные уровни звука	(20-140) дБ	СН 2.2.4/2.1.8.562-96, ГОСТ 23337-2014, МУК 4.3.2194-07
22	ГОСТ 31296.1-2005	Селитебные территории			Шум: Уровни звукового давления в октавных полосах эквивалентные и максимальные уровни звука	(20-140) дБ	СН 2.2.4/2.1.8.562-96, ГОСТ 23337-2014, МУК 4.3.2194-07
23	ИР 4.3.0008-10	Рабочие места и производственные зоны, жилые и общественные здания, селитебные территории, санитарно-защитная зона, автомобильные транспортные средства, речные, морские, рыбопромысловые и др. суда, железнодорожный транспорт			Неопределенность измерений шума		СН 2.2.4/2.1.8.562-96, ГОСТ 23337-2014, МУК 4.3.2194-07, СанПин 2.2.4.3359-16

24	ГОСТ 12.1.020-79	Рабочие места и производственные зоны, жилые и общественные помещения на морских и речных судах				Шум: Уровни звукового давления в октавных полосах эквивалентные и максимальные уровни звука	(20-140) дБ	СанПиН 2.5.2-703-98 СН 2.5.2.047-96 ,СанПиН 2.2.4.3359-16
25	ГОСТ 12.1.003-2014	Рабочие места и производственные зоны				Шум: Уровни звукового давления в октавных полосах эквивалентные и максимальные уровни звука	(20-140) дБ	СН 2.2.4/2.1.8.562-96 ГОСТ 12.1.003-2014,СанПиН 2.2.4.3359-16
26	Руководство по эксплуатации измерителя параметров электрического и магнитного полей трехкомпонентный ВЕ-метр-АТ-003	Рабочие места и производственные зоны, жилые и общественные здания, селетевые территории, санитарно-защитная зона, автомобильные транспортные средства, речные, морские, рыбопромысловые и др. суда, железнодорожный транспорт				Напряженность электрического поля на частотах (0,5-40) В/м, (5-1000) В/м, (2 В/м - 5-1000) В/м; кГц-400 кГц); (5 Гц-2 кГц); (50Гц); Напряженность: (4-400) мА/м (5-500) нТл ; -электрического поля на частотах (5-500) мА/м (5-500) нТл; частотах: (2кГц-400кГц); (5Гц-2кГц);	- СанПиН 2.1.2.2645-10, - СанПиН 2.1.2.2801-10, СанПиН 2.5.2-703-98, СН 2.5.2.047-96 СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.1.3.2630-10, СанПиН 2.4.2.2821-10 Р 2.2.2006-05 (5-СНИП №2971-84 ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 СанПиН 2.5.2/2.2.4.1989-06, СанПиН 2.2.4.3359-16	

27	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03	Рабочие места и производственные зоны				Напряженность: электрического поля на частотах: (2кГц-400кГц); (5Гц-2кГц);	(0,5-40) В/м ; (5-1000) В/м	СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СанПиН 2.5.2-703-98, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.1.3.2630-10, СанПиН 2.4.2.2821-10 Р 2.2.2006-05
						Напряженность магнитного поля на частотах: (2кГц-400кГц) (5Гц-2кГц);	(4-400) мА/м (5-500) нТл ; (50-4000) мА/м (5-500) нТл;	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.4.3359-16
28	МУК 4.3.2491-09	Рабочие места и производственные зоны				Напряженность электрического поля на частоте 50 Гц	(5-1000) В/м	СанПиН 2.2.4.1191-03, СанПиН 2.5.2/2.2.4.1989-06, ГН 2.1.8/2.2.4.2262 07, СанПиН 2.2.4.3359-16
						Напряженность магнитного поля на частоте 50 Гц	(50-8000) мА/м (62,5-10000) нТл	
29	ГОСТ 12.1.002-84	Рабочие места и производственные зоны				Напряженность электрического поля на частоте 50 Гц Напряженность магнитного поля на частоте 50 Гц	(5-1000) В/м; - - (50-8000) мА/м (62,5-10000) нТл	СанПиН 2.2.4.1191-03, СанПиН 2.5.2/2.2.4.1989-06, ГН 2.1.8/2.2.4.2262 07, СанПиН 2.5.2-703-98, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.1.3.2630-10, СанПиН 2.4.2.2821-10 Р 2.2.2006-05, СанПиН 2.2.4.3359-16

30	ГОСТ 31319-2006	Рабочие места и производственные зоны				Вибрация локальная: Уровни виброускорения в октавных полосах 8-1000 Гц, третьяктавных полосах 6,3-1250 Гц, скорректированные и эквивалентные скорректированные уровни виброускорения	(65-174) дБ	СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СанПиН 2.2.4.3359-16
31	ГОСТ 31192.1-2004	Рабочие места и производственные зоны				Вибрация локальная: Уровни виброускорения в октавных полосах 8-1000 Гц, третьяктавных полосах 6,3-1250 Гц, скорректированные и эквивалентные скорректированные уровни виброускорения	(65-174) дБ	СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СанПиН 2.2.4.3359-16

32	ГОСТ 2005	31192.2-	Рабочие места и производственные зоны				Вибрация локальная: Уровни виброускорения в октавных полосах 8-1000 Гц, третьоктавных полосах 6,3-1250 Гц, корректированны е и эквивалентные корректированны е уровни виброускорения	(65-174) дБ	СН 2.2.4/2.1.8.566- 96, СанПиН 2.2.4.3359-16
33	ГОСТ 2004	31191.1-	Жилые и общественные здания				Вибрация общая. Уровни виброускорения в октавных полосах 1-125 Гц, третьоктавных полосах 0,8-160 Гц, корректированны е и эквивалентные корректированны е уровни виброускорения.	(65-174) дБ	СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СН 2.2.4/2.1.8.566-96

34	ГОСТ 2004	31191.2	Жилые и общественные здания				Вибрация общая. Уровни виброускорения в октавных полосах 1-125 Гц, третьоктавных полосах 0,8-160 Гц, корректированны е и эквивалентные корректированны е уровни виброускорения.	(65-174) дБ	СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СН 2.2.4/2.1.8.566-96
35	МУК 4.3.3221-14		Жилые и общественные здания				Вибрация общая. Уровни виброускорения в октавных полосах 1-125 Гц, третьоктавных полосах 0,8-160 Гц, корректированны е и эквивалентные корректированны е уровни виброускорения.	(65-174) дБ	СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СН 2.2.4/2.1.8.566-96

36	ГОСТ 12.1.047-85	Рабочие места, жилые помещения морских и речных судов				Вибрация: Вибрация общая. Уровни виброускорения в октавных полосах 1-125 Гц, третьоктавных полосах 0,8-160 Гц, корректированны е и эквивалентные корректированны е уровни виброускорения. Вибрация локальная: Уровни виброускорения в октавных полосах 8-1000 Гц, третьоктавных полосах 6,3-1250 Гц, корректированны е и эквивалентные корректированны е уровни виброускорения	(65-174) дБ	СанПин 2.5.2-703-98 ГОСТ 12.1.047- 85, СанПин 2.2.4.3359-16
----	------------------	---	--	--	--	---	-------------	---

37	Руководство по эксплуатации прибора комбинированного «ТКА-ПКМ» (09)	Рабочие места и производственные зоны, жилые и общественные здания, селитебная территория, речные, морские и др. суда		Освещенность; Яркость; Коэффициент пульсации освещенности	(10-200000)лк; (10-200000)кд/м2; (1-100)%	СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10, СП 52.13330.2011 (СНиП 23-05-95) СанПиН 2.5.2-703-98, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.1.3.2630-10, СанПиН 2.4.2.2821-10 Р 2.2.2006-05, СанПиН 2.2.4.3359-16
38	ГОСТ 26824-2010	Жилые и общественные здания, селитебная территория		Яркость	(10 - 200000) кд/м2	СанПиН 2.2.4.3359-16, СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СанПиН 2.5.2-703-98, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.1.3.2630-10, СанПиН 2.4.2.2821-10 СанПиН 2.2.4.3359-16, СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СанПиН 2.5.2-703-98, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.1.3.2630-10, СанПиН 2.4.2.2821-10
39	ГОСТ Р 54945-2012	Рабочие места и производственные зоны		Коэффициент пульсации освещенности	(1 - 100) %	СанПиН 2.2.4.3359-16, СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СанПиН 2.5.2-703-98, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.1.3.2630-10, СанПиН 2.4.2.2821-10
40	Руководство по эксплуатации измерителя параметров микроклимата Метеоскоп-М	Рабочие места и производственные зоны, жилые и общественные здания, селитебная территория, речные, морские и др. суда		Температура воздуха; Относительная влажность воздуха; Скорость движения воздуха; Давление воздуха;	(-40до+85)°С; (3 - 97) %; (0,1-20) м/с; (80-110)кПа	СанПиН 2.2.4.3359-16, СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СанПиН 2.5.2-703-98, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.1.3.2630-10, СанПиН 2.4.2.2821-10 ГОСТ 30494-2011 СанПиН 2.2.4.548-96 Р 2.2.2006-05

41	М 01-46-2013 (ПНД) Ф 14.1.2.253- 09, ФР.1.31.2013.1668 2)	природные, сточные воды				алюминий; барий; бериллий; ванадий; железо; кадмий; кобальт; марганец; медь; молибден; мышьяк; никель; свинец; селен; серебро; стронций; титан; хром; цинк	(0,02-10)мг/дм3; (0,0001- 0,001- 1мг/дм3; (0,05- 20)мг/дм3; (0,00025- 1)мг/дм3; (0,002- 10)мг/дм3; (0,001- 1)мг/дм3; (0,005- 1)мг/дм3; (0,005- 1)мг/дм3; (0,002- 1)мг/дм3; (0,005- 0,5)мг/дм3; (0,001- 70)мг/дм3; (0,02- 1)мг/дм3; (0,0025- 20)мг/дм3; (0,005- 10)мг/дм3	ФЗ от 07.12.11. № 416- ФЗ, ГН 1.2.3111-13; СанПин 2.1.5.980-2000
42	М 02-09-2005 (ФР.1.31.2005.0168 5)	атмосферный воздух				никель, марганец, медь, свинец, кобальт, хром; железо; кадмий; цинк	(0,005-100)мкг/м3; (0,005-100)мкг/м3; (0,005-100)мкг/м3; (0,005-100)мкг/м3; (0,005-100)мкг/м3; (0,005-100)мкг/м3; (0,010-100)мкг/м3; (0,0005-10)мкг/м3; (0,5-1000)мкг/м3	ГН 2.1.6.1338-03
43	М 01-09-2010 (ПНД) Ф 14.1.2.4.36-95, ФР.1.31.2005.0157 4)	природные, питьевые, сточные воды				Бор	(0,05-5) мг/дм3	ФЗ от 07.12.11. № 416- ФЗ, СанПин 2.1.4. 1074 - 01; ГН 2.1.5. 1315-03;
44	М04-64-2010 (ФР.1.31.2010.0730 7)	продукты пищевые и сырье продовольственное	15.1; 15.2; 15.3; 15.4; 15.5; 15.6; 15.7; 15.9	0201 10 000 0210999000, 0701 10 000 0- 0714 90 900 0,0801 11 000 0 0813 50 990 0, 0901 11-0910	кадмий; свинец; мышьяк; ртуть; хром; олово	(0,01-1)мг/кг; 10)мг/кг; (0,05-10)мг/кг; (0,0025- 1)мг/кг; (0,2-10)мг/кг; (5-1000)мг/кг	ТР ТС 021/2011, ТР ТС 024/2011; ТР ТС 027/2012, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013, СанПин 2.3.2. 1078-01; Единые СанЭпГ требования и	

45	М 01-42-2006 (ПНД) Ф 14.1:2.4.243-07, ФР.1.31.2006.0257 8)	природные, питьевые, поверхностные, морские, очищенные сточные воды			ртуть	(0,01-10) мкг/дм ³	ФЗ от 07.12.11. № 416-ФЗ, СанПиН 2.1.5.980-2000; СанПиН 2.1.5.2582-10; СанПиН 2.1.4.1175-02 ГН 2.1.5. 1315-03,
46	Руководство по эксплуатации прибора КПКУ 413322002 РЭ "Газоанализатор универсальный ГАНК-4", зав. № 2637	воздух рабочей зоны; атмосферный воздух; воздух закрытых помещений			углеводороды С1-С5, углеводороды алифатические предельные С1-С10, сероуглерод (углерод дисульфид), азота диоксид, азота оксид, аммиак, хлор, озон, пыль (SiO ₂ >70%), пыль (20%<SiO ₂ <70%), сероводород, фенол, формальдегид, кислота серная	(25-35000), (30-6000), (0,02-40), (0,02-400), (0,03-100), (0,015-20), (0,015-2), (0,025-40), (0,004-200), (0,003-6,00), (0,005-10,0), (0,05-20) мг/м ³	ГН 2.1.6.1338-03; 2.2.5.1313-03
47	МУК 4.3.2900-11	горячая вода систем централизованного горячего водоснабжения			измерение температуры		СанПиН 2.1.4.2496-09

[illegible]

52	МУК 4.1.3171-14	вода хозяйственно-питьевого водоснабжения, вода, расфасованная в емкости, водные вытяжки из материалов различного состава	15.98.11	2201101100, 2201101900	ацетальдегид, ацетон, метилацетат, метилакрилат, этилакрилат, метилметакрилат, изобутилакрилат, бутилакрилат, бутилметакрилат, толуол, стирол, альфа - метилстирол, метанол, этанол	(0,005-0,6) все, мг/дм3 - этанол метанол, метанол, этанол	ФЗ от 07.12.11. № 416- ФЗ, Сан ПИН 2.1.4.1074- 01, СанПИН 2.1.4.1116- 02, СанПИН 2.1.4.2653- 10, ГОСТ 2761-84, ГОСТ 32220-2013, ТР ТС 005/2011, ТР ТС 007/2011, ТР ТС 008/2011, ТР ТС 017/2011, ТР ТС 019/2011
53	МУК 4.1.3217-14	сырье и продукты пищевые	15.1; 15.2; 15.3; 15.4; 15.5; 15.6; 15.7; 15.9	0201 10 000- 021099000, 0701 10 000 0- 0714 90 900 0,0801 11 000 0 0813 50 990 0, 0901 11-0910 99 990 0,1001110000- 1008 90 000 0,1101 00 110 0 110819900, 1501 10-1517 90 990 0,1601001000- 160569000, 1701 12-1704 90 990 0, 1801- 2009909800, 2101-2106 90 980 9	фосфор	от 50 мг/100 г	ТР ТС 021/2011, ТР ТС 024/2011; ТР ТС 027/2012, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013, СанПИН 2.3.2. 1078-01; Единые СанЭиГ требования и другие НД в соответствии с кодами ОКП

54	МУК 4.1.3292-15	атмосферный воздух населенных мест				смесь предельных углеводородов C1-C5	(40-6 500) мг/м3	ГН 2.1.6.1338-03
55	МУК 4.1.3293-15	атмосферный воздух населенных мест				смесь предельных углеводородов C6-C10	(4-120) мг/м3	ГН 2.1.6.1338-03
56	ГОСТ Р 55227-2012	питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости, поверхностные и подземные природные воды, сточные воды, в том числе очищенные	15.98.11	2201101100, 2201101900		формальдегид	(0,02-50) мг/дм3	ФЗ от 07.12.11. № 416-ФЗ, СанПиН 2.1.4.1116-02, СанПиН 2.1.4.2653-10, ГОСТ 32220-2013, СанПиН 2.1.5.980-00
57	ГОСТ 13496.19-93	корма, комбикорма, комбикормовое сырье	15.71	2301-2309		нитраты, нитриты	не уст.	ТР ТС 015/2011
58	ГОСТ Р 51650-2000	продовольственное сырье, пищевые продукты, пищевые и вкусовые добавки	15.1; 15.2; 15.3; 15.4; 15.5; 15.6; 15.7; 15.9	0201 10 000-0210999000, 0701 10 000 0-0714 90 900 0,0801 11 000 0,0813 50 990 0,0901 11-0910 99 990 0,1001110000-1008 90 000 0,1101 00 110 0,1108199000, 1501 10-1517 90 990 0,1601001000-1605690000, 1701 12-1704 90 990 0, 1801-2009909800, 2101-2106 90 980 9, 2103 90 900 9	бенз(а)пирен	(0,0002-0,005) мг/кг	ТР ТС 021/2011, ТР ТС 033/2011, ТР ТС 029/2012,	

59	ГОСТ 31481-2012	комбикорма и комбикормовое сырье	15.71	2301-2309	ГХЦГ и его изомеры, ДДТ и его метаболиты	(0,001-0,1) мг/кг (0,007-0,2) мг/кг (0,007-0,1) мг/кг (0,007-0,4) мг/кг	ГХЦГ ДДД ДДЭ ДДТ	ТР ТС 015/2011
60	ГОСТ 30627.1-98	молочные продукты для детского питания	15.51.11; 15.51.20 ;15.51.30; 15.51.40	0401; 0402; 0403; 0405; 0406; 0404;	витамин А (ретинол)	А не уст.	ТР ТС 021/2011, ТР ТС 029/2012, ТР 033/2013	
61	ГОСТ 30627.2-98	молочные продукты для детского питания	15.51.11; 15.51.20 ;15.51.30; 15.51.40	0401; 0402; 0403; 0405; 0406; 0404;	витамин С (аскорбиновая кислота)	С не уст.	ТР ТС 021/2011, ТР ТС 029/2012, ТР 033/2013	
52	ГОСТ 30627.3-98	молочные продукты для детского питания	15.51.11; 15.51.20 ;15.51.30; 15.51.40	0401; 0402; 0403; 0405; 0406; 0404;	витамин Е (токоферол)	Е не уст.	ТР ТС 021/2011, ТР ТС 029/2012, ТР 033/2013	
63	ГОСТ 30627.4-98	молочные продукты для детского питания	15.51.11; 15.51.20 ;15.51.30; 15.51.40	0401; 0402; 0403; 0405; 0406; 0404;	витамин РР (ниацин)	РР не уст.	ТР ТС 021/2011, ТР ТС 029/2012, ТР 033/2013	
64	ГОСТ 30627.5-98	молочные продукты для детского питания	15.51.11; 15.51.20 ;15.51.30; 15.51.40	0401; 0402; 0403; 0405; 0406; 0404;	витамин В1 (тиамин)	не уст.	ТР ТС 021/2011, ТР ТС 029/2012, ТР 033/2013	
65	ГОСТ 30627.6-98	молочные продукты для детского питания	15.51.11; 15.51.20 ;15.51.30; 15.51.40	0401; 0402; 0403; 0405; 0406; 0404;	витамин В2 (рибофлавин)	не уст.	ТР ТС 021/2011, ТР ТС 029/2012, ТР 033/2013	

66	ГОСТ Р 50479-93	продукты переработки плодов и овощей	15.32; 15.33	0711; 812	витамин РР	не уст.	ТР ТС 021/2011, ТР ТС 029/2012, ТР 033/2013
67	ГОСТ 31633-2012	молоко и молочная продукция (сырые сливки, сырое молоко, питьевые сливки, питьевое молоко)	15.51.11; 15.51.12; 15.51.20; 15.51.30; 15.51.40	0402; 0403; 0405; 0406; 0404;	молочный жир	(10-100)%	ТР ТС 033/2013
68	МУК 4.1.2479-09	пищевые продукты	15.1; 15.2; 15.3; 15.4; 15.5; 15.6; 15.7; 15.9	1101; 1905; 3215; 3926100000; 4014; 480300; 4817; 4818; 4820;	пентахлорфенол	(0,005-1,0) мг/кг	ТР ТС 021/2011, ТР ТС 029/2012
69	ГОСТ ISO 12081-2013	молоко и молоко, восстановленное из стуженного молока с сахаром и без него или из сухого молока	15.51.11; 15.51.12; 15.51.20; 15.51.30; 15.51.40	0401; 0402; 0403; 0405; 0406; 0404;	содержания кальция	не уст.	ТР ТС 033/2013
70	Р 4.2.2643-10	дезинфекционные средства	24.20.14	3808	эффективность, безопасность		Единые требования СанЭпГ
71	РД 52.24.382-2006	природные и очищенные сточные воды			фосфаты, полифосфаты	(0,010-0,200) мг/дм ³ в пересчете на фосфор	ФЗ от 07.12.11. № 416-ФЗ, СанПиН 2.1.5.980-00
72	ГОСТ 32122-2013	растительные масла	15.41.1	1516 20	ГХЦГ и его изомеры, ДДТ и его метаболиты	(0,001-0,2) мг/кг	ГН 1.2.3111-13
73	ГОСТ Р ИСО 16200-1-2007	воздух рабочей зоны			углеводороды, галоидзамещенные углеводороды, эфиры, гликолей, кетоны, спирты	(1-1000) мг/м ³ при отборе 10 л	ГН 2.2.5.1313-03

74	ПНД Ф 14.1:2.4.137	питьевая, природная и сточная воды				магний; кальций; стронций	(0,04-200) мг/дм3; (0,2-100) мг/дм3 - питьевая и природная, (1-500) мг/дм3 - сточная; (0,1-20) мг/дм3	СанПиН 2.1.4.1074-01; СанПиН 2.1.4.2496-09; СанПиН 2.1.4.1175-02; СанПиН 2.1.5.980-00; ГН 2.1.5.1315-03
75	ПНД Ф 14.1:2.4.138	питьевая, природная и сточная воды				натрий, калий, литий, стронций	(1-200) мг/дм3 - питьевая и природная, (1-1000) мг/дм3 - сточная; (1-20) мг/дм3 - питьевая и природная, (1-100) мг/дм3 - сточная; (0,001-0,5) мг/дм3 - питьевая и природная, (0,001-1,0) мг/дм3 - сточная; (0,01-20) мг/дм3	СанПиН 2.1.4.1074-01; СанПиН 2.1.4.2496-09; СанПиН 2.1.4.1175-02; СанПиН 2.1.5.980-00; ГН 2.1.5.1315-03;
76	Р 4.1.1672-03	биологически активные добавки к пище	10.89.19.210	2106909200		натрий, калий, кальций, магний, железо, марганец, медь, цинк, свинец, кадмий, кобальт, никель, хром	(0,5-100), (0,5-1000), (5-30), (0,1-10), (1-10), (0,1-2), (0,005-5), (1-10), (0,1-2), (0,02-1), (0,05-2), (0,1-5), (0,05-5) мкг/см3	ТР ТС 021/2011
77	ГОСТ Р 51129-98	фруктовые и овощные соки, нектары и соки, содержащие напитки	15.32.10; 15.98.12	2009, 2202		лимонная кислота	не уст.	ТР ТС 021/2011, ТР ТС 023/2011 и другие НД в соответствии с кодами ОКП
78	ГОСТ Р 51239-98	фруктовые и овощные соки, нектары и соки, содержащие напитки	15.32.10; 15.98.12	2009, 2202		L-яблочная кислота	не уст.	ТР ТС 021/2011, ТР ТС 023/2011 и другие НД в соответствии с кодами ОКП

79	ГОСТ 31956-2012	природная (поверхностная и подземная) вода, питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости, сточная вода	15.98.11	2201101100, 2201101900	хром (VI), хром (III), хром общий	(0,005-25), (0,025-25) мг/дм3	фз № 416 от 07.12.2011, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.2496-09, СанПиН 2.1.4.1175-02, СанПиН 2.1.4.1116-02, СанПиН 2.1.4.2653-10, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 2.1.4.2652-10, ГН 2.1.5.1315-03
80	М 04-33-2004 (ГОСТ Р 55449-2013)	пищевые продукты и продовольственное сырье, комбикорма и комбикормовое сырье	15.1; 15.2; 15.3; 15.4; 15.5; 15.6; 15.7; 15.71; 15.9	0201 10 000 0 021099000, 0701 10 000 0- 0714 90 900 0,0801 11 000 0 0813 50 990 0, 0901 11-0910 99 990 0,1001110000- 1008 90 000 0,1101 00 110 0 1108199000, 1501 10-1517 90 990 0,1601001000- 1605690000, 1701 12-1704 90 990 0, 1801- 2009909800, 2101-2106 90 980 9	селен	(0,1-100) мг/кг	ТР ТС 021/2011, ТР ТС 024/2011; ТР ТС 027/2012, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013, СанПиН 2.3.2.1078-01; Единые СанЭиГ требования и другие НД в соответствии с кодами ОКП

81	МУК 4.1.1106-02	пищевые продукты и сырье, а также йодированные хлебобулочные изделия	15.1; 15.2; 15.3; 15.4; 15.5; 15.6; 15.7; 15.9	0201 10 000-0210999000, 0701 10 000 0-0714 90 900 0,0801 11 000 0,0813 50 990 0,0901 11-0910 99 990 0,0,1001110000-1008 90 000 0,1101 00 110 0,1108199000,1501 10-1517 90 990 0,1601001000-1605690000,1701 12-1704 90 990 0,1801-2009909800,2101-2106 90 980 9	массовая доля йода	(10-450) мкг/кг	ТР ТС 021/2011, ТР ТС 024/2011; ТР ТС 027/2012, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013, СанПин 2.3.2.1078-01; Единые СанЭиГ требования и другие НД в соответствии с кодами ОКП
----	-----------------	--	--	--	--------------------	-----------------	--

Инструкция к тест - системе RIDASCREEN стрептомицин	Продукты животного происхождения (молоко и молочные продукты)	01.41.20, 01.41.20.110, 01.41.20.120, 01.41.20.130, 01.41.20.190, 01.45.21, 01.45.21.000, 01.45.22, 01.45.22.000, 01.49.22, 01.49.22.190, 10.51.11, 10.51.11.110, 10.51.11.130, 10.51.11.190, 10.51.12, 10.51.12.110, 10.51.12.120, 10.51.12.121, 10.51.12.129, 10.51.12.130, 10.51.12.190, 10.51.2, 10.51.21, 10.51.21.110, 10.51.21.120, 10.51.22, 10.51.22.110, 10.51.22.111, 10.51.22.112, 10.51.22.113, 10.51.22.120, 10.51.22.121, 10.51.22.122, 10.51.22.130, 10.51.22.131, 10.51.22.132, 10.51.22.140, 10.51.22.141,	040110, 040120, 040130, 040210, 040221, 040229, 040291, 040299, 040310, 040390, 040410, 040490, 040510, 040520, 040590, 040610, 040620, 040630, 040640, 040690, 041000	стрептомицин	5-102 мкг/кг	СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 2.3.2.1280-03 СанПиН 2.3.2.2650-10 СанПиН 2.3.2.2871-11 СанПиН 2.3.2.1324-03 МУК 4.2.1847-04
---	---	---	--	--------------	--------------	--

МУК 4.1.3379-16	Продукты животного происхождения (мясо и мясопродукты; птица и птицепродукты, мед)	10.11.11, 10.11.11.110, 10.11.11.120, 10.11.11.130, 10.11.12, 10.11.12.110, 10.11.12.120, 10.11.12.130, 10.11.12.140, 10.11.13, 10.11.13.110, 10.11.13.120, 10.11.13.130, 10.11.13.140, 10.11.14, 10.11.14.110, 10.11.14.120, 10.11.15, 10.11.15.110, 10.11.15.120, 10.11.15.130, 10.11.15.140, 10.11.16, 10.11.16.110, 10.11.16.120, 10.11.16.130, 10.11.2, 10.11.20, 10.11.20.110, 10.11.20.120, 10.11.20.130, 10.11.20.140, 10.11.20.150, 10.11.20.160, 10.11.20.170, 10.11.3, 10.11.31, 10.11.31.110, 10.11.31.120, 10.11.31.130,	020110, 020120, 020130, 020210, 020220, 020230, 020311, 020312, 020319, 020321, 020322, 020329, 020410, 020421, 020422, 020423, 020430, 020441, 020442, 020443, 020450, 020500, 020610, 020621, 020622, 020629, 020630, 020641, 020649, 020680, 020690, 020810, 020830, 020840, 020890, 020910, 021011, 021012, 021019, 021020, 021091, 021092, 021093, 021099, 150120, 0209 90 000 0, 160100, 16021000, 160220, 160250, 160290, 160300, 020711, 020712, 020713, 020714, 020724, 020725, 020726, 020727, 020732, 020733, 020734, 020735, 1602 31, 1602 39	0,009 - 0,011 мг/кг	бацитрацин	ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 СанПиН 2.3.2. 1078-01 СанПиН 2.3.2.1280-03 СанПиН 2.3.2.2650-10 СанПиН 2.3.2.2871-11 СанПиН 2.3.2.1324-03 МУК 4.2.1847-04
-----------------	--	--	--	---------------------	------------	---

84	Инструкция по эксплуатации ДКС-АТ 1123А, ДРГ-01Т.	Продукция машиностроения, приборостроения и электротехники			МЭД нейтронного и гамма-излучения уровни загрязнения поверхности (плотность потока альфа-, бета-частиц, нейтронов)	50 нЗв/ч - 10 Зв/ч альфа - 2,4 ÷ 106 мин-1·см-2 бета - 6 ÷ 106 мин-1·см-2 нейтронов - 0,1 мкЗв·ч-1 ÷ 10 мЗв·ч-1	НРБ-99/2009, ОСПОРБ-99/2010
85	Инструкция по эксплуатации ДКС-АТ 1123А, ДРГ-01Т.	Продукция, содержащая закрытые радиоизотопные источники ионизирующего излучения и радиоактивные вещества (радиоизотопные приборы, радиоизотопные дефектоскопы, скважинные приборы радиационного каротажа скважин). Транспортные средства, специально предназначенные для перевозки радиоактивных материалов.			Уровни ионизирующего излучения в местах нахождения указанных изделий. Уровни поверхностного загрязнения о загрязненными техногенными радионуклидами и этих изделий.	50 нЗв/ч - 10 Зв/ч альфа - 2,4 ÷ 106 мин-1·см-2 бета - 6 ÷ 106 мин-1·см-2	НРБ-99/2009, ОСПОРБ-99/2010, СП 2.6.1.3241-14

86	Инструкция по эксплуатации ДКС-АТ 1123А, ДРГ-01Т.	Рентгеновские дефектоскопы				Уровни рентгеновского излучения в местах нахождения указанных изделий при их эксплуатации и в смежных помещениях (территориях). Величина радиационного выхода рентгеновских установок. Эффективность радиационноза щитных средств	50 нЗв/ч - 10 Зв/ч, НРБ-99/2009, альфа - 2,4 ÷ 106 ОСПОРБ-99/2010, в мин-1·см- бета - 6 СанПиН 2.6.1.3164- ÷ 106 мин-1·см-2 14	
----	---	----------------------------	--	--	--	--	---	--

87	Инструкция по эксплуатации ДКС-АТ 1123А, ДРТ-01Т.	Продукция, содержащая низкоэнергетического и рентгеновского излучения	источники			Уровни рентгеновского излучения в местах нахождения указанных изделий при их эксплуатации и в смежных помещениях (территориях). Величина радиационного выхода рентгеновских установок. Эффективность радиационнозащитных средств	50 нЗв/ч - 10 Зв/ч, альфа - 2,4 ÷ 106 мин-1·см- бета - 6 ÷ 106 мин-1·см-2	НРБ-99/2009, ОСПОРБ-99/2010
----	---	---	-----------	--	--	--	---	-----------------------------

88	Инструкция по эксплуатации ДКС-АТ 1123А, ДРТ-01Т.	Установки, аппараты и оборудование, содержащие источники ионизирующего излучения, и предназначенные для медицинской диагностики или лечения пациентов			Уровни рентгеновского излучения в местах нахождения указанных изделий при их эксплуатации и в смежных помещениях (территориях). Величина радиационного выхода Эффективность радиационнозащитных средств. Уровни поверхностного загрязнения техногенными радионуклидами (в т.ч. спецодежды и кожных покровов персонала и пациентов)	50 нЗв/ч - 10 Зв/ч, альфа - 2,4 ÷ 106 мин-1·см- бета - 6 ÷ 106 мин-1·см-2	НРБ-99/2009, ОСПОРБ-99/2010
----	---	---	--	--	--	---	-----------------------------

89	Инструкция по эксплуатации ДКС-АТ 1123А, ДРТ-01Т.	Лучевые досмотровые установки			Уровни ионизирующего излучения в местах нахождения указанных изделий и в смежных помещениях (теплицы)	50 нЗв/ч - 10 Зв/ч	НРБ-99/2009, ОСПОРБ-99/2010, СанПиН 2.6.1.2369-08
90	МУ 2.6.1.25-2000	Установки с ускорителями заряженных частиц и нейтронными генераторами			Уровни ионизирующего излучения в местах нахождения указанных изделий и в смежных помещениях (теплицы)	50 нЗв/ч - 10 Зв/ч	НРБ-99/2009, ОСПОРБ-99/2010

91	МУ 2.6.1.14-01	Радиоактивные отходы				Уровни ионизирующего излучения в местах нахождения указанных материалов. Удельная активность альфа- и бета- излучателей, а также радионуклидов трансурановых элементов, в этих материалах	50 нЗв/ч - 10 Зв/ч	НРБ-99/2009, ОСПОРБ-99/2010
----	----------------	----------------------	--	--	--	---	--------------------	--------------------------------

Руководитель испытательной лаборатории (центра)
Главный врач ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Ленинградской области"

О.С. Мосевич

О.С. Мосевич

