


3 КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ



Руководитель (заместитель руководителя)

Федеральной службы по аккредитации

Арсеньева Т.В.

инициалы, фамилия

подпись

23 ОКТ 2019

Приложение

к аттестату аккредитации

№ RA.RU.21AI63

от «31» мая 2016 г.

на 354 листах, лист 1.

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

«LIGHT GROUP» Испытательного центра «CERTIFICATION GROUP»

Общества с ограниченной ответственностью «Грансконсалтинг»

наименование испытательной лаборатории (центра)

142500, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Городковская, д. 73а, корп. 11.

142500, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Городковская, д. 73а, корп. 10.

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний)	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
142500, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Городковская, д. 73а, корп. 11						
1.	ГОСТ 4288 п.1	Мясо и мясопродукты	10.1	0201-0208; 0210; 0407; 0408; 1501; 1502; 1503; 1601; 1602	Правила приемы	-
	п.2.1				Отбор проб	-
	п. 2.5				Массовая доля влаги	от 1,0 до 85,0 %
	п. 2.6				Кислотность	от 0,3 °Т до 10 °Т
	п. 2.8-2.9	Мясо и мясопродукты			Массовая доля хлеба	-
2.	ГОСТ 8756.0				Правила приемы и отбора проб	-
3.	ГОСТ 32225 п.6				Правила приемы и отбора проб	-
4.	ГОСТ Р 54356 п.4				Правила приемы и отбора проб	-
5.	ГОСТ Р 52675 п.6				Правила приемы	-

1	2	3	4	5	6	7
	п.7.9				Температура в толще полуфабриката	-
	п.7.10				Массовая доля панировки/начинки	от 30 до 1500 г
6.	ГОСТ 31797 п.6				Правила приемки	-
7.	ГОСТ 31962 п.5				Правила приемки	-
8.	ГОСТ Р 52703				Правила приемки и методы отбора проб	-
9.	ГОСТ 31777 п.8				Правила приемки	-
10.	ГОСТ 31778 п.8				Правила приемки	-
11.	ГОСТ 31476 п.8				Правила приемки	-
12.	ГОСТ 31473 п.5				Правила приемки	-
13.	ГОСТ 31501 п.6				Правила приемки	-
14.	ГОСТ 31657 п.5				Правила приемки	-
	п. 4.2.1				Органолептические показатели: внешний вид, состояние поверхности, цвет, запах	-
15.	ГОСТ 31780 п.6				Правила приемки	-
16.	ГОСТ 31785 п.6				Правила приемки	-
17.	ГОСТ 31786 п.6				Правила приемки	-
18.	ГОСТ 31790 п.6				Правила приемки	-
19.	ГОСТ 31499 п.6				Правила приемки	-
20.	ГОСТ 31478 п.6				Правила приемки	-
21.	ГОСТ Р 53852 п.6				Правила приемки	-
22.	ГОСТ Р 54043 п.6				Правила приемки	-
23.	ГОСТ Р 54315 п.8				Правила приемки	-
24.	ГОСТ Р 54348 п.6				Правила приемки	-
25.	ГОСТ 32589 п.6				Правила приемки	-
26.	ГОСТ Р 54366 п.6				Правила приемки	-
27.	ГОСТ Р 54367 п.8				Правила приемки	-
28.	ГОСТ 31990 п.5				Правила приемки	-
29.	ГОСТ Р 54520 п. 5				Правила приемки	-
					Органолептические показатели: внешний вид, цвет, состояние поверхности запаха, аромат, вкус, сочность, консистенция	-
30.	ГОСТ 9792 п.1				Правила приемки	-
	п.2				Отбор проб для органолептических и химических испытаний	-
31.	ГОСТ 12512 п.2а				Правила приемки	-

1	2	3	4	5	6	7
32.	ГОСТ 12513 п.2а				Правила приемы	-
33.	ГОСТ 17472 п.6				Правила приемы	-
34.	ГОСТ Р 52196 п.5				Правила приемы	-
35.	ГОСТ Р 54646 п.5				Правила приемы	-
36.	ГОСТ Р 54672 п.6				Правила приемы	-
37.	ГОСТ Р 54673 п.5				Правила приемы	-
38.	ГОСТ Р 54675				Правила приемы	-
39.	ГОСТ Р 54704 п.6				Правила приемы	-
40.	ГОСТ 31655 п.6, 7.1				Правила приемы и отбора проб	-
41.	ГОСТ Р 51447 (ИСО 3100-1)				Правила приемы и отбора проб	-
42.	ГОСТ 31467 п.4, 5				Правила приемы и отбора проб	-
43.	ГОСТ Р 54349				Правила приемы и отбора проб	-
44.	ГОСТ 31654 п. 6, 7.1				Правила приемы и отбора проб	-
45.	ГОСТ 30363 п.5				Правила приемы и отбора проб	-
46.	ГОСТ 31490 п.5, 6.1				Правила приемы и отбора проб	-
47.	ГОСТ 31464 п. 5				Правила приемы и отбора проб	-
48.	ГОСТ 31720 п. 4				Правила приемы и отбора проб	-
49.	СТБ 254 п. 4, 5.1				Правила приемы и отбора проб	-
50.	СТБ 335				Правила приемы и отбора проб	-
51.	СТБ 735 п. 4				Правила приемы и отбора проб	-
52.	СТБ 1020 п. 6, 7.1				Правила приемы и отбора проб	-
53.	СТБ 1996				Правила приемы и отбора проб	-
54.	ГОСТ Р 54356 п.4				Правила приемы	-
55.	ГОСТ 20235	Мясо кроликов	10.11	0201	Отбор проб Органолептические показатели: внешний вид и цвет, состояние мышц на разрезе, консистенция, запах, прозрачность и аромат бульона Свежесть мяса	-
56.	ГОСТ 9959	Мясо и мясопродукты	10.1	0201- 0208; 0210; 0407; 0408; 1501; 1502; 1503; 1601; 1602	Общие условия проведения органолептической оценки	-
57.	ГОСТ 7269 п.4				Отбор проб	-
	п.5.1 – 5.10				Органолептические показатели: внешний вид и цвет, консистенция, запах, состояние жира и сухожилий, прозрачность и аромат бульона	

1	2	3	4	5	6	7
	п.5.11				Оценка свежести мяса	-
58.	ГОСТ 8687				Органолептические показатели: внешний вид, цвет, состояние поверхности запаха, аромат, вкус, сочность, консистенция	-
59.	ГОСТ Р 55762				Органолептические показатели: внешний вид, цвет, состояние поверхности запаха, аромат, вкус, сочность, консистенция	-
60.	ГОСТ 9166				Органолептические показатели: внешний вид, цвет, состояние поверхности запаха, аромат, вкус, сочность, консистенция	-
61.	ГОСТ 9167				Органолептические показатели: внешний вид, цвет, состояние поверхности запаха, аромат, вкус, сочность, консистенция	-
62.	ГОСТ 9935				Органолептические показатели: внешний вид, цвет, состояние поверхности запаха, аромат, вкус, сочность, консистенция	-
63.	ГОСТ 9936				Органолептические показатели: внешний вид, цвет, состояние поверхности запаха, аромат, вкус, сочность, консистенция	-
64.	ГОСТ Р 55759				Органолептические показатели: внешний вид, цвет, состояние поверхности запаха, аромат, вкус, сочность, консистенция	-
65.	ГОСТ 27747				Органолептические показатели: внешний вид, цвет, состояние поверхности запаха, аромат, вкус, сочность, консистенция	-
66.	ГОСТ 28589				Органолептические показатели: внешний вид, цвет, состояние поверхности запаха, аромат, вкус, сочность, консистенция	-
67.	ГОСТ 31797				Органолептические показатели: внешний вид, цвет, состояние	-

1	2	3	4	5	6	7
					поверхности запах, аромат, вкус, сочность, консистенция	
68.	ГОСТ 31657				Органолептические показатели: внешний вид, цвет, состояние поверхности запах, аромат, вкус, сочность, консистенция	-
69.	ГОСТ 32125				Органолептические показатели: внешний вид, цвет, состояние поверхности запах, аромат, вкус, сочность, консистенция	-
70.	ГОСТ Р 55333				Органолептические показатели: внешний вид, цвет, состояние поверхности запах, аромат, вкус, сочность, консистенция	-
71.	ГОСТ Р 55477				Органолептические показатели: внешний вид, цвет, состояние поверхности запах, аромат, вкус, сочность, консистенция	-
72.	ГОСТ 32589				Органолептические показатели: внешний вид, цвет, состояние поверхности запах, аромат, вкус, сочность, консистенция	-
73.	ГОСТ 23392 п.6				Свежесть мяса	от 0,3 до 18,0 мг КОН
74.	ГОСТ Р 51944	Мясо птицы	10.13		Органолептические показатели: запах, прозрачность и аромат бульона, состояние мышц на разрезе, внешний вид и цвет, состояние и вид кожи, температура мяса, масса мяса	-
75.	ГОСТ 31470 п. 4	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Органолептические показатели: внешний вид и цвет, консистенция, запах	-
	п. 5				Общая кислотность	от 0,3 °Т до 10 °Т
	п. 7				Летучие жирные кислоты	от 1,0 до 30,0 мг КОН/100г
	п. 8				Кислотное число	от 0,5 до 30,0 мг КОН/г
	п. 9				Перекисное число жира	от 0,2 до 40,0 ммоль активного O2/кг жира
	п. 10				Активность пероксидазы	-
	п. 12				Массовая доля хлеба	от 3,75 до 93,75 %

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая доля крахмала	от 1,8 до 45,0 %
					Массовая доля углеводов	от 2,0 до 50,0 %
76.	ГОСТ 9793	Мясо и мясопродукты	10.1	0201- 0208; 0210; 0407; 0408; 1501; 1502; 1503; 1601; 1602	Массовая доля влаги	от 1,0 до 85,0 %
77.	ГОСТ Р 51479				Массовая доля влаги	-
78.	ГОСТ 31930 п.4	Мясо птиц	10.1	0207	Массовая доля влаги, выделившейся при размораживании	-
79.	ГОСТ Р 54042 п.4				Массовая доля влаги, выделившейся при размораживании	-
80.	ГОСТ 32008	Мясо и мясные продукты	10.1	0201- 0208; 0210; 0407; 0408; 1501; 1502; 1503; 1601; 1602	Массовая доля азота	от 5,0 до 30,0 %
81.	ГОСТ 25011 п. 5, 6				Массовая доля белка	от 1,0 до 55,0 %
	п.7	Консервы мясные	10.13	2100	Массовая доля белка	от 1,0 до 40,0 %
82.	ГОСТ 31469 п. 5	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	01.47	0201- 0208; 0210; 0407; 0408; 1501; 1502; 1503; 1601; 1602	Массовая доля жира	от 3,0 до 50,0 %
	п. 6,7				Массовая доля сухих веществ	в жидком яичном желтке - от 25,0 до 55,0 % в жидких яичных п/ф и кулинарных изделиях - от 8,0 до 45,0 % в сухих яичных продуктах - от 75,0 до 99,5 %
	п. 8				Массовая доля белковых веществ	сухом яичном белке - от 75,0 до 98,0 % в яичном порошке - от 30,0 до 55,0 % в сухом яичном желтке - от 25,0 до 45,0 % в жидких яичных п/ф и кулинарных изделиях - от

1	2	3	4	5	6	7
						4,0 до 25,0 %
	п. 10				Массовая доля посторонних примесей	-
	п. 12				Массовая доля хлористого натрия	от 1,0% до 25,0%
	п. 13				Массовая доля сахара и общих углеводов	от 2,0 % и выше 20,0%
	п. 14				Концентрация водородных ионов (рН) раствора	от 4,5 до 9,5 рН
83.	СТ СЭВ 2680				Массовая доля содержания твердых, жидких составляющих частей и вытопленного жира	-
84.	ГОСТ 23042 п. 7	Мясо и мясопродукты	10.1	0201- 0208; 0210; 0407; 0408; 1501; 1502; 1503; 1601; 1602	Массовая доля жира	от 0,2 до 50,0 %
85.	ГОСТ 26183				Массовая доля жира	от 0,2 до 50,0 %
86.	ГОСТ 10574	Консервы мясные и мясорастительные	10.13	2100	Массовая доля крахмала	от 0,03 до 15,4%
87.	ГОСТ 29301	Мясо и мясные продукты	10.1	0201- 0208; 0210; 0407; 0408; 1501; 1502; 1503; 1601; 1602	Массовая доля крахмала	от 0,03 до 15,4%
88.	ГОСТ 9957 п. 7	Мясо и мясопродукты	10.1	0201- 0208; 0210; 0407; 0408; 1501; 1502; 1503; 1601; 1602	Массовая доля хлористого натрия	от 0,1% до 7,0%
89.	ГОСТ Р 51480				Массовая доля хлоридов	от 1,0 %
90.	СТБ ISO 1841-1				Массовая доля хлоридов	от 0,25 %
91.	ГОСТ 26186 п. 3	Консервы мясные и мясорастительные	10.13		Массовая доля хлоридов	от 0,1% до 7,0%
92.	ГОСТ 9794 п. 7	Мясо и мясопродукты	10.1	0201- 0208; 0210; 0407; 0408; 1501; 1502; 1503; 1601; 1602	Массовая доля общего фосфора	от 0,02% до 0,4%
93.	ГОСТ 30615				Массовая доля общего фосфора	
94.	ГОСТ 32009				Массовая доля общего фосфора	от 0,01% до 1,5%
95.	СТБ ГОСТ Р 51482 (ИСО 13730-96)				Массовая доля общего фосфора	
96.	ГОСТ Р 50207				L (--) - оксипролина	-
97.	ГОСТ 8558.1 п. 8	Мясо, мясо птицы и продукты из них	10.1	0207 0210; 0407;	Массовая доля нитрита натрия	от 0,00002% до 0,012%

1	2	3	4	5	6	7
98.	ГОСТ 29299	Колбасы и продукты мясные вареные	10.13	0408; 1501; 1502; 1503; 1601; 1602	Массовая доля нитрита натрия Массовая доля нитратов Массовая доля нитратов	- - от 0,00075 % до 0,07 %
99.	ГОСТ 29300					
100.	ГОСТ 8558.2					
101.	ГОСТ 23231					
102.	ГОСТ 31787	Мясо и мясные продукты	10.1	0207 0210; 0407; 0408; 1501; 1502; 1503; 1601; 1602	Остаточная активность кислот фосфатазы Остаточная активность кислот фосфатазы	от 0 до 0,012%
103.	ГОСТ Р 51478	Мясо и мясопродукты		0207 0210; 0407; 0408; 1501; 1502; 1503; 1601; 1602	Концентрация водородных ионов (рН) раствора	-
104.	ГОСТ Р 54346	Мясо, в том числе мясо птицы и продукты из них	10.1	0207 0210; 0407; 0408; 1501; 1502; 1503; 1601; 1602	Перекисное число	от 0,1 до 40,0 ммоль активного O ₂ /кг жира
105.	ГОСТ 31466 п. 6, 7	Мясо птицы и продукты его переработки	10.13	0207 0210; 0407; 0408; 1501; 1502; 1503; 1601; 1602	Массовая доля костных включений	от 0,1 до 1,5 %
106.	ГОСТ Р 52417 п. 5				Массовая доля костных включений	от 1,0 до 15 %
107.	ГОСТ Р 55797 п. 7.7 п 7.6	Консервы из мяса птицы и кроликов	10.13		Массовая доля сухих веществ Массовая доля сахара и массовая доля углеводов	- -
108.	ГОСТ 31727 (ISO 936:1998)	Мясо и мясные продукты	10.1	0201- 0208; 0210; 0407; 0408; 1501; 1502; 1503; 1601; 1602	Массовая доля общей золы	от 0 до 20 %
109.	ГОСТ 31465 п. 6.17	Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания.	10.86	0201- 0208; 0210; 0407; 0408; 1501; 1502; 1503; 1601; 1602	Массовая доля панировки, мясной начинки	от 30 до 1500 г
110.	ГОСТ 31936 п. 7.15	Мясо и мясопродукты Птица и продукты их переработки	10.1		Массовая доля панировки, мясной начинки	от 30 до 1500 г
111.	ГОСТ Р 55287 п. 7.16	Птица и продукты их переработки	10.13	0201- 0208; 0210; 0407;	Массовая доля панировки, начинки	от 10 до 1500 г
112.	ГОСТ Р 55499 п. 7.14				Температура в толще полуфабриката	от -30 до +120 °С

1	2	3	4	5	6	7
				0408; 1501; 1502; 1503; 1601; 1602		
113.	ГОСТ 31932	Консервы из мяса и субпродуктов птицы	10.13	1602	Дисперсность	-
114.	ГОСТ 8756.17	Продукты пищевые консервированные	10.13	0208- 0210 0401 - 0406 0410 0711 1602- 1605 1902 30 1904 90 2001- 2009 2103 2104 2106	Температура плавления	-
115.	ГОСТ Р 54607.2 п. 8.1	Продукция общественного питания	10.13		Средняя масса	от 5,0 до 1000,0 г
116.	ГОСТ Р 50763				Правила приемки	-
117.	ГОСТ 33319	Мясо и мясные продукты	10.1	0201 0202 0203 0204 0205 0206 0207 0208 0209 0210 0408 0502 0503 0504 0505 0506 0507 0511 1501 1502 1506 1601	Массовая доля влаги	1,0-85 %

1	2	3	4	5	6	7
				1602 1603 2301 2309 3001 3002 3501 3503 3506 4101 4102 4103		
118.	ГОСТ ISO 1841-2	Мясо и мясные продукты	10.1	0201 0202 0203 0204 0205 0206 0207 0208 0209 0210 0408 0502 0503 0504 0505 0506 0507 0511 1501 1502 1506 1601 1602 1603 2301 2309 3001	Массовая доля хлоридов	от 0,25 %

1	2	3	4	5	6	7
				3002 3501 3503 3506 4101 4102 4103		
119.	ГОСТ Р 55479	Мясо и мясные продукты	10.1	0201 0202 0203 0204 0205 0206 0207 0208 0209 0210 0408 0502 0503 0504 0505 0506 0507 0511 1501 1502 1506 1601 1602 1603 2301 2309 3001 3002 3501 3503 3506 4101	Азот (амино-аммиачный азот)	от 25 до 300 мг/100г

1	2	3	4	5	6	7
				4102 4103		
120.	ГОСТ Р 55480	Мясо и мясные продукты	10.1	0201 0202 0203 0204 0205 0206 0207 0208 0209 0210 0408 0502 0503 0504 0505 0506 0507 0511 1501 1502 1506 1601 1602 1603 2301 2309 3001 3002 3501 3503 3506 4101 4102 4103	Кислотное число	от 0,1 до 40,0 мг КОН/г жира
121.	ГОСТ Р 55483	Мясо и мясные продукты	10.1	0201	Жирно-кислотный состав	0,03-98 %
122.	ГОСТ 31475			0202	Массовая доля растительного	от 1 % до 85 %

1	2	3	4	5	6	7
123.	ГОСТ 31469			0203 0204 0205 0206 0207 0208 0209 0210 0408 0502 0503 0504 0505 0506 0507 0511 1501 1502 1506 1601 1602 1603 2301 2309 3001 3002 3501 3503 3506 4101 4102 4103	(соевого) белка Оксипролин	от 0,003 % до 1,000 %
124.	ГОСТ 32150	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	01.47	0105 0407	Жирно-кислотный состав	0,2-20 %

1	2	3	4	5	6	7
125.	ГОСТ 33741	Консервы мясные и мясосодержащие	10.13	1602 1902 30 1904 90 2104 2106	Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, консистенция, вкус, прозрачность бульона	-
					Масса нетто	от 0,1 до 5000,0 г
					Массовая доля составных частей	от 50,0 до 2000,0 г
126.	ГОСТ 32740	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	01.47	0105 0407	Липидный фосфор	от 5,0 до 9,0 %
127.	ГОСТ 33819	Мясо и мясные продукты	10.1	0201-0206 0208-0210 0504 0511 1501 1502 1601 1602 1902 1904 1905 2104 3002 3502 3503	Состав летучих жирных кислот	от 1 до 1000 мг/кг
128.	ГОСТ Р 57150 п. 6.5	Консервы из мяса птицы для питания детей раннего возраста	10.86	1602	Массовая доля сухих веществ	-
129.	ГОСТ Р 52819 п. 5.4	Консервы из мяса птицы для диетического профилактического питания детей раннего возраста	10.86	1602	Массовая доля сухих веществ	-
					Массовая доля углеводов	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний)	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
130.	ГОСТ 13928	Молоко и молочные продукты	10.51	0401-0406	Методы отбора проб	-
131.	ГОСТ Р 55361 п.5				Отбор проб и подготовка к испытаниям	-
132.	ГОСТ Р ИСО 707				Отбор проб	-
133.	ГОСТ 26809.1 п. 3				Правила приемы	-
	п. 4				Отбор проб	-
	п. 6				Подготовка проб	-
134.	ГОСТ 26809.2 п. 4	Сыры и сыры плавленые	10.51	0406	Правила приемы	-
	п. 5				Отбор и подготовка проб	-
135.	ГОСТ Р 55063 п. 5				Отбор проб и подготовка их к испытаниям	-
	п.7.2				Масса нетто	от 0,1 до 2000 г
	п. 7.3				Размер головки сыра	
	п. 7.4				Температура	от -30 до + 120 °С
	п. 7.5				Массовая доля рассола	от 0,1 до 2000 г
	п. 7.6 - 7.7				Массовая доля влаги и сухого вещества	от 3,0 % до 70,0 %
	п. 7.8				Массовая доля жира	от 7,0 % до 39,0 %.
	п. 7.9				Массовая доля хлористого натрия	от 0,5% до 10,0%
136.	ГОСТ 28283 п.п. 3 - 7	Молоко и молочные продукты	10.51	0401-0406	Органолептические показатели: запах, вкус	-
137.	ГОСТ 29245-91 п. 3				Органолептические показатели: запах, вкус, консистенция, цвет	-
	п. 4				Герметичность металлических банок	-
	п. 5				Состояние внутренней поверхности металлических банок	-
	п. 7				Группы чистоты	-
138.	ГОСТ 32262 п. 6.4, Приложение А				Органолептические показатели: запах, вкус, консистенция, цвет	-
139.	ГОСТ 32261 п. 7.4				Органолептические показатели:	-

1	2	3	4	5	6	7
	Приложение А				запах, вкус, консистенция и внешний вид, цвет	
	п. 7.5				Термоустойчивость	от 0,50 до 1,00
	п. 7.17				Фальсификация жировой фазы масла жирами немолочного происхождения	-
140.	ГОСТ 32260-2013 п. 7.5, Приложение А				Органолептические показатели: запах, вкус, консистенция, рисунок, цвет, внешний вид	-
141.	ГОСТ 24065	Молоко	10.51	0402	Массовая доля соды	от 0,05 %
142.	ГОСТ 24066	Молоко	10.51	0402	Массовая доля аммиака.	от (6-9)х10 ⁻³ %
143.	ГОСТ 24067	Молоко	10.51	0402	Перекись водорода	от 0,001 %
144.	ГОСТ 3626	Молоко и молочные продукты	10.51		Массовая доля влаги и сухих веществ	-
145.	ГОСТ 8764				Массовая доля влаги и сухих веществ	-
146.	ГОСТ 17626 п. 4.2				Массовая доля влаги и сухих веществ	-
	п. 4.3 - 4.4				Массовая доля жира	-
	п. 4.5 – 4.6				Массовая доля золы	-
	п. 4.7	Свободная кислотность	-			
	п. 4.8 - 4.9	Индекс растворимости	-			
	п. 4.14 - 4.15				Чистота	-
147.	ГОСТ 29246 п. 2 - 3				Массовая доля влаги	-
148.	ГОСТ 30305.1 п. 4				Массовая доля влаги	-
149.	ГОСТ 30648.3 п. 4 - 5				Массовая доля влаги и сухих веществ	-
150.	ГОСТ Р 51464				Массовая доля влаги	-
151.	ГОСТ Р 52993				Массовая доля влаги	-
152.	ГОСТ Р 54668				Массовая доля влаги и сухих веществ	от 0,5 % до 99,0 %
153.	ГОСТ Р 54761	Молоко и молочные продукты	10.51	0401-0406	Массовая доля сухого молочного остатка	от 0,5%-99,0%
154.	ГОСТ 31688 п. 7.5				Массовая доля сухого молочного остатка	-
155.	ГОСТ 3627 п. 2, 4, 5	Молоко и молочные продукты	10.51	0401-0406	Массовая доля хлористого натрия	от 0,5 - 7,0%

1	2	3	4	5	6	7
156.	ГОСТ Р 54045				Массовая доля хлоридов	от 0,5 – 7,0 %
157.	ГОСТ Р 54759	Молоко и молочные продукты	10.51	0401-0406	Массовая доля крахмала	от 1,0 до 10,0%
158.	ГОСТ Р 51453	Молоко и молочные продукты	10.51	0401-0406	Перекисное число	от 0,10 до 1,00 ммоль/кг
159.	ГОСТ Р 52100 п. 7.5				Перекисное число	-
	ГОСТ Р 52100 п. 7.4				Массовая доля молочного жира	от 15,0% до 85,0%
160.	ГОСТ 29248	Молоко и молочные продукты	10.51	0401-0406	Массовая доля сахарозы и лактозы	-
161.	ГОСТ 30305.2				Массовая доля сахарозы	-
162.	ГОСТ 30648.7				Массовая доля сахарозы	-
163.	ГОСТ 31690 п. 7.10				Массовая доля сахарозы	от 5,0 до 30,0%
164.	ГОСТ Р 54667				Массовая доля сахаров	от 0,5 до 50,0%
165.	ГОСТ 3622	Молоко и молочные продукты	10.51	0401-0406	Отбор проб и подготовка их к испытаниям	-
166.	ГОСТ 26754	Молоко и молочные продукты	10.51	0401-0406	Температура продукта	от 1 до 99 °С
167.	ГОСТ 5867 п. 2				Массовая доля жира	от 40,0 до 100,0%
168.	ГОСТ 29247				Массовая доля жира	от 1,0 до 40,0 %
169.	ГОСТ 30648.1 п. 4				Массовая доля жира	от 1,0 до 40,0 %
	п. 5				Массовая доля жира	от 0,5 до 30,0 %
170.	ГОСТ 31633	Молоко и молочные продукты	10.51	0401-0406	Массовая доля молочного жира	от 10,0 до 100,0%
171.	ГОСТ 22760				Массовая доля жира	-
172.	ГОСТ Р 51452				Массовая доля жира	от 1,0 до 40,0 %
173.	ГОСТ Р 51457				Массовая доля жира	-
174.	ГОСТ Р 55247				Массовая доля жира	от 0,1 до 40,0 %
175.	ГОСТ 23327 п.4, 5, 6.1-6.5, 7	Молоко и молочные продукты	10.51	0401-0406	Массовая доля общего азота	-
176.	ГОСТ 30648.2				Массовая доля общего белка	-

1	2	3	4	5	6	7
177.	ГОСТ Р 51470				Массовая доля белка	-
178.	ГОСТ Р 53951				Массовая доля белка	от 0,10 до 100,00 %
179.	ГОСТ Р 54756				Массовая доля сывороточных белков	от 0,40 до 2,00 %
180.	ГОСТ Р 54662				Массовая доля белка	от 5,0 до 55,0 %
181.	ГОСТ Р 55246				Массовая доля небелкового азота	от 0,005 до 0,080 %
182.	ГОСТ 25228		10.51	0401-0406	Термостойчивость	-
183.	ГОСТ 3624-92 п. 2, 3	Молоко и молочные продукты	10.51	0401-0406	Кислотность	-
184.	ГОСТ 30305.3	Молоко и молочные продукты			Кислотность	-
185.	ГОСТ 30648.4				Кислотность	-
186.	ГОСТ 31976				Кислотность	от 50 до 180 °Т
187.	ГОСТ Р 54669				Кислотность	(от 5,00 до 30,0 ммоль/г) от 2 до 250 °Т
188.	ГОСТ 30648.5	Молоко и молочные продукты	10.51	0401-0406	Активная кислотность, рН	от 3 до 8 рН
189.	ГОСТ 31978					от 3,0 до 8,0 рН
190.	ГОСТ Р 51468	Молоко и молочные продукты	10.51	0401-0406	Свободная кислотность	-
191.	ГОСТ 30648.6	Молочные продукты для детского питания (сухие)	10.86		Индекс растворимости	-
192.	МУ 4.1/4.2.2484-09	Молоко и молочные продукты	10.51	0401-0406	Растительные жиры (фальсификация)	-
193.	ГОСТ 31979				Растительные жиры в жировой фазе (стерины)	-
194.	ГОСТ Р 52253 п. 7.13				Фальсификация жировой фазы	-
195.	ГОСТ 31584	Молоко и молочные продукты			Массовая доля общего фосфора	-
196.	ГОСТ 31505 п.6	Молоко и молочные продукты			Йод	1-250 мкг/кг
197.	ГОСТ Р 51463	Молоко и молочные продукты			Массовая доля золы	-
198.	ГОСТ Р 51466				Массовая доля связанной золы	-
199.	ГОСТ 30305.4	Продукты молочные сухие	10.51	1702 1902 0401 0402 0403 0404 0405 0406 0410 3501	Индекс растворимости	-

1	2	3	4	5	6	7
200.	ГОСТ 32892	Молоко и молочные продукты	10.51	0101 0102 0104 0106 0401-0406 0410 1702 1902 2105 2106 3501 3502	Активная кислотность	от 3 до 8 ед рН
201.	ГОСТ 33613				Активная кислотность плазмы	от 3 до 9 ед рН
202.	ГОСТ 32915	Молоко и молочные продукты	10.51	0101 0102 0104 0106 0401-0406 0410 1702 1902 2105 2106 3501 3502	Жирнокислотный состав	менее 5 % от 5 %
203.	ГОСТ 33569	Молоко и молочные продукты	10.51	0101 0102 0104 0106 0401-0406 0410 1702 1902 2105 2106 3501 3502	Массовая доля хлористого натрия	в сырах и сырных продуктах - от 0,1 до 7,0% в подсырной молочной сыворожке - от 0,0 до 4,0%.
204.	ГОСТ Р ИСО 22935-2	Молоко и молочные продукты	10.51	0101 0102 0104	Органолептический анализ: внешний вид, запах и аромат, консистенция	-

1	2	3	4	5	6	7
				0106 0401- 0406 0410 1702 1902 2105 2106 3501 3502		
205.	ГОСТ 30637	Молоко	10.51	0101 0102 0104 0106 0401 0402 0403 0404 0410	Раскисление	отсутствие-присутствие
206.	ГОСТ Р ИСО 2446	Молоко	10.51	0101 0102 0104 0106 0401 0402 0403 0404 0410	Массовая доля жира	-
207.	ГОСТ 33632	Молочный жир, масло и паста масляная из коровьего молока	10.51	0401 0402 0403 0404 0405 0406 0410 2106	Отбор проб Органолептические показатели: вкус и запах, консистенция, внешний вид, цвет	-
208.	МВИ.2007.24.01/2	Молоко и молочная продукция	10.51	0101 0102 0104	Массовая доля жира Массовая доля СОМО Массовая доля белка	0,0 - 20% 3 - 15% 0,15 - 6%

1	2	3	4	5	6	7
				0106 0401 0402 0403 0404 0410	Массовая доля лактозы Массовая доля солей Плотность Точка замерзания	3,5 - 5% 0,5 - 1,5% от 1000 до 1050 кг/м³ от -1,0 до -0,1 °C
209.	ГОСТ 33921 п. 7.5 п. 7.8	Консервы молочные. Молоко сгущенное с сахаром вареное	10.51	0402	Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	-
					Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке	-
210.	ГОСТ 33922 п. 6.5	Консервы молочные. Сливки сухие	10.51	0402 0403	Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке	-
					Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	-
211.	ГОСТ Р 52791 п. 7.5	Консервы молочные. Молоко сухое	10.51	0402 0403	Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке	-
					Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	-
212.	ГОСТ 33926	Продукты молочные составные и молочосодержащие. Мороженое и смеси для мороженого	10.51	0401-0406 0410 1806 1901 2101 2105 2106 2202 3501 3502	Массовая доля жира	от 0,1 до 50,0 %
213.	ГОСТ 33959 п. 7.6	Сыры рассольные	10.51	0406	Массовая доля рассола (маринада)	От 100г до 2000г
214.	ГОСТ ISO/TS 17837	Продукты сырные плавленые	10.51	0406 2106	Азот и общий белок	
215.	ГОСТ ISO 2962	Сыры и сыры плавленые	10.51	0406	Массовая доля общего фосфора	от 0,100 до 3,000 %
216.	ГОСТ 33925 (Метод Вейбулла-Бернтропа	Продукты детского питания (молочная)	10.86	0401-0406 0410 1806	Массовая доля жира	от 0,1 до 60,0 %

1	2	3	4	5	6	7
				1901 2101 2105 2106 2202		
217.	ГОСТ Р 56416	Продукты специализированные на молочной основе	10.51	0101 0102 0104 0106 0401 - 0406 0410 1702 1902 2105 2106 3501 3502	Омега-3 и Омега-6 жирных кислот	от 0 до 50,0 %
218.	ГОСТ 31506	Молоко и молочные продукты	10.51	0401-0406	Жиры немолочного происхождения	от 40,0-100,0%
219.	ГОСТ Р 55331	Молоко и молочные продукты	10.51	0401-0406	Массовая доля кальция	от 0,100%-1,500%
220.	ГОСТ 31584	Молоко и молочные продукты			Массовая доля общего фосфора	от 0,100 до 3,000 %
221.	ГОСТ 31980	Молоко и молочные продукты			Массовая доля общего фосфора	от 0,100 до 3,000 %
222.	ГОСТ Р 51458	Молоко и молочные продукты			Массовая доля общего фосфора	от 0,100 до 3,000 %
223.	ГОСТ 31505 п.6	Молоко и молочные продукты			Йод	1-251г/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний)	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
224.	ГОСТ 31339	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	10.20	0302- 0307; 1504; 1604; 1605	Отбор проб	-
225.	ГОСТ 31413	Водоросли, травы морские и продукция из них	03.11	0302- 0307; 1504; 1604;	Отбор проб	-
226.	ГОСТ 8756.0	Продукты пищевые консервированные	10.20	1605	Отбор проб	-
227.	ГОСТ 7631	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	10.20	0302- 0307; 1504; 1604; 1605	Органолептические показатели: Внешний вид, цвет, вкус, запах, посторонние примеси, консистенция	-
					Длина (высота) и масса	-
228.	ГОСТ 26664	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	10.20		Глубокое обезвоживание	-
					Масса нетто	-
					Массовая доля составных частей	-
					Органолептические показатели: Внешний вид, цвет, вкус, запах, консистенция	-
229.	ГОСТ 1368	Рыба	10.20	0302- 0307; 1504; 1604; 1605	Длина и масса	-
230.	ГОСТ 30615	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	03.11	0302- 0307; 1504; 1604; 1605	Массовая доля фосфора	-
231.	ГОСТ 8756.18 п.2	Сырье и продукты пищевые	10.20	0302- 0307; 1504; 1604; 1605	Внешний вид	-
	п. 3.3	Продукты пищевые консервированные			Герметичность тары	-
	п.4				Состояния внутренней	-

1	2	3	4	5	6	7
					поверхности металлической тары	
232.	ГОСТ 30812	Икра рыб семейства осетровых	10.20	160430	Идентификация икры рыб семейства осетровых	-
233.	ГОСТ 27207	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	10.20	0302- 0307; 1504; 1604; 1605	Массовая доля поваренной соли	-
234.	ГОСТ 26829 п.2	Консервы и пресервы из рыбы	10.20	0302- 0307; 1504; 1604; 1605	Массовая доля жира	-
235.	ГОСТ 8756.4	Продукты пищевые консервированные	10.20	0302- 0307; 1504; 1604; 1605	Массовая доля минеральной примеси	-
236.	ГОСТ 33331 п.7.1, п.7.2, п.7.3	Водоросли морские, травы морские и продукция из них	03.11	0302- 0307; 1504; 1604; 1605	Массовая доля посторонних примесей	-
237.	ГОСТ 27082	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов водных беспозвоночных, водных млекопитающих и водорослей	10.20	0302- 0307; 1504; 1604; 1605	Массовая доля воды	-
					Массовая доля золы	-
238.	ГОСТ 19182	Пресервы из рыбы	10.20	0302- 0307; 1504; 1604; 1605	Общая кислотность	-
					Буферность	-
239.	ГОСТ 7636 п.3.5; 3.6; 3.7; 7.9; 7.11; 7.12; 8.14; п. 8.4; 8.5; 11.6; 11.8	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	10.20	0302- 0307; 1504; 1604; 1605	Массовая доля свободной уксусной кислоты	-
					Массовая доля посторонних примесей	-
					Массовая доля поваренной соли	-
					Массовая доля металлических и минеральных примесей	-
					Массовая доля воды	-
					Массовая доля фосфора	-
					Массовая доля сорбиновой кислоты	-
					Массовая доля азота летучих	-

1	2	3	4	5	6	7
					оснований	
					Аммиак	-
					Сероводород	-
					Массовая доля общего азота	-
					Массовая доля жира	-
					Массовая доля золы	-
					Кислотное число	-
					Йодное число	-
					Перекисное число	-
					Йод	-
					Общая кислотность	-
240.	ГОСТ 28972	Консервы и продукты из рыбы и нерыбных объектов промысла	10.20	0302- 0307; 1504; 1604; 1605	Кислотность, активная кислотность (рН)	-
241.	ГОСТ 20221	Консервы рыбные	10.20	0302- 0307; 1504; 1604; 1605	Массовая доля отстоя в масле к массе рыбы и отстоя	-
242.	ГОСТ 32157				Массовая доля отстоя к массе нетто	
243.	ГОСТ 26808	Консервы из рыбы и морепродуктов	10.20	0302- 0307; 1504; 1604; 1605	Массовая доля сухих веществ	-
244.	ГОСТ Р 55503	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	10.20	0301- 0308 1602 1604 1605	Массовая доля ортофосфатов	0,5-20%
					Массовая доля общего фосфора	0,8-20%
					Массовая доля полифосфатов	1-20%
245.	ГОСТ 31412	Водоросли, травы морские и продукция из них	03.11	1212 2106	Органолептический анализ	-
					Температура	-
					Размер	-
					Активная кислотность (рН)	-
					Плотность	-

1	2	3	4	5	6	7
					массовая доля воды	-
					Массовая доля посторонних и металломатнитных примесей	-
					Прочность листа	-
					Крупность помола	-
246.	ГОСТ 27001	Икра и пресервы из рыбы и морепродуктов	10.20	0302- 0307; 1504; 1604; 1605	Массовая доля бензойноокислого натрия	-
247.	ГОСТ 26185 п.3.4, п.3.14, п.4.3.4, п. 4.3.8, п.4.4.12, п.5.3, п.5.4	Водоросли морские, травы морские и продукты их переработки	03.11	0302- 0307; 1504; 1604; 1605	Массовая доля сернокислых солей, растворимых в воде	-
					Массовая доля нерастворимых в кипящей воде веществ	-
					Массовая доля посторонних примесей	-
					Массовая доля общего азота	-
					Массовая доля йода	-
					Массовая доля хлористого натрия	-
					Кислотность	-
248.	ГОСТ Р 50846	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	10.20	0301- 0308 1602 1604 1605	Массовая доля аммиака	от 0,05%
249.	ГОСТ 28914	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	10.20	1602 1603 1604 1605	Массовая доля алюминия	от 3 мкг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний)	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
250.	ГОСТ 9846	Хлебцы хрустящие	10.72	1103 1104 1905	Правила приемки и отбор проб	
251.	ГОСТ 11270	Изделия хлебобулочные. Соломка	10.71		Правила приемки и отбор проб	
252.	ГОСТ 12036	Семена сельскохозяйственных культур	01.13		Правила приемки и отбор проб	
253.	ГОСТ 13586.3	Зерно	01.11 01.12		Правила приемки и отбор проб	
254.	ГОСТ 26312.1	Крупа	10.61		Правила приемки и отбор проб	
255.	ГОСТ 27668	Мука и отруби	10.61		Правила приемки и отбор проб	
256.	ГОСТ 31752	Изделия хлебобулочные в упаковке	10.71		Правила приемки и отбор проб	
257.	ГОСТ 31964	Изделия макаронные	10.73		Правила приемки и отбор проб	
258.	ГОСТ 31806	Полуфабрикаты хлебобулочные замороженные и охлажденные	10.72		Правила приемки и отбор проб	
259.	ГОСТ 31751	Изделия хлебобулочные жареные			Правила приемки и отбор проб	
260.	ГОСТ 31807	Изделия хлебобулочные из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки.	10.71		Правила приемки и отбор проб	
261.	ГОСТ 31752	Изделия хлебобулочные в упаковке			Правила приемки и отбор проб	
262.	ГОСТ Р 54607.1-2011	Продукция общественного питания	56		Правила приемки и отбор проб	
263.	ГОСТ Р ИСО 24333-2011 (п.п. 5.3)	Зерно и продукты его переработки	01.11 10.61 01.12		Правила приемки и отбор проб	

1	2	3	4	5	6	7
264.	ГОСТ 5667	Хлеб и хлебобулочные изделия	10.71	1001- 1008; 1101- 1106; 1901-1905; 2302; 2305; 2306;	Правила приемки и отбор проб	-
265.	ГОСТ 10967 пп. 4.1; 4.2.1	Зерно	01.11 01.12		Органолептические показатели (Форма, поверхность, цвет, посторонние включения, хруст от минеральной примесей)	-
266.	ГОСТ 26312.2	Крупа.	10.61		Масса изделия	-
267.	ГОСТ 27558	Мука и отруби	10.61		Запах, цвет	-
268.	ГОСТ ИСО 7304-94	Крупка и макаронные изделия из твердой пшеницы	10.73		Запах, цвет, вкус	-
269.	ГОСТ 5668 (Раздел 2)	Хлебобулочные изделия	10.71	1001- 1008; 1101- 1106; 1901-1905; 2302; 2305; 2306	Развариваемость гречневой крупы и овсяных хлопьев	от 15 мин
270.	ГОСТ 27670	Мука кукурузная	10.61		Цвет, запах, вкус и хруст.	от 7 мин
271.	ГОСТ 29033	Зерно и продукты его переработки	01.11 01.12 10.61 10.71 10.72 10.73 10.85 10.89		Состояние поверхности и жесткость.	-
272.	ГОСТ 5669	Хлебобулочные изделия	10.71 10.72		Массовая доля жира	от 0,5%
					Массовая доля жира	от 0,4%
					Массовая доля жира	от 0,5%
					Пористость мякиша	от 50-80%

1	2	3	4	5	6	7
				1801; 1803-1806		
273.	ГОСТ 5898 (пункт 4)	Изделия кондитерские	10.82 10.71	0409; 1701; 1702; 1704; 1801; 1803-1806	Щелочность	от 0,3 ⁰
274.	ГОСТ 5670	Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия	01.11 01.12 10.61 10.71 10.72 10.73 10.85 10.89	1001-1008; 1101-1106; 1901-1905;	Кислотность	от 0,3 ⁰
275.	ГОСТ 26971	Зерно, крупа, мука, толокно для продуктов детского питания	01.11 10.86 01.12		Кислотность	от 1,0-12,0 ⁰
276.	ГОСТ 31964 п.п.7.4	Изделия макаронные	10.73	1001-1008; 1101-1106; 1901-1905;	Кислотность	от 1,0-12,0 ⁰
	п.п.7.3				Массовая доля влаги	от 0,2%
	п.п.7.9				Металломагнитная примесь	от 0,05 мг/кг.
	п.п.7.5				Зола нерастворимая в 10 %-ном растворе соляной кислоты	от 0,05%.
	п.п.7.8				Массовая доля сухого вещества, перешедшего в варочную воду	от 0,4%
	п.п.7.7				Сохранность формы сваренных	от 1,0%

1	2	3	4	5	6	7
	п.п. 4, 5				изделий	
	п.п. 7. 10				Правила приемки и отбор проб	-
					Зараженность вредителями и загрязненность	-
277.	ГОСТ 31700	Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебо-булочные изделия	01.11 01.12 10.61 10.71 10.72 10.73 10.85 10.89	1001- 1008; 1101- 1106; 1901-1905; 2302; 2305; 2306;	Кислотное число жира	от 2 до 200 мг КОН на 1 г жира
278.	СТБ ГОСТ Р 51413 (ИСО 7305)				Кислотное число жира	от 2 до 200 мг КОН на 1 г жира
279.	ГОСТ 31749 п.п 8.13	Изделия макаронные быстрого приготовления.	01.11 01.12	1101- 1106	Перекисного числа	от 0,1 ммоль (1/2 O)/кг.
	п.п.8.8	Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебо-булочные изделия	10.61 10.71		Массовая доля жира	от 0,4%
	п.п.8.12		10.72 10.73		Кислотного числа жира	от 0,05 мг КОН
	пункт 8.2		10.89		Время приготовления до готовности	от 15 мин
280.	ГОСТ 27493	Мука и отруби.	10.61	1101- 1106	Кислотность по болтушке	от 0,5° для муки от 0,6° для отрубей
281.	ГОСТ 26312.6	Крупа, (овсяные хлопья).	10.61.32		Кислотности по болтушке	от 0,2°
282.	ГОСТ 5672 (раздел 2)	Хлеб и хлебобулочные изделия	10.71 10.72	1905	Массовая доля сахара	от 2-20%
283.	ГОСТ 5698 (раздел 2)	Хлеб и хлебобулочные изделия	10.71 10.72		Массовая доля поваренной соли	от 0,1%
284.	ГОСТ 3040 (раздел Д)	Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия	01.11 01.12	1101- 1106	Массовая доля влаги	-
285.	ГОСТ 7128 (пункт 3.6)		10.61		Массовая доля влаги	-

1	2	3	4	5	6	7
286.	ГОСТ 8494 (пункт 3.7)		10.71 10.72		Массовая доля влаги	-
287.	ГОСТ 9404				Массовая доля влаги	-
288.	ГОСТ 13586.5				Массовая доля влаги	5% до 40%
289.	ГОСТ 21094				Массовая доля влаги	-
290.	ГОСТ 26312.7				Массовая доля влаги	-
291.	ГОСТ 26312.5	Крупа. Мука и отруби. Изделия макаронные	10.61 10.73	1101- 1106	Зольность	от 0,025%
292.	ГОСТ 27494				Зольность	От 0,38%-6,5%
					Массовая доля золы	От 0,38%-6,5%
293.	ГОСТ 10846	Зерно и продукты его переработки Изделия хлебобулочные	01.11 01.12	1101- 1106 1905	Массовая доля азота и белка	-
294.	ГОСТ 25832 (пункт 3.5; 3.3; 3.4)		10.61 10.71 10.72		Массовая доля азота, и белковых веществ	-
					Массовая доля углеводов	-
					Массовая доля йода	от 10 до 450 мкг/кг
295.	ГОСТ 10845	Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия	01.11 01.12 10.61 10.71 10.72	1101- 1106 1905	Массовая доля крахмала	-
296.	ГОСТ 27560	Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; Кормовые продукты перерабатывающих предприятий: отруби, жмыхи, шроты	01.11 01.12 10.61 10.71 10.72 10.91 10.91 10.92	1101- 1106 1905; 1001-1008; 1205; 1206; 2309	Крупность	от 0,5%

1	2	3	4	5	6	7
			10.41			
297.	ГОСТ 13586.4	Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобучлочные изделия; Кормовые продукты перерабатывающих предприятий: отруби, жмыхи, шроты	01.11	1101- 1106 1905; 1001-1008; 1205; 1206; 2309	Зараженность вредителями	-
298.	ГОСТ 13586.6		01.12			
			10.61			
299.	ГОСТ 26312.3		10.71			
			10.72			
300.	ГОСТ 27559		10.91		Зараженность вредителями	-
			10.92		Зараженность вредителями	-
			10.41		Загрязненность вредителями	-
301.	ГОСТ 30483	Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобучлочные изделия	01.11	1101- 1106 1905; 1001- 1008; 1205; 1206; 2309	Содержание примесей	-
			01.12			
			10.61			
			10.71			
			10.72			
302.	ГОСТ 20239 п.п.3.1.2; 3.1.3; 3.2; 3.2.2-3.5.	Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобучлочные изделия Зерно злаковых и бобовых культур на кормовые цели	01.11	1101- 1106 1905	Металломагнитная примесь	-
			01.12			
			10.61			
			10.71			
			10.72			
303.	ГОСТ 686 п.п. 3.8; пп.3.7	Хлебобучлочные изделия	10.71	1905	Коэффициент набухаемости	-
			10.72			
304.	ГОСТ 7128 (пункт 3.10)	Хлебобучлочные изделия	10.71	1905	Коэффициент набухаемости	
305.	ГОСТ 8494 (пункт3.11)		10.72			
306.	ГОСТ 32124	Хлебобучлочные изделия	10.71 10.72	1101- 1106	Правила приемки и отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая доля влаги	-
					Коэффициент набухаемости	-
307.	ГОСТ 31675 Раздел 6	Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; Кормовые продукты перерабатывающих предприятий: отруби, жмыхи, шроты	01.11 01.12 10.61 10.71 10.72 10.91 10.91 10.92 10.41		Массовая доля сырой клетчатки	От 2 до 50%
308.	ГОСТ 26312.4-84	Крупа	10.61		Массовая доля ядра	-
					Крупность	-
					Примесь (сорной, цветковых пленок, испорченных ядер, необрушенных зерен, пожелтевших, меловых, красных и с красными полосками и глютеинозных ядер риса, вредной, минеральной, недолира)	-
					Доброкачественное ядро	-
309.	ГОСТ 10940	Зерно Зерно злаковых и бобовых культур на кормовые цели	01.11 01.12	1101-1106 1905 1001-1008; 1205; 1206; 2309	Типовой состав	-

1	2	3	4	5	6	7
310.	ГОСТ 31750 п.п. 4.7	Мука и отруби Изделия макаронные	10.61 10.73		Массовая доля золы	-
311.	ГОСТ 26361	Мука	10.61	2301	Белизна	12-80 усл. ед
312.	ГОСТ 22165	Рис	01.12		Белизна	-
313.	ГОСТ 24557 (пункт 3.3)	Хлебобулочные изделия	10.71 10.72	1905	Массовая доля начинки	от 1,0%
314.	ГОСТ 28796	Мука Зерно	10.61 01.11 01.12	2301	Сырая клейковина	от 0,5%
315.	ГОСТ Р 54478				Сырая клейковина	22,8-30,8%
					Качество сырой клейковины	от 0,0-130 ед. ИДК и более
316.	ГОСТ 10987	Зерно	01.11 01.12	1101- 1106 1905	Стекловидность	от 0,5%
317.	ГОСТ Р 54895	Зерно пшеницы, ржи, ячменя, овса.	01.11 01.11.32 01.11.31 01.11.33	1001 1002 1003 1004	Нагура зерна	-
318.	ГОСТ 33538 (р. 6.1.2)	Зерно озимой и яровой пшеницы, ячменя и овса	01.11	1001 1003 1004	Массовая доля зерен, поврежденных клопами- черепашками	-
319.	ГОСТ 31646	Зерновые культуры Зерно злаковых и бобовых культур на кормовые цели	01.11 01.12	1101- 1106 1905; 1001-1008; 1205; 1206; 2309	Фузариозные зерна	-
320.	ГОСТ 31806 п. 8.8	Полуфабрикаты хлебобулочные замороженные и охлажденные	10.72 10.71 10.72.19	1902	Температура изделий	От минус 2° С до минус 20° С
321.	ГОСТ 33427 (ISO 14902:2001)	Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия	01.11 01.12 10.61 10.71 10.72	1101- 1106 1905	Ингибитор трипсина	от 0,5 мг/г.

1	2	3	4	5	6	7
322.	ГОСТ ISO 11050	Мука пшеничная и крупка из твердой пшеницы	10.61.21	2301	Загрязнения животного происхождения	-
323..	ГОСТ 31640	Корма	10.91 10.92	1001-1008; 1205; 1206; 1213; 1214; 2301- 2306; 2308; 2309	Сухое вещество	от 5,0% до 95,0%.
324.	ГОСТ 13496.18	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	10.91 10.92 10.91.10	1001-1008; 1205; 1206; 1213; 1214; 2301- 2306; 2308; 2309	Кислотное число жира	-
325.	ГОСТ 32044.1	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	10.91 10.92 10.91.10	1001-1008; 1205; 1206; 1213; 1214; 2301- 2306; 2308; 2309	Массовая доля азота и сырого протеина	-
326.	ГОСТ 26226 Раздел 1	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	10.91 10.92 10.91.10	1001-1008; 1205; 1206; 1213; 1214; 2301- 2306; 2308; 2309	Массовая доля сырой золы	-
327.	ГОСТ 13496.1	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	10.91 10.92 10.91.10	1001-1008; 1205; 1206; 1213; 1214; 2301- 2306; 2308; 2309	Массовая доля натрия и хлорида натрия	0,023-2,3 % 0,06-5,8
328.	ГОСТ 28420 Раздел 1	Зерно злаковых и бобовых культур на кормовые цели	01.11 01.12	1001-1008; 1205; 1206; 2309	Зараженность вредителями	-
329.	ГОСТ 13586.5	Зерно злаковых и бобовых культур на кормовые цели	01.11 01.12	1001-1008; 1205; 1206; 2309	Массовая доля влаги	до 17% и выше
330.	ГОСТ 27839 пп.9.2; 9.4; 10.	Мука пшеничная	01.11 01.12	1001-1008; 1205; 1206; 2309	Количество сырой или сухой клейковины	-

1	2	3	4	5	6	7
331.	ГОСТ 13979.4	Кормовые продукты перерабатывающих предприятий: отруби, жмыхи, шроты	10.91 10.92 10.61.40 10.41	1001-1008; 1205; 1206; 2309	Органолептические показатели: запах, цвет, вкус, хруст,	-
332.	ГОСТ 13979.2	Кормовые продукты перерабатывающих предприятий: отруби, жмыхи, шроты	10.91 10.92 10.61.40 10.41	1001-1008; 1205; 1206; 2309	Массовая доля жира и экстрактивных веществ	от 0,4%
333.	ГОСТ 13979.6	Кормовые продукты перерабатывающих предприятий: отруби, жмыхи, шроты	10.91 10.92 10.61.40 10.41	1001-1008; 1205; 1206; 2309	Массовая доля золы	от 0,05%
334.	ГОСТ 13979.5	Кормовые продукты перерабатывающих предприятий: отруби, жмыхи, шроты	10.91 10.92 10.61.40 10.41	1001-1008; 1205; 1206; 2309	Зола, не растворимая в растворе соляной кислоты с массовой долей 10%	от 0,05%
335.	ГОСТ 13496.13	Комбикорма, премиксы, белково-витаминные добавки	10.91 10.92	1001-1008; 1205; 1206; 2309	Металлическая примесь Металломагнитная примесь	от 0,0001 %
336.	ГОСТ 13496.15 Раздел 4; 5;	Кормовые продукты перерабатывающих предприятий: отруби, жмыхи, шроты	10.91 10.92 10.61.40 10.41	1001-1008; 1205; 1206; 2309	Запах. Зараженность вредителями хлебных запасов	-
337.	ГОСТ 17681 п.п. 2.3	Кормовые продукты перерабатывающих предприятий: отруби, жмыхи, шроты	10.91 10.92 10.61.40 10.41	1001-1008; 1205; 1206; 2309	Массовая доля сырого жира	-
					Массовая доля влаги	-

1	2	3	4	5	6	7
338.	ГОСТ 13496.19 Раздел 7; Приложение А. Раздел 9; 10	Кормовые продукты перерабатывающих предприятий: отруби, жмыхи, шроты	10.91 10.92 10.61.40 10.41	1001-1008; 1205; 1206; 2309	Массовая доля нитратов	от 29 мг/кг
339.	ГОСТ 10844	Зерно	01.11 01.12	0713 1001-1008 1201 1202 1204-1207 1214	Массовая доля нитригов	от 0-75 мг/кг
340.	ГОСТ 10847	Зерно	01.11 01.12	0713 1001-1008 1201 1202 1204-1207 1214	Зольность	от 0,05%
341.	ГОСТ 10968	Зерно	01.11 01.12	0713 1001-1008 1201 1202 1204-1207 1214	Энергия прорастания и способность прорастания	-
342.	ГОСТ 22163	Рис	01.12	1006 1904	Плотность	-
343.	ГОСТ 22164	Рис	01.12	1006 1904	Калорийность	-
344.	ГОСТ 28666.2	Зерновые и бобовые	01.11	0713	Отбор проб	-
345.	ГОСТ 28666.3	Зерновые и бобовые	01.12 10.61	1001-1008 1201	Скрытая зараженность насекомыми	-

1	2	3	4	5	6	7
346.	ГОСТ 28666.4 пп.17-24	Зерновые и бобовые	10.71 10.72 10.73 10.85 10.89	1202 1204- 1207 1214	Скрытая зараженность насекомыми	-
347.	ГОСТ 29305	Кукуруза	01.11	0709- 0712 1105 2001 2004 2005 2008	Массовая доля влаги	-
348.	ГОСТ ISO 23392	Кукуруза и горошек свежие и быстрозамороженные	01.11	0708- 0713	Нерастворимые в спирте сухие вещества	-
349.	ГОСТ ISO 3093	Зерновые культуры	01.11	0713 1001- 1008 1201 1202 1204- 1207 1214	Число падения	от 60 с
350.	ГОСТ 31699	Пшеница и пшеничная мука	01.11 10.61	1001 1101 1103 1904	Количество сырой клейковины	-
351.	ГОСТ Р 51411	Зерно и продукты его переработки	01.11 01.12 10.61 10.71 10.72 10.73 10.85 10.89	0713 1001- 1008 1103 1904 1201 1202 1204- 1207 1214	Зольность (общая зона)	от 0,0001 г

1	2	3	4	5	6	7
352.	ГОСТ Р 51413	Продукты переработки зерна	10.61	1103 1904	Кислотное число жира	от 2 до 200 мг КОН на 1 г жира
353.	ГОСТ ISO 5983-2	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье.	10.91 10.92 10.91.10	2309	Массовая доля азота, массовая доля сырого протеина	от 0,5%
354.	ГОСТ ISO 6491	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	10.91 10.92 10.91.10	2309	Массовая доля фосфора	Менее 5,0% (50,0мг/кг)
355.	ГОСТ ISO 11085 (Метод экстракции Рэндалла)	Корма, зерно и продукты его переработки (кроме семян масличных культур)	01.11 01.12 10.61 10.71 10.72 10.73 10.85 10.89 10.91 10.92 10.91.10	0713 1001-1008 1101 1102-1103 1104 1106 1109 1202 1208 1214 1901,1905 2106 2309	Массовая доля сырого и общего жира	-
356.	ГОСТ Р 54951 (ИСО 6496:1999) п.п.8.1, 8.2	Корма для животных	10.91 10.92 10.91.10	2309	Массовая доля влаги	от 0,2%
357.	ГОСТ 32045 (ISO 5985:2002)	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	10.91 10.92 10.91.10	2309	Зола, не растворимая в соляной кислоте	от 0,1%
358.	ГОСТ 13586.5 п.п.8.2	Зерно	01.11 01.12	0713 1001-1008 1201 1202 1204 1205 1206	Массовая доля влаги	5,0-45,0%

1	2	3	4	5	6	7
				1207 1214		
359.	ГОСТ 13496.4 Раздел 2, Приложение	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	10.91 10.92 10.91.10	0713 1518 2301-2309 2501 3501	Азот и сырой протеин	-
360.	ГОСТ 26176				Массовая доля растворимых (сахара) и легкогидролизуемых углеводов (крахмал)	-
361.	ГОСТ 21948 п.п.2.1; 2.2; 2.3; 2.5; 2.6; 2.8	Хмель-сырец и хмель прессованный	01.28	1210	Цвет, запах, плесень	-
					Массовая доля влаги	-
					Массовая доля золы	-
					Массовая доля сернистого газа	от 0,03%
362.	ГОСТ 22162	Рис	01.12	1006; 1904	Микротвёрдость	от 3,8 -99,6 кг/мм2
363.	ГОСТ 28797	Мука пшеничная	10.61	1101 1103	Массовая доля сухой клейковины	-
364.	ГОСТ ISO 712	Зерно и зерновые продукты; Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебо-булочные изделия	01.11 01.12 10.61 10.71 10.72	0713 1001-1008 1103 1904 1201 1202 1204-1207 1214; 1101-1106	Массовая доля влаги	-
365.	ГОСТ 25832 п. 3.4	Хлебобулочные изделия	10.71; 10.72	1905	Массовая доля йода	от 10 до 450 мкг/кг
366.	ГОСТ 26657	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	10.91 10.92 10.91.10	1001-1008; 1205; 1206; 1213; 1214; 2301-2306; 2308; 2309	Массовая доля фосфора	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний)	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
367.	ГОСТ 33222, п.8.1	Сахар	10.81	1905	Правила приемки и отбор проб	-
368.	ГОСТ 5904	Изделия кондитерские сахаристые и мучные	10.71	1701 1702	Правила приемки и отбора проб	-
369.	ГОСТ Р 54644, п.6.1	Мед натуральный	01.49	1703	Правила приемки и отбора проб	-
370.	ГОСТ 24901 п.7.1	Изделия кондитерские мучные	10.71	1704	Правила приемки и отбора проб	-
371.	ГОСТ 28887 п.3.1	Продукция пчеловодства	01.49		Правила приемки и отбора проб	-
	п.3.4				Механические примеси	от 0,5%
	п. 3.5				Массовая доля влаги	от 0,3%
	п.3.6				(рН)	от 0 до 14 ед.рН
	п. 3.7				Массовая доля сырого протеина	от 0,5%
	п. 3.8				Массовая доля сырой золы	от 0,3%
	п. 3.10				Массовая доля минеральных примесей	от 0,5%
372.	СТБ 8035	Изделия кондитерские	10.71		Окисляемость	-
373.	ГОСТ 5897 п.1.2				Правила приемки и отбор проб	-
	п.5				Правила приемки и отбор проб	-
374.	ГОСТ 12576, п.8	Сахар	10.81		Массовая доля начинки, глазури	-
375.	ГОСТ 31766, п.6.4	Продукция пчеловодства	01.49		Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, чистота раствора, вкус	-
376.	СТБ 1202 п.5	Изделия кондитерские	10.71		Органолептические показатели: цвет	-
	п.6.2				Правила приемки и отбор проб	-
					Органолептические показатели: внешний вид, цвет, консистенция, вкус и запах	-
377.	ГОСТ 10114	Изделия кондитерские мучные	10.71	1905 1701 1702 1703 1704	Намокаемость	-
378.	ГОСТ 32751	Изделия кондитерские	10.71	1701 1702 1704 1806	Правила приемки, отбор проб и подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
				1905 2007 2008 2303		
379.	ГОСТ 5900	Изделия кондитерские	10.71	Из 1905	Массовая доля влаги и сухих веществ	от 0,5 до 50%
380.	ГОСТ 31774	Продукция пчеловодства	01.49	1701	Массовая доля влаги и сухих веществ	13-25%
381.	ГОСТ Р 8.626	Изделия кондитерские сахаристые	10.71	1702	Массовая доля влаги и сухих веществ	от 0,5 до 100%
382.	ГОСТ Р 51561, п.5.5	Изделия кондитерские	10.71	1703	Массовая доля влаги	от 0,5 до 7,0 %
383.	ГОСТ Р 54642	Сахар	10.81	1704	Массовая доля влаги и сухих веществ	0,10-1,00%
384.	ГОСТ 5903 п.4	Изделия кондитерские	10.71	Из 1905	Массовая доля общего сахара	от 1,0%
				1701	Массовая доля редуцирующих сахаров до инверсии, после инверсии	
				1702	Массовая доля сахарозы	
385.	ГОСТ 12571	Сахар	10.81	1703	Массовая доля сахарозы	от 1,0%
386.	ГОСТ 12575 п.6			1704	Редуцирующие вещества	от 1,0%
387.	ГОСТ 32167 п.6	Продукция пчеловодства	01.49		Массовая доля сахаров	от 70,00% до 96,00% - редуцирующие сахара от 1,00% до 26,00% сахара (в пересчете на безводное вещество);
388.	ГОСТ 12572	Сахар	10.81	Из 1905	Цветность	от 20 до 200 ед. оптической плотности
389.	ГОСТ 31771	Продукция пчеловодства	01.49	1701 1702 1703 1704	Цветность	0 – 150 мм по цветовой шкале Пфунда
390.	ГОСТ 26811	Изделия кондитерские сахаристые и мучные	10.71	1905 1701 1702 1703 1704	Общая сернистая кислота	от 0,002 до 0,100%
391.	ГОСТ 31681 п.7	Изделия кондитерские	10.71	1905 1701 1702 1703 1704	Массовая доля сухого обезжиренного остатка молока	-окисление лактозы йодом от 0 % до 50 %; -ферментативный метод от 0 % до 50 %; -метод Кьельдаля от 0 % до 30 %
392.	ГОСТ 31682	Изделия кондитерские	10.71	1905	Массовая доля общего сухого остатка	от 0% до 60%

1	2	3	4	5	6	7
				1701 1702 1703 1704	какао	
393.	ГОСТ 31723	Изделия кондитерские	10.71	1905 1701 1702 1703 1704	Массовая доля сухого обезжиренного остатка какао	от 0% до 50%
394.	ГОСТ 31722	Изделия кондитерские			Массовая доля молочного жира	от 0% до 50%
395.	ГОСТ 31902	Изделия кондитерские			Массовая доля жира	от 0% до 60%
396.	ГОСТ 5902 п.3, 4	Изделия кондитерские			Степень измельчения	-
397.	ГОСТ 32050 п.7	Изделия кондитерские сахаристые			Массовая доля красителей спектрофотометрическим методом	от 0,0004% до 0,0015%
398.	ГОСТ 5896	Изделия кондитерские			Массовая доля спирта	от 0% до 33,5%
399.	ГОСТ 5898	Изделия кондитерские			Кислотность и щелочность	-
400.	ГОСТ 32169	Продукция пчеловодства	01.49	1702 1703 1704	Водородный показатель	от 3,0 до 9,0 ед.рН
					Свободная кислотность	от 0 до 80 мэкв/кг
401.	ГОСТ 5901 п.8 п.9 п.10	Изделия кондитерские	10.71	Из 1905 1701 1702 1703 1704	Массовая доля общей золы Массовая доля золы, нерастворимой в 10%-ном растворе соляной кислоты Массовая доля металломагнитной примеси	от 0,020% до 0,200% от 0,020% до 0,200% от 0,00003% до 0,00010%
402.	ГОСТ 12573	Сахар	10.81	1905 1701 1702 1703 1704	Ферропримеси	от 0,3мм до 1,0 мм
403.	ГОСТ Р 54686	Изделия кондитерские	10.71	1905 1701 1702 1703 1704	Массовая доля насыщенных жирных кислот	от 0,1% до 50,0%
404.	ГОСТ 12574	Сахар	10.81	1701	Зола	от 0,001 % до 0,100 %.

1	2	3	4	5	6	7
405.	ГОСТ Р 54386 п. 7 п. 8 п. 10	Продукция пчеловодства	01.49	1702 1702 1703 1704	Диагностическое число Диагностическое число по Шаде Массовая доля нерастворимых веществ Гидроксиметилфурфурала (ГМФ)	от 3,0 до 40,0 ед. Готе от 0 до 40,0 ед. Шаде от 0% до 0,500% от 1,0 до 85,0 мг/кг
406.	ГОСТ 31768	Продукция пчеловодства			Отбор проб	-
407.	ГОСТ Р 54644 п.6.1 п. 6.11	Продукция пчеловодства			Массовая доля пролина	от 170 до 770 млн ⁻¹ (мг/кг)
408.	ГОСТ 12578	Сахар	10.81	1701 1702	Массовая доля мелочи (осколков и кристаллов)	от 0,0 до 5,0 %
409.	ГОСТ 12579	Сахар			Гранулометрический состав	-
410.	ГОСТ 12577	Сахар			Крепость и продолжительность растворения в воде	-
411.	ГОСТ Р 54641	Сахар			Массовая доля крахмала	от 20,0 до 500,0 мг/кг
412.	ГОСТ Р 54901 п. 8.5 п.8.7 п.8.6.2 п.8.8 п.8.9 п.8.10	Жом	10.81	2303	Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах Массовая доля нестранированного жома Массовая доля сахарозы Инородные примеси Внешний вид, цвет Запах Растворимость	- от 0,2% от 0,1% - - - от 0 до 95 % от 0,6 до 95 % от 0,1 до 1,0 % от 0 до 14ед.рН 0,10 – 3,00 мсм*см ⁻¹ от -100°С до +100°С
413.	ГОСТ 30561 п. 8.4 п. 8.5 п. 8.6 п. 8.7 п. 8.8 п. 8.9 п. 8.10	Меласса	10.81	1703	Массовая доля сухих веществ Массовая доля сахарозы Массовая доля редуцирующих веществ Водородный показатель (рН) Электропроводность Оптическая активность	от 0 до 95 % от 0,6 до 95 % от 0,1 до 1,0 % от 0 до 14ед.рН 0,10 – 3,00 мсм*см ⁻¹ от -100°С до +100°С
414.	ГОСТ 31770 п.5	Мёд	01.49	0409 1704 2008	Этанол	от 4,00 до 155,00 мг/кг
415.	ГОСТ 31773	Мёд	01.49	0409 1704 2008	Пролин	от 170,00 до 770,00 мг/кг
416.	ГОСТ Р 54946	Мёд	01.49	0409 1704 2008	Глицерин	от 25,00 до 570,00 мг/кг
417.	ГОСТ Р 54947	Мёд		0409 1704 2008		
418.	ГОСТ Р 54948	Мёд		0409 1704		

1	2	3	4	5	6	7
419.	ГОСТ Р 50546	Сироп из глюкозы	10.62	2008 1701 1702 2103 2201-2203 2308	Сухое вещество	от 0 до 84 %
420.	ГОСТ Р 55328	Мармелад	10.82	2007	Синтетические красители	от 0,0012 до 0,025 %
421.	ГОСТ Р 55800	Крахмал	10.62	1104 1108 1109 1901 1903 2303 3505	Массовая доля общей золы	от 0,10 до 1,50 %
422.	ГОСТ 7698 п.2.1	Крахмал		1104 1108 1109 1901 1903 2303 3505	Отбор проб	-
	п.2.2				Органолептические показатели: внешний вид, цвет и запах	-
	п.2.4				Массовая доля влаги	от 0,5%
	п.2.5				Массовая доля общей золы	от 0,05%
	п.2.6				Массовая доля золы, нерастворимая в 10% растворе соляной кислоты	от 0,005%
	п.2.7				Кислотность	от 1,0 см ³
	п.2.8				Протеин	от 0,05%
	п.2.9				Сернистый ангидрид	от 0,0007% (7,2мг/кг)
	2.10				Примеси	-
	п.2.11				Массовая доля остатка	от 0,5%
	Приложение В				Сульфатная зола	-
	Приложение Г				Содержание азота	от 0,01%
	Приложение Е п.Е3				Двуокись серы	0-200 мг/кг
423.	ГОСТ Р 54052 п.9	Изделия кондитерские	10.71	1704 1806 1905 2007-2008	Степень измельчения	50 – 160 мкм

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний)	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
424.	ГОСТ 1750 п. 1, 2.3	Фрукты сушеные	10.39	0701-0714; 0801-0813; 0901-0910; 1201; 1214; 1302; 2001-2101	Правила приемки и отбор проб	-
	п.2.7				Органолептические показатели	-
	п.2.8				Массовая доля примесей	-
	п.2.5				Зараженность вредителями хлебных запасов	-
	п.2.4				Массовая доля составных частей (компонентов)	-
	п.2.10				Массовая доля сернистого ангидрида	-
425.	ГОСТ 1936 п.2.4	Чай	10.83		Органолептические показатели	-
	п.2.5				Массовая доля влаги	-
	п.2.6				Массовая доля мелочи	-
	п.2.7				Массовая доля металломагнитной примеси	-
	п.2.8				Массовая доля посторонних примесей	-
426.	ГОСТ 6829	Смородина черная	01.25		Правила приемки и отбор проб	-
427.	ГОСТ 8756.0	Продукты пищевые консервированные	10.13		Правила приемки и отбор проб	-
428.	ГОСТ 15113.0	Концентраты пищевые	10.89		Правила приемки и отбор проб	-
429.	ГОСТ 16830 (п.2)	Орехи миндаля	01.25		Правила приемки и отбор проб	-
430.	ГОСТ 16832 (п.2, п.3.4-3.6, п.3.7)	Орехи грецкие	01.25		Правила приемки и отбор проб	-
					Органолептические показатели	-
					Массовая доля влаги	-
431.	ГОСТ 26313	Продукты переработки фруктов и овощей	10.3 10.31 10.32		Правила приемки и отбор проб	-
432.	ГОСТ 26671	Продукты переработки фруктов и овощей, консервы мясные и мясорастительные	10.39		Правила приемки и отбор проб	-
433.	ГОСТ 17594 (п.2, п.3)	Лист лавровый сухой	10.84		Правила приемки и отбор проб	-
					Органолептические показатели	-

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая доля влаги	-
434.	ГОСТ 19215 (п.2, п.3)	Клюква свежая	01.25		Массовая доля посторонних примесей Правила приемки и отбор проб	-
435.	ГОСТ 24027.0	Сырье лекарственное растительное	10.39		Органолептические показатели	-
436.	ГОСТ 34129	Овощи соленые и квашеные, фрукты соленые и моченые			Правила приемки и отбор проб	-
437.	ГОСТ Р 53956	Фрукты быстрозамороженные			Правила приемки и отбор проб	-
438.	ГОСТ 27853	Овощи соленые и квашеные, плоды и ягоды моченые			Приемка, отбор проб	-
439.	ГОСТ 13341	Овощи сушеные			Правила приемки, отбор и подготовка проб	-
440.	ГОСТ 28875 (п.1, п.2.1, п.3.3, п.3.4, п.3.5, п.3.9, п.3.10)	Пряности	10.84		Правила приемки и отбор проб	-
441.	ГОСТ 28876	Пряности и приправы			Органолептические показатели	-
442.	ГОСТ 29045	Пряности. Перец душистый	15.87		Зараженность вредителями	-
443.	ГОСТ 29046	Пряности. Имбирь	01.28		Массовая доля посторонних примесей	-
444.	ГОСТ 29047	Пряности. Гвоздика	01.19		Массовая доля золы	-
445.	ГОСТ 29048 (п.п. 2.1)	Мускатный орех	01.28		Массовая доля эфирных масел	-
446.	ГОСТ 29049 (п.п. 2.1)	Корица	10.84		Правила приемки и отбор проб	-
447.	ГОСТ 29050 (п.п. 2.1)	Перец черный и белый			Правила приемки и отбор проб	-
448.	ГОСТ 29052 (п.п. 2.1)	Кардамон	01.28		Правила приемки и отбор проб	-
449.	ГОСТ 29053 (п.п. 2.1)	Перец красный молотый	10.84		Правила приемки и отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
450.	ГОСТ 29054 (п.п. 2.1)	Бадьян	01.28	0701-0714; 0801-0813; 0901-0910; 1201; 1214; 1302; 2001- 2101	Правила приемки и отбор проб	-
451.	ГОСТ 29055 (п.п. 2.1)	Кориандр			Правила приемки и отбор проб	-
452.	ГОСТ 29056 (п.п. 2.1)	Тмин			Правила приемки и отбор проб	-
453.	ГОСТ 32170 (п.4)	Чай			Правила приемки и отбор проб	-
454.	ГОСТ 1725	Томаты свежие	01.13		Правила приемки и отбор проб	-
455.	ГОСТ 1721 (п.3.2)	Морковь столовая свежая	01.13		Органолептические показатели	-
456.	ГОСТ 1725 (п.3.1)	Томаты свежие	01.13		Органолептические показатели	-
457.	ГОСТ 13340.1	Фрукты и овощи сушеные	10.39		Органолептические показатели Развариваемость	-
458.	ГОСТ 34130				Массовая доля металлических и минеральных примесей	-
					Зараженность вредителями	-
					Массовая доля влаги	-
					Масса нетто	-
					Массовая доля компонентов в смесях	-
459.	ГОСТ 32572	Чай	10.83		Форма, размер	-
460.	ГОСТ 1936-85 (п.п.2.4, п.2.5, п.2.6, п.2.7, п.2.8)	Чай			Крупность помола	-
				Дефекты внешнего вида и посторонние примеси	-	
				Органолептические показатели	-	
				Органолептические показатели	-	
				Массовая доля влаги	-	
				массовая доля мелочи	-	
				Массовая доля металломагнитной примеси	-	
				Массовая доля посторонних примесей	-	
461.	ГОСТ 8756.8	Продукты переработки плодов и овощей	10.3 10.31 10.32	контроль цвета томатопродуктов	-	

1	2	3	4	5	6	7
462.	ГОСТ 8756.18 п.6, п.7	Консервы	10.86 10.39		внешний вид упаковки герметичность упаковки	- -
463.	ГОСТ 14260	Плоды перца стручкового	01.13		Органолептические показатели	-
464.	ГОСТ 16830 (п.п.9.3-п.9.6)	Орехи миндаля сладкого	01.25		Органолептические показатели Массовая доля влаги	- -
465.	ГОСТ 32874 (п.9.3-п.9.6)	Орехи грецкие			Органолептические показатели Массовая доля влаги	- -
466.	ГОСТ 33309 п.7	Клюква свежая			Органолептические показатели	-
467.	ГОСТ 24027.1 (п.1-п.4)	Сырье лекарственное растительное	10.39		Подлинность Зараженность вредителями Измельченность Массовая доля примесей	- - - -
468.	ГОСТ 32288 (п.8, п.9.3-п.9.5)	Орехи лещины	01.25		Органолептические показатели Правила приемки и отбор проб Массовая доля влаги	- - -
469.	ГОСТ Р 54683 (п.7.4, п.7.5.3, п.7.5.4)	Овощи быстрозамороженные и их смеси	10.39		Органолептические показатели Массовая доля посторонних примесей Температура продукта	- - -
470.	ГОСТ Р 53876 (п.5)	Крахмал картофельный	10.62		Правила приемки и отбор проб	-
471.	СТБ 905 (п.п. 4.1,4.2)	Приправы сухие	10.84		Правила приемки и отбор проб	-
472.4	ГОСТ 26188	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные	10.39		Водородный показатель (pH)	2-12 ед.рН
473.5	ГОСТ ISO 2173	Продукты переработки фруктов и овощей	10.3 10.31 10.32	0701- 0714; 0801- 0813; 0901-0910; 1201; 1214; 1302; 2001- 2101	Массовая доля растворимых сухих веществ	2-85%
474.	ГОСТ Р 51433	Соки фруктовые и овощные	10.32	0701- 0714; 0801- 0813; 0901-0910; 1201; 1214; 1302; 2001- 2101	Массовая доля растворимых сухих веществ	2-80%
475.6	ГОСТ 1016 (п.3.2)	Консервы. Овощи фаршированные в томатном соусе	10.86	0701- 0714; 0801- 0813;	Массовая доля посторонних примесей	-

1	2	3	4	5	6	7
				0901-0910; 1201; 1214; 1302; 2001- 2101		
476.	ГОСТ Р 50903	Консервы. Соусы овощные	10.84		Массовая доля примесей	-
477.	ГОСТ 7694 (п.2.7)	Консервы. Маринады плодовые и ягодные	10.39		Массовая доля посторонних примесей	-
478.	ГОСТ 13340.2	Овощи сушеные			зараженность вредителями	-
479.	ГОСТ 25555.3	Продукты переработки плодов и овощей	10.3 10.31 10.32		Массовая доля посторонних примесей	-
480.	ГОСТ 18077 (п.7.7)	Консервы. Соусы фруктовые	10.84		Массовая доля посторонних примесей	-
481.	ГОСТ 18611 (п.7.3)	Консервы. Овощи резанные в томатном соусе	10.86		Массовая доля посторонних примесей	-
482.	ГОСТ 26323	Продукты переработки фруктов и овощей	10.3 10.31 10.32		Массовая доля посторонних примесей	-
483.	ГОСТ 28880	Приправы и приправы	10.84		Массовая доля посторонних примесей	-
484.	ГОСТ 31712 (п.7.5)	Джемы	10.39		Массовая доля посторонних примесей	-
485.	ГОСТ 31713 (п. 7.4)	Консервы. Огурцы, кабачки, патиссоны с зеленью в заливке	10.86		Массовая доля посторонних примесей	-
486.	ГОСТ 32063 (п. 7.12)	Кетчупы	10.84		Массовая доля посторонних примесей	-
487.	ГОСТ 32100 (п.7.8)	Консервы. Продукция соковая	10.32		Массовая доля посторонних примесей	-
488.	ГОСТ 32101 (п. 7.9)	Консервы. Продукция соковая. Соки фруктовые прямого отжима			Массовая доля посторонних примесей	-
489.	ГОСТ 32102 (п.7.8)	Соки фруктовые концентрированные			Массовая доля посторонних примесей	-
490.	ГОСТ 32147 (п. 7.3)	Десерты фруктовые	10.39		Массовая доля посторонних примесей	-
491.	ГОСТ Р 51926	Консервы. Икра овощная			Правила приемки и отбор проб	-
492.	ГОСТ Р 52477 (п.7.3)	Консервы. Маринады овощные	10.86		Массовая доля посторонних примесей	-

1	2	3	4	5	6	7
493.	ГОСТ Р 53118 (п. 7.5)	Варенье	10.39		Массовая доля посторонних примесей	-
494.	ГОСТ Р 53958 (п. 7.5)	Кукуруза сахарная	01.13		Массовая доля посторонних примесей	-
495.	ГОСТ 32147 (п. 7.3)	Десерты фруктовые	10.39		Массовая доля посторонних примесей	-
496.	ГОСТ Р 53972 (п. 7.3)	Овощи соленные и квашенные			Массовая доля посторонних примесей	-
497.	ГОСТ Р 54050 (п. 7.6)	Горошек зеленый			Массовая доля посторонних примесей	-
498.	ГОСТ Р 54648 (п. 7.3)	Томаты в заливке	10.86		Массовая доля посторонних примесей	-
499.	ГОСТ Р 54677 (п. 7.3)	Грибы маринованные, соленные и отварные	10.39		Массовая доля посторонних примесей	-
500.	ГОСТ Р 54678 (п. 7.3)	Продукты томатные консервированные	10.86		Массовая доля посторонних примесей	-
501.	ГОСТ Р 54681 (п. 7.3)	Фрукты протертые или дробленые	10.39		Массовая доля посторонних примесей	-
502.	ГОСТ Р 55464 (п. 7.3)	Оливки или маслины в заливке	01.26		Массовая доля посторонних примесей	-
503.	ГОСТ ISO 927	Приправы	10.84		Массовая доля примесей и посторонних веществ	-
504.	ГОСТ ISO 2448	Продукты переработки фруктов и овощей	10.3 10.31 10.32		Массовая доля этанола	до 5%
505.	ГОСТ 8756.21	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля жира	-
506.	ГОСТ 26183	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные	10.39		Массовая доля жира	-
507.	ГОСТ ISO 750	Продукты переработки фруктов и овощей	10.3 10.31 10.32	0701- 0714; 0801- 0813; 0901-0910; 1201; 1214; 1302; 2001-2101	Массовая доля титруемых кислот	2-21 г/дм ³ (0,2-2,1%)
508.	ГОСТ Р 51434	Соки фруктовые и овощные			Массовая доля титруемых кислот	-

1	2	3	4	5	6	7
509.	ГОСТ 26186 (п.3)	Плодоовощная продукция, в том числе чай	10.39 10.83	0701-0714; 0801-0813; 0901-0910; 1201; 1214; 1302; 2001-2101	Массовая доля хлоридов	-
510.	ГОСТ 24027.2 (п.1, п.2, п.3, п.4, п.5)	Сырье лекарственное растительное	10.39	0701-0714; 0801-0813; 0901-0910; 1201; 1214; 1302; 2001-2101	Массовая доля водорастворимых экстрактивных веществ	-
					Влажность	-
					Массовая доля дубильных веществ	-
					Массовая доля эфирных масел	-
					Массовая доля общей золы	-
511.	ГОСТ Р ИСО 9768	Чай	10.83		Массовая доля водорастворимых экстрактивных веществ	-
512.	ГОСТ ISO 928	Пряности и приправы	10.84		Массовая доля общей золы	-
513.	ГОСТ ISO 1575	Чай	10.83		Массовая доля общей золы	-
514.	ГОСТ ISO 1576	Чай			Содержание водонерастворимой золы	-
					Массовая доля водорастворимой золы	-
515.	ГОСТ ISO 15598	Чай		0701-0714; 0801-0813; 0901-0910; 1201; 1214; 1302; 2001-2101	Массовая доля грубых волокон	-
516.	ГОСТ 8756.13 (п.2)	Продукты переработки плодов и овощей	10.3 10.31 10.32	0701-0714; 0801-0813; 1302; 2001	Массовая доля сахаров	3,0-80,0%
517. 518.	ГОСТ 25555.5 (п.7)	Продукты переработки фруктов и овощей			Массовая доля сернистого ангидрида	$1 \times 10^{-2} - 2\%$

1	2	3	4	5	6	7
519.	ГОСТ 25555.1	Плодоовощная продукция			Массовая доля летучих кислот	$4 \times 10^{-2} - 1\%$
520.	ГОСТ Р 51438	Соки фруктовые и овощные			Массовая доля азота по Кьельдалю	300-2000 мг/ дм ³ (мг/кг)
521.	ГОСТ 31986	Продукция общественного питания	10.13		Органолептические показатели	-
522.	ГОСТ Р 51436	Плодоовощная продукция	10.3 10.31 10.32	0701-0714; 0801-0813; 1302; 2001	Общая щелочность золы	5-80 ммоль NaOH/ дм ³ (ммоль NaOH/ кг)
523.	ГОСТ 8756.10	Плодоовощная продукция		0701-0714; 0801-0813; 1302; 2001	Массовая доля мякоти	1-30%
524.	ГОСТ 8756.9	Плодоовощная продукция		0701-0714; 0801-0813; 1302; 2001	Массовая доля осадка	0,2-10%
525.	ГОСТ ISO 762	Продукты переработки фруктов и овощей			Массовая доля минеральных примесей	-
526.	ГОСТ 29270	Продукты переработки плодов и овощей		0701-0714 0801-0814 0901-0910 1201-1214 1301-1302 1507-1518 1701-1704 1801-1806 2001-2009 2101 2103-2104 2106	Нитраты	от 36 мг/кг соки, напитки, коктейли: от 6 мг/дм ³ от 36 мг/кг соки, напитки, коктейли: от 6 мг/дм ³
527.	ГОСТ 33313	Соки плодовые и овощные		2009	Формольное число	1-30см ³ NaOH
528.	ГОСТ Р 51123	Соки плодовые и овощные		2009	Массовая концентрация сульфатов	-

1	2	3	4	5	6	7
529.	ГОСТ Р 51430	Соки фруктовые и овощные		2009	Массовая доля фосфора	20-350 мг/дм ³ (мг/кг)
530.	ГОСТ Р 51437	Соки фруктовые и овощные		2009	Массовая доля общих сухих веществ	2-25 %
531.	ГОСТ Р 51938	Соки фруктовые и овощные		2009	Массовая доля сахарозы	-
532.	МУ 5048-89	Продукция растениеводства	01.13	0701-0714 0801-0814 0901-0910 1001-1008 1201-1212 1214 1801-1806	Нитраты и нитриты	от 30 мг/кг
533.	ГОСТ 32223	Продукция соковая	10.32	2009	Пектин	70-3500 мг/дм ³
534.	ГОСТ 32249	Продукция соковая			Массовая концентрация этилового спирта	250-3500 мг/кг 50-50000 мг/дм ³ (мг/кг)
535.	ГОСТ 33276	Продукция соковая			Относительная плотность	1,0000-1,4000
536.	ISO 7541:1989. Приложение А				Массовая доля влаги	От 0,1%
537.	ISO 1108:1992				Массовая доля нелетучего эфирного экстракта	-
538.	ГОСТ ISO 930	Пряности и приправы	10.84	2106	Массовая доля золы, нерастворимой в кислоте	-
539.	ГОСТ Р ИСО 7540 (приложение А)	Паприка молотая порошкообразная			Массовая доля влаги	-
540.	ГОСТ 15113.2	Концентраты пищевые	10.89	2101	Массовая доля посторонних примесей	-
					Зараженность вредителями хлебных запасов	

1	2	3	4	5	6	7
541.	ГОСТ 15113.4				Массовая доля влаги	-
542.	ГОСТ 15113.8				Массовая доля золы	-
543.	ГОСТ 29270	Продукты переработки плодов и овощей	10.3 10.31 10.32	0701-0714 0801-0814 0901-0910 1201-1214 1301-1302 1507-1518 1701-1704 1801-1806 2001-2009 2101-2104 2106	Нитраты	от 36 мг/кг соки, напитки, коктейли: от 6 мг/дм ³ от 36 мг/кг соки, напитки, коктейли: от 6 мг/дм ³
544.	ГОСТ ISO 930	Пряности и приправы	10.84	2106	Массовая доля золы, нерастворимой в кислоте	-
545.	ГОСТ 32711	Продукты переработки плодов и овощей	10.3 10.31 10.32	0701-0714 0801-0814 0901-0910 1201-1214 1301-1302 1507-1518 1701-1704 1801-1806 2001-2009 2101-2106	Массовая концентрация диоксида серы	10-500 мг/кг
546.	ГОСТ 8756.11 Раздел 6.	Продукты переработки фруктов и овощей	10.3 10.31 10.32		Прозрачность и мутность	-
547.	ГОСТ 25555.4	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля золы	-
					Щелочность золы	-
548.	ГОСТ 29030	Продукты переработки плодов и овощей			Относительная плотность	d20/20 1,0157-1,1056

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая концентрация растворимых сухих веществ	4,0-25,0% 40,6-275,9г/дм ³
549.	ГОСТ 29031	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля сухих веществ, не растворимые в воде	-
550.	ГОСТ 29032	Продукты переработки плодов и овощей			Оксиметилфурфурол	От 2,0 мг/кг
551.	ГОСТ ISO 763	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля золы, не растворимая в соляной кислоте	От 0,0002 г
552.	ГОСТ Р 54347	Продукты переработки плодов и овощей			Крахмал	отсутствие-присутствие
553.	ГОСТ 32919	Продукция соковая	10.32	2009	Массовая доля метанола	5-250 мг/кг
554.	ГОСТ 33437	Продукция соковая		2009	Массовая доля хлоридов	0,1-10 г/дм ³
555.	ГОСТ 27198	Виноград свежий	01.21	0806	Массовая концентрация сахаров	8,2-30 г/100 см ³
556.	ГОСТ 32776 приложения Б	Кофе растворимый.	10.83	2101	Органолептические показатели	-
	приложения В				Продолжительность растворения в воде	-
	приложения Г				Массовая доля углеводов (глюкозы и ксилозы)	-
557.	ГОСТ Р 50364 (п.3.5)	Концентраты пищевые Напитки кофейные растворимые	10.89 10.83	2101	Органолептические показатели: Внешний вид Цвет Вкус и аромат	-
558.	ГОСТ ISO 1446	Кофе зелёный	10.83	0901	Массовая доля влаги	От 0,2 г
559.	ГОСТ ISO 4150	Кофе зелёный		0901	Гранулометрический анализ	От 0,1г
560.	ГОСТ ISO 6668	Кофе зелёный		0901	Органолептический анализ	-
561.	ГОСТ ISO 6673	Кофе зелёный		0901	Потеря массы	-
562.	ГОСТ ISO 3726	Кофе растворимый		0901 2101	Потеря массы	-

1	2	3	4	5	6	7
563.	ГОСТ ISO 8460 Раздел 3-8	Кофе растворимый		0901 2101	Насыпная плотность	-
564.	ГОСТ ISO 24114	Кофе растворимый		0901 2101	Подлинность	-
565.	ГОСТ ISO 11294	Кофе молотый жареный	10.83	0901	Потеря массы	От 0,1 %
566.	ГОСТ ISO 11817	Кофе молотый жареный		0901	Массовая доля влаги	-
567.	ГОСТ ISO 1577	Чай		0902-0903 2101	Массовая доля золы, нерастворимая в кислоте	От 0,2г
568.	ГОСТ ISO 1578				Щёлочность водорастворимой золы	-
569.	ГОСТ ISO 3103				Органолептический анализ	-
570.	ГОСТ ISO 11286				Размер чаинков	
571.	ГОСТ Р ИСО 14502-1				Массовая доля полифенолов	-
572.	ГОСТ Р ИСО 6770	Чай растворимый		0902-0903 2101	Плотность	-
573.	ГОСТ Р ИСО 7513	Чай растворимый		0902-0903 2101	Массовая доля влаги	-
574.	ГОСТ Р ИСО 7514	Чай растворимый		0902-0903 2101	Массовая доля золы	-
575.	ГОСТ 28741 (п.3.1,п.3.2, п.3.3)	Продукты питания из картофеля	10.31	0701 0709- 0712 2001 2004- 2006 2104-2106	Органолептические показатели форма, размер Масса нетто	- - -
576.	ГОСТ 25555.3	Продукты переработки плодов и овощей	10.3 10.31 10.32	0208- 0210 0401 - 0406 0410 0711 1602- 1605 1902 30	Массовая доля минеральных примесей	

1	2	3	4	5	6	7
				1904 90 2001- 2009 2103-2104 2106		
577.	ГОСТ 28875 (п.1,п.п.2.1, п.3.3, п.3.4, п.3.5, п.3.9, п.3.10)	Пряности	10.84	2106	Правила приемки и отбор проб Органолептические показатели Зараженность вредителями Массовая доля примесей Массовая доля золы Массовая доля эфирных масел	- - - - -
578.	ГОСТ 17594 (п.2, п.3)	Лист лавровый сухой			Правила приемки и отбор проб Органолептические показатели Массовая доля влаги Массовая доля посторонних примесей	- - - -
579.	ГОСТ 33932 п.п.7.2.-7.3.2	Огурцы свежие, реализуемые в розничной торговле	01.13	0707	Внешний вид, запах и вкус, степень зрелости и состояние огурцов, наличие минеральной и посторонних примесей, сельскохозяйственных вредителей и плодов, поврежденных сельскохозяйственными вредителями загнивших, увядших, желтых, с грубыми кожистыми семенами, подмороженных, запаренных, с вырванной плодоножкой, длина огурца и диаметр	- -
580.	ГОСТ 33985 п.п.7.2.-7.3.2	Салат-латук, эндивий кудрявый, эндивий эскариол свежие	01.13	0705 0709	Внешний вид, запах и вкус, степень зрелости и состояние кочанов и розеток салата, наличие минеральной и посторонних примесей, сельскохозяйственных вредителей кочанов и розеток салата, поврежденных сельскохозяйственными вредителями, гнилых и испорченных, масса кочанов и розеток салата	- -

1	2	3	4	5	6	7
581.	ГОСТ 32856-2014 п.п.8.2-8.10	Укроп свежий	01.13	0709	Внешний вид укропа свежего, запах и вкус, наличие растений с пожелтевшими кончиками листьев, заглубившимися стеблями, с увядшими листьями, с нераспустившимися цветочными зонтиками и не огрубевшими стеблями, с частично сформировавшимися семенами поврежденных болезнями, подмороженных, с признаками огрубления и самосогревания, заплесневелых, поврежденных сельскохозяйственными вредителями наличие посторонней примеси, сельскохозяйственных вредителей, длина растений от шейки корня до кончиков верхних листьев, массовая доля земли, прилипшей к корешкам	-
582.	ГОСТ 32788 п.п.8.4-8.7	Кориандр свежий (кинза)-зелень	01.13	0709	Внешний вид, запах и вкус свежего кориандра; наличие листьев, розеток листьев и растений загнивших, с признаками самосогревания, поврежденных морозом, минеральных и посторонних примесей, сельскохозяйственных вредителей и продуктов их жизнедеятельности-массовая доля свежего кориандра, не соответствующего требованиям по качеству	
583.	ГОСТ 33851 п.п.7.7-7.11	Капуста брюссельская свежая.		0704	Внешний вид, запах и вкус, окраску листьев, состояние капуст, наличие кочанчиков с повреждениями, загрязненных, перезревших, проросших, неплотных, подмороженных, гнилых, нетипичной для помологического сорта формы и окраски, наличие минеральной	

1	2	3	4	5	6	7
					и посторонней примеси, сельскохозяйственных вредителей и продуктов их жизнедеятельности поперечный диаметр кочанчиков капусты, длина кочерыжки, массовая доля каждой фракции	
584.	ГОСТ 33854 п.п.7.7-7.12	Капуста брокколи свежая	01.13	0704	Внешний вид, запах и вкус, состояние брокколи, наличие головок с повреждениями, с излишней внешней влажностью, наличие минеральной и посторонней примеси, сельскохозяйственных вредителей и продуктов их жизнедеятельности, гнилых или испорченных головок диаметр цветоносного стебля в месте среза, наибольший поперечный диаметр головок, высота головок брокколи, массовая доля каждой фракции	
585.	ГОСТ Р 55906 (п.п. 9.3.2-9.3.8)	Томаты свежие	01.13	0702	Внешний вид, состояние плодов, наличие плодов, отпавших от стебля (для кистей томатов), запах, вкус, наличие посторонних примесей, сельскохозяйственных вредителей; плодов, поврежденных сельскохозяйственными вредителями, пораженных болезнями, с зелеными или желтыми спинками (у плодоножки), зеленых, мятых, перезревших, загнивших, с незарубцевавшимися трещинами, увядших, подмороженных, с прилипшей землей диаметр плодов, масса фракций	
586.	ГОСТ 33952 п.п 7.2-7.3.2.	Капуста цветная свежая	01.13	0704	Внешний вид, запах и вкус, состояние головок капусты, наличие минеральной и посторонней примеси, сельскохозяйственных вредителей и головок капусты, поврежденных сельскохозяйственными вредителями, гнилых или испорченных размер головок капусты размер головок	

1	2	3	4	5	6	7
					капусты	
587.	ГОСТ 33916 п.п. 7.7 -7.13	Капуста кольраби свежая	01.13	0704	Органолептические показатели; внутреннее строение; наличие стеблейплодов, поврежденных сельскохозяйственными вредителями, подмороженных, проросших, подвергшихся гниению и испорченных, поражённых болезнями, наличие посторонней примеси длина черешков и кочерыги; диаметр стеблей, плодов, размер капусты масса капусты	
588.	ГОСТ 33946	Продукция соковая	10.32	2002 2004-2005 2007-2009 2106 2202	Массовая доля золы	0,1-1,5%
589.	ГОСТ 29059	Продукты переработки плодов и овошей	10.3 10.31 10.32	0701- 0714 0801- 0814 0901- 0910 1201- 1214 1301-1302 1507- 1518 1701- 1704 1801- 1806 2001- 2009 2101-2106	Массовая доля пектиновых веществ	от 0,1%

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний)	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
590.	ГОСТ 5483	Масла растительные	10.41	1507- 1516 1518	Растворимость касторового масла	-
591.	ГОСТ 5484	Масла растительные	10.41	1507- 1516 1518	Температура застывания касторового масла	-
592.	ГОСТ 5485	Масла растительные и натуральные жирные кислоты	10.41	1507- 1516 1518	Минеральные кислоты	отсутствие-присутствие от 0,01 %
593.	ГОСТ 5487	Масла растительные	10.41	1507- 1516 1518	Качественная реакция на хлопковое мало	отсутствие-присутствие
594.	ГОСТ 5488	Масла растительные	10.41	1507- 1516 1518	Качественная реакция на кунжутное мало	отсутствие-присутствие
595.	ГОСТ 31754 (п. 6)	Масличное сырье и жировые продукты	10.41 10.42	0602; 0701- 0709;0712 0802- 0810 0812;0901- 0902;0904- 0910;1001- 1008;1201- 1202;1204- 1207;1209- 1214;1801 2001-2003 2005;2008 2102-2103 2207- 2209 2302-2303 2305-2306 2308;2905- 2907;2909 2911-2912 2914- 2918 2922-2932 2933;3203 3301-3303	Массовая доля трансизомеров жирных кислот (при массовой доле трансизомеров жирных кислот в указанных продуктах менее 10%.)	от 0%

1	2	3	4	5	6	7
		Масла растительные, жиры животные и продукты их переработки	10.41 10.42	0401-0406 0410 2106 1501-1522 1601 1603 1701-1704 1801-1806 2103 2106 2905 3401 0907 0908 0909 0910 1101-1109 1208 1210 1212 1213 1214 1301 1302 1901 1903 1905 2002 2005 2007 2008 2009 2101 2102 2103 2106 2202 2804 2807 2811	Массовая доля трансизомеров жирных кислот (при массовой доле трансизомеров жирных кислот в указанных продуктах менее 10%.)	от 0%

1	2	3	4	5	6	7
				2827 2832 2833 2834 2835 2836 2902 2905 2906 2910 2912 2914 2915 2916 2918 2922 2923 2924 2925 2936 2940 2942 3201 3203 3302 3501-3505 3507 3802 3824 4001; 1202- 1207; 1506- 1509; 1511- 1518		
596.	ГОСТ 10855	Семена масличные	01.11 01.11.99	0602 0701- 0709 0802- 0810 0901 0902 0909 0910	Лузжистость	-

1	2	3	4	5	6	7
				1001-1008 1201 1202 1204-1207 1209-1211 1213 1214 1801 2001 2003 2005 2008 2302 2306 2308		
597.	ГОСТ 10857 Раздел 4; 5; 6.	Семена масличные	01.11 01.11.99	0602 0701-0709 0802-0810 0901 0902 0909 0910 1001-1008 1201 1202 1204-1207 1209-1211 1213 1214 1801 2001 2003 2005 2008 2302 2306 2308	Масличность	
598.	ГОСТ 10858	Семена масличные	01.11 01.11.99	0602 0701-0709 0802-0810	Кислотное число	0,8 – 25 мг КОН

1	2	3	4	5	6	7
				0901 0902 0909 0910 1001-1008 1201 1202 1204-1207 1209-1211 1213 1214 1801 2001 2003 2005 2008 2302 2306 2308		
599.	ГОСТ 13979.3	Жмыхи и шроты	10.41.41	1404 1520 2103 2106 2304-2306 2308 2309	Протеин	от 0,5%
600.	ГОСТ 13979.7	Жмыхи, шроты и горчичный порошок	10.41.41 10.84.12.160	1404 1520 2103 2106 2304-2306 2308 2309	Аллиловое масло	-
601.	ГОСТ Р 54705	Жмыхи, шроты и горчичный порошок	10.41.41 10.84.12.160	1404 1520 2103 2106 2304-2306 2308 2309	Влага и летучие вещества	от 1 %

1	2	3	4	5	6	7
602.	ГОСТ 13979.8	Жмыхи и шроты	10.41.41	1404 1520 2103 2106 2304- 2306 2308 2309	Синильная кислота	-
603.	ГОСТ 13979.9	Жмыхи и шроты	10.41.41	1404 1520 2103 2106 2304- 2306 2308 2309	Активная уреаса	0,05 – 2,0 рН
604.	ГОСТ 13979.11	Жмыхи и шроты хлопковые	10.41.41	1404 1520 2103 2106 2304- 2306 2308 2309	Госсипол	0,003 – 0,1 %
605.	ГОСТ 26597	Подсолнечник	01.11.95	1201 1202 1204- 1207 1213 2306	Кислотное число масла	-
606.	ГОСТ 28238	Подсолнечник	01.11.95	1201 1202 1204- 1207 1213 2306	Массовая доля олеиновой кислоты	54 - 84%
607.	ГОСТ 30360	Семена эфиромасличных культур (предназначенные к посеву)	01.19 01.11	0702-0709 0712 0802 0804- 0810 0812 0902 0904- 0910 1209- 1212 2102	Зараженность болезнями	отсутствие-присутствие

1	2	3	4	5	6	7
				2103 2207-2209 2303 2308 2905 2918 2922 3203		
608.	ГОСТ 30025	Семена эфиромасличных культур	01.19 01.11	0702-0709 0712 0802 0804-0810 0812 0902 0904-0910 1209-1212 2102 2103 2207-2209 2303 2308 2905 2918 2922 3203	Чистота отхода семян	45 – 100 % 0 – 45 %
609.	ГОСТ 30361	Семена эфиромасличных культур	01.19 01.11	0702-0709 0712 0802 0804-0810 0812 0902 0904-0910 1209-1212 2102 2103 2207-2209 2303 2308	Заселённость вредителями	отсутствие-присутствие

1	2	3	4	5	6	7
				2905 2918 2922 3203		
610.	ГОСТ Р ЕН 14103	Производные жиров и масел	10.41 10.42	0209 0403 0404 0405 0408 0502 0503 0506 0507 0510 0511 1209 1212 1302 1501 1502 1504 1507- 1516 1518 1603 2103 2301 2308 2309 2936 3001 3002 3203 3501 3503 3506	Массовая доля метилового эфира линоленовой кислоты	1 – 15 % масс.
611.	ГОСТ Р ЕН 14104	Производные жиров и масел	10.41 10.42	0209 0403 0404 0405	Кислотное число	0,10 – 1,00 мг КОН/г

1	2	3	4	5	6	7
				0408 0502 0503 0506 0507 0510 0511 1209 1212 1302 1501 1502 1504 1507- 1516 1518 1603 2103 2301 2308 2309 2936 3001 3002 3203 3501 3503 3506		
612.	ГОСТ Р ЕН 14106	Производные жиров и масел	10.41 10.42	0209 0403 0404 0405 0408 0502 0503 0506 0507 0510 0511 1209 1212	Массовая доля свободного глицерина	0,005%-0,070%

1	2	3	4	5	6	7
				1302 1501 1502 1504 1507- 1516 1518 1603 2103 2301 2308 2309 2936 3001 3002 3203 3501 3503 3506		
613.	ГОСТ Р ЕН 14110	Производные жиров и масел	10.41 10.42	0209 0403 0404 0405 0408 0502 0503 0506 0507 0510 0511 1209 1212 1302 1501 1502 1504 1507- 1516 1518 1603 2103 2301	Массовая доля метанола	0,01%масс.-0,5%масс.

1	2	3	4	5	6	7
				2308 2309 2936 3001 3002 3203 3501 3503 3506		
614.	ГОСТ Р ЕН 14111	Производные жиров и масел	10.41 10.42	0209 0403 0404 0405 0408 0502 0503 0506 0507 0510 0511 1209 1212 1302 1501 1502 1504 1507-1516 1518 1603 2103 2301 2308 2309 2936 3001 3002 3203 3501 3503 3506	Иодное число	-

1	2	3	4	5	6	7
615.	ГОСТ Р ЕН 14107	Производные жиров и масел	10.41 10.42	0209 0403 0404 0405 0408 0502 0503 0506 0507 0510 0511 1209 1212 1302 1501 1502 1504 1507-1516 1518 1603 2103 2301 2308 2309 2936 3001 3002 3203 3501 3503 3506	Массовая концентрация фосфора	4 - 20 мг/кг
616.	ГОСТ 30143	Масла эфирные и продукты эфиромасличного производства	20.53	2305 2306 2905 2906 2907 2909 2911 2912 2914	Кислотное число	от 0,1 до 25,0мгКОН/гр

1	2	3	4	5	6	7
				2915 2916 2917 2918 2932 2933 3301 3302 3303		
617.	ГОСТ 30144	Масла эфирные и продукты эфиромасличного производства	20.53	2305 2306 2905 2906 2907 2909 2911 2912 2914 2915 2916 2917 2918 2932 2933 3301 3302 3303	Эфирное число	-
618.	ГОСТ Р 56416	Продукты специализированные на молочной основе	10.51	0101 0102 0104 0106 0401-0406 0410 1702 1902 2105 2106 3501 3502	Массовая доля Омега-3 и Омега-6 жирных кислот	Менее 5,0 % от 5,0%
619.	ГОСТ ISO 10539	Жиры и масла животные и	10.41	0208-0210	Щелочность	-

1	2	3	4	5	6	7
		растительные	10.42	1501-1506 1516 1518 2106		
620.	ГОСТ Р ИСО 5508	Животные и растительные жиры и масла	10.41 10.42	0208-0210 1501-1506 1516 1518 2106	Массовая доля метиловых эфиров жирных кислот	0,1-100%.
621.	ГОСТ 32189-2013 Раздел 4; 5; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 5.6; 5.7; 5.8; 5.9; 5.10-5.11; 5.12-5.14; 5.15; 5.2-5.21 (прилож. В);	Масла растительные, жиры животные и продукты их переработки	10.41 10.42	0401; 0402 0403; 0404 0405; 0406 0410; 2106 1501; 1502 1503; 1504 1505; 1506 1507; 1508 1509; 1510 1511; 1512 1513; 1514 1515; 1516 1517; 1518 1519; 1520 1521; 1522 1601; 1603 1701; 1702 1703; 1704 1801; 1802 1803; 1804 1805; 1806 2103; 2106 2905; 3401 0907; 0908 0909; 0910 1101; 1102; 1103; 1104 1105; 1106 1108; 1109	Массовая доля трансизомеров олеиновой кислоты	0,1-100%.
					Правила приемки и методы отбора проб	-
					Органолептические показатели: Прозрачность, запах, вкус, консистенция, цвет, состояние	-
					Массовая доля влаги и летучих веществ	от 1,0%-95,0% 0% до 5%
					Кислотное число жира и кислотность	Титриметрический метод- 0.1-30.0 мг КОН/г, солевой метод- 1.0-30.0 мг КОН/г, с применением горячего этилового спирта- 0.05-30.0 мг КОН/г, с потенциометрии-ческой индикацией- 0.2-30.0 мг КОН/г
					pH	0,05%-10,0% 0-14 единиц pH

1	2	3	4	5	6	7
				1208; 1210 1212; 1213 1214; 1301 1302; 1901 1903; 1905 2002; 2005 2007; 2008 2009; 2101 2102; 2103 2106; 2202 2804; 2807 2811; 2827 2832; 2833 2834; 2835 2836; 2902 2905; 2906 2910; 2912 2914; 2915 2916; 2918; 2922; 2923 2924; 2925 2936; 2940 2942; 3201 3203; 3302; 3501; 3502 3503; 3504 3505; 3507 3802; 3824 4001; 1202- 1207; 1506- 1509; 1511- 1518	Массовая доля жира	Сокслета, ускоренный, экстракции- от 5.0 % до 95.0 %; с жиросмером- от 5.0 % до 80.0 % 0,5%-95,0%; 95% - 100% 0% до 1,5% от 20 °С до 50 °.
					Массовая доля поваренной соли Температура плавления	
622.	ГОСТ 31753	Масла растительные	10.41	1507- 1516 1518	Массовая концентрация фосфорсодержащих веществ	2,0 – 2300 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
		Масличное сырье и жировые продукты	10.41 10.42	1202-1207; 1506-1509; 1511-1518	Массовая концентрация фосфорсодержащих веществ	2,0 – 2300 мг/кг
623.	ГОСТ 31762 Раздел 3, п.п. 4.1-4.2; п. 4.3-4.5; п.п. 4.6-4.9; п. 4.13; п. 4.15-4.16; п. 4.18; п. 4.21.	Майонезы и соусы майонезные	10.84.12.130 10.84.12.140	1202-1207; 1506-1509; 1511-1518	Правила приемки и методы отбора проб Органолептические показатели: Прозрачность, запах, вкус, консистенция, цвет, состояние. Массовая доля влаги и летучих веществ Массовая доля нежировых примесей (отстоя по массе) Кислотное число жира и кислотность	- - Титриметрический метод- 0.1-30.0 мг КОН/г, солевой метод- 1.0-30.0 мг КОН/г, с применением горячего этилового спирта- 0.05- 30.0 мг КОН/ г потенциометрической индикацией- 0.2-30.0 мг КОН/г 0,05%-10,0% 0,1-45 ммоль/кг Сокслета, ускоренный, экстракции- от 5.0 % до 95.0 %, с жиросомом- от 5.0 % до 80.0 % 0,5%-95,0% 0,1%-10,0% 0-14 единиц рН -
624.	ГОСТ 8285	Масличное сырье и жировые продукты	10.41 10.42		Правила приемки и методы отбора проб	
625.	ГОСТ 10852					
626.	ГОСТ 29142 (ИСО 542-90);					
627.	ГОСТ 32190					

1	2	3	4	5	6	7
628.	ГОСТ Р 55361					
629.	ГОСТ Р ИСО 5555-2010					
630.	СТБ 1939-2009					
631.	СТБ ISO 5555-2009					
632.	ГОСТ 5472-50	Масличное сырье и жировые продукты	10.41 10.42	1202-1207; 1506-1509; 1511-1518	Органолептические и физико-химические показатели: Прозрачность, запах, вкус, консистенция, цвет, состояние.	-
633.	ГОСТ 10766-64					
634.	ГОСТ 27988-88;					
635.	ГОСТ 31760-2012					
636.	СТБ 742-2009	Масличное сырье и жировые продукты	10.41 10.42	1202-1207; 1506-1509; 1511-1518	Массовая доля влаги и летучих веществ	от 1,0%-95,0%
637.	ГОСТ 11812-66					
638.	ГОСТ 10856-96					
639.	ГОСТ Р 50456-92					
640.	СТ РК ИСО 662-2008					
641.	ГОСТ Р 53989 п. 4; п. 5; п. 6.	Масличное сырье и жировые продукты	10.41 10.42	1202-1207; 1506-1509; 1511-1518	Правила приемки и методы отбора проб	-
					Массовая доля влаги и летучих веществ	от 5,0%-70,0%
					Примеси	от 0,0- 0,5% от 0,5-25,0%
642.	ГОСТ 5481	Масличное сырье и жировые продукты	10.41 10.42	1202-1207; 1506-1509; 1511-1518	Нежировые примеси и отстой	от 0,04%
643.	ГОСТ Р 50457	Масличное сырье и жировые продукты			Кислотное число и кислотность	Менее 1,0 От 1,0 и выше 75,0
644.	ГОСТ Р 51410				Кислотность	0,1-30,0 мг КОН/г;
645.	ГОСТ 31933				Кислотное число	0,1-30,0 мг КОН/г;
646.	ГОСТ 26593	Масличное сырье и жировые продукты	10.41 10.42	1202-1207; 1506-1509; 1511-1518	Перекисное число	0,1-45 ммоль/кг
647.	ГОСТ Р 51487	Масличное сырье и жировые продукты			Перекисное число	0,1-45 ммоль/кг
648.	ГОСТ Р 51453					от 0 до 30 мэкв/кг
649.	ГОСТ ISO 3960					
650.	ГОСТ 31647 (прилож. Б)	Масличное сырье и жировые продукты	10.41 10.42	1202-1207; 1506-1509; 1511-1518	Массовая доля жира	от 5.0 % до 95.0 % (Соколет) от 5.0 % до 80.0 % (жиромеры) 0,5%-95,0%

1	2	3	4	5	6	7
651.	ГОСТ 30623-98	Масличное сырье и жировые продукты			Фальсификация	0,1-100%
652.	ГОСТ 31756	Масличное сырье и жировые продукты			Аназидиновое число	0-100
653.	СТБ 1869-2008 (ISO 6885:2006)				Аназидиновое число	0-100
654.	ГОСТ 5474	Масличное сырье и жировые продукты	10.41 10.42	1202-1207; 1506-1509; 1511-1518	Массовая доля золы	от 0,002%.
655.	ГОСТ Р ИСО 6884				Массовая доля золы	от 0,002%.
656.	ГОСТ Р 51481	Масличное сырье и жировые продукты	10.41 10.42	1202-1207; 1506-1509; 1511-1518	Устойчивость к окислению	-
657.	ГОСТ 31758				Устойчивость к окислению	-
658.	ГОСТ 30418	Масличное сырье и жировые продукты			Массовая доля жирных кислот (Жирокислотный состав)	0,1-100%.
659.	ГОСТ 31663	Масла растительные и жиры животные			Массовая доля метиловых эфиров жирных кислот к их сумме.	0,1-100%.
					Массовая доля жирных кислот в положении 2 в молекулах триглицеридов	0,1-100%.
660.	ГОСТ 31665	Масличное сырье и жировые продукты			Массовая доля жирных кислот метиловых эфиров жирных кислот	-
661.	ГОСТ 31664	Масличное сырье и жировые продукты			Состав жирных кислот в положении 2 в молекулах триглицеридов	0-5,0% и более
662.	ГОСТ 5480	Масличное сырье и жировые продукты			Мыло	от 0,02%
663.	ГОСТ 5477 п.5	Масличное сырье и жировые продукты			Цветное число	1 до 100 мг йода
664.	ГОСТ 5486	Масличное сырье и жировые продукты	10.41 10.42	1202-1207; 1506-1509; 1511-1518	Термопроба	250-300 °С.
665.	ГОСТ 5479	Масличное сырье и жировые продукты			Массовая доля неомыляемых веществ	от 0,1- 2,0%

1	2	3	4	5	6	7
666.	ГОСТ 30089	Масличное сырье и жировые продукты			Эруксовая кислота	от 1-70%.
667.	ГОСТ 5475 п.2				Йодное число	от 5 до 200 I ₂ /100 г
668.	ГОСТ Р ИСО 3961				Йодное число	Менее 20-135 г/100 г
669.	ГОСТ ISO 6320	Масличное сырье и жировые продукты			Показатель преломления	от 1,300 - 1,700.
670.	ГОСТ 8989-73	Масло конопляное. Технические условия	10.41	1202-1207; 1506-1509; 1511-1518	-	-
671.	ГОСТ 3900	Масличное сырье и жировые продукты	10.41 10.42	1202-1207; 1506-1509; 1511-1518	Плотность	
672.	ГОСТ Р ИСО 27107	Масличное сырье и жировые продукты	10.41 10.42	1202-1207; 1506-1509; 1511-1518	Перекисное число	0,1-45 ммоль/кг
673.	ГОСТ 5478	Масличное сырье и жировые продукты	10.41		Число омыления	-
674.	ГОСТ 10766 (п. 11; прилож. 2; прилож. 3);	Масличное сырье и жировые продукты	10.42		Число Рейхарта-Мейсля	Менее 2,0 и более 9,0 вкл.
675.	ГОСТ Р 52100 (п.7.18; 7,4)				Число Поленске	Менее 2,0 и более 5,0 вкл.
					Температура плавления	-
					Число Рейхарта-Мейсля	от 5,0% до 85,0%
					Состава жировой фазы	от 5,0% до 85,0% от 5,0% до 95,0%
676.	ГОСТ 10853	Масличное сырье и жировые продукты			Зараженность вредителями	-
677.	ГОСТ 10854	Масличное сырье и жировые продукты			Сорная, масляная и особо учитываемая примесь	менее 0,5-6,0%
678.	ГОСТ 30306 (п.6.21)	Масличное сырье и жировые продукты	10.41 10.42	1202-1207; 1506-1509; 1511-1518	Синильная кислота (качественная реакция)	-
679.	ГОСТ 1129 (прилож. В; Д)	Масличное сырье и жировые продукты			Энергетическая ценность	-
					Холодный тест	-
680.	СТБ ГОСТ Р 51487 п.п.9.2.2. метод с применением хлороформа	Масла растительные и жиры животные.	10.41 10.89	0208 0210 1504 2106	Перекисное число	0,1-45,0 ммоль O ₂ /кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний)	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
681.	ГОСТ 31861	Вода централизованного, нецентрализованного, горячего водоснабжения. Питьевая вода, расфасованная в ёмкости. Вода поверхностных вод. Воды питьевые минеральные природные столовые, искусственно минерализованные, лечебно-столовые, лечебные, в том числе расфасованная в ёмкости Вода плавательных бассейнов.	36.00	2106 2201 2202 2308	Отбор проб	-
682.	ГОСТ Р 56237				Отбор проб	-
683.	ГОСТ 32220, п. 8				Отбор проб	-
684.	ГОСТ 23268.0				Отбор проб	-
685.	ГОСТ Р 56237				Отбор проб	-
686.	ГОСТ Р 57164				Запах при 20оС	0-5 баллов
					Запах при нагревании до 60°С	0-5 баллов
					Привкус	0-5 баллов
					Мутность	0,58-8,7 мг/дм ³ -20% Свыше 8,7 мг/дм ³ -14%
687.	ГОСТ 31868				Цветность	5-70 град.цветности
688.	ПНД Ф 14.1.2:3:4.121				Водородный показатель (рН)	1-14 ед. рН
689.	ГОСТ 18164 ПНД Ф 14.1.2:4.261				Общая минерализация (сухой остаток)	2-1500 мг/дм ³
690.	ГОСТ 31954 п.4;5				Жёсткость общая	от 0,1 °Ж
691.	ГОСТ Р 55684 (ИСО 8467:1993)				Массовая концентрация кальция	1-50 мг/дм ³
692.	ПНД Ф 14.1.2:4.128				Массовая концентрация магния	1-50 мг/дм ³
693.	ПНД Ф 14.1.2:4.158				Окисляемость перманганатная	0,25-100,0 мгО/дм ³
					Массовая концентрация нефтепродуктов (суммарно)	0,005-50 мг/дм ³
					Массовая концентрация поверхностно-активных веществ (ПАВ), анионактивные	0,025-10,0 мг/дм ³
694.	ПНД Ф 14.1.2:4.39				Массовая концентрация поверхностно-активных веществ	0,01-2,0 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6 (ПВ), катионные	7
695.	ГОСТ 33045				Массовая концентрация аммиака, ионов аммония (суммарно)	0,1-3,0 мг/дм ³
					Массовая концентрация нитратов	0,1-2,0 мг/дм ³
					Массовая концентрация нитритов	0,003-3,0 мг/дм ³
696.	ГОСТ 31870				Массовая концентрация алюминия	0,01-0,1 мг/дм ³
					Массовая концентрация бария	0,01-0,2 мг/дм ³
					Массовая концентрация бериллия	0,0001-0,002 мг/дм ³
					Массовая концентрация железа	0,04-0,25 мг/дм ³
					Массовая концентрация кадмия	0,0001-0,01 мг/дм ³
					Массовая концентрация кобальта	0,001-0,05 мг/дм ³
					Массовая концентрация марганца	0,001-0,05 мг/дм ³
					Массовая концентрация меди	0,001-0,05 мг/дм ³
					Массовая концентрация молибдена	0,001-0,2 мг/дм ³
					Массовая концентрация мышьяка	0,005-0,3 мг/дм ³
					Массовая концентрация никеля	0,001-0,05 мг/дм ³
					Массовая концентрация свинца	0,001-0,05 мг/дм ³
					Массовая концентрация селена	0,002-0,05 мг/дм ³
					Массовая концентрация сурьмы	0,005-0,02 мг/дм ³
					Массовая концентрация хрома	0,001-0,05 мг/дм ³
					Массовая концентрация цинка	0,001-0,05 мг/дм ³
697.	ПНД Ф 14.1.2:4.140				Массовая концентрация бериллия	0,00002-0,001 мг/дм ³
					Массовая концентрация кадмия	0,0001-0,01 мг/дм ³
					Массовая концентрация кобальта	0,001-0,05 мг/дм ³
					Массовая концентрация меди	0,0001-0,5 мг/дм ³
					Массовая концентрация молибдена	0,0001-0,5 мг/дм ³
					Массовая концентрация мышьяка	0,0005-0,3 мг/дм ³
					Массовая концентрация никеля	0,0002-0,5 мг/дм ³
					Массовая концентрация свинца	0,0002-0,1 мг/дм ³
					Массовая концентрация селена	0,0002-0,1 мг/дм ³
					Массовая концентрация сурьмы	0,0005-0,02 мг/дм ³
					Массовая концентрация хрома	0,0002-0,03 мг/дм ³
698.	ГОСТ 4011				Массовая концентрация железа	0,1-2,0 мг/дм ³
699.	РД 52.24.391				Массовая концентрация калия	1-50 мг/дм ³
700.	ГОСТ 4974				Массовая концентрация марганца	0,01-5,00 мг/дм ³
701.	ГОСТ 18308				Массовая концентрация молибдена	0,0025-0,08 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
702.	ГОСТ 4152				Массовая концентрация мышьяка	0,01-0,1 мг/дм ³
703.	РД 52.24.391				Массовая концентрация натрия	1-50 мг/дм ³
704.	ГОСТ 31950				Массовая концентрация ртути	0,1-5,0 мкг/дм ³
705.	М 01-43-2006				Массовая концентрация ртути	0,01-1,0 мкг/дм ³
706.	ГОСТ 23950				Массовая концентрация стронция	0,5-10 мг/дм ³
707.	ГОСТ 31956				Массовая концентрация хрома	0,005-0,5 мг/дм ³
708.	ГОСТ 18165				Массовая концентрация алюминия	0,04-0,56 мг/дм ³
709.	ГОСТ 31949				Массовая концентрация бора	0,05-5,0 мг/дм ³
710.	ГОСТ 31940				Массовая концентрация сульфатов	2-50 мг/дм ³
711.	ГОСТ 4389					2-500 мг/дм ³
712.	ПНД Ф 14.1.2.3:4.244				Массовая концентрация летучих фенолов	от 1 до 200 мкг/дм ³
713.	ПНД Ф 14.1.2.4.182				Массовая концентрация летучих фенолов	0,0005-25 мг/дм ³
714.	ГОСТ 18309				Массовая концентрация фосфатов и полифосфатов	0,005-0,8 мг/дм ³
715.	ГОСТ 4386				Массовая концентрация фторидов	0,04-1,0 мг/дм ³
716.	ГОСТ 18190				Остаточный активный хлор	0,1-0,9 мг/дм ³
717.	ГОСТ 4245				Массовая концентрация хлоридов	10-350 мг/дм ³
718.	ГОСТ 31863				Массовая концентрация цианидов	0,01-0,25 мг/дм ³
719.	ГОСТ 31957				Щелочность	0,1-100 ммоль/дм ³
					Массовая концентрация карбонатов	6-6000 мг/дм ³
					Массовая концентрация гидрокарбонатов	6,1-6100 мг/дм ³
720.	ГОСТ 31858				Массовая концентрация [альфа-, бета- и гамма-изомеры гексахлорциклогексана (ГХЦГ)]	0,1 до 6,0 мкг/дм ³
					Массовая концентрация ДДТ (сумма изомеров): 4,4'-дихлордифенилтрихлорэтана (ДДТ), 4,4'-дихлордифенилдихлорэтана (ДДЭ), 4,4'-дихлордифенилдихлорэтана (ДДД)	0,1 до 6,0 мкг/дм ³
					Массовая концентрация альдрина	0,1 до 6,0 мкг/дм ³
					Массовая концентрация гексахлорбензола	0,1 до 6,0 мкг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
721.	ГОСТ 31941				Массовая концентрация 2,4-Д	0,0002-0,01 мг/дм ³
722.	ГОСТ 31951				Массовая концентрация хлороформа	0,0015-0,15 мг/дм ³
					Массовая концентрация 1,1-дихлорэтилена	0,012-0,20 мг/дм ³
					Массовая концентрация 1,2-дихлорэтана	0,005-0,20 мг/дм ³
					Массовая концентрация четыреххлористого углерода	0,0001-0,0501 мг/дм ³
					Массовая концентрация тетрахлорэтилена	0,0001-0,05 мг/дм ³
					Массовая концентрация трихлорэтилена	0,0001-0,2 мг/дм ³
					Массовая концентрация бромформа	0,0006-0,090 мг/дм ³
					Массовая концентрация дибромхлорметана	0,0003-0,045 мг/дм ³
					Массовая концентрация бромдихлорметана	0,0003-0,04 мг/дм ³
723.	ГОСТ Р 54503				Полихлорированные бифенилы	2-3,5*106 нг/дм ³
724.	ГОСТ 31860 МВИ № 45-08 (ФР.1.31.2004.01032)н				Массовая концентрация бенз(а)пирена	0,002-0,5 мкг/дм ³
725.	ПНД Ф 14.1:2.4.187				Массовая концентрация формальдегида	0,02-0,5 мг/дм ³
726.	ГОСТ Р 55227				Удельная активность радионуклидов	0,02-50,0 мг/дм ³
727.	МУ 2.6.1.2713-10				Удельная активность радионуклидов	50-4000 Бк/кг
728.	МИ 2707-2010				Удельная активность радионуклидов	50-4000 Бк/кг
729.	МР 2.6.1.0064-12				Удельная активность радионуклидов	50-4000 Бк/кг
730.	ГОСТ 31864				Удельная суммарная α-активность	0,05-400 Бк/л
731.	МВИ №40090.5И665				Удельная суммарная β-активность	9*10-3-1*107 Бк
732.	МИ № 40152.4Д362/01.00294-2010				Удельная суммарная β-активность	0,1-6*104 Бк
733.	ГОСТ 23268.1	Воды питьевые минеральные природные столовые,	11.07		Органолептические показатели: прозрачность, цвет, запах, вкус;	-

1	2	3	4	5	6	7
		искусственно минерализованные, лечебно-столовые, лечебные, в том числе расфасованные в емкости			Объем воды в бутылках	
734.	ГОСТ 32220, п.п. 9.1-9.4				Герметичность укупорки, полнота налива	-
735.	ГОСТ 23268.2				Массовая доля двуоксида углерода	-
736.	ГОСТ 31868				Цветность, мутность (прозрачность), запах, привкус	1-50 градус цветности
737.	СТ РК ИСО 7027-2007				Цветность, мутность (прозрачность), запах, привкус	1-50 градус цветности
738.	СТБ 17.13.05-16-2010/ISO 7027:1999				Цветность, мутность (прозрачность), запах, привкус	1-50 градус цветности
739.	ПНД Ф 14.1:2.3:4.121-97				Водородный показатель (рН)	1-14 ед.рН
740.	ГОСТ 23268.3				Массовая концентрация гидрокарбонат-ионов	от 50 мг/дм ³
741.	ГОСТ 23268.4				Массовая концентрация сульфат-ионов	от 2 до 2500 мг/дм ³
742.	ГОСТ 4389				Массовая концентрация сульфат-ионов	от 2 до 2500 мг/дм ³
743.	ГОСТ 31940				Массовая концентрация сульфат-ионов	от 2 до 2500 мг/дм ³
744.	ГОСТ 23268.5				Массовая концентрация ионов-магния	0,5-10,0 мг/дм ³
745.	ГОСТ 23268.6				Массовая концентрация ионов-натрия	1-100 мг/дм ³
746.	ГОСТ 23268.7				Массовая концентрация ионов-калия	1-100 мг/дм ³
747.	ГОСТ 23268.8				Массовая концентрация нитрит-ионов	0,003-3,0 мг/дм ³
748.	ГОСТ 23268.9				Массовая концентрация нитрат-ионов	10-70 мг/дм ³
749.	ГОСТ 23268.10				Массовая концентрация ионов-аммония	0,05-4,0 мг/дм ³
750.	ГОСТ 23268.11				Массовая концентрация ионов-железа	0,5-2,0 мг/дм ³
751.	ГОСТ 23268.12				Перманганатная окисляемость	0,5-10,0 мгО/дм ³
752.	ГОСТ 23268.13				Массовая концентрация ионов-серебра	от 0,01 мг/дм ³
753.	ГОСТ 23268.14				Массовая концентрация ионов-мышьяка	0,005- 0,06 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
754.	ГОСТ 23268.15				Массовая концентрация бромид-ионов	1-10 мг/дм ³
755.	ГОСТ 23268.16				Массовая концентрация йодид-ионов	0,5-5,0 мг/дм ³
756.	ГОСТ 23268.17				Массовая концентрация хлорид-ионов	20-400 мг/дм ³
757.	ГОСТ 23268.18				Массовая концентрация фторид-ионов	0,5-2,5 мг/дм ³
758.	ГОСТ 6687.8	Воды искусственно минерализованные.	11.07		Массовая доля хлористого кальция Массовая доля хлористого натрия Массовая доля хлористого магния Массовая доля бикарбоната натрия	от 0,6% от 1,2% от 0,5% от 0,5%
759.	ГОСТ 6687.0 п.2	Напитки	11.07	2201-2208	Отбор проб	-
760.	ГОСТ 31730 п.5	Продукция винодельческая	11.02		Отбор проб	-
761.	ГОСТ 12786 п.2	Пиво	11.05		Отбор проб	-
762.	СТБ 1384	Напитки	11.02	2201-2208	Отбор проб	-
763.	СТБ 2138	Напитки	11.02	2201-2208	Органолептические показатели: прозрачность, цвет, букет, вкус	-
764.	ГОСТ 6687.5 п.2	Продукция безалкогольной промышленности		2201-2208	Органолептические показатели: внешний вид, аромат и вкус, цвет.	
	п.3		11.07		Объем продукции	От 50 до 3000 см ³
	п.4				Растворимость в воде концентрата квасного сусла, концентратов и экстрактов квасов, колера	-
765.	ГОСТ 33817	Спирт этиловый из пищевого сырья и напитки спиртные.	20.14	2201-2208	Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, аромат, вкус	-

766.	СТБ 950	Вина плодовые крепленые обычные и виноматериалы плодовые крепленые обычные обработанные	11.02	Органолептические показатели: прозрачность, цвет, аромат, вкус	-
767.	СТБ 1694	Вина фруктово-ягодные натуральные и виноматериалы фруктово-ягодные натуральные обработанные.	11.02	Органолептические показатели: прозрачность, цвет, аромат, вкус	-
768.	СТБ 1695	Вина плодовые крепленые марочные, улучшенного качества и специальной технологии и виноматериалы плодовые крепленые марочные, улучшенного качества и специальной технологии обработанные.	11.02	Пенистые свойства	-
769.	СТБ 1861	Сидры фруктово-ягодные.	11.03	Органолептические показатели: прозрачность, цвет, аромат, вкус	-
770.	ГОСТ 30060 п.3	Пиво	11.05	Пенистые и игристые свойства	-
	п.4			Органолептические показатели: внешний вид, прозрачность, аромат, вкус, высота пены	-
771.	ГОСТ 32051	Продукция винодельческая	11.02	Объем продукции	От 25 до 500см ³
772.	СТБ 1931	Напитки	11.02	Органолептические показатели: внешний вид, запах, вкус, цвет	-
773.	СТБ 1929	Напитки	11.02	Массовая концентрация титруемых кислот	-
774.	ГОСТ 10749.9	Спирт этиловый технический	20.14	Объемная доля этилового спирта	0,05-100%;
775.	ГОСТ 32035 п.4	Водки и водки особые	11.01	Массовая концентрация сухого остатка	-
	п.5.1			Отбор проб	-
	п. 5.3			Полнота налива	-
				Крепость водки: ареометрический метод	От 0 до 100%
				Крепость водки: с применением электронных приборов	0,05-100%;

	п. 5.4				Щелочность	1,5—3,5 см ³ /100 см ³ .
776.	ГОСТ 32080 п. 4	Изделия ликероводочные	11.01	2201-2208	Отбор проб	-
	п.5.1				Полнота налива	-
	п.5.2				Органолептические показатели: цвет	-
	п.5.3.1				Крепость ареометрический метод	0 - 100 %
	п.5.3.2				Крепость с применением электронных приборов	0 - 98 %
	п. 5.4				Массовая концентрация общего экстракта	0,1—47,0 г/100 см ³ .
	п.5.5.1				Массовая концентрация сахара	0,1—1,5 г/100 см ³ .
777.	п.5.5.2	Пиво	11.05	2201-2208	Массовая концентрация сахара	0,05—0,5 г/100 см ³ .
	п.5.6				Массовая концентрация кислот	0,1—1,3 г/100 см ³ .
	ГОСТ 12787 п.1				Объемная доля спирта	0,000—7,710 %
					Действительный экстракт	1,026—12,150 %
	п.3				Расчет сухих веществ	-
	ГОСТ 12788				Кислотность	1,3—6,0 см ³
	ГОСТ Р 51823 п.12				Массовая концентрация общего диоксида серы	от 5,0-500,0 мг/дм ³
780.	ГОСТ 32036 п.6.1	Спирт этиловый	20.14	2201-2208	Полнота налива (для этилового питьевого 95%-ного спирта в бутылках)	-
	п.6.4				Проба на чистоту (кроме спирта этилового-сырца)	-
					Окисляемость	-
	п.6.6				(кроме спирта этилового-сырца)	
	п.6.7				Массовая концентрация альдегидов	2 - 10 мг/дм ³ безводного спирта.
	п.6.8				Массовая концентрация сивушных	2 - 15 мг/дм ³ безводного

						масел	
						Массовая концентрация свободных кислот (кроме спирта этилового-сырца)	спирта
п.6.9						7 – 22 мг/дм ³ безводного спирта.	
п.6.10						Массовая концентрация сложных эфиров	4 –30 мг/дм ³ безводного спирта
п.6.11						Массовая концентрация метилового спирта	0,0% - 0,05% безводного спирта
781.	ГОСТ 32037	Напитки безалкогольные и слабоалкогольные, квасы.	11.07	2201-2208		Массовая доля двуокиси углерода	от 0 до 600 кПа
782.	ГОСТ 3639 п.2.1 п. 3	Растворы водно-спиртовые	20.14			Объемная доля этилового спирта	0,05-100%;
783.	ГОСТ 32038	Пиво	11.05	2201-2208		Массовая доля двуокиси углерода	от 0 до 600 кПа
784.	ГОСТ 31764					pH	3,8 – 4,8 едpH
785.	ГОСТ 12789					Цвет	0,1-4,0 Ц
786.	ГОСТ 6687.2	Напитки жидкие безалкогольные и слабоалкогольные напитки, готовые концентраты безалкогольных напитков	11.07	2201-2208		Массовая доля сухих веществ	4,0-14,5%
787.	ГОСТ 6687.4	Безалкогольные и слабоалкогольные напитки (газированные и негазированные), квасы и товарные сиропы				Кислотность: напитков и квасов	1-5 см ³
788.	ГОСТ 6687.7	Напитки безалкогольные и квасы	11.02 11.01	2201-2208		сиропов	10-20 см ³
789.	ГОСТ 23943	Напитки				Массовая доля спирта	0,00 – 7,01 %
790.	ГОСТ 12258	Советское шампанское, игристые и шипучие вина.	11.02	2201-2208		Полнота налива	-
791.	ГОСТ 13192	Вина, виноматериалы и коньяки	11.02 11.01	2201-2208		Массовая доля двуокиси углерода	от 0 до 600 кПа
792.	ГОСТ Р 51875					Массовая концентрация сахара	0,6-50 г/дм ³ и более
793.	ГОСТ 32097 п.7.5	Продукция производства безалкогольных напитков	11.07	2203-2208		Массовая концентрация сахара	0,1-300 г/дм ³ .
						Массовая концентрация органических кислот в пересчёте на уксусную кислоту	4,0-12 г/100 см ³

794.	ГОСТ 32013	Спирт этиловый	20.14	2201-2208	Фурфурол	0,1-0,8 мг/см ³
795.	ГОСТ 14352	Коньячные спирты	11.01	2201-2208	Массовая концентрация фурфурола	0,2 - 0,8 мг/см ³
796.	ГОСТ 14138	Коньячные и плодовые спирты	11.01	2206-2208	Массовая концентрация высших спиртов	25 - 80 мг/см ³
797.	ГОСТ 32114	Продукция алкогольная и сырье для ее производства	11.01	2201-2208	Массовая концентрация титруемых кислот	-
798.	ГОСТ 32001				Массовая концентрация летучих кислот	-
799.	ГОСТ 32115			2201-2208	Массовая концентрация общего диоксида серы	-
800.	ГОСТ 32000	Напитки	11.02		Массовая концентрация приведенного экстракта	-
801.	СТБ 1930	Напитки	11.02	2201-2208	Массовая концентрация летучих кислот	-
802.	ГОСТ 32081	Продукция алкогольная и сырье для ее производства.	11.01	2201-2208	Относительная плотность	от 0,7 г/дм ³
803.	ГОСТ 13194	Коньяки и коньячные спирты	11.01		Массовая концентрация метилового спирта	0,25 - 1,75 г/дм ³
804.	ГОСТ 30536	Водка и ликёро-водочные изделия. Продукция спиртового производства	11.01 11.01	2206-2208	Объемная доля метилового спирта Массовая концентрация токсичных микропримесей	0,0001-0,0500% 0,5-10,0 мг/дм ³
805.	ГОСТ 32039	Водка и ликёро-водочные изделия.	11.01 11.01	2206-2208	Массовая концентрация: (2-бутанола, 1-пентанола, 1-гексанола), кротонового альдегида, кетонов (ацетона и 2-бутанола), ароматических спиртов (бензилового и 2-фенилэтанола), ароматического альдегида (бензальдегида), этилового эфира, сложных эфиров (изобутилацетата, этилбутирата, этиллактата).	0,5 - 12,0 мг/дм ³

						Объемная доля метилового спирта	0,0001-0,05%
806.	ГОСТ 31684	Спирт этиловый-сырец	20.14			Объемная доля метилового спирта	0,00010-0,20%
						Массовая концентрация летучих компонентов: уксусный альдегид, крогоновый альдегид	0,50-600 мг/дм ³
						этилформиата, этилацетата, изобутилацетата, изоамилацетата, этиллактата, этилоктаноата, этилдеcanoата, этиллаурата	0,50-800 мг/дм ³
						2-пропанола, 2-бутанола, 1-пропанола, изобутанола, 1-бутанола, изоамилола, 2-фенилэтанола	0,50-5000 мг/дм ³
						ацетон	0,50-20 мг/дм ³
807.	ГОСТ 12280	Вина, виноматериалы, коньячные и плодовые спирты. Метод определения альдегидов	11.02 11.01			Массовая концентрация альдегидов	от 5 мг/1000 см ³
808.	ГОСТ 14139	Коньячные и плодовые спирты. Метод определения средних эфиров	11.01			Массовая концентрация средних эфиров	от 1 мг/100 см ³
809.	ГОСТ Р 51822	Вина и виноматериалы		2203-2208		Объемная доля этилового спирта	5-25%.
			11.02			Массовая концентрация уксусной кислоты	0,03-3 г/дм ³ .
						Массовая концентрация пропионовой кислоты	0,03-3 г/дм ³
810.	ГОСТ 13193 п.2	Вина, виноматериалы и коньячные спирты. Соки плодово-ягодные спиртованные	11.02	2204 2205 2206 2208 2303		Массовая концентрация летучих кислот	до 1г/дм ³

				2307 2308 3201			
811.	ГОСТ 31685	Спирт этиловый ректифицированный из пищевого сырья	20.14	2207 2208	Массовая концентрация сухого остатка	1 – 20 мг/дм ³	
812.	ГОСТ 31811	Спирт этиловый и спиртосодержащая продукция	20.14	2207- 2209 21002 2303 2905 2922	Объемная доля кротонового альдегида	0,10 – 0,40 %	
813.	ГОСТ 32070	Спиртосодержащие отходы спиртового и ликероводочного производства		2207 2208	Массовой концентрация летучих кислот и фурфузола	0,9 – 15 мг/дм ³	
814.	ГОСТ Р 52363	Спиртосодержащие отходы спиртового и ликероводочного производства		2207- 2209 21002 2303 2905 2922	Массовой концентрация : 2-пропанола, 1-пропанола, изобутилового спирта, 1-бутанола, изоамилового спирта, этилформината, этилацетата, этилпропионата, изобутилацетата, этилбутирата, изоамилацетата, ацетона, 2-бутанола и диацетила этилацетата	0,01 – 100 г/дм	
						0,05 – 100 г/дм ³	
815.	ГОСТ 33833	Напитки спиртные	11.01	2208	Объемная доля метилового спирта	0,01 – 10 %	
					Объемная доля метилового спирта	0,003 – 0,120 %	
816.	ГОСТ Р 53954	Продукция винодельческая	11.02	2204 2205 2206 2208 2209 2303 2307 2308	Массовой концентрации золы	1,00 – 3,50 г/дм ³	
					Щелочности золы	20,00 – 50,00 мг-экв NaOH/дм ³	

817. 818. 819.	ГОСТ Р 54740 ГОСТ 33815 ГОСТ 33834	Продукция винодельческая Продукция винодельческая и сырье для ее производства Продукция винодельческая и сырье для ее производства	11.02 11.02 11.02	3201 2009 2204	Массовая концентрация сульфатов	200 – 1500 мг/дм ³
					Массовая концентрация общего экстракта	от 0,1 до 25,0 г/дм ³ .
					Массовая концентрация летучих компонентов: - этанола (ацетальдегида), пропан- 2-она (ацетона), пропан-2-ола (втор-пропилового спирта), бутан- 2-ола (втор-бутилового спирта), пропан-1-ола (н-пропилового спирта), изоамилэтанолата (изоамилацетата), бутан-1-ола (н- бутилового спирта), этилгексаноата (этилкапроата), гексан-1-ола (н-гексилового спирта), этил-2- гидроксипропаноата (этиллактата), этилоктаноата (этилкаприлата), этилдеканата (этилкапрата)	от 0,5 до 500 мг/ дм ³
820.	ГОСТ 33408	Коньяки, дистилляты коньячные, бренди	11.01	2208	этилэтаната (этилацетата), метанола (метилового спирта), 2- метилпропан-1-ола (изобутилового спирта)	от 0,5 до 1000 мг/ дм ³
					3-метилбутан-1-ола 2-метилбутан- 1-ола (изоамилового спирта)	от 0,5 до 2000 мг/дм ³
					Массовая концентрация: Ацетальдегид (уксусный альдегид) 1-Бутанол (бутиловый спирт)	5-500 мг/дм ³

					Метилацетат(метиловый эфир уксусной кислоты)	0,4-40 мг/дм ³
					Этилацетат (этиловый эфир уксусной к-ты)	12-1200 мг/дм ³
					Метанол (метиловый спирт)	8-800 мг/дм ³
					Изопропанол (изопропиловый спирт)	2-100 мг/дм ³
					1-Пропанол (пропиловый спирт)	4-400 мг/дм ³
					Изобутанол (изобутиловый спирт)	8-800 мг/дм ³
					1-Бутанол (бутиловый спирт)	4-400 мг/дм ³
					Изоамилол (изоамиловый спирт)	30-3000 мг/дм ³
821.	ФР 1.31.2016-24962	Коньяки и коньяки особые, коньяки(бренди) Дистиллят, Спирт (виноградный, коньячный) Виноградные и плодовые водки	11.01	2208	Отношение изотопов углерода водорода кислорода	(от -35 до -10) ‰ (от -280 до -130) ‰ (от-20 до 30) ‰
822.	ФР 1.31.2016-24753	Вина фруктовые (плодовые) виноматериалы фруктовые(плодовые) Сидры	11.02	2009 2204	Отношение изотопов углерода водорода кислорода	(от -35 до -10) ‰ (от -280 до -130) ‰ (от-20 до 30) ‰
823.	ФР 1.31.2011-10469	Коньяки особые	11.01	2208	Массовая концентрация общего и приведенного экстракта	0,1-25,0 г/дм ³
824.	ФР.1.31.2017.28360	Спиртосодержащая продукция	11.01 11.02	2204 2208-2209	Отношение изотопов углерода, водорода кислорода, этанола	-

[illegible]

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний)	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
827.	ГОСТ ISO 12779	Лактоза	10.86	1702 0404	Массовая доля влаги	-
828.	ГОСТ Р 51454	Казеины и казеинаты	10.51	3501 0404	Массовая доля нитратов и нитритов	-
829.	ГОСТ Р 51469	Казеины и казеинаты	10.51	3501 0404	Массовая доля лактозы	-
830.	ГОСТ Р 52993	Казеины и казеинаты	10.51	3501 0404	Массовая доля влаги	-
831.	ГОСТ Р 55792	Бражка	20.14	2106 2204 2206 2303 2307 2308	Массовая концентрация: этилформиата, этилпропионата, изоамилацетата, этиллактата, этилкаприлата, 2-пропанола, 1- бутанола, 1-пентанола, фурфуроливого спирта, ацетона, диацетила, фурфуурола, d-2,3- бутандиола	от 1,5 до 20 мг/дм ³
					этилацетата, 1-пропанола, 1,3- бутандиола, изомасляной, масляной, изовалериановой, валериановой, капроновой кислот	от 4,0 до 50 мг/дм ³
					уксусного альдегида, изобутилового спирта, 2- фенилэтанола, 1-2,3-бутандиола, уксусной кислоты	от 10 до 100 мг/дм ³
					изоамилового спирта	от 30 до 350 мг/дм ³
					Объемных долей метилового спирта	от 0,00020% до 0,0020%

1	2	3	4	5	6	7
832.	ГОСТ 33917 п.6.3	Патока крахмальная	10.62.	1702	Вкус и запахи	-
	п.6.4				прозрачность, цвет посторонние и механические примеси	-
	п.6.6, 6.7				массовая доля сухих веществ	30—86 %
	п.6.10				массовая доля редуцирующих веществ	-
	п.6.12				массовая доля общей золы	-
	п.6.13				водородный показатель, pH	-
	п.6.14				кислотность	-
833.	п.6.15				диоксид серы	-
	ГОСТ 32073 п.7	Продукты пищевые	10.8	0201 - 0210 0301 - 0308 0401 - 0409 0501 0502 0504 - 0511 0701 - 0714 0801 - 0814 0901 - 0910 1001 - 1008 1101 - 1109 1201 - 1212 1214 1302 1302 1404 1501 - 1518 1520 1522 1601 - 1605 1701 - 1704 1801 - 1806	Массовая доля синтетических красителей	0,0012-0,0250%

1	2	3	4	5	6	7
				1901- 1905 2001- 2009 2101- 2106 2204- 2209 2301- 2309 2501 2902 2905- 2907 2909- 2912 2914- 2918 2922- 2925 2936- 2940 2942 3201- 3203 3301 3302 3501- 3505 3507 3802 3824 4001		
834.	ГОСТ 8756.4	Продукты пищевые консервированные	10	0208- 0210 0401 - 0406 0410 0711 1602- 1605 1902 30 1904 90 2001- 2009 2103 2104 2106	Минеральные примеси	-

1	2	3	4	5	6	7
				3203 3501 3821	крупность помола	-
836.	ГОСТ 15113.3	Концентраты пищевые	10.89	0305 0404 0511 0710 0712 0713 0901 0902 0904- 0910 1105 1107 1404 1520 1602 1604 1702 1901 1902 1904 2004 2005 2101 2102 2103 2104 2106	Органолептические показатели	-
					готовность концентратов к употреблению и	-

1	2	3	4	5	6	7
				2201- 2204 2206 2303- 2309 2918 2932 3101 3201 3203 3501 3821	оценка дисперсности суспензии	-
837.	ГОСТ 15113.5 п.2, п.3	Концентраты пищевые	10.89	0305 0404 0511 0710 0712 0713 0901 0902 0904- 0910 1105 1107 1404 1520 1602 1604 1702 1901 1902 1904 2004 2005	Кислотность	-

1	2	3	4	5	6	7
				2101 2102 2103 2104 2106 2201-2204 2206 2303-2309 2918 2932 3101 3201 3203 3501 3821		
838.	ГОСТ 15113.6	Концентраты пищевые	10.89	0305 0404 0511 0710 0712 0713 0901 0902 0904-0910 1105 1107 1404 1520 1602 1604 1702 1901 1902 1904 2004	Массовая доля сахарозы	-

1	2	3	4	5	6	7
				2005 2101 2102 2103 2104 2106 2201- 2204 2206 2303- 2309 2918 2932 3101 3201 3203 3501 3821		
839.	ГОСТ Р 52416	Концентраты пищевые	10.89	0305 0404 0511 0710 0712 0713 0901 0902 0904- 0910 1105 1107 1404 1520 1602 1604 1702 1901 1902 1904	Массовая доля золы	В обеденных блюдах: 3,0-16,0% В сухих завтраках: 0,5-3,0% В кофепродуктах: 4,0-10,0%

1	2	3	4	5	6	7
				2004 2005 2101 2102 2103 2104 2106 2201- 2204 2206 2303- 2309 2918 2932 3101 3201 3203 3501 3821		
840.	ГОСТ Р 52610	Концентраты пищевые	10.89	0305 0404 0511 0710 0712 0713 0901 0902 0904- 0910 1105 1107 1404 1520 1602 1604 1702 1901 1902	Массовая доля влаги	В обеденных и сладких блюдах: 5,0-15,0% В сухих завтраках: 3,0-11,0%

1	2	3	4	5	6	7
				1904 2004 2005 2101 2102 2103 2104 2106 2201-2204 2206 2303-2309 2918 2932 3101 3201 3203 3501 3821		
841.	ГОСТ 30145	Масла эфирные	10.89	0410 0403 1905 2101 2102 2106 1211 1302 1504 1515 1517 3002 3204 3304 3507 3824 3912 3913	Отбор проб	-
					Органолептические показатели: внешний вид, цвет, вкус и запах	-
842.	ГОСТ 32364	Ароматизаторы пищевые	24.63	0201 - 0210 0301 - 0308 0401 - 0409 0501 0502 0504- 0511 0701 - 0714 0801 - 0814	Массовая доля влаги	1,0 – 50,0 %

1	2	3	4	5	6	7
				0901- 0910 1001- 1008 1101- 1109 1201- 1212 1214 1302 1302 1404 1501- 1518 1520- 1522 1601- 1605 1701- 1704 1801- 1806 1901- 1905 2001- 2009 2101- 2106 2204- 2209 2301- 2309 2501 2902 2905- 2907 2909- 2912 2914- 2918 2922- 2925 2929- 2940 2942 3201- 3203 3301 3302 3401 3402 3501- 3505 3507 3802 3805		

1	2	3	4	5	6	7
				3824 3912 3913 4001		
843.	ГОСТ 32365 п.6	Ароматизаторы пищевые	24.63	0201- 0210 0301- 0308 0401- 0409 0501 0502 0504- 0511 0701- 0714 0801- 0814 0901- 0910 1001- 1008 1101- 1109 1201- 1212 1214 1302 1302 1404 1501- 1518 1520- 1522 1601- 1605 1701- 1704 1801- 1806 1901- 1905 2001- 2009 2101- 2106 2204- 2209 2301- 2309 2501 2902 2905- 2907 2909- 2912	Массовая доля этилового спирта	1,0 – 90,0 %

1	2	3	4	5	6	7
				2914- 2918 2922- 2925 2929- 2940 2942 3201- 3203 3301 3302 3401 3402 3501- 3505 3507 3802 3805 3824 3912 3913 4001		
844.	ГОСТ Р 50545	Сиропы глюкозы	10.62	2106	Массовая доля сухого вещества	-
845.	ГОСТ 975	Глюкоза	10.62	2106	Внешний вид, вкус, запах	-
					Цветность раствора глюкозы	-
					Прозрачность раствора глюкозы	-
					Массовая доля влаги	-
					Удельное вращение	-
					Массовая доля железа	-
					Массовая доля золы	-
					Проба на отсутствие декстринов	-
					Проба на отсутствие крахмала	-
846.	ГОСТ Р 54607.2	Продукция общественного питания	10.85 10.89 10.86 56	2106	Внешний вид, цвет, вкус и запах	-

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая доля влаги	-
					Массовая доля жира	-
					Массовая доля поваренной соли	-
					Массовая доля титруемых кислот	-
					Массовая доля сахара	-
847.	ГОСТ Р 54731	Дрожжи пищевые	10.89	2106	Внешний вид, запах, цвет, вкус, консистенция	-
					Массовая доля сухого вещества	0-100%
					Подъемная сила дрожжей	-
					Кислотность дрожжей, стойкость	Н, мг/100 г
848.	МУ № 661 от 16.08.1950.	Пищевые продукты (мясо и продукты его переработки, в том числе мясо птицы, рыба и продукты её переработки, молоко и молочные продукты, зерно и хлебобулочные изделия, фрукты, овощи, ягоды, масла, соусы, напитки, кондитерские изделия, продукты детского питания)	10.1 10.20 10.51 10.32 10.82 10.86	2100	Энергетическая ценность	-
849.	ГОСТ 15113.9	Концентраты пищевые	10.89		Массовая доля жира	-
850.	ГОСТ Р 54345	Соль поваренная пищевая	10.84	2106 2501	Массовая доля нерастворимого в воде остатка	от 0,01-0,90%
851.	ГОСТ Р 54353				Массовая доля сульфат-иона	от 0,10 % до 1,60 %
852.	ГОСТ Р 54352				магний-иона	от 0,005% до 0,30%
					кальций-иона	от 0,01 % до 0,70 %
853.	ГОСТ Р 54730				калий-иона	от 0,01% до 0,25%
854.	ГОСТ Р 54729				массовая доля влаги	0,05 % до 5,00 %
855.	ГОСТ Р 51575				массовая доля йода	20-60x10 ⁻⁴ %

1	2	3	4	5	6	7
856.	ГОСТ 33769				массовая доля тиосульфата натрия	15-40x10 ⁻³ %
857.	ГОСТ 33292 (п.8,9)	Краситель: желтый хинолиновый E104	20.12	0410; 1404; 2106	массовая доля хлор-иона	58,0-61,0%
858.	ГОСТ 33293 (п.8,9)	Краситель: индигокармин E132			Массовая доля основного красящего вещества	60-95 %
859.	ГОСТ 32745 (п.п. 6.4)	Красители триарилметановые: E131, E133, E142, E143			Массовая доля основного красящего вещества	от 80 %
860.	ГОСТ 32779 (п.п. 6.7)	Кислота сорбиновая E 200			Массовая доля основного вещества	-
861.	ГОСТ Р 55583 (п.п.6.8)	Калия сорбат E202			Массовая доля основного вещества	-
862.	ГОСТ 32777 (п.п.6.5)	Натрия бензоат E211			Массовая доля основного вещества	-
863.	ГОСТ 32778 (п.п.6.5)	Калия бензоат E212			Массовая доля основного вещества	-
864.	ГОСТ 33268	Добавки пищевые. Кальция бензоат E213			Массовая доля основного вещества	99%
865.	ГОСТ 33294	Нитрит калия E249			Массовая доля основного вещества	90-100%
866.	ГОСТ 32781 (п.п.6.5)	Натрия нитрит E250			Массовая доля основного вещества	-
867.	ГОСТ 32053 (п.п.6.6)	Калия ацетат E261(i)			Массовая доля основного вещества	-
868.	ГОСТ Р 54626 (п.п. 7.8)	Натрия ацетаты E262			Массовая доля основного вещества	-
869.	ГОСТ Р 54537 (п.п.6.5)	Кальция ацетат E263			Массовая доля основного вещества	-
870.	ГОСТ 490 (п.п. 7.2, 7.6)	Кислота молочная E 270			Массовая доля основного вещества	76-84 %
871.	ГОСТ 32746 (п.п.6.5)	Кислота пропионовая E 280			Массовая доля основного вещества	-

1	2	3	4	5	6	7
872.	ГОСТ Р 54981 (п.п.6.6)	Натрия пропионат E281			Массовая доля основного вещества	-
873.	ГОСТ Р 55582 (п.п.6.6)	Кальция пропионат E282			Массовая доля основного вещества	-
874.	ГОСТ Р 55581 (п.п.6.6)	Калия пропионат E283			Массовая доля основного вещества	-
875.	ГОСТ 32748 (п.п.6.3)	Кислота яблочная E296	20.14		Массовая доля основного вещества	-
876.	ГОСТ 33269 (п.п.6.3)	Кислота фумаровая E 297			Массовая доля основного вещества	-
877.	ГОСТ 32052	Добавки пищевые. Лецитины E 322	10.89	0201- 0210 0301- 0308 0401- 0409 0501 0502 0504- 0511 0701- 0714 0801- 0814 0901- 0910 1001- 1008 1101- 1109 1201- 1212 1214 1302 1302 1404 1501- 1518 1520 1522 1601- 1605 1701- 1704 1801- 1806	Содержание основного вещества	-

1	2	3	4	5	6	7
				1901- 1905 2001- 2009 2101- 2106 2204- 2209 2301- 2309 2501 2902 2905- 2907 2909- 2912 2914- 2918 2922- 2925 2929- 2940 2942 3201- 3203 3301 3302 3501- 3505 3507 3802 3824 3912 3913 4001		
878.	ГОСТ 31642 (п.п.6.7)	Натрий молочнокислый (лактат натрия) E325	20.13	0201- 0210 0301- 0308 0401- 0409 0501 0502	Массовая доля основного вещества	-
879.	ГОСТ 31656 (п.п.6.7)	Калий молочнокислый пищевой (лактат калия) E326	20.13	4- 0511 0701- 0714 0801- 0814	Массовая доля основного вещества	-
880.	ГОСТ 31905 (п.п.6.5)	Кальция лактат E327	24.14	050 0901- 0910	Массовая доля основного вещества	-

1	2	3	4	5	6	7
881.	ГОСТ 31726 (п.п.6.5)	Кислота лимонная безводная E330		1001- 1008	Массовая доля основного вещества	-
882.	ГОСТ 31227(п.п.7.5)	Цитрат натрия (Е 331)		1101- 1109 1201- 1212	Массовая доля основного вещества	-
	ГОСТ Р 54572 (п.п.7.5)	Калия цитраты E332		1214 1302 1302 1404 1501- 1518 1520 1522 1601- 1605 1701- 1704 1801- 1806 1901- 1905 2001- 2009 2101- 2106 2204- 2209 2301- 2309 2501	Массовая доля основного вещества	-
883.	ГОСТ Р 54538 (п.п.6.5)	Кальция цитрат E333(iii)		2902	Массовая доля основного вещества	-
884.	ГОСТ 31725 (п.п.7.6)	Натрия фосфаты E339		2905- 2907	Массовая доля основного вещества	-
885.	ГОСТ 31687 (п.п.7.5)	Калия фосфаты E340		2909- 2912	Массовая доля основного вещества	-
886.	ГОСТ 32007 (п.п.7.5)	Кальция фосфаты E341		2914- 2918	Массовая доля основного вещества	-
887.	ГОСТ Р 54573 (п.п.7.5)	Магния фосфаты E343		2922- 2925	Массовая доля основного вещества	-
888.	ГОСТ 33270 (п.п.7.6)	Натрия малаты E 350		2929- 2940	Массовая доля основного вещества	-
889.	ГОСТ 33333 (п.п.6.7)	Камель ксантановая E415		2942	Массовая доля основного вещества	-
890.	ГОСТ Р 55054 (п.п.7.7)	Пирофосфаты E450		3201- 3203 3301	Массовая доля основного вещества	-
891.	ГОСТ 31638 (п.п.6.6)	Натрия и калия трифосфаты E451		3302 3501- 3505	Массовая доля основного вещества	-

1	2	3	4	5	6	7
892.	ГОСТ Р 55579 (п.п. 6.4)	Добавки пищевые. Азокрасители: Е 102, Е 110, Е 122, Е 124, Е 129, Е151, Е155		3507 3802 3824 3912 3913 4001	Массовая доля основного вещества	-
893.	ГОСТ 32802 (п.п.7.5)	Натрия карбонаты Е500			Массовая доля основного вещества	-
894.	ГОСТ Р 55053 (п.п.7.5)	Калия карбонаты Е501			Массовая доля основного вещества	-
895.	ГОСТ Р 55580 (п.п.7.6)	Аммония карбонаты Е503			Массовая доля основного вещества	-
896.	ГОСТ Р 55973	Добавки пищевые. Кальция хлорид Е509			Массовая доля основного вещества	-
897.	ГОСТ 32747 (п.п. 6.5)	Глюконо-дельта-лактон Е575			Массовая доля основного вещества	-
898.	ГОСТ 33334	Глюконат кальция Е578			Массовая доля основного вещества	-
899.	ГОСТ Р ИСО 9233-2	Сыры и плавленые сыры	10.51	2201- 2209; 0701-0714; 0801- 0813; 0901-0910; 1201; 1214; 1302; 2001 - 2009; 2101 0401-0406	Массовая доля натамицина (Е 235)	от 0,5 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
900.	ГОСТ 31503	Молоко и молочная продукция	10.51		Массовая концентрация каррагинана E407	10-500 мг/кг
901.	ГОСТ 450 п.3.4.	Кальций хлористый	20.13		Массовая доля кальция хлорида	-
902.	ГОСТ Р ЕН 14105	Производные жиров и масел	10.4		Массовая доля свободного и общего глицерина	-
903.	ГОСТ 31701	Пряности	10.84		Массовая доля моно-, ди-триглицеридов жирных кислот E471	-
904.	ГОСТ 29039 (п.п. 2.15)	Олеиновая кислота	20.14		Массовая доля синтетических красителей: E 102, E 104, E 107, E 110, E 122, E 124, E 128, E129, E 131, E 133, E 142, E 143, E 151, E 103, E 123, E 127	от 0,005%
905.	ГОСТ 32780-2014	Замороженные десерты	10.39		Массовая доля жирных кислот	0-95,0%
906.	ГОСТ 29299-92	Мясо и мясные продукты	10.1		Массовая доля красителей: E 102, E 104, E 107, E 110, E 122, E 123, E 124, E 127, E 128, E 129, E 131, E 133, E 141, E 143	0,0012-0,025 %
907.	ГОСТ 29300-92	Мясо и мясные продукты	10.1		Массовая доля натрия нитрита	-
908.	ГОСТ Р 51198-98	Мясо и мясные продукты	10.1		Массовая доля натрия нитрата	-
909.	ГОСТ 908 (п.п. 7.6)	Кислота лимонная моногидрат пищевая			Массовая доля L-(+)-глутаминовой кислоты E620	-
910.	ГОСТ Р 50206	Жиры и масла животные и растительные			Массовая доля основного вещества	-
911.	ГОСТ Р 51461	Сыры плавленые			Массовая доля бутилоксианизола (БОА) и бутилоксианисола (БОТ)	-
912.	ГОСТ 31716	Молоко сухое	10.51		Массовая доля цитратных эмульгаторов и регуляторов кислотности	-
913.	ГОСТ Р 54980	Пищевые добавки	10.89	2100	Молочная кислота и лактаты	1,0-3,0 %
914.	ГОСТ Р 54979	Пищевые добавки			Массовая доля кальция-ионов	-
					Массовая доля йодистого калия	0,0045-0,045%
					Массовая доля йодид-ионов	

1	2	3	4	5	6	7
915.	ГОСТ 33504 (п.п. 7.4,7.5)	Пищевые добавки			Массовая доля дигидроквертина	-
916.	ГОСТ Р 54058	Продукты пищевые			Массовая концентрация каротиноидов	1-300 мг/дм ³
					Массовая концентрация общих каротиноидов	1-300 мг/дм ³
					Массовая концентрация отдельных фракций каротиноидов	3-80 %
917.	ГОСТ Р 51443	Соки фруктовые и овощные	10.32		Массовая концентрация каротиноидов	1-60 мг/дм ³
918..	ГОСТ 7698 (п.п.2.1, п.2.2, п.2.4, п.2.5, п.2.6, п.2.7, п.2.8, п.2.9, п.2.10)	Крахмал	10.62		Отдельные фракции каротиноидов	3-60
					Правила приемки и методы отбора проб	-
					Органолептические показатели	-
					Массовая доля влаги	-
					Массовая доля общей золы	-
					Массовая доля золы, нерастворимой в 10% р-ре соляной кислоты	-
					Кислотность	-
					Массовая доля протеина	-
					Массовая доля сернистого ангидрида	-
					Массовая доля примесей	-
919.	ГОСТ 18488	Концентраты пищевые сладких блюд	10.89	0701- 0714; 0801- 0813; 0901-0910; 1201; 1214; 1302; 2001- 2101	Отбор и подготовка проб	-
920.	ГОСТ 23600	Концентраты пищевые. Супы сухие с рыбой и морепродуктами			Органолептические показатели: внешний вид и цвет, вкус	-
921.	ГОСТ Р 50366	Концентраты пищевые. Полуфабрикаты мучных изделий			Отбор и подготовка проб	-
922.	ГОСТ Р 50847	Концентраты пищевые первых и вторых обеденных			Отбор и подготовка проб	-
923.	ГОСТ Р 51172	Концентраты пищевые. Каши лечебно-профилактические для детского питания			Отбор и подготовка проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний)	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
924.	ГОСТ 28414 (прилож.3)	Масличное сырье и жировые продукты	10.41	1202-1207; 1506-1509; 1511-1518	Массовая доля никеля	0,5-20,0 млн ⁻¹ (мг/кг)
925.	ГОСТ 32189 (п.5.29)				Массовая доля никеля	0,2 до 3,0 мг/кг
926.	ГОСТ Р 54980	Пищевые добавки	10.89		Массовая доля кальций-ион, лактат-ион	1,0-3,0 %
927.	ГОСТ Р 54979				Массовая доля йодистого калия	0,0045-0,045%
928.	ГОСТ Р 54352				Йодид-ион	-
					Массовая доля магний-иона	от 0,005% до 0,30% и
					Массовая доля кальций-иона	от 0,01 % до 0,70 %
929.	ГОСТ Р 54730				Массовая доля калий-иона	от 0,01% до 0,25%
930.	ГОСТ 13496.1	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	10.9 10.91 10.92	1001-1008; 1205; 1206; 1213; 1214; 2301- 2306; 2308; 2309	Массовая доля натрия и хлорида натрия	0,023-2,3 % 0,06-5,8
931.	ГОСТ 26570	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье		1001-1008; 1205; 1206; 1213; 1214; 2301- 2306; 2308; 2309	Массовая доля кальция	
932.	ГОСТ 26657	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье		1001-1008; 1205; 1206; 1213; 1214; 2301- 2306; 2308; 2309	Массовая доля фосфора	
933.	М 04-64 -2010	Продукты пищевые и сырьё для их производства. Корма, комбикорма и сырьё для их производства.		0209; 0410; 1404; 1501; 1502; 1503; 1505; 1520	Массовая доля кадмия	0,01-1,0 мг/кг
					Массовая доля свинца	0,05-10,0 мг/кг
					Массовая доля мышьяк	0,05-10,0 мг/кг
					Массовая доля ртути	0,0025-1,0 мг/кг

						Массовая доля хрома	0,2-10,0 мг/кг
						Массовая доля олова	5,0-1000 мг/кг
934.	ГОСТ ISO 14377		Молоко сгущенное консервированное.	10.51 10.52	0402 0403	Массовая доля олова	0-5,0 мг/кг
935.	ГОСТ ISO 6491		Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	10.91 10.92 10.91.10	2309	Массовая доля фосфора	Менее 5,0% (50,0мг/кг)
936.	ГОСТ 32904		Корма, комбикорма	10.91 10.92 10.91.10	2309	Массовая доля кальция	-
937.	МУК 4.1.1472-03		Пищевые продукты	10	0209; 0410; 1404; 1501; 1502; 1503; 1505; 1520	Массовая концентрация ртути	0,001-10,0 мг/кг
938.	ГОСТ 30178		Пищевые продукты		0209; 0410; 1404; 1501; 1502; 1503; 1505; 1520	Массовая концентрация свинца Массовая концентрация кадмия Массовая концентрация меди Массовая концентрация цинка Массовая концентрация железа	0,01-2,0 мг/кг 0,01-2,0 мг/кг 05-5,0 мг/кг 0,1-10 мг/кг 0,1-10 мг/кг
939.	ГОСТ 13195		Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты, соки плодово-ягодные спиртованные	11.02 11.01	0209; 0410; 1404; 1501; 1502; 1503; 1505; 1520	Массовая концентрация железа	0,1-10 мг/кг
940.	ГОСТ Р 51766		Пищевые продукты	10	0209; 0410; 1404; 1501; 1502; 1503; 1505; 1520	Массовая концентрация мышьяка	0,01-20 мг/кг
941.	ГОСТ 31707		Пищевые продукты		0209; 0410; 1404; 1501; 1502; 1503; 1505; 1520	Массовая концентрация мышьяка Массовая концентрация селена	-
942.	СТБ EN 14084		Пищевые продукты		0209; 0410; 1404; 1501; 1502; 1503; 1505; 1520	Массовая концентрация свинца	-
					1502; 1503;	Массовая концентрация кадмия	-

				1505; 1520	Массовая концентрация меди Массовая концентрация цинка Массовая концентрация железа	- - -
943.	СТБ EN 14083	Пищевые продукты	10	0209; 0410; 1404; 1501; 1502; 1503; 1505; 1520	Массовая концентрация цинка Массовая концентрация железа Массовая концентрация хрома Массовая концентрация молибдена	- - - -
944.	СТБ EN 14082	Пищевые продукты		0209; 0410; 1404; 1501; 1502; 1503; 1505; 1520	Массовая концентрация свинца Массовая концентрация кадмия Массовая концентрация меди Массовая концентрация цинка Массовая концентрация железа Массовая концентрация хрома	- - - - - -
945.	ГОСТ ISO 8070/IDF 119	Молоко и молочные продукты	10.51	0401-0406	Массовая доля кальция Массовая доля натрия Массовая доля калия Массовая доля магния	- - - -
946.	ГОСТ Р ИСО 17240	Флодоовощная продукция	01.13 01.24	0701-0714; 0801- 0813; 0901-0910; 1201; 1214; 1302; 2001 - 2009; 2101	Массовая концентрация олова	3-200 мг/кг
947.	ГОСТ 26935	Консервированные мясные, мясорастительные, плодоевощные, молочные, рыбные продукты и напитки	10.20 10.13 10.86 10.51		Массовая концентрация олова	3-200 мг/кг
948.	РД 52.04.186-89 (п.п.5.2.5.2); (п.п.5.2.5.6)	Средства индивидуальной защиты	32.99	6401 6402 6403 6506 4203 9020	Массовая концентрация мышьяка	0,001-0,006 мг/м ³

					Массовая концентрация свинца Массовая концентрация кадмия Массовая концентрация хрома Массовая концентрация кобальта Массовая концентрация меди Массовая концентрация никеля Массовая концентрация цинка Массовая концентрация марганца Массовая концентрация железа Массовая концентрация магния Массовая концентрация ртути	0,06-1,5 мкг/м³ 0,002 - 0,24 мкг/м³ 0,01 - 1,5 мкг/м³ - - - - 0,16-16,7 мкг/м³; - - 0,00001-0,05 мг/м³
949.	МУК 4.1.1468-03					
950.	МУК 4.1.1484-03		11.01	2203-2208	Массовая доля свинца	0,1-1,0 мг/кг
					Массовая доля кадмия	0,01-0,1 мг/кг
					Массовая доля меди	1,0-10 мг/кг
					Массовая доля железа	1,0-20 мг/кг
					Массовая доля мышьяка	0,1-0,5 мг/кг
951.	М 01-43-2006		36.00	2201; 2202	Массовая концентрация ртути	0,01-1,0 мг/дм ³
952.	М 04-68-2010		11.01 11.07	2206-2208	Массовая концентрация кадмия	0,005-0,3 мг/дм ³ (мг/кг)
					Массовая концентрация меди	0,05-10,0 мг/дм ³ (мг/кг)
					Массовая концентрация свинца	0,05-3,0 мг/дм ³ (мг/кг)
					Массовая концентрация мышьяка	0,1-2,0 мг/дм ³ (мг/кг)
					Массовая концентрация ртути	0,0025-0,05 мг/дм ³ (мг/кг)
					Массовая концентрация алюминия	0,1-10,0 мг/дм ³ (мг/кг)
					Массовая концентрация железа	0,5-20,0 мг/дм ³ (мг/кг)
953.	ГОСТ 18165				Массовая концентрация алюминия	0,04-0,56 мг/дм ³
954.	ГОСТ 31870		36.00 32.40 58.19 22.29	2201 2202 9503-9506 3407	Массовая концентрация алюминия	0,01-0,1 мг/дм ³
					Массовая концентрация бария	0,01-0,2 мг/дм ³
					Массовая концентрация бериллия	0,0001-0,002 мг/дм ³

		Вода поверхностных вод. Воды питьевые минеральные природные столовые, искусственно минерализованные, лечебно-столовые, лечебные, в том числе расфасованная в емкости Игрушки Издательская продукция. Школьно-письменные принадлежности Изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения	17.22 32.30	3213 4818; 4820; 4901; 4903	Массовая концентрация ванадия 0,005-0,05 мг/дм³
					Массовая концентрация висмута 0,005-0,1 мг/дм³
					Массовая концентрация железа 0,04-0,25 мг/дм³
					Массовая концентрация кадмия 0,0001-0,01 мг/дм³
					Массовая концентрация кобальта 0,001-0,05 мг/дм³
					Массовая концентрация марганца 0,001-0,05 мг/дм³
					Массовая концентрация меди 0,001-0,05 мг/дм³
					Молибден 0,001-0,2 мг/дм³
					Мышьяк 0,005-0,3 мг/дм³
					Никель 0,001-0,05 мг/дм³
					Олово 0,005-0,02 мг/дм³
					Свинец 0,001-0,05 мг/дм³
					Селен 0,002-0,05 мг/дм³
955.	ГОСТ 31950-2012	Вода плавательных бассейнов. Вода поверхностных вод. Воды питьевые минеральные природные столовые, искусственно минерализованные, лечебно-столовые, лечебные, в том числе расфасованная в емкости Игрушки Издательская продукция. Школьно-письменные принадлежности Изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения	36.00 32.40 58.19 22.29 17.22 32.30	9503- 9506 3407 3213 4818; 4820; 4901; 4903	Серебро 0,0005-0,01 мг/дм³
					Сурьма 0,005-0,02 мг/дм³
					Титан 0,1-0,5 мг/дм³
					Хром 0,001-0,05 мг/дм³
					Цинк 0,1-5,0 мг/дм³
					Ртуть 0,1-5,0 мг/дм³
956.	ГОСТ 22001-87	Игрушки Издательская продукция. Школьно-письменные принадлежности		9503- 9506 3407 3213 4818; 4820;	Сурьма 0,001-100 мг/дм³
					Мышьяк Барий Кадмий

		Изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения		4901; 4903	Хром Свинец Ртуть Селен	
957.	СТ РК 1016-2000	Воды питьевые минеральные природные столовые, искусственно минерализованные, лечебно-столовые, лечебные, в том числе расфасованная в емкости Игрушки Издательская продукция. Школьно-письменные принадлежности Изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения	2201; 2202		Бор	0,01-140 мг/дм ³
958.	ПНД Ф 14.1.2:4.139-98	Воды питьевые минеральные природные столовые, искусственно минерализованные, лечебно-столовые, лечебные, в том числе расфасованная в емкости. Игрушки Издательская продукция. Школьно-письменные принадлежности Изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения Вода централизованного,	2201; 2202		Железо Кадмий Кобальт Медь Никель Свинец Серебро Хром Цинк Марганец	0,01-15 мг/дм ³ 0,005-0,5 мг/дм ³ 0,015-0,5 мг/дм ³ 0,01-10 мг/дм ³ 0,015-1,0 мг/дм ³ 0,02-0,5 мг/дм ³ 0,01-10 мг/дм ³ 0,02-10 мг/дм ³ 0,004-0,2 мг/дм ³ 0,01-5,0 мг/дм ³
959.	ПНД Ф 14.1.2:4.140-98	нецентрализованного, горячего водоснабжения.	2201 2202 9503- 9506 3407 3213		Бериллий Кадмий Кобальт Медь Молибден Мышьяк Никель Свинец Селен Сурьма Хром	0,00002-0,001 мг/дм ³ 0,0001-0,01 мг/дм ³ 0,001-0,05 мг/дм ³ 0,0001-0,5 мг/дм ³ 0,0001-0,5 мг/дм ³ 0,0005-0,3 мг/дм ³ 0,0002-0,5 мг/дм ³ 0,0002-0,1 мг/дм ³ 0,0002-0,1 мг/дм ³ 0,0005-0,02 мг/дм ³ 0,0002-0,03 мг/дм ³

960.	ГОСТ 31956					Хром	0,005-0,5 мг/дм ³
961.	ГОСТ 4011					Железо	0,1-2,0 мг/дм ³
962.	РД 52.24.391-2008					Калий	1-50 мг/дм ³
						Натрий	1-50 мг/дм ³
963.	ГОСТ 4974					Марганец	0,01-5,00 мг/дм ³
964.	ГОСТ 18308					Молибден	0,0025-0,08 мг/дм ³
965.	ГОСТ 4152					Мышьяк	0,01-0,1 мг/дм ³
966.	ГОСТ 23268.7					Калий	1-100 мг/дм ³
967.	ГОСТ 23268.11					Железо	0,5-2,0 мг/дм ³
968.	ГОСТ 23268.13					Серебро	от 0,01 мг/дм ³
969.	ГОСТ 23268.14					Мышьяк	0,005- 0,06 мг/дм ³
970.	ГОСТ 23950					Стронций	0,5-10 мг/дм ³
971.	ГОСТ 31954					Кальций	1-50 мг/дм ³
						Магний	1-50 мг/дм ³
972.	ГОСТ 23268.5					Кальций	4-100 мг/дм ³
						Магний	0,5-10,0 мг/дм ³
973.	ГОСТ 23268.6					Натрий	1-100 мг/дм ³
974.	ГОСТ 26573.2 (премиксы)		Биологически активные добавки	10.89	0410 0403 1905 2101 2102 2106 1211 1302 1504 1515 1517 3002	Марганец Железо Медь Цинк Кобальт	0,05-10,0 мг/кг 0,25-10,0 мг/кг 0,06-25,0 мг/кг 0,125-10,0 мг/кг 0,015-0,25 мг/кг

				3204 3304 3507 3824 3912 3913			
975.	ГОСТ 13496.1	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	10.9	1001-1008; 1205; 1206; 1213; 1214; 2301- 2306; 2308; 2309	Массовая доля натрия и хлорида натрия	0,023-2,3 % 0,06-5,8 %	
976.	ГОСТ 26570	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье			Массовая доля кальция		
977.	ГОСТ Р 55447	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье			Содержание кадмия, свинца, мышьяка, ртути, хрома, олова методом атомно-абсорбционной спектрометрией		
978.	ГОСТ 31650	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье			Содержание ртути	0,025-0,6 мг/кг	
979.	ГОСТ 31651	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье		1001-1008; 1205; 1206; 1213; 1214; 2301- 2306; 2308; 2309	Массовая доля селена	0,25-1,5 мг/кг	
980.	ГОСТ Р 53101				Массовая доля мышьяка	0,1-20 мг/кг	
981.	ГОСТ 30692				Массовая доля Меди Свинца Цинка Кадмия	1,0-200 мг/кг 0,1-10,0 мг/кг 1,0-200 мг/кг 0,1-10,0 мг/кг	
982.	ГОСТ ISO 12081-2013 ГОСТ Р 55331-2012	Молоко	10.51	0101 0102 0104 0106 0401 0402 0403 0404 0410	Кальций		

983.	ГОСТ 33424-2015	Мясо и мясные продукты	10.1	0201-0210 0408 0502-0507 0511 1501 1502 1506 1601 1602 1603 2301 2309 3001 3002 3501 3503 3506 4101-4103	Магний	0,1-500 мг/кг
984.	ГОСТ 33425-2015				Хром Кобальт Никель	0,1-500 мг/кг 0,01-100 мг/кг
985.	ГОСТ 33426-2015				Свинец и кадмий	0,001-10 мг/кг
986.	ГОСТ Р 55484-2013				Натрий Калий Магний Марганец	1,0-500 мг/кг 0,1-500 мг/кг
987.	ГОСТ Р 55573-2013				Кальций	2,0-1200 мг/кг
988.	ГОСТ Р 55503-2013	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	10.20	0301- 0308 1602 1604 1605	Фосфор: ортофосфаты общий фосфор полифосфаты	0,5-20 % 0,8-20 % 1-20 %
989.	ГОСТ 28914-91	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов		1602 1603 1604 1605	Алюминий	от 3 мкг

990.	ГОСТ 32740-2014	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	01.47	0105 0407	Фосфор	5-9 %
991.	ГОСТ Р 51430-99	Соки фруктовые и овощные	10.32	2009	Фосфор	20-350 мг/дм ³ (мг/кг)
992.	ГОСТ 33462-2015	Продукция соковая		2009	Натрий Калий Кальций Магний	5-2000 мг/дм ³ 5-5000 мг/дм ³ 5-1000 мг/дм ³ 5-500 мг/дм ³
993.	ГОСТ 26928-86	Продукты пищевые	10.11-10.13 10.20-10.90	0201- 0210 0301- 0308 0401- 0409 0501 0502 0504- 0511 0701- 0714 0801- 0814 0901- 0910 1001- 1008 1101- 1109 1201- 1212 1214 1302 1302 1404 1501- 1518 1520 1522 1601- 1605 1701- 1704 1801- 1806 1901- 1905 2001- 2009 2101- 2106 2204- 2209 2301- 2309 2501, 2902	Железо	

994.						2905- 2907 2909- 2912 2914- 2918 2922- 2925 2936- 2940 2942 3201- 3203 3301-3302 3501- 3505 3507,3802 3824,4001			
	ГОСТ EN 14083-2013								
	ГОСТ EN 15505-2013								
996.	ГОСТ Р EN 14108-2009	Производные жиров и масел	10.4			0209 0403-0405 0408 0502-0503 0506-0507 0510-0511 1209,1212 1302 1501-1502 1504 1507- 1516 1518 1603 2103 2301 2308 2309 2936 3001-3203 3501 3503 3506	Натрий	от 1 мг/кг	

997.	ГОСТ 31676 п.5.2	Парфюмерно-косметическая продукция	20.42	3301-3307	Массовая доля свинца	0,0005-0,0015 %
	п.5.3				Массовая доля мышьяка	0,0002-0,0015 %
	п.5.1				Массовая доля ртути	0,0001-0,0015 %
998.	ГОСТ 24295-80	Посуда хозяйственная эмалированная	23.41	4415; 4501; 4503; 4807; 4819; 4823	Медь Цинк Никель Кобальт Хром Железо Марганец	0,03-3,0 мг/дм ³
999.	ГОСТ Р ИСО 6486-1-2007	Посуда стеклокерамическая и керамическая, стеклянная столовая		4415; 4501; 4503; 4807; 4819; 4823	Свинец Кадмий	0,5-10 мг/дм ³ 0,05-0,5 мг/дм ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний)	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1000.	МУ № 4380-87	Пищевая продукция и пищевое сырьё	10	0209; 0410; 1404; 1501; 1502; 1503; 1505; 1520	Гексахлорциклогексан (α, β, γ-изомеры) ДДТ и его метаболиты Гексахлорбензол 2,4 Д кислота, ее соли и эфиры	от 0,002 мг/кг от 0,002 мг/кг от 0,005 мг/кг от 0,04 мг/кг
1001.	МУ № 1218-75	Пищевая продукция и пищевое сырьё	10	0209; 0410; 1404; 1501; 1502; 1503; 1505; 1520	Ртутьорганические пестициды	от 0,005 мг/кг
1002.	МУ № 2142-80	Вода, продукты питания, корма	36.00 10.8 10.91 10.92	0209; 0410; 1404; 1501; 1502; 1503; 1505; 1520	Гексахлорциклогексан (α, β, γ-изомеры) ДДТ и его метаболиты Гексахлорбензол Гептахлор Кельтан	от 0,002 мг/кг от 0,002 мг/кг от 0,002 мг/кг от 0,002 мг/кг
1003.	МУ № 3151-84	Мясо и мясопродукты Птица, яйца и продукты их переработки	10.1 01.47	0209; 0410; 1404; 1501; 1502; 1503; 1505; 1520	ДДТ и его метаболиты Гексахлорциклогексан (α, β, γ-изомеры)	от 0,001 мг/кг от 0,001 мг/кг
1004.	ГОСТ 32308	Мясо и мясопродукты Птица, яйца и продукты их переработки	10.1 01.47	0209; 0410; 1404; 1501; 1502; 1503; 1505; 1520	ДДТ и его метаболиты Гексахлорциклогексан (α, β, γ-изомеры)	от 0,005 до 5,0 мг/кг от 0,005 до 5,0 мг/кг
1005.	ГОСТ 23452				Гексахлорциклогексан (α, β, γ-изомеры) ДДТ и его метаболиты	от 0,008 мг/кг от 0,005 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					Гептахлор	от 0,005 мг/кг
1006.	ГОСТ 31983	Пищевая продукция и пищевое сырье	10	0209; 0410; 1404; 1501; 1502; 1503; 1505; 1520	Полихлорированные бифенилы	для диоксинопо-добных ПХБ от 2,0 до 2500,0 нг/кг, для маркерных ПХБ от 1,0 до 1500,0 мкг/кг.
1007.	ГОСТ 32194	Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия. Корма и комбикорма.	01.11 01.12 10.61 10.71 10.72 10.73 10.85 10.89 10.91 10.92	1001-1008; 1205; 1206; 2309	Гексахлорциклогексан (α, β, γ- изомеры) ДДТ и его метаболиты Гексахлорбензол	от 0,005мг/кг от 0,005мг/кг
1008.	ГОСТ 30349	Плодоовощная (в том числе соковая) продукция	01.13 10.32	0701- 0714; 0801- 0813; 0901-0910; 1201; 1214; 1302; 2001- 2009; 2101	Гексахлорциклогексан (α, β, γ- изомеры) ДДТ и его метаболиты Гептахлор, альдрин, кельтан	от 0,001 мг/кг от 0,007 мг/кг от 0,005 мг/кг
1009.	ГОСТ 32122	Масла растительные	10.41 10.42	1516	Гексахлорциклогексан (α, β, γ- изомеры) ДДТ и его метаболиты	от 0,001 до 0,2 мг/кг от 0,001 до 0,2 мг/кг
1010.	ГОСТ 31792	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	10.20	0302-0307; 1504; 1604; 1605	Диоксины и диоксинподобные полихлорированные бифенилы	от 0,1 нг/кг-0,5 нг/кг
1011.	МУ № 3184-84	Пищевая продукция, корма, зерно	10 10.91 10.92 01.11 01.12.	0302- 0307; 1504; 1604; 1605	Т-2 токсин	до 50 мкг/кг

1	2	3	4	5	6	7
1012.	ГОСТ 32690	Продукция соковая	10.32		Пестициды	0,0001 – 0,1000 мг/кг
1013.	ГОСТ EN 1528-2 п.6.4.	Мясо, мясопродукты, рыба, рыбные продукты	03.11-03.12 03.21-03.22 10.20 10.41 10.85 10.89	0208 0210 0301-0308 1504 1604-1605 2106	Экстракция жира, пестицидов и ПХБ(полихлорированные бифенилы) Подготовка образцов проб	
1014.	ГОСТ EN 1528-3 п.п.9.5.2 метод очистки на колонке с оксидом алюминия	Пищевая продукция с большим содержанием жира	03.11-03.12 03.21-03.22 10.20 10.41 10.85 10.89	0208 0210 0301-0308 1504 1604-1605 2106	Пестициды и полихлорированные бифенилы (ПХБ). Подготовка образцов проб	
1015.	ГОСТ EN 1528-4 п.п.4.1.2.	Продукты пищевые с большим содержанием жира	03.11-03.12 03.21-03.22 10.20 10.41 10.85 10.89	0208 0210 0301-0308 1504 1604-1605 2106	Пестициды и полихлорированные бифенилы (ПХБ). Подготовка образцов проб	
1016.	МУК 4.1.1023-01	Пищевая продукция и пищевое сырье	10	0209; 0410; 1404; 1501; 1502; 1503; 1505; 1520 1901	Полихлорированные бифенилы	от 0,001 до 100 мг/кг.
1017.	МУ № 1350-75	Детские сухие молочные смеси	10.86.10.130- 10.86.10.139		Линдан ДДТ и его метаболиты	от 0,002 мг/кг 0,005-2,0мг/кг
1018.	МУ № 2482-81	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	10.20	0302-0307; 1504; 1604; 1605	Гексахлорциклогексан (α, β, γ-изомеры) ДДТ и его метаболиты	0,002-2,0 мг/кг 0,007-2,0 мг/кг
1019.	МУК 4.1.1132-02	Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия	01.11 01.12 10.61 10.71 10.72-10.73 10.89	1001-1008; 1205; 1206; 2309	2.4 Д кислота, ее соли и эфиры	от 0,0001 мг/кг до 0,02 мг/кг
1020.	МУ № 1541-76	Вода, почва, фураж, продукты питания	36.00	1001-1008;	2.4 Д кислота,	от 0,002 мг/л

1	2	3	4	5	6	7
		растительного и животного происхождения	10.91-10.92 10.8	1205; 1206; 2309	ее соли и эфиры	до 0,2 мг/кг
1021.	МУК 4.1.2041.а-06	Алкогольная продукция	11.01		Гексахлорциклогексан (α, β, γ-изомеры) ДДТ и его метаболиты Гептахлор	0,0001 - 1 мг/л.
1022.	ГОСТ 32308	Мясо и мясные продукты	10.1	0201-0210 0408 0502-0507 0511 1501-1502 1506 1601-1603 2301 2309 3001-3002 3501 3503 3506 4101-4103	Гексахлорциклогексан (α, β, γ-изомеры) ДДТ и его метаболиты Альдрин Дильдрин Гептахлор Гексахлорбензол, Эндрин	от 0,005 до 5,0 мг/кг
1023.	ГОСТ 31858	Вода питьевая	36.00	2201 2202	Гексахлорциклогексан (α, β, γ-изомеры) ДДТ и его метаболиты Гексахлорбензол Альдрин Гептахлор	от 0,1 до 6,0 мкг/дм ³
1024.	ГОСТ 31941	Вода питьевая	36.00	2201 2202	2.4 Д кислота, ее соли и эфиры	0,002 до 1,2 мкг/ дм ³
						0,0002-0,01 мг/дм ³

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1025.	ГОСТ 7636 (пункт 5.7)	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	10.20	0302- 0307; 1504; 1604; 1605	Массовая доля сорбиновой кислоты	-
1026.	ГОСТ Р 51257	Молоко и молочные продукты. Сыр и сыры плавленые	10.51	0401-0406 2100	Массовая доля лимонной кислоты	-
1027.	ГОСТ Р 51459	Молоко и молочные продукты. Сыр и сыры плавленые	10.51	0401-0406 2100	Массовая доля лимонной кислоты	-
1028.	ГОСТ 19885 (п.2)	Плодоовощная продукция, в том числе чай	10.3 10.83	0701- 0714; 0801- 0813; 0901-0910; 1201; 1214; 1302; 2001- 2101	Танин	2,0-15,0 мкг/см ³
1029.	ГОСТ ISO 10727	Плодоовощная продукция, в том числе чай	10.3 10.83	0701- 0714; 0801- 0813; 0901-0910; 1201; 1214; 1302; 2001- 2101	Массовая доля кофеина	2,0-15,0 мкг/см ³
1030.	ГОСТ Р 51880	Кофе растворимый	10.83	0901 2101	Массовая доля свободных и общих углеводов	от 0,3 %
1031.	ГОСТ 32050 п.7	Изделия кондитерские сахаристые	10.82	Из 1905 1701-1704	Массовая доля синтетических красителей	от 0,0004% до 0,0015%

1	2	3	4	5	6	7
1032.	ГОСТ Р 54686	Сахар. Изделия кондитерские сахаристые и мучные. Продукция пчеловодства	10.81 10.71 01.49	Из 1905 1701-1704	Массовой доли насыщенных жирных кислот	От 0,1 до 50,0%
1033.	ГОСТ 28467	Сахар. Изделия кондитерские сахаристые и мучные. Продукция пчеловодства			Массовая доля бензойной кислоты	От $5 \cdot 10^{-3}$ %
1034.	ГОСТ 25268	Сахар. Изделия кондитерские сахаристые и мучные. Продукция пчеловодства			Массовая доля ксилита и сорбита	-
1035.	ГОСТ 31768	Сахар. Изделия кондитерские сахаристые и мучные. Продукция пчеловодства			Массовая доля гидроксиацетил-фурфураля (ГМФ)	от 1,0 до 85,0 мг/кг
	ГОСТ Р 54644	Сахар. Изделия кондитерские сахаристые и мучные. Продукция пчеловодства			Массовая доля оксиметилфурфура (ОМФ)	-
1036.	ГОСТ 32123	Масличное сырье и жировые продукты. Неочищенные и рафинированные пищевые животные и растительные масла, жир	10.4	1202-1207; 1506-1509; 1511-1518 0201-0208; 0210; 0407; 0408; 1501 - 1503; 1601; 1602 0701-0714; 0801-0813; 0901-0910; 1201; 1214; 1302; 2001 - 2009; 2101	Бенз(а)пирен	от 0,1 мкг/кг до 50 мкг/кг
1037.	ГОСТ 31762 (п. 4.17)	Масличное сырье и жировые продукты		1202-1207; 1506-1509; 1511-1518	Массовая доля консервантов (соли сорбиновой и бензойной кислот)	Сорбаты в пересчете на сорбиновую кислоту 20-4200 мг/кг Бензоаты в пересчете на бензойную кислоту 30-10000 мг/кг
1038.	ГОСТ 32189 (п.п. 5.25.3-5.25.4)	Масличное сырье и жировые продукты		1202-1207; 1506-1509; 1511-1518	Массовая доля сорбиновой кислоты. Массовая доля сорбата калия (или натрия)	0,05-0,2 %

1	2	3	4	5	6	7
		Масличное сырье и жировые продукты		1202-1207; 1506-1509; 1511-1518	Массовая доля бензойной кислоты. Массовая доля бензоата натрия	0,05%-0,20% 0,07% - 0,2%
1039.	ГОСТ 33422	Мясо и мясные продукты	10.1	0201-0203 02040205; 0206 0207; 0208 0209; 0210 0408; 0502 0503; 0504 0505; 0506 0507; 0511 1501-1502 1506 1601-1603 2301 2309 3001-3002 3501-3503 3506; 4101 4102; 4103	Массовая доля йодтирозинов	От 10 мкг/кг
1040.	ГОСТ Р 55228-2012	Пищевые добавки	10.89	2100	Массовая доля лимонной и сопутствующих кислот в производстве лимонной кислоты	
1041.	ГОСТ 32113	Напитки	11.0	2201-2208	Массовая концентрация лимонной кислоты	от 3 до 2000 мг/дм ³
1042.	ГОСТ Р ЕН 12856-2015	Пищевые продукты (молоко и молочные продукты, продукты переработки плодов и овощей, кондитерские изделия, безалкогольные напитки и др.)	10.51 10.3 10.82 11.07	0209; 0410; 1404; 1501; 1502; 1503; 1505; 1520	Ацесульфам калия Аспартам Сахарин	10-100 мг/дм ³ 10-100 мг/дм ³ 10-100 мг/дм ³
1043.	ГОСТ 34151	Пищевые продукты (молоко и молочные продукты, продукты переработки плодов и овощей, кондитерские изделия, безалкогольные напитки и др.)			Витамин С (аскорбиновая кислота)	5-50 мкг/см ³
1044.	ГОСТ ЕН 12857-2015	Газированные и негазированные напитки, фруктовые и овощные соки, пудинги, желе, молочные продукты, жевательные резинки, джемы, мармелад, заправки из	11.07 10.32 10.51 10.82 10.61	2203-2208	Цикламат натрия	10-800 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		зерновых, конфеты, кондитерские изделия, сухие смеси напитков	11.07			
1045.	МВИ №24-08 (ФР.1.34.2005.01732)	Напитки . Вина виноградные, оригинальные и плодовые, напитки винные и безалкогольные, пиво, соки	11.07 11.02 11.03 11.05 10.32	2201-2208 2203-2208	Массовая концентрация органических кислот: Лимонная кислота Щавелевая кислота Винная кислота Янтарная и молочная кислоты Яблочная кислота Уксусная кислота Этиловый спирт Уксусная кислота Пропионовая кислота	0,10-4,0 г/дм ³ 0,05-0,5 г/дм ³ 0,5-3,0 г/дм ³ 0,5-5,0 г/дм ³ 0,1-5,0 г/дм ³ 0,1-3,0 г/дм ³ 5-25% 0,03-3,0 мг/дм ³ 0,03-3,0 мг/дм ³ 0,0004-0,0015 г/кг
1046.	ГОСТ Р 51822	Вина и виноматериалы	11.02	2203-2208		
1047.	ГОСТ 32073 (раздел 7).	Алкогольная продукция. Вина и виноматериалы. Продукты пищевые.	11.01 11.02 10.51	1107- 1109 0201- 0210 0301- 0308 0401- 0409 0501; 0502 0504- 0511 0701- 0714 0801- 0814 0901- 0910 1001- 1008 1101- 1109 1201- 1212 1214; 1302 1302; 1404 1501- 1518 1520; 1522 1601- 1605 1701- 1704 1801- 1806 1901- 1905 2001- 2009 2101- 2106 2201- 2209 2301- 2309 2501;2902-2909	Массовая доля синтетических красителей	

1	2	3	4	5	6	7
				2912; 2914- 2918 2922- 2925 2936- 2940 2942 3201- 3203 3301; 3302 3501- 3505 3507; 3802 3824 4001		

1	2	3	4	5	6	7
1048.	ГОСТ 31860	Воды питьевые минеральные природные столовые, искусственно минерализованные, лечебно-столовые, лечебные, в том числе расфасованная в емкости	36.00 11.07	2201; 2202 2106 2201 2202 2308	Бенз(а)пирен	0,002 - 0,5 мкг/дм ³
1049.	МВИ № 45-08 (ФР.1.31.2004.01032)	Воды питьевые минеральные природные столовые, искусственно минерализованные, лечебно-столовые, лечебные, в том числе расфасованная в емкости		2201; 2202	Бенз(а)пирен	0,0005-0,025 мкг/дм ³
1050.	ГОСТ 32080 (п. 5.6.1)	Напитки	11.07	2201-2208	Массовая концентрация кислот в пересчете на лимонную	от 0.1 до 1.3 г/100 см ³
1051.	Р 4.1.1672-03	Биологически активные добавки к пище на основе белков, аминокислот, липидов, пищевых волокон, чистых субстанций (витамины, минералы, органические кислоты и др.), природных минералов, растительной основе, мясомолочного сырья, продуктов пчеловодства, рыбы, моллюсков, растительных морских организмов	10.89	1101-1106 1905 0410; 1404; 2106 2106	Общий белок Массовая доля жира Жирнокислотный состав Фосфолипиды (суммарный фосфор) Крахмал Углеводы Пектин Редуцирующие вещества, общий сахар и сахароза Витамин А Витамин Е В ₆ (пиридоксина) Витамины В ₁ и В ₂ Витамин С (аскорбиновая кислота) Минеральные вещества:	0,1 мкг/мл 0,1 мкг/мл 0,005мкг/мл 0,005мкг/мл 0,006мкг/мл 3 мкг/мл
Гл 2 раздел II п.1					Натрия	0,005 мкг/см ³
					Калия	0,005 мкг/см ³
					Кальция	0,01 мкг/см ³
					Магния	0,001 мкг/см ³
					Железа	0,01 мкг/см ³
					Марганца	0,003 мкг/см ³
					Меди	0,003 мкг/см ³
					Цинка	0,002 мкг/см ³

1	2	3	4	5	6	7
					Свинец	0,01 мкг/см ³
					Кадмия	0,001 мкг/см ³
					Кобальта	0,01 мкг/см ³
					Никеля	0,01 мкг/см ³
					Хрома	0,005 мкг/см ³
					Фосфор	от 1,0-1000 мг/кг
	Гл 2 раздел II п.2				Молибденово-ванадиевый метод определения фосфора	-
	Гл 2 раздел III				Микроэлементы	-
	Гл.3 п.3				5-оксиметилфурфуrolа	-
	Гл.3 п.4				Состава моно- и дисахаридов с помощью ВЭЖХ	-
	Гл.3 п.5				Массовая концентрация кофеина, теобромина, теофиллина	-
	Гл. 3 п.6				Массовая концентрация хинина	-
	Гл. 4 раздел I				Консерванты (бензойная и сорбиновая кислоты)	-
	Гл. 4 раздел IV				Синтетические пищевые красители	-
	Гл. 5 раздел I				Микотоксины и Афлатоксины В1, В2, G1, G2, M1	-
	Гл. 5 раздел I п.3				Дезоксиниваленон и Зеараленон	-
	Гл. 5 раздел I п.2				Охратоксин А	-
	Гл. 5 раздел I п.4				Паулин	-
	Гл. 5 раздел III				N-нитрозаминов	-
	Гл. 5 раздел IV				Гистамин	-
	Гл. 5 раздел IV п.3.4.1				Бенз(а)пирен	-
	Гл. 5 раздел VI п.1				Перекисное число	-
	Гл. 5 раздел VI п.2				Кислотное число ненасыщенных жирных кислот, полиненасыщенных жирных кислот: ω 3 и ω 6	-
1052.	ГОСТ Р ИСО 9233-2	Сыры и плавленые сыры	10.51	2201- 2209;	Натамицин (Е 235)	от 0,5 мг/кг в сырах;

1	2	3	4	5	6	7
				0701-0714; 0801-0813; 0901-0910; 1201; 1214; 1302; 2001 - 2009; 2101 0401-0406		от 0,03 мг/кг в сырых корках
1053.	ГОСТ Р 51428	Соки фруктовые	10.32	2100	Винная кислота	1,0-10 г/дм ³ (г/кг)
	СТБ ГОСТ Р 51428-2006	Соки фруктовые			Винная кислота	1,0-10 г/дм ³ (г/кг)
1054.	ГОСТ 33835	Соки фруктовые и овощные			Лимонная кислота	0,0025-70,0000 г/дм ³
1055.	ГОСТ 31745	Продукты пищевые	10	2100	Полициклические ароматические углеводороды	-
1056.	ГОСТ 31504	Молоко и молочная продукция	10.51	2100 2201-2209; 0701-0714; 0801-0813; 0901-0910; 1201; 1214; 1302; 2001 - 2009; 2101 0401 - 0406	Массовая доля консервантов (бензойная, сорбиновая и пропионовая кислоты) и синтетических красителей (индигокармина, желтого "Солнечный закат", тартразина, понсо 4R, азорубина)	Бензойная кислота: 50-2000 мг/кг Сорбиновая кислота: 1,0-1000 мг/кг Пропионовая кислота: 1,0-500 мг/кг Синтетические красители: 10,0-200 мг/дм ³
1057.	ГОСТ 31716	Молоко сухое	10.51	2100	Молочная кислота и лактаты	-
1058.	ГОСТ Р 54058	Продукты пищевые	10	2100	Каротиноиды	Массовой концент- рация: 1-300 мг/дм ³ (кг) Массовая доля: 3%- 80%
1059.	ГОСТ Р 51443	Соки фруктовые и овощные	10.32	2100	Общие каротиноиды и их фракционный состав	Массовая концент- рация каротиноидов: 1 - 60 мг/дм ³ Массовая доля каро- тиноидов: 1-60 мг/кг. Массовая доля отдельных фракций каротиноидов: 3-60%.
1060.	ГОСТ 33277	Продукция соковая	10.32	2100	Массовая концентрация каротиноидов: β-каротин Лютеин Ликопин	1-300 мг/дм ³ 1-200 мг/дм ³ 1-200 мг/дм ³
1061.	ГОСТ 32709	Продукция соковая		2100	Антоцианины	5-5000 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
1062.	ГОСТ Р 51181	Пищевые продукты (продукты детского питания)	10.86	2100	Массовая доля каротиноидов	0,0008-0,0067 %
1063.	ГОСТ 33332	Продукты переработки плодов и овощей	10.3	0701-0714 0801-0814 0901-0910 1201-1214 1301; 1302 1507-1518 1701-1704	Массовая доля сорбиновой кислоты Массовая доля бензойной кислоты	10-1500 мг/кг 10-1500 мг/кг
1064.	ГОСТ ISO 20481	Кофейный напиток	10.83	2106	Содержание кофеина	от 0,02 %
1065.	ГОСТ ISO 4052	Кофейный напиток		2106	Содержание кофеина	
1066.	МВИ № 29-08	Зерно, зерновые, крупяные, зернобобовые и масличные культуры, мука, крупа, хлеб, хлебобулочные, макаронные и кондитерские изделия, орехи и пряности	01.11 10.61 10.71 10.73 10.82 01.25 01.39 10.84	0401-0406	Массовой доля афлатоксинов В ₁ , В ₂ , G ₁ и G ₂ : Афлатоксин В ₁ Афлатоксин В ₂ Афлатоксин G ₁ Афлатоксин G ₂	0,0025-0,01 мг/кг 0,0025-0,01 мг/кг 0,005-0,02 мг/кг 0,0005-0,001 мг/кг
1067.	ГОСТ 31748	Зерно, зерновые, крупяные, зернобобовые и масличные культуры, мука, крупа, хлеб, хлебобулочные, макаронные и кондитерские изделия, орехи и пряности		0401-0406	Афлатоксин В ₁ Афлатоксин В ₂ Афлатоксин G ₁ Афлатоксин G ₂	
1068.	ГОСТ 30711 (п.4)	Зерно, зерновые, крупяные, зернобобовые и масличные культуры, мука, крупа, хлеб, хлебобулочные, макаронные и кондитерские изделия, орехи и пряности; молоко и молочные продукты	01.11 10.61 10.71 10.73 10.82 01.25 01.39 10.84 10.3	0401-0406	Афлатоксин М ₁ Афлатоксин В ₁ во всех продуктах Афлатоксин В ₁ в молочных продуктах	0,0005-0,005 мг/кг 0,003-0,02 мг/кг 0,0005-0,003 мг/кг
1069.	МВИ № 30-08	Копченые колбасные изделия, продукты из свинины, баранины, говядины и мяса других видов животных и птицы, рыба копченая и вырабатываемые из неё продукты	10.13 10.20	0201-0208; 0210; 0407; 0408; 1501; 1502; 1503; 1601; 1602 0701-0714; 0801-0813;	Массовая доля бенз(а)пирена	0,0005-0,002 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
1070.	ГОСТ Р 51650	Пищевые продукты и продовольственное сырьё	10.8	0901-0910; 1201; 1214; 1302; 2001 - 2009; 2101	Массовая доля бен(а)пирен	0,0002-0,005 мг/кг
1071.	МВИ № 32-08	Зерно, зерновые, крупа, зернобобовые и масличные культуры, мука, крупа, хлеб, хлебобулочные, макаронные и кондитерские изделия, орехи и пряности; комбикорма	01.11 10.61 10.71 10.73 10.82 01.25 01.39 10.84 10.91	1001- 1008; 1101- 1106; 1901-1905; 2302; 2305; 2306;	Массовая доля зеараленона	0,1-0,8 мг/кг
1072.	ГОСТ 31691	Зерно и продукты его переработки, комбикорма.	01.11 10.91		Зеараленон	0,1-10,0 мг/кг
1073.	МВИ № 33-08	Зерно, зерновые, крупяные, зернобобовые и масличные культуры, мука, крупа, хлеб, хлебобулочные, макаронные и кондитерские изделия, орехи и пряности; комбикорма	01.11 10.61 10.71 10.73 10.82 01.25 01.39 10.84	1001- 1008; 1101- 1106; 1901-1905; 2302; 2305; 2306;	Массовая доля дезоксиниваленола	0,35-2,0 мг/кг
1074.	ГОСТ Р 51116	Комбикорма, зерно, продукты его переработки.	10.91 01.11		Дезоксиниваленон	0,2-5,0 мг/кг
1075.	МВИ № 35-08	Вино, сок и безалкогольные напитки	11.02 10.32 11.07	2203-2208	Массовая концентрация охратоксина А	0,5-100 мкг/дм ³
1076.	ГОСТ 32587 (п.5)	Зерно и продукты его переработки	01.11 10.61 10.71 10.73	0209; 0410; 1404; 1501; 1502; 1503; 1505; 1520	Охратоксин А	0,0025-1,0 мг/кг
1077.	МВИ № 43-08	Пищевые продукты (в том числе детское питание), продовольственное сырьё, комбикорма, премиксы, БАД и витаминные концентраты	10.8 10.86 10.91 10.89	0209; 0410; 1404; 1501; 1502; 1503; 1505; 1520	Массовая доля витамин А (ретинол) Массовая доля витамин Е (токоферол) Массовая доля витамин Д ₃ (кальциферол)	0,2-5000 мг/кг 25,0-1500 мг/кг 0,5-100 мг/кг
1078.	ГОСТ 30624	Масляное сырьё и жировые	10.4		Массовая доля витамина D	

1	2	3	4	5	6	7
		продукты				
1079.	ГОСТ 31643	Фруктовые и овощные соки, нектары, морсы и сокодержавные напитки, пюре, соковая продукция из фруктов и овощей обогащённая (в том числе для детского питания)	10.32 10.86		Аскорбиновая кислота	5,0-1000 мг/дм ³
1080.	ГОСТ 32903	Соковая продукция из фруктов и овощей	10.32		Витамин В ₁ (тиамин) Витамин В ₂ (рибофлавин) Витамин В ₆ (пиридоксин) Витамин РР (никотинамид, ниацин)	1,0-30,0 мг/дм ³ 1,0-30,0 мг/дм ³ 1,0-20,0 мг/дм ³ 6,0-200,0 мг/дм ³
1081.	ГОСТ EN 14122	Пищевые продукты (молоко и молочные продукты, продукты переработки плодов и овощей, кондитерские изделия, безалкогольные напитки и др.)	10.51 10.32 10.82 11.07	0209; 0410; 1404; 1501; 1502; 1503; 1505; 1520	Витамин В ₁ (тиамин)	
1082.	ГОСТ EN 14152	Пищевые продукты (молоко и молочные продукты, продукты переработки плодов и овощей, кондитерские изделия, безалкогольные напитки и др.)		0209; 0410; 1404; 1501; 1502; 1503; 1505; 1520	Витамин В ₂ (рибофлавин)	
1083.	ГОСТ Р 55482	Мясо и мясная продукция (в том числе субпродукты)	10.1		Витамин В ₁ (тиамин) Витамин В ₂ (рибофлавин) Витамин В ₃ (никотиновая кислота) Витамин В ₅ (пантотеновая кислота) Витамин В ₆ (пиридоксин) Витамин В ₁₂ (цианкобаламин) Витамин С (аскорбиновая кислота) Витамин Н (биотин)	0,5-20,0 мг/кг 0,5-20,0 мг/кг 5,0-100,0 мг/кг 5,0-100,0 мг/кг 0,5-50,0 мг/кг 0,01-5,0 мг/кг 10-500 мг/кг 0,01-5,0 мг/кг
1084.	ГОСТ 32916	Молоко и молочная продукция	10.51		Массовая доля витамина D (кальциферол)	0,01-1,0 млн ⁻¹
1085.	МВИ № 46-08	Вина виноградные, оригинальные и плодовые, виноматериалы, напитки винные и безалкогольные напитки (в том числе детское питание)	11.07 11.02 11.03 11.05 10.32		Массовая концентрация углеводов: Сахароза Глюкоза Фруктоза	0,5-80 г/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
1086.	ГОСТ 31669	Вина виноградные, оригинальные и плодовые, виноматериалы, напитки винные и безалкогольные и соки (в том числе детское питание)	10.86		Сахароза Глюкоза Фруктоза Сорбит	1,0-650 г/дм ³ (1-650 %) 1,0-650 г/дм ³ (1-650 %) 1,0-650 г/дм ³ (1-650 %) 0,3-60 г/дм ³ (0,3%-60%)
1087.	ФР 1.31.2011-09327	Вина защищенного географических наименований и вина защищенных наименований места происхождения Вина столовые и виноматериалы столовые	11.02	2009 2204	Массовая концентрация: сорбиновой кислоты бензойной кислоты аскорбиновой кислоты	10-600 мг/дм ³
1088.	ГОСТ 32167	Сахар. Изделия кондитерские сахаристые и мучные. Продукция пчеловодства. Мёд	10.81 10.71 01.49	Из 1905 1701 1702 1703 1704	Массовая доля сахарозы Массовая доля редуцирующих сахаров Сахароза Глюкоза Фруктоза Мальтоза Арабиноза Рафиноза	1,00-26,00 % 63,00-100,00 % 0,1-8,0 % 22,0-40,0 % 30,0-43,0 % 0,5-5,0 % 0,5-2,5 % 0,5-2,5 %
	СТБ 1907-2008	Спирты коньячные, коньяки, вина, виноматериалы, ликёры и настойки	11.01 11.02		Арабиноза Фруктоза Галактоза Глюкоза Сахароза	0,5-250 г/дм ³
1089.	МВИ № 48-08	Молочные продукты и масло коровье	10.51		Афлатоксин M ₁	0,00025-0,0025 мг/кг
1090.	МУК 4.1.2229-07	Морепродукты	10.20		Домоевая кислота	0,5-200 мкг/г
1091.	ГОСТ 28038 (п.6)	Фруктовые соки и нектары, фруктовые пюре, морсы, сокосодержащие напитки, соковая продукция обогащённая (в том числе для детского питания)	10.32 10.86		Патулин	10,0-75,0 мкг/дм ³
1092.	ГОСТ 30059	Безалкогольные напитки	11.07		Аспартам Сахарин Кофеин Бензоат натрия	
1093.	ГОСТ 31644	Фруктовые и овощные соки, нектары, морсы и сокосодержащие напитки, пюре,	10.32 10.86	0209; 0410; 1404; 1501; 1502; 1503;	5-гидроксиметилфурфурол	1,0-50 мг/дм ³ (мг/кг)

1	2	3	4	5	6	7
		соковая продукция из фруктов и овощей обогащённая (в том числе для детского питания)		1505; 1520		
1094.	ГОСТ ISO 13493	Мясо и мясные продукты, включая мясо птицы	10.1	0201- 0208; 0210; 0407; 0408; 1501; 1502; 1503; 1601; 1602	Левометицин (хлорамфеникол)	От 6,5 мкг/кг
1095.	МУК 4.1.1912-04	Пищевые продукты и продовольственное сырьё (молоко и молочные продукты, продукты переработки плодов и овощей, кондитерские изделия, безалкогольные напитки и др.)	10.51 10.32 10.82 11.07		Левометицин (хлорамфеникол)	0,01-10 мг/кг
1096.	ГОСТ 31789	Рыба, морские беспозвоночные и продукты их переработки	10.20	0302- 0307; 1504; 1604; 1605	Гистамин	5,0-50 мг/кг
	ГОСТ EN 14526	Рыба, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Сакситоксин	От 0,006 мкг/кг
1097.	МВИ № 45-09	Молоко и молочные продукты	10.51	0401- 0406	Массовая доля меланина	0,25-5 мг/кг
1098.	МУК 4.1.2420-08	Молоко и молочные продукты			Меланин	1,0-5,0 мг/кг
1099.	МВИ.МН 3543-2010	Пищевые продукты и продовольственное сырьё (мясо и мясопродукты, рыба, нерыбные объекты и продукты вырабатываемые из них, пивоваренный солод, масляное сырьё и жировые продукты, пиво, продукты детского питания.)	10.1 10.20 11.06 10.42 11.05 10.86	2422; 8111; 9146; 9215; 9226	Нитрозамины: Диметилнитрозамины Диэтилнитрозамины	0,0005-0,5000 мг/кг 0,00075-0,75000 мг/кг
1100.	МВИ.МН 1037-99	Пищевые продукты (кофе, чай, кондитерские изделия, напитки и др.)	10.8 10.83 10.82	2422; 8111; 9146; 9215; 9226	Кофеин	0,1-10%
1101.	МУК 4.1.1962-05	Продукты детского питания	10.86	2422; 8111; 9146; 9215; 9226	Фумонизины В1 и В2	ФВ ₁ - от 0,01 мг/кг ФВ ₂ - от 0,04 мг/кг
1102.	ГОСТ 34304	Молоко и молочные продукты	10.51	0101 0102	Массовая доля лактозы и галактозы	-

1	2	3	4	5	6	7
				0104 0106 0401-0406 0410 1702 1902 2105 2106 3501 3502		
1103.	ГОСТ 32258	Молоко и молочные продукты		0101 0102 0104 0106 0401-0406 0410 1702 1902 2105 2106 3501 3502	Бенз(а)пирен	0,0001-0,005 мг/кг
1104.	ГОСТ 32827	Молоко и молочные продукты		0101 0102 0104 0106 0401-0406 0410 1702 1902 2105 2106 3501 3502	Формальдегид	0-0,24 мг/дм ³
1105.	ГОСТ 30627.1	Продукты молочные жидкие и пастообразные для детского питания	10.86	0101 0102 0104 0106 0401-0406 0410	Витамин А (ретинол)	-

1	2	3	4	5	6	7
				1702 1902 2105 2106 3501 3502		
1106.	ГОСТ 30627.2	Продукты молочные для детского питания		0101 0102 0104 0106 0401- 0406 0410 1702 1902 2105 2106 3501 3502	Витамин С	-
1107.	ГОСТ 30627.3	Продукты молочные для детского питания		0101 0102 0104 0106 0401- 0406 0410 1702 1902 2105 2106 3501 3502	Витамин Е (токоферол)	-
1108.	ГОСТ 30627.4	Продукты молочные для детского питания		0101 0102 0104 0106 0401- 0406 0410 1702 1902 2105 2106 3501 3502	Витамин РР (ниацин)	-
1109.	ГОСТ EN 15652	Продукты молочные для детского питания		0101 0102 0104 0106 0401- 0406 0410 1702 1902 2105 2106	Витамин РР (ниацин)	-

1	2	3	4	5	6	7
				3501 3502		
1110.	ГОСТ 30627.5	Продукты молочные для детского питания		0101 0102 0104 0106 0401 - 0406 0410 1702 1902 2105 2106 3501 3502	Витамин В1 (тиамин)	-
1111.	ГОСТ 30627.6	Продукты молочные для детского питания		0101 0102 0104 0106 0401 - 0406 0410 1702 1902 2105 2106 3501 3502	Витамин В2 (рибофлавин)	-
1112.	ГОСТ Р 54760	Продукты молочные составные и продукты детского питания на молочной основе		0101 0102 0104 0106 0401 - 0406 0410 1702 1902 2105 2106 3501 3502	Моно- и дисахариды	50-10000 мг/дм ³
1113.	ГОСТ 32307	Мясо и мясные продукты	10.1	0201 0202	Жирорастворимые витамины Витамин А	0,1-10 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
				0203 0204 0205 0206 0207 0208 0209 0210 0408 0502 0503 0504 0505 0506 0507 0511 1501 1502 1506 1601 1602 1603 2301 2309 3001 3002 3501 3503 3506 4101 4102 4103	Витамин D2 и D3 Витамин E	0,01-1,0 мг/кг 1,0-100 мг/кг
1114.	ГОСТ EN 12822	Продукты пищевые	10	0201-0210 0301-0308 0401-0409 0501 0502 0504-0511 0701-0714 0801-0814	Витамин E (альфа-, бета-, гамма- и дельта-токоферолов)	-

1	2	3	4	5	6	7
				0901-0910 1001-1008 1101-1109 1201-1212 1214 1302 1302 1404 1501-1518 1520 1522 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2204-2209 2301-2309 2501 2902 2905-2907 2909-2912 2914-2918 2922-2925 2936-2940 2942 3201-3203 3301 3302 3501-3505 3507 3802 3824 4001		
1115.	ГОСТ 33429	Мясо и мясные продукты	10.1	0201 0202 0203 0204	Молочная кислота и лактаты	0,1-3,0 %

1	2	3	4	5	6	7
				0205 0206 0207 0208 0209 0210 0408 0502 0503 0504 0505 0506 0507 0511 1501 1502 1506 1601 1602 1603 2301 2309 3001 3002 3501 3503 3506 4101 4102 4103		
1116.	ГОСТ 32152	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	01.47	0105 0407	Янтарная, молочная, 3D-оксимасляная кислоты	8-50 мг/кг 40-400 мг/кг 12-30 мг/кг
1117.	ГОСТ 8756.22	Продукты переработки фруктов и овощей	10.3	0701- 0714 0801- 0814 0901- 0910 1201- 1214 1301 1302 1507- 1518	Каротин	От 0,1 мкг/см ³

1	2	3	4	5	6	7
				1701- 1704 1801- 1806 2001- 2009 2101 2103 2104 2106		
1118.	ГОСТ 24556	Продукты переработки плодов и овощей		0701- 0714 0801- 0814 0901- 0910 1201- 1214 1301 1302 1507- 1518 1701- 1704 1801- 1806 2001- 2009 2101 2103 2104 2106	Витамин С	от 0,001 %
1119.	ГОСТ 25999	Продукты переработки плодов и овощей		0701- 0714 0801- 0814 0901- 0910 1201- 1214 1301 1302 1507- 1518 1701- 1704 1801- 1806 2001- 2009 2101 2103 2104 2106	Витамин В ₁ Витамин В ₂	От 0,008*10 ⁻³ % От 0,005*10 ⁻³ %
1120.	ГОСТ 26181	Продукты переработки плодов и овощей		0701- 0714 0801- 0814 0901- 0910 1201- 1214 1301	Сорбиновая кислота	
1121.	ГОСТ 30670	Продукты переработки плодов и овощей			Сорбиновая кислота	100-1000 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
				1302 1507-1518 1701-1704 1801-1806 2001-2009 2101 2103 2104 2106		
1122.	ГОСТ 30669	Продукты переработки плодов и овощей		0701-0714 0801-0814 0901-0910 1201-1214 1301 1302 1507-1518 1701-1704 1801-1806 2001-2009 2101-2104 2106	Бензойная кислота	100-1000 мг/кг
1123.	ГОСТ 29032 (п.1)	Продукты переработки плодов и овощей		0701-0714 0801-0814 0901-0910 1201-1214 1301 1302 1507-1518 1701-1704 1801-1806 2001-2009 2101 2103 2104 2106	Оксиметилфурфурол	От 2,0 мг/кг
1124.	ГОСТ 29206	Продукты переработки плодов и овощей		0701-0714 0801-0814 0901-0910 1201-1214 1301	Ксилит и сорбит	-

1	2	3	4	5	6	7
				1302 1507-1518 1701-1704 1801-1806 2001-2009 2101 2103 2104 2106		
1125.	ГОСТ Р 50476	Продукты переработки плодов и овощей		0701-0714 0801-0814 0901-0910 1201-1214 1301 1302 1507-1518 1701-1704 1801-1806 2001-2009 2101 2103 2104 2106	Сорбиновая кислота Бензойная кислота	-
1126.	ГОСТ Р 50479	Продукты переработки плодов и овощей		0701-0714 0801-0814 0901-0910 1201-1214 1301 1302 1507-1518 1701-1704 1801-1806 2001-2009 2101 2103 2104 2106	Витамин РР	-
1127.	ГОСТ Р 51239	Соки фруктовые и овощные	10.32	2009	L-яблочная кислота	-
1128.	ГОСТ Р 51940	Соки фруктовые и овощные		2009	D-яблочная кислота	-
1129.	ГОСТ Р 51240	Соки фруктовые и овощные		2009	D-глюкоза	-

1	2	3	4	5	6	7
					D-фруктоза	
1130.	ГОСТ Р 51441	Соки фруктовые и овощные		2009	Уксусная кислота	0,15-0,5 г/дм ³ 0,015-0,05 %
1131.	ГОСТ Р 51938	Соки фруктовые и овощные		2009	Сахароза	-
1132.	ГОСТ 32712	Продукция соковая		2009	Фумаровая кислота	1-50 мг/дм ³ (млн ⁻¹)
1133.	ГОСТ 32771	Продукция соковая		2009	Органические кислоты: Щавелевая кислота Винная кислота Яблочная кислота Лимонная кислота Молочная кислота Янтарная кислота Изолимонная кислота Хинная кислота Шикимовая кислота Фумаровая кислота	г/дм ³ (%) 0,05-1,00 0,10-15,00 0,10-25,00 0,10-50,00 0,05-1,00 0,05-1,00 0,05-0,50 0,10-10,00 0,05-10,00 0,005-0,50
1134.	ГОСТ 33460	Продукция соковая		2009	Ксилит Сорбит Маннит	2,6-100,0 г/дм ³ 2,6-100,0 г/дм ³ 2,6-100,0 г/дм ³
1135.	ГОСТ Р 54744	Продукция соковая		2009	Яблочная кислота Лимонная кислота	-
1136.	ГОСТ Р 51435	Сок яблочный, сок яблочный концентрированный и напитки, содержащие яблочный сок		2009	Патулин	от 10 мкг/ дм ³
1137.	ГОСТ Р 51182	Кофепродукты	10.83	0901 2101	Кофеин	0,03 - 5,40 %
1138.	ГОСТ ISO 14502-2	Чай		0902 0903 2101	Катехины	-
1139.	ГОСТ 32743	Добавки пищевые	10.89	0201- 0210 0301- 0308 0401- 0409 0501 0502 0504- 0511 0701- 0714 0801- 0814 0901- 0910	Лимонная кислота и цитрат-ионы	1*10 ⁻³ -1*10 ² г/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
				1001-1008 1101-1109 1201-1212 1214 1302 1302 1404 1501-1518 1520 1522 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2204-2209 2301-2309 2501 2902 2905-2907 2909-2912 2914-2918 2922-2925 2929-2940 2942 3201-3203 3301 3302 3501-3505 3507 3802 3824 3912 3913 4001		
1140.	ГОСТ EN 12821	Продукты пищевые	10.1-10.9	0201-0210 0301-0308 0401-0409	Холекальциферол (витамина D3) и эргокальциферол (витамина D2)	-

1	2	3	4	5	6	7	
				0501 0502 0504-0511 0701-0714 0801-0814 0901-0910 1001-1008 1101-1109 1201-1212 1214 1302 1302 1404 1501-1518 1520 1522 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2204-2209 2301-2309 2501 2902 2905-2907 2909-2912 2914-2918 2922-2925 2936-2940 2942 3201-3203 3301 3302 3501-3505 3507 3802 3824 4001			

1	2	3	4	5	6	7
1141.	ГОСТ EN 15607	Продукты пищевые	10.1-10.9	0201- 0210 0301- 0308 0401- 0409 0501 0502 0504- 0511 0701- 0714 0801- 0814 0901- 0910 1001- 1008 1101- 1109 1201- 1212 1214 1302 1302 1404 1501- 1518 1520 1522 1601- 1605 1701- 1704 1801- 1806 1901- 1905 2001- 2009 2101- 2106 2204- 2209 2301- 2309 2501 2902 2905- 2907 2909- 2912 2914- 2918 2922- 2925 2936- 2940 2942 3201- 3203 3301 3302 3501- 3505	D-биотин	

1	2	3	4	5	6	7
				3507 3802 3824 4001		
1142.	ГОСТ EN 15835	Продукты пищевые	10.1-10.9	0201-0210 0301-0308 0401-0409 0501 0502 0504-0511 0701-0714 0801-0814 0901-0910 1001-1008 1101-1109 1201-1212 1214 1302 1302 1404 1501-1518 1520 1522 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2204-2209 2301-2309 2501 2902 2905-2907 2909-2912 2914-2918 2922-2925 2936-2940 2942	Охратоксин А	

1	2	3	4	5	6	7
				3201-3203 3301 3302 3501-3505 3507 3802 3824 4001		
1143.	ГОСТ EN 15850	Продукты пищевые	10.1-10.9	0201-0210 0301-0308 0401-0409 0501 0502 0504-0511 0701-0714 0801-0814 0901-0910 1001-1008 1101-1109 1201-1212 1214 1302 1302 1404 1501-1518 1520 1522 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2204-2209 2301-2309 2501 2902 2905-2907 2909-2912	Зеараленон	

1	2	3	4	5	6	7
				2914-2918 2922-2925 2936-2940 2942 3201-3203 3301 3302 3501-3505 3507 3802 3824 4001		
1144.	ГОСТ EN 16155	Продукты пищевые	10.1-10.9	0201-0210 0301-0308 0401-0409 0501 0502 0504-0511 0701-0714 0801-0814 0901-0910 1001-1008 1101-1109 1201-1212 1214 1302 1302 1404 1501-1518 1520 1522 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2204-2209 2301-2309	Сукралоза	

1	2	3	4	5	6	7
				2501 2902 2905- 2907 2909- 2912 2914- 2918 2922- 2925 2936- 2940 2942 3201- 3203 3301 3302 3501- 3505 3507 3802 3824 4001		
1145.	ГОСТ EN 14176	Продукты пищевые	10.1-10.9	0201- 0210 0301- 0308 0401- 0409 0501 0502 0504- 0511 0701- 0714 0801- 0814 0901- 0910 1001- 1008 1101- 1109 1201- 1212 1214 1302 1302 1404 1501- 1518 1520 1522 1601- 1605 1701- 1704 1801- 1806 1901- 1905	Домовая кислота	

1	2	3	4	5	6	7
				2001- 2009 2101- 2106 2204- 2209 2301- 2309 2501 2902 2905- 2907 2909- 2912 2914- 2918 2922- 2925 2936- 2940 2942 3201- 3203 3301 3302 3501- 3505 3507 3802 3824 4001		
1146.	ГОСТ Р 54634	Продукты пищевые функциональные	10.8	0303- 0305 0401- 0404 0406 0510 0712 0713 0901 0902 1404 1504 1516 1520 1522 1604 1605 1701- 1704 1901 1902 1904	Витамин Е	от 5 500 млн-1

1	2	3	4	5	6	7
				1905 2001-2005 2008 2101-2104 2106 2303-2306 2308 2309 2930 2932 2936 2938 3001 3004 3101 3204 3501 3502 3821		
1147.	ГОСТ Р 54637	Продукты пищевые функциональные	10.8	0303- 0305 0401- 0404 0406 0510 0712 0713 0901 0902 1404 1504 1516 1520 1522 1604 1605 1701- 1704 1901 1902 1904 1905 2001- 2005	Витамин D-3	0,1-1,0 млн ⁻¹

1	2	3	4	5	6	7
				2008 2101-2104 2106 2303-2306 2308 2309 2930 2932 2936 2938 3001 3004 3101 3204 3501 3502 3821		
1148.	ГОСТ Р 54635	Продукты пищевые функциональные	10.8	0303- 0305 0401- 0404 0406 0510 0712 0713 0901 0902 1404 1504 1516 1520 1522 1604 1605 1701- 1704 1901 1902 1904 1905 2001- 2005 2008 2101- 2104	Витамин А	От 0,1 мг ⁻¹

1	2	3	4	5	6	7
				2106 2303-2306 2308 2309 2930 2932 2936 2938 3001 3004 3101 3204 3501 3502 3821		
1149.	МВИ 42-08	Зерно	01.11	0713 1001-1008 1201 1202 1204-1207 1214	Охратоксин А	0,0005-0,02 мг/кг
1150.	ГОСТ 28396	Зерновое сырье, комбикорма	01.11 10.91	0713 1001-1008 1201 1202 1204-1207 1214 1518 2301-2309 2501 3501	Патулин	-
1151.	ГОСТ 29138	Мука, хлеб и хлебобулочные изделия пшеничные витаминизированные	10.61 10.71	1101-1107 1109 1901 1905 1908	Массовая доля витамина В ₁ (тиамин)	-
1152.	ГОСТ 29139	Мука, хлеб и хлебобулочные изделия пшеничные витаминизированные		1101-1107 1109 1901	Массовая доля витамина В ₂ (рибофлавин)	-

1	2	3	4	5	6	7
				1905 1208		
1153.	ГОСТ 29140	Мука, хлеб и хлебобулочные изделия пшеничные витаминизированные		1101-1107 1109 1901 1905 1208	Массовая доля витамина РР (никотиновая кислота)	-
1154.	ГОСТ EN 15851	Продукты пищевые	10	0201-0210 0301-0308 0401-0409 0501 0502 0504-0511 0701-0714 0801-0814 0901-0910 1001-1008 1101-1109 1201-1212 1214 1302 1302 1404 1501-1518 1520 1522 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2204-2209 2301-2309 2501 2902 2905-2907 2909-2912 2914-2918 2922-2925	Массовая концентрация афлатоксина В ₁	-

1	2	3	4	5	6	7
				2936-2940 2942 3201-3203 3301 3302 3501-3505 3507 3802 3824 4001		
1155.	ГОСТ EN 15891	Продукты пищевые	10	0201-0210 0301-0308 0401-0409 0501 0502 0504-0511 0701-0714 0801-0814 0901-0910 1001-1008 1101-1109 1201-1212 1214 1302 1404 1501-1518 1520 1522 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2204-2209 2301-2309 2501 2902 2905-2907 2909-2912	Массовая концентрация дезоксиниваленола	-

1	2	3	4	5	6	7
				2914- 2918 2922- 2925 2936- 2940 2942 3201- 3203 3301 3302 3501- 3505 3507 3802 3824 4001		
1156.	ГОСТ 32042	Премиксы	10.91	2102 2309 2932	Витамин (тиамин) В ₁ методом измерения интенсивности флуоресценции Витамин (тиамин) В ₁ методом ВЭЖХ Витамин (рибофлавин) В ₂ методом измерения интенсивности флуоресценции Витамин (рибофлавин) В ₂ методом ВЭЖХ	50-5000 г/т 50-500 г/т 50-5000 г/т 100-2000 г/т
1157.	ГОСТ 33287	Вино и виноматериалы	11.02	2204-2206 2303 2307 2308 3201	Витамин (никотиновая кислота) В5 колориметрическим методом Витамин (никотиновая кислота) В5 методом ВЭЖХ Витамин холинхлорид	100-3000 г/т 200-4000 г/т 1000-100000 г/т
1158.	ГОСТ Р 54948	Мёд	01.49	0409 1704 2008	Массовая концентрация охратоксина А	0,001 – 0,1 мг/дм ³
1159.	ГОСТ 30417 (п.4)	Масла растительные	10.41	1507- 1516 1518	Глицерин Витамин А	25,00 – 570,00 мг/кг 10 – 70 м.е.
1160.	ГОСТ Р ЕН 14105	Производные жиров и масел	10.4	0209 0403-0405 0408 0502-0503	Свободный и общий глицерин, моноглицериды, диглицериды, триглицериды	-

1	2	3	4	5	6	7
				0506-0507 0510-0511 1209 1212 1302 1501-1502 1504 1507-1516 1518 1603 2103 2301 2308-2309 2936 3001 3002 3203 3501 3503 3506		
1161.	ГОСТ Р ЕН 14106	Производные жиров и масел	10.4		Свободный глицерин	0,005%-0,070%
1162.	ГОСТ 32835	Продукция соковая	10.32	2009	Массовая концентрация микотоксина Массовая концентрация патулина Массовая концентрация охратоксина А	0,1 – 100 мкг/дм ³ 0,1 – 20,0 мкг/дм ³ 1,0 – 1000,0 мкг/кг
1163.	ГОСТ 31694	Продукты пищевые, продовольственное сырье	10.8	0201-0210 0301-0308 0401-0409 0501 0502 0504-0511 0701-0714 0801-0814 0901-0910 1001-1008 1101-1109 1201-1212 1214 1302 1302 1404	Антибиотики тетрациклиновой группы	

1	2	3	4	5	6	7
				1501-1518 1520 1522 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2204-2209 2301-2309 2501 2902 2905-2907 2909-2912 2914-2918 2922-2925 2936-2940 2942 3201-3203 3301 3302 3501-3505 3507 3802 3824 4001		
1164.	ГОСТ ISO/TS 15495/IDF/RM 230-2012	Молоко. Молочные продукты и питание для детей раннего возраста	10.86	0101 0102 0104 0106 0401-0406 0410 1702 1902 2105 2106 3501-3502	Меламин Циануровая кислота	-
1165.	ГОСТ Р 51734	Бюбки, ведки, ведки и ведки для приготовления	14.00	2100 2201-2210	Кислоты, аммиак, ингибиторы и органические вещества	0.5 - 20 мг/г

1	2	3	4	5	6	7
1166.	СанПиН 42-123-4083-86	Рыбoproductы	10.20	0301-0308 1602 1604 1605	Гистамин	От 0,1 мг/кг
1167.	ГОСТ Р 55227 (п. 5, п. 6)	Вода централизованного, нецентрализованного, горячего водоснабжения. Питьевая вода, расфасованная в ёмкости. Вода плавательных бассейнов. Вода поверхностных вод. Мясо и мясные продукты.	35.30 36.00 37.00		Формальдегид (питьевая и природная вода) Формальдегид (сточная вода) Формальдегид	0,025-25,0 мг/дм ³ 0,05-400 мг/дм ³ 0,002-10,0 мг/дм ³
1168.	ГОСТ 33809		10.1	0201-0206 0208-0210 0504 0511 1501-1502 1601-1602 1902 1904-1905 2104 3002 3502-3503	Массовая доля сорбиновой и бензойной кислот и их солей	от 0,01% до 2,00%.
1169.	ГОСТ 33808	Мясо и мясные продукты	10.1	0201-0206 0208-0210 0504 0511 1501 1502 1601 1602 1902 1904 1905 2104 3002	Массовая доля лимонной кислоты и ее солей	от 0,1 г/100 см ³ до 3,0 г/100 см ³

1	2	3	4	5	6	7
				3502 3503		
1170.	ГОСТ 33839	Изделия кондитерские	10.71 10.72 10.82	1704 1806 1901 1905 2106	Массовая доля бензойной кислоты	От 0,01 до 0,5%
1171.	МВИ № 23-08	Молоко и молочные продукты. Напитки (вино и виноматериалы, пиво, безалкогольные напитки и соки)	10.51 11.07	0401-0406 2201- 2209; 0701-0714; 0801- 0813; 0901-0910; 1201; 1214; 1302; 2001 - 2009; 2101 0401 - 0406	Массовая концентрация сорбиновой кислоты Массовая концентрация бензойной кислоты	10-500 мг/л 20-500 мг/л

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний)	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕЭАС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1172.	МУК 4.3.2503-09	Продукты пищевые	10	0209; 0410; 1404; 1501; 1502; 1503; 1505; 1520	Стронций -90	от 0,2-200 Бк
1173.	ГОСТ 32163	Продукты пищевые			Стронций -90	от 0,5Бк до 1МБк
1174.	МУ 5778-91	Продукты пищевые			Стронций -90	от 0,5Бк до 1МБк
1175.	МУК 4.3.2504-09	Продукты пищевые		0209; 0410; 1404; 1501; 1502; 1503; 1505; 1520	Цезий Cs-137	3,7 - 1000000 Бк/л (Бк/кг)
1176.	ГОСТ 32161	Продукты пищевые		0209; 0410; 1404; 1501; 1502; 1503; 1505; 1520	Цезий-137	от 10 Бк
1177.	ГОСТ 32164	Продукты пищевые		0209; 0410; 1404; 1501; 1502; 1503; 1505; 1520	Отбор проб для определения стронция Sr-90 и цезия Cs-137	-
1178.	МУК 2.6.1.1194-03	Пищевые продукты		0209; 0410; 1404; 1501; 1502; 1503; 1505; 1520	Стронций-90	0,5Бк до 1МБк
					Цезий-137.	3,7 - 1000000 Бк/л (Бк/кг)
1179.	СТ РК ГОСТ Р 50801-2008	Изделия из древесины и древесных материалов	16	4413 3926 4016 7013 4820 8305 8529 9403	Отбор проб Удельная активность радионуклидов	0,5Бк - 1МБк 3,7 - 1000000 Бк/л (Бк/кг)
1180.	МУ 2.6.1. 2713-10	Вода питьевая	36.00	2201; 2202	Удельная суммарная α активность	от 0,2 Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
					Удельная суммарная β активность	от 1,0 Бк/кг
1181.	МИ 2707-2010				Удельная суммарная α активность и β активность	от 0,2 Бк- 1,0 Бк/кг
1182.	МР 2.6.1.0064-12				Удельная суммарная α активность и β активность	от 0,2 Бк- 1,0 Бк/кг
1183.	ГОСТ 31864				Удельная суммарная α активность	0,05 - 400 Бк/кг
1184.	ГОСТ Р 50801 отменен	Изделия из древесины и древесных материалов	16	4413 3926 4016 7013 4820 8305 8529 9403	Отбор проб Стронций-90 Цезий-137	0,5Бк - 1МБк 3,7 - 100000 Бк/кг
1185.	МИ 40152.4Д362/01.00294-2010	Продукты пищевые	10	0209; 0410; 1404; 1501; 1502; 1503; 1505; 1520	Стронций -90	0 до $6 \cdot 10^{-4}$ Бк
		Изделия из древесины и древесных материалов	16	4413 3926 4016 7013 4820 8305 8529 9403	Стронций -90	0 до $6 \cdot 10^{-4}$ Бк
		Вода питьевая	36.00	2201; 2202	Стронций -90	0 до $6 \cdot 10^{-4}$ Бк
1186.	ГОСТ 30108 п.4.2	Игрушки Неорганические сыпучие строительные материалы и строительные изделия	32.40 46.73	9503 2501-2530	Удельная активность естественных радионуклидов	50-4000 Бк/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний)	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕЭАС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1187.	МР 2.3.2327-2008 (п.7.1, 7.2, 7.4.1)	Смывы Воздух	-		КМАФАнМ БГКП Дрожжи Плесени	-
1188.	МУ № 432-3 по ускоренной идентификации морганелл, сальмонелл, нтеропатогенных эшерихий с адгезивными антигенами в объектах окружающей среды, кормах и патматериале при помощи реакции коаггутинации, утв. ГУВ Госагропрома СССР 18.01.1989г	Кормовая продукция мукомольно-крупяной, маслобойной и жировой промышленности Комбикорма, премиксы, белково-витаминные добавки; Корма животного происхождения	10.91 10.9 10.91.10.180 10.91.10.170 10.91.10.210	2308 2309	Энтеропатогенные эшерихии Морганеллы	-
1189.	ГОСТ 26670	Пищевые продукты и продовольственное сырье	10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8		Культивирование микроорганизмов	-
1190.	ГОСТ 26669 Инструкция №96-9612 утв. Главным государственным санитарным врачом ГОСТ Р 50396.0-2013 СанПиН 1.2.681-97 ГОСТ 10444.1-88 ГОСТ 54004-10 СанПиН 1.2.681-97	Пищевые и вкусовые продукты	10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8		Подготовка проб для микробиологического анализа	-
1191.	ГОСТ 31904	Пищевые продукты	10.1 10.2 10.3 10.4		Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
			10.5 10.6 10.7 10.8			
1192.	ГОСТ Р 51448	Мясо и мясные продукты	10.1		Подготовка проб для микробиологических исследований	-
1193.	МУК 4.2.2321-2008 ГОСТ ИСО 10272-1-2013 ГОСТ ИСО 10272-2-2013	Пищевые продукты и продовольственное сырье	10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8	0209; 0410; 1404; 1501; 1502; 1503; 1505; 1520; 3306; 3307; 3401 0401-0406 160210 200510 200710 210420	Сampylobacter	-
1194.	ГОСТ 9792	Колбасные изделия и продукты из мяса	10.13.14 10.13		Отбор проб	-
1195.	ГОСТ Р 51447	Мясо и мясные продукты	10.1		Отбор проб	-
1196.	МР 01.015-07	Рыба, морские беспозвоночные и продукты их переработки	10.20 10.20.1 10.20.11 10.20.13 10.20.32	0302- 0307; 1504; 1604; 1605	Сакситоксин	50-800 мкг/кг
1197.	ГОСТ Р ИСО 707	Молоко и молочные продукты	10.51		Отбор проб	-
1198.	ГОСТ 18321	Все виды стучной продукции	10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8		Отбор проб	-
1199.	ГОСТ 31659	Пищевые продукты	10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6		Бактерий рода Salmonella	-

1	2	3	4	5	6	7
			10.7 10.8			
1200.	ГОСТ 10444.12	Пищевые продукты и корма для животных	10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9		Плесневые грибы и дрожжи	-
1201.	ГОСТ 32196	Изделия макаронные безглютеновые	10.73.11	1902	Глютен	0-200 мг/кг
1202.	ГОСТ ISO 7218	Пищевые продукты и продовольственное сырье Комбикорма и корма	10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9		Культивирование микроорганизмов	-
1203.	ГОСТ 31747 (ISO 4831:2006, ISO 4832:2006)	Пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов	10.1 10.2 10.3 10.4 10.6 10.7 10.8	160210 200510 200710 210420	БГКП (колиформы)	-
1204.	МУК 4.2.1913-04	Пищевая продукция	10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8	0201-0210 0301-0308 0401-0409 0501 0502 0504-0511 0701-0714 0801-0814 0901-0910 1001-1008 1101-1109 1201-1212	Количественное содержание ГМИ растительного происхождения	0,03-100%

1	2	3	4	5	6	7
				1214 1302 1302 1404 1501-1518 1520 1522 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2204-2209 2301-2309 2501 2902 2905-2907 2909-2912 2914-2918 2922-2925 2936-2940 2942 3201-3203 3301 3302 3501-3505 3507 3802 3824 4001		
1205.	ГОСТ 31746 (п.1; 2; 3; 4.1.1; 5; 6; 7; 8.1; 9.1; 9.2; 9.3; 9.4; 9.5; 9.7; 10; 11)	Пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов	10.1 10.2 10.3 10.4 10.6 10.7 10.8	2308 2309	Коагулазоположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i>	-
1206.	МУК 4.2.1902-04	Пищевая продукция и пищевое сырьё	10.1	2308	Генетически-модифицированные	-

1	2	3	4	5	6	7
		Корма	10.2 10.3 10.4 10.6 10.7 10.8 10.9	2309	источники (организмы)	
1207.	СТ РК 1346-2005	Пищевая продукция и пищевое сырьё Корма	10.1-10.9	2308 2309	Генетически-модифицированные источники (организмы)	-
1208.	ГОСТ Р 53214	Пищевая продукция и пищевое сырьё Корма	10.1-10.9	2308 2309	Генетически-модифицированные источники (организмы)	-
1209.	МУК 4.2.2305-07	Пищевая продукция и пищевое сырьё Корма	10.1-10.9	2308 2309	Генетически-модифицированные источники (организмы)	-
1210.	МУ 2.3.2.2306-07	Пищевая продукция и пищевое сырьё Корма	10.1-10.9	2308 2309	Генетически-модифицированные источники (организмы)	-
1211.	МУ 2.3.2.1917-2004	Пищевая продукция и пищевое сырьё Корма	10.1-10.9	2308 2309	Генетически-модифицированные источники (организмы)	-
1212.	ГОСТ 32149	Пищевые продукты переработки яиц	10.89.1	2308 2309	Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы Бактерии группы кишечных палочек (колиформных бактерий) Бактерии рода <i>Salmonella</i> Бактерии рода <i>Proteus</i> Бактерии вида <i>Staphylococcus aureus</i>	-
1213.	ГОСТ 10444.15	Пищевые продукты	10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8	2308 2309	Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	-
1214.	Инструкция № 2.3.4.11-13-34-2004 утв. Гл. гос. сан. врачом РБ пост. №122 от 23.11.2004 г.	Консервы мясные, из субпродуктов, мяса птицы, мясорастительные, в том числе паштетные и фаршевые Консервы молочные Плодоовощная (в том числе соковая) продукция Биологически активные добавки к пище	10.13 10.20 10.51 10.32 10.86 10.32 10.51	1602 1604 1605 2001-2008 160210 200510 200710	Промышленная стерильность	-

1	2	3	4	5	6	7
		Продукты для питания беременных и кормящих женщин Продукты для питания детей раннего возраста Пищевые продукты		210420		
1215.	ГОСТ 32064 (п.1;2;3;6;7;8;9.1;9.3.6;10)		10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8	0209; 0410; 1404; 1501; 1502; 1503; 1505; 1520; 3306; 3307; 3401 0401-0406	Бактерии семейства Enterobacteriaceae	-
1216.	МР 4.2.0019-11	Пищевые продукты	10.1-10.8	2308 2309	Сырьевой состав	
1217.	ГОСТ 31719	Продукты пищевые	10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8	0201- 0210 0301- 0308 0401- 0409 0501 0502 0504- 0511 0701- 0714 0801- 0814 0901- 0910 1001- 1008 1101- 1109 1201- 1212 1214 1302 1302 1404 1501- 1518 1520 1522 1601- 1605 1701- 1704 1801- 1806 1901- 1905 2001- 2009 2101- 2106 2204- 2209 2301- 2309	Сырьевой состав	-

1	2	3	4	5	6	7
				2501 2902 2905- 2907 2909- 2912 2914- 2918 2922- 2925 2936- 2940 2942 3201- 3203 3301 3302 3501- 3505 3507 3802 3824 4001		
1218.	ГОСТ 30726	Пищевые продукты	10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8	0209; 0410; 1404; 1501; 1502; 1503; 1505; 1520; 3306; 3307; 3401 0401-0406	E.coli	-
1219.	ГОСТ Р 53430	Молоко и молочные продукты	10.51 10.30	0401 0402 0403 0404 0405	КМАФАнМ БГКП (колиформы) Патогенные, в т.ч. сальмонеллы S.aureus	-
1220.	ГОСТ Р 51331	Молоко и молочные продукты Продукты для питания беременных и кормящих женщин Продукты для питания детей раннего возраста Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей раннего возраста, производимая (изготавливаемая) на молочных кухнях Продукты для питания беременных и кормящих женщин	10.51 10.30 10.86.10 10.86.10.530	0401 0402 0403 0404 0405 160210 200510 200710 210420	Молочнокислые микроорганизмы Бифидобактерии Ацидофильные микроорганизмы	-

1	2	3	4	5	6	7
		Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей раннего возраста, производимая (приготавливаемая) на молочных кухнях				
1221.	ГОСТ 32010	Пищевые продукты	10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8		Бактерии рода <i>Shigella</i>	-
1222.	ГОСТ 31468	Мясо птицы	10.12	2308	Бактерии рода <i>Salmonella</i>	-
1223.	ГОСТ 32031	Субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.13	2309		
		Пищевые продукты	10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8	160210 200510 200710 210420	<i>L. monocytogenes</i>	-
1224.	Инструкция по применению № 33-0102, утв. Главным санитарным врачом Республики Беларусь 11.07.2002 г.	Мясо и мясная продукция; птица, яйца и продукты их переработки Молоко и молочные продукты Масличное сырье и жировые продукты Биологически активные добавки к пище Продукты для питания детей раннего возраста Специализированная пищевая продукция для диетического лечебного питания для детей, для недоношенных и маловесных детей	10.11-10.13 10.20. 10.31 10.32 10.39 10.42. 10.51 10.52 10.61 10.62 10.86.10 10.91.10 1102 1105 1107	0209; 0410; 1404; 1501; 1502; 1503; 1505; 1520; 3306; 3307; 3401 0401-0406 160210 200510 200710 210420 2204 2206	Тетрациклиновая группа Бацитрацин Пенициллин Стрептомицин	от 0,02 мг/кг от 0,1 мг/кг от 0,2 мг/кг от 0,01 мг/кг
1225.	МУ 4.2.2723-10 (п.1,2,3,4,5,1,5,2, 6,7,9,10,11,1,11.2)	Пищевые продукты Смывы, воздух	10.1 10.2 10.3	0410 0403 1905 2101 2102 2106	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-

1	2	3	4	5	6	7
			10.4 10.5 10.6 10.7 10.8	1211 1302 1504 1515 1517 3002 3204 3304 3507 3824 3912 3913		
1226.	ГОСТ 29185	Пищевые продукты и корма для животных	10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9		Сульфитредуцирующие клостридии	-
1227.	МУК 4.1/4.3.2038-05	Игрушки с наполнителями для детей до 1 года, формулирующиеся массы и краски, наносимые пальцами	32.40.39	3407	КМАФАнМ Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы Бактерии семейства Enterobacteriaceae Staphylococcus aureus Pseudomonas aeruginosa	-
1228.	ГОСТ 7702.2.6	Мясо птицы и продукты, вырабатываемые из мяса птицы	10.12		Сульфитредуцирующие клостридии	-
1229.	ГОСТ 28566 (СТ СЭВ 6646-89)	Пищевые продукты	10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8		Enterococcus	-
1230.	ГОСТ 28560	Пищевые продукты	10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8		Бактерии рода Proteus	-
1231.	ГОСТ 30425	Все виды полных консервов	10.13.15.110		Промышленная стерильность	-

1	2	3	4	5	6	7
			10.13.15.111 10.13.15.112 10.13.15.113 10.13.15.114 10.13.15.115 10.13.15.116 10.13.15.117 10.13.15.118 10.13.15.119 10.20.25.110 10.20.25.119 10.39.25.120		Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы групп В. cereus и В. polymyxa Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы групп В. Subtilis Мезофильные клостридии, кроме С botulinum и С perfringens Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы мезофильные Газообразующие и факультативно- аэробные микроорганизмы группы В. polymyxa Мезофильные клостридии С botulinum и С perfringens	
1232.	ГОСТ 10444.8 (ISO 7932:2004)	Пищевые продукты и корма для животных	10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9		Bacillus cereus	-
1233.	ГОСТ 10444.9	Консервированная продукция, в том числе для детского питания	10.39 10.86.10		С perfringens	-
1234.	ГОСТ 10444.11 (ISO 15214:1998)	Пищевые продукты и корма для животных	10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7		Молочнокислые микроорганизмы	-

1	2	3	4	5	6	7
			10.8 10.9			
1235.	ГОСТ 31903	Пищевые продукты	10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8		Тетрациклиновая группа Пенициллин Стрептомицин	-
1236.	МУ 3049-84	Молоко, молочные продукты, яйца, мясо, мясные продукты, в т.ч. мясо и субпродукты птицы	10.1 10.5 01.47.2 10.89.1		Тетрациклиновая группа	от 0,01 мг/кг
1237.	МУК 4.2.026-95	Молоко и молочные продукты, яйца	10.5 10.89.1		Стрептомицин	от 0,5 мг/кг
		Молоко и молочные продукты	10.5		Пенициллин	от 0,01 мг/кг
		Мясо	10.1		Бацитрацин	от 0,02 мг/кг
		Пищевые продукты	10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8		Тетрациклиновая группа Пенициллин Стрептомицин	-
1238.	МУК 4.2.3309	Пищевые продукты	10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8	1201	Генно-инженерно-модифицированных организмы растительного происхождения	-
1239.	ГОСТ 32901 (п.1,2,3,4,5,6,7,8,4,8.5.1,8.5.3,8.6,8.7, 8.8,9)	Молоко и молочная продукция	10.5		Мезофильные аэробные факультативно-анаэробные микроорганизмы	-

1	2	3	4	5	6	7
					Психротрофные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы Термофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы Споры аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов БГКП Промышленная стерильность	
1240.	ГОСТ 30347 (п.1,2,3,4,5,6,7,8,1,9)	Молоко и молочная продукция	10.5		Starhylosoccus aureus (S. aureus)	-
1241.	МУК 4.2.577-96	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты	10.86.10		Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы Бактерии группы кишечных палочек E. coli, Бактерии рода Salmonella S.aureus Энтерококки B. cereus Дрожжи, плесневые грибы Бифидобактерии Молочнокислые бактерии Ацидофильные микроорганизмы Микроскопический препарат Промышленная стерильность	-
1242.	МУК 4.2.999-00	Кисломолочные продукты	10.51		Бифидобактерии	-
1243.	МУК 4.2.762-99	Готовые изделия с кремом	10.71.12		КМАФАнМ БГКП (колиформы) Патогенные, в т.ч. сальмонеллы S.aureus Дрожжи, плесени	-
1244.	МУ 2.1.4.1184-03	Питьевая вода, расфасованная в емкости Емкости и укупорочные изделия	36.00.11		Общее микробное число Общие колиформные бактерии Глюкозоположительные колиформные бактерии Колифаги Pseudomonas aeruginosa	-
1245.	МУК 4.2.1847-04	Пищевые продукты и продовольственное сырье,	10.1	160210	Сроки годности	-

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе для детского питания	10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8	200510 200710 210420		
1246.	МУ 4.2.1018-01	Питьевая вода централизованных систем водоснабжения	36.00.11		Общее микробное число Общие колиформные бактерии Термотолерантные колиформные бактерии Споры сульфитредуцирующих клостридий Колифаги	-
1247.	МР 96/225 от 07.04.97 МЗ РФ	Воды питьевые минеральные	11.07.1		КМАФАнМ БГКП (колиформы) БГКП (колиформы фекальные) <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	-
1248.	ГОСТ 30712	Продукты безалкогольной промышленности (безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентраты напитков в потребительской таре, напитки на зерновом сырье)	11.07.19		КМАФАнМ БГКП (колиформы) Дрожжи, плесени	-
1249.	Инструкция ИК 10-04-06-140-87	Напитки безалкогольные Напитки брожения Сырье для пивных и безалкогольных напитков Бутылки, укупорочный материал, воздух, смывы	11.07.19		КМАФАнМ ОМЧ БГКП	-
1250.	Инструкция ИК 10-5031536-105-91	Высококачественные безалкогольные напитки Вода, бутылки, смывы, воздух	11.07.19		КМАФАнМ ОМЧ БГКП Дрожжи, плесени	-
1251.	ГОСТ Р 50454-92 (ИСО 3811-79)	Мясо и мясная продукция	10.11.1-10.11.3	0201 0202 0204 0205 0206	БГКП (колиформы) <i>E.coli</i>	-
1252.	ГОСТ 26972	Зерно риса, овса, гречихи и вырабатываемые из него крупы, муку и толокно, используемые для продуктов детского питания, пищевые	01.11		КМАФАнМ БГКП (колиформы) Плесневые грибы, дрожжи	-

1	2	3	4	5	6	7
		концентраты, содержащие эти компоненты				
1253.	СанПиН 42-123-4423-87	Продукты детского питания, изготавливаемые на молочных кухнях	10.86.10		КМАФАнМ БГКП (колиформы) E.coli Патогенные, в т.ч. сальмонеллы Коагулазоположительные стафилококки (S. aureus)	-
1254.	ГОСТ 30705	Молочные продукты для детского питания	10.86.10.100		КМАФАнМ	-
1255.	Методические указания по обнаружению возбудителей кишечных инфекций бактериальной природы в воде от 28.05.1980 (П.І, П.ІІ п.1,2,3, П.ІІІ)	Вода питьевая Вода открытых водоемов Вода сточная Вода бассейнов Вода колодцев			Сальмонеллы Шигеллы	-
1256.	ГОСТ 50396.1	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12.1-10.12.2		КМАФАнМ	-
1257.	МУК 4.2.801-99	Парфюмерно-косметическая продукция Игрушки с наполнителями для детей до 1 года, формулирующиеся массы и краски, наносимые пальцами.	20.42		КМАФАнМ Дрожжи, дрожжеподобные и плесневые грибы Бактерии семейства Enterobacteriaceae Staphylococcus aureus Pseudomonas aeruginosa Стерильность	-
1258.	МУК 4.2.992-00	Мясо и мясная продукция	10.11.1-10.11.3	0201 0202 0204 0205 0206	E.coli O157	-
1259.	ГОСТ ISO 21149	Парфюмерно-косметическая продукция	20.42		Мезофильные аэробные микроорганизмы	-
1260.	ГОСТ ISO 18416	Парфюмерно-косметическая продукция	20.42		Candida albicans	-
1261.	ГОСТ ISO 22717	Парфюмерно-косметическая продукция	20.42		Pseudomonas aeruginosa	-
1262.	ГОСТ 21237-75	Мясо и субпродукты всех видов убойного скота	10.11.1-10.11.3	0201 0202 0204 0205 0206	БГКП (колиформы) Патогенные, в т.ч. сальмонеллы Proteus L.monocytogenes	-

1	2	3	4	5	6	7
1263.	ГОСТ ISO 22718	Парфюмерно-косметическая продукция	20.42		Staphylococcus aureus	-
1264.	ГОСТ ISO 21150	Парфюмерно-косметическая продукция	20.42		Escherichia coli	-
1265.	МЗ РБ №130 от 13.08.2008г. (Пр 9)	Парфюмерно-косметическая продукция	20.42		КМАФАнМ Дрожжи, плесневые грибы Бактерии семейства Enterobacteriaceae Staphylococcus aureus Pseudomonas aeruginosa Стерильность	-
1266.	ГОСТ 31708 (ISO 7251:2005) Метод обнаружения и определения количества презумптивных бактерий Escherichia coli. Метод наиболее вероятного числа.	Пищевые продукты и корма	10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9		Escherichia coli	-
1267.	ГОСТ 7702.2.6-93	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12.1-10.12.2	0207	Сульфитредуцирующие клостридии Proteus	-
1268.	Инструкция №091-0610	Игрушки, формующиеся массы и краски, наносимые пальцами. Щетки зубные, массажеры для десен и др. изделия для ухода за полостью рта, изделия санитарно-гигиенические разового использования	17.22 20.59.52.110		КМАФАнМ Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы Бактерии семейства Enterobacteriaceae Staphylococcus aureus Pseudomonas aeruginosa	-
1269.	МР №02-010-06	Парфюмерно-косметическая продукция	20.42		КМАФАнМ Дрожжи, дрожжеподобные и плесневые грибы Бактерии семейства Enterobacteriaceae Staphylococcus aureus Pseudomonas aeruginosa	-
1270.	ГОСТ 20235.2-74	Мясо кроликов	10.11.39	0208	БГКП (колиформы) S.aureus и коагулазоположительные стафилококки Патогенные, в т.ч. сальмонеллы L.попосутоgenes	-
1271.	ГОСТ Р 51426-99 (ГОСТ Р 51426-2016)	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	10.9		Приготовление разведений для микробиологических исследований	-

1	2	3	4	5	6	7
1272.	Правила бактериологического исследования кормов, утв. ГУВ МСХ СССР 10.06.1975 (п.1;2.1;2.2;2.5.1;2.5.2;2.5.3; 2.6.1;2.6.2;3)	Корма животного и растительного происхождения, комбикорма, рыбная мука	10.9		Общее количество микробных клеток Сальмонеллы Кишечная палочка Анаэробы	-
1273.	ГОСТ Р 54755-2011	Пищевые продукты и продовольственное сырье	10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8	0209; 0410; 1404; 1501; 1502; 1503; 1505; 1520; 3306; 3307; 3401 0401-0406	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	-
1274.	ГОСТ 25311	Мука кормовая животного происхождения	10.9		Общее количество микроорганизмов Бактерии группы кишечной палочки Бактерии рода сальмонелл Анаэробы	-
1275.	ГОСТ 4288	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленного мяса	10.13.14	2422; 8111; 9146; 9215; 9226	КМАФАнМ БГКП (колиформы) Патогенные, в т.ч. сальмонеллы <i>Proteus</i>	-
1276.	ГОСТ 13496.6	Комбикорма	10.9		Микроскопические грибы	-
1277.	МУ по выделению и количественному учету микроскопических грибов в кормах, кормовых добавках и сырье для кормов № 13-5-02/0827 утв. Департаментом ветеринарии МСХ 14.07.2003г	Корма, кормовые добавки, сырье для кормов	10.9		Микроскопические грибы	-
1278.	ГОСТ 32751	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.82.2		Отбор проб	-
1279.	ГОСТ 33536	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.82.2		КМАФАнМ	-
1280.	ГОСТ 7702.2.6	Мясо птицы, субпродукты, полуфабрикаты, колбасные изделия и продукты (кулинарные изделия и кулинарные полуфабрикаты) из мяса птицы, в т.ч. паштеты, готовые быстрозамороженные блюда, зельцы, студни, заливные, продукты сублимационной сушки из мяса птицы, также пищевой жир - сырец птицы	10.1 10.12		Сульфитредуцирующие клостридии	-

1	2	3	4	5	6	7
1281.	ГОСТ 32011	Пищевые продукты и продовольственное сырье, кормовая продукция	10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9	0209; 0410; 1404; 1501; 1502; 1503; 1505; 1520; 3306; 3307; 3401 0401-0406	E.coli O157	-
1282.	ГОСТ 7702.2.7	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы, а также пищевой жир-сырец птицы	10.1 10.12		Бактерий рода <i>Proteus</i>	-
1283.	МУК 4.2.2046-06	Рыба, нерыбные объекты промысла, продукты, вырабатываемых из них, вода поверхностных водоемов и другие объекты	10.20 10.20.1 10.20.11 10.20.13		<i>V. parahaemolyticus</i>	-
1284.	МУ 2657-82	Пищевые продукты и продовольственное сырье, объекты окружающей среды (смывы, вода)	10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8		КМАФАнМ БГКП E. coli Коагулазоположительные стафилококки (<i>St. aureus</i>) Бактерии рода <i>Proteus</i> Бактерии рода <i>Salmonella</i> Общая бактериальная обсемененность	-
1285.	ГОСТ ISO 10273	Пищевые продукты и продовольственное сырье Кормовая продукция	10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9	23.08 23.09	<i>Yersinia enterocolitica</i>	-
1286.	МУ 4.2.1884-04 (п.1; 2.1-2.10; 3; Пр 1-13)	Вода поверхностных водных объектов в пунктах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования, у населенных мест	36.00.12		ОМЧ Общие колиформные бактерии Термотолерантные колиформные бактерии Колифаги Бактерии рода <i>Salmonella</i> Споры сульфитредуцирующих клостридий	-

1	2	3	4	5	6	7
					Энтерококки Цисты лямблий Ооцисты криптоспоридий Яйца и личинки гельминтов	
1287.	ГОСТ 50480 ГОСТ 10444.12-88 ГОСТ 50474-93	Биологически активные добавки к пище	10.89.19	0410 0403 1905 2101 2102 2106 1211 1302 1504 1515 1517 3002 3204 3304 3507 3824 3912 3913	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) S. aureus (коагулазоположительные стафилококки) Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы Бактерии рода Salmonella дрожжей и плесневых грибов Количество бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)	-
1288.	ГОСТ 31720	Пищевые яичные продукты, выработанные из пищевых яиц сельскохозяйственной птицы, полуфабрикаты и кулинарные изделия из яиц, яичного меланжа, яичного белка и яичного желтка	01.47.2 10.89.1		Отбор проб	-
1289.	ГОСТ 31861	Вода	36.00.11 36.00.12		Отбор проб	-
1290.	ГОСТ 10444.14	Плодовоовощная (в том числе соковая) продукция	10.32 10.39	0709 2001 2004 2005 2009	Плесени	-
1291.	ГОСТ 31942	Вода	36.00.11 36.00.12		Отбор проб	-
1292.	ГОСТ Р 56237	Вода питьевая	36.00.11		Отбор проб	-
1293.	ГОСТ 30134	Дрожжи кормовые	10.9		Сальмонеллы	-
1294.	Методика индикации бактерий рода протеус в кормах животного происхождения, утв. ГУВ МСХ СССР 21.05.1981г	Корма животного происхождения	10.9		Proteus	-
1295.	СанПиН 42-123-4940-88	Основные виды продовольственного	10.86.10	160210	Количество бифидобактерий	-

1	2	3	4	5	6	7
		(пищевого) сырья и компонентов, используемые при (производстве) изготовления специализированной пищевой продукции для детского питания		200510 200710 210420	Количество молочнокислых бактерий <i>S. aureus</i> (коагулазоположительные стафилококки)	
1296.	МУК 4.2.734-99	Смывы Воздух	-		Общая микробная обсемененность БГКП <i>Staphylococcus aureus</i> Дрожжи и плесени Анаэробы	-
1297.	СП 4695-88, приложение 7	Стены и воздух холодильных камер	-		Плесени	-
1298.	ГОСТ ИСО 14698-1	Смывы Воздух	-		Отбор проб Культивирование микроорганизмов	-
1299.	МУ №3182-84	Смывы Воздух Лабораторная посуда Дистиллированная вода Инъекционные растворы лекарственных средств	-		Отбор проб КМАФАнМ БГКП <i>Staphylococcus aureus</i> Дрожжевые и плесневые грибы Синегнойная палочка Бактерии рода <i>Протея</i>	-
1300.	ГОСТ ИСО 21527-1-2013	Пищевые продукты и продовольственное сырье Пиво, вино, и другие слабоалкогольные напитки Биологически активные добавки к пище Продукты для питания беременных и кормящих женщин Продукты для питания детей раннего возраста Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей раннего возраста, производимая (изготавливаемая) на молочных кухнях Специализированная пищевая продукция для диетического лечебного питания для детей, для недоношенных и маловесных детей Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей дошкольного и школьного возраста Основные виды продовольственного (пищевого) сырья и компонентов, используемые при (производстве) изготовления специализированной пищевой продукции для	10.11-10.13 10.20. 10.31 10.32 10.39 10.42. 10.51 10.52 10.61 10.62 10.86.10 10.91.10 1102 1105 1107	0209; 0410; 1404; 1501; 1502; 1503; 1505; 1520; 3306; 3307; 3401 0401-0406 160210 200510 200710 210420 2204 2206	Дрожжи, плесени	-

1	2	3	4	5	6	7
		детского питания				
1301.	МУК 4.2.1036-01	Растворы лекарственных средств, питательных сред	-		Биологический контроль режимов стерилизации	-
1302.	ГОСТ Р 53944	Яйца и продукты их переработки	01.47.2	0407 0408	КМАФАнМ БГКП (колиформы) Патогенные, в т.ч. сальмонеллы S.aureus Proteus	-
1303.	МУК 4.2.2942-11	Изделия медицинского назначения Воздух Смывы	32.50.5		Отбор проб Общее количество микроорганизмов Стафилококки и S. aureus Плесневые и дрожжевые грибы Сальмонеллы P. aeruginosa Стерильность	-
1304.	ГОСТ 33566	Молоко и молочная продукция	10.5	-	Дрожжи Плесени	-
1305.	СТБ ИСО 21528-1-2009	Пищевые продукты и продовольственное сырье	10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8	0209; 0410; 1404; 1501; 1502; 1503; 1505; 1520; 3306; 3307; 3401 0401-0406	Бактерии семейства Enterobacteriaceae	-
1306.	ГОСТ 30706	Продукты молочные для детского питания	10.86.10.100	-	Дрожжи Плесени	-
1307.	ГОСТ 54075	Консервы молочные	10.51 10.30	0401 0402 0403 0404 0405	Споры мезофильных анаэробных микроорганизмов	-
1308.	ГОСТ 31502 (п.1;2;3;4;5;2;6;7;)	Молоко и молочная продукция	10.5	-	Пенициллин	От 0,002 мг/кг
1309.	ГОСТ 23454	Молоко и молочные продукты	10.5	0401 0402 0403	Ингибирующие вещества	-

1	2	3	4	5	6	7
				0404 0405		
1310.	ГОСТ 17604	Мясо убойных животных и сельскохозяйственной птицы	10.1		Отбор проб и подготовка проб	-
1311.	ГОСТ ISO 29981	Молочные продукты	10.5	0401-0406 0410 1806 1901 2101 2105 2106 2202 3002 3501 3502	Бифидобактерии	-
1312.	ГОСТ ISO 13307	Продукция животного происхождения на начальных стадиях производства	10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8		Отбор проб и подготовка проб	-
1313.	ГОСТ 32254	Молоко и молочная продукция	10.5	0101 0102 0104 0106 0401- 0406 0410 1702 1902 2105 2106 3501 3502	Тетрациклиновая группа Стрептомицин Пенициллин	от 0,01 мг/кг от 0,2 мг/кг от 0,004 мг/кг
1314.	ГОСТ 26809.1	Молоко, молочные, молочные составные и моллосодержащие продукты	10.5		Отбор проб и подготовка проб	-
1315.	ГОСТ 26809.2	Масло и масляная паста, молочный жир, сливочно-растительные спреды и топленые	10.4 10.5		Отбор проб и подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		смеси, сыры, сырные массы, сырные продукты, плавленые сыры, плавленые сырные продукты				
1316.	ГОСТ 31710	Молоко и молочная продукция	10.5	0101 0102 0104 0106 0401- 0406 0410 1702 1902 2105 2106 3501 3502	S.aureus и коагулазоположительные стафилококки	-
1317.	ГОСТ 33918	Парфюмерно-косметическая продукция	20.42		Стерильность	-
1318.	ГОСТ Р 53665	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12 10.13		Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-
1319.	ГОСТ 18963	Вода питьевая	36.00.11		Общее количество бактерий, БГКП	-
1320.	Инструкция по применению № 072-0210	Минеральные воды в потребительской таре и транспортной упаковке, питьевые искусственно-минерализованные воды	11.07.1		КМАФАнМ, БГКП, бактерии рода Salmonella, Pseudomonas aeruginosa, дрожжи и плесневые грибы	-
1321.	МУК 4.2.3261-2015	Пищевые продукты и объекты окружающей среды (смыслы)	10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8	0201- 0210 0301- 0308 0401- 0409 0501 0502 0504- 0511 0701- 0714 0801- 0814 0901- 0910 1001- 1008 1101- 1109 1201- 1212 1214 1302 1302 1404 1501- 1518 1520 1522	КМАФАнМ БГКП E.coli Бактерии семейства Enterobacteriaceae St. aureus Лактобактерии Дрожжевые и плесневые грибы	-

1	2	3	4	5	6	7
				1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2204-2209 2301-2309 2501 2902 2905-2907 2909-2912 2914-2918 2922-2925 2936-2940 2942 3201-3203 3301 3302 3501-3505 3507 3802 3824 4001		
1322.	ГОСТ Р 54374	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12 10.13		Бактерии группы кишечных палочек (колиформных бактерий)	-
1323.	ГОСТ 32012	Молоко и молочная продукция	10.5	0101 0102 0104 0106 0401-0406 0410 1702 1902 2105 2106 3501 3502	Споры мезофильных анаэробных микроорганизмов	-
1324.	ГОСТ Р 54674	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из	10.12		Staphylococcus aureus	-

1	2	3	4	5	6	7
		мяса птицы	10.13			
1325.	ГОСТ ISO 21871	Пищевые продукты и продовольственное сырье	10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8	0209; 0410; 1404; 1501; 1502; 1503; 1505; 1520; 3306; 3307; 3401 0401-0406 160210 200510 200710 210420	B. cereus	-
1326.	ГОСТ Р 52711 ГОСТ 28805	Соковая продукция	10.32	2009	КМАФАМ БГКП (колиформы) S. aureus Дрожжи, плесени Молочнокислые микроорганизмы Мезофильные клостридии Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis Молочнокислые микроорганизмы Неспорообразующие организмы, плесневые грибы, дрожжи Количество осмоотделителей дрожжей и плесневых грибов	-
1327.	ГОСТ ISO 6785	Молоко и молочная продукция	10.51		Salmonella	-
1328.	МУК 4.2.1122-02	Пищевые продукты и продовольственное сырье Продукты для питания беременных и кормящих женщин Продукты для питания детей раннего возраста Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей раннего возраста, производимая (изготавливаемая) на молочных кухнях Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей дошкольного и школьного возраста Специализированная пищевая продукция для	10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8	160210 200510 200710 210420	L. monocytogenes	-

1	2	3	4	5	6	7
		диетического лечебного питания для детей, для недоношенных и маловесных детей				
1329.	ГОСТ 33951	Молоко и молочная продукция	10.51		Молочнокислые микроорганизмы	-
1330.	ГОСТ 33924	Молочные продукты	10.51		Бифидобактерии	-
1331.	ГОСТ ISO/TS 21872-1 (определение <i>Vibrio parahaemolyticus</i>)	Пищевые продукты и корма для животных	10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9	-	<i>Vibrio parahaemolyticus</i>	-
1332.	ГОСТ Р 51593-2000	Вода питьевая	36.00.11	2201 2202	Отбор проб	-
1333.	ГОСТ Р 52177-2003	Ароматизаторы и пищевые добавки	10.89.19	0410 0403 1905 2101 2102 2106 1211 1302 1504 1515 1517 3002 3204 3304 3507 3824 3912 3913	КМАФАнМ БГКП (колиформы) <i>E. coli</i> Дрожжи, плесени	-
1334.	Инструкция ГК СЭН РФ №5319	Пищевая продукция из рыбы и нерыбных объектов морского промысла	10.20 10.20.1 10.20.11 10.20.13		КМАФАнМ, БГКП(колиформы), <i>S. aureus</i> , сульфитредуцирующие кластридии, плесневые грибы и дрожжи, бактерии рода <i>Proteus</i> , патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы, <i>Vibrio parahaemolyticus</i>	-
1335.	Инструкция по применению № 81-0904 утв. Главным сан. врачом РБ 13.10.2004 г.	Пищевые продукты и продовольственное сырье Продукты для питания беременных и кормящих женщин Продукты для питания детей раннего возраста	10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8	160210 200510 200710 210420	<i>L. monocytogenes</i>	-
1336.	ГОСТ Р 54077 (ГОСТ 23453)	Молоко сырое	10.51	-	Соматические клетки	-

1	2	3	4	5	6	7
1337.	ГОСТ Р 52687 (ГОСТ 33491)	Кисломолочные продукты, обогащенные бифидобактериями бифидум	10.51	-	Бифидобактерии	-
1338.	МУК 4.2.1913-04	Пищевая продукция	10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8	-	Идентификация и количественное определение рекомбинантной ДНК (ГМО растительного происхождения)	-
1339.	МР 01.016-07	Моллюски	10.20.3	-	Окадаиновая кислота	100 - 1000 мкг/кг
1340.	ГОСТ ISO 11930	1 группа Косметика детская, косметика вокруг глаз, для губ, интимная косметика, средства гигиены полости рта. 2 группа Остальная косметика. 3 группа Ампупная косметика	20.42	3303-3307	Антимикробная защита	-
1341.	МУК 4.1.1912-04 (п.1,2,3,5)	Продукты животного происхождения	10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8	-	Левомецетин (хлорамфеникол)	0,000012- 0,00008 мг/кг
1342.	МВИ.МН 4652-2013	Мясо(мышцы), колбасные изделия, яйца, рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	10.1 10.20 10.20.1 10.20.11 10.20.13 01.47.2 10.89.1	-	Бацитрацин	0,0094-0,3 мг/кг
1343.	МУК 4.2.2304-07 (п.4,8,9, приложение 22,23)	Пищевая продукция	10.1 10.2 10.3 10.4	-	Идентификация и количественное определение рекомбинантной ДНК (ГМО растительного происхождения)	-

1	2	3	4	5	6	7
			10.5 10.6 10.7 10.8			
1344.	ГОСТ 53944	Яйца и продукты их переработки	01.47.2 10.89.1	0407 0408	S.aureus Proteus	
1345.	ГОСТ Р 55576	Корма, кормовые добавки и сырьё для их производства	10.9	-	Качественное определение регуляторных последовательностей в геноме ГМ сои и ГМ кукурузы	-
1346.	ГОСТ Р 56058	Корма, кормовые добавки и сырьё для их производства	10.9	-	Идентификация и количественное определение ГМ сои и ГМ кукурузы	-
1347.	ГОСТ Р 53244	Пищевые продукты и корма	10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9	-	Количественное определение генетически модифицированных организмов	-
1348.	МР 02.008-06	Пищевые продукты и продовольственное сырьё	10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8	-	Скрининговый анализ на основе выявления 35S-промотора и NOS-терминатора	-
					Количественное определение сои линии GTS 40-3-2	-
					Количественное определение кукурузы линии MON810	-
1349.	ГОСТ ИСО 21571 (приложение А.3)	Пищевые продукты, зерновые культуры и корма	10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9	-	Экстрагирование и очистка ДНК	-
1350.	ГОСТ ИСО 21569	Пищевые продукты	10.1 10.2	-	Качественное определение генетически модифицированных	-

1	2	3	4	5	6	7
			10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8		организмов	
1351.	ГОСТ ИСО 21570	Пищевые продукты	10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8	-	Количественное обнаружение генетически модифицированных организмов	-
1352.	Методические указания по определению гельминтозоонозов в пресноводных рыбах (утв. Департаментом ветеринарии Минсельхозпрода РФ 04.10.1999 N13-4-2/1751)	Рыба	10.20 10.20.1 10.20.11 10.20.13	-	Личинки гельминтов	-
1353.	ГОСТ Р ИСО 13720 -2011	Мясо и мясные продукты	10.1	0201-0210 0408 0502 0503 0504 0505 0506 0507 0511 1501 1502 1506 1601 1602 1603 2301 2309 3001	Pseudomonas aeruginosa	-

1	2	3	4	5	6	7
				3002 3501 3503 3506 4101 4102 4103		
1354.	МУК 4.2.2661-10 (П.1,2,3, п. 10)	Смывы	-	-	Яиц гельминтов и цисты патогенных кишечных простейших	-
1355.	ГОСТ ISO 21527-2-2013	Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия	01.11 10.61 10.71	1001-1008; 1205; 1206; 2309 0409; 1701; 1702; 1704; 1801; 1803- 1806	Дрожжи, плесени	-
1356.	Инструкция 4.2.10-21-25-2006 (П.1,2,3,4,5, п.19, 20,21, п.п 21.1,21.2, 21.3, п.22, гл.6 п.23, 24, 25, 26, п.п. 26.1, гл.7, .8, пр.1,2,3,4)	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	10.20 10.20.1 10.20.11 10.20.13	-	Личинки паразитов в живом виде Трематоды, Цестоды, Нематоды, Скребни	-
1357.	Инструкция по контролю стерильности перевозочных материалов РД 64-051-87	Производство перевозочных материалов	32.50.5		Стерильность	-
1358.	СТ РК 2779-2015 (П. 1-5, п.п. 6.1, П. 7,8,9, приложения А,Б,В,Г)	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	10.20 10.20.1 10.20.11 10.20.13	-	Личинки паразитов в живом виде Трематоды Цестоды Нематоды Скребни	-
1359.	Инструкция по санитарно- паразитологической оценке морской рыбы и рыбной продукции	Рыба и рыбная продукция	10.20 10.20.1 10.20.11 10.20.13	-	Личинки гельминтов	-
1360.	ГОСТ ISO 11737-2-2011	Производство перевозочных материалов (Изделия медицинские)	32.50.5		Стерильность	-
1361.	Методика паразитологического инспектирования морской рыбы и рыбной продукции	Рыба и рыбная продукция	10.20 10.20.1 10.20.11 10.20.13	-	Личинки гельминтов	-

1	2	3	4	5	6	7
1362.	(П.1-4, п.п. 5.1.5.3, п.6, 7, 8, 9) МУ №97/120-97	Объекты ЛПУ (Изделия медицинские)	32.50.5		Пирогенность Стерильность	-
1363.	МУК 4.2.3016-12 (П.1, 2, 3, 4, 5, п.п. 6.1, 6.2, 6.4, п.п. 7.1, 7.2, 7.4)	Плодово-ягодная и растительная продукция	10.39 10.39.1 10.39.2 10.39.3	-	Яйца и личинки гельминтов Цисты (ооцисты) патогенных кишечных простейших	-
1364.	ГОСТ Р 54378 (П.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, п.п. 9.1, 9.3, 9.4, п.10)	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	10.20 10.20.1 10.20.11 10.20.13	-	Личинки гельминтов	-
1365.	МУК 3.2.988-00 (П.1, 2, 3, 4, п.п. 5.1.5.3, п.7, п.8)	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты их переработки	10.20 10.20.1 10.20.11 10.20.13	-	Личинки гельминтов	-
1366.	МУК 4.2.2314-08 (П.1, 2, 3, п.п. 5.1.2, 5.1.3)	Вода	36.00.11 36.00.12		Яйца и личинки гельминтов Цисты (ооцисты) патогенных кишечных простейших	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний)	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1367.	ГОСТ 18425	Упаковка металлическая, полимерная, стеклянная, картонная, бумажная, деревянная, комбинированная		3923 4415	Прочность на удар при свободном падении	Разрушилось / не разрушилось
1368.	ГОСТ 13950 п. 4.4 п. 4.8	Упаковка металлическая	22.22.1 25.92 23.1 17.29.19.140 16.2 13.92.21.120	4819	Герметичность	Герметично / не герметично
1369.	ГОСТ 30765			6305	Стойкость к гидравлическому давлению	Разрушилось / не разрушилось Герметично / не герметично
1370.	ГОСТ 33810 п. 7.1 п. 7.2			7010 8309	Отбор проб Внешний вид	- -
1371.	ГОСТ 17811 п. 4.2 п. 4.5	Упаковка полимерная, комбинированная		7323 8214 8215	Размер Стойкость рисунка Масса	От нуля мм От нуля мм
1372.	ГОСТ 32686 п. 8.5 п. 8.6 п. 8.7 п. 8.8				Стойкость к горячей воде	Стойко / не стойко

1	2	3	4	5	6	7
	п. 8.9				Химическая стойкость	Стойко / не стойко
	п. 8.10				Прочности на удар при свободном падении	Разрушилось / не разрушилось
	п. 8.11				Сопроотивления усилению сжатия	Разрушилось / не разрушилось
1373.	ГОСТ 25951 п. 5.5.1				Усадка при прогреве	От нуля %
1374.	ГОСТ Р 51827 п. 8.2	Упаковка полимерная, комбинированная металлическая			Стойкость к гидравлическому давлению	Разрушилось / не разрушилось
	п. 8.3				Герметичность	Герметично / не герметично
1375.	СТ РК ГОСТ Р 51827 п. 4.1.3				Герметичность	Герметично / не герметично
	п. 4.1.3				Стойкость к гидравлическому давлению	Разрушилось / не разрушилось
1376.	ГОСТ 5981 п. 9.1	Банки и крышки к ним металлические для консервов	25.92.11		Размеры	От нуля мм
	п. 9.2				Внешний вид	-
	п. 9.3				Вместимость	От нуля л
	п. 9.4				Герметичность	Герметично / не герметично
	п. 9.8				Стойкость лакокрасочного покрытия	Стойко / не стойко
1377.	ГОСТ 30766 п. 7.1	Банки металлические для химической продукции			Отбор проб	-
	п. 7.3				Внешний вид	-
	п. 7.4				Размер	От нуля мм
	п. 7.6				Герметичность банок и крышек	Герметично / не герметично
	п. 7.7				Прочность на сжатие	Разрушилось / не разрушилось
	п. 7.8				Прочность ручек и креплений ручек	Разрушилось / не разрушилось
1378.	ГОСТ 18896 п. 5.1	Бараны стальные толстостенные для химических продуктов	25.92.12.000		Внешний вид	-
	п. 5.3				Размер	От нуля мм
	п. 5.5				Герметичность	Герметично / не герметично
1379.	ГОСТ 28137 п. 3.2	Средства в аэрозольной упаковке	25.29.12.110		Герметичность	Герметично / не герметично
1380.	ГОСТ Р 51781 п. 6.5	Тара стеклянная для парфюмерно-косметической продукции	23.13.11		Вместимость	От нуля л
	п. 6.7				Герметичность	Герметично / не герметично
1381.	ГОСТ Р 52596	Тара стеклянная			Сопроотивление вертикальной нагрузке	Разрушилось / не разрушилось
1382.	ГОСТ Р 51640 п. 6.12	Тара стеклянная для товаров бытовой химии			Плотность укупоривания	Плотно / не плотно
1383.	ГОСТ 19360 п. 4.2	Мешки-вкладыши пленочные	13.92.21		Размер	От нуля мм
	п. 4.5				Герметичность	Герметично / не герметично
1384.	ГОСТ Р 51760 п. 9.2	Тара потребительская полимерная	22.22.1		Внешний вид	-
	п. 9.3, п. 9.4				Размер	От нуля мм

1	2	3	4	5	6	7
п. 9.5					Вместимость	От нуля л
п. 9.7					Герметичность	Герметично / не герметично
п. 9.8					Прочность на удар при свободном падении	Разрушилось / не разрушилось
п. 9.9					Прочность на сжатие	Разрушилось / не разрушилось
п. 9.10					Прочность ручки и прочности крепления ручек	Прочно / не прочно
п. 9.11					Стойкость к горячей воде	Стойко / не стойко
п. 9.12					Химической стойкости	Стойко / не стойко
п. 9.15					Стойкость рисунка, нанесенного на тару	Стойко / не стойко
п. 9.16					Теплостойкость	Стойко / не стойко
п. 9.17					Морозостойкость	Стойко / не стойко
1385.	ГОСТ 32736 п. 8.3	Упаковка потребительская из комбинированных материалов			Размер	От нуля мм
п. 8.5					Герметичность	Герметично / не герметично
п. 8.7					Прочность закрепления печатного рисунка и лакокрасочного покрытия	Степень: А, В, С, D
п. 8.9					Окисленность внутреннего полимерного покрытия комбинированного материала	Окислена / не окислена
1386.	ГОСТ Р 51687 п. 7.14	Упаковка металлическая, металлические укупорочные средства	25.92 23.13.11.150 25.09.12.112		Стойкость к коррозии	Стойко / не стойко
п. 7.1		Посуда и столовые приборы из коррозионно-стойкой стали			Прочность крепления ручек, арматуры	Разрушилось / не разрушилось
1387.	ГОСТ 27002 п. 5.6				Прочность крепления ручек	Выдержало / не выдержало
п. 5.17					Стойкость к коррозии	Стойко / не стойко
1388.	ГОСТ Р 9.316 п. 7.7	Упаковка металлическая, металлические укупорочные средства			Стойкость к коррозии	Стойко / не стойко
1389.	ГОСТ ISO 2234 п. 8.2	Упаковка. Тара транспортная наполненная и единичные грузы.	29.20.21		Штабелирование	Выдержало / не выдержало
1390.	ГОСТ 25014 п. 4.2				Штабелирование	Выдержало / не выдержало
1391.	ГОСТ Р 53775				Штабелирование	Выдержало / не выдержало
1392.	ГОСТ 18211 п. 4.2	Тара транспортная	29.20.21	3923	Прочность при сжатии	Разрушилось / не разрушилось
1393.	ГОСТ 5717.1 п. 7.1	Тара стеклянная для консервированной пищевой продукции	23.13.11	4415	Внешний вид	-
п. 7.2				4819	Размер пузырей	От нуля мм
п. 7.15				6305	Сопротивление вертикальной нагрузке	Выдержало / не выдержало
п. 7.19				7010	Устойчивость банок и бутылок к кислоте	Стойко / не стойко

1	2	3	4	5	6	7
1394.	ГОСТ 32131 п. 7.1 7.13	Бутылки стеклянные для алкогольной и безалкогольной пищевой продукции		8309	Внешний вид	-
1395.	СТБ ISO 8113	Тара стеклянная			Сопротивление вертикальной нагрузке	Выдержало / не выдержало
1396.	СТБ ГОСТ Р 51756	Банки алюминиевые глубокой вытяжки с легкоскрываемыми крышками	25.92.12.000		Сопротивление вертикальной нагрузке	Выдержало / не выдержало
1397.	ГОСТ 33748 п.8.1 п. 8.2 п. 8.4 п. 8.5 п. 8.6 п. 8.7 п. 8.9				Размер	От нуля мм
					Внешний вид	-
					Состояние наружного покрытия	-
					Качество литографии	-
					Качество внутреннего лакового покрытия	-
					Вместимость	От нуля л
1398.	ГОСТ 745 п. 7.1 п. 7.2	Фольга алюминиевая для упаковки	25.92.12.000		Давление выпучивания крышки	0 до 800 кПа
1399.	ГОСТ 12120 п. 4.1 п. 4.2	Банки металлические и комбинированные	25.92.1		Адгезия внутреннего лакового покрытия	1-4 балла
1400.	ГОСТ 26384	Банки жестяные цилиндрические круглые для консервов	25.92.11		Сопротивление вертикальной нагрузке	0-2000 Н
1401.	СТ РК ГОСТ Р 51864-2008	Упаковка металлическая, полимерная, картонная, бумажная, комбинированная, текстильная	22.22.1 25.92 23.1 17.29.19.140 16.2 13.92.21.120 25.29.12.110 23.13.11		Усилие прокола и вскрытия	0-100 Н
1402.	ГОСТ 24690	Баллоны аэрозольные			Внешний вид	-
1403.	ГОСТ 13904	Тара стеклянная			Размер	От нуля мм
1404.	СТБ ISO 7458-2009	Тара стеклянная			Внешний вид	-
1405.	ГОСТ 15844 п. 3 п. 4.1	Бутылки стеклянные для молока и молочных продуктов	23.13.11.112		Прочность крепления ручек	Выдержало / не выдержало
1406.	ГОСТ 15844 п. 6 п. 7.1	Упаковка стеклянная для молока и молочных продуктов			Сопротивление внутреннему давлению	Выдержало / не выдержало
1407.	ГОСТ 32674-2014 п. 6 п. 7	Тара стеклянная	23.13.11		Сопротивление внутреннему давлению	Выдержало / не выдержало
1408.	ГОСТ 24980 п.3 п. 5 п. 6				Сопротивление внутреннему давлению	Выдержало / не выдержало
					Стойкость к давлению	Выдержало / не выдержало
					Отбор проб	-
					Внешний вид	-
					Отбор проб	-
					Внешний вид	-
					Отбор проб	-
					Размер	-
					Отбор проб	-
					Вместимость	От нуля л
					Внешний вид	-

1	2	3	4	5	6	7
	п. 7				Размер	От нуля мм
1409.	ГОСТ 32671 п. 6	Тара стеклянная для продуктов детского питания	23.13.11.116		Отбор проб	-
	п. 7.1				Внешний вид	-
	п. 7.18				Кислотостойкость	Стойко / не стойко
1410.	ГОСТ 32130 п. 6	Банки стеклянные для пищевых продуктов	23.13.11.122		Отбор проб	-
	п. 7.1	рыбной промышленности			Внешний вид	-
1411.	ГОСТ Р 52898 п. 7.1	Бутылки стеклянные для пищевой уксусной кислоты и пищевых уксусов	23.13.11.113		Внешний вид	-
	п. 7.3				Размер пазырей	От нуля мм
1412.	ГОСТ 13903	Тара стеклянная	23.13.11	3923	Термическая стойкость	Выдержало / не выдержало
1413.	ГОСТ 17733	Тара стеклянная	23.13.11	4819	Термическая стойкость	Выдержало / не выдержало
1414.	СТБ ISO 7459	Тара стеклянная		6305	Термическая стойкость и термическая прочность	Выдержало / не выдержало
1415.	ГОСТ 13905	Тара стеклянная		7010	Водостойкость	От нуля см ³ (HCl)=0,01 моль/дм ³
1416.	ГОСТ 10134.1	Стекло неорганическое и стеклокристаллические материалы		8309	Водостойкость при 98 °С	От 1 до 5 класса
1417.	ГОСТ Р 53209	Тара стеклянная		7013	Сопротивление ударной нагрузке	0,1-2,5 Дж
1418.	ГОСТ 7730 п. 3.5	Пленка целлофановая	22.29.21.000	6912	Разрушающее напряжение при растяжении и относительное удлинение	От нуля Н/мм ² , от нуля %
1419.	ГОСТ 10354 п. 4	Пленка полиэтиленовая	22.21.30		Отбор проб	-
	п. 5.3, п. 5.4				Размер	От нуля мм
	п. 5.5				Внешний вид	-
	п. 5.6				Прочность при растяжении	От нуля МПа
1420.	ГОСТ 25250 п. 2	Пленка поливинилхлоридная			Отбор проб	-
	п. 3.3				Внешний вид	-
	п. 3.4				Размер	От нуля мм
	п. 3.7				Усадка при прогреве	От нуля %
1421.	ГОСТ 16398 п. 4	Пленка виниловая каландрированная	13.92.21		Отбор проб	-
	п. 5.1				Внешний вид	От нуля мм
	п. 5.2				Размер	-
1422.	ГОСТ 12302 п. 9.2	Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов			Внешний вид	От нуля мм
	п. 9.3, п. 9.4				Размер	От нуля Н
	п. 9.5				Прочность сварных швов	Герметично / не герметично
	п. 9.7				Герметичность сварных швов	Стойко / не стойко
	п. 9.11				Стойкость рисунка	-
1423.	ГОСТ Р 51675 п. 8.2	Ящики полимерные многооборотные	22.22.1		Внешний вид	От нуля мм
	п. 8.3		22.22.13		Размер	-
1424.	ГОСТ Р 52620 п. 9.1.1	Тара транспортная полимерная			Внешний вид	От нуля мм
	п. 9.2				Размер	От нуля л
	п. 9.4				Вместимость	От нуля г
	п. 9.5				Масса	Стойко / не стойко
	п. 9.11				Химическая стойкость	Стойко / не стойко
	п. 9.12				Теплостойкость	Стойко / не стойко
	п. 9.13				Морозостойкость	Стойко / не стойко

1	2	3	4	5	6	7
1425.	ГОСТ 24234 п. 5.7 п. 5.11	Пленка полиэтилентерефталатная	13.92.21 22.22.1		Внешний вид	-
1426.	ГОСТ 32521 п. 7 п. 8.2 п. 8.4 п. 8.6	Мешки из полимерных пленок	22.22.1		Усадка при прогреве	От нуля %
1427.	ГОСТ Р 51289 п. 9.2 п. 9.3 п. 9.5	Ящики полимерные многооборотные	22.22.13 22.22.1		Отбор проб	-
1428.	ГОСТ 11262	Пластмассы		3923	Внешний вид	От нуля мм
1429.	ГОСТ 14236	Пленки полимерные	22.2	4819	Размер	От нуля Н
1430.	ГОСТ 16398 п. 5.5 п. 5.6	Пленка виниловая	22.21.30	7010 8309 6305 4415	Прочность при растяжении и относительное удлинение	От нуля мм
1431.	ГОСТ 17035	Пластмассы			Прочность при растяжении	От нуля МПа (Н/мм ²), от нуля %
1432.	ГОСТ 22304				Усадка при прогреве	От нуля МПа (Н/мм ²), от нуля %
1433.	ГОСТ 5985				Размер	От нуля мм
1434.	ГОСТ 23955				Кислотное число	От нуля мг КОН/г
1435.	ГОСТ 25210				Кислотное число	От нуля мг КОН/г
1436.	ГОСТ 32328				Кислотное число	От нуля мг КОН/г
1437.	ГОСТ 32546	Бумага и картон	17.12.7		Отбор проб	-
1438.	ГОСТ ISO 287	Бумага и картон			Влажность	0-100%
1439.	ГОСТ Р 54463 п. 7.3 п. 7.4	Тара из картона и комбинированных материалов для пищевой продукции	17.21		Внешний вид	От нуля мм
1440.	ГОСТ 13841 п. 4.1.5 п. 4.1.5	Ящики из гофрированного картона для химической продукции			Размер	От нуля мм
1441.	ГОСТ 17065 п. 6.1 п. 6.2	Бараны картонные навивные			Внешний вид	От нуля мм
1442.	ГОСТ 18319 п. 2.1 п. 2.3	Ящики из гофрированного картона для бытовых мясорубок	17.21		Размер	От нуля мм
1443.	ГОСТ 27840 п. 2 п. 3.1.3	Тара для посылок и бандеролей			Внешний вид	От нуля мм
1444.	ГОСТ 2236 п. 8 п. 9.1 п. 9.2	Мешки из бумаги и комбинированных материалов	17.21.12		Размер	От нуля мм
1445.	ГОСТ 12301 п. 7.1 п. 7.3	Коробки из картона, бумаги и комбинированных материалов	17.21		Отбор проб	-
1446.	ГОСТ 33781 п. 9.1 п. 9.1	Упаковка потребительская из картона, бумаги и комбинированных материалов			Внешний вид	От нуля мм
1447.	ГОСТ 12303 п. 4.1 п. 4.2, п. 4.3	Пачки из картона, бумаги и комбинированных материалов	17.2		Размер	От нуля мм
1448.	ГОСТ 13502-86 п. 3 п. 4	Пакеты из бумаги для сыпучей продукции			Отбор проб	От нуля мм
1449.	ГОСТ 33772 п. 8	Пакеты из бумаги и			Размер	От нуля мм
					Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
	п. 9.2 п. 9.3	комбинированных материалов			Внешний вид	7
1450.	ГОСТ 9142 п. 7 п. 8.2 п. 8.3	Ящики из гофрированного картона			Размер	От нуля мм
1451.	ГОСТ 9481 п. 6.2	Ящики из гофрированного картона			Отбор проб	-
1452.	ГОСТ 9569 п. 6.2	Бумага парафинированная			Внешний вид	-
1453.	ГОСТ 13479 п. 4.1 п. 4.3 п. 4.4	Банки картонные и комбинированные			Размер	От нуля мм
1454.	ГОСТ 17065 п. 6.1 п. 6.2	Барабаны картонные навивные			Размер	-
1455.	ГОСТ 9841	Бумага и картон			Отбор проб	От нуля мм
1456.	ГОСТ 2228 п. 4.6	Бумага мешочная			Водопроницаемость	Водопроницаемо / не водопроницаемо
1457.	ГОСТ 7247 п. 9.3 п. 9.7	Бумага и комбинированные материалы на основе бумаги			Размер	От нуля ч
1458.	ГОСТ ИСО 1924-1	Бумага и картон			Водостойкость	От нуля мм
1459.	ГОСТ 13525.7	Бумага и картон			Прочность при растяжении	От нуля м
1460.	ГОСТ 13525.13	Бумага			Влагопрочность	От нуля кН/м
1461.	ГОСТ 12605	Бумага и картон			Жиропроницаемость	От нуля %
1462.	ГОСТ 13199	Полуфабрикаты волокнистые, бумага и картон			Поверхностная впитываемость	От нуля шт./м ²
1463.	ГОСТ 20566	Ткани и шпунтовые изделия текстильные			Масса продукции площадью 1 м ²	От нуля г/м ²
1464.	ГОСТ 29104.0	Ткани технические			Отбор проб	-
1465.	ГОСТ 3813 (ИСО 5081-77, ИСО 5082-82) п. 2 п. 2 п. 3	Материалы текстильные. Ткани и шпунтовые изделия	13		Отбор проб	-
1466.	ГОСТ 29104.4 п. 4.1-4.4 п. 4.5	Ткани технические			Разрывная нагрузка	От нуля Н (кгс)
1467.	ГОСТ 30090 п. 6.5	Мешки и мешочные ткани			Удлинение	От нуля %
1468.	ГОСТ 32522 п. 9.2 п. 9.3	Мешки тканые полипропиленовые			Раздирающая нагрузка	От нуля Н (кгс)
1469.	ГОСТ 8777 п. 4.1 п. 4.9	Бочки деревянные заливные и сухотарные			Разрывная нагрузка	От нуля Н (кгс)
1470.	ГОСТ 9338 п. 5.2 п. 5.3	Барабаны фанерные			Удлинение	От нуля %
1471.	ГОСТ 11002 п. 4.1, п. 4.2 п. 4.3	Ящики деревянные проволочкоармированные			Размер	От нуля мм
1472.	ГОСТ 33757 п. 8.3, п. 8.5 п. 8.6	Поддоны плоские деревянные			Размер	От нуля мм
1473.	ГОСТ 18343 п. 4.1 п. 4.3	Поддоны для кирпича и керамических камней			Внешний вид	-
1474.	ГОСТ 22322 п. 4.1	Подкладки для пакетирования изделий			Размер	От нуля мм

1	2	3	4	5	6	7
	п. 4.2	в деревянной гаре			Размер	От нуля мм
1475.	ГОСТ 16588	Пилопродукция и деревянные детали	16		Влажность	От нуля %
1476.	ГОСТ 9621 п.3.1	Древесина слоистая клееная			Влажность	От нуля %
1477.	ГОСТ 16483.7	Древесина			Влажность	От нуля %
1478.	ГОСТ 25749 п.9.1	Крышки металлические винтовые	25.92.1	3923	Внешний вид	-
	п.9.2				Размер	От нуля мм
	п.9.4				Герметичность	Герметично / не герметично
	п.9.5				Крутящий момент	От нуля Н*м
	п.9.6				Стойкость к горячей обработке	Стойко / не стойко
	п.9.7				Химическая стойкость	Стойко / не стойко
1479.	ГОСТ 32626 п.9.2	Средства укупорочные полимерные	22.22		Внешний вид	От нуля Н*м
	п.9.3				Размер	-
	п.9.5				Герметичность	От нуля мм
1480.	ГОСТ 33214 п.9.2	Средства укупорочные полимерные и комбинированные для парфюмерно-косметической продукции			Герметичность	Герметично / не герметично
	п.9.3				Стойкость к горячей обработке	Стойко / не стойко
	п.9.5				Химическая стойкость	Стойко / не стойко
	п.9.6				Крутящий момент	От нуля Н*м
	п.9.7				Количество полимерной пыли	От нуля г/изделие
1481.	ГОСТ 5541 п.7.2	Средства укупорочные корковые	16		Внешний вид	-
	п.7.4				Размер	От нуля мм
	п.7.5				Влажность	От нуля %
	п.7.11				Капиллярность	От нуля мм
1482.	ГОСТ Р ИСО 9727-3	Пробки корковые цилиндрические			Влажность	От нуля %
1483.	ГОСТ Р ИСО 9727-1	Пробки корковые цилиндрические			Размер	От нуля мм
1484.	ГОСТ Р ИСО 22308	Пробки корковые			Сенсорный метод контроля	-
1485.	ГОСТ Р 50962 п.5.2	Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс	22.29.23	3922 3923 3924	Внешний вид	-
	п.5.3				Толщина стенок тазов	От нуля мм
	п.5.5				Стойкость к горячей воде	Стойко / не стойко
	п.5.6				Миграция красителя	Наличие / отсутствие
	п.5.7				Химическая стойкость	Стойко / не стойко
	п.5.9				Коробление	От нуля мм
	п.5.10				Стойкость к загрязнению	Стойко / не стойко
	п.5.11				Прочность крепления ручек	Выдержало / не выдержало
	п.5.15				Гигиенические показатели	-
	п.5.16				Перемещение дверок	-
	п.5.17				Надежность запирающих замков	-
	п.5.18				Стойкость рисунка	Стойко / не стойко
	п.5.19				Стойкость мешков с ручками к нагрузке	Стойко / не стойко

1	2	3	4	5	6	7
	п.5.20 п.5.21 п.5.22 п.5.23 п.5.24 п.5.25 п.5.26 п.5.27 п.5.28				Прочность зажима мешка Сварные и клеевые швы Герметичность Прочность сварного шва Деформация крючка вешалки Жесткость подносов Плотность закрывания крышек Прочность канистр, бутылок Деформация детской ванночки по ширине	От нуля Н От нуля Н Герметично / не герметично От нуля Н От нуля мм От нуля % Выдержало / не выдержало От нуля %
1486.	ГОСТ 30407 п. 7	Посуда и декоративные изделия из стекла	23.13.13	7013 6912	Отбор проб Внешний вид Размер	- От нуля мм -
1487.	ГОСТ Р 51969 п. 7.1 п. 8.1 п. 8.2 п. 8.5 п. 8.6 п. 8.9 приложение Б	Посуда хозяйственная из специального бытового стекла			Прочность крепления элементов декора Термостойкость Прочность крепления ручек Свинцеп и кадмий	Выдержало / не выдержало Выдержало / не выдержало 0,1-20 мг/л -
1488.	ГОСТ Р 53547	Посуда керамическая	23.4		Внешний вид Размер Прочность крепления ручек Кислотостойкость	От нуля мм -
1489.	ГОСТ 28391 п. 3.1 п. 3.4 п. 3.8 п. 3.11	Посуда фаянсовая	23.4	6912 7013	Размер Прочность крепления приставных деталей Водопоглощение Механическая прочность плоских изделий	От нуля мм Выдержало / не выдержало От нуля % Выдержало / не выдержало
1490.	ГОСТ 28390 п. 3.1 п. 3.4 п. 3.8 п. 3.11	Посуда фарфоровая			Размер Прочность крепления приставных деталей Водопоглощение Механическая прочность плоских изделий	От нуля мм Выдержало / не выдержало От нуля % Выдержало / не выдержало
1491.	ГОСТ Р 54575 п. 6.1 п. 6.5 п. 6.6 п. 6.14 п. 6.16	Посуда фарфоровая			Размер Прочность крепления приставных деталей Водопоглощение Механическая прочность плоских изделий	От нуля мм Выдержало / не выдержало От нуля % Выдержало / не выдержало
1492.	ГОСТ 32094 п. 6.1 п. 6.5 п. 6.6 п. 6.12 п. 6.15	Посуда майоликовая			Размер Прочность крепления приставных деталей Водопоглощение Механическая прочность плоских изделий	От нуля мм Выдержало / не выдержало От нуля % Выдержало / не выдержало
1493.	ГОСТ Р 54395 п. 6.1 п. 6.5 п. 6.12	Посуда фаянсовая			Размер Прочность крепления приставных деталей Водопоглощение Внешний вид	От нуля мм Выдержало / не выдержало От нуля % -
1494.	ГОСТ 32091	Посуда керамическая			Размер Механическая прочность плоских изделий	От нуля мм Выдержало / не выдержало
1495.	ГОСТ 25535	Стекло и изделия из него			Водопоглощение Термостойкость	От нуля % От 75 °C
1496.	ГОСТ Р 51968 п. 7.2	Термосы бытовые с сосудами из стекла	23.1		Термостойкость Размер	От 90 °C От нуля мм

1	2	3	4	5	6	7
	п. 7.5 п. 7.7				Термостойкость	Выдержало / не выдержало
					Прочность крепления ремня термосов	Выдержало / не выдержало
					Белизна	От нуля %
1497.	ГОСТ 24768	Посуда фарфоровая	23.4	6912	Прочность крепления ручек	Выдержало / не выдержало
1498.	ГОСТ 24788- п. 7.5 п. 7.10	Посуда хозяйственная стальная эмалированная приборы из коррозионно-стойкой стали	25.99.1	7323 8214 8215	Стойкость к коррозии	Стойко / не стойко
1499.	ГОСТ 24303 п.5.2 п.5.7 п.5.11	Посуда чугунная эмалированная			Вместимость	От нуля л
1500.	ГОСТ Р 52116 п. 7.2 п. 7.5	Посуда чугунная черная			Прочность крепления ручек	Выдержало / не выдержало
1501.	ГОСТ 17151 п. 4.2 п. 4.5 п. 4.6 п. 4.7 п. 4.12.4 п. 4.15.1	Посуда хозяйственная из листового алюминия			Вместимость	От нуля л
1502.	ГОСТ Р 51162 п. 7.5 п. 7.16	Посуда алюминиевая литая			Прочность крепления и жесткость арматуры	Выдержало / не выдержало
1503.	ГОСТ 9980.2	Материалы лакокрасочные и сырье для них	20.3	3203-3210	Жесткость корпуса	Выдержало / не выдержало
1504.	ГОСТ 8832	Материалы лакокрасочные		1301	Работоспособность клапанов и предохранительного устройства	Выдержало / не выдержало
1505.	ГОСТ 31939	Материалы лакокрасочные		2817	Термостойкость лакокрасочных покрытий	Стойко / не стойко
1506.	ГОСТ 31991.1	Материалы лакокрасочные		7607	Коррозионная стойкость лакокрасочных покрытий	Стойко / не стойко
1507.	ГОСТ 17537	Материалы лакокрасочные		2821	Прочность крепления ручек и арматуры	Выдержало / не выдержало
1508.	ГОСТ 19007	Материалы лакокрасочные		2824	Работоспособность клапанов и предохранительного устройства	Выдержало / не выдержало
1509.	ГОСТ Р 52020 п. 9.4 п. 9.5 п. 9.8	Материалы лакокрасочные водно-дисперсионные		3204	Оформление лакокрасочного покрытия для испытаний	-
1510.	ГОСТ 28196 п. 4.5 п. 4.8	Краски водно-дисперсионные		3206- 3215	Массовая доля нелетучих веществ	От нуля %
1511.	ГОСТ 24595 п. 4.4а п. 4.5	Материалы лакокрасочные грунтовка В-МЛ-0143		3214	Массовая доля летучих органических веществ	От нуля %
1512.	ГОСТ 9.403	Материалы лакокрасочные		3405	Массовая доля летучих, твердых и пленкообразующих веществ	От нуля %
1513.	ГОСТ 27271	Материалы лакокрасочные		3804	Время высыхания до степени 3	От нуля ч
1514.	ГОСТ 23494 п. 4.5	Грунтовка ХС-059, эмали ХС-759, лак ХС-724		3807	Величина pH	От нуля ед. pH
1515.	ГОСТ 8784	Материалы лакокрасочные		3809	Смываемость	От нуля г/м ²
1516.	ГОСТ 15140	Материалы лакокрасочные		3815	Морозостойкость	Выдержало / не выдержало
1517.	ГОСТ 31149	Материалы лакокрасочные		3819	Величина pH	От нуля ед. pH
1518.	ГОСТ 28574	Конструкции бетонные и железобетонные		4402	Стойкость к статическому воздействию жидкостей	От нуля ч
					Жизнеспособность	-
					Укрывистость	От нуля г/м ²
					Укрывистость	От нуля г/м ²
					Адгезия	1-4 балла
					Адгезия	1-5 баллов
					Адгезия	1-4 балла

1	2	3	4	5	6	7
1519.	ГОСТ 25898	Материалы и изделия строительные			Сопротивление паропроницанию	От нуля ($\text{м}^2 \cdot \text{ч} \cdot \text{Па}) / \text{мг}$
1520.	ГОСТ 33352	Материалы лакокрасочные			Водопоглощение	От нуля $\text{кг} / (\text{м}^2 \cdot \text{ч}^{0.5})$
1521.	ГОСТ 21513 п.1 п. 2	Материалы лакокрасочные			Водопоглощение	От нуля %
1522.	ГОСТ Р 51691 п. 9.8	Материалы лакокрасочные			Влагопоглощение	От нуля %
1523.	ГОСТ 5971 п. 3.8	Материалы лакокрасочные: эмали			Стойкость покрытия к воздействию температуры	Выдержало / не выдержало
1524.	ГОСТ 9754 п. 3.10	Эмали для приборов			Удельное объемное электрическое сопротивление	От нуля Ом·м
1525.	ГОСТ 10982 п. 3.10	Эмаль ЭП-148 белая для холодильников и других электробытовых приборов			Удельное объемное электрическое сопротивление	От нуля Ом·м
1526.	ГОСТ 20214	Пластмассы электропроводящие			Удельное объемное электрическое сопротивление	От нуля Ом·м
1527.	ГОСТ 23955	Материалы лакокрасочные			Кислотное число	От нуля мг КОН/г
1528.	ГОСТ 6465 п. 3.5	Эмали ПФ-115			Степень разбавления	От нуля %
1529.	ГОСТ 7930-73 п. 3.4	Эмали НЦ-1125			Степень разбавления	От нуля %
1530.	ГОСТ 9109 п. 4.4	Грунтовки ФЛ-03К и ФЛ-03Ж			Степень разбавления	От нуля %
1531.	ГОСТ 12707 п. 3.8	Грунтовки фосфатирующие			Стабильность	От нуля %
1532.	ГОСТ 27037	Материалы лакокрасочные			Устойчивость к воздействию переменных температур	Стойко / не стойко
1533.	ГОСТ 9198 п. 4.7 п. 4.10	Эмали марок НЦ-11 и НЦ-11А			Устойчивость к воздействию переменных температур	Стойко / не стойко
1534.	ГОСТ 9754 п. 3.11	Эмали МЛ-12			Совместимость эмалей	От нуля %
1535.	ГОСТ 10277 п. 3.9	Шпатлевки			Способность покрытия шлифоваться и полироваться	Способно / не способно
1536.	ГОСТ 28379 п. 3.7	Шпатлевки ЭП-0010 и ЭП-0020			Способность шлифоваться	Способно / не способно
1537.	ГОСТ 19720	Детали и изделия из древесины и древесных материалов			Устойчивость к воздействию переменных температур	Стойко / не стойко
1538.	ГОСТ 4650	Пластмассы			Водопоглощение	От нуля %
1539.	ГОСТ 5233	Материалы лакокрасочные			Твердость покрытий по маятниковому прибору	От нуля с
1540.	ГОСТ 9.407	Материалы лакокрасочные			Внешний вид	-
1541.	ГОСТ 4765	Материалы лакокрасочные			Прочность при ударе	0-50 см
1542.	ГОСТ 6806	Материалы лакокрасочные			Эластичность пленки при изгибе	1-55мм
1543.	ГОСТ 31973	Материалы лакокрасочные			Степень перетира	0-100мкм
1544.	ГОСТ 31992.1	Материалы лакокрасочные			Плотность	От нуля $\text{кг} / \text{м}^3$
1545.	ГОСТ 12.1.044	Материалы лакокрасочные			Температура вспышки	От нуля °С
1546.	ГОСТ 896	Материалы лакокрасочные			Блеск	0 - 65%

1	2	3	4	5	6	7
1547.	ГОСТ 10277	Шпатлевки				Стекает / не стекает
1548.	ГОСТ Р 51831 п. 4.4.1 п.4.2.1	Очки	32.50.4	из 9404		-
1549.	ГОСТ 12.4.254 п. 3.18	Линзы				0-100 %
1550.	ГОСТ Р 51193 п. 7.5	Оптика офтальмологическая. корректирующие				0-100 %
1551.	ГОСТ Р 53950 п. 7.4 п. 7.6 п. 7.5 п. 7.11	Оптика офтальмологическая. Линзы очковые неацетирированные готовые				От нуля дптр
						От нуля дптр
						От нуля мм
						От нуля дптр
						От нуля %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний)	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1552.	СанПиН 2.4.7.960-00 приложение п. 1 приложение п. 4 приложение п. 9 приложение п. 11 приложение п. 10 приложение п. 2 приложение п. 2 п. 4.1.8 приложение п. 12 пп. 4.3.1; 4.3.2; 4.3.7; 4.3.11;	Издательская продукция	58.19.19 -1	4820; 4901; 4903	Отбор проб	-
					Оптическая плотность фона	-
					Кегль шрифта	-
					Длина строки	-
					Увеличение интерлиньяжа	-
					Корешковые поля	-
					Поля страницы (кроме корешковых)	-
					Размер элементов рисунка в раскрасках	-
					Расстояние между колонками при многоколонном наборе	-
					Объем текста единовременного	-

1	2	3	4	5	6	7
	4.4.1.1; 4.4.2.1; 4.4.2.4; 4.4.2.7; 4.5.1.1; 4.5.2.1				прочтения (количество знаков)	
1553.	МУК 4.1/4.3.1485-03 пп. 3.6.2; 3.6.4; 3.6.5	Издательская продукция	58.19.19	4820; 4901; 4903	Отбор проб	-
1554.	п. 3.1	Игрушки	32.40	4104-4107; 4112-4115; 5007; 5111; 5112; 5208- 5212; 5309-5311; 5407; 5512- 5516; 5601; 5802; 5811; 5906; 6001; 6002; 6101- 6117; 6201- 6210; 6211- 6217; 6504- 6506; 9503 3923; 4415; 4819; 6305; 7010; 8309; 4203 9020	внешний вид цвет запах вкус	-
1555.	ГОСТ 3489.1 п. 1	Издательская продукция	58.19.19	4820; 4901; 4903	Группировка шрифта	-
1556.	ГОСТ 13199 п. 4	Издательская продукция. Школьно-письменные принадлежности Изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения	58.19.19 22.29.25.000 17.22	4818; 4820; 4901; 4903	Масса	-
1557.	СанПиН 2.4.7.1166-02 (пункт 13 Приложения 1)	Издательская продукция	58.19.19	4820; 4901; 4903	Пробел между словами	-
1558.	ГОСТ 13309 пп. 1.3.2; 1.3.15 пп. 1.3.7; 1.3.8; 1.3.9 п. 1.3.4 п. 1.3.5	Тетради общие	17.23.13.195	4814 4817 4819 4820 4823	Внешний вид Обрез тетрадей Интенсивность линий Размеры изделия Толщина линий	- - - - -

1	2	3	4	5	6	7
	п. 1.3.4 п. 1.3.4 п. 1.3.4			4904 4905 4907 4909-4911	Расстояние между линиями Размер клеток Ширина полей	- - -
1559.	МУК 4.1/4.3.2038-05 п. 7 п. 8 п. 10	Игрушки	32.40		внешний вид цвет запах вкус Стойкость защитно-декоративного покрытия Звук	- - -
1560.	МУ «Методические указания по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок- пустышек» от 19.10.90г.» п. 4.1.2; 4.1.3; 4.1.3.1; 4.1.3.2	Игрушки	32.40		внешний вид цвет запах вкус	-
1561.	Инструкция 4.1.10-15-92-2005 Глава 4	Игрушки	32.40		внешний вид цвет запах вкус	-
1562.	ГОСТ 18321 Глава 3	Игрушки	32.40	9503	Отбор проб	-
1563.	ГОСТ 25779 (с Изменениями N 1, 2) п. 3.1 п. 3.2 п. 3.3 п. 3.68 п. 3.72 п. 3.73 п. 3.74 п. 3.75	Игрушки	32.40	9503	Материалы Материалы Материалы Стойкость защитно-декоративного покрытия Высота изображения Устойчивость фокусировки Расстояние от глаза до рассматриваемого предмета Отклонение Параллельность стекол Наличие устройства в стереоскопе	- - - - - -

1	2	3	4	5	6	7
	п. 3.76 п. 3.77 п. 3.78 п. 3.79 п. 3.80				Доступ к наполнителю в калейдоскопе Кратность увеличения окуляра фильмоскопа Наличие заслонки Расстояние от заслонки до глаза Контрастность Отмарывание красок	- - - -
1564.	ГОСТ ISO 8124	Игрушки	32.40	9503	Воспламеняемость	-
1565.	СанПиН № 9-29.7-95 п. 6	Игрушки	32.40	9503	Напряженность электростатического поля	-
1566.	ГОСТ 22648 п. 2	Игрушки	32.40	9503	запах привкус	-
1567.	Инструкция № 880-71	Игрушки	32.40	9503	запах привкус	-
1568.	МР 2946-83 п. 6	Игрушки	32.40	9503- 9506 3407 3213	Импульсная локальная вибрация	-
1569.	СанПиН № 9-29.6-95	Игрушки	32.40	9503- 9506 3407 3213	Напряженность электрического поля тока промышленной частоты (50Гц)	0,1 кВ/м....30 кВ/м
1570.	СанПиН № 9-29.5-95 п. 6	Игрушки	32.40	9503- 9506 3407 3213	Напряженность электромагнитного поля	Напряженность поля 3-102 Гц до 3-108 Гц. - по электрической - от 1 В/м до 3000 В/м; - по магнитной - от 0,5 А/м до 500 А/м. Плотность потока от 0,3 до 39,0 ГГц от 1 до 100000 мкВт/см2
1571.	СанПиН № 9-29.11-95 п. 6	Игрушки	32.40	9503- 9506 3407 3213	Лазерное излучение	-
1572.	ГОСТ ИЕС 62115-2014 Приложение Е	Игрушки	32.40	9503- 9506 3407 3213	Лазерное излучение	-
1573.	СанПиН № 9-29.9-95	Игрушки	32.40	9503- 9506	Уровень интенсивности	10 - 2500 Вт/м2

1	2	3	4	5	6	7
	п. 6			3407 3213	интегрального потока инфракрасного излучения	
1574.	СанПиН № 9-29.2-95	Игрушки	32.40	9503- 9506 3407 3213	Уровень локальной вибрации Корректированный уровень виброускорения	Выброускорение 0-140 дБ
1575.	ГОСТ EN 71-1 п. 8.2 п. 8.3 п. 8.4 п. 8.5 ГОСТ EN 71-1 п.8.6 п. 8.7 п.8.8 п. 8.9 п.8.10 п. 8.11 п. 8.12 п. 8.13 п.8.14 п.8.15 п. 8.16 п.8.17 п. 8.18.2 п. 8.18.3	Игрушки	32.40	9503	Размеры мелких деталей Кругящий момент Растяжение Падение Опрокидывание Доступные острые кромки, острые концы Удар Давление Трещины или разрушения на поверхности корпуса игрушки. доступность мелких деталей Намачивание Доступность составных частей или деталей Острота кромок Острота концов Гибкость металлической проволоки Набухающие материалы Герметичность игрушек с жидким наполнителем Геометрическая форма игрушек Износостойкость игрушек, предназначенных для контакта со ртом ребенка Складывающиеся механизмы в игрушечных колясках, кресел Складывающиеся механизмы кроме игрушечных колясок, кресел	- - - - наличие/отсутствие наличие/отсутствие доступности составных частей или деталей - наличие/отсутствие доступности составных частей или деталей - наличие/отсутствие увеличивается в размерах в разных направлениях более чем на 50 % /Менее чем на 50 % Наличие/отсутствие вытекающей жидкости наличие/отсутствие отсоединившихся деталей - -

1	2	3	4	5	6	7
п.8.19 п.8.20 п.8.21 п.8.23 п.8.24 п.8.25 п.8.28 п.8.29 п.8.30 п.8.31.2 п.8.31.3 п.8.32	Удельное электрическое сопротивление шнуров				Удельное электрическое сопротивление шнуров	Более/менее 100 МОм/см
	Толщина шнуров				Толщина шнуров	Более/менее 1,5 мм
	Статическая прочность				Статическая прочность	-
	Устойчивость игрушек, несущих на себе массу ребенка				Устойчивость игрушек, несущих на себе массу ребенка	-
	Кинетическая энергия				Кинетическая энергия	-
	Полимерная пленка-толщина пленки, прочность крепления				Полимерная пленка-толщина пленки, прочность крепления	Более/менее 0,038 мм
	Уровни звукового давления излучения				Уровни звукового давления излучения	-
	Максимальная скорость игрушек с электрическим приводом				Максимальная скорость игрушек с электрическим приводом	Более/менее 8,2 км/ч
	Изменения температуры				Изменения температуры	-
	Откидные крышки у игрушечных сундучков. Опускание крышек				Откидные крышки у игрушечных сундучков. Опускание крышек	-
	Прочность открывающихся откидных крышек				Прочность открывающихся откидных крышек	Щель (зазор) не более 5 мм/не менее 12 мм
	Маленькие шары и вакуумные присоски				Маленькие шары и вакуумные присоски	-
	Игрушечные фигурки	Игрушки	32.40	Из 9503	Игрушечные фигурки	Закругленный конец выступает/не выступает на нижней стороне испытательного шаблона
	Отрыв для магнитов	Игрушки	32.40	Из 9503	Отрыв для магнитов	Присутствие/отсутствие доступности и отделения магнита в игрушке
п.8.33	Магнитный поток	Игрушки	32.40	Из 9503	Магнитный поток	Более/менее 0,5Гл ² мм ² (50(кГс) ² мм ²)
п.8.34	Периметр шнуров и цепей	Игрушки	32.40	Из 9503	Периметр шнуров и цепей	Более/менее 380 мм
п.8.35	Первоначальная длина	Игрушки	32.40	Из 9503	Первоначальная длина	не превышает/превышает 370 мм
п.8.36						
п.8.37						

1	2	3	4	5	6	7
					Модуль упругости Отношение общей массы мяча и шнура из упругого материала к модулю упругости мячика на резинке	не превышает/превышает 2,2
	п.8.38	Игрушки	32.40	Из 9503	Отделение отрывного элемента	Шнур оторвался/не оторвался
	п.8.39	Игрушки	32.40	Из 9503	Самовсдвигающиеся шнуры втягивание шнура при нагрузке 1+0,1 кг	Происходит/не происходит
	п.8.40	Игрушки	32.40	Из 9503	Длина шнуров, цепей и шнуров электропитания	от 0 до 800 мм
1576.	ГОСТ EN 71-8 п. 6.2.1	Игрушки	32.40	9503	Устойчивость игрушек для активного отдыха с высотой свободного падения менее 600 мм	-
	п. 6.2.2				Устойчивость игрушек для активного отдыха с высотой свободного падения более 600 мм	-
	п. 6.2.3				Устойчивость горок	-
	п. 6.2.4				Устойчивость качелей и аналогичных игрушек для активного отдыха с перекладиной	-
	п. 6.2.5				Устойчивость качалок-балансиров	-
	п. 6.3.1				Прочность игрушек для активного отдыха, за исключением качелей и надувных бассейнов	-
	п.6.3.2				Прочность качелей Каркас (перекладины) элементы качания; подвесные соединители При нагрузке 50 кг к каждому месту стояния или сидения и при нагрузке 200 кг к каждому устройству качения в группе: острые кромки острые концы складывание перекладин и/или каркаса деформация элементов качания и подвесных соединителей	-обнаружено/не обнаружено - обнаружено/не обнаружено -наблюдается/не наблюдается -наблюдается/не наблюдается
	п.6.4				Динамическая прочность ограждений	

1	2	3	4	5	6	7
	п. 6.5				и перил Части ограждений (перил)	деформируются/не деформируются
	п.6.6				Испытания защемления головы и шеи	Продоходимость/не проходимость щупов через проемы
	п.6.7				Испытания пуговицей защемление пуговицы или цепочки	Происходит/ не происходит
	п.6.8				Участок скольжения и конечного участка на горках	не более /более 60°относительно горизонтальной поверхности
	п. 6.10				Угол наклона участка скольжения горки в любой точке	
					Диаметр канатов и других средств подвешивания	от 10 до 45 мм
					Статическая нагрузка для надувных бассейнов, с ненадувными стенками	-
1577.	ГОСТ EN 71-7 (приложение D, метод GX-MS)	Игрушки	32.40	Из 9503	Азокрасители и первичные ароматические амины	0-10 мкг/см ³
1578.	ГОСТ 21119.3 (ИСО 787-9-81)	Игрушки	32.40	Из 9503	pH водной суспензии	4,01-10,01 ед. pH
1579.	ГОСТ EN 71-4 п.5.2.6	Игрушки	32.40	Из 9503	Боросиликатное стекло	2,20-2,30 г/см ³
	приложение А		32.40	Из 9503	Укупорка сосуда; Разрывы, трещины, утечки на укупорочном средстве на укупорочном средстве	Пробка укупоривает/не укупоривает сосуд Наличие /отсутствие
1580.	ГОСТ ИЕС 60825-1 п.9	Игрушки	32.40	Из 9503	Лазерное излучение и светоизлучающие диоды в спектральном диапазоне 400-790нм -облученность от непрерывного лазерного излучения -энергетическая экспозиция от импульсного лазерного излучения	$1 \cdot 10^{-7}$ - $2 \cdot 10^{-2}$ Вт/см ² 10^{-8} - $2 \cdot 10^{-3}$ Дж/см ²
1581.	ГОСТ 3520	Игрушки	32.40		Коэффициент пропускания	-

1	2	3	4	5	6	7
1582.	МУ «Методические указания по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек» от 19.10.90г.» п. 4.1.2; 4.1.3; 4.1.3.1; 4.1.3.2	Игрушки	32.40		внешний вид цвет запах вкус	-
142500, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Городковская, д. 73а, корп. 10						
1583.	ГОСТ EN 71-1 п.8.22	Игрушки	32.40	Из 9503	Динамическая прочность	наличие/отсутствие доступных острых кромок (концов), наличие/отсутствие доступных приводных механизмов, наличие/отсутствие разрушения
	п.8.26				Тормозное устройство-изменение линейной скорости, горизонтальное испытание скорость средства передвижения меньше или равна 1,3 км/ч	Мотор обеспечивает /не обеспечивает надежащее торможение
					Характеристика тормозного устройства у игрушечных велосипедов Характеристика тормозного устройства у игрушечных самокатов Усилие останова игрушки игрушечного самоката на наклонной плоскости	Игрушка перемещается /не перемещается более чем на 5 см менее/более 50Н
	п.8.27				Прочность стержня руля игрушечного самоката-сопротивление усилию, направленному вниз, стойкость к воздействию усилий, направленных вверх	Складывается/не складывается, разъединяется/не разъединяется; присутствие/отсутствие трещин, зажимное устройство ломается (ослабляется)/

1	2	3	4	5	6	7
						не ломается (не ослабляется)
	п. 8.27.2 (а)				Прочность стержня руля игрушечного самоката. Стойкость к воздействию усилий, направленных вверх	-
1584.	ГОСТ EN 71-8 п.6.9	Игрушки	32.40	Из 9503	Ударное воздействие элементов качания доступные острые кромки, точки и мелкие части	наличие/отсутствие

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний)	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1585.	ГОСТ 29188.0 п.3,4	Средства по уходу за зубами и полостью рта, средства гигиены полости рта жидкие, средства для ухода за кожей лица и тела, изделия декоративной косметики на жировосковой основе, изделия косметические порошкообразные, изделия косметические гигиенические моющие, изделия для ухода за ногтями, гели косметические, изделия для бритья, продукция парфюмерная жидкая, продукция косметическая жидкая, продукция декоративной косметики на эмульсионной основе,	20.42	3301-3307	Правила приемки, отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		средства индивидуальной защиты кожи, средства интимной гигиены, изделия косметические для укладки волос, для окрашивания волос, изделия косметические для химической завивки и распрямления волос, продукция косметическая для принятия ванн, масла косметические, продукция парфюмерная твердая и сухая, продукция косметическая для моделирования и полирования ногтей, изделия парфюмерно-косметические в аэрозольной упаковке				
п.5					Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах, вкус)	-
1586.	ГОСТ 790 п.1, 2	Мыло туалетное, мыло хозяйственное твердое	20.42; 20.41		Правила приемки, отбор проб	-
	п.3.2				Массовая доля жирных кислот	0-100 %
	п.3.3				Массовая доля свободной едкой щелочи	0-100 %
	п.3.4				Массовая доля свободного углекислого натрия	0-100 %
	п.3.6				Температура застывания жирных кислот	-30-100°C
	приложение 2, п.1 п.3.8				Массовая доля неомыленного жира	0-100 %
	ГОСТ 29188.1	Изделия косметические, изделия парфюмерные твердые и сухие		3301-3307	Массовая доля хлористого натрия	0-100 %
1587.	ГОСТ 29188.1	Средства по уходу за зубами и полостью рта,	20.42		Температура каплепадения	0-150°C
1588.	ГОСТ 29188.2	Средства гигиены полости рта жидкие, средства для ухода за кожей лица и тела, изделия декоративной косметики на жировосковой основе, изделия косметические порошкообразные, изделия косметические гигиенические	20.42	3301-3307	Водородный показатель (рН)	0-14 ед.рН

1	2	3	4	5	6	7
		моющие, изделия для ухода за ногтями, гели косметические, изделия для бритья, продукция парфюмерная жидкая, продукция косметическая жидкая, продукция декоративной косметики на эмульсионной основе, детская косметика, средства индивидуальной защиты кожи, изделия косметические для окрашивания и осветления волос, изделия косметические для химической завивки и распрямления волос, продукция косметическая для принятия ванн, масла косметические, продукция парфюмерная твердая и сухая, продукция косметическая для моделирования и полирования ногтей, средства интимной гигиены, косметика для татуажа, изделия косметические для придания запаха (не содержащие спирт), изделия парфюмерно-косметические в аэрозольной упаковке				
1589.	ГОСТ 29188.3 п.2 п.3	Изделия косметические	20.42	3301-3307	Коллоидная стабильность	Стабильно/не стабильно
1590.	ГОСТ 29188.4	Изделия косметические, продукция парфюмерная твердая и сухая	20.42	3301-3307	Термостабильность	Стабильно/не стабильно
1591.	ГОСТ 29188.5	Изделия косметические	20.42	3301-3307	Массовая доля воды и летучих веществ	0-100 %
1592.	ГОСТ 7482	Глицерин	20.41		Массовая доля свободной и связанной щелочи	0-100 %
1593.	ГОСТ 7482	Глицерин	20.41		Присутствия белковых веществ	Присутствует/отсутствует
1594.	ГОСТ 29188.6	Средства гигиены полости рта жидкие, продукция парфюмерная жидкая, продукция косметическая для принятия ванн	20.42	3306	Органолептические показатели	-
1595.	ГОСТ 3639	Растворы водно-спиртовые	20.14.75.000		Объемная доля этилового спирта	0-100 %
					Концентрация этилового спирта	0-100 %

1	2	3	4	5	6	7
1596.	ГОСТ 7486 п.4.13	Глицерин	20.41		Присутствие сернокислых соединений	Присутствует/отсутствует
1597.	ГОСТ 31679 п.6.4.2	Продукция косметическая жидкая	20.42		Объемная доля этилового спирта	0-100 %
1598.	СТБ 1670 п.6.4.2	Продукция косметическая жидкая	20.42		Объемная доля этилового спирта	0-100 %
1599.	ГОСТ 2687	Продукция косметическая гигиеническая моющая	20.42	3301-3307	Массовая доля хлоридов	0-100 %
1600.	ГОСТ 7983 п.6.8.1	Средства по уходу за зубами и полостью рта	20.42	3306	Массовая доля фторидов	0-100 %
1601.	ГОСТ Р 51577 п.6.8	Средства гигиены полости рта жидкие	20.42	3306	Массовая доля фторидов	0-100 %
1602.	СТБ 1736 п.6.8	Средства гигиены полости рта жидкие	20.42	3306	Массовая доля фторидов	0-100 %
1603.	ГОСТ 5972 п. 3.6	Зубной порошок	20.42		Массовая доля углекислого кальция, углекислого магния и двууглекислого натрия	0-100 %
1604.	ГОСТ ISO 280	Масла косметические, продукция косметическая для принятия ванн	20.42	3301 3307	Показатель преломления	От 1,3000 до 1,7000
1605.	ГОСТ ISO 279	Масла косметические, продукция косметическая для принятия ванн	20.42	3301 3307	Относительная плотность	От 0 г/см ³
1606.	ГОСТ 14618.3	Продукция косметическая для окрашивания и осветления волос	20.42		Массовая доля перекиси водорода	0-100 %
1607.	СТБ 2217 п.6.6, 6.7 п.6.8	Продукция косметическая для бритья	20.42	3301-3307	Массовая доля жирных кислот	0-100 %
1608.	ГОСТ 22567.1	Продукция парфюмерно-косметическая в аэрозольной упаковке, продукция косметическая гигиеническая моющая, средства для стирки	20.42	3301-3307 3401-3405	Пенное число и устойчивость пены	От 0 см ³ От 0 %
1609.	ГОСТ 31692 п.6.5, 6.6	Продукция косметическая для бритья	20.42	3301-3307	Пенообразующая способность	От 0 мм
					Массовая доля жирных кислот	0-100 %

1	2	3	4	5	6	7
	п.6.7				Пенное число устойчивости пены	От 0 см ³ От 0 % От 0 мм
1610.	ГОСТ 31677 п.8.12.1 п.8.12.2 п.8.1 п.8.2 п.8.3 п.8.4	Продукция парфюмерно-косметическая в аэрозольной упаковке	20.42	3301-3307	Пенное число	
					Устойчивость пены	Устойчива/неустойчива
					Прочность и герметичность аэрозольной упаковки	Выдерживает/невыдерживает
					Работоспособность клапана	Выдерживает/невыдерживает
					Избыточное давление	живаает
					Степень эвакуации содержимого	От 0 Мпа (кг/см ²)
					Сумма массовых долей душистых веществ	0-100 % 0-100 %
1611.	ГОСТ 31678 п.6.7.1 п.6.4 п.6.5	Продукция парфюмерная жидкая	20.42		Стойкость запаха	От 0 ч
					Прозрачность	Помутнело/не помутнело
1612.	ГОСТ 31649 п.6.5 п.6.6 п.6.4	Изделия декоративной косметики на жировосковой основе	20.42	3301-3307	Кислотное число	От 0 мг КОН/г
					Карбонильное число	От 0 мг КОН/г
					Кроющая способность	-
1613.	ГОСТ 31693 п.6.4 п.6.6 п.6.7	Средства косметические для ухода за ногтями	20.42	3301-3307	Условная вязкость	От 0 с
					Время высыхания	От 0 мин
					Адгезия	От 0 баллов
1614.	СТБ 1886 п.6.4 п.6.6 п.6.7	Средства косметические для ухода за ногтями	20.42	3301-3307	Условная вязкость	От 0 с
					Время высыхания	От 0 мин
					Адгезия	От 0 баллов
1615.	ГОСТ 31698 п.6.4	Продукция косметическая порошкообразная и компактная	20.42	3301-3307 3401 3402	Массовая доля воды и летучих веществ	0-100 %

1	2	3	4	5	6	7
	п.6.6					
1616.	ГОСТ 32854 п.7.6	Продукция косметическая для моделирования и полирования ногтей	20.42	3301- 3307 3401 3402	Полирующая способность	Выдерживает/не выдерживает
1617.	ГОСТ 177	Перекись водорода	20.13.63		Массовая доля перекиси водорода	0-100 %
1618.	ГОСТ 32837 п.7.7	Продукция косметическая для окрашивания и осветления волос	20.42	3301- 3307 3401 3402	Массовая доля общей золы	0-100 %
1619.	ГОСТ 31697 п.6.4.1 п.6.4.2	Продукция декоративной косметики на эмульсионной основе	20.42	1521 3301 3302	Кроющая способность	-

1	2	3	4	5	6	7
				3303 3304 3305		
1620.	п.6.5 ГОСТ ISO 24444	Продукция косметическая	20.42	3301 - 3307 3401 3402	Стойкость к воде Солнцезащитный фактор (SPF)	От 0 мин От 0 SPF
1621.	MP 1.1.0121-18	Продукция парфюмерно-косметическая	20.42		Индекс токсичности	От 0%
1622.	ГОСТ 32893 п.6 п.7 п.8.2 п.8.3	Продукция парфюмерно-косметическая	20.42		Индекс токсичности	От 0%
					Индекс токсичности	0-100 усл.ед
					Раздражающее действие	От 0 баллов
					Сенсибилизирующее действие	От 0 баллов
1623.	ГОСТ 33483	Продукция парфюмерно-косметическая	20.42		Раздражающее действие	От 0 баллов
					Сенсибилизирующее действие	От 0 баллов
1624.	ГОСТ 33506 п.6	Продукция парфюмерно-косметическая	20.42	3301 - 3307 3401 3402	Кожно-раздражающее действие	От 0 баллов

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
1	Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 18.07.2012 N 004-0612					
1626.	Методические указания по экспериментальному (фармакологическому) и клиническому испытанию профилактических и лечебных зубных паст», М., 1983 г.				Сенсибилизирующее действие	От 0 баллов
					Раздражающее действие	От 0 баллов
					Сенсибилизирующее действие	От 0 баллов
Бытовая химия						
1627.	ГОСТ 22567.5	Моющие синтетические средства	20.41	3401; 3402; 3405	Водородный показатель (рН)	от 0 до 14 рН
1628.	ГОСТ 32385	Товары бытовой химии	20.41	3401; 3402; 3405	Водородный показатель (рН)	от 0 до 14 рН
1629.	ГОСТ Р 51697 п.7.3	Товары бытовой химии в аэрозольной упаковке	20.41	3304 3305 3307 3401 3402 3405 3808 3809 3819	Прочность и герметичность аэрозольной упаковки	Выдерживает/не выдерживает
	п.7.4				Работоспособность клапана	Выдерживает/не выдерживает
	п.7.5				Избыточное давление	От 0 МПа (кг/см ²)
	п.7.8				Степень эвакуации содержимого	От 0 до 100%
1630.	ГОСТ 32481 п.8.3	Товары бытовой химии в аэрозольной упаковке	20.41	3401; 3402; 3405	Прочность и герметичность аэрозольной упаковки	Выдерживает/не выдерживает
	п.8.4				Работоспособность клапана	Выдерживает/не выдерживает
	п.8.5				Избыточное давление	От 0 МПа (кг/см ²)
	п.8.6, п.8.7				Массовая доля пропеллента	От 0 до 100%
	п.8.8				Степень эвакуации содержимого	От 0 до 100%

1	2	3	4	5	6	7
1631.	МР №29 ФЦ/4746	Товары бытовой химии	20.41	3401; 3402; 3405	Индекс токсичности	От 0%
1632.	ГОСТ 18995.5 п.п.1.2.7	Стеклоомывающая жидкость	20.5	3402	Температура кристаллизации	От -10°C до + 140°C
1633.	МР 01.035-08	Товары бытовой химии	20.41		Метанол	от 0,1 до 5,0 мг/см ³
1634.	ОСТ 6-15-1662-90	Товары бытовой химии	20.41		Моющая способность	
1635.	ОСТ 6-15-1661-90	Товары бытовой химии	20.41		Чистящая способность средств для чистки крашеной поверхности и эффективности удаления ржавчины	От 0%
1636.	ОСТ 6-15-1660-90	Товары бытовой химии	20.41		Чистящая способность средств для чистки эмалированной поверхности и стекла	От 0%
1637.	ГОСТ 32444	Товары бытовой химии	20.41		Фосфорсодержащие соединения	от 0,5 до 40,0%
1638.	ГОСТ 32438	Товары бытовой химии	20.41		Массовая доля серосодержащих восстановителей	от 20,0 до 70,0%
1639.	ГОСТ 32442	Товары бытовой химии	20.41		Анионные поверхностно-активные вещества	от 1,5 до 35,0%
1640.	ГОСТ 32509	Вещества поверхностно-активные			Биоразлагаемость	-
1641.	ГОСТ 32443	Товары бытовой химии	20.41		Смываемость с посуды	От 0 мг/дм ³ -
1642.	ГОСТ 32439	Товары бытовой химии	20.41		Щелочные компоненты	от 1,0 до 15,0% (от 8 до 200 г/дм ³)
1643.	ГОСТ 32466	Товары бытовой химии	20.41		Неионогенные поверхностно-активные вещества	от 1,5 до 45,0%
1644.	ГОСТ 32386	Товары бытовой химии	20.41	3401; 3402; 3405	Хлор	от 0,20 до 8,0% (от 3,0 до 200,0г/дм ³)
1645.	ГОСТ 32440	Товары бытовой химии	20.41		Нерастворимый в воде остаток (абразив)	от 15,0 до 100,0%
1646.	ГОСТ 25644 приложение Б	Моющие синтетические порошкообразные средства	20.41		Массовая доля пыли	от 0 до 10%
1647.	ГОСТ 22567.9	Моющие синтетические средства	20.41		Массовая доля карбоната или бикарбоната	От 0 до 100%
1648.	ГОСТ 22567.10	Моющие синтетические средства	20.41	3401; 3402;	Массовая доля активного кислорода	От 0 до 100%

1	2	3	4	5	6	7
				3405		
1649.	ГОСТ 22567.3	Моющие синтетические средства	20.41		Стабильность	Стабильно/не стабильно
1650.	ГОСТ 32387	Товары бытовой химии	20.41	3401; 3402; 3405	Массовая доля активного кислорода	от 0,3 до 14,0%
1651.	ГОСТ 22567.7	Моющие синтетические средства	20.41		Массовая доля фосфорнокислых солей	От 0 до 100%
1652.	ГОСТ 22567.8	Моющие синтетические средства	20.41		Массовая доля силиката натрия	От 0 до 100%
1653.	ГОСТ 22567.6	Моющие синтетические средства	20.41		Массовая доля поверхностно-активных веществ	От 0 до 100%
1654.	ГОСТ 22567.11	Моющие синтетические средства	20.41		Отбеливающая Способность	От 0 до 100%
1655.	ГОСТ 22567.15	Моющие синтетические средства	20.41		Моющая способность	От 0 до 100%
1656.	MP 1.1.0120-18	Парфюмерно-косметическая продукция	20.42	Из 3301 3303 -3307 3401	Индекс токсичности	0-100 услед
1657.	ГОСТ ISO 14714	Масла эфирные и экстракты ароматических соединений.	20.53	Из 3301 3302 3303	Бензол	1*10 ⁻⁶ до 25*10 ⁶ (от 1 до 25 млн-1)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний)	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1658.	ГОСТ ISO 17075	Изделия из кожи	15	4104-4107; 4112-4115; 4302; 4303	Содержание водовываемого хрома (VI)	от 0,003 мг/г
1659.	ГОСТ Р ИСО 17226-2	Кожа для низа обуви; Кожа хромовая для верха и подкладки обуви, юфть, для одежды и головных уборов, перчаток и рукавиц, галантерейная	15	4104-4107; 4203; 4204; 4205	Содержание свободного формальдегида	от 0 мкг/г

1	2	3	4	5	6	7
1660.	ГОСТ 31280 п.3.4 п.3.2	Изделия из меха	14.20	4104-4107; 4112-4115; 4302; 4303 4301- 4304	Содержание водовываемого хрома (VI)	от 0,003 мг/г
1661.	ГОСТ Р 54591	Изделия из кожи и меха	15; 14.20	4104-4107; 4112-4115; 4302; 4303 4104-4107; 4203; 4204; 4205	Содержание свободного формальдегида	От 0 мкг/г
1662.	ГОСТ 32165	Меха и меховые изделия	14.20	4301- 4304	pH водной вытяжки кожаной ткани	0-14 ед.рН
1663.	ГОСТ 32078			4301- 4304	Температура сваривания кожаной ткани меха	0 °С
1664.	МУК 4.1/4.3.1485-03 п.3.2	Одежда для детей, подростков и взрослых Ткани Штучные изделия текстильные	14; 13.20; 13.92	5007; 5111; 5112; 5208- 5212; 5309; 5310; 5311; 5407; 5512- 5516; 5601; 5802; 5811; 5906; 6001; 6002; 6101- 6117; 6201- 6217; 6504; 6505; 6506	Напряженность электростатического поля	0,3-300 кВ/м
1665.	СанПиН 9-29.7-95	Одежда, изделия из текстильных материалов Трикотажные изделия Обувь мужская и женская модельная, повседневная, домашняя, для активного отдыха; обувь детская; дорожная	14; 13.20; 13.92; 14.31; 15.20	5007; 5111; 5112; 5208- 5212; 5309; 5310; 5311; 5407; 5512- 5516; 5601; 5802; 5811; 5906; 6001; 6002; 6101- 6117; 6201- 6217; 6504; 6505; 6506 4104-4107	Напряженность электростатического поля	0,3-300 кВ/м

1	2	3	4	5	6	7
1666.	ГОСТ 4659 п.1	Ткани и пряжа чистошерстяные и полушерстяные	13.20.12; 13.10.50	4112-4115 5007; 5111; 5112; 5208- 5212; 5309; 5310; 5311; 5407; 5512- 5516; 5601; 5802; 5811; 5906; 6001; 6002; 6101- 6117; 6201- 6217; 6504; 6505; 6506	Массовая доля жировых веществ	0-100%
	п.2				Массовая доля шерстяного волокна	0-100%
	п.3				Массовая доля свободной серной кислоты	0-100%
	п.4				Массовая доля серной кислоты	0-100%
	п.5				Значение водородного показателя среды	0-100%
	п.6				Массовая доля веществ, экстрагируемых этиловым спиртом	0-100%
1667.	ГОСТ 25617 п.18	Ткани и изделия льняные, полульняные, хлопчатобумажные и смешанные	13.20.13; 13.20.20	5007; 5111; 5112; 5208- 5212; 5309; 5310; 5311; 5407; 5512- 5516; 5601; 5802; 5811; 5906; 6001; 6002; 6101- 6117; 6201- 6217; 6504; 6505; 6506	Содержание свободного формальдегида	От 10 мкг/г
1668.	ГОСТ 11027 п.5.10	Ткани и шпунтные изделия хлопчатобумажные махровые и вафельные	13.20.20; 13.20.42	5802	Водопоглощение	От 0 %
1669.	ГОСТ 30387	Материалы текстильные Полотна и изделия трикотажные	13.20; 14.31	5007; 5111; 5112; 5208- 5212; 5309;	Вид и массовая доля сырья	0-100%

1	2	3	4	5	6	7
				5310; 5311; 5407; 5512- 5516; 5601; 5802; 5811; 5906; 6001; 6002; 6101- 6117; 6201- 6217; 6504; 6505; 6506		
1670.	ГОСТ Р 50721	Материалы текстильные Полотна и изделия трикотажные	13.20; 14.31	5007; 5111; 5112; 5208- 5212; 5309; 5310; 5311; 5407; 5512- 5516; 5601; 5802; 5811; 5906; 6001; 6002; 6101- 6117; 6201- 6217; 6504; 6505; 6506	Вид и массовая доля сырья	0-100%
1671.	ГОСТ ИСО 1833	Материалы текстильные Полотна и изделия трикотажные	13.20; 14.31	5007; 5111; 5112; 5208- 5212; 5309; 5310; 5311; 5407; 5512- 5516; 5601; 5802; 5811; 5906; 6001; 6002; 6101- 6117; 6201- 6217; 6504; 6505; 6506	Вид и массовая доля сырья	0-100%
1672.	ГОСТ ИСО 5088	Материалы текстильные Полотна и изделия трикотажные	13.20; 14.31	5007; 5111; 5112; 5208- 5212; 5309; 5310; 5311; 5407; 5512- 5516; 5601; 5802; 5811;	Вид и массовая доля сырья	0-100%

1	2	3	4	5	6	7
				5906; 6001; 6002; 6101- 6117; 6201- 6217; 6504; 6505; 6506		
1673.	ГОСТ ISO 1833-1	Материалы текстильные Полотна и изделия трикотажные	13.20; 14.31	5007; 5111; 5112; 5208- 5212; 5309; 5310; 5311; 5407; 5512- 5516; 5601; 5802; 5811; 5906; 6001; 6002; 6101- 6117; 6201- 6217; 6504; 6505; 6506	Вид и массовая доля сырья	0-100%
1674.	ГОСТ ISO 1833-2	Материалы текстильные Полотна и изделия трикотажные	13.20; 14.31	5007; 5111; 5112; 5208- 5212; 5309; 5310; 5311; 5407; 5512- 5516; 5601; 5802; 5811; 5906; 6001; 6002; 6101- 6117; 6201- 6217; 6504; 6505; 6506	Вид и массовая доля сырья	0-100%
1675.	ГОСТ ISO 1833-3	Материалы текстильные Полотна и изделия трикотажные	13.20; 14.31	5007; 5111; 5112; 5208- 5212; 5309; 5310; 5311; 5407; 5512- 5516; 5601; 5802; 5811; 5906; 6001; 6002; 6101- 6117; 6201- 6217; 6504; 6505; 6506	Вид и массовая доля сырья	0-100%

1	2	3	4	5	6	7
1676.	ГОСТ ISO 1833-5	Материалы текстильные Полотна и изделия трикотажные	13.20; 14.31	6505; 6506 5007; 5111; 5112; 5208- 5212; 5309; 5310; 5311; 5407; 5512- 5516; 5601; 5802; 5811; 5906; 6001; 6002; 6101- 6117; 6201- 6217; 6504; 6505; 6506	Вид и массовая доля сырья	0-100%
1677.	ГОСТ ISO 1833-6	Материалы текстильные Полотна и изделия трикотажные	13.20; 14.31	5007; 5111; 5112; 5208- 5212; 5309; 5310; 5311; 5407; 5512- 5516; 5601; 5802; 5811; 5906; 6001; 6002; 6101- 6117; 6201- 6217; 6504; 6505; 6506	Вид и массовая доля сырья	0-100%
1678.	ГОСТ ISO 1833-7	Материалы текстильные Полотна и изделия трикотажные	13.20; 14.31	5007; 5111; 5112; 5208- 5212; 5309; 5310; 5311; 5407; 5512- 5516; 5601; 5802; 5811; 5906; 6001; 6002; 6101- 6117; 6201- 6217; 6504; 6505; 6506	Вид и массовая доля сырья	0-100%
1679.	ГОСТ ISO 1833-8	Материалы текстильные Полотна и изделия трикотажные	13.20; 14.31	5007; 5111; 5112; 5208- 5212; 5309; 5310; 5311; 5407; 5512- 5516; 5601; 5802; 5811; 5906; 6001; 6002; 6101- 6117; 6201- 6217; 6504; 6505; 6506	Вид и массовая доля сырья	0-100%

1	2	3	4	5	6	7
				5310; 5311; 5407; 5512- 5516; 5601; 5802; 5811; 5906; 6001; 6002; 6101- 6117; 6201- 6217; 6504; 6505; 6506		
1680.	ГОСТ ISO 1833-9	Материалы текстильные Полотна и изделия трикотажные	13.20; 14.31	5007; 5111; 5112; 5208- 5212; 5309; 5310; 5311; 5407; 5512- 5516; 5601; 5802; 5811; 5906; 6001; 6002; 6101- 6117; 6201- 6217; 6504; 6505; 6506	Вид и массовая доля сырья	0-100%
1681.	ГОСТ ISO 1833-10	Материалы текстильные Полотна и изделия трикотажные	13.20; 14.31	5007; 5111; 5112; 5208- 5212; 5309; 5310; 5311; 5407; 5512- 5516; 5601; 5802; 5811; 5906; 6001; 6002; 6101- 6117; 6201- 6217; 6504; 6505; 6506	Вид и массовая доля сырья	0-100%
1682.	ГОСТ ISO 1833-11	Материалы текстильные Полотна и изделия трикотажные	13.20; 14.31	5007; 5111; 5112; 5208- 5212; 5309; 5310; 5311; 5407; 5512- 5516; 5601; 5802; 5811; 5906; 6001; 6002; 6101- 6117; 6201- 6217; 6504; 6505; 6506	Вид и массовая доля сырья	0-100%

1	2	3	4	5	6	7
				5906; 6001; 6002; 6101- 6117; 6201- 6217; 6504; 6505; 6506		
1683.	ГОСТ ISO 1833-12	Материалы текстильные Полотна и изделия трикотажные	13.20; 14.31	5007; 5111; 5112; 5208- 5212; 5309; 5310; 5311; 5407; 5512- 5516; 5601; 5802; 5811; 5906; 6001; 6002; 6101- 6117; 6201- 6217; 6504; 6505; 6506	Вид и массовая доля сырья	0-100%
1684.	ГОСТ ISO 1833-13	Материалы текстильные Полотна и изделия трикотажные	13.20; 14.31	5007; 5111; 5112; 5208- 5212; 5309; 5310; 5311; 5407; 5512- 5516; 5601; 5802; 5811; 5906; 6001; 6002; 6101- 6117; 6201- 6217; 6504; 6505; 6506	Вид и массовая доля сырья	0-100%
1685.	ГОСТ ISO 1833-14	Материалы текстильные Полотна и изделия трикотажные	13.20; 14.31	5007; 5111; 5112; 5208- 5212; 5309; 5310; 5311; 5407; 5512- 5516; 5601; 5802; 5811; 5906; 6001; 6002; 6101- 6117; 6201- 6217; 6504; 6505; 6506	Вид и массовая доля сырья	0-100%

1	2	3	4	5	6	7
1686.	ГОСТ ISO 1833-15	Материалы текстильные Полотна и изделия трикотажные	13.20; 14.31	6505; 6506 5007; 5111; 5112; 5208- 5212; 5309; 5310; 5311; 5407; 5512- 5516; 5601; 5802; 5811; 5906; 6001; 6002; 6101- 6117; 6201- 6217; 6504; 6505; 6506	Вид и массовая доля сырья	0-100%
1687.	ГОСТ ISO 1833-17	Материалы текстильные Полотна и изделия трикотажные	13.20; 14.31	5007; 5111; 5112; 5208- 5212; 5309; 5310; 5311; 5407; 5512- 5516; 5601; 5802; 5811; 5906; 6001; 6002; 6101- 6117; 6201- 6217; 6504; 6505; 6506	Вид и массовая доля сырья	0-100%
1688.	ГОСТ ISO 1833-18	Материалы текстильные Полотна и изделия трикотажные	13.20; 14.31	5007; 5111; 5112; 5208- 5212; 5309; 5310; 5311; 5407; 5512- 5516; 5601; 5802; 5811; 5906; 6001; 6002; 6101- 6117; 6201- 6217; 6504; 6505; 6506	Вид и массовая доля сырья	0-100%
1689.	ГОСТ ISO 1833-19	Материалы текстильные Полотна и изделия трикотажные	13.20; 14.31	5007; 5111; 5112; 5208- 5212; 5309; 5310; 5311; 5407; 5512- 5516; 5601; 5802; 5811; 5906; 6001; 6002; 6101- 6117; 6201- 6217; 6504; 6505; 6506	Вид и массовая доля сырья	0-100%

1	2	3	4	5	6	7
				5310; 5311; 5407; 5512- 5516; 5601; 5802; 5811; 5906; 6001; 6002; 6101- 6117; 6201- 6217; 6504; 6505; 6506		
1690.	ГОСТ ISO 1833-21	Материалы текстильные Полотна и изделия трикотажные	13.20; 14.31	5007; 5111; 5112; 5208- 5212; 5309; 5310; 5311; 5407; 5512- 5516; 5601; 5802; 5811; 5906; 6001; 6002; 6101- 6117; 6201- 6217; 6504; 6505; 6506	Вид и массовая доля сырья	0-100%
1691.	ГОСТ 9733.0	Ткани, штучные изделия текстильные Одежда, изделия из текстильных материалов, трикотажные изделия	13.20; 14.31; 14	5007; 5111; 5112; 5208- 5212; 5309; 5310; 5311; 5407; 5512- 5516; 5601; 5802; 5811; 5906; 6001; 6002; 6101- 6117; 6201- 6217; 6504; 6505; 6506	Пробоподготовка	-
1692.	ГОСТ ISO 105-A01	Ткани, штучные изделия текстильные Одежда, изделия из текстильных материалов, трикотажные изделия	13.20; 14.31; 14	5007; 5111; 5112; 5208- 5212; 5309; 5310; 5311; 5407; 5512- 5516; 5601; 5802; 5811; 5906; 6001; 6002; 6101- 6117; 6201- 6217; 6504; 6505; 6506	Пробоподготовка	-

1	2	3	4	5	6	7
				5906; 6001; 6002; 6101- 6117; 6201- 6217; 6504; 6505; 6506		
1693.	ГОСТ 9733.4	Ткани, штучные изделия текстильные Одежда, изделия из текстильных материалов, трикотажные изделия	13.20; 14.31; 14	5007; 5111; 5112; 5208- 5212; 5309; 5310; 5311; 5407; 5512- 5516; 5601; 5802; 5811; 5906; 6001; 6002; 6101- 6117; 6201- 6217; 6504; 6505; 6506	Устойчивость окраски к стирке	0-5 баллов
1694.	ГОСТ 9733.5	Ткани, штучные изделия текстильные Одежда, изделия из текстильных материалов, трикотажные изделия	13.20; 14.31; 14	5007; 5111; 5112; 5208- 5212; 5309; 5310; 5311; 5407; 5512- 5516; 5601; 5802; 5811; 5906; 6001; 6002; 6101- 6117; 6201- 6217; 6504; 6505; 6506	Устойчивость окраски к дистиллированной воде	0-5 баллов
1695.	ГОСТ 9733.6	Ткани, штучные изделия текстильные Одежда, изделия из текстильных материалов, трикотажные изделия	13.20; 14.31; 14	5007; 5111; 5112; 5208- 5212; 5309; 5310; 5311; 5407; 5512- 5516; 5601; 5802; 5811; 5906; 6001; 6002; 6101- 6117; 6201- 6217; 6504; 6505; 6506	Устойчивость окраски к «пота»	0-5 баллов

1	2	3	4	5	6	7
1696.	ГОСТ 9733.9	Ткани, штучные изделия текстильные Одежда, изделия из текстильных материалов, трикотажные изделия	13.20; 14.31; 14	6505; 6506 5007; 5111; 5112; 5208- 5212; 5309; 5310; 5311; 5407; 5512- 5516; 5601; 5802; 5811; 5906; 6001; 6002; 6101- 6117; 6201- 6217; 6504; 6505; 6506	Устойчивость окраски к морской воде	0-5 баллов
1697.	ГОСТ 9733.27	Ткани, штучные изделия текстильные Одежда, изделия из текстильных материалов, трикотажные изделия	13.20; 14.31; 14	5007; 5111; 5112; 5208- 5212; 5309; 5310; 5311; 5407; 5512- 5516; 5601; 5802; 5811; 5906; 6001; 6002; 6101- 6117; 6201- 6217; 6504; 6505; 6506	Устойчивость окраски к трению	0-5 баллов
1698.	ГОСТ 3816 п.2	Полотна и ткани текстильные	13.20	5007; 5111; 5112; 5208- 5212; 5309; 5310; 5311; 5407; 5512- 5516; 5601; 5802; 5811; 5906; 6001; 6002; 6101- 6117; 6201- 6217; 6504; 6505; 6506	Влажность	0-100%
п.3 п.4 п.5					Гигроскопичность	0-100%
					Влагоотдача	0-100%
					Капиллярность	0-300 мм

1	2	3	4	5	6		7	
					Водоупорность		От 0 кПа	
					Водопоглощение		От 0 %	
					Индекс токсичности		От 0%	
1699.	п.6 п.7 ГОСТ 32075	Изделия легкой промышленности	13; 14; 15	5007; 5111; 5112; 5208- 5212; 5309; 5310; 5311; 5407; 5512- 5516; 5601; 5802; 5811; 5906; 6001; 6002; 6101- 6117; 6201- 6217; 6504; 6505; 6506				
1700.	МР № 29/ ФЦ2688-03	Изделия легкой промышленности, Изделия для ухода за детьми; изделия санитарно-гигиенические, галантерейные, разового использования; изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения	13; 14; 15 17.22 22.19	5007; 5111; 5112; 5208- 5212; 5309; 5310; 5311; 5407; 5512- 5516; 5601; 5802; 5811; 5906; 6001; 6002; 6101- 6117; 6201- 6217; 6504; 6505; 6506	Индекс токсичности		От 0%	
1701.	МУ 1.1.037-95	Изделия легкой промышленности, Изделия для ухода за детьми; изделия санитарно-гигиенические, галантерейные, разового использования; изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения	13; 14; 15 17.22 25.45.21 22.19	5007; 5111; 5112; 5208- 5212; 5309; 5310; 5311; 5407; 5512- 5516; 5601; 5802; 5811; 5906; 6001; 6002; 6101- 6117; 6201- 6217; 6504; 6505; 6506	Индекс токсичности		От 0%	
1702.	ГОСТ 19245 п.5.2	Коляски детские	30.92.40	8712 8715	Основные размеры		От 0 мм	

1	2	3	4	5	6	7
1	п.5.2			9503	Отклонение от параллельности жестко связанных между собой осей колес на крайних точках у колясок типов КЗ и КК	
	п.5.3				Тяговое усилие	
	п.5.5				Легкосъемность комплектующих узлов и деталей	
	п.5.7				Продольная устойчивость	
	п.5.8				Поперечная устойчивость	
	п.5.9				Механизм блокировки	
	п.5.9				Крепление съёмного кузова к шасси	
	п.5.2				Наличие ограничителя хода ручки	
	п.5.10				Торможение	
	п.5.11				Прочность приспособлений для переноски съёмного кузова	
	п.5.12				Прочность ремней безопасности и замка	
	п.5.13				Прочность подножки	
	п.5.6				Уровень запаха	0-5 баллов
	п.5.4				Прочность посадки пинки	
	п.5.6				Наличие острых концов, узлов и деталей	Наличие/отсутствие
	ГОСТ 413				Водонепроницаемость	От 0 кПа
1703.		Коляски детские	30.92.40	5007; 5111; 5112; 5208- 5212; 5309; 5310; 5311; 5407; 5512- 5516; 5601; 5802; 5811; 5906; 6001; 6002; 6101- 6117; 6201- 6217; 6504; 6505; 6506		
1704.	ГОСТ 22944	Коляски детские	30.92.40	5007; 5111; 5112; 5208- 5212; 5309;	Водонепроницаемость	От 0 кПа

1	2	3	4	5	6	7
				5310; 5311; 5407; 5512- 5516; 5601; 5802; 5811; 5906; 6001; 6002; 6101- 6117; 6201- 6217; 6504; 6505; 6506		
1705.	ГОСТ 31741 п.8.1	Велосипеды	32.40.31.121	8712 8715 9503	Тормозная система	Допускается/ не допускается
	п.8.2				Рулевое управление	Допускается/ не допускается
	п.8.3				Узел «рама – передняя вилка»	Допускается/ не допускается
	п.8.4				Устойчивость колес к статической нагрузке	Допускается/ не допускается
	п.8.5				Привод (система переключения передач)	Допускается/ не допускается
	п.8.6				Прочность седла и седлодержателя	Допускается/ не допускается
	п.8.8				Прочность цепи	Допускается/ не допускается
1706.	ГОСТ 29235	Световозвращающие устройства для велосипеда	32.40.31.121	8712 8715 9503	Термостойкость	Возникают /не возникают видимые дефекты
	п.6.1.2.2				Сопроотивление воздействию удара	Трескаются/не трескаются
	п.6.1.2.3, п.6.2.2.5				Влагонепроницаемость	Влагонепроницаемо/ влагонепроницаемо
	п.6.1.2.4				Смещение крепления световозвращателя	Смещаются/не смещаются
	п.6.1.2.5				Коррозия	Видимые признаки коррозии не проявляются/проявляю тся
	п.6.1.2.6, п.6.2.2.6					
	п.6.1.2.7, п.6.2.2.7				Стойкость к горючим веществам	Стойко/не стойко
	п.6.1.2.8, п.6.2.2.8				Стойкость к смазывающим маслам	Стойко/не стойко

1	2	3	4	5	6	7
	п.6.2.2.2 п.6.2.2.3 п.6.2.2.4 п.6.2.2.9, п.7, п.8 ГОСТ 25243				Стойкость к температуре Сцепление Изнашивание Световозвращение Параметры и размеры	Стойко/не стойко Световозвращающий материал отделяется/не отделяется Сопровождающим к изнашиванию обладает /не обладает - От 0 мм
1707.		Велосипеды	32.40.31.121	8712 8715 9503		
1708.	ГОСТ 28631 п.6 п.7.1 п.7.1 п.7.2 п.7.3 п.7.4 п.7.5	Сумки, чемоданы, портфели, ранцы, папки, изделия мелкой галантереи	15.12.12	4202 4203	Отбор проб	-
					Наличие формоустойчивой спинки Наличие светоотражающих элементов Линейные размеры Масса изделия Устойчивость окраски к трению Прочность узлов крепления ручек или максимальная нагрузка Отбор проб	Наличие/отсутствие Наличие/отсутствие От 0 мм От 0 г 0-5 баллов 0-50 кН
1709.	ГОСТ 28754 п.3 п.4.3	Ремень поясные и для часов	14.19.31.130	4202 4203		-
1710.	ГОСТ 28846 п.3 п.4.1 п.4.3 п.4.4	Перчатки и рукавицы	14.19.31	6111; 6116; 6216;	Устойчивость окраски к трению Отбор проб Внешний вид Прочность швов Устойчивость окраски к трению	0-5 баллов - - 0-50 кН 0-5 баллов
1711.	ГОСТ 12088	Ткани, шпунтные изделия текстильные Одежда, изделия из текстильных материалов, трикотажные изделия	13; 14;	5007; 5111; 5112; 5208- 5212; 5309; 5310; 5311; 5407; 5512- 5516; 5601; 5802; 5811;	Воздухопроницаемость	2,5-4500 дм³/м²с

1	2	3	4	5	6	7
				5906; 6001; 6002; 6101- 6117; 6201- 6217; 6504; 6505; 6506		
1712.	ГОСТ 9173	Изделия трикотажные	14.31	5007; 5111; 5112; 5208- 5212; 5309; 5310; 5311; 5407; 5512- 5516; 5601; 5802; 5811; 5906; 6001; 6002; 6101- 6117; 6201- 6217; 6504; 6505; 6506	Отбор проб	-
1713.	ГОСТ 8844	Полотна трикотажные	13.91	5007; 5111; 5112; 5208- 5212; 5309; 5310; 5311; 5407; 5512- 5516; 5601; 5802; 5811; 5906; 6001; 6002; 6101- 6117; 6201- 6217; 6504; 6505; 6506	Отбор проб	-
1714.	ГОСТ 13587	Полотна нетканые и изделия штучные нетканые	13.95.10.190	5007; 5111; 5112; 5208- 5212; 5309; 5310; 5311; 5407; 5512- 5516; 5601; 5802; 5811; 5906; 6001; 6002; 6101- 6117; 6201- 6217; 6504; 6505; 6506	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
1715.	ГОСТ 16218.0	Изделия текстильно-галантерейные	13.92	6505; 6506 5007; 5111; 5112; 5208- 5212; 5309; 5310; 5311; 5407; 5512- 5516; 5601; 5802; 5811; 5906; 6001; 6002; 6101- 6117; 6201- 6217; 6504; 6505; 6506	Отбор проб	-
1716.	ГОСТ 20566	Ткани и шпунтовые изделия текстильные	13.20 13.92	5007; 5111; 5112; 5208- 5212; 5309; 5310; 5311; 5407; 5512- 5516; 5601; 5802; 5811; 5906; 6001; 6002; 6101- 6117; 6201- 6217; 6504; 6505; 6506	Отбор проб	-
1717.	ГОСТ ИСО 5089	Материалы текстильные	13.20	5007; 5111; 5112; 5208- 5212; 5309; 5310; 5311; 5407; 5512- 5516; 5601; 5802; 5811; 5906; 6001; 6002; 6101- 6117; 6201- 6217; 6504; 6505; 6506	Пробоподготовка	-
1718.	ГОСТ 32077	Меха и меховые изделия	14.20	4301- 4304	Отбор проб	-
1719.	ГОСТ ИСО 9237	Ткани, шпунтовые изделия текстильные Одежда, изделия из текстильных	13; 14;	5007; 5111; 5112; 5208-	Воздухопроницаемость	2,5-4500 дм3/м2с

1	2	3	4	5	6	7
		материалов, трикотажные изделия		5212; 5309; 5310; 5311; 5407; 5512- 5516; 5601; 5802; 5811; 5906; 6001; 6002; 6101- 6117; 6201- 6217; 6504; 6505; 6506		
1720.	ГОСТ 7779	Ткани, шпунные изделия текстильные Одежда, изделия из текстильных материалов, трикотажные изделия	13; 14;	5007; 5111; 5112; 5208- 5212; 5309; 5310; 5311; 5407; 5512- 5516; 5601; 5802; 5811; 5906; 6001	Устойчивость окраски к действию стирки	0-5 баллов
1721.	СТБ ISO 105-E04	Ткани, шпунные изделия текстильные Одежда, изделия из текстильных материалов, трикотажные изделия	13; 14;	5007; 5111; 5112; 5208- 5212; 5309; 5310; 5311; 5407; 5512- 5516; 5601; 5802; 5811; 5906; 6001	Устойчивость окраски к поту	0-5 баллов
1722.	ГОСТ Р ИСО 105-E02	Ткани, шпунные изделия текстильные Одежда, изделия из текстильных материалов, трикотажные изделия	13; 14;	5007; 5111; 5112; 5208- 5212; 5309; 5310; 5311; 5407; 5512- 5516; 5601; 5802; 5811; 5906; 6001; 6002; 6101- 6117; 6201- 6217; 6504; 6505; 6506	Устойчивость окраски к морской воде	0-5 баллов

1	2	3	4	5	6	7
1723.	ГОСТ 9733.3	Ткани, шпунтовые изделия текстильные Одежда, изделия из текстильных материалов, трикотажные изделия	13; 14;	6002; 6101- 6117; 6201- 6217; 6504; 6505; 6506	Устойчивость окраски к свету	0-5 баллов
1724.	ГОСТ 9733	Ткани, шпунтовые изделия текстильные Одежда, изделия из текстильных материалов, трикотажные изделия	13; 14;	6002; 6101- 6117; 6201- 6217; 6504; 6505; 6506	Устойчивость окраски к глажению	0-5 баллов
1725.	ГОСТ 9733.10	Одежда специальная от механических воздействий и общих производственных загрязнений, от химических факторов, биологических факторов, от пониженных температур, от повышенных температур и теплового излучения, от термических рисков, от воздействия статического электричества	32.99.11	из 4015 из 4203 из 62 из 61 из 3926 из 6113 из 6114 из 6210	Устойчивость окраски к каплям воды	0-5 баллов
1726.	ГОСТ 9733.11	Одежда специальная от механических воздействий и общих производственных загрязнений, от химических факторов, биологических факторов, от пониженных температур, от повышенных температур и теплового излучения, от термических рисков, от воздействия статического электричества			Устойчивость окраски к каплям кислот	0-5 баллов
1727.	ГОСТ 9733.12	Одежда специальная от механических воздействий и общих производственных загрязнений, от химических факторов, биологических факторов, от пониженных температур, от повышенных температур и теплового излучения, от термических рисков, от воздействия статического электричества			Устойчивость окраски к каплям щелочи	0-5 баллов
1728.	ГОСТ 9733.13	Одежда специальная от механических воздействий и общих производственных загрязнений, от химических факторов, биологических факторов, от пониженных температур,			Устойчивость окраски к органическим растворителям	0-5 баллов

1	2	3	4	5	6	7
		от повышенных температур и теплового излучения, от термических рисков, от воздействия статического электричества				
1729.	ГОСТ 9733.14	Ткани, штучные изделия текстильные Одежда, изделия из текстильных материалов, трикотажные изделия	13; 14;	6002; 6101- 6117; 6201- 6217; 6504; 6505; 6506	Устойчивость окраски к отбелке	0-5 баллов
1730.	ГОСТ 3813 П.2	Ткани, штучные изделия текстильные Одежда, изделия из текстильных материалов Трикотажные изделия Изделия текстильно-галантерейные	13; 14;	5007; 5111; 5112; 5208- 5212; 5309; 5310; 5311; 5407; 5512- 5516; 5601; 5802; 5811; 5906; 6001; 6002; 6101- 6117; 6201- 6217; 6504; 6505; 6506	Разрывная нагрузка и удлинение	0-50 кН От 0 мм
1731.	П.3 ГОСТ 16218.5	Ткани, штучные изделия текстильные Одежда, изделия из текстильных материалов Трикотажные изделия Изделия текстильно-галантерейные	13; 14;	5007; 5111; 5112; 5208- 5212; 5309; 5310; 5311; 5407; 5512- 5516; 5601; 5802; 5811; 5906; 6001; 6002; 6101- 6117; 6201- 6217; 6504; 6505; 6506	Раздирающая нагрузка Разрывная нагрузка и удлинение	0-50 кН 0-50 кН От 0 мм
1732.	ГОСТ 28073 п. 3 п. 4	Изделия швейные	13		Разрывная нагрузка при растяжении перпендикулярно шву	0-50 кН
					Усилие раздвигаемости, разрывная нагрузка, удлинение	0-50 кН От 0 см

1	2	3	4	5	6	7
	п. 5				Раздвигаемость нитей ткани в швах	0-50 кН
1733.	ГОСТ 16918	Ткани, штучные изделия текстильные Одежда, изделия из текстильных материалов Трикотажные изделия Изделия текстильно-галантерейные	13; 14	5007; 5111; 5112; 5208- 5212; 5309; 5310; 5311; 5407; 5512- 5516; 5601; 5802; 5811; 5906; 6001; 6002; 6101- 6117; 6201- 6217; 6504; 6505; 6506	Разрывная нагрузка и удлинение при растяжении	0-50 кН
1734.	ГОСТ 8845 П.2	Ткани, штучные изделия текстильные Одежда, изделия из текстильных материалов Трикотажные изделия	13; 14;	5007; 5111; 5112; 5208- 5212; 5309; 5310; 5311; 5407; 5512- 5516; 5601; 5802; 5811; 5906; 6001; 6002; 6101- 6117; 6201- 6217; 6504; 6505; 6506	Влажность	0-100%
	П.4				Поверхностная плотность	От 0
1735.	ГОСТ 8846 П.2	Ткани, штучные изделия текстильные Одежда, изделия из текстильных материалов Трикотажные изделия	13; 14;	5007; 5111; 5112; 5208- 5212; 5309; 5310; 5311; 5407; 5512- 5516; 5601; 5802; 5811; 5906; 6001; 6002; 6101- 6117; 6201- 6217; 6504; 6505; 6506	Линейные размеры	От 0

1	2	3	4	5	6	7
	П.3 П.4 П.5 П.6				Перекос Число петельных рядов и петельных столбиков полотен Число петельных рядов и петельных столбиков изделий	От 0
1736.	ГОСТ 16218.1 (п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6)	Изделия текстильно-галантерейные	14.14.25	6212	Длина нити в петле Линейные размеры	От 0 мм 0-100000 мм/10000 см/10 м
1737.	ГОСТ 29150 (п.2,3,4,2,4.3, 4.4., 5.1, 5.3.)	Фурнитура для изделий легкой промышленности	25.99.25.000	8308	Внешний вид Размеры Прочность сцепления лакокрасочного покрытия Стойкость гальванического покрытия Стойкость лакокрасочного покрытия к стирке Стойкость пластмассовых изделий к стирке Стойкость к химической стирке	0-100 см соответствует/не соответствует) - - -
1738.	ГОСТ Р 50277-92 (ИСО 9864-90)	Полотна и ткани текстильные	13	5007; 5111; 5112; 5208- 5212; 5309; 5310; 5311; 5407; 5512- 5516; 5601; 5802; 5811; 5906; 6001; 6002; 6101- 6117; 6201- 6217; 6504; 6505; 6506	Поверхностная плотность	От 0 г/см ²
1739.	ГОСТ 30157.0	Полотна и ткани текстильные	13	5007; 5111; 5112; 5208- 5212; 5309; 5310; 5311; 5407; 5512- 5516; 5601; 5802; 5811; 5906; 6001; 6002; 6101- 6117; 6201- 6217; 6504; 6505; 6506	Изменения размеров после мокрых обработок или химической чистки	0-100%
1740.	ГОСТ 30157.1	Полотна и ткани текстильные	13	5007; 5111;	Изменения размеров после мокрых	0-100%

1	2	3	4	5	6	7
				5112; 5208-5212; 5309; 5310; 5311; 5407; 5512-5516; 5601; 5802; 5811; 5906; 6001; 6002; 6101-6117; 6201-6217; 6504; 6505; 6506	обработок или химической чистки	
1741.	ГОСТ 3811 П.4.6	Ткани, штучные изделия текстильные Одежда, изделия из текстильных материалов Трикотажные изделия	13; 14	5007; 5111; 5112; 5208-5212; 5309; 5310; 5311; 5407; 5512-5516; 5601; 5802; 5811; 5906; 6001; 6002; 6101-6117; 6201-6217; 6504; 6505; 6506	Линейные размеры	От 0 мм
	П.4.7				Линейная плотность и поверхностная плотность	От 0 г/см ²
1742.	ГОСТ 30877 П.5.2	Ткани, штучные изделия текстильные Одежда, изделия из текстильных материалов Трикотажные изделия	13; 14	5007; 5111; 5112; 5208-5212; 5309; 5310; 5311; 5407; 5512-5516; 5601; 5802; 5811; 5906; 6001; 6002; 6101-6117; 6201-6217; 6504; 6505; 6506	Запах плесени после обработки антисептиком	Наличие/отсутствие
1743.	ГОСТ 3812	Материалы текстильные. Ткани и штучные изделия	13 14	3005; 3006 3918 3922- 3926	Плотность нити и пучков ворса	От 0 см

1	2	3	4	5	6	7
				4304;5003 5007;5103 5111-5113 5202 5208-5212 5301-5302 5309-5311 5407-5408 5505; 5512-5516; 5601-5603; 5607-5608; 5801-5811; 5901-5903; 5906; 5908-5911; 6001-6006; 6202;6117; 6212-6215; 6217; 6301-6304; 6307;6310; 6405;6501; 6503;6506; 6601;6702; 9113;9607		
1744.	ГОСТ 9733.28	Материалы текстильные	13	3005;3006 4304;5003; 5007;5103; 5111-5113; 5202; 5208-5212 5301;5302; 5309-5311 5407;5408; 5505; 5512-5516 5601-5603 5607;5608; 5801-5811	Устойчивость окраски к штампунированию	0-5 баллов

1	2	3	4	5	6	7
				5901;5903; 5906; 5908- 5911 6001- 6006 6202;6117; 6212- 6215 6217; 6301- 6304 6307;6310; 6405;6501; 6503;6506; 6601;6702; 9113;9607		
1745.	СТБ ISO 14184-1	Ткани, штучные изделия текстильные. Одежда, изделия из текстильных материалов Трикотажные изделия	13; 14	5007; 5111; 5112; 5208- 5212; 5309; 5310; 5311; 5407; 5512- 5516; 5601; 5802; 5811; 5906; 6001; 6002; 6101- 6117; 6201- 6217; 6504; 6505; 6506	Содержание свободного формальдегида	16мг/кг-до 3500мг/кг
1746.	ГОСТ 7297 П.3.5	Ткани, штучные изделия текстильные Одежда, изделия из текстильных материалов Трикотажные изделия	13; 14	5007; 5111; 5112; 5208- 5212; 5309; 5310; 5311; 5407; 5512- 5516; 5601; 5802; 5811; 5906; 6001; 6002; 6101- 6117; 6201- 6217; 6504; 6505; 6506	Линейные размеры после замочки	От 0 мм
1747.	ГОСТ 30835	Кожа для низа обуви; Кожа хромовая для верха и подкладки обуви, юфть, для одежды и головных уборов, перчаток и рукавиц, галантерейная	15	4104-4107; 4203; 4204; 4205	Устойчивость окраски кож к поту	0-5 баллов

1	2	3	4	5	6	7
1748.	ГОСТ 32079 П.4.3.1	Меха и меховые изделия	14.20	4301-4304	Устойчивость окраски к сухому трению волосяного покрова	0-5 баллов
1749.	Инструкция 1.1.10-12-96-2005 глава 4 глава 5	Обувь, одежда для детей, подростков и взрослых	14;	5007; 5111; 5112; 5208- 5212; 5309; 5310; 5311; 5407; 5512- 5516; 5601; 5802; 5811; 5906; 6001; 6002; 6101- 6117; 6201- 6217; 6504; 6505; 6506	Устойчивость окраски к сухому трению кожаной ткани	0-5 баллов
1750.	Инструкция 880-71	Обувь, одежда для детей, подростков и взрослых, упаковка, укупорочные средства, изделия для ухода за детьми; изделия санитарно-гигиенические, галантерейные, изделия из бумажного разового использования; изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения. Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные из пластмасс	14; 15; 16 17 22 24 17.22 22.19		Отбор проб	-
1751.	МУК 4.1/4.3.1485-03 п. 3.1				Интенсивность запаха	0-5 баллов
1752.	МУ 1353-76				Интенсивность запаха	0-5 баллов
1753.	ГОСТ 938.0	Кожа для низа обуви; Кожа хромовая	15	4104-4107; 4203; 4204; 4205	Отбор проб	-
1754.	ГОСТ 938.14 (с Изменениями N 1, 2, 3)	для верха и подкладки обуви, юфть, для одежды и головных уборов, перчаток и рукавиц, галантерейная			Пробоподготовка	-
1755.	ГОСТ 938.12				Пробоподготовка	-
1756.	ГОСТ 938.25				Температура сваривания	0-700°C
1757.	ГОСТ 938.29				Устойчивость окраски к сухому и мокрому трению	0-5 баллов
1758.	ГОСТ 32076				Устойчивость окраски к сухому и мокрому трению	0-5 баллов
1759.	ГОСТ Р ИСО 20433				Устойчивость окраски к сухому и мокрому трению	0-5 баллов

1	2	3	4	5	6	7	
1760.	ГОСТ 30835	Кожа для низа обуви; Кожа хромовая для верха и подкладки обуви, юфть, для одежды и головных уборов, перчаток и рукавиц, галантерейная	15			Устойчивость окраски к поту	0-5 баллов
1761.	ГОСТ ISO 17700					Устойчивость окраски к сухому и мокрому трению	0-5 баллов
1762.	ГОСТ 938.1					Устойчивость окраски к поту	0-5 баллов
1763.	ГОСТ 938.24					Влажность	0-100%
1764.	ГОСТ 938.11					Влагоемкость	0-100%
1765.	ГОСТ 938.15					Растяжение	0-100%
1766.	ГОСТ 938.19					Толщина	0-10 мм
1767.	ГОСТ 938.28					Прочность при раздираннии	0-50 кН
1768.	ГОСТ 25451					Гигротермическая устойчивость	0-100%
1769.	ГОСТ 17073 п.1 п.2					Отбор проб	-
1770.	ГОСТ 17316	Кожа искусственная и синтетическая	22.29.22	4104-4107; 4203; 4204; 4205		Толщина	0-10 мм
1771.	ГОСТ 17074					Масса на единицу площади	От 0 г/м ²
1772.	ГОСТ 8972 п. 5.1 п. 5.2					Разрывная нагрузка и удлинение	0-50 кН 0-600 %
1773.	ГОСТ 17317					Сопротивление раздиранию	0-50 кН
1774.	ГОСТ 8971 п. 1 п.2					Намокаемость	0-100%
						Усадка после намокания	0-100%
						Прочность связи между слоями	0-100 Н/мм
						Гигроскопичность	0-100%
						Влагоотдача	0-100%
						Толщина	0-50 мм
1775.	ГОСТ 10124	Резина обувная. Резина и термопластичные эластомеры	22.19	6404		Сопротивление раздиру	0-50 кН
1776.	ГОСТ 7926					Эластичность лаковой пленки на поверхности резины	0-100%
1777.	ГОСТ 260					Плотность	0-500 г/см ³
1778.	ГОСТ 267 п 1					Нет методов	-
1779.	ГОСТ 10124					Нет методов	-
1780.	ГОСТ 12632					Отбор проб	-
1781.	ГОСТ 9289					Масса обуви	0-510
1782.	ГОСТ 28735					Общая и остаточная деформация подноски и задника обуви	0-70 мм
1783.	ГОСТ 9135					Прочность крепления деталей низа	0-50 кН
1784.	ГОСТ 9134					Прочность крепления подошвы	0-50 кН
1785.	ГОСТ 9292	Гибкость	0-50 кН				
1786.	ГОСТ 9718						

1	2	3	4	5	6	7
1787.	ГОСТ 9136				Прочность крепления каблука и набойки	0-50 кН
1788.	ГОСТ ISO 19957				Прочность удержания каблучного гвоздя	0-50 кН
1789.	ГОСТ Р ИСО 17697 п. 6.2				Прочность швов верха обуви, подкладки и вкладных стелек	0-50 кН
1790.	ГОСТ ISO 20872				Прочность подошв на разрыв	0-50 кН
1791.	МР № 66.13-5/161				Линейные размеры	0-10 см
1792.	РД 17-06-036-90				Линейные размеры	0-10 см
1793.	СТБ 1142-99				Линейные размеры	0-10 см
1794.	ГОСТ 9290				Прочность швов	0-50 кН
1795.	ГОСТ 32087 п. 6				Стойкость подошвы к многократному изгибу	От 0 циклов
1796. 1797.	п. 7 ГОСТ 26431	Обувь спортивная	15.20.2	2595; 2596	Ударная прочность подошвы	От 0 джоуль
	ГОСТ 126 п. 4.2				Прочность крепления втулки	0-50 кН
	п. 4.9				Толщина резины	0-50 мм
					Водонепроницаемость	Внутренняя поверхность сухая/внутренняя поверхность не сухая
1798.	ГОСТ 6410 п. 4.4	Резиновые и резинокотекстильные ботинки, сапожки и туфли	15.20.11		Толщина резины	0-50 мм
1799. 1800.	п. 4.9				Водонепроницаемость	Внутренняя поверхность сухая/внутренняя поверхность не сухая
					Толщина резины	0-50 мм
1801.	ГОСТ 12265 п. 4.4				Водонепроницаемость	Внутренняя поверхность сухая/внутренняя поверхность не сухая
	п. 4.5				Толщина резины	0-50 мм
1802.	ГОСТ 9155 п. 3.2	Обувь валяная	15.20.14.130	6812	Прочность связи резиновой обсоюзки с текстильным верхом	0-50 кН
	ГОСТ 1059				Линейные размеры	От 0 см

1	2	3	4	5	6		7
					Масса	От 0 г	
	п. 2.1				Влажность	0-100%	
	п. 2.2				Объемная масса	0-1000 г/см	
	п. 2.3				Массовая доля свободной серной кислоты	0-100%	
	п. 2.5				Усадка после замачивания	0-100%	
	п. 2.6				Высота каблук	От 0 см	
	п. 2.7				Идентификация вида кожи	-	
1803.	ГОСТ 33225 п. 5.1.7.	Обувь	15.20	Из 6403			
1804.	ГОСТ Р ИСО 17131	Кожа из шкур крупного рогатого скота/ кожа из шкур крупного рогатого скота/ свиная кожа/ кожа козляны/ кожа шеврета/ велюр из шкур крупного рогатого скота/ микрофибра/ текстильный материал из синтетических волокон с поливинилхлоридным покрытием/ текстильный материал из синтетических волокон с полиуретановым покрытием/ картон из кожевенных волокон/ текстильный материал с кожевенным покрытием/ полимерный материал дублированный с кожевенными волокнами	15.1	Из 4100			
1805.	ГОСТ 33099	Изделия из кожи	15.1	Из 4201 4202 4203 4205	Идентификация вида кожи	Проба растворилась полностью/проба растворилась с образованием осадка/проба не растворилась	
1806.	МУ «Методические указания по санитарно-химическому исследованию детских сосок и латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек» от 19.10.90г.» п.4 п.5 п.5.1.2	Изделия для ухода за детьми; изделия санитарно-гигиенические, галантерейные, разового использования; изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения	17.22 22.19	4818; 4820; 4901; 4903	Изменение pH водной вытяжки Запах Привкус	От 0 ед. pH	

1	2	3	4	5	6	7
1807.	ПНД Ф 14.1.2:3.4.121-97	Изделия для ухода за детьми; изделия санитарно-гигиенические, галантерейные, разового использования; изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения	17.22 22.19	4818; 4820: 4901; 4903	рН водной вытяжки	0-14 ед.рН
1808.	МУ 1.1.037-95	Изделия для ухода за детьми; изделия санитарно-гигиенические, галантерейные, разового использования; изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения	17.22 22.19	4818; 4820: 4901; 4903	Индекс токсичности	От 0 %
1809.	ГОСТ Р 50962 п.5.1	Изделия для ухода за детьми; изделия санитарно-гигиенические, галантерейные, разового использования;	17.22 22.19	4818; 4820: 4901; 4903	Отбор проб	От 0 %
1810.	ГОСТ 22648 п2. пп.2.1 пп.2.2	Изделия для ухода за детьми; изделия санитарно-гигиенические, галантерейные, разового использования; изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные из пластмасс	17.22 22.19	4818; 4820: 4901; 4903	Запах Привкус	0 – 5 баллы
1811.	ГОСТ Р 51068 п.6.2 п.6.4 п.6.5 п.6.7	Соски молочные и соски пустышки; Изделия санитарно-гигиенические из резины	22.19	4014	Внешний вид	-
					Устойчивость к 5-кратной дезинфекции	Устойчиво/не устойчиво
					Прочность соединения кольца	0-50 кН
					Слипание	Слипается/не слипается
1812.	ГОСТ 3251 п.3.7	Изделия санитарно-гигиенические из резины	22	4014	Слипание	Слипается/не слипается
1813.	ГОСТ 3302 п.7.4	Изделия санитарно-гигиенические из резины	22	4014	Слипание	Слипается/не слипается
1814.	ГОСТ 3302 п.4.1.2	Изделия санитарно-гигиенические из резины	22	4014	Стойкость к дезинфекции	Устойчиво/не устойчиво

1	2	3	4	5	6	7
1815.	ГОСТ 3303 п.4.1.2	Изделия санитарно-гигиенические из резины	22	4014	Стойкость к дезинфекции	Устойчиво/не устойчиво
1816.	СТБ 1015-97 п.6.8 п.6.9 п.6.10 п.6.19	Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные из пластмасс	22	8212; 8213; 7615; 7323; 9603; 9615	Химическая безопасность Механическая безопасность	- -
1817.	ГОСТ 32092 п.6.6	Изделия санитарно-гигиенические из керамики, стекла, стеклокерамики	23	8212; 8213; 7615; 7323; 9603; 9615	Прочность крепления ручек	Выдерживает/не выдерживает
1818.	ГОСТ Р 9.316	Изделия санитарно-гигиенические из металла	25	8212; 8213; 7615; 7323; 9603; 9615	Стойкость к коррозии	Стойкое/нестойкое
1819.	ГОСТ 9.308	Изделия санитарно-гигиенические из металла	25	8212; 8213; 7615; 7323; 9603; 9615	Стойкость к коррозии	Стойкое/нестойкое
1820.	ГОСТ Р 52557 п.5.5 пп.5.11.2 пп.7.3 пп.7.4 пп.7.5	Изделия для ухода за детьми санитарно-гигиенические разового использования	17.22	4803; 4818	Внешний вид Влагопоглощение Обратная сорбция Время впитывания	- От 0 г От 0 г От 0 с
1821.	ГОСТ Р 52483 пп.5.12 пп.5.14	Прокладки (пакеты) женские	17.22	6919	Промокаемость Внешний вид Влагопоглощение Время впитывания;	От 0 капель - От 0 г От 0 с
1822.	ISO 11948-1: 1996	Подгузники для взрослых, одноразовые впитывающие пеленки	17.22	4803; 4818	Абсорбционная способность	-
1823.	ГОСТ 12523	Изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения	17.22	4803; 4818	Величина pH водной вытяжки	0-14 ед.pH
1824.	ГОСТ 12602	Изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения	17.22	4803; 4818	Впитываемость капиллярная	От 0 мм
1825.	ГОСТ ISO 287	Изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения	17.22	4803; 4818	Влажность	0-100 %
1826.	ГОСТ 13525.1	Изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения	17.22	4803; 4818	Разрушающие усилие	0-50 кН

1	2	3	4	5	6	7
1827.	ГОСТ 4103	Изделия швейные	8100	5007; 5111; 5112; 5208- 5212; 5309; 5310; 5311; 5407; 5512- 5516; 5601; 5802; 5811; 5906; 6001; 6002; 6101- 6117; 6201- 6217; 6504; 6505; 6506	Линейные размеры	От 0 мм
1828.	ГОСТ 9.301 пп.1.3. пп.1.8.	Станки, бритвы	25.71.12	8201 8203 8212	Внешний вид	-
1829.	ГОСТ Р 51243 пп.4.2.2.3 пп.4.2.3.1 пп.4.2.3.2	Станки, бритвы	25.71.12	8201 8203 8212	Влагоустойчивость, Стойкость изделий к слабощелочной среде	Влагоустойчиво/неу- стойчиво Стойко/нестойко
1830.	ГОСТ 28637-90 Пп. 2.3 Пп.3.1.1, 3.2	Изделия щетинно-щеточные	32.91.1	0502 0503 9603	Жесткость, прочность крепления куста.	0-50 кН 0-50 кН
1831.	ГОСТ 6388-91 п.1 П.2	Зубные щетки	32.91.1	0502 0503 9603	Линейные размеры Характеристика изделия	От 0 мм -
142500, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Горюховская, д. 73а, корп. 11						
1832.	ГОСТ 29104.4	Ткани технические	14.11.10 32.99.11	3005 3006	разрывная нагрузка	0-50000Н
1833.	ГОСТ 9.071	Резины для изделий, работающих в жидких агрессивных средах	14.19.31 14.13.21	4304 5003	группы стойкости	-
1834.	ГОСТ Р 51193 п. 7.5	Оптика офтальмологическая. Очки корректирующие	14.19.32 14.13.31 14.19.32 14.13.22	5007 5103 5111-5113 5202	положения главных меридианов астигматических линз положения оснований призматических линз	0-100 дптр 0-100 дптр
	п. 7.6		14.12.11 14.13.23 14.13.24	5208-5212 5301 5302	расстояния между оптическими центрами или другими базовыми точками	0-1000мм
	п. 7.8		14.12.12	5309-5311	оценка верхних границ верхних	расположены

1	2	3	4	5	6	7
			14.13.32 14.12.21 14.13.33 14.13.35 14.12.30 14.19.22 14.19.23 22.19.60 14.19.13 14.19.32 22.29.10 14.19.19 14.19.23 14.14.21 14.19.23 32.99.11 14.11.10 22.29.10 14.19.13 22.19.60 15.20.11 15.20.31 15.20.12 15.20.32 15.20.14	5407; 5408 5505 5512- 5516 5601- 5603 5607 5608 5801- 5811 5901;5903 5906 5908- 5911 6001- 6006 6202 6117 6212- 6215 6217 6301- 6304 6307 6310 6405 6501 6503 6506 6601 6702 9113 9607	сегментов соответствие качества сборки проверка упаковок и маркировки (раздел 8) Спектральные функции измерение рефракции однофокальных очковых линз и зон для дали прогрессивных и многофокальных очковых линз положение оси цилиндра измерение призматического действия и отклонения положения призмы измерение дополнительной рефракции зоны для близи многофокальных и прогрессивных очковых линз контроль (измерение) геометрических параметров очковых линз: номинальный размер полезный размер эффективный размер толщина контроль качества обработки поверхностей и дефектов материала очковых линз	горизонтально/не горизонтально Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует - 0-100 дптр 0°-10° 0-100 дптр 0-100 дптр 0-1000мм 0-1000мм 0-1000мм 0-1000мм Свилы в пределах полезного диаметра/не в пределах Число пузырей, точек и других инородных включений и их диаметр в пределах нормы/не в пределах горение продолжается/не продолжается линза воздействие шарика выдерживает/не выдерживает линза разрушилась или
1835.	ГОСТ Р 51831	Очки солнцезащитные				
1836.	ГОСТ Р 53950	Оптика офтальмологическая. Линзы очковые нефакетированные готовые				
п. 7.9						
п. 7.12						
п. 7.3						
п. 7.4						
п. 7.5						
п. 7.6						
п. 7.7						
п. 7.8						
п. 7.10						
п. 7.11						

1	2	3	4	5	6	7
						деформировалась/не разрушилась и не деформировалась
	п. 7.12				проверка маркировки и упаковок	соответствует/ не соответствует
	п. 7.13				проверка устойчивости очковых линз к климатическим воздействиям	соответствует/ не соответствует
1837.	ГОСТ Р 51854 п. 5.1	Линзы очковые солнцезащитные			коэффициентов пропускания	0-100%
1838.	ГОСТ Р ЕН 379 п. 5.1	Автоматические сварочные светофильтры			отключение питания(определение коэффициентов пропускания в затемненном состоянии и после отключения питания)	0-100% 0-100%
	п. 5.2				измерение времени переключения	0-3600с
	п. 5.3				измерение установки градационных шифров автоматических светофильтров с автоматической установкой градационных шифров	требованиям удовлетворяет/ не удовлетворяет
	п. 5.5				угловая зависимость светового коэффициента пропускания	0- 138,95
1839.	ГОСТ 12.4.253	Средства индивидуальной защиты глаз			поле зрения	Пропадает/не пропадает
1840.	ГОСТ Р 12.4.254 п. 6.3				устойчивость при падении	Необратимых деформаций или разрушения элементов их конструкции обнаружено/ не обнаружено
	п. 6.4				электрическая изоляция щитков сварщика	0- 1,2 мА
	п. 6.5				светонепроницаемость щитков сварщика	Проникновение луча произошло/ не произошло
	п. 6.6				погружение в воду	Размеры изменились более чем на 5%/не изменились
1841.	ГОСТ Р 12.4.230.2	Средства индивидуальной защиты глаз			поле зрения	Пропадает/не

1	2	3	4	5	6	7
						пропадает
1842.	ГОСТ Р 12.4.238 п. 6.3				устойчивость при падении	Необратимых деформаций или разрушения элементов их конструкции обнаружено/ не обнаружено
	п. 6.4				электрическая изоляция щитков сварщика	0- 1,2 мА
	п. 6.5				светонепроницаемость щитков сварщика	Проникновение луча произошло/ не произошло
	п. 6.6				погружением в воду	Размеры изменились более чем на 5%/не изменились
1843.	ГОСТ 12.4.173	Средства индивидуальной защиты от щелочей			щелочепроницаемость	Проницаемость/непроницаемость
1844.	ГОСТ 13808	Резина			коэффициент морозостойкости по эластическому восстановлению после сжатия	0-100%
1845.	ГОСТ 12.4.167	Материалы плеченные полимерные для средств защиты рук			устойчивость к истиранию	0-100000 циклов
1846.	ГОСТ 17922	Ткани и шпунные изделия текстильные			раздирающая нагрузка	0-500000Н
1847.	ГОСТ Р ИСО 13997	Одежда специальная защитная или материалов и пакетов материалов для ее изготовления			сопротивление порезу острыми предметами	0-500000Н
1848.	ГОСТ Р 12.4.201 п. 5	Материалы для средств индивидуальной защиты с резиновым или пластмассовым покрытием			искусственное старения: до старения после старения	0-500000Н 0-500000Н
1849.	ГОСТ Р 12.4.202, метод А4	Материалы для средств индивидуальной защиты с резиновым или пластмассовым покрытием			водонепроницаемость	Проницаемо/ не проницаемо
1850.	ГОСТ 12.4.290, п 6.23	Одежда специальная для защиты работающих от воздействия нефти, нефтепродуктов			Огнестойкость	Горит/не горит Тлеет/не тлеет
1851.	ГОСТ Р 12.4.290, п. 6.24	Одежда специальная для защиты работающих от воздействия нефти, нефтепродуктов			Нефтеотгаливание, отгаливание нефтепродуктов	1-5 баллов
1852.	ГОСТ 12.4.310	Одежда специальная для защиты			Пробоподготовка (выдерживание	0-100%

1	2	3	4	5	6	7
		работающих от воздействия нефти и нефтепродуктов			проб в нефтепродуктах)	
1853.	ГОСТ Р 12.4.264, п. 6.2.2	Перчатки для защиты от ионизирующего излучения и радиоактивных веществ			контроль электрического сопротивления	0-100 мА
1854.	ГОСТ Р 12.4.262	Материалы для средств индивидуальной защиты с резиновым или пластмассовым покрытием			искусственное старения: до старения после старения	0-500000Н 0-500000Н
1855.	ГОСТ Р ИСО 11612	Одежда для защиты от тепла и пламени			механическая предварительная обработка металлизированных материалов	-
1856.	ГОСТ Р 12.4.297	Одежда специальная для защиты от повышенных температур теплового излучения, конвективной теплоты, выплесков расплавленного металла, контакта с нагретыми поверхностями, кратковременного воздействия пламени			светоотражение	-
1857.	ГОСТ 12.4.304 п.5 (метод А)	Одежда специальная			Устойчивость к брызгам жидкого металла	-
1858.	ГОСТ Р ИСО 14116	Одежда и материалы для защиты от тепла и пламени			отбор образцов	-
1859.	ГОСТ Р 51293	Продукция			предварительная подготовка	-
1860.	ГОСТ 31814	Продукция			старение	-
1861.	ГОСТ 9289	Обувь			идентификация продукции	-
1862.	ГОСТ 267, п. 2.2	Резина			отбор образцов	-
1863.	СТБ ИСО 18454	Обувь и детали обуви			отбор образцов	-
1864.	ГОСТ 12.4.033, 4.8	Обувь специальная кожаная для защиты от скольжения по жирным поверхностям			плотность	0-10000г/см ³
1865.	ГОСТ ISO 4643, п. 5.2, Приложение В	Сапоги общего назначения из пластика поливинилхлоридного литьевого с подкладкой или без подкладки			кондиционирование	-
1866.	ГОСТ Р 53734.4.3	Обувь			масса обуви	0-10000г
1867.	ГОСТ Р 53734.4.5	Обувь			сопротивление изгибу верха обуви	трещины отсутствуют/присутств уют
1868.	ГОСТ ISO 20877	Обувь			электростатические свойства	-
					электростатические свойства	-
					теплоизоляционные свойства	-

1	2	3	4	5	6	7
1869.	ГОСТ 29182	Резиновая обувь. Резиновые рабочие сапоги с подкладкой или без подкладки, стойкие к действию химикатов			стойкость к действию определенных химикатов	-
1870.	ГОСТ Р 41.104	Светоотражающие элементы			сопротивление воздействию внешних факторов	-
1871.	ГОСТ Р 12.4.208, п. 7.2	Наушники			регулирование	Соответствует всем размерам/не соответствует
	п. 7.3				вращение чашек	Обеспечивается/не обеспечивается
	п. 7.4				усилие прижатия оголовья	0-100Н
	п. 7.5				давление амортизаторов	0-30кПа
	п. 7.6				устойчивость к повреждению при падении	-
	п. 7.7				устойчивость к низким температурам	Выдерживает/не выдерживает
	п. 7.8				гибкость оголовья	Выдерживает/не выдерживает
	п. 7.9				погружение в воду	Выдерживает/не выдерживает
	п. 7.10				выдерживание (кондиционирование) при высокой температуре (50 °С)	Выдерживает/не выдерживает
	п. 7.13				возгораемость	Возгорание произошло/ не произошло
1872.	ГОСТ EN 13819-2	Средства индивидуальной защиты органа слуха			акустическая эффективность	0-10000дБ
1873.	ГОСТ 4650, метод А	Пластмассы			водопоглощения	0-10000 мг
1874.	ЕН ИСО 11904-1	Акустические средства			излучение близко расположенных к уху источников звука	0-10000дБ
1875.	ИСО 4869-1	Акустические средства			акустические свойства	-
1876.	ГОСТ 32127	Пустые оболочки для низковольтных комплектных устройств распределения и управления			типовые испытания	-
1877.	ГОСТ 29104.5 п. 2	Ткани технические			одиночное раздираение	0-50000Н
	п. 3				раздираение стержнем	0-50000Н
1878.	ГОСТ 9176 п.2	Изделия трикотажные			минимально допустимой растяжимости шва;	0-200%

1	2	3	4	5	6	7
	п. 3				числа стежков в строчке и ширины шва;	0-1000 стежков 0-1000 мм
	п. 4				длины нити в стежке	0-1000 мм
1879.	ГОСТ 15902.3 п. 2	Нетканые полотна			разрывная нагрузка и удлинение при разрыве;	0-50000Н
	п. 4					0-1000 мм
	п. 5				прочность при расслаивании;	0-50000(0-50985.8)сН/см (гс/см)
	п. 6				прочность при раздирании;	0-50000(0-50985.8)сН/см (гс/см)
1880.	ГОСТ Р 51517	Изделия швейные			прочность закрепления волокон.	0-50000(0-50985.8)сН/см (гс/см)
1881.	ГОСТ Р 51518	Изделия швейные			максимальная разрывная нагрузка ниточных швов при приложении растягивающего усилия перпендикулярно к шву.	0-50000Н
1882.	ГОСТ 29104.11	Технические ткани			максимальная разрывная нагрузка шва при растяжении пробы полоской капиллярность	0-50000Н
1883.	ГОСТ 29104.1 п. 2	Технические ткани			линейной и поверхностной плотностей	0-600мм 0-20000г/см2 0-20000г/см2
1884.	ГОСТ 12.4.252 п. 8.1	Средства индивидуальной защиты рук (далее - перчатки), применяемые для их защиты от вредного воздействия различных внешних факторов:	14.11.10 32.99.11 14.19.31 14.13.21 14.19.32 14.13.31 14.19.32 14.13.22 14.12.11 14.13.23 14.13.24 14.12.12 14.13.32 14.12.21 14.13.33 14.13.35 14.12.30 14.19.22	3005 3006 4304 5003 5007 5103 5111- 5113 5202 5208- 5212 5301 5302 5309- 5311 5407 5408 5505 5512- 5516 5601- 5603 5607	измерение кисти рук и перчаток обхват кисти длина водонепроницаемость	152-279 160-215 проницаема/непроницаема
	п. 8.2				уровень свободы движений рук	1-5 уровень
	п. 8.5				сопротивление отрыву ПВХ-точечного покрытия	0-1000000циклов
1885.	ГОСТ EN 511 п. 5.5	Перчатки (рукавицы), защищающие от конвективного и контактного холодов ниже минус 50°С,			конвективный холод(термоизоляция)	0-0,4 м2*К/В
1886.	ГОСТ 12.4.263 Метод А1 п. 4.1	Материалы для средств индивидуальной защиты с резиновым или пластмассовым покрытием.			водонепроницаемость тканей с резиновым или пластмассовым покрытием под низким или высоким давлением	0-17000Па
	Метод А4 п. 4.4					Проницаемо/не проницаемо
1887.	ГОСТ 12.4.063	средства защиты рук изготовленные из			кислотонепроницаемость и	Проницаемо/не проницаемо

1	2	3	4	5	6	7
		полимерных материалов (пленочных и на текстильной или трикотажной основе.	14.19.23 22.19.60 14.19.13 14.19.32 22.29.10 14.19.19 14.19.23 14.14.21 14.19.23 32.99.11 14.11.10 22.29.10 14.19.13 22.19.60 15.20.11 15.20.31 15.20.12 15.20.32 15.20.14	5608 5801-5811 5901 5903 5906 5908-5911 6001-6006 6202 6117 6212-6215 6217 6301-6304 6307 6310 6405 6501 6503 6506 6601 6702 9113 9607	щелочепроницаемость	проницаемо
1888.	ГОСТ 27420-87	Средства индивидуальной защиты рук			Морозостойкость	От 0
1889.	ГОСТ 9.030 Метод А п.1 Метод В п.3	Резины			изменение массы изменения объема или размеров	0-510гр 0-1000мм
1890.	ГОСТ 29104.12	Ткани технические.			твердость по Шору	10-90
1891.	ГОСТ 29104.13	Ткани технические.			стойкость к нефтепродуктам	0-100%
1892.	ГОСТ Р ИСО 14419	Материалы текстильные.			стойкость к агрессивным средам	0-100%
1893.	ГОСТ 12.4.129	Обувь специальная, средства индивидуальной защиты рук, одежда специальная и материалы для их изготовления.			маслонепроницаемость	0-8 балл
1894.	ГОСТ 12.4.083-80	Одежда специальная. Материалы для низа специальной обуви.			проницаемость нефти и нефтепродуктов	1-1000 мин
1895.	ГОСТ 12.4.146	Материалы с полимерным покрытием для специальной одежды и средств защиты рук.			Коэффициент скольжения	0-100
1896.	ГОСТ 12.4.147	Искусственные кожи для средств защиты рук.			стойкость к действию кислот и щелочей изменения физико-механических показателей	0-100%
1897.	ГОСТ 12.4.171 п. 2	Средства индивидуальной защиты рук от токсичных веществ.			проницаемость кислот и щелочей	0-3600с
1898.	ГОСТ Р ИСО 1817	Резина.			Проницаемость токсичных веществ	0-100мг/см2
1899.	ГОСТ 30292 п. 7.8 п. 7.10	Полотна текстильные.			изменение массы	0-100%
1900.	ISO 13935-2:2014	Материалы текстильные			намокаемость	0,0001-200гр
1901.	ГОСТ Р ИСО 13934-1	Материалы текстильные.			водоотталкивание	0-100 уе
1902.	ГОСТ Р ИСО 13937-2	Материалы текстильные.			разрыв с помощью метода захвата	0-50000Н
1903.	ГОСТ 9913	Материалы текстильные			максимальное усилие и относительного удлинения при максимальном усилии методом полоски	0-50000Н 0-100%
1904.	ГОСТ 12.4.136	Средства индивидуальной защиты.			прочность ткани на раздираание	0-50000Н
					стойкость к истиранию	0-100000 циклов
					проницаемость микроорганизмами	0-100%

1	2	3	4	5	6	7
1905.	ГОСТ 12.4.185 п. 4 п. 5	Средства индивидуальной защиты от пониженных температур.			теплоизоляция комплекта на человеке	0-1 м2*С/Вт
1906.	ГОСТ 20489	Средства индивидуальной защиты от пониженных температур.			теплоизоляция комплекта на манекене	0-1 м2*С/Вт
1907.	ГОСТ ISO 15831	Средства индивидуальной защиты от пониженных температур.			суммарное теплового сопротивления	0-1 м2*С/Вт
1908.	ГОСТ 12.4.303 п.6.16	Одежда специальная для защиты от пониженных температур			теплоизоляция на термоманекене	0-1 м2*С/Вт
1909.	ГОСТ 28789 (ИСО 4675)	Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием			Миграция волокон нетканых материалов, пухо-перового наполнителя	0-2
1910.	ГОСТ 422, метод А	Резина для низа обуви			испытание на изгиб при низкой температуре	0-5 баллов
1911.	ГОСТ 426-77	Резина обувная Резина и термопластичные эластомеры Средства индивидуальной защиты ног			испытаний на многократный изгиб образцов из подопленных пластин и деталей	0-100 килоциклов
1912.	ГОСТ 8978 п. 3 п. 4	Кожа искусственная и пленочные материалы. синтетические кожи для обуви, одежды, галантереи, технического назначения, полимерные пленочные материалы бытового назначения			Сопrotивление истиранию при скольжении	0-100
1913.	ГОСТ Р 12.4.199 п. 4.1 Метод А п. 4.2 Метод А1 п. 5 Метод Б п. 6.1 Метод В	Материалы для средств индивидуальной защиты с резиновым или пластмассовым покрытием.			устойчивость к разрушению искусственной кожи и пленочного материала при изгибе вокруг зажимов	разрушения имеются/не имеются
					изгиб образца в одной плоскости при воздействии нагрузки, перпендикулярной к плоскости образца	разрушения имеются/не имеются
					изгиб образца в одной плоскости при воздействии нагрузки, перпендикулярной к плоскости образца	0-100 килоциклов
					изгиб цилиндрического образца при воздействии нагрузки, сжимающей образец вдоль его оси;	0-100 килоциклов
					устойчивость к разрушению	0-100 килоциклов

1	2	3	4	5	6	7
	п. 6.2 Метод В1				устойчивость к разрушению	0-100 килоциклов
	п. 7 Метод Г				изгиб образца вокруг зажимов	0-100 килоциклов
1914.	ГОСТ 12.4.090	Изолирующие костюмы, средства защиты рук и головы	14.11.10 32.99.11 14.19.31 14.13.21 14.19.32 14.13.31 14.19.32 14.13.22 14.12.11 14.13.23 14.13.24 14.12.12 14.13.32 14.12.21 14.13.33 14.13.35 14.12.30 14.19.22 14.19.23 22.19.60 14.19.13 14.19.32 22.29.10 14.19.19 14.19.23 14.14.21 14.19.23	3005 3006 4304 5003 5007 5103 5111-5113 5202 5208-5212 5301 5302 5309-5311 5407 5408 5505 5512-5516 5601-5603 5607 5608 5801-5811 5901 5903 5906 5908-5911 6001-6006 6202 6117		
1915.	ГОСТ 11209 п. 7.17 п. 7.18 п. 7.19 п. 7.20 п. 7.21	Ткани для специальной одежды.			жесткость при изгибе	0-100 мН
					кислотонепроницаемость	Проницаема/ не проницаема
					Кислотостойкость	0-100%
					Маслооталкивание	0-8 балл
					нефтеоталкивание	0-5 балл
					огнестойкость	горит/не горит тлеет/не тлеет длина обугленного участка: не более 1/3 длины/ не более 1/2 длины, более 1/2 длины/ 2/3 длины/ до верха пробы по одному из краев/ вся длина остаточное тление: 0-2с/процесс тления прекращается после полного разрушения длительность остаточного горения: 0-2с/ свыше 2с/ ткань плавится/ вещество волокон «капает»
	п. 7.22				Нефтестойкость	0-100%
	п. 7.24				устойчивость защитных свойств материалов к мокрым обработкам (стиркам)	-
1916.	ГОСТ Р ИСО 6941	Материалы текстильные для средств индивидуальной защиты.	14.19.13 22.19.60 15.20.11 15.20.31 15.20.12 15.20.32	6307 6310 6405 6501 6503 6506	способность распространения пламени на вертикально ориентированных пробах	а) время остаточного горения и остаточного тления: 0-3600с б) максимальную длину и ширину сгоревшего или

1	2	3	4	5	6	7
			15.20.14	6601 6702 9113 9607		разрушенного участка: длина 0-560 мм/ширина 0-150 мм в) достигает ли пламя вертикальной кромки образца: достигает/не достигает г) наличие на пробе прогоревших отверстий: присутствуют/отсутств уют д) наличие горящих частей, падающих ниже нижней кромки рамы: присутствуют/отсутств уют
1917.	ГОСТ Р ИСО 9151	Одежда для защиты от тепла и пламени.			теплопередача при воздействии пламени	0-3600с
1918.	ГОСТ 12.4.184	Ткани и материалы для специальной одежды, средств защиты рук и верха специальной обуви.			стойкость к прожиганию	0-3600с
1919.	ГОСТ Р ИСО 9185	Одежда специальная защитная.			оценка стойкости к выплеску расплавленного металла	0-1000гр
1920.	ГОСТ 12.4.280	Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий.			маслоотталкивание	0-8 балл
1921.	ГОСТ 19297	Ткани хлопчатобумажные с огнезащитной отделкой			огнезащитные свойства	горит/не горит тлеет/не тлеет
	п. 6.6				огнезащитные свойства тканей после химической чистки	горит/не горит тлеет/не тлеет
	п. 6.7				сохранность огнезащитных свойств тканей после стирки	горит/не горит тлеет/не тлеет
	п. 6.8				сохранность огнезащитных свойств тканей после действия кипящей дистиллированной воды	горит/не горит тлеет/не тлеет
	п. 6.9					

1	2	3	4	5	6	7
1922.	ГОСТ Р ИСО 12127.1	Одежда для защиты от тепла и пламени.			контактная теплопередача через защитную одежду или составляющие ее материалы.	0-3600 с
1923.	ГОСТ Р ИСО 6942 Метод А	Одежда для защиты от тепла и огня.	14.11.10 32.99.11 14.19.31 14.13.21 14.19.32 14.13.31 14.19.32 14.13.22 14.12.11 14.13.23 14.13.24 14.12.12 14.13.32 14.12.21 14.13.33 14.13.35 14.12.30 14.19.22 14.19.23 22.19.60 14.19.13 14.19.32 22.29.10 14.19.19 14.19.23 14.14.21 14.19.23 32.99.11 14.11.10 22.29.10 14.19.13 22.19.60 15.20.11 15.20.31 15.20.12 15.20.32 15.20.14	3005 3006 4304 5003 5007 5103 5111- 5113 5202 5208- 5212 5301 5302 5309- 5311 5407 5408 5505 5512- 5516 5601- 5603 5607 5608 5801- 5811 5901 5903 5906 5908- 5911 6001- 6006 6202 6117 6212- 6215 6217 6301- 6304 6307 6310 6405 6501 6503 6506 6601	оценка материалов и пакетов материалов, подвергаемых воздействию источника теплового излучения	0-3600 с обеспечение: произошло/не произошло, осадок: произошло/не произошло: произошло/не произошло/не произошло, расклеванные места: произошло/не произошло, обугливание: произошло/не произошло, разрыв: произошло/не произошло, расщепление, усадка: произошло/не произошло, сублимация: произошло/не произошло
	Метод В					0-3600 с

1	2	3	4	5	6	7
				6702 9113 9607		
1924.	ГОСТ 20010 п. 3.1	Перчатки резиновые	14.11.10 32.99.11 14.19.31 14.13.21 14.19.32 14.13.31 14.19.32 14.13.31 14.19.32 14.13.22 14.12.11 14.13.23 14.13.24 14.12.12 14.13.32 14.12.21 14.13.33 14.13.35 14.12.30 14.19.22 14.19.23 22.19.60 14.19.13 14.19.32 22.29.10 14.19.19 14.19.23 14.14.21 14.19.23 32.99.11 14.11.10 22.29.10 14.19.13 22.19.60 15.20.11 15.20.31 15.20.12 15.20.32	3005 3006 4304 5003 5007 5103 5111-5113 5202 5208-5212 5301 5302 5309-5311 5407 5408 5505 5512-5516 5601-5603 5607 5608 5801-5811 5901 5903 5906 5908-5911 6001-6006 6202 6117 6212-6215 6217 6301-6304 6307 6310 6405 6501 6503 6506	Линейные размеры толщина внешний вид	0-1000мм 0-1000мм
	п. 3.1					отверстия: присутствующую/отсутству ют
	п. 3.2					отклонения: присутствующую/отсутству ют диаметр пузырей: 0- 1000мм отсутствие защитного слоя: 0-1000 мм
1925.	ГОСТ 270	Резина			упругопрочностные свойства при растяжении	0-10000(0-1000) кгс/см2(МПа)
1926.	ГОСТ 262	Резина (раздвоенные, угловые и серповидные образцы)			сопротивление раздиру	0-50000Н
1927.	ГОСТ 30303	Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием.			разрывная нагрузка	0-50000Н
1928.	ГОСТ 30304 (ИСО 4674)	Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием.			удлинение при разрыве	0-1000мм
1929.	ГОСТ 21353	Пленки латексные			сопротивление раздиру	0-50000Н
1930.	ГОСТ 12580	Пленки латексные.			сопротивление раздиру	0-50000Н
1931.	ГОСТ 29104.17	Ткани технические.			сопротивление раздиру	0-50000Н
1932.	ГОСТ 8847 п. 4 п. 5	Полотна трикотажные.			упругопрочностные свойства при растяжении	0-10000(0-1000) кгс/см2(МПа)
					стойкость к истиранию по плоскости	0-1000000 циклов
					разрывные характеристики	0-50000Н
					растяжимость при нагрузках, меньше разрывных	0-100%
1933.	ГОСТ EN 388 п. 6.1 п. 6.3	Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки защитные от механических воздействий			истирание	0-1000000 циклов
					раздиру	0-50000Н

1	2	3	4	5	6	7
1934.	ГОСТ 12.4.307 (5.3, 5.4, 5.4, п.п. 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3, п. 5.7, п.п. 5.9.1, 5.10.4)	Средства индивидуальной защиты Перчатки диэлектрические из полимерных материалов	15.20.14	6601 6702 9113 9607	Внешний вид и отсутствие дефектов Размеры Толщина Условная прочность Относительное удлинение, Стойкость к проколу, Диэлектрические свойства Стойкость к низким температурам Стойкость к очень низким температурам	- 0-56 мм 0-100 мм 0-1000 МПа 0-10000 % 0-1000 Н/мм 0-50 кВ, 0-10 мА от 0 до -28 °С от 0 до -43 °С
1935.	ГОСТ 12.4.150	Ткани асбестовые для средств защиты рук.			устойчивость к истиранию	0-50000Н
1936.	ГОСТ Р ИСО 3376 п. 6.2 п. 6.3	Кожа			предел прочности при разрыве	0-50000Н
1937.	ГОСТ Р ИСО 3377-2	Кожа.			относительное удлинение	0-1000мм
1938.	ГОСТ 12.4.141	Средства индивидуальной защиты рук, одежды специальная и материалы для их изготовления			раздир по двум кромкам	0-50000Н
1939.	ГОСТ 12.4.241	Одежда специальная для защиты от механических воздействий			сопротивление порезу	0-50000Н/мм
1940.	ГОСТ 12.4.183	СИЗ рук			сопротивление проколу	0-50000Н
1941.	ГОСТ Р 12.4.260	Одежда специальная для защиты от механических воздействий.			сопротивление проколу	0-50000Н
1942.	ГОСТ 12.4.118	Пленочные полимерные материалы и искусственные кожи для средств защиты рук			стойкость к проколу	0-50000Н
1943.	ГОСТ 12739	Полотна и изделия трикотажные.			устойчивость к истиранию	0-1000000 циклов
1944.	ГОСТ 17922	Ткани и штучные изделия текстильные.			раздирающая нагрузка	0-50000Н
1945.	ГОСТ 18976	Ткани текстильные.			стойкость к истиранию	0-1000000 циклов
1946.	ГОСТ 2612	Пленки полимерные.			сопротивление раздиру	0-50000Н
1947.	ГОСТ Р 53226 п. 5 п. 7 п. 8	Полотна нетканые.			разрывная нагрузка при разрыве	0-50000Н
					прочность при расслаивании	0-100000сН/см
				3005	прочность при раздиращии	0-50000Н

1	2	3	4	5	6	7
1	п. 9			3006	прочность закрепления волокон	0-50000Н
1948.	ГОСТ 15967	Ткани льняные и полульняные для спецодежды.		4304	стойкость к истиранию по плоскости	0-1000000 циклов
1949.	ГОСТ Р 51552	Материалы текстильные.		5003		
1950.	ГОСТ 17804	Одежда специальная.		5007	стойкость к истиранию текстильных материалов для защитной одежды	0-1000000 циклов
1951.	ГОСТ 29104.20	Ткани технические.		5103	пылепроницаемость тканей и соединительных швов	0-150 г/м2
1952.	ГОСТ Р ЕН 1149-3	Одежда специальная защитная.		5111- 5113		
				5202	удельное поверхностное электрическое сопротивление	0-10 ¹⁷ Ом
				5208- 5212		
				5301		
				5302	измерение убывания заряда (Трибоэлектрическое накопление заряда, Индукционное накопление заряда)	-
1953.	СО153-34.03.603-2003 Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках	Средства защиты диэлектрические(перчатки, галоши, сапоги)	14.11.10 32.99.11 14.19.31 14.13.21 14.19.32 14.13.31 14.19.32 14.13.22 14.12.11 14.13.23 14.13.24 14.12.12 14.13.32 14.12.21 14.13.33 14.13.35 14.12.30 14.19.22 14.19.23 22.19.60 14.19.13 14.19.32 22.29.10 14.19.19 14.19.23 14.14.21 14.19.23	5309- 5311 5407 5408 5505 5512- 5516 5601- 5603 5607 5608 5801- 5811 5901 5903 5906 5908- 5911 6001- 6006 6202 6117 6212- 6215 6217 6301- 6304 6307 6310 6405 6501 6503 6506 6601 6702 9113 9607		
1954.	ГОСТ 12.4.002	Средства защиты рук от вибрации			измерение тока утечки	0-37 мА
1955.	ГОСТ 12023 (ИСО 5084)	Материалы текстильные и изделия из них			измерение сопротивления	0-10 кОм
1956.	ГОСТ 29104.2	Ткани технические			коэффициент эффективности	0-10
1957.	ГОСТ 6768	Резина и прорезиненная ткань			эффективность	(-10)-10 дБ
					толщина	0-10 мм
1958.	ГОСТ Р ЕН 464 п. 3	Одежда специальная для защиты от жидких и газообразных химических веществ			толщина	0-10 мм
1959.	ГОСТ 12088	Материалы текстильные и изделия из них.			прочность связи между слоями при расслоении	0-5000 Н/м
1960.	ГОСТ 12.4.236	Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Материалы текстильные.			герметичность газонепроницаемых костюмов	0-1800Па
1961.	ГОСТ 9733.1				воздухопроницаемость	0-2850 дм3/м2*с
1962.	ГОСТ 12.4.067 п. 5.1 п. 5.2 п. 5.3				миграция волокон	0-150шт
					испытание устойчивости окраски к свету	1-5 балл
					средняя температура поверхности кожи	0-50°C
					средняя температура тела	0-50°C
					разница между температурами тела и	0-50°C

1	2	3	4	5	6	7
	п. 5.4		32.99.11		поверхности кожи	
	п. 5.5		14.11.10		теплосодержание организма	0-14490000Дж
	п. 5.6		22.29.10		изменение теплосодержания организма	0-14490000Дж
1963.	ГОСТ 8977	Кожа искусственная и пленочные материалы.	14.19.13		скорость измерения теплосодержания организма	0-10град/мин
	п. 4.1		22.19.60		жесткость	-
	п. 4.2		15.20.11		упругость	0-100%
1964.	ГОСТ 12.4.262	Материалы для средств индивидуальной защиты с резиновым или пластмассовым покрытием.	15.20.12		искусственное старение	0-100%
1965.	ГОСТ 938.17	Кожа	15.20.32		паропроницаемость	0-100мг/см2*ч
1966.	ГОСТ 9.024	Резины.	15.20.14		испытание на стойкость к термическому старению в воздухе	10-90 ед по Шор
1967.	ГОСТ 8979	Кожа искусственная и пленочные материалы			устойчивость к тепловому(по разрывной нагрузке)	0-50000Н
	п. 3					
1968.	ГОСТ 12.4.170	Материалы с полимерным покрытием для специальной одежды.	14.11.10	3005	стойкость к действию органических растворителей	0-100%
1969.	ГОСТ 12.4.135	Средства индивидуальной защиты.	32.99.11	3006	шелочепроницаемость	0-3600с
			14.19.31	4304	паропроницаемость	0-100мг/см2*ч
1970.	ГОСТ 22900	Кожа искусственная и пленочные материалы.	14.13.21	5003	влагопоглощение	0-100%
	п. 1		14.19.32	5007	паропроницаемость мембранных материалов и швов	0-100мг/см2*ч
	п. 2		14.13.31	5103	сопротивление	-
1971.	ГОСТ Р 12.4.287	Одежда специальная для защиты от химических веществ.	14.19.32	5111- 5113	воздухонепроницаемых материалов	-
			14.13.22	5202	прониканию жидкостей	-
			14.12.11	5208- 5212	Метод 1	-
			14.13.23	5301	сопротивление	-
1972.	ГОСТ 12.4.239	Одежда специальная для защиты от жидких химикатов.	14.13.24	5302	воздухонепроницаемых материалов	-
	п. 7.1		14.12.12	5309- 5311	прониканию жидкостей	-
	п. 7.2		14.13.32	5407	Метод 2	-
			14.12.21	5408	сопротивление	-
			14.13.33	5505	воздухонепроницаемых материалов	-
			14.13.35	5512- 5516	прониканию жидкостей	-
			14.12.30	5601- 5603	сопротивление	-
			14.19.22	5607	воздухонепроницаемых материалов	-
			14.19.23	5608	прониканию жидкостей	-

1	2	3	4	5	6	7
1973.	ГОСТ 12.4.251 п. 5.2.2 п. 5.2.3 п. 5.2.4	Одежда специальная для защиты от растворов кислот.	22.19.60 14.19.13 14.19.32 22.29.10 14.19.19 14.19.23 14.14.21 14.19.23 32.99.11 14.11.10 22.29.10 14.19.13 22.19.60 15.20.11 15.20.31 15.20.12 15.20.32 15.20.14	5801-5811 5901 5903 5906 5908-5911 6001-6006 6202 6117 6212-6215 6217 6301-6304 6307 6310 6405 6501 6503 6506 6601 6702 9113 9607	кислотостойкость материала кислотонепроницаемость кислотонепроницаемость кислотостойкость стойкость материалов и швов к действию агрессивных сред водонепроницаемость водоотталкивание намокаемость усадки Водопроницаемость методом кошения водоупорность гидростатическим давлением Испытание клапана выдоха на герметичность Постоянный контакт с жидкими испытательными химическими веществами Постоянный контакт с газообразным испытательным веществом устойчивость к прониканию струи жидкости (струйный метод) устойчивость к проникновению распыляемой жидкости (метод распыления) проницаемость материалов в агрессивных средах термостойкости	0-100% проницаемо/непроницаемо 0-100% 0-100% 0-100% 0-100% 0-1000Па 0-100 усл. ед. 0-510 гр 0-1000 мм водопроницаемо/водонепроницаемо 0-1000Па - - - - - 0-3600с 0-100%
1974.	ГОСТ 16166 п. 3.9 п. 3.10	ткани				
1975.	ГОСТ 12.4.220	Средства индивидуальной защиты.				
1976.	ГОСТ 28486 п. 3.8 п. 3.9	Ткани плащевые и курточные из синтетических нитей.				
1977.	ГОСТ 8972 п. 5.1 п. 5.2	Кожа искусственная.				
1978.	ГОСТ 22944 п. 2	Кожа искусственная и пленочные материалы.				
1979.	ГОСТ Р 51553	Материалы текстильные.				
1980.	ГОСТ 12.4.279 (EN 14325) п. 5.16 Приложение Г	Одежда специальная для защиты от химических веществ.				
1981.	ГОСТ 12.4.268(ISO 6529, ISO 65305) п. 8.3 п. 8.4	Одежда специальная для защиты от воздействия токсичных химических веществ.	14.11.10 32.99.11 14.19.31 14.13.21 14.19.32 14.13.31 14.19.32 14.13.22 14.12.11 14.13.23 14.13.24 14.12.12 14.13.32 14.12.21 14.13.33	3005 3006 4304 5003 5007 5103 5111-5113 5202 5208-5212 5301 5302 5309-5311 5407 5408 5505		
1982.	ГОСТ Р ИСО 17491-3	Одежда специальная для защиты от химических веществ				
1983.	ГОСТ ISO 17491-4	Одежда специальная для защиты от химических веществ.				
1984.	ГОСТ 12.4.218	Средства индивидуальной защиты.				
1985.	ГОСТ 29104.14	Ткани технические				

1	2	3	4	5	6	7
1986.	ГОСТ Р ИСО 17493	Одежда и средства защиты от тепла.	14.13.35 14.12.30 14.19.22 14.19.23 22.19.60 14.19.13 14.19.32 22.29.10 14.19.19 14.19.23 14.14.21 14.19.23 32.99.11 14.11.10 22.29.10 14.19.13 22.19.60 15.20.11 15.20.31 15.20.12 15.20.32 15.20.14	5512- 5516 5601- 5603 5607 5608 5801- 5811 5901 5903 5906 5908- 5911 6001- 6006 6202 6117 6212- 6215 6217 6301- 6304 6307 6310 6405 6501 6503 6506 6601 6702 9113 9607	конвективная термостойкость с применением печи с циркуляцией горячего воздуха	- наблюдение за состоянием образца после испытания, включая: сохраняется/не сохраняется; - любое возпламенение, обугливание, охрупчивание образца: сохраняется/не сохраняется; сохраняется; - любое плавление образца: образование отверстий, капание: сохраняется/не сохраняется; сохраняется; - любое разъединение образца: расслоение, деламинацию: сохраняется/не сохраняется; - процент усадки образца по длине или ширине: сохраняется/не сохраняется; - сохранность функционала: сохраняется/не сохраняется
1987.	ГОСТ Р 12.4.234	Одежда специальная для защиты от термических рисков электрической дуги.	14.11.10 32.99.11 14.19.31	3005 3006 4304	термическое воздействие электрической дуги	0-100(20,93-418,6) кал/см2(Дж/см2)
1988.	ГОСТ Р 52221 п. 6	Полотна нетканые	14.13.21 14.19.32 14.13.31 14.19.32 14.13.22 14.12.11	5003 5007 5103 5111- 5113 5202 5208- 5212	термостойкость по внешнему виду	форма внешнего вида изменилась/не изменилась структура изменилась/не изменилась

1	2	3	4	5	6	7
	п. 7		14.13.23	5301	термостойкость по физико-механическим показателям полотна	0-100%
	п. 8		14.13.24	5302		изменение линейных размеров после термообработки
1989.	ГОСТ ISO 15025	Одежда специальная для защиты от тепла и пламени	14.12.12	5309- 5311	ограниченное распространение пламени	
			14.13.32	5407		ограниченное распространение пламени
1990.	ГОСТ Р 12.4.200	Одежда специальная для защиты от	14.12.21	5408	ограниченное распространение пламени	
			14.13.33	5505		ограниченное распространение пламени
1989.	ГОСТ ISO 15025	Одежда специальная для защиты от тепла и пламени	14.13.35	5512- 5516	ограниченное распространение пламени	
			14.12.30	5601- 5603		ограниченное распространение пламени
1990.	ГОСТ Р 12.4.200	Одежда специальная для защиты от	14.19.22	5607	ограниченное распространение пламени	
			14.19.23	5608		ограниченное распространение пламени
1989.	ГОСТ ISO 15025	Одежда специальная для защиты от тепла и пламени	22.19.60	5801- 5811	ограниченное распространение пламени	
			14.19.13	5901		ограниченное распространение пламени
1990.	ГОСТ Р 12.4.200	Одежда специальная для защиты от	14.19.32	5903	ограниченное распространение пламени	
			22.29.10	5906		ограниченное распространение пламени
1989.	ГОСТ ISO 15025	Одежда специальная для защиты от тепла и пламени	14.19.19	5908- 5911	ограниченное распространение пламени	
			14.19.23	6001- 6006		ограниченное распространение пламени
1990.	ГОСТ Р 12.4.200	Одежда специальная для защиты от	14.14.21	6202	ограниченное распространение пламени	
			14.19.23	6117		ограниченное распространение пламени
1989.	ГОСТ ISO 15025	Одежда специальная для защиты от тепла и пламени	32.99.11	6212- 6215	ограниченное распространение пламени	
			14.11.10	6217		ограниченное распространение пламени
1990.	ГОСТ Р 12.4.200	Одежда специальная для защиты от	22.29.10	6301- 6304	ограниченное распространение пламени	
			14.19.13	6307		ограниченное распространение пламени
1989.	ГОСТ ISO 15025	Одежда специальная для защиты от тепла и пламени	22.19.60	6310	ограниченное распространение пламени	
			15.20.11	6405		ограниченное распространение пламени
1990.	ГОСТ Р 12.4.200	Одежда специальная для защиты от	15.20.31	6501	ограниченное распространение пламени	
			15.20.12	6503		ограниченное распространение пламени
1989.	ГОСТ ISO 15025	Одежда специальная для защиты от тепла и пламени	15.20.32	6506	ограниченное распространение пламени	
			15.20.14	6601		ограниченное распространение пламени
1990.	ГОСТ Р 12.4.200	Одежда специальная для защиты от	15.20.14	6702	ограниченное распространение пламени	
				9113		ограниченное распространение пламени
1989.	ГОСТ ISO 15025	Одежда специальная для защиты от тепла и пламени		9607	ограниченное распространение пламени	
						ограниченное распространение пламени
1990.	ГОСТ Р 12.4.200	Одежда специальная для защиты от			ограниченное распространение пламени	
						ограниченное распространение пламени

1	2	3	4	5	6	7
		тепла и огня			пламени	граница пламени верхнего края или вертикального (бокового) края при испытаниях пробы: достигла/не достигла; г) образовались ли дыры при испытаниях: образовались/ не образовались; д) наблюдалось ли горение пробы или появление расплавленных остатков: наблюдалось/не наблюдалось; е) распространилось ли последование за пределы площади распространения пламени (обычно обугленная площадь) на неповрежденную площадь: распространилось/ не распространилось; ж) время остаточного горения с точностью до целых чисел в секундах: 0-3600
1991.	ГОСТ ISO 6940	Материалы текстильные.			воспламеняемость текстильных изделий, ориентированных вертикально	X/0
1992.	ГОСТ 15898	Ткани льняные и полульняные			огнестойкости	остаточное горение 0- 3600 с остаточное горение 0- 3600 с
1993.	ГОСТ 19616	Ткани и трикотажные полотна			удельное поверхностное	

1	2	3	4	5	6	7
					электрическое сопротивление	0-10 ¹⁷ Ом
1994.	ГОСТ 21050 п. 8.1	Ткани для спецодежды.			устойчивость к сухой химической чистке	-
1995.	ГОСТ Р 12.4.296 п. 6.1	Одежда специальная для защиты от вредных биологических факторов (насекомых и паукообразных)	14.11.10	3005	оценка эффективности защитных свойств спецодежды от иксодовых клещей	0-100%
	п. 6.2		32.99.11	3006	оценка эффективности защитных свойств спецодежды от летающих кровососущих насекомых	0-100%
			14.19.31	4304		
			14.13.21	5003		
	п. 6.3		14.19.32	5007	оценка эффективности защитных свойств спецодежды от летающих кровососущих насекомых	0-100%
		специальная одежда для защиты людей от членистоногих	14.13.31	5103	проведение испытаний по оценке эффективности защитных свойств спецодежды от блох	0-100%
			14.19.32	5111-5113		
			14.13.22	5202		
	п. 6.4		14.12.11	5208-5212	длительность защитных свойств спецодежды	0-100%
			14.13.23	5301		
1996.	МР 3.5.0026-11 п. 3.1		14.13.24	5302	защита от иксодидных клещей	0-100%
	п. 3.2		14.12.12	5309-5311	защита от летающих кровососущих насекомых (гнуса)	0-100%
			14.13.32	5407		
	п. 3.3		14.12.21	5408		
			14.13.33	5505	защита от блох	0-100%
			14.13.35	5512-5516		
			14.12.30	5601-5603		
			14.19.22	5607		
			14.19.23	5608		
			22.19.60	5801-5811		
			14.19.13	5901		
			14.19.32	5903		
			22.29.10	5906		
			14.19.19	5908-5911		
			14.19.23	6001-6006		
			14.14.21	6202		
			14.19.23	6117		
			32.99.11	6212-6215		
			14.11.10	6217		
			22.29.10	6301-6304		
			14.19.13	6307		
			22.19.60	6310		
			15.20.11	6405		
			15.20.31	6501		
			15.20.12	6503		
			15.20.32	6506		

1	2	3	4	5	6	7
			15.20.14	6601 6702 9113 9607		
1997.	ГОСТ 12.4.309.2	Очки, шитки, лицевые части, маски	32.99.11.190	9004 10 9004 90	спектральный коэффициент пропускания	0-100%
	п. 5.9				разность прismaticеского действия	0-0,35 дптр
	п. 5.1, 5.2				сферическая рефракция	+/- 0-0,35 дптр
	п. 5.1				Астигматизм	+/- 0-0,35 дптр
	п. 5.1				поле зрения	Пропадает/не пропадает
	п. 5.3				область перекрытия	Перекрывает/не перекрывает
	п. 5.4				устойчивость к воздействию высокоскоростных частиц и к воздействию высокоскоростных частиц при экстремальных температурах	Выдерживает, без дефектов/не выдерживает
	п. 6.8				устойчивость к проникновению горячих твердых тел	0-100 с
	п. 6.9				адгезия расплавленных металлов	Капли проявляются/капли не проявляются
	п. 5.6				оценка качества материалов и поверхности	дефекты присутствуют/отсутствуют уют
	п. 5.8				спектральный коэффициент отражения в инфракрасной области спектра	0-100%
	п. 6.4				устойчивость к повышенной температуре	дефекты присутствуют/отсутствуют уют
	п. 6.11				защита от капель и брызг жидкостей	краска проявляется/не проявляется
	п. 6.7				устойчивость к коррозии	поверхность гладкая/не гладкая следы коррозии присутствуют/отсутствуют уют

1	2	3	4	5	6	7
1998.	ГОСТ 12.4.308 п. 5.9	Очки для защиты от лазерного излучения	32.99.11. 32.50.42.120	9004 10 9004 90	поле зрения оценка конструкции	Перекрывает/не перекрывает осколки отделяются/не отделяются соединения надежные/не надежные произвольные изменения допускаются/не допускаются
	п. 5.10					
	п. 5.11					
	ГОСТ 12.4.023 п. 3.2 п. 3.3 п. 3.5					
1999.	п. 3.9	Щитки защитные лицевые.	32.99.11. 32.50.42.120	из 9404	Размер масса проверка внешнего вида, регулировки наголовного крепления, заменяемости смотровых стекол и корпуса щитка стойкость щитков к воздействию климатических факторов при эксплуатации прочность щитков на удар	- 0-15kg - соответствует/не соответствует
	п. 3.10					
	ГОСТ 12.4.254 п. 6.3					
	п. 6.4 п. 6.6					
2000.	ГОСТ 12.4.254 п. 6.3	очки, щитки			испытание щитков сварщика на устойчивость при падении электрическая изоляция щитков сварщика погружение в воду	необратимая деформация присутствует/отсутствует нет необратимые разрушения конструкции присутствуют/отсутствуют
	п. 6.4					
	п. 6.6					
	ГОСТ Р 51854					
2001.	ГОСТ Р 51854	Линзы очковые солнцезащитные.			световой коэффициент пропускания	-

1	2	3	4	5	6	7
п. 3.3					коэффициент пропускания в ультрафиолетовой области спектра	
п. 3.4					солнечного излучения	-
п. 3.5					коэффициенты пропускания в ультрафиолетовой области спектра солнечного излучения в диапазонах длин волн от 280 до 315 нм и от 315 до 380 нм	-
п. 3.6					коэффициент пропускания в инфракрасной области спектра солнечного излучения в диапазоне длин волн от 780 до 2000 нм	-
2002.	ГОСТ Р 12.4.295(2017)	Средства индивидуальной защиты ног	15.20.11 15.20.31 15.20.12 15.20.32 15.20.14	64	эргономические характеристики	анкетирование
	п. 5.1				внутренняя длина подноски	0-100 мм
	п. 5.3				сопротивление удару	0-22 мм
	п. 5.4				сопротивление сжатию	0-22 мм
	п. 5.5				сопротивление коррозии металлических подносок и вставок обуви класса II	наличие признаков коррозии
	п. 5.6					присутствует/отсутствует
	п. 5.7				герметичность	улет
	п. 5.8.1				соответствие размеров вставок	размер коррозии 0-100 мм
	п. 5.8.2, п. 5.8.3				сопротивление подошвы проколу	пузырьки
	п. 5.10				электрическое сопротивление	присутствует/отсутствует уют
	п. 6.2				измерение высоты верха	-
	п. 6.4.2				прочность верха резиновой обуви при разрыве	0-50000H
	п. 8.1.1				соответствие области протектора	0-10 ¹⁷ Ом
						0-300мм
						0-50000H
						выступы имеются/не имеются

1	2	3	4	5	6	7
	п. 8.1.2				толщина подошвы	0-50мм
	п. 8.4.2				высота протектора	0-20мм
	п. 8.7				испытания на изгиб	разрез увеличился/не увеличился
					устойчивость подошвы к контакту с горячими поверхностями	устойчива/не устойчива оплавления имеются/не имеются обугливания имеются/не имеются надломы имеются/не имеются трещины имеются/не имеются
2003.	ГОСТ 12.4.151	Подноски внутренние и внешние Обувь			высота зазора безопасности	0-22мм
2004.	ГОСТ Р 54592				измерение высоты обуви и ее деталей	0-1000мм
	п. 6.1				измерение длины обуви и ее деталей	0-500мм
	п. 6.2				измерение ширины деталей в обуви	0-300мм
	п. 6.3				измерение отклонения от оси симметрии	-
	п. 6.4				измерение толщины деталей	0-100мм
	п. 6.5				высота сапог	0-1000мм
2005.	ГОСТ 12.4.072	Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий.			ширина голенища сапог и верха	0-300мм
	п. 4.2				надставки	
	п. 4.3				толщина сапог	0-100мм
	п. 4.4					пузырьки
	п. 4.5				водонепроницаемость сапог	присутствуют/отсутствуют
	п. 4.9	Обувь специальная из полимерных материалов			величина внутреннего безопасного зазора в носочной части сапог с ударозащитным носком	уют 0-22мм
2006.	ГОСТ 12.4.162				линейные размеры	-
	п. 3.3					

1	2	3	4	5	6	7
	п. 3.4				испытание ударной прочности носочной части обуви(внутренний зазор безопасности)	0-22мм
	п. 3.8				испытание гибкости обуви	0-100Н/мм
	п. 3.10				электрозащитные свойства	0-37мА
	ГОСТ 263				Резина	твердость по Шору А
2007.	ГОСТ 267	Резина	Протекторы для ступней и голени		пикнометрический метод	0-1000гр/см3
2009.	п. 2.2				сопротивление удару	0-22мм
	ГОСТ Р ЕН 12568				сопротивление сжатию	0-22мм
	п. 5.2.2				сопротивление коррозии	-
	п. 5.2.3				воздействие повышенных температур	0-22мм
	п. 5.3.1				воздействие пониженных температур	0-22мм
	п. 5.4.2				воздействие кислоты	0-22мм
	п. 5.4.3				воздействие щелочи	0-22мм
	п. 5.4.4				воздействие нефтепродуктов	0-22мм
	п. 5.4.5				сопротивление проколу	0-50000Н
	п. 5.4.6				Стойкость антипрокольных свойств	0-50000Н
2010.	ГОСТ 12.4.177	Средства индивидуальной защиты ног от прокола			прочность ниточных швов соединения деталей верха	5000Н/см
2011.	ГОСТ 9290	Обувь			прочность на разрыв	5000Н/см
2012.	ГОСТ ISO 17706	Обувь			относительное удлинение при растяжении	0-100%
2013.	ГОСТ 12.4.024	Обувь специальная виброзащитная			измерение коэффициента эффективности	0-10
					измерение эффективности	(-10)-10 дБ
2014.	ГОСТ 12.4.138	Обувь специальная кожаная			коэффициент снижения прочности крепления деталей низа от воздействия повышенных температур	0-100%

1	2	3	4	5	6	7
2015.	ГОСТ 12.4.165	Обувь специальная кожаная			коэффициент снижения прочности крепления от воздействия агрессивных сред	0-100%
2016.	ГОСТ 12.4.130	Материалы для верха специальной обуви			стойкость к воздействию нефти и нефтепродуктов	0-100%
2017.	ГОСТ 12.4.148	Материалы для верха специальной обуви			стойкость к действию органических растворителей	0-100%
2018.	ГОСТ 12.4.091	Каски шахтерские пластмассовые.		3005	внешний вид	-
	п. 4.3			3006		
	п. 4.4			4304	линейные размеры	-
	п. 4.5			5003	масса	0-15000 г
	п. 4.7			5007	проверка фародержателя	соответствует/не соответствует
	п. 4.8			5103		
				5111- 5113	испытание ударной прочности каски вертикально направленной ударной нагрузкой(амортизация)	высота безопасного зазора изменилась/не изменилась
				5202		целостность каски нарушена/не нарушена
				5208- 5212		высота безопасного зазора изменилась/не изменилась
				5301		целостность каски нарушена/не нарушена
				5302		
	п. 4.9			5309- 5311	испытание на перфорацию	высота безопасного зазора изменилась/не изменилась
			32.99.11	5407		целостность каски нарушена/не нарушена
			22.29.29	5408		
				5505		
				5512- 5516		
				5601- 5603	испытание электрозащитных свойств корпуса	0-37мА
	п. 4.10			5607		
				5608	испытание прочности лучей амортизатора на разрыв	0-50000Н
	п. 4.11			5801- 5811		
				5901	испытание прочности соединения луча амортизатора внутренней оснастки с корпусом	0-50000Н
	п. 4.12			5903		
				5906		
				5908- 5911	проверка внешнего вида	-
2019.	ГОСТ 12.4.128	Каски защитные		6001- 6006		
	п. 2.2			6202		
	п. 2.3			6117	линейные размеров	-
	п. 2.4			6212- 6215	масса	0-15000 г
	п. 2.5			6217	испытание на механическую прочность и амортизацию	0-30 кН
	п. 2.6			6301- 6304	испытание на перфорацию	контакт между
				6307		

1	2	3	4	5	6	7
				6310 6405 6501 6503 6506 6601 6702 9113 9607		ударником и макетом головы произошел/не произошел
	п. 2.7				испытание на горючесть	затухания пламени на каска 0-3600с
	п. 2.9				испытание электрозащитных свойств 1	0-37мА
	п. 2.10				испытание электрозащитных свойств 2	0-37мА
	п. 2.11				испытание прочности соединения внутренней оснастки с корпусом	0-50000Н
					испытание на механическую прочность и амортизацию после выдержке в химической среде	0-30 кН
					испытание на перфорацию после выдержке в химической среде	контакт между ударником и макетом головы произошел/не произошел
					испытание на горючесть после выдержке в химической среде	затухания пламени на каска 0-3600с
					испытание электрозащитных свойств 1 после выдержке в химической среде	0-37мА
					испытание электрозащитных свойств 2 после выдержке в химической среде	0-37мА
					испытание прочности соединения внутренней оснастки с корпусом после выдержке в химической среде	0-50000Н
					масса шлема	0-15000г
					прогиб козырька	-
					деформация и прочность удерживающей системы	0-100мм
					проверка экрана	-
					углы обзора	-
					амортизационная способность шлемов	0-30 кН
2020.	ГОСТ 26584	Шлемы для мотоциклистов				
	п. 5.2					
	п. 5.8.1					
	п. 5.9.1					
	п. 5.10					
	п. 5.14					
	п. 5.15					

1	2	3	4	5	6	7
	п. 5.16				испытание на перфорацию	острие пробойника остановилось от модели головы не ближе 5,0 мм/ближе
2021.	ГОСТ 12.4.087 п. 4.3	Каски строительные			Испытание герметичности перекрытия вентиляционных отверстий	проникновение влаги во внутрь корпуса присутствует/отсутств ует
2022.	ГОСТ EN 397 п. 6.7	Каски защитные			сопротивление перфорации	контакт между ударником и макетом головы произошел/не произошел
	п. 6.5				измерение вертикального безопасного зазора, расстояний и высоты ношения	-
	п. 6.6				амортизация	0-10 кН
	п. 6.8				огнестойкость	горящие места после отвода пламени присутствуют/отсутств уют
	п. 6.9				крепление подбородочного ремня	0-5000Н
	п. 6.10				испытание электрических свойств 1	0-37мА
					испытание электрических свойств 2	0-37мА
					испытание электрических свойств 3	0-37мА
	п. 6.11				боковая деформация	-
	п. 6.12				брызги металла	а) металл через корпус каска просочился/ не просочился; б) деформации корпуса каска присутствует/отсутств ует/степень; с) через 5 с корпус каска гореть с образованием пламени начинает/не начинает

1	2	3	4	5	6	7
2023.	ГОСТ EN 14052 п. 6.7	Высокоэффективные защитные каски.			эффективность системы фиксации	-
2024.	ГОСТ 12.4.255 (EN 812:1997+A1:2001) п.5.5.5.6,5.7,5.8,5.9.2.	Средства индивидуальной защиты Каскетки защитные	32.99.11	4203 6506 6211	Стойкость к амортизации Сопротивление перфорации Крепление подбородочного ремня Огнестойкость	Выдержало/не выдержало Боек касается макета головы/боек не касается макета головы
2025.	ГОСТ 12.4.275 п. 5.1.6 п. 5.1.7	СИЗ органов слуха		3802 3926 4015 4016 4203 4304 5502 5503 5601 5911 6116 6201 6203 6204 6210 6211 из 3926 6216 6307 6506 8421 9004 9020	Электрические свойства (испытания 2) усилие прижатия оголовья давление амортизаторов звукового заглушения вычисление допустимого значения защиты, обеспечиваемой противошумным устройством, при выбранной эффективности защиты метод октавной полосы частот HML-метод SNR-метод	0-1000Н 0-10000Па 0-100дБ 0-100дБ 0-100дБ 0-100дБ 0-100дБ
2026.	ГОСТ 12.4.092	СИЗ органов слуха				
2027.	ГОСТ Р 12.4.212 п. 5 п. 6 п. 7 п. 8	СИЗ органов слуха	13.91.19 13.92.29 22.29.29			
2028.	Инструкция №880-71	Средства индивидуальной защиты	14.11.10 32.99.11 14.19.31 14.13.21 14.19.32	3005 3006 4304 5003 5007	запах интенсивность запаха мутность	водная вытяжка 0-5 баллов водная вытяжка 0-5 баллов водная вытяжка 0-5

1	2	3	4	5	6	7	
			14.13.31 14.19.32 14.13.22 14.12.11 14.13.23 14.13.24 14.12.12 14.13.32 14.12.21 14.13.33 14.13.35 14.12.30 14.19.22 14.19.23 22.19.60 14.19.13 14.19.32 22.29.10 14.19.19 14.19.23 14.14.21 14.19.23 32.99.11 14.11.10 22.29.10 14.19.13 22.19.60 15.20.11 15.20.31 15.20.12 15.20.32 15.20.14	5103 5111- 5113 5202 5208- 5212 5301 5302 5309- 5311 5407 5408 5505 5512- 5516 5601- 5603 5607 5608 5801- 5811 5901 5903 5906 5908- 5911 6001- 6006 6202 6117 6212- 6215 6217 6301- 6304 6307 6310 6405 6501 6503 6506 6601 6702 9113 9607		оxygenность бромируемость мышьяк свинец Хром Кобальт медь запах интенсивность запаха мутность уровень напряженности электростатического поля кожно-раздражающее действие(белые крысы) сенсibiliзирующая способность(волонтеры) переход красителя на кожные покровы(волонтеры) pH изменение pH восстановительные примеси ультрафиолетовое поглощение свинец хром кадмий Медь pH	баллов - - - - - - - водная вытяжка 0-5 баллов воздушная вытяжка 0-4 балла водная вытяжка 0-5 баллов воздушная вытяжка 0-4 балла водная вытяжка 0-5 баллов воздушная вытяжка 0-4 балла 0-15 кВ/м 0-4 балла 0-3 балла присутствует/отсутств ует 0-14 ед. pH +/-0-14 ед. pH - - - - - - 0-14 ед. pH
2029.	Инструкция №1.1.10-12-96-2005 п. 3.1	Средства индивидуальной защиты					
	п. 3.2						
	п. 3.4						
2030.	ГОСТ 31209 п. 5.3.2 п. 5.3.2 п. 5.3.1 п. 5.3.3 п. 5.3.4	Средства индивидуальной защиты					
2031.	ГОСТ 32089	Средства индивидуальной защиты				0-14 ед. pH	

1	2	3	4	5	6	7
2032.	ГОСТ ISO 3071	Средства индивидуальной защиты			pH водного экстракта	0-14 ед. pH
2033.	ГОСТ 32075	Средства индивидуальной защиты			индекс токсичности	-
	ГОСТ 30108	Средства индивидуальной защиты сигнальные повышенной видимости			оценка состава флуоресцентных красителей с целью использования радиоактивных веществ	присутствует/отсутствует
2034.	ГОСТ 12.4.281-2014	Одежда повышенной видимости	85 7000 87 8430 87 8460 87 8560	6201 6203 6204 6210 6211 6216	Светоотражение цветовые характеристики	-
2035.	ГОСТ Р ИСО 20471-2015	Одежда повышенной видимости	85 7000 87 8430 87 8460 87 8560	6201 6203 6204 6210 6211 6216	Светоотражение цветовые характеристики	0-1000
2036.	СИЕ N 15.2-62	Одежда повышенной видимости	85 7000 87 8430 87 8460 87 8560	6201 6203 6204 6210 6211 6216	Колометрия	-
2037.	СИЕ N 54-82	Одежда повышенной видимости	85 7000 87 8430 87 8460 87 8560	6201 6203 6204 6210 6211 6216	Светоотражение	-
2038.	ГОСТ EN 1498(ISO 9227) п. 5.4	Соединительные элементы	32.99.11	Из 8428 90 Из 6307 20 Из 7312 Из 8708 80 Из 4016 94	Сопротивление коррозии Наличие признаков коррозии, которые могли бы нарушить их функциональное (белый налет или потускнение металла являются допустимыми, если они не ухудшают функциональное металлических частей)	наличие/отсутствие функциональное металлических частей
2039.	ГОСТ Р EN 362	Соединительные элементы	32.99.11	Из 8428 90	Проверка конструкции	Соответствует/не

142500, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Городковская, д. 73а, корп. 10

1	2	3	4	5	6	7
п. 5.1 п. 5.2				Из 6307 20 Из 7312 Из 8708 80 Из 4016 94	Статическая прочность нагрузка 15 кН (запорный элемент закрыт)	не разрушился/разрушил ся
					нагрузка 20 кН (запорный элемент закрыт)	не разрушился/разрушил ся
					нагрузка 7 кН (запорный элемент закрыт)	не разрушился/разрушил ся
					нагрузка 25 кН (запорный элемент закрыт)	не разрушился/разрушил ся
					функционирование запорного устройства	не разрушился/разрушил ся
п. 5.3					способность открываться при нагрузке, равной 6 кН на период 10+ 1с	сохраняется/не сохраняется
п. 5.4					сопротивляемость запорного элемента: способность открываться при нагрузке лицевой стороне, равной 1 кН в течение 90+ 1с при нагрузке лицевой стороны, равной 1,5 кН в течение 60+ 1с при боковой нагрузке, равной 1 кН в течение 90+ 1с при боковой нагрузке, равной 1,5 кН в течение 60+ 1с	не сохранена/сохранена не сохранена/сохранена не сохранена/сохранена не сохранена/сохранена
п. 5.5					Коррозионная стойкость Наличие признаков коррозии, которые могли бы нарушить их функционирование (белый налет или потускнение металла являются допустимыми, если они не ухудшают	присутствует/отсутств ует

1	2	3	4	5	6	7
					функциональное металлических частей)	
2040.	ГОСТ Р 57379/EN 341	Устройства спуска	32.99.11	Из 8428 90 Из 6307 20 Из 7312 Из 8708 80 Из 4016 94	Проверка конструкции	Соответствует/ не соответствует
	п. 6.2				Проверка динамической прочности Для неподвижной позиции:	Разрывы на образце отсутствуют/ имеются
	п. 6.3				Для подвижной позиции:	Разрывы на образце отсутствуют/ имеются
	п. 6.4.1				Сухое состояние Скорость спуска 2м/с температура нагрева устройства 48°С	превышает/не превышает, превышает/не превышает
	п. 6.4.2				Влажное состояние Скорость спуска 2м/с	превышает/не превышает
	п. 6.4.3				Влажное и холодное состояние Скорость спуска 2м/с	превышает/не превышает
	п. 6.4.4				Очень холодное состояние Скорость спуска 2м/с	превышает/не превышает
	п. 6.5				Проверка работоспособности, температуры, скорости спуска в ходе испытаний при величине энергии спуска: класс А: энергия спуска W до 7,5·10 Дж класс В: энергия спуска W до 1,5·10 Дж класс С: энергия спуска W до 0,5·10 Дж	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует
	п. 6.6				Проверка статической прочности Для 12 кН Для 6 кН	Разрывы на образце отсутствуют/ имеются Разрывы на образце

1	2	3	4	5	6	7
					Усилие приведения в действие при максимальной нагрузке	отсутствуют/ имеются 0-30 000Н
	п. 6.7				Проверка удерживающего усилия	выдерживает/не выдерживает
	п. 6.8				Проверка целостности стропы	Разрывы на образце отсутствуют/ имеются
	п. 6.9				Проверка устойчивости к коррозии	наличие/отсутствие
	п. 6.10				Наличие признаков коррозии у металлических элементов, которые могли бы нарушить их функционирование (белый налет или потускнение металла являются допустимыми, если они не ухудшают функционирование металлических частей)	
2041.	ГОСТ Р 12.4.206 (EN 364) п. 5.1	Страховочные привязи	32.99.11	Из 8428 90 Из 6307 20 Из 7312 Из 8708 80 Из 4016 94	Динамические испытания Ногами вниз: Манекен Угол между продольной осью манекена и вертикалью Головой вниз: Манекен Угол между продольной осью манекена и вертикалью Динамические испытания: Ногами вверх: Манекен ни одна деталь несущая нагрузку	выпал/не выпал; 0-180° выпал/не выпал; 0-180°
		Стропы			Ногами вниз за верхний элемент: Манекен ни одна деталь несущая нагрузку	выпал/не выпал; не ласть разрушилась/разрушилась
		Амортизаторы,			Динамические испытания	Разрывы на образце отсутствуют/ имеются
	п. 5.2				Статическая нагрузка	не разрушились/ разрушились

1	2	3	4	5	6	7
п. 5.3		амортизаторы как компоненты,			Динамические испытания: Максимальное значение силы Расстояние между точками крепления груза к амортизатору после падения	соответствует/не соответствует 0-30 000 Н
		амортизаторы в комплексе со стропом,			Статическая нагрузка	не разрушились/ разрушились
		амортизаторы в комплексе со страховочной привязью			Динамические испытания: Максимальное значение силы Расстояние между точками крепления груза к амортизатору после падения	соответствует/не соответствует 0-30 000 Н
		Соединительные элементы			Динамические испытания: Максимальное значение силы Расстояние между точками крепления груза к амортизатору после падения	соответствует/не соответствует 0-30 000 Н
		Средства индивидуальной защиты ползункового типа с гибкой анкерной линией			Динамические испытания: Максимальное значение силы Расстояние между точками крепления груза к амортизатору после падения	соответствует/не соответствует 0-30 000 Н
		Средства защиты от падения ползункового типа с жесткой анкерной линией			Динамические испытания: Максимальное значение силы Расстояние между точками крепления груза к амортизатору после падения	соответствует/не соответствует 0-30 000 Н
		СИЗ от падения типа рулетки			Статическая нагрузка	Разрушился/не разрушился
					Динамические испытания Максимальное значение силы Расстояние между точками крепления груза после падения	соответствует/не соответствует 0-30 000 Н
					Динамические испытания Максимальное значение силы Расстояние между точками крепления груза после падения	соответствует/не соответствует 0-30 000 Н
					Динамические испытания Максимальное значение силы Расстояние между точками крепления груза после падения	соответствует/не соответствует 0-30 000 Н
п. 5.4						
п. 5.5						
п. 5.6		Системы с привязью, соединенные непосредственно со средства защиты от падения ползункового типа с гибкой анкерной линией Удерживающие системы				
п. 5.7		Удерживающие привязи СИЗ от падения при заданных условиях окружающей среды				

1	2	3	4	5	6	7
	п. 5.8	Металлические компоненты			Динамические испытания	Высвобождение манекена не произошло/произошло
	п. 5.9				Динамические испытания	Высвобождение манекена не произошло/произошло
	п. 5.10				Статическая нагрузка	Не разрушились/разрушились
	п. 5.11				Статическая нагрузка	Не разрушились/разрушились
					Выдержка в условиях повышенной температуры	Замыкающее устройство срабатывает/не срабатывает
					Выдержка в условиях холода	Замыкающее устройство срабатывает/не срабатывает
	п. 5.13				Выдержка при определённой влажности	Замыкающее устройство срабатывает/не срабатывает
2042.	ГОСТ Р ЕН 358 п. 5.2	Привязи и стропы для удержания и позиционирования	32.99.11	Из 8428 90 Из 6307 20 Из 7312 Из 8708 80	надёжность закрепления после выдержки в различных условиях окружающей среды	Замыкающее устройство срабатывает/не срабатывает
					Коррозионная устойчивость	Замыкающее устройство срабатывает/не срабатывает
					Наличие признаков коррозии, которые могли бы нарушить их функционирование (белый налет или потускнение металла являются допустимыми, если они не ухудшают функционирование металлических частей)	наличие/отсутствие
					Статическая нагрузка	произошло/не произошло
					Высвобождение цилиндра: для 15 кН для 5 кН	произошло/не произошло

1	2	3	4	5	6	7
				Из 4016 94	Перемещение через регулятор длины Проскальзывание через регулятор длины	произошло/не произошло длины произошло/не произошло
	п. 5.3				Динамические испытания	Манекен выпал/не выпал
	п. 5.4				Коррозионная стойкость Наличие признаков коррозии, которые могли бы нарушить их функционирование (белый налет или потускнение металла являются допустимыми, если они не ухудшают функционирование металлических частей)	наличие/отсутствие
2043.	ГОСТ Р ЕН 813 п. 5.1	Привязи для положения сидя	32.99.11	Из 8428 90 Из 6307 20 Из 7312 Из 8708 80 Из 4016 94	Динамические испытания: Ногами вниз за передний элемент: Манекен ни одна деталь несущая нагрузку Ногами вниз за верхний элемент: Манекен ни одна деталь несущая нагрузку	выпал/не выпал; не разрушилась/разрушилась выпал/не выпал; не разрушилась/разрушилась
					Статическая нагрузка: Высвобождение манекена элементы более чем на 20мм	произошло/не произошло сползли/не сползли
	п. 5.2				Испытание частей, несущих нагрузку, в ходе испытаний подгонка частей несущих нагрузку	нарушилась/ не нарушилась
2044.	ГОСТ Р ЕН 353-2, п. 5.2	Средства индивидуальной защиты от падения с высоты ползункового типа на гибкой анкерной линии	32.99.11	Из 8428 90 Из 6307 20 Из 7312 Из 8708 80 Из 4016 94	Разрушение или повреждение образца при испытаниях статической нагрузкой величиной (0-50кН)	Образец разрушился/не разрушился
2045.	ГОСТ Р 50849(ГОСТ 32489), п. 6	Пояса предохранительные строительные, типы А, Аа, Б, Ва, В, Ва,	32.99.11	Из 8428 90 Из 6307 20	Динамические испытания детали пояса	Манекен выпал/не выпал;

1	2	3	4	5	6	7
		Г, Д, Да, Е, Еа		Из 7312 Из 8708 80 Из 4016 94		не разрушились/разруши лась 0-50 000Н
2046.	ГОСТ 12.4.294 (ГОСТ Р 12.4.191) п. 8.2	Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей	32.99.11	Из 9020 Из 4016 Из 6307 Из 3802 Из 5911 Из 8421 39 200	Усилие разрушения или разрыва одного из несущих нагрузку элементов при статических испытаниях Визуальный осмотр Состояние Маркировка на фабричной упаковке данные на образце данные упаковка	удовлетворительное/ не удовлетворительное четкая/не четкая все/отсутствует четкая/не четкая наличие/отсутствие не нарушена/нарушена
	п. 8.3				Предварительная подготовка образцов	-
	п. 8.4				Эксплуатационные свойства Субъективная оценка параметров после: -испытаний при ходьбе а) носка б) крепления - испытаний, моделирующих трудовую деятельность: ходьба – а) носка б) крепления передвижение ползком- а) носка б) крепления заполнение емкости – а) носка б) крепления	комфортно/не комфортно надежные/не надежные комфортно/не комфортно надежные/не надежные комфортно/не комфортно надежные/не

1	2	3	4	5	6	7
						надежные
						комфортно/не комфортно надежные/не надежные
	п. 8.5				Коэффициент проникания через СИЗОД	От 5,0 нг/м ³ до 15 мг/м ³
	п. 8.6				Устойчивость к воспламенению	да/нет
	п. 8.7				Поддерживает горение более 5 с после выноса из пламени:	да/нет
	п. 8.8				Содержание диоксида углерода	0-100 %об
					Прочность крепления корпуса клапана Деформация Клапан после приложенной силы	наличие/отсутствие функционирует / не функционирует
	п. 8.9				Начальное сопротивление воздушному потоку на выдохе и вдохе На вдохе: при 30 дм ³ /мин – при 95 дм ³ /мин – На выдохе при 160 дм ³ /мин -	0-10000 Па 0-10000 Па 0-10000 Па
	п. 8.10				Устойчивость к запылению После запыления На вдохе: при 30 дм ³ /мин при 95 дм ³ /мин На выдохе при 160 дм ³ /мин -	0-10000 Па 0-10000 Па 0-10000 Па
2047.	ГОСТ 12.4.300 (ГОСТ Р 12.4.192) п. 8.1	Полумаски фильтрующие с клапанами вдоха и несъемными противогазовыми и (или) комбинированными фильтрами	32.99.11	Из 9020 Из 4016 Из 6307	Визуальный осмотр	соответствует/ не соответствует
	п. 8.3				Эксплуатационные свойства	

1	2	3	4	5	6	7
п. 8.4				Из 3802 Из 5911 Из 8421 39 200	Субъективная оценка параметров после: -испытаний при ходьбе а) носка б) крепления - испытаний, моделирующих трудовую деятельность: ходьба – а) носка б) крепления передвижение ползком- а) носка б) крепления заполнение емкости – а) носка б) крепления	комфортно/не комфортно надежные/не надежные комфортно/не комфортно надежные/не надежные передвижение ползком- комфортно/не комфортно надежные/не надежные заполнение емкости – комфортно/не комфортно надежные/не надежные
					Коэффициент подсоса под фильтрующую полумаску с клапанами вдоха и несъемными противогазовыми/комбинированными фильтрами При допуске 5% При допуске 2% время защитного действия	От 1 до 50 От 1 до 10 0-5000мин
п. 8.5					Устойчивость к воспламенению	
п. 8.6					Легко воспламеняется: Поддерживает горение более 5 с после выноса из пламени:	да/нет да/нет
					Содержание диоксида углерода	0-100%об
п. 8.7					Сопротивление воздушному потоку	0-100000 дм ³ /мин
п. 8.8						

1	2	3	4	5	6	7
2048.	ГОСТ 12.4.234 п. 6.2	Фильтрующие СИЗОД с принудительной подачей воздуха, используемые со шлемом или капюшоном	32.99.11	Из 9020 Из 4016 Из 6307 Из 3802 Из 5911 Из 8421 39 200	Визуальный осмотр	удовлетворительное/ не
					Состояние	удовлетворительное/ удовлетворительное/ не
					Маркировка на фабричной упаковке данные на образце данные упаковка	удовлетворительное четкая/не четкая все/отсутствует четкие/не четкие наличие/отсутствие наличие/отсутствие не
	п. 6.3				Коэффициент проникания через СИЗОД По результатам отдельных испытаний: Δ 0,00-100 превышение 10; 2; 0,2%	1-50
	п. 6.5				Механическая прочность смотрового стекла Повреждения, делающие лицевые части неэффективными и вызывающими невозможность травмирования после механического воздействия	наличие/отсутствие
	п. 6.6				Сопротивление дыханию	при 30 дм ³ /мин – 0- 10000 Па при 95 дм ³ /мин – 0- 10000 Па
	п. 6.7				Расход подаваемого воздуха	0-100000 дм ³ /мин
	п. 6.8				Устойчивость фильтров к запылению После запыления	0-100%
	п. 6.11				Устойчивость к механическому воздействию Деформация	наличие/отсутствие
	п. 6.12.1, 6.12.2				Время эффективного действия	0-5000мин
	п. 6.12.3				Защитная эффективность	0-5000мин
	п. 6.13				Уровень шума	33-145дБ
	п. 6.14				Содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе	0-100%об
	п. 6.15				Устойчивость к воспламенению Легко воспламеняется:	да/нет:

1	2	3	4	5	6	7
					Поддерживает горение более 5 с после выноса из пламени	да/нет
	п. 6.16				Эксплуатационные характеристики Субъективная оценка параметров после: -испытаний при ходьбе а) оголовье б) использование лямок в) надевание и снятие г) крепления и соединения е) стекло поле зрения ж) речь и) СИЗОД крепления к) напряжение неудобство л) средства контроля м) средства сигнализации н) движения головы при наличии шланга - испытаний, моделирующих трудовую деятельность: ходьба – а) оголовье б) использование лямок в) надевание и снятие г) крепления и соединения е) стекло	удобно/не удобно удобно/не удобно удобно/не удобно надежны/не надежны прозрачное/ не прозрачное, запотекает/ не запотекает ухудшается/ не ухудшается разборчива/ не разборчива комфортно/не комфортно надежные/не надежные присутствуют/отсутст вуют, присутствуют/отсутст вуют удобны/не удобны работают/ не работают свободны/ не свободны удобно/не удобно удобно/не удобно удобно/не удобно надежны/не надежны прозрачное/ не прозрачное, запотекает/ не

1	2	3	4	5	6	7
					поле зрения ж) речь и) СИЗОД крепления к) напряжение неудобство л) средства контроля м) средства сигнализации н) движения головы при наличии шланга передвижение ползком-а) оголовье б) использование лямок в) надевание и снятие г) крепления и соединения е) стекло поле зрения ж) речь и) СИЗОД крепления к) напряжение неудобство л) средства контроля м) средства сигнализации	запотевают ухудшается/ не ухудшается разборчива/ не разборчива комфортно/не комфортно надежные/не надежные присутствуют/отсутст вуют, присутствуют/отсутст вуют удобны/не удобны работают/ не работают свободны/ не свободны удобно/не удобно удобно/не удобно удобно/не удобно надежны/не надежны прозрачное/ не прозрачное, запотевают/ не запотевают запотевают ухудшается/ не ухудшается разборчива/ не разборчива комфортно/не комфортно надежные/не надежные присутствуют/отсутст вуют, присутствуют/отсутст вуют удобны/не удобны работают/ не работают

1	2	3	4	5	6	7
					н) движения головы при наличии шланга заполнение емкости – а) оголовье б) использование лямок в) надевание и снятие г) крепления и соединения е) стекло поле зрения ж) речь и) СИЗОД крепления к) напряжение неудобство л) средства контроля м) средства сигнализации н) движения головы при наличии шланга	свободны/ не свободны удобно/не удобно удобно/не удобно удобно/не удобно надежны/не надежны прозрачное/ не прозрачное, запотеваает/ не запотеваает ухудшается/ не ухудшается разборчива/ не разборчива комфортно/не комфортно надежные/не надежные присутствуют/отсут ствуют, присутствуют/отсут ствуют удобны/не удобны работают/ не работают. свободны/ не свободны
2049.	ГОСТ EN 1827 п. 8.3	Полумаски из изолирующих материалов без клапанов вдоха со съемными противогазовыми, противоаэрозольными или комбинированными фильтрами	32.99.11	Из 9020 Из 4016 Из 6307 Из 3802 Из 5911 Из 8421 39 200	Визуальный осмотр Состояние Маркировка на фабричной упаковке данные на образце данные упаковка	удовлетворительное/ не удовлетворительное четкая/не четкая наличие/отсутствие четкая/не четкая все/отсутствует не нарушена/нарушена

1	2	3	4	5	6	7
	п. 8.4				Устойчивость к воспламенению	легко/ не легко
	п. 8.7				Воспламеняются	поддерживают/ не
					Горение после выноса из пламени в течении 5 с	поддерживают
	п.8.8				Время защитного действия	0-5000мин
					Проницаемость противозащитных фильтров	0-100%
	п. 8.10				Содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе	0-100%об
	п. 8.11				Сопротивление воздушному потоку при 30 дм3/мин – 160 на входе 300 Па на выходе при 95 дм3/мин – 160 на входе 300 Па на выходе	превышает/ не превышает превышает/ не превышает превышает/ не превышает превышает/ не превышает
	п. 8.12				Коэффициент подсоса под полумаску Превышение 5% Превышение 2%	1-50 1-10
	п. 8.13				Эксплуатационные свойства Субъективная оценка параметров после: -испытаний при ходьбе а) носка б) крепления в) поле зрения - испытаний, моделирующих трудовую деятельность: ходьба – а) носка б) крепления в) поле зрения	комфортно/не комфортно комфортно надежные/не надежные ухудшает/не ухудшает комфортно/не комфортно комфортно надежные/не надежные ухудшает/не ухудшает
					передвижение ползком-	

1	2	3	4	5	6	7
					а) носка б) крепления в) поле зрения заполнение емкости – а) носка б) крепления в) поле зрения	комфортно/не комфортно надежные/не надежные ухудшает/не ухудшает комфортно/не комфортно надежные/не надежные ухудшает/не ухудшает
2050.	ГОСТ EN 12942 п. 7.2	Фильтрующие СИЗОД с принудительной подачей воздуха, используемые с масками, полумасками и четвертьмасками	32.99.11	Из 9020 Из 4016 Из 6307 Из 3802 Из 5911 Из 8421 39 200	Визуальный осмотр Состояние: Маркировка: на фабричной упаковке а образце упаковка	удовлетворительное/н е удовлетворительное четкая/не четкая, все данные /отсутствует инф. - четкая/не четкая, наличие/отсутствие не нарушена/нарушена
	п. 7.3				коэффициент подсоса/коэффициента проникания При включенном блоке принудительной подаче воздуха При выключенном блоке принудительной подаче воздуха	1-10
					Испытания эксплуатационных свойств Субъективная оценка параметров после: а) оголовье б) использование лямок с) надевание и снятие д) крепления и соединения е) контрольные приборы ф) поле зрения	удобно/не удобно удобно/не удобно удобно/не удобно надежны/не надежны доступны/ не доступны ухудшается/ не ухудшается

1	2	3	4	5	6	7
					г) речь h) СИЗОД крепления СИЗОД или разъединение элементов каких j) воздушный поток, подаваемый под лицевую часть неудобства к) средства контроля и управления l) движения головы при наличии шланга - испытаний, моделирующих трудовую деятельность: ходьба - а) оголовье б) использование лямок с) надевание и снятие д) крепления и соединения е) контрольные приборы ф) поле зрения г) речь h) СИЗОД крепления СИЗОД или разъединение элементов каких j) воздушный поток, подаваемый под лицевую часть неудобства к) средства контроля и управления l) движения головы при наличии шланга	ухудшается/ не разборчива/ не комфортно/не надежно/не надежные не случилось/случалось вызывает/ не вызывает удобны/не удобны свободны/ не свободны удобно/не удобно удобно/не удобно удобно/не удобно надежны/не надежны доступны/ не доступны ухудшается/ не ухудшается разборчива/ не разборчива комфортно/не комфортно надежные/не надежные не случилось/случалось вызывает/ не вызывает удобны/не удобны свободны/ не свободны

1	2	3	4	5	6	7
					передвижение ползком- а) оголовье б) использование лямок в) надевание и снятие г) крепления и соединения е) контрольные приборы ф) поле зрения г) речь h) СИЗОД крепления СИЗОД или разъединение элементов каких	удобно/не удобно удобно/не удобно удобно/не удобно надежны/не надежны доступны/ не доступны ухудшается/ не ухудшается разборчива/ не разборчива комфортно/не комфортно надежные/не надежные не случалось/случалось
					ж) воздушный поток, подаваемый под лицевую часть неудобства к) средства контроля и управления л) движения головы при наличии шланга заполнение емкости – а) оголовье б) использование лямок в) надевание и снятие г) крепления и соединения е) контрольные приборы ф) поле зрения г) речь h) СИЗОД крепления СИЗОД или разъединение элементов	вызывает/ не вызывает удобны/не удобны свободны/ не свободны удобно/не удобно удобно/не удобно удобно/не удобно надежны/не надежны доступны/ не доступны ухудшается/ не ухудшается разборчива/ не разборчива комфортно/не комфортно надежные/не надежные не случалось/случалось

1	2	3	4	5	6	7
					каких ж) воздушный поток, подаваемый под лицевую часть неудобства к) средства контроля и управления л) движения головы при наличии шланга	вызывает/ не вызывает удобны/не удобны свободны/ не свободны
	п. 7.4 п. 7.5				Содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе	0-100%об
					Сопротивление дыханию На входе при включенном блоке при 95 дм ³ /мин – На входе при выключенном блоке при 95 дм ³ /мин – На выходе при включенном блоке при 95 дм ³ /мин	0-10000 Па 0-10000 Па 0-10000 Па
	п. 7.6 п. 7.7				Продолжительность работы СИЗОД Расход подаваемого воздуха Устойчивость к запылению Интерактивный расход воздушного потока	Соответствует/не соответствует 0-100000дм ³ /мин 0-100% 0-100000дм ³ /мин
	п. 7.8 п. 7.9 п. 7.12 п. 7.13				Устойчивость к механическому воздействию Проницаемость Время защитного действия	Деформация присутствует/отсутств ует 0-100% 0-5000 мин
	п. 7.14.2 п. 7.14.3 п. 7.15 п. 7.16				Устойчивость к воспламенению Легко воспламеняется: Поддерживает горение более 5 с после выноса из пламени: Уровень шума	да/нет да/нет 33-145 дБ
2051.	ГОСТ Р ЕН 14594	Дыхательные аппараты с непрерывной	32.99.11	Из 9020	Визуальный осмотр	удовлетворительное/

1	2	3	4	5	6	7
	п. 7.2	подачей сжатого воздуха от магистрали		Из 4016 Из 6307 Из 3802 Из 5911 Из 8421 39 200	Состояние Маркировка на фабричной упаковке данные на образце данные упаковка	не удовлетворительное четкая/не четкая все/отсутствует четкая/не четкая наличие/отсутствие не нарушена/нарушена
	п. 7.3				Практические испытания эксплуатационных свойств Субъективная оценка параметров после: -испытаний при ходьбе а) оголовье б) использование лямок в) надевание и снятие г) крепления и соединения е) стекло поле зрения ж) речь и) СИЗОД крепления к) напряжение неудобство л) средства контроля м) средства сигнализации н) движения головы при наличии шланга	удобно/не удобно удобно/не удобно удобно/не удобно надежны/не надежны прозрачное/ не запотевают/ не запотевают, ухудшается/ не ухудшается разборчива/ не разборчива комфортно/не комфортно, надежные/не надежные присутствуют/отсутст вуют, присутствуют/отсутст вуют удобны/не удобны работают/ не работают свободны/ не свободны

1	2	3	4	5	6	7
					- испытаний, моделирующих трудовую деятельность: ходьба – а) оголовье б) использование лямок в) надевание и снятие г) крепления и соединения е) стекло поле зрения ж) речь и) СИЗОД крепления к) напряжение неудобство л) средства контроля м) средства сигнализации н) движения головы при наличии шланга заполнение емкости – а) оголовье б) использование лямок в) надевание и снятие г) крепления и соединения е) стекло поле зрения ж) речь	удобно/не удобно удобно/не удобно удобно/не удобно надежны/не надежны прозрачное/ не прозрачное, запотекает/ не запотекает, ухудшается/ не ухудшается разборчива/ не разборчива комфортно/не комфортно, надежные/не надежные присутствуют/отсутствуют, присутствуют/отсутствуют удобны/не удобны работают/ не работают свободны/ не свободны удобно/не удобно удобно/не удобно удобно/не удобно надежны/не надежны прозрачное/ не прозрачное, запотекает/ не запотекает, ухудшается/ не ухудшается разборчива/ не разборчива

1	2	3	4	5	6	7
					и) СИЗОД крепления к) напряжение неудобство л) средства контроля м) средства сигнализации н) движения головы при наличии шланга	комфортно/не комфортно, надежные/не надежные присутствуют/отсутствуют, присутствуют/отсутствуют удобны/не удобны работают/ не работают свободны/ не свободны
					Устойчивость к воспламенению Легко воспламеняется: Поддерживает горение более 5 с после выноса из пламени:	да/нет да/нет
	п. 7.8 п. 7.9				Клапан сброса избыточного давления При работающем клапане избыточного давления	давление превышает 25 мбар/нс превышает
	п. 7.13				содержания диоксида углерода во вдыхаемом воздухе	0-100%об
	п. 7.14				коэффициент подсоса под дыхательный аппарат Превышение 10% Превышение 2% Превышение 0,5 % Превышение 0,05 %	1-10
					Средства предупреждения	При минимальном расходе потока воздуха индикатор срабатывает/не срабатывает
	п. 7.15 п. 7.16				Механическая прочность линз и смотровых экранов Линзы или смотровые экраны	запотевают/не запотевают выдерживают среднеэнергетический
					крепление	

1	2	3	4	5	6	7
2052.					зрение	удар/не выдерживают надежно/не надежно ухудшают/ не ухудшают
					Сопротивление дыханию	0-100000мбар
					Уровень шума внутри	33-145дБ
					Скорость потока подаваемого воздуха	0-10000дм ³ /мин
					Эффективная масса лицевой части	0-100000гр
	ГОСТ 12.4.235 (ГОСТ Р 12.4.251) п. 7.3	Фильтры противогазовые и комбинированные	32.99.11	Из 9020 Из 4016 Из 6307 Из 3802 Из 5911 Из 8421 39 200	Визуальный осмотр Состояние Маркировка на фабричной упаковке данные на образце данные упаковка	удовлетворительное/ не удовлетворительное четкая/не четкая наличие/отсутствие четкая/не четкая наличие/отсутствие не нарушена/нарушена
	п. 7.4				Устойчивость к механическому воздействию	Деформация присутствует/отсутств ует
п. 7.5					Устойчивость к температурному воздействию	Деформация присутствует/отсутств ует
	п. 7.6				Начальное сопротивление воздушному потоку, в т.ч. комбинированных фильтров при 30 дм3/мин при 95 дм3/мин	0-10000 Па 0-10000 Па
	п. 7.7				Устойчивость к запылению комбинированных фильтров После запыления при 30 дм3/мин – при 95 дм3/мин –	0-10000 Па 0-10000 Па

1	2	3	4	5	6	7
					Время защитного действия	0-5000 мин
2053.	ГОСТ 12.4.246 (ГОСТ Р 12.4.194) п. 7.2	Фильтры прогнвоаэрозольные	32.99.11	Из 9020 Из 4016 Из 6307 Из 3802 Из 5911 Из 8421 39 200	Визуальный осмотр Состояние Маркировка на фабричной упаковке данные на образце данные упаковка	удовлетворительное/ не удовлетворительное четкая/не четкая наличие/отсутствие четкая/не четкая наличие/отсутствие не нарушена/нарушена Деформация присутствует/отсутств ует
	п. 7.3				Устойчивость к механическому воздействию	присутствует/отсутств ует
	п. 7.4				Устойчивость к температурному воздействию	Деформация присутствует/отсутств ует
	п. 7.6				Начальное сопротивление воздушному потоку при 30 дм3/мин – при 95 дм3/мин –	0-10000 Па 0-10000 Па
					Проницаемость фильтра	0-100%
	п. 7.7				Устойчивость к запылению	
	п. 7.8				После запыления при 30 дм3/мин – при 95 дм3/мин –	0-10000 Па 0-10000 Па
2054.	ГОСТ 12.4.293 (ГОСТ Р 12.4.189) п. 6.3	Маски	32.99.11	Из 9020 Из 4016 Из 6307 Из 3802 Из 5911 Из 8421 39 200	Визуальный осмотр Состояние Маркировка: на фабричной упаковке данные на образце данные упаковка	удовлетворительное/ не удовлетворительное четкая/не четкая наличие/отсутствие четкая/не четкая наличие/отсутствие не

1	2	3	4	5	6	7
	п. 6.5				Устойчивость к кондиционированию	нарушена/нарушена маска повреждений имеет/не имеет, при этом соединительные элементы соответствуют/не соответствуют
	п. 6.6				Устойчивость к воспламенению	Имеет повреждения/не имеет повреждения
					Переговорная мембрана	Мембрана защищена от механических повреждений/не защищена
					Смотровые стекла/смотровый экран	Газопроницаемы/газо непроницаемы Зрительное восприятие искажают/не искажают Запотевают/ не запотевают есть/нет
	п. 6.13				Повреждения, делающие маски неэффективными и вызывающими возможность травмирования после механического воздействия	Клапан защищен от попадания грязи Клапан защищен от механических повреждений Клапан функционирует корректно, вдох в цикле вдоха, выдох в цикле выдоха: да/нет Клапан работоспособность сохраняет: да/нет
					Герметичность	Соединительный узел лицевой части герметичен/не герметичен
	п. 6.14					
	п. 6.15				Содержание диоксида углерода во	0-100%об

1	2	3	4	5	6	7
					в) соединения г) поле зрения экран д) передача речи заполнение емкости – а) носка б) крепления в) соединения г) поле зрения экран д) передача речи	надежные/ не надежные надежные/ не надежные ухудшает/не ухудшает, запотевают/ не запотевают четкая/не четкая комфортно/не комфортно надежные/не надежные надежные/ не надежные ухудшает/не ухудшает, запотевают/ не запотевают четкая/не четкая
2055.	ГОСТ 12.4.244 (ГОСТ Р 12.4.190) п. 6.3	Полумаски и четверть маски из изолирующих материалов	32.99.11	Из 9020 Из 4016 Из 6307 Из 3802 Из 5911 Из 8421 39 200	Визуальный осмотр, Материалы Состояние Маркировка на фабричной упаковке данные на образце данные упаковка	удовлетворительное/ не удовлетворительное четкая/не четкая все/отсутствует четкая/не четкая все/отсутствует не нарушена/нарушена
	п. 6.4, 6.5				Устойчивость к воздействию температуры	Деформация произошла/ не произошла
	п. 6.6				Устойчивость к воспламенению	легко/ не легко
					Воспламеняются	поддерживают/ не поддерживают
					Горение после выноса из пламени в течении 5 с	поддерживают

1	2	3	4	5	6	7
п. 6.9 п. 6.10 п. 6.11 п. 6.12 п. 6.13					Испытания воздушным потоком клапана выдоха	Клапан функционирует/не функционирует
					Испытания на растяжение клапана выдоха	Клапан функционирует/не функционирует
					Содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе	0-100%об
					Начальное сопротивление воздушному потоку 200 Па на вдохе	превышает/ не превышает
					300 Па на выдохе	превышает/ не превышает
п. 6.14					Коэффициент подсоса под полумаску/четверть маску превышение 5% превышение 2%	1-50 1-10
					Эксплуатационные свойства Субъективная оценка параметров после: -испытаний при ходьбе а) носка б) крепления в) соединения г) видимость д) поле зрения - испытаний, моделирующих трудовую деятельность: ходьба – а) носка б) крепления в) соединения	комфортно/не комфортно надежные/не надежные надежные/ не надежные хорошая/ плохая ухудшает/не ухудшает комфортно/не комфортно надежные/не надежные надежные/ не надежные

1	2	3	4	5	6	7
					г) видимость д) поле зрения передвижение ползком- а) носка б) крепления в) соединения г) видимость д) поле зрения заполнение емкости – а) носка б) крепления в) соединения г) видимость д) поле зрения	хорошая/ плохая ухудшает/не ухудшает комфортно/не комфортно надежные/не надежные надежные/ не надежные хорошая/ плохая ухудшает/не ухудшает комфортно/не комфортно надежные/не надежные надежные/ не надежные хорошая/ плохая ухудшает/не ухудшает
2056.	ГОСТ 12.4.245 п. 7.3	Фильтры противогазовые и комбинированные	32.99.11	Из 9020 Из 4016 Из 6307 Из 3802 Из 5911 Из 8421 39 200	Визуальный осмотр Состояние Маркировка на фабричной упаковке данные на образце данные упаковка	удовлетворительное/ не. удовлетворительное четкая/не четкая все/отсутствует четкая/не четкая все/отсутствует не нарушена/нарушена
	п. 7.4				Устойчивость к механическому воздействию Сопротивление воздушному потоку после запыления. При расходе 95 дм³/мин -	0-10000 Па
	п. 7.5				Начальное сопротивление воздушному потоку при 30 дм³/мин –	0-10000 Па

1	2	3	4	5	6	7
					при 95 дм3/мин –	0-10000 Па
	п. 7.6				Время защитного действия	0-3600 мин
2057.	ГОСТ EN 13274-4	Средства индивидуальной защиты органов дыхания	32.99.11	Из 9020 Из 4016 Из 6307 Из 3802 Из 5911 Из 8421 39 200	Устойчивость к воспламенению легко воспламеняется: Поддерживает горение более 5 с после выноса из пламени:	да/нет да/нет
2058.	ГОСТ Р EN 12083 п. 8.2	Фильтры противоаэрозольные, противогазовые и комбинированные с соединительными шлангами	32.99.11	Из 9020 Из 4016 Из 6307 Из 3802 Из 5911 Из 8421 39 200	Визуальный осмотр Состояние Маркировка на фабричной упаковке данные на образце данные упаковка	удовлетворительное/ не удовлетворительное четкая/не четкая все/отсутствует четкая/не четкая все/отсутствует не нарушена/нарушена
	п. 8.3				Сопротивление дыханию при 30 дм3/мин – при 95 дм3/мин.–	0-10000 Па 0-10000 Па
	п. 8.4 п. 8.6				Время защитного действия, проницаемость фильтров	0-5000мин
					Устойчивость к воспламенению Легкость воспламенения: Поддерживает горение более 5 с после выноса из пламени:	да/нет да/нет
	п. 8.7				Герметичность	Через 1 минуту после погружения в воду в течении 1 минуты пузырьки появляются/не появляются

1	2	3	4	5	6	7
п. 8.8					Испытания эксплуатационных свойств Субъективная оценка параметров после: -испытаний при ходьбе а) оголовье б) использование лямок в) надевание и снятие г) крепления и соединения е) стекло д) поле зрения ж) речь и) СИЗОД крепления к) напряжение неудобство л) средства контроля м) средства сигнализации н) движения головы при наличии шланга испытаний, моделирующих трудовую деятельность: ходьба а) оголовье б) использование лямок в) надевание и снятие г) крепления и соединения е) стекло	удобно/не удобно удобно/не удобно удобно/не удобно надежны/не надежны прозрачное/ не прозрачное, запотевают/ не запотевают, ухудшается/ не ухудшается разборчива/ не разборчива комфортно/не комфортно, надежные/не надежные присутствуют/отсутствуют, присутствуют/отсутствуют удобны/не удобны работают/ не работают свободны/ не свободны удобно/не удобно удобно/не удобно удобно/не удобно надежны/не надежны прозрачное/ не прозрачное, запотевают/ не запотевают,

1	2	3	4	5	6	7
					д) поле зрения ж) речь и) СИЗОД крепления к) напряжение неудобство л) средства контроля м) средства сигнализации н) движения головы при наличии шланга	ухудшается/ не ухудшается разборчива/ не разборчива комфортно/не комфортно, надежные/не надежные присутствуют/отсутст вуют, присутствуют/отсутст вуют удобны/не удобны работают/ не работают свободны/ не свободны $1,0 \cdot 10^{-4} - 100\%$
2059.	ГОСТ EN 13274-7	Средства индивидуальной защиты органов дыхания	32.99.11	Из 9020 Из 4016 Из 6307 Из 3802 Из 5911 Из 8421 39 200	Проницаемость фильтрующего материала	
2060.	ГОСТ EN 13274-1	Средства индивидуальной защиты органов дыхания	32.99.11	Из 9020 Из 4016 Из 6307 Из 3802 Из 5911 Из 8421 39 200	Коэффициент подсоса/проникания под лицевую часть	$1,0 \cdot 10^{-4} - 100\%$
2061.	ГОСТ 12.4.158, п. 2 (метод по бензолу)	Фильтрующе-поглощающие коробки(патроны)	32.99.11	Из 4016 Из 6307 Из 3802 Из 5911	Время защитного действия фильтрующе-поглощающих коробок по паровобразным вредным веществам	0-5000 мин
2062.	ГОСТ 12.4.159, п. 1-3 (методы по гидриду серы,	Фильтрующе-поглощающие коробки(патроны)	32.99.11	Из 4016 Из 6307	Время защитного действия фильтрующе-поглощающих коробок	0-5000 мин

1	2	3	4	5	6	7
	диоксиду серы, аммиаку)			Из 3802 Из 5911	по газообразным вредным веществам	
2063.	ГОСТ 12.4.160 (метод про оксиду углерода)	Фильтрующе-поглощающие коробки(патроны)	32.99.11	Из 4016 Из 6307 Из 3802 Из 5911	Время защитного действия фильтрующе-поглощающих коробок по оксиду углерода	0-5000 мин
2064.	ГОСТ EN 13274-6	Средства индивидуальной защиты органов дыхания	32.99.11	Из 9020 Из 4016 Из 6307 Из 3802 Из 5911 Из 8421 39 200	Содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе	0-100 %об
2065.	ГОСТ 12.4.309.2 5.8	Средства индивидуальной защиты глаз	32.99.11	Из 9020 Из 4016 Из 6307 Из 3802 Из 5911 Из 8421 39 200	Спектральный коэффициент отражения в диапазоне длин волн 780- 2000 нм	менее 60% более 60% соответствует/ не соответствует
	п.6.5	Средства индивидуальной защиты глаз	32.99.11.190	Из 9004 4203 6506 6211	Коэффициент пропускания при испытании на устойчивость	0-100%
2066.	ГОСТ 12.4.008	Средства индивидуальной защиты ограничивающие поле зрения	32.99.11	Из 9020 Из 4016 Из 6307 Из 3802 Из 5911 Из 8421 39 200	Границы поля зрения	0(360)-330 °

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний)	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕЭАС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
142500, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Городковская, д. 73а, корп. 11						
2067.	Инструкция 1.1.11-12-35-2004 Глава 4	Игрушки	32.40.39.290	9503-9506 3407 3213	Острая токсичность при введении в желудок, DL ₅₀	Средняя смертельная доза при введении в желудок, мг/кг: 1 класс опасности – Менее 15 2 класс опасности - 15- 150 3 класс опасности - 151- 5000 4 класс опасности – более 50
	Глава 5				Раздражающее действие на слизистые оболочки	0 – 4 балл
	Глава 6				Кожно-раздражающее действие	Оценка эритемы 0 – 4 балл Оценка отека кожи 0 – 4 балл
	Глава 7				Кожно-резорбтивное действие	0 – 8 балл
	Глава 8				Кумуляционные свойства	(Kcum): <1 – сверхкумуляция 1-2,2 – выраженная кумуляция 2,2-5 – средняя кумуляция >5 – слабая кумуляция
					Сенсибилизирующее действие	ГОЛМ: 0 - 5 баллов ТОУМ: 0 -5 баллов На кожные покровы:

1	2	3	4	5	6	7
2068.	МУ 2102-79	Средства индивидуальной защиты	32.99.11.199	3802 3926 4015 4016 4203 4304 5502 5503 5601 5911 6116 6201 6203 6204 6210 6211 6216 6307 6401 6402 6403 6405 6506 8421 8428 9004 9020 3304-3305 3307 3401 3402 3405 3808 3809 3819 9503- 9506 3407 3213	Кожно-резорбтивное действие	0-4 балла 0 – 8 балл

1	2	3	4	5	6	7
2069.	МУ 2102-79	Средства индивидуальной защиты	32.99.11.199	3802 3926 4015 4016 4203 4304 5502 5503 5601 5911 6116 6201 6203 6204 6210 6211 6216 6307 6401 6402 6403 6405 6506 8421 8428 9004 9020 3304 3305 3307 3401 3402 3405 3808 3809 3819 9503- 9506 3407	Кожно-раздражающее действие	0 – 4 балл

1	2	3	4	5	6	7
				3213		
2070.	МУ 2196-80	Средства индивидуальной защиты	32.99.11.199	3802 3926 4015 4016 4203 4304 5502 5503 5601 5911 6116 6201 6203 6204 6210 6211 6216 6307 6401 6402 6403 6405 6506 8421 8428 9004 9020 9304 9305 9307 9401 9402 9405 9808 9809 9819 9503- 9506	Раздражающее действие на кожные покровы Раздражающее действие на слизистые оболочки Кожно-резорбтивное действие Ингаляционная опасность по степени летучести, C_{20} (насыщающие концентрации)	0 – 4 балла А. Гиперемия конъюнктивы и роговицы оценивается по следующим признакам: 0-3 балла Б. Отек век: 0-4 балла В. Выделение: 0- 10. 0-8 баллов Наличие /отсутствие признаков интоксикации Класс опасности 1-4

1	2	3	4	5	6	7
				3407 3213		
2071.	МУ 2163-80	Средства индивидуальной защиты	32.99.11.199	3802 3926 4015 4016 4203 4304 5502 5503 5601 5911 6116 6201 6203 6204 6210 6211 6216 6307 6401 6402 6403 6405 6506 8421 8428 9004 9020 3304 3305 3307 3401 3402 3405 3808 3809 3819 9503-	Острая токсичность при введении в желудок, DL ₅₀	1 класс опасности – Менее 15 2 класс опасности - 15- 150 3 класс опасности - 151- 5000 4 класс опасности – Более 5000
					Оценка кумулятивного действия	<1 – сверхкумуляция 1-2,2 – выраженная кумуляция 2,2-5 – средняя кумуляция >5 – слабая кумуляция
					Кожно-резорбтивное действие	0-8 баллов
2072.	МУ 1.1.578-96	Средства индивидуальной защиты	32.99.11.199		Сенсибилизирующее действие	0 -5 баллов
					Ингаляционное воздействие	Наличие /отсутствие признаков интоксикации Класс опасности 1-4
2073.	МУ, утв. 06.07.88 г., Минздрав СССР (Институт биофизики)	Средства индивидуальной защиты	32.99.11.199		Раздражающее действие на кожные покровы	0 -4 баллов
					Сенсибилизирующее действие	ТОЛМ: 0 - 5 баллов ТОУМ: 0 -5 баллов На кожные покровы: 0-4 балла
					Кожно-резорбтивное действие	0-8 баллов

1	2	3	4	5	6	7
				9506 3407 3213		
2074.	МУ 05 РЦ/3140-91	Парфюмерно-косметическая продукция	20.42	3301-3307 3401-3405 3305-3306	Оценка острой токсичности при введении в желудок DL50	Средняя смертельная доза при введении в желудок, мг/кг: 1 класс опасности – Менее 15 2 класс опасности - 15-150 3 класс опасности - 151-5000 4 класс опасности – Более 5000 0 – 4 баллов
					Раздражающее действие на кожные покровы	0 – 4 баллов
					Кожно-резорбтивное действие	0-8 баллов
					Сенсибилизирующее действие	ТОЛМ: 0 - 5 баллов ТОУМ: 0 - 5 баллов На кожные покровы: 0-4 балла
			20.42	3301-3307 3401-3405 3305-3306	Раздражающее действие на слизистые оболочки	Гиперемия конъюнктивы: 0 – 3 балла Отек век: 0 – 4 балла Выделения из глаза: 0 – 3 балла
2075.	СанПиН 10-64 РБ 98	Парфюмерно-косметическая продукция, полимерные материалы	20.42	3301-3307 3401-3405 3305-3306	Оценка острой токсичности при введении в желудок DL50	Средняя смертельная доза при введении в желудок, мг/кг: 1 класс опасности – Менее 15 2 класс опасности - 15-150

1	2	3	4	5	6	7
						3 класс опасности - 151- 5000 4 класс опасности - Более 50
					Сенсибилизирующая способность	ТОЛМ: 0 - 5 баллов ТОУМ: 0 - 5 баллов На кожные покровы: 0-4 балла
					Раздражающее действие на слизистые оболочки	Гиперемия конъюнктивы: 0 - 3 балла Отек век: 0 - 4 баллов Выделения из глаза: 0 - 3 баллов
					Кожно-резорбтивное действие	0-8 баллов
					Раздражающее действие на кожные покровы	0-4 баллов
2076.	Инструкция 2005	4.1.10-14-101-	Товары бытовой химии, лакокрасочная продукция,	20.30	3304-3305 3307 3401 3402 3405 3808-3809 3819	Наличие /отсутствие признаков интоксикации Класс опасности 1-4
2077.	ГОСТ ISO 10993-10	Изделия медицинские	32.50	0502-0503 2910 2921 3005-3006 3204 3407 3503 3808 3922 3923 4014-4017 4206	Сенсибилизирующая способность	ТОЛМ: 0 - 5 баллов ТОУМ: 0 - 5 баллов На кожные покровы: 0-4 балла

1	2	3	4	5	6	7
				4819 6910 7002 7010 7013 7015-7017 7020 7324 7418 7615 8419 8539 8713 8423 9004 9016 9018-9019 9021-9022 9027 9032 9402 9403 9603		
2078.	МУ 10-8/94	Целесообразность лабораторной специфической диагностики профессиональных аллергических заболеваний химической этиологии	21.10.60.196	3301-3307 3401-3405 3305-3306 3808 3809 3819	Сенсибилизация проводится на иммунологических методиках.	> 50% положительная реакция >30% слабо положительная реакция < 30% отрицательная реакция

Раздел.21 Миграция вредных химических веществ

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний)	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
2079.	МУК 4.1.1045-01	Одежда, текстильные материалы. Обувь Кожа и кожанные и меховые изделия Кожгалантерейные и текстильные изделия Санитарно-гигиенические изделия, галантерейные и изделия по уходу за детьми Коляски и велосипеды Игрушки СИЗ	13 14 15 17.22 30.92.1 30.92.4 32.40 58.19.19 22.29.25.000 22.22.1 25.92 23.1 17.29.19.140 16.2;13.92.	4104-4107; 4112-4115; 4819; 5007; 5111; 6305; 4203;5112; 5208- 5212; 5309-5311; 7010; 8309; 5407; 5512- 5516; 5601; 5802; 5811; 5906; 6001; 6002; 6101- 6117; 6201- 6210; 6211- 6217; 6504- 6506;	Формальдегид Ацетальдегид Формальдегид Формальдегид	0,001 - 0,04 мг/м ³ 0,005 - 0,15 мг/м ³ 0,025 до 0,250 мг/дм ³ 0,02-0,5 мг/ дм ³
2080.	РД 52.24.492-2006					
2081.	МУК 4.1.1265-03	Издательская продукция Школьно-письменные принадлежности Упаковка, полимерные изделия, изделия хозяйственного назначения, посуда				
2082.	ГОСТ ISO 17226-1-2011			9503; 9020 3923; 4415;	Формальдегид	от 0 мг/кг
2083.	СТБ ISO 17226-1-2010				Формальдегид	от 0 мг/кг
2084.	МУК 4.1.1205—03				Бензол	0,005-20 мг/ дм ³
					Трихлорэтилен	0,005-20 мг/ дм ³
					Толуол	0,005-20 мг/ дм ³
					Тетрахлорэтилен	0,005-20 мг/ дм ³
					Хлорбензол	0,005-20 мг/ дм ³
					Этилбензол	0,005-20 мг/ дм ³
					м-, п-ксилолы, о-ксилол	0,005-20 мг/ дм ³

1	2	3	4	5	6	7
					Стирол	0,005-20 мг/дм ³
					Изопропилбензол	0,005-20 мг/дм ³
					о-хлортолуол	0,005-20 мг/дм ³
					Нафталин	0,005-20 мг/дм ³
2085.	МУК 4.1.658-96	Одежда, текстильные материалы. Обувь	13 14 15	4104-4107; 4112-4115; 4819; 5007; 5111; 6305; 4203; 5112;	Акрилонитрил	0,5 - 15 мг/дм ³
2086.	ГОСТ 24445.1-80	Кожа и кожанные и меховые изделия Кожгалантерейные и текстильные изделия Санитарно-гигиенические изделия, галантерейные и изделия по уходу за детьми	17.22 30.92.1 30.92.4	5208- 5212; 5309-5311; 7010; 8309;	Фталевый ангидрид	-
2087.	МУК 4.1.3166-14	Коляски и велосипеды Игрушки СИЗ	32.40 58.19.19 22.29.25.000 22.22.1	5407; 5512- 5516; 5601; 5802; 5811; 5906;	Этилацетат	0,05-1,0 мг/дм ³
2088.	МУК 4.1.3171-14	Издательская продукция Школьно-письменные принадлежности Упаковка, полимерные изделия, изделия хозяйственного назначения, посуда	25.92 23.1 17.29.19.140 16.2;13.92.	6001; 6002; 6101- 6117; 6201- 6210; 6211- 6217; 6504- 6506;	Метилметакрилат Бутилакрилат	0,005-0,6 мг/дм ³ 0,005-0,6 мг/дм ³
2089.	ГОСТ 30351-2001			9503; 9020 3923; 4415;	Капролактам	0,25 - 10,0 мг/дм ³
2090.	ГОСТ 22648-77				Винилацетат	от 0,002 мг/дм ³
					Этилбензол	от 0,002 мг/дм ³
					Акрилонитрил	от 0,002 мг/дм ³
					Стирол	от 0,002 мг/дм ³
					Метилакрилат	от 0,002 мг/дм ³
					Метилметакрилат	от 0,002 мг/дм ³
					Фтор-ион (суммарно)	от 0,02 мг/дм ³
					Органолептические показатели (запах, привкус, изменение	0-5 Баллов

1	2	3	4	5	6	7
					цвета и прозрачности водной вытяжки)	
2091.	МУК 4.1.1044а-01				Диметиламин	0,001 - 0,1 мг/м ³
					Диметилформамид	0,001 - 0,1 мг/м ³
					Этиламин	0,001 - 0,1 мг/м ³
					Акрилонитрил	0,01 - 1,0 мг/м ³
					диэтиламин	0,01 - 1,0 мг/м ³
					ацетонитрил	0,05 - 2,0 мг/м ³
					пропиламин	0,05 - 2,0 мг/м ³
					триэтиламин	0,05 - 2,0 мг/м ³
					Нитрил акриловой кислоты (акрило-нитрил)	0,01-1 мг/м ³
2092.	MP 01.022-07				Ацетальдегид	0,005-5,0 мг/м ³
					Ацетон	0,005-5,0 мг/м ³
					Метилацетат	0,005-5,0 мг/м ³
					Этилацетат	0,005-5,0 мг/м ³
					Метанол	0,005-5,0 мг/м ³
					Этанол	0,005-5,0 мг/м ³
					н-пропилацетат	0,005-5,0 мг/м ³
					н-пропанол	0,005-5,0 мг/м ³
					Изо-бутилацетат	0,005-5,0 мг/м ³
					Бутилацетат	0,005-5,0 мг/м ³
					Изо-бутанол	0,005-5,0 мг/м ³
					н-бутанола	0,005-5,0 мг/м ³
					Этилбензол	0,005-5,0 мг/м ³
					Бензол	0,005-5,0 мг/м ³
					Толуол	0,005-5,0 мг/м ³
					Ксилолы (смесь изомеров)	0,005-5,0 мг/м ³
					Спирт метиловый	0,005 - 5мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
					Спирт пропиловый	0,005 – 5 мг/м ³
					Спирт изопропиловый	0,005 – 5 мг/м ³
					Спирт бутиловый	0,005 – 5 мг/м ³
					Спирт изобутиловый	0,005 – 5 мг/м ³
					Ацетальдегид	0,005-5,0 мг/м ³
					Ацетон	0,005-5,0 мг/м ³
					Метилацетат	0,005-5,0 мг/м ³
					Этилацетат	0,005-5,0 мг/м ³
					Метанол	0,005-5,0 мг/м ³
					Изопропанол	0,005-5,0 мг/м ³
					Этанол	0,005-5,0 мг/м ³
					н-пропилацетат	0,005-5,0 мг/м ³
					н-пропанол	0,005-5,0 мг/м ³
					Изо-бутилацетат	0,005-5,0 мг/м ³
					Бутилацетат	0,005-5,0 мг/м ³
					Изо-бутанол	0,005-5,0 мг/м ³
					н-бутанола	0,005-5,0 мг/м ³
					Стирол	0,005-5,0 мг/м ³
					Этилбензол	0,005-5,0 мг/м ³
					Бензол	0,005-5,0 мг/м ³
					Толуол	0,005-5,0 мг/м ³
					Ксилолы (смесь изомеров)	0,005-5,0 мг/м ³
					Гексан	0,005-0,06 мг/м ³
					Гептан	0,005-0,06 мг/м ³
					Бензол	0,005-0,06 мг/м ³
					Толуол	0,005-0,06 мг/м ³
					Этилбензол	0,005-0,06 мг/м ³
					м-, о-, п-ксилол	0,005-0,06 мг/м ³
					Изопропилбензол	0,005-0,06 мг/м ³
					п-пропилбензол	0,005-0,06 мг/м ³
2093.	МУК 4.1.3170-14					
2094.	МР 01.023-07					

1	2	3	4	5	6	7
					Бензальдегид	0,005-0,06 мг/м ³
					Ксилолы	0,005 - 0,1 мг/м ³
					Изопропилбензол (кумол)	0,005 - 0,1 мг/м ³
					Стирол	0,001-0,01 мг/м ³
					Альфа-метилстирол	0,001-0,01 мг/м ³
					Бензальдегид	От 0,001 мг/ дм ³
2095.	МУК 4.1.649-96				Гексан	0,005-0,06 мг/м ³
2096.	МУК 4.1.3167-14				Гептан	0,005-0,06 мг/м ³
					Бензол	0,005-0,06 мг/м ³
					Толуол	0,005-0,06 мг/м ³
					Этилбензол	0,005-0,06 мг/м ³
					м-, о-, п-ксилол	0,005-0,06 мг/м ³
					Изопропилбензол	0,005-0,06 мг/м ³
					п-пропилбензол	0,005-0,06 мг/м ³
					Бензальдегид	0,005-0,06 мг/м ³
					Стирол	0,001-0,01 мг/м ³
					Альфа-метилстирол	0,001-0,01 мг/м ³
					Ацетальдегид	0,005-0,1 мг/ дм ³
					Ацетон	0,05 - 1,0 мг/ дм ³
					Акрилонитрил	0,005-0,1 мг/ дм ³
					Бензол	0,005-0,1 мг/ дм ³
					Бутанол	0,005-0,1 мг/ дм ³
					Изо-бутанол	0,005-0,1 мг/ дм ³
					Метанол	0,005-0,1 мг/ дм ³
					Пропанол	0,005-0,1 мг/ дм ³
					Изо-пропанол	0,005-0,1 мг/ дм ³
					Метилацетат	0,005-0,1 мг/ дм ³
					Ксилолы (смесь изомеров)	0,005-0,1 мг/ дм ³
					Кумол (изопропил- бензол)	0,005-0,1 мг/ дм ³
					а-метилстирол	0,005-0,1 мг/ дм ³
2097.	MP 01.024-07					

1	2	3	4	5	6	7
2098.	МУК 4.1.3166-14				Бутилацетат	0,005-0,1 мг/дм ³
					Гексан	0,005 - 1,0 мг/дм ³
					Гептан	0,005 - 1,0 мг/дм ³
					Толуол	0,005 - 0,1 мг/дм ³
					Стирол	0,005 - 0,1 мг/дм ³
					Этилбензол	0,005 - 0,1 мг/дм ³
					Этилацетат	0,05 - 1,0 мг/дм ³
					Ацетальдегид	0,05-0,1 мг/дм ³
					Ацетон	0,05-0,1 мг/дм ³
					Акрилонитрил	0,005-0,1 мг/дм ³
					Бензол	0,005-0,1 мг/дм ³
					Бутанол	0,005-0,1 мг/дм ³
					Изо-бутанол	0,005-0,1 мг/дм ³
					Метанол	0,005-0,1 мг/дм ³
					Пропанол	0,005-0,1 мг/дм ³
					Изо-пропанол	0,005-0,1 мг/дм ³
					Метилацетат	0,005-0,1 мг/дм ³
					Ксилолы (смесь изомеров)	0,005-0,1 мг/дм ³
					Кумол (изопропил- бензол)	0,005-0,1 мг/дм ³
					Стирол	0,005-0,1 мг/дм ³
					Толуол	0,005-0,1 мг/дм ³
2099.	МУК 4.1.1205-03				Этилацетат	0,05-0,1 мг/дм ³
					Этилбензол	0,005-0,1 мг/дм ³
					а-метилстирол	0,005-0,1 мг/дм ³
					Бутилацетат	0,005-0,1 мг/дм ³
					Гексан	0,05 - 1,0 мг/дм ³
					Гептан	0,05 - 1,0 мг/дм ³
					Бензол	0,005-20 мг/дм ³
					о-, м-, п-ксилол	0,005-20 мг/дм ³
					Тетрахлорэтилен	0,005-20 мг/дм ³
					Хлорбензол	0,005-20 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
					Этилбензол	0,005-20 мг/дм ³
					Нафталин	0,005-20 мг/дм ³
					Толуол	0,03-20 мг/дм ³
					Трихлорэтилен	0,03-20 мг/дм ³
					Стирол	0,03-20 мг/дм ³
					Изопропилбензол	0,03-20 мг/дм ³
					о-хлортолуол	0,03-20 мг/дм ³
					Акрилонитрил	0,3-20,0 мг/дм ³
					Ацетонитрил	0,3-20,0 мг/дм ³
					Диметилформамид	0,3-20,0 мг/дм ³
					Диэтиламин	0,3-20,0 мг/дм ³
					Триэтиламин	0,3-20,0 мг/дм ³
					Нитрил акриловой кислоты (акрилонитрил)	0,3-20 мг/дм ³
2101.	МУК 4.1.745-99				Диметилтерефталат	0,15 - 3,0 мг/ дм ³
2102.	МУ 2704-83				Диметилтерефталат	0,05-0,25 мг/м ³
2103.	Инструкция 4.1.11-11-19- 2004				Диметилтерефталат	0,15 - 3,0 мг/ дм ³
2104.	МУК 4.1.611-96				Диметилтерефталат	0,005 - 0,1 мг/м ³
2105.	МР 01.025-07				Диметилфталат	0,004 - 2,0 мг/ дм ³
					Диэтилфталат	0,004 - 2,0 мг/ дм ³
					Дибутилфталат	0,004 - 2,0 мг/ дм ³
					Диоктилфталат	0,004 - 2,0 мг/ дм ³
2106.	МУК 4.1.598-96				Бензол	0,001-0,05 мг/м ³
					Толуол	0,001-0,05 мг/м ³
					Хлорбензол	0,001-0,05 мг/м ³
					Этилбензол	0,001-0,05 мг/м ³
					Метанол	0,1-3,0 мг/м ³
					Ацетон	0,1-3,0 мг/м ³
					Ацетонитрил	0,1-3,0 мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
2107.	МУК 4.1.600-96				Ацетон	0,07-4,00 м ³
					метанол	0,30-10,00 м ³
					изопропанол	0,30-10,00 м ³
2108.	МУК 4.1.617-96				Фенол	0,004 - 0,1 мг/м ³
2109.	МУК 4.1.618-96				Стирол	0,001 - 0,2 мг/м ³
					Ацетофенон	0,001 - 0,2 мг/м ³
					Изобутанол	0,01 - 4,0 мг/м ³
					Бутанол	0,01 - 4,0 мг/м ³
					Бутилацетат	0,01 - 4,0 мг/м ³
					Толуол	0,01 - 4,0 мг/м ³
					Ксилолы	0,01 - 4,0 мг/м ³
					Бензол	0,01 - 4,0 мг/м ³
					Нафталин	0,001 - 0,2 мг/м ³
					Ацетальдегид	0,01 - 4,0 мг/м ³
					Гексан	0,01 - 4,0 мг/м ³
					Метилметакрилат	0,01 - 4,0 мг/м ³
					Гексен	0,01-4 мг/м ³
					Гептен	0,01-4 мг/м ³
2110.	МУК 4.1.3171-14				Метилакрилат	от 0,005 мг/дм ³
2111.	МУК 4.1.649-96				Ацетон	0,001 - 0,2 мг/дм ³
					Бензальдегид	0,001 - 0,2 мг/дм ³
					Ксилолы (смесь изомеров)	0,001 - 0,2 мг/дм ³
					Кумол (изопропил-бензол)	0,001 - 0,2 мг/дм ³
					Стирол	0,001 - 0,2 мг/дм ³
					Этилбензол	0,001 - 0,2 мг/дм ³
					Ацетон	0,005 - 20 мг/дм ³
					Метанол	0,005 - 20 мг/дм ³
2112.	МУК 4.1.650-96				Бензол	0,005 - 20 мг/дм ³
					Толуол	0,005 - 20 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
					Этилбензол	0,005 - 20 мг/дм ³
					Пентан	0,005 - 20 мг/дм ³
					о-, м-, п-ксилол	0,005 - 20 мг/дм ³
					Гексан	0,005 - 20 мг/дм ³
					Октан	0,005 - 20 мг/дм ³
					Декан	0,005 - 20 мг/дм ³
					Дибутилфталат	0,1 - 3,0 мг/дм ³
					Диоктилфталат	0,1 - 3,0 мг/дм ³
					Диэтилфталат	0,1 - 3,0 мг/дм ³
					Диметилфталат	0,1 - 3,0 мг/дм ³
					Дидодецилфталат	0,1 - 3,0 мг/дм ³
					Диизододецилфталат	0,1 - 3,0 мг/дм ³
					Толуол	0,05-20 мг/дм ³
					Стирол	0,05-20 мг/дм ³
					Бензол	0,005-2,0 мг/дм ³
					Хлорбензола	0,005-2,0 мг/дм ³
					Этилбензол	0,005-2,0 мг/дм ³
					О-ксилол	0,005-2,0 мг/дм ³
					О-ксилол	0,025-10 мг/дм ³
					Бензол	0,001-0,1 мг/дм ³
					Толуол	0,001-0,1 мг/дм ³
					Этилбензол	0,001-0,1 мг/дм ³
					м-, п- и о-ксилолы	0,001-0,1 мг/дм ³
					Изопропилбензол	0,001-0,1 мг/дм ³
					н-пропилбензол	0,001-0,1 мг/дм ³
					Стирол	0,001-0,1 мг/дм ³
					Дибутилфталат	0,01-0,6 мкг/м ³
					Винилхлорид	0,01-0,6 мг/м ³
					Диоктилфталат	0,01-0,6 мкг/м ³
					Винилхлорид	-
2113.	МУК 4.1.738-99					
2114.	МУК 4.1.739-99					
2115.	МР № 29 ФЦ/830					
2116.	ГОСТ 26150-84					
2117.	ГОСТ 25737-91 (ИСО 6401-					

1	2	3	4	5	6	7
85						
2118.	МР 1941-78				Винилхлорид	-
2119.	ГОСТ 31209-2003				Винилхлорид	0,0005 мг/дм ³
2120.	МУК 4.1.607-96				Винилхлорид	0,0025-0,05 мг/м ³
2121.	МУК 4.1.3086-13				Гексаметилендиамин	От 0,005 мг/дм ³
2122.	МУК 4.1.3166-14				Гексаметилендиамин	0,02 мкг/м ³
2123.	ГОСТ 32535-2013				Толуилендиизоцианат	0,025 - 1,25 мг/м ³
2124.	МУ 2314-81				Диметилтерефталат	0,005 - 0,05 мг/м ³
2125.	МУ 3999-85				Этиленглицоль	от 2,5 до 20 мг/м ³
					Метанол	от 1 до 10 мг/м ³
2126.	МУК 4.1.3168-14				Диметилтерефталат	0,005-0,2 мг/м ³
					Диоктилфталат	0,005-0,2 мг/м ³
					Диэтилфталат	0,005-0,2 мг/м ³
					Дибутилфталат	0,005-0,2 мг/м ³
					Диметилфталат	0,005-0,2 мг/м ³
					Бутилбензилфталат	0,005-0,2 мг/м ³
2127.	МУК 4.1.638-96				Уксусная кислота	0,01 - 1,0 мг/м ³
2128.	МУК 4.1.752-99				Фенол или сумма общих фенолов	0,0005 - 0,010 мг/дм ³
2129.	ПНД Ф 14.1.2:4.117-97				Фенол	0,0005 - 0,010 мг/дм ³
2130.	РД 52.24.488-95				Фенол	2-30мкг/дм ³
2131.	МУК 4.1.647-96				Фенол	0,0005-0,1 мг/дм ³
2132.	МУК 4.1.1263-03				Фенол	0,002 до 0,02 мг/дм ³
2133.	МУК 4.1.737-99				Фенол	0,0005 до 0,01 мг/дм ³
2134.	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2007				Винилацетат	от 0,25 мг/дм ³
					Е-капролактам	от 0,25 мг/дм ³
					Ацетальдегид	от 0,25 мг/дм ³
					Бензальдегид	от 0,25 мг/дм ³
					Ацетона	от 0,25 мг/дм ³
					Ацетофенон	от 0,25 мг/дм ³
					Метилакрилат	от 0,25 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
					Метилметакрилат	от 0,25 мг/дм ³
					Гексаметилендиамин	от 0,25 мг/дм ³
					Этиленгликоль	от 0,25 мг/дм ³
					Дибутилфталат	от 0,25 мг/дм ³
					Диметилфталат	от 0,25 мг/дм ³
					Бензол	от 0,25 мг/дм ³
					Капролактам	от 0,025 мг/м ³
					Винилацетат	от 0,1 мг/м ³
					Е-капролактам	0,25 - 10,0 мг/дм ³
					Гептан	0,05 - 1,0 мг/дм ³
					Гексан	0,05 - 1,0 мг/дм ³
					Спирт бутиловый	-
					Пентахлорфенол	0,005-1,0 мг/кг
					Метиленхлорид (дихлорметан)	0,001 - 75 мг/дм ³
					Метиленхлорид (дихлорметан)	0,001 - 75 мг/дм ³
					Метиленхлорид (дихлорметан)	0,001 - 75 мг/дм ³
					Дифенилолпропан	от 0,005 мг/м ³
					Дифенилолпропан	от 0,005 мг/м ³
					Нитрил акриловой кислоты	-
					Нитрил акриловой кислоты	0,007 мг/м ³
					Сероуглерод	0,005-20 мг/дм ³
					Сероуглерод	0,005-20 мг/дм ³
					Тиурам Д	от 0,005 мг/дм ³
					Тиурам Е	от 0,005 мг/дм ³
					Сульфенамид Ц	от 0,005 мг/дм ³
					Цимат	от 0,005 мг/дм ³
					Этилцимат	от 0,005 мг/дм ³
					Каптакс	от 0,005 мг/дм ³
					Альтакс	от 0,005 мг/дм ³
					Эпихлоргидрин	от 0,005 мг/дм ³
2135.	МР 1328-75					
2136.	МР 2915-82					
2137.	МУК 4.1.1209-03					
2138.	МУ 4149-86					
2139.	МУК 4.1.2479-2009					
2140.	МУК 4.1.646-96					
2141.	Методика М10-1999					
2142.	МУК 4.1.1933-04					
2143.	МР 1436-76					
2144.	ГОСТ 32534-13					
2145.	МУ №11-12-25-96					
2146.	МУК 4.1.580-96					
2147.	МУК 4.1.740-99					
2148.	МУК 4.1.254-96					
2149.	МУ 4077-86					
2150.	МР 2413-81					

1	2	3	4	5	6	7
2151.	МУК 2715-83				Эпихлоргидрин	от 0,1-1,0 мг/м ³
2152.	МУК 4.1.2956-11				1,3-бутадиен	от 0,002 до 1 мг/м ³
2153.	МУК 4.1.1307-03				Этилацетат	от 1,0 10 мг/м ³
					Винилацетат	от 1,0 10 мг/м ³
					Этанол	от 5,0 10 мг/м ³
2154.	МУК 4.1.1930-04				Толуилендиизоцианат	0,025 мг/м ³
2155.	МУ 942-72				Бутадиен	от 0,002 мг/дм ³
					Дихлорбензол	от 0,002 мг/дм ³
2156.	МУК 4.1.663-97				Дихлорбензол	от 0,002 мг/дм ³
2157.	МУК 4.1.1273-03				Бенз(а)пирен	0,0005-10 мкг/м ³
2158.	МУК 4.1.741 -99				Бенз(а)пирен	0,002-0,2 мкг/дм ³
2159.	МУ по гигиенической оценке санитарно- резиновых и латексных изделий медицинского назначения от 19.12.86г.				Стирол	
					Диоктилфталат	
					Дибутилфталат	
					Ацетофенон	от 0,025 мг/дм ³
					Вулканизатор	от 0,025 мг/дм ³
					Цинк	от 0,05 мг/дм ³
					Этилцинк	от 0,03 мг/м ³
					Тиурам Д	от 0,05 мг/дм ³
					Тиурам Е	от 0,03 мг/м ³
					Альтакс	от 0,005 мг/м ³
						от 0,001 мг/м ³
						от 0,06 мг/дм ³
					Каптакс	от 0,02 мг/м ³
						от 0,06 мг/дм ³
					Сульфенамид Ц	от 0,06 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
					Дифенилгуанидин	от 0,06 мг/дм ³
					Агидол-40	
					Агидол-2	от 0,06 мг/дм ³
2160.	ГОСТ Р ИСО 22308-2006				Органолептические показатели (Запах, привкус, осадок, муть, изменение цвета и прозрачности)	-
2161.	МУ № 4395-87				Сенсорный метод контроля	-
					Органолептические показатели (Запах, привкус, осадок, муть, изменение цвета и прозрачности)	-
					Эпихлоргидрин	-
					Дифенилпропанон	-
2162.	Инструкция № 880-71				Органолептические показатели (Запах, привкус, осадок, муть, изменение цвета и прозрачности)	0-5 баллов
					Дидодецилфталат	от 2,5 до 20 мг/м ³
					Диизододецилфталат	от 2,5 до 20 мг/м ³
					Гексаметилендиамин	от 2,5 до 20 мг/м ³
					Диметилтерефталат	от 2,5 до 20 мг/м ³
					Дифенилпропан	от 2,5 до 20 мг/м ³
					Этиленгликоль	от 2,5 до 20 мг/м ³
					Дифенилпропанон	от 2,5 до 20 мг/м ³
					Диметилтерефталат	от 0,025 мг/дм ³
2163.	МУК 4.1.3169-14				Дидодецилфталат	от 0,1 мг/м ³
2164.	МУ 2221-80				Диметилтерефталат	от 2,5 до 20 мг/м ³
2165.	МУ 2314-81				Метанол	от 1 до 10 мг/м ³
					Этиленгликоль	от 2,5 до 20 мг/м ³
2166.	МУ 3999-85				Метанол	от 1 до 10 мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
2167.	СТ РК ИСО 13302-2005				Органолептические показатели (Запах, привкус, осадок, муть, изменение цвета и прозрачности)	-
2168.	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005				Органолептические показатели (Запах, привкус, осадок, муть, изменение цвета и прозрачности)	-
					Формальдегид	-
					Фенол	0,0005 до 0,01 мг/дм ³
					Гексаметилендиамин	-
					Этиленгликоль	-
2169.	Инструкция 4.1.10-15-92-2005				Дибутилфталат	0,002 мг/дм ³ - 0,02 мг/дм ³
					Диоктилфталат	0,002 мг/дм ³ - 0,02 мг/дм ³
2170.	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005				Ацетофенон	-
					Формальдегид	0,02-0,5 мг/дм ³ 0,025 - 0,250 мг/дм ³
					Фенол	-
					Этиленгликоль	-
					Гексаметилендиамин	-
2171.	МУК 2.3.3.052-96				Акрилонитрил	0,5 - 0,15 мг/дм ³
2172.	Инструкция 4.1.10-14-91-2005				Акрилонитрил	0,5 - 0,15 мг/дм ³
2173.	МУК 4.1.657-96				Бутилакрилат	0,005-0,1 мг/дм ³
2174.	МР 1503-76				Гексаметилендиамин	от 0,005 мг/дм ³
2175.	МУК 4.1.078				Формальдегид	от 0,001-0,05 мг/м ³
2176.	ГОСТ 30407-96				Свинец	0,05-10 мг/дм ³
					Кадмий	0,1-2,0 мг/дм ³
2177.	ГОСТ 24295-80				Медь	0,03-3,0 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
					Цинк	0,03-3,0 мг/дм ³
					Никель	0,03-3,0 мг/дм ³
					Кобальт	0,03-3,0 мг/дм ³
					Хром	0,03-3,0 мг/дм ³
					Железо	0,03-3,0 мг/дм ³
					Марганец	0,03-3,0 мг/дм ³
2178.	МУ № 1856-78				Бор	от 0,5 мг/дм ³
					Никель	от 0,02 мг/дм ³
					Кобальт	от 0,05 мг/дм ³
					Фтор	от 0,1 мг/дм ³
					Свинец	от 0,1 мг/дм ³
					Мышьяк	от 0,1 мг/дм ³
					Медь	от 0,1 мг/дм ³
					Цинк	от 0,1 мг/дм ³
					Свинец	0,5-10 мг/дм ³
					Кадмий	0,05-0,5 мг/дм ³
2179.	ГОСТ Р ИСО 6486-1-2007				Хлоропрен	0,00001-0,05 мг/м ³
2180.	МУ 1491-76				Бензидин	10,0мкг/л -10000 мкг/л
2181.	ГОСТ 32596-2013				Ртуть	от 0,0001 мг/дм ³
2182.	ГОСТ 31950-2012				Алюминий	0,01-0,1 0,01-0,2 мг/дм ³
2183.	ГОСТ 31870-2012				Барий	0,0001-0,002 мг/дм ³
					Бериллий	0,005-0,05 мг/дм ³
					Ванадий	0,005-0,1 мг/дм ³
					Висмут	0,04-0,25 мг/дм ³
					Железо	0,0001-0,01 мг/дм ³
					Кадмий	0,001-0,05 мг/дм ³
					Кобальт	0,001-0,05 мг/дм ³
					Марганец	0,001-0,05 мг/дм ³
					Медь	0,001-0,2 мг/дм ³
					Молибден	0,005-0,3 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
					Мышьяк	0,001-0,05 мг/дм ³
					Никель	0,005-0,02 мг/дм ³
					Олово	0,001-0,05 мг/дм ³
					Свинец	0,002-0,05 мг/дм ³
					Селен	0,0005-0,01 мг/дм ³
					Серебро	0,005-0,02 мг/дм ³
					Сурьма	0,001-0,05 мг/дм ³
					Титан	0,001-0,05 мг/дм ³
					Хром	0,001-0,05 мг/дм ³
					Цинк	0,001-0,05 мг/дм ³
2184.	МУ по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек» от 19.10.90г.	Соски молочные, соски-пустышки и изделия санитарно-гигиенические из латекса, резины и силиконовых эластомеров	22.19.71.120	3924; 4014; 4818; 6911; 6912; 7013 7017;9603: 9619;	N-нитрозоамин цимат (диметил- дитиокарбамат цинка)	от 0,1 мкг/кг

Генеральный директор
ООО «Трансконсалтинг»

А.М. Зязин

