



ПРИКАЗ
от «16» *Июль* 20 *2014* г.
№ *14-д/з*
Федерального бюджетного учреждения

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

наименование испытательной лаборатории (центра)

369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, пр-кт. Ленина, 136

369200, Карачаево-Черкесская Республика, Карачаевск, ул. Чкалова, 13а;

369140, Карачаево-Черкесская Республика, ст. Зеленчукская, ул. Красноармейская, 196

адреса мест осуществления деятельности

№ RA.RU.21EO01 от «21» сентября 2016 г.

УОД

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила и методы отбора образцов (проб)	Наименование объекта	Код ОКПД-2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, пр-кт. Ленина, 136						
1.	МУК 4.1.3217-14	Мясо и мясопродукты	Из 10.11-10.13	Из 0201-0210	Фосфаты	(0,01-0,5)%
2.	ГОСТ 8558.1 п.5	Мясо и мясопродукты	Из 10.11-10.13	Из 0201-0210	Нитрит натрия	(0-0,005)%
3.	ГОСТ 14138	Алкогольная продукция	Из 11.01	Из 2204-2208	Высшие спирты	(100-500) мг/100 см ³
4.	ГОСТ 26935	Пищевые консервированные продукты	Из 10.11-10.13 10.20 10.39 10.51	Из 0201-0210 0301-0308 0401-0404 0711 2001-2008	Олово	(5,0-250) мг/кг
5.	ГОСТ 13195	Вина, виноматериалы, коньяки	Из 11.01 11.02	Из 2204-2208	Железо	0,5 мг/дм ³
6.	МУ (Дополнение к документу «Временные гигиенические нормативы и метод определения содержания гистамина в рыбопродуктах») СанПин 42-123-4083-96	Рыба и рыбопродукты	Из 10.20	Из 0301-0308	Гистамин	(20-175) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
7.	ГОСТ 5903 п.6.2	Кондитерские изделия	Из 10.71 10.72 10.82	Из 1701-1704	Массовая доля сахара	(0,2-80)%
8.	ГОСТ 8756.13	Продукты переработки плодов и овощей	Из 10.31 10.32 10.39	Из 2001-2008	Массовая доля сахаров	(3-80)%
9.	ГОСТ 19792 п.п. 6.9-6.12; 6-19	Мед натуральный	Из 01.49.21	Из 0409	Диастазное число	(1-10) ед
10.	ГОСТ 4288 п.2.9	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса	Из 10.11- 10.13	Из 1601, 1602	Массовая доля наполнители	Не определено
					Хлористый натрий	Не определено
					Массовая доля влаги	Не определено
					Кислотность	Не определено
					Массовая доля наполнители	Не определено
11.	МУ № 1-40/3805 от 11.11.1991 п.2.4.1	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса	Из 10.11- 10.13	Из 1601-1602	Массовая доля наполнители	Не определено
		Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса	Из 10.11- 10.13	Из 1601-1602	Массовая доля влаги и сухих веществ	Не определено
					Жир	Не определено
					Белок	Не определено
					Хлористый натрий	Не определено
					Массовая доля фарша в массе изделия	Не определено
		Фритторный жир	Из 10.41	Из 1501-1518	Окисляемость	Не определено
		Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса	Из 10.11- 10.13	Из 1601-1602	Пероксидаза	Не определено
		Коньяки и коньячные спирты	Из 11.01	Из 2204-2208	Метиловый спирт	(0,2,0) г/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
13.	ГОСТ 28414 п.4.3	Жиры кулинарные	Из 10.41 10.42	Из 1501-1518	Никель	(0.5-20) мг/кг
14.	ГОСТ 31868 п.5 метод Б	Вода питьевая , природная и очищенная сточная	Из 36.00 11.07.1	Из 2201-2202 2853 90 100 0	Цветность	(5 – 70) градусов
15.	ГОСТ 3351 п.5; (ГОСТ Р 57164)	Вода питьевая, расфасованная в емкости			Мутность по каолину	(0,5- 5,0) мг/дм ³
16.	ПНДФ 14.1:2.4.213-05	Воды минеральные			Запах при 20°С и 60°С	(0-5) баллов
17.	ГОСТ 31857 п.5	питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые			Вкус (привкус)	(0-5) баллов
18.	ПНД Ф 14.1:2.4.15-95	Вода для гемодиализа			Мутность по каолину	(0,1 - 5,0) мг/дм ³
19.	РД 52.24.488-2006	Вода дистиллированная			Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионактивные	(0,015 – 0.25) мг/дм ³
20.	ПНДФ 141:2.104-97				Летучие фенолы	(0,002-0,025) мг/дм ³
21.	ПНД Ф 14.1:2.4.166-2000				Алюминий	(0,002-0,025) мг/дм ³
22.	ГОСТ 18165				Аммиак и ионы аммония (суммарно)	(0,04-0,56) мг/дм ³
23.	ГОСТ 33045 п.д.5;6;9				Нитраты (по NO ₃)	(0,05–3,0) мг/дм ³
					Нитрит-ион	(0,1-10,0) мг/дм ³
24.	ПНД Ф 14.1:2.1-95				Аммиак и ионы аммония (суммарно)	0,003 мг/дм ³
25.	ГОСТ 4011 п.2				Железо (общее)	(0,05-4,0) мг/дм ³
26.	ПНДФ 14.1:2.4.50-96	Вода питьевая, природная и очищенная сточная Вода питьевая, расфасованная в емкости воды минеральные питьевые	Из 36.00 11.07.1	Из 2201-2202 2853 90 100 0	Железо (II)	(0,1 – 2,0) мг/дм ³ (0,05-2,0) мг/дм ³
					Железо (III)	(0,05 –10) мг/дм ³
						(0,05-10) мг/дм ³
						(0,05-10) мг/дм ³
						(0,05-10) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
27.	ПНД Ф 14.1:2.4.52-96	лечебные, лечебно-столовые и природные Вода для гемодиализа			Хром 6+, хром общий	(0,01-3,0) мг/дм ³
28.	ГОСТ 31956				Хром 6+, хром общий	(0,025-25) мг/дм ³
29.	ПНД Ф 14.1:2.4.4-95				Нитраты (по NO ₃)	(0,1-100) мг/дм ³
30.	ПНД Ф 14.1:2.3-95				Нитрит-ион	(0,02-3) мг/дм ³
31.	ГОСТ 31940 п.6				Сульфаты	от 2 мг/дм ³ от 10 до 1000 мг/дм ³
32.	ПНД Ф 14.1:2.159-00	Вода питьевая, природная и очищенная сточная			Фториды	(0,05-1,0) мг/дм ³
33.	ГОСТ 4386 вариант А				Марганец	от 0,04-1,0 мг/дм ³ от 0,1 до 5 мг/дм ³
34.	ПНД Ф 14.1:2.3:4.179-2002(ФР.1.31.2007.03800)				Мышьяк	(0,01-0,1) мг/дм ³
35.	ГОСТ 4974 п.3				Медь	(0,02-0,5) мг/дм ³
36.	ГОСТ 4152	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости, воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные Вода для гемодиализа			Цианиды	(0,01-0,25) мг/дм ³
37.	ГОСТ 4388				Цианиды	(0,005-0,25) мг/дм ³
38.	ГОСТ 31863				Фосфаты	(0,05-80) мг/дм ³
39.	ПНД Ф 14.1:2.56-96				Фтор-ион (суммарно)	(0,05-40) мг/дм ³
40.	ПНД Ф 14.1:2.4.112-97				Полифосфаты (по PO ₄)	(0,01 - 0,4) мг/дм ³
41.	ГОСТ 4386				Формальдегид	(0,025-0,250) мг/дм ³
42.	ГОСТ 18309					(0,025-0,250) мг/дм ³
43.	ПНД Ф 14.1:2.97-97					(0,025-0,250) мг/дм ³
44.	РД 52.24.492-95					

1	2	3	4	5	6	7
45.	ПНД Ф 14.1.2.60-96	Воздух закрытых помещений Атмосферный воздух Воздух рабочей зоны			Цинк	(0,05-0,5) мг/дм ³
46.	ПНД Ф 14.1.46-96				Никель	(0,08-4,0) мг/дм ³
47.	РД 52.04.186-89 п.5.2.1; п.5.2.7; п.5.3.3	Воздух закрытых помещений Атмосферный воздух Воздух рабочей зоны	-	-	Диоксид серы	(0,04-5,0) мг/м ³
					Формальдегид	(0,01-0,22) мг/м ³
					Фенол	(0,004-0,2) мг/м ³
					Аммиак	(0,01-2,5) мг/м ³
48.	МУ 5937-91				Аэрозоли едких щелочей	(0,2-3,5) мг/м ³
49.	МУК 4.1.2473-09				Азота диоксид	(1-20) мг/м ³
50.	МУ 1611-77 вып.1-5				Алюминий	от 0,4 мг/м ³
51.	МУ 4834-88 вып. 24				Бензол	(0,8-750) мг/м ³
					Диметилбензол (ксилол) (смесь 2,3,4 изомеров)	(4,0-200) мг/м ³
					Метилбензол (толуол)	(4,0-200) мг/м ³
52.	МУ 5884-91 вып. 12	Воздух закрытых помещений Атмосферный воздух Воздух рабочей зоны			Винилхлорид (хлорэтен)	(0,5-10) мг/м ³
53.	МУ 1-5 № 1645-77				Водорода хлорид	от 3 мг/м ³
54.	МУ 2246-80				Водорода фторид	(0,003-1,6) мг/м ³
55.	МУ 2917-83				Гидроцианид	(0,15-1,5) мг/м ³
56.	МУ 5887-91				Диоксид кремния	(0,5-15) мг/м ³
57.	МУ 4915-88				Железо	(1,5-15) мг/м ³
58.	МУ 2323-81				Метанол	(1,0-200) мг/м ³
59.	МУ 4186-86				Олово	(0,2-5,0) мг/м ³
60.	МУ 4588-88				Серная кислота	(0,5-5,0) мг/м ³
					Сернистый ангидрид	(5-50) мг/м ³
61.	МУ 10 № 4592-88				Уксусная кислота	(2,5 – 25) мг/м ³
62.	МУК 4.1.2469-09				Формальдегид	(0,25-3,0) мг/м ³
63.	МУК 4.1.006-13					(0,25-3,0) мг/м ³
64.	МУ № 5926-91 вып.12				Фенол	(0,15-1,5) мг/м ³
65.	МУ 4945-88				Хрома оксид	(0,5-9,5) мг/м ³
66.	МУ 4604-88				Этилцеллозольв	(5,0-50) мг/м ³
67.	ГОСТ 17.2.4.05				Взвешенные частицы	(0,04-10) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
					пыли	
68.	МУК 4.1.2468-09				Взвешенные частицы пыли	(1,0-250) мг/м ³
69.	РД 52.04.794-2014	Атмосферный воздух	-	-	Диоксид серы	(0,03-5,0) мг/м ³
70.	РД 52.04.792-2014				Оксид азота	(0,028-2,8) мг/м ³
71.	РД 52.04.792-2014				Диоксид азота	(0,021-4,3) мг/м ³
72.	РД 52.04.791-2014				Аммиак	(0,02-5,0) мг/м ³
73.	РД 52.04.799-2014				Фенол	(0,003-0,1) мг/м ³
74.	РД 52.04.823-2015	Пищевые продукты и продовольственное сырье	Из 10.11-10.89	Из 0201-0210 Из 0301-0308 Из 0401-0410 Из 0701-0714 Из 0801-0813 Из 0901-0910 Из 1001-1008 Из 1101-1108 Из 1201-1214 Из 1501-1518 Из 1601-1605 Из 17 01-1704 Из 1801-1806 Из 1901-1905 Из 2001-2009 Из 2101-2106 Из 2201-2209	Формальдегид	(0,01-0,2) мг/м ³
75.	МУК 4.1.986-00				Токсичные элементы: свинец	(0,02-10,0) мг/кг
76.	МУК 4.1.986-00				Кадмий	(0,01-2) мг/кг
77.	МУК 4.1.1484-03				Свинец	(0,02-10,0) мг/кг
					Кадмий	(0,01-0,1) мг/кг
		Пищевые продукты и продовольственное сырье			Мышьяк	(0,1-0,5) мг/кг
					Медь	(1,0-10,0) мг/кг
					Железо	(1,0-20) мг/кг
78.	ФР.1.31.2017.27026 (М 04-64-2017)				Свинец	(0,05-10) мг/кг
					Кадмий	(0,01-1,0) мг/кг
					Хром	(0,2-10) мг/кг
					Олово	(5,0-1000) мг/кг
					Мышьяк	(0,05-10) мг/кг
					Ртуть	(0,0025-1,0) мг/кг
					Свинец	(0,05-3,0) мг/кг
79.	ФР.1.31.2011.09382 (М 04-68-2010)				Кадмий	(0,005-0,3) мг/кг
					Медь	(0,05-10,0) мг/кг
					Ртуть	(0,0025-0,05) мг/кг
					Мышьяк	(0,1-2,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					Железо	(0,5-20) мг/кг
80.	МУК 4.1.991-00				Медь	(1-100) мг/кг
81.	ГОСТ Р 53183				Цинк	(5-200) мг/кг
82.	МУК 4.1.1472-03				Ртуть	(0,002-0,2) мг/кг
					Ртуть	(0,001-10,0) мг/кг
83.	ГОСТ Р 56372	Комбикорма, концентраты и премиксы	Из 10.91	Из 2301-2309	Железо	(4-50000)мг/кг
					Марганец	(4-50000) мг/кг
					Молибден	(4-50000) мг/кг
					Цинк	(4-50000) мг/кг
					Медь	(1-20000) мг/кг
					Кобальт	(0,1-1000) мг/кг
					Селен	(0,3-100)мг/кг
84.	ГОСТ 31870 п.4	Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе систем горячего водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Вода питьевая, расфасованная в ёмкости. Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также для водоснабжения	Из 36.00 11.07.1	Из 2201 2202	Токсичные элементы:	
					Кадмий	(0,0001-0,01) мг/дм ³
					Железо	(0,04-0,25) мг/дм ³
					Барий	(0, 01-10) мг/дм ³
					Ванадий	(0,005-0,05) мг/дм ³
					Алюминий	(0,01-0,1) мг/дм ³
					Кобальт	(0,001-0,05) мг/ дм ³
					Бериллий	(0,0001-0,002) мг/ дм ³
					Марганец	(0,001-0,05) мг/ дм ³
					Висмут	(0,005-0,1) мг/ дм ³
					Молибден	(0,001-0,2) мг/ дм ³
					Мышьяк	(0,005-0,3) мг/ дм ³
					Никель	(0,001-0,05) мг/ дм ³

1	2	3	4	5	6	7
85.	ПНД Ф 14.1:2.253-09	пищевых предприятий. Поверхностные воды 1,2 категории, в том числе для рекреационного водопользования, а также в черте населенных мест. Вода очищенная сточная. Вода плавательных бассейнов и аквапарков. Вода для гемодиализа. Вода техническая. Вода для лабораторного анализа. Деминерализованная вода Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Вода дистиллированная. Продукция легкой промышленности и материалы для ее изготовления (водные вытяжки). Игрушки и материалы для их изготовления (модельные среды). Продукция,	Из 13.10 13.20 13.91 13.92 14.11 14.13 14.14 14.19 14.20 14.31 14.39 15.11 15.12 15.20 16.24 16.29	Из 3901-3926 4001-4017 4303-4304 4412, 4415, 4420 4503 4801-4823 4901-4911 5007 5106-5113 5208-5212 5407,5408 5512-5516 5601,5603 5701-5705 5904,5905	Олово	(0,005-0,02) мг/ дм ³
					Свинец	(0,001-0,05) мг/ дм ³
					Селен	(0,002-0,05) мг/ дм ³
					Серебро	(0,0005-0,01) мг/ дм ³
					Сурьма	(0,005-0,02) мг/ дм ³
					Медь	(0,001-0,05) мг/ дм ³
					Хром (суммарно)	(0,001-0,05) мг/ дм ³
					Цинк	(0,001-0,05) мг/ дм ³
					Ртуть	(0,1 -5,0) мкг/дм ³
					Кадмий	(0,0002-0,02) мг/ дм ³
					Железо	(0,05-20,0)мг/дм ³
					Ванадий	(0,001-1,0) мг/дм ³
					Алюминий	(0,02-10,0)мг/дм ³
					Бериллий	(0,0001-0,02) мг/ дм ³
					Кобальт	(0,0025-1,0) мг/ дм ³
					Марганец	(0,002-10,0) мг/ дм ³
					Медь	(0,001-1,0) мг/ дм ³
					Молибден	(0,001-1,0) мг/ дм ³
					Мышьяк	(0,005-1,0) мг/ дм ³
					Никель	(0,005-1,0) мг/ дм ³
					Свинец	(0,002-1,0) мг/ дм ³
					Селен	(0,002-1,0) мг/ дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		предназначенная для детей и подростков и материалы для ее изготовления (водные вытравки). Упаковка и материалы для ее изготовления (моделльные среды). Средства индивидуальной защиты (водные вытравки). Материалы и изделия, контактирующие с пищевыми продуктами и средами (моделльные среды). Средства личной гигиены (водные вытравки). Резины и изделия из них культурно-бытового, хозяйственного и медицинского назначения (водные вытравки). Изделия, контактирующие с водой (водные вытравки). Строительные материалы (водные вытравки).	17.12 17.22 22.19 22.22 22.29	6001-6006 6101-6117 6201-6217 6301-6310 6401-6406 6501-6506 6808-6811 6901-6914 7010-7013 7607,7615 8215 9401- 9404 9503, 9619	Хром (суммарно) Цинк Кадмий Ванадий Бериллий Висмут Кобальт Медь Молибден Мышьяк Никель	(0,0025-20,0) мг/ дм ³ (0,005-10,0) мг/ дм ³ (0,00001-0,01) мг/ дм ³ (0,0001-10,0) мг/ дм ³ (0,0005-0,05) мг/ дм ³ (0,0002-0,001) мг/ дм ³ (0,0002-0,01)мг/ дм ³ (0,0005-0,01) мг/ дм ³ (0,005-0,2) мг/ дм ³ (0,0002-0,5) мг/ дм ³ (0,002-5,0) мг/ дм ³ (0,0001-0,5) мг/ дм ³ (0,001-100,0) мг/ дм ³ (0,0001-0,5) мг/ дм ³ (0,001-5,0) мг/ дм ³ (0,0005-0,3) мг/ дм ³ (0,005-5,0) мг/ дм ³ (0,0002-0,5) мг/ дм ³ (0,002-25,0) мг/ дм ³
86.	ПНД Ф 14.1:2.4.140-98					

1	2	3	4	5	6	7	
					Олово	(0,0005-0,01) мг/ дм ³	
					Свинец	(0,005-4,0) мг/ дм ³ (0,0002-0,01) мг/ дм ³	
						(0,002-15,0) мг/дм ³	
					Селен	(0,0002-0,1) мг/ дм ³ (0,002-0,1) мг/ дм ³	
					Серебро	(0,00005-0,01) мг/ дм ³ (0,0005-0,25) мг/ дм ³	
					Сурьма	(0,0005-0,02) мг/ дм ³ (0,005-0,25) мг/ дм ³	
					Хром (суммарно)	(0,0002-0,03) мг/ дм ³ (0,002-100) мг/ дм ³	
					Ртуть	(0,00001-0,01) мг/ дм ³	
					Ртуть	(0,00001-0,01) мг/ дм ³	
					Ртуть	(0,00001-0,005) мг/ дм ³	
87.	МУК 4.1.1469-03				Алюминий	(0,005-10) мг/дм ³	
88.	РД 52.18.636-2002				Бериллий	(0,0001-0,005) мг/дм ³	
89.	ГОСТ 31950 п.3.4				Ванадий	(0,001-1,0) мг/ дм ³	
90.	ФР.1.31.2013.16077 (М01-53-2013)		Из 11.07	Из 2201	Железо	(0,005-10,0) мг/ дм ³	
					Кадмий	(0,0001-0,02) мг/ дм ³	
					Кобальт	(0,0025-1,0) мг/дм ³	
Природные (поверхностные воды).							

1	2	3	4	5	6	7
91.	ИНД Ф 16.1.2:2.2:2.3.63-09	Почвы, грунты, донные отложения, осадки сточных вод, твёрдые минеральные материалы (песок, бетон, цемент, кирпич и др.).	Из 08.11 08.12 23.51 23.52	Из 6809-6810	Марганец	(0,002-1,0) мг дм ³ /
					Медь	(0,001-1,0) мг/ дм ³
					Мышьяк	(0,005-1,0) мг/ дм ³
					Никель	(0,005-1,0) мг/ дм ³
					Молибден	(0,001-0,4) мг/ дм ³
					Свинец	(0,0025-1,0) мг/ дм ³
					Селен	(0,002-0,2) мг/дм ³
					Серебро	(0,005-0,5) мг/ дм ³
					Хром	(0,005-1,0) мг/ дм ³
					Цинк	(0,002-10,0) мг дм ³
					Ванадий	(1,0-4000) мг/кг
					Кадмий	(0,10-400) мг/кг (0,05-400) мг/кг
					Кобальт	(1,0-4000) мг/кг (0,5-4000) мг/кг
					Марганец	(20-40000) мг/кг
					Медь	(2,5-4000) мг/кг (0,5-4000) мг/кг
					Мышьяк	(0,25-4000) мг/кг
					Никель	(2,5-4000) мг/кг
					Ртуть	(0,2-5000) мг/кг (0,02-20,0) мг/кг
					Свинец	(2,5-4000) мг/кг (1,0-4000) мг/кг
					Хром	(1,0-2000) мг/кг
					Цинк	(25-40000) мг/кг (5,0-40000) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
92.	ФР.1.31.2005.01685 (М 02-09-2005)	Атмосферный воздух населенных мест.	-	-	Никель	(0,02-100) мкг/м³ (0,005-100) мкг/м³
	Медь				(0,02-100) мкг/м³ (0,005-100) мкг/м³	
	Кобальт				(0,02-100) мкг/м³ (0,005-100) мкг/м³	
	Свинец				(0,02-100) мкг/м³ (0,005-100) мкг/м³	
	Марганец				(0,02-100) мкг/м³ (0,005-100) мкг/м³	
	Хром				(0,02-100) мкг/м³ (0,005-100) мкг/м³	
	Железо				(0,05-100) мкг/м³ (0,01-100) мкг/м³	
	Кадмий				(0,002-10) мкг/м³ (0,0005-10)мкг/м³	
		Цинк	(2-1000) мкг/м³ (0,5-1000) мкг/м³			
93.	МУК 4.1.1468-03				Ртуть	(0,00001-0,05) мкг/м³
94.	ГОСТ 30536	Алкогольная продукция	Из 11.01	Из 2204-2208	Метиловый спирт	(0,0001-0,05)%
	Уксусный альдегид (ацетальдегид)				(0,5-10) мг/дм³	
	Сивушные масла (изопропиловый, пропиловый, изобутиловый, бутиловый, изоамиловый)				(0,5-10) мг/дм³	
	Сложные эфиры (метиловый, этиловый эфиры)				(0,5-10) мг/дм³	
95.	ГОСТ 32036				Массовая концентрация свободных кислот (без СО₂)	(7.0-22) мг/дм³ б/с
96.	ГОСТ 32070				Фурфурол	(0.5-1000) мг/ дм³

1	2	3	4	5	6	7
97.	ГОСТ 32039				Подлинность водок и спиртов	
					Этиловый эфир	(0,5-12) мг/дм³
					Уксусный альдегид	(0,5-12) мг/дм³
					Ацетон	(0,5-12) мг/дм³
					Метилацетат	(0,5-12) мг/дм³
					Этилацетат	(0,5-12) мг/дм³
					Метанол	(0.0001-0.05)%
					2-бутанон	(0,5-12) мг/дм³
					2-пропанол	(0,5-12) мг/дм³
					Изобутилацетат	(0,5-12) мг/дм³
					2-бутанол	(0,5-12) мг/дм³
					1-пропанол	(0,5-12) мг/дм³
					Этилбутират	(0,5-12) мг/дм³
					Кротональдегид	(0,5-12) мг/дм³
					Изобутиловый спирт	(0,5-12) мг/дм³
					1-бутанол	(0,5-12) мг/дм³
					Изоамиловый спирт	(0,5-12) мг/дм³
					1-пентанол	(0,5-12) мг/дм³
					Этилактат	(0,5-12) мг/дм³
					1-гексанол	(0,5-12) мг/дм³
					Бензальдегид	(0,5-12) мг/дм³
					Бензиловый спирт	(0,5-12) мг/дм³
					Фенилэтанол	(0,5-12) мг/дм³
98.	ГОСТ 31663	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	Из 10.11-10.89	Из 0201-0210 Из 0301-0308 Из 0401-0410 Из 0701-0714 Из 0801-0813	Жирнокислотный состав жировой фазы, в т.ч. насыщенные, мононенасыщенные, полиненасыщенные	(0,1-100)%
99.	ГОСТ 31665					(0,1-100)%
100.	ГОСТ 30418					(0,1-100)%

1	2	3	4	5	6	7
101.	ГОСТ 30623			Из 0901-0910	жирные кислоты	(0,1-100)%
102.	ГОСТ 32915			Из 1001-1008		(0,1-100)%
103.	ГОСТ 30089			Из 1101-1108	Эруковая кислота	(1-70)%
104.	ГОСТ 31983 п.5			Из 1201-1214	Полихлорированные бифенилы	(1,0-1500,0) мкг/кг (2,0-2500)нг/кг
105.	МУК 4.1.1023-01	Пищевые продукты и продовольственное сырье.		Из 1501-1518	Гексахлорциклогексан: альфа, бета и гамма изомер (линдан)	(0,01-0,015) мг/кг
				Из 1601-1605		
				Из 17 01-1704		
				Из 1801-1806		(0,005-2,0) мг/дм ³
106.	МУ № 2142-80			Из 1901-1905	ДЦТ и его метаболиты	(0,005-2,0) мг/дм ³
				Из 2001-2009		(0,005-2,0) мг/дм ³
				Из 2101-2106		(0,005-2,0) мг/дм ³
				Из 2201-2209		(0,005-2,0) мг/дм ³
					Гептахлор	от 0,002 мг/дм ³
					Альдрин	(0,005-2,0)мг/кг
107.	МУ № 1350-75				Гексахлорциклогексан: альфа, бета и гамма изомер (линдан)	от 0,001 мг/кг
					ДЦТ и его метаболиты	от 0,002 мкг/кг
					Гептахлор	от 0,01 мг/кг
					Альдрин	от 0,01 мг/кг
108.	ГОСТ 30349 п.4,5				Гексахлорциклогексан: альфа, бета и гамма изомер (линдан)	от 0,001мг/кг
					ДЦТ и его метаболиты	от 0,007 мг/кг
					Гептахлор	от 0,005 мг/кг
					Альдрин	от 0,005мг/кг
109.	ГОСТ 23452 п.2,3				Гексахлорциклогексан: альфа, бета и гамма изомер (линдан)	(0,002-0,004) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
		Пищевые продукты и продовольственное сырье			ДДТ и его метаболиты	(0,002-0,004) мг/кг
					Гексахлорбензол	(0,002-0,004) мг/кг
					Гептахлор	от 0,005 мг/кг
					Альдрин	(0,002-0,004) мг/кг
110.	МУ 2482-81				Гексахлорциклогексан: альфа, бета и гамма изомер (линдан)	от 0,002 мг/кг
					ДДТ и его метаболиты	от 0,02 мг/кг
111.	ГОСТ 32122				Гексахлорциклогексан: альфа, бета и гамма изомер (линдан)	от 0,001-0,2 мг/кг
					ДДТ и его метаболиты	от 0,001-0,2 мг/кг
112.	МУ № 1541-76				Альдрин	от 0,001-0,2 мг/кг
					2,4 Д кислота, ее соли и эфиры	от 0,02 мг/кг
113.	МУК 4.1.1132-02				2,4 Д кислота, ее соли и эфиры	от 0,005 мг/м ³
					Пиперметрин (цимбуш)	(0,005-0,5) мг/кг
114.	МУ 4344-87				Перметрин (амбуш)	(0,01-0,04) мг/кг
115.	МУ № 2473-81				Бифентрин	от 0,1 мг/кг
116.	МУК 6207-91				Бифентрин	(0,002-0,05) мг/кг
117.	МУК 4.1.2072-06				Бифентрин	(0,04-02) мг/кг
118.	МУ № 4344-87				Лямда-цигалотрин	(0,005-0,5) мг/кг
119.	МУ3016-89				Байлетон	(0,02-3,4) мг/кг
120.	МУ5009-89				Топаз	от 0,005 мг/кг
121.	МУ6154-91				Конфидор	от 0,5 мг/кг
122.	МУ5023-89				Ридомил	(0,04-4,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
123.	МУ3222-85				Актелик	от 0,05 мкг/кг
124.	ГОСТ 30711 п.3				Микотоксины:	(0,0005-0,005)
					Афлатоксин М1	мг/кг
					Афлатоксин В1	(0,003-0,02)мг/кг (0,0005-0,003)
					Охратоксин А	мг/кг
125.	ГОСТ 28001 п.4				Патулин	от 10 мкг/кг
126.	ГОСТ 28038 п.6					от 0,01 мг/кг
127.	ГОСТ Р 51440 (ИСО 8128-1)					от 0,025 мг/дм ³
128.	ГОСТ Р 51435-99 (ИСО 8128-1-93)					от 0,01 мг/кг
129.	ФР.1.31.2009.06616 (М 04-57-2009)					(0,01-1,0) мг/кг
130.	ФР.1.31.2005.01497				Афлатоксин М1	(0,0002-0,005) мг/кг
131.	ФР.1.31.2017.27025 (М 04-32-2004)				Афлатоксин В1	(0,00007-0,05) мг/кг
						(0,0002-0,05) мг/кг
132.	ГОСТ 31691				Зеараленон	(0,1-10,0) мг/кг
133.	ФР.1.31.2013.13826					(0,1-10,0) мг/кг
134.	ГОСТ Р 51116				Дезоксиниваленол	(0,2-4,0) мг/кг
135.	ФР.1.31.2007.03577					(0,2-5,0) мг/кг
136.	ФР.1.31.2014.18537 (М 04-42-2009)				Охратоксин А	(0,0025-1,0)мг/кг
137.	ГОСТ 31858	Вода	Из 36,00	Из 2201	Пестициды: α-, β-, γ- изомеры Гексахлорциклогексана ДДТ и его изомеры - гексахлорбензол - гептахлор - альдрин	(0,1-6,0) мкг/дм ³ (0,1-6,0) мкг/дм ³ (0,02-1,2) мкг/дм ³ (0,1-6,0) мкг/дм ³

централизованных
систем хозяйственно-
питьевого
водоснабжения, в том
числе систем горячего
водоснабжения.

1	2	3	4	5	6	7
138.	МУК 4.1.1132-02	Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Вода питьевая, расфасованная в ёмкости. Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также для водоснабжения пищевых предприятий. Поверхностные воды 1,2 категории, в том числе для рекреационного водопользования, а также в черте населенных мест. Вода очищенная сточная. Вода плавательных бассейнов и аквапарков. Вода техническая.			2,4-Д кислота, ее соли, эфиры	от 0,0001 мг/дм ³
139.	МУ № 5032-89	Воздух рабочей зоны.	-	-	ГХЩ (альфа, бета, гамма) ДЦТ и его метаболиты	(0,004-0,2) мг/м ³ (0,004-0,2) мг/м ³
140.	МУ № 6272-91				Имидаклоприд(конфидор)	(0,1-1,0) мг/м ³
141.	МУ № 6124-91				Пенконазол (топаз)	(0,0025-0,25) мг/м ³
142.	МУ № 6220-91				Бифентрин (талстар)	(0,001-0,1) мг/м ³
143.	МУ № 2857-83				Пиримифосметил (актеллик)	(0,2 -10,0) мг/м ³
144.	МУ № 4122-86				2,4-Д	(0,0001-2,0) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
145.	МУ №4970-89				Синтетические пиретроиды: альфа-циперметрин (фастак) Лямбда-цигалотрин (карагэ)	(0,05-01) мг/м ³ (0,1-0,5) мг/ м ³ (0,05-0,1) мг/ м ³
146.	ФР.1.31.2009.05509	Воздух закрытых помещений. Атмосферный воздух. Воздух рабочих зоны. Строительные материалы (воздушная вытяжка); Полимерные и полимеросодержащие материалы (воздушная вытяжка); Материалы для изготовления мебели (воздушная вытяжка); Средства индвидуальной защиты(воздушная вытяжка);	Из 08.11 08.12 16.21 16.22 16.23 22.19 22.23 22.29 23.51 23.52 31.01 31.02 31.09	Из 4412- 4415, 4420 Из 9401-9406 Из 5904, 5905 Из 6901-6914 Из 4014,4015	Бутан-1-ол (ацетон) Пентан-1-ол(амиловый спирт) Бензол Бутилацетат Бутиловый спирт Бутилацетат Бутиловый спирт Пропан-2-ол (изопропиловый спирт) 2-метилпропан-1-ол (изобутиловый спирт) Окисьэтилена(эпоксидтан) Пропиловый спирт Метилбензол (Толуол) Этилацетат Пропан-2-ол (изопропиловый спирт) М-ксилол (диметилбензол) О-ксилол(1,2- (диметилбензол) П-ксилол(диметилбензол) Пропан-2-ен-1-аль (акролен) Бутан (и-бутан, н-бутан) Гексан Гептан Нонан	(0,08-800) мг/м ³ (0,2-100) мг/м ³ (0,05-100) мг/м ³ (0,08-800) мг/м ³ (0,2-100) мг/м ³ (0,08-800) мг/м ³ (0,2-100) мг/м ³ (0,05-100) мг/м ³ (0,05-100) мг/м ³ (0,05-100) мг/м ³ (0,1-100) мг/м ³ (0,2-100) мг/м ³ (0,5-400) мг/м ³ (0,08-800) мг/м ³ (0,05-100) мг/м ³ (0,05-400) мг/м ³ (0,05-400) мг/м ³ (0,05-400) мг/м ³ (0,1-10)мг/м ³ (1,0-1500) мг/м ³ (1,0-1500) мг/м ³ (1,0-1500) мг/м ³ (1,0-1500) мг/м ³
147.	ФР.1.31.2009.05508					

1	2	3	4	5	6	7
					Декан	(1,0-1500) мг/м ³
					Октан	(1,0-1500) мг/м ³
					2-Этоксигетанол (этилцетилэозольв)	(0,2-100) мг/м ³
148.	ФР.1.31.2009.05510				Этенилбензол (стирол)	(0,05-60) мг/м ³
					2-метоксигетанол (метицеллозольв)	(0,4-100) мг/м ³
					Винилацетат	(0,08-400) мг/м ³
149.	ФР.1.31.2009.05509				Апегальдегид	(0,5-100) мг/м ³
					Метилметакрилат	(0,05-100) мг/м ³
					Этиловый спирт	(1,0-2000) мг/м ³
150.	МУ 1766-77	Почва, песок, грунты.	-		Хлорэтэтен(винилхлорид)	(0,05-3,0) мг/м ³
					Пестициды:	
					хлорорганические:	
151.	ФР.1.31.2009.06117 (М 04-15-2009)	Продукты пищевые, продовольственное сырье	Из 10.11 10.20 10.51	Из 0201-0210 0406	- гексахлорциклогексан (α,β,γ изомеры)	от 0,004 мг/кг
					- ДДТ и его метаболиты	от 0,06 мг/кг
					- гексахлорбензол	от 0,003 мг/кг
152.	ГОСТ Р 51650-2000 п.5				Бенз(а)пирен Бенз(а)пирен	(0,2-10) мкг/кг (10-1000) мг/дм ³
153.	М 04-50-2013		Из 11.07	Из 2202 2009	Аспартам	(10-1000) мг/дм ³
					Сахарин	(10-1000) мг/дм ³
					Бензойная кислота и ее соли	(20-10000) мг/кг
154.	М 04-71-2011		01.49.21	04.09.000000	Сорбиновая кислота и ее соли	(20-10000) мг/кг
					Ацесульфам К	(10-1000) мг/ дм ³
					кофеин	(10-1000) мг/ дм ³
154.	М 04-71-2011		01.49.21	04.09.000000	5-гидрокси-метилфурфурол	(1-50) мг/дм ³
						(1-1000) мг/дм ³
						(1-1000) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7	
155.	ГОСТ 31644	Продукты пищевые, продовольственное сырье				(1-50) мг/дм ³	
156.	М 04-10-2012		Из 10.86.10.100	Из 2202 2209	Витамин А (в форме ретинола, ретинолацетата)	(0.2-200) мг/кг	
					Витамин Е (в форме альфа-токоферола, альфа-токоферолацетата)	(1-100 000) мг/кг	
157.	ГОСТ Р 54761 п.п. 6,7,8		Из 10.51	Из 0401-0404	Массовая доля сухих обезжиренных веществ молока (СОМО)	(0,5 - 99,0)%	
158.	ГОСТ 8285 п. 2.3		Из 10.11-10.89	Из 0201-0210	Массовая доля влаги	Не определено	
				Из 0301-0308	Перекисное число	Не определено	
				Из 0401-0410	Кислотное число	Не определено	
				Из 0701-0714	Массовая доля неомыляемых веществ	Не определено	
				Из 0801-0813	Массовая доля влаги и сухого вещества	(0,5 – 99,0)%	
159.	ГОСТ Р 54668 п.7,8			Из 0901-0910			
				Из 1001-1008	Массовая доля влаги	(2,0 – 50)%	
160.	ГОСТ 30305.1 п.4			Из 1101-1108	Массовая доля влаги	Не определено	
161.	ГОСТ Р 54042			Из 1201-1214	Массовая доля влаги	Не определено	
162.	ГОСТ 10856			Из 1501-1518	Влажность	Не определено	
163.	ГОСТ 11812 п.1	Из 1601-1605					
164.	ГОСТ 31762 п. 4.3; 4.4	Из 17 01-1704		Массовая доля влаги	Не определено		
		Из 1801-1806		Массовая доля влаги	(1,0 – 95,0)%		
		Из 1901-1905	Массовая доля жира	(5,0-95, 0)%			
		Из 2001-2009	Кислотность	(0,05 – 10,0)%			
165.	ГОСТ 30648.3 п.4	Из 2101-2106	Массовая доля влаги	Не определено			
166.	ГОСТ Р 51479	Из 2201-2209	Массовая доля влаги	Не определено			
167.	ГОСТ Р 50456 п.5;6		Массовая доля влаги	(0,1 – 50)%			
168.	ГОСТ 9793 п.3;4		Массовая доля влаги	(0,7 – 80)%			
169.	ГОСТ 31930 п.5		Массовая доля влаги	(0 – 10)%			
170.	ГОСТ 7636 п.3.3		Массовая доля влаги	(1,0 – 90)%			
			Жир	Не определено			
			Хлористый натрий	Не определено			

1	2	3	4	5	6	7
		Продукты пищевые, продовольственное сырье			Массовая доля фарша	Не определено
171.	ГОСТ 8494 п. 3.7				Влажность	Не определено
172.	ГОСТ 15113.4 п. 2;3				Массовая доля влаги	(0,5 – 50)%
173.	ГОСТ 21094				Влажность	(1,0 – 80)%
174.	ГОСТ 686 п. 3.6				Влажность	Не определено
175.	ГОСТ 7128 п.3.6				Влажность	Не определено
176.	ГОСТ 9404				Влажность	(1,0 – 30)%
177.	ГОСТ 24557 п.3.3				Определение массовой доли начинки	Не определено
178.	ГОСТ 31930 п.4				Массовая доля влаги и мясного сока	(0-50)%
179.	ГОСТ 26312.7		Из 10.61	Из 1101-1106	Влажность	(0,05 – 10,0)%
180.	ГОСТ 31964 п. 7.3		Из 10.11- 10.89	Из 0201-0210	Влажность	Не определено
181.	ГОСТ 5900 п.2.1.2			Из 0301-0308	Влага и сухие вещества	(0,5 – 75)%
182.	ГОСТ Р 54642			Из 0401-0410	Влага и сухие вещества	(0,10 – 1,0)%
183.	ГОСТ 31930 п.4			Из 0701-0714	Вода	Не определено
184.	ГОСТ 20239			Из 0801-0813	Массовая доля золы и металлопримесей	Не определено
185.	ГОСТ 5901 п.2			Из 0901-0910	Массовая доля золы и металлопримесей	Не определено
186.	ГОСТ 31964 п.7.5; 7.6; 7.9			Из 1001-1008	Массовая доля золы и металлопримесей	Не определено
187.	ГОСТ 5481 п.5			Из 1101-1108	Массовая доля золы и металлопримесей	Не определено
188.	ГОСТ 5479			Из 1201-1214	Массовая доля золы и металлопримесей	Не определено
189.	МВ4237-86			Из 1501-1518	Массовая доля нежировых примесей и отстоя	Не определено
190.	ГОСТ 5897 п.5			Из 1601-1605	Неомыляемые вещества	Не определено
				Из 17 01-1704	Калорийность	Не определено
				Из 1801-1806	Массовая доля начинки	Не определено
				Из 1901-1905		
				Из 2001-2009		
				Из 2101-2106		
				Из 2201-2209		

1	2	3	4	5	6	7
					или покрытия	
191.	ГОСТ 51452				Массовая доля жира	Не определено
192.	ГОСТ 51457				Массовая доля жира	Не определено
193.	ГОСТ 22760				Массовая доля жира	Не определено
194.	ГОСТ 32189 п. 5.4; 5.5; 5.6; 5.7; 5.8; 5.12; 5.14	Продукты пищевые, продовольственное сырье			Массовая доля жира	Не определено
					Массовая доля влаги и сухих веществ, летучих веществ	(0-5)%
					Кислотность	(0,5 – 3,0) °К
					Хлористый натрий	(0 – 1,5)%
195.	ГОСТ 26808 п.2				Массовая доля влаги и сухих веществ	(1 – 90)%
196.	ГОСТ 28561 п.2					Не определено
197.	ГОСТ Р 51437					(2 – 25)%
198.	ГОСТ 29031					Не определено
199.	ГОСТ 3626					Не определено
200.	ГОСТ 12787 п.3				Массовая доля сухих веществ в начальном сусле действующего экстракта и расчет	Не определено
201.	ГОСТ 5669				Пористость микшиша	Не определено
202.	ГОСТ 27494 п.3.3				Зольность	(0,1-5,0)%
203.	ГОСТ 8756.10				Содержание мякоти	(5-20)%
204.	ГОСТ Р 51442					(5-20)%
205.	ГОСТ 26323				Массовая доля примесей растительного происхождения	Не определено
206.	ГОСТ Р 51432				Содержание золы, общей щелочности золы	(1-15) г/дм ³
207.	ГОСТ 25555.4 п.2					Не определено
208.	ГОСТ 31339				Массовая доля глазури	Не определено

1	2	3	4	5	6	7
	п. 4.3.1.2 а					
209.	ГОСТ 18164	Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе систем горячего водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Вода питьевая, расфасованная в ёмкости. Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также для водоснабжения пищевых предприятий. Поверхностные воды 1,2 категории, в том числе для рекреационного водопользования, а также в черте населенных мест. Вода очищенная сточная. Вода плавательных бассейнов и аквапарков. Вода для гемодиализа.	Из 11.07.1 36.00	Из 2201-2202	Общая минерализация (сухой остаток)	(0-500) мг/дм ³
210.	ПНД Ф 14.1.2:4.114-97					(50-25000) мг/дм ³
211.	ПНД Ф 14.1.2:3.110-97					Взвешенные вещества (3,0-5000) мг/дм ³
212.	ГОСТ 4389 п.2					Сульфаты (2-25) мг/дм ³
213.	ПНД Ф 14.1.2.116-97				Нефтепродукты	(0.3-50.0) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		Вода техническая. Вода для лабораторного анализа. Деминерализованная вода. Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые.				
214.	ГОСТ 5867 п.2	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	Из 10.11-10.89	Из 0201-0210 Из 0301-0308 Из 0401-0410 Из 0701-0714 Из 0801-0813 Из 0901-0910 Из 1001-1008 Из 1101-1108 Из 1201-1214 Из 1501-1518 Из 1601-1605 Из 17 01-1704 Из 1801-1806 Из 1901-1905 Из 2001-2009 Из 2101-2106 Из 2201-2209	Массовая доля жира	(0-40)%
215.	ГОСТ 29247 п.3				Массовая доля жира	(0-40)%
216.	ГОСТ Р 55063 п.п.7.7-7.9				Массовая доля жира	(7,0-39,0)%
					Хлористый натрий	(1,0-8,0)%
					Влага и сухие вещества	Не определено

1	2	3	4	5	6	7
217.	ГОСТ Р 53951	Продукты пищевые, продовольственное сырье.	Из 11.01-11.07	Из 2201-2208	Массовая доля общего белка	(0,10-100,0)%
218.	ГОСТ 25011 п.6				Массовая доля общего белка	Не определено
219.	ГОСТ Р 51438				Массовая доля белка	от 300 до 2000 мг/кг
220.	ГОСТ 12788 п.1				Кислотность	(1,3-6,0) см ³ NaOH
221.	ГОСТ 30648.4 п.4				Общая кислотность	Не определено
222.	ГОСТ 5670 п.5.1.2				Кислотность	Не определено
223.	ГОСТ 27493				Кислотность	Не определено
224.	ГОСТ 6687.4				Кислотность	(1 – 20)г/100 см ³
225.	ГОСТ 15113.5 п.2				Кислотность	Не определено
226.	ГОСТ Р 51434				Титруемая кислотность	(0,2% - 2,1)%
227.	ГОСТ Р 54669 п.7				Кислотность	(2 – 250)° Т
228.	ГОСТ 32114 п.4				Титруемая кислотность	Не определено
229.	ГОСТ Р 51135 п.5.5.1				Кислотность	(0,1 – 1,3) г/100 см ³
230.	ГОСТ ISO 750				Титруемая кислотность	Не определено
231.	ГОСТ 27082 п.2,3				Общая кислотность	(0,3 – 0,7)%
232.	ГОСТ 5898 п.2,3,4				Кислотность	Не определено
					Щелочность	Не определено
233.	ГОСТ 30305.3 п.4				Кислотность	Не определено
234.	ГОСТ 5698 п.2				массовая доля поваренной соли (хлористого натрия)	Не определено
235.	ГОСТ 3627 п.2,4,5				Хлористый натрий	Не определено
236.	ГОСТ 27207				Хлористый натрий	Не определено
237.	ГОСТ 9957 п.2				Хлористый натрий	Не определено
238.	ГОСТ Р 51480				Хлориды	от 1,0%
239.	ГОСТ 26186 п.2,3				Хлориды	Не определено

1	2	3	4	5	6	7
240.	ГОСТ 15113.7 п.2	Продукты пищевые, продовольственное сырье.			Хлориды	(0,3 – 36)%
241.	ГОСТ Р 51439				Хлориды	(0,001 – 1,0)%
242.	ГОСТ Р 51487				Перекисное число	Не определено
243.	ГОСТ 26593				Перекисное число	Не определено
244.	ГОСТ Р 52100 п.7.5				Перекисное число	Не определено
245.	ГОСТ 5475				Йодное число	(5-200) г йода/100 г
246.	ГОСТ 5481 п.5				Нежировые примеси и отстой	от 0,04%
247.	ГОСТ 31933 п.7				Кислотное число	(0,1-30,0)мгКОН/г
248.	ГОСТ Р 50457 п.4				Кислотное число	Не определено
249.	ГОСТ 24556 п.2				Витамин С	Не определено
250.	ГОСТ 7047 п.14				Витамин С	Не определено
251.	ГОСТ 32035 п.5.3; 5.4				Щелочность	Не определено
252.	ГОСТ 5903 п.3				Крепость	(0-100)%
253.	ГОСТ 15113.6 п.2				Сахар	(0-70)%
254.	ГОСТ 13192 п.1; 2				Сахароза	(1,0-90,0)%
255.	ГОСТ 5672 п.2				Сахара	(0,05-0,30) г/100 см ³
256.	ГОСТ 32080 п.д.5.3-5.5				Сахар	Не определено
					Сахар	Не определено
257.	ГОСТ Р 54667 п.6				Сахар	(0,1-1,5) г/100 см ³
258.	ГОСТ 29248				Крепость	(0-100)%
259.	ГОСТ 12575				Массовая концентрация общего экстракта	(0,1-47,0) г/100 см ³
260.	ГОСТ 32001				Массовая доля сахаров	(1,0-50)%
261.	ГОСТ 13193 п.1				Сахар	Не определено
262.	ГОСТ 25555.1				Редуцирующие вещества	Не определено
					Массовая концентрация летучих кислот	(0,1-5,0) г/ дм ³
						Не определено

1	2	3	4	5	6	7
263.	ГОСТ 32115				Массовая концентрация общего диоксида серы (общей сернистой кислоты)	Не определено
264.	ГОСТ 14139	Продукты пищевые, продовольственное сырье			Массовая концентрация средних эфиров	Не определено
265.	ГОСТ Р 51575 п.4.1; 4.2				Массовая доля йода	(20-60) мкг/г
266.	МУК 4.1.699-98				Массовая концентрация свободных кислот	(7-22) мг/дм ³ безводного спирта
267.	ГОСТ 32036				Железо	от 0,5мг
268.	ГОСТ 23268.11				Сульфаты	от 2.0 мг/дм ³
269.	ГОСТ 23268.4				Гидрокарбонат-ионы	от 5 мг в пробе
270.	ГОСТ 23268.3 п.2				Ионы кальция и магния	от 1 мг в пробе
271.	ГОСТ 23268.5 п.2,3				Перманганатная окисляемость	до 10 мг/дм ³ кислорода
272.	ГОСТ 23268.12				Хлорид-ионы	(20 -40) мг/дм ³
273.	ГОСТ 23268.17 п.2				Двуокись углерода	от 5 мг в пробе
274.	ГОСТ 23268.2 п.2				Жесткость общая	от 0,1 °Ж
275.	ГОСТ 31954 п.4 метод А	Вода централизованных систем хозяйственно- питьевого	Из 11.07	Из 2201-2202	Окисляемость перманганатная	(0.1-50) °Ж
276.	ПНД Ф 14.1.2:3.98-97		36.00		Хлор остаточный свободный	(0,25 – 100) мг/дм ³
277.	ПНД Ф 14.2:4.154-99; ГОСТ Р 55684	водоснабжения, в том числе систем горячего водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения.			Хлор остаточный связанный	(0,3-35) мг/дм ³
278.	ГОСТ 18190 п.2,3; 4	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости. Источники			Хлор остаточный суммарный (хлор остаточный активный)	(0,3-35) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
279.	ГОСТ 31957 п.5	централизованного хозяйственно- питьевого водоснабжения, а также для водоснабжения пищевых предприятий. Поверхностные воды 1,2 категории, в том числе для рекреационного водопользования, а также в черте населенных мест. Вода очищенная сточная. Вода плавательных бассейнов и аквапарков. Вода для гемодиализа. Вода техническая. Вода для лабораторного анализа. Деминерализованная вода.			Карбонаты	(6-6000) мг/дм ³
					Щелочность	(0,1- 100)ммоль/дм ³
					Гидрокарбонат-ионы	(6,1-6000) мг/дм ³
280.	ПНД Ф 14.1.2:3.95-97				Кальций	(1,0-2000) мг /дм ³
281.	ГОСТ 4245 п.2				Хлорид-ионы	от 10 мг/дм ³
282.	ПНД Ф 14.1:2:3.96-97				Хлорид-ионы	(10-5000) мг/дм ³
283.	ПНД Ф 14.1:2.101-97				Растворенный кислород	(1,0-15,0) мг/дм ³
284.	ПНД Ф 14.1:2:3.100-97; ГОСТ 31859				ХПК	(4,0-2000) мг О ₂ / дм ³
285.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97				БПК	(0,5-1000) мг О ₂ / дм ³
286.	ГОСТ Р 54562 п.7.4	Средства для дезинфекции и дезинсекции: препараты, содержащие в качестве действующего	Из 20.41	Из 3401-3402	Массовая доля активного хлора	(0-100)%
287.	МУ 11-3/206-09				Массовая доля активного хлора	(0-100)%
288.	ТУ 9392-031-00203306-97				Массовая доля активного хлора	(0-100)%

1	2	3	4	5	6	7
289.	ГОСТ 11086 п.3.4	вещества активный хлор, четвертичные аммонийные соли.			Массовая доля активного хлора	(0-100)%
290.	МУ № 11-3/150-09				Массовая доля активного хлора	(0-100)%
291.	МУ № 11-3/277-09 «Дезсредство», «Дезэфект» и аналогичные ему				Массовая доля четвертичных аммонийных солей (ЧАС) (суммарно)%	(0-100)%
292.	ГОСТ 25263 п.4.3				Массовая доля активного хлора	(0-100)%
293.	ГОСТ 18995.1	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	Из 11.01-11.07	Из 2204-2208	Плотность при 20 ⁰ С	Не определено
294.	ГОСТ 6687.7				Массовая доля спирта, объемная доля этилового спирта	(0-100)%
295.	ГОСТ 12787 п.1				Массовая доля действующего экстракта	Не определено
296.	ГОСТ 32081				Относительная плотность	Не определено
297.	ГОСТ 32000				Массовая концентрация приведенного (остаточного) экстракта	Не определено
					Плотность	(1015-1040) кг/м³
298.	ГОСТ Р 54758 п.6;7				Объемная доля этилового спирта	(0-100)%
299.	ГОСТ 32095					(0-100)%
300.	ГОСТ 32036 п.6.3					(0-100)%
301.	ГОСТ 3639 п.2					(0-100)%
302.	ГОСТ 12787 п.1				(0-100)%	
303.	ГОСТ 23042 п.4				Массовая доля жира	Не определено
304.	ГОСТ 26829 п.2					Не определено
305.	ГОСТ 5668-68 п.2					(0,7 – 50)%
306.	ГОСТ 15113.9 п.3					(0,5 – 50)%
307.	ГОСТ 8756.21 п.2	Не определено				

1	2	3	4	5	6	7
308.	МУ МЗ 4237-86	Пищевые продукты и продовольственное сырье.		Из 1101-1108		Не определено
				Из 1201-1214		
				Из 1501-1518		Не определено
309.	ГОСТ 5867 п.4			Из 1601-1605		Не определено
310.	ГОСТ 26183			Из 17 01-1704		Не определено
311.	ГОСТ 31902 п.7.4.1			Из 1801-1806		Не определено
				Из 1901-1905		
				Из 2001-2009		
				Из 2101-2106		
				Из 2201-2209		
312.	ГОСТ 24066			Из 1101-1106		Не определено
313.	ГОСТ 24067			1507-1514		Не определено
314.	ГОСТ 24065 п.2			0401-0404		Не определено
315.	ГОСТ 3623 2Б, 3А					Не определено
316.	ГОСТ 5480 п.1					Не определено
317.	ГОСТ 25779					Не определено
318.	ГОСТ 19792 п.6.14					Не определено
319.	ГОСТ 20239					Не определено
320.	ГОСТ Р 50962 п.5.5	Продукция, предназначенная для детей и подростков. Игрушки. Продукция легкой промывленности. Изделия, контактирующие с водой, пищевыми продуктами. Средства личной гигиены.	Из 13.10 13.20 13.91 13.92 14.11 14.13 14.14 14.19 14.31 14.20 14.39 15.11 15.12 15.20 22.19	Из 3901-3926 4001-4017 4303-4304 4412, 4415, 4420, 4503 4801-4823 4901-4911 5007 5106-5113 5208-5212 5407,5408 5512-5516 5601,5603 5701-5705	Устойчивость защитно-декоративного покрытия к влажной обработке Изменение цвета и прозрачности водной вытяжки Устойчивость защитно-декоративного покрытия к влажной обработке, действию слонны, пота	Не определено
321.	ГОСТ 10354 п.5.10					
322.	МУК 4.1/4.3.2038- 05 п.8					
323.	ГОСТ 25779 п.3.68					
324.	СанПиН 2.4.7.007-93 п.5.5					

1	2	3	4	5	6	7
			22.22 32.40	5904,5905 6001-6006 6101-6117 6201-6217 6301-6310 6401-6406 6501-6506 6808-6811 6901-6914 7010-7013 7607,7615 8215 9401- 9404 9503 9619		
325.	ГОСТ 31280	Меха и меховые изделия (водные вытравки).	Из 15.11 13.20 31.01 31.02 22.22 22.23 22.29	Из 4303-4304	Массовая доля водоывмываемого хрома (VI)	(0,02-2,0)мг/г
326.	ГОСТ 22648 п.3.8; 3.7	Пластмассы ; мебель, древесные и полимерные материалы; кожа всех видов; ткани, изделия льняные (водные вытравки).	Из 22.22 22.23 22.29 31.01 31.02 31.09 15.11 15.12	Из 3901-3926 4202-4205 4412-4421 9401-9403 5007, 5111- 5113,5208- 5212,5407,5408 5512-5516	Свободный формальдегид	(10-300) мкг/г
327.	ГОСТ 30255				Формальдегид	от 0,1 мг/дм ³
					Формальдегид	(0,008-1,3) мг/м ³
328.	ГОСТ ISO 17226-2		15.20 13.20 13.92		Формальдегид	от 0.025 мг/дм ³
329.	ГОСТ 25617 п.18				Свободный формальдегид	(10-300) мкг/г

1	2	3	4	5	6	7
330.	Инструкция №880-71	Полимерные и др. синтетические материалы, контактирующие с пищевыми продуктами (водные вытяжки).	Из 22.19 22.22 22.29	Из 3901-3926 4001-4017	Метиловый спирт	(0,025-0,3) мг/дм ³
					Диметилтерефталат	(0,025-0,3) мг/дм ³
					Изменение цвета и прозрачности водной вытяжки	Не определено
					Формальдегид	(0.025-0.3) мг/дм ³
					Органолептические (одориметрические) показатели: запах (интенсивность) привкус водной вытяжки пробоподготовка	(0-5) балл
331.	МУ 4077-86 п.5.2.3; 5.4	Упаковка; материалы контактирующие с пищевой продукцией (модельные среды).	Из 22.19	Из 4001-4017	Тиурам Д	от 0,025 мг/дм ³
					Сульфенамид «II»	от 0,15 мг/дм ³
					Дибутилфталат	от 0,10 мг/дм ³
332.	ГОСТ 3816	Товары для детей и материалы для их производства. Продукция легкой промышленности, средства личной гигиены.	Из 13.10 13.20 13.91 13.92 14.11 14.14 14.13 14.20 14.31 14.39 17.22	Из 5007, 5111- 5113,5208- 5212,5407,540 8,5512-5516 из 5309-5311 из 5603 из 9619	Гигроскопичность	(0-100)%
333.	ГОСТ 13525.19				Влажность	(0-100)%
334.	ГОСТ ISO 287	Бумага, картон.	Из 17.12	Из 4801-4823	Влажность	(0-50)%
335.	СанПиН 2.1.5.980-00 Приложение 1	Поверхностные воды 1,2 категории, в том числе для	36.00	Из 2201	Окраска (цвет)	Качественное описание
336.	ПНД Ф 12.16.1-10				Окраска (цвет)	описание

1	2	3	4	5	6	7
337.	РД 52.24.496-2005 п.9.4	рекреационного водопользования.			Прозрачность	Не определено
338.	СанПиН 2.1.5.980-00 Приложение 1	Вода очищенная сточная. Вода техническая.			Плавящиеся примеси	Качественное
339.	ГОСТ 23268.9 п.3	Воды минеральные	Из 11.07	Из 2201,2202	Нитрат-ион	от 0.005 до 5 мг
340.	ГОСТ 23268.8	питьевые лечебные,			Ион аммония	(0,05-4)мг/дм ³
341.	ГОСТ 23268.16 п.3	лечебно-столовые и			Иодид-ион	от 0.05 до 0.5 мг
342.	ГОСТ 23268.18 п.3	природные столовые.			Фторид-ионы	от 0.05 до 14мг
343.	ГОСТ 6709 п.п.3.3-3.15	Вода дистиллированная	20.13.52.120	Из 2853 90 100 0	Аммиак и аммонийные соли	от 0,02 мг/дм ³
					Нитраты	от 0,1мг/дм ³
					Сульфаты	от 0,5 мг/дм ³
					Хлориды	от 0,02 мг/дм ³
					Алюминий	от 0,04 мг/дм ³
					Железо	от 0,05 мг/дм ³
					Кальций	от 0,8 мг/дм ³
					Медь	от 0,001мг/дм ³
					Свинец	от 0,001 мг/дм ³
					Цинк	от 0,001 мг/дм ³
					Вещества, восстанавливающие перманганат калия	от 0,08 мг/дм ³
					Массовая концентрация остатка после выпаривания	от 5 мг/дм ³
344.	ГОСТ 28414	Жиры для кулинарии, кондитерской и хлебопекарной промышленности.	Из 10.41 10.42	Из 1501-1518	Никель	0,5-20 мг/кг
345.	ГОСТ 26928	Сырье и продукты пищевые.	Из 11.02	Из 2204-2208	Железо	10 мкг в колориметрируемом объеме

1	2	3	4	5	6	7
346.	ГОСТ 26927	Сырье и продукты пищевые. Парфюмерно-косметическая продукция.	Из 10.11-10.89	Из 0201-0210	Ртуть	0.01 мкг в исследуемом объеме
347.	ГОСТ 31676 п.5.1		03.11	Из 0401-0410		от 0 до 15 мг/кг
348.	ГОСТ 26930		03.12	Из 0701-0714	Мышьзьяк	2.5 мкг в колориметрируемом объеме
349.	ГОСТ 31676 п.п.5.3; 5.2;		11.01-11.05	Из 0801-0813		
350.	ФР 1.34.2005.01733	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	11.07	Из 0901-0910	Мышьзьяк	от 0 до 15 мг/кг
			20.42	Из 1001-1008		
				Из 1101-1108	Свинец	от 0 до 15 мг/кг
				Из 1201-1214	Свинец	от 0 до 15 мг/кг
		Пищевые продукты и продовольственное сырье.		Из 1501-1518		
				Из 1601-1605	Свинец	от 0 до 15 мг/кг
				Из 17 01-1704	Свинец	(0,002-5,0) мг/кг
				Из 1801-1806		
351.	ФР.1.31.2004.00986	Алкогольная продукция и сырье и сырье для ее производства.		Из 1901-1905	Медь	(0,001-20) мг/кг
				Из 2001-2009	Свинец	(0,01-6,0) мг/кг
				Из 2101-2106	Кадмий	(0,0015-1,0) мг/кг
				Из 2201-2209	Цинк	(0,5-100) мг/кг
		Алкогольная продукция и сырье и сырье для ее производства.		Из 3301-3307	Медь	(0,05-30,0) мг/кг
352.	ГОСТ Р 51823		Из 11.01-11.03	Из 2204-2208	Свинец	(0,001-1,0) мг/дм ³
			11.05		Кадмий	(0,001-1,0) мг/дм ³
					Цинк	(0,01-100,0) мг/дм ³
					Медь	(0,001-20,0) мг/дм ³
					Мышьзьяк	(0,002-0,01) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
					Ртуть	(0,0001-0,001) мг/дм ³
					Железо	(0,03-10,0) мг/дм ³
353.	ГОСТ Р 51301-99	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	Из 10.11-10.89	Из 0201-0210 Из 0301-0308 Из 0401-0410 Из 0701-0714 Из 0801-0813 Из 0901-0910 Из 1001-1008 Из 1101-1108 Из 1201-1214 Из 1501-1518 Из 1601-1605 Из 17 01-1704 Из 1801-1806 Из 1901-1905 Из 2001-2009 Из 2101-2106 Из 2201-2209	Кадмий	(0,002-5,0) мг/кг
354.	ГОСТ Р 31628				Свинец	(0,004-5,0)мг/кг
					Медь	(0,6-200) мг/кг
					Цинк	(0,5-250)мг/кг
355.	ФР.1.34.2005.01730	Пищевые продукты и продовольственное сырье и продукты детского питания.			Мышьяк	(0,001-10,0) мг/кг мг/дм ³
356.	ФР.1.1.31.2004.01119	Пищевые продукты и продовольственное сырье, БАД.			Ртуть	(0,002-0,9) мг/кг
					Мышьяк	(0,005-5,0) мг/кг
357.	ФР.1.31.2004.01165	Вода питьевая, минеральная питьевая, природная и сточная.	Из 11.07 10.86 36.00	Из 2201-2202	Иодат-ионы	(0,0005-1,0) мг/дм ³
					Иодид-ионы	0,0001-1,0) мг/дм ³
					Общий йод	(0,0007-2,2) мг/дм ³
358.	ПНД Ф 14.1.2.4.221-06	Вода питьевая, минеральная питьевая, природная и сточная	Из 11.07 10.86 36.00	Из 2201-2202	Мышьяк	(0,002-2,0) мг/ дм ³
					Ртуть	(0,0001-0,005) мг/ дм ³
359.	ГОСТ Р 52315-2005	Напитки безалкогольные. Вода минеральная и питьевая	Из 11.07	Из 2201-2202, 2206	Селен	(0,0003-0,5) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
360.	ФР.1.31.2004.01166	Пищевые продукты, продовольственное сырье, корма и продукты их переработки, БАДы	Из 10.11-10.89	Из 0201-0210 Из 0301-0308 Из 0401-0410 Из 0701-0714 Из 0801-0813 Из 0901-0910 Из 1001-1008 Из 1101-1108 Из 1201-1214 Из 1501-1518 Из 1601-1605 Из 17 01-1704 Из 1801-1806 Из 1901-1905 Из 2001-2009 Из 2101-2106 Из 2201-2209	Йод	(0,02-2000) мг/кг
361.	ГОСТ 32036 п.п.6.4;6.6	Спирт пищевой (кроме спирта этилового сыпца)	Из 11.01	Из 2207,2208	Определение чистоты	Не определено
362.	ГОСТ 6687.2	Напитки безалкогольные	Из 10.07 10.86	Из 2001-2009 Из 2202, 2206	Массовая доля сухих веществ	(0 – 35)%
363.	ГОСТ Р 51433	Соки фруктовые и овощные	10.32		Растворимые сухие вещества	(2 – 80)%
364.	ГОСТ ISO 2173	Продукты переработки фруктов и овощей			Растворимые сухие вещества	Не определено
365.	ГОСТ 32080 п.5.4				Массовая концентрация общего экстракта	(0,1-47,0) г/100 см3
366.	ГОСТ 31866	Вода питьевая	Из 36.00	Из 2201	Свинец	(0,02-50)мг/кг
					Кальций	(0.0001-1,0) мг/дм ³
					Цинк	(0,0005-10) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
					Медь	(0,0005-5,0) мг/дм ³
					Мышьяк	(0,001-0,2) мг/дм ³
					Ртуть	(0,00005-0,01) мг/дм ³
					Марганец	(0,002-0,5) мг/дм ³
					Висмут	(0,0001-0,2) мг/дм ³
367.	ПНД Ф 14.1.2:4.69-96	Питьевая, природная и очищенная сточная вода			Сурьма	(0,0001-0,1) мг/дм ³
					Цинк	(0,010-10) мг/дм ³
					Кадмий	(0,0005-1,0) мг/дм ³
					Свинец	(0,001-1,0) мг/дм ³
					Медь	(0,0010-1,0) мг/дм ³
368.	МУК 4.1.1504-03	Питьевая, природная и сточная вода			Свинец	(0,0002-0,05) мг/дм ³
					Кадмий	(0,0002-0,005) мг/дм ³
					Цинк	(0,0005-0,1) мг/дм ³
					Медь	(0,0006-1,0) мг/дм ³
					Свинец	(0,5-50) мг/кг
369.	ПНД Ф 16.1.2:2.2:2.3.47-06	Почвы, грунты, донные отложения, осадки сточных вод			Кадмий	(0,1-15,0) мг/кг
					Цинк	(1,0-500) мг/кг
					Медь	(1,0-100) мг/кг
					Мышьяк	(0,10-50) мг/кг
					Ртуть	(0,10-10) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
370.	ИНД Ф 16.1.2:2.2:2.3.46-06		-	-	Марганец	(10-500) мг/кг
					Висмут	(1,0-50) мг/кг
					Железо	(100-1000) мг/кг
					Селен	(0,10 мг/кг
					Серебро	(1,0-10) мг/кг
					Никель	(0,5-150) мг/кг
					Кобальт	(0,5-50) мг/кг
					Сурыма	(1,0-10) мг/кг
					Свинец	(0,5-150) мг/кг
					Кадмий	(0,1-20) мг/кг
					Цинк	(1,0-300) мг/кг
					Медь	(1,0-300) мг/кг
					Мышьяк	(0,1-30) мг/кг
					Ртуть	(0,1-50) мг/кг
371.	ИНД Ф 16.1.2:2.2:2.3.48-06	Почвы, тепличные грунты, илы, донные отложения, сапропели, твердые отходы	-	-	Марганец	(10-500) мг/кг
					Висмут	(1,0-50) мг/кг
					Железо	(100-1000) мг/кг
					Селен	(0,1-10) мг/кг
					Никель	(0,5-150) мг/кг
					Кобальт	(0,5-50) мг/кг
					Сурыма	(1,0-30) мг/кг
					Свинец	(0,5-60) мг/кг
					Кадмий	(0,10-20) мг/кг
					Цинк	(1,0-100) мг/кг
					Медь	(1,0-100) мг/кг
					Мышьяк	(0,10-40) мг/кг
					Ртуть	(0,1-40) мг/кг
					Марганец	(50-3000) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
372.	ФР.1.31.2007.03301				Никель	(0,2-200) мг/кг
373.	ГОСТ 26423 п.4.3	Почва			Кобальт	(0,4-200) мг/кг
374.	ГОСТ 26483 п.4.2				Водородный показатель	(1,0 -14,0)ед рН
375.	ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.33-02					(1,0 -14,0)ед рН
376.	ПНД Ф 13.2:3.51-06	Атмосферный воздух			Свинец	(0,0002-0,003) мг/м ³
					Кадмий	(0,0002-0,003) мг/м ³
					Цинк	(0,0020-0,03) мг/м ³
					Медь	(0,0005-0,01) мг/м ³
					Мышьяк	(0,002-0,03) мг/м ³
					Ртуть	(0,00020)- 0,003мг/м ³
					Марганец	(0,0005-0,01) мг/м ³
					Висмут	(0,01-0,2) мг/м ³
					Серебро	(0,002-0,05) мг/м ³
					Железо	(0,02-0,5) мг/м ³
					Селен	(0,00003-0,0005) мг/м ³
					Никель	(0,0001-0,002) мг/м ³
					Кобальт	(0,0002- 0,004)мг/м ³
					Сурыма	(0,01-0,2) мг/м ³
					Свинец	(0,001-0,2) мг/м ³
377.	ФР.1.34.2005.01729	Воздух рабочей зоны	-	-	Кадмий	(0,005-0,5) мг/м ³
1					Цинк	(0,02-10) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
					Медь	(0,2-50) мг/м ³
					Мышьяк	(0,005-0,5) мг/м ³
					Ртуть	(0,001-0,02) мг/м ³
					Марганец	(0,02-20) мг/м ³
					Висмут	(0,2-5) мг/м ³
					Серебро	(0,1-10) мг/м ³
					Железо	(0,05-50) мг/м ³
					Кобальт	(0,005-0,5) мг/м ³
					Селен	(0,05-0,5) мг/м ³
					Никель	(0,0002-0,5) мг/м ³
					Сурьма	(0,1-10) мг/м ³
378.	ФР.1.31.2004.01073	Воздух рабочей зоны и атмосферный воздух	-	-	Цинк	(0,01-10,0) мг/дм ³
					Кадмий	(0,0001-0,5) мг/дм ³
					Свинец	(0,0001-1,0) мг/дм ³
					Медь	(0,001-10,0) мг/дм ³
379.	ГОСТ 26188	Продукты переработки	Из 10.32	Из 0701-0714	pH	(0-14)ед.рН
380.	ГОСТ 29270 п.5	плодов и овощей, овощи	10.39	Из 0801-0814	Нитраты	(36-9000) мг/кг
381.	МУ 5048-89			Из 2001-2009	Нитраты	(36-9000) мг/кг
382.	МУ от 19.10.1990	Продукция, предназначенная для детей и подростков; продукция легкой промышленности; средства личной гигиены; средства индивидуальной защиты	Из 13.10 17.22 13.20 22.19	Из 3901-3926 4001-4017 4303-4304 4412, 4415, 4420	Изменение pH водной вытяжки	(0-14)ед.рН
383.	ГОСТ 3216		13.20	4303-4304	pH водной вытяжки	(0-14)ед.рН
384.	ГОСТ 12523 п.4.2		13.91	4415, 4420		(0-14)ед.рН
385.	ГОСТ 5556 п.3.10		13.92	4503		(0-14)ед.рН
386.	ГОСТ 32165		14.11	4801-4823		(0-14)ед.рН
			14.14	4901-4911		
			14.13	5007		
			14.20	5106-5113		
			14.31	5208-5212		
			14.39	5407,5408		

1	2	3	4	5	6	7
				5512-5516 5601,5603 5701-5705 5904,5905 6001-6006 6101-6117 6201-6217 6301-6310 6401-6406 6501-6506 6808-6811 6901-6914 7010-7013 7607,7615 8215 9401- 9404 9503 9619		
387.	ГОСТ 29188.2	Парфюмерно-косметическая продукция	Из 20.42	Из 3301-3307	Водородный показатель	(0-14) ед.рН
388.	ГОСТ 32385	Товары бытовой химии	Из 20.41	Из 3401,3402	Показатель активности водородных ионов (рН)	(0-14) рН
389.	ПНД Ф 14.1.2:3:4.121-97	Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе систем горячего водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения.	Из 36.00 10.86 11.07 13.10 13.20 13.91 13.92 14.11 14.14 14.13	Из 2201,2202 Из 3901-3926 4001-4017 4303-4304 4412,4415 4420 4503 4801-4823 4901-4911 5007	Водородный показатель	(0-14) ед.рН

1	2	3	4	5	6	7
		Вода питьевая, расфасованная в ёмкости. Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также для водоснабжения пищевых предприятий. Поверхностные воды 1,2 категории, в том числе для рекреационного водопользования, а также в черте населенных мест. Вода очищенная сточная. Вода плавательных бассейнов и аквапарков. Вода для гемодиализа. Вода техническая. Вода для лабораторного анализа. Деминерализованная вода. Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Продукция,	14.20 14.31 14.39 15.11 15.12 15.20 17.22 22.19	5106-5113 5208-5212 5407,5408 5512-5516 5601,5603 5701-5705 5904,5905 6001-6006 6101-6117 6201-6217 6301-6310 6401-6406 6501-6506 6808-6811 6901-6914 7010-7013 7607,7615 8215 9401-9404 9503 9619		

1	2	3	4	5	6	7
		предназначенная для детей и подростков; продукция легкой промышленности; средства личной гигиены; средства индивидуальной защиты (водные вытяжки).				
390.	ГОСТ 32385	Средства для дезинфекции и дезинсекции: препараты, содержащиеся в качестве действующего вещества активный хлор, четвертичные аммонийные соли.	Из 20.41	Из 3808, 3401-3402	Показатель активности водородных ионов, рН средства при 20°С	(1,0-14,0)ед рН
391.	Методика № ВНИМИ-01-2000	Молоко	Из 10.51	Из 0401-0404	Массовая доля жира	(0-10)%
					Массовая доля белка	(1,5-3,5)%
					Массовая доля СОМО	(6-12)%
					Плотность	(1000-1040) кг/м³
392.	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000; ГОСТ 31869	Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе систем горячего водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Вода питьевая, Вода питьевая,	Из 36.00 10.86 11.07 13.10 13.20 13.91 13.92 14.11 14.14 14.13 14.20	Из 2201,2202 Из 3901-3926 4001-4017 4303-4304 4412, 4415, 4420 4503 4801-4823 4901-4911 5007 5106-5113	Аммоний	от 0.5 до 5000 мг/дм³
					Барий	От 0,1 до 10 мг/дм³
					Калий	от 0.5 до 5000 мг/дм³
					Кальций	от 0.5 до 5000 мг/дм³
					Магний	от 0.25 до 2500 мг/дм³
					Натрий	от 0.5 до 5000 мг/дм³

1	2	3	4	5	6	7
		расфасованная в ёмкости. Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также для водоснабжения пищевых предприятий. Поверхностные воды 1,2 категории, в том числе для рекреационного водопользования, а также в черте населенных мест. Вода очищенная сточная. Вода плавательных бассейнов и аквапарков.	14.31 14.39 15.11 15.12 15.20 17.22 22.19	5208-5212 5407,5408 5512-5516 5601,5603 5701-5705 5904,5905 6001-6006 6101-6117 6201-6217 6301-6310 6401-6406 6501-6506 6808-6811 6901-6914 7010-7013 7607,7615 8215 9401-9404 9503 9619	Литий Стронций	от 0.015 до 2 мг/дм ³ от 0,25 до 50 мг/дм ³
393.	ПНД Ф 14.1.2:4.157-99; ГОСТ 31867	Вода для гемодиализа. Вода техническая. Вода для лабораторного анализа. Деминерализованная вода. Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Продукция, предназначенная для			Нитрат-ионы Нитрит-ион Хлорид-ионы Сульфат-ионы Фторид-ионы Фосфат-ионы Бромид-ионы Йодид-ионы	От 0.2 до 50 мг/дм ³ От 0.2 до 50 мг/дм ³ От 0.5 до 200 мг/дм ³ От 0.5 до 200 мг/дм ³ От 0.1 до 10 мг/дм ³ От 0.25 до 25 мг/дм ³ (0,05-100) мг/дм ³ (0.1-100) мг/дм ³
394.	М 01-45-2009					
395.	М 01-45-2009					

1	2	3	4	5	6	7
		детей и подростков, игрушки, материалы для их изготовления (водные вытяжки). Упаковка, укрупорочные средства, материалы для их изготовления (водные вытяжки). Средства индивидуальной защиты (водные вытяжки). Вода дистицированная				
396.	ПНД Ф 14.1.2:4.128-98 (М 01-05-2012)	Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе: систем горячего водоснабжения, систем очистки воды. Вода подземных источников. Питьевая вода. Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Вода питьевая, расфасованная в ёмкости. Поверхностные воды 1,2 категории, в том	Из 36,00 10,86 11,07 13,10 13,20 13,91 13,92 14,11 14,14 14,13 14,20 14,31 14,39 15,11 15,12 15,20 17,22 22,19	Из 2201,2202 Из 3901-3926 4001-4017 4303-4304 4412,4415, 4420 4503 4801-4823 4901-4911 5007 5106-5113 5208-5212 5407,5408 5512-5516 5601,5603 5701-5705 5904,5905 6001-6006 6101-6117 6201-6217	Нефтепродукты Фенолы летучие (фенольный индекс) Фенолы общие Бор Формальдегид	(0,005-50,0) мг/дм ³ (0,0005-25) мг/дм ³ (0,0005-25) мг/дм ³ (0,05-5) мг/дм ³ (0,05-5) мг/дм ³ (0,02-0,5) мг/дм ³
397.	ПНД Ф 14.1.2:4.182-02					
398.	ПНД Ф 14.1.2:4.36-95					
399.	ГОСТ 31949					
400.	ПНД Ф 14.1.2:4.187-02					

1	2	3	4	5	6	7
		числе для рекреационного водопользования Вода сточная. Вода для гемодиализа. Вода техническая. Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Изделия, контактирующие с водой. Упаковка и средства укрупорочные. Материалы для изготовления упаковки. Продукция, предназначенная для детей и подростков. Материалы для изготовления продукции, предназначенной для детей и подростков. Игрушки. Материалы для изготовления игрушек. Продукция легкой промышленности. Материалы для изготовления продукции легкой промышленности.		6301-6310 6401-6406 6501-6506 6808-6811 6901-6914 7010-7013 7607,7615 8215 9401 9404 9503 9619		

1	2	3	4	5	6	7
		Средства индивидуальной защиты. Материалы для средств индивидуальной защиты. Средства личной гигиены. Резины, контактирующие с пищевыми продуктами и изделиями из них. Резины и изделия из них культурно-бытового, хозяйственного и медицинского назначения. Изделия, контактирующие с пищевыми продуктами. Изделия, контактирующие с водой.				
401.	Руководство по эксплуатации кондуктометра	Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе: систем горячего водоснабжения, систем очистки воды.	Из 36.00	Из 2201, 2202	Удельная электрическая проводимость	(0-20000) мкСм/см
402.	ГОСТ Р 52501 п.6.1			Из 2853 90 100 0		(0.001-300) мкСм/см
403.	НДП 20.6.97-2006	Вода подземных источников. Питьевая вода. Вода				(0,6-10) мкСм/см

1	2	3	4	5	6	7
		источников нецентрализованного водоснабжения. Вода питьевая, расфасованная в ёмкости. Поверхност- ные воды 1,2 категории, в том числе для рекреационного водопользования. Вода очищенная сточная. Вода техническая. Дистиллированная вода. Вода для лабораторного анализа. Деминерали- зованная вода. Вода для гемодиализа.				
404.	Руководство по эксплуатации газоанализатора «СЕНСИС-200» КПТС 413214.001.РЭ	Воздух закрытых помещений. Атмосферный воздух. Воздух рабочей зоны.	-	-	Формальдегид	(0,01-10,0) мг/м ³
405.	Руководство по эксплуатации газоанализатора «ЭЛАН-SO-50» ЭКПТ 5.940.000 РЭ				Оксид углерода	(0-30) мг/м ³ (3-50) мг/м ³
406.	Руководство по эксплуатации газоанализатора «ЭЛАН-NO ₂ » ЭКПТ 5.940.000 РЭ				Азота диоксид	(0-10) мг/м ³ (1-10) мг/м ³
407.	Руководство по эксплуатации газоанализатора «ЭЛАН-Cl ₂ » ЭКПТ 5.940.000 РЭ				Хлор	(0-50) мг/м ³ (5-10) мг/м ³
408.	Руководство по эксплуатации газоанализатора «ЭЛАН-NH ₃ » ЭКПТ 5.940.000 РЭ				Аммиак	(0-30) мг/м ³ (3-20) мг/м ³
409.	Руководство по эксплуатации газоанализатора «ЭЛАН-O ₃ »				Озон	(0-0,1) мг/м ³ (0,1-1,0) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
	ЭКИТ 5.940.000 РЭ					
410.	Руководство по эксплуатации метеометра МЭС-200А ЯВША.416311.003 РЭ				Серьы диоксид	(0-10)мг/м ³ (10-50) мг/м ³
411.	Руководство по эксплуатации метеометра МЭС-200А ЯВША.416311.003 РЭ				Сероводород	(0-10) мг/м ³ (10-45) мг/м ³
412.	Руководство по эксплуатации газоанализатора «ПГА-79» ЯВША -413311.000				Азота диоксид	(0-3) г/м ³
413.	Руководство по эксплуатации газоанализатора «ПГА-79» ЯВША -413311.000				С ₂ -С ₁₀ (углеводороды нефти)	(0-3) г/м ³
414.	Руководство по эксплуатации анализатора пыли ИКП-5 ЩДЭК 416339.002 РЭ				Пыль	(0-30)мг/м ³
415.	ГОСТ 12.1.014	Воздух рабочей зоны.			Дизельное топливо	(0,25-6) г/м ³
					Уайт-спирит	(0,05-4) г/м ³
					Хлористый водород	(2-50) мг/м ³
					Фенол	(5-250) мг/м ³
					Керосин	(0,25-4) г/м ³
					Бензин	(0,05-4) г/м ³
					Фтористый водород	(2-50) мг/м ³
					Углеводороды нефти и др. вещества	(0,1-2) г/м ³
416.	ГОСТ 31456	Пищевые продукты и продовольственное сырье	Из 10.11-10.89	Из 0201-0210 Из 0301-0308 Из 0401-0410 Из 0701-0714	Органолептические показатели: внешний вид консистенция	Не определено
417.	ГОСТ 28283					
418.	ГОСТ 32951					
419.	ГОСТ 29245					

1	2	3	4	5	6	7
420.	ГОСТ 8756.0	Пищевые продукты и продовольственное сырье		Из 0801-0813	Вкус и запах, цвет органолептические показатели: внешний вид консистенция вкус и запах, цвет	
421.	МУ № 1-40/3805 от 11.11.91			Из 0901-0910		
422.	ГОСТ 31450			Из 1001-1008		
423.	ГОСТ 8764			Из 1101-1108		
424.	ГОСТ 27558			Из 1201-1214		
425.	ГОСТ Р 52377			Из 1501-1518		
426.	ГОСТ 29245			Из 1601-1605		
427.	ГОСТ 12576			Из 17 01-1704		
428.	ГОСТ 31451			Из 1801-1806		
429.	ГОСТ 5897			Из 1901-1905		
430.	ГОСТ 31452			Из 2001-2009		
431.	ГОСТ 31455			Из 2101-2106		
432.	ГОСТ Р 51944			Из 2201-2209		
433.	ГОСТ 4288			Из 2501		
434.	ГОСТ 7269					
435.	ГОСТ 9959					
436.	ГОСТ 31720					
437.	ГОСТ 8756.1					
438.	ГОСТ 31785					
439.	ГОСТ 10979					
440.	ГОСТ 13272					
441.	ГОСТ 21607					
442.	ГОСТ 27568					
443.	ГОСТ 28283					
444.	ГОСТ 8285					
445.	ГОСТ 31981					
446.	ГОСТ 31454					
447.	ГОСТ 31690					
448.	ГОСТ Р 52686					

1	2	3	4	5	6	7
449.	ГОСТ 8756.11	Пищевые продукты и продовольственное сырье			Органолептические показатели: внешний вид консистенция вкус и запах, цвет	
450.	ГОСТ 31501					
451.	ГОСТ Р 53512					
452.	ГОСТ 31702					
453.	ГОСТ 32261					
454.	ГОСТ Р 5268					
455.	ГОСТ 32260					
456.	ГОСТ 32061					
457.	ГОСТ 32027					
458.	ГОСТ 31661					
459.	ГОСТ Р 51156					
460.	ГОСТ Р 52191					
461.	ГОСТ Р 55242					
462.	ГОСТ 31761					
463.	ГОСТ 31759					
464.	ГОСТ 31762					
465.	ГОСТ 25856					
466.	ГОСТ Р 51132					
467.	ГОСТ Р 51493					
468.	ГОСТ Р 51494					
469.	ГОСТ 32156					
470.	ГОСТ Р 54356					
471.	ГОСТ 31470					
472.	ГОСТ Р 51574					
473.	ГОСТ 31499					
474.	ГОСТ 32951					
475.	ГОСТ 24896					
476.	ГОСТ 7144					
477.	ГОСТ 7452					
478.	ГОСТ 32102					

1	2	3	4	5	6	7
479.	ГОСТ 32101	Пищевые продукты и продовольственное сырье			Органолептические показатели: внешний вид консистенция вкус и запах, цвет	
480.	ГОСТ 32105					
481.	ГОСТ 32104					
482.	ГОСТ 32100					
483.	ГОСТ 32103					
484.	ГОСТ 31703					
485.	ГОСТ 31453					
486.	ГОСТ Р 52253					
487.	ГОСТ Р 52100					
488.	ГОСТ 31449					
489.	ГОСТ 31680					
490.	ГОСТ 32260					
491.	ГОСТ 32262					
492.	ГОСТ Р 52970					
493.	ГОСТ 32189					
494.	ГОСТ 26664					
495.	ГОСТ 7631					
496.	ГОСТ 5897					
497.	ГОСТ 19792					
498.	ГОСТ 1726					
499.	ГОСТ Р 51135					
500.	ГОСТ 52482					
501.	ГОСТ Р 54731					
502.	ГОСТ 1750					
503.	ГОСТ 13340.1					
504.	ГОСТ 39051					
505.	ГОСТ Р 55313					
506.	ГОСТ 32786					
507.	ГОСТ 27572					
508.	ГОСТ 32184					

1	2	3	4	5	6	7
509.	ГОСТ Р 51783	Пищевые продукты и продовольственное сырье			Органолептические показатели: внешний вид консистенция вкус и запах, цвет	
510.	ГОСТ 32285					
511.	ГОСТ Р 53596					
512.	ГОСТ 31936					
513.	ГОСТ 6687.5					
514.	ГОСТ 28875					
515.	ГОСТ 32572					
516.	ГОСТ 5472					
517.	ГОСТ 23268.1					
518.	ГОСТ 30060					
519.	ГОСТ Р 51158					
520.	ГОСТ 31729					
521.	ГОСТ Р 51165					
522.	ГОСТ 31820					
523.	ГОСТ 31729					
524.	ГОСТ Р 51618					
525.	ГОСТ Р 52558					
526.	ГОСТ Р 52700					
527.	ГОСТ 31654					
528.	ГОСТ Р 52835					
529.	ГОСТ Р 52836					
530.	ГОСТ 7698					
531.	ГОСТ 31962					
532.	ГОСТ 32004					
533.	ГОСТ 280					
534.	ГОСТ 32125					
535.	ГОСТ 31478					
536.	ГОСТ 31790					
537.	ГОСТ 31639					
538.	ГОСТ Р 53437					

1	2	3	4	5	6	7
539.	ГОСТ 31699	Пищевые продукты и продовольственное сырье			Органолептические показатели: внешний вид консистенция вкус и запах, цвет	
540.	ГОСТ Р 53435					
541.	ГОСТ 31457					
542.	ГОСТ Р 53421					
543.	ГОСТ 7060					
544.	ГОСТ 6478					
545.	ГОСТ 6442					
546.	ГОСТ 6477					
547.	ГОСТ Р 50228					
548.	ГОСТ 6502					
549.	ГОСТ 14031					
550.	ГОСТ 15052					
551.	ГОСТ 15810					
552.	ГОСТ 32188					
553.	ГОСТ 31494					
554.	ГОСТ 24901					
555.	ГОСТ 32715					
556.	ГОСТ 31895					
557.	ГОСТ 4570					
558.	РСТ РСФСР 577					
559.	ГОСТ 14621					
560.	ГОСТ 30058/ГОСТ Р 50230					
561.	ГОСТ 6441					
562.	ГОСТ Р 52192					
563.	ГОСТ 31711					
564.	ГОСТ 32036					
565.	ГОСТ 32035					
566.	ГОСТ 5667					
567.	ГОСТ 26312.2					
568.	ГОСТ 790					

1	2	3	4	5	6	7
569.	ГОСТ 22648	Упаковка и средства укупорочные. Материалы для изготовления упаковок. Продукция, предназначенная для детей и подростков. Материалы для изготовления продукции, предназначенной для детей и подростков. Игрушки. Материалы для изготовления игрушек. Продукция легкой промышленности. Изделия санитарно-гигиенического назначения. Материалы для изготовления продукции легкой промышленности. Средства индивидуальной защиты. Материалы для средств индивидуальной защиты. Резины, контактирующие с пищевыми продуктами и изделия из них.	13.10 13.20 13.91 13.92 14.11 14.14 14.13 14.20 14.31 14.39 15.11 15.12 15.20 17.22 22.19	Из 3901-3926 4001-4017 4303-4304 4412, 4415, 4420 4503 4801-4823 4901-4911 5007 5106-5113 5208-5212 5407,5408 5512-5516 5601,5603 5701-5705 5904,5905 6001-6006 6101-6117 6201-6217 6301-6310 6401-6406 6501-6506 6808-6811 6901-6914 7010-7013 7607,7615 8215 9401 9404 9503 9619	Органолептические (органолептические) показатели: запаха (интенсивность) привкуса водной вытяжки подготовка проб	Не определено
570.	МУК 4.1/4.3.2038-05	Материалы для изготовления	14.31	5007		
571.	МУК 4.1/4.3.1485-03	продукции,	15.11	5208-5212		
572.	ГОСТ Р 51958	предназначенной для	15.12	5407,5408		
573.	ГОСТ 25779	детей и подростков.	15.20	5512-5516		
574.	ГОСТ Р 50962	Игрушки.	17.22	5601,5603		
575.	ГОСТ Р 52557	Материалы для	22.19	5701-5705		
576.	МУ от 19.10.90	изготовления игрушек.		5904,5905		
		Продукция легкой		6001-6006		
		промышленности.		6101-6117		
		Изделия санитарно-		6201-6217		
		гигиенического		6301-6310		
		назначения.		6401-6406		
		Материалы для		6501-6506		
		изготовления		6808-6811		
		продукции легкой		6901-6914		
		промышленности.		7010-7013		
		Средства		7607,7615		
		индивидуальной		8215		
		защиты.		9401		
		Материалы для средств		9404		
		индивидуальной		9503		
		защиты.		9619		
		Резины,				
		контактирующие с				
		пищевыми продуктами				
		и изделия из них.				

1	2	3	4	5	6	7
		Изделия и продукция, контактирующие с пищевыми продуктами и средами. Изделия, контактирующие с водой.				
577.	МУ 1.1.037-95	Продукция, предназначенная для детей и подростков. Продукция легкой промышленности. Упаковка. Парфюмерно-косметическая продукция. Товары бытовой химии. Игрушки. Вода питьевая. Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений. Спирты и водки резиновые и латексные изделия медицинского назначения.	Из 11.01 11.07 13.10 13.20 13.91 13.92 14.11 14.14 14.13 14.20 14.31 14.39 15.11 15.12 15.20 17.22 22.19 22.22 20.41 20.42 32.40	Из 2201 2207, 2208 3301-3307 3901-3926 4001-4017 4303-4304 4412, 4415, 4420 4503 4801-4823 4901-4911 5007 5106-5113 5208-5212 5407, 5408 5512-5516 5601, 5603 5701-5705 5904, 5905 6001-6006 6101-6117 6201-6217 6301-6310 6401-6406 6501-6506	Индекс токсичности; подготовка проб	Не определено
578.	МР № 29 ФЦ/1683 от 14.05.01					Не определено
579.	МР № 29 ФЦ/5512 от 17.09.03					Не определено
580.	МР № 29 ФЦ/2688-03					Не определено
581.	МР №29ФЦ/4746 от 27.12.01					Не определено
582.	МР № 29 ФЦ/394 от 29.01.02					Не определено
583.	МУК 4.1/4.3.1485-03					Не определено
584.	МР № ФЦ/1504 от 25.04.01					Не определено
585.	ГОСТ 32075					Не определено
586.	МР № ЦОС ПВ Р 005-95					Не определено

1	2	3	4	5	6	7
				6808-6811 6901-6914 7010-7013 7607,7615 8215 9401 9404 9503 9619		
587.	ГОСТ 34125 п.5	Фрукты и овощи сушеные	Из 10.31 10.32 10.39	Из 0801-0813	Подготовка проб	Не определено
588.	ГОСТ 13928 п.3	Молоко и сливки затоваляемые	Из 10.51	Из 0401-0404	Подготовка проб	Не определено
589.	ГОСТ 3622 п.3	Молоко и молочные продукты	Из 10.51- 10.52 10.86.10	Из 0401-0404	Подготовка проб	Не определено
590.	ГОСТ 26809.1 п.6	Молоко и молочная продукция	Из 10.51- 10.52 10.86.10	Из 0401-0404	Подготовка проб	Не определено
591.	ГОСТ 26809.2 п.5	Молоко и молочная продукция	Из 10.51- 10.52	Из 0401-0404	Подготовка проб	Не определено
592.	ГОСТ Р 55063 п.5	Сыры и сыры плавленные	10.86.10 Из 10.51	Из 0406	Подготовка проб	Не определено
593.	ГОСТ Р 55361 п.5	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока	Из 10.51	Из 1501-1506	Подготовка проб	Не определено
594.	ГОСТ 8756.0 п.3	Консервированные пищевые продукты, кроме молочных	Из 10.39	Из 0210 0305, 0711, 0713, 0812, 0813	Подготовка проб	Не определено
595.	ГОСТ 31467 п.6	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	Из 10.11	Из 0207	Подготовка проб	Не определено

1	2	3	4	5	6	7
596.	ГОСТ 31964 п.6	Изделия макаронные	Из 10.73	Из 1901-1905	Подготовка проб	Не определено
597.	ГОСТ 5667 п.2	Хлеб и хлебобулочные изделия	Из 10.71	Из 1901-1905	Подготовка проб	Не определено
598.	ГОСТ 5904 п.3	Изделия кондитерские	Из 10.72 10.82	Из 1701-1704	Подготовка проб	Не определено
599.	ГОСТ Р 54607.1 п.5	Услуги общественного питания	Из 10.85 10.86 10.89	Из 1601, 1701, 1801, 1901, 2010	Подготовка проб	Не определено
600.	ГОСТ 28741 п.2	Продукты питания из картофеля	Из 10.31	Из 0701	Подготовка проб	Не определено
601.	ГОСТ Р ИСО 55555 п.5	Животные и растительные жиры и масла	Из 10.41	Из 1501-1518	Подготовка проб	Не определено
602.	ГОСТ 15113.0 п.3	Концентраты пищевые	Из 10.89	Из 2101	Подготовка проб	Не определено
603.	ГОСТ 28875 п.2.2	Пряности	Из 10.84	Из 0901-0910	Подготовка проб	Не определено
604.	МУ 4395-87 п.3	Упаковка и средства укупорочные. Изделия, контактирующие с пищевыми продуктами	Из 17.12 16.24 22.22, 22.29	Из 4801-4823 3901-3926 4412, 4415, 4420	Подготовка проб	Не определено
605.	ГОСТ 32077 п.4.3.2; п.4.4	Продукция легкой промышленности	Из 13.10, 13.20, 13.92, 13.91, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.31, 14.39	Из 5007-5111-5113, 5208-5212, 5407-5408, 5512-5516, 6101-6117, 6201-6216	Подготовка проб	Не определено
606.	МУ 2.1.2.1829-04	Краски, эмали, шпательки, лаки, грунтовки, замазки, ластики синтетические Строительные материалы, полимерные и	Из 20.30 Из 16.29, 16.21, 16.22, 16.26, 22.23, 22.29, 31.01, 31.02, 31.09	Из 3208-3209 Из 4412, 4415, 4420, 5904, 6809, 6810, 9401-9406	Подготовка проб	Не определено

1	2	3	4	5	6	7
		полимерсодержащие материалы, материалы для изготовления мебели, детали мебели				
607.	ГОСТ 9980.2 п.6	Краски, эмали, шпательки, лаки, грунтовки, замазки, латексы синтетические	Из 20.30	Из 3208-3209	Подготовка проб	Не определено
608.	ГОСТ Р 52354 п.5.5.4	Средства личной гигиены	Из 20.41-20.42	Из 3301-3307	Подготовка проб	Не определено
609.	Инстр.4259-87 п.4	Изделия, контактирующие с водой.	Из 22.19, 22.22, 22.29	Из 3901-3926, 4001-4017, 6901-6914, 7010, 7017, 7607, 7608,7615	Подготовка проб	Не определено
610.	ГОСТ 30255 п.4	Строительные материалы, полимерные и полимерсодержащие материалы, материалы для изготовления мебели, детали мебели	Из 16.29, 16.21, 16.22, 16.26, 22.23, 22.29, 31.01, 31.02, 31.09	Из 4412, 4415, 4420, 5904, 6809, 6810, 9401-9406	Подготовка проб	Не определено
611.	ГОСТ 17.4.4.02 п.6	Почва	-	-	Подготовка проб	Не определено
612.	ГОСТ 33770 п.3	Соль пищевая	Из 08.93	2501 00 91	Подготовка проб	Не определено
613.	ГОСТ 31671	Продукты пищевые	Из 10.11-10.89	Из 0201-0210 Из 0301-0308 Из 0401-0410 Из 0701-0714 Из 0801-0813	Подготовка проб	Не определено
614.	МУК 4.1.985 -00	Пищевые продукты и продовольственное сырье			Подготовка проб	Не определено
615.	ГОСТ 26929	Сырье и продукты пищевые		Из 0901-0910 Из 1001-1008	Подготовка проб	Не определено

1	2	3	4	5	6	7
616.	Р 4.1.1672-03	БАД		Из 1101-1108 Из 1201-1214 Из 1501-1518 Из 1601-1605 Из 17 01-1704 Из 1801-1806 Из 1901-1905 Из 2001-2009 Из 2101-2106 Из 2201-2209 Из 2501	Подготовка проб	Не определено
Физические факторы неионизирующих излучений						
617.	МУК 4.1/4.3.1485-03 п.3.2	Товары для детей и подростков	Из 13.20, 13.91, 13.92 14.13,14.14, 14.19,14.39	Из 6001-6005, Из 6101-6117 Из 6201-6216 Из 6301-6310	Напряженность электростатического поля на поверхности изделий	(0,3-180)кВ/м
618.	ГОСТ 32995 ГОСТ Р ИСО 139	Материалы текстильные	Из 13.20, 13.91, 13.92,	Из 5007, 5111-5113 5208-5212 5407-5408 5512-5516, 5603 6001-6005 6101-6117 6201-6216 6301-6310	Напряженность электростатического поля	(0,3-180) кВ/м
619.	ГОСТ 25779 п.п. 3.65-3.67	Игрушки, игровые наборы, игровые комплекты	Из 32.40	Из 9503-9508	Уровень звука, импульсный звук	(22-139) дБА (23-136)дБА (20-140) дБ
620.	ГОСТ Р 53906 п.8.31				Уровни громкости звука	(22-139) дБА (23-136)дБА (20-140) дБ
621.	МУК 4.1/4.3.2038-05п.10.3				Уровень локальной вибрации	(64-164) дБ

1	2	3	4	5	6	7
622.	МУК 4.1/4.3.2038-05 п.10.2				Напряженность электромагнитного поля в диапазоне частот 10 кГц-300 ГГц	(1-615)В/м (0,26-100000)мкВт/см ²
					Электромагнитные поля диапазона радиочастот (30МГц-1200 ГГц)	(1-40)В/м
					Электромагнитные поля диапазона радиочастот (0.03МГц-300МГц)	(10-615)В/м (5-615) В/м (1 -100)В/м
623.	МУК 4.3.2194-07	Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки	-	-	Шум	(22-139) дБА (23-136)дБА
624.	ГОСТ 23337				Инfrasound	(22-139)дБ, дБ Лин. (23-136)дБ, дБ Лин.
625.	ГОСТ 20444				Ультразвук воздушный	(22-139) дБ
626.	ГОСТ 22283				Калибровка шумомера	94,0 и 114,0 дБ
627.	МР от 26.06.90 г.				Виброускорение (локальное и общее)	(64-164) дБ (80-175) дБ
628.	ГОСТ 12.4.077					
629.	ГОСТ 12.1.001					
630.	МР 4.3.0008-10					
631.	ГОСТ 12.1.012					
632.	ГОСТ 31191-1					
633.	ГОСТ 31191-2	Электромагнитное поле промышленной частоты 50 Гц			Электромагнитное поле	Электромагнитное поле (0,01 – 5)мТл 62,5нТл-10мкТл
634.	ГОСТ 31192.1					
635.	ГОСТ 31192.2					
636.	МР 2159-80 п.3.2					
637.	МВ 4109-86 п.3					
638.	ГОСТ 12.1.002 п.2				Электрическое поле	Электрическое

1	2	3	4	5	6	7
					промышленной частоты 50 Гц	поле (0,05 – 50)кВ/м (5 -1000) В/м
639.	МУ 2537-82 п. 3.3.6	Городской пассажирский транспорт	-	-	Уровень шума	(22-139) дБА (23-136)дБА (20-140) дБ
640.	МР 2.1.10.0061-12	Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки	-	-	Электромагнитные поля диапазона радиочастот (10 кГц-300 ГГц)	(1-615)В/м (0,26-100000) мкВт/см ²
					Электромагнитные поля диапазона радиочастот (30МГц-1200ГГц)	(1-40)В/м
641.	МР 2159-80				Электромагнитные поля диапазона радиочастот (0.03МГц-300МГц)	(10-615)В/м 5-615 В/м (1 -100)В/м
642.	ГОСТ 24940				Параметры освещенности: искусственная освещенность естественная освещенность (КЕО) уровень напряжения в сети	(10-200000)лк (1 – 100)% 1мВ-1В
643.	МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98				Искусственная освещенность естественная освещенность (КЕО) яркость уровень напряжения в сети	(10-200000)лк (1 – 100)% (10-200000)кд/м ² 1мВ-1В
644.	СП 52.13330.2016				Искусственная освещенность естественная освещенность (КЕО) яркость уровень напряжения в сети	(10-200000)лк (1 – 100)% (10-200000)кд/м ² 1мВ-1В

1	2	3	4	5	6	7
645.	МУК 4.3.2812—10				Искусственная освещенность. Естественная освещенность (КЕО) яркость уровень напряжения в сети	(10-200000)лк (1 – 100)% (10-200000)кд/м ² 1мВ-1В
646.	ГОСТ 26824				Яркость	(10-200000)кд/м ²
647.	ГОСТ 30494 п.6				параметры микроклимата: температура воздуха	от -40 до + 85° С
			-	-	Относительная влажность воздуха	(3 – 97) %
					Скорость движения воздуха	(0.1 – 20) м/с
648.	МВИ в руководстве по эксплуатации на приборы				Длина, высота, ширина	от 0 до 50 м
649.	ГОСТ 12.1.050	Рабочие места на различных категориях объектов	-	-	Уровни звукового давления (в том числе инфразвук)	(22-139) дБА (23-136) дБА
650.	ГОСТ 12.1.003					(20-140) дБ
651.	ГОСТ 31333					
652.	ГОСТ ИСО 362					
653.	ГОСТ 31296.2					
654.	ГОСТ 31330.1					
655.	ГОСТ 31325					
656.	ГОСТ 31296.2					
657.	ГОСТ 17187					
658.	ГОСТ 31329					
659.	ГОСТ Р 51943					
660.	ГОСТ 33997					
661.	МУ 1844-78					
662.	ГОСТ 12.4.077					
663.	ГОСТ 12.1.001 п.4				Ультразвук воздушный акустика	(22-139) дБА (31,5-8000)Гц
664.	ГОСТ ISO 9612	Рабочие места	-	-		

1	2	3	4	5	6	7			
					шум на рабочих местах				
665.	МУ 3911-85	Рабочие места на различных категориях объектов	-	-	Виброускорение (локальное и общее)	(64-164) дБ			
666.	ГОСТ 12.1.012	Рабочие места на различных категориях объектов			Виброускорение (локальное и общее)	(64-164) дБ			
667.	ГОСТ 31191-1								
668.	ГОСТ 31191-2								
669.	ГОСТ 31192.1								
670.	ГОСТ 31192.2								
671.	ГОСТ 31316								
672.	ГОСТ 31191.5								
673.	ГОСТ ИСО 8002								
674.	ГОСТ 31170								
675.	ГОСТ 31319								
676.	ГОСТ 31318								
677.	СанПиН 2.2.4.3359-16 п. 7.3.7				Напряженность электрического поля от ПЭВМ	5Гц-2кГц (5,0-1000)В/м (2-400)кГц (0,5-40,0)В/м			
					Напряженность магнитного поля от ПЭВМ	5Гц-2кГц 62,5нГц -5мкГц (2-400)кГц 5нГц-500нГц			
					Напряженность электростатического поля	(0,3-180)кВ/м			
					Плотность потока энергии	(0,5-10000) мкВт/см ²			
					Напряженность магнитного поля от ПЭВМ	5Гц-2кГц 62,5нГц -5мкГц (2-400)кГц 5нГц-500нГц (45-55)Гц 62,5нГц -10мкГц			
678.	СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10				Напряженность	5Гц-2кГц			

1	2	3	4	5	6	7
					электрического поля от ПЭВМ	(5,0-1000)В/м (2-400)кГц (0,5-40,0)В/м (45-55)Гц (5,0-1000)В/м
679.	ГОСТ 12.1.045 п.2	Рабочие места на различных категориях объектов	-	-	Электростатическое поле	(0,3-180)кВ/м
680.	МУК 4.3.1675-03 п.4				Аэроионный состав воздуха	(100 - 10 ⁶)см ⁻³
681.	МУ 4.3.1517-03 п.2				Электромагнитное поле промышленной частоты 50 Гц	Электрическое поле (0,05 – 50)кВ/м (5 -1000) В/м Магнитное поле (0,01 – 5)мТл 62,5нТл-10мкТл
682.	ГОСТ 12.1.002 п.2					
683.	МУК 4.3.2491-09					
684.	МР 2159-80 п3.2					
685.	ГОСТ 12.1.006 п.2				Электромагнитные поля диапазона радиочастот (0,3Гц-40 ГГц)	(1-615)В/м (0,26-100000) мкВт/см ²
					Электромагнитные поля диапазона радиочастот (30МГц-1200 ГГц)	(1-40)В/м
686.	Постановление 848-70 приложение 3				Электромагнитные поля диапазона радиочастот (0,3Гц-40 ГГц)	(1-615)В/м (0,26-100000) мкВт/см ²
					Электромагнитные поля диапазона радиочастот (30МГц-1200 ГГц)	(1-40)В/м
					Электромагнитные поля диапазона радиочастот (0,03МГц-300МГц)	(10-615)В/м (5-615) В/м (1 -100)В/м
687.	МР 2159-80 п.3.2				Постоянное магнитное поле	(0,001-199,9)мТл
					Магнитная индукция постоянного магнитного поля	(1 -500)мкТл
					Электромагнитное поле промышленной частоты 50	Электрическое поле (0,05 – 50)кВ/м

1	2	3	4	5	6	7
					Гц	(5-1000) В/м Магнитное поле (0,01 – 5) мТл 62,5 нТл-10 мкТл
		Рабочие места на различных категориях объектов	-	-	Лазерное излучение	(10 ⁻⁷ -1) Вт/см ² (10 ⁻⁸ -1) Дж/см ² (10 ⁻⁸ -5·10 ⁻¹) Дж/см ²
			-	-	Интенсивность ультрафиолетового излучения в диапазонах: - УФ-А (400-315) нм;	(10 ÷ 60 000) мВт/м ²
					Интенсивность ультрафиолетового излучения в диапазонах: - УФ-В (315-280) нм;	(10 ÷ 60 000) мВт/м ² ;
					Интенсивность ультрафиолетового излучения в диапазонах: - УФ-С (280-200) нм.	(1,0 ÷ 20 000) мВт/м ² ;
688.	МУК 4.3.1677-03				Электромагнитные поля диапазона радиочастот (0,3 ГГц-40 ГГц)	(1-615) В/м (0,26-100000) мкВт/см ²
689.	МУ 4.3.2320-08				Электромагнитные поля диапазона радиочастот (30 МГц-1200 ГГц)	(1-40) В/м
690.	МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98	Рабочие места	-	-	Искусственная освещенность	(10-200000) лк
					Естественная освещенность (КЕО)	(1 – 100)%
					Яркость	(10-200000) кд/м ²
					Коэффициент пульсации	(1-100)%

1	2	3	4	5	6	7
					Уровень напряжения в сети	1мВ-1В
691.	ГОСТ 24940	Помещения зданий и сооружений, рабочее места	-	-	Естественная освещенность (КЕО)	(1 – 100)%
					Искусственная освещенность	(10-200000)лк
					Уровень напряжения в сети	1мВ-1В
692.	СП 52.13330.2016				Естественная освещенность (КЕО)	(1 – 100)%
					Искусственная освещенность	(10-200000)лк
					Уровень напряжения в сети	1мВ-1В
693.	МУК 4.3.2812—10	Рабочие места	-	-	Естественная освещенность (КЕО)	(1 – 100)%
					Искусственная освещенность	(10-200000)лк
			-	-	Уровень напряжения в сети	1мВ-1В
					Яркость	(10-200000)кд/м ²
					Коэффициент пульсации	(1-100)%
					Интенсивность ультрафиолетового излучения в диапазонах: - УФ-А (400-315) нм;	(10 ÷ 60 000) мВт/м ²
					Интенсивность ультрафиолетового излучения в диапазонах: - УФ-В (315-280) нм;	(10 ÷ 60 000) мВт/м ² ;
					Интенсивность ультрафиолетового излучения в диапазонах: - УФ-В (315-280) нм;	(1,0 ÷ 20 000) мВт/м ² ;

1	2	3	4	5	6	7
					излучения в диапазонах: - УФ-С (280-200) нм.	
694.	ГОСТ 26824	Здания и сооружения, рабочие места	-	-	Яркость	(10-200000)кд/м ²
695.	ГОСТ 33393				Коэффициент пульсации освещенности	(1-100)%
696.	ГОСТ Р50949	Средства отображения информации	-	-	Яркость	(10-200000)кд/м ²
					Электростатический потенциал экрана	(0,1-18) кВ
					Напряженность переменного электрического поля	(5,0-1000)В/м (0,5-40,0)В/м (7,0-1990) В/м (0,7-199) В/м
					Плотность магнитного потока	62,5нТл -5мкТл 5нТл-500нТл (70-1990)нТл (0,7-199)нТл
697.	ГОСТ 30494 п.6		-	-	Параметры микроклимата: температура воздуха	(от-40 до + 85)° С
					Относительная влажность воздуха	(3 – 97) %
		Рабочие места			Скорость движения воздуха	(0,1 – 20) м/с
698.	ГОСТ 12.1.005		-	-	параметры микроклимата: температура воздуха	(от-40 до + 85)° С
			-	-	Относительная влажность воздуха	(3 – 97) %
					Скорость движения воздуха	(0,1 – 20) м/с
699.	СанПиН 2.2.4.3359-16 п.2.3	Рабочие места на различных категориях объектов	-	-	Параметры микроклимата: относительная влажность воздуха	(3,0– 98) %
					-скорость движения воздуха	(0,1- 20) м/с
					-температура воздуха	(от минус 40 до 85)°С

1	2	3	4	5	6	7
					-температура поверхностей °С	(от минус 30 до 300)
					-интенсивность теплового облучения	от 10 до 2500 Вт/м ²
700.	СанПиН 2.2.4.3359-16 п. 5.3				Инфразвук: -эквивалентные уровни звукового давления -эквивалентный общий уровень -максимальный общий уровень	(20-140) дБ (20-140) дБ (20-140) дБ
701.	СанПиН 2.2.4.3359-16 п.6.3		-	-	Ультразвук воздушный -уровни звукового давления в 1/3 октавных полосах частот 20 Гц-100 кГц	(42-160) дБ
702.	СанПиН 2.2.4.3359-16 п. 7.3.2				Напряженность электростатического поля	(0,3-180) кВ/м
703.	СанПиН 2.2.4.3359-16 п. 7.3.3				Магнитная индукция постоянного магнитного поля	1,0мкТл - 199,9мТл
704.	СанПиН 2.2.4.3359-16 п. 7.3.4				неионизирующие излучения напряженность электрического поля частотой 50Гц (промышленной частоты)	(0,05 – 50)кВ/м
					плотность потока индукции магнитного поля частотой 50Гц (промышленной частоты)	(10,0 – 5000)мкТл
705.	СанПиН 2.2.4.3359-16 п. 7.3.5				Напряженность элект- рического поля в диапазоне частот 10кГц-30 кГц	(1,0-615) В/м

1	2	3	4	5	6	7
709.	СанПиН 2.2.4.3359-16 п. 10.3	Рабочие места	-	-	Освещение на рабочих местах: -средняя освещенность на рабочей поверхности	(10-200000) лк
710.	ГОСТ 12.1.031				Лазерное излучение	$(10^{-7}-1)\text{Вт/см}^2$ $(10^{-8}-1)\text{Дж/см}^2$ $(10^{-8}-5\cdot 10^{-1})\text{Дж/см}^2$
711.	ГОСТ 12.1.040				Лазерное излучение	$(10^{-7}-1)\text{Вт/см}^2$ $(10^{-8}-1)\text{Дж/см}^2$ $(10^{-8}-5\cdot 10^{-1})\text{Дж/см}^2$
712.	ГОСТ ISO 9612				Шум	$(31,5-10000)\text{Гц}$ (22-139) дБА (23-136) дБА (20-140) дБ
713.	СанПиН 2.2.4.548-96				Относительная влажность воздуха	(3 – 97) %
714.	МУК 4.3.2756-10	Рабочие места на различных категориях объектов	-	-	Скорость движения воздуха	(0.1 – 20) м/с
					Давление воздуха	(80 – 110) кПа
					параметры микроклимата: температура воздуха	от -40 до + 85° С
					Относительная влажность воздуха	(3 – 97) %
					ТНС-индекс, черный шар температура	от -40 до + 85° С
					Температура влажного термометра	от 0 до +50° С
					ТНС-индекс	от 0 до +45° С
					Относительная влажность воздуха	(3 – 97) %
					скорость движения воздуха	(0.1 – 20) м/с

1	2	3	4	5	6	7
		Рабочие места на различных категориях объектов			Давление воздуха	(80 – 110) кПа
					параметры микроклимата: температура воздуха	от -40 до + 85° С
					Относительная влажность воздуха	(3 – 97) %
					ТНС-индекс , черный шар температура	от -40 до + 85°С
					Температура влажного термометра	от 0 до +50°С
					ТНС-индекс	от 0 до +45°С
715.	МУ 2.1.2.694-98				интенсивность ультрафиолетового излучения	(0,01-20000)мВт/м ²
716.	МУ 2.1.4.719-98				интенсивность ультрафиолетового излучения	(0,01-20000)мВт/м ²
717.	МУ 2.1.5.732-99				интенсивность ультрафиолетового излучения	(0,01-20000)мВт/м ²
718.	МУ 2.3.975-00				интенсивность ультрафиолетового излучения	(0,01-20000)мВт/м ²
719.	Р 50.2.039-2004				Интенсивность ультрафиолетового излучения	(1-2000)м Вт/м ² (10-60000) м Вт/м ²
720.	Р 50.2.053-2006				Интенсивность ультрафиолетового излучения	(1-2000)м Вт/м ² (10-60000) м Вт/м ²
721.	"Методика проведения специальной оценки условий труда" утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.01.2014 г. № 33н	Специальная оценка условий труда	-	-	Тяжесть и напряженность трудового процесса физическая динамическая нагрузка, масса поднимаемого и перемещаемого вручную груза, стереотипные рабочие движения, статическая нагрузка, рабочее положение тела, наклоны, перемещение в пространстве. сенсорные нагрузки, монотонность нагрузок	от 0,001 до 10 м 0.005 ... 0.1 кН 0-60 секунд, 0-60 мин. Диапазон установок длины шага: 25-95 см; (от 0 до 180)° Цена деления 0,2с; 1,0 мин.; емкость шкалы 60 с; 60 мин.
722.	ГОСТ 12.2.049				Травмоопасность рабочих мест	Не определено

1	2	3	4	5	6	7
723.	ГОСТ 12.2.061					Не определено
724.	ГОСТ 12.2.064					Не определено
725.	ГОСТ 12.2.003					Не определено
726.	ГОСТ 12.0.004					Не определено

Микробиологическая лаборатория

727.	ГОСТ 10444.1	Пищевые продукты и продовольственное сырье	Из 10.11.-10.89 Из 11.05.-11.07	Из 0201-0210 Из 0301-0308 Из 0401-0410 Из 0701-0714 Из 0801-0813 Из 0901-0910 Из 1001-1008 Из 1103-1104 Из 1201-1207 Из 1516-1517 Из 1601-1605	Приготовление растворов, реактивов, красок индикаторов питательных сред	-
728.	ГОСТ 26669					
729.	ГОСТ 26670	Пищевые продукты и продовольственное сырье	Из 10.11.-10.89 Из 11.05.-11.07	Из 0201-0210 Из 0301-0308 Из 0401-0410 Из 0701-0714 Из 0801-0813 Из 0901-0910 Из 1001-1008 Из 1103-1104 Из 1201-1207 Из 1516-1517 Из 1601-1605	Методы культивирования	-

1	2	3	4	5	6	7
		Продукция, предназначенная для детей и подростков	Из 21.20.24 Из 20.42 32.91.12	Из 4803, 4818, 9603210000, 961900	Общее количество микроорганизмов (мезофилов, аэробов и факультативных анаэробов)	(1,0-9,9x10 ⁶) КОЕ/г
730.	ГОСТ ISO 7218 п.10.2	Пищевые продукты и продовольственное сырье	Из 10.11.- 10.89 Из 11.05.- 11.07	Из 0201-0210 Из 0301-0308 Из 0401-0410 Из 0701-0714 Из 0801-0813 Из 0901-0910 Из 1001-1008 Из 1103-1104 Из 1201-1207 Из 1516-1517 Из 1601-1605 Из 1701-1704 Из 1801-1806 Из 1901-1905 Из 2001-2009 Из 2101-2106 Из 2201-2203	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), расчет и выражение результатов	(1,0-9,9x10 ⁶) КОЕ/г (см ³)
	п.10.4				Дрожжи расчет и выражение результатов	(1,0-9,9x10 ⁶) КОЕ/г (см ³)
					Плесени	(1,0-9,9x10 ⁶) КОЕ/г (см ³)
					Методы культивирования	-
731.	ГОСТ 8756.18	Продукты пищевые консервированные	Из 10.11.- 10.40 Из 10.60- 10.89	Из 1602 1604-1605 Из 2001-2009	Внешний вид, герметичность тары	-

1	2	3	4	5	6	7
732.	ГОСТ 10444.15	Пищевые продукты и продовольственное сырье	Из 10.11.- 10.89 Из 11.05.- 11.07	Из 0201-0210 Из 0301-0308 Из 0401-0410 Из 0701-0714 Из 0801-0813 Из 0901-0910 Из 1001-1008 Из 1103-1104 Из 1201-1207 Из 1516-1517 Из 1601-1605 Из 1701-1704 Из 1801-1806	КМАФАнМ (количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов)	(1,0-9,9x10 ³) КОЕ/г (см ³)
		Продукция, предназначенная для детей и подростков	Из 20.42 21.20.24 32.91.12	Из 480300 Из 4818, 9603210000 Из 961900	Общее количество микроорганизмов (мезофилов, аэробов и факультативных анаэробов)	(1,0-9,9x10 ⁵) КОЕ/г
733.	ГОСТ 31747	Пищевые продукты и продовольственное сырье, в том числе минеральная вода, кроме молока и молочных продуктов	Из 10.11.- 10.89 Из 11.05.- 11.07	Из 0201-0210 Из 0301-0308 Из 0401-0410 Из 0701-0714 Из 0801-0813 Из 0901-0910 Из 1001-1008 Из 1103-1104 Из 1201-1207 Из 1516-1517 Из 1601-1605 Из 1701-1704 Из 1801-1806	БГКП (колиформы), бактерии группы кишечных палочек	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
				Из 1901-1905 Из 2001-2009 Из 2101-2106 Из 2201-2203		
734.	ГОСТ 30726	Пищевые продукты и продовольственное сырье	Из 10.11.- 10.89 Из 11.05.-11.07	Из 0201-0210 Из 0301-0308 Из 0401-0410 Из 0701-0714 Из 0801-0813 Из 0901-0910 Из 1001-1008 Из 1103-1104 Из 1201-1207 Из 1516-1517 Из 1601-1605 Из 1701-1704 Из 1801-1806 Из 1901-1905 Из 2001-2009 Из 2101-2106 Из 2201-2203	Эшерихии, E. coli	Обнаружено/ не обнаружено
735.	ГОСТ 31746	Пищевые продукты и продовольственное сырье, кроме молока и молочных продуктов	Из 10.11.- 10.89		Стафилококки, S. aureus и др. коагулазоположительные стафилококки	Обнаружено/ не обнаружено (1,0-9,9x10 ⁵) КОЕ/г (см ³)
736.	ГОСТ 28560	Пищевые продукты и продовольственное сырье	Из 10.11.- 10.89 Из 11.05.- 11.07	Из 0201-0210 Из 0301-0308 Из 0401-0410 Из 0701-0714 Из 0801-0813 Из 0901-0910 Из 1001-1008 Из 1103-1104 Из 1201-1207 Из 1516-1517	Бактерии рода Proteus (протей), Morganella, Providencia	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
				Из 1601-1605 Из 1701-1704 Из 1801-1806 Из 1901-1905 Из 2001-2009 Из 2101-2106 Из 2201-2203		
737.	ГОСТ 28566		Из 10.11.- 10.89	Из 0201-0210 Из 0301-0308 Из 0401-0410 Из 1601-1605 Из 1701-1704 Из 1901-1905 Из 2001-2009	Бактерии рода Enterococcus (для нерыбных объектов промысла)	Обнаружено/не обнаружено
				Из 1701-1704 Из 1901-1905 Из 2001-2009	Энтерококки	(1,0-9,9x10 ⁵) КОЕ/г
738.	ГОСТ 10444.12	Пищевые продукты, корма для животных	Из 10.11.- 10.89 Из 11.05.- 11.07	Из 0201-0210 Из 0301-0308 Из 0401-0410 Из 0701-0714 Из 0801-0813 Из 0901-0910 Из 1001-1008 Из 1103-1104 Из 1201-1207 Из 1516-1517 Из 1601-1605 Из 1701-1704 Из 1801-1806 Из 1901-1905 Из 2001-2009 Из 2101-2106 Из 2201-2203	Дрожжи Плесени, плесневые грибы	(1,0-9,9x10⁵) КОЕ/г (1,0-9,9x10⁵) КОЕ/г
739.	ГОСТ 10444.8		Из 10.11.- 10.89	Из 0201-0210 Из 0301-0308 Из 0401-0410	В.сereus (бактерии V.sereus)	(1,0-9,9x10 ⁵) КОЕ/г

1	2	3	4	5	6	7
740.	ГОСТ ISO 21871			Из 0701-0714 Из 0801-0813 Из 0901-0910 Из 1001-1008 Из 1103-1104 Из 1201-1207 Из 1516-1517 Из 1601-1605 Из 1701-1704 Из 1801-1806 Из 1901-1905 Из 2001-2009 Из 2101-2106	В.сетеус (бактерии В.сетеус) 	(1,0-9,9х10 ³) КОЕ/г (см ³) Обнаружено/ не обнаружено
741.	ГОСТ 31659 (ISO 6579:2002)	Пищевые продукты и продовольственное сырье	Из 10.11.- 10.89 Из 11.05.- 11.07	Из 0201-0210 Из 0301-0308 Из 0401-0410 Из 0701-0714 Из 0801-0813 Из 0901-0910 Из 1001-1008 Из 1103-1104 Из 1201-1207 Из 1516-1517 Из 1601-1605 Из 1701-1704 Из 1801-1806 Из 1901-1905 Из 2001-2009 Из 2101-2106 Из 2201-2203	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы (бактерии рода Salmonella)	Обнаружено/ не обнаружено
742.	ГОСТ 32010				Бактерии рода Shigella	Обнаружено/ не обнаружено
743.	ГОСТ 30425	Продукты пищевые консервированные, в т.ч для детского и	Из 10.11.- 10.89	Из 0401-0408 Из 1602 1604-1605	Промышленная стерильность: спорообразующие	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		Диетического питания		Из 2001-2009	мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы <i>B. subtilis</i>	
					Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп <i>B. cereus</i> и <i>B. pouluxii</i>	Обнаружено/ не обнаружено
					Газообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп <i>B. pouluxii</i>	Обнаружено/ не обнаружено
					Негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	Обнаружено/ не обнаружено
					Неспорообразующие микроорганизмы, в том числе молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи	Обнаружено/ не обнаружено
					Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	Обнаружено/ не обнаружено
					Количество мезофильных	(1,0-9,9x10 ⁵)

1	2	3	4	5	6	7
					аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г (см ³)
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	Обнаружено/ не обнаружено
					мезофильные клостридии, (кроме <i>C. perfringens</i> и (или) <i>C. botulinum</i>)	(1,0-9,9x10 ⁵) КОЕ/г (см ³)
744.	ГОСТ 32064	Пищевые продукты и продовольственное сырье	Из 10.11.-10.89 Из 11.05.-11.07	Из 0201-0210 Из 0301-0308 Из 0401-0410 Из 0701-0714 Из 0801-0813 Из 0901-0910 Из 1001-1008 Из 1103-1104 Из 1201-1207 Из 1516-1517 Из 1601-1605 Из 1701-1704 Из 1801-1806 Из 1901-1905 Из 2001-2009 Из 2101-2106 Из 2201-2203	Бактерии семейства Enterobacteriaceae	Обнаружено/ не обнаружено
745.	ГОСТ 32031		Из 10.11.-10.89	Из 0201-0210 Из 0301-0308 Из 0401-0410 Из 0701-0714 Из 0801-0813 Из 0901-0910 Из 1001-1008 Из 1103-1104	Листерии, <i>L. monocytogenes</i> , <i>Listeria monocytogenes</i>	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					В.сereus)	КОЕ/г
	п.8.10				Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружено/ не обнаружено
	п.8.11				Бактерии рода Proteus	Обнаружено/ не обнаружено
	п.8.15.1				Дрожжи, плесневые грибы	(1,0-9,9х10 ⁵) КОЕ/г
747.	ГОСТ 20235.0	Мясо кроликов	Из 10.11.39 Из 10.86	Из 0208	Подготовка проб	-
748.	ГОСТ 20235.2 п.3				Сальмонеллы	Обнаружено/ не обнаружено
749.	ГОСТ 20235.2 п.4.1.3				Стафилококки, S. aureus	Обнаружено/ не обнаружено
	п.4.1.6	Яйца сельскохозяйственной птицы	Из 01.47.2	Из 0407 0408	Подготовка проб	-
750.	ГОСТ 32149				КМАФАнМ (количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов)	(1,0-9,9х10 ⁵) КОЕ/г
					БГКП (колиформы), бактерии группы кишечных палочек	Обнаружено/ не обнаружено
					Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы (бактерии рода Salmonella)	Обнаружено/ не обнаружено
					Бактерии рода Proteus (Proteus)	Обнаружено/ не обнаружено
					S. aureus	Обнаружено/ не обнаружено
751.	ГОСТ Р 54374	Мясо птицы,	Из 10.12	Из 0207-0208	БГКП (колиформы),	Обнаружено/

1	2	3	4	5	6	7
		субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.13 10.86	0210	бактерии группы кишечных палочек	не обнаружено
752.	ГОСТ 31468				Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы (бактерии рода <i>Salmonella</i>)	Обнаружено/ не обнаружено
753.	ГОСТ 7702.2.0				Подготовка проб	-
754.	ГОСТ 7702.2.6				Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружено/ не обнаружено
755.	ГОСТ 7702.2.7				Бактерии рода <i>Proteus</i> (<i>Proteus</i>)	Обнаружено/ не обнаружено
756.	ГОСТ Р 54674				<i>S. aureus</i>	Обнаружено/ не обнаружено
757.	ГОСТ 31710	Сыры и сырные продукты, продукты для детского питания на молочной основе	Из 10.51 Из 10.86	Из 0401-0406 0410	Обнаружение термонуклеазы, образующей коагулазоположительными стафилококками	Обнаружено/ не обнаружено
758.	ГОСТ 32901 п.6	Молоко и молочная продукция	Из 10.51- 10.52 Из 10.86	Из 0401-0406 0410	Подготовка проб	-
	п.8.4				Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	(1,0-9,9x10 ⁵) КОЕ/г (см ³)
	п.8.5.1				БГКП (колиформы), бактерии группы кишечных палочек	Обнаружено/ не обнаружено
	п.8.8				Промышленная стерильность:	
					КМАФАнМ после термостатной выдержки	(1,0-9,9x10 ⁵) КОЕ/г (см ³)
					Дефекты и признаки порчи (вздутие упаковки,	-

1	2	3	4	5	6	7
	п.8.6.5				изменение внешнего вида и другие)	
					Плесени	Обнаружено/ не обнаружено
					Дрожжи	Обнаружено/ не обнаружено
	п.8.7				Микроскопия	-
759.	ГОСТ 30705	Молочные продукты для детского питания	Из 10.86.10	Из 0401-0406 Из 190110	КМАФАнМ (количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов)	(1,0-9,9х10 ⁶) КОЕ/г (см ³)
760.	ГОСТ 30706				Дрожжи	(1,0-9,9х10 ⁶) КОЕ/г (см ³)
					Плесени, плесневые грибы	(1,0-9,9х10 ⁶) КОЕ/г (см ³)
761.	ГОСТ 30347	Молоко и молочная продукция	Из 10.51-10.52 Из 10.86	Из 0401-0406 0410	Стафилококки, S. aureus и др. коагулазоположительные стафилококки	Обнаружено/ не обнаружено
762.	ГОСТ 23453 п.5	Молоко сырое			Содержание соматических клеток	от 500 тыс до свыше 1 млн.
763.	ГОСТ 26972	Зерно, мукомольно-крупяные продукты для детского питания, а также пищевые концентраты, содержащие эти компоненты	Из 10.86	Из 1104 Из 190110 Из 2101-2106	Подготовка проб	-
					КМАФАнМ (количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов)	(1,0-9,9х10 ⁶) КОЕ/г
					БГКП (колиформы), бактерии группы кишечных палочек	Обнаружено/не обнаружено
					Дрожжи	(1,0-9,9х10 ⁶) КОЕ/г
					Плесени, плесневые грибы	(1,0-9,9х10 ⁶) КОЕ/г

1	2	3	4	5	6	7
		Продукция, предназначенная для детей и подростков	Из 20.42, 21.20.24, 32.91.12	Из 480300 Из 4818, 9603210000 Из 961900	Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы	(1,0-9,9х10 ⁵) КОЕ/г
764.	ГОСТ 5904	Кондитерские изделия	Из 10.71-10.72 Из 10.86	Из 1701-1704 Из 1806 Из 1905	Подготовка проб	-
765.	ГОСТ 27543				Приготовление питательных сред	-
766.	ГОСТ 26968	Сахар	Из 10.81 Из 10.86	Из 1701-1704	Подготовка проб	-
					КМАФАнМ (количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов)	(1,0-9,9х10 ⁵) КОЕ/г
					Дрожжи	(1,0-9,9х10 ⁵) КОЕ/г
					Плесени, плесневые грибы	(1,0-9,9х10 ⁵) КОЕ/г
767.	ГОСТ Р 52711 п.3	Консервы: фруктовые и овощные соки, нектары, морсы и сокоосодержащие напитки; фруктовые и овощные концентрированные соки, а также сырье, питьевую исходную, технологическую промывную воду, оборудование и воздушных производственных	Из 10.32 Из 10.86	Из 2007-2009	Подготовка проб КМАФАнМ (количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов)	-
	п.4.6				Дрожжи	(1,0-9,9х10 ⁵) КОЕ/г (см ³)
					Плесени, плесневые грибы	Обнаружено/не обнаружено
					Плесени, плесневые грибы	(1,0-9,9х10 ⁵) КОЕ/г (см ³)
					Обнаружено/не обнаружено	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		помещений				
768.	ГОСТ 30712	Напитки	Из 11.05-11.07 Из 10.86	Из 2202 Из 2206	Подготовка проб	-
769.	МУК 4.2.577-96 п.3.1 п.4, п.5, п.6 п.7.1 п.7.2 п.7.3 п.7.4 п.7.5	Продукция детского, лечебного питания и их компонентов	Из 10.11-10.89	Из 0201-0210 Из 0301-0308 Из 0401-0410 Из 0701-0714 Из 0801-0813 Из 0901-0910 Из 1001-1008 Из 1103-1104 Из 1201-1207 Из 1516-1517 Из 1601-1605 Из 1701-1704 Из 1801-1806 Из 1901-1905 Из 2001-2009 Из 2101-2106	КМАФАнМ (количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов)	(1,0-9,9х10 ⁵) КОЕ/см ³
					БГКП (колиформы), бактерии группы кишечных палочек	Обнаружено/не обнаружено
					Дрожжи	(1,0-9,9х10 ⁵) КОЕ/см ³
					Плесени, плесневые грибы	(1,0-9,9х10 ⁵) КОЕ/см ³
					Подготовка проб	-
					КМАФАнМ (количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов)	(1,0-9,9х10 ⁵) КОЕ/г
					БГКП (колиформы), бактерии группы кишечных палочек	Обнаружено/не обнаружено
					Эшерихии, E. coli	Обнаружено/не обнаружено
					Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы (бактерии рода Salmonella)	Обнаружено/не обнаружено
					Стафилококки, S. aureus и др. коагулазоположитель-	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					ные стафилококки	
	п.7.6				Бактерии рода <i>Enterococcus</i> , энтерококки	Обнаружено/ не обнаружено
	п. 7.7				<i>V. ceteus</i> (бактерии <i>V. ceteus</i>)	(1,0-9,9х10 ³) КОЕ/г
	п.7.8				дрожжи	(1,0-9,9х10 ³) КОЕ/г
					плесени, плесневые грибы	(1,0-9,9х10 ³) КОЕ/г
	п.7.9				Молочнокислые, в т.ч. ацидофильные бактерии	(0 - 110 х10 ¹⁰) КОЕ/г (см ³)
	п.7.10				Бифидобактерии	(0 – 9,9 х10 ¹⁰) КОЕ/г (см ³)
770.	МУК 4.2.1122-02 п.6, п.10	Продовольственное сырье и пищевые продукты			Листерии, <i>L. monocitogenes</i> , <i>Listeria monocitogenes</i>	Обнаружено/ не обнаружено
771.	МУК 4.2.2046-06 п.5.1-п.6.8, п.7	Рыбные продукты, нерыбные объекты промысла, продукты, вырабатываемые из них, вода поверхностных водоемов и другие объекты	Из 10.20, 10.86	Из 0301-0308 Из 1604-1605	<i>V. parahaemolyticus</i> без серотипирования	(1,0-9,9х10 ³) КОЕ/г (см ³) Обнаружено/ не обнаружено
772.	МУК 4.2.992-00 п.1-7 (без серологической идентификации), п.10	Пищевые продукты и продовольственное сырье	Из 10.11- 10.89	Из 0201-0210 Из 0301-0308 Из 0401-0410 Из 0701-0714 Из 0801-0813 Из 0901-0910 Из 1001-1008 Из 1103-1104 Из 1201-1207 Из 1516-1517	<i>E. coli</i> O157	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
				Из 1601-1605 Из 1701-1704 Из 1801-1806 Из 1901-1905 Из 2001-2009 Из 2101-2106		
773.	МУК 4.2.2428-08; с дополнением и изменением МУК 4.2.3144-13	Детские молочные смеси и продукты прикорма сухие, а также специализированные продукты для лечебного и профилактического питания детей первого года жизни	Из 10.86.10	Из 0401-0408 Из 1601-1605 190110	Подготовка проб Сторобастер spp, (Enterobacter sakazakii)	- (Менее 0,3-более 110x10 ⁻¹ , 10 ⁻²) КОЕ/г (см ³) Обнаружено/ не обнаружено
774.	ГОСТ ISO/TS 22964	Молоко и молочная продукция	Из 10.51- 10.52 Из 10.86	Из 0401-0403 0410	Сторобастер spp, (Enterobacter sakazakii)	Обнаружено/ не обнаружено
775.	МУК 4.2.762-99	Кондитерские изделия с кремом	Из 10.71- 10.72 Из 10.86	Из 1901 1905	Подготовка проб КМАФАнМ (количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов) БГКП (колиформы), бактерии группы кишечных палочек Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы (бактерии рода Salmonella)	- (1,0-9,9x10 ⁵) КОЕ/г Обнаружено/ не обнаружено Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					Стафилококки, <i>S. aureus</i> и др. коагулазоположительные стафилококки	Обнаружено/ не обнаружено
					Дрожжи	(1,0-9,9х10 ⁵) КОЕ/г
					Плесени, плесневые грибы	(1,0-9,9х10 ⁵) КОЕ/г
776.	МУК 4.2.2870-11 п.5.3.1	Пищевые продукты и продовольственное сырье	Из 10.11-10.89	Из 0201-0210 Из 0301-0308 Из 0401-0410 Из 0701-0714 Из 0801-0813 Из 0901-0910 Из 1001-1008 Из 1103-1104 Из 1201-1207 Из 1516-1517 Из 1601-1605 Из 1701-1704 Из 1801-1806 Из 1901-1905 Из 2001-2009 Из 2101-2106	Вибрионы, в том числе холерный	Обнаружено/ не обнаружено
777.	ГОСТ 31744				Сульфитредуцирующие клостридии	(1,0-9,9х10 ⁵) КОЕ/г
778.	ГОСТ ISO 10272-1	Пищевые продукты и продовольственное сырье			Кампилобактерии	Обнаружено/ не обнаружено
779.	ГОСТ ISO 10272-2				Кампилобактерии	(1,0-9,9х10 ⁵) КОЕ/г
780.	МУК 4.2.2321-08; дополнение и изменение МУК 4.2.2878-11				Кампилобактерии	Обнаружено/ не обнаружено
781.	ГОСТ 29185 (ISO 15213:2003)	Пищевые продукты, корма для животных, объекты окружающей среды из зон			Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружено/ не обнаружено (1,0-9,9х10 ⁵) КОЕ/г (см ³)

1	2	3	4	5	6	7
		производства и переработки пищевых продуктов				
782.	ГОСТ 28805	Пищевые продукты и продовольственное сырье	Из 10.11-10.89 Из 11.05-11.07	Из 0201-0210 Из 0301-0308 Из 0401-0410 Из 0701-0714 Из 0801-0813 Из 0901-0910 Из 1001-1008 Из 1103-1104 Из 1201-1207 Из 1516-1517 Из 1601-1605 Из 1701-1704 Из 1801-1806 Из 1901-1905 Из 2001-2009 Из 2101-2106 Из 2201-2203	Дрожжи, плесени	(1,0-9,9х10 ⁶) КОЕ/г
783.	ГОСТ 31903	Молоко и молочная продукция	Из 01.41 Из 10.51 Из 10.86	Из 0201-0210 Из 0401-0402	Качественный метод определения антибиотиков: пенициллин, стрептомицин, левомицетин	Наличие/отсутствие
784.	ГОСТ 23454 п.8, 9				Ингибирующие вещества	Наличие/отсутствие
785.	ГОСТ 33566		Из 10.51-10.52 Из 10.86	Из 0401-0406 0410	Дрожжи, плесени	(1,0-9,9х10 ⁶) КОЕ/г (см ³)
786.	ГОСТ ISO 6785	Молоко и молочная продукция			Salmonella spp.	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
787.	МУК 4.2.999-00		Из 10.51 Из 10.86	Из 0403	Бифидобактерии	(1,0-9,9x10 ⁵) КОЕ/г (см ³)
788.	ГОСТ 31502 п.5.1, 5.2, 5.3	Сырое, пастеризованное, стерилизованное и предварительно восстановленное сухое молоко	Из 01.41 Из 10.51 Из 10.86	Из 0401-0402	Качественный метод определения антибиотиков бензилпенициллина, стрептомицина, тетрациклиновой группы	Обнаружено/ не обнаружено
789.	ГОСТ 10444.9	Пищевые продукты и продовольственное сырье	Из 10.11- 10.89	Из 0201-0210 Из 0301-0308 Из 0401-0410 Из 0701-0714 Из 0801-0813 Из 0901-0910 Из 1001-1008 Из 1103-1104 Из 1201-1207 Из 1516-1517 Из 1601-1605 Из 1701-1704 Из 1801-1806 Из 1901-1905 Из 2001-2009 Из 2101-2106 Из 2201-2203	С.реftingens	(1,0-9,9x10 ⁵) КОЕ/г (см ³) Обнаружено/ не обнаружено
790.	ГОСТ 10444.11				Молочнокислые микроорганизмы	(1,0-9,9x10 ⁵) КОЕ/г (см ³) Обнаружено/ не обнаружено
791.	ГОСТ 33951 п.6.2.1, п.8.1	Молоко и молочная продукция	10.51	Из 0401-0406	Молочнокислые микроорганизмы	(1,0-9,9x10 ⁵) КОЕ/г (см ³)
792.	ГОСТ Р 55481	Мясо и мясные продукты	Из 10.11- 10.13 Из 10.86	Из 0201-0210	Качественное определение антибиотиков: аугментин, бензилпенициллин, доксциклин, цефазолин	Обнаружено/ не обнаружено
793.	МУК 4.2.026-95	Пищевые продукты и	Из 10.11-	Из 0201-0210	Антибиотики:	

1	2	3	4	5	6	7
		продовольственное сырье	10.13 Из 10.51-10.52 Из 01.47.2 Из 10.89	Из 0305-0307 Из 0401-0410	пенициллин, стрептомицин, тетрациклин	Обнаружено/ не обнаружено
794.	МУ 3.1.1.2438-09 Приложение 2 п.3	Плодоовощная продукция. Инвентарь, оборудование, посуда, санитарная одежда и руки персонала с целью контроля качества дезинфекции, методом смывов с поверхностей	Из 10.31 Из 10.39 Из 10.89	Из 0201-0210 Из 0301-0308 Из 0401-0410 Из 0701-0714 Из 0801-0813 Из 0901-0910 Из 1001-1008 Из 1103-1104 Из 1201-1207 Из 1516-1517 Из 1601-1605 Из 1701-1704 Из 1801-1806 Из 1901-1905 Из 2001-2009 Из 2101-2106	Бактерии рода <i>Yersinia</i> , возбудители кишечного иерсиниоза и псевдотуберкулеза	Обнаружено/ не обнаружено
	Приложение 2 п.6	Биологический (книжный) материал	-	-		
795.	Инструкция МЗ РФ от 29.05.1995 г.	Воздух	-	-	Общее содержание бактерий	-
		Донорская кровь, ее компоненты, препараты, кровезаменители	Из 21.10	Из 3002	Золотистый стафилококк	-
		Хирургический материал и смывы с него, руки персонала, локтевые сгибы донора	-	-	Стерильность	Стерильно/ нестерильно
796.	ГОСТ 18321	Продукция,	Из 20.42,	Из 480300	Подготовка проб	-
797.	ГОСТ Р 52557	предназначенная для	21.20.24,	Из 4818	Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
	раздел 6	детей и подростков	32.91.12	9603210000		
798.	СанПиН 1.1.12-14			Из 961900	Подготовка проб	-
799.	МУК 4.1/4.3.2038	Игрушки с наполнителями для детей до 1 года, формулирующиеся массы и краски, наносимые пальцами	Из 32.40	Из 3407 Из 9503	Подготовка проб	
800.	ГОСТ ИСО 8124				Подготовка проб	-
801.	ГОСТ 25779				Подготовка проб	-
802.	Инструкция №091-0610				Подготовка проб	-
803.	СП 4105-86	Материалы, контактирующие с пищевыми продуктами (в том числе товары для детей), санитарно-гигиенические изделия разовые	Из 17.12, Из 17.22	Из 4803 Из 4818	Подготовка проб	-
804.	МУ 287-113 от 30.12.1998 Приложение 3, 5, 6	Изделия медицинского назначения, смыты с него. Контроль качества дезинфекции методом смывов с поверхностей, вспомогательного оборудования (парикмахерские, татуажные, пирсинговые,	Из 21.20.24	Из 3005	ОМЧ	(1,0-9,9x10 ⁵) КОЕ/см ³ (г)
					БГКП	Обнаружено/не обнаружено
					Сальмонеллы	Обнаружено/не обнаружено
					Золотистый стафилококк	Обнаружено/не обнаружено
					Синегнойная палочка	Обнаружено/не обнаружено
					Бактерии группы кишечной палочки	Обнаружено/не обнаружено
					Азопирамидная проба	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		косметические, маникюрные, педикюрные кабинеты, бассейны, аквапарки, бани, сауны, прачечные, гостиницы)				
		Стерильные инструменты, используемые для манипуляций, при которых возможно повреждение кожных покровов или слизистых оболочек (маникюр, педикюр, татуаж, пирсинг, пилинг, косметические услуги), а также марлевые салфетки, ватные шарики, другие расходные материалы, кроме стерильных изделий в заводской упаковке.	-	-	Стерильность	Стерильно/ нестерильно
805.	МУ 3.1.3420-17	Смывы с эндоскопов	-	-	Общая микробная обсемененность	(0-300) КОЕ/см ³
					Бактерии группы кишечной палочки	Обнаружено/ не обнаружено
					Золотистый стафилококк	
					Синегнойная палочка	
					Плесневые и дрожжевые грибы	
					Условно-патогенные микроорганизмы	
					Патогенные	

1	2	3	4	5	6	7
935.	ГОСТ Р ИСО 21148	Парфюмерно-косметическая продукция. Средства индивидуальной защиты. Продуцция, предназначенная для детей и подростков: щетки зубные, массажёры для десен и аналогичные изделия для ухода за полостью рта,	Из 20.42 Из 32.91.12	Из 3301-3307 Из 3401 Из 9619	микроорганизмы Подготовка проб	-
936.	ГОСТ ИСО 21149	изделия санитарно-гигиенические разового использования (подгузники, пеленки и др.)			Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	(1,0-9,9x10 ⁵) КОЕ/см ³ (г)
937.	ГОСТ ISO 18416				<i>Candida albicans</i>	Обнаружено/ не обнаружено
938.	ГОСТ ISO 21150				<i>Escherichia coli</i>	Обнаружено/ не обнаружено
939.	ГОСТ ISO 22718				<i>Staphylococcus aureus</i>	Обнаружено/ не обнаружено
940.	ГОСТ ISO 22717				<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Обнаружено/ не обнаружено
941.	МУК 4.2.801-99	Материалы и изделия медицинского назначения, товары медигиенические, санитарно-гигиенические, Изделия из бумаги и картона (в том числе	Из 17.10 Из 21.20.24 Из 32.40	Из 3005 Из 3407 Из 4803 Из 4818 Из 9503 Из 9603	КМАФАнМ Бактерий семейства <i>Enterobacteriaceae</i> Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы	(1,0-9,9x10 ⁵) КОЕ/г Обнаружено/ не обнаружено не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		для детей) Игрушки с наполнителями для детей до 1 года, формулирующиеся массы и краски, наносимые пальцами. Средства индивидуальной защиты дерматологические			Бактерии рода Staphylococcus aureus P. aeruginosa	Обнаружено/ не обнаружено Обнаружено/ не обнаружено
942.	ГОСТ Р 31861	Вода питьевая централизованного водоснабжения, вода горячая, подаваемая населению, вода источников централизованного водоснабжения, вода источников нецентрализованного водоснабжения, вода поверхностных водоемов, вода водоемов в местах купания, вода плавательных бассейнов, вода аквапарков, вода техническая, сточная вода, в том числе очищенная, вода минеральных скважин,	Из 36.00.1	-	Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		питьевая вода, расфасованная в емкости, в том числе для детского питания				
943.	ГОСТ 31942	Вода питьевая централизованного водоснабжения, вода горячая, подаваемая населению, вода источников централизованного водоснабжения, вода источников нецентрализованного водоснабжения, вода поверхностных водоемов, вода водоемов в местах купания, вода плавательных бассейнов, вода аквапарков, вода техническая, сточная вода, в том числе очищенная, вода минеральных скважин, питьевая вода, расфасованная в емкости, в том числе для детского питания	Из 36.00.1	-	Подготовка проб	-
944.	ГОСТ 18963	Вода источников нецентрализованного водоснабжения	-	-	Подготовка проб	-
		Вода для гемодиализа. Вода питьевая.	Из 36.00.1 Из 11.07.11	Из 2201 220110	ОМЧ	(0-300) КОЕ/см ³

1	2	3	4	5	6	7
		Упакованная питьевая вода, включая: природную минеральную воду, столовую природную минеральную воду, лечебно-столовую природную минеральную воду и лечебную природную минеральную воду. Кулажированную питьевую воду, обработанную питьевую воду, в т.ч для детского питания, искусственно минерализованную питьевую воду.				
945.	МУК 4.2.2217-07	Вода, в т.ч. горячая, смывы, биопленки	-	-	Подготовка проб L.rneishmorphila, легионеллы	Обнаружено/ не обнаружено
946.	МУК 4.2.1018-01 изм №1 МУК 4.2.2794-10	Вода питьевая централизованного водоснабжения, вода горячая, подаваемая населению, вода источников нецентрализованного водоснабжения, вода техническая, вода аквапарков, вода плавательных бассейнов, питьевая вода, расфасованная в емкости, в том числе	Из 36.00.1	-	Подготовка проб Общее микробное число Общие колiformные бактерии Термотолерантные колiformные бактерии Колифаги Споры сульфитредуцирующих клостридий	(0-300) КОЕ в 1 мл Обнаружено/ не обнаружено Обнаружено/ не обнаружено Обнаружено/ не обнаружено Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
947.	МУК 4.2.1884-04 изм.№1 МУК 4.2.2793-10 п.2.8	Вода источников централизованного водоснабжения, вода поверхностных водоемов, вода водоемов в местах купания, сточная вода, в том числе очищенная	Из 36.00.1	Из 2201	Общие колиформные бактерии	Обнаружено/ не обнаружено
п.2.9					Термотолерантные колиформные бактерии	Обнаружено/ не обнаружено
Приложение 7	Вода плавательных бассейнов, вода аквапарков, вода поверхностных водоемов, вода водоемов в местах купания				колифаги	(0-300) БОЕ/см ³
п.2.9					S.aureus	Обнаружено/ не обнаружено
Приложение 2	Вода источников централизованного водоснабжения, вода поверхностных водоемов, вода водоемов в местах купания				Споры сульфитредуци- рующих клостридий	Обнаружено/ не обнаружено
Приложение 1					ОМЧ	(0-300) КОЕ в 1 мл
Приложение 3,4					Escherichia coli	Обнаружено/ не обнаружено
Приложение 6	Вода поверхностных водоемов, вода водоемов в местах купания, сточная вода, в том числе очищенная				Энтерококки	Обнаружено/ не обнаружено
п.2.10	Вода питьевого централизованного		Из 11.07.11	Из 2201	Патогенные бактерии кишечной группы	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		водоснабжения, вода источников централизованного водоснабжения, вода горячая, подаваемая населению, вода источников нецентрализованного водоснабжения, вода поверхностных водоемов, вода водоемов в местах купания, вода аквапарков, вода плавательных бассейнов, сточная вода, в том числе очищенная, вода минеральных скважин, питьевая вода, расфасованная в емкости, в том числе для детского питания				
948.	МУ 4.2.2723-10	Вода питьевая централизованного водоснабжения, вода источников централизованного водоснабжения, вода горячая, подаваемая населению, вода источников нецентрализованного водоснабжения, вода поверхностных водоемов, вода водоемов в местах купания, вода	Из 36.00.1	-	Бактерии рода <i>Salmonella</i>	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		плавательных бассейнов, вода аквапарков, вода техническая, сточная вода, в том числе очищенная, вода минеральных скважин, питьевая вода, расфасованная в емкости, в том числе для детского питания, воздух закрытых помещений, смывы с поверхностей, почва, биологический (клинический) материал				
		Пищевые продукты и продовольственное сырье	Из 10.11.-10.89 Из 11.05-11.07	Из 0201-0210 Из 0301-0308 Из 0401-0410 Из 0701-0714 Из 0801-0813 Из 0901-0910 Из 1001-1008 Из 1103-1104 Из 1201-1207 Из 1516-1517 Из 1601-1605 Из 1701-1704 Из 1801-1806 Из 1901-1905 Из 2001-2009 Из 2101-2106	Бактерии рода <i>Salmonella</i>	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
949.	МУК 4.2.2218-07 п.1-п.6.2 (без определения фаголизабельности) п.6.1 (только реакция агглютинации)	Вода питьевая централизованного водоснабжения, вода источников централи- зованного водоснаб- жения, вода источников нецентрализованного водоснабжения, вода поверхностных водоемов, вода водоемов в местах купания, сточная вода, в том числе очищенная иловые отложения, смазвы с поверхностей, биологический (клинический) материал	-	-	Вибрионы, в т.ч. холерный	Обнаружено/ не обнаружено
		Пищевые продукты и продовольственное сырье	Из 10.11- 10.89 Из 11.05- 11.07	Из 0201-0210 Из 0301-0308 Из 0401-0410 Из 0701-0714 Из 0801-0813 Из 0901-0910 Из 1001-1008 Из 1103-1104 Из 1201-1207 Из 1516-1517 Из 1601-1605 Из 1701-1704 Из 1801-1806 Из 1901-1905 Из 2001-2009 Из 2101-2106 Из 2201-2203	Вибрионы, в т.ч. холерный	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
950.	МУ 2.1.5.800-99	Сточная вода, в том числе очищенная	-	-	Подготовка проб Общие колиформные бактерии Термотолерантные колиформные бактерии Возбудители кишечных инфекций Колифаги	- Обнаружено/ не обнаружено Обнаружено/ не обнаружено не обнаружено (1,0-9,9x10 ⁵) БОЕ/см ³
951.	МР 96/225	Вода минеральных скважин	Из 36.00.1	-	Подготовка проб Общее микробное число Общие колиформные бактерии Термотолерантные колиформные бактерии Р. ацидиноса	- (0-300) КОЕ/см ³ Обнаружено/ не обнаружено Обнаружено/ не обнаружено Обнаружено/ не обнаружено
952.	ГОСТ 31955.1	Вода питьевая централизованного водоснабжения, вода горячая, подаваемая населению. Упакованная питьевая вода, включая: природную минеральную воду, столовую природную минеральную воду, лечебно-столовую природную минеральную воду и лечебную природную минеральную воду. Купажированную	Из 36.00.1 Из 11.07.11	Из 2201 Из 220110	Е.coli (колиформные бактерии)	Обнаружено/ не обнаружено
953.	МУ 2.1.4.1184-03	Питьевая вода,	Из 36.00.1	Из 2201-2202	ОМЧ 37°	(0-300) КОЕ в 1

1	2	3	4	5	6	7
	Приложение 7,13	расфасованная в емкости, в том числе для детского питания и укупорочные изделия, вода минеральная, вода плавательных бассейнов. Смывы с одноразовых емкостей и возвратной тары и укупорочных изделий	Из 10.86			мл
	Приложение 7					
	Приложение 8,13					
	Приложение 8					
	Приложение 9					
	Приложение 10	Воздух закрытых помещений, в том числе организаций, осуществляющих медицинскую деятельность	-	-	Колифаги	Обнаружено/ не обнаружено
954.	МУ МЗ СССР № 3182-84				ОМЧ	(1,0-9,9x10 ³) КОЕ/м ³
					Золотистый стафилококк	(1,0-9,9x10 ³) КОЕ/м ³
					Плесневые и дрожжевые грибы	(1,0-9,9x10 ³) КОЕ/м ³
					КМАФАнМ	(1,0-9,9x10 ³) КОЕ/10см ³
					БГКП	Обнаружено/ не обнаружено
		Смывы с поверхностей, в т.ч. с посуды, рук и санитарной одежды персонала			Золотистый стафилококк	Обнаружено/ не обнаружено
					КМАФАнМ	-
					БГКП	Обнаружено/ не обнаружено
		Лекарственные средства (вода)	Из 21.20	Из 3001-3004	КМАФАнМ	-
					БГКП	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
955.	Дополнение № 5191-90 к МУ МЗ СССР № 3182-84 от 11.09.90	Дистиллированная, вода очищенная, вода для гемодиализа, инъекционные растворы, глазные капли и т.д.)				не обнаружено
					<i>P. aeruginosa</i>	Обнаружено/не обнаружено
					Стерильность	Стерильно/ нестерильно
					Плесневые и дрожжевые грибы	Обнаружено/ не обнаружено
					Обнаружение пиогенообразующих микроорганизмов	Обнаружено/ не обнаружено
956.	МУК 4.2.2942-11	Воздух закрытых помещений, в том числе организаций, осуществляющих медицинскую деятельность	-	-	ОМЧ	(0-300) КОЕ в 1 мл
					ОМЧ	-
					<i>S. aureus</i>	-
					Стерильность	Стерильно/ нестерильно
					Из 21.20.24	Из 3005
957.	МР 2.3.2.2327-08 п.7.2	Смывы с объектов окружающей среды в учреждениях здравоохранения, других организациях лечебного профиля. Руки персонала	-	Из 9018-9022	Стафилококки	Обнаружено/ не обнаружено
					БГКП	Обнаружено/ не обнаружено
					Сальмонеллы	Обнаружено/ не обнаружено
					Синетнойная палочка	Обнаружено/ не обнаружено
					КМАФАнМ	-
п.7.1	Смывы с поверхностей помещений	-	-	-	Плесневые и дрожжевые грибы	-
					КМАФАнМ	-

1	2	3	4	5	6	7
		оборудования, трубопроводов, инвентаря, упаковки и упаковочного материала, тары, текстильных изделий и т.п.			БГКП	Обнаружено/ не обнаружено
958.	МР от 03.06.86г	Воздух закрытых помещений, в том числе организаций, осуществляющих медицинскую деятельность, смывы с поверхностей, биологический	-	-	Семейство Enterobacteriaceae P.aeruginosa, НГОБ (неферментирующие грамотрицательные бактерии)	Обнаружено/ не обнаружено
959.	МУК 4.2.1035-01	Контроль дезинфекционных камер	-	-	Geobacillus stearothermophilus ВКМ В-718, Bacillus subtilis штамм ВКМ В-911 и другие тест-штаммы, указанные в биотестах Bacillus licheniformis штамм G ВКМ В-1711-Д, Bacillus subtilis штамм ВКМ В-911 и другие тест-штаммы, указанные в биотестах	Эффективно/ неэффективно
960.	МУ МЗ СССР 15/6-5-91	Контроль паровых и воздушных стерилизаторов	-	-	Geobacillus stearothermophilus ВКМ В-718, Bacillus subtilis штамм ВКМ В-911 и другие тест-штаммы, указанные в биотестах	Эффективно/ неэффективно

1	2	3	4	5	6	7
					Василус licheniformis штамм Г ВКМ В-1711-Д, Василус subtilis штамм ВКМ В- 911 и другие тест-штаммы, указанные в биотестах	
961.	Инф. письмо МЗ РСФСР от 1988г	Смывы с пленок	-	-	Бактерии рода Staphylococcus	(1,0-9,9x10 ⁵) КОЕ на 50см ²
					Бактерий семейства Enterobacteriaceae	(1,0-9,9x10 ⁵) КОЕ на 50см ²
					род Acinetobacter	(1,0-9,9x10 ⁵) КОЕ на 50см ²
					P.aeruginosa	(1,0-9,9x10 ⁵) КОЕ на 50см ²
					Род Streptococcus	(1,0-9,9x10 ⁵) КОЕ на 50см ²
962.	МУ МЗ СССР № 2657-82	Смывы с поверхностей	-	-	БГКП	Обнаружено/ не обнаружено
					S. aureus	Обнаружено/ не обнаружено
					Общая микробная обсемененность	-
963.	ГОСТ 17.4.4.02	Почва	-	-	Подготовка проб	-
964.	ГОСТ 17.4.3.01				Подготовка проб	-
965.	МР ФЦ/4022 от 24.12.2004г.				Подготовка проб	-
	п.4,п.6				БГКП	Обнаружено/ не обнаружено
	п.7					
	п.8				Энтерококки	Обнаружено/ не обнаружено
	п.10				ОМЧ	(1,0-9,9x10 ⁵) КОЕ/г
	п.11				Патогенные энтеробактерии родов	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
966.	МУ 4.2.2039-05	Биологический (клинический) материал	-	-	Техника сбора и транспортирования биоматериалов в микробиологической лаборатории	-
967.	СП 3.1.2.3162-14				Отбор проб биоматериала	-
968.	МР 3.1.2.0072-13				Антитела к возбудителям коклюша и паракоклюша в реакции агглютинации, бордетеллы	Обнаружено/ не обнаружено
969.	Инструкция к набору реагентов				Антитела к возбудителям коклюша и паракоклюша в реакции агглютинации	Обнаружено/ не обнаружено
970.	МУК 4.2.1887-04 п.5,6,7.1-7.2.3, п. 7.5, п.7.6, п.8	Биологический (клинический) материал	-	-	Антитела к возбудителям менингококковой инфекции, бактерии родов <i>Neisseria</i> , <i>Moraxella</i> , <i>Haemophilus</i> <i>Sterptococcus</i> , <i>Enterococcus</i> , <i>Staphylococcus</i> , семейства <i>Enterobacteriaceae</i> , родов <i>Pseudomonas</i> , <i>Acinetobacter</i>	Обнаружено/ не обнаружено
971.	МУ 3.1.2.2516-09 Приложение 3				Антитела к группспецифическим полисахаридам менингококка серогруппы А и С	Обнаружено/ не обнаружено
972.	МУ МЗ СССР №04-723/3 от 17.12.84				Эшерихии условно-патогенные энтеробактерии, сальмонеллы брюшного тифа и паратифов,	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					сальмонеллы, шигеллы	
973.	Инструкция к набору реагентов				Антитела к возбудителям кишечного иерсиниоза	Обнаружено/ не обнаружено
					Псевдотуберкулеза	Обнаружено/ не обнаружено
974.	Инструкция к набору реагентов				Антитела к возбудителям туляремии	Обнаружено/ не обнаружено
975.	МУК 3.1.7.3402-16 п.9.3.1, п.9.3.2				Антитела к возбудителям бруцеллеза	Обнаружено/ не обнаружено
976.	Инструкция к набору реагентов				Антитела к возбудителям сыпного тифа и других риккетсиозов в РНГА	Обнаружено/ не обнаружено
977.	Приказ МЗ СССР 535 от 22.04.85	Биологический (клинический) материал	-	-	Бактерии рода <i>Sharphiosoccus</i>	(1,0-9,9x10 ⁵) КОЕ в 1 мл (на тампоне)
					Бактерии рода <i>Streptococcus</i>	(1,0-9,9x10 ⁵) КОЕ в 1 мл (на тампоне)
					Бактерий семейства <i>Enterobacteriaceae</i>	(1,0-9,9x10 ⁵) КОЕ в 1 мл (на тампоне)
					Бактерий рода <i>Neisseria</i>	(1,0-9,9x10 ⁵) КОЕ в 1 мл (на тампоне)
					Род <i>Naemophilus</i>	(1,0-9,9x10 ⁵) КОЕ в 1 мл (на тампоне)
					Род <i>Pseudomonas</i>	(1,0-9,9x10 ⁵) КОЕ в 1 мл (на тампоне)
					Грамотрицательные ферментирующие микроорганизмы	(1,0-9,9x10 ⁵) КОЕ в 1 мл (на тампоне)
					род <i>Corynebacterium</i>	(1,0-9,9x10 ⁵) КОЕ

1	2	3	4	5	6	7
					Дрожжеподобные грибы	в 1 мл (на тампоне) (1,0-9,9x10 ⁵) КОЕ в 1 мл (на тампоне), Обнаружено/ не обнаружено
978.	МР МЗ РФ от 06.04.01				Стафилококки, <i>S. aureus</i>	Обнаружено не обнаружено
979.	МР от 23.07.06г п.5.1				Стафилококки, <i>S. aureus</i>	Обнаружено/ не обнаружено
980.	МР 4.2.0020-11				Коринебактерии	Обнаружено/ не обнаружено
981.	МУК 4.2.1793-03	Биологический (клинический) материал	-	-	Парагемолитические и др. вибрионы без серотипирования	Обнаружено/ не обнаружено
982.	МР 0100/13745-07-34 от 29.12.07г				Сальмонеллы брюшного тифа и паратифов А, В, С	Обнаружено/ не обнаружено
983.	Инструкция к набору реагентов				Антитела к возбудителям брюшного тифа и парати- фов и др. сальмонеллам	Обнаружено/ не обнаружено
984.	МУК 4.2.992-00 п.4, п.6.1				<i>E.coli</i> O-157:H7 (без серологической идентификации)	Обнаружено/ не обнаружено
985.	МУК 4.2.2963-11 п.4, п.6.1, п.7.1, п.8.1				<i>E.coli</i> , продуцирующие пища-токсинны	Обнаружено/ не обнаружено
986.	МР МЗ СССР 10-11/31 от 14.04.86				Микрофлора кишечника (дисбактериоз): <i>E.coli</i> , протей, условно- патогенные энтеробактерии, неферментирующие грамотрицательные бактерии, - стафилококки, <i>S. aureus</i> , энтерококки,	(1,0-9,9x10 ⁵) КОЕ/г
987.	МР РФ № 18 от 17.09.96г					

1	2	3	4	5	6	7
					дрожжеподобные и плесневые грибы	
988.	МР МЗ СССР 1986г				Плесневые грибы	Обнаружено/ не обнаружено
989.	МУК 4.2.1890-04				Чувствительность микроорганизмов к химиотерапевтическим препаратам	Чувствительный/ устойчивый
990.	МУК 4.2.3065-13 п.4				Отбор проб биоматериала	-
	п.6,7	Коринебактерии			Обнаружено/ не обнаружено	

Лаборатория ИФА и ПЦР диагностики

991.	МУ № 15-6/12 п.4.5.2	Биологический (клинический) материал	-	-	Иммуноглобулины класса М и G к возбудителям кишечных клещевых боррелиозов	-
992.	МУК 4.2.3533-18, п.2.2, п.3.3, п.4.5, п.4.8					-
						-
993.	МУ 3.1.2837-11, п.3.2				Иммуноглобулины классов М и G к вирусу гепатита А	-
994.	МУ 3.1.2943-11, п.3				Антитела к вирусам: -кори; -краснухи; -эпидемического паротита; -гепатита В; антитела к возбудителю	-

1	2	3	4	5	6	7
					дифтерии	
995.	МУ 3.1.1.2957-11, п.6.2.3 •				Антиген ротавируса	-
996.	МУ 3.1.2792-10, п.5.2, п.5.3, п.5.4				Антиген и антитела к вирусу гепатита В	-
997.	МУК 4.2.3007-12 п.3.2, п.4.3.3.3, приложение 2				Иммуноглобулины класса М и G к вирусу Крымской- Конго геморрагической лихорадки (К-КТЛ)	-
998.	МУК 4.2.3009-12 п.4.2, п.5.1.2, п.5.1.5, п.5.3.3, приложение 2				Иммуноглобулины класса М и G к вирусу Западного Нила	-
999.	Рекомендации № 68				Иммуноглобулины класса М и G к вирусу гепатита С	-
1000.	Инструкции к набору реагентов				Антигены и антитела к возбудителям инфекций, вызванных ПБА III-IV групп патогенности: -Chlamydia trachomatis; -Mycobacteria hominis; -Ureaplasma urealyticum; -цитомегаловирусу; -вирусу простого герпеса; -вирусу Эпштейна-Барр; -Helicobacter pylori; -аденовирусу	-
1001.	МУК 4.2.3065-13, п.11				Антитела к возбудителю дифтерии	-
1002.	МУК 4.2.2304-07, п.9.2 пп.9.2.5; инструкция к набору реагентов «АмплиСенс ГМ Платт-1-FL»	Пищевые продукты и продовольственное сырье, биологически- активные добавки к пище	Из 01.11 Из 01.13 Из 01.21- 01.27	Из 0701-0707 Из 0709-0714 Из 0802 Из 0804-0813 Из 0901	Рекомбинантная ДНК, характерная для ГМО растительного происхождения, регуляторные	-
1003.	МУ 2.3.2.1917-04,		Из 02.06-			

1	2	3	4	5	6	7
	п.9.1-9.4; инструкция к набору реагентов «АмплиСенс ГМ Плинт-1-FL»		02.08 Из 04.01 Из 07.01 Из 07.02 Из 07.09- 07.12 Из 08.07 Из 10.05 Из 10.06 Из 10.11 Из 10.13 Из 10.20 Из 10.32 Из 10.39 Из 10.41 Из 10.51 Из 10.61 Из 10.62 Из 10.71 Из 10.72 Из 10.82 Из 10.83 Из 10.86 Из 10.89 Из 11.02- 11.04 Из 11.08 Из 12.01 Из 12.05 Из 12.08 Из 12.12 Из 15.14 Из 16.01 Из 19.01 Из 19.04	Из 0902 Из 1001 Из 1003 Из 1005 Из 1006 Из 1101-1104 Из 1108 Из 1201 Из 1202 Из 1205 Из 1206 Из 1208 Из 1212 Из 1508 Из 1509 Из 1512 Из 1514 1515 11 000 0 Из 1516 Из 1601 Из 1602 Из 1604 Из 1704 Из 1806 Из 1901 1904 10 100 0 1904 10 300 0 1904 20 950 0 1904 90 100 0 Из 1905 Из 2001 Из 2004 Из 2005 Из 2007 Из 2009	последовательности	

1	2	3	4	5	6	7
			Из 19.05 Из 20.05 Из 20.07 Из 20.09 Из 21.03	Из 2103 Из 2104 Из 2106		
1004.	МУК 4.2.2746-10, п.6	Вода питьевая централизованного водоснабжения. Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения. Вода, расфасованная в ёмкости. Вода открытых водоемов. Вода водоемов в местах купания. Вода плавательных бассейнов. Сточная вода.	Из 36.00.11 Из 36.00.12	-	ДНК и РНК возбудителей острых кишечных инфекций, вызванных ПБА III-IV группы патогенности: -норовирусы 2 генотипа; -ротавирус группы А; -астровирус; -микроорганизмы/рода Shigella и -энтероинвазивные E. coli (EIEC); -микроорганизмы рода Salmonella; -термофильная группа микроорганизмов рода Campylobacter.	-
1005.	МУ 3.1.2837-11, приложение 1, п.5; приложение 2				РНК вируса гепатита А	-
1006.	МУ 3.1.1.2969-11, приложение 2				РНК норовирусов	-
1007.	МУ 3.1.1.2957-11, п.6.2.5				РНК ротавируса	-
1008.	МУК 4.2.2029-05, п.5.1;5.5;8.4				ДНК и РНК возбудителей инфекционных заболеваний III-IV группы патогенности: -вирус гепатита А; -норовирусы; -ротавирус; -астровирус; -энтеровирусы;	-

1	2	3	4	5	6	7
					-микроорганизмы рода <i>Shigella</i> ; -энтероинвазивные <i>E. coli</i> (EIEC); -микроорганизмы рода <i>Salmonella</i> ; -термофильная группа микроорганизмов рода <i>Campylobacter</i> . Пробоподготовка	
1009.	Инструкции к наборам реагентов				ДНК и РНК возбудителей инфекционных заболеваний III-IV групп патогенности: -вирус гепатита А; -норовирусы; -ротавирус; -астровирус; -энтеровирусы; -микроорганизмы рода <i>Shigella</i> ; -энтероинвазивные <i>E. coli</i> (EIEC); -микроорганизмы рода <i>Salmonella</i> ; -термофильная группа микроорганизмов рода <i>Campylobacter</i> ; ДНК <i>Legionella pneumophila</i>	-
1010.	МУК 4.2.2217-07, п.9	Вода сточная. Вода из водоема. Вода питьевая. Соскобы биопленок с оборудования.	Из 36.00.11 Из 36.00.12	-	ДНК <i>Legionella pneumophila</i>	-
1011.	МУК 4.1.2420-08, п.2.6.5;	Молоко и молочная продукция	Из 01.41 Из 01.45	Из 0401-0403 1901 10 000 0	Меламин	(0,2 - 5,0) мг/л для молока;

1	2	3	4	5	6	7
	инструкция к набору реагентов		Из 01.49 Из 10.51.21 10.51.52.110- 10.51.52.112 10.86.10.110 10.86.10.130- 10.86.10.134			(0,1 - 2,5) мкг/кг для сухого молока и продуктов детского питания; (0,16 - 4 мг/кг) для йогуртов.
1012.	МУК 4.2.2429-08, п.5, пп.5.3, пп. 6.7; МУК 4.2.2879-11, п.9 (Дополнения и изменения 1 к МУК 4.2.2429-08) инструкция к наборам реагентов	Продовольственное сырье и пищевые продукты животного происхождения	Из 01.41 Из 01.45 Из 01.49 Из 10.51 Из 10.11- 10.13 Из 10.20 Из 10.52 Из 10.85 10.86.10.600 10.86.10.130 10.86.10.133- 10.86.10.139 10.86.11.110- 10.86.11.113	Из 0201-0210 Из 0401-0406 Из 1601-1605 Из 1902 Из 2001-2009 Из 2103-2105	Стафилококковые энтеротоксины	-
1013.	МУК 4.1.1912-04, п.5.6.2; инструкция к набору реагентов	Продукты животного происхождения	Из 01.41 Из 01.45 Из 01.47 Из 01.49 Из 03.11 Из 10.51 Из 10.11 Из 10.12 Из 10.86	Из 0201-0210 Из 0301-0305 Из 0306 16 Из 0401-0403 Из 0405-0408 0409 00 000 0	Остаточные количества левомипетина	(0,000012 - 0,00008) мг/кг
1014.	М №КЗ62D, приложение Б, ФР.1.31.2017.25524	Продукты питания	Из 01.41 10.51.11.110- 10.51.11.129 10.51.11.140-	Из 0401 Из 0403 Из 0405 Из 0406	Сухое молоко	-

1	2	3	4	5	6	7
			10.51.11.150 Из 10.51.52 10.86.10.110 10.86.10.125 10.86.10.127 10.86.10.135 10.86.10.142 10.51.40.300 10.51.40.110 10.51.12.110- 10.51.12.112 10.51.12.119- 10.51.12.190 10.51.30.100 10.51.30.140 10.51.56.410			

Паразитологическая лаборатория

1015.	МУК 4.2.2747-10 п.4.1,4.2;7.1.1, 7.2.1,7.2.2;8.1;8.2.	Мясо и мясная продукция	Из 10.11 Из 10.13;	Из 0201-0203	Финны (цистицерки), личинки трихинелл, эхинококков, цисты саркоцист и токсоплазм.	Обнаружено/ не обнаружено
1016.	МУК 3.2.988-00 п.3.2,3.3;3.4;4.2, 4.3;4.4;5.1,5.5.	Рыба. Рыбные продукты, морепродукты	Из 03.11 Из 03.12; Из 03.21- 03.22 Из 10.20	Из 0301- 0307; Из 1601-1605	Личинки гельминтов (нематод, цестод, трематод, скребней) в живом виде	Обнаружено/ не обнаружено
1017.	МУК 4.2.3016-12 п.6.1,6.2,6.3;7.1, 7.2,7.3;8.1,8.2,8.3, 8.4	Плодоовощная, плодово-ягодная, расти- тельная продукция, Соковая продукция из фруктов и овощей	Из 01.13; Из 01.21- 01.25; Из 10.32	Из 0701- 0714; Из 0803- 0811; Из 2009	Яйца гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших	Обнаружено/ не обнаружено
1018.	МУК 4.2.2314-08 п.5.1.2;5.1.3.	Вода питьевая централизованного водоснабжения	Из 36.00	Из 2202	Цисты лямблии	Обнаружено/ не обнаружено
1019.	МУК 4.2.1884-04	Вода поверхностных	-	-	Жизнеспособные яйца	Обнаружено/

1	2	3	4	5	6	7
	п.3.3;3.4,3.5.	водоемов, в том числе сточная вода очищенная			гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших	не обнаружено
1020.	МУК 4.2. 1884-04 п.3.3;3.4,3.5.	Вода в местах купания, в том числе сточная вода очищенная	-	-	Жизнеспособные яйца гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших	Обнаружено/ не обнаружено
1021.	МУК 4.2.2314-08 п.5.1,2;5.1.3.	Вода плавательных бассейнов	-	-	Яйца и личинки гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших	Обнаружено/ не обнаружено
1022.	МУК 4.2.2661-10 п.6.1,6.2,6.3,7.1, 7.2,7.3.	Сточная вода	Из 37.00	-	Жизнеспособные яйца и личинки гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших	Обнаружено/ не обнаружено
1023.	МУК 4.2.2661-10 п.10.1,10.2,10.3,10.4;11.2,11.3.	Смывы с поверхностей предметов обихода	-	-	Яйца гельминтов, цисты кишечных простейших	Обнаружено/ не обнаружено
1024.	МУК 4.2.2661-10 п.4.1,4.2,4.4,4.7.	Почва, иловые осадки, донные отложения	-	-	Жизнеспособные яйца и личинки геогельминтов, цисты кишечных патогенных простейших	Обнаружено/ не обнаружено
1025.	МУК.4.2.1479-03 п. 3.2	Продукция мукомольно-крупяной промышленности	Из 10.61- 10.62; Из 10.71- 10.72	Из 11	Насекомые и клещи вредители продовольственных запасов	-
Радиологическая лаборатория						
1026.	МИ ГП ВНИИФТРИ 07.05.1996г.;	Продукты пищевые	10.1,10.2, 10.3, 10.4,10.5, 10.6, 10.7	0201- 0206,0301- 0305,0401- 0406,0701- 0707,1101- 1105,1902- 1905	Удельная активность цезия-137 Удельная активность стронция-90	от 3,0 до 5х10 ⁴ Бк/кг(г) от 0,7 до 10 ⁶ Бк/кг(г)
		Почва, грунты	-	-	Эффективная удельная активность (Аэфф)	-

1	2	3	4	5	6	7
1027.	МУ 2.6.1.2838-11	Товары для детей и подростков. Игрушки, игровые наборы, игровые комплекты	-	-	природных радионуклидов	
					Радий-226	от 3,2 до 5х10 ⁴ Бк/кг
					Торий-232	от 3,4 до 5х10 ⁴ Бк/кг
					Калий-40	от 31,2 до 5х10 ⁴ Бк/кг
					Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов	-
		Мебель, материалы для изготовления мебели Продукция лесного хозяйства	31, 31.01	4420	Радий-226	от 3,2 до 5х10 ⁴ Бк/кг
					Торий-232	от 3,4 до 5х10 ⁴ Бк/кг
					Калий-40	от 31,2 до 5х10 ⁴ Бк/кг
					Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов	-
					Радий-226	от 3,2 до 5х10 ⁴ Бк/кг
		Продукция лесного хозяйства; строительные и отделочные материалы	08,08.1	4401,4402,680 1	Торий-232	от 3,4 до 5х10 ⁴ Бк/кг
					Калий-40	от 31,2 до 5х10 ⁴ Бк/кг
					Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов	-
					Радий-226	от 3,2 до 5х10 ⁴ Бк/кг
					Торий-232	от 3,4 до 5х10 ⁴ Бк/кг
		Жилые, общественные			Калий-40	от 31,2 до 5х10 ⁴ Бк/кг
					Мощность эквивалентной	от 0,10 до 99,99

1	2	3	4	5	6	7
		и производственные здания. Атмосферный воздух помещений, населенных мест, воздух рабочих зоны.			дозы гамма-излучения	МКЗв/ч
1028.	Методика НТЦ «НИТОН», 1993г.	Промышленные объекты (рабочие места, производственная зона, защита персонала и населения от ИИИ)			Эквивалентная равновесная объемная активность радона в воздухе	от 20 до $2,0 \times 10^4$ Бк/м ³
1029.	МУ 2.6.1.2398-08	Территории, отведенные для строительства промышленных объектов, жилых и общественных зданий			Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	от 0,10 до 99,99 МКЗв/ч
1030.	СанПин 2.6.1.2369-08	Промышленные объекты (рабочие места, производственная зона, защита персонала и населения от ИИИ)	-	-	Мощность дозы гамма (рентгеновского)-излучения	от 0,05 до 10×10^4 МКЗв/ч
1031.	МУ 2.6.1.1982-05	Лечебно-профилактические учреждения (рабочие места, производств. зона, защита персонала и населения от ИИИ)	-	-	Мощность дозы гамма (рентгеновского)-излучения	от 0,05 до 10×10^4 МКЗв/ч
1032.	МУ 2.6.1.1981-05	Вода минеральная: природная лечебная. Минеральных скважин. Вода питьевая централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения.	36,0	-	Удельная суммарная альфа-активность Удельная суммарная бета-активность	0,01 - 10^3 Бк/кг 0,10 - 3×10^3 Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
1033.	МУК2.6.1.1087-02 МУК 2.6.1.2152	Металлолом, металлы и другие материалы и изделия, содержащие радионуклиды	-	-	Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	от 0,1 до 9,9х10 ⁴ мкЗв/ч
Отбор проб						
1034.	ГОСТ 26313	Продукты переработки фруктов и овощей	Из 10.31 10.32 10.39	Из 2001-2009	Отбор проб	-
1035.	ГОСТ 12231	Соленые и квашеные овощи, моченые плоды и ягоды	Из 10.31 10.32 10.39	Из 2001-2009	Отбор проб	-
1036.	ГОСТ Р 53956 п.6	Фрукты быстрозамороженные	Из 10.39.21	Из 0801-0813	Отбор проб	-
1037.	ГОСТ 34125 п.5	Фрукты и овощи сушеные	Из 10.31 10.32 10.39	Из 0801-0813	Отбор проб	-
1038.	ГОСТ 7194 п.2.1	Картофель свежий	Из 10.31	Из 0701	Отбор проб	
1039.	ГОСТ 13928 п.2	Молоко и сливки заготовляемые	Из 10.51	Из 0401-0404	Отбор проб	-
1040.	ГОСТ 3622 п.2;3	Молоко и молочные продукты	Из 10.51- 10.52 10.86.10	Из 0401-0404	Отбор проб	-
1041.	ГОСТ Р ИСО 707	Молоко и молочные продукты	Из 10.51- 10.52 10.86.10	Из 0401-0404	Отбор проб	-
1042.	ГОСТ 26809.1 п.4	Молоко и молочная продукция	Из 10.51- 10.52 10.86.10	Из 0401-0406 0410	Отбор проб	-
1043.	ГОСТ 26809.2 п.5	Молоко и молочная продукция	Из 10.51- 10.52 10.86.10	Из 0401-0404	Отбор проб	-
1044.	ГОСТ Р 55063 п.5	Сыры и сыры плавленые	Из 10.51	Из 0401-0406 0410	Отбор проб	-
1045.	ГОСТ Р 55361 п.5	Жир молочный, масло	Из 10.51	Из 1501-1506	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		и паста масляная из коровьего молока				
1046.	ГОСТ 8756.0 п.3	Консервированные пищевые продукты, кроме молочных	Из 10.39	Из 0210 0305, 0711, 0713, 0812, 0813	Отбор проб	-
1047.	ГОСТ 9792	Колбасные изделия и продукты из свинины, баранины, говядины и мяса других видов убойных животных и птиц	Из 10.12 10.13	Из 1601-1603	Отбор проб	-
1048.	ГОСТ 4288 п.2	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса	Из 10.11- 10.13	Из 1601-1603	Отбор проб	-
1049.	ГОСТ Р 52675 п.7	Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие	Из 10.11- 10.13	Из 1601-1603	Отбор проб	-
1050.	ГОСТ Р 54349	Мясо и субпродукты птицы	Из 10.12- 10.13	Из 0207	Отбор проб	-
1051.	ГОСТ Р 51447	Мясо и мясные продукты	Из 10.11- 10.13	Из 1601-1603	Отбор проб	-
1052.	ГОСТ 20235.0 п.1	Мясо кроликов	Из 10.11.39	Из 0208	Отбор проб	-
1053.	ГОСТ 27668	Мука и отруби	Из 10.61	Из 1101-1106	Отбор проб	-
1054.	ГОСТ Р ИСО 24333	Зерно и продукты его переработки	Из 01.11- 01.12	Из 1104 1901-1905	Отбор проб	-
1055.	ГОСТ 13586.3	Зерно	Из 01.11- 01.12	Из 1104	Отбор проб	-
1056.	ГОСТ 31964 п.5	Изделия макаронные	Из 10.73	Из 1901-1905	Отбор проб	-
1057.	ГОСТ 26312.1	Крупа	Из 10.61	Из 1901-1905	Отбор проб	-
1058.	ГОСТ 5667 п.2	Хлеб и хлебобулочные изделия	Из 10.71	Из 1901-1905	Отбор проб	-
1059.	ГОСТ 5904 п.2	Изделия кондитерские	Из 10.72 10.82	Из 1701-1704	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
1060.	ГОСТ 12569	Сахар	Из 10.81	Из 1701-1702	Отбор проб	-
1061.	ГОСТ 7698 п.2	Крахмал	Из 10.62	Из 1108	Отбор проб	-
1062.	ГОСТ Р 54607.1 п.4	Услуги общественного питания	Из 10.85 10.86 10.89	Из 1601, 1701, 1801, 1901, 2010	Отбор проб	-
1063.	ГОСТ 33303	Продукты пищевые (определение микотоксинов)	Из 10.51, 10.41-10.42, 10.32, 10.61, 01.11	Из 0401-0406 1101- 1106,0901- 0910, 1501- 1508, 1901- 1905, 2001- 2009	Отбор проб	-
1064.	ГОСТ 32190	Масла растительные	Из 10.41	Из 1507-1515	Отбор проб	-
1065.	ГОСТ Р ИСО 55555 п.4	Животные и растительные жиры и масла	Из 10.41	Из 1501-1518	Отбор проб	-
1066.	ГОСТ 10852	Семена масличные	Из 01.11	Из 1201-1207	Отбор проб	-
1067.	ГОСТ 29142 (ИСО 542-90)	Семена масличных культур	Из 01.11	Из 1201-1207	Отбор проб	-
1068.	ГОСТ 32189 п.5.1	Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры	Из 10.41- 10.42	Из 1501-1506	Отбор проб	-
1069.	ГОСТ Р 52179 п.5.1	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности	Из 10.41- 10.42	Из 1501-1515	Отбор проб	-
1070.	ГОСТ 31762 п.4.1	Майонезы и майонезные соусы	Из 10.84	Из 2103	Отбор проб	-
1071.	ГОСТ 8285 п.2.1	Жиры животные топленые	Из 10.41	Из 1501-1506	Отбор проб	-
1072.	ГОСТ 15113.0 п.2	Концентраты пищевые	Из 10.89	Из 2101	Отбор проб	-
1073.	ГОСТ 31654 п.7.1	Яйца куриные	Из 01.47	Из 0407	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
1074.	ГОСТ 31720 п.4	Пищевые продукты переработки яиц	Из 01.47	Из 0407	Отбор проб	-
1075.	ГОСТ 31339	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	Из 10.20	Из 0301-0308	Отбор проб	-
1076.	ГОСТ 28876(ИСО 948-80)	Приности и приправы	Из 10.84	Из 0901-0910	Отбор проб	-
1077.	ГОСТ Р ИСО 1839	Чай	Из 10.83	Из 0901-0910	Отбор проб	-
1078.	ГОСТ 32170	Чай	Из 10.83	Из 0901-0910	Отбор проб	-
1079.	ГОСТ 28875 п.2.1	Приности	Из 10.84	Из 0901-0910	Отбор проб	-
1080.	ГОСТ 23268.0	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные	Из 11.07 10.86.10.300	Из 2201-2202	Отбор проб	-
1081.	ГОСТ 6687.0	Продукция безалкогольной промышленности	Из 11.07	Из 2201-2202	Отбор проб	-
1082.	ГОСТ 12786	Пиво	Из 11.05	Из 2203	Отбор проб	-
1083.	ГОСТ 32080 п.4	Изделия ликероводочные	Из 11.01	Из 2204-2208	Отбор проб	-
1084.	ГОСТ 31730	Продукция винодельческая	Из 11.02	Из 2204-2208	Отбор проб	-
1085.	ГОСТ 32035 п.4	Водки и водки особые	Из 11.01	Из 2204-2208	Отбор проб	-
1086.	ГОСТ 32036 п.5	Спирт этиловый из пищевого сырья	Из 11.01	Из 2204-2208	Отбор проб	-
1087.	ГОСТ 33770 п.3	Соль пищевая	Из 08.93	2501 00 91	Отбор проб	-
1088.	ГОСТ 7482 п.4.1	Глицерин	Из 20.41	Из 1520	Отбор проб	-
1089.	МУ 2051-79	Сельскохозяйственная продукция, пищевые продукты, объекты окружающей среды	Из 01.13 Из 10.11-10.89		Отбор проб	-
1090.	ГОСТ 29188.0 п.4	Парфюмерно-косметические средства,	Из 20.41-20.42	Из 3301-3307	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		средства личной гигиены, средства гигиены полости рта. Косметика детская, косметика вокруг глаз, для губ, интимная косметика. ампульная косметика				
1091.	ГОСТ 32546 (ISO 186:2002)	Картон и бумага, предназначенные для упаковки сухих пищевых продуктов	Из 17.12	Из 4801-4823	Отбор проб	-
1092.	МУ 4395-87 п.2	Упаковка и средства укупорочные. Изделия, контактирующие с пищевыми продуктами	Из 17.12 16.24 22.22, 22.29	Из 4801-4823 3901-3926 4412, 4415, 4420	Отбор проб	-
1093.	ГОСТ 32626 п.8				Отбор проб	-
1094.	ГОСТ Р 50962 п.4	Продукция, предназначенная для детей и подростков, продукция легкой промышленности	Из 22.29- 23.13 13.10, 13.20, 13.91- 13.92, 14.11, 14.13-14.14, 14.19, 14.31, 14.39, 17.22 20.42, 21.20.24, 32.91.12	Из 6901-6914, 7017, 7615, 9619, 480300, 4818 5007-5111- 5113, 5208-5212, 5407-5408, 5512-5516, 6101-6117, 6201-6216, 9603210000, 961900	Отбор проб	-
1095.	ГОСТ Р 52557 п.6				Отбор проб	-
1096.	ГОСТ 20566				Отбор проб	-
1097.	ГОСТ 8844				Отбор проб	-
1098.	СанПин 2.4.7.007-93 п.4	Игрушки	Из 32.40	Из 9503-9508	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
1099.	ГОСТ 13587	Продукция легкой промышленности	Из 13.10, 13.20, 13.92, 13.91, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.31, 14.39	Из 5007-5111-5113, 5208-5212, 5407-5408, 5512-5516, 6101-6117, 6201-6216	Отбор проб	-
1100.	ГОСТ 32077 п.4.3				Отбор проб	-
1101.	ГОСТ Р 54592				Отбор проб	-
1102.	ГОСТ 18321		Из 14.12, 22.19, 32.99 20.42, 21.20.24, 32.91.12	Из 4001-4017, 480300, 4818, 9603210000, 961900	Отбор проб	-
1103.	ГОСТ 9980.2 п.6		Из 20.30	Из 3208-3209	Отбор проб	-
1104.	МУ 6026 В-91 п.2	Краски, эмали, шпательки, лаки, грунтовки, замазки, латексы синтетические			Отбор проб	-
1105.	МУ 1109-73	Товары бытовой химии	Из 20.41	Из 3401, 3402	Отбор проб	-
1106.	ГОСТ Р 52354 п.4	Средства личной гигиены	Из 20.41-20.42	Из 3301-3307	Отбор проб	-
1107.	Инстр.4259-87 п.3	Изделия, контактирующие с водой.	Из 22.19, 22.22, 22.29	Из 3901-3926, 4001-4017, 6901-6914, 7010, 7017, 7607, 7608, 7615	Отбор проб	-
1108.	ГОСТ 30255 п.4	Строительные материалы, полимерные и полимеросодержащие материалы,	Из 16.29, 16.21, 16.22, 16.26, 22.23, 22.29, 31.01, 31.02, 31.09	Из 4412, 4415, 4420, 5904, 6809, 6810, 9401-9406	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		материалы для изготовления мебели, детали мебели			Отбор проб	-
1109.	ГОСТ 16371 п.6				Отбор проб	-
1110.	СанПиН 1.1.998-00 п.6	Издательская продукция	Из 58.19	Из 4911, 4901	Отбор проб	-
1111.	ГОСТ 17.4.4.02 п.4;5	Почва	-	-	Отбор проб	-
1112.	ГОСТ 28168					
1113.	ГОСТ 17.1.5.01	Донные отложения водных объектов			Отбор проб	-
1114.	ПНД Ф 12.1.2:2.2:2.3.3.2-2003	Почва, грунты			Отбор проб	-
1115.	ГОСТ 12.1.005	Воздух рабочей зоны	-	-	Отбор проб	-
		Воздух закрытых помещений				
		Атмосферный воздух				
1116.	ГОСТ 12.1.014				Отбор проб	-
1117.	РД 52.04.186-89 п.2.5; п.3.4.3				Отбор проб	-
1118.	ГОСТ 17.2.3.01 п.4				Отбор проб	-
1119.	ГОСТ Р ИСО 16017-1				Отбор проб	-
1120.	ГОСТ 31862	Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе: систем	Из 36.00	Из 2201-2202 2853 90 100 0	Отбор проб	-
1121.	ГОСТ 31861	горячего водоснабжения, систем очистки воды.			Отбор проб	-
1122.	ГОСТ 17.1.5.05	Вода подземных источников.			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		Питьевая вода. Вода нецентрализованного водоснабжения. Вода, расфасованная в емкости, в т.ч. для детского питания. Вода для гемодиализа. Поверхностные воды 1,2 категории, в том числе для рекреационного водопользования. Вода плавательных бассейнов и аквапарков. Очищенная сточная вода, сточная вода. Техническая вода. Дистиллированная вода. Вода для лабораторного анализа				
1123.	ГОСТ Р 56237	Вода питьевая.	Из 36.00	Из 2201-2202	Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах.	
1124.	ГОСТ 23268.0	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые Вода, расфасованная в емкости	Из 11.07 10.86.10.300	Из 2201-2202	Отбор проб	
1125.	СанПиН 2.1.5.980-2000	Поверхностные воды	Из 36.00	-	Отбор проб	

1	2	3	4	5	6	7
		1,2 категории, в том числе для рекреационного водопользования Очищенная сточная вода				
1126.	РД 52.24.353-2012	Поверхностные воды 1,2 категории, в том числе для рекреационного водопользования Очищенная сточная вода	Из 36.00	-	Отбор проб	
1127.	ПНД Ф 12.15.1-2008	Очищенная сточная вода	-	-	Отбор проб	
1128.	СанПиН 2.1.2.1188-03	Вода плавательных бассейнов и аквапарков.	Из 36.00	-	Отбор проб	
1129.	ГОСТ 3885	Дистиллированная вода	Из 20.13.52.120	-	Отбор проб	
1130.	ГОСТ Р 52501 п.5	Вода для лабораторного анализа	Из 20.13.52.120	-	Отбор проб	
1131.	НДП 20.6.97-2006	Деминерализованная вода			Отбор проб	
1132.	МУК 4.3.2900-11 п.7	Горячая вода централизованного горячего водоснабжения			Отбор проб	
1133.	СанПиН 2.1.4.2496-99					

1	2	3	4	5	6	7
1134.	ГОСТ 31904	Пищевые продукты и продовольственное сырье	Из 10.11.- 10.89 Из 11.05.- 11.07	Из 0202-0208, 0210 Из 0401- 0406 Из 1601-1602	Отбор проб	
1135.	ГОСТ ISO 7218 п.8.1	Игрушки с наполнителями для детей до 1 года, формирующиеся массы и краски, наносимые пальцами	Из 32.40	3407000000, 9503004100	Отбор проб	
		Продукция, предназначенная для детей и подростков	Из 20.42 21.20.24 32.91.12	Из 480300, Из 4818, 9603210000, 961900	Отбор проб	
1136.	ГОСТ Р 54354 п.7.1.1	Мясо и мясные продукты	Из 10.11 10.13 Из 10.85- 10.86	Из 0201-0210 Из 1516-1517 Из 1601-1605 Из 1701-1704 Из 1801-1806 Из 1901-1905 Из 2001-2009 Из 2101-2106	Отбор проб	-
1137.	ГОСТ 31467 п.5	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	Из 10.11- 10.13 10.86	Из 0207-0208 0210	Отбор проб	-
1138.	ГОСТ 32149 п.6.1	Яйца сельскохозяйственной птицы	Из 01.47.2	Из 0407 0408	Отбор проб	-
1139.	ГОСТ 7702.2.0 п.6-п.9	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	Из 10.12 10.13 10.86	Из 0207-0208 0210	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
1151.	ГОСТ 32901 п.5	Молоко и молочная продукция	Из 10.51-10.52 Из 10.86	Из 0401-0406 0410	Отбор проб	-
1152.	ГОСТ 31339 п.5	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	Из 10.20 Из 10.86	Из 0301-0308 Из 1604-1605	Отбор проб	-
1153.	ГОСТ 26972 п.1	Зерно, мукомольно-крупяные продукты для детского питания, а также пищевые концентраты, содержащие эти компоненты	Из 10.86	Из 1104 Из 190110 Из 2101-2106	Отбор проб	-
1154.	ГОСТ 5904 п.2	Кондитерские изделия	Из 10.71-10.72 Из 10.86	Из 1701-1704 Из 1806 Из 1905	Отбор проб	-
1155.	ГОСТ 26968 п.1.1-п.1.3	Сахар	Из 10.81 Из 10.86	Из 1701-1704	Отбор проб	-
1156.	ГОСТ Р 52711 п.3.1	Консервы: фруктовые и овощные соки, нектары, морсы и сокодержажные напитки; фруктовые и овощные концентрированные соки, а также сырье, питьевую исходную, технологическую, промывную воду, оборудование и воздух производственных помещений	Из 10.32 Из 10.86	Из 2007-2009	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
1157.	ГОСТ 30712 п.3.1	Напитки	Из 11.05-11.07 Из 10.86	Из 2202 Из 2206	Отбор проб	-
1158.	МУК 4.2.577-96 п.3.1	Продукция детского, лечебного питания и их компонентов	Из 10.11-10.89	Из 0201-0210 Из 0301-0308 Из 0401-0410 Из 0701-0714 Из 0801-0813 Из 0901-0910 Из 1001-1008 Из 1103-1104 Из 1201-1207 Из 1516-1517 Из 1601-1605 Из 1701-1704 Из 1801-1806 Из 1901-1905 Из 2001-2009 Из 2101-2106	Отбор проб	-
1159.	МУК 4.2.762-99 п.3.1	Кондитерские изделия с кремом	Из 10.71-10.72 Из 10.86	Из 1901 1905	Отбор проб	-
1160.	ГОСТ 31806 п.8.3	Хлебобулочные полуфабрикаты	Из 10.71 Из 10.86	Из 1905	Отбор проб	-
1161.	Инструкция 01-19/19-11 п.7.3	Продукты пищевые консервированные	Из 10.11-10.89	Из 0401-0408 Из 1602 1604-1605 Из 2001-2009	Отбор проб	-
1162.	СанПиН 1.1.12-14 п.24	Продукция, предназначенная для детей и подростков	Из 20.42, 21.20.24, 32.91.12	Из 480300 Из 4818 9603210000 Из 961900	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
1163.	МУК 4.1/4.3.2038 п.6.1	Игрушки с наполнителями для детей до 1 года, формирующиеся массы и краски, наносимые пальцами	Из 32.40	Из 3407 Из 9503	Отбор проб	
1164.	ГОСТ ИСО 8124				Отбор проб	-
1165.	ГОСТ 25779				Отбор проб	-
1166.	Инструкция №091-0610 п.13., 14				Отбор проб	-
1167.	СП 4105-86 п.4.1	Материалы, контактирующие с пищевыми продуктами (в том числе товары для детей), санитарно-гигиенические изделия разовые	Из 17.12, Из 17.22	Из 4803 Из 4818	Отбор проб	-
1168.	ГОСТ 31214 Приложение А	Изделия медицинского назначения	Из 21.20.24	Из 3005	Отбор проб	-
1169.	ГОСТ Р ИСО 21148 п.9.2	Парфюмерно-косметическая продукция. Средства индивидуальной защиты	Из 20.42	Из 3301-3307 Из 3401	Отбор проб	-
1170.	МУК 4.2.801-99 п.3.1	Материалы и изделия медицинского назначения, товары медицинские, санитарно-гигиенические, изделия из бумаги и картона (в том числе для детей)	Из 17.10 Из 21.20.24 Из 32.40 Из 32.91.12	Из 3005 Из 3407 Из 4803 Из 4818 Из 9503 Из 9603 Из 9619	Отбор проб	-
		Продукция,				

1	2	3	4	5	6	7
		предназначенная для детей и подростков: щетки зубные, массажёры для десен и аналогичные изделия для ухода за полостью рта, изделия санитарно-гигиенические разового использования (подгузники, пеленки и др.) Игрушки с наполнителями для детей до 1 года, формулирующиеся массы и краски, наносимые пальцами. Средства индивидуальной защиты дерматологические				
1171.	ГОСТ 31942	Вода питьевая централизованного водоснабжения, вода горячая, подаваемая населению, вода источников централизованного водоснабжения, вода нецентрализованного водоснабжения, вода поверхностных водоемов, вода водоемов в местах купания, вода плавательных	Из 36.00.1	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		бассейнов, вода аквапарков, вода техническая, сточная вода, в том числе очищенная, вода минеральных скважин, питьевая вода, расфасованная в емкости, в том числе для детского питания				
1172.	ГОСТ 18963 п.1	Вода источников нецентрализованного водоснабжения Вода для гемодиализа. Вода питьевая. Упакованная питьевая вода, включая: природную минеральную воду, столовую природную минеральную воду, лечебно-столовую природную минеральную воду и лечебную природную минеральную воду. Купажированную питьевую воду, обработанную питьевую воду, в т.ч для детского питания, искусственно минерализованную питьевую воду.		-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
1173.	МУК 4.2.1018-; изм №1 МУК 4.2.2794-10 п.3.1	Вода питьевая централизованного водоснабжения, вода горячая, подаваемая населению, вода источников нецентрализованного водоснабжения, вода техническая, вода аквапарков, вода плавательных бассейнов, питьевая вода, расфасованная в емкости, в том числе для детского питания	Из 36.00.1	-	Отбор проб	-
1174.	МР 96/225 п.4.1.1	Вода минеральных скважин	Из 36.00.1	-	Отбор проб	-
1175.	МУ 2.1.5.800-99 п.5.4	Сточная вода, в том числе очищенная	-	-	Отбор проб	-
1176.	МУ МЗ СССР № 3182-84 п.2	Воздух закрытых помещений, в том числе организаций, осуществляющих медицинскую деятельность Смывы с поверхностей, в т.ч. с посуды, рук и санитарной одежды персонала Лекарственные средства (вода дистиллированная, вода очищенная, вода для	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		гемодиализа, инъекционные растворы, глазные капли и т.д.)				
1177.	МУК 4.2.2942-11 п.3.1.1. п.3.1.2. п.3.2.1. п.3.2.2. п.3.2.3. п.4.1. п.4.2. п.5.1.	Воздух закрытых помещений, в том числе организаций, осуществляющих медицинскую деятельность Хирургический инструментарий, смывы с объектов окружающей среды в учреждениях здравоохранения, других организациях лечебного профиля, в том числе на стерильность. Руки персонала.	-	-	Отбор проб	-
1178.	МР 2.3.2.2327-08 п.7.1, 7.2	Воздух закрытых помещений, смывы с поверхностей оборудования, трубопроводов, инвентаря, упаковки и упаковочного материала, тары, текстильных изделий и т.д.	-	-	Отбор проб	-
1179.	Инф. письмо МЗ РСФСР от 1988г	Смывы с пеленок	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
1180.	МУ МЗ СССР № 2657-82 п.3	Смывы с поверхностей	-	-	Отбор проб	-
1181.	ГОСТ 17.4.3.01 п.6	Почва			Отбор проб	-
1182.	МР ФЦ/4022 от 24.12.2004г. п.4,п.6				Отбор проб	-

369140 Карачаево-Черкесская Республика, ст. Зеленчукская, ул. Красноармейская, 196

1188.	ГОСТ 10444.1	Пищевые продукты и продовольственное сырье	Из 10.11-10.89	Из 0201-0210 Из 0301-0308	Приготовление растворов, реактивов, красок индикатор в питательных сред	-
			Из 11.05-11.07	Из 0401-0410		
1189.	ГОСТ 26669			Из 0701-0714		
1190.	ГОСТ 26670			Из 0801-0813	Подготовка проб	-
				Из 0901-0910	Методы культивирования	-
				Из 1001-1008		
				Из 1103-1104		
				Из 1201-1207		
				Из 1516-1517		
				Из 1601-1605		
				Из 1701-1704		
				Из 1801-1806		
				Из 1901-1905		
				Из 2001-2009		
				Из 2101-2106		
				Из 2201-2203		

1	2	3	4	5	6	7
1123.	ГОСТ ISO 7218 п.10.2	Пищевые продукты и продовольственное сырье	Из 10.11- 10.89 Из 11.05- 11.07	Из 0201-0210 Из 0301-0308 Из 0401-0410 Из 0701-0714 Из 0801-0813 Из 0901-0910 Из 1001-1008 Из 1103-1104 Из 1201-1207 Из 1516-1517 Из 1601-1605 Из 1701-1704 Из 1801-1806 Из 1901-1905 Из 2001-2009 Из 2101-2106 Из 2201-2203	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), расчет и выражение результатов	(1,0-9,9х10 ⁵) КОЕ/г (см ³)
	п.10.4				Дрожжи расчет и выражение результатов	(1,0-9,9х10 ⁵) КОЕ/г (см ³)
					Плесени	(1,0-9,9х10 ⁵) КОЕ/г (см ³)
					Методы культивирования	-
1124.	ГОСТ 8756.18 п.2,3	Продукты пищевые консервированные	Из 10.11- 10.40 Из 10.60-10.89	Из 1602 1604-1605 Из 2001-2009	Внешний вид, герметичность тары	-
1125.	ГОСТ 10444.15	Пищевые продукты и продовольственное сырье	Из 10.11- 10.89 Из 11.05-11.07	Из 0201-0210 Из 0301-0308 Из 0401-0410 Из 0701-0714 Из 0801-0813 Из 0901-0910 Из 1001-1008 Из 1103-1104 Из 1201-1207 Из 1516-1517 Из 1601-1605 Из 1701-1704 Из 1801-1806 Из 1901-1905 Из 2001-2009	КМАФАнМ (количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов)	(1,0-9,9х10 ⁵) КОЕ/г (см ³)

1	2	3	4	5	6	7
1126.	ГОСТ 31747	Пищевые продукты и продовольственное сырье, в том числе минеральная вода, кроме молока и молочных продуктов	Из 10.11-10.89 Из 11.05-11.07	Из 0201-0210 Из 0301-0308 Из 0401-0410 Из 0701-0714 Из 0801-0813 Из 0901-0910 Из 1001-1008 Из 1103-1104 Из 1201-1207 Из 1516-1517 Из 1601-1605 Из 1701-1704 Из 1801-1806 Из 1901-1905	БГКП (колиформы), бактерии группы кишечных палочек	Обнаружено/ не обнаружено
1127.	ГОСТ 31746		Из 10.11-10.89	Из 1901-1905 Из 2001-2009 Из 2101-2106 Из 2201-2203	Стафилококки, S. aureus и др. коагулазо-положительные стафилококки	Обнаружено/ не обнаружено (1,0-9,9x10 ³) КОЕ/г (см ³)
1128.	ГОСТ 30726		Из 10.11-10.89 Из 11.05-11.07	Из 0201-0210 Из 0301-0308 Из 0401-0410 Из 0701-0714 Из 0801-0813 Из 0901-0910 Из 1001-1008 Из 1103-1104 Из 1201-1207 Из 1516-1517 Из 1601-1605 Из 1701-1704 Из 1801-1806 Из 1901-1905	Эшерихии, E. coli	Обнаружено/ не обнаружено
1129.	ГОСТ 28560	Пищевые продукты и продовольственное сырье		Из 2001-2009 Из 2101-2106	Бактерии рода Proteus (протей), Morganella,	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1130.	ГОСТ 28566		Из 10.11-10.89	Из 0201-0210 Из 0301-0308 Из 0401-0410 Из 1601-1605 Из 1701-1704 Из 1901-1905 Из 2001-2009	Providencia Бактерии рода Enterococcus (для нерыбных объектов промысла) Энтерококки	Обнаружено/ не обнаружено
1131.	ГОСТ 10444.12	Пищевые продукты, корма для животных	Из 10.11-10.89 Из 11.05-11.07	Из 0201-0210 Из 0301-0308 Из 0401-0410 Из 0701-0714 Из 0801-0813 Из 0901-0910 Из 1001-1008 Из 1103-1104 Из 1201-1207 Из 1516-1517 Из 1601-1605 Из 1701-1704 Из 1801-1806 Из 1901-1905 Из 2001-2009 Из 2101-2106 Из 2201-2203	Дрожжи плесени, плесневые грибы	(1,0-9,9x10 ⁵) КОЕ/г (1,0-9,9x10 ⁵) КОЕ/г
1132.	ГОСТ 10444.8	Пищевые продукты, корма для животных	Из 10.11-10.89	Из 0201-0210 Из 0301-0308 Из 0401-0410 Из 0701-0714 Из 0801-0813 Из 0901-0910 Из 1001-1008 Из 1103-1104 Из 1201-1207 Из 1516-1517	B.cereus (бактерии B.cereus)	(1,0-9,9x10 ⁵) КОЕ/г

1	2	3	4	5	6	7
				Из 1601-1605 Из 1701-1704 Из 1801-1806 Из 1901-1905 Из 2001-2009 Из 2101-2106	В.сereus (бактерии В.сereus)	(1,0-9,9x10 ⁵) КОЕ/г Обнаружено/ обнаружено
1133.	ГОСТ ISO 21871					
1134.	ГОСТ 31659 (ISO 6579:2002)	Пищевые продукты и продовольственное сырье	Из 10.11- 10.89 Из 11.05- 11.07	Из 0201-0210 Из 0301-0308 Из 0401-0410 Из 0701-0714 Из 0801-0813 Из 0901-0910 Из 1001-1008 Из 1103-1104 Из 1201-1207 Из 1516-1517 Из 1601-1605 Из 1701-1704 Из 1801-1806 Из 1901-1905 Из 2001-2009 Из 2101-2106 Из 2201-2203	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы (бактерии рода <i>Salmonella</i>)	Обнаружено/ обнаружено
1135.	ГОСТ 32010				Бактерии рода <i>Shigella</i>	Обнаружено/ не обнаружено
1136.	ГОСТ 30425	Продукты пищевые консервированные, в т.ч. для детского и диетического питания	Из 10.11- 10.89	Из 0401-0408 Из 1602 1604-1605 Из 2001-2009	Промышленная стерильность: спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы <i>B. subtilis</i>	Обнаружено/ не обнаружено
					спорообразующие	Обнаружено/

1	2	3	4	5	6	7
					мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы <i>B. cereus</i> и <i>B. pouluxii</i>	не обнаружено
					Газообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы <i>B. pouluxii</i>	Обнаружено/ не обнаружено
					Негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	Обнаружено/не обнаружено
					Неспорообразующие микроорганизмы, в том числе молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи	Обнаружено/ не обнаружено
					Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	Обнаружено/ не обнаружено
					Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) и	Обнаружено/ не обнаружено
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	Обнаружено/ не обнаружено
					мезофильные клостридии, (кроме <i>C. perfringens</i> и	Не более 1 клетки

1	2	3	4	5	6	7
					(или) <i>C. botulinum</i>)	
1137.	ГОСТ 32064 п.4.1, п.9.1	Пищевые продукты и продовольственное сырье	Из 10.11-10.89 Из 11.05-11.07	Из 0201-0210 Из 0301-0308 Из 0401-0410 Из 0701-0714 Из 0801-0813 Из 0901-0910 Из 1001-1008 Из 1103-1104 Из 1201-1207 Из 1516-1517 Из 1601-1605 Из 1701-1704 Из 1801-1806 Из 1901-1905 Из 2001-2009 Из 2101-2106 Из 2201-2203	Бактерии семейства <i>Enterobacteriaceae</i>	Обнаружено/ не обнаружено
1138.	ГОСТ 32031	Пищевые продукты и продовольственное сырье	Из 10.11-10.89	Из 0201-0210 Из 0301-0308 Из 0401-0410 Из 0701-0714 Из 0801-0813 Из 0901-0910 Из 1001-1008 Из 1103-1104 Из 1201-1207 Из 1516-1517 Из 1601-1605 Из 1701-1704 Из 1801-1806 Из 1901-1905 Из 2001-2009 Из 2101-2106 Из 2201-2203	Листерии, <i>L. monocytogenes</i> , <i>Listeria monocytogenes</i>	Обнаружено/ не обнаружено
1139.	ГОСТ Р 54354 п.7.1	Мясо и мясные	Из 10.11	Из 0201-0210	Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
	п.8.1	продукты	10.13 Из 10.85-10.86	Из 1516-1517 Из 1601-1605 Из 1701-1704 Из 1801-1806 Из 1901-1905 Из 2001-2009 Из 2101-2106 Из 2201-2203	КМАФАнМ (количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов)	(1,0-9,9x10 ⁵) КОЕ/г
	п.8.2				Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы (бактерии рода <i>Salmonella</i>)	Обнаружено/не обнаружено
	п.8.3.1				Листерии, <i>L. monocytogenes</i> , <i>Listeria monocytogenes</i>	Обнаружено/не обнаружено
	п.8.4.1				Бактерии рода <i>Enterococcus</i>	(1,0-9,9x10 ⁵) КОЕ/г
	п.8.5.1.1				БГКП (колиформы), бактерии группы кишечных палочек	Обнаружено/не обнаружено
	п.8.6.1				Эшерихии, <i>E. coli</i>	Обнаружено/не обнаружено
	п.8.7.1.1				Стафилококки, <i>S. aureus</i>	Обнаружено/не обнаружено
	п.8.8.1				<i>V. cereus</i> (бактерии <i>V. cereus</i>)	(1,0-9,9x10 ⁵) КОЕ/г
	п.8.9				Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружено/не обнаружено
	п.8.10				Бактерии рода <i>Proteus</i>	Обнаружено/не обнаружено
1140.	п.8.15.1	Мясо кроликов	Из 10.11.39 10.86	Из 0208	Дрожжи плесневые грибы	(1,0-9,9x10 ⁵) КОЕ/г
	ГОСТ 20235.2 п.3				Подготовка проб	-
	п.4.1.3				Листерии, <i>L. monocytogenes</i> ,	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					Listeria monocytogenes	
	п.4.1.6				стафилококки, S. aureus	Обнаружено/ не обнаружено
1141.	ГОСТ 32149	Яйца сельскохозяйственной птицы	Из 01.47.2	Из 0407 0408	Подготовка проб	-
					КМАФАнМ (количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов)	(1,0-9,9x10 ⁵) КОЕ/г
					БГКП (колиформы), бактерии группы кишечных палочек	Обнаружено/ не обнаружено
					Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы (бактерии рода Salmonella)	Обнаружено/ не обнаружено
					Бактерии рода Proteus (Proteus)	Обнаружено/ не обнаружено
					S. aureus	Обнаружено/ не обнаружено
1142.	ГОСТ Р 54374	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из	Из 10.12 10.13 10.86	Из 0207-0208 0210	БГКП (колиформы), бактерии группы кишечных палочек	Обнаружено/ не обнаружено
1143.	ГОСТ 31468	мяса птицы			Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы (бактерии рода Salmonella)	Обнаружено/ не обнаружено
1144.	ГОСТ 7702.2.0				Подготовка проб	-
1145.	ГОСТ 7702.2.6				Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружено/ не обнаружено
1146.	ГОСТ 7702.2.7				бактерии рода Proteus (Proteus)	Обнаружено/ не обнаружено
1147.	ГОСТ Р 54674				S. aureus	Обнаружено/

1	2	3	4	5	6	7
						не обнаружено
1148.	ГОСТ 32901 п.6	Молоко и молочные продукты	Из 10.51-10.52 Из 10.86	Из 0401-0406 0410	Подготовка проб	-
	п.8.4				Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	(1,0-9,9x10 ⁵) КОЕ/г (см ³)
	п.8.5.1				БГКП (колиформы), бактерии группы кишечных палочек	Обнаружено/ не обнаружено
	п.8.8				Промышленная стерильность:	
					КМАФАнМ после термостатной выдержки	Обнаружено/ не обнаружено
					Дефекты и признаки порчи (вздутие упаковки, изменение внешнего вида и другие)	-
	п.8.6.5				Плесени	Обнаружено/ не обнаружено
					Дрожжи	Обнаружено/ не обнаружено
	п.8.7				Микроскопия	-
1149.	ГОСТ 30705	Молочные продукты для детского питания	Из 10.86.10	Из 0401-0406 190110	КМАФАнМ (количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов)	(1,0-9,9x10 ⁵) КОЕ/г (см ³)
1150.	ГОСТ 30706				Дрожжи	(1,0-9,9x10 ⁵) КОЕ/г (см ³)
					Плесени, плесневые грибы	(1,0-9,9x10 ⁵)

1	2	3	4	5	6	7
						КОЕ/г (см ³)
1151.	ГОСТ 30347	Молоко и молочные продукты	Из 10.51.- 10.52 Из 10.86	Из 0401-0406 0410	Стафилококки, S. aureus и др. коагулазоположительные стафилококки	Обнаружено/ не обнаружено
1152.	ГОСТ 26972	Зерно, мукомольно-крупяные продукты для детского питания, а также пищевые концентраты, содержащие эти компоненты	Из 10.86	Из 1104 Из 190110 Из 2101-2106	Подготовка проб КМАФАнМ (количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов) БГКП (количество), бактерии группы кишечных палочек Дрожжи Плесени, плесневые грибы	- (1,0-9,9x10 ⁵) КОЕ/г (1,0-9,9x10 ⁵) КОЕ/г (1,0-9,9x10 ⁵) КОЕ/г
1153.	ГОСТ 5904	Кондитерские изделия	Из 10.71- 10.72 Из 10.86	Из 1701-1704 Из 1806 Из 1905	Подготовка проб Приготовление питательных сред Подготовка проб	- - -
1154.	ГОСТ 27543					
1155.	ГОСТ 26968	Сахар	Из 10.81 Из 10.86	Из 1701-1704	КМАФАнМ (количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов) Дрожжи	(1,0-9,9x10 ⁵) КОЕ/г (1,0-9,9x10 ⁵) КОЕ/г

1	2	3	4	5	6	7
					Плесени, плесневые грибы	(1,0-9,9х10 ⁵) КОЕ/г
1156.	ГОСТ Р 52711 п.3	Консервы: фруктовые и овощные соки, нектары, морсы и сокоосодержащие напитки; фруктовые и овощные концентрированные соки, а также сырье, питьевую исходную, технологическую, промышленную воду, оборудование и воздух производственных помещений	Из 10.32 Из 10.86	Из 2007-2009	Подготовка проб КМАФАнМ (количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов) Дрожжи	- (1,0-9,9х10 ⁵) КОЕ/г (см ³) (1,0-9,9х10 ⁵) КОЕ/г (см ³) Обнаружено/ не обнаружено
	п.4.6				Плесени, плесневые грибы	(1,0-9,9х10 ⁵) КОЕ/г (см ³) Обнаружено/ не обнаружено
1157.	ГОСТ 30712	Напитки	Из 11.05.- 11.07 Из 10.86	Из 2202 2206	Подготовка проб КМАФАнМ (количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов) БГКП (колиформы), бактерии группы кишечных палочек Дрожжи	- (1,0-9,9х10 ⁵) КОЕ/см ³ Обнаружено/ не обнаружено (1,0-9,9х10 ⁵) КОЕ/см ³
1158.	МУК 4.2.577-96 п.4,п.5,п.6	Продукция детского, лечебного питания и их компонентов	Из 10.11- 10.89	Из 0201-0210 Из 0301-0308 Из 0401-0410	Подготовка проб	-
					Плесени, плесневые грибы	(1,0-9,9х10 ⁵) КОЕ/см ³
					Дрожжи	(1,0-9,9х10 ⁵) КОЕ/см ³
					Плесени, плесневые грибы	(1,0-9,9х10 ⁵) КОЕ/см ³

1	2	3	4	5	6	7			
	п.7.1			Из 0701-0714	КМАФАнМ (количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов)	(1,0-9,9x10 ⁵) КОЕ/г			
	Из 0801-0813								
	Из 0901-0910								
	Из 1001-1008								
	Из 1103-1104								
п.7.2	Из 1201-1207	БГКП (колиформы), бактерии группы кишечных палочек	Обнаружено/ не обнаружено						
п.7.3	Из 1516-1517								
	Из 1601-1605								
	Из 1701-1704								
п.7.4	Из 1801-1806			Эшерихии, E. coli	Обнаружено/ не обнаружено				
	Из 1901-1905								
	Из 2001-2009								
п.7.5	Из 2101-2106	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы (бактерии рода Salmonella)	Обнаружено/ не обнаружено						
				Стафилококки, S. aureus и др. коагулазоположительные стафилококки	Обнаружено/ не обнаружено				
						п.7.6	Бактерии рода Enterococcus, Энтерококки	(1,0-9,9x10 ⁵) КОЕ/г	
п.7.7		V. cereus (бактерии V. cereus)	(1,0-9,9x10 ⁵) КОЕ/г						
									п.7.8
1159.		МУК 4.2.1122-02 п.6, п.10	Продовольственное сырье и пищевые продукты			Из 10.11-10.89	Из 0201-0210 Из 0301-0308 Из 0401-0410 Из 0701-0714 Из 0801-0813 Из 0901-0910 Из 1001-1008 Из 1103-1104	Листерии, Listeria monocytogenes, L.monocytogenes	Обнаружено/ не обнаружено
				Плесени, плесневые грибы	(1,0-9,9x10 ⁵) КОЕ/г				

1	2	3	4	5	6	7
				Из 1201-1207 Из 1516-1517 Из 1601-1605 Из 1701-1704 Из 1801-1806 Из 1901-1905 Из 2001-2009 Из 2101-2106		
1160.	МУК 4.2.2046-06 п.5.1-п.6.8, п.7	Рыбные продукты, нерыбные объекты промысла, продукты, вырабатываемые из них, вода поверхностных водоемов и другие объекты	Из 10.20 Из 10.86	Из 0301-0308 Из 1604-1605	V. parahaemolyticus без серотипирования	(1,0-9,9x10 ⁵) КОЕ/г Обнаружено/ не обнаружено
1161.	МУК 4.2.2428-08; с дополнением и изменением МУК 4.2.3144-13	Продукты детского питания	Из 10.86.10	Из 0401-0403 Из 1601-1605	Stenobacter spp, (Enterobacter sakazakii)	(1,0-9,9x10 ⁵) КОЕ/г Обнаружено/ не обнаружено
1162.	МУК 4.2.762-99	Кондитерские изделия с кремом	Из 10.71-10.72 Из 10.86	Из 1901 Из 1905	Подготовка проб	-
КМАФАнМ (количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов)						(1,0-9,9x10 ⁵) КОЕ/г
БГКП (колиформы), бактерии группы кишечных палочек						Обнаружено/ не обнаружено
Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы (бактерии рода Salmonella)						Обнаружено/ не обнаружено
Стафилококки, S. aureus и др. коагулазоположительные стафилококки						Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					Дрожжи	(1,0-9,9x10 ⁹) КОЕ/г
					Плесени, плесневые грибы	(1,0-9,9x10 ⁹) КОЕ/г
1163.	ГОСТ 31744	Пищевые продукты и продовольственное сырье	Из 10.11-10.89	Из 0201-0210 Из 0301-0308 Из 0401-0410	Сульфитредуцирующие клостридии	(1,0-9,9x10 ⁹) КОЕ/г (см ³)
1164.	ГОСТ 29185 (ISO 15213:2003)	Пищевые продукты, корма для животных, объекты окружающей среды из зон производства и переработки пищевых продуктов		Из 0701-0714 Из 0801-0813 Из 0901-0910 Из 1001-1008 Из 1103-1104 Из 1201-1207 Из 1516-1517 Из 1601-1605 Из 1701-1704 Из 1801-1806 Из 1901-1905 Из 2001-2009 Из 2101-2106	Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружено/ не обнаружено (1,0-9,9x10 ⁹) КОЕ/г (см ³)
1165.	ГОСТ 28805	Пищевые продукты и продовольственное сырье	Из 10.11-10.89 Из 11.05-11.07	Из 0201-0210 Из 0301-0308 Из 0401-0410 Из 0701-0714 Из 0801-0813 Из 0901-0910 Из 1001-1008 Из 1103-1104 Из 1201-1207 Из 1516-1517 Из 1601-1605 Из 1701-1704 Из 1801-1806 Из 1901-1905	Дрожжи, плесени	(1,0-9,9x10 ⁹) КОЕ/г (см ³)

1	2	3	4	5	6	7
				Из 2001-2009 Из 2101-2106 Из 2201-2203		
1166.	ГОСТ 33566	Молоко и молочная продукция	Из 10.51-10.52 Из 10.86	Из 0401-0406 0410	Дрожжи, плесени	(1,0-9,9x10 ⁵) КОЕ/г (см ³)
1167.	ГОСТ ISO 6758				Salmonella spp.	Обнаружено/ не обнаружено
1168.	МУК 4.2.999-00				Бифидобактерии	(1,0-9,9x10 ⁵) КОЕ/г (см ³)
1169.	ГОСТ 10444.9	Пищевые продукты и продовольственное сырье	Из 10.11-10.89	Из 0201-0210 Из 0301-0308 Из 0401-0410 Из 0701-0714 Из 0801-0813 Из 0901-0910 Из 1001-1008 Из 1103-1104 Из 1201-1207 Из 1516-1517 Из 1601-1605 Из 1701-1704 Из 1801-1806 Из 1901-1905 Из 2001-2009 Из 2101-2106	C.реftingens	(1,0-9,9x10 ⁵) КОЕ/г (см ³) Обнаружено/ не обнаружено
1170.	ГОСТ 10444.11				Молочнокислые микроорганизмы	(1,0-9,9x10 ⁵) КОЕ/г (см ³) Обнаружено/ не обнаружено
1171.	МУ 3.1.1.2438-09 Приложение 2 п.3	Плодоовощная продукция. Инвентарь, оборудование, посуда, санитарная одежда и руки персонала с целью контроля качества дезинфекции,	Из 10.31 Из 10.39 Из 10.89	Из 0201-0210 Из 0301-0308 Из 0401-0410 Из 0701-0714 Из 0801-0813 Из 0901-0910 Из 1001-1008	Бактерии рода Yersinia, возбудители кишечного иерсиниоза и псевдотуберкулеза	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		методом смывов с поверхностей		Из 1103-1104 Из 1201-1207 Из 1516-1517 Из 1601-1605 Из 1701-1704 Из 1801-1806 Из 1901-1905 Из 2001-2009 Из 2101-2106		
1172.	МУ 3.1.3420-17	Смывы с эндоскопов	-	-	Общая микробная обсемененность	(0-300) КОЕ/см ³
			-	-	Бактерии группы кишечной палочки	Обнаружено/ не обнаружено
					Золотистый стафилококк	Обнаружено/ не обнаружено
					Синеватая палочка	Обнаружено/ не обнаружено
					Пресные и дрожжевые грибы	Обнаружено/ не обнаружено
					Условно-патогенные микроорганизмы	Обнаружено/ не обнаружено
					Патогенные микроорганизмы	Обнаружено/ не обнаружено
1173.	ГОСТ Р 31861	Вода питьевая централизованного водоснабжения, вода горячая, подаваемая населению, вода источников централизованного водоснабжения, вода нецентрализованного водоснабжения, вода	Из 36.00.1	-	Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		поверхностных водоемов, вода купания, вода плавательных бассейнов, вода аквапарков, вода техническая, сточная вода, в том числе очищенная, вода минеральных скважин, питьевая вода, расфасованная в емкости, в том числе для детского питания				
1174. ГОСТ 31942		Вода питьевая централизованного водоснабжения, вода горячая, подаваемая населению, вода источников централизованного водоснабжения, вода источников нецентрализованного водоснабжения, вода поверхностных водоемов, вода водоемов в местах купания, вода плавательных бассейнов, вода аквапарков, вода техническая, сточная	Из 36.00.1	-	Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		вода, в том числе очищенная, вода минеральных скважин, питьевая вода, расфасованная в емкости, в том числе для детского питания				
1175.	ГОСТ 18963	Вода источников нецентрализованного водоснабжения	-	-	Подготовка проб	-
1176.	МУК 4.2.1018-01 изм №1 МУК 4.2.2794-10	Вода питьевая централизованного водоснабжения, вода горячая, подаваемая населению, вода источников нецентрализованного водоснабжения, питьевая вода, расфасованная в емкости, в том числе для детского питания	Из 36.00.1	-	Подготовка проб	-
1177.	МУК 4.2.1884-04 Изменение №1 МУК 4.2.2793-10 п.2.8	Вода источников централизованного водоснабжения, вода поверхностных	Из 36.00.1	Из 2201	Общее микробное число	(0-300) КОЕ/см ³
					Общие колиформные бактерии	Обнаружено/ не обнаружено
					Термотолерантные колиформные бактерии	Обнаружено/ не обнаружено
					Колифаги	Обнаружено/ не обнаружено
					Споры сульфитредуцирующих клостридий	Обнаружено/ не обнаружено
					Общие колиформные бактерии	Обнаружено/ не обнаружено
					Термотолерантные	Обнаружено/

1	2	3	4	5	6	7
		водоемов, вода водоемов в местах купания, сточная вода			колиформные бактерии	не обнаружено
	п.2.9				Колифаги	(1,0-9,9х10 ⁵) БОЕ/см ³
	Приложение 2				Споры сульфитредуцирующих клостридий	Обнаружено/ не обнаружено
	Приложение 4				<i>Escherichia coli</i>	Обнаружено/ не обнаружено
	Приложение 7	Вода плавательных бассейнов, вода поверхностных водоемов, вода водоемов в местах купания,			Стафилококки, <i>S. aureus</i>	Обнаружено/ не обнаружено
	Приложение 6	вода поверхностных водоемов, вода водоемов в местах купания, сточная вода, в том числе очищенная	-	-	Энтерококки	Обнаружено/ не обнаружено
	п.2.10	Вода источников централизованного водоснабжения, вода горячая, подаваемая населению, вода источников нецентрализованного водоснабжения, вода поверхностных водоемов, вода	Из 36.00.1	Из 2201	Патогенные бактерии кишечной группы	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		водоемов в местах купания, , сточная вода, в том числе очищенная, вода минеральных скважин, питьевая вода, расфасованная в емкости, в том числе для детского питания				
1178.	МУ 4.2.2723-10	Вода питьевая централизованного водоснабжения, вода источников централизованного водоснабжения, вода горячая, подаваемая населению, вода источников нецентрализованного водоснабжения, вода поверхностных водоемов, вода водоемов в местах купания, сточная вода, в том числе очищенная, вода минеральных скважин, питьевая вода, расфасованная в емкости, в том числе для детского питания, воздух закрытых помещений, смывы с поверхностей, почва, пищевые продукты и продовольственное	Из 36.00.1	-	Бактерии рода Salmonella	Обнаружено/ не обнаружено
		Из 10.11-10.89	Из 0201-0210 Из 0301-0308	Бактерии рода Salmonella	Обнаружено/ не обнаружено	

1	2	3	4	5	6	7
		сырье	Из 11.05-11.07	Из 0401-0410 Из 0701-0714 Из 0801-0813 Из 0901-0910 Из 1001-1008 Из 1103-1104 Из 1201-1207 Из 1516-1517 Из 1601-1605 Из 1701-1704 Из 1801-1806 Из 1901-1905 Из 2001-2009 Из 2101-2106 Из 2201-2203		
1179.	МУК 4.2.2218-07 п.1-п.6.2 (до Ресселя)	Вода питьевая централизованного водоснабжения, вода источников централизованного водоснабжения, вода источников нецентрализованного водоснабжения, вода поверхностных водоемов, вода водоемов в местах купания, сточная вода, в том числе очищенная иловые отложения, смывы с поверхностей.	-	-	Вибрионы, в т.ч. холерный	Обнаружено/ не обнаружено
		Пищевые продукты и продовольственное сырье	Из 10.11-10.89 Из 11.05.-	Из 0201-0210 Из 0301-0308 Из 0401-0410	Вибрионы, в т.ч. холерный	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
			11.07	Из 0701-0714 Из 0801-0813 Из 0901-0910 Из 1001-1008 Из 1103-1104 Из 1201-1207 Из 1516-1517 Из 1601-1605 Из 1701-1704 Из 1801-1806 Из 1901-1905 Из 2001-2009 Из 2101-2106 Из 2201-2203		
1180.	МУ 2.1.5.800-99	Сточная вода, в том числе очищенная	-	-	Подготовка проб	-
					Общие колиформные бактерии	Обнаружено/ не обнаружено
					Термотолерантные колиформные бактерии	Обнаружено/ не обнаружено
					Возбудители кишечных инфекций	Обнаружено/ не обнаружено
					Колифаги	(1,0-9,9×10 ³) БОЕ/см ³
1181.	МР 96/225	Вода минеральных скважин	Из 36.00.1	-	Подготовка проб	-
					Общее микробное число	(0-300) КОЕ/см ³
					Общие колиформные бактерии	Обнаружено/ не обнаружено
					Термотолерантные колиформные бактерии	Обнаружено/ не обнаружено
					<i>P. aeruginosa</i>	Обнаружено/ не обнаружено
1182.	МУ 2.1.4.1184-03 Приложение 7,13	Питьевая вода, расфасованная в емкости, в том числе для детского питания,	Из 36.00.1 Из 10.86	Из 2201-2202	ОМЧ 37°	(0-300) КОЕ/см ³

1	2	3	4	5	6	7
	Приложение 7	вода плавательных бассейнов.			ОМЧ 22°	(0-300) КОЕ/см ³
	Приложение 8	Смывы с одноразовых емкостей и возвратной тары и укуporочных изделий			Общие колиформные бактерии	Обнаружено/не обнаружено
					Термотолерантные колиформные бактерии	Обнаружено/не обнаружено
					Плeкoзoпoлoжитeльнeыe кoлифoрмнeыe бaктepии	Обнаружено/не обнаружено
	Приложение 10				Кoлифaги	Обнаружено/не обнаружено
	Приложение 9				P. aeruginosa	Обнаружено/не обнаружено
	МУ МЗ СССР № 3182-84	Воздух закрытых помещений, в том числе организаций, осуществляющих деятельность			ОМЧ	-
		Смывы с поверхностей, в т.ч. с посуды, рук и санитарной одежды персонала	-	-	Золотистый стафилококк	-
					КМАФАнМ	-
					БГКП	Обнаружено/не обнаружено
					Золотистый стафилококк	Обнаружено/не обнаружено
1183.	МУК 4.2.2942-11	Воздух закрытых помещений, в том числе организаций, осуществляющих медицинскую деятельность	-	-	ОМЧ	-
		хирургический инструментарий, материал и смывы с	Из 21.20.24	Из 3005	Стерильность	Стерильно/нестерильно
					S.aureus	-

1	2	3	4	5	6	7
		нето на стерильность.				
		Смывы с объектов окружающей среды в учреждениях здравоохранения, других организациях лечебного профиля.	-	Из 9018-9022	Стафилококки	Обнаружено/ не обнаружено
		Руки персонала			БГКП	Обнаружено/ не обнаружено
					Сальмонеллы	Обнаружено/ не обнаружено
					Синегнойная палочка	Обнаружено/ не обнаружено
1184.	МР от 03.06.86г	Воздух закрытых помещений, в том числе организаций, осуществляющих медицинскую деятельность, смывы с поверхностей	-	-	Семейство Enterobacteriaceae	Обнаружено/ не обнаружено
					Р. aeruginosa, НГ ОБ (неферментирующие грамотрицательные бактерии)	Обнаружено/ не обнаружено
1185.	МУК 4.2.1035-01	Контроль дезинфекционных камер	-	-	Geobacillus steatothermophilus ВКМ В-718, Bacillus subtilis штамм ВКМ В-911 и другие тест-штаммы, указанные в биотестах	Эффективно/ неэффективно
					Bacillus licheniformis штамм G ВКМ В-1711-Д, Bacillus subtilis штамм ВКМ В-911 и другие тест-штаммы, указанные в биотестах	
1186.	МУ МЗ СССР 15/6-5-91	Контроль паровых и воздушных стерилизаторов	-	-	Geobacillus steatothermophilus ВКМ В-718, Bacillus subtilis штамм ВКМ В-911 и другие тест-штаммы, указанные в	Эффективно/ неэффективно

1	2	3	4	5	6	7
					биотестах	
					Василлус licheniformis штамм Г ВКМ В-1711-Д, Василлус subtilis штамм ВКМ В- 911 и другие тест-штаммы, указанные в биотестах	
1187.	Инф. письмо МЗ РСФСР от 1988г	Смывы с пленок	-	-	Бактерии рода Staphylococcus Бактерий семейства Enterobacteriaceae род Acinetobacter P.aeruginosa Род Streptococcus	(1,0-9,9x10 ⁵) КОЕ на 50см ² (1,0-9,9x10 ⁵) КОЕ на 50см ² (1,0-9,9x10 ⁵) КОЕ на 50см ²
1188.	МУ МЗ СССР № 2657-82	Смывы с поверхностей	-	-	БГКП S. aureus Общая микробная обсемененность	Обнаружено/не обнаружено Обнаружено/ не обнаружено -
1189.	ГОСТ 17.4.4.02	Почва	-	-	Подготовка проб	-
1190.	ГОСТ 17.4.3.01	Почва	-	-	Подготовка проб	-
1191.	МР ФЦ/4022 от 24.12.2004г. п.4,п.6	Почва	-	-	Подготовка проб	-
	п.7				БГКП	(1,0-9,9x10 ⁵)
	п.8				Энтерококки	(1,0-9,9x10 ⁵) КОЕ/г

1	2	3	4	5	6	7
	п.10				ОМЧ	(1,0-9,9x10 ⁵) КОЕ/г
	п.11				Патогенные энтеробактерии родов Salmonella, Shigella	Обнаружено/ не обнаружено
369200. Карачаево-Черкесская Республика, г. Карачаевск ул. Чкалова, 13а						
1192. ГОСТ Р 31861		Вода питьевая централизованного водоснабжения, вода горячая, подаваемая населению, вода источников централизо- ванного водоснабжения, вода источников нецентрализованного водоснабжения, вода поверхностных водоемов, вода водоемов в местах купания, вода плавательных бассейнов, вода аквапарков, вода техническая, сточная вода, в том числе очищенная, вода минеральных скважин, питьевая вода, расфасованная в емкости, в том числе для детского питания	Из 36.00.1	-	Подготовка проб	-
1193. ГОСТ 31942		Вода питьевая централизованного водоснабжения, вода	Из 36.00	-	Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		горячая, подаваемая населению, вода источников централизованного водоснабжения, вода источников нецентрализованного водоснабжения, вода поверхностных водоемов, вода водоемов в местах купания, сточная вода, в том числе очищенная, питьевая вода, расфасованная в емкости, в том числе для детского питания				
1194.	ГОСТ 18963	Вода источников нецентрализованного водоснабжения	-	-	Подготовка проб	-
1195.	МУ 2.1.5.800-99 п.5.4, Приложение 6	Сточная вода, в том числе очищенная	-	-	Подготовка проб	-
					Общие колиформные бактерии	Обнаружено/не обнаружено
					Термотолерантные колиформные бактерии	Обнаружено/не обнаружено
					Возбудители кишечных инфекций (по уровням рода)	Обнаружено/не обнаружено
1196.	MP 96/225	Вода минеральных скважин	Из 36.00		Подготовка проб	
					Общее микробное число	(0-300) КОЕ/см ³
					Общие колиформные бактерии	Обнаружено/не обнаружено
					Термотолерантные колиформные бактерии	Обнаружено/не обнаружено
					P. aeruginosa	Обнаружено/не обнаружено
1197.	ГОСТ 31955.1	Вода питьевая	Из 36.00.1	Из 2201	E.coli и колиформные	Обнаружено/

1	2	3	4	5	6	7
		централизованного водоснабжения, вода горячая, подаваемая населению, питьевая вода, расфасованная в емкости, в том числе для детского питания			бактерии	не обнаружено
1198.	ГОСТ 4.2.1018-01 изм №1 МУК 4.2.2794-10 п.6.2 п.8.1	Вода питьевая централизованного водоснабжения, вода горячая, подаваемая населению, питьевая вода, расфасованная в емкости, в том числе для детского питания	Из 36.00.1	-	Подготовка проб	-
	п.8.3				Общее микробное число	(0-300) КОЕ/см ³
	п.8.4.3.4				Общие колиформные бактерии	Обнаружено/не обнаружено
					Термотолерантные колиформные бактерии	Обнаружено/не обнаружено
					Споры сульфитредуцирующих клостридий	Обнаружено/не обнаружено
1199.	МУК 4.2.1884-04 п.2.8 изм №1 МУК 4.2.2793-10 п.2.8	Вода источников централизованного водоснабжения, вода поверхностных водоемов, вода водоемов в местах купания, сточная вода, в том числе очищенная	36.00.1	-	Общие колиформные бактерии	Обнаружено/не обнаружено
					Термотолерантные колиформные бактерии	Обнаружено/не обнаружено
	Приложение 2				Споры сульфитредуцирующих клостридий	Обнаружено/не обнаружено
	Приложение 4				E.coli	Обнаружено/не обнаружено
	Приложение 7	Вода поверхностных водоемов, вода	-	-	Стафилококки, S.aureus	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		водоемов в местах купания				
	Приложение 6				Энтерококки	Обнаружено/ не обнаружено
	п.2.10	Вода питьевая централизованного водоснабжения, вода источников централизованного водоснабжения, вода горячая, подаваемая населению, вода источников нецентрализованного водоснабжения, вода поверхностных водоемов, вода водоемов в местах купания, , сточная вода, в том числе очищенная, вода минеральных скважин	Из 36.00.1	-	Патогенные бактерии кишечной группы (до уровня рода)	Обнаружено/ не обнаружено
1200.	МУ 4.2.2723-10	Вода питьевая централизованного водоснабжения, вода источников централизованного водоснабжения, вода горячая, подаваемая населению, вода источников нецентрализованного водоснабжения, вода поверхностных водоемов, вода	-	-	Бактерии рода <i>Salmonella</i> (до уровня рода)	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		водоемов в местах купания, сточная вода, в том числе очищенная, питьевая вода, расфасованная в емкости, в том числе для детского питания, смывы с поверхностей, почва				
1201.	МУ 2.1.4.1184-03 Приложение 7,13	Питьевая вода, расфасованная в емкости, в том числе для детского питания.	Из 36.00.1 Из 10.86	Из 2201-2202	ОМЧ 37°	(0-300) КОЕ/см ³
	Приложение 7				ОМЧ 22°	(0-300) КОЕ/см ³
	Приложение 8	Смывы с одноразовых емкостей и возвратной тары и укупорочных изделий	-	-	Общие колиформные бактерии	Обнаружено/не обнаружено
					Термотолерантные колиформные бактерии	Обнаружено/не обнаружено
1202.	МУ МЗ СССР № 3182-84 п.3.4,п.4	Смывы с поверхностей, в т.ч. с посуды, рук и санитарной одежды персонала	-	-	КМАФАнМ	-
					БГКП	Обнаружено/не обнаружено
					Золотистый стафилококк	Обнаружено/не обнаружено
1203.	МУК 4.2.1035-01	Контроль дезинфекционных камер	-	-	<i>Geobacillus stearothermophilus</i> ВКМ В-718, <i>Bacillus subtilis</i> штамм	Эффективно/неэффективно

1	2	3	4	5	6	7
					ВКМ В-911 и другие тест-штаммы, указанные в биотестах	
					Bacillus licheniformis штамм Г ВКМ В-1711-Д, Bacillus subtilis штамм ВКМ В-911 и другие тест-штаммы, указанные в биотестах	
1204.	МУ МЗ СССР 15/6-5-91	Контроль паровых и воздушных стерилизаторов	-	-	Geobacillus stearothermophilus ВКМ В-718, Bacillus subtilis штамм ВКМ В-911 и другие тест-штаммы, указанные в биотестах	Эффективно/ неэффективно
					Bacillus licheniformis штамм Г ВКМ В-1711-Д, Bacillus subtilis штамм ВКМ В-911 и другие тест-штаммы, указанные в биотестах	
1205.	МУК 4.2.2942-11	Воздух закрытых помещений, в том числе организаций, осуществляющих медицинскую деятельность	-	-	ОМЧ	(1,0-9,9x10 ⁵) КОЕ/м ³
		хирургический инструментарий, материал и смывы с него, перевязочные материалы	Из 21.20.24	Из 3005	Стерильность	Стерильно/ нестерильно
					S.aureus	(1,0-9,9x10 ⁵) КОЕ/м ³

1	2	3	4	5	6	7
		Смывы с объектов окружающей среды в учреждениях здравоохранения, других организациях лечебного профиля. Руки персонала	-	Из 9018-9022	Стафилококки	Обнаружено/не обнаружено
					БГКП	Обнаружено/не обнаружено
					Сальмонеллы (до уровня рода)	Обнаружено/не обнаружено
1206.	МУ МЗ СССР № 2657-82	Смывы с поверхностей	-	-	БГКП	Обнаружено/не обнаружено
					S. aureus	Обнаружено/не обнаружено
					Общая микробная обсемененность	(1,0-9,9x10 ⁵) КОЕ/см ²

Руководитель ИЛЦ

должность уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица

М.П.

И.Ю. Овчинниковаинициалы, фамилия
уполномоченного лица

ПРОШНУРОВАНО,
ПРОУМЕРОВАНО

170



Зачефим по аккредитации

Зачефим по аккредитации

Зачефим по аккредитации

Зачефим по аккредитации

Зачефим по аккредитации

Зачефим по аккредитации

ГОРДНЕВСКИХ П.А.

ГОРДНЕВСКИХ П.А.