


9 КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ



Руководитель (заместитель руководителя)
М.П. Федеральной службы по аккредитации

ИИТЕВАК А.Р.

подпись инициалы, фамилия

Приложение к аттестату аккредитации
РА.RU.21ПЮ33 от "27" октября 2015 г.

15 ИЮЛ 2019

на 2 листах, лист 1

Область аккредитации (расширение) испытательной лаборатории (центра)

Общества с ограниченной ответственностью «Центр санитарно-эпидемиологического сервиса»
(наименование испытательной лаборатории (центра))

352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. К. Маркса 2, помещения 1 этаж 16, 23-25, 32, 41-53; 2 этаж 78, 79
(адрес места осуществления деятельности)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
Физические методы						
1.	МУК 4.3.1675	Рабочие места, здания общественного и производственного назначения	-	-	Концентрация аэроионов	$(2 \times 10^2 \div 1 \times 10^5) \text{ см}^{-3}$
					Коэффициент униполярности (расчетный)	-
Санитарно-гигиенические методы						
2.	ГОСТ 31940, п.б, метод 3	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости	-	-	Сульфаты	2 - 50 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

3.	ГОСТ 23268.4	Вода минеральная лечебная, лечебно-столовая и природная столовая питьевая	11.07. 11.07.11.110	2201 2202	Сульфат-ион	От 2,0 до 300,0 мг/дм ³
4.	ГОСТ 31857, п.5, метод 3	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная), в том числе источники питьевого водоснабжения	-	-	Поверхностно -активные вещества (АПАВ)	0,01-2,0 мг/дм ³
5.	ГОСТ 6709, п.3.17	Вода дистиллированная	-	-	Электропроводность нет вобл	от 0,1 до 99,9 мкСм/см
6.	ГОСТ Р 52501, п.6.1	Вода для лабораторного анализа	-	-	Удельная электрическая проводимость	от 0,1 до 99,9 мкСм/см
7.	ГОСТ 31768, п.3.4	Мед натуральный	01.49.21.110	0409	Гидроксиметилфурфураль (ГМФ), качественная реакция	1- 25,0 мг/кг
8.	ГОСТ 34232, п.7	Мед	01.49.21.110	0409	Диастазное число	3,0 – 40,0 ед. Готе
9.	ГОСТ 31774	Мед	01.49.21.110	0409	Массовая доля воды	13,0 – 25,0 %
10.	ГОСТ 12789, п.3	Пиво и пивные напитки	10.05	2203	цвет	0,17-3,34см ³ йода 0,1 моль/дм ³ на 100 см ³ воды
11.	ГОСТ 30060, п.3.4.5	Пиво и пивные напитки	10.05	2203	Высота пены	1- 40мм
					Пеностойкости	0,5 - 3мин
12.	ГОСТ 10574, п.6, п.7	Все виды мясных и мясосодержащие продуктов	10.13, 10.13.14.600, 10.13.14.700, 10.13.14.730, 10.13.14.830, 10.13.14, 10.13.14.130, 10.13.14.430, 10.13.14.900, 10.13.15.160, 10.89.12	0201-0210, 0407-0408 1601-1602	массовая доля крахмала	0,03-15,4 %
	ГОСТ 12788, п.1	Пиво	10.05	2203	Кислотность	1,3-6,0см ³ КОН/ 100см ³

Г.Г. Шагмелян
инициалы, фамилия уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица

«Центр СЭС»



2(д) листа

Удостоверение
акт
Федеральная служба по
Организации
321600207
Роскредит
Финансов

Технический эксперт

С.С. Натимова

ШАМАК
А.С.

Shirley