

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)

Испытательный лабораторный центр

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»

наименование испытательной лаборатории (центра) юридического лица

№ RA.RU.21ПК72

1. 462402, Оренбургская область, г. Орск, пер. Нежинский- 22 «А»,
2. 462782, Оренбургская область, Ясненский городской округ, г. Ясный, ул. Фабричное шоссе, 2,
3. 461046, Оренбургская область, г. Бузулук, 4 микрорайон, д.1 «Б»,
4. 461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, 73,
5. 462631 Оренбургская область, Гайский район, г. Гай, ул. Молодежная, дом № 4 «В»,
6. 462800, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, ул. Ленина, д.33,
адреса места осуществления деятельности испытательной лаборатории (центра)

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1. 462402, Оренбургская область, г. Орск, пер. Нежинский- 22 «А»						
1.	ГОСТ 9959	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты	10.1	1601 1602	Форма и размер Толщина подкожного слоя шпика при прямом разрезе	- -
2.	ГОСТ 32951 п.6	Мясные и мясосодержащие полуфабрикаты	10.1	1601 1602	Отбор проб	-
3.	ГОСТ 8285 п.1	Топленые животные жиры	10.4	0209	Правила приемки	-
4.	ГОСТ 22760	Молоко (цельное, обезжиренное сырое, пастеризованное, гомогенизированное), сливки и молочные продукты без сахарозы (кисломолочные напитки, творог, сухое молоко)	10.5	0401,0403,0404	Массовая доля жира	(0,5 - 30,0) %
5.	ГОСТ Р 55063 п.7.3	Сыры, сыры плавленые	10.5	0406	Размер сыра/высота	(0-1000) мм

					головки	
6.	ГОСТ 5667 п. 6	Хлеб, булочные, сдобные и диетические изделия	10.7	1905	Масса изделия	(0,5-1100) г
7.	ГОСТ 26312. 2 п. 3.5	Крупа			Развариваемость гречневой крупы и овсяных хлопьев	развариваемая/ неразвариваемая
8.	ГОСТ 6687.5 п. 3	Жидкие безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентрат квасного сула, концентраты и экстракты квасов, колер и др.	11.07 10.62	2201 2202	Средний объем продукции	0-3000 см ³
9.	ГОСТ 5897	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.7 10.8	1701 1704 1805 1806 1904 1905	Размер	-
					Количество изделий в 1 кг)	-
10.	ГОСТ 1750 п.2.5	Сушеные фрукты (готовый продукт), их смеси, полуфабрикат и фруктовые десерты	10.3	0712 0713	Металлические примеси	наличие/отсутствие
11.	ГОСТ 1750 п.2.6				Количество плодов в 1 кг, массовая доля дефектов плодов и примесей	(0-1000) шт
12.	ГОСТ 13340.1	Сушеные овощи	10.3	0712 0713	Массовая доля овощей с дефектами по внешнему виду	(0-100) %
13.	ГОСТ Р 51434	Фруктовые, овощные соки и подобные им продукты	10.3	2009	Массовая концентрация титруемых кислот	(2 - 21) г/дм ³
					Массовая доля титруемых кислот	(2 - 2,1) %
14.	ГОСТ 29270 п.5	Продукты переработки плодов и овощей	10.3	2001, 2002, 2005, 2009	Нитраты/ массовая концентрация нитратов	(36 – 9188) мг/кг (6 - 6200) мг/дм ³
15.	МУ 1634-77	Воздух рабочей зоны			Цинк и его соединения (окись цинка, цинковая соль пентахлортио- фенола-рецинат-4)	(0,35 - 7,0) мг/м ³
16.	МУ 4945-88 п. 3.1	Воздух рабочей зоны			Диоксид кремния	(0,5 -12,5) мг/м ³
					Никель	(0,025-1,25) мг/м ³
					Свинец	(0,005 - 0,12) мг/м ³

17.	ГОСТ 12.1.014	Воздух рабочей зоны Атмосферный воздух	-	-	Сольвент-нафта Четыреххлористый углерод	(20 - 1000) мг/м ³ (10 - 200) мг/м ³
18.	МУ 3222-85 (Метод ТСХ)	Продукты растительного и животного происхождения, вода, почва	10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8	2201, 0201-0210 0302-0308, 0401-0409 0701-0714, 0801-0813	Гетерофос ДДВФ / дихлорфос Фталофос / фосмет Этафос Фозалон	(0,01 – 0,50) мг/кг (0,01 – 0,50) мг/кг (0,01 – 0,50) мг/кг (0,01 – 0,50) мг/кг (0,01 – 0,50) мг/кг
19.	МУ 4344-87 (Метод ТСХ)	Растения, почва, вода водоемов	10.3 36.00.12	0701-0714, 2201	Фастак / альфаметрин	(0,005-0,5) мг/кг, (мг/л)
20.	ГОСТ 30710 п. 4	Плоды, овощи и продукты их переработки	10.3	0701-0714, 0801-0814, 2001-2009	Фозалон	(0,01-0,06) мг/кг
21.	МУК 4.4.1.011-93 флуориметрический метод	Продовольственное сырье и пищевые продукты	10.1, 10.2, 10.4, 10.8 11.05, 11.06, 01.11 01.12	0201-0210, 0302-0308 0401-0409, 0701-0714 0801-0813, 1101-1108 1501-1517, 1901-1905 2001-2009	Летучие нитрозамины	(0,001 - 0,010) мкг/кг
22.	МУК 4.1.598-96	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений, игрушки , товары для детей и подростков, продукция легкой промышленности; материалы и изделия их них, контактирующие с пищевой продукцией, полимерсодержащие и полимерные строительные материалы, мебель (воздушные вытяжки)	32.4 22.2 31.0 14.1 14.2 14.3 13.9	9503, 3407, 5208, 5209, 5007 5407, 5111, 5210, 5211, 5212 5309, 5514, 5408, 5512, 5513 5515, 5516, 6001-6006, 5802 5807, 9401, 9403, 6911, 6912, 7013, 7323, 7418, 7615	Метанол Хлорбензол	(0,1-3,0) мг/м ³ (0,001-0,05) мг/м ³
23.	ГОСТ 1833	Текстильные материалы, одежда	13.20 13.9 14.1 14.2 14.3	5208, 5209, 5007, 5407, 5111 5210, 5211, 5212, 5309, 5514 5408, 5512, 5513, 5515, 5516 6001-6006, 5802, 5807, 6101-6117, 6201-6217,	Состав волокон в тканях	(0-100) %

				6301-6302, 6501-6507		
24.	ГОСТ 23268.8 п.3	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые; природная минеральная вода (в том числе столовая Природная минеральная вода, лечебно-столовая природная минеральная вода и лечебная природная минеральная вода), купажированная питьевая вода, обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная питьевая вода	11.07	2201	Нитриты / Нитрит- ион / Массовая концентрация нитрит- ионов	(0,005 – 0,03) мг/дм ³
25.	ГОСТ 23268.18 п.3 (фотоколориметрическое определение)	Природная минеральная вода (в том числе столовая природная минеральная вода, лечебно-столовая природная минеральная вода и лечебная природная минеральная вода), купажированная питьевая вода, обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная питьевая вода	11.07	2201	Фторид-ион / Массовая концентрация фторид-ионов	(0,05 – 0,25) мг/дм ³
26.	РД 52.24.496 п. 10	Природные и очищенные сточные воды;	36.00.1	2201	Запах / Запах при 20 °С	(0 – 5) баллов
					Запах / Запах при 60 °С	(0 – 5) баллов

27.	ГОСТ 23268.9 п.3	Природная минеральная вода (в том числе столовая природная минеральная вода, лечебно-столовая природная минеральная вода и лечебная природная минеральная вода), купажированная питьевая вода, обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная питьевая вода	11.07	2201	Нитрат-ион / Массовая концентрация нитрат-ионов	(0,05 – 50) мг/дм ³
28.	ГОСТ 23268.11	Природная минеральная вода (в том числе столовая природная минеральная вода, лечебно-столовая природная минеральная вода и лечебная природная минеральная вода), купажированная питьевая вода, обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная питьевая вода	11.07	2201	Железа ион / Ионы железа / Массовая концентрация ионов железа	(5 - 500) мг/дм ³
29.	ГОСТ 23268.14 п.2	Питьевая лечебная, лечебно-столовая и природная столовая минеральная вода. Упакованная питьевая вода, в том числе природная минеральная вода (в том числе столовая природная минеральная вода, лечебно-столовая природная минеральная вода и лечебная	11.07	2201	Ионы мышьяка / Массовая концентрация ионов мышьяка / Мышьяк / Мышьяк (As)	(0,005 – 0,06) мг/дм ³

		природная минеральная вода), купажированная питьевая вода, обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная питьевая вода				
30.	ПНДФ 14.1:2.122	Поверхностная и сточная вода	36.00.1 36.00.12.000	2201	Жиры / Массовая концентрация жиров	(0,5 - 50) мг/дм ³
31.	МУ 2.1.4.1184-03 (приложение 5)	Вода расфасованная в ёмкости	11.07.11	2201	Сумма нитритов и натратов ($\Sigma \text{NO}_2^- + \text{NO}_3^-$)	-
32.	Р 4.2.2643 п.4.2.1 (определение хлорактивных соединений)	Дезинфекционные средства	20.20.14.000	3808	Массовая доля активного хлора	(0,20 – 90,0) %
33.	ГОСТ 32386	Товары бытовой химии	20.20.14.000	3808	Отбор проб Массовая доля активного хлора	(0,015-90,0) %
					Массовая концентрация активного хлора	(0,15 - 200,0) г/дм ³
34.	ГОСТ 25263 п. 4.3.	Кальция гипохлорит нейтральный	20.20.14.000	3808	Отбор проб Массовая доля активного хлора	(0,20 – 60,0) %
35.	ГОСТ Р 56991	Дезинфекционные средства	20.20.14	3808	Отбор проб Массовая доля перекиси водорода	(0,1-25,0) %
36.	ГОСТ 23268.17 п.2	Природная минеральная вода (в том числе столовая природная минеральная вода, лечебно-столовая природная минеральная вода и лечебная природная минеральная вода), купажированная питьевая вода, обработанная	11.07	2201	Массовая концентрация хлорид-ионов / Хлориды /Хлорид-ион (по методике)	(20 - 400) мг/дм ³

		питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная питьевая вода				
37.	СанПиН 2.2.4.548	Производственные помещения зданий и сооружений, рабочие места	-	-	Температура воздуха	От минус 40 °С до плюс 85 °С
					Относительная влажность воздуха	(10-98) %
					Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
38.	СанПиН 2.2.4.548	Производственные помещения зданий и сооружений, рабочие места	-	-	Инфракрасное излучение	(1-2000) Вт/м ²
39.	СН 4557-88	Производственные помещения зданий и сооружений, рабочие места	-	-	Ультрафиолетовое излучение	(1-20000) мкВт/м ²
40.	ГОСТ 30683	Производственные помещения зданий и сооружений, рабочие места	-	-	Уровни звукового давления	(22-139) дБ
41.	ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07	Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки	-	-	Напряженность электрического поля	Е- (0,01-100) кВ/м
					Напряженность магнитного поля	(0,1-1800) А/м
42.	ГОСТ Р 54148	Бытовые электрические приборы	27.51	8418, 8508, 8509	Напряженность электрического поля	Е- (0,01-100) кВ/м
					Напряженность магнитного поля	(0,1-1800) А/м
43.	СанПиН 2.2.4.3359-16 п. 7	Производственные и общественные помещения зданий и сооружений, рабочие места	-	-	Напряженность магнитного поля	(0,1-1800) А/м
					Напряженность электрического поля	(0,01-100) кВ/м
					Плотность потока энергии	(0,5-10000) мкВт/см ²
					Напряженность	(0,3-180) кВ/м

					электростатического поля	
44.	СанПиН 42-123-4423-87	Продукты детского питания	10.1-10.6,10.8	0401,0403,0406,1602,2005,2007,2009,2104	Отбор проб для микробиологического анализа	
					Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	менее $1 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³) от 1,0 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³)
					Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	Обнаружено/Не обнаружено
					E.coli	Обнаружено/Не обнаружено
					Коагулазоположительные стафилококки (S.aureus)	Обнаружено/Не обнаружено
					Патогенные микроорганизмы, в т.ч.сальмонеллы	Обнаружено/Не обнаружено
45.	ГОСТ 8756.18 Раздел 6; 7.1	Консервированные пищевые продукты (полные консервы), кроме молочных консервов	10.1,10.2,10.3,10.8	0210,0305,0306,0307,0407,0408,1517,1601-1605,1701-1704,1801,1803-1806,1901-1905,2001-2009,2101-2106,2201-2203,2206	Внешний вид и герметичность тары	-
46.	ГОСТ 10444.7 П. 4.1, 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 6	Консервированные пищевые продукты	10.1-10.3,10.5,10.8	0210,0305,0306,0307,0407,0408,1517,1601-1605,1701-1704,1801,1803-1806,1901-1905,2001-2009,2101-2106,2201-2203,2206	ботулинические токсины	Обнаружено/Не обнаружено
47.	МУ 1446-76 разделы III, IV.1, V	Почвы	-	-	Отбор проб. Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	Обнаружено/Не обнаружено
48.	МУ 1446-76 разделы III, IV.1, V				Общее количество бактерий	от 0 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г
49.	МУ 1446-76 разделы III, IV.1, V				Cl. perfringens	Обнаружено/Не обнаружено
50.	МУ 1446-76 разделы III,				Сальмонеллы	Обнаружено/Не

	IV.4; V					обнаружено
51.	МУ 2293-81 раздел IV.1,	Почвы	-	-	Энтерококки (фекальные стрептококки)	Обнаружено/Не обнаружено
52.	МУ 2293-81 раздел IV.4				Патогенные бактерии	Обнаружено/Не обнаружено
53.	МР 2.3.2.2327-08 Разделы 4; 5; 6.3, 6.4, 6.5.1,	Молоко и молочная продукция. Воздушная среда. Питьевая вода Смывы	10.5	0401-0406	Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	менее $1 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³) от 1,0 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³)
54.	МР 2.3.2.2327-08 Разделы 4; 5; 6.3, 6.4, 6.6.4				Дрожжи и плесневые грибы	Обнаружено/Не обнаружено
55.	МР 2.3.2.2327-08 Разделы 4; 5; 6.3, 6.4, 6.5.7,				Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	Обнаружено/Не обнаружено
56.	МР 2.3.2.2327-08 Разделы 4; 5; 6.3, 6.4, 6.6.2,				Бифидобактерии	менее $1 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³) от 1,0 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³)
57.	МР 2.3.2.2327-08 Разделы 4; 5; 6.3, 6.4, 7.2				ОМЧ	от 0 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/ м ³
58.	МР 2.3.2.2327-08 Разделы 4; 5; 6.3, 6.4, 7.3				Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено; от 1 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ в 100 мл
59.	МР 2.3.2.2327-08 Разделы 4; 5; 6.3, 6.4, 7.3				Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено; от 1 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ в 100 мл
60.	МР 2.3.2.2327-08 Разделы 4; 5; 6.3, 6.4, 6.6.1				Молочно-кислые микроорганизмы	Не обнаружено; от 1 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ в 100 мл
61.	МУК 3.2.988-00 п. 3.2.11.4 – 3.2.12	Промысловые пресноводные и морские рыбы, моллюски, ракообразные, земноводные, пресмыкающиеся и продукты их переработки	10.2	0305, 0306, 0307	Личинки гельминтов	Обнаружено / Не обнаружено
2. 462782, Оренбургская область, Ясененский городской округ, г. Ясный, ул. Фабричное шоссе, 2						
62.	СанПиН 42-123-4423-87	Продукты детского питания	10.1, 10.2, 10.3 10.5, 10.6, 10.8	0401, 0403, 0406, 1602, 2005 2007, 2009, 2104	Отбор проб для микробиологического анализа	-
					Количество	менее $1 \cdot 10^n$

					мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г/(см ³) от 1,0 до 9,9*10 ⁿ КОЕ/г/(см ³)
					Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	Обнаружено/Не обнаружено
					E.coli	Обнаружено/Не обнаружено
					Коагулазоположительные стафилококки (S.aureus)	Обнаружено/Не обнаружено
					Сальмонеллы	Обнаружено/Не обнаружено
63.	ГОСТ Р 52687	Продукты кисломолочные, обогащенные бифидобактериями бифидум	-	0401-0406	Бифидобактерии-бифидум	Обнаружено/Не обнаружено
64.	МУК 4.2.1122-02 Раздел 6	Пищевые продукты	10.1, 10.2, 10.3 10.4, 10.5, 10.6 10.7, 10.8, 10.9 11.0	0210,0305,0306, 0307,0407,0408, 1517,1601-1605, 1701-1704,1801, 1803,1804,1805 1806,1901-1905, 2001-2009,2101-2106,2201,2202, 2203,2206,2309	Listeria monocytogenes	Обнаружено/Не обнаружено
65.	ГОСТ 32031	Пищевые продукты	10.1, 10.2, 10.3 10.4, 10.5, 10.6 10.7, 10.8, 10.9 11.0	0210,0305,0306, 0307,0407,0408, 1517,1601-1605, 1701-1704,1801, 1803,1804,1805, 1806,1901-1905, 2001-2009,2101-2106,2201,2202, 2203,2206,2309	Listeria monocytogenes	Обнаружено/Не обнаружено
66.	ГОСТ 10444.8	Пищевые продукты	10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 11.0	0210, 0305, 0306, 0307, 0407, 0408, 1517, 1601-1605, 1701-1704, 1801, 1803, 1804, 1805, 1806, 1901-1905, 2001-2009 2101-2106, 2201, 2202, 2203 2206, 2309	Презумптивные бактерии Bacillus cereus	менее 1*10 ⁿ КОЕ/г/(см ³) от 1,0 до 9,9*10 ⁿ КОЕ/г/(см ³)
67.	ГОСТ ISO 21871	Пищевые продукты	10.1, 10.2, 10.3, 10.4,	0210, 0305, 0306, 0307,	Bacillus cereus	Обнаружено/Не

			10.5, 10.6 10.7, 10.8, 10.9 11.0	0407, 0408, 1517, 1601-1605, 1701-1704, 1801, 1803, 1804, 1805, 1806, 1901-1905, 2001- 2009, 2101-2106, 2201, 2202, 2203, 2206, 2309		обнаружено
68.	ГОСТ 30706	Продукты молочные для детского питания	10.5, 10.8	0401, 0403, 0406	Дрожжи, плесневые грибы	менее $1 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³) от 1,0 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³)
69.	ГОСТ 30705	Продукты молочные для детского питания	10.5, 10.8	0402-0406	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	менее $1 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³) от 1,0 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³)
70.	МУК 4.2.577-96	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты	10.1, 10.2, 10.3, 10.5, 10.6, 10.8	0401, 0403, 0406, 1602, 2005, 2007, 2009, 2104	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	менее $1 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³) от 1,0 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³)
					Бактерии трупы кишечных палочек (колиформные бактерии)	Обнаружено/Не обнаружено
					Escherichiacoli	Обнаружено/Не обнаружено
					Коагулазоположительны е стафилококки (Staphylococcusaureus)	Обнаружено/Не обнаружено
					Сальмонеллы	Обнаружено/Не обнаружено
					Энтерококки	Обнаружено/Не обнаружено
					Bacilluscereus	менее $1 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³) от 1,0 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³)
					Дрожжи и плесневые грибы	менее $1 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³) от 1,0 до $9,9 \cdot 10^n$

						КОЕ/г/(см³)
					Ацидофильные бактерии	менее 1*10 ⁿ КОЕ/г/(см³) от 1,0 до 9,9*10 ⁿ КОЕ/г/(см³)
					Бифидобактерии	менее 1*10 ⁿ КОЕ/г/(см³) от 1,0 до 9,9*10 ⁿ КОЕ/г/(см³)
					Сульфитредуцирующие кlostридии	Обнаружено/Не обнаружено
					Промышленная стерильность	Стерильно/Не стерильно
71.	ГОСТ 8756.18 Раздел 6; 7.1	Консервированные пищевые продукты (полные консервы), кроме молочных консервов	10.1, 10.2, 10.3, 10.8	0210, 0305, 0306, 0307, 0407 0408, 1517, 1601-1605, 1701- 1704, 1801, 1803, 1804, 1805, 1806, 1901-1905, 2001- 2009, 2101-2106, 2201, 2202, 2203 2060	Внешний вид и герметичность тары	-
72.	ГОСТ 30425	Консервированные пищевые продукты (полные консервы)	10.1, 10.2, 10.3, 10.5, 10.8	0210, 0305, 0306, 0307, 0407 0408,1517, 1601-1605, 1701- 1704, 1801, 1803, 1804, 1805, 1806, 1901-1905, 2001- 2009, 2101-2106, 2201, 2202, 2203, 2206	Промышленная стерильность:	
					Мезофильные аэробные, факультативно- анаэробные и анаэробные микроорганизмы	Обнаружено/Не обнаружено; менее 1*10 ⁿ КОЕ/г/(см³) от 1,0 до 9,9*10 ⁿ КОЕ/г/(см³)
					Мезофильные анаэробные микроорганизмы	Обнаружено/Не обнаружено; менее 1*10 ⁿ КОЕ/г/(см³) от 1,0 до 9,9*10 ⁿ КОЕ/г/(см³)
					Термофильные аэробные, факультативно- анаэробные и анаэробные микроорганизмы	Обнаружено/Не обнаружено
					Плесневые грибы и	Обнаружено/Не

					дрожжи	обнаружено
					Молочнокислые микроорганизмы	Обнаружено/Не обнаружено
73.	ГОСТ 10444.7	Консервированные пищевые продукты.	10.1, 10.2, 10.3, 10.5, 10.8	0210, 0305, 0306, 0307 0407, 0408, 1517, 1601-1605, 1701-1704, 1801, 1803, 1804 1805, 1806, 1901-1905 2001-2009, 2101-2106, 2201 2202, 2203, 2206, 2309	Clostridium botulinum, ботулинические токсины	Обнаружено/Не обнаружено
74.	ГОСТ 10444.9	Консервированные пищевые продукты	10.1 10.2 10.3 10.5 10.8	0210, 0305, 0306, 0307, 0407, 0408, 1517, 1601-1605, 1701-1704, 1801, 1803, 1804, 1805 1806, 1901-1905, 2001-2009 2101-2106, 2201, 2202, 2203, 2206, 2309	Clostridium perfringens	Обнаружено/Не обнаружено
75.	ГОСТ 31744	Консервированные пищевые продукты	10.1 10.2 10.3 10.5 10.8	0210, 0305, 0306, 0307, 0407, 0408, 1517, 1601-1605, 1701-1704, 1801, 1803, 1804, 1805, 1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201, 2202, 2203, 2206, 2309	Clostridium perfringens	Обнаружено/Не обнаружено ; менее 1*10 ⁿ КОЕ/г/(см ³) от 1,0 до 9,9*10 ⁿ КОЕ/г/(см ³)
76.	ГОСТ 30712	Безалкогольные напитки, сиропы, концентраты напитков в потребительской таре, напитки на зерновом сырье	11.0	2002	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов(КМА ФАнМ)	менее 1*10 ⁿ КОЕ/г/(см ³) от 1,0 до 9,9*10 ⁿ КОЕ/г/(см ³)
					Количество мезофильных аэробных микроорганизмов (КМАЭМ)	менее 1*10 ⁿ КОЕ/100 см ³ от 1,0 до 9,9*10 ⁿ КОЕ/100 см ³
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	Обнаружено/Не обнаружено
					Дрожжи и плесневые грибы	Обнаружено/Не обнаружено, менее 1*10 ⁿ КОЕ/г/(см ³) от 1,0 до

						9,9*10 ⁿ КОЕ/г/(см ³)
77.	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)	Вода питьевая	-	-	Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	Не обнаружено/ От 1 до 9,9*10 ⁿ КОЕ в 100 мл
					Escherichiacoli	Не обнаружено/ От 1 до 9,9*10 ⁿ КОЕ в 100 мл
78.	МУ 1446-76 разделы III, IV.1, IV.4; V от 04.08.76г.	Почвы	-	-	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	Обнаружено/Не обнаружено
					Общее количество бактерий	От 0 до 9,9*10 ⁿ КОЕ/г
					Cl. perfringens	Обнаружено/Не обнаружено
					Сальмонеллы	Обнаружено/Не обнаружено
79.	МУ 2293-81 раздел IV.1, IV.4;	Почвы	-	-	Энтерококки (фекальные стрептококки)	Обнаружено/Не обнаружено
					Патогенные бактерии	Обнаружено/Не обнаружено
80.	МУ 3182-84 МЗ СССР 29.12.84 г.	Дистиллированная вода. Инъекционные растворы до и после стерилизации. Глазные капли после стерилизации и приготовленные в асептических условиях на стерильных основах, сухие лекарственные вещества, используемые для приготовления инъекционных растворов. Аптечная посуда, пробки, прокладки, прочие вспомогательные материалы. Инвентарь, оборудование, руки и санитарная одежда персонала. Воздушная среда.	-	-	Отбор проб	
					Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	От 0 до 9,9*10 ⁿ КОЕ/ см ³
					Дрожжевые и плесневые грибы	От 0 до 9,9*10 ⁿ КОЕ/ см ³
					Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	Обнаружено/Не обнаружено
					Общее количество микроорганизмов	От 0 до 9,9*10 ⁿ КОЕ/ м ³
					Золотистый стафилококк (S.aureus)	Обнаружено/Не обнаружено
					Pseudomonas aeruginosa	Обнаружено/Не обнаружено
					Бактерии рода Протея	Обнаружено/Не обнаружено

81.	МР №96/225 МЗ РФ от 07.04.1997 г.; приложение 4.1	Питьевые минеральные воды	11.07	2201, 2202	Отбор проб для бактериологического анализа	наличие/отсутствие
					Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов(КМА ФАнМ)	менее 1*10 ⁿ КОЕ/г/(см ³) от 1,0 до 9,9*10 ⁿ КОЕ/г/(см ³)
					Колиформные бактерии (БГКП)	Обнаружено/Не обнаружено
					Колиформные фекальные бактерии	Обнаружено/Не обнаружено
					Синегнойная палочка (Pseudomonasaeruginosa)	Обнаружено/Не обнаружено
82.	МУК 4.2.992-00 от 04.11.2000 г. Разделы 5,6,7,10	Пищевые продукты.	10.1, 10.2, 10.3 10.4, 10.5, 10.6 10.7, 10.8, 11.0	0210, 0305, 0306, 0307, 0407 0408, 1517, 1601-1605 1701-1704, 1801, 1803, 1804 1805, 1806, 1901-1905 2001-2009, 2101-2106 2201, 2202, 2203, 2206, 2309	Энтерогеморрагическая кишечная палочка E. coli O157:H7	Обнаружено/Не обнаружено
83.	МР 2.3.2.2327-08 Разделы 4; 5; 6.3, 6.4, 6.5.1, 6.5.7, 6.5.8, 6.6.1; 6.6.2, 6.6.4, 7.1, 7.2, 7.3	Молоко и молочная продукция. Воздушная среда. Питьевая вода Смывы	10.5	0401-0406	Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы Дрожжи и плесневые грибы Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	Обнаружено/Не обнаружено
84.	Инструкция № 5319 МЗ СССР от 22.02.91 г.	Посуда, инвентарь, оборудование, руки и санитарная одежда персонала (смывы). Воздушная среда производственных помещений. Рыба, живая, рыба-сырец,	10.2	0305, 0306, 0307	Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы Плесневые грибы Бактерии группы кишечной палочки	Обнаружено/Не обнаружено

		охлажденная, мороженная. Рыбная продукция холодного копчения в т.ч. замороженная.			(БГКП) Сульфитредуцирующие кlostридии V. parahaemolyticus Отбор проб	
85.	МУ -287-113 от 30.12.1998г. приложение 6 п. 4	Контроль стерильности изделий медицинского назначения (медицинский инструментарий, подлежащий стерилизации)	-	-	Стерильность	Стерильно/Не стерильно
86.	МУК 4.2.2942-11 П 4.6	Изделия медицинского назначения, перевязочный и шовный материал. Смывы с инструментария, операционного поля, рук персонала, оборудования.	-	-	Стерильность	Стерильно/Не стерильно

3. 461046,Оренбургская область, г. Бузулук, 4 микрорайон, д.1 «Б»						
87.	РД 52.04.186 п. 5.2.1.4.	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений	-	-	Азота диоксид	(0,02-1,4) мг/м³
88.	РД 52.04.186 п. 5.2.1.6.		-	-	Азот оксид	(0,016-0,94) мг/м³
89.	РД 52.04.186 п. 5.2.1.1		-	-	Аммиак	(0,01-2,5) мг/м³
90.	РД 52.04.799		-	-	Гидроксibenзол/фено л	(0,003-0,1) мг/м³
91.	РД 52.04.186 п. 5.2.7.4		-	-	Дигидросульфид/серо водород	(0,004-0,12) мг/м³
92.	РД 52.04.186 п. 5.2.7.7.		-	-	Серная кислота	(0,005-3) мг/м³
93.	РД 52.04.822		-	-	Сера диоксид	(0,0025-8,0) мг/м³
94.	РД 52.04.798		-	-	Хлор	(0,05-0,72) мг/м³
95.	РД 52.04.186 п5.3.3.9		-	-	Метанол	(0,12-1,2) мг/м³
96.	РД 52.04.793		-	-	Хлорид водорода	(0,04-2,0) мг/м³
97.	РД 52.04.823		-	-	Формальдегид	(0,01-0,2) мг/м³
98.	РД 52.04.831		-	-	Углеродсодержащий аэрозоль/ сажа	(0,03-1,8) мг/м³
99.	МУ №1637-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Аммиак	(1-50) мг/м³
100.	МУ №1641-77		-	-	Серная кислота	от 0,5 мг/м³

101.	МУ №5126-89		-	-	Свинец (смывы)	(0,2-1,0) мг/см ²
102.	МУ №4945-88		-	-	Железо	(1,5-15) мг/м ³
			-	-	Марганец	(0,05 – 1,25) мг/м ³
103.	МУ №1639-77		-	-	Озон	от 0,05 мг/м ³
104.	МУ №5937-91		-	-	Щелочи едкие	(0,2-3,5) мг/м ³
105.	МУ №1645-77		-	-	Гидрохлорид	от 3,0 мг/м ³
106.	МУ №4592-88		-	-	Этановая кислота /уксусная кислота	(2,5-25) мг/м ³
107.	МУК 4.1.2469-09		-	-	Формальдегид	(0,25-3) мг/м ³
108.	МУ №5926-91		-	-	Гидроксibenзол/фено л	(0,15-1,5) мг/м ³
109.	ГОСТ 31868 метод Б	Вода природная (поверхностная, подземная), питьевая, в том числе расфасованная в емкости Природная минеральная вода (в том числе столовая природная минеральная вода, лечебно-столовая природная минеральная вода и лечебная природная минеральная вода), купажированная питьевая вода, обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная питьевая вода, вода бассейна, вода горячего водоснабжения	-	2201	Цветность	(1-70) градусы цветности (Cr-Co)
110.	ГОСТ Р 57164	Вода природная (поверхностная, подземная), питьевая, в том числе расфасованная в емкости Природная минеральная вода (в том числе столовая природная минеральная вода, лечебно-столовая природная минеральная вода и лечебная природная минеральная вода), купажированная питьевая	-	2201	Мутность	(1-40) ЕМФ (0,58-23,2 мг/дм ³)
			-	2201	Запах при 20 °С	(0-5) баллы
			-	2201	Запах при 60 °С	(0-5) баллы
			-	2201	Вкус	(0-5) баллы
			-	2201	Привкус	(0-5) баллы

		вода, обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная питьевая вода, вода бассейна, вода горячего водоснабжения, дистиллированная вода				
111.	ГОСТ 4386 Вариант А	Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости), природная (поверхностная и подземная), природная минеральная вода (в том числе столовая природная минеральная вода, лечебно-столовая природная минеральная вода и лечебная природная минеральная вода), купажированная питьевая вода, обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная питьевая вода	-	2201	Фториды/ Фториды (F)/Фторид-ион/Фтор	(0,05-15,0) мг/дм ³
112.	ГОСТ 33045 метод А	Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости), природная (поверхностная и подземная) и сточная вода, дистиллированная вода, природная минеральная вода (в том числе столовая природная минеральная вода, лечебно-столовая природная минеральная вода и лечебная природная минеральная вода), купажированная питьевая вода, обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная питьевая вода		2201	Аммиак и ионы аммония (суммарно) /массовая концентрация аммиака и ионов аммония/Аммиак по азоту	без учёта разбавления: (0,1-3,0) мг/дм ³ при разбавлении: (0,1-300) мг/дм ³
113.	ГОСТ 33045 метод Б	природная минеральная вода, лечебно-столовая природная минеральная вода и лечебная природная минеральная вода), купажированная питьевая вода, обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная питьевая вода		2201	Нитриты / Массовая концентрация нитритов / Нитрит-ион	без учёта разбавления: (0,003-0,3) мг/дм ³ при разбавлении: (0,003-30,0) мг/дм ³
114.	ГОСТ 33045 метод Д	купажированная питьевая вода, обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная питьевая вода		2201	Нитраты / Массовая концентрация	без учёта разбавления: (0,1-2,0)

		вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная питьевая вода			нитратов / Нитраты (по NO ₃)	мг/дм ³ при разбавлении: (0,1-200) мг/дм ³
115.	ГОСТ 18309 метод А	Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости), природная (поверхностная и подземная) и сточная вода, природная минеральная вода (в том числе столовая природная минеральная вода, лечебно-столовая природная минеральная вода и лечебная природная минеральная вода), купажированная питьевая вода, обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная питьевая вода	-	2201	Полифосфаты /Массовая концентрация полифосфатов	без учёта разбавления: (0,01- 0,4) мг/дм ³ при разбавлении: (0,01-40) мг/дм ³
116.	ГОСТ 18165 метод Б	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природная и сточная вода, дистиллированная вода, природная минеральная вода (в том числе столовая природная минеральная вода, лечебно-столовая природная минеральная вода и лечебная природная минеральная вода), купажированная питьевая вода, обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно	-	2201	Алюминий / Массовая концентрация алюминия / Алюминий (Al ³⁺)	(0,04-0,56) мг/дм ³

		минерализованная питьевая вода				
117.	ГОСТ 31956 метод А	Вода природная (поверхностная и подземная), питьевая, в том числе расфасованная в емкость, и сточная вода	-	2201	Хром (VI)/Массовая концентрация хрома/Хром (Cr^{6+})	(0,025-25) мг/дм ³
					Хром (III) /Хром (Cr^{3+})	-
118.	ГОСТ 4011 п.1 п. 2	Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости: вода бассейна, природная минеральная вода (в том числе столовая природная минеральная вода, лечебно-столовая природная минеральная вода и лечебная природная минеральная вода), купажированная питьевая вода, обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная питьевая вода	-	2201	Железо общее/Массовая концентрация железа/Массовая концентрация железа общего/Железо (суммарно)	(0,10-2,00) мг/дм ³
119.	ПНД Ф 14.1:2:4.50	Питьевая, природная (поверхностная, подземная), сточная воды	-	2201	Железо общее/Массовая концентрация железа	(0,05-10,00) мг/дм ³
120.	ГОСТ 4974 метод А	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, вода поверхностных и подземных источников питьевого водоснабжения, природная минеральная вода (в том числе столовая природная минеральная вода, лечебно-столовая природная минеральная вода и лечебная природная минеральная вода), купажированная питьевая вода, обработанная питьевая вода, природная питьевая	-	2201	Марганец/Массовая концентрация марганца/ Марганец (Mn, суммарно)	(0,01-5,00) мг/дм ³

		вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная питьевая вода				
121.	ГОСТ 5903 п. 6.2	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	-	1704,1806,1904,1905	Массовая доля редуцирующих веществ, общего сахара и сахарозы	(5-60) %
122.	ГОСТ 26930	Пищевое сырье и продукты, БАД	-	0201-0210,0301-0305, 1106-1106,1201-1202, 2201-2202,2101-2106, 2001-2009	Мышьяк	(0,003-1,0) мг/кг
123.	ГОСТ 29299 (ИСО 2918)	Мясо и мясные продукты		1601,1602,2010	Массовая доля нитрита	(0,001-20) мг/кг
124.	ГОСТ 32009 (ISO13730)	Мясные и мясосодержащие продукты продукты (колбасные изделия, продукты из мяса, полуфабрикаты, кулинарные изделия, консервы), включая мясо птицы.	-	1601,1602,2010	Массовая доля общего фосфора	(0,01-1,5) %
125.	ГОСТ 23231	Варёные колбасные изделия и варёные мясные и мясосодержащие продукты из всех видов мяса, включая мясо птицы.	-	1601,1602	Остаточная активность кислой фосфатазы, выраженная массовой долей фенола	(0,0012-0,0240) %
126.	ГОСТ 31753 п.4	Масла растительные	-	1516	Массовая концентрация фосфора.	(2,0-2300) мг/кг
					Массовая доля фосфоросодержащих веществ, в пересчёте на оксид фосфора (P ₂ O ₅).	(0,0005-0,53) %
127.	ГОСТ 31787	Мясные продукты – вареные колбасные изделия из термически обработанных ингредиентов (ливерные колбасы и паштеты с использованием	-	1601,1602,2010	Остаточная активность кислой фосфатазы, выраженная массовой долей фенола	(0-0,012) %

		субпродуктов)				
128.	ГОСТ 32167 п.6	Мед	-	0409	Массовая доля редуцирующих сахаров	(63,00 – 100,00) %
					Массовая доля общих сахаров	(70,00-96,00) %
					Массовая доля сахарозы	(1,00 – 26,00) %
129.	ГОСТ Р 55503	Рыба-сырец (свежая), охлаждённая и мороженная; мороженые филе рыбы, рыбный фарш, кальмары, крабы, креветки, мясо мидий; варено-мороженые крабы, креветки и мясо мидий.	-	0301-0304	Массовая доля ортофосфатов	(0,5- 20) ‰ (0,5- 20) г/кг
					Массовая доля растворимых соединений фосфора	(0,8 – 20) ‰ (0,8 – 20) г/кг
					Массовая доля общего фосфора	(0,8 – 20) ‰ (0,8 – 20) г/кг
					Массовая доля полифосфатов	(1 – 20) ‰ (1 – 20)г/кг
130.	ГОСТ 29032 п.1	Продукты переработки плодов и овощей	-	2001,2002,2003,2004,2005, 2006	Оксиметилфурфурол	от 2 мг/кг
131.	ГОСТ 26927 п.2	Сырье и продукты пищевые, БАД	-	0201-0210, 0301-0305 1106-1106, 1201-1202 2201-2202, 2101-2106 2001-2009	Ртуть	(0,003-5,0) мг/кг
132.	ГОСТ 31870 метод 1	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная), дистиллированная вода, вода горячего водоснабжения , природная минеральная вода (в том числе столовая природная минеральная вода, лечебно- столовая природная минеральная вода и лечебная природная минеральная вода), купажированная питьевая вода, обработанная питьевая	-	2201	Барий /Массовая концентрация бария / Барий (Ba ²⁺)	без учёта разбавления: (0,01- 0,08) мг/дм ³ при разбавлении: (0,01-8,0) мг/дм ³
					Молибден /Массовая концентрация молибдена / Молибден (Мо,суммарно)	без учёта разбавления: (0,001- 0,06) мг/дм ³ при разбавлении: (0,001-6,0) мг/дм ³
					Кадмий /Массовая концентрация кадмия /Кадмий (Cd,суммарно)	без учёта разбавления: (0,0001- 0,002) мг/дм ³ при разбавлении: (0,0001-0,2) мг/дм ³
					Мышьяк/Массовая	без учёта

		вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная питьевая вода			концентрация мышьяка/Мышьяк (As, суммарно)	разбавления: (0,005-0,05) мг/дм³ при разбавлении: (0,005-5,0) мг/дм³
					Бериллий /Массовая концентрация бериллия Бериллий (Be²⁺)	без учёта разбавления: (0,0001-0,001) мг/дм³ при разбавлении: (0,0001-0,1) мг/дм³
					Медь/Массовая концентрация меди/Медь (Cu, суммарно)	без учёта разбавления: (0,001-0,05) мг/дм³ при разбавлении: (0,001-5,0) мг/дм³
					Никель/Массовая концентрация никеля/Никель (Ni, суммарно)	без учёта разбавления: (0,001-0,05) мг/дм³ при разбавлении: (0,001-5,0) мг/дм³
					Свинец/Массовая концентрация свинца/Свинец (Pb, суммарно)	без учёта разбавления: (0,001-0,05) мг/дм³ при разбавлении: (0,001-5,0) мг/дм³
					Цинк/Массовая концентрация цинка / Цинк (Zn²⁺)	без учёта разбавления: (0,001-0,05) мг/дм³ при разбавлении: (0,001-5,0) мг/дм³
					Селен/Массовая концентрация селена/Селен (Se, суммарно)	без учёта разбавления: (0,002-0,05) мг/дм³ при разбавлении: (0,002-5,0) мг/дм³
133.	МУК 4.1.1468-03	Атмосферный воздух, воздушная среда помещений жилых и общественных зданий, воздух рабочей зоны	-	-	Ртуть	(0,00001-0,05) мг/м³
134.	ГОСТ EN 14083	Продукты пищевые	-	0201-0210, 0301-0305, 1106-1106, 1201-1202, 2201-2202,2101-2106, 2001-2009	Свинец Кадмий	(0,04-10) мг/кг (0,004-5,0)мг/кг

135.	ГОСТ 31858	Питьевая вода, вода расфасованная в ёмкости, природные (поверхностные и подземные) воды, в том числе источники питьевого водоснабжения, природная минеральная вода (в том числе столовая природная минеральная вода, лечебно-столовая природная минеральная вода и лечебная природная минеральная вода), купажированная питьевая вода, обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная питьевая вода	-	2201	Альфа-ГХЦГ/Массовая концентрация Альфа-ГХЦГ	(0,1-6,0) мкг/дм ³
					Бета-ГХЦГ/Массовая концентрация Бета-ГХЦГ	
					Гамма-ГХЦГ/Линдан/Гамма-изомер гексациклогексан (ГХЦГ)	
					ДДТ/4,4-дихлордифенилтрихлорэтан	
					ДДЭ/4,4-дихлордифенилтриди хлор	
					ДДД/4,4-дихлордифенилдихлорэтан	
					Гексахлорбензол/Массовая концентрация гексахлорбензола	
					Гептахлор	(0,02-1,2)мкг/дм ³
136.	ГОСТ 32308	Мясо, субпродукты, жир-сырец, мясные и мясосодержащие продукты, продукты из шпика	-	1601,1602,2010	Альфа-ГХЦГ	(0,005-5,0) мг/кг
					Бета-ГХЦГ	
					Гамма-ГХЦГ	
					ДДТ	
					ДДЭ	
					ДДД	
137.	ПНД Ф 14.1:2:4.212	Питьевая, природная, сточная воды	-	2201	2,4-Д/2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота	(0,0001-0,1) мг/дм ³
138.	ПНД Ф 13.1:2:3.23	Атмосферный воздух, воздух рабочей зоны, промышленные выбросы	-	-	Углеводороды C1-C5	(1,0-1500) мг/м ³
139.	ПНД Ф 13.1:2:3.24				Углеводороды C6-C10	(1,0-1000) мг/м ³
140.	ПНД Ф 13.1:2:3.25				Углеводороды C1-C10 (суммарно)	(0,2-1000) мг/м ³
					Непредельные углеводороды C2-C5 (суммарно)	(1-1000) мг/м ³
					Ароматические	

					углеводороды: Бензол Толуол/метилбензол Ксилол/диметилбензол	(0,2-1000) мг/м ³
141.	МУ 2142-80	Вино, зерно, грибы, комбикорма, зеленые корма, рыба, мясо, мясопродукты, внутренние органы, животный жир, растительные масла, жмых, шрот, лузга, мед, сахар, яйца, яйцепродукты, почва	-	0201-0210, 1501-1518, 1601-1605, 0401-0409, 2105, 2106, 0301-0308, 1601-1605, 1001-1008, 1101-1105, 1902-1905, 1201-1208, 1701-1704 1801-1806	ДДТ ДДЭ ДДД ГХЦГ (α,β,γ-изомеры) гексахлорбензол	(0,005-2,0) мг/л (0,005-2,0) мг/кг
142.	ГОСТ 30711 п.3	Пищевые продукты. БАД	-	2001	Афлатоксин В1 во всех продуктах, кроме молочных Афлатоксин В1 в молочных продуктах Афлатоксин М1	(0,003-0,02) мг/кг (0,0005-0,003) мг/кг (0,0005-0,005) мг/кг
143.	МУ 1541-76 Метод ТСХ	Продукты питания растительного и животного происхождения	-	0201	2,4-Д	от 0,3 мг/кг
144.	МЗ СССР МУ 5177-90 п.2.2	Зерно и зернопродукты		1001-1008, 1101-1105, 1201-1208	Вомитоксин (ДОН)	(0,2-3,0) мг/кг
145.	МЗ СССР МУ 5177 п. 3.3		-	1001-1008, 1101-1105, 1201-1208	зеараленон	(0,1-3,0) мг/кг
146.	ГОСТ 30349	Плоды, овощи и продукты их переработки	-	0701-0714, 0801-0814, 2001-2009	Альфа-ГХЦГ Бета-ГХЦГ Гамма-ГХЦГ ДДТ ДДЭ ДДД	от 0,001 мг/кг от 0,001 мг/кг от 0,001 мг/кг от 0,007 мг/кг от 0,007 мг/кг от 0,007 мг/кг
147.	ГОСТ 28038 п.5	Продукты переработки плодов и овощей, в том числе на соковую продукцию: фруктовые соки и нектары, фруктовые концентрированные соки, фруктовые пюре и концентрированные пюре, морсы и концентрированные морсы, сокосодержащие напитки,	-	0701-0714, 0801-0814, 2001-2009	Патулин	от 10 мкг/дм ³ (10·10 ⁻⁷ %)

					Цинк	(0,020-10) мг/м ³
					Железо	(0,05-50) мг/м ³
					Свинец	(0,0010-0,20) мг/м ³
153.	ФР 1.34.2005.01733	Пищевые продукты и продовольственное сырье	-	0201-0210, 0301-0305, 1106-1106, 1201-1202, 2201-2202, 2101-2106, 2001-2009	Свинец Кадмий Цинк Медь	(0,0020-5 вкл.) мг/кг (0,020-1,0 вкл.) мг/кг (0,010-100 вкл.) мг/кг (0,0010-20 вкл.) мг/кг
154.	ФР 1.34.2005.01730	Пищевое сырье и продукты	-	0201-0210, 0301-0305, 1106-1106, 1201-1202, 2201-2202, 2101-2106, 2001-2009	Ртуть	(0,0020-0,9) мг/кг
155.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121	Природные, сточные, подземные, попутные (пластовые, попутнодобываемые), питьевая, бутилированная вода, вода горячего водоснабжения, природная минеральная вода (в том числе столовая природная минеральная вода, лечебно-столовая природная минеральная вода и лечебная природная минеральная вода), купажированная питьевая вода, обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная питьевая вода	-	2201	Водородный показатель, pH	(1-14) един. pH
156.	ПНД Ф 14.1:2:4.221	Питьевая, минеральная питьевая, природная (поверхностная, подземная), сточная вода	-	2201	Ртуть/Массовая концентрация ртути/Ртуть (Hg, суммарно)	(0,00010-0,0050) мг/дм ³
157.	ПНД Ф 14.1:2:4.69	Питьевая, природная (поверхностная, подземная), морская и очищенная сточная вода	-	2201	Кадмий/Массовая концентрация кадмия	(0,0005-1,0) мг/дм ³
					Свинец/Массовая концентрация свинца	(0,001-1,0) мг/дм ³
					Медь/Массовая концентрация меди/	0,001-1,0) мг/дм ³

					Цинк/массовая концентрация цинка	(0,010-10 мг/дм ³)
158.	ГОСТ 26423	Почва	-	-	рН водной вытяжки	(1-14) един. рН
					Плотный остаток водной вытяжки	(0-100) %
159.	ГОСТ 26951	Почва	-	-	Нитраты	(2,8-109) мг/кг
160.	ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.46	Почва, грунт, донные отложения, осадок сточных вод (кислоторастворимые формы)	-	-	Марганец	(10-500) мг/кг
					Железо	(100-1000) мг/кг
					Свинец	(0,5-150) мг/кг
					Никель	(0,5-150) мг/кг
					Медь	(1-300) мг/кг
					Цинк	(1-300) мг/кг
					Кобальт	(0,5-50) мг/кг
					Кадмий	(0,10-20) мг/кг
					Мышьяк	(0,10-30) мг/кг
					Ртуть	(0,10-50) мг/кг
161.	ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.47	Почва, грунт, донные отложения, осадок сточных вод (подвижные формы)	-	-	Кобальт	(0,5-50) мг/кг
					Марганец	(10-500) мг/кг
					Медь	(1-100) мг/кг
					Никель	(0,5-150) мг/кг
					Цинк	(1-500) мг/кг
					Железо	(100-1000) мг/кг
					Свинец	(0,5-50) мг/кг
					Кадмий	(0,10-15) мг/кг
162.	ПНД Ф 14.1:2:4.128	Природные (включая морские), питьевые и сточные воды, природная минеральная вода (в том числе столовая природная минеральная вода, лечебно-столовая природная минеральная вода и лечебная природная минеральная вода), купажированная питьевая вода, обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная питьевая вода	-	2201	Нефтепродукты / Массовая концентрация нефтепродуктов/Нефтепродукты (суммарно)	(0,005 -50) мг/ дм ³

163.	ГОСТ 31857 метод 1	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная) воды, в том числе источники питьевого водоснабжения, природная минеральная вода (в том числе столовая природная минеральная вода, лечебно-столовая природная минеральная вода и лечебная природная минеральная вода), купажированная питьевая вода, обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная питьевая вода	-	2201	АПАВ/Анионные поверхностноактивные вещества / Массовая концентрация АПАВ/ Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные	(0,025-2,0) мг/дм ³
164.	ГОСТ 31949	Питьевая вода, вода источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, природная минеральная вода (в том числе столовая природная минеральная вода, лечебно-столовая природная минеральная вода и лечебная природная минеральная вода), купажированная питьевая вода, обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная питьевая вода	-	2201	Бор/Массовая концентрация бора/ионы борат /В, суммарно	(0,05 – 5,0) мг/дм ³
165.	ПНД Ф 14.1:2:4.182 метод А	Природная (поверхностная, подземная), питьевая и сточная вода	-	2201	Фенолы (общие)/Массовая концентрация фенолов	(0,0005-25) мг/ дм ³

					общих/Фенольный индекс	
166.	ПНД Ф 16.1:2.21 метод А	Почвы и грунты (песок)	-	-	Нефтепродукты/Массовая доля нефтепродуктов	(5-20000) млн ⁻¹ (0,005-20) мг/г (5-20000) мг/кг
167.	ГОСТ 29138	Мука, хлеб и хлебобулочные изделия пшеничные витаминизированные	-	1901	Массовая доля витамина В ₁ / Тиамина	(0,25-1,00) мг/100г
168.	ГОСТ 29139	Мука, хлеб и хлебобулочные изделия пшеничные витаминизированные	-	1901	Массовая доля витамина В ₂ / Рибофлавина	(0,10-0,60) мг/100г
169.	ГОСТ 30627.5	Продукты молочные для детского питания	-	1901	Массовая доля витамина В ₁ / Тиамин	(0,1-0,4) млн ⁻¹ (0,1-0,4) мг/кг
170.	ГОСТ 30627.6 (люмифлавиновый метод)	Продукты молочные для детского питания	-	1901	Массовая доля витамина В ₂ / Рибофлавин	(0,5-2,0) млн ⁻¹ (0,5-2,0) мг/кг
171.	МУК 4.1.033-95	Продукты питания	-	2106	Массовая доля селена	(0,08-600) мкг/кг
172.	Руководство по эксплуатации к газоанализатору «Палладий-3М»	Атмосферный воздух населенных мест, воздух рабочей зоны	-	-	Углерод оксид	(0,75-50) мг/м ³
173.	ГОСТ 12.1.014	Воздух рабочей зоны, выбросы производств (источники загрязнения атмосферы)	-	-	Дигидросульфид (сероводород)	(2-30; 10-120) мг/м ³
					Аммиак	(2-20; 10-100) мг/м ³
					Диоксид азота	(1-50) мг/м ³
					Бензин	(50-1200) мг/м ³
					Углеводороды нефти	(50-1200) мг/м ³
					Метанол	(2-30; 30-250) мг/м ³
					Этанол	(200-5000) мг/м ³
					Формальдегид	(0,25-5) мг/м ³
					Хлор	(0,5-15; 10-250) мг/м ³
					Метилмеркаптан	(0,3-10; 5-50) мг/м ³
					Хлористый водород	(2-30; 30-150) мг/м ³
					Диоксид серы	(2-130)мг/м ³
					Керосин	(50-4000) мг/м ³
					Уайт-спирит	(50-900; 500-4000) мг/м ³

					Уксусная кислота	(2-300)мг/м ³
					Масла аэрозоли	(5-50) мг/м ³
					Фтористый водород	(0,25-2; 2-20) мг/м ³
					Оксид азота	(1 -50) мг/м ³
					Оксид углерода	(5-120) мг/м ³
					Озон	(0,05-15) мг/м ³
					Ацетон	(100-10000) мг/м ³
					Гексан	(10-100) мг/м ³
					Сольвент	(20-1000) мг/м ³
					Фенол	(0,3-3,0) мг/м ³
					Трихлорэтилен	(2,5-30;30-150) мг/м ³
174.	Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением «Прогресс» № 40090.3Н700	Почва, счетные образцы из: пищевых продуктов: продукция растениеводства сельского и лесного хозяйства; продукция мясная,молочная, рыбная, хлеб и хлебобулочные изделия, мукомольная-крупяная, комбикормовая промышленность, плоды ягод, грибов дикорастущих, масло растительное и жиры, фосфорных удобрений и мелиорантов, нефти, материалов и изделий из них, контактирующие с пищевыми продуктами и питьевой водой, в том числе посуда из керамики, керамогранита, природного и искусственного камня, глины, фаянса, фарфора. Конструкций и деталей сборных железобетонных, в том числе армированных изделий из безцементных бетонов строительных материалов и их компонентов, продукция лесозаготовительная и лесопильно-	-	-	Удельная активность цезия-137	(3-5·10 ⁴) Бк/кг
					Удельная активность радия-226	(7-5·10 ⁴) Бк/кг
					Удельная активность тория-232	(8-5·10 ⁴) Бк/кг
					Удельная активность калия-40	(40-5·10 ⁴) Бк/кг
					Удельная эффективная активность ЕРН	(21-12·10 ³) Бк/кг

		деревообрабатывающей промышленности. Сырья рудного, нерудного, вторичного, в том числе лом черных металлов, отходы реализуемые промышленные и бытовые отходы, отходы, используемые для изготовления стройматериалов, отходы образующие в результате деятельности предприятий нефтегазового комплекса (НГК), используемые в качестве сырья				
		Вода природная (поверхностная и подземная), питьевая, в том числе расфасованная в емкость. Вода питьевая централизованного водоснабжения . Вода питьевая, расфасованная в емкости Минеральные воды промышленного разлива (в т.ч. Искусственно минерализованные. Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения (и др. продукция)	-	-	Удельная активность радия-226/радон (^{222}Rn)	$(7\cdot 5\cdot 10^4)$ Бк/кг
175.	ГОСТ 31864	Вода питьевая, расфасованная в емкости	-	-	Суммарная удельная альфа-активность	$(0,05\text{-}400)$ Бк/кг
176.	Методика измерения суммарной альфа-активности с использованием сцинтиляционного альфа-радиометра с программным обеспечением «Прогресс» № 40090.5И665	Счетные образцы из: воды питьевой централизованного водоснабжения; воды питьевой, расфасованной в емкости; минеральной воды промышленного разлива (в т.ч. искусственно	-	-	Удельная суммарная альфа-активность	$(0,012\text{-}5\cdot 10^4)$ Бк/г

		минерализованные)				
177.	Методика измерения активности радио-нуклидов с использованием сцинтилляционного бета-спектрометра с программным обеспечением «Прогресс» № 40090.4Г006	Счетные образцы из: пищевых продуктов, продукции лесозаготовительного и лесопильно-деревообрабатывающей промышленности воды питьевой централизованного водоснабжения. Воды питьевой, расфасованной в емкости, минеральной воды промышленного разлива (в т.ч. искусственно минерализованные)	-	-	Удельная активность стронция-90	(2,5-1·10 ⁶) Бк/кг
					Удельная суммарная бета-активность	(0,0033-1·10 ⁶) Бк/кг
178.	ГОСТ 26424	Почвы, водная вытяжка из засоленных почв	-	-	Карбонат-ион	от 0,01 ммоль/100 г (от 0,0003 %)
					Бикарбонат-ион	от 0,01 ммоль/100 г (от 0,0003 %)
179.	ГОСТ 26425 п.1				Хлорид-ион	от 0,5 ммоль/100 г (от 0,018 %)
180.	ГОСТ 26426 п.1				Сульфат-ион	от 1 ммоль/100 г
181.	МУК 4.1.2468	Воздух рабочей зоны	-	-	Пыль	(1-250) мг/м ³
182.	РД 52.04.186 п. 5.2.6	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений	-	-	Пыль (взвешенные частицы)	(0,26-50) мг/м ³
183.	Р 4.2.2643 Руководство «Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности», 2010г.	Дез.средства	-	-	Массовая доля ЧАС	-
					Массовая доля активного хлора	-
184.	ГОСТ 10574	Продукты мясные и мясосодержащие	-	1601, 1602, 2010	Массовая доля крахмала	(0,03-15,4) %
185.	ГОСТ 25011 п.6	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	-	2001-2006, 2008, 1601, 1602, 2010	Массовая доля белка	(1,0-55,0) %
186.	ГОСТ 29301 (ИСО 5554)	Мясные и мясосодержащие продукты (колбасных	-	1601, 1602, 2010	Массовая доля крахмала	от 0,1%

		изделиях, продуктах из мяса, полуфабрикатах, кулинарных изделиях, консервах)				
187.	ГОСТ Р 51480 (ИСО 1841-1)	Мясо, включая мясо птицы и мясные продукты	-	1601, 1602, 2010	Массовая доля хлоридов	от 1 %
188.	ГОСТ 3623	Пастеризованное молоко, сливки, пахта, сыворотка, творог, сметана, сливочное масло, кисломолочные напитки и другие молочные продукты при оценке эффективности пастеризации сырья из которого они выработаны	-	0401-0410	Пастеризация (фосфатаза или пероксидаза)	Положительная реакция / отрицательная реакция
189.	ГОСТ Р 55361	Масло сливочное, масло топленое и масляная паста	-	0405	Титруемая кислотность Титруемая кислотность жировой фазы Титруемая кислотность молочной плазмы	(1,0-6,0) °К (1,0-6,0) °К (10,0-70,0) °Т
190.	ГОСТ 3629	Молочные продукты	-	0401	Массовая доля этилового спирта	(0-5,03) %
191.	ГОСТ 5867 п.2	Молоко, молочный напиток, молочные и молокосодержащие продукты, кисломолочные продукты, сыр и сырные продукты, масло и масляную пасту, сливочно-растительный спред и сливочно-растительную топленую смесь, мороженое	-	0401-0410, 2106	Массовая доля жира	(0-100) %
192.	ГОСТ 8218	Сырое, термически обработанное молоко, молочные и молокосодержащие консервы	-	0401-0404, 2106	Группа чистоты	(1-3) группа
193.	ГОСТ 8764	Молочные и молокосодержащие консервы	-	0401-0404, 2106	Внешний вид и упаковка Герметичность и состояние внутренней поверхности	-

					металлических банок Масса нетто Органолептические показатели Влага Жир Сахар Кислотность Индекс растворимости Группа чистоты	
194.	ГОСТ 34454	Молочная продукция (молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты, молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира)	-	0401-0410, 2106	Массовая доля белка	(0,10- 100,00) %
195.	ГОСТ 24065 п.2	Молоко	-	0401	Сода (карбонат или бикарбонат натрия)	присутствие/отсутств ие
196.	ГОСТ 24066	Сырое молоко	-	0401	Аммиак (соли аммония)	присутствие/отсутств ие
197.	ГОСТ 24067	Молоко, сливки	-	0401	Перекись водорода	присутствие/отсутств ие
198.	ГОСТ 26593	Масла растительные всех видов различной степени очистки	-	1507-1514, 1516, 1517	Перекисное число	(0,1-40) ммоль/кг
199.	ГОСТ 32189	Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры, предназначенные для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности	-	1507-1510, 1507-1512	Органолептические методы контроля: Цвет, Запах и вкус, Консистенция	-
					Массовая доля влаги и летучих веществ	(0-5) %
					Кислотность маргарина	(0,5- 3,0) °К
					Массовая доля жира в маргарине	(40-100) %
					Массовая доля жира в жирах	(95 – 100)%
					Массовая доля поваренной соли	(0 – 1,5)%
					pH	(0-14) ед pH

200.	ГОСТ 31762	Майонезы и майонезные соусы	-	-	Органолептические показатели (консистенция, внешний вид и цвет, запах и вкус)	-
					Массовая доля влаги	(1,0 -95,0)%
					Массовая доля жира	(5,0 – 95,0)%
					Кислотность	(0,05 – 10,0)%
					Стойкость эмульсии	
					Перекисное число	(0,1- 45) ммоль активного кислорода/кг
					Массовая доля белковых веществ	(0,1- 10,0)%
201.	ГОСТ 5668 п.5	Хлеб, булочные, бараночные, сухарные изделия, соломка	-	1905	Массовая доля жира	(0-100) %
202.	ГОСТ 5669	Хлебобулочные изделия	-	1905	Пористость мякиша	(0-100) %
203.	ГОСТ 5670	Хлебобулочные изделия и хлебобулочные изделия пониженной влажности	-	1905	Кислотность	от 0,1 град
204.	ГОСТ 5672 п.3	Хлеб, булочные, бараночные, сухарные изделия, хрустящие хлебцы, соломка	-	1905	Массовая доля сахара в пересчете на сухое вещество	(2-20) %
205.	ГОСТ 5698 п.2	Хлеб и хлебобулочные изделия, в том числе бараночные и сухарные	-	1905	Массовая доля поваренной соли	от 0,1 %
206.	ГОСТ 8494	Сухари пшеничные сдобные	-	1905 40	Органолептические показатели	-
					Хрупкость	-
					Лом, горбушки, сухари уменьшенного размера	(0-100) %
					Влажность	
					Набухаемость	-
207.	ГОСТ 9404	Мука и отруби	-	1101,1102,2302	Влажность	(0-100) %
208.	ГОСТ 20239	Мука, крупа и отруби	-	1101,1102,2302	Металломагнитная примесь	наличие (мг/кг) / отсутствие
209.	ГОСТ 21094	Хлеб и хлебобулочные изделия	-	1905	Влажность	(0-100) %
210.	ГОСТ 3639 п.2.1.	Водно-спиртовые растворы	-	2207, 2208	Этиловый спирт	(0-100) %

		(водные растворы этилового спирта)				
211.	ГОСТ 6687.2 п.4	Жидкие безалкогольные и слабоалкогольные напитки, готовые концентраты безалкогольных напитков, сиропы, концентрат квасного сусла, концентраты и экстракты квасов, колер и др.	-	2201, 2202, 2203, 2206	Массовая доля сухих веществ	(0-85) %
212.	ГОСТ 6687.4	Безалкогольные и слабоалкогольные напитки (газированные и негазированные), квасы и товарные сиропы	-	2201,2202,2203, 2206	Кислотность напитков и квасов Кислотность сиропов	(1-5)см ³ NaOH 1моль/дм ³ /100см ³ (10-20) см ³ NaOH 1моль/дм ³ /100см ³
213.	ГОСТ 6687.5	Жидкие безалкогольные напитки, сиропы, концентрат квасного сусла, концентраты и экстракты квасов, колер и др.	-	2201, 2202, 2206	Объем продукции Растворимость в воде Посторонние примеси	-
214.	ГОСТ 6687.6	Безалкогольные напитки, сиропы, квасы и напитки из хлебного сырья	-	2201, 2202, 2206	Стойкость	-
215.	ГОСТ 6687.7	Безалкогольные напитки и квасы	-	2201,2202,2206	Массовая доля спирта	(0-7,0) %
216.	ГОСТ 12787	Пиво и пивные напитки	-	2203	Массовая доля спирта Массовая доля действительного экстракта Массовая доля сухих веществ в начальном сусле	(0-7,71) % (1,026-12,150) % (8-20) %
217.	ГОСТ 12788	Пиво	-	2203 00	Кислотность	(1,3-6,0) см ³ NaOH 1моль/дм ³ /100 см ³
218.	ГОСТ 12789 п.2	Пиво и пивные напитки	-	2203 00	Цвет	(0,1-4,0) см ³ раствора йода 0,1 моль/дм ³ /100 см ³
219.	ГОСТ 13192 п.2	Вино, виноматериалы, фруктовое (плодовое) вино, фруктовые (плодовые) виноматериалы, ликерное вино, ликерные виноматериалы, игристое	-	2204, 2205	Массовая концентрация инвертного сахара	от 1г/100см ³

		вино (шампанское), винные напитки, коньяки и кальвадосы, фруктовые (плодовые) водки				
220.	ГОСТ 30060	Пиво и пивные напитки	-	2203	Объем продукции	(0-2000) см ³
221.	ГОСТ 32038	Пиво	-	2203	Массовая доля двуокиси углерода	(0,25-0,88) %
222.	ГОСТ Р 32080	Ликероводочные изделия полученные из растительного сырья, фруктовые (плодовые) спиртованные соки и морсы	-	2204, 2205, 2206, 2207, 2208	Полнота налива	(0-2000) см ³
					Крепость	(0-100) %
					Массовая концентрация общего экстракта	(0,1-47,0) г/100см ³
					Массовая концентрация сахара	(0,1-1,5) г/100см ³
					Массовая концентрация кислот	(0,1-1,3) г/100см ³
223.	ГОСТ 23268.2п.1	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	-	2201	Массовая доля двуокиси углерода	(0,138-0,568) %
224.	ГОСТ 32037	Газированные безалкогольные и слабоалкогольные напитки, квасы	-	2202	Массовая доля двуокиси углерода	(0,25-0,88) %
225.	ГОСТ 32081	Алкогольная продукция и сырье для ее производства вина, виноматериалы, спиртные напитки и соки для промышленной переработки	-	2204, 2205	Относительная плотность	от 0,00005 г/см ³ от 0,00005 г/мл
226.	ГОСТ 32000	Алкогольная продукция и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные напитки и соки для промышленной переработки	-	2204, 2205	Массовая концентрация приведенного экстракта	от 0,35 г/дм ³
227.	ГОСТ 32001	Алкогольная продукция и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные напитки, винные, плодовые дистилляты, коньяки, кальвадосы и соки для промышленной переработки	-	2204, 2205	Массовая концентрация летучих кислот	от 0,02 г/дм ³

228.	ГОСТ 32114 п.4	Алкогoльная продукция и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные и слабоалкогольные напитки и соки для промышленной переработки	-	2204	Массовая концентрация титруемых кислот в пересчете на винную кислоту	от 0,02 г/дм ³
229.	ГОСТ 32095	Алкогoльная продукция и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные и слабоалкогольные напитки, винные, плодовые дистилляты	-	2205	Объемная доля этилового спирта	(0-100) %
230.	ГОСТ 32115	Алкогoльная продукция и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные и слабоалкогольные напитки, винные, плодовые дистилляты и соки для промышленной переработки	-	2204	Массовая концентрация свободного и общего диоксида серы	от 0,5 мг/дм ³
231.	ГОСТ 32035	Водки и особые водки	-	2208	Полнота налива	
					Крепость	(0-100) %
					Щелочность	(0,5-3,5) см ³ /100 см ³
232.	ГОСТ 32036 п.6.1	Спирт этиловый-сырец, этиловый ректификованный и этиловый питьевой 95%-ный из пищевого сырья (далее – спирт), зерновые и висковые дистилляты, спиртные зерновые дистиллированные напитки, виски, ром	-	2207, 2208	Полнота налива	-
233.	ГОСТ 19792	Мед натуральный	-	0409	Отбор проб	-
					Внешний вид, аромат, вкус	
					Массовая доля воды	(13-25)%
					Массовая доля редуцирующих сахаров	(63-100)%
					и сахарозы	(1-26)%
					Диастазное число	(3-40)ед.Готе
					Гидроксиметилфурфу-	Отриц/положит.

					раль	
					Механические примеси	Наличие/отсутствие
					Общая кислотность	(0-80) мэкв/кг
234.	ГОСТ 31902 п.7	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	-	1704, 1806, 1904, 1905	Массовая доля жира	(2 – 60)%
235.	ГОСТ 31339	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	-	0301-0308	Правила приемки и методы отбора проб	
					Массовая доля глазури	(0-100) %
236.	ГОСТ 1721	Морковь столовая свежая заготавливаемая и постановаемая	-	0706	Внешний вид	-
					Запах и вкус	
					Размер корнеплодов	
237.	ГОСТ 1722	Свекла столовая свежая заготавливаемая и поставаемая	-	0706	Внешний вид	-
					Запах и вкус	
					Размер корнеплодов	
					Допускаемые отклонения (механические повреждения, повреждения вредителями и болезнями)	
					Треснувшие, загнившие корнеплоды	
					Наличие земли прилипшей к корнеплодам	
238.	ГОСТ 1723	Лук репчатый свежий заготавливаемый и поставаемый	-	0703	Наличие земли прилипшей к корнеплодам	-
239.	ГОСТ 1724	Капуста белокочанная свежая заготавливаемая и поставаемая	-	0704	Внешний вид	-
					Запах и вкус	
					Размер корнеплодов	
					Допускаемые отклонения (механические повреждения, повреждения вредителями и болезнями)	
					Треснувшие, загнившие корнеплоды	
					Наличие земли прилипшей к	

					корнеплодам	
240.	ГОСТ 7177	Арбузы продовольственные свежие	-	0807	Внешний вид Размер плодов Треснувшие, раздавленные плоды	-
241.	ГОСТ 7178	Дыни свежие	-	0807	Внешний вид Размер плодов Треснувшие, раздавленные плоды	-
242.	ГОСТ 7194	Картофель свежий, продовольственный, заготавливаемый и поставляемый	-	0701	Отбор проб Наличие земли и примеси Размер клубней Внешний вид	-
243.	ГОСТ 26183 (СТ СЭВ 4232)	Продукты переработки плодов и овощей, мясные и мясорастительные консервы	-	2001-2009, 0711, 0812, 1602	Массовую долю жира по обезжиренному остатку	(0,1-100) %
					Массовую долю жира по массе экстрагированного жира	(0,1-100) %
244.	ГОСТ 26186 п.3	Продукты переработки плодов и овощей, мясные и мясорастительные консервы	-	2001-2009, 0711, 0812, 1602	Массовая доля хлоридов в пересчете на хлористый натрий	(0,1-100) %
245.	ГОСТ 26664	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	-	1604, 1605, 1605 90	Органолептические показатели (внешний вид, запах, цвет, консистенция, вкус, прозрачность масла)	(0-500) г
					Масса нетто	(0-100) %
					Массовая доля составных частей	
246.	ГОСТ 26808 п.4	Консервы из рыбы и морепродуктов	-	1604, 1605, 1605 90	Массовая доля сухих веществ	(10-50) %
247.	ГОСТ 26829 п.2	Консервы и пресервы из рыбы	-	1604, 1605, 1605 90	Массовая доля жира	(0,1-100) %
248.	ГОСТ 27082 п.4	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	-	1604, 1605, 1605 90	Общая титруемая кислотность	(0,1-100) %
249.	ГОСТ 27207	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	-	1604, 1605, 1605 90	Массовая доля поваренной соли	(0,1-100) %
250.	МУ по лабораторному контролю качества продукции общественного	Полуфабрикаты, кулинарные блюда и кулинарные изделия	-	1902-1905	Вес блюда (масса)	(0,5-3000) г
					Массовая доля сухих веществ и влаги	(0-100) %

	питания №1-40/3805 от 11.11.91				Массовая доля хлеба/масса риса/масса манной крупы/риса	(0-100)% (0,01-500) г
					Масса жира/массовая доля жира	(0-100)% (0,01-500) г
					Массовая доля общего сахара	(0-100)% (0,01-500) г
					Кислотность	(0-100) градусов
					Щелочность	(0-100) градусов
					Содержание белка	(0-100)% (0,01-500) г
					Содержание золы	-
					Массовая доля хлорида натрия/ хлористого натрия/ поваренной соли	(0-100) %
					Массовая доля аскорбиновой кислоты/ витамина С	(0-100) % от 0,1 мг
					Массовая доля нитратов	(24 – 9188) мг/кг
					Эффективность тепловой обработки	положительная / отрицательная
					Степень термического окисления фритюра	-
					Энергетическая ценность Калорийность(расчетный)	-
					Отбор проб	-
					Цвет люминесценции	Желтый/голубой
251.	ГОСТ Р 51575 п.4.2	Масло сливочное, маргарин, сало растительное, жир кулинарный	-	2501009110	Массовая доля йода	(20-60) мкг/г; (20·10 ⁻⁴ - 60·10 ⁻⁴) %; (0,02-0,06) мг/г
252.	Р 4.1.1672 глава 2, I, п.5.1;	Биологически активные добавки к пище	-	2106	Аскорбиновая кислота/ витамин С	от 5 мкг/см ³
253.	Р 4.1.1672 глава 2, III, п.1.				йод	
254.	ГОСТ 23268.1	Лечебные, лечебно-столовые и природные	-	2201	Прозрачность Цвет	

		столовые питьевые минеральные воды			Запах Вкус Определение объема воды в бутылках	
255.	ПНД Ф 12.16.1	Сточные воды, в том числе очищенные сточные, ливневые и талые	-	-	Температура	(0-50) °C
					Окраска (цвет)	(1-10) см
					Запах (интенсивность)	(0-5) балл
					Прозрачность	(1-30) см
					Окраска (цвет)	(1-10) см
					Запах (интенсивность)	(0-5) балл
					Прозрачность	(1-30) см
256.	ГОСТ 23268.12	Лечебные, лечебно-столовые и природные, столовые питьевые минеральные воды, природная минеральная вода (в том числе столовая природная минеральная вода, лечебно-столовая природная минеральная вода и лечебная природная минеральная вода), купажированная питьевая вода, обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная питьевая вода	-	2201	Окисляемость перманганатная	(0-10) мг/дм ³
257.	ГОСТ 23268.17				Хлориды	от 20 мг/дм ³
258.	ГОСТ 23268.3				Гидрокарбонат-ион	от 5 мг/дм ³
259.	ГОСТ 23268.4				Сульфат-ион	от 0,2 мг/дм ³
260.	ГОСТ 23268.5				Кальций	от 0,1 мг/дм ³
					Магний	от 0,1 мг/дм ³
261.	ГОСТ 23268.15				Бромиды	(0,05-0,1) мг/дм ³
262.	ГОСТ 4245 п. 2	Вода питьевая, природная минеральная вода (в том числе столовая природная минеральная вода, лечебно-столовая природная минеральная вода и лечебная природная минеральная вода), купажированная питьевая вода, обработанная питьевая вода, природная питьевая	-	2201	Хлориды /Хлор-ион / (Cl)	(10,0-1000,0) мг/дм ³

		вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная питьевая вода				
263.	ГОСТ 18190 п. 3	Вода питьевая, вода бассейна, природная минеральная вода (в том числе столовая природная минеральная вода, лечебно-столовая природная минеральная вода и лечебная природная минеральная вода), купажированная питьевая вода, обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная питьевая вода	-	2201	Остаточный свободный хлор	(0,3-0,5) мг/дм ³
264.	ПНД Ф 14.1:2:3.96	Природные (поверхностные и подземные) и сточные (производственные, хозяйственно-бытовые, ливневые, очищенные) воды	-	-	Хлориды/массовая концентрация хлоридов	(10-5000) мг/дм ³
265.	РД 52.24.403	Природные и очищенные сточные воды	-	-	Кальций/Массовая концентрация ионов кальция	(1,0-2000) мг/дм ³
266.	ПНД Ф 14.1:2:3.101	Природные (поверхностные и подземные) и сточные	-		Растворенный кислород/Массовая концентрация растворённого кислорода	(1,0-15,0) мг/дм ³
267.	ГОСТ 31954 метод А	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная) воды, в том числе источники питьевого водоснабжения, природная минеральная вода (в том	-	2201	Жесткость общая/Жесткость	(0,1-50,0) °Ж (0,1-50,0) мг/дм ³

		числе столовая природная минеральная вода, лечебно-столовая природная минеральная вода и лечебная природная минеральная вода), купажированная питьевая вода, обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная питьевая вода				
268.	ПНД Ф 14.1:2:4.154	Питьевая, расфасованная в ёмкости, природная (поверхностная, подземная), сточная (в том числе очищенная и ливневая); вода бассейна, аквапарка, вода горячего водоснабжения.	-	2201	Перманганатная окисляемость / Перманганатный индекс	(0,25-100,00) мг/дм ³
269.	ГОСТ 31940 метод 2	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природная минеральная вода (в том числе столовая природная минеральная вода, лечебно-столовая природная минеральная вода и лечебная природная минеральная вода), купажированная питьевая вода, обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная питьевая вода	-	2201	Сульфат-ион / Массовая концентрация сульфатов / Сульфаты (SO4)	(10-2500) мг/дм ³
270.	ПНД Ф 14.1 2.107	Природная (поверхностная, подземная), и очищенная сточная вода	-	2201	Сульфаты/Массовая концентрация сульфатов	(50-300) мг/дм ³
271.	ГОСТ 31957	Вода питьевая, природная	-	2201	Щёлочность	(0,1-100,0) ммоль/ дм ³

	метод А.1	(поверхностная и подземная) воды, в том числе источники питьевого водоснабжения, сточная вода, природная минеральная вода (в том числе столовая природная минеральная вода, лечебно-столовая природная минеральная вода и лечебная природная минеральная вода), купажированная питьевая вода, обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная питьевая вода			(свободная и общая)	
					Гидрокарбонаты	(6,1-6100,0) мг/дм ³
					Карбонаты	(6,0-6000,0) мг/дм ³
272.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123	Природная поверхностная пресная, грунтовая, питьевая, сточная и очищенная сточная воды	-	2201	БПК/Биохимическое потребление кислорода	(0,5-1000) мг О ₂ / дм ³
273.	ГОСТ 31859	Питьевая, природная (поверхностная, подземная), и сточная воды	-	2201	Бихроматная окисляемость (ХПК)/Химическое потребление кислорода	(10,0-800,0) мг О ₂ / дм ³
274.	РД 52.24.496	Поверхностные и очищенные воды	36.00.1	2201	Запах	(0-5) баллов
					Прозрачность	(0,5-30) см
					Температура	(0-55) °C
275.	ГОСТ 18164	Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости, природная минеральная вода (в том числе столовая природная минеральная вода, лечебно-столовая природная минеральная вода и лечебная природная минеральная вода), купажированная питьевая вода, обработанная питьевая	-	2201	Сухой остаток /Массовая концентрация сухого остатка/Сухой остаток (минерализация общая)	(1,0-18000) мг/дм ³

		вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная питьевая вода				
276.	ПНД Ф 14.1:2:4.114	Питьевая, природная (поверхностная, подземная), сточная воды	-	2201	Сухой остаток/Массовая концентрация сухого остатка	(50-25000) мг/дм ³
277.	ПНД Ф 14.1:2:3.110	Природная (поверхностная и подземная) и сточная (производственная, хозяйственно-бытовая, ливневая, очищенная) воды.	-	2201	Взвешенные вещества/Массовая концентрация взвешенных веществ/Взвешенные и оседающие вещества	(3-5000) мг/дм ³
278.	РД 52.24.514	Пробы поверхностных вод суши, отобранных в створах, не подверженных непосредственному поступлению сточных вод	-	-	Натрий+калий/Сумма рная массовая концентрация ионов натрия и калия	(5-20000) мг/дм ³
279.	ГОСТ 6709	Дистиллированная вода	-	-	Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей	более/менее 0,02 мг/дм ³
					Массовая концентрация нитратов	более/менее 0,2 мг/дм ³
					Массовая концентрация сульфатов	более/менее 0,5 мг/дм ³
					Массовая концентрация хлоридов	более/менее 0,02 мг/дм ³
					Массовая концентрация алюминия	более/менее 0,05 мг/дм ³
					Массовая концентрация железа	более/менее 0,05 мг/дм ³
					Массовая концентрация кальция	более/менее 0,8 мг/дм ³

					Массовая концентрация меди	более/менее 0,02 мг/дм ³
					Массовая концентрация свинца	более/менее 0,05 мг/дм ³
					Массовая концентрация цинка	более/менее 0,2 мг/дм ³
					Массовая концентрация веществ, восстанавливающих КМnO ₄ (O)	более/менее 0,08 мг/дм ³
					Массовая концентрация остатка после выпаривания	более/менее 5,0 мг/дм ³
					Удельная электрическая проводимость при 20°C	(0,1–99,9)*10 ⁻⁴ См/м
					pH	(0-14) един. pH
280.	ГОСТ Р 52501 (ИСО 3696)	Вода для лабораторного анализа	-	-	Массовая концентрация веществ, восстанавливающих КМnO ₄ (O)	более/менее 0,08 мг/дм ³
					Удельная электрическая проводимость при 25°C	(0,01–9,99) мСм/м
281.	ГОСТ Р ИСО 16000-1	Воздух замкнутых помещений	-	-	Отбор проб	-
282.	ГОСТ Р ИСО 16000-2		-	-	Отбор проб на содержание формальдегида	-
283.	ГОСТ Р ИСО 16000-26		-	-	Отбор проб при определении содержания диоксида углерода	-
284.	ФР.1.31.2009.06301	Почва; отходы производства и потребления; осадки сточных вод; поверхностные, грунтовые, питьевые, сточные воды	-	-	Индекс токсичности (тест-объект – сперма КРС)	(0- 200)%
285.	МУ 4.2.2723-10	Вода питьевая	-	2201	Сальмонеллы	Обнаружено/Не

		централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения; для приготовления пищевых продуктов, напитков, пищевого льда; горячая вода, подаваемая населению. Вода питьевая, расфасованная в емкости. Вода источников централизованного водоснабжения, вода питьевая нецентрализованного водоснабжения. Вода открытых водоемов, сточные воды, вода плавательных бассейнов. Смывы с объектов окружающей среды, воздух, почва. Пищевые продукты, остатки пищи употребленной заболевшими, исходные продукты и полуфабрикаты, которые использовались при ее приготовлении, суточные пробы готовой пищи и др. подозреваемые в качестве фактора передачи возбудителя инфекции. Биологический материал: испражнения, рвотные массы и промывные воды желудка, кровь, моча, желчь, дуоденальное содержимое, спинномозговая жидкость, секционный материал.				обнаружено
286.	МУ 3.1.1.2438-09, приложение № 2, разделы 1,	Вода питьевая централизованного	-	2201	Возбудители псевдотуберкулеза и	Обнаружено/Не обнаружено

	2, 3; приложения 3, 4	хозяйственно-питьевого водоснабжения; для приготовления пищевых продуктов, напитков, пищевого льда; горячая вода, подаваемая населению. Вода питьевая, расфасованная в емкости. Вода источников централизованного водоснабжения, вода питьевая нецентрализованного водоснабжения, вода из емкостей для хранения. Вода открытых водоемов, сточные воды. Пищевые продукты, овощи, смывы, гнезда грызунов, почва.			кишечного иерсиниоза	
287.	MP M3 СССР от 24.05.84 г.	Вода питьевая централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения; для приготовления пищевых продуктов, напитков, пищевого льда; горячая вода, подаваемая населению. Вода питьевая, расфасованная в емкости. Вода источников централизованного водоснабжения, вода питьевая нецентрализованного водоснабжения. Вода открытых водоемов, сточные воды, вода плавательных бассейнов, бассейнов аквапарков. Смывы с оборудования,	-	2201	Синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa)	Обнаружено/Не обнаружено

		посуды, рук персонала предприятий общественного питания. Пищевые продукты				
288.	МР МЗ РСФСР № 17РС-4/5735 от 17.08.1990 г. Приложение № 1	Вода питьевая из графинов, питьевых бачков, резервуаров и других точек. Смывы (соскобы) с объектов окружающей среды, рук персонала. Пищевые продукты, остатки пищи употребленной заболевшими, исходные продукты и полуфабрикаты, которые использовались при ее приготовлении, суточные пробы готовой пищи и др.подозреваемые в качестве фактора передачи возбудителя инфекции. Биологический материал: испражнения, рвотные массы и промывные воды желудка, слюзь из зева и носа, выделения из поражений кожи и слизистых, ровь, моча, желчь, дуоденальное содержимое, спинномозговая жидкость, секционный материал.	-	-	Сальмонеллы	Обнаружено/Не обнаружено
					Шигеллы	Обнаружено/Не обнаружено
					Эшерихии	Обнаружено/Не обнаружено
					Условно-патогенные энтеробактерии	менее $1 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³); от 1,0 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³);
					S.aureus	менее $1 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³); от 1,0 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³);
					Энтерококки	менее $1 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³); от 1,0 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³);
					B.cereus	менее $1 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³); от 1,0 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³);
					C.botulinum	менее $1 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³); от 1,0 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³);
					C.perfringens	менее $1 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³); от 1,0 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³);
289.	МУ 4.2.2218 -07 п.5.1,п.5.2,п.5.3, п.6(6.1,6.2,6.5) п.7,приложение № 4,6, 7 ,8.	Вода питьевая централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения; для приготовления пищевых продуктов, напитков, пищевого льда; горячая вода, подаваемая населению. Вода источников централизованного	-	-	Возбудители холеры	Обнаружено/Не обнаружено

		водоснабжения, вода питьевая нецентрализованного водоснабжения. Вода открытых водоемов, сточные воды, вода плавательных бассейнов, бассейнов аквапарков. Смывы, пищевые продукты. Гидробионты, ил, фитопланктон, зоопланктон, насекомые. Биологический материал: испражнения, рвотные массы и промывные воды желудка, желчь, дуоденальное содержимое, секционный материал.				
290.	МУК 4.2.1018-01	Вода питьевая централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения; для приготовления пищевых продуктов, напитков, пищевого льда; горячая вода, подаваемая населению. Вода источников централизованного водоснабжения, вода питьевая нецентрализованного водоснабжения. Вода плавательных бассейнов, бассейнов аквапарков.	-	-	Общее микробное число	0-300 КОЕ/мл
					Общие колиформные бактерии	Не обнаружено; от 1 до 300 КОЕ в 100 мл
					Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено; от 1 до 300 КОЕ в 100 мл
					Колифаги	0-113,9 БОЕ/100мл
					Споры сульфитредуцирующих клостридий	Обнаружено/Не обнаружено
291.	МУ 2.1.4.1184-03 Приложение № 7, 8,9,10,11	Вода питьевая, расфасованная в емкости.	-	2201	Общее микробное число 22 °С	0-300КОЕ/мл
					Общее микробное число 37 °С	0-300КОЕ/мл
					Общие колиформные бактерии	Обнаружено/Не обнаружено

					Термотолерантные колиформные бактерии	Обнаружено/Не обнаружено
					Колифаги	Обнаружено/Не обнаружено
					Споры сульфитредуцирующих клостридий	Обнаружено/Не обнаружено
					Pseudomonasaeruginosa	Обнаружено/Не обнаружено
292.	ГОСТ 18963	Вода нецентрализованных систем питьевого водоснабжения	-	-	Общее количество бактерий	0-300 КОЕ/мл
					Бактерии группы кишечных палочек	Обнаружено/Не обнаружено
					E.coli	Обнаружено/Не обнаружено
293.	МУК 4.2.1884-04	Вода открытых водоемов, сточные воды. Вода плавательных бассейнов, бассейнов аквапарков. Вода источников централизованного водоснабжения.	-	-	Общие колиформные бактерии	От менее 30 до более 11000 КОЕ/100 мл
					Термотолерантные колиформные бактерии	От менее 30 до более 11000 КОЕ/100 мл
					Колифаги	0-300 БОЕ/100мл
					Золотистый стафилококк	От менее 50 до 24000 КОЕ/100мл
					Бактерии рода Salmonella	Обнаружено/Не обнаружено
					Общее микробное число 22 °C	0-300 КОЕ/мл
					Общее микробное число 37 °C	0-300 КОЕ/мл
					Споры сульфитредуцирующих клостридий	Обнаружено/Не обнаружено
					Escherichiacoli	Обнаружено/Не обнаружено
					Энтерококки	От менее 50 до 24000 КОЕ/100мл
					Цисты патогенных в т.ч. жизнеспособных простейших кишечника	Обнаружено/Не обнаружено

					Яйца гельминтов	Обнаружено/Не обнаружено
					Ооцисты криптоспоридий	Обнаружено/Не обнаружено
294.	МР от 24.05.84 МЗ СССР	Вода плавательных бассейнов. Лечебная грязь. Смывы.	-	-	Синегнойная палочка (Pseudomonasaeruginosa)	Обнаружено/Не обнаружено
295.	МУ 1446-76 разделы III, IV.1, IV.4; V	Почвы	-	-	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	Коли индекс от менее 1 до 1000 и выше
					Сальмонеллы	Обнаружено/Не обнаружено
296.	МУ 2293-81 раздел IV.1, IV.4;	Почвы	-	-	Энтерококки (фекальные стрептококки)	От 0 до 10^8 КОЕ/г
					Сальмонеллы	Обнаружено/Не обнаружено
					Шигеллы	Обнаружено/Не обнаружено
297.	МУК 4.2.2942-11	Объекты окружающей среды в т.ч. руки персонала, воздух, изделия медицинского назначения	-	-	Общее количество микроорганизмов (ОМЧ)	0 -3000 КОЕ/м ³
					Дрожжевые и плесневые грибы	0 -3000 КОЕ/м ³
					Золотистый стафилококк (S.aureus)	Обнаружено/Не обнаружено, 0 -1200 КОЕ/м ³
					Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	Обнаружено/Не обнаружено
					Синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa)	Обнаружено/Не обнаружено
					Сальмонеллы	Обнаружено/Не обнаружено
					Патогенные и условно патогенные бактерии	Обнаружено/Не обнаружено
					Стерильность	Стерильно/Не стерильно
298.	МУ 3182-84 МЗ СССР 29.12.84 г.	Дистиллированная вода, используемая для	-	-	Количество мезофильных	от 0 до 300 КОЕ/ см ³

		приготовления лекарственных средств, инъекционные растворы до и после стерилизации. Глазные капли после стерилизации и приготовленные в асептических условиях на стерильных основах, сухие лекарственные вещества, используемые для приготовления инъекционных растворов. Аптечная посуда, пробки, прокладки, прочие вспомогательные материалы. Инвентарь, оборудование, руки и санитарная одежда персонала. Воздушная среда.			аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (МАФАнМ)	
					Дрожжевые и плесневые грибы	от 0 до 50 КОЕ/ см ³
					Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	Обнаружено/Не обнаружено
					Общее количество микроорганизмов	от 0 до 1500 КОЕ/ м ³
					Золотистый стафилококк (S.aureus)	Обнаружено/Не обнаружено
					Pseudomonasaeruginosa	Обнаружено/Не обнаружено
					Бактерии сем. Enterobacteriaceae	Обнаружено/Не обнаружено
299.	МУ МЗ СССР № 5191-90	Дистиллированная вода, используемая для приготовления лекарственных средств, инъекционные растворы до и после стерилизации	-	-	Пирогенообразующие микроорганизмы	Обнаружено/Не обнаружено
300.	ОФС 1.2.4.0003.15, ОФС 1.2.4.0002.18	Лекарственные средства (субстанции, различные формы препаратов – таблетки, капсулы, гранулы, растворы, суспензии, сиропы, мази, пленки, суппозитории и др.), вспомогательные вещества	-	-	Стерильность	Стерильно/Не стерильно
					Общее число аэробных бактерий	0-300 КОЕ
					Общее число грибов	Обнаружено/Не обнаружено
					Энтеробактерии и другие грамотрицательные бактерии	Обнаружено/Не обнаружено
					Escherichia coli	Обнаружено/Не обнаружено
					Staphylococcus aureus	Обнаружено/Не обнаружено
					Pseudomonas aeruginosa	Обнаружено/Не обнаружено

					Salmonella	Обнаружено/Не обнаружено
301.	МР 2.3.2.2327-08 Разделы 4; 5; 6.3, 6.4, 6.5.1, 6.5.7, 6.5.8, 6.6.1; 6.6.2, 6.6.4, 7.1, 7.2, 7.3	Посуда, инвентарь, оборудование, руки и санитарная одежда персонала (смывы). Воздушная среда производственных помещений.	-	-	Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	менее $1 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³); от 1,0 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³); от 0 до 300 КОЕ/1 см ²
					Дрожжи и плесневые грибы	Обнаружено/Не обнаружено
					Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	Обнаружено/Не обнаружено
302.	Инструкция № 01-19/9-11 от 21.07.92г. Приложение 3; , п. 3, 4	Посуда, инвентарь, оборудование, руки и санитарная одежда персонала (смывы).	-	-	Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	от 0 до 300 КОЕ/1 см ²
					Бактерии рода Proteus	Обнаружено/Не обнаружено
					Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	Обнаружено/Не обнаружено
303.	Приложение № 4 к СП 946а	Посуда, инвентарь, оборудование, руки и санитарная одежда персонала (смывы). Воздушная среда производственных помещений.	-	-	Бактерии группы B.subtilis	Обнаружено/Не обнаружено
					Общее количество микроорганизмов	от 0 до 300 КОЕ/1 см ³
					Дрожжи и плесни	Обнаружено/Не обнаружено
304.	Приложение № 7 к СП 4695	Стены, воздушная среда холодильных камер	-	-	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	Обнаружено/Не обнаружено
					Плесни	от 0 до 300 КОЕ/1 см ³
305.	МУ 2.3.975-00	Воздух помещений организаций продовольственной торговли, общественного питания, производства пищевых продуктов.	-	-	Общее количество микроорганизмов	Обнаружено/Не обнаружено
					Золотистый стафилококк (S.aureus)	Обнаружено/Не обнаружено

306.	МУ 2657-82 МЗСССР	Технологическое оборудование, инвентарь, посуда и пр., руки, санитарная одежда, личные полотенца персонала (смывы).	-	-	Общая бактериальная загрязненность	0-3000 КОЕ
					Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	Обнаружено/ Не обнаружено
					Золотистый стафилококк (S.aureus)	Обнаружено/Не обнаружено
					Бактерии рода Proteus	Обнаружено/Не обнаружено
					Энтеробактерии	Обнаружено/Не обнаружено
307.	Инструкция №1400/1751 МЗ России	Технологическое оборудование, инвентарь, тара, руки, санитарная одежда персонала (смывы).	-	-	Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	0-10 ⁸ КОЕ
					Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	Обнаружено/Не обнаружено
					Бактерии рода Proteus	Обнаружено/Не обнаружено
					Сальмонеллы	Обнаружено/Не обнаружено
308.	МУК 4.2.734 -99 приложение А	Воздух помещений, технологическое оборудование, инструментарий, рабочие поверхности, вспомогательный материал, руки, одежда персонала.	-	-	Общее количество микроорганизмов	0-10000 КОЕ
309.	МУ 2.1.4.1057-01	Поверхности помещений, оборудования (смывы), флаконы для отбора проб, фильтровальные установки. Воздушная среда производственных помещений, боксов, ламинарных укрытий. Питательные среды, фильтрующие материалы.	-	-	Общее количество микроорганизмов	Обнаружено/Не обнаружено
					Дрожжевые и плесневые грибы	Обнаружено/Не обнаружено
					Золотистый стафилококк (S.aureus)	Обнаружено/Не обнаружено
					Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	Обнаружено/Не обнаружено

					Синегнойная палочка (<i>Pseudomonas aeruginosa</i>)	Обнаружено/Не обнаружено
					Стерильность	Стерильно/Не стерильно
					Показатели качества питательных сред (качественные и количественные), в т.ч.: - чувствительность - скорость роста - дифференцирующие свойства - ингибирующие свойства - процент извлекаемости	Соответствует/ Не соответствует
310.	МУ -287-113 Приложение 4, приложение 6 п. 4	Изделия медицинского назначения Контроль работы паровых и воздушных стерилизаторов	-	-	Стерильность	Стерильно/Не стерильно
					Биотест (<i>B. stearothermophilus</i>)	Обнаружено/Не обнаружено
					Биотест (<i>B. licheformis</i> G)	Обнаружено/Не обнаружено
311.	МУ № 15/6-5 от 28.02.91г	Контроль работы паровых и воздушных стерилизаторов	-	-	Биотест (<i>B. stearothermophilus</i>)	Обнаружено/Не обнаружено
					Биотест (<i>B. licheformis</i> G)	Обнаружено/Не обнаружено
312.	МУК 4.2.1035-01	Дезинфекционные камеры	-	-	Рост культуры в биотесте	Обнаружено/Не обнаружено
313.	МР №96/225 МЗ РФ П.3.2, приложение №4	Питьевые минеральные воды, минеральные воды для наружных процедур.	-	2201	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (общее микробное число)	0-300 КОЕ
					Колиформные бактерии	Обнаружено/Не обнаружено
					Синегнойная палочка (<i>Pseudomonas aeruginosa</i>)	Обнаружено/Не обнаружено

314.	МУК 4.2.2428-08	Пищевая продукция для питания детей раннего возраста: адаптированные молочные смеси, каши сухие молочные моментального приготовления для детей до 6 месяцев; Специализированная пищевая продукция для диетического лечебного питания для детей до 6 месяцев, для питания недоношенных и (или) маловесных детей сухие (в сухом продукте); молочные смеси восстановленные пастеризованные; произведенные на детских молочных кухнях для детей с рождения		0201-0210, 0301-0305, 1106-1106, 1201-1202, 2201-2202, 2101-2106, 2001-2009	Бактерии Enterobacter Sakazakii	Обнаружено/Не обнаружено
315.	МУК 4.2.1122-02 п.6	Продукты пищевые. Плодоовощная продукция. Масличное сырье и жировые продукты. Готовые кулинарные изделия, в том числе продукция общественного питания. Продукты детского питания в т.ч. сырье и компоненты.	-	1601-1605, 2001-2009	Listeria monocytogenes	Обнаружено/Не обнаружено
316.	ГОСТ 32031	Продукты пищевые. Плодоовощная продукция. Масличное сырье и жировые продукты. Готовые кулинарные изделия, в том числе продукция общественного питания. Продукты детского питания в т.ч. сырье и компоненты.	-	0201-0210, 0301-0305, 1106-1106, 1201-1202, 2201-2202, 2101-2106, 2001-2009	Listeria monocytogenes	Обнаружено/Не обнаружено
317.	МУК 4.2.2046-06	Рыба, живая, рыба-сырец,	-	0301-0307	V. parahaemolyticus	Обнаружено/Не

	раздел 4; 5.1	охлажденная, мороженая. Рыбная продукция холодного копчения в т.ч. замороженная. Икра и молоки охлажденные и мороженые. Нерыбные объекты промысла живые, охлажденные, мороженые.				обнаружено
318.	МУК 4.2.762-99	Готовые кондитерские изделия с кремом	-	1905	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	1,0-9,9×10 ⁿ КОЕ/г(см ³)
					БГКП (колиформные бактерии)	Обнаружено/Не обнаружено
					Бактерии рода Salmonella	Обнаружено/Не обнаружено
					Коагулазоположительные стафилококки (Staphylococcus aureus)	Обнаружено/Не обнаружено
					Дрожжи и плесневые грибы.	1,0-9,9×10 ⁿ КОЕ/г(см ³)
319.	ГОСТ 10444.7 (ISO7932) п.5.4	Консервированные пищевые продукты.	-	2001-2009	Clostridium botulinum	Обнаружено/Не обнаружено
320.	ГОСТ 10444.9 (ISO7932)	Консервированные пищевые продукты.	-	2001-2009	Clostridium perfringens	Обнаружено/Не обнаружено
321.	ГОСТ 10444.8 (ISO 7932)	Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия. Плодоовощная продукция. Изоляты, концентраты, гидролизаты и текстураты растительных белков. Напитки, продукты из бобов сои. Концентраты пищевые Биологически активные добавки к пище. Консервированные пищевые продукты.	-	0201-0210, 0301-0305, 1106-1106, 1201-1202, 2201-2202, 2101-2106, 2001-2009	Bacillus cereus	Обнаружено/Не обнаружено

		Продукты детского питания в т.ч. сырье и компоненты.				
322.	ГОСТ10444.11 (ISO 15214)	Биологически активные добавки к пище. Молоко и молочные продукты Продукты детского питания в т.ч. сырье и компоненты.		02,03,04,05,07,08,09,10,11,12 ,13,15,16,17,18,19,20,21,22,2 3,250100	Мезофильные молочнокислые микроорганизмы	1,0-9,9×10 ⁿ КОЕ/г(см ³)
323.	ГОСТ 10444.12	Продукты пищевые Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия. Сахар и кондитерские изделия. Плодоовощная продукция. Масличное сырье и жировые продукты. Напитки, в т.ч. вода бутылированная, воды питьевые минеральные. Изоляты, концентраты, гидролизаты и текстуранты растительных белков. Отруби, пищевые волокна, шрот, фруктовые выжимки. Дрожжи хлебопекарские, биомасса одноклеточных растений, бактериальные стартовые культуры. Концентраты пищевые. Готовые кулинарные изделия, в том числе продукция общественного питания. Биологически активные добавки к пище. Продукты детского питания в т.ч. сырье и компоненты. Консервирова нные пищевые продукты. Пищевые добавки, ароматизаторы.	-	0201-0210, 0301-0305, 1106-1106, 1201-1202, 2201-2202, 2101-2106, 2001-2009	Дрожжи, плесневые грибы	1,0-9,9×10 ⁿ КОЕ/г(см ³)
324.	ГОСТ 10444.15	Продукты пищевые Зерно (семена), мукомольно-крупяные и	-	0201-0210, 0301-0305, 1106-1106, 1201-1202, 2201-2202, 2101-2106,	Количество мезофильных аэробных и	1,0-9,9×10 ⁿ КОЕ/г(см ³)

		хлебобулочные изделия. Сахар, кондитерские изделия. Плодоовощная продукция. Масличное сырье и жировые продукты. Напитки, в т.ч. вода бутилированная, воды питьевые минеральные. Изоляты, концентраты, гидролизаты и текстуранты растительных белков. Отруби, пищевые волокна, шрот, фруктовые выжимки. Дрожжи хлебопекарские, биомасса одноклеточных растений, бактериальные стартовые культуры. Концентраты пищевые. Готовые кулинарные изделия, в том числе продукция общественного питания. Биологически активные добавки к пище. Продукты детского питания в т.ч. сырье и компоненты. Консервированные пищевые продукты. Пищевые добавки, ароматизаторы.		2001-2009	факультативно-анаэробных Микроорганизмов (КМАФАнМ)	
325.	МУК 4.2.999-00	Жидкая кисломолочная продукция и на сквашенной соевой основе	-	0401-0406	Бифидобактерии	$1,0-9,9 \times 10^n$ КОЕ/г(см ³)
326.	ГОСТ 33566-2015	Молоко и молочная продукция	-	0401-0406	Дрожжи, плесневые грибы	$1,0-9,9 \times 10^n$ КОЕ/г(см ³)
327.	ГОСТ 30706	Продукты молочные для детского питания	-	0401-0406	Дрожжи, плесневые грибы	$1,0-9,9 \times 10^n$ КОЕ/г(см ³)
328.	ГОСТ 30705	Продукты молочные для детского питания	-	0401-0406	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	$1,0-9,9 \times 10^n$ КОЕ/г(см ³)

329.	МУК 4.2.577-96	Продукты детского питания в т.ч. сырье и компоненты.		0201-0210, 0301-0305, 1106-1106, 1201-1202, 2201-2202, 2101-2106, 2001-2009	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	1,0-9,9×10 ⁿ КОЕ/г(см ³)
					Бактерии группы кишечных палочек (Колиформные бактерии)	Обнаружено/Не обнаружено
					Escherichiacoli	Обнаружено/Не обнаружено
					Коагулазоположитель н ые стафилококки (Staphylococcus aureus)	Обнаружено/Не обнаружено
					Сальмонеллы	Обнаружено/Не обнаружено
					Энтерококки	Обнаружено/Не обнаружено
					Bacillus cereus	Обнаружено/Не обнаружено
					Дрожжи и плесневые грибы	1,0-9,9×10 ⁿ КОЕ/г(см ³)
					Ацидофильные бактерии	1,0-9,9×10 ⁿ КОЕ/г(см ³)
					Бифидобактерии	1,0-9,9×10 ⁿ КОЕ/г(см ³)
					Сульфитредуцирующ ие клостридии	Обнаружено/Не обнаружено
					Промышленная стерильность	Стерильно/Не стерильно
					Микроскопический анализ	Обнаружено/Не обнаружено
330.	СанПиН 42-123-4423	Продукты детского питания	-	0201-0210, 0301-0305, 1106-1106, 1201-1202, 2201-2202, 2101-2106, 2001-2009	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	1,0-9,9×10 ⁿ КОЕ/г(см ³)
					Бактерии трупы	Обнаружено/Не

					кишечных палочек (БГКП)	обнаружено
					Escherichiacoli	Обнаружено/Не обнаружено
					Коагулазоположительные стафилококки (Staphylococcus aureus)	Обнаружено/Не обнаружено
					Сальмонеллы	Обнаружено/Не обнаружено
331.	ГОСТ 31747 (ISO 4831 ISO 4832)	Продукты пищевые Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия. Сахар, кондитерские изделия. Плодоовощная продукция. Масличное сырье и жировые продукты. Напитки, в т.ч. вода бутилированная, воды питьевые минеральные. Изоляты, концентраты, гидролизаты и текстуранты растительных белков. Отруби, пищевые волокна, шрот, фруктовые выжимки. Дрожжи хлебопекарские, биомасса одноклеточных растений, бактериальные стартовые культуры. Концентраты пищевые. Готовые кулинарные изделия, в том числе продукция общественного питания. Биологически активные добавки к пище. Продукты детского питания в т.ч. сырье и компоненты. Консервированные пищевые продукты. Пищевые добавки, ароматизаторы.	-	0201-0210, 0301-0305, 1106-1106, 1201-1202, 2201-2202, 2101-2106, 2001-2009	Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	Обнаружено/Не обнаружено
332.	ГОСТ Р 50454 (ISO 3811)	Мясо и мясопродукты.	-	1601, 1602, 2010	Колиформные бактерии, Escherichia coli	Обнаружено/Не обнаружено

333.	ГОСТ 30726	Колбасы и продукты из мяса и птицы сырокопченые и сыровяленые Готовые кулинарные изделия, в том числе продукция общественного питания. Биологически активные добавки к пище. Продукты детского питания в т.ч. сырье и компоненты. Пищевые добавки, ароматизаторы. Свежеотжатые соки	-	1601,1602,2010	Escherichia coli	Обнаружено/Не обнаружено
334.	ГОСТ 31708 (ISO 7251)	Колбасы и продукты из мяса и птицы сырокопченые и сыровяленые Готовые кулинарные изделия, в том числе продукция общественного питания. Биологически активные добавки к пище. Продукты детского питания в т.ч. сырье и компоненты. Пищевые добавки, ароматизаторы. Свежеотжатые соки	-	1601,1602,2010	Escherichia coli	Обнаружено/Не обнаружено
335.	ГОСТ 32064	Пастеризованная соковая продукция из фруктов	-	2009	Бактерии семейства Enterobacteriaceae	Обнаружено/Не обнаружено
336.	ГОСТ 31746 (ISO 6888-1, ISO 6888-2, ISO 6888-3)	Продукты пищевые Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия. Сахар, кондитерские изделия. Плодоовощная продукция. Масличное сырье и жировые продукты. Напитки, в т.ч. вода бутилированная, воды питьевые минеральные. Изоляты, концентраты, гидролизаты и текстуранты	-	0201-0210,0301-0305, 1106-1106,1201-1202, 2201-2202,2101-2106, 2001-2009	Staphylococcus aureus	Обнаружено/Не обнаружено

		растительных белков. Отруби, пищевые волокна, шрот, фруктовые выжимки. Дрожжи хлебопекарские, биомасса одноклеточных растений, бактериальные стартовые культуры. Концентраты пищевые. Готовые кулинарные изделия, в том числе продукция общественного питания. Биологически активные добавки к пище. Продукты детского питания в т.ч. сырье и компоненты. Консервированные пищевые продукты. Пищевые добавки, ароматизаторы.				
337.	ГОСТ 30347	Молоко и молочные продукты.	-	0401-0406	Staphylococcus aureus	Обнаружено/Не обнаружено
338.	ГОСТ Р 54674	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы.	-	0207	Staphylococcus aureus	Обнаружено/Не обнаружено
339.	ГОСТ 31659 (ISO 6579)	Продукты пищевые Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия. Сахар, кондитерские изделия. Плодоовощная продукция. Масличное сырье и жировые продукты. Напитки, в т.ч. вода бутилированная, воды питьевые минеральные. Изоляты, концентраты, гидролизаты и текстуранты растительных белков. Отруби, пищевые волокна, шрот, фруктовые выжимки. Дрожжи хлебопекарские, биомасса одноклеточных растений, бактериальные	-	0201-0210, 0301-0305, 1106-1106, 1201-1202, 2201-2202, 2101-2106, 2001-2009	Бактерии рода Salmonella	Обнаружено/Не обнаружено

		стартовые культуры. Концентраты пищевые. Готовые кулинарные изделия, в том числе продукция общественного питания. Биологически активные добавки к пище. Продукты детского питания в т.ч. сырье и компоненты. Консервированные пищевые продукты. Пищевые добавки, ароматизаторы.				
340.	ГОСТ Р 50455 (ISO 3565)	Мясо и мясопродукты.	-	0201-0210	Бактерии рода <i>Salmonella</i>	Обнаружено/Не обнаружено
341.	ГОСТ Р 54755	Напитки в т.ч. вода бутилированная, воды питьевые минеральные.	-	2201,2202	Бактерии вида <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Обнаружено/Не обнаружено
342.	ГОСТ 28560	Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки. Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них. Хлебобулочные изделия. Готовые кулинарные изделия, в том числе продукция общественного питания. Продукты детского питания в т.ч. сырье и компоненты.	-	0201-0210, 0301-0305	Бактерии родов <i>Proteus</i> , <i>Morganella</i> , <i>Providencia</i>	Обнаружено/Не обнаружено
343.	ГОСТ 29185(ISO 15213)	Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки. Ферментные молокосвертывающие препараты Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них. Фруктоовощная продукция. Масличное сырье и жировые продукты.	-	0201-0210, 0301-0305	Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружено/Не обнаружено

		Изоляты, концентраты, гидролизаты и текстураты растительных белков. Концентраты молочных белков, казеинаты Концентраты пищевые. Продукты детского питания в т.ч. сырье и компоненты.				
344.	ГОСТ 28566	Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки.	-	0201-0210, 0407	Энтерококки	Обнаружено/Не обнаружено
345.	ГОСТ 30425	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них. Продукты детского питания в т.ч. сырье и компоненты. Консервированные пищевые продукты (полные консервы)	-	0301-0305	Количество аэробных, факультативно-анаэробных и анаэробных микроорганизмов. Плесневые грибы и дрожжи. Молочнокислые микроорганизмы. Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	1,0-9,9×10 ⁿ КОЕ/г(см ³) 1,0-9,9×10 ⁿ КОЕ/г(см ³) 1,0-9,9×10 ⁿ КОЕ/г(см ³) Обнаружено/Не обнаружено
346.	ГОСТ Р 54354	Кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленного мяса.	-	1602	Общее количество бактерий. Бактерии группы кишечной палочки. Бактерии рода сальмонелл. Бактерии рода протей	1,0-9,9×10 ⁿ КОЕ/г(см ³) Обнаружено/Не обнаружено Обнаружено/Не обнаружено Обнаружено/Не обнаружено
347.	ГОСТ 7702.2.1	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи	-	0207	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	Обнаружено/Не обнаружено
348.	ГОСТ 54374	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи	-	0207	Бактерии группы кишечных	Обнаружено/Не обнаружено

					палочек(колиформны е бактерии родов Escherichia, Citrobacter, Enterobacter, Klebsiella, Serratia)	
349.	ГОСТ 31468	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи	-	0207	Сальмонеллы	Обнаружено/Не обнаружено
350.	ГОСТ Р 54674	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи	-	0207	Staphylococcus aureus	Обнаружено/Не обнаружено
351.	ГОСТ 7702.2.6	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи	-	0207	Сульфитредуцирующ ие клостридии	Обнаружено/Не обнаружено
352.	ГОСТ 7702.2.7	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи	-	0207	Бактерии рода Proteus	Обнаружено/Не обнаружено
353.	ГОСТ 32149	Яйца сельскохозяйственной птицы	-	0407	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	1,0-9,9×10 ⁿ КОЕ/г(см ³)
					Бактерии группы кишечных палочек(колиформны е бактерии)	Обнаружено/Не обнаружено
					Бактерии рода Salmonella	Обнаружено/Не обнаружено
					Бактерии рода Proteus	Обнаружено/Не обнаружено
					Бактерии вида Staphylococcus aureus	Обнаружено/Не обнаружено
354.	ГОСТ 23454 п.7	Молоко и молочные продукты.	-	0401-0406	Ингибирующие вещества	Обнаружено/Не обнаружено
355.	ГОСТ 23453 п.5	Молоко сырое	-	0401-0406	Соматические клетки	Обнаружено/Не обнаружено
356.	ГОСТ 32901	Молоко и молочные продукты.	-	0401-0406	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) [*]	1,0-9,9×10 ⁿ КОЕ/г(см ³)
					Бактерии группы	Обнаружено/Не

					кишечных палочек(БГКП)	обнаружено
					Технически вредные микроорганизмы (микроорганизмы порчи)	Обнаружено/Не обнаружено
					Микроскопия	Обнаружено/Не обнаружено
					Промышленная стерильность	После термостатной выдержки - обнаружены/не обнаружены признаки порчи, КМАФАнМ- не более 10 КОЕ/г/(см ³), не более 100 КОЕ/г/(см ³)
					Плесневые грибы и дрожжи	1,0-9,9×10 ⁿ КОЕ/г(см ³)
357.	ГОСТ 26972	Зерно риса, овса, гречихи и вырабатываемые из него крупа, мука, толокно используемые для производства продуктов детского питания Щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия для ухода за полостью рта, изделия санитарно-гигиенические разового использования (для детей и подростков)	-	1101-1108, 3903	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	1,0-9,9×10 ⁿ КОЕ/г(см ³)
358.	ГОСТ 26968	Сахар-песок, сахар-рафинад, рафинированный сахар-песок, жидкий сахар	-	1701, 1702	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	1,0-9,9×10 ⁿ КОЕ/г(см ³)
					Дрожжи и плесневые грибы	1,0-9,9×10 ⁿ КОЕ/г(см ³)
359.	ГОСТ 52711	Консервы: фруктовые и овощные соки, нектары,	-	2009	Количество мезофильных	1,0-9,9×10 ⁿ КОЕ/г(см ³)

		морсы, сокосодержащие напитки; фруктовые и овощные концентрированные соки, сырье, питьевую исходную, технологическую, технологическую промывную воду, оборудование, воздух производственных помещений.			аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	Обнаружено/Не обнаружено
					Дрожжи, плесневые грибы	$1,0-9,9 \times 10^n$ КОЕ/г(см ³)
					Молочнокислые и уксуснокислые бактерии	$1,0-9,9 \times 10^n$ КОЕ/г(см ³)
					Индикаторные, патогенные, условно-патогенные в т.ч. <i>B.subtilis</i> , <i>B.cereus</i> , <i>B.polymyxa</i>	Обнаружено/Не обнаружено
					<i>S.aureus</i>	Обнаружено/Не обнаружено
					Мезофильных клостридий (в т.ч. группы <i>C.botulinum</i> , <i>C.perfringens</i>),	Обнаружено/Не обнаружено
					Сульфитредуцирующие клостридии,	Обнаружено/Не обнаружено
					Сальмонеллы	Обнаружено/Не обнаружено
360.	ГОСТ 30712	Безалкогольные напитки, сиропы, концентраты напитков в потребительской таре, напитки на зерновом сырье	-	2201, 2202	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	$1,0-9,9 \times 10^n$ КОЕ/г(см ³)
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	Обнаружено/Не обнаружено
					Дрожжи и плесневые грибы	$1,0-9,9 \times 10^n$ КОЕ/г(см ³)
361.	МУК 4.2.2314-08 П. 1,2,3,4,5.1	Вода питьевая централизованного и нецентрализованного	-	2201, 2202	Яйца гельминтов	Обнаружено/Не обнаружено
					Личинки гельминтов	Обнаружено/Не обнаружено

		водоснабжения (в т. ч. расфасованная в емкости, природных источников, для приготовления напитков, пищевых продуктов, пищевого льда, горячая вода).				обнаружено
					Цисты лямблий.	Обнаружено/Не обнаружено
362.	МУК 4.2.2661-10 П. 1,2,3,4.1,4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 4.7, 6,7,10.1,10.2,10.4, 12, 15.1, 15.4.	Почва; вода питьевая, вода водоемов и хозяйственно-бытового назначения, в т.ч. плавательных бассейнов; сточная вода; донные отложения и осадок сточных вод; снег; смывы с поверхностей;	-	0307	Яйца гельминтов	Обнаружено/Не обнаружено
					Личинки гельминтов	Обнаружено/Не обнаружено
					Цисты кишечных патогенных простейших	Обнаружено/Не обнаружено
363.	МУК 4.2.3016-12 П. 1,2,3,4,5, 6.1,6.2,6.4, 7.1,7.2,7.3,8.1,8.3, 8.4	Плодоовощная, плодово-ягодная и растительная продукция	-	2001-2009	Яйца гельминтов	Обнаружено/Не обнаружено
					Личинки гельминтов	Обнаружено/Не обнаружено
					Цисты простейших	Обнаружено/Не обнаружено
364.	ГОСТ Р 54378 п.9.1	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	-	0301-0305	Личинки гельминтов	Обнаружено/Не обнаружено
365.	МУК 3.2.988-00 п. 1, 2, 3, 4, 5.1, 5.5.2, 8	Рыба, моллюски, ракообразные, земноводные, пресмыкающиеся и продукты их переработки	-	0306, 0307	Личинки гельминтов	Обнаружено/Не обнаружено
366.	МУК 4.2.2747 -10 п.7.1.1	Мясо и мясная продукция	-	0201-0210	Личинки гельминтов	Обнаружено/Не обнаружено
367.	МУК 4.2.3145 -13 п.1.1.1.2.5	Лабораторная диагностика гельминтозов и протозоозов биологического материала от людей	-		Яйца гельминтов	Обнаружено/Не обнаружено
					Личинки и взрослые особи гельминтов,	Обнаружено/Не обнаружено
					Цисты кишечных патогенных простейших.	Обнаружено/Не обнаружено
					Ооцисты криптоспоридий	Обнаружено/Не обнаружено
368.	ГОСТ Р 51447 (ИСО 3100-1)	Мясо и мясные продукты	-	-	Отбор проб	-
369.	ГОСТ 9792	Колбасные изделия и продукты из свинины, баранины, говядины и мяса	-	-	отбор проб	-

		других видов убойных животных и птиц				
370.	ГОСТ 31467	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	-	-	Отбор проб	-
371.	ГОСТ 3622	Молоко и молочные продукты	-	-	Отбор проб	-
372.	ГОСТ 26809	Молоко и молочные продукты	-	-	Отбор проб	-
373.	ГОСТ 13928	Молоко и сливки заготавливаемые	-	-	Отбор проб	-
374.	ГОСТ Р ИСО 707	Молоко и молочные продукты.	-	-	Отбор проб	-
375.	ГОСТ 32190	Масла растительные	-	-	Отбор проб	-
376.	ГОСТ 26312.1	Крупа	-	-	Отбор проб	-
377.	ГОСТ 27668	Мука и отруби	-	-	Отбор проб	-
378.	ГОСТ 31730	Продукция винодельческая	-	-	Отбор проб	-
379.	ГОСТ 12786	Пиво	-	-	Отбор проб	-
380.	ГОСТ 5904	Кондитерские изделия и полуфабрикаты кондитерского производства	-	-	Отбор проб	-
381.	ГОСТ 12569	Сахар (белый, жидкий, сахар-песок и тростниковый сахар-сырец)	-	-	Отбор проб	-
382.	ГОСТ 8756.0	Продукты пищевые консервированные	-	-	Отбор проб	-
383.	ГОСТ 13341	Овощи сушеные	-	-	Отбор проб	-
384.	ГОСТ 15113.0	Концентраты пищевые	-	-	Отбор проб	-
385.	ГОСТ 27853	Овощи соленые и квашеные, плоды и ягоды моченые	-	-	Отбор проб	-
386.	ГОСТ 26313	Продукты переработки плодов и овощей	-	-	Отбор проб	-
387.	ГОСТ 28876	Пряности и смеси из них	-	-	Отбор проб	-
388.	ГОСТ 31861	Вода питьевая централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения; для приготовления пищевых продуктов, напитков, пищевого льда; горячая вода, подаваемая	-	-	Отбор проб	-

		населению. Вода источников централизованного водоснабжения, вода питьевая нецентрализованного водоснабжения. Вода питьевая, расфасованная в емкости. Вода открытых водоемов, Сточные воды, Вода систем технического водоснабжения Вода плавательных бассейнов, бассейнов аквапарков.				
389.	ГОСТ Р 56237 (ISO 5667-5)	Вода питьевая централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения; для приготовления пищевых продуктов, напитков, пищевого льда; горячая вода, подаваемая населению. Вода источников централизованного водоснабжения, вода питьевая нецентрализованного водоснабжения. Вода питьевая, расфасованная в емкости.	-	-	Отбор проб	-
390.	ГОСТ 31942 (ISO 19458)	Вода питьевая централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения; для приготовления пищевых продуктов, напитков, пищевого льда; горячая вода, подаваемая населению. Вода источников	-	-	Отбор проб	-

		централизованного водоснабжения, вода питьевая нецентрализованного водоснабжения. Вода питьевая, расфасованная в емкости. Вода открытых водоемов, Сточные воды, Вода систем технического водоснабжения Вода плавательных бассейнов, бассейнов аквапарков.				
391.	ГОСТ 17.4.4.02	Почвы	-	-	Отбор проб	-
392.	ГОСТ 17.4.3.01 (СТСЭВ 3847)	Почвы	-	-	Отбор проб	-
393.	МР №96/225 МЗ РФ	Питьевые минеральные воды, минеральные воды для наружных процедур.	-	-	Отбор проб	-
394.	ГОСТ 29188.0	Косметические изделия	-	-	Отбор проб	-
395.	МУК 4.2.762-99	Готовые кондитерские изделия с кремом	-	-	Отбор проб	-
396.	МУК 4.2.189004-99	Биологический материал при инфекционно-воспалительных процессах центральной нервной системы, глаз, уха, дыхательных путей, мочеполовой системы, желудочно-кишечного тракта и желчевыводящих путей, кожи и подкожной клетчатки, костей и суставов. Кровь, раневое отделяемое, материал инфицированных ран, абсцессов, мягких тканей, материал при инфекциях в стоматологии, секционный материал. Диализат, сосудистые катетеры			Отбор проб	

397.	ГОСТ ISO 7218	Пищевые продукты в потребительской таре. Готовые кулинарные изделия, в том числе продукция общественного питания. Биологически активные добавки к пище. Продукты детского питания в т.ч. сырье и компоненты.	-	-	Отбор проб	-
398.	ГОСТ 31904	Пищевые продукты в потребительской таре. Готовые кулинарные изделия, в том числе продукция общественного питания. Биологически активные добавки к пище. Продукты детского питания в т.ч. сырье и компоненты.	-	-	Отбор проб	-
399.	ГОСТ 50396.0	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птицы	-	-	Отбор проб	-
400.	ГОСТ 31720	Яйца сельскохозяйственной птицы	-	-	Отбор проб	-
401.	ГОСТ 53430	Молоко и молочные продукты.	-	-	Отбор проб	-
402.	ГОСТ 26972	Зерно риса, овса, гречихи и вырабатываемые из него крупа, мука, толокно используемые для производства продуктов детского питания	-	-	Отбор проб	-
403.	ГОСТ 26968	Сахар-песок, сахар-рафинад, рафинированный сахар-песок, жидкий сахар	-	-	Отбор проб	-
404.	ГОСТ 52711	Консервы: фруктовые и овощные соки, нектары, морсы, сокосодержащие напитки; фруктовые и овощные концентрированные соки, сырье, питьевую исходную, технологическую, технологическую	-	-	Отбор проб	-

		промывную воду, оборудование, воздух производственных помещений.				
405.	ГОСТ 6687.0	Безалкогольные напитки, сиропы, концентраты напитков в потребительской таре, напитки на зерновом сырье	-	-	Отбор проб	-
406.	МУК 4.2.999-00	Жидкая кисломолочная продукция и на сквашенной соевой основе	-	-	Отбор проб	-
407.	СанПиН 42-123-4423	Продукты детского питания	-	-	Отбор проб	-
408.	МУК 4.2.577	Продукты детского питания в т.ч. сырье и компоненты.	-	-	Отбор проб	-
409.	МУК 4.3.2812 -10	Рабочие места	-	-	Освещенность	(1 – 200000) лк
410.	ГОСТ Р 55710	Рабочие места внутри зданий	-	-	Освещенность	(1 – 200000) лк
					Коэффициент пульсации	1-100%
411.	ГОСТ 24940	Помещения зданий и сооружений, рабочие места, освещенность улиц, дорог, площадей, пешеходных зон	-	-	освещенность	(1 – 200000) лк
					яркость	10-200000 кд/м3
					Коэффициент естественной освещенности (КЕО)	0-100%
412.	СП 52.13330.2011	Помещения жилых и общественных зданий и места производства работ вне зданий	-	-	освещенность	(1 – 200000) лк
					яркость	10-200000 кд/м3
					Коэффициент естественной освещенности (КЕО)	0-100%
413.	ГОСТ 24940	Производственные и	-	-	освещенность	(1 – 200000) лк

		общественные помещения, рабочие места, освещенность улиц, дорог, площадей, пешеходных зон				
					яркость	10-200000 кд/м3
					Коэффициент естественной освещенности (КЕО)	0-100%
414.	МУК 4.3.2756-10	Производственные помещения	-	-	Температура воздуха	От -40 до + 85С
					Относительная влажность воздуха	0,5-99%
					Скорость движения воздуха	0-45,0м/с
415.	СанПиН 2.2.4.548-96	Производственные помещения , рабочие места			Температура воздуха	От -40 до + 85С
					Относительная влажность воздуха	0,5-99%
					Скорость движения воздуха	0-45,0м/с
					Тепловая нагрузка среды (ТНС)	0-85С°
416.	ГОСТ 30494	Помещения жилых (в том числе общежитий), детских дошкольных учреждений, общественных, административных и бытовых зданий)			Температура воздуха	От -40 до + 85С
					Относительная влажность воздуха	0,5-99%
					Скорость движения воздуха	0-45,0 м/с
417.	ГОСТ 31191.2 (ISO 2631-2 : 2004)	Помещения жилых и общественных зданий	-	-	Вибрация	(60-174)дБ
418.	ГОСТ 31192.1 (ISO 5349-1:2001)	Производственные помещения зданий и сооружений, рабочие места			Вибрация	(60-174)дБ
419.	МУК 4.3.3221 – 14	Жилые и общественные			Вибрация	(60-174)дБ

		здания				
420.	МУК 4.3.2491-09	Рабочие места в производственных условиях	-	-	Напряженность электрического поля на частотах 5Гц - 2 кГц на частотах 2 кГц- 400кГц на частотах 45Гц-55 Гц Плотность магнитного потока -в полосе 1 -в полосе 2 Напряженность магнитного поля на частотах 5Гц - 2 кГц на частотах 2 кГц- 400кГц на частотах 45Гц-55 Гц	5-1000В/м 0,5 В/м-40 В/м 5 В/м-1000В/м 0,08-1,0 мк /Тл 8,0-100н /Тл 50мА -4А/м 4мА/м-400мА/м 50мА/м-8А/м
421.	ГОСТ 12.1.002	Рабочие места			Напряженность электрического поля на частотах 5Гц - 2 кГц на частотах 2 кГц- 400кГц на частотах 45Гц-55 Гц Плотность магнитного потока -в полосе 1 -в полосе 2 Напряженность магнитного поля на частотах 5Гц - 2 кГц на частотах 2 кГц- 400кГц на частотах 45Гц-55 Гц	5-1000В/м 0,5 В/м-40 В/м 5 В/м-1000В/м 0,08-1,0 мк /Тл 8,0-100н /Тл 50мА -4А/м 4мА/м-400мА/м 50мА/м-8А/м

422.	ГН 2.1.8/2.2.4.2262	Жилые, общественные здания, селитебные территории			Напряженность электрического поля на частотах 5Гц - 2 кГц	5-1000В/м 0,5 В/м-40 В/м
					на частотах 2 кГц-400кГц	5 В/м-1000В/м
					на частотах 45Гц-55 Гц	
423.	МУ 4109-86	Селитебная и промышленная территории			Плотность магнитного потока -в полосе 1	0,08-1,0 мк /Тл
					-в полосе 2	8,0-100н /Тл
					Напряженность магнитного поля на частотах 5Гц - 2 кГц	50мА -4А/м
					на частотах 2 кГц-400кГц	4мА/м-400мА/м
					на частотах 45Гц-55 Гц	50мА/м-8А/м
					Напряженность электрического поля на частотах 5Гц - 2 кГц	5-1000В/м 0,5 В/м-40 В/м
					на частотах 2 кГц-400кГц	5 В/м-1000В/м
					на частотах 45Гц-55 Гц	
					Плотность магнитного потока -в полосе 1	0,08-1,0 мк /Тл
					-в полосе 2	8,0-100н /Тл
					Напряженность магнитного поля на частотах 5Гц - 2 кГц	50мА -4А/м
					на частотах 2 кГц-400кГц	4мА/м-400мА/м
					на частотах 45Гц-55 Гц	50мА/м-8А/м

	2); п. 3.1; п. 3.3 п. 4.1; п. 4.3 п. 7.3 (приложение 7) п. 10.3				влажность	0,5-98%
					Скорость воздушного потока	0-45,0 м/с
					Тепловая нагрузка среды (ТНС)	0-85С°
					Эквивалентный уровень звука	22-139 дБ
					Максимальный уровень звука	22-139 дБ
					Пиковый уровень звука	22-139 дБ
					Уровень виброускорения	80-177дБ
					Напряженность магнитного поля	50мА -8А/м
					Напряженность электрического поля	5-1000В/м
					Плотность магнитного потока	0,08-1,0 мк/Тл 8,0-100мк /Тл
					Освещенность	1-200000лк
					яркость	10-200000 кд/м3
					Коэффициент пульсации	1-100%
430.	СанПиН 2.4.2.2821-10 п 5.3	Школьная и детская мебель	-	-	Размер мебели	0,1-60м
431.	СанПиН 2.4.51.3049-13	Школьная и детская мебель	-	-	Размер мебели	0,1-60м
432.	МУК 4.3.2900-2011	вода горячая систем централизованного горячего водоснабжения	-	2201	температура	(-30- +120)°С
433.	Руководство пользователя «радиометра радона РРА – 01М-03	Воздух помещений	-	-	Объемная активность (ОА) радона в воздухе помещений	(20-2*10 ⁴) Бк.м3
434.	МУ 2.6.1.2838-11	Жилые дома, общественные здания и сооружения			Эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) радона	(20-2*10 ⁴) Бк.м3

435.	МУ 2.6.1.2398-08	Земельные участки, отводимые под строительство жилых, общественных и производственных зданий и сооружений, строительные конструкции			Плотность потока радона	(20-2*10 ⁴) Бк.м3
					МЭД гамма излучения	0,10-1000,0 мЗв/ч 0,01-3000 мЗв/ч
436.	Инструкция по эксплуатации дозиметра-радиометра «ДРБП-03»	Загрязненные поверхности	-	-	Плотность потока альфа- частиц	(0,10-700) с-1 см-2. (6,0-42000мин-1см-2)
					Плотность потока бета- частиц	(0,10-700) с-1 см-2. (6,0-42000мин-1см-2)
					Мощность эквивалентной дозы	(0,001-9999) мЗв
437.	МУК 2.6.1.1087-02	металлолом	-	-	Мощность эквивалентной дозы	(от 0,010 мР/ч до 9,999) мР/ч
438.	МУК 2.6.1.2152-06	металлолом	-	-	Мощность эквивалентной дозы	(от 0,010 мР/ч до 9,999) мР/ч
4. 461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, 73						
439.	ГОСТ Р 51447 (ИСО 3100-1)	Мясо и мясопродукты	10.1	2001-2005, 160100, 1602, 2010	Отбор проб	-
440.	ГОСТ 9792 п.2, п.3	Колбасные изделия и продукты из свинины, баранины, говядины и мяса других видов убойных животных и птиц	10.13.14	160100 1602 2010	Отбор проб	-
441.	ГОСТ 31467 п.5	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12.2	2007	Отбор проб	-
442.	ГОСТ 3622 п.2,п.3	Молоко и молочные продукты	10.5	0401-0410	Отбор проб	-
443.	ГОСТ 13928 п.2	Молоко и сливки заготавливаемые	10.5	0401-4010 2106	Отбор проб	-
444.	ГОСТ 26809.1 п.4	Молоко и молочные продукты	10.5	0401 0403 0404	Отбор проб	-
445.	ГОСТ 26809.2 п.5	Молоко и молочные продукты	-	-	Отбор проб	-
446.	ГОСТ 32190 п.6	Масла растительные	10.4	1507, 1508, 151000 1511-1517	Отбор проб	-
447.	ГОСТ 26312.1 п.2	Крупа	10.61.3	1001, 100300	Отбор проб	-

				1004000000, 1005, 1008		
448.	ГОСТ 27668 п.2	Мука и отруби	10.61.2 10.61.3 10.61.4	110100 1102 2302	Отбор проб	-
449.	ГОСТ 31730 п.5	Продукция винодельческой промышленности	11.02	2204 2205	Отбор проб	-
450.	ГОСТ 5904 п.2	Кондитерские изделия и полуфабрикаты кондитерского производства	10.7	1704 1806 1904 1905	Отбор проб	-
451.	ГОСТ 12569 п.7	Сахар (белый, жидкий, сахар-песок и тростниковый сахар-сырец)	911102, 911103, 911108, 911120 911122, 911130 911139, 911190 911212, 922925	1701	Отбор проб	-
452.	ГОСТ 8756.0 п.2, п.3	Продукты пищевые консервированные	10.3, 10.13.15 10.20.25 10.20.34	0408, 0711, 0812, 1602 1604, 2001-2005 2008	Отбор проб	-
453.	ГОСТ 34125 п.5	Сушеные фрукты и овощи, их смеси, полуфабрикаты из них, в том числе цукаты	-	-	Отбор проб	-
454.	ГОСТ 15113.0 п.2	Концентраты пищевые	10.89	2101, 2103, 2106	Отбор проб	-
455.	ГОСТ 26313 п.6	Продукты переработки плодов и овощей	10.31, 10.32, 10.39	2001-2004, 200600 2007, 2009	Отбор проб	-
456.	ГОСТ 28876	Пряности и смеси из них	10.84	0904, 0906 0907000000, 0908, 0909, 0910, 09109	Отбор проб	-
457.	ГОСТ 31861	Вода питьевая централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения; для приготовления пищевых продуктов, напитков, пищевого льда; горячая вода, подаваемая населению. Вода источников централизованного водоснабжения, вода питьевая нецентрализованного водоснабжения. Вода питьевая, расфасованная в емкости.	013100 013300 263842	2201 2853	Отбор проб	-

		Вода открытых водоемов, Сточные воды, Вода систем технического водоснабжения				
		Вода плавательных бассейнов, бассейнов аквапарков.				
458.	ГОСТ Р 56237	Вода питьевая централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения; для приготовления пищевых продуктов, напитков, пищевого льда; горячая вода, подаваемая населению. Вода источников централизованного водоснабжения, вода питьевая нецентрализованного водоснабжения. Вода питьевая, расфасованная в емкости.	36.00.11 36.00.11.000 10.86.10.300 36.00.12	2201	Отбор проб	-
459.	ГОСТ 31942	Вода питьевая централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения; для приготовления пищевых продуктов, напитков, пищевого льда; горячая вода, подаваемая населению. Вода источников централизованного водоснабжения, вода питьевая нецентрализованного водоснабжения. Вода питьевая, расфасованная в емкости. Вода открытых водоемов, сточные воды. Вода систем технического	36.00.11 36.00.11.000 10.86.10.300 36.00.12	2201	Отбор проб	-

		водоснабжения. Вода плавательных бассейнов, бассейнов аквапарков.				
460.	ГОСТ 17.4.4.02 п.5	Почвы	-	-	Отбор проб	-
461.	ГОСТ 17.4.3.01	Почвы	-	-	Отбор проб	-
462.	МР №96/225 МЗ РФ от 07.04.1997 г.	Питьевые минеральные воды, минеральные воды для наружных процедур	11.07	2201, 2202	Отбор проб	-
463.	МУК 4.2.801-99 п.3.1	Парфюмерно-косметическая продукция, игрушки с наполнителями для детей до 1 года, формующиеся массы и краски, наносимые пальцами.	-	3307	Отбор проб	-
464.	ГОСТ ISO 21148 п.9.2	Продукция парфюмерно-косметическая	-	-	Отбор проб	-
465.	МУК 4.2.762-99 п.3.1, п.3.2	Готовые кондитерские изделия с кремом	10.7 10.8	1905	Отбор проб	-
466.	ГОСТ 31904	Пищевые продукты кроме молока и продуктов переработки молока	10.1, 10.2, 10.3, 10.4 10.6, 10.7 10.8 11.0	0210, 0305, 0306, 0307, 0407, 0408, 1517 1601-1605, 1701, 1704, 1801, 1803, 1804, 1805 1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2203, 2206, 2309	Отбор проб	-
467.	ГОСТ Р ИСО 17604	Туши убойных животных и сельскохозяйственной птицы	-	-	Отбор проб	-
468.	ГОСТ 7702.2.0 п.6, п.7, п.8, п.9	Продукты убоя птицы (тушки, части тушек, жир-сырец, кожа, субпродукты, мясо птицы механической обвалки, кость птицы пищевая, сырье collagenсодержащее), предназначенное для пищевых целей, полуфабрикаты из мяса птицы, объекты окружающей производственной среды	-	-	Отбор проб	-

		(технологическое оборудование, тара, инвентарь, стены и полы производственных цехов, воздух в производственных цехах, одежда и поверхность рук работников)				
469.	ГОСТ 32149 п. 6.1	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	10.1	0407	Отбор проб	-
470.	ГОСТ 26968 п. 1	Сахар-песок, сахар-рафинад, рафинированный сахар-песок, жидкий сахар	-	-	Отбор проб	-
471.	ГОСТ 52711 п. 3.1, п. 3.3,	Консервы: фруктовые и овощные соки, нектары, морсы, сокосодержащие напитки; фруктовые и овощные концентрированные соки, сырье, питьевую исходную, технологическую, технологическую промывную воду, оборудование, воздух производственных помещений.	10.13 11.07	2006 2202	Отбор проб	-
472.	ГОСТ 6687.0 п.2	Жидкие безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентрат квасного сусле, концентраты и экстракты квасов, колер	11.0	-	Отбор проб	-
473.	МУК 4.2.999-00 п.3	Жидкая кисломолочная продукция и на сквашенной соевой основе	-	0401-0406	Отбор проб	-
474.	СанПиН 42-123-4423-87 п.2.2	Продукты детского питания	10.1, 10.2, 10.3, 10.5 10.6, 10.8	0401, 0403, 0406, 1602, 2005, 2007, 2009, 2104	Отбор проб	-
475.	МУК 4.2.577-96 п.3	Продукты детского питания в т.ч. сырье и компоненты	-	0401 1901	Отбор проб	-
476.	ГОСТ 32164 п.5	Пищевые продукты	-	-	Отбор проб	-
477.	МРК проб питьевой воды	Питьевая вода	-	-	Отбор проб	-

	0100/13609-07-34 от 27.12.2007г					
478.	РД 52.04.186 п. 5.2.1.4	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений			Азота диоксид	(0,02-1,4) мг/м ³
479.	РД 52.04.186 п. 5.2.1.1,				Аммиак	(0,01-2,5) мг/м ³
480.	РД 52.04.186 п. 5.3.3.5				Фенол	(0,004-0,2) мг/м ³
481.	РД 52.04.186 п. 5.2.7.4				Сероводород	(0,004-0,12) мг/м ³
482.	РД 52.04.186 п. 5.2.7.7				Аэрозоль серной кислоты и растворимых сульфатов/ серная кислота	(0,005-3) мг/м ³
483.	РД 52.04.793	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений	-	-	Массовая концентрация хлорида водорода/хлорид водорода	(0,04-2,00) мг/м ³
484.	РД 52.04.794	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений	-	-	Массовая концентрация диоксида серы/диоксид серы	(0,03-5,0) мг/м ³
485.	РД 52.04.798	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений	-	-	Массовая концентрация хлора/хлор	(0,05-0,72) мг/м ³
486.	РД 52.04.823	Атмосферный воздух	-	-	Массовая концентрация формальдегида/ формальдегид	(0,01-0,20) мг/м ³
487.	РД 52.04.831	Атмосферный воздух	-	-	Массовая концентрация углеродсодержащего аэрозоля(сажа)	(0,03-1,8)мг/м ³
488.	МУ № 1643-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Сероводород	(5-40) мг/м ³
489.	МУК 4.1.2473-09	Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация диоксида и оксида азота/диоксид азота	(1-20) мг/м ³
490.	МУ №1637-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Аммиак	(5-50) мг/м ³
491.	МУ №1641-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Аэрозоль серной кислоты/серная кислота	(0,5-7,5) мг/м ³
492.	МУ №5914-91	Воздух рабочей зоны	-	-	Свинец и его неорганические соединения/свинец	(0,005 - 0,1) мг/м ³

493.	МУ № 5126-89	Кожные покровы	-	-	Свинец на коже	(0,2-1,0) мг/см ²
494.	МУК 4.1.2471-09	Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация диоксида серы /	(5,0-125) мг/м ³
495.	МУ №4945-88 п. 3.1	Воздух рабочей зоны	-	-	Железо	(1,5-15) мг/м ³
					Марганец	(0,05-1,25) мг/м ³
496.	МУ №1639-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Озон	(0,05- 0,23) мг/м ³
497.	МУ №5937-91	Воздух рабочей зоны	-	-	Щелочи едкие	(0,2-3,5) мг/м ³
498.	МУ №1645-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Хлористый водород	(3,0-20) мг/м ³
499.	МУ №1633-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Хромовый ангидрид	(0,002-0,008) мг/м ³
500.	МУК 4.1.2469-09	Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация формальдегида/ формальдегид	(0,25-3) мг/м ³
501.	МУ № 4592-88	Воздух рабочей зоны	-	-	Уксусная кислота	(2,5-25) мг/м ³
502.	МУ №1644-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Хлор	(0,5-3) мг/м ³
503.	МУ №1461-76	Воздух рабочей зоны	-	-	Фенол	(0,1- 10) мг/м ³
504.	МУ №1480-76	Воздух рабочей зоны	-	-	Ампициллин	(0,05-1,25) мг/м ³
505.	МУК 4.1.2445-09	Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация цефазолина натриевой соли/ цефазолин	(0,15-1,5) мг/м ³
506.	РД 52.24.492	Вода природная, очищенная, сточная	32.4 22.2	-	Формальдегид	(0,025-0,250) мг/дм ³
507.	ГОСТ 31868 метод Б	Питьевая, в том числе расфасованная в емкости, и природная (поверхностная и подземная) вода, в том числе вода источников питьевого водоснабжения	36.00.11.000 36.00.1 11.07.11	2201	Цветность	(1-70) град
508.	ГОСТ 4386 вариант А	Вода питьевая	36.00.11.000	2201	Массовая концентрация фторидов/ фториды	(0,05-1,0) мг/дм ³
509.	ГОСТ 33045 Метод А	Питьевая (в том числе расфасованная в емкости), природная (подземная и поверхностная) и сточная вода	36.00.11.000 36.00.1 36.00.12.000	2201	Массовая концентрация аммония и ионов аммония/аммиак и аммонийный ион (суммарно)/аммиак и	(0,1-3) мг/дм ³

					ион аммония	
510.	ГОСТ 33045 Метод Б				Массовая концентрация нитритов/нитриты	(0,003-0,3) мг/дм ³
511.	ГОСТ 33045 Метод Д				Массовая концентрация нитратов/ нитраты	(0,1-2) мг/дм ³
512.	ГОСТ 18309 метод А	Питьевая (в том числе расфасованная в емкости), природная (подземная и поверхностная)	36.00.11.000 36.00.1 11.07.11	2201	Массовая концентрация полифосфатов	(0,01-0,4) мг/дм ³
513.	ГОСТ 18308	Вода питьевая	36.00.11.000	2201	Молибден	(0,0025-0,08) мг/дм ³
514.	ГОСТ 18165 метод Б	Питьевая вода	36.00.11.000, 36.00.1 36.00.12.000 11.07.11	2201	Алюминий	(0,04-0,56) мг/дм ³
515.	ПНДФ 14.1:2:3.1-95	Природные и сточные воды	-	-	Ион аммония	(0,05-4) мг/дм ³
516.	ПНДФ 14.1: 2:4.4-95	Питьевые, поверхностные и сточные воды	-	-	Массовая концентрация нитрат- ионов/нитрат-ион/ нитраты	(0,1-100) мг/дм ³
517.	ПНДФ 14.1: 2:4.3-95	Питьевые, поверхностные и сточные воды	-	-	Массовая концентрация нитрит- ионов/нитрит- ион/нитриты	(0,02-3) мг/дм ³
518.	ПНДФ 14.1: 2:4.112-97	Питьевые, поверхностные, подземные, пресные	36.00.11.000 36.00.1, 36.00.12.000	2201	Массовая концентрация фосфат-ионов /фосфат- ион/фосфаты	(0,05-80) мг/дм ³
519.	ПНДФ 14.1: 2:3:4.179-02	Питьевые, поверхностные, подземные, пресные и сточные воды	36.00.11.000 36.00.1 36.00.12.000	2201	Массовая концентрация фторид-ионов/ фториды	(0,1-5) мг/дм ³
520.	ГОСТ 31956-2013 Метод А	Вода природная и питьевая, в том числе расфасованная в емкости первой категории, сточная и очищенная сточная	-	2201	Массовая концентрация хрома (VI)/ общий хром/ хром (VI)	(0,025-25) мг/дм ³
	ГОСТ 31956-2013 Метод Б	Вода любого типа	-	2201	Массовая концентрация хрома (VI)/ хром (VI)	(0,05-3) мг/дм ³
521.	ПНДФ 14.1: 2:4.52-96	Вода питьевая,	-	-	Массовая	(0,01-3) мг/дм ³

		поверхностные и сточные воды			концентрация ионов хрома/общий хром/хром (VI)	
522.	ПНДФ 14.1: 2:4.166-2000	Природные, очищенные сточные и питьевые воды	-	-	Массовая концентрация алюминия /алюминий	(0,04-0,56) мг/дм ³
523.	ПНДФ 14.1: 2:4.50-96	Вода питьевая, поверхностная и сточная	-	-	Массовая концентрация общего железа/ железо	(0,05-10) мг/дм ³
524.	РД 52.24.433-2018	Поверхностные воды	-	-	Массовая концентрация кремния	(0,5-15,0) мг/дм ³
525.	ГОСТ 5903 п. 5	Кондитерские изделия и полуфабрикаты кондитерского производства	10.7	1704, 1805, 1806, 1905	Массовая доля редуцирующих веществ	(5-60) %
526.	ГОСТ 5903 п.6	Кондитерские изделия и полуфабрикаты кондитерского производства	10.7	1704, 1805, 1806, 1905	Массовая доля редуцирующих веществ	(5-60) %
					Массовая доля общего сахара	(5-60) %
527.	ГОСТ 8558.1 п.7	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты (колбасные изделия, продукты из мяса, полуфабрикаты, кулинарные изделия, консервы), мясо птицы, нитритсодержащие компоненты (рассолы, посолочные смеси и др.)	10.1	1601, 1602	Массовая доля нитрита натрия	(0,001-0,005) %
528.	ГОСТ 13194	Коньяки и коньячные спирты	11.01.10.140	2208	Массовая концентрация метилового спирта	(0,25 - 1,75) г/дм ³
529.	ГОСТ 23231	Колбасы и продукты мясные	10.13.14.111 10.13.14.121 10.86.10.611	160100 1602 2010	Остаточная активность кислой фосфатазы	(0,0012- 0,0240) %.
530.	ГОСТ 26935	Консервы мясные, мясорастительные, плодоовощные, молочные, рыбные продукты, напитки, фасованные в жестяные банки	10.13:15 10.20.25 10.51.56.200 10.51.56.330	0711 0812 1602 1605	Олово	(10 – 125 мкг) /мг/кг
531.	ГОСТ 30615	Сырье и пищевые продукты	10	2106	Массовая доля фосфора	(0-300) мг/ 100 г

532.	ГОСТ 28467	Продукты переработки плодов и овощей	10.3	2001-2009	Бензойная кислота	$(5 \times 10^{-3} - 5 \times 10^{-2}) \%$
533.	ГОСТ 26181 п.4	Продукты переработки плодов и овощей	10.3	2001-2009	Сорбиновая кислота	$(5 \times 10^{-3} - 5 \times 10^{-2}) \%$
534.	ГОСТ 31753 п.4	Масла растительные	-	1516	Массовая доля фосфоросодержащих веществ	$(0,005 - 6,0) \%$
535.	ГОСТ Р 55503	- рыба-сырец (свежая), охлажденная и мороженая; - мороженое филе рыбы, рыбный фарш, кальмары, крабы, креветки, мясо мидий; - варено-мороженые крабы, креветки и мясо мидий.	-	0301-0304	Массовая доля ортофосфатов/ ортофосфаты	$(0,5 - 20) \text{‰}$
					Массовая доля водорастворимых соединений фосфора/ водорастворимые соединения фосфора	$(0,8 - 20) \text{‰}$
					Массовая доля общего фосфора/ общий фосфор	$(0,8 - 20) \text{‰}$
					Массовая доля полифосфатов/ полифосфаты	$(1 - 20) \text{‰}$
536.	СанПиН 42-123-4083	Рыба	-	0301, 0302, 0303, 0305	Гистамин	$(5 - 10) \text{ мкг/см}^3$
537.	Руководство по санитарно-химическому исследованию почвы	Почва	-	-	Кобальт (подвижные формы)	$(0,08 - 20,0) \text{ мг/кг}$
538.	РД 52.04.186 п. 5.2.5.2	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений	-	-	Кадмий	$(0,002 - 0,24) \text{ мкг/м}^3$
					Марганец	$(0,01 - 1,5) \text{ мкг/м}^3$
					Никель	$(0,01 - 1,5) \text{ мкг/м}^3$
					Медь	$(0,01 - 1,5) \text{ мкг/м}^3$
					Цинк	$(0,01 - 1,5) \text{ мкг/м}^3$
					Кобальт	$(0,01 - 1,5) \text{ мкг/м}^3$
					Железо	$(0,01 - 1,5) \text{ мкг/м}^3$
					Свинец	$(0,06 - 1,5) \text{ мкг/м}^3$
539.	МУК 4.1.1468-03	Атмосферный воздух, воздух рабочей зоны, воздушная среда помещений жилых и общественных зданий	-	-	Ртуть	$(0,00001 - 0,05) \text{ мг/м}^3$
540.	М-МВИ-81 Методика выполнения измерений массовой концентрации	Атмосферный воздух, воздух рабочей зоны, помещения	-	-	Ртуть	$(0,001 - 0,02) \text{ мг/м}^3$

	ртути в атмосферном воздухе населенных мест, воздухе рабочей зоны и помещений бытового назначения с использованием анализатора АГП-01-2М	бытового назначения				
541.	ПНДФ 14.1: 2:4.139-98	Питьевые, природные и сточные воды	-	2201	Железо Марганец Медь Никель Цинк Кадмий Свинец	(0,01-500) мг/дм ³ (0,01-20,0) мг/дм ³ (0,01-100) мг/дм ³ (0,015-20,0) мг/дм ³ (0,0004-500)мг/дм ³ (0,005-5,0) мг/дм ³ (0,02-5,0)мг/дм ³
542.	ГОСТ 31870 метод 1	Питьевые, в том числе расфасованные в емкости, и природные (поверхностные и подземные) воды, в том числе источники водоснабжения	-	-	Мышьяк Железо Кадмий Марганец Медь Никель Свинец Цинк	(0,005-0,3)мг/дм ³ (0,04-0,25)мг/дм ³ (0,0001-0,01)мг/дм ³ (0,001-0,05)мг/дм ³ (0,001-0,05)мг/дм ³ (0,001-0,05)мг/дм ³ (0,001-0,05)мг/дм ³ (0,001-0,05)мг/дм ³
543.	ГОСТ 57162	Питьевая (в том числе расфасованная в емкости), природная (поверхностная и подземная) и сточная (в том числе очищенная) вода	-	-	Кадмий Железо Медь Марганец Мышьяк Никель Свинец Цинк	(0,0001-5)мг/дм ³ (0,04- 25)мг/дм ³ (0,001-5)мг/дм ³ (0,001-5)мг/дм ³ (0,05-5) мг/дм ³ (0,005-5)мг/дм ³ (0,002-5)мг/дм ³ (0,001-50)мг/дм ³
544.	ГОСТ 26929	Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов	-	-	Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов (медь, свинец, кадмий, цинк, хром, железо, никель, мышьяк)	-
545.	ГОСТ 31671	Продукты пищевые. Подготовка проб методом минерализации	-	-	Подготовка проб. Минерализация для определения	-

		при повышенном давлении			содержания токсичных элементов	
546.	ГОСТ 30178	Пищевое сырье и продукты	-	1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2202, 2203, 2206	Свинец	(0,01-1,0) мг/кг
					Кадмий	(0,01-1,0) мг/кг
					Медь	(0,5-30,0) мг/кг
					Цинк	(1,0 –100,0) мг/кг
					Железо	(10,0-200,0)мг/кг
547.	МУ 01-19/47-11	Пищевое сырье и пищевые продукты	-	-	Никель	(0,01-10,0) мг/кг
					Хром	(0,05-1,0) мг/кг
548.	МУК 4.1.1472-03	Твердые биоматериалы животного и растительного происхождения (пищевые продукты, корма и др.)	-	-	Ртуть	(0,001 – 10,0)мг/кг
549.	МУК 4.1.1471-03	Почва, твердые минеральные материалы (песок, бетон, цемент, кирпич и др.) и отходы минерального происхождения	-	-	Массовая концентрация ртути	(0,02-20,0) мг/кг
550.	М 02-14-2007	Атмосферный воздух	-	-	Бенз(а)пирен	(0,0005-10) мкг/м ³
		Воздух рабочей зоны	-	-	Бенз(а)пирен	(0,020-500) мкг/м ³
551.	МУ №2858-83	Воздух рабочей зоны	-	-	Децис	(0,1-0,5) мг/м ³
552.	ПНД Ф 13.1: 2:3.23	Атмосферный воздух, воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация предельных углеводородов C1-C5	(1,0-1500) мг/м ³
					Метан	(1,0-1500) мг/м ³
					Этан	(1,0-1500) мг/м ³
					Пропан	(1,0-1500) мг/м ³
					Бутан	(1,0-1500) мг/м ³
					Пентан	(1,0-1500) мг/м ³
553.	ПНД Ф 13.1: 2:3.24	Атмосферный воздух, воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация предельных углеводородов C6-C10 гексан	(1-1000) мг/м ³
					гептан	(1-1000) мг/м ³
					октан	(1-1000) мг/м ³
					нонан	(1-1000) мг/м ³
					декан	(1-1000) мг/м ³
554.	ПНД Ф 13.1: 2:3.25	Атмосферный воздух	-	-	Массовая	

		Воздух рабочей зоны			концентрация предельных углеводородов C1-C10 (суммарно в пересчете на углерод)	(0,2 – 1000) мг/м³
					Массовая концентрация непредельных углеводородов C2-C5 (суммарно в пересчете на углерод)	(1- 1000) мг/м³
					Массовая концентрация ароматических углеводородов Бензол,	(0,2 – 1000) мг/м³
					Толуол,	(0,2 – 1000) мг/м³
					Этилбензол	(0,2 – 1000) мг/м³
					Ксилол,	(0,2 – 1000) мг/м³
					Стирол	(0,2 – 1000) мг/м³
555.	МУК 4.1.598-96	Атмосферный воздух	-	-	о-ксилол	(0,001-0,05) мг/м³
					м-ксилол	(0,001-0,05) мг/м³
					п-ксилол	(0,001-0,05) мг/м³
					Бензол	(0,001-0,05) мг/м³
					Толуол	(0,001-0,05) мг/м³
					Этилбензол	(0,001-0,05) мг/м³
					Трихлорэтилен	(0,001-0,05) мг/м³
556.	М 04-15-2004	Продукты пищевые, продовольственное сырье, БАД	-	-	Массовая доля бенз(а)пирена	(0,1-100) мкг/кг
557.	МУК 4.4.1.011-93, п.7	Продовольственное сырье и продукты	-	-	Летучие N-нитрозамины	(0,001-0,01) мкг/кг
558.	МУ 3184-84	Пищевые продукты и продовольственное сырье	10	0201	T-2 токсин	от 0,05 мг/кг
559.	ГОСТ 29032 п.2	Продукты переработки плодов и овощей	10	0201	Оксиметилфурфурол	(8-48) мг/кг
560.	ГОСТ Р 51440	Сок яблочный	10.32.16	2009	Патулин	(25-50) мкг/дм³
561.	МУ 2142-80	Вода, почва, вино, овощи, фрукты, грибы, зерно, комбикорм,	10 10.20.24 10.39	0201-0210 1501-1518 1601-1605	ДДТ	(0,005-2,0) мг/кг или мг/л
		корнеклубнеплоды и	10.4	0401-0409	ДДЭ	(0,005-2,0) мг/кг или мг/л
		зеленые корма, рыба, мясо,	10.5	2105	ДДД	(0,005-2,0) мг/кг или

		мясопродукты, внутренние органы, молоко и молочные продукты, животный жир, сливочное и растительное масло, жмых, шрот, лузга, мед, сахар, яйца и яйцепродукты	10.6 10.13 10.86 10.89.19.210 10.86.10.600 10.86.10.700 10.86.10.800	0301-0308 1601-1605 1001-1008 1101-1105 1902-1905 1201-1208 1701-1704 1801-1806		мг/л
					Гексахлоран/ГХЦГ α,β,γ-изомеры	(0,005-2,0) мг/кг или мг/л
					альдрин	(0,005-2,0) мг/кг или мг/л
					гептахлор	(0,005-2,0) мг/кг или мг/л
562.	МУ 3222-85	Продукты растительного и животного происхождения, корма, вода, почва	01.1 01.13 01.19 01.2 02.30.40 03.1 12.00.1	0701-0714 0801-0814 2001-2009 0901-0910 2201-2208 2101-2106	Карбофос Метафос Хлорофос	(0,05 – 3)мкг (0,05 – 3)мкг (0,05 – 3)мкг
563.	ГОСТ 30711 п.3	Пищевые продукты	10.1 10.2 10.3 10.6 10.7 10.8 10.5 10.4	2001 0401	Афлатоксин В ₁ Афлатоксин М ₁	(кроме молочных) (0,003-0,02) мг/кг; (молочных) (0,0005-0,003) мг/кг (0,0005-0,005) мг/кг
564.	МУ 1541-76	Почва, фураж, продукты питания растительного и животного происхождения	10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 36.00.11	2201 0201-0210 0302-0308 0401-0409 0701-0714 0801-0813	2,4-Д кислота, ее соли и эфиры	от 0,06 мг/кг
565.	МУ 5177-90 п.3.2, п.3.3	Зерно и зернопродукты	01.11 01.12 10.6 10.7 10.8	1001-1008 1101-1108 1901-1905	Дезоксиниваленол (Вомитоксин) Зеараленон	от 0,2 мг/кг от 0,1 мг/кг
566.	МУ 1218-75	Овощи, продукты животноводства, корма	-	0701-0704 1001-1006 1008 110100	Ртутьорганические пестициды	от 10 мкг/кг
567.	ГОСТ 30710 п.4	Плоды, овощи и продукты их переработки	10.3	2001-2009	Фосфорорганические пестициды	(0,01 -0,5) мг/кг

568.	ГОСТ 30349 п.4	Плоды, овощи и продукты из переработки	10.3	0701-0714 0801-0813 2001-2009	Альфа-ГХЦГ Бета -ГХЦГ Гамма-ГХЦГ ДДТ ДДЭ ДДД Гептахлор Альдрин	0,01 мг/кг 0,01 мг/кг 0,01 мг/кг 0,01 мг/кг 0,01 мг/кг 0,01 мг/кг 0,01 мг/кг
569.	ГОСТ 23452 п.8	Молоко и молочные продукты	10.5	0401-0409	Альфа-ГХЦГ Бета -ГХЦГ Гамма-ГХЦГ ДДТ ДДЭ ДДД	(0,05-5,0) мг/кг (0,05-5,0) мг/кг (0,05-5,0) мг/кг (0,05-5,0) мг/кг (0,05-5,0) мг/кг (0,05-5,0) мг/кг
570.	ГОСТ 31858	Питьевая вода, вода, расфасованная в емкости природные (поверхностные и подземные) воды, в том числе источники питьевого водоснабжения	36.00.11 36.00.12 11.07.11	2201	Альфа-ГХЦГ Бета-ГХЦГ Гамма-ГХЦГ ДДТ ДДЭ ДДД Альдрин Гексахлорбензол Гептахлор	(0,1-6,0) мкг/дм ³ (0,1-6,0) мкг/дм ³ (0,1-6,0) мкг/дм ³ (0,1-6,0) мкг/дм ³ (0,1-6,0) мкг/дм ³ (0,1-6,0) мкг/дм ³ (0,1-6,0) мкг/дм ³ (0,1-6,0) мкг/дм ³ (0,02-1,2)мкг/дм ³
571.	ПНД Ф 14.1: 2:4.186	Водные объекты хозяйственного- питьевого и культурно-бытового водопользования. Питьевая вода, расфасованная в емкости. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения	-	-	Массовая концентрация бенз(а)пирена	(0,0005-0,5) мкг/дм ³
572.	ГОСТ 31860	Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости, и природная (поверхностная и подземная), в том числе вода источников хозяйственно-питьевого водоснабжения	36.00.11 36.00.12 11.07.11	2201	Массовая концентрация бенз(а)пирена	(0,002 – 0,5) мкг/дм ³
573.	ПНД Ф 16.1: 2:2. 2:2. 3:3.39-03	Почва, грунт, донные отложения, осадок сточных	-	-	Массовая доля бенз(а)пирена	(0,005-2,0) мг/кг

		вод и твердых отходов				
574.	МУ 31-03/04	Воды природные, питьевые, сточные	-	2201	Массовая концентрация цинка	(0,0005-0,1)мг/дм ³
					Массовая концентрация кадмия	(0,0002-0,005) мг/дм ³
					Массовая концентрация свинца	(0,0002-0,05)мг/дм ³
					Массовая концентрация меди	(0,0006-1,0) мг/дм ³
575.	МУ 31-10/04	Воды природные, питьевые, сточные	-	2201	Массовая концентрация марганца	(0,005-5,0) мг/дм ³
576.	МУ 08-47/162	Воды природные, питьевые, очищенные сточные	-	2201	Массовая концентрация ртути	(0,00004-0,002) мг/дм ³
577.	ПНДФ 14.1: 2:3:4.121-97	Воды (природные, сточные, питьевые, подземные и т.д.)	-	2201	pH/ водородный показатель (pH)	(1-12) един.pH
578.	ГОСТ 6709	Дистиллированная вода	20.13.52.120	2853001000	pH	(0-14) един.pH
579.	МУ 31-08/04	Минеральные, питьевые, природные воды	-	-	Массовая концентрация общего йода	(0,0007-2,2) мг/дм ³
					Иодат –ионы	(0,0005-1,0) мг/дм ³
					Иодид - ионы	(0,0001-1,0) мг/дм ³
580.	ГОСТ 26188	Продукты переработки фруктов и овощей, соковая продукция, мясные и мясорастительные консервы	10.31 10.39 10.13.15	2001-2004, 200600 2007, 2009, 0711, 0812 1602	pH	(0-14) ед. pH
581.	ГОСТ 28972	Консервы и продукты из рыбы и нерыбных объектов промысла	10.20.25 10.20.3	030530, 0306, 1604 160590, 2106	Активная кислотность (pH)	(0-14) ед. pH
582.	ГОСТ 29270 п.5	Продукты переработки плодов и овощей	10.32	2001-2004, 200600 2007, 2009	Содержание нитратов	(36-9188) мг/кг
583.	ГОСТ 29300 (ИСО 3091)	Мясо и мясные продукты	-	-	Массовая доля нитрата	(0-586) мг/кг
584.	ГОСТ 31764	Пиво	-	220300	pH	(3,8-4,8) ед.pH
585.	ГОСТ 32892	Молоко и молочная продукция	-	0401-0410	Активная кислотность (pH)	(3,0 - 8,0) ед.pH
586.	МУ 5048-89 п.2	Продукция растениеводства	10.3	2001, 2002, 2005, 2009	Массовая доля нитратов	(6-9188) мг/кг
587.	МУ 31-07/04	Пищевые продукты, продовольственное сырье, корма и продукты их переработки, лекарственные	-	-	Массовая концентрация йода/ йод	(0,02 – 2000) мг/кг

		препараты, витамины, БАД				
588.	МУ 31-04/04	Пищевые продукты, продовольственное сырье, алкогольные и безалкогольные напитки, биологические добавки к пище, корма и продукты их переработки	-	-	Массовая концентрация свинца	(0,01-6,0) мг/кг
					Массовая концентрация кадмия	(0,0015-1,0) мг/кг
					Массовая концентрация меди	(0,05-30,0) мг/кг
					Массовая концентрация цинка	(0,5-100) мг/кг
589.	МУ 31-05/04	Пищевые продукты, продовольственное сырье, алкогольные и безалкогольные напитки, биологически активные добавки к пище.	-	-	Массовая концентрация мышьяка	(0,005-5,0) мг/кг
590.	МУ 08-47/167	Рыба, морепродукты, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	-	-	Массовая концентрация ртути	(0,004 – 2,0) мг/кг
591.	МУ 31-11/05	Почвы, тепличные грунты, сапропель, ил, донные отложения, твердые отходы	-	-	Массовая концентрация цинка (подвижная форма)	(1,0 – 100,0)мг/кг
					Массовая концентрация цинка (валовая форма)	(1,0 – 100,0)мг/кг
					Массовая концентрация кадмия (подвижная форма)	(0,1 – 20,0) мг/кг
					Массовая концентрация кадмия (валовая форма)	(1,0 – 100,0)мг/кг
					Массовая концентрация свинца (подвижная форма)	(0,5 – 60,0) мг/кг
					Массовая концентрация свинца (валовая форма)	(0,5 – 60,0) мг/кг
					Массовая концентрация меди (подвижная форма)	(1,0 – 100,0) мг/кг
					Массовая концентрация меди (валовая форма)	(1,0 – 100,0) мг/кг

					Массовая концентрация марганца (подвижная форма)	(50,0-3000,0) мг/кг
					Массовая концентрация марганца (валовая форма)	(50,0-3000,0) мг/кг
					Массовая концентрация мышьяка (валовая форма)	(0,10 – 40,0) мг/кг
					Массовая концентрация ртути (валовая форма)	(0,10 – 30,0) мг/кг
592.	ГОСТ 26423	Почвы	-	-	pH	(1 – 12) един. pH
593.	ГОСТ 26951	Почвы	-	-	Нитраты/ массовая доля азота нитратов	(2,8 – 109) мг/кг
594.	ПНДФ 14.1: 2:4.128-98	Природные, питьевые и сточные воды	36.00.1; 36.00.11.000	2201	Массовая концентрация нефтепродуктов	(0,005-50,0) мг/дм ³
595.	ГОСТ Р 18294	Питьевые воды, воды поверхностных и подземных источников питьевого водоснабжения	-	2201	Концентрация бериллия	(0,1-50) мкг/дм ³
596.	ГОСТ 19413	Вода питьевая	36.00.11.000	2201	Массовая концентрация селена	(0,1-5,0) мкг/дм ³
597.	ПНДФ 14.1: 2:4.158-2000	Природная, питьевая и сточная вода	36.00.11.000 36.00.1 36.00.12.000	2201	Массовая концентрация АПАВ/АПАВ	(0,025-2,0) мг/дм ³
598.	ПНДФ 14.1: 2:4.36-95	Природная, питьевая и сточная вода	36.00.11.000 36.00.1 36.00.12.000	2201	Массовая концентрация бора	(0,05-5,0) мг/дм ³
599.	ПНДФ 14.1: 2:4.182-02	Природная, питьевая и сточная вода	-	2201	Массовая концентрация общих фенолов/ массовая концентрация летучих фенолов/Фенолы (общие и летучие)	(0,0005-25,0) мг/дм ³
600.	ПНДФ 14.1: 2:4.146-99	Природная, питьевая и сточная вода	36.00.11.000 36.00.1 36.00.12.000	2201	Массовая концентрация цианидов/цианиды	(0,01-0,4) мг/дм ³

601.	ГОСТ 29138	Витаминизированные пшеничные мука, хлеб и хлебобулочные изделия, обогащаемые смесью витаминов	-	1901	Массовая доля тиамина/ витамина В1(тиамина)	(0,25-1,00) мг/100 г
602.	ГОСТ 29139	Витаминизированные пшеничные мука, хлеб и хлебобулочные изделия, обогащаемые смесью витаминов	-	1901	Массовая доля рибофлавина/ витамина В2 (рибофлавина)	(0,10-0,60) мг/100 г
603.	М 04-07	Полуфабрикаты, кулинарные блюда и кулинарные изделия	-	-	Массовая доля витамина С/массовая концентрация витамина С	(10-5000) мг/см ³
604.	ГОСТ 30627.5	Продукты молочные для детского питания	-	1901	Массовая доля витамина В1(тиамина)	(0,1-0,4) мкг/см ³
605.	ПНД Ф 16.1: 2.21	Почвы и грунты	-	-	Массовая доля нефтепродуктов	(5-20000) мг/кг
606.	РД 52.04.840	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений, воздух рабочей зоны	-	-	Углерода оксид	(0,8-50) мг/м ³
607.	ГОСТ 12.1.014	Воздух рабочей зоны	-	-	Ацетон	(100-10000) мг/м ³
					Аммиак	(2-100) мг/м ³
					Бензин	(25-4000) мг/м ³
					Диоксид азота	(10-100;20-200) мг/м ³
					Бензол	(5-150) мг/м ³ (100-1500) мг/м ³
					Сероводород	(2-30) мг/м ³
					Ксилол (смесь)	(20-1500) мг/м ³
					Озон	(0,1-15) мг/м ³
					Толуол	(25-500;500-2000) мг/м ³
					Уксусная кислота	(2-300) мг/м ³
					Фенол	(0,3-3,0) мг/м ³
					Формальдегид	(1-30) мг/м ³
					Хлор	(0,5-20,0) мг/м ³
					Хлористый водород	(2-150) мг/м ³
608.	РД 52.04.186 п.5.2.6.	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений	-	-	Пыль (взвешенные вещества)	(0,26-50) мг/м ³

609.	МУК 4.1.2468-09	Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация пыли/пыль	(1-250) мг/м ³
610.	Р 4.2.2643	Дезинфицирующие средства	20.20.14.000	3808	Массовая доля активного хлора	(0,01-0,5)%
611.	ГОСТ Р 57164	Природная вода, вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости	11.07	2202-2204	Запах	(0-5) баллов
					Вкус	(0-5) баллов
					Привкус	(0-5) баллов
					Мутность	(1-40) ЕМФ
612.	РД 52.24.496	Природные и очищенные сточные воды	36.00.1	2201	Температура	(-5-55) °С
					Прозрачность	(0-40) см
					Запах при 20°С	(0-5) балл
					Запах при 60°С	(0-5) балл
613.	ПНДФ 14.1: 2:4.154-99	Питьевые, природные и сточные воды	36.00.11.000 36.00.1 36.00.12.000 11.07.11	2201	Перманганатная окисляемость (перманганатный индекс в расчете на атомарный кислород) / окисляемость перманганатная	(0,25-100) мгО/дм ³
614.	ГОСТ 4245	Вода питьевая	36.00.11.000	2201	Хлорид(хлор-ион)	от 1 мг/дм ³
615.	ГОСТ 18190 п.3	Вода питьевая	36.00.11.000	2201	Свободный остаточный хлор	(0,3-5,0)
616.	ПНД Ф 14.1: 2:3.96-97	Природные (поверхностные и подземные) и сточные (производственные, хозяйственно-бытовые, ливневые, очищенные) воды	36.00.11	2201	Массовая концентрация хлоридов/хлориды	(10-5000) мг/дм ³
617.	ПНД Ф 14.1: 2:3.98-97	Природные (поверхностные и подземные) и сточные (хозяйственно-бытовые, ливневые и очищенные) воды	36.00.11	2201	Общая жесткость	(0,1- 50,0) °Ж
618.	РД 52.24.419	Поверхностные воды суши и очищенные сточные воды	-	-	Массовая концентрация растворенного кислорода	(1,0-15) мг/дм ³
619.	ГОСТ 31954 Метод А	Природная (поверхностная и подземная) вода, в том числе вода источников питьевого водоснабжения.	36.00.11.000 36.00.1	2201	Жесткость	(0,1-50) °Ж

		Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости				
620.	ГОСТ 31957 Метод А	Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости (кроме газированной), вода источников питьевого водоснабжения, природная и сточная вода	36.00.11.000 36.00.1 36.00.12.000	2201	Свободная щелочность	(0,1-100) ммоль/дм ³
					Общая щелочность	(0,1-100) ммоль/дм ³
					Карбонаты (расчетный)	(6-6000) мг/дм ³
					Гидрокарбонаты (расчетный)	(6,1-6100) мг/дм ³
621.	РД 52.24.420	Поверхностные воды суши и очищенные сточные воды	36.00.1; 36.00.11.000	2201	БПК	(1,0-11,0) мг/дм ³
622.	РД 52.24.421	Поверхностные воды суши и очищенные сточные воды	36.00.1; 36.00.11.000	2201	ХПК	(4-80) мг/дм ³
623.	ГОСТ 31940 Метод 1	Питьевая вода, в т.ч. расфасованная в емкости	11.07	2202-2204	Сульфаты	(25 -500) мг/дм ³
624.	ГОСТ 31940 Метод 2				Сульфаты	(10-2500) мг/дм ³
625.	ГОСТ 18164	Питьевая вода	36.00.11.000	2201	Сухой остаток/минерализация	
626.	РД 52.24.403	Природные и очищенные сточные воды	-	2201	Массовая концентрация ионов кальция/кальций	(1-2000) мг/дм ³
627.	ПНДФ 14.1: 2.107-97	Природные и очищенные сточные воды	-	2201	Массовая концентрация сульфатов/сульфаты	(50-300) мг/дм ³
628.	ПНД Ф 14.1: 2:3.110-97	Природные (поверхностные и подземные) и сточные (производственные, хозяйственно-бытовые, ливневые, очищенные) воды	36.00.1 36.00.12.000	2201	Массовая концентрация взвешенных веществ/взвешенные вещества	(3,0-5000) мг/дм ³
629.	ПНДФ 14.1: 2:4.114-97	Питьевые, поверхностные и сточные воды	36.00.11.000 36.00.1 36.00.12.000	2201	Массовая концентрация сухого остатка/сухой остаток	(50-25000) мг/дм ³
630.	ГОСТ 6709	Дистиллированная вода	20.13.52.120	2853901000	Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей	более/менее 0,02 мг/дм ³
					Массовая концентрация нитратов	более/менее 0,2 мг/дм ³
					Массовая концентрация сульфатов	более/менее 0,5 мг/дм ³

					Массовая концентрация хлоридов	более/менее 0,02 мг/дм ³
					Массовая концентрация алюминия	более/менее 0,05 мг/дм ³
					Массовая концентрация железа	более/менее 0,05 мг/дм ³
					Массовая концентрация кальция	более/менее 0,8 мг/дм ³
					Массовая концентрация меди	более/менее 0,02 мг/дм ³
					Массовая концентрация свинца	более/менее 0,05 мг/дм ³
					Массовая концентрация цинка	более/менее 0,2 мг/дм ³
					Массовая концентрация веществ восстанавливающих KMnO ₄ (O)	более/менее 0,08 мг/дм ³
					Массовая концентрация остатка после выпаривания	более/менее 5,0 мг/дм ³
					Удельная электрическая проводимость при 20°C	(0,1-9,99) мСм/м
631.	ГОСТ 23268.3 п.2а	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды	11.07.11.110; 11.07.11.111; 11.07.11.112; 11.07.11.113	2201 220110 2201101900	Гидрокарбонат-ион	(5- выше 100) мг/дм ³
632.	ГОСТ 23268.4	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды	11.07.11.110; 11.07.11.111; 11.07.11.112; 11.07.11.113	2201 220110 2201101900	Массовая концентрация сульфат-ионов/сульфат-ион	от 0,2 мг/дм ³
633.	ГОСТ 23268.5 п.2	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды,	11.07.11.110; 11.07.11.111; 11.07.11.112; 11.07.11.113	2201 220110 2201101900	Массовая концентрация ионов кальция/ион кальция	от 1 мг/дм ³
634.	ГОСТ 23268.5 п.3	минеральные воды,			Массовая концентрация ионов	от 1 мг/дм ³

					магния/ ион магния	
635.	ГОСТ 23268.12	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды	11.07.11.110; 11.07.11.111; 11.07.11.112; 11.07.11.113	2201 220110 2201101900	Перманганатная окисляемость / окисляемость	(0,25-10) мгО/дм ³
636.	ГОСТ 23268.17 п.2	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды	11.07.11.110; 11.07.11.111; 11.07.11.112; 11.07.11.113	2201 220110 2201101900	Хлорид-ион/хлориды	от 20 мг/дм ³
637.	ГОСТ 4288 п 2.2	Кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленного мяса(котлеты, битки, шницели, зразы, рулеты, бифштексы)	10.1 10.8	1601 1602	Определение массы	(1-500) г
638.	ГОСТ 4288 п.2.5				Массовая доля влаги	(0-100) %
639.	ГОСТ 4288 п.2.6				Кислотность	(0-10) град
640.	ГОСТ 4288 п.2.7				Качественное определение наполнителя	Обнаружено/ не обнаружено
641.	ГОСТ 9793 п. 8	Продукты мясные, колбасные изделия и продукты из свинины, баранины, говядины и мяса других видов убойных животных и птиц, зельцы, студни, паштеты, фаршевые консервы	10.1	1601 1602	Массовая доля влаги	(1,0 до 35,0) % (35,0 до 85,0) %
642.	ГОСТ 33319	Мясо, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.1	0201-0208	Массовая доля влаги	(1 - 85) %
643.	ГОСТ 9957 п.7	Мясо и мясные продукты	10.1	1601 1602	Массовая доля хлористого натрия	(0,1-7,0) %
644.	ГОСТ 10574	Мясные и мясосодержащие продукты	10.1	1601 1602	Массовая доля крахмала	(0,03- 15,4) %
645.	ГОСТ 23042 п.8	Мясо, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.1	1601 1602	Массовая доля жира	(0,2-50) %
646.	ГОСТ 25011 п.6	Мясо, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.1 10.8	1601 1602	Массовая доля белка	(1,0-55,0) %
647.	ГОСТ 31470 п.5	Мясо птицы, в т.ч. обваленное и измельченное, а также субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.1	2007	Общая кислотность полуфабрикатов в панировке или с добавлением хлеба	(0,3-10) °Т.
648.	ГОСТ 31470 п.6				Свежесть мяса птицы по продуктам распада белка	отрицательный положительный I положительный II

649.	ГОСТ 31470 п.8				Кислотное число жира	(0,5-30) мг КОН/г
650.	ГОСТ 31470 п.9				Перекисное число жира	(0,2-40,0) ммоль (1/2 O ₂)/кг
651.	ГОСТ 31470 п.11				Качественная оценка присутствия компонентов, содержащих углеводы (хлеб, каши, мука, агар, каррагенан)	Отрицательный/положительный
652.	ГОСТ 31727	Мясо, в том числе мясо птицы и мясные продукты	0201-0210	0201-0210	Массовая доля общей золы	(0% - 20) %
653.	ГОСТ 31930 п.4	Замороженное мясо птицы (тушки кур, индеек, уток, гусей, цесарок, перепелов и их части)	10.1	0207 0208	Массовая доля влаги и мясного сока, выделившихся при размораживании мяса	-
654.	ГОСТ 31936 п.7.15	Полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов сельскохозяйственной птицы - кур, цыплят, цыплят-бройлеров, индеек, индюшат, гусей, гусят, цесарок, цесарят и перепелов	-	0207	Массовая доля панировки, мясной начинки или мясного покрытия	-
655.	ГОСТ 3623 п.7.1	Пастеризованное молоко, сливки, пахта, сыворотка, творог, сметана, сливочное масло, кисломолочные продукты и другие молочные продукты	10.5	0401-0406	Пастеризация (фосфатаза)	Отсутствие/наличие
656.	ГОСТ 3627 п. 2, п.4	Сыр и сырные продукты, брынза, соленые творожные продукты, сливочное масло и масляная паста	10.51.3 10.51.40.300	0405 0406	Массовая доля хлористого натрия (поваренная соль)	От 2%
657.	ГОСТ 5867 п.2	Молоко, молочные напитки, молочные и молочносодержащие продукты, кисломолочные продукты, сыр и сырные продукты, масло и масляная паста, сливочно-растительный спред и	10.5	0401-0409	Массовая доля жира	(0-40) %

		сливочно-растительная топленая смесь, мороженое				
658.	ГОСТ 23327	Сырое, пастеризованное и стерилизованное молоко и молочный напиток, кисломолочные напитки без накопителей	10.51.11, 10.51.5, 10.51.51, 10.51.55 10.86.10.100	0401, 0403, 0404	Массовая доля общего азота	от 0,009 %
					Массовая доля белка	от 0,06 %
659.	ГОСТ 24065 п.2	Молоко	01.41.2 10.51.56	0401	Сода /массовая доля соды	Присутствие/отсутств ие /от 0,05%
660.	ГОСТ 24066	Сырое молоко	01.41.2 10.51.56	0401	Аммиак/соли аммония/ массовая доля аммиака	От (6-9) · 10 ⁻³ %
661.	ГОСТ 24067	Молоко	01.41.2 10.51.56	0401	Перекись водорода	От 0,001%
662.	ГОСТ Р 55331	Молоко и молочные продукты	10.51	0401,0406	Кальций	(0,100-1,500) %
663.	ГОСТ Р 55063 п.7.2,	Сыры, сыры плавленые, сырные массы, сырные продукты и плавленые сырные продукты	10.51.4	0406	Масса нетто	(0,04-15) кг
664.	ГОСТ Р 55063 п.7.3				Размер головки	от 5 см
665.	ГОСТ Р п.7.5				Массовая доля рассола	(3,0-70,0) %
666.	ГОСТ Р 55063 п.7.6				Массовая доля влаги и сухого вещества	(3,0-70,0) %
667.	ГОСТ Р 55063 п.7.9				Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	(0,5-10,0)%
668.	ГОСТ Р 55063 п.7.8	Сыры, сырные массы и плавленые сыры, в т.ч. сырные соусы	-	-	Массовая доля жира	(7,0-39,0)%
669.	ГОСТ Р 54662				Массовая доля белка методом Кьельдаля	(5,0-55,0)%
670.	ГОСТ Р 55361 п.7.7	Молочный жир, масло (топленое и сливочное, кроме сухого) и масляная паста из коровьего молока	10.5	0405	Массовая доля влаги	(0,5-60,0)%
671.	ГОСТ Р 55361 п.7.9				Массовая доля сухого обезжиренного вещества	(1,0-25,0)%
672.	ГОСТ Р 55361 п.7.15				Кислотность жировой фазы	(1,0-6,0) градус Кеттстофера/ °К
673.	ГОСТ Р 55361 п.7.16				Кислотность молочной плазмы	(10,0 - 70,0) градус Тернера/ °Т
674.	ГОСТ 29246 п.2	Сухие молочные и молокосодержащие консервы	-	0402-0404	Массовая доля влаги	(0-100)%
675.	ГОСТ 29247	Сгущенные и сухие молочные и	-	0402-0404	Массовая доля жира	(0-40)%

		молокосодержащие консервы				
676.	ГОСТ 30305.1 п.4	Сгущенные молочные консервы	-	0402-0404	Массовая доля влаги	(0-100)%
677.	ГОСТ 30305.3 п.5	Сгущенные молочные, молокосодержащие консервы и сухие молочные продукты	-	0402-0404	Кислотность	От 0 °Т
678.	ГОСТ 27839	Мука пшеничная	10.61.21	1102	Количество клейковины	(0-50) %
679.	ГОСТ 31699	Мука, а также смеси пшеничных крупок и пшеница после помола	-	-	Количество сырой клейковины	(0-50) %
680.	ГОСТ 28796 (ИСО 5531)	Мука пшеничная	-	1102	Содержание сырой клейковины	(0-50) %
681.	ГОСТ Р 51413 (ИСО 7305-98)	Продукты переработки зерна: мука, манная крупа, макароны, зерно кукурузы, мука и крупы, полученные из нее, мука из ржи и овсяные хлопья.	-	-	Кислотное число жира	от 1 мг КОН/1 ООг
682.	ГОСТ 31964 п.7.3,	Изделия макаронные	10.6	1902	Массовая доля влаги	(0-100) %
683.	ГОСТ 31964 п.7.4.				Кислотность	от 0,1 град.
684.	ГОСТ 31964 п.7.5				Массовая доля золы	от 0,01 %
685.	ГОСТ 31964 п.7.7				Сохранность формы сваренных макаронных изделий	(0-100)%
686.	ГОСТ 31964 п.7.8.2				Сухое вещество перешедшее в варочную воду	(0-100)%
687.	ГОСТ 31964 п.7.9				Металломагнитная примесь	обнаружено/не обнаружено
688.	ГОСТ 31964 п.7.10				Зараженность вредителями и загрязненность	от 0,05 мг/кг
689.	ГОСТ 31700	Зерно и продукты его переработки: мука, крупа, отруби	-	-	Кислотное число жира	(2-200) мгКОН/г
690.	ГОСТ 6687.2 п.2, п.4	Продукция безалкогольной промышленности (жидкие безалкогольные и слабоалкогольные напитки, готовые концентраты	10.07.19.130 10.07.19.140 10.07.19.150 10.07.19.190	2201 2202 220300 220600	Массовая доля сухих веществ	(0-10)% (0-35)%

		безалкогольных напитков, подлежащие реализации в розничной торговой сети, сиропы, концентрат квасного сусла, концентраты и экстракты квасов, колер и др.)				
691.	ГОСТ 6687.4	Безалкогольные и слабоалкогольные напитки (газированные и негазированные), квасы и товарные сиропы	10.07.19.130 10.07.19.140 10.07.19.150 10.07.19.190	2201 2202 220300 220600	Кислотность	(1 – 5) NaOH/100см ³ (10 – 20) NaOH/100см ³
692.	ГОСТ 6687.5 п.3	Продукция безалкогольной промышленности (жидкие безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентрат квасного сусла, концентраты и экстракты квасов, колер и др.)	11.07 10.62	2201 2202	Объем продукции	(0-5000)см ³
693.	ГОСТ 6687.5 п.4				Растворимость в воде	-
694.	ГОСТ 6687.5 п.5				Посторонние примеси	обнаружено/ не обнаружено
695.	ГОСТ 6687.6	Безалкогольные напитки, сиропы, квасы и напитки из хлебного сырья	-	2201-2202 2206 00	Стойкость	(1-30) суток
696.	ГОСТ 6687.7	Напитки безалкогольные и квасы	11.07	2201 2202	Массовая доля спирта	(0,00-7,01)%
697.	ГОСТ 12787 п.1	Пиво	11.05	2203	Массовая доля спирта	(0,000-7,710)%
698.	ГОСТ 12787 п.2				Массовая доля действительного экстракта	(1,026-12,150)%
699.	ГОСТ 12787 п.3				Массовая доля сухих веществ в начальном сусле	(0,05-0,82)%
700.	ГОСТ 12788 п.1	Пиво	11.05	2203	Кислотность	(1,3-6,0) см ³ NaOH/100 см ³
701.	ГОСТ 13192 п.2	Вино, виноматериалы, фруктовое (плодовое) вино, фруктовые (плодовые) виноматериалы, ликерное вино, ликерные виноматериалы, игристое вино (шампанское), винные напитки, коньяки и	11.02	2204-2206	Массовая концентрация инвертного сахара	(0-50)г/дм ³

		кальвадосы, фруктовые (плодовые) водки				
702.	ГОСТ 23943 п.1	Вино, фруктовое (плодовое) вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, коньяки, кальвадосы, фруктовые (плодовые) водки	-	2204 2205	Полнота налива	(330-2000) см ³
703.	ГОСТ 13193 п.2	Вино, виноматериалы, вина фруктовые (плодовые), виноматериалы фруктовые (плодовые), вина ликерные, виноматериалы ликерные, вина игристые (шампанские), винные напитки с массовой концентрацией летучих кислот до 1 г/дм.	11.02 11.01	2204-2206	Массовая концентрация летучих кислот	(0-1,0) г/дм ³
704.	ГОСТ 30060 п.4	Пиво и пивные напитки	11.05	2203	Объем продукции	-
705.	ГОСТ 32038	Пиво	11.05	2203	Массовая доля двуокиси углерода	(0,25-0,88) %
706.	ГОСТ 32080 п.5.1	Ликероводочные изделия: крепкие ликеры, десертные ликеры, эмульсионные ликеры, кремы, наливки, пунши, сладкие настойки, полусладкие настойки, слабоградусные полусладкие настойки, горькие настойки, слабоградусные горькие настойки, десертные напитки, аперитивы, коктейли, бальзамы, слабоградусные газированные и негазированные напитки, спиртные напитки из зернового сырья, а также джины, виски, ром, текилу, аквавит и другие ликероводочные изделия,	11.01.10.120 11.01.10.130	2204-2208	Полнота налива	(330-2000) см ³
707.	ГОСТ 32080 п.5.3.1,				Крепость	(0-100)%
708.	ГОСТ 32080 п.5.4.1				Массовая концентрация общего экстракта	(0,1-47,0) г/100см ³
709.	ГОСТ 32080 п.5.5.1				Массовая концентрация сахара	(0,1-1,5) г/100см ³
710.	ГОСТ 32080 п.5.6				Массовая концентрация кислот	(0,1-1,3) г/100см ³

		полученные из растительного сырья				
711.	ГОСТ 23268.2 п.1	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды	10.07.11	2201	Массовая доля двуокиси углерода	(0,138-0,600) %
712.	ГОСТ 32037	Газированные безалкогольные и слабоалкогольные напитки, квасы	11.07.19.121 11.07.19.130	2201 2202 220600	Массовая доля двуокиси углерода	(0,25-0,88) %
713.	ГОСТ 32081	Алкогoльная продукция и сырье для ее производства	11.02 11.03 11.04	2204 2205	Относительная плотность	от 0,00005
714.	ГОСТ 32000	Алкогoльная продукция и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные напитки и соки для промышленной переработки	11.01	2204 2205	Массовая концентрация приведенного экстракта	от 0,35 г/дм ³
715.	ГОСТ 32001	Алкогoльная продукция и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные напитки, винные, плодовые дистилляты, коньяки, кальвадосы и соки для промышленной переработки	11.01	2204 2205	Массовая концентрация летучих кислот	от 0,02 г/дм ³
716.	ГОСТ 32114	Алкогoльная продукция и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные и слабоалкогольные напитки и соки для промышленной переработки	11.01	2204 2205	Массовая концентрация титруемых кислот	от 0,02 г/дм ³
717.	ГОСТ 32095	Алкогoльная продукция и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные и слабоалкогольные напитки, винные, плодовые дистилляты	11.01	2204 2205 2206-2008	Объемная доля этилового спирта	(0-100)%
718.	ГОСТ 32115	Алкогoльная продукция и сырье для ее производства:	11.01	2204-2008	Массовая концентрация	от 0,05 мг/дм ³

		вина, виноматериалы, спиртные напитки, винные, плодовые дистилляты и соки для промышленной переработки			свободного и общего диоксида серы	
719.	ГОСТ 5897 п.3, п.4	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.7 10.8	1701, 1704, 1805, 1806, 1904, 1905	Размер и количество изделий в 1 кг	(1-10) шт
720.	ГОСТ 5897 п.5.1				Массовая доля составных частей (весовой метод)	(0,1-50)%
721.	ГОСТ 5897 п.5.2				Массовая доля составных частей (косвенный метод)	(0,1-50)%
722.	ГОСТ 5898 п.3	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71, 10.72, 10.82, 10.86	1704, 1806, 1904, 1905	Кислотность	от 0,1 град.
	ГОСТ 5898 п.4				Щелочность	от 0,1 град.
723.	ГОСТ 5900 п 7.4.3	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71, 10.72, 10.82, 10.86	1704, 1806, 1904, 1905	Массовая доля влаги	(0,5-50) %
724.	ГОСТ 5900 п.8				Массовая доля сухих веществ	(1,0-50,0)%
725.	ГОСТ 5901 п.8	Кондитерские изделия и полуфабрикаты кондитерского производства	-	1704 1806 1905	Массовая доля золы	(0,020-0,200)%
726.	ГОСТ 5901 п.10				Массовая доля металломагнитной примеси	(0,00003-0,00010)%
727.	ГОСТ 26521	Фасованный белый сахар и прочие виды сахара	-	1701	Масса нетто	(0-10000)г
728.	ГОСТ 26811	Кондитерские изделия, изготовленные на основе фруктового (овощного) сырья, консервированного сернистым ангидридом (мармелад, пастильные изделия, карамель и конфеты, изготовленные на основе фруктового (овощного) сырья), а также мучные кондитерские изделия и полуфабрикаты, изготовленные с добавлением пиросульфита натрия или калия	-	-	Массовая доля общей сернистой кислоты	(0,002-0,100)%
729.	ГОСТ 31774	Мед	-	0409000000	Массовая доля воды	(13,0-25,0)%
730.	ГОСТ 31902 п.9	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71, 10.72, 10.82 10.86	1704, 1806, 1904 1905	Массовая доля жира	(2,0-60,0)%
731.	ГОСТ Р 54642	Сахар белый	10.81	1701	Массовая доля влаги	(0,10-1,00)%

		(кристаллический, кусковой, сахарная пудра), сахар-песок, тростниковый сахар-сырец			Массовая доля сухих веществ	(0,10-1,00)%
732.	ГОСТ 1368 п.10	Рыба всех биологических видов (кроме хрящевых)	-	-	Длина	(от 0-65 и более) см
					Масса	(0-3 и более) кг
733.	ГОСТ 7631 п.7.2	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	10.2	0301-0307 0306 1604 1605 2106	Длина (высота) и масса	(5-100 и более)см; (0-5000 и более)г
	ГОСТ 7631 п.7.3				Глубокое обезвоживание	(0-80)%
	ГОСТ 7631 п.7.4				Срывы, порезы и трещины	от 0,01см ² /от0,01 см/от 0,01см
734.	ГОСТ 7636 п. 3.3.2	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	10.2	0301-0306 1604-1605 2106 0305-0307	Массовая доля воды	(0-100)%
	ГОСТ 7636 п. 3.5.1, п. 3.5.2				Массовая доля хлористого натрия	от 0,1 %
	ГОСТ 7636, п. 3.7.2 п. 3.7.4				Массовая доля жира	от 1 %
735.	ГОСТ 20221	Консервы рыбные	-	-	Массовая доля отстоя в масле	от 0,1 %
736.	ГОСТ 32157	Консервы рыбные	-	-	Массовая доля отстоя в масле	от 0,1 %
737.	ГОСТ 24556 п.2	Продукты переработки плодов и овощей	10.2	2001-2009	Массовая доля витамина С	от 1·10 ⁻³ %
738.	ГОСТ ISO 750 п.7.2	Продукты переработки плодов и овощей	10.3	2001-2009	Титруемая кислотность	от 0,1 моль/дм ³
739.	ГОСТ 25555.4 п.2	Продукты переработки плодов и овощей	-	2001-2008	Массовая доля золы	от 0,01 %
740.	ГОСТ 25555.4 п.3				Щелочность общей золы	от 0,01%
741.	ГОСТ 25555.3 п.3	Продукты переработки плодов и овощей	-	2001-2008	Массовая доля минеральных примесей	от 0,01%
742.	ГОСТ 26671	Продукты переработки плодов и овощей, мясные и мясорастительные консервы	-	-	Подготовка проб для лабораторных анализов	-
743.	ГОСТ 26664 п.3	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	10.2	1604 1605	Масса нетто	от 1г
744.	ГОСТ 26664 п.4				Массовая доля составных частей	от 1 г
745.	ГОСТ 26808 п.4	Консервы из рыбы и морепродуктов	-	1604, 1605, 1605 90	Массовая доля сухих веществ	(10,0-50,0) %
746.	ГОСТ 27082 п.4	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	10.2	1604-1605	Общая кислотность	от 0,1%
747.	ГОСТ 27207	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	10.2	1604-1605	Массовая доля поваренной соли	от 0,1 %

748.	ГОСТ 34128	Продукты переработки плодов и овощей	-	-	Массовая доля растворимых сухих веществ	(2,0-80,0)%
749.	ГОСТ 28878	Пряности и приправы	-	-	Массовая доля золы	от 0,1 %
750.	ГОСТ 28879	Пряности и приправы	-	-	Массовая доля влаги	(0-100)%
751.	ГОСТ ISO 2173	Продукты переработки фруктов и овощей	-	-	Массовая доля растворимых сухих веществ	(2,0-80,0)%
752.	ГОСТ 34128	Соковая продукция из фруктов и овощей	-	2009	Массовая доля растворимых сухих веществ	(2,0-80,0)%
753.	ГОСТ 8756.10	Продукты переработки фруктов и овощей, соковая продукция из фруктов и овощей	10.3	2002 2009	Массовая доля мякоти	(1,0 -30) %
					Объемная доля мякоти	(5,0-20) %
754.	МУ 4237-86 п.1	Готовые блюда	-	1902	Сухие вещества	(0-100)г
					Зола	(0-100)г
					Белок	(0-100)г
					Жир	(0-100)г
					Углеводы (расчетный)	(0-100)г
					Фактическая энергетическая ценность блюд (калорийность) (расчетный)	(0-1800)ккал
755.	МУ по лабораторному контролю качества продукции общественного питания, Москва, 1997г., Письмо №1-40/3805 от 11.11.91 г п. 2.2.5	Продукция общественного питания	10.85	1902-1905 1902 9903000000	Жир	(0-70) %
756.	МУ по лабораторному контролю качества продукции общественного питания, Москва, 1997г., Письмо №1-40/3805 от 11.11.91 г п. 2.9.1				Витамин С (аскорбиновая кислота)	(0-100) мг
757.	МУ по лабораторному контролю качества продукции общественного питания, Москва, 1997г., Письмо №1-40/3805 от 11.11.91 г п. 7.1.1				Эффективность тепловой обработки (проба на пероксидазу)	Обнаружено/не обнаружено

758.	МУ по лабораторному контролю качества продукции общественного питания, Москва, 1997г., Письмо №1-40/3805 от 11.11.91 г п. 7.2.2				Степень термического окисления фритюра	от 0,1 %
759.	ГОСТ Р 51575	Йодированная пищевая поваренная соль	10.84.30.130	2501009110	Массовая доля йода	(20-60) мкг/г
760.	ГОСТ Р 54729	Пищевая поваренная соль	10.84.3	2501	Массовая доля влаги	(0,05 - 5,0) %
761.	ГОСТ 33771	Пищевая соль	10.84.3	2501	Массовая доля хлористого натрия	(97,0-99,9)%
762.	Р 4.1.1672-03 гл.2, р.І, п.5.2	Биологически активные добавки к пище	10.89.19.210	2106	Аскорбиновая кислота (витамин С)	от 5 мг/гр
763.	Р 4.1.1672-03 гл.2, р.ІІ, п.3.3				Массовая доля кальция	(0-100) %
764.	Р 4.1.1672-03 гл.2, р.ІІІ, п.1				Иод	(0,004-0,5) мг/кг
765.	ГОСТ 30648.1 п.4	Жидкие, пастообразные (творог) и сухие молочные продукты для детского питания	10.86.10.100	0402,2106	Массовая доля жира	(0-6) %
766.	ГОСТ 30648.2 п.4	Молочные продукты для детского питания (жидкие, пастообразные, сухие)	10.86.10.100	0402 0402291100 2106	Массовая доля общего белка	(0-100) %
767.	ГОСТ 30648.3 п.4	Продукты молочные для детского питания (жидкие, пастообразные (творог) и сухие молочные продукты.	10.86.10.100	0402 0402291100 2106	Массовая доля влаги и сухих веществ	(0-100) %
768.	ГОСТ 30648.4 п.4	Молочные продукты для детского питания	10.86.10.100	0402, 0402291100 2106	Кислотность	от 0,1 градусы Тернера/°Т
769.	ГОСТ 30648.7 п. 5	Молочные продукты для детского питания жидкие и сухие	10.86.10.110 10.86.10.140 10.86.10.190	0402 0402291100 2106	Массовая доля сахарозы	(0-100) %
770.	ГОСТ Р 54667 п.6, п.9	Молоко и продукты переработки молока	10.5	0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406	Массовая доля сахарозы/ массовая доля общего сахара	(1,0-50,0) %
771.	ГОСТ Р 54668	Молоко и продукты переработки молока, в том числе молочные составные и молокосодержащие продукты	10.5	0401, 0402, 0403, 0404 0405, 0406	Массовая доля влаги	(0,5-99,0)%
					Массовая доля сухого вещества	(0,5-99,0)%
772.	ГОСТ Р 54761	Молоко и молочная	10.5	0401, 0402, 0403, 0404, 0405,	Массовая доля	(0,5-99,0)%

		продукция		0406	СОМО/массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	
773.	ГОСТ Р 54669 п.7	Молоко и продукты переработки молока, в том числе молочные составные и молокосодержащие продукты	10.5	0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406	Кислотность	(2-250) ⁰ Т
774.	ГОСТ Р 54758 п.6	Молоко и продукты переработки молока	10.5	0401, 0402, 0403 0404,0405, 0406	Плотность	(1015-1040) кг/см ³
775.	ГОСТ Р 52253 п.7.4	Масло и паста масляная из коровьего масла	-	-	Термоустойчивость масла	менее 0,7-1.0
776.	ГОСТ 5474	Масла растительные и жиры	-	1501-1507,1508,1509, 1511	Массовая доля золы	От 0,01 %
777.	ГОСТ 5475 п.2	Масла растительные	10.41.2	1516	Йодное число	(5-200) г йода/100г
778.	ГОСТ 5477 п.5	Масла растительные	-	1516	Цветность	(0-100) мг йода
779.	ГОСТ 5481	Масла растительные	10.4.2	1516	Массовая доля нежировых примесей и отстоя	от 0,04%
780.	ГОСТ ISO 6320	Животные, растительные жиры и масла	-	1516	Показатель преломления	(1,20-1,70) %
781.	ГОСТ 11812	Масла растительные	10.4.2	1507-1508, 151000 1511-1517	Массовая доля влаги и летучих веществ	(0-100) %
782.	ГОСТ 26593	Растительные масла различной степени очистки	10.4	1507-1516	Перекисное число	(0,1-40) ммоль/кг
783.	ГОСТ Р 51487	Масла растительные и животные жиры различной степени очистки	10.5	0405	Перекисное число	(0,1 -45) ммоль 1/2О/кг
784.	ГОСТ 31933 п.7	Масла растительные	-	1507-1517	Кислотное число	(0,1-30,0) мг КОН/г
785.	ГОСТ 32189 п.5.4	Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры, предназначенные для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности	10.4	1507-1517 1501-1503	Массовая доля влаги и летучих веществ	(0-5)%
786.	ГОСТ 32189 п.5.5				Кислотность маргарина	(0,5 - 3,0) °К
787.	ГОСТ 32189 п.5.20				Массовая доля поваренной соли	(0- 1,5)%
788.	ГОСТ 31762, п.4.3, п.4.4	Майонезы и майонезные соусы	-	2103	Массовая доля влаги	(1,0- 95,0)%
789.	ГОСТ 31762 п.4.8				Массовая доля жира	(5,0 - 95,0)%
790.	ГОСТ 31762 п.4.13				Кислотность	(0,05 - 10,0)%
791.	ГОСТ 31762 п.4.16				Перекисное число	(0,1-40) ммоль/кг
792.	ГОСТ 5667	Хлеб, булочные, сдобные и	-	5667	Масса изделия	(2-400 и более) г

		диетические изделия				
793.	ГОСТ 5668 п.5	Хлеб, булочные, бараночные, сухарные изделия, соломка	-	5668	Массовая доля жира	(0-100)%
794.	ГОСТ 5669	Хлебобулочные изделия	-	1905	Пористость	(0-100) %
795.	ГОСТ 5670	Хлебобулочные изделия и хлебобулочные изделия пониженной влажности	-	5670	Кислотность	от 0,1 град.
796.	ГОСТ 5672 п.2, п.3	Хлебобулочные изделия бараночные, сухарные изделия, хрустящие хлебцы, соломка	-	1905	Массовая доля сахара	(0,3-68,7)%
797.	ГОСТ 5698, п.II	Хлеб и хлебобулочные изделия, в том числе бараночные и сухарные	-	1905	Массовая доля поваренной соли	от 0,1 %
798.	ГОСТ 7128 п.3.6	Изделия хлебобулочные бараночные	-	1905	Влажность	(0-100)%
799.	ГОСТ 9404	Мука и отруби	-	1101-1108	Влажность	(0-100)%
800.	ГОСТ 10856	Семена масличных культур	-	-	Влажность	(0-100)%
801.	ГОСТ 20239	Мука, крупа и отруби	-	1905 1101-1108	Металломагнитная примесь	-
802.	ГОСТ 21094	Хлеб и хлебобулочные изделия	-	1905	Влажность	(1-100)%
803.	ГОСТ 24557	Сдобные хлебобулочные изделия	-	1905	Массовая доля начинки	(2,5-5,0) %
804.	ГОСТ 26312.2 п.3.5	Крупа	-	1103	Развариваемость гречневой крупы и овсяных хлопьев	(0-20) мин
805.	ГОСТ 26312.5	Крупа	-	1001, 1005, 1006, 1008 1103	Зольность	От 0,01%
806.	ГОСТ 26312.7	Крупа	-	1103	Влажность	(0-100)%
807.	ГОСТ 26361	Пшеничная мука, ржаная хлебопекарная мука	-	-	Белизна	(0-100) усл.ед.прибора
808.	ГОСТ 27493	Мука и отруби	-	1101-1108	Кислотность	От 0,1 °Т
809.	ГОСТ 27494 п 6.4, п. 6.5.2	Мука и отруби	-	1102 2302	Зольность (массовая доля золы)	От 0,01 %
810.	ГОСТ 27560	Мука и отруби	-	-	Крупность	(1-6)%
811.	ГОСТ 26426 п.1	Почвы	-	-	Массовая доля иона сульфата/ион сульфата	От 1 ммоль в 100 г

812.	ГОСТ 26425 п.1	Почвы	-	-	Массовая доля иона хлорида/ион хлорида	От 0,1 ммоль в 100г
813.	МУК 4.3.2812-10	Рабочие места	-	-	Освещённость	(1 – 200000) лк
814.	ГОСТ Р 55710	Рабочие места внутри зданий	-	-	Освещённость	(1 – 200000) лк
815.	ГОСТ 33393	Помещения зданий и сооружений, рабочие места	-	-	Коэффициент пульсации	(0 – 100) %
816.	СанПиН 2.2.4.3359-16	Производственные и общественные помещения зданий и сооружений, рабочие места	-	-	Температура воздуха	(- 30 - + 50) °C
					Относительная влажность	(5-98) %
					Скорость воздушного потока	(0,05-20) м/с
					Эквивалентный уровень звука	(22-139) дБ
					Максимальный уровень звука	(22-139) дБ
					Пиковый уровень звука	(22-139) дБ
					Уровень виброускорения	(60-174) дБ
					Напряженность магнитного поля	(0,1-1800) А/м
					Напряженность электрического поля	(0,5-1000) В/м
					Напряженность электростатического поля	(0,3-180) кВ/м
817.	ГОСТ 24940	Помещения зданий и сооружений, рабочие места, освещенность улиц, дорог, площадей, пешеходных зон.	-	-	Освещенность	(1 -200000) лк
					Коэффициент естественной освещенности (КЕО)	(0 -100) %
818.	СП 52.13330	Помещения жилых и общественных зданий и места, места производства работ вне зданий	-	-	Освещённость	(1 – 200000) лк
819.	ГОСТ 26824	Рабочие поверхности в зданиях и сооружениях, дорожные покрытия улиц, дорог и площадей, фасады зданий и сооружений, рекламные установки	-	-	Яркость	(1-40000) кд/м²
820.	МУК 4.3.2756-10	Производственные	-	-	Температура воздуха	(- 30-50) C°

		помещения			Относительная влажность воздуха	(5- 98)%
					Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
821.	СанПиН 2.2.4.548	Производственные помещения, рабочие места	-	-	Температура воздуха	(- 30 – 50) С ⁰
					Относительная влажность воздуха	(5- 98)%
					Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
822.	ГОСТ 30494	Помещения жилых (в том числе общежитий), детских дошкольных учреждений, общественных, административных и бытовых зданий	-	-	Температура воздуха	(- 30-50) С ⁰
					Относительная влажность воздуха	(5- 98)%
					Скорость движения	(0,1-20) м/с
823.	ГОСТ Р ISO 9612	Рабочие места	-	-	Шум	(22-140) дБ
824.	ГОСТ 33555	Автомобильные транспортные средства. Шум внутренний	-	-	Шум	(22-140) дБ
825.	ГОСТ 31337	Неэлектрические ручные машины, включая машины вращения, плоскошлифовальные и орбитальные шлифовальные, невращающиеся машины с возвратно-поступательным движением инструмента, ударные машины, машины для монтажно-сборочных работ и другие	-	-	Шум	(22-140) дБ
826.	ГОСТ 20444	Шум транспортных потоков на улицах, автомобильных и железных дорогах, а также на открытых линиях метрополитена.	-	-	Шум	(22-140) дБ
827.	ГОСТ 31297	Территория жилой застройки	-	-	Шум	(22-140) дБ
828.	ГОСТ Р 53695	Строительные площадки, территория жилой застройки	-	-	Шум	(22-140) дБ
829.	ГОСТ 31296.2	Территория жилой застройки	-	-	Шум	(22-140) дБ

830.	ГОСТ 23337	Селитебные территории и помещения жилых и общественных зданий	-	-	Шум	(22-140) дБ
831.	МУК 4.3.2194-07	Территории жилой застройки, жилые и общественные здания	-	-	Шум	(22-140) дБ
832.	СН 2.2.4/2.1.8.566	Жилые и общественные здания	-	-	Вибрация	(60-174) дБ
833.	ГОСТ 31192.1	Производственные помещения зданий и сооружений, рабочие места	-	-	Вибрация	(60-174) дБ
834.	ГОСТ 31191.2	Помещения жилых и общественных зданий	-	-	Вибрация	(60-174) дБ
835.	ГОСТ 31319	Рабочие места	-	-	Вибрация	(60-174) дБ
836.	МУ № 3911-85	Рабочие места	-	-	Вибрация	(60-174) дБ
837.	МУК 4.3.3221-14	Жилые и общественные здания	-	-	Вибрация	(60-174) дБ
838.	СанПиН 2.2.2/2.4.1340	Производственные помещения зданий и сооружений, рабочие места, помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки	-	-	Электромагнитные излучения 50 Гц	(0,8-100) В/м
					Электромагнитные излучения до 300 МГц	(5-1000) В/м
					Напряженность электростатического поля	(0,3-180) кВ/м
					Электростатический потенциал	(0,1- 15) кВ
839.	МУК 4.3.2491-09	Рабочие места в производственных условиях	-	-	Электромагнитные излучения: - 50 Гц	(0,8-100) В/м
840.	ГОСТ 12.1.002	Рабочие места	-	-	Электромагнитные излучения: - 50 Гц	(0,8-100) В/м
841.	ГН 2.1.8/2.2.4.2262	Жилые, общественные здания, селитебные территории	-	-	Электромагнитные излучения: - 50 Гц	(0,8-100) В/м
842.	ГОСТ 12.1.045	Производственные помещения зданий и сооружений, рабочие места	-	-	Напряженность электростатического поля	(0,3 – 180) кВ/м
					Электростатический потенциал	(0,1- 15) кВ
843.	МУК 4.3.1675-03	Производственные помещения зданий и сооружений, рабочие места,	-	-	Концентрация аэроионов	$(1 \cdot 10^2 - 10 \cdot 10^5) \text{ см}^{-3}$

		помещения общественных зданий				
844.	МУК 4.3.2900-11	Вода горячая систем централизованного горячего водоснабжения	-	2201	Температура	(20-100)°С
845.	СанПиН 2.4.2.2821	Школьная и детская мебель	-	-	Размер мебели	(0-1)м
846.	СанПиН 2.4.1.3049	Школьная и детская мебель	-	-	Размер мебели	(0-1)м
847.	Методика измерения активности радионуклидов в счетных образцах на сцинтилляционном гамма-спектрометре с использованием программного обеспечения Прогресс от 07.05.1996 г.	Строительные материалы, почва, вода, донные отложения, продукты растениеводства и животноводства	-	-	Удельная(объемная) активность цезия-137/цезий 137	(0,8-200) Бк/кг
					Удельная(объемная) активность радия-226/радий 226	(4-5·10 ⁴) Бк/кг
					Удельная(объемная) активность тория-232/торий 232	(1-5·10 ⁴) Бк/кг
					Удельная(объемная) активность калия-40/калий 40	(70-5·10 ⁴) Бк/кг
848.	Методика измерения активности радионуклидов в счетных образцах на сцинтилляционном бета-спектрометре с использованием программного обеспечения Прогресс от 05.05.1996 г.	Почва, вода, продукты питания, объекты органического и неорганического происхождения	-	-	Удельная(объемная) активность стронция-90/стронций 90	(0,2-200) Бк/кг
849.	Методика радиохимического приготовления счетных образцов проб питьевой воды от 27.12.2001	Вода питьевая, природная, расфасованная в емкости	-	-	удельная суммарная альфа- активность	(0,18-9·10 ³) Бк
			-	-	удельная суммарная бета- активность	(0,2-200) Бк
850.	ГОСТ 31864	Вода питьевая, природная	-	-	удельная суммарная альфа- активность	(0,05-400) Бк/кг
851.	ГОСТ 30108 п.4.1,п.4.2	Неорганические сыпучие строительные материалы Строительные изделия Отходы промышленного производства	-	-	удельная эффективная активность ЕРН: радий-226	(4-5·10 ⁴) Бк/кг
					торий-232	(1-5·10 ⁴) Бк/кг
					калий-40	(70-5·10 ⁴) Бк/кг
852.	Методика измерения активности радона в воде с использованием	Вода питьевая, природная	-	-	Объемная активность радона - 222	(8-5·10 ⁴) Бк/кг

	сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением «Прогресс» № 40090.8K212					
853.	Методика измерений объемной активности радона в воздухе жилых и служебных помещений, а также в рудниках всех типов, путем отбора пробы воздуха от 16.03.1993 г.	Воздух помещений	-	-	Объемная активность (ОА) радона в воздухе помещений	от 15 Бк/м ³
854.	Методика измерения плотности потока радона с поверхности земли и строительных конструкций от 16.03.1993 г.	Почва и строительные конструкции	-	-	Средняя за 1 часов ППР с поверхности земли и строительных конструкций	от 2 мБк/(м ² с)
855.	Аэрозольный альфа-радиометр РАА-20П2 «Поиск» ФМКТ 134008.103РЭ	Воздух жилых, общественных и производственных зданий. Подземные сооружения, окружающая среда	-	-	Эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) радона	(1-1х10 ⁵)Бк/м ³
856.	Аэрозольный альфа-радиометр РАА-20П2 «Поиск» ФМКТ 34008.103РЭ	Воздух жилых, общественных и производственных зданий. Подземные сооружения, окружающая среда	-	-	Мощность эффективной дозы (МЭД) внешнего гамма-излучения	(0,1-30)мкЗв/ч
857.	МУ 2.6.1.2398-08	Земельные участки, отводимые под строительство жилых, общественных и производственных зданий и сооружений	-	-	Плотность потока радона-222	(8-5·10 ⁴) Бк/кг
					МЭД гамма-излучения	(0,05-100) мкЗв/ч
858.	Методика измерений мощности амбиентного эквивалента дозы (МЭД) в контрольных точках объектов 1.2.3. (2)	Объекты контроля	-	-	МЭД гамма-излучения	(0,05-100) мкЗв/ч
859.	МУ 2.6.1.2838-11	Жилые дома, общественные и производственные здания и сооружения	-	-	Эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) радона	(8-5·10 ⁴) Бк/кг
					МЭД гамма-излучения	(0,05-100) мкЗв/ч

860.	Методика контроля удельной активности грунта (почвы) с применением пробоотбора 1.5.2(1)	Почва: территории производственных предприятий; территории природных ландшафтов; пахотные сельхозугодия; территории населенных пунктов; участки локальных загрязнений; участки под застройку	-	-	удельная эффективная активность ЕРН: радий-226	(4-5·10 ⁴) Бк/кг
					торий-232	(1-5·10 ⁴) Бк/кг
					калий-40	(70-5·10 ⁴) Бк/кг
861.	МУК 2.6.1.1087-02 с дополнением №1 МУК 2.6.1.2152-02	Металлолом (лом цветных и черных металлов)	-	-	МЭД гамма-излучения	(0,1-100)мкЗв/ч
862.	Методика дозиметрического контроля участков застройки МК 2.2(2) -06	Участки застройки: строительство и реконструкция жилых домов, общественных, коммунальных, производственных зданий различного назначения, подземных сетей, коммуникаций и сооружений	-	-	МЭД гамма-излучения	(0,1 – 100) мкЗв/ч
863.	ГОСТ ISO 21149	Парфюмерно-косметическая продукция	20.42	-	Мезофильные аэробные микроорганизмы	Обнаружены/не обнаружены
864.	ГОСТ ISO 18416	Парфюмерно-косметическая продукция	20.42	-	Candida albicans	Обнаружены/не обнаружены
865.	ГОСТ 32010	Пищевые продукты	-	0210,0305,0306,0307, 0401,0403, 0406, 1517 1601-1605, 1701-1704,1801,1803, 1804,1805,1806, 1901-1905,2001-2009 2101-2106, 2201,2202 2203,2206,2309	Бактерии рода Shigella	Обнаружены/не обнаружены
866.	МУК 4.2.1122-02	Пищевые продукты	-	0210,0305,0306 0307,0407,0408 1517,1601-1605 1701-1704,1801 1803,1804,1805 1806,1901-1905 2001-2009,2101-2106,2201,2202	Listeria monocytogenes	Обнаружены/не обнаружены

				2203,2206,2309		
867.	ГОСТ 32031	Пищевые продукты	-	0210,0305,0306 0307,0407,0408 1517,1601-1605 1701-1704,1801 1803,1804,1805 1806,1901-1905 2001-2009,2101- 2106,2201,2202 2203,2206,2309	Listeria monocytogenes	Обнаружены/не обнаружены
868.	МУК 4.2.2046-06	Рыба, нерыбные объекты промысла, продукты, вырабатываемые из них, вода поверхностных водоемов. Расследования вспышек пищевых отравлений и инфекций с пищевым путем передачи	-	0305 0306 0307	Парагемолитический вибрион	Обнаружены/не обнаружены
869.	МУК 4.2.762-99	Готовые изделия с кремом	-	1905	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ),	менее 1*10 ¹ КОЕ/г (см ³); от 1,0 до 9,9*10 ⁿ КОЕ/г(см ³)
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	Обнаружены/не обнаружены
					Бактерии рода Salmonella	Обнаружены/не обнаружены
					Коагулазоположитель -ные стафилококки (Staphylococcus aureus)	Обнаружены/не обнаружены
					Дрожжи и плесневые грибы	Обнаружено/Не обнаружено, от 1,0 до 9,9*10 ⁿ КОЕ/г(см ³)
870.	МУК 4.2.026-95	Пищевые продукты и другие субстраты	-	-	- тетрациклин	Обнаружены/не обнаружены

					- пенициллин	Обнаружены/не обнаружены
					- стрептомицин	Обнаружены/не обнаружены
871.	МУК 4.1.1912-04 п.5	Продукты животного происхождения	01.49	-	Хлорамфеникол (левомицетин)	(0,000012-0,00008) мг/кг
872.	ГОСТ 31747	Пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов	10.1, 03.11, 01.11 01.13, 10.41, 11.07, 10.86, 10.89, 10.61 10.13	0201, 0302, 1104, 0709 0405, 2106, 2302, 2102 2006	Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	Обнаружены/не обнаружены
873.	МУК 4.1.2158-07	Пищевое сырье и пищевые продукты животного происхождения (мясо и мясопродукты, мясо птицы и продукты переработки, молоко и молочные продукты)	10.1 10.51	0201-0210 0401-0406	Антибиотики тетрациклиновой группы	(0,0015-0,15) мг/кг
874.	МУК 4.2.577-96	Продукты детского, лечебного питания и их компонентов	-	0401, 0403, 0406, 1602 2005, 2007, 2009 2104	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	менее $1 \cdot 10^1$ КОЕ/г (см^3); от 1,0 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г(см^3)
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	Обнаружены/не обнаружены
					E. coli	Обнаружены/не обнаружены
					Сальмонеллы	Обнаружены/не обнаружены
					Коагулазоположительные стафилококки (S.aureus)	Обнаружены/не обнаружены
					Энтерококки	Обнаружены/не обнаружены
					B. cereus	Обнаружены/не обнаружены
					Дрожжи и плесневые грибы	менее $1 \cdot 10^1$ КОЕ/г (см^3); от 1,0 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г(см^3)
					Ацидофильные	от 1,0 до $9,9 \cdot 10^n$

					бактерии	КОЕ/г(см ³)
					Бифидобактерии	от 1,0 до 9,9*10 ⁿ КОЕ/г(см ³)
					Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружены/не обнаружены
875.	ГОСТ 10444.11 (ISO 15214:1998)	Пищевые продукты и корма для животных	10.89 01.41	0401	Мезофильные молочнокислые микроорганизмы	Обнаружены/не обнаружены
876.	ГОСТ 31659 (ISO 6579:2002)	Пищевые продукты	10.1,10.51, 01.11 01.11, 10.41, 11.07 10.86, 10.61, 10.89 10.13	0201, 0401, 11.04 0709, 0405, 2202 2302, 2102, 2106	Бактерии рода Salmonella	Обнаружены/не обнаружены
877.	МУ 4.2.2723-10	Пищевые продукты и объекты окружающей среды	-	0210,0305,0306,0307, 0407, 0408,1517, 1601-1605, 1701- 1704,1801,1803,1804, 1805,1806, 1901-1905 2001-2009, 2101-2106, 2201, 2202, 2203, 2206, 2309	Сальмонеллы	Обнаружены/не обнаружены
878.	Методические рекомендации Минздрава СССР от 24 мая 1984 г. п.4, п.5, п.6, п.7, п.9	Объекты окружающей среды (пищевые продукты, вода, сточные жидкости)	-	-	Ps.aeruginosa	Обнаружены/не обнаружены
879.	ГОСТ Р 54755	Пищевые продукты	-	2201 2202	Бактерии вида Pseudomonas aeruginosa	Обнаружены/не обнаружены
880.	ГОСТ 31746	Пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов	10.1, 03.11, 01.11 01.13, 10.41,11.07, 10.86, 10.89, 10.61 10.13	0201, 0302, 1104, 0709 0405, 2106, 2302, 2102 2006	Коагулазоположительные стафилококки Staphylococcus aureus (S. aureus)/ Staphylococcus aureus	Обнаружены/не обнаружены Обнаружены/не обнаружены
881.	ГОСТ 29185 (ISO 15213:2003)	Пищевые продукты и корма для животных	-	0210,0305,0306, 0307,0407,0408, 1517,1601- 1605,1701-1704,1801,1803, 1804,1805,1806, 1901- 1905,2001-2009, 2101-2106 2201,2202,2203,2206,2309	Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружены/не обнаружены
882.	ГОСТ 28560	Продукты пищевые	-	0210, 0305-0307, 0401-0406, 1601-1605,1701-1704 1801, 1803-1806,1901-1905 2001-2009,2101-2106	Бактерии рода Proteus Бактерии рода Morganella Бактерии рода Providencia	Обнаружены/не обнаружены Обнаружены/не обнаружены Обнаружены/не обнаружены

883.	ГОСТ 10444.12	Пищевые продукты и корма для животных, кроме молока и молочных продуктов	10.1, 01.41, 03.11, 01.11, 10.81, 10.42 10.61, 10.89, 10.89 10.51, 10.13	0201, 0401, 0305, 1104 1701, 3803, 2302, 2102 2106, 0401, 2001	Плесневые грибы и дрожжи / количество плесневых грибов и (или) дрожжей	Обнаружено/Не обнаружено от 1,0 до 9,9*10 ⁿ КОЕ/г/(см ³)
884.	ГОСТ ISO 21527-1	Продукты с активностью воды больше 95%, предназначенных для потребления человеком или для кормления животных (яйца, мясо, порошковые продукты (кроме сухого молока), фрукты, овощи, свежая паста и др.)	01.47.11 10.51 01.11 10.81 10.41 10.86 10.89.13 10.89 10.13	0207 0401 1104 1701 0405 2001	Дрожжи и плесневые грибы	Обнаружены/не обнаружены
885.	ГОСТ ISO 21527-2	Продукты с активностью воды меньше или равной 0,95, предназначенных для потребления человеком или для кормления животных [сухофрукты, торты, джемы, сушеное мясо, соленая рыба, зерновые культуры и продукты их переработки (в т.ч. мука), орехи, пряности, приправы и другие продукты	01.11 10.39 10.20 01.12	1104 0305 1904	Дрожжи и плесневые грибы	от 1,0 до 9,9*10 ⁿ КОЕ/г/(см ³)
886.	ГОСТ 30706	Молочные продукты для детского питания	-	0401, 0403 0406	Дрожжи и плесневые грибы	менее 1*10 ¹ КОЕ/г (см ³); от 1,0 до 9,9*10 ⁿ КОЕ/г/(см ³)
887.	ГОСТ 10444.15	Пищевые продукты	-	0210, 0305-0307, 0401-0408, 0409, 0410, 1517 1601-1605, 1701-1704 1801, 1803, 1804, 1805 1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2203, 2206, 2309	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	менее 1*10 ⁿ КОЕ/г/(см ³); от 1,0 до 9,9*10 ⁿ КОЕ/г/(см ³)
888.	ГОСТ 30705	Молочные продукты для детского питания	-	0402-0406	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	менее 1*10 ¹ КОЕ/г (см ³); от 1,0 до 9,9*10 ⁿ КОЕ/г/(см ³)

889.	ГОСТ 31708 (ISO 7251:2005)	Пищевые продукты и корма для животных	10.13 10.20 10.89	1601	Презумптивные бактерии <i>Escherichia coli</i>	Обнаружены/не обнаружены
890.	ГОСТ 30726	Пищевые продукты	10.13, 10.20, 10.89	1601	<i>Escherichia coli</i>	Обнаружены/не обнаружены
891.	ГОСТ 28566	Пищевые продукты	10.1, 03.11, 10.51	0201, 0305, 0401	Энтерококки	Обнаружены/не обнаружены
892.	ГОСТ 30425	Консервированные пищевые продукты (полные консервы)	10.13	2006	Количество мезофильных аэробных, факультативно-анаэробных и анаэробных микроорганизмов	Обнаружено/Не обнаружено; от 0 до 11 кл в 1 г (см ³); от 0 до 90 КОЕ в 1 г (см ³);
					Количество термофильных аэробных, факультативно-анаэробных и анаэробных микроорганизмов	Обнаружено/Не обнаружено
					Плесневые грибы и дрожжи	Обнаружено/Не обнаружено
					Молочнокислые микроорганизмы	Обнаружено/Не обнаружено
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	Обнаружены/не обнаружены
893.	ГОСТ Р 54674	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	01.47 10.41	02.07	<i>Staphylococcus aureus</i>	Обнаружены/не обнаружены
894.	ГОСТ 7702.2.1	Продукты убоя птицы, полуфабрикаты из мяса птицы, колбасные, кулинарные изделия, консервы и др.	-	-	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	Обнаружено/Не обнаружено
895.	ГОСТ 54374	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы, жир-сырец птицы	01.47	0207	Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	Обнаружены/не обнаружены

896.	ГОСТ 31468	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	01.47 10.41	0207	Сальмонеллы/ бактерий рода <i>Salmonella</i>	Обнаружены/не обнаружены
897.	ГОСТ Р 54674	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	01.47 10.41	0207	<i>Staphylococcus aureus</i> /S. aureus	Обнаружены/ не обнаружены
898.	ГОСТ 7702.2.6	Мясо птицы, субпродукты, полуфабрикаты, колбасные изделия и продукты (кулинарные изделия и кулинарные полуфабрикаты) из мяса птицы, в т.ч. паштеты, готовые быстрозамороженные блюда, зельцы, студни, заливные, продукты сублимационной сушки из мяса птицы, также пищевой жир-сырец птицы	01.47 10.41	0207	Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружены/не обнаружены
899.	ГОСТ 7702.2.7	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы, пищевой жир-сырец птицы	01.47 10.41	0207	Бактерии рода <i>Proteus</i>	Обнаружены/не обнаружены
900.	ГОСТ 32149	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	01.47	0407	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	менее $1 \cdot 10$ КОЕ/г (см^3); от 1,0 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г (см^3)
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	Обнаружены/не обнаружены
					Бактерии рода <i>Salmonella</i>	Обнаружены/не обнаружены
					Бактерии рода <i>Proteus</i>	Обнаружены/не обнаружены
					Бактерии вида <i>Staphylococcus aureus</i>	Обнаружены/не обнаружены
901.	ГОСТ Р 54354	Мясо (все виды убойных животных), полуфабрикаты, субпродукты, колбасные	10.1	0201	Количество мезофильных аэробных и	менее $1 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см^3); от 1,0 до $9,9 \cdot 10^n$

		изделия и продукты из мяса			факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г/(см ³)
					Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	Обнаружены/не обнаружены
					Бактерии рода <i>Proteus</i>	Обнаружены/не обнаружены
					Бактерии рода <i>Pseudomonas</i>	Обнаружены/не обнаружены
					Дрожжи и плесневые грибы	Обнаружено/Не обнаружено от 1,0 до 9,9*10 ⁿ КОЕ/г/(см ³)
					Молочнокислые микроорганизмы	Обнаружено/Не обнаружено
					Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружены/не обнаружены
					Энтерококки	Обнаружены/не обнаружены
					Бактерии рода <i>Salmonella</i>	Обнаружены/не обнаружены
					<i>Listeria monocytogenes</i>	Обнаружены/не обнаружены
					<i>Escherichia coli</i>	Обнаружены/не обнаружены
					<i>Staphylococcus aureus</i>	Обнаружены/не обнаружены
					Коагулазоположительные стафилококки	Обнаружены/не обнаружены
					<i>Yersinia enterocolitica</i>	Обнаружены/не обнаружены
					Бактерии рода <i>Campylobacter</i>	Обнаружены/не обнаружены
902.	ГОСТ 10444.7 (ISO7932:2004)	Пищевые продукты	10.13	2001	<i>Bacillus cereus</i>	Обнаружены/не обнаружены
					<i>Clostridium botulinum</i>	Обнаружены/не обнаружены
					Ботулинические токсины	Обнаружены/не обнаружены

903.	ГОСТ 31744 (ISO 7937:2004)	Пищевые продукты и корма для животных	-	0210, 0305, 0306, 0307, 0407, 0408, 1517, 1601-1605, 1701-1704, 1801 1803-1806, 1901-1905 2001-2009, 2101-2106 2201-2203, 2206, 2309	Clostridium perfringens	Обнаружены/не обнаружены
904.	ГОСТ 10444.8 (ISO 7932:2004)	Пищевые продукты и корма для животных	01.11, 01.13, 10.89 10.13	1104, 0709, 2106 2001	Презумптивные бактерии Bacillus cereus	менее 1*10 ⁿ КОЕ/г/(см ³); от 1,0 до 9,9*10 ⁿ КОЕ/г/(см ³)
905.	ГОСТ ISO 21871	Пищевые продукты и корма для животных	01.11, 01.13, 10.89 10.13	1104, 0709, 2106 2001	Bacillus cereus	Наличие/Отсутствие; менее 3 - более 1100 КОЕ/г/(см ³)
906.	ГОСТ 23454	Молоко сырое цельное и обезжиренное, термически обработанное, предварительно восстановленное из сгущенного, концентрированного или сухого молока	01.41	0401	Ингибирующие вещества	обнаружены/ не обнаружены
907.	ГОСТ 32901 п. 8.2	Молоко и молочная продукция	10.51.11	0401	Сычужно-бродильная проба	Обнаружены/не обнаружены
908.	ГОСТ 32901 п.8.3				Сычужная проба	Обнаружены/не обнаружены
909.	ГОСТ 32901 п. 8.4				Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов КМАФАнМ	менее 1*10 ⁿ КОЕ/г/(см ³); от 1,0 до 9,9*10 ⁿ КОЕ/г/(см ³)
910.	ГОСТ 32901 п. 8.5				Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	Обнаружены/не обнаружены
911.	ГОСТ 32901 п.8.6				Технически вредные микроорганизмы (микроорганизмы порчи)	Обнаружены/не обнаружены
912.	ГОСТ 32901 п.8.7				Морфология микрофлоры	Обнаружены/не обнаружены
913.	ГОСТ 32901 п. 8.8				Промышленная стерильность	После термостатной выдержки -

						обнаружены/не обнаружены признаки порчи, КМАФАнМ- не более 10 КОЕ/г/(см ³), не более 100 КОЕ/г/(см ³)
914.	ГОСТ 30347	Молоко и молочные продукты	-	0401-0406	Staphylococcus aureus (S.aureus)/S.aureus	Обнаружены/не обнаружены
915.	ГОСТ Р 56139 п. 8.4.2	Функциональные пищевые продукты (молочные продукты, молочные составные продукты, молокосодержащие продукты, безалкогольные напитки, биологически активные добавки к пище)	-	-	Bifidobacterium	Обнаружены/не обнаружены
916.	ГОСТ Р 56139 п. 8.4.1				Lactobacillus	Обнаружены/не обнаружены
917.	ГОСТ Р 56139 п. 8.4.4				Propionibacterium	Обнаружены/не обнаружены
918.	ГОСТ Р 56139 п. 8.4.3				Штаммы рода Lactococcus	Обнаружены/не обнаружены
					Штаммы вида Streptococcus thermophilus	Обнаружены/не обнаружены
919.	МУК 4.2.999-00	Кисломолочные продукты	10.51	0403, 0401	Бифидобактерии	от 1*10 ⁵ -до 1*10 ⁷ -КОЕ/г/(см ³)
920.	ГОСТ 52711 п.4.4	Консервы: фруктовые и овощные соки, нектары, морсы, сокосодержащие напитки; фруктовые и овощные концентрированные соки, сырье, питьевая исходная, технологическая, технологическая промывная вода	10.13 11.07	2006 2202	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	Обнаружено/Не обнаружено
921.	ГОСТ 52711 п.4.5				Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	Обнаружены/не обнаружены
922.	ГОСТ 52711 п.4.6				Дрожжи, плесневые грибы, молочнокислые и уксуснокислые бактерии	Обнаружено/Не обнаружено от 1,0 до 9,9*10 ⁿ КОЕ/г/(см ³)
923.	ГОСТ 52711 п.4.8				Индикаторная, патогенная, условно-патогенная лимитируемая	обнаружены/ не обнаружены

					микрофлора в т.ч. B.subtilis, B.cereus, B.polymyxa, S.aureus, мезофильные кlostридии (в т.ч. группы C.botulinum, C.perfringens), сульфитредуцирующ ие кlostридии, сальмонеллы	
924.	ГОСТ 30712	Продукты безалкогольной промышленности (безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентраты напитков в потребительской таре, напитки на зерновом сырье)	11.07	2201 2202	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	от 1,0 до 9,9*10 ⁿ КОЕ/г(см ³)
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	Обнаружены/не обнаружены
					Дрожжи и плесневые грибы	Обнаружены/не обнаружены
925.	МУК 4.2.1018-01	Вода питьевая	36.00	-	Общее микробное число (ОМЧ)	от 0 до 300 КОЕ/мл
					Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено; от 1 до 300 КОЕ в 100 мл
					Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено; от 1 до 300 КОЕ в 100 мл
					Споры сульфитредуцирующих кlostридий	Обнаружены/не обнаружены
					Колифаги	Обнаружены/не обнаружены
926.	МУК 4.2.1884-04 п.2.7	Вода поверхностных водных объектов	-	-	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено; от 1 до 300 КОЕ в 100 мл
					Термотолерантные колиформные Бактерии (ТКБ)	Не обнаружено; от 1 до 300 КОЕ в 100 мл
927.	МУК 4.2.1884-04 п.2.9				Колифаги	Обнаружено/Не

						обнаружено; от 1 до 200 БОЕ в 100 мл
928.	МУК 4.2.1884-04 п.2.10				Бактерии рода Salmonella	обнаружены/ не обнаружены
929.	МУК 4.2.1884-04 Приложение 1				Общее микробное число	от 0 до 300 КОЕ/мл
930.	МУК 4.2.1884-04 Приложение 2				Споры сульфитредуцирующ их клостридий	обнаружены/ не обнаружены
931.	МУК 4.2.1884-04 Приложение 3				Escherichia coli	Обнаружено/Не обнаружено
932.	МУК 4.2.1884-04 Приложение 5				Энтерококки	обнаружены/ не обнаружены
933.	МУК 4.2.1884-04 Приложение 7.1				Стафилококки	обнаружены/ не обнаружены
934.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 7	Вода питьевая, расфасованная в емкости	-	-	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °C	от 0 до 300 КОЕ/мл
					Общее микробное число (ОМЧ) при 22° C	от 0 до 300 КОЕ/мл
935.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 8				Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено; от 1 до 300 КОЕ в 100 мл
					Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено; от 1 до 300 КОЕ в 100 мл
		Почва населенных мест, сельскохозяйственных угодий, территорий курортных зон и отдельных учреждений	-	-	Глюкозоположитель- ные колиформные бактерии (ГКБ)	Не обнаружено; от 1 до 300 КОЕ в 100 мл
936.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 10				Колифаги	от 0 до 300 КОЕ/мл
937.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 9				Pseudomonas aeruginosa	Обнаружены/не обнаружены
938.	МР ФЦ/4022 от 24.12.04 п.7				Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)/БГКП (колиформы)	-Обнаружено/Не обнаружено
939.	МР ФЦ/4022 от 24.12.04 п.8				Энтерококки	Обнаружены/не обнаружены
940.	МР ФЦ/4022 от 24.12.04 п.11				Патогенные энтеробактерии родов	Обнаружены/не обнаружены

					Salmonellai Shigella/патогенные энтеробактерии	
941.	МУ №2293-81 п.IV.1	Почва	-	-	Энтерококки	Обнаружено/Не обнаружено
942.	МУ №2293-81 IV.4				Сальмонеллы	Обнаружено/Не обнаружено
943.	МУК 4.2.2942-11	Изделия медицинского назначения (медицинский инструментарий, подлежащий стерилизации). Руки персонала. Воздушная среда (воздух закрытых помещений) Объекты внешней среды (смывы)	-	-	Общее количество микроорганизмов	от 0 до 300 КОЕ/г
					S.aureus	Обнаружено/Не обнаружено
					Плесневые и дрожжевые грибы	Обнаружено/Не обнаружено
					Стафилококки	Обнаружено/не обнаружено
					Бактерии группы кишечной палочки	Обнаружено/не обнаружено
					Синегнойная палочка	Обнаружено/не обнаружено
					Сальмонеллы	Обнаружено/не обнаружено
					Стерильность	Стерильно/ нестерильно
					Патогенные и условно патогенные бактерии	Обнаружено/не обнаружено
944.	МУ № 3182-84 МЗ СССР 29.12.84 г.	Дистиллированная вода, используемая для приготовления лекарственных средств, инъекционные растворы до и после стерилизации. Глазные капли после стерилизации и приготовленные в асептических условиях на стерильных основах, сухие лекарственные вещества, используемые для приготовления инъекционных растворов. Аптечная посуда, пробки,	20.13	285390	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов	от 0 до 300 КОЕ/ см ³
					Дрожжевые и плесневые грибы	от 0 до 50 КОЕ/ см ³
					Бактерии группы кишечных палочек	Обнаружено/Не обнаружено
					Синегнойная палочка	Обнаружены/не обнаружены
					Бактерии рода Протея	Обнаружено/Не обнаружено
					Общее количество микроорганизмов	от 0 до 1500 КОЕ/ м ³

		прокладки, прочие вспомогательные материалы. Инвентарь, оборудование, руки и санитарная одежда персонала и т.д.(смывы). Воздушная среда.			Золотистый стафилококк	Обнаружены/не обнаружены
					Патогенный стафилококк	Обнаружены/не обнаружены
945.	МУ 2657	Объекты общественного питания, торговой сети, детских и лечебных учреждений (смывы)	-	2106	Общая бактериальная обсемененность	от 0 до 300 КОЕ/1 см ³
					Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	Обнаружены/не обнаружены
					St.aureus	Обнаружены/не обнаружены
					Бактерии рода Proteus	Обнаружены/не обнаружены
946.	МУ 2.1.4.1057-01	Поверхности помещений, оборудования (смывы). Флаконы для отбора проб. Фильтровальные установки. Воздух производственных помещений, боксов, ламинарных укрытий. Питательные среды, фильтрующие материалы	-	-	Общее количество микроорганизмов (ОМЧ)	от 0 до 300 КОЕ/1 см ²
					Дрожжевые и плесневые грибы	Обнаружено/Не обнаружено
					Золотистый стафилококк	Обнаружены/не обнаружены
					Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	Обнаружены/не обнаружены
					Синегнойная палочка	Обнаружены/не обнаружены
					Стерильность	Стерильно/не стерильно
					Показатели качества питательных сред: чувствительность	Не менее 1*10 ⁶ . 1*10 ⁶
					скорость роста	Наличие роста/отсутствие роста
					дифференцирующие устройства	Удовлетворительно/неудовлетворительно
					ингибирующие свойства	Удовлетворительно/неудовлетворительно
					pH	(1-12) ед.pH
					процент извлекаемости	-Достоверно/недостоверно

947.	МУ 4.2.2218-07	Вода питьевая, вода поверхностных водоемов, хозяйственно-бытовые сточные воды, смывы, пищевые продукты. Гидробионты, ил, фитопланктон, зоопланктон, насекомые.	10.1, 03.11, 01.11, 01.13, 10.41, 11.07, 10.86, 10.89, 10.61 10.13, 36.00	0201, 0302, 1104, 0709, 0405, 2106, 2302, 2102 2006	V.cholerae	Обнаружены/не обнаружены
948.	МУК 4.2.992-00	Пищевые продукты, сырье	-	0210, 0305, 0306, 0307, 0407, 0408, 1517, 1601-1605, 1701-1704, 1801, 1803, 1804, 1805, 1806 1901-1905, 2001-2009 2101-2106, 2201-2203 2206, 2309	Энтерогеморрагическая кишечная палочка E. Coli O157:H7	Обнаружены/не обнаружены
949.	МР МЗ РСФСР	Пищевые продукты	-	0210, 0305, 0306, 0307, 0407, 0408, 1517, 1601-1605 1701-1704, 1801, 1803, 1804 1805, 1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106 2201-2203, 2206, 2309	Устойчивость бактерий рода Shigella к воздействию высоких температур	Устойчивы /неустойчивы
950.	МУК 4.2.3016-12 п.6.1, п.6.2, п.6.4, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4	Флодоовощная, плодово-ягодная и растительная продукция	-	2001-2009	Яйца гельминтов	Обнаружены/не обнаружены
951.	МУК 4.2.3016-12 п.6.1, п.6.2, п.6.4, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.1, 8.3				личинки гельминтов	Обнаружены/не обнаружены
952.	МУК 4.2.3016-12 п.6.1, п.6.2, п.6.4, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4				цисты (ооцисты) патогенных простейших	Обнаружены/не обнаружены
953.	МУК 4.2.2314-08 п.1, 2, 3, 5.1.3	Вода питьевая централизованных систем водоснабжения. Вода, расфасованная в емкости. Вода плавательных бассейнов	-	2201 2202	Яйца гельминтов	Обнаружены/не обнаружены
					личинки гельминтов	Обнаружены/не обнаружены
					Патогенные кишечные простейшие (цисты лямблий и ооцисты криптоспоридий)	Обнаружены/не обнаружены
954.	МУК 4.2.1884-04 п.1, 3.1, 3.4, 3.6, 3.7, приложение 11,13	Вода поверхностных водных объектов	-	-	Цисты патогенных простейших кишечника (лямблий, амёбы	Обнаружены/не обнаружены

					дезинтерийной, балантидия)	
955.	МУК 4.2.1884-04п.1, 3.1, 3.5, 3.6, приложение 11, 13				Ооцисты криптоспоридий	
956.	МУК 4.2.1884-04п.1, 3.1, 3.4, 3.7, приложение 11,12,13				Яйца гельминтов	Обнаружены/не обнаружены
957.	МУК 4.2.1884-04 3.7				Жизнеспособность цист патогенных простейших кишечника и яиц гельминтов	Жизнеспособные/ нежизнеспособные
958.	МУК 4.2.2661-10 1, 2, 3, 4.1, п.4.2, п.6, 7, 10.1, 10.2, п.15.1, п.15.4	Объекты окружающей среды (почва, вода, бытовые и ливневые стоки, донные отложения и осадки сточных вод, смывы с поверхностей, твердые бытовые отходы)	-	0307	Яйца гельминтов	Обнаружены/не обнаружены
959.	МУК 4.2.2661-10 1, 2, 3, 4.1, п.4.5, п.6, 7, п.15.1, п.15.4				Личинки гельминтов	Обнаружены/не обнаружены
960.	МУК 4.2.2661-10 1, 2, 3, 4.1, п.4.7, п.6, 7, 10.1, 10.4				Цисты кишечных простейших	Обнаружены/не обнаружены
					Цисты простейших	Обнаружены/не обнаружены
961.	МУК 4.2.2661-10 п.15.1, п.15.4				Жизнеспособность яиц и личинок гельминтов	Жизнеспособные/ нежизнеспособные
962.	МУК 3.2.988-00 п.1,2,3,4, 5.1, 5.5.2, 8	Промысловые пресноводные и морские рыбы, моллюски, ракообразные, земноводные, пресмыкающиеся и продукты их переработки	-	0306 0307	Личинки гельминтов	Обнаружены/не обнаружены
963.	МУК 3.2.988-00 п.5.1				Жизнеспособность личинок гельминтов	Обнаружены/не обнаружены
964.	МУК 4.2.2747-10 п.5,6, 7.1.1, 8	Мясо и продукты его переработки	-	0201-0210	Личинки трихинелл	Обнаружены/не обнаружены
965.	МУК 4.2.2747-10 п.5,6, 7.2, 8				Цистицерки (финн)	Обнаружены/не обнаружены
5. 462631 Оренбургская область, Гайский район, г. , ул.Молодежная, дом № 4 «В»						
966.	ГОСТ 31858	Питьевая вода. Вода расфасованная в ёмкости. Природные воды. Водаисточники питьевого водоснабжения	-	2201	Альфа-ГХЦГ	(0,1-6,0) мкг/дм³
					Бета-ГХЦГ	(0,1-6,0) мкг/дм³
					Гамма-ГХЦГ	(0,1-6,0) мкг/дм³
					ДДТ	(0,1-6,0) мкг/дм³
					ДДЭ	(0,1-6,0) мкг/дм³
					ДДД	(0,1-6,0) мкг/дм³

967.	РД 52.04.186 п.5.2.5.4.	Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений	-	-	Мышьяк	(0,001-0,006) мг/м³
968.	РД 52.04.794	Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений.	-	-	Сера диоксид	(0,03-5,0) мг/м³
969.	РД 52.04.186 п. 5.2.3.2	Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений.	-	-	Фтористый водород	(0,002-0,70 мг/м³
970.	МУ № 4945 п.3.1	Воздух рабочей зоны			Хром	(0,5-9,5) мг/м³
971.	МУ № 1633	Воздух рабочей зоны	-	-	Хромовый ангидрид	(0,002) мг/м³
972.	МУ 5177 Кроме 2.4	Зерно. Зернопродукты.	-	1001-1008	Вомитоксин (ДОН)	От 0,2 мг/кг
				1101-1105	Зеараленон	От 0,1 мг/кг
				1201-1208		
973.	ГОСТ 30349 п. 5	Овощи. Плоды. Продукты переработки плодов и овощей.	-	0701-0714 0801-0814 2001-2009	Альфа-ГХЦГ	От 0,001 мг/кг
					Бета-ГХЦГ	
					Гамма-ГХЦГ	
					ДДТ	От 0,007 мг/кг
					ДДЭ	
					ДДД	
974.	ГОСТ 23452 п. 9	Молоко и молочные продукты	-	0401-0409	Альфа-ГХЦГ	От 0,008 мг/кг
					Бета-ГХЦГ	
					Гамма-ГХЦГ	
					ДДТ	От 0,005 мг/кг
					ДДЭ	
					ДДД	
975.	ГОСТ 26935	Консервированные продукты. Консервы мясные. Консервы мясорастительные. Консервы плодоовощные. Консервы молочные. Консервы рыбные. Консервированные напитки фасованные в жестяные банки	-	0711,0812 1602,1604	Олово	(10-125) мкг
976.	ГОСТ 9794 п.8	Мясо. Мясо птицы. Мясные продукты.	-	1601,1602	Массовая доля общего фосфора	(0,04–0,25) %

		Мясосодержащие продукты.				
977.	ГОСТ 32167	Мед	-	0409	Массовая доля редуцирующих сахаров	(70,00-96,00) %
978.	ГОСТ 32167	Мед	-	0409	Массовая доля сахарозы	(1,00-26,00) %
979.	ГОСТ 34232 п.7	Мед	-	-	Диастазное число	(3,0-40,0) ед. Готе
980.	ГОСТ 9793	Мясные продукты. Колбасные изделия. Зельцы. Студни. Паштеты. Консервы фаршевые.	-	160100 1602 2010	Массовая доля влаги	(1,0-85,0) %
981.	ГОСТ 10574	Мясные продукты. Мясосодержащие продукты.	-	160100,1602 2010	Массовая доля крахмала	(0,03-15,4) %
982.	СанПиН 42-123-4083-86	Рыба	-	0301	Гистамин	(0,1-100) мг/кг
983.	ГОСТ 30711 п.3	Пищевые продукты		922000	Афлатоксин М1	(0,0005-0,005) мг/кг
		Пищевые продукты, кроме молочных		-	Афлатоксин В1	(0,003-0,02) мг/кг
		Молочные продукты		0401	Афлатоксины В1	(0,0005-0,003) мг/кг
984.	ГОСТ 29270 п. 5	Овощи. Плоды. Продукты переработки плодов и овощей	-	2001,2002,2003,2004,2005 200600,2007,2008,2009	Нитраты	(6-6200) мг/кг
985.	ГОСТ Р 51301	Пищевые продукты. Продовольственное сырье.	-	-	Кадмий	(0,001-50,0) мг/кг (мг/дм ³)
					Свинец	(0,004-10,0) мг/кг (мг/дм ³)
986.	ГОСТ 3623 п. 6	Молоко пастеризованное Молочные продукты (сливки, пахта, сыворотка, творог, сметана, сливочное масло) Кисломолочные напитки .	-	-	Пероксидаза	от не изменяемого до темно-синего цвета.
987.	ГОСТ 28796	Мука пшеничная.	-	1102	Содержание сырой клейковины	(0-100) %
988.	ГОСТ 33946	Соки фруктовые. Соки овощные.	-	2009	Массовая концентрация золы Массовая доля золы	(1- 15) г/дм ³ (0,1-1,5) %

989.	ГОСТ 34127	Соки фруктовые. Соки овощные.	-	2009	Массовая концентрация титруемых кислот	(2-21) г/дм ³
					Массовая доля титруемых кислот	(2- 2,1) %
990.	ГОСТ 31903	Пищевые продукты.	-	0201-0207 0401, 0402, 0407, 0408	Антибиотики: тетрациклиновой группы	обнаружены/ не обнаружены
					пенициллиновой группы (пенициллин, стрептомицин)	обнаружены/ не обнаружены
991.	МУК 4.2.026-95	Мясо Мясные продукты. Птица. Яйца. Яйцепродукты. Молоко. Сливки жидкие. Сухие молочные продукты. Масложировая продукция.	-	0210-1605	Антибиотики: пенициллин стрептомицин	обнаружены/ не обнаружены
992.	ГОСТ Р 50454	Мясо и мясопродукты.	-	0201	Колиформные бактерии	обнаружены/ не обнаружены
					Escherichia coli	обнаружены/ не обнаружены
993.	ГОСТ Р 54674	Мясо птицы, субпродукты, полуфабрикаты из мяса птицы	-	0207	Staphylococcus aureus	обнаружены/ не обнаружены
994.	ГОСТ Р 54354 п.1,2,3,4.1,5,6,8.1,8.2,8.3.1, 8.4.1,8.5.1,8.6.1,8.7.1,8.7.2, 8.8.1,8.9,8.10,8.11,8.12,8.14. 1,8.15.1,8.16,9	Мясо. Мясные продукты.	-	0210 1601-1605	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМФАнМ)	менее 1*10 ⁿ КОЕ/г/(см ³); от 1,0 до 9,9*10 ⁿ КОЕ/г/(см ³)
					Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	обнаружены/ не обнаружены
					Бактерии рода Proteus	обнаружены/ не обнаружены
					Бактерии рода Pseudomonas	обнаружены/ не обнаружены

					Дрожжи и плесневые грибы	обнаружены/ не обнаружены от 1,0 до 9,9*10 ⁿ КОЕ/г/(см ³)
					Молочнокислые микроорганизмы	обнаружены/ не обнаружены
					Сульфитредуцирующие клостридии	обнаружены/ не обнаружены
					Энтерококки	обнаружены/ не обнаружены
					Бактерии рода Salmonella	обнаружены/ не обнаружены
					Listeria monocytogenes	обнаружены/ не обнаружены
					Escherichia coli	обнаружены/ не обнаружены
					Staphylococcus aureus	обнаружены/ не обнаружены
					Коагулазоположительные стафилококки	обнаружены/ не обнаружены
					Yersinia enterocolitica	обнаружены/ не обнаружены
					Bacillus cereus	менее 1*10 ⁿ КОЕ/г/(см ³); от 1,0 до 9,9*10 ⁿ КОЕ/г/(см ³)
995.	МУК 4.2.1122-02 п.1-6	Пищевые продукты	-	0210-2309	Listeria monocytogenes	обнаружены/ не обнаружены
996.	ГОСТ ISO 21527-2	Пищевые продукты (с активностью воды меньше или равной 0,95, предназначенных для потребления человеком или для кормления животных (сухофрукты, торты, джемы, сушеное мясо, соленая рыба, зерновые культуры и продукты их переработки (в т.ч. мука), орехи, пряности, приправы и другие продукты)	-	1104 0305 1904	Дрожжевые и плесневые грибы	обнаружены/ не обнаружены

997.	ГОСТ 21237 п.1,2,3,4.2.3,4.2.4,4.2.5,4.4, 4.2.6	Мясо. Мясная продукция.	-	0210 1601-1605	Кокковая группа	обнаружены/ не обнаружены
					Сальмонеллы	обнаружены/ не обнаружены
					Эшерихии	обнаружены/ не обнаружены
					Клостридии	обнаружены/ не обнаружены
					Протей	обнаружены/ не обнаружены
998.	МУК 4.2.577-96 п.7.1	Продукты детского питания. Продукты лечебного питания и их компоненты.	—	0401, 1901	Общее количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов	менее $1 \cdot 10^1$ КОЕ/г (см ³); от $1,0$ до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г(см ³)
999.	МУК 4.2.577-96 п.7.2				Бактерии трупны кишечных палочек (колиформные бактерии)	обнаружены/ не обнаружены
1000.	МУК 4.2.577-96 п.7.3				<i>E. coli</i>	обнаружены/ не обнаружены
1001.	МУК 4.2.577-96 п.7.5				Коагулазоположите льные стафилококки (<i>S. aureus</i>)	обнаружены/ не обнаружены
1002.	МУК 4.2.577-96 п.7.4				Сальмонеллы	обнаружены/ не обнаружены
1003.	МУК 4.2.577-96 п.7.6				Энтерококки	обнаружены/ не обнаружены
1004.	МУК 4.2.577-96 п.7.7				<i>B. cereus</i>	обнаружены/ не обнаружены
1005.	МУК 4.2.577-96 п.7.8				Дрожжи и плесневые грибы	менее $1 \cdot 10^1$ КОЕ/г (см ³); от $1,0$ до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г(см ³)
1006.	МУК 4.2.577-96 п.7.9				Ацидофильные бактерии	от $1,0$ до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г(см ³)
1007.	МУК 4.2.577-96 п.7.10				Бифидобактерии	от $1,0$ до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г(см ³)
1008.	МУК 4.2.577-96 п.7.13				Сульфитредуцирую щие клостридии	обнаружены/ не обнаружены
1009.	МУК 4.2.577-96 п.7.12				Промышленная	стерильно/

					стерильность	не стерильно
1010.	ГОСТ 31744 (ISO 7937:2004)	Пищевые продукты.	-	2001	Clostridium perfringens	обнаружены/ не обнаружены
1011.	МУК 4.2.762-99 п.4.1	Готовые кондитерские изделия с кремом	-	1806	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	менее $1 \cdot 10^1$ КОЕ/г (см ³); от $1,0$ до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г(см ³)
1012.	МУК 4.2.762-99 п.4.2				Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	обнаружены/ не обнаружены
1013.	МУК 4.2.762-99 п.4.3				Бактерии рода Salmonella	обнаружены/ не обнаружены
1014.	МУК 4.2.762-99 п.4.4				Коагулазоположите льные стафилококки (Staphylococcus aureu s	обнаружены/ не обнаружены
1015.	МУК 4.2.762-99 п.4.5				Дрожжи и плесневые грибы	менее $1 \cdot 10^1$ КОЕ/г (см ³); от $1,0$ до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г(см ³)
1016.	МУ №2293-81 п. IV.1., IV.4.(бактерии)	Почвы	-	-	Энтерококки	обнаружены/ не обнаружены
					Сальмонеллы	обнаружены/ не обнаружены
					Шигеллы	обнаружены/ не обнаружены
1017.	Инструкция № 5319 МЗ СССР от 22.02.91 г. п.13.1	Пищевая продукция из рыбы и нерыбных объектов морского промысла. Смывы. Посуда, инвентарь, оборудование, руки и санитарная одежда персонала (смывы). Воздух.	-	0301 0305 03.07	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	менее $1 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³); от $1,0$ до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г/(см ³); от 0 до 300 КОЕ/1 см ²
1018.	Инструкция № 5319 МЗ СССР от 22.02.91 г. п.13.2				Плесневые грибы и дрожжи	обнаружены/ не обнаружены
1019.	Инструкция № 5319 МЗ				Бактерии группы	обнаружены/

	СССР от 22.02.91 г. п.13.4				кишечных палочек (БГКП)	не обнаружены
1020.	Инструкция № 5319 МЗ СССР от 22.02.91 г. п.13.6				Сульфитредуцирующие кlostридии	обнаружены/ не обнаружены
1021.	Инструкция № 5319 МЗ СССР от 22.02.91 г. п.13.5				Золотистый стафилококк	обнаружены/ не обнаружены
1022.	Инструкция № 5319 МЗ СССР от 22.02.91 г. п.13.9				Парагемолитический вибрион	обнаружены/ не обнаружены
1023.	Инструкция № 5319 МЗ СССР от 22.02.91 г. п.13.3				Бактерии рода Proteus	обнаружены/ не обнаружены
1024.	Инструкция № 5319 МЗ СССР от 22.02.91 г. п.13.7				Бактерии рода Salmonella	обнаружены/ не обнаружены
1025.	МУК 4.2.801-99 п.4.1	Парфюмерно- косметическая продукция	-	3307	Общее количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных бактерий	менее $1 \cdot 10^1$ КОЕ/г (см ³); от $1,0$ до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г(см ³)
1026.	МУК 4.2.801-99 п.4.2				Дрожжи, дрожжеподобные и плесневые грибы	обнаружены/ не обнаружены
1027.	МУК 4.2.801-99 п.4.3				Бактерии сем. Enterobacteriaceae	обнаружены/ не обнаружены
1028.	МУК 4.2.801-99 п.4.4				Pseudomonas aeruginosa	обнаружены/ не обнаружены
1029.	МУК 4.2.801-99 п.4.5				Staphylococcus aureus	обнаружены/ не обнаружены
1030.	МУК 4.2.801-99 п.4.6				Стерильность	стерильно/ не стерильно
1031.	МУК 4.2.801-99 п.3.1				Отбор проб	-
6. 462800, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, ул.Ленина, д.33						
1032.	ГОСТ 26935	Консервированные мясные, мясорастительные, плодоовощные, молочные, рыбные продукты и напитки, фасованные в жестяные банки	-	1602, 1604, 1605, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005	Олово	от (10 до 125) мкг по гр. графику
1033.	СанПиН 42-123-4083	Рыба	-	0301, 0302, 0303, 0301 99,	Гистамин	От 0,1 мг/кг

				0305		
1034.	ГОСТ 30349 п. 5	Плоды, овощи и продукты их переработки	-	0701-0714, 0801-0814, 2001-2009	Альфа-ГХЦГ Бета-ГХЦГ Гамма-ГХЦГ	Нижний предел обнаружения 0,001 мг/кг
					ДДТ ДДЭ ДДД	Нижний предел обнаружения 0,007 мг/кг
1035.	ГОСТ 23452 п. 9	Молоко и молочные продукты	-	0401-0409	Альфа-ГХЦГ Бета-ГХЦГ Гамма-ГХЦГ	Нижний предел обнаружения 0,05 мг/кг
					ДДТ ДДЭ ДДД	Нижний предел обнаружения 0,05 мг/кг
1036.	ПНД Ф 14.1:2:4.262	Вода питьевая	-	2201, 0501 00100 0	Ион аммония	(0,05-4) мг/дм ³
1037.	ПНД Ф 14.1:2:4.4	Питьевые, поверхностные (в том числе морские), и сточные воды			Нитрат-ион	(0,05-1) мг/дм ³ (для морских вод)
1038.	ПНД Ф 14.1:2:4.3	Питьевые, поверхностные, сточные воды			Нитрит-ион	(0,1-100) мг/дм ³ (0,02-3) мг/дм ³
1039.	ГОСТ 31956 п. 7	Питьевые, природные и сточные воды	-	-	Хром	Питьевая вода (0,02-10,0) мг/дм ³ Сточная вода (0,5-20,0) мг/дм ³
1040.	ГОСТ 30178	Сырье и продукты пищевые	-	1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2202, 2203, 2206	Хром	(0,01-1,0) мг/кг
1041.	ГОСТ 8494 п.3.4	Сухари пшеничные сдобные	-	190540	Органолептические показатели	-
1042.	ГОСТ 8494 п. 3.5				Хрупкость	-
1043.	ГОСТ 8494 п. 3.6				Лом, горбушки, сухари уменьшенного размера	-
1044.	ГОСТ 8494 п. 3.7				Влажность	(0-100)%
1045.	ГОСТ 7631 п.6.2	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	-	0301, 0302, 0303, 0304, 0306, 1604, 1605, 0305	Признаки жизни живых рыб и живых нерыбных объектов	


					вредителями хлебных запасов	обнаружено/ не обнаружено
1057.	ГОСТ 15113.3 п.2, п.3	Концентраты пищевые	-	2101, 2103, 2104, 2106	Органолептические показатели	-
1058.	ГОСТ 15113.3 п.3				Готовность концентрата к употреблению	
1059.	ГОСТ 15113.4 п.3	Концентраты пищевые	-	2101, 2103, 2104, 2106	Массовая доля влаги	(0-100)%
1060.	ГОСТ 15113.5 п.2	Концентраты пищевые	-	2101, 2103, 2104, 2106	Общая кислотность	От 0,1 град
1061.	ГОСТ 15113.7 п.2	Концентраты пищевые	-	2101, 2103, 2104, 2106	Массовая доля хлористого натрия	От 0,1 %
1062.	ГОСТ 15113.8	Концентраты пищевые	-	2101, 2103, 2104, 2106	Массовая доля золы	От 0,01%
1063.	ГОСТ 15113.9 п.3	Концентраты пищевые	-	2101, 2103, 2104, 2106	Массовая доля жира	От 0,1%
1064.	ГОСТ 7176	Картофель свежий продовольственный, реализуемый в розничной торговой сети	-	0701	Внешний вид Запах и вкус Размер клубней Содержание клубней с механическими повреждениями, позеленевших, поврежденных грызунами, подмороженных, с гнилью и т.д.	(0-2)%
					Наличие земли, прилипшей к клубням	(0-1)%
1065.	МУК 4.2.026	Пищевые продукты	-	0201-0210, 0301-0308, 0401-0407, 1501,1502,1512,1516,1517	Антибиотики пенициллиновой группы (пенициллин, стрептомицин) Антибиотики тетрациклиновой группы	обнаружены/ не обнаружены обнаружены/ не обнаружены
1066.	ГОСТ 31903				Антибиотики пенициллиновой группы (пенициллин, стрептомицин) Антибиотики	обнаружены/ не обнаружены обнаружены/

					тетрациклиновой группы	не обнаружены
1067.	ГОСТ 7636 п.8.14	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Посторонние примеси	Обнаружены/не обнаружены
1068.	ГОСТ 7177 п.5	Арбузы продовольственные свежие		0807	Внешний вид	-
1069.	ГОСТ 7177 п.7				Размер плодов	-
1070.	ГОСТ 7177 п.7				Треснувшие, раздавленные плоды	(0-10)%
1071.	ГОСТ 7178 п.5	Дыни свежие	-	0807	Внешний вид	-
1072.	ГОСТ 7178 п.7				Размер плодов	-
1073.	ГОСТ 7178 п.7				Треснувшие, раздавленные плоды	(0-10)%
1074.	ГОСТ 7967	Капуста краснокочанная свежая	-	0704	Внешний вид	
					Запах и вкус	
					Плотность кочана	
					Допускаемые отклонения (механические повреждения, повреждения вредителями и болезнями)	(0-10)%
					Треснувшие, загнившие кочаны	обнаружено/не обнаружено
1075.	ГОСТ Р 53764	Почва	-	-	Влажность	(0-100)%
1076.	МУ 4.2.1018	Вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения; для приготовления пищевых продуктов, напитков;	-	-	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных	обнаружены/не обнаружены

		горячая вода, подаваемая населению. Питьевая вода, расфасованная в емкости. Вода источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Вода открытых водоемов, сточные воды, вода плавательных бассейнов.			микроорганизмов.	
					Количество мезофильных аэробных микроорганизмов.	обнаружены/ не обнаружены
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии).	обнаружены/ не обнаружены
					Дрожжи и плесневые грибы.	обнаружены/ не обнаружены
1077.	ГОСТ 54354	Мясо (все виды убойных животных), полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса	-	0201-0204, 020500, 160100	Общее количество бактерий	обнаружены/ не обнаружены
					Бактерии рода <i>Pseudomonas</i>	обнаружены/ не обнаружены
					Дрожжи	(1 – 1x10 ³) КОЕ/г
					Плесени	(1 – 1x10 ³) КОЕ/г
					Молочнокислые микроорганизмы	(1x10 ⁴ – 11x10 ⁹) КОЕ/г
1078.	СП 946а-71 приложение № 4	Посуда, инвентарь, оборудование, руки и санитарная одежда персонала (смывы). Воздух производственных помещений.	—	-	Общее количество микроорганизмов	обнаружены/ не обнаружены
					Дрожжи и плесни (дрожжи и плесневые грибы)	обнаружены/ не обнаружены
					Бактерии группы кишечной палочки	обнаружены/ не обнаружены
1079.	СП 4416 приложение 4а	Технологическое оборудование, инвентарь, тара, вспомогательный материал, руки, санитарная одежда персонала(смывы).	—	-	Общее количество микроорганизмов	обнаружены/ не обнаружены
					Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	обнаружены/ не обнаружены
					Синегнойная палочка (<i>Pseudomonas aeruginosa</i>)	обнаружены/ не обнаружены
1080.	МР МЗ РСФСР № 17РС-4/5735 от 17.08.1990 г приложение №2 – п.5.1	Пищевые продукты Биологический материал	—	0201, 0302, 1104, 0709, 0405, 2106, 2302, 2102, 2006	Сальмонеллы	обнаружены/ не обнаружены
					Шигеллы	обнаружены/ не обнаружены

1081.	МР МЗ РСФСР № 17РС-4/5735 от 17.08.1990 г приложение №2 – п.5.2					не обнаружены
1082.	МР МЗ РСФСР № 17РС-4/5735 от 17.08.1990 г приложение №2 – п.5.4				S. aureus	обнаружены/ не обнаружены
1083.	МР МЗ РСФСР № 17РС-4/5735 от 17.08.1990 г приложение №2 – п.5.5				энтерококки	обнаружены/ не обнаружены
1084.	ГОСТ 15113.0	Концентраты пищевые	-	2101 2103 2104 2106	Отбор проб	-
1085.	ГОСТ Р ИСО 16000-1	Воздух замкнутых помещений.	-	-	Отбор проб	-
1086.	ГОСТ Р ИСО 16000-11	Воздух замкнутых помещений.	-	-	Отбор проб	-

Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Оренбургской области»
должность уполномоченного лица



подпись уполномоченного
лица

Д.С. Константинов
инициалы, фамилия
уполномоченного лица