

ЭКЗЕМПЛЯР
РОСАККРЕДИТАЦИИ



Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

Д.И.Т.В.А.К. А.И.Г.

подпись _____ инициалы, фамилия

Приложение к аттестату аккредитации

№ РОСС RU.0001.510412

14 02 18

от "_____" 201__ г.

на 58 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Тыва»
667010, Россия, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина, д. 116
(адрес места осуществления деятельности)

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	Физико-химические методы					
1.	ГОСТ 3351-74	Вода питьевая	36.00.11	2201	Цветность	от 10 ⁰
					Мутность	0,5-5,0 мг/дм ³
					Вкус	-
					Запах	-
2.	ГОСТ 4011-72				Железо	0,1-2,0 мг/кг
3.	ГОСТ Р 52964-2008 п.5, п.6				Сульфаты	2-2500 мг/дм ³
4.	ГОСТ 31940-2012 п.4, п.6				Сульфаты	2-50 мг/дм ³ 10-2500 мг/дм ³
5.	ГОСТ 4192-82				Аммиак и ионы аммония (суммарно)	0,1-3 мг/дм ³
					Нитриты	0,003-0,3 мг/дм ³
6.	ГОСТ 18826-73				Нитраты	0,5-10 мг/дм ³
7.	ГОСТ Р 51211-98				Поверхностно-активные вещества (АПАВ)	0,015-0,25 мг/дм ³
8.	ГОСТ 31857-2012				Поверхностно-активные вещества (АПАВ)	0,015-0,25 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
9.	ГОСТ 31954-2012	Вода питьевая	36.00.11	2201	Жесткость общая	От 0,1 °Ж
10.	ГОСТ Р 55684-2013				Окисляемость перманганатная	0,25-100,0 мгО/дм ³
11.	ГОСТ 4386-89				Фториды	0,05-1,0 мг/дм ³ 0,1-190 мг/дм ³
12.	ГОСТ 4245-72				Хлориды	10-200 мг/дм ³
13.	ГОСТ Р 52407-2005				Жесткость общая	от 0,1°
14.	ГОСТ 18190-72				Остаточный свободный хлор	0,3-35,0 мг/дм ³
15.	ГОСТ 18164-72				Общая минерализация (сухой остаток)	150-1000 мг/дм ³
16.	ГОСТ 23268.3-78	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	36.00.11 11.07.11	2201 10 110 0	Гидрокарбонат-ион	100-7000 мг/дм ³
17.	ГОСТ 23268.10-78				Аммоний -ион	0,05-4,0 мг/кг
18.	ГОСТ 23268.8-78				Нитрит-ион	0,5-3,0 мг/дм ³
19.	ГОСТ 23268.9-78 п.3				Нитрат-ион	0,005-5,0 мг/дм ³
20.	ГОСТ 23268.9-78 п.4				Нитрат-ион	10-70 мг/дм ³
21.	ГОСТ 23268.18-78				Фториды	0,005-50 мг/дм ³
22.	ГОСТ Р 52501-2005	Вода для лабораторного анализа	20.13.52.120	2853 90 100 0	Остаток после выпаривания (сухой остаток)	от 1,0 мг/дм ³
23.	ГОСТ 6709-72	Вода дистиллированная	20.13.52.120	2853 90 100 0	Аммиак и аммонийные соли	от 0,02 мг/дм ³
					Вещества, восстанавливающие KMnO ₄	от 0,08 мг О ₂ /дм ³
					Железо	от 0,05 мг/дм ³
					Кальций	от 0,8 мг/дм ³
					Медь	от 0,02 мг/дм ³
					Нитраты	от 0,2 мг/дм ³
					Свинец	от 0,05 мг/дм ³
					Сульфаты	от 0,5 мг/дм ³
					Хлориды	от 0,02 мг/дм ³
					Цинк	от 0,2 мг/дм ³
					Остаток после выпаривания (сухой остаток)	от 2,5 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
24.	ГОСТ Р 52962-2008	Вода питьевая, природная, очищенная сточная	36.00.1 36.00.11 36.00.12	2201	Хром	0,025-0,1 мг/дм ³
25.	ГОСТ 31868-2012				Цветность	от 1 ⁰
26.	ГОСТ 31956-2012				Хром	0,025-0,1 мг/дм ³
27.	ГОСТ Р 55227-2012				Формальдегид	0,025-25,0 мг/дм ³
28.	РД 52.24.492-2006				Формальдегид	0,025-0,250 мг/дм ³
29.	РД 52.24.495-2005				Удельная электропроводность	5-10000 мСм/м
30.	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04				Цветность	1 ⁰ -500 ⁰
31.	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05				Мутность	1-100 мг/дм ³
32.	ПНД Ф 14.1:2:4.15-95				Поверхностно-активные вещества (АПАВ)	0,01-10,0 мг/дм ³
33.	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96				Железо	0,1-10,0 мг/дм ³
34.	ПНД Ф 14.1:2:4-95				Нитраты	0,1-10,0 мг/дм ³
35.	ПНД Ф 14.1:2:4.3-95				Нитриты	0,02-0,6 мг/дм ³
36.	ПНД Ф 14.1:2.159-2000				Сульфаты	10-1000 мг/дм ³
37.	ПНД Ф 14.1:2:4.112-97				Фосфаты	0,05-80,0 мг/дм ³
38.	ПНД Ф 14.1:2:4.52-96				Хром	0,01-1,0 мг/дм ³
39.	ПНД Ф 14.1:2.1-95				Аммиак и ионы аммония (суммарно)	0,05-4,0 мг/дм ³
40.	ПНД Ф 14.1:2.179-02				Фториды	0,1-1,0 мг/дм ³
41.	ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000				Нефтепродукты	0,02-2 мг/дм ³
42.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97				Водородный показатель (рН)	1-14 ед. рН
43.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.245-2007				Щелочность	0,005-10 ммоль/дм ³
44.	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97				Общая минерализация (сухой остаток)	50-25000 мг/дм ³
45.	ПНД Ф 14.1:2.110-97				Взвешенные вещества	3,0-100,0 мг/дм ³
46.	ПНД Ф 14.1:2.100-97				Химическое потребление кислорода ХПК	4,0-80,0 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
47.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97	Вода питьевая, природная, очищенная сточная	36.00.1 36.00.11 36.00.12	2201	БПК	0,5-300,0 мгО ₂ /дм ³
48.	ПНД Ф 14.1:2.101-97				Растворенный кислород	1,0-15,0 мг/дм ³
49.	ПНД Ф 14.1:2.96-97				Хлориды	10-250 мг/дм ³
50.	ПНД Ф 14.1:2:4.113-97				Активный хлор	0,05-5,0 мг/дм ³
51.	ПНД Ф 14.2:4.154-99				Окисляемость перманганатная	0,25-100 мгО ₂ /дм ³
52.	ПНД Ф 14.1:2.98-97				Общая жесткость	0,1-8,0 мг/дм ³
53.	Руководство по эксплуатации ИНФА.421522.002 РЭ				Степень минерализации	0,0005-20 г/л
54.	Руководство по эксплуатации ИНФА.421522.002 РЭ				Растворенный кислород	0,0005-20 г/л
55.	ГОСТ 31866-2012				Кадмий	0,0001-1,0 мг/дм ³
					Марганец	0,002-0,5 мг/дм ³
					Медь	0,005-5,0 мг/дм ³
					Мышьяк	0,001-0,2 мг/дм ³
					Ртуть	0,00005-0,010 мг/дм ³
					Свинец	0,0001-1,0 мг/дм ³
					Сурьма	0,0001-0,1 мг/дм ³
56.	МУ 31-03/04				Цинк	0,0005-10,0 мг/дм ³
					Кадмий	0,0005-0,1 мг/дм ³
					Свинец	0,0002-0,005 мг/дм ³
					Медь	0,0002-0,05 мг/дм ³
					Медь	0,0006-1,0 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
57.	МУ 31-08/04	Вода питьевая, природная, очищенная сточная	36.00.1 36.00.11 36.00.12	2201	Йод	0,0007-2,2 мг/дм ³
58.	МУ 31-09/04				Мышьяк	0,002-0,5 мг/дм ³
59.	МУ 31-12/06				Серебро	0,0005-0,25 мг/дм ³
60.	МУ 31-10/04				Марганец	0,005-5,0 мг/дм ³
					Сурьма	0,0001-0,5 мг/дм ³
					Висмут	0,0001-0,5 мг/дм ³
61.	МУ 31-14/06				Никель	0,0005-8,0 мг/дм ³
					Кобальт	0,0005-4,0 мг/дм ³
62.	МУ 31-17/06				Железо	0,03-5,0 мг/дм ³
63.	МУ 08-47/163				Цинк	0,0005-10,0 мг/дм ³
					Кадмий	0,0002-1,0 мг/дм ³
					Свинец	0,0002-1,0 мг/дм ³
					Медь	0,0005-10,0 мг/дм ³
64.	МУ 08-47/174				Марганец	0,002-5,0 мг/дм ³
65.	МУ 08-47/162				Ртуть	0,00004-0,002 мг/дм ³
66.	МУ 08-47/058				Мышьяк	0,01-2,0 мг/дм ³
67.	МУ 08-47/189				Фенол	0,0004 -04 мг/дм ³
68.	МУК 4.1.742-99				Цинк	0,0025 - 0,025 мг/дм ³
					Кадмий	0,00025 - 0,025 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
					Медь	0,0025 - 0,025 мг/дм ³
					Свинец	0,0025 - 0,025 мг/дм ³
69.	МР 01.024-07	Вода Продукция непродовольственного назначения	36.00.1 36.00.11 13.92-13.95 13.99 14.1 14.3 16.24 16.26 17.2 22.19.72 22.22 22.23 22.29 23.1 23.3-23.4 23.6 32.4	2201 3922-3926 6101-6116 6201-6217 6301-6307 6504-6507 6907-6912 7010 7013 7323 7418 7612 7615 8421-9428 8511-8525 8532-8536 9404-9406 9503-9508	α-метилстирол	0,005-0,1 мг/дм ³
70.	МУК 4.1.3166-14				ацетон	0,05-1,0 мг/дм ³
					бензол	0,005-0,1 мг/дм ³
					бутилацетат	0,05-1,0 мг/дм ³
					изо-пропанол	0,05-1,0 мг/дм ³
					метилацетат	0,05-1,0 мг/дм ³
					н-бутанол	0,05-1,0 мг/дм ³
					н-пропанол	0,05-1,0 мг/дм ³
					этилацетат	0,05-1,0 мг/дм ³
					этилбензол	0,005-0,1 мг/дм ³
					изо-бутанол	0,05-1,0 м мг/дм ³
71.	ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81)	Полотна текстильные	13.92	5004 5007 5111 5208-5212 5309-5310 5407 5512-5516	Гигроскопичность	-

1	2	3	4	5	6	7
				5701-5704 5705 00 6001-6006 9503 00 990 1		
72.	ГОСТ 26927-86	Продукты пищевые, БАД	01.11-01.13 01.21-01.25 10.1-10.8 10.89.19.210	0201-0208 0301-0306 0401-0406 0701-0714 0801-0813 0901-0910 1001-1008 1101 00-110 1201-1207 1501-1518 1601 00-1605 1701-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2209	Ртуть	0,003-5,0 мг/кг
73.	ГОСТ 26930-86				Мышьяк	0,01-2,0 мг/кг
74.	ГОСТ 26935-86				Олово	5,0-250,0 мг/кг
75.	ГОСТ 26928-86				Железо	0,2-120,0 мг/кг
76.	ГОСТ 31628-2012				Мышьяк	0,001-10,0 мг/кг
77.	ГОСТ 31660-2012				Йод	0,005-100 мг/кг
78.	МУК 4.1.1481-2003				Йод	0,004-0,5 мкг/дм ³
79.	МУК 4.1.3217-14				Фосфаты	0,05-0,03 мг/кг
80.	ГОСТ Р 51301-99				Кадмий	0,05-50,0 мг/кг
					Свинец	0,04-10,0 мг/кг
					Медь	0,05-30,0 мг/кг
					Цинк	1,0-100,0 мг/кг
81.	МУ 31-04/04				Цинк	0,5-100,0 мг/кг
					Кадмий	0,0015-1,0 мг/кг
					Медь	0,05-30,0 мг/кг
					Свинец	0,01-6,0 мг/кг
82.	МУ 31-21/06				Селен	0,02-70 мг/кг
83.	МУ 31-05/04				Мышьяк	0,005-5,0 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
84.	МУ 31-07/04	Пищевые продукты, БАД, витамины, корма, лекарственные препараты	01.11-01.13 01.21-01.25 10.1-10.8 10.89.19.210	0201-0208 0301-0306 0401-0406 0701-0714 0801-0813 0901-0910 1001-1008 1101 00-110 1201-1207 1501-1518 1601 00-1605 1701-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2209	Йод	0,02-2000 мг/кг
85.	МУ МЗ СССР № 2142-80	Пищевые продукты, почва, вода	01.11-01.13 01.21-01.25 10.1-10.8 10.89.19.210 36.00.11 36.00.12		Хлорорганические-4,4- ДДТ,	0,05-2,0 мг/кг
					Хлорорганические- ГХЦГ (γ-изомер)	0,05-2,0 мг/кг
86.	МУ 31-15/06	Консервы	10.13.15 10.20.25.110 10.39.25.120 10.51.56.200 10.86.10.210- 10.86.10.213 10.86.10.219 10.86.10.220	1601 1605 2001-2008 0402	Олово	4,0-600,0 мг/кг
87.	ГОСТ 24283-80	Консервы гомогенизированные для детского питания	10.86.10.211	2005 10 00 2007 10 101 0	Осадок	до 0,9 %
88.	ГОСТ 8756.1-79	Продукты пищевые консервированные	10.20.25 10.13.15 10.39.25.120	1602 1604 1605 2001-2007	Массовая доля составных частей и массы нетто	-
89.	ГОСТ 26664-85	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	10.20.25	1604 1605	Вкус	-
					Внешний вид	-
					Запах	-

1	2	3	4	5	6	7
					Консистенция	-
90.	ГОСТ 27207-87				Хлористый натрий	1,0-2,5%
91.	ГОСТ 27082-89				Кислотность	0,3-1,2
92.	ГОСТ 29246-91	Консервы молочные сухие	10.51.56.200	0402	Массовая доля влаги	0,5-25 %
93.	ГОСТ 30305.4-95				Индекс растворимости	-
94.	ГОСТ Р 52791-2007	Консервы молочные	10.51.56	0402	Запах	-
95.	ГОСТ Р 54666-2011				Запах	-
96.	ГОСТ Р 53436-2009	Консервы молочные	10.51.56	0402	СОМО (сухой обезжиренный молочный остаток)	-
97.	ГОСТ 31688-2012					
98.	ГОСТ 29245-91	Консервы молочные	10.51.56 10.51.56.	0402	Степень чистоты	-
99.	ГОСТ Р 54666-2011				Цвет, вкус, запах	-
100.	ГОСТ 29247-91				Массовая доля жира	1-40 %
101.	ГОСТ 30305.3-95				Кислотность	0-48 %
102.	ГОСТ 30305.1-95	Консервы молочные сгущенные	10.51.56.360	0402	Массовая доля влаги	1-90 %
103.	ГОСТ 30648.1-99	Продукты молочные для детского питания	10.86.10.100	0401-0406	Массовая доля жира	1-40 %
104.	ГОСТ 30648.4-99				Кислотность	от 0 до 17,0 град.
105.	ГОСТ 30648.3-99				Массовая доля влаги и сухого вещества	-
106.	МУ 08-47/160	Молоко, молочные продукты	10.51	0401-0406	Ртуть	0,002-0,05 мг/кг
107.	ГОСТ 3626-73				Массовая доля влаги и сухих веществ	1-90 %
108.	ГОСТ Р 54668-2011				Массовая доля влаги	0,5-99 %
					Массовая доля сухих веществ	0,5-99 %
109.	ГОСТ Р 54667-2011				Массовая доля сахара	1,0-50 %
110.	ГОСТ 24065-80				Сода	-
111.	ГОСТ 23327-98				Массовая доля белка	1,2-20,0%
112.	ГОСТ 3623-73				Пероксидаза	-
					Фосфатаза	-

1	2	3	4	5	6	7
113.	ГОСТ 5867-90	Молоко, молочные продукты	10.51	0401-0406	Массовая доля жира	1-40 %
114.	ГОСТ 28038-89				Афлатоксин М ₁	-
115.	ГОСТ 23452-79				Хлорорганические- ГХЦГ (γ-изомер)	0,05-2,0 мг/кг
116.	ГОСТ Р 54761-2011				СОМО (сухой обезжиренный молочный остаток)	0,5-99,0%
117.	ГОСТ 3624-92				Кислотность	16,0-230,0 Т
118.	ГОСТ 24066-80	Молоко	10.51.1	0401	Аммиак	-
119.	ГОСТ 24067-80				Перекись водорода	-
120.	ГОСТ 8218-89				Степень чистоты	-
121.	ГОСТ Р 52090-2003	Молоко питьевое	10.51.1	0401	Внешний вид	-
122.	ГОСТ 31450-2013				Структура (для мороженого)	-
123.	ГОСТ Р 52091-2003	Сливки питьевые	10.51.1	0401	Внешний вид	-
					Консистенция	-
124.	ГОСТ 31451-2013				Цвет	-
125.	ГОСТ Р 52092-2003	Сметана	10.51.52.200	0403	Внешний вид	-
126.	ГОСТ 31452-2012				Консистенция	-
					Цвет	-
127.	ГОСТ Р 52093-2003	Кефир	10.51.52.140	0403	Внешний вид	-
128.	ГОСТ 31454-2012				Консистенция	-
129.	ГОСТ Р 52094-2003	Ряженка	10.51.52.130	0403	Внешний вид	-
130.	ГОСТ 31455-2012				Консистенция	-
					Цвет	-
131.	ГОСТ Р 52095-2003	Простокваша	10.51.52.150	0403	Внешний вид	-
132.	ГОСТ 31456-2013				Консистенция	-
					Цвет	-
133.	ГОСТ Р 52096-2003	Творог	10.51.56.150	0403	Внешний вид	-
134.	ГОСТ 31453-2012				Консистенция	-
					Цвет	-
135.	ГОСТ Р 51331-99	Йогурт	10.51.52.110	0403	Массовая доля сухих веществ	1-90 %
136.	ГОСТ 31976-2012				Кислотность	1,0-150 град. Т

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая доля жира	1-6 %
137.	ГОСТ Р 52175-2003	Мороженое	10.52.10	2105 00	Консистенция	-
138.	ГОСТ 31457-2012				Цвет	-
139.	ГОСТ Р 54045-2010	Сыры и сырные продукты	10.51.4	0406	Хлорид натрия	0,1-7,0 %
140.	ГОСТ Р 54076-2010				Хлорид натрия	0,1-7,0 %
141.	ГОСТ Р 51457-99				Массовая доля жира	-
142.	ГОСТ Р 54662-2011	Масло сливочное	10.51.3	0405	Массовая доля белка	5-55 %
143.	ГОСТ Р 52969-2008				Вкус	-
144.	ГОСТ 32261-2013					
145.	ГОСТ 55361-2012	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока	10.51.3	0405	Массовая доля жира	50-70 %
					Отбор проб	-
146.	ГОСТ Р 51453-99	Жир молочный	10.51.3	0405	Переокисное число	до 1,0 мг-экв/кг
147.	ГОСТ Р 55361-2012				Кислотность	50-75 %
148.	ГОСТ Р 52253-2004	Масло и паста масляная	10.51.3	0405	Вкус	-
					Запах	-
149.	МУ МЗ СССР, ч.5	Масла растительные	10.41.2	1507-1515	Хлорорганические 4,4-ДДТ	-
					Хлорорганические- ГХЦГ (γ-изомер)	-
150.	ГОСТ 11812-66				Массовая доля влаги и летучих веществ	0,06-1,0 %
151.	ГОСТ 5477-93				Цветность	-
152.	ГОСТ 26593-85				Переокисное число	0,1-10,0 ммоль. актив O ₂ /кг
153.	ГОСТ Р 51487-99				Переокисное число	0,1-10,0 ммоль. актив O ₂ /кг
154.	ГОСТ 5478-90				Число омыления	-
155.	ГОСТ Р 52110-2003				Кислотное число	0,1-30 мг КОН/г
156.	ГОСТ 31933-2012					
157.	ГОСТ 5481-89				Нежировые примеси и отстой	-
158.	ГОСТ 5480-59	Масла растительные и натуральные жирные кислоты	10.41.2	1517	Мыло (качественная реакция)	-

1	2	3	4	5	6	7
159.	ГОСТ 790-89	Мыло хозяйственное и туалетное	20.41.3	3401	Массовая доля свободной едкой щелочи	-
160.	ГОСТ Р 50457-92	Жиры, масла животные и растительные	10.4	1518 00	Кислотное число	0,6-4,0 мг КОН/г
161.	ГОСТ Р 52465-2005	Масло подсолнечное	10.41.54	1512	Вкус	-
162.	ГОСТ 1129-2013					
163.	МУ 08-47/077	Жировые продукты (масла растительные, маргарины, майонез, масло сливочное)	10.41.2 10.42.1 10.51.30 10.84.12.130	0405 1512 1517 2103 90 900 1	Железо	0,9-70,0 мг/кг
					Мышьяк	0,04-1,0 мг/кг
164.	ГОСТ Р 53595-2009	Майонезы и соусы майонезные	10.84.12.130 10.84.12.140	2103 90 900 1	Массовая доля влаги	1,0-95 %
165.	ГОСТ 31762-2012				Кислотность	0,05-10,0 %
					Массовая доля жира	5,0-80 %
					Вкус	-
					Внешний вид	-
					Консистенция	-
					Цвет	-
					Отбор проб	-
166.	ГОСТ Р 52179-2003	Маргарины, жиры для кулинарии	10.42.1	1517 1516	Массовая доля влаги	0-5,0 %
167.	ГОСТ 32189-2013				Кислотность	до 2,5 К
					Перекисное число	до 10,0 мм моль активО ₂ /кг
					Запах	-
					Консистенция	-
					Отбор проб	-
168.	ГОСТ Р 50456-92	Жиры, масла животные и растительные	10.4	1518 00	Массовая доля влаги и летучих веществ	0,1-50 %
169.	ГОСТ Р 50457-92				Кислотное число	0,6-4,0 мг КОН/г

1	2	3	4	5	6	7
170.	ГОСТ 8285-91	Жиры животные топленые	10.13.15.170	1501-1506	Массовая доля влаги	0,1-20 %
					Кислотное число	0,1-20 мг КОН/г
					Отбор проб	-
171.	ГОСТ Р 51479-99				Массовая доля влаги	от 0,1 %
172.	ГОСТ 8558.1-78	Мясо, мясопродукты	10.13	0201-0206 1601 00	Нитриты	0,001-0,006 %
173.	ГОСТ 25011-81				Массовая доля белка	3,0-30,0 %
174.	ГОСТ 23231-90				Остаточная активность кислой фосфатазы	0,002-0,01 %
175.	МУ 1222-75				Хлорорганические 4,4-ДДТ	-
176.					Хлорорганические ГХЦГ (γ- измер)	-
177.	ГОСТ 9793-74				Массовая доля влаги	0,7-80 %
178.	ГОСТ 23392-78				Свежесть мяса	-
179.	ГОСТ 7269-79				Свежесть мяса	-
					Запах	-
					Отбор проб	-
180.	ГОСТ 9957-73				Хлористый натрий	0,2-10 %
181.	ГОСТ 10574-91	Продукты мясные	10.13	0201-0206	Крахмал	1,0-50,0 %
182.	ГОСТ Р 52702-2006	Мясо кур	10.12.20.110	0207	Массовая доля влаги	-
183.	ГОСТ 31930-2012					
184.	ГОСТ Р 53746-2009	Продукты переработки яиц	10.89.12	0407-0408	Индекс растворимости	15-100 %
					Массовая доля: сухого вещества	8,0-99,5 %
185.	ГОСТ 31469-2012					
186.	МУ 08-47/167	Рыба, морепродукты, нерыбные объекты промысла	10.20	0301-0306	Ртуть	0,004-2,0 мг/кг
187.	ГОСТ Р 55503-2013				Фосфаты	0,05-0,3 мг/кг
188.	ГОСТ 31339-2006				Массовая доля нетто мороженой рыбы, в том числе глазури	-
					Отбор проб	-
189.	ГОСТ 7636-85				Массовая доля влаги	1,0-90 %

1	2	3	4	5	6	7
190.	ГОСТ 7631-2008				Вкус	-
191.	ГОСТ 4288-76	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса	10.85.1 10.13.14.710- 10.13.14.734 10.13.14.800	2104	Массовая доля влаги и сухих веществ	-
					Наполнитель	-
					Кислотность	-
					Вкус, внешний вид, запах (аромат)	-
					Отбор проб	-
192.	ГОСТ 26181-84	Продукты переработки плодов и овощей	10.3 10.86.10.200	2001-2008	Массовая доля сорбиновой кислоты	0,025-0,5 %
193.	ГОСТ 28467-90				Массовая доля бензойной кислоты	0,005-0,1 %
194.	ГОСТ 8756.13-87				Массовая доля сахара	3-80 %
195.	ГОСТ 29270-95				Нитраты	36-9000мг/кг
196.	ГОСТ ISO 2173-2013				Массовая доля сухих веществ растворимых	8-21 %
197.	ГОСТ 28561-90				Массовая доля влаги и сухих веществ	1-90 %
198.	ГОСТ 29031-91				Массовая доля сухих веществ, нерастворимых	-
199.	ГОСТ 8756.9-78				Массовая доля осадка	-
200.	ГОСТ 8756.10-70				Мякоть	до 30%
201.						
202.	ГОСТ 28038-2013				Патулин	От 10 мкг/дм ³
203.	ГОСТ 31100-2-2002 (ИСО 8128-2:1993)				Патулин	От 25 мкг/дм ³
204.	ГОСТ 25555.0-82	Продукты переработки плодов и овощей	10.3 10.86.10.200	2001-2008	Титруемая кислотность	0,1-2,5 град.
205.	ГОСТ 26323-84				Посторонние примеси	-
206.	ГОСТ 28562-90				Массовая доля сухих веществ	8-21 %

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая доля сухих веществ растворимых	1,5-80 %
207.	ГОСТ 30349-96	Сок яблочный	10.32.16 10.86.10.243	2009 71	Патулин	-
208.	ГОСТ Р 51434-99	Соки фруктовые и овощные	10.32	2009	Титруемая кислотность	0,2-2,1 %
209.	ГОСТ Р 51432-99				Массовая доля золы	1-15 г/дм ³
210.	ГОСТ Р 51442-99				Мякоть	до 30%
211.	ГОСТ Р 51433-99				Массовая доля сухих веществ растворимых	-
212.	ГОСТ 13340.1-77	Овощи сушеные	10.39.13	0712	Внешний вид	-
213.	ГОСТ 1750-86	Фрукты сушеные	10.39.25.130	0813	Твердые минеральные примеси	-
					Отбор проб	-
214.	ГОСТ 26186-84	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные	10.13.15 10.3 10.86.10.200	1602 2001-2008	Хлористый натрий	0,2-10 %
215.	ГОСТ 26188-84				pH	1-14 ед. pH
216.	МУ № 5048-89	Продукция растениеводства	01.13 01.21 01.22	0701-0708 0801-0807	Нитраты	50-3000 мг/кг
217.	МУ 08-47/158	Овощи, фрукты	01.13 01.22	0701-0708 0801-0807	Ртуть	0,01-0,1 мг/кг
					Мышьяк	0,04-0,9 мг/кг
218.	ГОСТ Р 51135-2010	Изделия ликероводочные	11.01.10.129 11.01.10.130	2208	Массовая концентрация сахара	0,1-1,5 г/100см ³
219.	ГОСТ 32080-2013				Массовая концентрация общего экстракта	0-47 г/100см ³
					Объемная доля этилового спирта	0-100 %
					Отбор проб	-
220.	ГОСТ Р 52522-2006	Спирт этиловый из пищевого сырья, водки и изделия ликероводочные	11.01.10.110 11.01.10.120	2208 2208 60 2207	Прозрачность	-

1	2	3	4	5	6	7
221.	ГОСТ Р 55313-2012				Цвет	-
222.	ГОСТ Р 51698-2000	Водка, спирт этиловый из пищевого сырья	11.01.10.110	2208 60 2207	Сивушные масла	5,0-35,0 мг/дм ³
223.	ГОСТ Р 51786-2001				Сложные эфиры	5,0-30,0 мг/дм ³
224.	ГОСТ 30536-2013				Метилловый спирт	0,003-0,5 мг/дм ³
225.	ГОСТ 32039-2013				Уксусный альдегид	2,0-10,0 мг/дм ³
226.	ГОСТ Р 52473-2005	Спирт этиловый из пищевого сырья	11.01.10.112	2207 2208	Массовая концентрация свободных кислот	до 20,0 г/дм ³
227.	ГОСТ 3639-79	Водно-спиртовые растворы	11.01	2204-2209	Массовая доля спирта	0-100 %
228.	ГОСТ Р 52472-2005	Водки и водки особые	11.01.10.111	2208 60	Объемная доля этилового спирта	0-100 %
229.	ГОСТ 32035-2013				Щелочность	до 3,0 0,1 моль/100см ³
					Отбор проб	-
230.	ГОСТ 13192-73	Вино, виноматериалы и коньяки	11.01.10.140 11.02	2204-2205	Сахар	до 60,0 г/дм ³
231.	ГОСТ 13193-73				Летучие кислоты	до 1,2 г/дм ³
232.	ГОСТ Р 51653-2000	Продукция алкогольная и сырье для ее производства	11.01	2204-2209	Объемная доля этилового спирта	0-90 %
233.	ГОСТ 32095-2013					
234.	ГОСТ 51621-2000				Титруемые кислоты	до 8,0 г/дм ³
235.	ГОСТ 32114-2013					
236.	ГОСТ Р 51654-2000				Летучие кислоты	-
237.	ГОСТ 32001-2012					
238.	ГОСТ Р 51655-2000				Диоксид серы	от 20,0-300,0 мг/дм ³
239.	ГОСТ 32115-2013					

1	2	3	4	5	6	7
240.	ГОСТ Р 53070-2008	Пиво	11.05	2202 91 000 0 2203 00	рН	3,8-4,8 ед. рН
241.	ГОСТ 12788-87				Кислотность	до 5,0 град.
242.	ГОСТ 12787-81				Действительный экстракт начального сусла	8-21 %
					Объемная доля этилового спирта	0-8,6 %
243.	ГОСТ 6687.4-86	Продукция безалкогольной промышленности, квасы, сиропа	11.07	2202 2206 00	Кислотность	до 2,4 град.
244.	ГОСТ 6687.7-88				Объемная доля этилового спирта	0-7 %
245.	ГОСТ 6687.2-90				Массовая доля сухих веществ	0-35 %
246.	МУ 08-47/138	Мукомольно-крупяные, хлебобулочные	10.71 10.61	1101 00-1104 1905	Ртуть	0,007-1,0 мг/кг
247.	ГОСТ 26312.4-84	Крупа	10.61	1103-1104	Доброкачественность ядра	-
248.	ГОСТ 26312.5-84				Зольность	0,1-5,0 %
249.	ГОСТ 26312.7-88				Влажность	0,5-50 %
250.	ГОСТ 26312.6-84				Кислотность	от 0 до 5,0 град.
251.	ГОСТ 27559-87	Мука пшеничная. Крупа и отруби	10.61 10.61.4 10.61.21	2302 1101 00-1105	Загрязненность вредителями хлебных запасов	-
252.	ГОСТ 27494-87				Зольность	0,1-5,0 %
253.	ГОСТ 9404-88				Влажность	1-30 %
254.	ГОСТ 27839-88				Клейковина	от 28 %
255.	ГОСТ 27839-2013					
256.	ГОСТ 20239-74				Металломагнитные примеси	до 3 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
257.	ГОСТ Р 52377-2005	Изделия макаронные	10.73.11.110	1902	Влажность	0,5-20 %
258.	ГОСТ 31964-2012				Зола не растворимая в 10% HCl	0,05-1,0 %
					Металломагнитные примеси	-
					Содержание лома и крошки	-
					Кислотность	не более 5%
					Загрязненность вредителями хлебных запасов	-
					Внешний вид	-
					Вкус	-
					Запах	-
					Цвет	-
					Отбор проб	-
259.	ГОСТ Р 52378-2005	Изделия макаронные быстрого приготовления	10.73.11.190	1902	Вкус, запах	-
260.	ГОСТ 31749-2012				Время приготовления до готовности	-
					Отбор проб	-
261.	ГОСТ 21094-75	Хлеб и хлебобулочные изделия, сдобные	10.71 10.71.11.130	1905	Влажность	1-80 %
262.	ГОСТ 5669-96				Пористость	-
263.	ГОСТ 5668-68 п.5				Массовая доля жира	0,7-50 %
264.	ГОСТ Р 52462-2005				Внешний вид	-
265.	ГОСТ 31805-2012				Кислотность	от 2,5 до 10,0 град.
266.	ГОСТ 5670-96				Массовая доля начинки	-
267.	ГОСТ 24557-89				Массовая концентрация сахара	0-20,0%
268.	ГОСТ 5672-68				Массовая доля поваренной соли	0,14-5,0 %
269.	ГОСТ 5698-51					

1	2	3	4	5	6	7
270.	ГОСТ 10114-80	Изделия кондитерские мучные	10.71.12 10.72.12.150	1905	Намокаемость	от 150 %
271.	ГОСТ 5898-87	Изделия кондитерские	10.71 10.82	1905 1704	Щелочность	0-2,0 ⁰
272.	ГОСТ 5903-89				Массовая доля сахара	0,2-80 %
273.	ГОСТ 5897-90				Массовая доля составных частей	-
274.	ГОСТ 5900-73				Массовая доля влаги	0,5-20 %
275.	ГОСТ 5901-87				Массовая доля золы, металломагнитная примесь	0,05-5,0 %
276.	ГОСТ Р 54053-2010				Массовая доля жира	0,5-70 %
277.	ГОСТ 31902-2012					
278.	ГОСТ 19792-2001	Мед натуральный	10.89.19.180 01.49.21	0409 00 000 0	Редуцирующие сахара.	0-85,0%
279.	ГОСТ Р 53126-2008				Массовая доля воды	13-25 %
280.	ГОСТ 31774-2012				Массовая доля воды	13-25 %
281.	ГОСТ Р 54644-2011				Массовая доля воды	13-25 %
					Вкус	-
					Внешний вид	-
					Запах (аромат)	-
					Цвет	-
					Редуцирующие сахара	0-85 %
					Отбор проб	-
282.	ГОСТ 12576-89	Сахар	10.81	1701	Запах	-
283.	ГОСТ 12573-67				Массовая доля ферропримесей	-
284.	ГОСТ 12574-93				Массовая доля золы	0,007-2,0 %
285.	ГОСТ Р 54642-2011				Массовая доля влаги	0,02-5,0 %
286.	ГОСТ 26521-85				Масса нетто	-
287.	ГОСТ 7698-93	Крахмал	10.62	1108	Массовая доля влаги	1-50 %
					Кислотность	1,4-50 см ³
					Отбор проб	-
288.	ГОСТ 8494-96	Сухари сдобные	10.72.11	1905 40 100 0	Влажность	1-80 %
					Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
289.	ГОСТ 686-83	Сухари армейские	10.72.11	1905 40 100 0	Кислотность	0,2-50 град.
290.	ГОСТ 30711-2001	Зерновые, хлебобулочные	01.11 10.71	1102-1108 1901-1907	Афлатоксин В ₁	-
291.	ГОСТ 10847-74	Зерно	01.11	1001-1008	Зольность	0,1-5,0 %
292.	ГОСТ 13586.5-93				Влажность	1-80 %
293.	ГОСТ 13586.6-93				Загрязненность вредителями хлебных запасов	-
294.	ГОСТ 51413-99	Продукты переработки зерна	10.61	1101-1106	Кислотное число жира	-
295.	ГОСТ 19885-74	Чай	10.83	0902	Танин	1-84,0 мг/кг
296.	ГОСТ 1936-85				Массовая доля влаги	0,28-25 %
297.	ГОСТ 28552-90				Массовая доля золы	-
298.	ГОСТ Р 51182-98	Кофе, кофепродукты	10.83	0901	Массовая доля кофеина	0,03-5,4 %
299.	ГОСТ 32776-2014				Полная растворимость	-
300.	ГОСТ 32775-2014				Вкус	
					Внешний вид	
					Запах	
					Цвет	
301.	ГОСТ Р 51881-2002	Кофе растворимый	10.83	0901	Массовая доля влаги и сухих веществ	-
					Полная растворимость	-
302.	ГОСТ Р 52088-2003	Кофе жареный	10.83.11.120	0901	Вкус	-
					Внешний вид	-
					Запах	-
					Цвет	-
					Отбор проб	-
303.	ГОСТ 13685-84	Соль поваренная	10.84.3	2501 00 91	Массовая доля нерастворимых в воде веществ	от 0,1%
304.	ГОСТ Р 51575-2000	Соль поваренная йодированная	10.84.30.130	2501 00 911 0	Йод	до 40,0 мкг/г

1	2	3	4	5	6	7
305.	ГОСТ 15113.1-77	Концентраты пищевые	10.89.19.230 11.07.19.150 10.89.11.110	2104 2106	Масса нетто, массовая доля отдельных компонентов	-
306.	ГОСТ 15113.2-77				Массовая доля металлопримесей	-
307.	ГОСТ 15113.3-77				Цвет	-
308.	ГОСТ 15113.4-77				Массовая доля влаги и сухих веществ	0,5-50 %
309.	ГОСТ 15113.5-77				Кислотность	0,07-17,5 %
310.	ГОСТ 15113.6-77 п.2, п.3				Массовая доля сахарозы	1,0-90 %
311.	ГОСТ 15113.7-77				Массовая доля поваренной соли	0,2-36 %
312.	ГОСТ 15113.8-77				Массовая доля золы	0,05-20 %
313.	ГОСТ 15113.9-77				Массовая доля жира	0,5-50 %
314.	ГОСТ Р 52416-2005				Массовая доля золы	0,5-16 %
315.	МУ-294	Продукция общественного питания			Влажность	до 38%
					Термообработка	-
					Массовая доля жира	-
316.	МУ 1-40/3805-91				Степень окисления фритюрного жира	-
317.	МУ № 4237-86				Массовая доля жира	-
					Калорийность	-
					Массовая доля влаги и сухих веществ	-
					Углеводы	-
					Хлористый натрий	5,0-13,0%
318.	ГОСТ 16830-71	Орехи миндаля сладкого	01.25.31	0802	Массовая доля влаги и сухих веществ	-
319.	ГОСТ 32811-2014				Отбор проб	-
320.	ГОСТ 16831-71	Ядро миндаля сладкого	01.25.31	0802	Влажность ядра	-
321.	ГОСТ 32857-2014					
322.	ГОСТ 16832-71	Орехи грецкие	01.25.35	0802 22 000 0	Влажность ядра	-

1	2	3	4	5	6	7
323.	ГОСТ 32874-2014				Отбор проб	-
324.	ГОСТ 16833-71	Ядро ореха грецкого	01.25.35	0802 22 000 0	Влажность ядра	-
					Твердые минеральные примеси	-
325.	ГОСТ Р 51561-2000	Резинка жевательная	10.82.23.240	2106 90 980 1	Массовая доля влаги	0,5-20 %
326.	ГОСТ Р 54731-2011	Дрожжи прессованные	10.89.13.111	2102	Массовая доля влаги	1-90 %
					Кислотность	до 20,0 0,1 М/дм ³
					Подъемная сила (дрожжи)	-
					Отбор проб	-
327.	ГОСТ Р 54845-2011	Дрожжи сухие	10.89.13.112	2102	Подъемная сила (дрожжи)	-
					Отбор проб	-
328.	Р 4.1.1672-03	Биологически активные добавки к пище	10.89.19.210		Перекисное число	до 10,0 мм моль актнО ₂ /мг
					Кислотное число	до 4,0 мгКаОН/г
					Флавонолы	-
329.	МУ 08-47/084	Средства гигиены полости рта	20.42.18	3306	Цинк	0,03-1,0мг/кг
					Кадмий	0,01-0,5 мг/кг
					Свинец	0,01-0,4 мг/кг
					Медь	0,1-2,0 мг/кг
330.	МУ 08-47/145	Детские игрушки	32.40	9503 00	Мышьяк	1,0-50,0 мг/кг
					Ртуть	0,3-150,0 мг/кг
					Селен	0,6-200,0 мг/кг
					Кадмий	0,3-30,0 мг/кг
					Свинец	0,2-250,0мг/кг
					Сурьма	0,3-30,0 мг/кг
331.	ГОСТ 25779-90				Устойчивость окраски	-
					Интенсивность запаха	-
332.	ГОСТ 22648-77				Стойкость к влажной обработке, действию слюны, пота	-

1	2	3	4	5	6	7
333.	МУК 4.1/4.3.2038-05				Уровень звука	(22 - 140) дБА
					Уровень напряженности ЭМП	-
					Уровень локальной вибрации	-
334.	МУК 4.1/4.3.1485-03	Одежда для детей, подростков и взрослых	14.1	6101-6117 6201-6217	Уровень напряженности ЭСП	-
335.	МУ по сан-хим исследованию детских сосок от 19.10.1990 г.	Детские латексные соски и соски-пустышки	22.19.71.120	4014	Водородный показатель (рН)	1-14 ед. рН
336.	ГОСТ Р 51068-97				Внешний вид, запах, привкус	-
337.	ГОСТ Р 52557-2001	Подгузники детские	17.22.12	9619 00 500	Внешний вид, запах	-
338.	ГОСТ Р 50962-96	Посуда пластмассовая	22.2	3924	Внешний вид, запах, привкус	-
					Стойкость окраски	-
					Стойкость к горячей воде	-
					Стойкость к мыльно-щелочным растворам	-
					Миграция красителя	-
339.	МУ 08-47/151	Косметические препараты и средства декоративной косметики	20.42.12- 20.42.15	3304	Свинец	0,2-5,0 мг/кг
340.	МУ 08-47/159				Ртуть	0,002-1,0 мг/кг
341.	ГОСТ 29188.2-91	Изделия косметические	20.42.19	3301-3307	Водородный показатель (рН)	1-14 ед. рН
342.	ГОСТ 31676-2012	Продукция парфюмерно-косметическая	20.42.1	3301-3307	Кадмий	0-0,0015%
					Свинец	0-0,0015%
343.	ГОСТ 22567.5-93	Средства моющие	20.41	3402	Водородный показатель (рН)	1-14 ед. рН

1	2	3	4	5	6	7
344.	Инструкция № 1/07	Средства дезинфицирующие		3808 59 000 6 3808 59 000 7	Массовая доля активного хлора	-
345.	Инструкция № 01/09				Массовая доля активного хлора	-
346.	Инструкция №19				Массовая доля активного хлора	-
347.	Инструкция № 1/10				Массовая доля активного хлора	-
348.	Инструкция 018/10				Массовая доля активного хлора	-
349.	Инструкция				Массовая доля активного хлора	-
350.	ГОСТ 26951-86	Почвы			Нитраты	1-100 мг/кг
351.	ГОСТ 26423-85				Водородный показатель (рН)	1-14 ед. рН
352.	МУ 31-11/05	Почва, тепличные грунты, илы, донные отложения			Цинк	1,0-100 мг/кг
					Кадмий	0,1-20 мг/кг
					Свинец	0,5-60 мг/кг
					Медь	1,0-100 мг/кг
					Марганец	50-3000 мг/кг
					Мышьяк	0,1-40,0 мг/кг
					Ртуть	0,1-30 мг/кг
353.	Руководство по эксплуатации КПУ 413322 002 РЭ (ГАНК-4) МВИ 4215-00256591409-2009 ФР.1.31.2009.06144	Атмосферный воздух			Формальдегид	0,001 – 0,3 мг/м ³
					Диоксид азота	0,01 – 10 мг/м ³
					Диоксид углерода	1000 – 5000 мг/м ³
					Оксид азота	0,03 – 5 мг/м ³
					Диоксид серы	0,02 – 5 мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
		Атмосферный воздух				
					Фенол	0,0015 – 0,15 мг/м ³
					Сажа	0,025 – 2 мг/м ³
354.	ГОСТ 12.1.005-88	Воздух рабочей зоны			Хлор	-
					Углерода оксид	-
					Аммиак	-
					Ацетон	-
					Бензин	-
					Бензол	-
					Гексан	-
					Диз. Топливо	-
					Керосин	-
					Ксилол	-
					Пары углеводородов нефти	-
					Стирол	-
					Толуол	-
					Этанол	-
					Этилен	-
					Этиленоксид	-

1	2	3	4	5	6	7
	Радиологические методы					
355.	ГОСТ Р 54016-2010	Пищевые продукты и продовольственное сырье	01.11-01.13	0201-0204	Удельная активность цезия - 137	от 3 Бк/кг
356.	ГОСТ 32161-2013		01.21-01.26	0205 00		
357.	ГОСТ Р 54017-2010		02.30.40.110	0206-0210	Удельная активность стронция - 90	от 0,5 Бк на 10 г
358.	ГОСТ 32163-2013		02.30.40.120	0301-0308		
	МВИ ЦМIIИ ВНИИФТРИ от 29.04.2004 г.		03.11-03.12	0401-0406	Удельная активность стронция - 90	от 0,5 Бк на 10 г
			03.21	0701-0713		
			10.11	1001-1008		
			10.13	1101		
			10.20.23	1105 15		
			10.20.25	1602 10 001 0		
			10.20.26	1604		
			10.31	1905		
			10.39.13.000	1902		
			10.41	2001-2004		
			10.41.2	2005 10 001 0		
			10.42	2007 10 911 0		
			10.51-10.52	2009 12 000 1		
			10.61	2009 41 920 1		
			10.71	2009 50 100 1		
			10.73	2009 61 100 2		
				2009 71 200 1		
				2009 90 390 1		
				2009 90 410 2		
				2009 90 510 2		
				2104 20 001 0		
				3501		
		Зерно	01.11-01.13	1001-1008		
		Изделия из древесины	16.10	4410-4412		
			16.21-16.23	4413 00 000 0		
			31.01.12	4420		
			31.01.13			
			31.09.12			
			31.09.13.140			

1	2	3	4	5	6	7
359.	МВИ ЦМПИ ВНИИФТРИ от 22.12.2003 г.	Пищевые продукты и продовольственное сырье	01.11-01.13 01.21-01.26 02.30.40.110 02.30.40.120 03.11-03.12 03.21 10.11 10.13 10.20.23 10.20.25 10.20.26 10.31 10.39.13.000 10.41 10.41.2 10.42 10.51-10.52 10.61 10.71 10.73	0201-0204 0205 00 0206-0210 0301-0308 0401-0406 0701-0713 1001-1008 1101 1105 15 1602 10 001 0 1604 1902 1905 2001-2004 2005 10 001 0 2007 10 911 0 2009 12 000 1 2009 41 920 1 2009 50 100 1 2009 61 100 2 2009 71 200 1 2009 90 390 1 2009 90 410 2 2009 90 510 2 2104 20 001 0 3501	Удельная активность цезия - 137	от 3 Бк/кг
		Зерно	01.11-01.13	1001-1008		
		Изделия из древесины	16.10 16.21-16.23 31.01.12 31.01.13 31.09.12 31.09.13.140	4410-4412 4413 00 000 0 4420		
		Почва, грунт				

1	2	3	4	5	6	7
360.	МР ЦМИИ ВНИИФТРИ от 29.09.2008 г.	Материалы и изделия, содержащие природные радионуклиды	08.1 08.9 20.15.3 20.15.4 20.15.5 20.15.79 23.1-23.7 23.9	2505-2508 2510 2513 2515-2517 2520 2523 2530 2620-2621 3103 3105 6801 00 000 0 6802 6804-6805 6810 6815 6901 00 000 0 6902-6905 6907-6908	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (калий-40, радий-226, торий-232)	Минимальная измеряемая активность, Бк/кг: Калий-40: 40; Радий-226:5; Торий-232: 10.
		Игрушки	32.40.11.120 32.40.11.164 32.40.12.130	9503 00 610 0	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (калий-40, радий-226, торий-232)	Минимальная измеряемая активность, Бк/кг: Калий-40: 40; Радий-226:5; Торий-232: 10.
		Вода	36.00.1 36.00.11 36.00.12	2201	Удельная активность радона- 222	$8-5 \times 10^4$ Бк/кг
361.	МВИ ЦМИИ ВНИИФТРИ от 30.07.2008г.	Вода	36.00.1 36.00.11 36.00.12	2201	Удельная активность радона- 222	$8-5 \times 10^4$ Бк/кг
362.	МР НПП «Доза» № 424 от 28.02.1997 г.				Суммарная альфа-активность воды	0,01 – 1000 Бк
363.	МИ НПП «Доза» от 10.06.1997 г.				Суммарная бета-активность воды	0,1 – 3000 Бк

1	2	3	4	5	6	7
		Вода	36.00.1 36.00.11 36.00.12	2201	Суммарная альфа-активность воды	0,01 – 1000 Бк
					Суммарная бета-активность воды	0,1 – 3000 Бк
364.	ГОСТ 30108-94	Материалы и изделия, содержащие природные радионуклиды	08.1 08.9 20.15.3 20.15.4 20.15.5 20.15.79 23.1-23.7 23.9	2505-2508 2510 2513 2515-2517 2520 2523 2530 2620-2621 3103 3105 6801 00 000 0 6802 6804-6805 6810 6815 6901 00 000 0 6902-6905 6907-6908	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (калий-40, радий-226, торий-232)	Минимальная измеряемая активность, Бк/кг: Калий-40: 40; Радий-226: 5; Торий-232: 10.
					Отбор проб	-
365.	ГОСТ Р 50801-95	Изделия из древесины	16.10 16.21-16.23 31.01.12 31.01.13 31.09.12 31.09.13.140	4410-4412 4413 00 000 0 4420	Удельная активность цезия - 137	Минимальная измеряемая активность 3 Бк/кг
					Удельная активность стронция - 90	Минимальная измеряемая активность 0,5 Бк на 10 г счетного образца

1	2	3	4	5	6	7
366.	МУ 2.6.1.2838 – 11	Жилые дома и общественные, производственные здания и сооружения			ЭРОА радона-222	ОА радона-222: 20 – 100000 Бк/м3
					Мощность дозы гамма излучения	Мощность экспозиционной дозы гамма излучения: 0,10 мР/ч до 9,999 Р/ч.
						Мощность эквивалентной дозы гамма излучения: от 0,03 мкЗв/ч до 1 Зв/ч.
367.	МИ НТЦ «НИТОН» от 26.02.1993 г. (ЭРОА)	Жилые дома и общественные, производственные здания и сооружения			ЭРОА радона-222	ОА радона-222: 20 – 100000 Бк/м3
368.	Руководство по эксплуатации «Альфарад+»					
369.	МУ 2.6.1.2398-08	Территория застройки жилых домов и общественных, производственных зданий и сооружений			Плотность потока радона с поверхности грунта	3 – 100000 мБ/(с . м2)
					Мощность дозы гамма излучения	Мощность экспозиционной дозы гамма излучения: 0,10 мР/ч до 9,999 Р/ч.
						Мощность эквивалентной дозы гамма

1	2	3	4	5	6	7
						излучения: от 0,03 мкЗв/ч до 1 Зв/ч.
370.	МИ НТЦ «НИТОН» от 26.02.1993 г. (ППР)	Территория застройки жилых домов и общественных, производственных зданий и сооружений			Плотность потока радона с поверхности грунта	3 – 100000 мБ/(с . м2)
371.	МР 01/8152-8-26	Лучевые досмотровые установки Помещения зданий жилого, общественного и производственного назначения; рабочие места персонала с источниками ионизирующего излучения (ИИИ); оборудование, территория объекта			Мощность дозы рентгеновского излучения	от 0,1 мкЗв/ч до 1 Зв/ч
372.	МУ 2.6.1.1982-05	Рентгенодиагностические аппараты Помещения зданий жилого, общественного и производственного назначения; рабочие места персонала с источниками ионизирующего излучения (ИИИ); оборудование, территория объекта			Мощность дозы рентгеновского излучения	0,1 мкЗв/ч до 1 Зв/ч
373.	МУ 2.6.1.2135-06 с изм. № 1	Аппараты для лучевой терапии Помещения зданий жилого, общественного и			Мощность дозы гамма излучения	Мощность экспозиционной дозы гамма

1	2	3	4	5	6	7
374.	МУ 2.6.1.2797-10	производственного назначения; рабочие места персонала с источниками ионизирующего излучения (ИИИ); оборудование, территория объекта			Мощность дозы гамма излучения	излучения: 0,10 мР/ч до 9,999 Р/ч. Мощность эквивалентной дозы гамма излучения: от 0,03 мкЗв/ч до 1 Зв/ч.
375.	МУ 2.6.1.1193-03 с изм. № 1	Продукция, содержащая закрытые радионуклидные ИИИ и радиоактивные вещества. Транспортные средства, специально предназначенные для перевозки радиоактивных материалов			Мощность дозы гамма излучения	Мощность экспозиционной дозы гамма излучения: 0,10 мР/ч до 9,999 Р/ч.
376.	МУ 2.6.1.2135-06	Помещения зданий жилого, общественного и производственного назначения; рабочие места персонала с источниками ионизирующего излучения (ИИИ); оборудование, территория объекта				Мощность эквивалентной дозы гамма излучения: от 0,03 мкЗв/ч до 1 Зв/ч

1	2	3	4	5	6	7
377.	Руководство по эксплуатации дозиметр-радиометра ДКС-96	Лучевые досмотровые установки Рентгенодиагностические аппараты Помещения зданий жилого, общественного и производственного назначения; рабочие места персонала с источниками ионизирующего излучения (ИИИ); оборудование, территория объекта Аппараты для лучевой терапии Продукция, содержащая закрытые радионуклидные ИИИ и радиоактивные вещества. Транспортные средства, специально предназначенные для перевозки радиоактивных материалов Помещения зданий жилого, общественного и производственного назначения; рабочие места персонала с источниками ионизирующего излучения (ИИИ); оборудование, территория объекта			Мощность дозы рентгеновского излучения Мощность дозы гамма излучения	от 0,1 мкЗв/ч до 1 Зв/ч Мощность экспозиционной дозы гамма излучения: 0,10 мР/ч до 9,999 Р/ч. Мощность эквивалентной дозы гамма излучения: от 0,03 мкЗв/ч

1	2	3	4	5	6	7
378.	МУК 2.6.1.1087-02	Металлолом, металлы	0781 0782 0791 0792 0881 1498 1781-1783	7204 7404 00 7503 00 7602 00 7802 000 000 7902 000 000 8002 000 000	Мощность дозы гамма излучения	до 1 Зв/ч Мощность экспозиционной дозы гамма излучения: 0,10 мР/ч до 9,999 Р/ч.
379.	Дополнение №1 к МУК 2.6.1.1087-02	Металлолом, металлы	0781 0782 0791 0792 0881 1498 1781-1783	7204 7404 00 7503 00 7602 00 7802 000 000 7902 000 000 8002 000 000	Плотность потока бета- частиц	Мощность эквивалентной дозы гамма излучения: от 0,03 мкЗв/ч до 1 Зв/ч. 10 ÷ 105 мин- 1·см ^{-p}
Физические методы						
380.	СанПиН 2.2.548-96	Производственные помещения			Температура воздуха	от -10 до + 50 °C
381.	ГОСТ 12.1.005-88					
382.	МУК 4.3.2756-10					
383.	ГОСТ 30494-2011	Жилые и общественные здания			Относительная влажность воздуха Скорость движения воздуха Интенсивность теплового облучения Индекс тепловой нагрузки среды - ТНС-индекс	(3 - 97) % (0,1 – 20,0) м/с (10 - 1000) Вт/м ² от +10 до +50 °C
384.	МУ 2.2.2.1914-04	Трактора и сельскохозяйственные машины				
385.	СП 4616-88	Автомобильный транспорт				
386.	ГОСТ 50866-96					
387.	ГОСТ Р 54944-2012	Здания и сооружения			Освещенность (естественная, искусственная)	(10 - 200000) лк
388.	МУК 4.3.2812-10	Рабочие места				

1	2	3	4	5	6	7
389.	МУ 2.2.4.706-98					
390.	Р 2.2.2006-05				Коэффициент естественной освещенности (КЕО)	-
					Напряженность магнитного поля	5 нТц-500 нТц
391.	ГОСТ Р 54945-2012	Здания и сооружения			Коэффициент пульсации освещенности	(1-100) %
392.	ГОСТ 26824-2010;	Здания и сооружения			Яркость рабочей поверхности	(10 - 200000) кд/м ²
393.	ГОСТ Р 50923-96	Дисплеи. Рабочее место оператора			Яркость белого поля экрана ВДТ	(10 - 200000) кд/м ²
394.	МУК 4.3.2194-07	Территории жилой застройки, жилые и общественные здания			Уровень звука	(22 - 140) дБА
395.	ГОСТ 23337-78					
396.	МУК 2.2.2.1843-04	Пилы бензиномоторные				
397.	МР 4.3.0008-10	В объектах при измерении акустического шума				
398.	СН 3057-84	Лечебно-профилактические учреждения				
399.	СН 4396-87	Звуковоспроизводящие и звукоусилительные устройства в закрытых помещениях и открытых площадках				
400.	ГОСТ 12.1.050-86	Рабочие места				
401.	ГОСТ 11205-2006					
402.	ГОСТ 12.1.020-79	Морские и речные суда				
403.	ГОСТ 20296-81	Самолеты и вертолеты гражданской авиации				
404.	ГОСТ 20444-85	Автомобильный транспорт				
405.	ГОСТ 23941-2002					
406.	ГОСТ Р 51616-2000					
407.	ГОСТ 31325-2006 (ИСО 4872-1978)	Строительное оборудование на открытой местности				

1	2	3	4	5	6	7												
408.	ГОСТ 31296.1-2005 (ИСО 1996-1:2003)	Селитебная территория			Уровень звука	(22 - 140) дБА												
409.	ГОСТ 31296.2-2006																	
410.	ГОСТ Р 53187-2008																	
411.	ГОСТ 23023-85																	
412.	ГОСТ 27534-87																	
413.	ГОСТ 28975-91																	
414.	ГОСТ 30683-200 (ИСО 11204-95)																	
415.	ГОСТ 31169-2003																	
416.	ГОСТ 31171-2003																	
417.	ГОСТ 31172-2003																	
418.	ГОСТ 27818-88	Самолеты винтовые																
419.	ГОСТ Р 53490-2009	Машины землеройные																
420.	ГОСТ 11929-87	Машины стационарные, передвигающиеся и переносные			Уровень звукового давления в октавных полосах частот	(22 - 140) дБА												
421.	ГОСТ Р ИСО 9612-2013						Машины вычислительные											
422.	ГОСТ 31191.1-2004						Тракторы сельскохозяйственные											
423.	ГОСТ 31319-2006				Машины электрические вращающиеся													
424.	ГОСТ 12.1.012-2004				Рабочие места													
425.	ГОСТ 31192.1-2004	Здания, транспортные средства					Шум	-										
426.	ГОСТ 31192.2-2005								Рабочие места									
427.	ГОСТ Р ИСО/ТС10811-1-2007								Помещения с оборудованием	Уровень виброускорения в октавных и третьоктавных полосах	(8-1000) Гц							
428.	ГОСТ 16519-2006											Машины ручные и с ручным управлением	Эквивалентный уровень виброускорения	(8-1000) Гц				
429.	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03														Рабочие места, оборудованные ПЭВМ. Здания и сооружения, эксплуатирующие ПЭВМ	Электромагнитное поле, создаваемых ПЭВМ	-	
430.	ГОСТ 12.1.045-84																	

1	2	3	4	5	6	7
					электростатического поля	
431.	СанПиН 2.2.4.1191-03	Рабочие места в производственных условиях			Электромагнитное поле промышленной частоты	-
432.	ГОСТ 12.1.002-84				Напряженность электрического поля	0,5 – 40 В/м
433.	МУ 4.3.2491-09				Напряженность магнитного поля	5 нТц-500 нТц
434.	ГОСТ 12.1.006-84	Рабочие места			Электромагнитное поле в диапазоне частот 30 кГц – 300 ГГц	-
435.	МУК 4.3.1677-03	Объекты, использующие радиотехнические средства				
436.	МУ 2284-81					
437.	МУ 4550-88					
438.	МУК 4.3.677-97					
439.	МУК 4.3.678-97					
440.	МУК 4.3.679-97					
441.	МУК 4.3.1167-02					
442.	МУК 4.3.044-96					
443.	МУК 4.3.1676-03					
444.	МУ 1837-78					
445.	МУ 4258-87					
446.	МУ 4.3.2320-08				Напряженность электрического поля	1-615 В/м
447.	МУ 4109-86	Воздушные высоковольтные линии электропередачи			Плотность потока энергии	0,26-100000 мкВт/см ²

1	2	3	4	5	6	7
	Микробиологические методы					
448.	ГОСТ Р 54005-2010	Пищевые продукты	10.1-10.5 10.7 10.20 10.20.2 10.85 11.05 11.07	0201-0208 1604 0710 1501 1517 1905 0401-0406	Бактерии семейства Enterobacteriaceae	-
449.	ГОСТ 32064-2013					
450.	ГОСТ Р ИСО 21871-2010				B. cereus	-
451.	ГОСТ ISO21871-2013					
452.	ГОСТ Р 54085-2010				Бактерии рода Shigella.	-
453.	ГОСТ 32010-2013					
454.	ГОСТ 28805-90				Дрожжи и плесени	-
455.	ГОСТ 10444.9-88				Сульфитредуцирующие кlostридии	-
456.	ГОСТ Р 53912-2010				Тетрациклиновая группа	-
					Пенициллины	-
					Стрептомицин	-
457.	ГОСТ 30726-2001				E. coli	-
458.	ГОСТ Р 54755-2011				Pseudomonas aeruginosa	-
459.	МУ 4.2.2723-10				Патогенные микроорганизмы, в т.ч.сальмонеллы	-
		Вода питьевая	36.00.11	2201	Патогенные бактерии кишечной группы (сальмонеллы)	-
					Отбор проб	-
460.	МУК 4.2.2304-07 Инструкция по применению ПЦР тест-систем	Пищевые продукты	10.11.11- 10.11.16 10.51 10.81 03.11.12 03.11.20 03.11.30 03.11.42	0201-0210 0401-0408 1701-1704 0302-0304 0706-0712 2009	Идентификация рекомбинантной ДНК, характерной для ГМО растительного происхождения	-

1	2	3	4	5	6	7
			10.30 10.32 10.39 10.42 10.86			
461.	ГОСТ 10444.15-94	Мясо и мясные продукты	10.1	0201-0208	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	-
462.	ГОСТ 52816-2007				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	-
463.	ГОСТ 31747-2012				S. aureus	-
464.	ГОСТ 52815-2007					
465.	ГОСТ 31746-2012					
466.	ГОСТ Р 52814-2007				Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	-
467.	ГОСТ 31659-2012				Сульфитредуцирующие клостридии	-
468.	ГОСТ 29185-91					
469.	ГОСТ 28560-90	Мясо и мясные продукты	10.1	0201-0208	Бактерии рода Proteus	-
470.	ГОСТ Р 50454-92				E. coli	-
471.	ГОСТ 10444.12-88				Дрожжи и плесени	-
472.	ГОСТ 10444.8-88				B. cereus	-
473.	ГОСТ 10444.8-2013				Pseudomonas aeruginosa	-
474.	ГОСТ Р 54354-2011					
					Отбор проб	-
475.	ГОСТ 28566-90				Энтерококки	-
476.	МУК 4.2.2747-10				Личинки цистод, нематод, трематод	-

1	2	3	4	5	6	7
477.	ГОСТ 20235.2-74	Мясо кроликов	10.11.39.110	0208 10	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	-
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	-
					Стафилококки	-
					Стрептококки	-
					<i>C. perfringens</i>	-
					<i>C. botulinum</i>	-
478.	ГОСТ Р 54374-2011	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12	0207 0207 13	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	-
479.	ГОСТ Р 50396.1-2010				Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	-
480.	ГОСТ Р 54674-2011				Стафилококки <i>S. aureus</i>	-
481.	ГОСТ Р 53665-2009				Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	-
482.	ГОСТ 31468-2012					
483.	ГОСТ 7702.2.6-93				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	-
484.	ГОСТ Р 50396.7-92				Бактерии рода <i>Proteus</i>	-
485.	ГОСТ 7702.2.7-2013					
486.	ГОСТ Р 53944-2010	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	10.89.12	0408	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	-
487.	ГОСТ 32149-2013				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	-
					<i>S. aureus</i>	-

1	2	3	4	5	6	7
					Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	-
					Бактерии рода <i>Proteus</i>	-
488.	МУК 4.2.2046-06	Рыба	03.11.20 03.11.30 03.11.42	0302-0304	<i>V. parahaemolyticus</i>	-
489.	МУК 3.2.988-00				Личинки цистод, нематод, трематод	-
490.	ГОСТ 26968-86	Сахар	10.81	1701	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	-
					Дрожжи и плесени	-
491.	ГОСТ 30712-2001	Продукты безалкогольной промышленности.	11.07	2202 2206 00	Количество мезофильных аэробных микроорганизмов (КМАМ)	-
					Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	-
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	-
					Дрожжи и плесени	-
					Отбор проб	-
492.	ГОСТ Р 51600-2010	Молоко и молочные продукты	10.5	0401-0406	Левомецетин (хлорамфеникол)	-
493.	ГОСТ 31903-2012				Тетрациклиновая группа	-
494.	ГОСТ 31502-2012				Пенициллины	-
					Стрептомицин	-
495.	ГОСТ Р ИСО 13366-1-2010				Содержание соматических клеток	-

1	2	3	4	5	6	7
496.	ГОСТ Р 52687-2006	Молоко и молочные продукты	10.5	0401-0406	Бифидобактерии	-
497.	МУК 4.2.999-2000					
498.	ГОСТ 23454-79				Ингибирующие вещества	-
499.	ГОСТ Р 54075-2010				Общее количество спор мезофильных анаэробных бактерий	-
500.	ГОСТ 32012-2012					
501.	ГОСТ Р 53430-2009				Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	-
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	-
					Отбор проб	-
502.	ГОСТ 30347-97				Стафилококки <i>S. aureus</i>	-
503.	ГОСТ 10444.11-89	Йогурт	10.51.52.110	0403 10	Молочнокислые микроорганизмы	-
504.	ГОСТ 10444.11-2013					
505.	ГОСТ Р 51331-99				Молочнокислые микроорганизмы	-
506.	ГОСТ 31981-2013				Бифидобактерии	-
507.	ГОСТ 30705-2000	Продукты молочные для детского питания	10.86.10.100	0401-0406	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	-
508.	ГОСТ 30706-2000				Дрожжи и плесени	-

1	2	3	4	5	6	7
509.	МУК 4.2.577-96	Детское питание	10.86 10.86.10.110	2005 2007 2009	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	-
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	-
					<i>E. coli</i>	-
					Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	-
					Стафилококки <i>S. aureus</i>	-
					Бактерии рода <i>Enterococcus</i>	-
					<i>B. cereus</i>	-
					Дрожжи и плесени	-
					Бифидобактерии	-
					Сульфитредуцирующие клостридии	-
					Молочнокислые микроорганизмы	-
					Отбор проб	-
510.	СанПиН 42-123-4423-87				Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	-
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	-
					<i>E. coli</i>	-
					стафилококки <i>S. aureus</i>	-
					Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	-

1	2	3	4	5	6	7
					Дрожжи и плесени	-
					Молочнокислые микроорганизмы	-
511.	МУК 4.2.2428-08	Детское питание	10.86 10.86.10.110	2005 2007 2009	Enterobacter sakazakii	-
512.	МУК 4.2.3144-2013					
513.	МУК 4.2.1.1122-02	Пищевые продукты, детское питание	10.1 10.3-10.5 10.86 10.86.10.110	0201-0208 2001-2009 0401 20 0401 0405-0406 0403	Listeria monocytogenes	-
514.	ГОСТ Р 51921-2002					
515.	ГОСТ Р 52711-2007	Соковая продукция	10.32 10.86.10.230	2009	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	-
					БГКП	-
					Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	-
					Дрожжи и плесени	-
					Сульфитредуцирующие клостридии	-
					Мезофильные клостридии C. perfringens	-
					Мезофильные клостридии C. botulinum	-
					B. cereus	-
					Молочнокислые микроорганизмы	-

1	2	3	4	5	6	7
516.	ГОСТ 26972-86	Зерно, крупа, мука, толокно для детского питания	10.86.1	0401-0404	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	-
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	-
					Отбор проб	-
517.	ГОСТ Р 51278-99				Дрожжи и плесени	-
518.	ГОСТ 11293-89	Желатин	20.59.60.111	3503	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	-
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	-
					Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	-
519.	ГОСТ Р ИСО 21527-1-2010	Пищевые продукты и корма для животных	10.1-10.4	0201	Дрожжи и плесени	-
			10.82	1604		
			10.85	0710		
			10.9	1501		
			11.05	1517		
			11.07	1905		
				1602 10 009		
				2201-2202		
				1214		
520.	ГОСТ Р ИСО 21527-1-2013					
521.	ГОСТ Р ИСО 21527-2-2013					
522.	ГОСТ 31708-2012				Презумптивные бактерии E. coli	-
523.	ГОСТ ISO 7218-2011				Количество мезофильных аэробных и факультативно-	-

1	2	3	4	5	6	7
					анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	
					Дрожжи и плесени	-
524.	ГОСТ 30425-97	Консервы	10.20.25 10.13.15 10.3	1602 1604-1605 2001-2008	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	-
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	-
					Дрожжи и плесени	-
					Молочнокислые микроорганизмы	-
					<i>B. cereus</i>	-
					Мезофильные анаэробные микроорганизмы	-
					Термофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	-
					Мезофильные клостридии <i>C. botulinum</i>	-
					Мезофильные клостридии <i>C. perfringens</i>	-
525.	ГОСТ 20264.1 - 89	Препараты ферментные	21.20.10.118	3507	Определение общей бактериальной обсемененности препаратов	-
					Определение спор грибов, в том числе гриба-продуцента	-
526.	МУК 4.2.3019-12				Иерсиниозы	
527.	МУК 4.2.1881-04				Яйца гельминтов	-
528.	МУК 4.2.3016-12					

1	2	3	4	5	6	7
529.	МУК 4.2.762-99	Кондитерские изделия с кремом	10.71.12 10.8	1704 1905	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	-
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	-
					Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы.	-
					Стафилококки <i>S. aureus</i>	-
					Дрожжи и плесени	-
					Отбор проб	-
530.	ГОСТ Р 52341-2005	Парфюмерно-косметическая продукция	20.42	3301-3307	КМАФАнМ	-
531.	ГОСТ 31697-2012				<i>Candida albicans</i>	-
					<i>Escherichia coli</i>	-
					<i>Staphylococcus aureus</i>	-
					<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	-
532.	ГОСТ Р 51577-2000	Средства гигиены полости рта	20.42.18	3306	КМАФАнМ	-
					<i>Escherichia coli</i>	-
					<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	-
					<i>Staphylococcus aureus</i>	-
					<i>Candida albicans</i>	-
533.	МУ МЗ СССР № 15/6-5	Контроль работы паровых стерилизаторов			<i>Bacillus licheniformis</i> G ВКМ В-1711 Д	-
					<i>Bacillus stearothermophilus</i> ВКМ В-718	-
					Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
540.	МУК 4.2.1884-04	Вода поверхностная, вода сточная	36.00.12	2201	ОМЧ	-
					Общие колиформные бактерии	-
					Термотолерантные колиформные бактерии	-
					Патогенные бактерии семейства Enterobacteriaceae рода Salmonella	-
					Колифаги	-
541.	МУК 4.2.2218-07				Холерные вибрионы	-
542.	МУ 3.1. 1.2232-07					
543.	МУК 4.2.2217-07				Легионеллы	-
544.	МУК 4.2.2029-05 Инструкции по применению ПЦР тест-систем	Вода	36.00.1 36.00.11 36.00.12	2201	Энтеровирусы Гепатит А	-
545.	МУК 4.2.2314-08				Цисты лямблий	-
					Отбор проб	-
546.	МУК 4.2.1884-04				Яйца гельминтов	-
547.	МУ 2.1.5.800-99	Вода сточная	36.00.12	2201	Общие колиформные бактерии	-
548.	МУК 4.2.2661-10	Вода, почва	36.00.11	2201	Яйца гельминтов	-
					Отбор проб	-
549.	МР № ФЦ/4022	Почва			Индекс БГКП	-
					Индекс энтерококков	-
					Индекс <i>S. perfringens</i>	-
					Патогенные бактерии, в т. ч. сальмонеллы и шигеллы	-
550.	МУК 4.2.2413-08				Возбудитель сибирской язвы	-
551.	МУК 4.2.2941-11					

1	2	3	4	5	6	7
552.	МУ 4.2.2942-11	Вода, почва, воздух	36.00.1 36.00.11 36.00.12	2201	ОМЧ	-
					S. aureus	-
					Плесени, дрожжи	-
					Контроль стерильности	-
					Enterobacteriaceae,	-
					Сальмонеллы	-
553.	МУК 4.2.2316-08	Питательные среды			Контроль качества	-
					Стерильность	-
					Отбор проб	-
554.	МУК 3.3.2.2124-06				Контроль качества	-
555.	МУ 2.1.4.1057-01				Стерильность	-
					Шигеллы	-
556.	МУ МЗ СССР № 3182-84	Вода дистиллированная, лекарственные средства, воздух в аптеках	20.13.52.120	2853 90 100 0	P. aeruginosa	-
					КМАФнМ	-
					БГКП	-
					S. aureus	-
					Отбор проб	-
557.	Дополнение к МУ "Микробиологический контроль в аптеках" № 3182-84	Вода дистиллированная	20.13.52.120	2853 90 100 0	Плесени, дрожжи	-
					P. aeruginosa	-
					Пирогенообразующие микроорганизмы	-
					Контроль стерильности	-

1	2	3	4	5	6	7
558.	MP № 0100/13745-07-34	Биологический материал	21.10.60.192	3002	Брюшной тиф и паратиф	-
559.	Приказ МЗ СССР № 535				Условно-патогенных энтеробактерий стафилококков стрептококков нейссерий гемофилов бордетелл коринебактерий грибов рода Candida псевдомонады	-
560.	MP 3.1.2.0072-13				Бордетелл	-
561.	МУК 4.2.1887-04				Менингококков	-
562.	МУ 4.2.3065-13	Биологический материал	21.10.60.192	3002	Коринебактерий	-
563.	МУК 4.2.1890-04				Определение чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам	-
					Бактериофаги	-
564.	МУ МЗ РСФСР № 04-723/3 от 17.12.1984 г.				Фаготипирование культур	-
					Шигелл	-
					Сальмонелл	-
					Эшерихий	-
					Условно-патогенные энтеробактерии	-
565.	MP 1986				Возбудители ВБИ (сем. Enterobacteraceae и неферментирующие грамотрицательные бактерии	-

1	2	3	4	5	6	7
566.	МР от 14.04.1977	Биологический материал	21.10.60.192	3002	Микрофлора кишечника (дисбактериоз)	-
567.	МУК 4.2.3145-13				Яйца кишечных и печеночных гельминтов, яйца остриц и онкосферы тениид, цисты лямблий	-
568.	МУК 3.2.987-00				Малярийный плазмодий	-
569.	МУ 3.1.7.1189-03				Возбудитель бруцеллеза	-
570.	МУК 4.2.3010-12					
571.	МУК 4.2.2495-09					
572.	МУК 4.2.3019-12					
573.	МУ 3.1.1755-03				Эпидемический сыпной тиф	-
					клещевой сыпной тиф	-
574.	МУК 4.2.735-99				Личинки бычьего и свиного цепня, личинки трихинелл	-
					Яйца кишечных и печеночных гельминтов	-
					яйца остриц и онкосферы	-
					Тяйца тениид	-
					Цисты лямблий	-
575.	Инструкции по применению ПЦР тест-систем				Коронавирус	-
576.	Инструкции по применению ПЦР тест-систем МУК 4.2.3009-12				Лихорадка западного Нила	-
577.	Инструкции по применению ПЦР тест-систем МУК 4.2.2136-06 МР № 01/7161-9-34				Грипп птиц H5N1, H7 Гриппа А субтипов H1N1, H1N1pdm, H3N2 Грипп В	-

1	2	3	4	5	6	7
581.	МУК 3.1.2.2412-08	Вода питьевая, биологический материал	36.00.11 21.10.60.192	2201 3002	Возбудитель легионеллеза	
582.	МУ 3.1.1.2957-11 Инструкции по применению ПЦР тест-систем				Ротавирусы	-
583.	МУ 3.1.1.1128-02 Инструкции по применению ПЦР тест-систем				Возбудитель лептоспироза	-
584.	Инструкции по применению ПЦР тест-систем				Орнитоз	-
585.	МУК 4.2.2218-07				Возбудитель холеры	-
586.	МУ 3.1.1.2232-07					
587.	МУК 4.2.2870-11					
588.	МУК 4.2.2495-09					
589.	МУ 3.1.1.2438-09	Биологический материал Флодоовощная продукция	10.30 10.32 10.39	0706-0712 2009	Возбудитель псевдотуберкулеза	-
			21.10.60.192	3002	Бактерии рода Yersinia	-
					Отбор проб	-
590.	МУ 3.1.2007-05	Вода, биологический материал, корма	36.00.1 36.00.11 36.00.12 21.10.60.192 10.9	2201 3002 1214	Возбудитель туляремии	-
591.	МУК 4.2. 2939-11					
592.	МУК 4.2.2495-09					
593.	МУК 4.2.2941-11				Возбудитель сибирской язвы	-
594.	МУК 4.2.2413-08					
595.	МУК 4.2.2495-09					
	Методы отбора проб					

1	2	3	4	5	6	7
596.	ГОСТ 31904-2012	Продукты пищевые	01.13 01.22-01.25 10.1-10.8	0201-0208 0301-0306 0401-0406 0701-0714 0801-0813 0901-0910 1001-1008 1101 00-110 1201-1207 1501-1518 1601 00-1605 1701-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2209	Отбор проб	-
597.	ГОСТ 32164-2013				Отбор проб	-
598.	МУК 2.6.1.1194-03				Отбор проб	-
599.	ГОСТ Р 54004-2010				Отбор проб	-
600.	ГОСТ 31807-2012	Изделия хлебобулочные из ржаной муки	10.71.11.112	1905	Отбор проб	-
601.	ГОСТ 31752-2012	Изделия хлебобулочные в упаковке	10.71	1905	Отбор проб	-
602.	ГОСТ Р 53072 - 2008				Отбор проб	-
603.	ГОСТ Р 52961-2008	Изделия хлебобулочные из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки	10.71.11.112 10.72.19.112	1905	Отбор проб	-
604.	ГОСТ 5667-65	Хлеб и хлебобулочные изделия	10.71	1905	Отбор проб	-
605.	ГОСТ 21237-75	Мясо	10.11	1601 00	Отбор проб	-
606.	ГОСТ Р 51447-99	Мясо, мясные продукты	10.11 10.13	0201-0208 161 00	Отбор проб	-
607.	ГОСТ Р 51448-99				Отбор проб	-
608.	ГОСТ 9792-73	Колбасные изделия и продукты мясные	10.13	1601 00	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
609.	ГОСТ Р 31467-2012	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.1	0207 0207 13	Отбор проб	-
610.	ГОСТ Р 53597-2009				Отбор проб	-
611.	ГОСТ 7702.2.0-95				Отбор проб	-
612.	ГОСТ Р 50396.0-92				Отбор проб	-
613.	ГОСТ Р 50396.0-2013				Отбор проб	-
614.	ГОСТ Р 51944-2002				Отбор проб	-
615.	ГОСТ 31654-2012	Яйца куриные	01.47.2	0407	Отбор проб	-
616.	ГОСТ Р 52121-2003				Отбор проб	-
617.	ГОСТ 31720-2012	Продукты переработки яиц	10.89.12.119	0407-0408	Отбор проб	-
618.	ГОСТ Р 53669-2009				Отбор проб	-
619.	ГОСТ 7631-85	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	10.20	0301-0306 1604-1605	Отбор проб	-
620.	МУК 3.2.988-2000				Отбор проб	-
621.	ГОСТ 31413-2010	Водоросли, травы морские и продукты из них	03.11.63	1212	Отбор проб	-
622.	ГОСТ 32190-2013	Масла растительные	10.41.2	1507-1515	Отбор проб	-
623.	ГОСТ Р 52062-2003				Отбор проб	-
624.	ГОСТ Р ИСО 5555-2010	Животные и растительные масла и жиры	10.4	1516	Отбор проб	-
625.	ГОСТ ISO 707-2013	Молоко и молочные продукты	10.5	0401-0406	Отбор проб	-
626.	ГОСТ 26809-86				Отбор проб	-
627.	ГОСТ Р ИСО 707-2010				Отбор проб	-
628.	ГОСТ 13928-84	Молоко и сливки	10.5	0401-0406	Отбор проб	-
629.	ГОСТ Р 55063-2012	Сыры и сыры плавленые	10.51.40.100	0406	Отбор проб	-
630.	ГОСТ 26313-84	Продукты переработки плодов и овощей	10.3 10.86.10.200	2001-2008	Отбор проб	-
631.	ГОСТ 13341-77	Овощи сушеные	10.39.13	0712	Отбор проб	-
632.	ГОСТ 27853-88	Овощи соленые и квашенные	10.39.1	2002	Отбор проб	-
633.	ГОСТ 13586.3-83	Зерно	01.11	1001-1008	Отбор проб	-
634.	ГОСТ 15113.0-77	Концентраты пищевые	10.89.19.230 11.07.19.150 10.89.11.110	2104 2106	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
635.	ГОСТ 27668-88	Мука и отруби	10.61.21 10.61.4	1101	Отбор проб	-
636.	ГОСТ 26312.1-84	Крупа	10.61	1103	Отбор проб	-
637.	ГОСТ 5904-82	Изделия кондитерские	10.71 10.82	1905 1704	Отбор проб	-
638.	ГОСТ 8756.0-70	Продукты пищевые консервированные	10.20.25 10.13.15 10.39.25.120	1602 1604-1605 2001-2007	Отбор проб	-
639.	ГОСТ Р 52482-2005	Соль поваренная пищевая	10.84.3	2501 00 91	Отбор проб	-
640.	ГОСТ Р 54640-2011	Сахар	10.81	1701	Отбор проб	-
641.	ГОСТ 32036-2013	Спирт этиловый из пищевого сырья	11.01.10.112	2207 -2208	Отбор проб	-
642.	ГОСТ 12786-80	Пиво	11.05	2202 91 000 0 2203 00	Отбор проб	-
643.	ГОСТ 6687.0-86	Продукция безалкогольной промышленности	11.07	2202 2206 00	Отбор проб	-
644.	ГОСТ Р 51592-2000	Вода	36.00.1 36.00.11 36.00.12	2201	Отбор проб	-
645.	ГОСТ Р 53415-2009				Отбор проб	-
646.	ГОСТ Р 51593-2000	Вода питьевая	36.00.11	2201	Отбор проб	-
647.	ГОСТ 31861-2012				Отбор проб	-
648.	ГОСТ 31862-2012				Отбор проб	-
649.	ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006)				Отбор проб	-
650.	MP 0100/13609-07-34				Отбор проб	-
651.	MP МЗ РФ № 96/225 от 1997 г.	Вода минеральная	11.07 36.00.11	2201	Отбор проб	-
652.	ГОСТ 23268.0-91				Отбор проб	-
653.	МУК 4.2.1890-2004	Контроль качества питательных сред			Отбор проб	-
654.	МУК 4.2.2942-11	Изделия стерильного назначения			Отбор проб	-
655.	МУ 4.2.2039-05	Биологический материал	21.10.60.192	3002	Отбор проб	-
656.	МУК 4.2.1884-2004	Вода поверхностная	36.00.12	2201	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
657.	МУК 4.2.2217-2007	Воздух			Отбор проб	-
658.	ГОСТ 17.4.3.01-83	Почвы			Отбор проб	-
659.	ГОСТ 17.4.4.02-84				Отбор проб	-
660.	ГОСТ Р 53123-2008				Отбор проб	-
661.	МР № ФЦ/4022				Отбор проб	-
662.	ГОСТ Р 54001-2010	Удобрения органические	20.15	3102	Отбор проб	-
663.	ГОСТ 3885-73	Реактивы и особо чистые вещества	20.59.52.194		Отбор проб	-

Вр.и.о главного врача

Осан

С.С. Оюн



Осан

А.К. Онан