


ЭКЗЕМПЛЯР
РОСАККРЕДИТАЦИИ



Заместитель Руководителя
Федеральной службы по аккредитации
ЛИТВАК А.Г.

подпись

инициалы, фамилия

260418
Приложение к аттестату
аккредитации
аккредитованного лица
№ RA.RU.21A701 от «10»
февраля 2017 г.
на 31 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории
Общества с ограниченной ответственностью «ПРОФАВТО»
наименование испытательной лаборатории (центра) юридического лица
428005, РОССИЯ, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ломоносова, д. 2, офис 7;
428005, РОССИЯ, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ломоносова, д. 2, помещение 4
428005, РОССИЯ, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Гражданская, участок в районе жилого дома № 67.
адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
Раздел 1. Проверка выполнения требований Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств», принятого Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 877 (далее ТР ТС 018/2011) к единичным транспортным средствам перед их выпуском в обращение						
1	2	3	4	5	6	7
1.1.	Приложение № 4 п. 1.1 к ТР ТС 018/2011	Транспортные средства категории L (L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7),	30.91.11 30.91.12 30.91.13	8711 10 8711 20 8711 30 8711 40 8711 50 8711 90	Соответствие требованиям к устройствам для предотвращения несанкционированного использования (противоугонным устройствам) (в части конструкции)	Оценка соответствия в форме технической экспертизы конструкции Визуальный контроль, контроль имеющейся документации

1.2.	Приложение № 4 п. 1.2 к ТР ТС 018/2011	Транспортные средства категории М (М1, М2, М3)	29.10.21 29.10.22 29.10.23 29.10.24 29.10.30	8702 10 8702 90 8703 21 8703 22 8703 23 8703 24 8703 31 8703 32 8703 33 8703 90	Соответствие требованиям к системам отопления	Оценка соответствия в форме технической экспертизы конструкции Визуальный контроль, контроль имеющейся документации
1.3.	Приложение № 4 п. 1.3 к ТР ТС 018/2011	Транспортные средства категории N (N1, N2, N3)	29.10.41 29.10.42 29.10.43 29.10.51	8701 20 8704 21 8704 22 8704 23 8704 31 8704 32 8704 90	Соответствие требованиям к устройствам освещения и световой сигнализации.	Оценка соответствия в форме технической экспертизы конструкции Визуальный контроль, контроль имеющейся документации 0-4000 мм 0-2300 мм 0-2100 мм 5°-90°
		Специальные и специализированные транспортные средства категории L, M, N и (дополнительные требования)	29.10.24 30.91.11 30.91.12 30.91.13 29.10.51 29.10.59	8705 10 8705 20 8705 30 8705 40 8705 90 8716 10 8716 20 8716 31 8716 39 8716 40	Геометрические размеры расположения устройств освещения и световой сигнализации: -Длина -Ширина -Высота -Угол геометрической видимости	
1.4.	Приложение № 4 п. 1.4 к ТР ТС 018/2011	Транспортные средства категории М (М2, М3)	29.10.21 29.10.22 29.10.23 29.10.24 29.10.30	8702 10 8702 90 8703 21 8703 22 8703 23 8703 24 8703 31 8703 32 8703 33 8703 90	Соответствие дополнительным требованиям к общей безопасности пассажирских транспортных средств категорий М2 и М3: - размеры дверей и внутреннего оборудования - количество дверей - наличие каких-либо воспламеняющихся материалов в пределах 1000 мм - число пассажиров - минимальное общее число выходов - минимальное число люков - минимальные размеры выходов	Оценка соответствия в форме технической экспертизы конструкции Визуальный контроль и функциональная проверка

1.5.	п.п. 11-14 технического регламента таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 877 (далее по тексту ТР ТС 018/2011)	Транспортные средства категории М (M1, M2, M3), Транспортные средства категории N (N1, N2, N3) Специальные и специализированные транспортные средства категорий М, N	29.10.21 29.10.22 29.10.23 29.10.24 29.10.30 29.10.41 29.10.42 29.10.43 29.10.51 29.10.24 30.91.11 30.91.12 30.91.13 29.10.51 29.10.59	8702 10 8702 90 8703 21 8703 22 8703 23 8703 24 8703 31 8703 32 8703 33 8703 90 8701 20 8704 21 8704 22 8704 23 8704 31 8704 32 8704 90 8705 10 8705 20 8705 30 8705 40 8705 90 8716 10 8716 20 8716 31 8716 39 8716 40	Соответствие требованиям безопасности: - требование к установке на ТС категорий M1 и N1 конструкций, выступающих вперед относительно линии бампера; - требование к составу кондиционеров, а также холодильного оборудования, применяемых на ТС; - оснащение аппаратурой спутниковой навигации (ТС категории М, используемые для коммерческих перевозок пассажиров, а также специально предназначенные для перевозки детей, и категории N, используемые для перевозки твердых бытовых отходов и мусора (мусоровозы), специальных, опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, а также транспортные средства оперативных служб; - наличие системы/устройства вызова экстренных оперативных служб (категорий М и N); - требования к оснащению (штатные места установки, крепления, энергопитания) техническими средствами контроля за соблюдением водителями режимов движения, труда и отдыха (тахографами) (ТС категорий M2 и M3, осуществляющих коммерческие перевозки пассажиров, категорий N2 и N3, осуществляющих коммерческие перевозки грузов)	Оценка соответствия в форме технической экспертизы конструкции Визуальный контроль, контроль имеющейся документации
1.6.	Приложение № 4 п.2.1 к ТР ТС018/2011	Транспортные средства категории L (L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7) Транспортные средства категории М (M1, M2, M3),	30.91.11 30.91.12 30.91.13 29.10.21 29.10.22 29.10.23 29.10.24 29.10.30	8711 10 8711 20 8711 30 8711 40 8711 50 8711 90 8702 10 8702 90 8703 21 8703 22 8703 23 8703 24 8703 31	Соответствие требованиям тормозной системы	Оценка соответствия в форме технической экспертизы конструкции Визуальный контроль и функциональная проверка

1.7.	Приложение № 4 п. 2.2 к ТР ТС 018/2011	Транспортные средства категории N (N1, N2, N3)	29.10.41	8703 32	Соответствие требованиям к шиномолесам - маркировка шины (размерность ширина в мм / высота профиля % / диаметр обода в дюймах) - индекс несущей способности - индекса категории скорости	Оценка соответствия в форме технической экспертизы конструкции Визуальный контроль, контроль имеющейся документации
			29.10.42	8703 33		
			29.10.43	8703 90		
1.8.	Приложение № 4 п. 2.3 к ТР ТС 018/2011	Прицепы и полуприцепы категории O (O1, O2, O3, O4) - прицепы и полуприцепы к транспортным средствам категории L, M, N,	29.10.51	8701 20	Соответствие требованиям к средствам обеспечения обзорности - светопропускания безопасных стекол (маркировка) - оснащение устройствами непрямого обзора (маркировка)	Оценка соответствия в форме технической экспертизы конструкции
			29.20.22	8704 21		
			29.20.23	8704 22		
				8704 23		
				8704 31		
				8704 32		
				8704 90		
				8716 10		
				8716 31		
				8716 39		
				8716 40		
		Специальные и специализированные транспортные средства категорий L, M, N и O (дополнительные требования)	29.10.24	8705 10		
			30.91.11	8705 20		
			30.91.12	8705 30		
			30.91.13	8705 40		
			29.10.51	8705 90		
			29.10.59	8716 10		
				8716 20		
				8716 31		
				8716 39		
				8716 40		
1.9.	Приложение № 4 п. 2.4 к ТР ТС 018/2011	Транспортные средства категории L (L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7)	30.91.11	8711 10	Соответствие требованиям к спидометрам	Оценка соответствия в форме технической экспертизы конструкции
			30.91.12	8711 20		
			30.91.13	8711 30		
				8711 40		
				8711 50		
				8711 90		
		Транспортные категории M (M1, M2, M3),	29.10.21	8702 10		
			29.10.22	8702 90		
			29.10.23	8703 21		
			29.10.24	8703 22		
				8703 23		

		Транспортные средства категории N (N1, N2, N3)	29.10.30 29.10.41 29.10.42 29.10.43 29.10.51	8703 24 8703 31 8703 32 8703 33 8703 90 8701 20 8704 21 8704 22 8704 23 8704 31 8704 32 8704 90		
		Специальные и специализированные транспортные средства категорий L, M, N (дополнительные требования)	29.10.24 30.91.11 30.91.12 30.91.13 29.10.51 29.10.59	8705 10 8705 20 8705 30 8705 40 8705 90 8716 10 8716 20 8716 31 8716 39 8716 40		
1.10.	Приложение № 4 п. 3.1 к ТР ТС 018/2011	Транспортные средства категории L (L6, L7)	30.91.11 30.91.12 30.91.13	8711 10 8711 20 8711 30 8711 40 8711 50 8711 90	Соответствие требованиям к травмобезопасности рулевого управления транспортных средств категорий M1, N1, L6 и L7 (с автомобильной компоновкой)	Оценка соответствия в форме технической экспертизы конструкции
		Транспортные категории M (M1)	29.10.21 29.10.22 29.10.23 29.10.24 29.10.30	8702 10 8702 90 8703 21 8703 22 8703 23 8703 24 8703 31 8703 32 8703 33 8703 90	- радиусы закруглений	0 – 2,5 мм
		Транспортные средства категории N (N1)	29.10.41 29.10.42	8701 20 8704 21		

			29.10.43 29.10.51	8704 22 8704 23 8704 31 8704 32 8704 90		
1.11.	Приложение № 4 п. 3.2 к ТР ТС 018/2011	Транспортные средства категории L (L6, L7) Транспортные средства категории M (M1, M2, M3) Транспортные средства категории N (N1, N2, N3)	30.91.11 30.91.12 30.91.13 29.10.21 29.10.22 29.10.23 29.10.24 29.10.30 29.10.41 29.10.42 29.10.43 29.10.51	8711 10 8711 20 8711 30 8711 40 8711 50 8711 90 8702 10 8702 90 8703 21 8703 22 8703 23 8703 24 8703 31 8703 32 8703 33 8703 90 8701 20 8704 21 8704 22 8704 23 8704 31 8704 32 8704 90	Соответствие требованиям к ремням безопасности и местам их крепления Измерение точек эффективного крепления	Оценка соответствия в форме технической экспертизы конструкции 0-1200 мм
1.12.	Приложение № 4 п.3.3 ТР ТС 018/2011	Транспортные средства категории M (M1, M2, M3) Транспортные средства категории N (N1, N2, N3)	29.10.21 29.10.22 29.10.23 29.10.24 29.10.30 29.10.41 29.10.42 29.10.43 29.10.51	8702 10 8702 90 8703 21 8703 22 8703 23 8703 24 8703 31 8703 32 8703 33 8703 90 8701 20 8704 21 8704 22 8704 23	Соответствие требованиям к сидениям и их креплениям Геометрические параметры	Оценка соответствия в форме технической экспертизы конструкции 0-1200 мм

				8704 31 8704 32 8704 90		
1.13.	Приложение № 4 п. 3.4 к ТР ТС 018/2011	Транспортные средства категории L (L6, L7)	30.91.12 30.91.13	8711 20 8711 30 8711 40 8711 50 8711 90	Соответствие требованиям к травмобезопасности внутреннего оборудования транспортных средств категории M1, L6 и L7 (с кузовом закрытого типа)	Оценка соответствия в форме технической экспертизы конструкции 0 – 2,5 мм
		Транспортные средства категории M1	29.10.21 29.10.22 29.10.23 29.10.24	8703 21 8703 22 8703 23 8703 24 8703 31 8703 32 8703 33	Радиус острых кромок и выступы	
1.14.	Приложение № 4 п.3.5 к ТР ТС 018/2011	Транспортные средства категории L (L6, L7)	30.91.12 30.91.13	8711 20 8711 30 8711 40 8711 50 8711 90	Соответствие требованиям к дверям, замкам и петлям дверей транспортных средств категорий M1, N, L6 и L7 (с кузовом закрытого типа)	Оценка соответствия в форме технической экспертизы конструкции 300 Н
		Транспортные средства категории M1	29.10.21 29.10.22 29.10.23 29.10.24	8703 21 8703 22 8703 23 8703 24 8703 31 8703 32 8703 33	Воздействие нагрузки	
		Транспортные средства категории N (N1, N2, N3)	29.10.41 29.10.42 29.10.43 29.10.51	8701 20 8704 21 8704 22 8704 23 8704 31 8704 32 8704 90		
1.15.	Приложение № 4 п. 3.6 к ТР ТС 018/2011	Транспортные средства категории L (L6, L7)	30.91.12 30.91.13	8711 20 8711 30 8711 40 8711 50 8711 90	Соответствие требованиям к травмобезопасности наружных выступов транспортных средств категорий M1, N, L6 и L7, M1.	Оценка соответствия в форме технической экспертизы конструкции 0-25 мм 0-40 мм
		Транспортные	29.10.21	8703 21		

		средства категории M1	29.10.22 29.10.23 29.10.24	8703 22 8703 23 8703 24 8703 31 8703 32 8703 33	Радиус кривизны наружных выступов Величины наружных выступов Радиус скругления острых кромок и выступы Линейные размеры выступающих элементов	0-30 мм 0-150 мм
		Транспортные средства категории N (N1, N2, N3)	29.10.41 29.10.42 29.10.43 29.10.51	8701 20 8704 21 8704 22 8704 23 8704 31 8704 32 8704 90		
1.16.	п. 5.4 Правила ЕЭК ООН N 26	Транспортные средства категории M1	29.10.21 29.10.22 29.10.23 29.10.24	8703 21 8703 22 8703 23 8703 24 8703 31 8703 32 8703 33	Радиусы скругления выступающих частей наружной поверхности	0- 2,5 мм
1.17.	п.5.4 Правила ЕЭК ООН N 61	Транспортные средства категории N (N1, N2, N3)	29.10.41 29.10.42 29.10.43 29.10.51	8701 20 8704 21 8704 22 8704 23 8704 31 8704 32 8704 90	Радиусы скруглений острых кромок и выступов	0- 2,5 мм
1.18.	Приложение № 4 п. 3.7 TP TC 018/2011	Транспортные средства категории N (N2, N3)	29.10.41 29.10.42 29.10.43 29.10.51	8701 20 8704 21 8704 22 8704 23 8704 31 8704 32 8704 90	Соответствие требованиям к задним и боковым защитным устройствам	Оценка соответствия в форме технической экспертизы конструкции
		Прицепы и полуприцепы категории O (O3, O4) - прицепы и полуприцепы к транспортным средствам категории L, M, N	29.20.22 29.20.23	8716 10 8716 31 8716 39 8716 40	Линейные размеры Радиусы скругления	0-3000 мм 0-5 мм

1.19.	Приложение № 4 п. 3.8 ТР ТС 018/2011	Транспортные средства категории L (L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7) Транспортные средства категории M (M1, M2, M3) Транспортные средства категории N (N1, N2, N3)	30.91.11 30.91.12 30.91.13 29.10.21 29.10.22 29.10.23 29.10.24 29.10.30 29.10.41 29.10.42 29.10.43 29.10.51	8711 10 8711 20 8711 30 8711 40 8711 50 8711 90 8702 10 8702 90 8703 21 8703 22 8703 23 8703 24 8703 31 8703 32 8703 33 8703 90 8701 20 8704 21 8704 22 8704 23 8704 31 8704 32 8704 90	Соответствие требованиям к пожарной безопасности - утечка топлива - отсутствие замыкания - исправность крепления топливных баков	Оценка соответствия в форме технической экспертизы конструкции
1.20.	Приложение № 4 п. 4.1 к ТР ТС 018/2011	Транспортные средства категории M (M1, M2, M3) Транспортные средства категории N (N1, N2, N3)	29.10.21 29.10.22 29.10.23 29.10.24 29.10.30 29.10.41 29.10.42 29.10.43 29.10.51	8702 10 8702 90 8703 21 8703 22 8703 23 8703 24 8703 31 8703 32 8703 33 8703 90 8701 20 8704 21 8704 22 8704 23 8704 31 8704 32 8704 90	Соответствие требованиям к выбросам транспортных средств категорий M и N	Оценка соответствия в форме технической экспертизы конструкции
1.21.	Приложение № 4 п. 5, п. 13 ТР ТС 018/2011				Соответствие требованиям к транспортным средствам в отношении установки устройства (системы) вызова экстренных оперативных служб	Оценка соответствия в форме технической экспертизы конструкции

1.22.	п. 5 ГОСТ Р 52389	Транспортные средства категории М (М1, М2, М3)	29.10.21 29.10.22 29.10.23 29.10.24 29.10.30	8702 10 8702 90 8703 21 8703 22 8703 23 8703 24 8703 31 8703 32 8703 33 8703 90	Габаритные (в отношении транспортных средств категорий М3, N3, О) ограничения, действующие в отношении транспортных средств	0 – 20000 мм Визуальный контроль Оценка соответствия в форме технической экспертизы конструкции
1.23.	Приложение № 5 ТР ТС 018/2011	Транспортные средства категории N (N1, N2, N3) Прицепы и полуприцепы категории О (О1, О2, О3, О4) - прицепы и полуприцепы к транспортным средствам категорий L, М, N Специальные и специализированные транспортные средства категорий М, N и О (дополнительные требования)	29.10.41 29.10.42 29.10.43 29.10.51 29.20.22 29.20.23 29.10.24 30.91.11 30.91.12 30.91.13 29.10.51 29.10.59	8701 20 8704 21 8704 22 8704 23 8704 31 8704 32 8704 90 8716 10 8716 31 8716 39 8716 40 8705 10 8705 20 8705 30 8705 40 8705 90 8716 10 8716 20 8716 31 8716 39 8716 40	Габаритные (в отношении транспортных средств категорий М3, N3, О) ограничения, действующие в отношении транспортных средств	0 – 20000 мм Визуальный контроль Оценка соответствия в форме технической экспертизы конструкции

1.24.	Приложение № 6 п. 1.1 к ТР ТС 018/2011	Специальные и специализированные транспортные средства категории N (дополнительные требования)	29.10.59	8705 90	Соответствие требованиям к автобетононасосам	Визуальный контроль Визуальный контроль и функциональные испытания Оценка соответствия в форме технической экспертизы конструкции
1.25.	Приложение № 6 п. 1.2 к ТР ТС 018/2011				Соответствие требованиям к автобетоносмесителям	Визуальный контроль Визуальный контроль и функциональные испытания Оценка соответствия в форме технической экспертизы конструкции
1.26.	Приложение № 6 п. 1.3 к ТР ТС 018/2011				Соответствие требованиям к автогудронаторам	Визуальный контроль Визуальный контроль и функциональные испытания Оценка соответствия в форме технической экспертизы конструкции
1.27.	Приложение № 6 п. 1.4 к ТР ТС 018/2011				Соответствие требованиям к автокранам и транспортным средствам, оснащенным кранами- манипуляторами	Оценка соответствия в форме технической экспертизы конструкции
1.28.	Приложение № 6 п. 1.5 к ТР ТС 018/2011				Соответствие требованиям к автолесовозам	Оценка соответствия в форме технической экспертизы конструкции
1.29.	п.6.1 ГОСТ 24940				Освещенность	30..1000 лк
1.30.	Приложение № 6 п. 1.6 к	Специальные и специализированные	29.10.24 29.10.59	8705 90	Соответствие требованиям к автомобилям скорой медицинской помощи	Оценка соответствия в форме технической

	ТР ТС 018/2011	транспортные средства категории М (дополнительные требования),				экспертизы конструкции Визуальный контроль
1.31.	Приложение № 6 п.1.7 ТР ТС 018/2011	Специальные и специализированные транспортные средства категории N (дополнительные требования)	29.10.59	8705 90	Соответствие требованиям к автосамосвалам	Визуальный контроль Визуальный контроль и функциональные испытания Оценка соответствия в форме технической экспертизы конструкции
1.32.	Приложение № 6 п.1.8 к ТР ТС 018/2011				Соответствие требованиям к автоцементовозам	Визуальный контроль Визуальный контроль и функциональные испытания Оценка соответствия в форме технической экспертизы конструкции
1.33.	Приложение № 6 п. 1.9 к ТР ТС 018/2011				Соответствие требованиям к автоэвакуаторам	Оценка соответствия в форме технической экспертизы конструкции
1.34.	Приложение № 6 п.1.10 к ТР ТС 018/2011	Специальные и специализированные транспортные средства категории М, N, O (дополнительные требования),	29.10.59	8705 90	Соответствие требованиям к медицинским комплексам на шасси транспортных средств	Оценка соответствия в форме технической экспертизы конструкции
1.35.	Приложение № 6 п. 1.11 к ТР ТС 018/2011	Специальные и специализированные транспортные средства категории М, N (дополнительные требования)	29.10.59	8705 30	Соответствие требованиям к пожарным автомобилям	Оценка соответствия в форме технической экспертизы конструкции
1.36.	Приложение № 6 п.1.12 к ТР ТС 018/2011				Соответствие требованиям к транспортным средствам для аварийно-спасательных служб и для милиции (полиции)	Оценка соответствия в форме технической экспертизы конструкции

		требования)				
1.37.	Приложение № 6 п. 1.13 к ТР ТС 018/2011	Специальные и специализированные транспортные средства категории М, N, O (дополнительные требования),	29.10.59	8705 90	Соответствие требованиям к транспортным средствам для коммунального хозяйства и содержания дорог Усилие на рукоятке рычага ручного привода арматуры трубопровода в момент закрывания/ срывивания при открытии Расстояние от передней оконечности машины до боковых повторителей указателей поворота	Оценка соответствия в форме технической экспертизы конструкции 0-450 Н 0-3500 мм
1.38.	Приложение № 6 п.1.14 ТР ТС 018/2011	Специальные и специализированные транспортные средства категории N (дополнительные требования),	29.10.59	8705 90	Соответствие требованиям к транспортным средствам, предназначенным для обслуживания нефтяных и газовых скважин Уровень звукового давления Геометрические параметры Уровень звукового давления	Оценка соответствия в форме технической экспертизы конструкции 90-120 дБ 0-30 мм R 0...5 мм
1.39.	ГОСТ 23941					90-120 дБ
1.40.	Приложение № 6 п.1.15 ТР ТС 018/2011	Специальные и специализированные транспортные средства категории М, N (дополнительные требования),	29.10.59	8705 90	Соответствие требованиям к транспортным средствам, предназначенным для перевозки денежных средств и ценных грузов	Оценка соответствия в форме технической экспертизы конструкции
1.41.	Приложение № 6 п.1.16 ТР ТС 018/2011	Специальные и специализированные транспортные средства категории М (дополнительные	29.10.59	8705 90	Соответствие требованиям к транспортным средствам для перевозки детей в возрасте от 6 до 16 лет	Оценка соответствия в форме технической экспертизы конструкции

		требования),				
1.42.	Приложение № 6 п.1.17 ТР ТС 018/2011	Специальные и специализированные транспортные средства категории N (дополнительные требования),	29.10.59	8705 90	Соответствие требованиям к транспортным средствам для перевозки грузов с использованием прицепа-ропуса	Оценка соответствия в форме технической экспертизы конструкции
1.43.	Приложение № 6 п.1.18 ТР ТС 018/2011				Соответствие требованиям к транспортным средствам для перевозки нефтепродуктов	Оценка соответствия в форме технической экспертизы конструкции
1.44.	Приложение № 6 п.1.19 ТР ТС 018/2011				Соответствие требованиям к транспортным средствам, предназначенным для перевозки пищевых жидкостей	Оценка соответствия в форме технической экспертизы конструкции
1.45.	Приложение № 6 п.1.20 ТР ТС 018/2011				Соответствие требованиям к транспортным средствам, предназначенным для перевозки сжиженных углеводородных газов на давление до 1,8 Мпа	Оценка соответствия в форме технической экспертизы конструкции
1.46.	Приложение № 6 п.1.21 ТР ТС 018/2011				Соответствие требованиям к транспортным средствам оперативно-служебным для перевозки лиц, находящихся под стражей	Оценка соответствия в форме технической экспертизы конструкции
1.47.	Приложение № 6 п.1.22 ТР ТС 018/2011				Соответствие требованиям к транспортным средствам, оснащенным подъемниками с рабочими платформами	Оценка соответствия в форме технической экспертизы конструкции
1.48.	Приложение № 6 п.1.23 ТР ТС 018/2011	Транспортные средства категории N (N1, N2, N3), Специальные и специализированные транспортные средства категорий N	29.10.41 29.10.42 29.10.43 29.10.59	8704 21 8704 22 8704 23 8704 31 8704 32 8704 90 8705 90	Соответствие требованиям к транспортным средствам – фургонам для перевозки пищевых продуктов	Оценка соответствия в форме технической экспертизы конструкции
1.49.	Приложение № 6 п.2.1 ТР ТС 018/2011	Специальные и специализированные	29.10.59	8705 90	Соответствие требованиям к машинам строительным, дорожным и землеройным	Оценка соответствия в форме технической

		M, N			Уровень звука звукового сигнального прибора Продолжительность цикла изменений основных гармонических составляющих специального звукового сигнала	98-112 дБ 0,5-6 с
1.60.	п. 6.3 ГОСТ Р 50574				Соответствие требованиям к цветографическим схемам, опознавательным знакам, надписям, специальным световым и звуковым сигналам транспортных средств оперативных служб Уровень звука звукового сигнального прибора Продолжительность цикла изменений основных гармонических составляющих специального звукового сигнала	Визуальный и функциональный контроль 90-120 дБ 0,5-6с
1.61.	Приложение № 6 п.2.5 к ТР ТС 018/2011	Специальные и специализированные Транспортные средства категорий N, O	29.10.59	8705 90 8716 40	Соответствие требованиям к транспортным средствам для перевозки опасных грузов	Оценка соответствия в форме технической экспертизы конструкции
1.62.	Приложение № 6 п. 3.1 к ТР ТС 018/2011				Соответствие требованиям к объемным гидроприводам	Оценка соответствия в форме технической экспертизы конструкции
1.63.	Приложение № 6 п. 3.2 к ТР ТС 018/2011				Соответствие требованиям к безопасности производственного оборудования	Оценка соответствия в форме технической экспертизы конструкции
1.64.	Приложение № 6 п.3.3 ТР ТС 018/2011				Соответствие требованиям к шуму на рабочем месте оператора специальных и специализированных транспортных средств Частота	Оценка соответствия в форме технической экспертизы конструкции 1 Гц-10 кГц
1.65.	Приложение № 6 п. 3.4 к ТР ТС 018/2011				Соответствие требованиям к предохранительным клапанам сосудов, работающих под давлением	Оценка соответствия в форме технической экспертизы конструкции
1.66.	Приложение № 7 п. 4 к ТР ТС 018/2011	Транспортные средства категории L (L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7)	30.91.11 30.91.12 30.91.13	8711 10 8711 20 8711 30 8711 40 8711 50 8711 90	Обеспечение возможности идентификации транспортных средств по государственным регистрационным знакам	Оценка соответствия в форме технической экспертизы конструкции 0-30°

1.67.	<u>ГОСТ Р 50577</u>	Транспортные средства категории М (М1, М2, М3)	29.10.21 29.10.22 29.10.23 29.10.24 29.10.30	8702 10 8702 90 8703 21 8703 22 8703 23 8703 24 8703 31 8703 32 8703 33 8703 90	Геометрически углы Линейные размеры Расстояние видимости	Визуальный контроль Оценка соответствия в форме технической экспертизы конструкции
		Транспортные средства категории N (N1, N2, N3)	29.10.41 29.10.42 29.10.43 29.10.51	8701 20 8704 21 8704 22 8704 23 8704 31 8704 32 8704 90	Обеспечение возможности идентификации транспортных средств по государственным регистрационным знакам	
1.68.	Приложение № 1 п. 1.1, 1.2 к ТР ТС 018/2011	Прицепы и полуприцепы категории О (О1, О2, О3, О4) - прицепы и полуприцепы к транспортным средствам категорий L, M, N	29.20.22 29.20.23	8716 10 8716 31 8716 39 8716 40	Указание категории транспортного средства	Оценка соответствия в форме технической экспертизы конструкции
		Специальные и специализированные транспортные средства категорий L, M, N и О (дополнительные требования)	29.10.24 30.91.11 30.91.12 30.91.13 29.10.51 29.10.59	8705 10 8705 20 8705 30 8705 40 8705 90 8716 10 8716 20 8716 31 8716 39 8716 40		
1.68.	Приложение № 1 п. 1.1, 1.2 к ТР ТС 018/2011	Транспортные средства категории L (L1, L2, L3, L4, L5,	30.91.11 30.91.12	8711 10 8711 20 8711 30	Указание категории транспортного средства	Оценка соответствия в форме технической экспертизы конструкции

1.69.	ГОСТ Р 52389	L6, L7)	30.91.13	8711 40 8711 50 8711 90	Измерение геометрических размеров	0-20000 мм
1.70.	п.4.6 СТБ 914	Транспортные средства категории М (М1, М2, М3)	29.10.21	8702 10	Водостойкость регистрационного знака	Визуальный контроль
			29.10.22	8702 90		
1.71.	п.5.1 СТБ 1877		29.10.23	8703 21	Геометрические размеры	0-20000 мм
			29.10.24	8703 22		
1.72.	Приложение 6 <u>Правила ЕЭК ООН № 21</u>	Транспортные средства категории N (N1, N2, N3)	29.10.30	8703 23 8703 24 8703 31 8703 32 8703 33 8703 90	Геометрические размеры	1 – 25 мм Визуальный контроль, контроль имеющейся документации
			29.10.41	8701 20		
			29.10.42	8704 21		
			29.10.43	8704 22		
		Прицепы и полуприцепы категории О (О1, О2, О3, О4) -прицепы и полуприцепы к транспортным средствам категорий L, M, N	29.10.51	8704 23 8704 31 8704 32 8704 90		
			29.20.22	8716 10		
			29.20.23	8716 31 8716 39 8716 40		
		Специальные и специализированные транспортные средства категорий L, M, N и О	29.10.24	8705 10		
			30.91.11	8705 20		
			30.91.12	8705 30		
			30.91.13	8705 40		
			29.10.51	8705 90		
			29.10.59	8716 10 8716 20 8716 31 8716 39 8716 40		

1.73.	п.14 <u>Правила ЕЭК ООН N 28</u>	Специальные и специализированные транспортные средства категорий L (L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7), M (M1, M2, M3), N (N1, N2, N3) и O (O1, O2, O3, O4)	29.10.24 30.91.11 30.91.12 30.91.13 29.10.51 29.10.59	8705 10 8705 20 8705 30 8705 40 8705 90 8716 10 8716 20 8716 31 8716 39 8716 40	Максимальный уровень звукового давления	90-120 дБ
1.74.	Приложение 7, Приложение 8 <u>Правила ЕЭК ООН N 107</u>	Транспортные средства категории M (M2, M3)	29.10.21 29.10.22 29.10.23 29.10.24 29.10.30	8702 10 8702 90 8703 21 8703 22 8703 23 8703 24 8703 31 8703 32 8703 33 8703 90	Обеспечение доступа пассажиров к служебным дверям, запасным дверям, запасным окнам, аварийным люкам в крыше, аварийным люкам в полу Геометрические размеры	Визуальный контроль Оценка в форме технической экспертизы 0-2000 мм
Раздел 2. Проверка выполнения требований ТР ТС 018/2011 к транспортным средствам, находящимся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию						
2.1	п.14 <u>Правила ЕЭК ООН N 28</u>	Специальные и специализированные транспортные средства категорий L (L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7), M (M1, M2, M3) N (N1, N2, N3) и O (O1, O2, O3, O4)	29.10.24 30.91.11 30.91.12 30.91.13 29.10.51 29.10.59	8705 10 8705 20 8705 30 8705 40 8705 90 8716 10 8716 20 8716 31 8716 39 8716 40	Максимальный уровень звукового давления	90-120 дБ
2.2	ГОСТ 23941	Специальные и специализированные транспортные средства категории N (дополнительные требования)	29.10.59	8705 90	Уровень звукового давления	90-120 дБ
2.3	Приложение 7 Приложение 8 <u>Правила ЕЭК ООН N 107</u>	Транспортные средства категории M (M2, M3)	29.10.21 29.10.22 29.10.23 29.10.24 29.10.30	8702 10 8702 90 8703 21 8703 22 8703 23	Обеспечение доступа пассажиров к служебным дверям, запасным дверям, запасным окнам, аварийным люкам в крыше, аварийным люкам в полу	Визуальный контроль Оценка в форме технической экспертизы 0-2000 мм

				8703 24 8703 31 8703 32 8703 33 8703 90	Геометрические размеры	
2.4	ГОСТ Р 50577	Транспортные средства категории L (L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7)	30.91.11 30.91.12 30.91.13	8711 10 8711 20 8711 30 8711 40 8711 50 8711 90	Обеспечение возможности идентификации транспортных средств по государственным регистрационным знакам	Визуальный контроль Оценка соответствия в форме технической экспертизы конструкции
2.5	п.4.6 СТБ 914	Транспортные средства категории М (М1, М2, М3)	29.10.21 29.10.22 29.10.23 29.10.24 29.10.30	8702 10 8702 90 8703 21 8703 22 8703 23 8703 24 8703 31 8703 32 8703 33 8703 90	Водостойкость регистрационного знака	Визуальный контроль
2.6	п.5.1 СТБ 1877				Геометрические размеры	0-20000 мм
2.7	Приложение 6 Правила ЕЭК ООН N 21				Геометрические размеры	1 – 25 мм Визуальный контроль, контроль имеющейся документации
2.8	ГОСТ Р 52389				Измерение геометрических размеров	0-20000 мм
		Транспортные средства категории N (N1, N2, N3)	29.10.41 29.10.42 29.10.43 29.10.51	8701 20 8704 21 8704 22 8704 23 8704 31 8704 32 8704 90		
		Прицепы и полуприцепы категории О (О1, О2, О3, О4) - прицепы и полуприцепы к транспортным средствам категорий L, М, N	29.20.22 29.20.23	8716 10 8716 31 8716 39 8716 40		
		Специальные и специализированные транспортные средства категорий L, М, N и О (дополнительные)	29.10.24 30.91.11 30.91.12 30.91.13	8705 10 8705 20 8705 30 8705 40 8705 90		

		требования)	29.10.51 29.10.59	8716 10 8716 20 8716 31 8716 39 8716 40		
2.9	Приложение № 9 п.1 к ТР ТС 018/2011	Транспортные средства категории N (N2, N3)	29.10.41 29.10.42 29.10.43 29.10.51	8701 20 8704 21 8704 22 8704 23 8704 31 8704 32 8704 90	Изменение типа кузова, связанное с установкой на шасси транспортного средства стандартных самосвалных и бортовых кузовов, цистерн, кузовов-фургонов, тента (в том числе контейнеров), тента	Оценка соответствия в форме технической экспертизы конструкции
2.10	Приложение № 9 п. 1.1 к ТР ТС 018/2011	Прицепы и полуприцепы категории O (O3, O4) - прицепы и полуприцепы к транспортным средствам категорий N, включая Специальные и специализированные транспортные средства категорий N и O (дополнительные требования), включая	29.20.22 29.20.23 29.10.59	8716 10 8716 31 8716 39 8716 40 8705 10 8705 20 8705 30 8705 40 8705 90 8716 10 8716 20 8716 31 8716 39 8716 40	требования к массе;	Оценка соответствия в форме технической экспертизы конструкции
2.11	Приложение № 9 п.1.2 к ТР ТС 018/2011	Транспортные средства категории M (M1, M2, M3)	29.10.21 29.10.22 29.10.23	8702 10 8702 90 8703 21	требования к габаритным размерам	Оценка соответствия в форме технической экспертизы конструкции
2.12	Приложение № 9 п. 1.3 к ТР ТС 018/2011		29.10.24 29.10.30	8703 22 8703 23 8703 24 8703 31	- требования к креплениям и крепежным элементам кузовов (цистерн) к раме ТС	Оценка соответствия в форме технической экспертизы конструкции

2.13	Приложение № 9 п.1.4 к ТР ТС 018/2011	Транспортные средства категории N (N1, N2, N3), включая: Прицепы и полуприцепы категории O (O1, O2, O3, O4) - прицепы и полуприцепы к транспортным средствам категорий L, M, N, включая: находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию	29.10.41 29.10.42 29.10.43 29.10.51 29.20.22 29.20.23	8703 32 8703 33 8703 90 8701 20 8704 21 8704 22 8704 23 8704 31 8704 32 8704 90 8716 10 8716 31 8716 39 8716 40	- требования к местам расположения и установки задних внешних световых приборов и приборов освещения заднего государственного регистрационного знака;	Оценка соответствия в форме технической экспертизы конструкции
2.14	Приложение № 9 п. 2 к ТР ТС 018/2011	Транспортные средства категории N (N1, N2, N3)	29.10.41 29.10.42 29.10.43 29.10.51	8701 20 8704 21 8704 22 8704 23 8704 31 8704 32 8704 90	Установка на грузовых автомобилях дополнительных топливных баков	Оценка соответствия в форме технической экспертизы конструкции
2.15	Приложение № 9 п. 2.1 к ТР ТС 018/2011				- требования к местам установки и крепежным элементам дополнительного топливного бака.	Оценка соответствия в форме технической экспертизы конструкции
2.16	Приложение № 9 п. 3 к ТР ТС 018/2011				Установка вместо бортовых и самосвальных кузовов и цистерн седельного сцепного устройства	Оценка соответствия в форме технической экспертизы конструкции
2.17	Приложение № 9 п.3.1 к ТР ТС 018/2011				- В тип транспортного средства должны быть включены модификации, оборудованные седельными сцепными устройствами. При внесении изменений в конструкцию транспортного средства применяются указанные устройства.	Оценка соответствия в форме технической экспертизы конструкции

2.18	Приложение № 9 п. 3.2 к ТР ТС 018/2011				- требования к креплениям и крепежным элементам	Оценка соответствия в форме технической экспертизы конструкции
2.19	Приложение № 9 п. 3.3 к ТР ТС 018/2011				- требования к расположению седельного устройства относительно заднего моста;	Оценка соответствия в форме технической экспертизы конструкции
2.20	Приложение № 9 п. 3.4 к ТР ТС 018/2011				- требования к местам расположения и установки задних внешних световых приборов и приборов освещения заднего государственного регистрационного знака;	Оценка соответствия в форме технической экспертизы конструкции
2.21	Правила ЕЭК ООН №48				- требования к местам расположения и установки задних внешних световых приборов и приборов освещения заднего государственного регистрационного знака;	Оценка соответствия в форме технической экспертизы конструкции
2.22	Приложение № 9 п. 3.5 к ТР ТС 018/2011				- требования к наличию на тягаче разъемных соединений для подключения электрооборудования и тормозных систем полуприцепа	Оценка соответствия в форме технической экспертизы конструкции
2.23	Приложение № 9 п. 4 к ТР ТС 018/2011				Установка на грузовые автомобили грузоподъемных бортов, лебедок и гидравлических подъемников для самостоятельной погрузки и разгрузки грузов	Оценка соответствия в форме технической экспертизы конструкции
2.24	Приложение № 9 п.4.1 к ТР ТС 018/2011				-требования к массе	Оценка соответствия в форме технической экспертизы конструкции
2.25	Приложение № 9 п.4.2 к ТР ТС 018/2011				-требования к габаритным размерам;	Оценка соответствия в форме технической экспертизы конструкции
2.26	Приложение № 9 п.4.3 ТР ТС 018/2011				- требования к крепежным элементам;	Оценка соответствия в форме технической экспертизы конструкции
2.27	Приложение № 9 п.4.4 к ТР ТС 018/2011				- требования к стреле гидравлического подъемника;	Оценка соответствия в форме технической экспертизы конструкции
2.28	Приложение № 9 п.4.5 к ТР ТС 018/2011				- требования к травмоопасным выступам грузоподъемного борта;	Оценка соответствия в форме технической экспертизы конструкции
2.29	Правила ЕЭК ООН № 61				- требования к лебедке;	Оценка соответствия в форме технической экспертизы конструкции
2.30	Приложение № 9 п. 4.6 к ТР ТС 018/2011				- требования к лебедке;	Оценка соответствия в форме технической экспертизы конструкции
2.31	Приложение № 9 п. 4.7 к ТР ТС 018/2011				- требования к местам расположения и установки задних внешних световых приборов и приборов освещения заднего государственного регистрационного знака;	Оценка соответствия в форме технической экспертизы конструкции

2.32	Правила ЕЭК ООН №48				- требования к местам расположения и установки задних внешних световых приборов и приборов освещения заднего государственного регистрационного знака;	Оценка соответствия в форме технической экспертизы конструкции
2.33	Приложение № 9 п. 5 к ТР ТС 018/2011	Транспортные средства категории М (M1, M2, M3)	29.10.21	8702 10	Установка на автомобиле (в том числе в салоне легкового автомобиля) и полуприцепы специального несъемного оборудования	Оценка соответствия в форме технической экспертизы конструкции
			29.10.22	8702 90		
			29.10.23	8703 21		
2.34	Приложение № 9 п. 5.1 к ТР ТС 018/2011		29.10.24	8703 22		
			29.10.30	8703 23		
		Транспортные средства категории N (N1, N2, N3)		8703 24	- требования к массе;	Оценка соответствия в форме технической экспертизы конструкции
2.35	Приложение № 9 п. 5.2 к ТР ТС 018/2011			8703 31		
				8703 32		
				8703 33		
2.36	Приложение № 9 п. 5.3 к ТР ТС 018/2011			8703 90		
		Прицепы и полуприцепы категории O (O1, O2, O3, O4) - прицепы и полуприцепы к транспортным средствам категорий L, M, N	29.10.41	8701 20	- требования к габаритным размерам;	Оценка соответствия в форме технической экспертизы конструкции
2.37	Приложение № 9 п. 5.4 к ТР ТС 018/2011		29.10.42	8704 21		
			29.10.43	8704 22		
			29.10.51	8704 23		
2.38	Правила ЕЭК ООН № 21			8704 31		
		Прицепы и полуприцепы категории O (O1, O2, O3, O4) - прицепы и полуприцепы к транспортным средствам категорий L, M, N		8704 32	- требования к травмоопасным выступам специального оборудования, установленного в салоне легкового автомобиля, автобуса	Оценка соответствия в форме технической экспертизы конструкции
2.39	Приложение № 9 п. 5.5 к ТР ТС 018/2011		29.20.22	8704 90		
			29.20.23	8716 10		
				8716 31		
2.40	Приложение № 9 п. 5.6 к ТР ТС 018/2011			8716 39		
		Прицепы и полуприцепы категории O (O1, O2, O3, O4) - прицепы и полуприцепы к транспортным средствам категорий L, M, N		8716 40	- требования к установке специального оборудования в легковом автомобиле;	Оценка соответствия в форме технической экспертизы конструкции
2.41	Правила ЕЭК ООН № 48					
2.42	Приложение № 9 п. 6 к ТР ТС 018/2011	Транспортные средства категории N (N2, N3)	29.10.41	8701 20	Установка взамен бортов на грузовые бортовые автомобили и бортовые двухосные прицепы коников	Оценка соответствия в форме технической экспертизы конструкции
			29.10.42	8704 21		
			29.10.43	8704 22		
2.43	Приложение № 9 п. 6.1 к ТР ТС 018/2011		29.10.51	8704 23		
				8704 31		
		Транспортные средства категории N (N1, N2, N3)		8704 32	- требования к габаритным размерам;	Оценка соответствия в форме технической экспертизы конструкции
2.44	Приложение № 9 п. 6.2 к ТР ТС 018/2011			8704 90		
2.45	Приложение № 9 п. 7 к ТР ТС 018/2011	Транспортные средства категории N (N1, N2, N3)	29.10.41	8701 20	Установка на шасси грузовых автомобилей кузовов-фургонов для размещения мастерских, перевозки почты, промышленных и продовольственных товаров	Оценка соответствия в форме технической экспертизы конструкции
			29.10.42	8704 21		
			29.10.43	8704 22		

2.46	Приложение № 9 п. 7.1 к ТР ТС 018/2011		29.10.51	8704 23 8704 31 8704 32 8704 90	- требования к массе;	Оценка соответствия в форме технической экспертизы конструкции
2.47	Приложение № 9 п. 7.2 к ТР ТС 018/2011				- требования к габаритным размерам;	Оценка соответствия в форме технической экспертизы конструкции
2.48	Приложение № 9 п. 7.3 ТР ТС 018/2011				- требования к крепежным элементам;	Оценка соответствия в форме технической экспертизы конструкции
2.49	Приложение № 9 п. 7.4 к ТР ТС 018/2011				- требования к дверям фургона;	Оценка соответствия в форме технической экспертизы конструкции
2.50	Приложение № 9 п. 7.5 к ТР ТС 018/2011				- требования к ручкам боковых дверей;	Оценка соответствия в форме технической экспертизы конструкции
2.51	Приложение № 9 п. 7.6 к ТР ТС 018/2011				- требования к дверным петлям фургонов;	Оценка соответствия в форме технической экспертизы конструкции
2.52	Приложение № 9 п. 7.7 к ТР ТС 018/2011				- требования к оборудованию мастерской;	Оценка соответствия в форме технической экспертизы конструкции
2.53	Правила ЕЭК ООН № 61				- требования к наружным выступам	Оценка соответствия в форме технической экспертизы конструкции
2.54	Приложение № 9 п. 7.8 к ТР ТС 018/2011				- требования к зеркалам заднего вида	Оценка соответствия в форме технической экспертизы конструкции
2.55	Приложение № 9 п. 8 к ТР ТС 018/2011	Транспортные средства категории М (M1, M2, M3)	29.10.21 29.10.22 29.10.23 29.10.24 29.10.30	8702 10 8702 90 8703 21 8703 22 8703 23 8703 24 8703 31 8703 32 8703 33 8703 90	Установка оборудования для питания двигателем газообразным топливом (сжатимированным природным газом – КПП, сжиженным нефтяным газом - СНГ) и демонтаж такого оборудования	Оценка соответствия в форме технической экспертизы конструкции
		Транспортные средства категории N (N1, N2, N3)	29.10.41 29.10.42 29.10.43 29.10.51	8701 20 8704 21 8704 22 8704 23 8704 31 8704 32		

2.56	Приложение № 9 п.8.3 к ТР ТС 018/2011	Транспортные средства категории М (М2, М3)	29.10.21 29.10.22 29.10.23 29.10.24 29.10.30	8704 90 8702 10 8702 90 8703 21 8703 22 8703 23 8703 24 8703 31 8703 32 8703 33 8703 90	Требования к поперечной статической устойчивости транспортного средства	Оценка соответствия в форме технической экспертизы конструкции
2.57	Приложение № 9 п.8.4 ТР ТС 018/2011	Транспортные средства категории М (М1, М2, М3)	29.10.21 29.10.22 29.10.23 29.10.24 29.10.30	8702 10 8702 90 8703 21 8703 22 8703 23 8703 24 8703 31 8703 32 8703 33 8703 90	наличие копии сертификатов соответствия, заверенные изготовителем, или поставщиком или продавцом представленных производителем работ по внесению изменений в конструкцию ТС	Оценка соответствия в форме технической экспертизы конструкции
2.58	Приложение № 9 п.9 ТР ТС 018/2011				Замена (установка) устройства освещения и световой сигнализации или внесение изменений в их конструкцию, включая изменение класса источников света в фарах	Оценка соответствия в форме технической экспертизы конструкции
2.59	Приложение № 9 п.9.1 ТР ТС 018/2011				- требования к документам на устройства освещения и световой сигнализации, предназначенные для установки на ТС	Оценка соответствия в форме технической экспертизы конструкции
2.60	Приложение № 9 п.9.2 ТР ТС 018/2011				- требования к установке и замене устройств освещения и световой сигнализации	Оценка соответствия в форме технической экспертизы конструкции
2.61	Приложение № 9 п.9.3 ТР ТС 018/2011	Транспортные средства категории N (N1, N2, N3)	29.10.41 29.10.42 29.10.43 29.10.51	8701 20 8704 21 8704 22 8704 23 8704 31 8704 32 8704 90	- требования к оптическим элементам для коррекции светового пучка	Оценка соответствия в форме технической экспертизы конструкции
2.62	Приложение № 9 п. 10 кТР ТС 018/2011	Транспортные средства категории М1	29.10.21 29.10.22 29.10.23 29.10.24	8703 21 8703 22 8703 23 8703 24 8703 31 8703 32 8703 33	Переоборудование ТС для обеспечения возможности управления лицами с ограниченными физическими возможностями	Оценка соответствия в форме технической экспертизы конструкции
2.63	Приложение № 9 п. 10.1 к ТР ТС 018/2011	Транспортные средства категории N1	29.10.41 29.10.42 29.10.43	8704 21 8704 22 8704 23 8704 31	- дополнительные требования к ТС категорий М1 и N1, предназначенным для лиц с ограниченными физическими возможностями	Оценка соответствия в форме технической экспертизы конструкции

				8704 32 8704 90		
Раздел 3. Испытания оборудования подъемно-транспортного						
3.1	п. 4.3.1.1- 4.3.1.3, п.4.3.2.1 ГОСТ 13556	Краны башенные	31 5000 31 7610 52 2520 31 7400 31 7500	8425 8426 8431 8428 7312 8431 5607	Проверка маркировки Наружные поверхностные дефекты материалов и сварных соединений, окраски Геометрические размеры. Допуски формы Допуски расположения Проверка характеристик, указанных в паспорте оборудования подъемно транспортного - скорость подъема груза; - скорость посадки; - скорость передвижения крана; - скорость передвижения тележки; - скорость поворота; - время изменения вылета; - время телескопирования; - время цикла; - функционирование ограничительных устройств	Визуальный и измерительный контроль (ВИК) 0-10000 мм 0-3600 с
3.2	п.4.1. ГОСТ 22045	Краны мостовые	28.22.14.122	84261100 0	Проверка маркировки Наружные поверхностные дефекты материалов и сварных соединений, окраски Геометрические размеры. Допуски формы Допуски расположения Проверка характеристик, указанных в паспорте оборудования подъемно транспортного - скорость подъема груза; - скорость посадки; - скорость передвижения крана; - скорость передвижения тележки; - скорость поворота; - время изменения вылета; - время телескопирования; - время цикла; - функционирование ограничительных устройств	Визуальный и измерительный контроль (ВИК) 0-10000 мм 0-3600 с
3.3	п.7.1. ГОСТ 22584	Тали электрические канатные	28.22.11.110	84251100 00 84251900 00	Проверка маркировки Геометрические размеры. Допуски формы Допуски расположения	Визуальный и измерительный контроль (ВИК) 0-10000 мм


					Проверка характеристик, указанных в паспорте оборудования подъемно транспортного - скорость подъема груза; - время цикла; - функционирование ограничительных устройств	0-3600 с
3.4	П.6.1. ГОСТ 22827	Краны стреловые	28.22.14.120	84264100 00	Проверка маркировки Наружные поверхностные дефекты материалов и сварных соединений, окраски Геометрические размеры Допуски формы Допуски расположения Проверка характеристик, указанных в паспорте оборудования подъемно транспортного - скорость подъема груза; - скорость посадки; - скорость передвижения крана; - скорость передвижения тележки; - скорость поворота; - время изменения вылета; - время телескопирования; - время цикла; - функционирование ограничительных устройств	Визуальный и измерительный контроль (ВИК) 0-10000 мм 0-3600 с
3.5	п.6.3-6.7 ГОСТ 24599	Грейферы	28.22.20.000	84314100 00	Проверка маркировки Наружные поверхностные дефекты материалов и сварных соединений, окраски Геометрические размеры. Допуски формы Допуски расположения	Визуальный и измерительный контроль (ВИК) 0-10000 мм 0-3600 с
3.6	п.4.9-4.10 ГОСТ 27584	Краны мостовые Краны козловые и полукозловые электрические	28.22.14.121 28.22.14.122	84261100 0	Геометрические размеры Проверка характеристик, указанных в паспорте оборудования подъемно транспортного - скорость подъема груза; - скорость посадки; - скорость передвижения крана; - скорость передвижения тележки; - скорость поворота; - время цикла; - функционирование ограничительных устройств	0-10000 мм 0-3600 с
3.7	п.4.1, 4.2 ГОСТ 28408	Тали ручные	28.22.11.110	84251100 00 84251900 00	Проверка маркировки Наружные поверхностные дефекты материалов и сварных соединений, окраски Геометрические размеры. Допуски формы	Визуальный и измерительный контроль (ВИК) 0-10000 мм

					Допуски расположения Проверка характеристик, указанных в паспорте оборудования подъемно транспортного - скорость подъема груза; - время цикла; - функционирование ограничительных устройств	0-3600 с
3.8	п.4.2 ГОСТ 28433	Краны-штабелеры стеллажные	28.22.14.162	84261900 00	Проверка маркировки Наружные поверхностные дефекты материалов и сварных соединений, окраски Геометрические размеры. Допуски формы Допуски расположения Проверка характеристик, указанных в паспорте оборудования подъемно транспортного - скорость подъема груза; - скорость посадки; - скорость передвижения крана; - скорость передвижения тележки; - скорость поворота; - время изменения вылета; - время телескопирования; - время цикла; - функционирование ограничительных устройств	Визуальный и измерительный контроль (ВИК) 0-10000 мм 0-3600 с
3.9	п.4.2 ГОСТ 28434	Краны-штабелеры мостовые	28.22.14.161	84261900 00	Проверка маркировки Наружные поверхностные дефекты материалов и сварных соединений, окраски Геометрические размеры. Допуски формы Допуски расположения Проверка характеристик, указанных в паспорте оборудования подъемно транспортного - скорость подъема груза; - скорость посадки; - скорость передвижения крана; - скорость передвижения тележки; - скорость поворота; - время изменения вылета; - время телескопирования; - время цикла; - функционирование ограничительных устройств	Визуальный и измерительный контроль (ВИК) 0-10000 мм 0-3600 с
3.10	п.3.1,	Краны стреловые Краны мостовые Краны козловые и полукозловые	28.22.14.120 28.22.14.121 28.22.14.122	84264100 0 84261100 0	Проверка характеристик, указанных в паспорте оборудования подъемно транспортного - скорость подъема груза; - скорость посадки;	0-3600 сек

	п.3.2. ГОСТ 31271 (ИСО 4310:1981)	электрические			- скорость поворота; - время изменения вылета; - время телескопирования; - функционирование ограничительных устройств Проверка состояния особо важных элементов: - механизмов, электрооборудования, предохранительных устройств, тормозов, аппаратов управления, освещения и сигнализации; - металлоконструкций и их соединений, лестниц, средств подхода, кабин и площадок; - ограждений; - крюка или другого грузозахватного органа и деталей их подвески; - канатов и их крепления; - блоков, осей и деталей их крепления и элементов подвески стрелы Масса	Визуальный и измерительный контроль (ВИК) 0-30000 кг
3.11	п.6.3 ГОСТ 25573	Стропы грузовые канатные	25.93.11.140	73121089 08	Наружные поверхностные дефекты материалов и сварных соединений, окраски	Визуальный и измерительный контроль (ВИК)
3.12	п. 2.15 ГОСТ 25032	Захваты грузоподъемные	28.22.20.000	84314100 00	Наружные поверхностные дефекты материалов и сварных соединений, окраски Геометрические размеры	Визуальный и измерительный контроль (ВИК) 0-10000 мм
3.13	п.6.6,6.7 ГОСТ 14110	Стропы	25.93.11.140	73121089 08	Наружные поверхностные дефекты материалов и сварных соединений, окраски Геометрические размеры	Визуальный и измерительный контроль (ВИК) 0-10000 мм
3.14	п. 2.4,25 ГОСТ 25251	Краны козловые и полукозловые электрические	28.22.14.122	84261100 0	Наружные поверхностные дефекты материалов и сварных соединений, окраски Проверка характеристик, указанных в паспорте оборудования подъемно транспортного - скорость подъема груза; - скорость посадки; - скорость поворота	Визуальный и измерительный контроль (ВИК) 0-3600 с

3.15	п.6.1 ГОСТ 7075	Краны мостовые	28.22.14.122	84261100 0	Проверка маркировки Наружные поверхностные дефекты материалов и сварных соединений, окраски Геометрические размеры	Визуальный и измерительный контроль (ВИК) 0-10000 мм
3.16	п.6.1 ГОСТ 7890	Краны мостовые	28.22.14.122	84261100 0	Проверка маркировки Наружные поверхностные дефекты материалов и сварных соединений, окраски Геометрические размеры	Визуальный и измерительный контроль (ВИК) 0-10000 мм
Генеральный директор ООО «ПРОФАВТО»						О.Н.Марьяшин



Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью
31 (Тридцать один) листов
цифрами прописью
Подпись 

Федеральная служба по аккредитации * Росаккредитация *
Управление аккредитации
ОГРН 5117746026756

Эксперт по аккредитации



/ С. Н. Арзамасов /

Технический эксперт



/ Б. Н. Колесов /



ТАБУНКОВ Д.М.

ДОРСЖЕНЦЕВ А.А.

