

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
Д. А. МАКАРЕНКО
подпись инициалы, фамилия
Приложение к аттестату аккредитации
14 ФЕВ 2019 № RA. RU.21ПЩ96
от 08.12.2015

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
«УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ УСТЬ-ТАРКСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

наименование испытательной лаборатории (центра)
632160, Новосибирская область, с. Усть - Тарка, ул. Дзержинского 27в
адрес места осуществления деятельности испытательной лаборатории

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
Клинико-диагностические исследования						
1	ГОСТ 25382-82 Методы лабораторной диагностики лейкозов (п. 2.1)	Стабилизированная кровь продуктивных и не продуктивных животных	21.10.60.193		Лейкоз Определение количества лейкоцитов в 1 мкл крови Определение абсолютного количества: лимфоцитов моноцитов эозинофилов гранулоцитов	(0-20 и выше) тыс/мкл (0-60)% (0-60)% (0-60)% (0-60)%
Органолептические исследования						
2	ГОСТ Р 55452 - 2013 Сено и сенаж. ТУ (кроме п. 7.3)	Сено и сенаж			Отбор и подготовка проб Внешний вид, цвет, запах	Допускается/не допускается
3	ГОСТ Р 55986 - 2014 Силос из	Силос из кормовых			Отбор и подготовка проб	Допускается/не

	кормовых растений. ТУ	растений			Структура, запах, консистенция	допускается
	ГОСТ 13496.13-75 Комбикорма	Корма, комбикорма.			Отбор и подготовка проб.	Допускается/не
4	Определение запаха, зараженности вредителями хлебных запасов (кроме п.3).	Комбикормовое сырье			Органолептические показатели (внешний вид, запах)	допускается
Бактериологические исследования						
4	ГОСТ 21237-75 Мясо. Методы бактериологического анализа. МУ № 5-1-14/947. Утв. Федеральное агентство по с/х МСХ РФ от 03.10.2005г	Мясо и субпродукты от всех видов убойного скота (вынужденного убоя)	10.11.1 10.11.2 10.11.3	0201-0210	Отбор и подготовка проб Выделение возбудителя инфекции с использованием бактериологических методов исследований: <u>бациллы сибирской язвы,</u> <u>сальмонеллы,</u> <u>эшерихии коли,</u> <u>протей,</u> <u>пастереллы,</u> <u>листерии,</u> <u>рожи свиней,</u> <u>группы кокков</u> <u>иерсинии</u> патогенные и токсигенные <u>клубридии</u>	выделено/не выделено выделено/не выделено выделено/не выделено выделено/не выделено выделено/не выделено выделено/не выделено выделено/не выделено выделено/не выделено выделено/не выделено
5	ГОСТ 31942- 2012. Вода. Отбор проб для микробиологического анализа	Вода питьевая	10.36.	2201	Отбор и подготовка проб	
6	МУК 4.2.1018 п. 8.1, п. 8.3, п. 8.4 Санитарно - микробиологический анализ питьевой воды (Измен.№1)				Микробиологические показатели: Общее микробное число	Не более 50 КОЕ/мл в 1 мл
					Общие колиформные бактерии	Наличие/отсутствие возбудителя в 100мл

					Термотолерантные колиформные бактерии	Наличие/отсутствие возбудителя в 100мл
7	Наставление по диагностике, терапии и профилактике <u>мастит</u> у <u>коров № 13-5-2/1948 от 30.03.2000г</u>	Молоко сырое (коровье)	01.41.20.110		Отбор и подготовка проб Субклинический мастит Выделение возбудителя инфекции с использованием бактериологических методов исследований	Наличие/отсутствие возбудителя
8	МУ по бактериологической диагностике колибактериоза (эшерихиоза) Утв. ДВ МСХ и П РФ №13-7-2/2117 от 27.07.2000.	Патологический материал (лошади, крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, свиньи, пушные звери, прочие животные и птица) Абортированные плоды (продуктивные и не продуктивные животные). Фекалии животных, помет птиц. Биологический материал от продуктивных и не продуктивных животных			Отбор и подготовка проб Колибактериоз Выделение возбудителя инфекции с использованием бактериологических методов исследований	выделено/не выделено
9	МУ по бактериологической диагностике смешанной кишечной инфекции молодняка животных вызываемой патогенными энтеробактериями Утв. ДВ МСХ и П РФ №13-7-2/1719 от 11.10.1999	Патологический материал (лошади, крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, свиньи, пушные звери, прочие животные и птица). Абортивные плоды (продуктивные и не			Отбор и подготовка проб Смешанная кишечная инфекция: Сальмонеллы, Эшерихии, Цитробактер, Протей, Провиденсия, Клебсиелла,	выделено/не выделено выделено/не выделено выделено/не выделено выделено/не выделено выделено/не выделено

		продуктивные животные). Фекалии животных, помет птиц. Биологический материал от продуктивных и не продуктивных животных.			Морганелла, Псевдомониз, Стрептококков, Стафилококков, Плесневелых грибов, Выделение возбудителя инфекции с использованием бактериологических методов исследований	выделено/не выделено выделено/не выделено выделено/не выделено
		Молоко (крупный рогатый скот)				выделено/не выделено
10	Методические указания по бактериологическому исследованию молока и секрета вымени коров. Утв. ГУВ МСХ СССР № 115-69 от 30.12.1983г с дополнениями № 432 от 06.12.1988г	Молоко (крупный рогатый скот)	01.41.20.110		Отбор и подготовка проб Выделение: <u>кишечной палочки,</u> <u>протей,</u> <u>Псевдомониз,</u> <u>энтерококков,</u> <u>стрептококков,</u> <u>стафилококков,</u> <u>плесневелых грибов,</u> Определение чувствительности культур выделенных из молока к антибиотикам с использованием бактериологических методов исследований.	выделено/не выделено выделено/не выделено выделено/не выделено выделено/не выделено выделено/не выделено выделено/не выделено Наличие чувствительности/отсутствие чувствительности

	ГОСТ 26072-89 Животные сельскохозяйственные. Методы диагностики туберкулеза Утв. Госстандартом СССР 04.07.1989	Патологический материал (лошади, крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, свиньи, пушные звери, прочие животные и птица). Молоко (крупный рогатый скот)			Отбор и подготовка проб Туберкулез Выделение возбудителя инфекции с использованием бактериологических и биологических методов исследований	выделено/не выделено
11	(кроме п. 5) №2319 наставление по диагностике туберкулеза животных. Утв. ДВ МСХ РФ от 18.11.2002		01.41			
12	МУ по лабораторной диагностике трихомоноза крупного рогатого скота. Утв. Департамент ветеринарии Минсельхозпрод. РФ 19.03.1996 № 13-7-2/555	Абортированный плод (крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот) Слизь препуциальная (крупный рогатый скот) Слизь влагалищная крупного рогатого скота	21.10.60.110 21.10.60.110		Отбор и подготовка проб Трихомоноз Выделение возбудителя инфекции с использованием бактериологических методов исследований,	выделено/не выделено
13	Временная инструкция по диагностике, профилактике и ликвидации вибриозов крупного рогатого скота и овец. Утв. ГУВ Минсельхозпрод СССР от 5.03.1971. с изменениями от 13.05.1976.	Абортированный плод (крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот) Слизь препуциальная (крупный рогатый скот) Слизь влагалищная (крупного рогатого скота)	21.10.60.110 21.10.60.110		Отбор и подготовка проб Кампилобактериоз Выделение возбудителя инфекции с использованием бактериологических методов исследований	выделено/не выделено
14	Методические рекомендации по лабораторной диагностике листериоза животных и людей. Утв. Начальник ГУВ Госагропрома СССР 13.02.1987г., начальник ГУ карантинных инфекций Минздрава	Патологический материал (лошади, крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, свиньи, пушные звери, прочие			Отбор и подготовка проб <u>Листериоз</u> Выделение возбудителя инфекции с использованием бактериологических и	выделено/не выделено

	СССР 04.09.1986г.	животные и птица) Абортированный плод (лошади, крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, свиньи, пушные звери, прочие виды)			биологических методов исследований	
15	МУ по лабораторной диагностике рожи (эризипелоида) свиней. Утв. Департамент ветеринарии Минсельхозпрод. РФ 26.01.2001 № 13-5-02/0005	Патологический материал (свиньи)			Отбор и подготовка проб Рожа свиней Выделение возбудителя инфекции с использованием бактериологических методов исследований	выделено/не выделено
16	Правила проведения дезинфекции и дезинвазии объектов государственного ветеринарного надзора. Утв. ДВ МСХ РФ № 13- 5-2/0525 от 15.07.2002г	Смывы с поверхностей производственных помещений			Отбор и подготовка проб Дезинфекция (качество дезинфекции) <u>Кишечная палочка</u> <u>Стафилококк</u> Выделение возбудителя инфекции с использованием бактериологических методов исследований	выделено/не выделено выделено/не выделено
17	Рекомендации по санитарно - бактериологическому исследованию смывов с поверхностей объектов подлежащих ветеринарному надзору. Утв. 19.07.1988г МР 2.3.2.2327-08 Методические рекомендации по организации производственного	Смывы с оборудования и инструментов (пункты ИО) Смывы с оборудования и инвентаря животноводческих помещений Смывы с молочного оборудования			Отбор и подготовка проб <u>Стерильность</u> Определение с использованием бактериологических методов исследований Отбор и подготовка проб <u>КМАФАнМ</u> <u>Коли - титр</u> <u>Сальмонеллы</u> <u>БГКП</u>	Наличие/отсутствие ≤100 КОЕсм³ (>1-<1) выделено/не выделено выделено/не выделено

	микробиологического контроля на предприятиях молочной промышленности.				Выделение с использованием бактериологических методов исследований	
		Воздух производственных помещений (животноводческих ферм, убойных пунктов, молзаводов и др.)			Отбор и подготовка проб <u>КМАФАнМ</u> <u>БГКП</u> <u>Сальмонеллы</u> Выделение с использованием бактериологических методов исследований Отбор и подготовка проб <u>Бак. Обсеменение</u> <u>Выделение плесени, дрожжей</u> с использованием бактериологических методов исследований	≤100 КОЕсм³ выделено/не выделено выделено/не выделено От 0-100 КОЕ см³ 0-15 КОЕ см³ 0-10 КОЕ см³
18	ГОСТ 20909.2-75 МУ №13-2-2-20/1036 от 03.11.1999г. Методика микологического исследования и оценки спермы. Применяемой при искусственном осеменении с/х животных. Утв. 02.01.1978 (с изменениями от 12.02.1986 №13-5/7)	Сперма замороженная (лошади, крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот)			Отбор проб и подготовка проб. Бактериологическое обсеменение Коли-титр	От 0-кмт/мл на ГО Разведение (Св. 0,111 - менее 0,001 мл), в котором обнаружена/не обнаружена кишечная палочка

	МУ по ветеринарно санитарному контролю качества замороженной спермы быков- производителей.	Сперма замороженная (лошади, крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот)			ОМЧ Коли – титр	От 0-кмт/мл на ГО Разведение (Св. 0,111 - менее 0,001 мл), в котором обнаружена/не обнаружена кишечная палочка
19	Утв. 29.09.2003 №13-5-02/0855 МУ по лабораторному исследованию спермы производителей, а так же препаратов и инструментов, применяемых при искусственном осеменении животных, на бактериальную обсеменённость, утв. ГУВ МСХ СССР 17.07.1969	Смывы с препуциальной полости (крупный рогатый скот)			Псевдоманоз Клостридии Грибы Коли - титр -	выделено/не выделено выделено/не выделено выделено/не выделено Разведение (Св. 0,111 - менее 0,001 мл), в котором обнаружена/не обнаружена кишечная палочка
20	ГОСТ 26503-85 Животные сельскохозяйственные. Методы диагностики клостридиозов. Утв. Госстандартом СССР 28.03.1985	Патологический материал (лошади. крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, свиньи, пушные звери, прочие животные и птица)			Отбор и подготовка проб <u>Злокачественный отек</u> Выделение возбудителя инфекции с использованием бактериологических методов исследований	выделено/не выделено

21	Методические указания по лабораторной диагностике эмфизематозного карбункула. Утв. ГУВ МСХ СССР № 29.12.83г	Патологический материал (лошади. крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, свиньи, пушные звери, прочие животные и птица)			<u>Эмфизематозный карбункул</u> Выделение возбудителя инфекции с использованием бактериологических методов исследований выделено/не выделено	выделено/не выделено
22	ГОСТ 25 385-91 Животные сельскохозяйственные. Методы диагностики бруцеллеза	Патологический материал (лошади. крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, свиньи, пушные звери, прочие животные и птица) Абортированные плоды (продуктивные и не продуктивные животные).			Отбор и подготовка проб Бруцеллез Выделение возбудителя инфекции с использованием бактериологических методов исследований	выделено/не выделено
		Молоко (крупный рогатый скот)	01.41		Отбор и подготовка проб Бруцеллез Обнаружение специфических антител к возбудителю методом КР	Обнаружено/ не обнаружено
23	МУ 4.2.2723-10 Лабораторная диагностика сальмонеллеза в пищевых продуктах и объектах окружающей среды. Утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 13.09. 2010г	Патологический материал (лошади, крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, свиньи, пушные звери, прочие животные и птица) Абортированные			Отбор и подготовка проб Сальмонеллез Выделение возбудителя инфекции с использованием бактериологических методов исследований Сальмонеллез	выделено/не выделено

		плоды (лошади, крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, свиньи, пушные звери, прочие животные)			Выделение возбудителя инфекции с использованием бактериологических методов исследований	выделено/не выделено
24	МУК 4.2.2413-08 Лабораторная диагностика и обнаружение возбудителя сибирской язвы	Патологический материал (лошади, крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, свиньи, пушные звери, прочие животные) Кожевенное сырьё Объекты внешней среды			Отбор и подготовка проб Сибирская язва Выделение возбудителя инфекции с использованием бактериологических методов исследований	выделено/не выделено
25	МУ по лабораторной диагностике пастереллезов животных и птиц. Утв. ГУВ МСХ СССР 20.08.1992г № 22-7/82	Патологический материал (лошади. крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, свиньи, пушные звери, прочие животные и птица)			Отбор и подготовка проб. Пастереллез Выделение возбудителя инфекции с использованием бактериологических методов исследований	выделено/не выделено
26	МУ по лабораторным исследованиям на пневмококковую (диплококковую) инфекцию животных. Утв. ГУВ МСХ СССР 14.11.1988г № 432- 3	Патологический материал (лошади. крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, свиньи, пушные звери, прочие животные и птица)			Отбор и подготовка проб Пневмококкоз (диплококковые заболевания) Выделение возбудителя инфекции с использованием бактериологических методов исследований	выделено/не выделено
27	МУ по лабораторным исследованиям Псевдомоноз животных и птиц. Утв. ГУВ МСХ	Патологический материал (лошади. крупный рогатый			Отбор и подготовка проб Псевдомоноз	выделено/не выделено

	СССР 05.01.1984г № 115- ба	скот, мелкий рогатый скот, свиньи, пушные звери, прочие животные и птица)			Выделение возбудителя инфекции с использованием бактериологических методов исследований	
28	МУ по отбору и пересылке проб головного мозга. Сывороток крови и костной ткани с целью диагностики бешенства животных и оценки эффективности оральных антирабических вакцин. Разработка Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и ФГУ «ВНИИЗЖ» от 30.06.2009г	Патологический материал (головной мозг) от собак, кошек и прочих животных.			Бешенство Отбор проб	
29	МУ по лабораторной диагностике Американского гнильца. Утв. ГУВ Госагропром СССР от 18.08.1986г № 433-6	Расплод пчел			Отбор и подготовка проб Американский гнилец Выделение возбудителя инфекции с использованием бактериологических исследований	Выделено/не выделено
30	МУ по лабораторной диагностике Европейского гнильца Утв. ГУВ Госагропром СССР от 15.08.1986г № 433-6	Расплод пчел			Отбор и подготовка проб Европейский гнилец Выделение возбудителя инфекции с использованием	Выделено/не выделено

					бактериологических исследований	
31	МУ по лабораторной диагностике сальмонеллеза пчел. Утв. ГУВ МСХ СССР 14.08.1986г № 433-6	Пчелы			Отбор и подготовка проб Сальмонеллез Выделение возбудителя инфекции с использованием бактериологических исследований	Выделено/не выделено
32	МУ по лабораторной диагностике аспергиллез пчел. Утв. ГУВ МСХ СССР 10.05.1984г	Пчелы, расплод пчел			Отбор и подготовка проб Аспергиллез Выделение возбудителя инфекции с использованием бактериологических исследований	Выделено/не выделено
33	МУ по лабораторной диагностике аскофероза пчел и выделения возбудителя из пыльцы (перги). Утв. ГУВ МСХ СССР 09.04.1984г	Личинки, куколки, пчел, соты			Отбор и подготовка проб аскофероз Выделение возбудителя инфекции с использованием	Выделено/не выделено

					бактериологических исследований	
34	МУК 4.2.1890-04. определение чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам Утв. МЗ РФ 04.06.2004	Выделенные культуры возбудителей, культуры микроорганизмов	21.60.194		Определение чувствительности микроорганизмов - возбудителей инфекционных болезней к антибактериальным препаратам (АБП)	Наличие чувствительны/отсутствие чувствительности
35	ГОСТ 13496.6 – 71. Комбикорм. Метод выделения микроскопических грибов	Корма, комбикорма			Отбор и подготовка проб Выделение микроскопических грибов с использованием бактериологических методов исследований	выделено/не выделено
36	ГОСТ 18057 – 88. Корма грубые. Метод выделения микроскопических грибов	Грубые корма (сено, солома)			Отбор и подготовка проб Выделение микроскопических грибов с использованием бактериологических методов исследований	выделено/не выделено
Серологические исследования						
37	Наставление по диагностике бруцеллеза. Утв. ГУВ МСХ РФ 13-5-02/0850 от 29.09.2003г. (п.2.3; п.4.2; п.4.3; п.4.4; п.4.6.)	Сыворотка крови (лошади, крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, свиньи, пушные звери, прочие)	21.10.60		Отбор и подготовка проб Бруцеллез Обнаружение специфических антител к возбудителю методом	Обнаружено/ не обнаружено

		животные)			РА, РСК, РИД.	
38	МУ по лабораторным исследованиям на трипаномы лошадей, верблюдов, ослов, мулов, собак Утв. ДВ-МСХ РФ 06.09.1994г. № 13-7-3/150 О внесении изменений в « МУ по лабораторным исследованиям на трипаномы лошадей, верблюдов, ослов, мулов, собак) Утв. ДВ МСХ РФ 27.01.1997г. № 13-7-2/838 (п.1.3; п.4.2.)	Сыворотка крови (лошади, прочие виды)	21.10.60.193		Отбор и подготовка проб Случная болезнь Обнаружение специфических антител к возбудителю случной болезни серологическим методом РСК	Обнаружено/ не обнаружено
39	О внесении изменений в «Наставление по диагностике сапа» Утв. от 26.02.1996г № 13-7-2/537, Утв. ДВ МСХ РФ 22.12.1997г № 13-7-2/1128 (п.3)	Сыворотка крови (лошади, прочие виды)	21.10.60.193		Отбор и подготовка проб Сап Обнаружение специфических антител к возбудителю сапа серологическими методами РА и РСК	Обнаружено/ не обнаружено
40	ГОСТ 27145-86 Антиген и анти сыворотка для диагностики ИНАН лошадей. Технические требования и методы испытаний. (п.2)	Сыворотка крови (лошади, прочие виды)	21.10.60.193		Отбор и подготовка проб ИНАН Обнаружение специфических антител к возбудителю сапа серологическим методом РДП	Обнаружено/ не обнаружено
41	Инструкция по применению набора для диагностики инфекционной анемии лошадей в реакции диффузной преципитации №1-2,3/1289	Сыворотка крови (лошади, прочие виды)	21.10.60.193		ИНАН Обнаружение специфических антител к возбудителю сапа серологическим методом РДП	Обнаружено/ не обнаружено
42	Методические указания по диагностике лейкоза №13-7-2/2130 Утв. ДВ МСХ РФ 23.08.2000г. (п.2.1)	Сыворотка крови(крупный рогатый скот)	21.10.60.193		Отбор и подготовка проб Лейкоз Обнаружение специфических антител	Обнаружено/ не обнаружено

					в реакции иммунодиффузии в агаровом геле (РИД)	
43	Наставление по исследованию кожевенного и мехового сырья реакцией преципитации. Утв. МСХ СССР 25.05.1971г	Кожевенное и меховое сырьё	01.493		Отбор и подготовка проб Сибирская язва Обнаружение специфических антител к возбудителю методом РП	Обнаружено/ не обнаружено
Паразитологические исследования						
44	МУ по диагностике гельминтозов животных. Утв. ГУВ МСХ СССР 29.04.1980г. (п.1) Атлас 2001г «Дифференциальная диагностика гельминтозов по морфологической структуре яиц и личинкок возбудителей» редакция А.А. Черепанова	Фекалии (лошади, крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, свиньи, птица)			Отбор и подготовка проб <u>Нематодозы</u> Обнаружение яиц и личинкок возбудителей <u>Трематодозы</u> Обнаружение яиц возбудителей <u>Цестодозы</u> Обнаружение яиц возбудителей	Обнаружено/ не обнаружено Обнаружено/ не обнаружено Обнаружено/ не обнаружено
		Патологический материал (лошади, крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, свиньи, птица)			Отбор и подготовка проб <u>Цестодозы</u> Обнаружение характерных патологоанатомических изменений, молодых и половозрелых возбудителей	Обнаружено/ не обнаружено
45	МУК 4.2.3145 – 13 лабораторная диагностика гельминтозов и протозоозов. Утв. Врио Гл. Гос.сан.врача РФ 29.10.2013г.	Фекалии (лошади, крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, свиньи, пушные			Отбор и подготовка проб протозооза. Обнаружение трофозоитов, цист, ооцист, патогенных	Обнаружено/ не обнаружено

	(п.1.1.1.2.5.; п.1.1.1.)	звери ,кошки, собаки, птица)			простейших-возбудителей протозоозов. Метод с применением флотационных растворов, метод Бермана	
		Патологический материал (лошади, крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, свиньи, пушные звери ,кошки, собаки, птица)			Отбор и подготовка проб Протозоозы Обнаружение характерных патологоанатомических изменений и возбудителей протозоозов. Метод с применением флотационных растворов, метод Бермана	Обнаружено/ не обнаружено
46	МУ по лабораторной диагностике пироплазмидозов животных Утв. ДВ МСХ РФ 09.11.2000г № 13-7-2/2183	Кровь из периферических сосудов уха, хвоста, венчика (лошади, крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, собаки, кошки)			Пироплазмидозы Отбор и подготовка проб Обнаружение возбудителя заболевания	Обнаружено/ не обнаружено
47	МУ по лабораторным исследованиям на нозематоз медоносных пчел № 115-ба Утв. ГУВ МСХ СССР 25.04.1985г.	Пчелы живые, свежий подмор			Отбор и подготовка протозоозы: амебиаз, нозематоз. Обнаружение спор простейших-возбудителей протозоозов	обнаружено/ не обнаружено до 10 спор- (+) от 10 до 100- (++) от 100 до 1000- (+++) свыше 1000- (++++)

48	МУ по экспресс диагностике варроатоза и определение степени поражения пчелиных семей клещами варроа в условиях пасеки. № 115-ба Утв. ГУВ МСХ СССР 25.04.1984г.	Пчелы живые, свежий подмор			Отбор и подготовка Арахно-энтомозы: акарапидоз, браулез, варроатоз. Обнаружение клещей и насекомых возбудителей арахно-энтомозов	Обнаружено/ не обнаружено возбудителя Степень поражения-нахождение на 100 пчелах: до 10- слабая до 20- средняя свыше 20- сильная
49	МУ по лабораторным исследованиям на саркоптоидозы животных. Утв. ДВ Минсельхозпрода России 20.05.1994г № 13-7-2/86	Биоптат животных и птицы			Арахно-энтомозы: саркоптоидозы Отбор и подготовка проб Обнаружение клещей-возбудителей саркоптоидозов	Обнаружено/ не обнаружено
50	МУ по лабораторной диагностике дерматомикозов животных Утв. ГУВ МСХ СССР 18.03.1980г	Биоптат животных и птицы			Дерматомикозы (трихофития, микроспория) Отбор и подготовка проб Обнаружение артростор и мицелия грибов при микроскопическом исследовании	Обнаружено/ не обнаружено
51	МУ по лабораторным исследованиям на демодекоз животных Утв. ДВ Минсельхозпрода России 24.03.1995г № 13-7-2/263	Содержимое папул, пустул, узелков, глубокие соскобы кожи животных			Демодекоз Отбор и подготовка проб Обнаружение клещей-возбудителей демодекоза	Обнаружено/ не обнаружено

Начальник ГБУ НСО «Управления ветеринарии Усть-Тарковского района НСО»

Руководитель испытательной лаборатории

С.А. Кузлякин

О.С. Медведева

