

Область аккредитации
Испытательного лабораторного центра филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городе Сибай, Баймакском, Зиянчуринском, Зилаирском и
Хайбуллинском районах
453833 Республика Башкортостан, г. Сибай, ул. Кирова, 44

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	код ОКПД	код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ 5901 п.10	Изделия кондитерские полуфабрикаты кондитерского производства	-	-	Определение металломагнитной примеси	(0,00003- 0,00010) %
2.	ГОСТ 34454	Продукты молочные, молочные составные, молокосодержащие продукты и молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира	-	-	Массовая доля белка	(0,10-100,00) %
3.	ГОСТ 31774	Мед	-	-	Массовая доля воды	(13,0-25,0) %
4.	МУК 4.2.3065-13 п.9	Материал из: ротоглотки, носа, глаз, уха; сыворотка крови	-	-	Коринебактерии дифтерии	-

5.	МУК 4.2.3065-13 п.10.1	Питательные среды для первичного посева исследуемого материала	-	-	Контроль питательных сред	-
6.	МУК 4.2.2316-08 п. 6.13	Готовые питательные среды	-	-	Контроль питательных сред	-
7.	МУ 3.3.2.2124-06	Готовые питательные среды	-	-	Контроль питательных сред	-
8.	МУ 2.1.4.1057-01 п. 11.3.3	Готовые питательные среды	-	-	Контроль питательных сред	-
9.	МУК 4.2.2315-08 п.7.1	Кровь	-	-	Вибрион холеры	-
10.	МУК 4.2.2315-08 п.7.1	Клинический материал от людей	-	-	Холерные вибрионы	-

Руководитель Испытательного лабораторного центра:



(подпись)

Т.В. Мавлютов