

Руководитель (заместитель руководителя)

Э КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ



Федеральной службы по аккредитации

ЛИТВАК А.Г.

инициалы, фамилия

Приложение к аттестату аккредитации

№ РОСС RU.0001.21ПХ30

от «___» _____ 20___ г.

на 213 _____ листах, лист 1 _____

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Тверская межобластная ветеринарная лаборатория» (ФГБУ «Тверская МВЛ»)

наименование испытательной лаборатории (центра)

170007, РОССИЯ, Тверская область, г. Тверь, ул. Шишкова, дом 100
180014, РОССИЯ, Псковская область, г. Псков, ул. Николая Васильева, дом 77
150000, РОССИЯ, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Революционная, дом 28
156014, РОССИЯ, Костромская область, г. Кострома, ул. Индустриальная, дом 196, пом. 24
160013, РОССИЯ, Вологодская область, г. Вологда, ул. Можайского, дом 37

адреса мест осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
170007, РОССИЯ, Тверская область, г. Тверь, ул. Шишкова, дом 100						
<i>адрес места осуществления деятельности</i>						
1.	Атомно-абсорбционная спектрометрия					
1	ГОСТ 30178-96	Сырье и продукты пищевые		из 0201- 0210, 0301-0308, 0401-0409, 0701-0814	свинец кадмий медь цинк	(0,05÷10,0) мг/кг (0,01÷10,0) мг/кг (0,05÷30,0) мг/кг (1,0÷100) мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
2	ГОСТ 26927-86 п.3.4	Сырье и продукты пищевые			железо	(0,7±200) мг/кг
3	МУ №5178-90	Продовольственное сырье и пищевые продукты			ртуть	(0,01±100,0) мг/кг
4	ГОСТ Р 51766-2001	Сырье и продукты пищевые			ртуть	(0,002±10,0) мг/кг
5	МУК 4.1.991-00	Продукты пищевые и сырье продовольственное			мышьяк	(0,01±20,0) мг/кг
6	МУК 4.1.986-00	Продукты пищевые и сырье продовольственное			медь	(1±100) мг/кг
7	МУ №01-19/47-11	Пищевые продукты и пищевое сырье			цинк	(5±200) мг/кг
8	МВИ массовых долей свинца, кадмия, меди, цинка, железа, хрома и олова в пробах пищевых продуктов и продовольственного сырья методом атомноабсорбционной спектроскопии ФР.1.31.2002.00528	Сырье и продукты пищевые			свинец	(0,02±10,0) мг/кг
9	ГОСТ Р 54639-2011	Продукты пищевые и корма для животных	-	из 0201-0210, 0301-0308, 0401-0408, 10 01-1008, 1101-1104	кадмий	(0,01±2,0) мг/кг
10	МУК 4.1.1472-03	Биоматериалы животного и растительного происхождения (пищевые продукты, корма и др)	-	из 0201-0210, 0401-0408, 0301-0305, 0701-0711, 1201-1207	никель	(0,2±100) мг/кг
11	ГОСТ Р 52417-2005 п.6	Мясо птицы механической обвалки	-	из 0207-0207, 1601-1602	хром	(0,1±100) мг/кг
12	ГОСТ Р 53599-2009 п.8	Продукты переработки мяса птицы			олово	(8±5000) мг/кг
13	ГОСТ 31466-2012 п.8	Продукты переработки мяса птицы			ртуть	(0,0025±5,0) мг/кг
					ртуть	(0,001±10,0) мг/кг
					кальций	(0,05±0,5) %
					кальций	(0,05±0,5) %
					кальций	(0,05±0,5) %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
14	ГОСТ 30692-2000	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	-	из 23 09, 2306, 2305, 304, 1001-1008, 2301	свинец кадмий медь цинк железо натрий калий	(0,1÷100,0) мг/кг (0,05÷100,0) мг/кг (1,0÷5000,0) мг/кг (1,0÷5000,0) мг/кг (5÷5000) мг/кг (100÷400000) мг/кг (100÷25000) мг/кг
15	ГОСТ 27998-88 п.2	Корма растительные				
16	ГОСТ 30503-97	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	-	из 23 09, 23 06, 2305, 2304, 1214, 1001-1008, 2301	железо натрий	(5÷5000) мг/кг (100÷400000) мг/кг
17	ГОСТ 30504-97	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье			калий	(100÷25000) мг/кг
18	ГОСТ Р 53101-2008	Средства лекарственные для ветеринарного применения, корма, кормовые добавки	-	из 3003- 30 04, 23 09 , 2306, 2305, 2304, 1214, 1001-1008	мышьяк	(0,1÷20,0) мг/кг
19	ГОСТ Р 53100-2008	Средства лекарственные для ветеринарного применения, корма, кормовые добавки			свинец	(0,5÷5,0) мг/кг
20	ГОСТ Р 51637-2000 п.7	Премиумы	-	из 2309	кадмий марганец железо медь цинк кобальт	(0,05÷0,50) мг/кг (50÷10000) мг/кг (250÷10000) мг/кг (60÷2500) мг/кг (125÷10000) мг/кг (15÷250) мг/кг
21	ПНДФ 14.1.2:4.139-98 (изд.2010г.)	Вода питьевая; вода природная; вода сточная	-	из 2201	железо марганец медь кадмий свинец цинк железо марганец медь мышьяк кадмий свинец цинк	(0,1÷500) мг/дм ³ (0,02÷20) мг/дм ³ (0,01÷100) мг/дм ³ (0,0005÷5,0) мг/дм ³ (0,005÷5,0) мг/дм ³ (0,004÷500) мг/дм ³ (0,04÷0,25) мг/дм ³ (0,001÷0,05) мг/дм ³ (0,001÷0,05) мг/дм ³ (0,005÷0,3) мг/дм ³ (0,0001÷0,01) мг/дм ³ (0,001÷0,05) мг/дм ³ (0,001÷0,05) мг/дм ³
22	ГОСТ Р 51309-99 п.4	Вода питьевая; воды источников водоснабжения			железо марганец медь мышьяк кадмий свинец цинк	(0,04÷0,25) мг/дм ³ (0,001÷0,05) мг/дм ³ (0,001÷0,05) мг/дм ³ (0,005÷0,3) мг/дм ³ (0,0001÷0,01) мг/дм ³ (0,001÷0,05) мг/дм ³ (0,001÷0,05) мг/дм ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
23	ГОСТ Р 51212-98 п.3,4	Вода питьевая; вода природная	-	из 2201	ртуть	(0,0001±0,005) мг/дм ³
24	ГОСТ 31950-2012 п.3,4	Вода	-	-	ртуть	(0,0001±0,005) мг/дм ³
25	М-МВИ-80-2008 п.4	Почвы; грунты тепличные	-	-	валовое содержание свинца	(0,5±5000) мг/кг
					валовое содержание кадмия	(0,05±5000) мг/кг
					валовое содержание мышьяка	(0,05±5000) мг/кг
					валовое содержание ртути	(0,01±1000) мг/кг
					валовое содержание меди	(0,5±5000) мг/кг
					валовое содержание цинка	(0,5±5000) мг/кг
					валовое содержание железа	(0,5±5000) мг/кг
					валовое содержание марганца	0,5±5000 мг/кг
					валовое содержание кобальта	(0,5±5000) мг/кг
26	РД 52.18.289-90	Почвы	-	-	валовое содержание никеля	(0,5±5000) мг/кг
					подвижные формы свинца	(20±400) мг/кг
					подвижные формы меди	(4±100) мг/кг
					подвижные формы цинка	(1±20) мг/кг
27	ГОСТ Р 53218-2008	Удобрения органические и торф	-	-	медь	(0,1±200,0) мг/кг
					цинк	(1,0±200,0) мг/кг
					свинец	(0,1±10,0) мг/кг
					никель	(0,1±10,0) мг/кг
					хром	(0,1±10,0) мг/кг
					кадмий	(0,1±10,0) мг/кг
					мышьяк	(0,05±25) мг/кг
					свинец	(0,05±25) мг/кг
					кадмий	(0,005±5) мг/кг
					медь	(0,010±20) мг/кг
					хром	(0,02±20) мг/кг
					железо	(0,05±40) мг/кг
					никель	(0,02±20) мг/кг
28	М-02-1009-08	Пищевые продукты и пищевое сырье	-	из 0201-0210, 0301-0308, 0401-0409, 0701-0814		

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
29	М 04-46-2007	Пищевые продукты, продовольственное сырье, корма, комбикорма и сырье для их производства	-	из 0201-0210, 1601-1603, 0301-0308, 0401-0408, 2309	ртуть	(0,0025±5) мг/кг
30	ПНД Ф 16.1:2.23-2000	Почвы и грунты	-	-	ртуть	(0,005±10,0) мг/кг
31	ПНД Ф 14.1:2.4.160-2000	Вода природная, питьевая, сточная	-	из 2201	ртуть	(0,00005±2) мг/л
32	ГОСТ 31870-2012 п.4	Вода питьевая	-	из 2201	железо	(0,04±0,25) мг/дм ³
					марганец	(0,001±0,05) мг/дм ³
					медь	(0,001±0,05) мг/дм ³
					мышьяк	(0,005±0,3) мг/дм ³
					кадмий	(0,0001±0,01) мг/дм ³
					свинец	(0,001±0,05) мг/дм ³
					цинк	(0,001±0,05) мг/дм ³
33	ГОСТ 26573.2-2014 п.6	Премиксы	-	из 2309	марганец	(50±10000) мг/кг
					железо	(250±10000) мг/кг
					медь	(60±2500) мг/кг
					цинк	(125±10000) мг/кг
					кобальт	(15±250) мг/кг
2.	Пламеннофотометрический метод					
34	ГОСТ Р 54650-2011	Почвы	-	-	подвижные соединения калия	(5±500 млн ⁻¹) (мг/кг) - для минеральных горизонтов; (5±1000 млн ⁻¹) (мг/кг) - для торфяных и органических горизонтов
35	ГОСТ 26718-85	Удобрения органические	-	-	общий калий	(0,03±1,16) % на сухой продукт
36	ГОСТ 27894.6-88	Торф и продукты его переработки для сельского хозяйства	-	-	подвижные формы калия	(5±500) мг/100 г продукции при натуральной влажности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
37	ГОСТ 27753.6-88 п.2	Грунты тепличные	-	-	водорастворимый калий	(20÷500 млн ⁻¹) мг/кг – при отношении грунта и воды 1:5; (40÷1000 млн ⁻¹) мг/кг – при отношении грунта и воды 1:10
3.	Иммуноферментный метод					
38	МУК №5-1-14/1002 от 10.10.2005г.	Рыба и рыбная мука	-	из 0301- 0305, 2301	гистамин	(20÷320) мг/кг
39	МУК №5-1-14/1005 от 11.10.2005г.	Мясо птицы, свинина, говядина, креветки, печень, рыба, яйца Мясо птицы, свинина, говядина, молоко, рыба, яйца, печень, креветки Молоко, мясо, мед, печень Сыворотка крови, молоко, молоко сухое, мед, мясо, почки Яйцо, мясо, мед, рыба, молоко, креветки Молоко, мясо, рыба, креветки Молоко, сухое молоко, мед, креветки, рыбная мука, мясо, яйца Мясо, печень, мед, молоко, сухое молоко, масло, сыр	-	из 0407- 0408, 0201-0210, 0301-0306, 0401-0402, 0407-0408, из 2301, 0405, 0406	метаболит фуральтадона (atoz) метаболит фуразолидона (aоз) стрептомицин и дигидрострептомицин сульфаметазин хинолоны энрофлоксацин, ципрофлоксацин (сумма) левомецетин тетрациклиновая группа (тетрациклин, ролитетрациклин, хлортетрациклин, демеклоциклин, окситетрациклин, доксициклин)	(0,0002÷0,0162) мг/кг (0,00005÷0,0008) мг/кг (0,005÷0,405) мг/кг (0,001÷8,1) мг/кг (0,0005÷0,185) мг/кг (0,001÷0,810) мг/кг (0,00000625÷0,000750) мг/кг (0,0015÷121,5) мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
40	ГОСТ Р 54655-2011	Мед натуральный	-	из 0409	тетрациклиновая группа (тетрациклин, ролитетрациклин, хлортетрациклин, демеклоциклин, окситетрациклин, доксициклин)	(0,006÷121,5) мг/кг
41	МУК 4.1.2158-07	Продукты животного происхождения	-	из 0201- 0210, 0401-0406	тетрациклиновая группа (тетрациклин, ролитетрациклин, хлортетрациклин, демеклоциклин, окситетрациклин, доксициклин)	(0,000025÷0,000750) мг/кг (0,0015÷0,15) мг/кг
42	МУК №5-1-14/1001 от 10.10.2005г.	Зерновые культуры, комбикорма, пищевые продукты	-	из 1001-1008, 23 09, 0201-0210	сульфаниламиды	(0,002÷0,02) мг/кг
		Зерновые культуры, комбикорма	-		афлатоксин В1	(0,001÷0,050) мг/кг
		Зерновые культуры, солод, корма, пиво, сусло	-		сумма афлатоксинов (В1,В2,Г1,Г2)	(0,00175÷0,1377) мг/кг
		Зерновые культуры, корма, пиво, печень, почки, сывортка свиной крови	-		дезоксиниваленол (ВОМИТОКСИН)	(0,0185÷0,500) мг/кг
		Зерновые культуры, комбикорма	-	из 1601-1603, 0401-0408, 2203, 1107	охратоксин А	(0,00124÷0,054) мг/кг
		Зерновые культуры, корма, пиво, сывортка крови, молоко, мясо, моча	-		Т-2 токсин	(0,0035÷0,560) мг/кг
		Зерновые культуры, корма, пиво, сывортка крови, молоко, мясо, моча	-		зеараленон	(0,00005÷0,141) мг/кг
		Зерновые культуры, корма, зерновые продукты	-		фумонизины	(0,025÷2,0) мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
43	МР 1701/3735 от 30.11.2004г.	Молоко, молоко сухое	-	из 0401 - 0402	афлатоксин M ₁	(0,0005±0,002) мг/кг
44	Методические указания по количественному определению меленгестролацетата в образцах жира и мяса с помощью тест-системы RIDASCREEN Melengestrolacetat	Мясо, жир	-	из 0201- 0210, 1501-1507, 0401-0402	меленгестролацетат	(0,000075±0,0243) мг/кг
45	Инструкция к тест-системе для количественного определения рактопаминас помощью тест-системы RIDASCREEN Ractopamin	Мясо, печень, моча	-	из 0201-0210, 1501-1507, 0401-0402	рактопамин	(0,00002±0,0081) мг/кг
46	МУК 13-7-2/1868 от 10.02.2000	Мясо, печень, почки, глазное яблоко, шерсть, плазма, сыворотка крови, молоко, корма	-	из 0201-0210, 1501-1507, 0401-0402	кленбутерол	(0,0004±0,0018) мг/кг
47	МУК №13-7-2/1869 от 10.02.2000	Мясо, печень, моча, желчь, плазма бычьей крови, фекалии			тренболон	(0,000025±0,016) мг/кг
48	МУК №13-7-2/1875 от 10.02.2000г.	Мясо, печень, почки, моча			зеранол	(0,000016±0,0056) мг/кг
49	Методические указания по количественному определению тестостерона с помощью тест-системы RIDASCREEN Testosteron	Мясо, сыворотка бычьей крови			тестостерон	(0,00002±0,0256) мг/кг
50	МУК №13-7-2/1873 от 10.02.2000г.	Мясо, желчь, моча, фекалии, плазма, сыворотка крови, комбикорма	-	из 0201-0210, 2309, 1501-1507, 1702	диэтилстильбестрол	(0,0001±0,0080) мг/кг
51	Методические указания по количественному определению ацетилгестагена с помощью тест-системы RIDASCREEN Acetylgestagen	Жир, сироп, комбикорма			ацетилгестаген	(0,0003±0,06075) мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
52	МУК №13-7-2/1870 от 10.02.2000г.	Мясо, моча	-	из 0201-0210	19-нортестостерон	(0,0007±1,8) мг/кг
53	МУК №13-7-2/1872 от 10.02.2000г.	Мясо, моча	-		метилтестостерон	(0,0001±0,0081) мг/кг
54	Инструкция к тест-системе ASPPlatekit для количественного определения домоевой кислоты и ее производных	Моллюски, морская вода, водоросли	-	из 0307, 2501, 0301-0308	домоевая кислота и ее производные	(0,01±250) мг/кг
55	MP №01.015-07	Моллюски			сакситоксин	(0,050±8) мг/кг
56	Инструкция к тест-системе DSPPlatekit для количественного определения омега-3 кислот и ее производных	Моллюски			омега-3 кислот и ее производные	(0,1±2.5) мг/кг
57	Инструкция к тест-системе Malachite Green Plate kit	Морепродукты			малахитовый зеленый	(0,00025±0,0025) мг/кг
58	Методика определения Т-2 токсина 25/500 с помощью тест системы AgraQuant	Корма, пищевые продукты	-	из 0201-0210, 1601-1603, 0301-0308, 0401-0408, 2309	Т-2 токсин	(25±500) мкг/кг
59	Методика определения суммы афлатоксинов 4/40 с помощью тест системы AgraQuant	Корма, пищевые продукты			сумма афлатоксинов В1, В2, G1, G2	(4±40) мкг/кг
60	Методика определения суммы афлатоксинов 1/20 с помощью тест системы AgraQuant	Корма, пищевые продукты			сумма афлатоксинов В1, В2, G1, G2	(1±20) мкг/кг
61	Методика определения афлатоксина М1 с помощью тест системы AgraQuant	Молоко, молочные продукты	-	из 2309	афлатоксин М1	(0,1±21,6) мкг/кг
62	Методика определения афлатоксина В1 с помощью тест системы AgraQuant	Корма, пищевые продукты	-	из 0201-0210, 1601-1603, 0301-0308, 0401-0408, 2309	афлатоксин В1	(2±50) мкг/кг
4.	Газовая хроматография					
63	ГОСТ Р 52406-2005	Вода питьевая	-	из 2201	нефтепродукты	(0,02±4,0) мг/л
		Вода природная			нефтепродукты	(0,02±4,0) мг/л
		Вода сточная			нефтепродукты	(0,02±100) мг/л

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
64	ГОСТ 30349-96 п.5	Фрукты, овощи и продукты их переработки	-	из 0701- 0709, 0804-0810, 0812, 0813	ГХЦГ и его изомеры ДДТ и его метаболиты гептахлор альдрин ГХЦГ и его изомеры	(0,005±2,0) мг/кг (0,005±2,0) мг/кг (0,005±2,0) мг/кг (0,005±2,0) мг/кг (0,005±2,0) мг/кг
65	ГОСТ 13496.20-87	Комбикорма, комбикормовое сырье	-	из 23 09, 1001-1008	ДДТ и его метаболиты	(0,005±2,0) мг/кг
66	МУ №2142-80 от 28.01.1980г. (модифицированный)	Вода, продукты питания, корма	-	из 2309, 1001-1008, 1602-1695	ГХЦГ и его изомеры ДДТ и его метаболиты гексахлорбензол гептахлор альдрин хлордан эндосульфан ГХЦГ и его изомеры ДДТ и его метаболиты альдрин гексахлорбензол гептахлор хлордан эндосульфан	(0,005±2,0) мг/кг (0,005±2,0) мг/кг (0,005±2,0) мг/кг (0,005±2,0) мг/кг (0,005±2,0) мг/кг (0,005±2,0) мг/кг (0,005±2,0) мг/кг (0,005±2,0) мг/кг (0,005±2,0) мг/кг (0,005±2,0) мг/кг (0,005±2,0) мг/кг (0,005±2,0) мг/кг (0,005±2,0) мг/кг (0,005±2,0) мг/кг
67	МУ №4120-86	Вода питьевая, вода природная, вода сточная	-	из 2201	гексахлорбензол ГХЦГ и его изомеры ДДТ и его метаболиты альдрин гептахлор	(0,0004±0,008) мг/л (0,0004±0,008) мг/л (0,0004±0,1) мг/л (0,0004±0,008) мг/л (0,0004±0,05) мг/л
68	ГОСТ 23452-79 п.5.2	Молоко и молочные продукты	-	из 0401-0406	ГХЦГ и его изомеры ДДТ и его метаболиты гептахлор альдрин	(0,008±2,0) мг/кг (0,005±2,0) мг/кг (0,005±2,0) мг/кг (0,005±2,0) мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
69	ГОСТ 30710-2001 п.5	Плоды, овощи и продукты их переработки	-	из 0701-0709, 0804-0810, 0812, 0813	диметоат(фосфамид) диазинон трихлорметафос-3 карбофос(малатион) хлорпирифос (дурсбан) фоксим пиримифос-метил паратион-метил (метафос) фентитрион фозалон трихлорметафос-3	(0,01±0,2) мг/кг (0,002±0,04) мг/кг (0,01±1,0) мг/кг (0,004±0,04) мг/кг (0,01±20,0) мг/кг (0,01±0,1) мг/кг (0,01±0,5) мг/кг (0,004±0,04) мг/кг (0,01±0,3) мг/кг (0,002±0,04) мг/кг (0,005±2,0) мг/кг
70	МУ №3222-85 от 11.03.85г.	Продукты растительного и животного происхождения, лекарственные растения, корма Вода питьевая, вода природная, вода сточная Почвы Продукты растительного и животного происхождения, лекарственные растения, корма Вода питьевая, вода природная, вода сточная Почвы Продукты растительного и животного происхождения, лекарственные растения, корма Вода питьевая, вода природная, вода сточная Почвы	-	из 1001-1008, 0701-0710, 2309, 2201, 3825, 1211	трихлорметафос-3 трихлорметафос-3 диметоат(фосфамид) диметоат(фосфамид) диазинон диазинон диазинон	(0,0005±0,4) мг/л (0,01±2,0) мг/кг (0,005±2,0) мг/кг (0,0005±0,4) мг/л (0,01±2,0) мг/кг (0,005±2,0) мг/кг (0,0005±0,4) мг/л (0,01±2,0) мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
70	МУ №3222-85 от 11.03.85г.	Продукты растительного и животного происхождения, лекарственные растения, корма Вода питьевая, вода природная, вода сточная Почвы Продукты растительного и животного происхождения, лекарственные растения, корма Природная вода Продукты растительного и животного происхождения, лекарственные растения, корма Природная вода Почвы Продукты растительного и животного происхождения, лекарственные растения, корма Природная вода Почвы Продукты растительного и животного происхождения, лекарственные растения, корма Вода питьевая, вода природная, вода сточная Почвы Продукты растительного и животного происхождения, лекарственные растения, корма	-	из 1001- 10 08, 0701- 0710, 2309, 2201, 3825, 1211	карбофос(малатион) карбофос(малатион) карбофос(малатион) фоксим фоксим Хлорпирифос (дурсбан) Хлорпирифос (дурсбан) Хлорпирифос (дурсбан) пиримифос-метил пиримифос-метил пиримифос-метил паратион-метил (метафос) паратион-метил (метафос) паратион-метил (метафос) фениитротрион	(0,005±2,0) мг/кг (0,0005±0,4) мг/л (0,01±2,0) мг/кг (0,005±2,0) мг/кг (0,0005±0,4) мг/л (0,005±2,0) мг/кг (0,005±2,0) мг/л (0,01±2,0) мг/кг (0,005±2,0) мг/кг (0,0005±0,4) мг/л (0,01±2,0) мг/кг (0,005±2,0) мг/кг (0,0005±0,4) мг/л (0,01±2,0) мг/кг (0,005±2,0) мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
70	МУ №3222-85 от 11.03.85г.	корма Вода природная Почвы Продукты растительного и животного происхождения, лекарственные растения, корма Вода питьевая, вода природная, вода сточная Почвы	-	из 2201	фенилтион фенилтион фозалон фозалон фозалон бифентрин бифентрин бифентрин триадинимефон триадинимефон триадинимефон пенконазол пенконазол пенконазол лямда-цигалотрин лямда-цигалотрин лямда-цигалотрин перметрин перметрин перметрин циперметрин циперметрин циперметрин	(0,0005+0,4) мг/л (0,01+2,0) мг/кг (0,005+2,0) мг/кг (0,0005+0,4) мг/л (0,01+2,0) мг/кг (0,01+10,0) мг/кг (0,0005+0,005) мг/л (0,01+2,0) мг/кг (0,01+10,0) мг/кг (0,0005+0,02) мг/л (0,01+2,0) мг/кг (0,01+0,5) мг/кг (0,0005+0,004) мг/л (0,01+2,0) мг/кг (0,01+1,0) мг/кг (0,0005+0,004) мг/л (0,01+2,0) мг/кг (0,01+10,0) мг/кг (0,0005+0,07) мг/л (0,01+2,0) мг/кг (0,01+10,0) мг/кг (0,0005+0,006) мг/л (0,01+2,0) мг/кг
71	МУ №2473-81 от 22.10.81г.	Корма и продукты растительного происхождения Вода природная Почвы Корма и продукты растительного происхождения Вода природная Почвы Корма и продукты растительного происхождения Природная вода Почвы Корма и продукты растительного происхождения Вода природная Почвы Корма и продукты растительного происхождения Вода природная Почвы Корма и продукты растительного происхождения Вода природная Почвы Корма и продукты растительного происхождения Вода природная Почвы Корма и продукты растительного происхождения Вода природная Почвы	-	из 1001-10 08, 0701-0710, 2309, 2201		

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
71	МУ №2473-81 от 22.10.81г.	Корма и продукты растительного происхождения Вода природная Почвы Корма и продукты растительного происхождения Вода природная Почвы Корма и продукты растительного происхождения Вода природная Почвы Корма и продукты растительного происхождения вода природная Почвы Корма и продукты растительного происхождения Природная вода	-	из 1001-10 08, 0701-0710, 2309, 2201	фенвалерат фенвалерат фенвалерат дельтаметрин дельтаметрин дельтаметрин тебуконазол тебуконазол тебуконазол ципроконазол ципроконазол ципроконазол бета-цифлутрин бета-цифлутрин бифентрин триадимефон пенконазол лямда-цигалотрин перметрин циперметрин фенвалерат дельтаметрин ципроконазол тебуконазол бета-цифлутрин симазин прометрин	(0,01÷5,0) мг/кг (0,0005÷0,015) мг/л (0,01÷2,0) мг/кг (0,01÷0,3) мг/кг (0,0005÷0,006) мг/л (0,01÷2,0) мг/кг (0,01÷5,0) мг/кг (0,0005÷0,025) мг/л (0,01÷2,0) мг/кг (0,01÷0,1) мг/кг (0,0005÷0,004) мг/л (0,01÷2,0) мг/кг (0,01÷0,5) мг/кг (0,0005÷0,004) мг/л (0,01÷0,5) мг/кг (0,01÷0,2) мг/кг (0,01÷0,05) мг/кг (0,01÷3,0) мг/кг (0,01÷1,0) мг/кг (0,01÷2,0) мг/кг (0,01÷1,0) мг/кг (0,01÷0,05) мг/кг (0,01÷0,2) мг/кг (0,01÷0,05) мг/кг (0,01÷1,0) мг/кг (0,01÷0,1) мг/кг (0,01÷0,1) мг/кг
72	МУ №4704-88 от 04.10.88г.	Материал биологический	-	-	бета-цифлутрин бифентрин триадимефон пенконазол лямда-цигалотрин перметрин циперметрин фенвалерат дельтаметрин ципроконазол тебуконазол бета-цифлутрин	(0,0005÷0,004) мг/л (0,01÷0,5) мг/кг (0,01÷0,2) мг/кг (0,01÷0,05) мг/кг (0,01÷3,0) мг/кг (0,01÷1,0) мг/кг (0,01÷2,0) мг/кг (0,01÷1,0) мг/кг (0,01÷0,05) мг/кг (0,01÷0,2) мг/кг (0,01÷0,05) мг/кг (0,01÷1,0) мг/кг
73	МУ №3022-84 от 27.04.84г.	Продукты и корма растительного происхождения	-	из 0701-0709, 2302-2303	бета-цифлутрин симазин прометрин	(0,01÷1,0) мг/кг (0,01÷0,1) мг/кг (0,01÷0,1) мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
74	МУ №2145-80	Почвы	-	-	прометрин	(0,01±2,0) мг/кг
75	МУК 4.1.1405-03	Почвы	-	-	симазин	(0,01±2,0) мг/кг
76	ГОСТ 30418-96	Масла растительные	-	из 1507-1515	метрибузин	(0,1±0,80) мг/кг
77	ГОСТ Р 51471-99	Жир молочный	-	из 0405	жирнокислотный состав обнаружение растительных жиров	(0,1±100) %
78	ГОСТ Р 52100-2003 п.7.4	Спреды и смеси топленые	-	из 1517	массовая доля молочного жира в жировой фазе	(15±85) %
79	ГОСТ Р 51486-99	Масла растительные и жиры животные	-	из 1507-1515, 1501, 0209	метилловые эфиры жирных кислот (получение)	-
80	ГОСТ Р 51483-99	Масла растительные и жиры животные	-	-	массовая доля метиловых эфиров индивидуальных жирных кислот к их сумме	(0,1±100) %
81	ГОСТ Р 55063-2012 п.7.16	Сыры и сыры плавленые	-	из 0406	фальсификация жировой фазы жирами немолочного происхождения	-
82	ГОСТ Р 52253-2004 п.7.13	Масло и паста масляная из коровьего молока	-	из 0405	фальсификация жировой фазы масла и масляной пасты из коровьего молока жирами немолочного происхождения	-
83	ГОСТ Р 54035-2010	Продукты пищевые, корма, продовольственное сырье	-	из 0201-0210, 1601-1603, 0301-0308, 0401-0408, 2309	анаболические стероиды и производные стилибена	(0,010±0,1) мг/кг
84	ГОСТ 32015-2012	Продукты пищевые, корма, продовольственное сырье	-	-	анаболические стероиды и производные стилибена	(0,010 ±0,1) мг/кг
85	МУК 4.4.1.011-93 п.8	Сырье продовольственное и продукты пищевые	-	-	летучие N-нитрозамины	(0,001±0,01) мг/кг
86	МУК 4.1.1023-01	Продукты пищевые	-	из 0201-0210, 1601-1603, 0301-0308, 0401-0408	полихлорированные бифенилы (ПХБ)	(0,015±100) мг/кг
87	М-МВИ-196-07	Почвы	-	-	общее содержание нефтепродуктов	(25±500) мг/кг
88	ПНДФ 16.1.38-02	Почвы	-	-	массовая доля нелетучих нефтепродуктов	(0,05±5) %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
89	Методика измерений остаточных количеств пестицидов в пробах овощей, фруктов, зерна и почв методом хромато-масс-спектрометрии ФР.1.31.2010.07610	Овощи	-	из 0701-0709, 0804-0810, 0812, 0813	азоксистробин	(0,01±0,6) мг/кг
					альфааметрин (альфа-циперметрин)	(0,0025±0,0125) мг/кг
					дельтаметрин	(0,0025±0,025) мг/кг
					диазинон	(0,1±0,8) мг/кг
					диметоат	(0,005±0,06) мг/кг
					лямбда-цигалотрин	(0,0025±0,06) мг/кг
					малатион	(0,1±0,8) мг/кг
					паратион-метил	(0,0025±0,0125) мг/кг
					пенконазол	(0,05±0,6) мг/кг
					перметрин	(0,01±0,6) мг/кг
					пириимфос-метил	(0,1±0,6) мг/кг
					пропаргит	(0,02±0,6) мг/кг
					толифлуанид	(0,5±2,5) мг/кг
					триадименол	(0,01±0,25) мг/кг
					триадиимефон	(0,25±1,25) мг/кг
					фозалон	(0,02±0,6) мг/кг
					хлороталонил	(0,05±0,25) мг/кг
					циперметрин	(0,1±0,6) мг/кг
					ципродинил	(0,025±0,3) мг/кг
					альфа-метрин (альфа-циперметрин)	(0,005±0,06) мг/кг
		фрукты			дельтаметрин	(0,005±0,125) мг/кг
					диметоат	(0,005±0,06) мг/кг
					дихлофлуанид	(0,005±0,06) мг/кг
					крезоксим-метил	(0,05±0,6) мг/кг
					лямбда-цигалотрин	(0,015±0,18) мг/кг
					малатион	(0,25±0,8) мг/кг
					метил-паратион	(0,005±0,6) мг/кг
					оксадиксил	(0,25±1,25) мг/кг
					оксифлуорфен	(0,1±0,6) мг/кг
					перметрин	(0,005±0,06) мг/кг
					пириимфос-метил	(0,25±0,8) мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
89	Методика измерений остаточных количеств пестицидов в пробах овощей, фруктов, зерна и почв методом хромато-масс-спектрометрии ФР.1.31.2010.07610				пирипроксифен пропаргит толилфлуанид триадименол триадимефон феназахин фенаримол фенвалерат фенитротин флутриафол фозалон фолпет хлороталонил хлорпирифос циперметрин ципродинил эсфенвалерат ДДТ азоксистробин альфа-метин (альфа-циперметрин) бифентрин линдан гептахлор дельтаметрин диазинон диметоат диниконазол дифенокназол дихлорфос имазапил клодинафоп-пропаргил	(0,1+1,25) мг/кг (0,05+0,6) мг/кг (0,25+1,25) мг/кг (0,05+0,6) мг/кг (0,025+0,3) мг/кг (0,1+1,25) мг/кг (0,05+0,6) мг/кг (0,05+0,6) мг/кг (0,05+0,6) мг/кг (0,025+0,3) мг/кг (0,1+1,25) мг/кг (0,005+0,06) мг/кг (0,05+0,6) мг/кг (0,005+0,06) мг/кг (0,025+0,3) мг/кг (0,2+1,0) мг/кг (0,05+0,6) мг/кг (0,01+0,125) мг/кг (0,1+0,6) мг/кг (0,005+0,125) мг/кг (0,1+0,6) мг/кг (0,1+1,25) мг/кг (0,005+0,06) мг/кг (0,005+0,125) мг/кг (0,05+0,6) мг/кг (0,005+0,125) мг/кг (0,01+0,25) мг/кг (0,05+0,25) мг/кг (0,1+0,6) мг/кг (0,05+0,6) мг/кг (0,025+0,25) мг/кг
		зерно	-	из 1001-1008		

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
89	Методика измерений остаточных количеств пестицидов в пробах овощей, фруктов, зерна и почв методом хромато-масс-спектрометрии ФР.1.31.2010.07610				лямбда-цигалотрин малатион паратион-метил перметрин пираклостробин пиримифос-метил прометрин пропазин симазин тербутрин тралкоксидим триадименол триадимефон трипиконазол трихлорфон фенвалерат фенитротин фозалон хлорпирифос циперметрин эсфенвалерат азоксистробин альфафаметрин бифентрин гексахлорбензол гексахлорциклогексан (α,β,γ-изомеры) дельтаметрин диазинон имазалил лямбда-цигалотрин малатион	(0,005±0,6) мг/кг (0,1±1,25) мг/кг (0,005±0,25) мг/кг (0,05±0,6) мг/кг (0,05±0,6) мг/кг (0,05±0,6) мг/кг (0,05±0,6) мг/кг (0,1±0,6) мг/кг (0,05±0,6) мг/кг (0,05±0,6) мг/кг (0,01±0,125) мг/кг (0,005±0,06) мг/кг (0,02±0,25) мг/кг (0,02±0,125) мг/кг (0,05±0,6) мг/кг (0,01±0,125) мг/кг (0,1±1,25) мг/кг (0,1±0,6) мг/кг (0,005±0,125) мг/кг (0,025±0,125) мг/кг (0,01±0,125) мг/кг (0,05±0,5) мг/кг (0,01±0,25) мг/кг (0,05±0,6) мг/кг (0,01±0,125) мг/кг (0,05±0,6) мг/кг (0,01±0,25) мг/кг (0,05±0,6) мг/кг (0,1±0,6) мг/кг (0,05±0,6) мг/кг (0,5±2,5) мг/кг
		почва	-	-		

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
89	Методика измерений остаточных количеств пестицидов в пробах овощей, фруктов, зерна и почв методом хромато-масс-спектрометрии ФР.1.31.2010.07610				метрибузин пенконазол пиримифосметил прометрин пропазин пропаргит фенитротин фозалон хлорпирифос ципродинил эсфенвалерат	(0,1±0,6) мг/кг (0,05±0,6) мг/кг (0,01±0,6) мг/кг (0,01±0,6) мг/кг (0,01±0,6) мг/кг (0,01±0,6) мг/кг 0,05-1,25 мг/кг (0,01±0,6) мг/кг (0,01±0,6) мг/кг 0,05-0,8 мг/кг (0,01±0,6) мг/кг
90	ГОСТ 31858-2012	Вода питьевая и природная	-	из 2201	ГХЛГ и его изомеры (α,β, и γ) ДДТ и его метаболиты (ДДЭ, ДДД) гептахлор альдрин гексахлорбензол нефтепродукты массовая доля метиловых эфиров жирных	(0,1±6,0) мкг/дм3 (0,1±6,0) мкг/дм3 (0,1±6,0) мкг/дм3 (0,02±4,0) мг/дм3 (0,1±100) %
91	ГОСТ 31953-2012	Вода	-	из 2201	Массовая доля трансизомеров жирных кислот	(0,01±10,0)%
92	ГОСТ 31663-2012	Масла растительные и жиры животные	-	из 0209, 1507	растительные жиры и масла метиловые эфиры жирных кислот	присутствие-отсутствие -
93	ГОСТ 31754-2012 п.6	Масла растительные, жиры животные и продукты их переработки	-	-	растительные жиры и масла метиловые эфиры жирных кислот	присутствие-отсутствие -
94	ГОСТ 31979-2012	Молоко и молочные продукты	-	-	растительные жиры и масла метиловые эфиры жирных кислот	присутствие-отсутствие -
95	ГОСТ 31665-2012	Растительные масла и животные жиры	-	из 1501, 1507-1515	растительные жиры и масла метиловые эфиры жирных кислот	присутствие-отсутствие -
5.	Тонкослойная хроматография					
96	МУ № 94-98	Почвы	-	-	ТМГД	(0,01±10000) мг/кг
97	«Лабораторные исследования в ветеринарии» под. ред. Б.И. Антонова М. 1989г.	Ткань мышечная, кровь и другой материал от животных, не подвергшийся гниению	-	-	зоокумарин	(0±4) мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
6. Жидкостная хроматография						
98	МУ №1541-76 от 20.12.76г.	Продукты питания и корма растительного и животного происхождения	-	из 1602-1605, 2309, 2306, 2305, 2304, 2301, 2201	2,4Д-кислота	(0,02±2) мг/кг
		Почвы			2,4Д-кислота	(0,01±2) мг/кг
		Вода природная			2,4Д-кислота	(0,002±0,1) мг/л
99	ГОСТ Р 52730-2007 п. 5	Вода питьевая	-	из 2201	2,4Д-кислота	(0,0002±0,01) мг/л
100	МУК 4.1.1821-03	Печень, почки, мясо, жир с/х животных и молоко	-	из 0201-0210, 1501-1507, 0209, 0401-0402	ивермектин	(0,001±0,02) мг/кг
101	ГОСТ 28038-2013 п.6	Продукты переработки плодов и овощей	-	из 0701-0709, 0804-0810, 0812, 0813	патулин	(0,01±0,0075) мг/кг
102	ГОСТ 28396-89	Сырье зерновое, комбикорма	-	из 2309, 1001-1008	патулин	(0,01±1,0) мг/кг
103	МУК 4.1.2204-07	Сырье продовольственное и продукты пищевые	-	из 0201-0210, 1601-1603, 0301-0308, 0401-0408	охратоксин А	(0,0001±0,016) мг/кг
104	ГОСТ 30711-2001 п.4	Продукты пищевые			афлатоксин В1	(0,003±0,02) мг/кг
					афлатоксин М1	(0,0005±0,003) мг/кг
					афлатоксин В1	(0,0025±0,010) мг/кг
					афлатоксин В2	(0,0025±0,010) мг/кг
					афлатоксин G1	(0,005±0,020) мг/кг
					афлатоксин G2	(0,0005±0,0010) мг/кг
105	МВИ №29-08 от 04.03.2008г.	Продукты пищевые, зерно и зерно продукты	-	из 1602-1605, 1001-1008, 1101-1108, 1904	дезоксиниваленол (вомитоксин)	(0,2±4,0) мг/кг
106	ГОСТ Р 51116-97	Комбикорма, зерно, продукты его переработки	-	из 1001-1008, 2309	бенз(а)пирен	(0,0005±0,005) мг/кг
107	БСТ-МВИ-03-03 от 20.06.03г.	Сырье продовольственное, продукты пищевые	-	из 0201-0210, 1601-1603, 0301-0308, 0401-0408	бенз(а)пирен	(0,010±0,1) мг/кг
108	ГОСТ Р 51650-2000 п.5	Продукты пищевые	-	из 0201-0210, 1601-1603, 0301-0308, 0401-0408	бенз(а)пирен	(0,0001±0,002) мг/кг
109	ГОСТ Р 51310-99	Вода питьевая	-	из 2201	бенз(а)пирен	(0,002±0,5) мкг/л
110	ГОСТ 31860-2012	Вода питьевая	-		бенз(а)пирен	(0,002±0,5) мкг/л
111	МВИ №43-08 от 20.03.2008г.	Пищевые продукты,	-	из 0201-0210, 1601-1603,	витамин А (ретинол и его	(0,2±5000,0) мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
112	МУК 4.1.1912-04 п.4.5	Продукты животного происхождения	-	0301-0308, 0401-0408, 2309	сложноэфирные формы) витамин Е (α-токоферол и его сложноэфирные формы) витамин Д ₃ (холекальцеферол)	(25,0÷1500,0) мг/кг (0,5÷100,0) мг/кг
113	ГОСТ 31694-2012	Продукты пищевые, продовольственное сырье	-	из 0201-0210, 0401-0402 из 0201-0210, 1601-1603, 0301-0308, 0401-0408, 2309	левомецитин (хлорамфеникол) тетрациклиновая группа (тетрациклин, хлортетрациклин, демектотрациклин, окситетрациклин, доксициклин)	(0,01÷10,0) мг/кг (0,001÷1,0) мг/кг
114	ГОСТ Р 53992-2010	Продукты пищевые, сырье продовольственное	-	из 0401-0408, 0201-0210, 1601-1603, 0409, 0306	метаболиты нитрофуранов	(0,001÷1,0) мг/кг
115	ГОСТ Р 54518-2011	Продукты пищевые, корма, сырье продовольственное	-	из 0401-0408, 0201-0210, 1601, 1603, 0301-0308, 0409	кокцидиостатики	(0,001÷1,0) мг/кг
116	ГОСТ Р 54904-2012	Продукты пищевые, сырье продовольственное	-		сульфаниламиды нитроимидазолы пенициллины амфениколы ипродион карбендазим люфенурон пиримикарб тиаметоксам цимтоксанил дифеноконазол имидаклоприд карбендазим пенконазол тиаметоксам ципроконазол 2,4-д. кислота	(1,0÷1000,0) мг/кг (1,0÷1000,0) мг/кг (1,0÷1000,0) мг/кг (0,2÷1000) мг/кг (0,005÷0,06) мг/кг (0,005÷0,06) мг/кг (0,05÷0,6) мг/кг (0,05÷0,6) мг/кг (0,025÷0,6) мг/кг (0,025÷0,3) мг/кг (0,05÷0,6) мг/кг (0,25÷0,8) мг/кг (0,005÷0,125) мг/кг (0,1÷1,25) мг/кг (0,05÷0,3) мг/кг (0,005÷0,06) мг/кг 0,005-0,25 мг/кг
117	Методика измерений остаточных количеств пестицидов в пробах овощей, фруктов, зерна и почв методом хромато-масс-спектрометрии ФР.1.31.2010.07610	Овощи Фрукты зерно	-	из 0701-0709, 0804-0810, 0812, 0813 из 1001-1008		

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
					амидосульфурон	(0,05±0,6) мг/кг
					бентазон	(0,05±0,25) мг/кг
					дикамба	(0,05±0,25) мг/кг
					имидаклоприд	(0,05±0,6) мг/кг
					карбендазим	(0,1±0,6) мг/кг
					клоквинтосет-мексил	(0,01±0,6) мг/кг
					метсульфурон-метил	(0,02±0,25) мг/кг
					мефенпир-диэтил	(0,005±0,6) мг/кг
					мсра (мпца)	(0,01±0,25) мг/кг
					пенконазол	(0,005±0,25) мг/кг
					пропиконазол	(0,05±0,6) мг/кг
					спироксамин	(0,1±0,6) мг/кг
					тебуконазол	(0,1±0,6) мг/кг
					тиабендазол	(0,1±0,6) мг/кг
					тиаметоксам	(0,01±0,6) мг/кг
					триасульфурон	(0,05±0,6) мг/кг
					феноксапропэтил	(0,005±0,06) мг/кг
					флудиоксонил	(0,005±0,125) мг/кг
					хлормекватхлорид	(0,005±0,125) мг/кг
					хлорсульфоксим	(0,005±0,125) мг/кг
					хлорсульфурон	(0,01±0,125) мг/кг
					ципроконазол	(0,01±0,125) мг/кг
					2,4-д кислота	(0,05±0,6) мг/кг
					мцпа	(0,02±0,6) мг/кг
					амидосульфурон	(0,05±0,6) мг/кг
					галаксифопметил	(0,05±0,6) мг/кг
					десмедифам	(0,1±0,6) мг/кг
					дикамба	(0,1±0,6) мг/кг
					дикват	(0,1±0,6) мг/кг
					диметоморф	(0,02±0,5) мг/кг
					дифеноконазол	(0,01±0,6) мг/кг
					имазапир	(0,1±0,6) мг/кг
					имидаклоприд	(0,01±0,6) мг/кг
		почва				

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
118	ГОСТ 31941-2012 п.5	Вода питьевая	-	из 2201	ипродион	(0,1±0,6) мг/кг
119	ГОСТ 32014-2012	Продукты пищевые, сырье продовольственное	-	из 0401-0408, 0201-0210, 1601-1603, 0409, 0306	карбендазим клопиралид никосульфурон пираклостробин пиримикарб римсульфурон симазин спироксамин тебуконазол тербутрин тиабендазол тиаметоксам триадимефон триасульфурон трифлуксифурон трифлуксифурон трифлуксифурон феноксапропэтил флудиоксонил хизалофоп-п-этил хлормекватхлорид ципроконазол 2,4Д-кислота метаболиты нитрофуранов	(0,01±0,6) мг/кг (0,05±0,5) мг/кг (0,05±0,25) мг/кг (0,01±0,6) мг/кг (0,01±0,6) мг/кг (0,03±0,6) мг/кг (0,01±0,25) мг/кг (0,01±0,5) мг/кг (0,01±0,5) мг/кг (0,01±0,6) мг/кг (0,01±1,25) мг/кг (0,1±0,6) мг/кг (0,01±0,6) мг/кг (0,05±0,6) мг/кг (0,01±0,6) мг/кг (0,01±0,6) мг/кг (0,01±0,6) мг/кг (0,01±0,6) мг/кг (0,01±0,6) мг/кг (0,01±0,6) мг/кг (0,01±0,6) мг/кг (0,1±0,6) мг/кг (0,01±1,0) мг/кг (0,01±0,6) мг/кг (0,05±0,6) мг/кг (0,002±0,01) мг/л (0,001±1,0) мг/кг
7.	Колориметрический метод					
120	ГОСТ 3623-73 п.6.2	Молоко и молочные продукты	-	из 0401 - 0406	пероксидаза	(5±100) % (добавления непастеризованных сливок к пастеризованным)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
	ГОСТ 3623-73 п.7.1				фосфатаза	(0,3÷100,0) % (добавления непастеризованных продуктов в к пастеризованным)
121	ГОСТ 3623-73 п.8				кислая фосфатаза	обнаружено- не обнаружено
122	ГОСТ 32168-2013 п.6.7.2, 6.7.3 ГОСТ Р 53878-2010 п.6.7.2, 6.7.3	Мед натуральный падевый Мед натуральный падевый	-	из 0409	падъ падъ	- -
123	Правила ветеринарно-санитарной экспертизы меда №13-7-2/365 от 18.07.1995г. Приложение к правилам п.11 Приложение к правилам п.4 Приложение к правилам п.7	Мед натуральный	-	из 0409	падъ	-
124	ГОСТ 19792-2001 п.6.11 ГОСТ 19792-2001 п.6.12	Мед натуральный	-	из 0409	амилазная (диастазная) активность реакция на оксиметилфурфурол	(5,0÷50,0) ед. Готе отрицательная-положительная
125	ГОСТ Р 52834-2007 п.3.4	Мед натуральный	-	из 0409	диастазное число реакция на оксиметилфурфурол	(5,0÷50,0) ед. Готе реакция отрицательная-реакция положительная
126	ГОСТ Р 53435-2009 п.8.6	Сливки-сырье	-	из 0401	гидроксиметилфурфураль (гмф)) перекись водорода	реакция отрицательная-реакция положительная присутствие-отсутствие (чувствительность – 0,002% перекиси водорода)
127	ГОСТ 24067-80	Молоко	-	из 0401- 0402	перекись водорода	присутствие-отсутствие (чувствительность – 0,001% перекиси водорода)
128	ГОСТ 24066-80	Молоко	-	из 0401- 0402	аммиак	присутствие-отсутствие (чувствительность – (6-9)×10 ⁻¹ %)
129	ГОСТ Р 53430-2009 п.8.1	Молоко и продукты переработки молока	-	из 0401- 0406	редуктазная проба	(100 тыс÷4млн) бактерий в 1см ³
130	ГОСТ 30305.4-95	Продукты молочные сухие	-	из 0402	индекс растворимости	(0,1÷10) см ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
131	ГОСТ Р 53747-2009 п.6 ГОСТ Р 53747-2009 п.10	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	-	из 0207-0209	качественное определение свежести мяса птицы по продуктам распада белков бензидиновый тест на активность пероксидазы	-
132	ГОСТ 8285-91 п.2.4	Жиры животные топленые	-	из 1502	степень окислительной порчи жира	-
133	ГОСТ 4288-76 п.2.7	Изделия кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленого мяса	-	из 1602	качественное определение наполнителя	-
134	ГОСТ 23392-78 п.2.2	Мясо и субпродукты	-	из 0201-0210	продукты первичного распада белков в бульоне	-
135	Правила ветеринарного осмотра убойных животных ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов от 27.12.2983г. Приложение 1 п.1 Приложение 1 п.3 Приложение 1 п.4	Мясо	-	из 0201-0210	реакция с сернокислой медью	-
136	ГОСТ 7636-85 п.3.2.4	Рыба, морские млекопитающие и беспозвоночные и продукты их переработки	-	из 0301-0308	формольная реакция реакция на пероксидазу сероводород	-
137	МИ № 115-6а от 20.10.1983г	Вода рыбохозяйственная	-	-	сероводород	(0,03±5) мг/л
138	«Лабораторные исследования в ветеринарии» под ред. В.Я. Антонова и П.Н. Блинова «Колос» М.1971г.	Рвотные массы, содержащее желудочно-кишечного тракта, печень или другие органы	-	-	крысид	-
139	«Лабораторные исследования в ветеринарии» под ред. Я.Антонова и П.Н. Блинова «Колос» М.1971г.	Пат. материал от птиц и животных	-	-	фосфид цинка по фосфору	-
140	Колориметрическое количественное определение содержания железа	Сыворотка крови	-	-	железо	(5±107) мкмоль/л

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
	феррозиновым методом в сыворотке крови. Энциклопедия клинических лабораторных тестов. Под ред. Проф. Н.У. Тица, «Лабинформ», Москва, 1997					
141	Колориметрическое количественное определение содержания альбумина с бромкрезоловым зелёным в сыворотке крови. Энциклопедия клинических лабораторных тестов. Под ред. Проф. Н.У. Тица, «Лабинформ», Москва, 1997	Сыворотка крови	-	-	альбумин	(10÷70) г/л
142	Колориметрическое количественное определение содержания неорганического фосфора по восстановлению фосфорно-молибденовой гетерополиокислоты в сыворотке крови. Энциклопедия клинических лабораторных тестов. Под ред. Проф. Н.У. Тица, «Лабинформ», Москва, 1997	Сыворотка крови	-	-	неорганический фосфор	(0,2÷5) ммоль/л
143	Колориметрическое количественное определение содержания гемоглобина в крови. Справочник «Лабораторные методы исследования в клинике.» Под. ред. В.В.Меньшикова. Москва, 1987	Кровь	-	-	гемоглобин	(30÷200) г/л
144	Колориметрический метод определения натрия в сыворотке крови по Олбенису и Лейну. Справочник «Лабораторные	Сыворотка крови	-	-	натрий	(76,9÷492,3) мг%

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
145	исследования в ветеринарии «Москва ВО «Агропромиздат» 1991 Определение реакции мочи (рН) . Методические указания по применению унифицированных биохимических методов исследований крови, мочи, молока в ветеринарных лабораториях от 29.06.1981г, Москва	Моча	-	-	реакция мочи	(1,0÷10) ед рН
146	Определение сахара в моче. Методические указания по применению унифицированных методов исследований крови, мочи, молока. 29.06.1981, Москва	Моча	-	-	сахар	(0,5÷56) ммоль/л
147	Качественное определение уробилина в моче. Проба Флоренса. Справочник «Лабораторные исследования в ветеринарии» Москва ВО «Агропромиздат» 1991	Моча	-	-	уробилин	-
148	Определение кетоновых тел в моче. Справочник «Лабораторные исследования в ветеринарии» Москва ВО «Агропромиздат» 1991	Моча	-	-	кетонные тела	(0,5÷10) ммоль/л
149	ГОСТ 28887-90 п.3.10	Пыльца цветочная (обножка)	-	из 1212	окисляемость	(1÷60) сек
150	МУ №122-5/72 п.7.1.1	Мясные и рыбные кулинарные изделия	-	-	проба на пероксидазу	-
151	ГОСТ 31768-2012 п.3.4	Мед натуральный	-	-	гидроксиметилфурфураль (гмф))	-
152	ГОСТ 31470-2012 п.6	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	-	из 0207-0209	качественное определение свежести мяса птицы по	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
8.	ГОСТ 31470-2012 п.10				продуктам распада белков бензидиновый тест на активность пероксидазы	-
	Титриметрический метод					
	ГОСТ 27001-86 п.2	Икра и пресервы из рыбы и морепродуктов	-	из 1604-1605, 0303	бензойноокислительный натрий	(0,005±0,5) %
	ГОСТ 7636-85 п.3.5.1	Рыба, морские млекопитающие и беспозвоночные и продукты их переработки	-	из 0301-0308	хлористый натрий (поваренная соль)	(0,1±95) %
	ГОСТ 7636-85 п.8.9.1, п.8.9.3				массовая доля белковых веществ	(0,1±100,0) %
	ГОСТ 7636-85 п.7.9				кислотное число	(0,05±140) мг КОН/г
	ГОСТ 7636-85 п.7.12				перекисное число	(0,01±1,3) %I
	ГОСТ 7636-85 п.7.10				число омыления	(1±50) мг КОН/г
	ГОСТ 7636-85 п.7.11				йодное число	(39±250) г/100г
	ГОСТ 7636-85 п.3.6.4	Печень рыбная	-	из 0305	кислотность	(0,05±140) мг КОН/г
155	Методика выполнения измерений содержания растительного жира в сырном и плавленом сырном продуктах (свидетельство МВИ №103.5-13-04)	Сырный и плавленый сырный продукт	-	из 0406	растительный жир	(30±85) %
156	ГОСТ 26186-84 п.2, п.3	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные	-	из 0701- 0709, 0804-0810, 0812, 0813, 1602	хлориды	(0,1±95) %
157	ГОСТ 27207-87	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	-	из 1604-1605	хлористый натрий (поваренная соль)	(0,1±95) %
158	ГОСТ 9957-73	Колбасные изделия и продукты из свинины, баранины и говядины	-	из 1601-1603	хлористый натрий	(0,1±95) %
159	ГОСТ Р 51480-99 (ИСО 1841-1-96)	Мясо и мясные продукты	-	из 0201-0210, 1601-1602	хлориды	(1,0±95) %
160	ГОСТ 15113.7-77 п.2	Концентраты пищевые	-	-	хлористый натрий (поваренная соль)	(0,1±95) %
161	ГОСТ 10844-74	Зерно	-	из 1001-1008	кислотность по болтушке	(0,1±40) градусов кислотности

№ п/п		Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	на 213 листах, лист 29 Диапазон определения
162		ГОСТ 27493-87	Мука и отруби	-	из 1101-11-2, 2302	кислотность по болтушке	(0,1±40,0) °
163		ГОСТ 26570-95 п.2	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	-	из 1001-1008, 2309	кальций	(0,1±70) %
164		ГОСТ 13496.1-98 п.4.3	Комбикорма, комбикормовое сырье	-	из 1001-1008, 2309	хлорид натрия	(0,1±95) %
165		ГОСТ 13496.18-85 п.3	Комбикорма, комбикормовое сырье			кислотное число жира	(2±200) мгКОН на 1 г жира
166		ГОСТ 31700-2012	Зерно и продукты его переработки		из 1001-1008	кислотное число жира	(2±200) мгКОН на 1 г жира
167		ГОСТ Р 52466-2005	Зерно и продукты его переработки			кислотное число жира	(2±200) мгКОН на 1 г жира
168		Методика количественного определения перекисного числа в кормах животного и растительного происхождения от 23.01.1984г. Лабораторные исследования в ветеринарии. Химико-токсикологические методы под ред. Б.И. Антонова, Москва ВО, Агропромиздат, 1989	Корма животного и растительного происхождения	-	из 23 09, 2306, 2305, 2304, 1214, 1001-1008	перекисное число жира	(0,01±1,0) %I
169		Методика количественного определения кислотного числа в кормах животного и растительного происхождения от 23.01.1984г. Лабораторные исследования в ветеринарии. Химико-токсикологические методы под ред. Б.И. Антонова, Москва ВО, Агропромиздат, 1989	Корма животного и растительного происхождения			кислотное число жира	(2±200) мгКОН на 1 г жира
170		ГОСТ 31485-2012	Комбикорма, белково-витаминно-минеральные концентраты	-	из 2309	перекисное число	(0,5±300) ммоль активного кислорода на 1 кг липидов
171		ГОСТ 31976-2012	Йогурты и продукты йогуртные	-	из 0403	титруемая кислотность	(50±180) °Т

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
172	ГОСТ 3627-81 п.2, п.4, п.5	Продукты молочные	-	из 0405, 0406	хлористый натрий	(5,00±30,0) ммоль/г
173	ГОСТ Р 54669-2011	Молоко и продукты переработки молока	-	из 0401-0406	кислотность	(0,1±95) % (2±250) °Т
174	ГОСТ Р 55361-2012 п.7.12	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока	-	из 0405	массовая доля хлористого натрия (поваренная соль)	(0,5±3,0) %
	ГОСТ Р 55361-2012 п.7.13				массовая доля сахарозы	(3,0±20,0) %
	ГОСТ Р 55361-2012 п.7.14				титруемая кислотность	(1,0±6,0) °К
	ГОСТ Р 55361-2012 п.7.15				титруемая кислотность жировой фазы	(1,0±6,0) °К
	ГОСТ Р 55361-2012 п.7.16				титруемая кислотность молочной фазы	(10,0±70,0) °Т
175	ГОСТ 30305.3-95	Консервы молочные ступенные и продукты молочные сухие	-	из 0402-0404	кислотность	(2±250) °Т
176	ГОСТ 29248-91 п.4	Консервы молочные			массовая доля сахарозы	(0,01±100) %
	ГОСТ 29248-91 п.5				массовая доля лактозы	(0,01±100) %
177	ГОСТ 26593-85	Масла растительные	-	из 1507-1515	перекисное число	(0,1±40) ммоль/кг
178	ГОСТ Р 50457-92 (ИСО 660-83)	Жиры и масла животные и растительные	-	из 1501-1507, 0209	кислотное число	(0,5±100) мгКОН на 1г жира
179	ГОСТ Р 51487-99	Масла растительные и жиры животные	-	из 1507-1515, 1501-1507, 0209	перекисное число	(0,1±45) ммоль активного кислорода на кг масла или жира
180	ГОСТ 31933-2012 п.7	Масла растительные	-	из 1507-1516	кислотное число	(0,1±30) мг КОН/г
181	ГОСТ Р 52110-2003 п.7	Масла растительные			кислотное число	(0,1±30) мг КОН/г
182	ГОСТ 8285-91 п.2.4.2	Жиры животные	-	из 1502	перекисное число	(0,01±0,5) %I
	ГОСТ 8285-91 п.2.4.3	топленые			кислотное число	(0,1±30) мг КОН/г
	ГОСТ 8285-91 п.2.5				кислотность	(10±90) %
183	ГОСТ 27082-89	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	-	из 1604-1605	общая кислотность	(0,3±1,2) %
184	ГОСТ Р 55063-2012 п.7.9	Сыры и сыры плавленые	-	из 0406	массовая доля хлористого натрия	(0,5±10,0) %
185	ГОСТ Р 54662-2011	Сыры и сыры плавленые	-	из 0406	массовая доля белка	(5,0±55,0) %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
186	ГОСТ Р 54045-2010	Сыры и сыры плавленые			хлориды	(0,2±10,0) %
187	ГОСТ 23327-98	Молоко и молочные продукты	-	из 0401-0406	общий азот и массовая доля белка	(0,1±100) %
188	ГОСТ Р 54756-2011	Молоко и продукция молочная			массовая доля сывороточных белков	(0,40±2,00) %
189	ГОСТ Р 55246-2012	Молоко и молочные продукты			небелковый азот	(0,005±0,080) %
190	ГОСТ 30648.2-99	Продукты молочные для детского питания	-	из 1901	общий белок	(0,1±100) %
191	ГОСТ Р 53951-2010	Продукты молочные, молочные составные и молокосодержащие	-	из 0402-0404, 0406	массовая доля белка	(0,1±100) %
192	ГОСТ Р 53436-2009 п.7.7	Консервы молочные	-	из 0402-0404	массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке	(0,01±100) %
193	ГОСТ Р 51331-99 п.7.12	Йогурты	-	из 0403	титруемая кислотность	(2±250) °Т
194	ГОСТ Р 54759-2011 п.7	Продукты переработки молока	-	из 0403-0406	массовая доля крахмала	(1,0±10,0) %
195	ГОСТ 10574-91	Продукты мясные	-	из 1601-1602	крахмал	(0,7±15,4) %
196	ГОСТ 23392-78 п.2.1	Мясо	-	из 0201-0206	количество летучих жирных кислот	(1±50) мг КОН
197	ГОСТ Р 53747-2009 п.5	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	-	из 0207-0209	общая кислотность	(2±250) °Т
	ГОСТ Р 53747-2009 п.7				количество летучих жирных кислот	(1,0±30,0) мг КОН
	ГОСТ Р 53747-2009 п.8				кислотное число жира	(0,5±30,0) мг КОН/г
	ГОСТ Р 53747-2009 п.9				перекисное число жира	(0,2±40,0) ммоль (1/2O ₂)/кг
	ГОСТ Р 53747-2009 п.12				массовая доля углеводов, крахмала и хлеба	(2±80) %
198	ГОСТ Р 50453-92	Мясо и мясные продукты	-	из 1601-1602, 0201-0206	массовая доля азота	(0,1±100) %
199	ГОСТ 25011-81 п.2	Мясо и мясные продукты	-		массовая доля белка	(0,1±100) %
200	ГОСТ 13496.4-93 п.2	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	-	из 2309, 1001-1008	массовая доля азота и сырого протеина	(0,1±100) %
201	ГОСТ 13456-82 п.3.5	Жом сушеный	-	из 2303	массовая доля сырого протеина	(0,1±100) %
202	ГОСТ 13979.3-68	Жмыхи и шроты	-	из 2304-2306	суммарная массовая доля растворимых протеинов	(0,1±100) %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
203	ГОСТ 23637-90 п.3.9	Сено и сенаж	-	из 1214	массовая доля масляной кислоты	(0,01±0,1) %
204	ГОСТ 23638-90 п.3.10	Силос из зеленых растений	-	-	массовая доля органических кислот	(0,01±0,1) %
205	ГОСТ 10858-77	Семена масличных культур	-	из 1201-1207	кислотное число масла	(0,8±25) мг КОН/г
206	ГОСТ 20083-74 п.3.6	Дрожжи кормовые	-	из 2102	массовая доля сырого протеина	(0,1±100) %
207	ГОСТ 20083-74 п.3.10 ГОСТ Р 51423-99	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	-	из 2309, 1001-1008	белок по Барштейну массовая доля растворимого азота (суммарная массовая доля белкового и небелкового азота)	(0,1±100) % (0,1±100) %
208	ГОСТ Р 51421-99	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	-	-	массовая доля водорастворимых хлоридов	(0,01±50,0) %
209	ГОСТ 10846-91	Зерно и продукты его переработки	-	из 1001-1008	массовая доля белка	(0,1±100) %
210	ГОСТ 4288-76 п.2.6 ГОСТ 4288-76 п.2.8	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса Мед натуральный	-	из 1602	кислотность	(0,1±80,0) °Т
211	Правила ветеринарно-санитарной экспертизы меда №13-7-2/365 от 18.07.1995г. Приложение к правилам п.6 Приложение к правилам п.9, п.10	Мед натуральный	-	из 0409	массовая доля хлеба общая кислотность	(0,1±34,2) % (0,1±10,0) нормальных градусов (миллиэквивалентов)
212	ГОСТ 5672-68	Хлеб и хлебобучулочные изделия	-	из 1905	редуцирующие сахара и сахароза массовая доля сахара	(0±100) % (2,0±20,0) %
213	ГОСТ 5670-96	Изделия хлебобучулочные	-	из 1905	кислотность	(1,0±10,0) °
214	ГОСТ 19792-2001 п.6.19	Мед натуральный	-	из 0409	общая кислотность	(1,0±10,0) см ³
215	Правила ветеринарного осмотра убойных животных ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов от 27.12.1983г. Приложение №1 п.2	Мясо	-	из 0201-0210	количество летучих жирных кислот	(1,0±30,0) мг КОН

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
216	МУ №13-5-02/0657 от 27.01.03г. п.3.6 МУ №13-5-02/0657 от 27.01.03г. п.3.7	Комбикорма и БМВК для птиц	-	из 1204	кислотное число	(1-30) мгКОН
217	ГОСТ Р 53746-2009 п.8 ГОСТ Р 53746-2009 п.9 ГОСТ Р 53746-2009 п.12	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	-	из 0408	перекисное число массовая доля белковых веществ массовая доля свободных жирных кислот массовая доля хлористого натрия массовая доля белковых веществ массовая доля свободных жирных кислот массовая доля хлористого натрия	(1-50) ммоль/кг 1/2O (4,0-98,0) % (2,0-14,0) % (1,0-25,0) % (4,0-98,0) % (2,0-14,0) % (1,0-25,0) %
218	ГОСТ 31469-2012 п.8 ГОСТ 31469-2012 п.9 ГОСТ 31469-2012 п.12	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	-	из 0408	массовая доля белковых веществ массовая доля свободных жирных кислот массовая доля хлористого натрия	(4,0-98,0) % (2,0-14,0) % (1,0-25,0) %
219	ГОСТ Р 53511-2009 п.6.6	Глютен пшеничный		из 1109	массовая доля протеина	(0,1-100,0) %
220	МИ № 115-6а от 20.10.1983г. Министерство сельского хозяйства, Главное управление ветеринарии, Москва.	Вода рыбохозяйственная	-	-	окисляемость жесткость хлорид-ион диоксид углерода растворенный кислород растворенный щелочность окисляемость жесткость жесткость хлорид-ион хлорид-ион	(0,25-100) мгО ₂ /л (0,5-50) мг-экв/л (2-400) мг/л (0-50) г/дм ³ (0,1-100) г/дм ³ (0,2-20) ммоль/л (0,25-100) мгО ₂ /л (0,1-20) оЖ (ммоль/л) (0,1-20) оЖ (ммоль/л) (10-200) мг/л (10-250) мг/л
221	ПНДФ 14.1:2.4.154-99 (издание 2012 г.)	Вода питьевая; Вода природная	-	из 2201	жесткость	(0,1-20) оЖ (ммоль/л)
222	ГОСТ 31954-2012 метод А	Вода питьевая			жесткость	(0,1-20) оЖ (ммоль/л)
223	ГОСТ Р 52407-2005	Вода питьевая			хлорид-ион	(10-200) мг/л
224	ГОСТ 4245-72	Вода питьевая	-	из 2201	хлорид-ион	(10-250) мг/л
225	ПНД Ф 14.1:2.96-97 (изд.2004г)	Природная вода, очищенная сточная вода			жесткость	(0,1-20) оЖ (ммоль/л)
226	ПНД Ф 14.1:2.4.111-97 (изд.2011г)	Питьевая вода, природная вода, сточная вода	-	из 2201	жесткость	(0,1-20) оЖ (ммоль/л)
227	РД 52.24.419-2005	Вода			хлорид-ион	(10-10000) мг/л
					растворенный кислород	(1-15) мг/дм ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
228	ГОСТ 31957-2012 метод А	Вода			щелочность	(0,1÷100) ммоль/л
229	ГОСТ Р 52963-2008 метод А	Вода			щелочность	(0,1÷100) ммоль/л
230	ПНД Ф 14.1:2:3:4.242-07 (изд.2011)	Вода питьевая, поверхностная вода, подземная пресная вода, сточная вода			щелочность	(0,005÷10) мг-экв/л
231	РД 52.24.403-2007	Вода питьевая, вода природная			кальций	(1,0÷200,0) мг/л
232	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123- 97 (изд.2004г)	Вода			блк полн.	(0,5 ÷1000) мг O ₂ /дм ³
233	ПНД Ф 14.1:2.100-97 (изд. 2004г)	Вода			хПК	(4,0÷ 80,0) мг/дм ³
234	ГОСТ 27821-88	Почвы	-	-	сумма поглощенных оснований	(0,4÷50,0) ммоль/100 г
235	ГОСТ 26107-84 п.4.1	Почвы	-	-	общий азот	(0,05÷0,5) %
236	ГОСТ 26484-85	Почвы	-	-	обменная кислотность	(0,1÷25,0) ммоль/100 г
237	ГОСТ 26425-85 п.1	Почва	-	-	ионы хлоридов в водной вытяжке	(0,129÷50,0) ммоль/100 г
238	ГОСТ 5716-74 п.3.2	Мука фосфоритная	-	-	фосфаты	(15÷35) %
239	ГОСТ 26715-85 п.1	Удобрения органические	-	-	общий азот	(0,2÷4) % на сухое вещество
240	ГОСТ 26716-85 п.1	Удобрения органические	-	-	аммонийный азот	(0,04÷0,50) на продукт с исходной влажностью
241	ГОСТ 27894.1-88	Торф и продукты его переработки для сельского хозяйства	-	-	гидролитическая кислотность	(18÷145,0) ммоль/100 г
242	«Лабораторные исследования в ветеринарии» под. ред. В.Я. Антонова и П.Н. Блинова «Колос» М.1971г.	Пат. материал от птиц и животных	-	-	NaCl	(0,1÷4,0) %
243	Всероссийский научно-исследовательский и технологи-	Желток от яйца	-	из 0408	кислотное число желтка	(4,5÷6,0) мгКОН

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
244	чешский институт птицеводства (ВНИТИП) 1998г. Метод определения щелочного резерва в сыворотке крови. Методические указания по применению унифицированных биохимических методов исследования крови, мочи, молока в ветеринарных лабораториях. от 29.06.1981 ГОСТ 7698-93 п.2.7 ГОСТ 7698-93 п.2.8 ГОСТ 7698-93 п.2.9	Сыворотка крови	-	-	щелочной резерв	(31,5±59,5) % CO ₂
245	ГОСТ 7698-93 п.2.7 ГОСТ 7698-93 п.2.8 ГОСТ 7698-93 п.2.9	Крахмал	-	из 1108	кислотность массовая доля протеина массовая доля сернистого ангидрида массовая доля сахарозы массовая доля общего сахара массовая доля общего азота	(0,1-90,0) см³ раствора гидроксида натрия молярной концентрации 0,1 моль/дм (0,1 н.), в пересчете на 100 г сухого вещества крахмала (0,1±100,0) % (0,001±5,0) % (1,0±50,0) % (2,0±50,0) % (0,1±100,0) %
246	ГОСТ Р 54667-2011 п.6 ГОСТ Р 54667-2011 п.9	Молоко и продукты переработки молока	-	из 0401-0406	массовая доля общего азота	(0,1±100,0) %
247	ГОСТ 26185-84 п.3.4, п.4.4.12	Водоросли морские, травы морские и продукты их переработки	-	из 1212	массовая доля аммиака	(0,6±20,0) %
248	ГОСТ Р 50846-96	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	-	из 0301-0308	кислотность	(0,5±3,00) К
249	ГОСТ Р 52179-2003 п.5.10 ГОСТ Р 52179-2003 п.5.20, п.5.21 ГОСТ Р 52179-2003 п.5.25.1 ГОСТ Р 52179-2003 п.5.25.2	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности	-	из 1517	массовая доля поваренной соли массовая доля бензойной кислоты массовая доля бензоата	(0±1,5) % (0,05±0,2) % (0,07±0,2) %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
250	ГОСТ Р 52179-2003 п.5.25.3	Майонезы и соусы майонезные	-	из 2103	натрия	
	ГОСТ Р 53595-2009 п.4.13				массовая доля сорбиновой кислоты	(0,05±0,2) %
	ГОСТ Р 53595-2009 п.4.16				кислотность	(0,05±10,0) %
	ГОСТ Р 53595-2009 п.4.18				перекисное число жировой фазы	(0,1±45) ммоль активного кислорода на кг
251	ГОСТ 28887-90 п.3.7	Пыльца цветочная (обножка)	-	из 1212	массовая доля белковых веществ	(0,1±10,0) %
252	ГОСТ Р 54562-2011 п.7.4	Известь хлорная	-	-	массовая доля сырого протеина	(0,1±100) %
253	Методика определения содержания активного хлора в хлорной извести (Антонов «Лабораторные исследования в ветеринарии, 1971г.	Известь хлорная	-	-	массовая доля активного хлора	(0,1±50,0) %
		Раствор хлорной извести	-	-	массовая доля активного хлора	(0,1±50,0) %
254	ГОСТ Р 55480-2013	Мясо и мясные продукты	-	из 0201-0210, 1601-1603, 0201-0210	кислотное число	(0,1±40,0) мг КОН на 1 г жира
255	ГОСТ 32044.1-2012	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	-	из 2309, 1001-1008	массовая доля азота и сырого протеина	(0,1±100)%
256	ГОСТ 32008-2012	Мясо, мясные и мясо содержащие продукты	-	из 0201-0210, 1601-1603, 0201-0210	массовая доля азота	(0,1±100) %
257	ГОСТ Р 55986-2014 п.8.15	Силос из кормовых растений	-	-	массовая доля органических кислот	(0,01±0,1) %
258	ГОСТ 25179-2014 п.4	Молоко и молочные продукты	-	из 0401-0402	массовая доля белка	(2,20±4,00) %
259	ГОСТ 32189-2013 п.5.10	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности	-	из 1517	кислотность	(0,5±3,00) К
	ГОСТ 32189-2013 п.5.20, п.5.21				массовая доля поваренной соли	(0±1,5) %
	ГОСТ 32189-2013 п.5.25.1				массовая доля бензойной кислоты	(0,05±0,2) %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
260	ГОСТ 32189-2013 п.5.25.2	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы		из 0207-0209	массовая доля бензоата натрия	(0,07±0,2) %
	ГОСТ 32189-2013 п.5.25.3				массовая доля сорбиновой кислоты	(0,05±0,2) %
	ГОСТ 31470-2012 п.5				общая кислотность	(2±250) 0 Т
	ГОСТ 31470-2012 п.7				количество летучих жирных кислот	(1,0±30,0) мг КОН
	ГОСТ 31470-2012 п.8				кислотное число жира	(0,5±30,0) мг КОН/г
	ГОСТ 31470-2012 п.9				перекисное число жира	(0,2±40,0) ммоль (1/2O ₂)/кг
261	ГОСТ 31470-2012 п.12	Глютен пшеничный		из 1109	массовая доля углеводов, крахмала и хлеба	(2±80) %
	ГОСТ 31934-2012 п.6.6				массовая доля протеина	(0,1±100,0) %
	ГОСТ 31762-2012 п.4.13				кислотность	(0,05±10,0) %
	ГОСТ 31762-2012 п.4.16				перекисное число жировой фазы	(0,1±45) ммоль активного кислорода на кг
262	ГОСТ 31762-2012 п.4.18	Майонезы и соусы майонезные		из 2103	массовая доля белковых веществ	(0,1±10,0) %
	ГОСТ 31766-2012 п.6.5				массовая доля золы	(0,01±1) %
263	Гравиметрический метод	Меды монофлорные	-	из 0409		
264	ТУ 9296-097-42315284-07 п.5.3	Кормовая добавка Энерген	-	-	массовая доля натриевых солей гуминовых кислот	(50±100) %
265	ГОСТ 31727-2012	Мясо и мясные продукты	-	из 0201-0210, 1601-1603	массовая доля общей золы	(0±20) %
266	ГОСТ Р 53642-2009	Мясо и мясные продукты	-	из 0201-0210, 1601-1603	массовая доля общей золы	(0±20) %
267	ГОСТ 13685-84 п.2.2	Соль поваренная	-	из 2501	массовая доля влаги	(0±10) %
268	ГОСТ 13685-84 п.2.3	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье		из 2309, 1001-1008	массовая доля нерастворимого в воде остатка	(1,1±30) %
	ГОСТ 32045-2012				массовая доля золы, нерастворимой в соляной кислоте	(0,1±70) %
269	ГОСТ 26226-95 п.1	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	-	из 2309, 2306, 2305, 2304, 1214, 1001-1008	сырая зола	(0,1±95) %
270	ГОСТ 10847-74 п.4.2	Зерно	-	из 1001-1008	зольность	(0,1±95) %
271	ГОСТ 13979.6-69 п.2	Жмыхи, шроты и	-	из 2304, 2306, 2103	общая зола	(0,1±95) %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
	ГОСТ 13979.6-69 п.3	горчичный порошок				
272	ГОСТ Р ИСО 6884-2010	Жиры и масла животные и растительные	-	из 1507-1515, 1501-1507, 0209	зола, нерастворимая в соляной кислоте	(0,1+95) %
273	ГОСТ 8285-91 п.2.3	Жиры животные топленые	-	из 1502	массовая доля золы	(0,1+95) %
	ГОСТ 8285-91 п.2.6				влаги и летучие вещества	(0,01+90) %
	ГОСТ 8285-91 п.2.9				массовая доля веществ, нерастворимых в эфире	(0+90) %
274	ГОСТ Р 55063-2012 п.7.5	Сыры и сыры плавленые	-	из 0406	массовая доля	(0+90) %
	ГОСТ Р 55063-2012 п.7.6				неомыляемых веществ	(0,1+100) %
275	ГОСТ Р 55247-2012	Продукты молочные составные и молкосодержащие	-	из 0403-0406	массовая доля влаги и сухого вещества	(3,0+70,0) %
276	ГОСТ Р 54761-2011	Продукты молочные составные и молкосодержащие	-	из 0401-0406	массовая доля жира	(0,1+100) %
277	ГОСТ Р 54668-2011	Молоко и продукты переработки молока	-		массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	(0,1+99,0) %
278	ГОСТ Р 51331-99 п.7.13.1	Йогурты	-	из 0403	массовая доля влаги и сухого вещества	(0,5+99,0) %
279	ГОСТ 29246-91 п.2, п.3.1	Консервы молочные сухие	-	из 0402	массовая доля сухих веществ	(1,0+90,0) %
280	ГОСТ 30305.1-95 п.4	Консервы молочные стученные	-	из 0402-0404	массовая доля влаги	(0,5+99,0) %
281	ГОСТ Р 55361-2012 п.7.6	Жир молочный, масло и паста	-	из 0405	массовая доля влаги	(0,5+60,0) %
282	ГОСТ Р 55361-2012 п.7.9	масляная из коровьего молока	-		массовая доля сухого обезжиренного вещества	(1,0+25,0) %
	ГОСТ 3626-73 п.2, п.3, п.4, п.6а, п.9	Молоко и молочные продукты	-	из 0401-0406	массовая доля влаги и сухого вещества	(0,5+99,0) %
283	ГОСТ 26183-84	Продукты переработки плодов и овощей. Консервы мясные и мясорастительные	-	из 0701-0709, 0804-0810, 0812, 0813, 1602	массовая доля жира	(0,1+100) %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	на 213 листах, лист 39 Диапазон определения
284	ГОСТ 25555-3-82	Продукты переработки плодов и овощей			массовая доля минеральных примесей	(0,001÷10,0) %
285	ГОСТ 26664-85 п.3 ГОСТ 26664-85 п.4	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	-	из 1604-1605	масса нетто массовая доля составных частей	(0,05÷10,0) кг (1÷100) %
286	ГОСТ Р 51944-2002 п.6.12	Мясо птицы	-	из 0207-0208	масса мяса птицы	(0,5÷4) кг
287	ГОСТ Р 54042-2010 п.4 ГОСТ Р 54042-2010 п.5	Мясо птицы замороженное			массовая доля влаги и мясного сока превышение массы технологически добавленной влаги	(1,0÷100) % -
288	ГОСТ 9793-74 п.3, п.4	Продукты мясные	-	из 1601-1603, 0201-0210	массовая доля влаги	(1÷100) %
289	ГОСТ Р 51479-99	Мясо и мясные продукты			массовая доля влаги	(1÷100) %
290	ГОСТ 23042-86 п.4	Мясо и мясные продукты			массовая доля жира	(0,1÷100) %
291	ГОСТ Р 54705-2011 п.4, п.5	Жмыхи, шроты и горчичный порошок	-	из 2304-2306, 2103	массовая доля влаги и летучих веществ	(1,0÷100) %
292	ГОСТ 13496.15-97 п.4	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	-	из 2309, 2306, 2305, 2304, 1214, 1001-1008, 2301	массовая доля сырого жира	(0,1÷100) %
293	ГОСТ 31675-2012	Корма	-	из 2309, 2306, 2305, 2304, 1214, 1001, 2301	массовая доля сырой клетчатки	(2,0÷50,0) %
294	ГОСТ Р 52839-2007	Корма			массовая доля сырой клетчатки	(2,0÷50,0) %
295	ГОСТ 31640-2012	Корма			массовая доля сухого вещества	(5,0÷95,0) %
296	ГОСТ 17681-82 п.2.3 ГОСТ 17681-82 п.2.6 ГОСТ 17681-82 п.2.11 ГОСТ 17681-82 п.2.12 ГОСТ 17681-82 п.2.13 ГОСТ 17681-82 п.2.10 ГОСТ 17681-82 п.2.7	Мука животного происхождения	-	из 2301	массовая доля влаги массовая доля жира массовая доля клетчатки массовая доля фосфора массовая доля кальция массовая доля протеина зола (минеральные примеси), нерастворимая в	(1,0÷100) % (0,1÷100) % (0,1÷100) % (0,1÷30,0) % (0,1÷30,0) % (0,1÷100,0) % (0,1÷95) %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
297	ГОСТ 20083-74 п.3.7	Дрожжи кормовые	-	из 2102	СОЛЯНОЙ КИСЛОТЕ	
298	ГОСТ Р 54951-2012	Корма для животных	-	из 2308-2309	массовая доля золы	(0,01÷30,0) %
299	ГОСТ 26808-86 п.2	Консервы из рыбы и морепродуктов	-	из 1604-1605	содержание влаги и других летучих веществ	(1,0÷100,0) %
300	ГОСТ 26829-86 п.2	Консервы и пресервы из рыбы	-		массовая доля сухих веществ	(1,0÷100,0) %
301	ГОСТ 20221-90	Консервы рыбные	-		массовая доля жира	(0,1÷100) %
302	ГОСТ 4288-76 п.2.5	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса	-	из 1602	массовая доля отстоя в масле	(1÷100) %
303	ГОСТ Р 54345-2011	Соль поваренная пищевая	-	из 2501	массовая доля влаги	(1,0÷100,0) %
304	ГОСТ 24557-89 п.3.3	Изделия хлебобулочные сдобные	-	из 1905	массовая доля	(0,01÷0,90) %
305	ГОСТ 5668-68 п.2	Хлебобулочные изделия	-	из 1905	нерастворимого в воде остатка	(1,0÷100,0) %
306	ГОСТ 21094-75	Хлеб и хлебобулочные изделия	-	из 1905	массовая доля жира	(0,5÷40) %
307	ГОСТ Р 53746-2009 п.5	Пищевые продукты	-	из 0408	влажность	(10,0÷70,0) %
	ГОСТ Р 53746-2009 п.6	переработки яиц	-		массовая доля жира	(3,0÷80,0) %
	ГОСТ Р 53746-2009 п.15	сельскохозяйственной птицы	-		массовая доля сухого вещества	(8,0÷99,5) %
308	ГОСТ 31469-2012 п.5	Пищевые продукты	-	из 0408	растворимость	(15,0÷100,0) %
	ГОСТ 31469-2012 п.6	переработки яиц	-		массовая доля жира	(3,0÷80,0) %
	ГОСТ 31469-2012 п.15	сельскохозяйственной птицы	-		массовая доля сухого вещества	(8,0÷99,5) %
309	ГОСТ 7636-85 п.3.3.1, п. 3.3.2	Рыба, морские млекопитающие и беспозвоночные и продукты их переработки	-	из 0301-0308, 1504	растворимость	(15,0÷100,0) %
	ГОСТ 7636-85 п. 3.7.1	полуфабрикаты и кулинарные	-		массовая доля воды	(1,0÷100,0) %
	ГОСТ 7636-85 п. 4.5	полуфабрикаты и кулинарные	-		массовая доля жира	(1,0÷100,0) %
			-		соотношение отдельных	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
310	ГОСТ 7636-85 п. 5.9	изделия из рыбы	-	из 1109	частей продукта	
	ГОСТ 7636-85 п.7.5, п.7.6	Икра рыбы			массовая доля песка	(0,01÷10,0) %
		Жир рыбий			примесь нежирового характера	(0,01÷10,0) %
	ГОСТ 7636-85 п.11.6	Морские беспозвоночные и продукты их переработки			массовая доля золы	(0,01÷50) %
311	ГОСТ Р 53511-2009 п.6.4	Глютен пшеничный	-	из 1109	массовая доля общей золы	(0,01÷100,0) %
	ГОСТ Р 53511-2009 п.6.5				массовая доля золы (песка), нерастворимой в соляной кислоте	(0,01÷100,0) %
312	ГОСТ Р 52121-2003 п.7.3	Яйца куриные пищевые	-	из 0407	масса яиц	(10÷80) г
313	ГОСТ 7698-93 п.2.4	Крахмал	-	из 1108	массовая доля влаги	(1,0÷100,0) %
	ГОСТ 7698-93 п.2.5				массовая доля общей золы	(0,01÷100,0) %
	ГОСТ 7698-93 п.2.6				массовая доля золы (песка), нерастворимой в 10% соляной кислоте	(0,01÷100,0) %
314	МИ № 115-6а от 20.10.1983г	Вода рыбохозяйственная	-	-	сульфат-ион	(20÷1000) мг/л
315	ПНД Ф 14.1.2.4.110-97 (изд.2004г) п.10.2	Вода природная	-	из 2201	взвешенные вещества	(3 ÷200) мг/л
	ГОСТ 18164-72 п.3.1	Вода питьевая			сухой остаток	более 50 мг/л
316	ПНД Ф 14.1.2.4.114-97 (изд.2011г)	Вода природная; вода сточная очищенная	-	-	сухой остаток	(50÷25000) мг/л
317	ГОСТ 12536-2014 п.4.4	Грунты песчаные, грунты глинистые	-	-	гранулометрический (зернового) состав	(0,1 ÷99,9) %
318	ПНД Ф 16.1.41-04	Почвы	-	-	нефтепродукты	(20,0÷50000) мг/кг
319	ГОСТ 28268-89 п.1	Почвы некаменистые	-	-	влажность	(3,00÷99) %
320	ГОСТ 27784-88	Почвы	-	-	зольность	(1÷99) %
321	ГОСТ 22275-90 п.3.6	Концентрат апатитовый	-	-	определение массовой доли влаги	(1,00÷99) %
322	ГОСТ 26713-85	Удобрения органические	-	-	влага и сухой остаток	(1,0÷99,7) %
323	ГОСТ 26714-85	Удобрения органические	-	-	зола	(2,0÷55,0) %
324	ГОСТ 27980-88 п.1	Удобрения органические	-	-	органическое вещество	(2,0÷45,0) %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
325	ГОСТ 26801-86	Торф	-	-	зольность в залежи	(0,3÷50,0) %
326	ГОСТ 19723-74	Торф	-	-	влаги в залежи	(0,3÷99,0) %
327	ГОСТ 11305-2013 п.6	Торф и продукты его переработки	-	-	массовая доля влаги	(0,3÷99,0) %
328	ГОСТ 11306-2013	Торф и продукты его переработки	-	-	зольность	(0,3÷50,0) %
329	ГОСТ 27753.10-88	Грунты тепличные	-	-	органическое вещество и влага	(2,0÷45,0) %
330	ГОСТ Р 52417-2005 п.5	Мясо птицы механической обвалки	-	из 0207	массовая доля костных включений	(0,1÷1,5) %
331	ГОСТ Р 53599-2009 п.6	Продукты переработки мяса птицы	-	из 0207, 1601-1602	массовая доля костных включений, размер которых превышает заданное (нормируемое) значение	(0,1÷15,0) %
332	ГОСТ 31466-2012 п.6	Продукты переработки мяса птицы	-	из 1212	массовая доля костных включений, размер которых превышает заданное (нормируемое) значение	(0,1÷15,0) %
333	ГОСТ 26185-84 п.3.2 ГОСТ 26185-84 п.3.3 ГОСТ 26185-84 п.3.5, п.3.6 ГОСТ 26185-84 п.3.7	Водоросли морские, травы морские и продукты вырабатываемые из них	-	из 1212	массовая доля воды массовая доля золы массовая доля посторонних примесей массовая доля песка	(0,1÷90,0) % (0,1÷90,0) % (0,1÷100,0) % (0,1÷100,0) %
334	ГОСТ Р 52179-2003 п.5.4, п.5.5, п.5.8 ГОСТ Р 52179-2003 п.5.11, п.5.12, п.5.13, п.5.14 ГОСТ Р 53595-2009 п.4.3 ГОСТ Р 53595-2009 п.4.6, п.4.8 ГОСТ Р 53595-2009 п.4.11	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности Майонезы и соусы майонезные	-	из 1517 из 2103	массовая доля влаги и летучих веществ массовая доля жира массовая доля влаги массовая доля жира массовая доля яичных продуктов в пересчете на сухой желток	(0,1÷100) % (40÷100) % (1,0÷95,0) % (5,0÷95,0) % (0,5÷5,0) %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
336	ГОСТ Р 50456-92	Жиры и масла животные и растительные	-	из 1501-1515, 0209	массовая доля влаги и летучих веществ	(0,1÷100) %
337	ГОСТ 5474-66	Масла растительные	-	из 1507-1515	массовая доля золы	(0,001÷30,0) %
338	ГОСТ Р 52451-2005 п.6.5	Меды монофлорные	-	из 0409	массовая доля золы	(0,01÷1) %
339	ГОСТ Р 54386-2011 п.10	Мед	-	из 0409	массовая доля нерастворимых веществ	(0÷0,500) %
340	ГОСТ 28887-90 п.3.4	Пыльца цветочная (обножка)	-	из 1212	массовая доля механических примесей	(0,01÷100,0) %
	ГОСТ 28887-90 п.3.5				массовая доля влаги	(0,1÷100) %
	ГОСТ 28887-90 п.3.8				массовая доля сырой золы	(0,1÷100) %
341	ГОСТ 8756.1-79 п.4	Продукты пищевые консервированные	-	из 2001- 2006, 1602-1605	массовая доля составных частей	(0,001÷1) кг
342	ГОСТ 6709-72 п.3.3	Вода дистиллированная	-	-	массовая концентрация остатка после выпаривания	(0,1÷ 50) мг/дм ³
343	ГОСТ 32905-2014	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	-	из 2309, 2306, 2305, 2304, 1214, 1001-1008, 2301-2309	массовая доля сырого жира	(0,1÷100) %
344	ГОСТ 32933-2014	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье			сырая зола	(0,1÷95) %
345	ГОСТ Р 32189-2013 п.5.4, п.5.5, п.5.6, п.5.7, п.5.8	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности		из 1517	массовая доля влаги и летучих веществ	(0,1÷100) %
	ГОСТ Р 32189-2013 п.5.11, п.5.12, п.5.14				массовая доля жира	(40÷100) %
346	ГОСТ 31930-2012 п.4	Мясо птицы замороженное	-	из 0208	массовая доля влаги и мясного сока	(1,0÷100) %
	ГОСТ 31930-2012 п.5				превышение массы технологически добавленной влаги	-
347	ГОСТ 31934-2012 п.6.4	Глютен пшеничный	-	из 1109	массовая доля общей золы	(0,01÷100,0) %
	ГОСТ 31934-2012 п.6.5				массовая доля золы (песка), нерастворимой в соляной кислоте	(0,01÷100,0) %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
348	ГОСТ 31654-2012 п.7.3	Яйца куриные пищевые	-	из 0407	масса яиц	(10-80) г
10.	Флюориметрический метод					
349	ГОСТ 7047-55 п. II Б	Желток от яйца	-	из 0408	витамин А	(3,3+11,55) мкг/г
	ГОСТ 7047-55 п. II Б				каротиноиды	(9+25,0) мкг/г
	ГОСТ 7047-55 п. VII				витамин В2 в желтке	(3,0+6,5) мкг/г
	ГОСТ 7047-55 п. VII				витамин В2 в белке	(2+9) мкг/г
11.	Фотометрический метод					
350	ГОСТ 26176-91 п.2	Корма растительного происхождения, комбикорма	-	из 2309, 2306, 2304, 2305, 1001-1008, 0701-0709	растворимые (сахара) и легкогидролизуемые (крахмал) углеводы	(3+15) %
351	ГОСТ 23231-90	Колбасы и продукты мясные вареные	-	из 1601-1603	остаточная активность кислой фосфатазы	(0,004+0,03) %
352	ГОСТ 8558.1-78 п.4	Продукты мясные	-	из 1601-1603	нитрит	(0,001+0,0055) %
353	ГОСТ 8558.2-78	Продукты мясные	-	из 1601-1603	нитрат	(0,01+0,05) %
354	ГОСТ Р 53883-2010 п.6	Мед	-	из 0409	массовая доля редуцирующих сахаров	(70,0+96,0) %
355	ГОСТ 32167-2013 п.6	Мед			массовая доля сахарозы	(1,0+26,0) %
					массовая доля	(70,0+96,0) %
					редуцирующих сахаров	(1,0+26,0) %
356	ГОСТ Р 54386-2011 п.7	Мед			массовая доля сахарозы	(3,0+40,0) ед. Готе
357	ГОСТ Р 51482-99 (ИСО 13730-96)	Мясо и мясные продукты	-	Из 0201-0210, 1601-1603	массовая доля общего фосфора	(0,5+3,0) %
358	ГОСТ 13496.19-93 п.4, Приложение Б	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	-	из 2309, 1001-1008	нитриты	(16,2+30900) мг/кг
359	ГОСТ 26657-97 п.4	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	-	из 2309, 2306, 2304, 2305, 1001-1008, 0701-0709	фосфор	(0+5,0) %
360	ГОСТ 29113-91 п.2	Комбикорма, белково-витаминные добавки, карбамидный концентрат	-	из 2309	массовая доля карбамида	(0,2+0,7) г/кг
361	ГОСТ Р 51422-99 (ИСО 6654-91)	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	-	из 2309, 1001-1008	массовая доля мочевины	(0,25+2,5) %
362	ГОСТ 13496.17-95 п.1	Корма	-	из 1214	каротин	(1,0+230) мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
363	ГОСТ Р 54058-2010 п.8.4	Продукты пищевые функциональные	-	-	каротиноиды	(1÷300) мг/дм ³ (кг)
364	ГОСТ 4288-76 п.2.9	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса	-	из 1602	массовая доля хлеба	(0,1÷35) %
365	ГОСТ 19792-2001 п.6.10	Мед натуральный	-	из 0409	массовая доля редуцирующих сахаров	(70,0÷96,0) %
366	ГОСТ Р 53746-2009 п.11	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	-	из 0408	массовая доля сахарозы	(1,0÷26,0) %
367	ГОСТ 31469-2012 п.11	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	-	-	эффективность пастеризации	-
368	ГОСТ 7636-85 п.5.7	Икра рыбы	-	из 0303	эффективность пастеризации	-
369	ГОСТ 7636-85 п.8.10	Рыба, морские млекопитающие и беспозвоночные и продукты их переработки	-	из 2301	массовая доля сорбиновой кислоты	(0,01÷10,0) %
370	ГОСТ 9794-74	Продукты мясные	-	из 0201-0210, 1601-1603	массовая доля ионола	(0,01÷10,0) %
371	ГОСТ Р 52769-2007 метод Б	Вода	-	из 2201	общий фосфор	(0,5÷3,0) %
372	ГОСТ 31868-2012 метод Б	Вода	-	из 2201	цветность	(5÷70) градусов цветности
373	ГОСТ 3351-74 п.5	Вода питьевая	-	из 2201	цветность	(5÷70) градусов цветности
374	МИ № 115-6а от 20.10.1983г	Вода рыбохозяйственная	-	-	мутность	(1÷8) ЕМ/л (формазина)
375	ГОСТ 18826-73 п.2, п.3	Вода питьевая	-	из 2201	нитрат-ион	0,58-4,64 мг/л (каолина)
375	ПНД Ф 14.1:2.4.4-95	Вода питьевая, вода	-	-	нитрат-ион	(0,1÷20) мг/л
					нитрит-ион	(0,001÷0,6) мг/л
					аммоний-ион	(0,05÷4) мг/л
					фосфат-ион	(0,01÷0,4) мг/л
					железо общее	(0,1÷10) мг/л
					нитрат-ион	(0,1÷6) мг/л
					нитрат-ион	(0,1÷100) мг/л

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
376	(издание 2011 г.) ГОСТ 4192-82 п.4	поверхностная, вода сточная			нитрит-ион	(0,003±0,3) мг/л
377	ПНД Ф 14.1.2.4.3-95 (издание 2011 г.)	Вода питьевая			нитрит-ион	(0,02±3) мг/л
378	ГОСТ 4192-82 п.3	поверхностная, вода сточная			аммоний-ион	(0,05±3) мг/л
379	ПНД Ф 14.1.2.1-95 (издание 2011 г.)	Вода питьевая			аммоний-ион	(0,05±4,0) мг/л
380	ПНД Ф 14.1.2.4.262-10 (изд.2010г)	Вода природная, вода сточная			аммоний-ион	(0,05±4,0) мг/л
381	ГОСТ 31940-2012 п.6 метод 3	Вода питьевая			сульфат-ион	(2±50) мг/л
382	ГОСТ Р 52964-2008 п.6 метод 3	Вода питьевая			сульфат-ион	(2±50) мг/л
383	ПНД Ф 14.1.2.159-2000 (изд.2005г)	Вода природная, вода сточная			сульфат-ион	(10±1000) мг/л
384	ГОСТ 18309-72	Вода питьевая			фосфат-ион	(0,05±1) мг/л
385	ПНД Ф 14.1.2.4.112-97 (издание 2011 г.)	Вода питьевая, вода поверхностная, вода сточная			фосфат-ион	(0,05±80) мг/л
386	ГОСТ 4386-89 п.1	Вода питьевая			фторид-ион	(0,05±1) мг/л
387	ПНД Ф 14.1.2.3.4.179-2002 (изд.2012г)	Вода питьевая, вода поверхностная, вода подземная пресная, вода сточная			фторид-ион	(0,1±5) мг/л
388	ГОСТ 4011-72 п.1	Вода питьевая	-	из 2201	железо общее	(0,1±2) мг/л
389	ПНД Ф 14.1.2.4.50-96 (издание 2011 г.)	Вода питьевая, вода поверхностная, вода сточная			железо общее	(0,05±10) мг/л
390	ПНД Ф 14.1.2.4.15-95 (изд.2011г)	Вода питьевая, вода поверхностная, вода сточная	-	из 2201	АПВ	(0,01±10) мг/л
391	ГОСТ 18165-89 п.6 метод Б	Вода питьевая			алюминий	(0,04±0,56) мг/л
392	ГОСТ 4974-72 п.3 метод А	Вода питьевая			марганец	(0,01±2) мг/л
393	ГОСТ 26213-91	Почвы	-	-	органическое вещество	(0,05±15) % - для минеральных горизонтов; (1±90) % - для торфяных и органических горизонтов
394	ГОСТ Р 54650-2011	Почвы	-	-	подвижные соединения фосфора	(2±250 млн ⁻¹) (мг/кг) - для минеральных горизонтов;

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
395	ГОСТ 26489-85	Почвы	-	-		(2÷1000 млн ⁻¹) (мг/кг) - для торфяных и органических горизонтов
396	ГОСТ 26717-85	Удобрения органические	-	-	обменный аммоний общий фосфор	(0,4÷60,0 млн ⁻¹) мг/кг (0,1÷1,25) % на сухой продукт
397	ПНД Ф 16.2.2.3.73-2012	Органические удобрения, грунты, осадки сточных вод	-	-	определение общего (валового) фосфора	(0,075÷15) % на сухой продукт
398	ГОСТ 27894.3-88 п.2	Торф и продукты его переработки для сельского хозяйства	-	-	аммиачный азот	(5÷1000) мг/100 г продукции при натуральной влажности
399	ГОСТ 27894.5-88 п.3	Торф и продукты его переработки для сельского хозяйства	-	-	подвижные формы фосфора	(10÷400) мг/100 г продукции при натуральной влажности
400	ГОСТ 27753.8-88	Грунты тепличные	-	-	аммонийный азот	(3,0÷125 млн ⁻¹) (мг/кг) – при отношении грунта и воды 1:5; (6,0÷250 млн ⁻¹) (мг/кг) – при отношении грунта и воды 1:10
401	ГОСТ 27753.5-88	Грунты тепличные	-	-	водорастворимый фосфор	(3,0÷125 млн ⁻¹) (мг/кг) – при отношении грунта и воды 1:5; (6,0÷250 млн ⁻¹) (мг/кг) – при отношении грунта и воды 1:10
402	Кинетическое определение активности гамма-глутамилтрансферазы в сыворотке крови	Сыворотка крови	-	-	активность гамма - глутамилтрансферазы	(8÷ 230) Ед/л
403	Ферментативное кинетическое определение активности аспарт-аминотрансферазы в сыворотке крови	Сыворотка крови	-	-	активность аспартаминотрансферазы	(6÷ 240) Ед/л
404	Ферментативное кинетическое определение активности	Сыворотка крови	-	-	активность аланинаминотрансферазы	(6÷ 240) Ед/л

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
	аланинаминотрансферазы в сыворотке крови					
405	Фотометрическое количественное определение содержания общего билирубина в сыворотке крови	Сыворотка крови	-	-	общий билирубин	(3÷310) мкмоль/л
406	Фотометрическое количественное определение содержания связанного билирубина в сыворотке крови	Сыворотка крови	-	-	связанный билирубин	(3÷310) мкмоль/л
407	Кинетическое фотометрическое определение активности щелочной фосфатазы в сыворотке крови	Сыворотка крови	-	-	активность щелочной фосфатазы	(30÷700) Ед/л
408	Фотометрическое количественное определение содержания общего холестерина ферментативным методом в сыворотке крови	Сыворотка крови	-	-	общий холестерин	(1÷18) ммоль/л
409	Фотометрическое количественное определение содержания общего кальция в сыворотке крови	Сыворотка крови	-	-	общий кальций	(0,5÷5) ммоль/л
410	Фотометрическое количественное определение содержания глюкозы в сыворотке крови	Сыворотка крови	-	-	глюкоза	(1÷40) ммоль/л
411	Фотометрическое определение содержания мочевины в сыворотке крови и моче ферментативным	Сыворотка крови	-	-	мочевина	(2÷33) ммоль/л
412	кинетическим УФ методом	Моча	-	-	мочевина	(2÷33) ммоль/л
413	Фотометрическое	Сыворотка крови	-	-	креатинин	(30÷1000) мкмоль/л

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
414	количественное определение содержания креатинина в сыворотке крови и моче	Моча	-	-	креатинин	(30÷1000) мкмоль/л
415	Фотометрическое определение содержания хлорид – ионов в сыворотке крови	Сыворотка крови	-	-	хлориды	(80÷120) ммоль/л
416	Фотометрический метод определения каротина в сыворотке крови. Методические указания по применению унифицированных биохимических методов исследования кров. мочи. молока в ветеринарных лабораториях. Москва, от 29.06.1981 г	Сыворотка крови	-	-	каротин	(0,027÷1,742) мг%
417	ГОСТ 28887-90 п.3.9	Пыльца цветочная (обножка)	-	из 1212	массовая доля флавоноидных соединений	(0,1÷10,0) %
418	ГОСТ Р 52676-2006 п.4	Масла растительные	-	из 1507-1515	фосфорсодержащие вещества	(2,0÷2300) мг/кг
419	ГОСТ 32168-2013 п.6.6.1	Мед	-	из 0409	массовая доля редуцирующих сахаров	(70,0÷96,0) %
420	ГОСТ 31753-2012 п.4	Масла растительные	-	из 1507-1515	массовая доля сахарозы	(1,0÷26,0) %
421	Спектрофотометрический метод	Метод	-	-	фосфорсодержащие вещества	(2,0÷2300) мг/кг
422	ГОСТ 32009-2013	Мясо и мясные продукты	-	из 0201-0210, 1601-1603	массовая доля общего фосфора	(0,01÷1,5) %
423	ГОСТ Р 51259-99	Молоко и молочные продукты	-	из 0401-0402	массовая доля лактозы	(0,1÷6) г/100г
424	ГОСТ 25179-2014 п.2	Молоко и молочные продукты	-	из 0401-0402	массовая доля галактозы	(0,05÷3) г/100г
425	ГОСТ 18165-2014 п.6 метод Б	Вода питьевая и природная	-	из 2201	массовая доля белка	(2,5÷4,00) %
426	ГОСТ 31584-2012	Молоко	-	из 0401-0402	алюминий	(0,04÷0,56) мг/дм3
13.	Ультразвуковой метод	Молоко	-	из 0401-0402	массовая доля общего фосфора	(0,01÷1,5) %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
425	МВИ.2007.24.01/2	Молоко и молочные продукты	-	из 0401-0406	массовая доля жира	(0,04±20,0)%
					массовая доля СОМО	(3±15)%
					массовая доля белка	(0,15±6)%
					массовая доля лактозы	(3,5±5)%
					массовая доля солей	(0,5±1,5)%
					плотность	(1000±1050) кг/м³
					точка замерзания	(-0,400±-0,800)°C
14.	Вискозиметрический метод					
426	ГОСТ Р 54077-2010 п.6	Молоко	-	из 0401-0402	соматические клетки	(9x10 ⁴ -1,5x10 ⁶) в 1 см³
15.	Ионометрический метод					
427	ГОСТ 13496.19-93 п.2	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	-	из 2309, 1001-1008	нитраты	(16,2±30900) мг/кг
428	ГОСТ 29270-95	Продукты переработки плодов и овощей	-	из 0701-0709, 0804-0810, 0812, 0813	нитраты	(36±9188) мг/кг
429	МВИ №001-101-00 от 13.09.2000г.	Мясные продукты, рассолы и посоленные смеси	-	из 1601-1603, 3824	нитрит-ионы	(0,0003±0,015) %
430	МУ 5048-89 от 04.07.1989г.	Продукция растениеводства	-	из 1001-1008, 0701-0709	нитраты	(24±9188) мг/кг
431	Методика определения нитритов и нитратов в кормах, овощах, бахчевых культурах, крови, патологическом материале, молоке и молочных продуктах утв. 18.06.1986г.	Корма, овощи, бахчевые культуры, кровь, патологический материал, молоко и молочные продукты	-	из 0701-0709, 2309, 0401-0406	нитраты	(0,5±500) мг/кг
432	ГОСТ 13496.1-98 п.4.1	Комбикорма, комбикормовое сырье	-	из 2309, 1001-1008	нитриты	(0,05±25) мг/кг
433	ГОСТ 26951-86	Почвы	-		натрий	(0,023±2,3) %
434	ГОСТ 27894.4-88 п.4	Торф и продукты его переработки	-	-	хлорид натрия	(0,06±5,8) %
					нитраты	(2,80±109 млн ⁻¹) мг/кг
435	ГОСТ 27753.7-88 п.3	Грунты тепличные	-	-	нитратный азот	(1,15±446,68) мг/100 г продукции при натуральной влажности
16.	Микологический метод				нитратный азот	(14±1413 млн ⁻¹) мг/кг

№ п/п		Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	на 213 листах, лист 51 Диапазон определения
436		МУ №13-5-02/0827 от 14.07.03г.	Корма, кормовые добавки и сырье для производства кормов	-	из 2309, 1001-1008	микроскопические грибы	(10÷30000) КОЕ/г
437		ГОСТ 13496.6-71	Комбикорм	-	-	микроскопические грибы	(200÷20000) с/г
438		МР по выделению из силоса микроскопических грибов, имеющих значение в санитарно-микробиологической оценке его качества от 25.06.2001г.	Силос	-	-	микроскопические грибы	-
439		ГОСТ 10444.12-88	Продукты пищевые	-	из 0201-0210, 0301-0308, 0401-0409, 0701-0814	плесени	(1÷200) КОЕ/г
440		ГОСТ 28805-90	Продукты пищевые	-	-	дрожжи	(1-1x10 ³) КОЕ/г
441		МУ по санитарно-микробиологической оценке и улучшению качества кормов от 25.02.1985г.	Корма	-	из 2309	осмотолерантные дрожжи	(1-1x10 ³) КОЕ/г
442		«Диагностика грибных болезней» А.Х.Саркисов и др. «Колос», Москва 1971	Соскобы от домашних животных	-	-	плесневелые грибы	(1÷200) КОЕ/г
443		«Диагностика грибных болезней» А.Х.Саркисов и др. «Колос», Москва 1971	Яйцо куриное инкубационное, пат. материал от трупов кур и др. животных	-	из 0407	микробиологический анализ	-
444		«Диагностика грибных болезней» А.Х.Саркисов и др. «Колос», Москва, 1971	Жабры от трупов рыб	-	-	трихофития, микроспория	-
445		«Диагностика грибных болезней» А.Х.Саркисов и др. «Колос», Москва, 1971	Соскобы, взятые с кожи и жабр у трупов рыб	-	-	аспергиллёз	-
446		«Методические указания по лабораторной диагностике аспергиллёза пчёл», утв. 10.05.1984.	Трупы пчёл, вырезки расплода с погибшими личинками	-	-	браниомикоз рыб	-
				-	-	сапролегниоз рыб	-
				-	-	аспергиллёз	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
447	«Методические указания по лабораторной диагностике аскофероза гчёл и выделению возбудителя из пыльца (перги)», утв. 09.04.1986	Образцы сотов (соты) с больными и погибшими личинками, куколками и среднюю пробу пыльца (перги)	-	-	аскофероз	-
448	«Диагностика грибных болезней» А.Х. Саркисов и др. «Колос», Москва, 1971	Пат. материал от птиц и животных	-	-	кандидамикоз	-
449	ГОСТ 10444.12-2013	Продукты пищевые	-	из 0201-0210, 0301-0308, 0401-0409, 0701-0814	плесени дрожжи	- -
17.	Биологический метод					
450	ГОСТ Р 52337-2005	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	-	из 2309, 1001-1008	общая токсичность	-
451	МУ по санитарно-микологической оценке и улучшению качества кормов от 25.02.1985г.	Корма	-	-	токсико-биологический анализ	-
452	МУ №13-5-02/0795	Корма, кормовые добавки и сырье для производства кормов	-	-	токсичность	-
453	ГОСТ 31674-2012	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	-	-	общая токсичность	-
454	ГОСТ 20083-74 п.3.13	Дрожжи кормовые	-	из 2102	токсичность	-
18.	Потенциометрический метод					
455	ГОСТ 25555.0-82 п.3	Продукты переработки плодов и овощей	-	из 0701-0709, 0804-0810, 0812, 0813	титруемая кислотность	(1+100) %
456	ГОСТ 13496.12-98	Комбикорма, комбикормовое сырье	-	из 2309, 1001-1008	общая кислотность	(0,4+40) градуса Неймана
457	ГОСТ 13979.9-69	Жмыхи и шроты	-	из 2304-2306	активность уреазы	(0,01+3,0) pH
458	ГОСТ Р 53359-2009	Молоко и продукты переработки молока	-	из 0401-0403	активная кислотность	(3+8) ед.pH
459	ГОСТ Р 51456-99	Масло сливочное и масляная паста	-	из 0405	активная кислотность плазмы	(1+10) ед.pH
460	ГОСТ Р 52451-2005 п.6.3	Меды монофлорные	-	из 0409	pH водного раствора меда	(1+10) ед. pH

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
461	ГОСТ Р 53877-2010	Мед	-	из 0409	массовой доли 10% водородный показатель	(3,0÷9,0) ед.рН
462	ГОСТ 26180-84 п.2.1	Силос	-	-	свободная кислотность	(0,02÷80) мэкв/кг
463	Правила ветеринарного осмотра убойных животных ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов от 27.12.1983г. Приложение 1 п.5	Мясо	-	из 0210-0210	активная кислотность рН	(1÷10) ед.рН
464	ГОСТ Р 53746-2009 п.14	Сухие, концентрированные и жидкие яичные продукты	-	из 0408	активность водородных ионов	(1÷10) ед.рН
465	ГОСТ 31469-2012 п.14	Сухие, концентрированные и жидкие яичные продукты	-	-	активность водородных ионов	(1÷10) ед.рН
466	МИ № 115-6а от 20.10.1983г	Рыбохозяйственная вода	-	-	водородный показатель (рН)	(1÷14) ед.рН
467	ПНД Ф 14.1:2.3:4.121-97 (изд. 2004г)	Питьевая вода, природная вода, сточная вода	-	из 2201	водородный показатель (рН)	(1÷14) ед.рН
468	ГОСТ 26483-85	Почвы	-	-	рН	(1÷10) ед.рН
469	ГОСТ 26212-91	Почвы	-	-	гидролитическая кислотность	(0,23÷17,30) для проб минеральных горизонтов (17,1÷145,0) ммоль/100 г почвы – для органических горизонтов
470	ГОСТ 17.5.4.01-84	Почвы	-	-	рН водной вытяжки	(1÷14) ед.рН
471	ГОСТ 27979-88	Органические удобрения	-	-	рН	(1÷14) ед.рН
472	ГОСТ 11623-89	Торф и продукты его переработки	-	-	обменная и активная кислотность	(1÷10) ед. рН
473	ГОСТ 27753.3-88	Тепличные грунты	-	-	рН водной суспензии	(1÷14) ед.рН
474	Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт птицеводства (ВНИТИП) 1998г.	Белок от яйца	-	из 0407-0408	рН белка	(1÷14) ед.рН
475	ГОСТ Р 51444-99	Желток от яйца	-	-	рН желтка	(1÷14) ед.рН
476	ГОСТ Р 53595-2009 п.4.21	Мясо и мясные продукты	-	из 0201-0210	массовая доля хлоридов	(0,25÷95) %
		Майонезы и соусы майонезные	-	из 2103	рН	(0,3÷14) ед.рН

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
477	ГОСТ 28887-90 п.3.6	Пыльца цветочная (обножка)	-	из 1212	концентрация водородных ионов (рН) 2% водного раствора пыльцы	(1±14) ед.рН
478	ГОСТ 6709-72 п.3.16	Дистиллированная вода	-	-	рН	(1±14) ед.рН
479	ГОСТ ISO 1841-2-2013	Мясо и мясные продукты	-	из 0201-0210	массовая доля хлоридов	(0,25±95) %
480	ГОСТ 32169-2013	Мед	-	из 0409	водородный показатель	(3,0±9,0)ед.рН
481	ГОСТ ISO 750-2013 п.7.1	Продукты переработки плодов и овощей	-	из 0701-0709, 0804-0810, 0812, 0813	свободная кислотность	(10±80) мэкв/кг
482	ГОСТ 31766-2012 п.6.3	Меды монофлорные	-	из 0409	титруемая кислотность	(1±100) %
483	ГОСТ 31762-2012 п.4.21	Майонезы и соусы майонезные	-	из 2103	рН водного раствора меда	(1±10) ед. рН
19.	Кислотный метод				массовой доли 10%	(0,3±14) ед.рН
484	ГОСТ 29247-91	Сгущенные и сухие молочные и молокосодержащие консервы	-	из 0402-0404	массовая доля жира	(0,5±40) %
485	ГОСТ 5867-90 п.2	Молоко и молочные продукты	-	из 0401-0406	массовая доля жира	(0,2±40) %
486	ГОСТ Р 55361-2012 п.7.4	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока	-	из 0405	массовая доля жира	(50,0±85,0) %
487	ГОСТ Р 55063-2012 п.7.8	Сыры и сыры плавленые	-	из 0406	массовая доля жира	(7,0±39,0) %
488	ГОСТ Р 51331-99 п.7.10	Йогурты	-	из 0403	массовая доля жира	(0,05±10,0) %
489	ГОСТ 5668-68 п.5	Хлеб, булочные, бараночные, сухарные изделия, солонка	-	из 1905	массовая доля жира	(0,5±40,0) %
20.	Ареометрический метод					
490	ГОСТ Р 54758-2011 п.6	Молоко и продукты переработки молока	-	из 0401-0406	плотность	(1015±1040) кг/м³
491	Определение удельного веса (плотности) мочи уриетром. Методические указания по применению унифицированных методов исследований крови, мочи, молока. Москва от 29.06.1981 г.	Моча	-	-	удельный вес	(1000 ±1050) кг/м³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	на 213 листах, лист 55 Диапазон определения
----------	---	----------------------	--------------	-----------------	---	--

21. Термический метод						
492	ГОСТ Р ИСО 5764-2011	Молоко	-	из 0401-0402	точка замерзания	(-400+- 600) м °С
493	ГОСТ 32189-2013 п.5.15	Маргарины, жиры для кулинарии , кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности	-	из 1517	температура плавления жира	(20÷50) 0С
22. Визуальный метод						
494	ГОСТ 8218-89	Молоко, молочные и молосоодержащие консервы	-	из 0401-0402	чистота	(1÷3) группа
495	ГОСТ 29245-91 п.2	Консервы молочные	-	из 0402	внешний вид упаковки	-
	герметичность				-	
	металлических банок				-	
	состояние внутренней поверхности металлических банок				-	
	масса нетто				(100÷1000) г	
496	ГОСТ 29245-91 п.6	Молоко	-	из 0401-0402	группа чистоты	(1÷3) группа
ГОСТ 29245-91 п.7	температура				(0÷100) °С	
497	ГОСТ 26754-85	Молоко и сливоки	-	из 0401-0402	термоустойчивость	(1÷5) группа
ГОСТ 25228-82						
498	ГОСТ 8285-91 п.2.2.5	Жиры животные топленые	-	из 1502	прозрачность	-
	температура застывания жирных кислот				(0÷100) °С	
	ГОСТ 8285-91 п.2.8				температура плавления	(0÷100) °С
499	ГОСТ Р 52179-2003 п.5.15	Маргарины, жиры для кулинарии , кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности	-	из 1517	температура плавления жира	(20÷50) °С
500	ГОСТ Р 52253-2004 п.7.4	Масло и паста масляная из коровьего молока	-	из 0405	термоустойчивость	-
501	ГОСТ 8756.18-70 п.2	Продукты пищевые консервированные	-	из 2001- 2006, 1602-1605	внешний вид тары	-
	состояние внутренней				-	

№ п/п		Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	на 213 листах, лист 56 Диапазон определения
502		Правила ветеринарно-санитарной экспертизы меда. №13-7-2/365 от 18.07.1995г.	Мед натуральный	-	из 0409	поверхности металлической тары	-
		Приложение к правилам. п.8				механические примеси	-
		Приложение к правилам. п.11				реакция на падь	-
		Приложение к правилам. п.12				наличие примеси свежковичной (сахарной) патоки	-
		Приложение к правилам. п.13				наличие крахмальной патоки	-
503		Приложение к правилам. п.14				наличие крахмала и муки	-
504		ГОСТ 19792-2001 п.6.14	Мед натуральный	-	из 0409	механические примеси	-
		ГОСТ Р 53746-2009 п.10	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	-	из 0408	посторонние примеси	-
505		ГОСТ 31469-2012 п.10	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы			посторонние примеси	-
506		ГОСТ Р 52121-2003 п.7.2	Яйца куриные пищевые	-	из 0407	чистота скорлупы	-
		ГОСТ Р 52121-2003 п.7.2				плотность белка	-
		ГОСТ Р 52121-2003 п.7.4				состояние воздушной камеры и ее высота	-
		ГОСТ Р 52121-2003 п.7.4				состояние и положение желтка	-
		ГОСТ Р 52121-2003 п.7.4				целостность скорлупы	-
507		ГОСТ 7636-85 п.3.2.3	Рыба, морские млекопитающие и беспозвоночные и продукты их переработки	-	из 0301-0308	аммиак	-
		ГОСТ 7636-85 п.7.3	Жир рыбий	-	из 1504	прозрачность	(25-100) °С
		ГОСТ 7636-85 п.7.8				температура плавления	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
508	Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт птицеводства (ВНИТИП), 1998г.	Яйцо от птицы	-	из 0407-0408	плотность яйца	(1,070÷1,090) г/см ³
509	Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт птицеводства (ВНИТИП), 1998г.	Скорлупа от яиц	-	-	толщина скорлупы	(0,34±0,39) мм
510	Определение гемоглобина по Сали. «Лабораторные исследования в ветеринарии», Москва - 1971	Кровь	-	-	гемоглобин	(2±23) г%
511	Определение белка в моче. Методические указания по применению унифицированных методов исследований крови, мочи, молока. Москва от 29.06.1981	Моча	-	-	белок	(0±5) г/л
512	Определение билирубина в моче. Проба Мухина. Справочник «Лабораторные исследования в ветеринарии» Москва ВО «Агропромиздат» 1991	Моча	-	-	билирубин	-
513	Реакция на наличие в моче гноя. «Лабораторные исследования в ветеринарии» Москва 1953	Моча	-	-	реакция на гной	-
514	Определение индикана в моче. «Лабораторные исследования в ветеринарии» Москва 1953	Моча	-	-	индикан	-
515	ГОСТ 7631-2008 п.7.2	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	-	из 0301-0308	длина (высота) и масса	-
516	ГОСТ Р 53644-2009 п.7.9	Консервы мясные фаршевые	-	из 1602	посторонние примеси	-
517	ГОСТ 6709-72 п.3.5	Вода дистиллированная	-	-	массовая концентрация	(не более 0,2 или более 0,2)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
-------	---	----------------------	-----------	-----------------	--	----------------------

на 213 листах, лист 58

						аммиака и аммониевых солей	мг/дм ³
	ГОСТ 6709-72 п.3.6					массовая концентрация нитратов	(не более 0,2 или более 0,2) мг/дм ³
	ГОСТ 6709-72 п.3.7					массовая концентрация сульфатов	(не более 0,5 или более 0,5) мг/дм ³
	ГОСТ 6709-72 п.3.8					массовая концентрация хлоридов	(не более 0,2 или более 0,2) мг/дм ³
	ГОСТ 6709-72 п.3.9					массовая концентрация алюминия	(не более 0,05 или более 0,05) мг/дм ³
	ГОСТ 6709-72 п.3.10					массовая концентрация железа	(не более 0,05 или более 0,05) мг/дм ³
	ГОСТ 6709-72 п.3.11					массовая концентрация кальция	(не более 0,8 или более 0,8) мг/дм ³
	ГОСТ 6709-72 п.3.12					массовая концентрация меди	(не более 0,02 или более 0,02) мг/дм ³
	ГОСТ 6709-72 п.3.13					массовая концентрация свинца	(не более 0,05 или более 0,05) мг/дм ³
	ГОСТ 6709-72 п.3.14					массовая концентрация цинка	(не более 0,2 или более 0,2) мг/дм ³
	ГОСТ 6709-72 п.3.15					массовая концентрация веществ, восстанавливающих KMnO4	(не более 0,8 или более 0,8) мг/дм ³
518	ГОСТ 31654-2012 п.7.2	Яйца куриные пищевые	-	из 0407		чистота скорлупы	-
	ГОСТ 31654-2012 п.7.4					плотность белка	-
						состояние воздушной камеры и ее высота	-
						состояние и положение желтка	-
519	ГОСТ 31499-2012 п.7.9	Консервы мясные фаршевые	-	из 1602		целостность скорлупы	-
23.	Рефрактометрический метод					посторонние примеси	-
520	ГОСТ 25179-90 п.3	Молоко	-	из 0401 - 0402		массовая доля белка	(0,1+15) %
521	Правила ветеринарно-	Мед	-	из 0409		массовая доля воды	(13,0+25,0) %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
522	санитарной экспертизы меда №13-7-2/365 от 18.07.1995г. Приложение к правилам п.3	Мед натуральный			массовая доля воды	(13,0±25,0) %
523	ГОСТ 19792-2001	Мед			массовая доля воды	(13,0±25,0) %
524	ГОСТ Р 53126-2008	Сыворотка крови	-	-	общий белок	(4,16±12,10) %
525	Рефрактометрический метод определения общего белка в сыворотке крови. Методические указания по применению унифицированных биохимических методов исследований крови, мочи, молока. Москва от 29.06.1981	Мед	-	из 0409	массовая доля воды	(13,0±25,0) %
526	ГОСТ 31774-2012	Мед	-	из 0409	массовая доля воды	(13,0±25,0) %
24. Микроскопический метод						
527	Правила ветеринарно-санитарной экспертизы меда №13-7-2/365 от 18.07.1995г. Приложение к правилам п.5	Мед натуральный	-	из 0409	цветочная пыльца	-
528	ГОСТ 19792-2001 п.6.8	Мед натуральный	-	из 0409	пыльцевой анализ	-
529	ГОСТ Р 52451-2005 п.6.2	Меды монофлорные	-	из 0409	доминирующие пыльцевые зерна	-
530	ГОСТ 13496.10-74	Комбикорм	-	из 2309	споры головневых грибов	-
531	Микроскопическое исследование осадков мочи. « Лабораторные методы исследования в ветеринарии» Москва -1953	Моча	-	-	осадки	-
531	ГОСТ 31506-2012	Молоко и молочные продукты	-	из 0401-0406	наличие жиров немолочного происхождения	-

№ п/п		Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	на 213 листах, лист 60 Диапазон определения
532		ГОСТ 31766-2012 п.6.2	Меды монофлорные	-	из 0409	доминирующие пыльцевые зерна	-
25. Кондуктометрический метод							
533		ГОСТ Р 53120-2008 п.5	Мед	-	из 0409	удельная электрическая проводимость	(0,10+3,00) мСм·см ⁻¹
534		ГОСТ 6709-72 п.3.17	Вода дистиллированная	-	-	удельная электрическая проводимость	(0,10+ 20,0) мСм·см ⁻¹
535		ГОСТ 31770-2012 п.5	Мед	-	из 0409	удельная электрическая проводимость	(0,10+3,00) мСм·см ⁻¹
26. Органолептический метод							
536		ГОСТ 23638-90 п.3.2, п.3.3	Силос из зеленых растений	-	-	структура запаха	-
537		МУ по санитарно-микробиологической оценке и улучшению качества кормов от 25.02.1985г.	Корма	-	из 1214	органолептический анализ	-
538		ГОСТ 28283-89	Молоко коровье	-	из 0401-0402	запах	-
539		ГОСТ Р 52054-2003 п.6.2	Молоко коровье сырое	-	-	вкус	-
540		ГОСТ 31449-2013 п.6.2	Молоко коровье сырое	-	-	цвет	-
541		ГОСТ 29245-91 п.3	Консервы молочные	-	из 0402-0404	консистенция	-
542		ГОСТ 8285-91 п.2.2	Жиры животные топленые	-	из 1502	вкус	-
543		ГОСТ Р 51331-99 п.7.3	Йогурты	-	из 0403	консистенция	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	на 213 листах, лист 61 Диапазон определения
----------	---	----------------------	--------------	-----------------	---	--

544	ГОСТ Р 53747-2009 п.4	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	-	из 0207-0208	цвет вкус запах внешний вид цвет консистенция запах внешний вид запах цвет консистенция вкус	- - - - - - - - - - -
545	ГОСТ 26664-85 п.2	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	-	из 1604-1605	запах прозрачность и аромат бульона консистенция и состояние мышц на разрезе внешний вид и цвет поверхности тушки, подкожной и внутренней жировой ткани, серозной оболочки грудобрюшной полости	- - - - - -
546	ГОСТ Р 51944-2002 п.6	Мясо птицы	-	из 0207-0208	запах прозрачность и аромат бульона консистенция и состояние мышц на разрезе внешний вид и цвет поверхности тушки, подкожной и внутренней жировой ткани, серозной оболочки грудобрюшной полости	- - - - - -
547	ГОСТ 9959-91	Продукты мясные	-	из 1601-1603	состояние и вид кожи внешний вид запах вкус консистенция сочность	- - - - - -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	на 213 листах, лист 62 Диапазон определения
548	ГОСТ 7269-79	Мясо	-	из 0201-0210	внешний вид и цвет	-
					консистенция	-
					запах	-
					состояние жира	-
					состояние сухих веществ	-
					прозрачность и аромат	-
549	ГОСТ 20083-74 п.3.3, п.3.4	Дрожжи кормовые	-	из 2102	бульона	-
					внешний вид и цвет	--
550	ГОСТ 4288-76 п.2.3	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса	-	из 1602	запах	-
					внешний вид	-
					качество фарша	-
					запах	-
					вкус	-
551	Правила ветеринарно-санитарной экспертизы меда №13-7-2/365 от 18.07.1995г. Приложение к правилам п.2	Мед натуральный	-	из 0409	цвет	-
					аромат	-
					вкус	-
552	ГОСТ 19792-2001 п.6.7	Мед натуральный			консистенция	-
					аромат	-
553	ГОСТ Р 52451-2005 п.6.4	Меды монофлорные			вкус	-
554	ГОСТ Р 54644-2011 п.6.2	Мед натуральный			цвет	-
					внешний вид	-
					аромат	-
					вкус	-
555	ГОСТ Р 52482-2005 п.5	Соль поваренная пищевая	-	из 2501	признаки брожения	-
					внешний вид и цвет	-
					вкус	-
					запах	-
556	ГОСТ 5667-65 п.5а	Хлеб и хлебобулочные изделия	-	из 1905	форма и поверхность	-
					цвет	-
					состояние мякиша	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	на 213 листах, лист 63 Диапазон определения
557	ГОСТ Р 53669-2009 п.5	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	-	из 0408	вкус запах внешний вид и консистенция цвет запах	- - - - -
558	ГОСТ 31720-2012 п.5	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	-	из 0408	вкус внешний вид и консистенция цвет запах	- - - -
559	ГОСТ Р 52121-2003 п.7.2	Яйца куриные пищевые	-	из 0407	вкус цвет белка запах внешний вид	- - - -
560	ГОСТ 7636-85 п.8.2	Мука из рыбы, морских млекопитающих и ракообразных	-	из 2301, 1504		-
561	ГОСТ 7636-85 п.7.2.1	Жир рыбий	-		цвет	-
	ГОСТ 27978-88 п.3.2	Корма зеленые	-	-	цвет	-
562	ГОСТ 13797-84 п.3.2	Мука витаминная из древесной зелени	-	-	запах цвет	- -
563	ГОСТ 18691-88 п.3.3	Корма травяные искусственно высушенные	-	-	цвет	-
564	ГОСТ 3351-74 п.2, п.3	Вода питьевая	-	из 2201	вкус запах запах цвет запах	(0+5) баллов (0+5) баллов (0+5) баллов - -
565	ПНД Ф 12.16.1-10 п.4	Вода сточная	-	из 3825	консистенция	-
566	Определение органолептических показателей мочи. Методические указания по применению унифицированных методов исследований крови, мочи, молока. Москва от 29.06.1981	Моча	-	из 1101-1108	прозрачность внешний вид цвет	- - -
567	ГОСТ 7698-93 п.2.2	Крахмал	-			

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
575	ГОСТ Р 52253-2004 п.7.3	Масло и паста масляная из коровьего молока	-	из 0405	вкус вкус и запах консистенция и внешний вид	- - -
576	ГОСТ 31667-2012 п.6.2	Варенец	-	из 0403	цвет вкус и запах цвет	- - -
577	ГОСТ 31455-2012 п.7.2	Ряженка	-	из 0403	консистенция консистенция и внешний вид вкус и запах	- - -
578	ГОСТ 31453-2013 п.7.2	Творог	-	из 0406	цвет консистенция и внешний вид вкус и запах	- - -
579	ГОСТ 31454-2012 п.7.2	Кефир	-	из 0403	цвет вкус и запах	- -
580	ГОСТ 31452-2012 п.7.2	Сметана	-	из 0403	цвет консистенция и внешний вид внешний вид и консистенция вкус и запах	- - - -
581	ГОСТ Р 53437-2009 п.7.5	Сыры Сулугуни и Слоистый	-	из 0406	цвет внешний вид вкус и запах консистенция рисунок	- - - - -
582	ГОСТ Р 53379-2009 п.7.4	Сыры мягкие	-	из 0406	цвет теста внешний вид вкус и запах консистенция рисунок	- - - - -
583	ГОСТ Р 53421-2009 п.8.5	Сыры рассольные	-	из 0406	цвет теста внешний вид вкус и запах консистенция рисунок	- - - - -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	на 213 листах, лист 66 Диапазон определения
----------	---	----------------------	--------------	-----------------	---	--

584	ГОСТ Р 52972-2008	Сыры полутвердые	-	из 0406	цвет теста качество заливки (рассола, маринада) внешний вид вкус и запах консистенция рисунок	- - - - -
585	ГОСТ Р 53513-2009	Пахта и напитки на ее основе	-	из 0403	цвет теста вкус и запах внешний вид и консистенция цвет	- - - -
586	ГОСТ Р 53502-2009	Продукты сырные плавленые	-	из 0406	вкус и запах консистенция и вид на разрезе цвет теста	- - - -
587	ГОСТ Р 53666-2009	Масса творожная «Особая»	-	из 0406	консистенция и внешний вид вкус и запах цвет	- - -
588	ГОСТ Р 52090-2003	Молоко питьевое и напиток молочный	-	из 0401-0402	внешний вид консистенция цвет	- - -
589	ГОСТ Р 54339-2011	Продукты молочносодержащие скашенные	-	из 0403	внешний вид и консистенция вкус и запах цвет	- - -
590	ГОСТ Р 53504-2009	Творог зерненный	-	из 0406	внешний вид и консистенция вкус и запах цвет	- - -
591	ГОСТ Р 53493-2009	Альбумин молочный	-	из 3502	внешний вид и консистенция цвет вкус и запах внешний вид и консистенция цвет	- - - - -
592	ГОСТ 31981-2013	Йогурты	-	из 0403	вкус и запах внешний вид и консистенция цвет	- - -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
593	ГОСТ Р 53435-2009 п.8.2	Сливки-сырье	-	из 0401	вкус и запах консистенция и внешний вид	-
594	ГОСТ Р 53438-2009 п.8.2	Сыворотка молочная	-	из 0404	цвет внешний вид и консистенция цвет	-
595	ГОСТ Р 54340-2011 п.7.2	Продукты молочные и молочные составные сквашенные	-	из 0403	вкус и запах внешний вид и консистенция цвет	-
596	ГОСТ 32189-2013 п.5.2	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности	-	из 1517	вкус и запах цвет вкус и запах консистенция	-
597	ГОСТ 32262-2013 п.6.4	Масло топленое и жир молочный	-	из 0405	вкус и запах внешний вид и консистенция при (12±2)0С цвет	-
598	ГОСТ 32260-2013 п.7.5	Полутвердые сыры	-	из 0406	вкус и запах консистенция рисунок цвет внешний вид упаковка и маркировка цвет	-
599	ГОСТ Р 55986-2014 п.8.2, п.8.3	Силос из зеленых растений	-	-	консистенция запах внешний вид цвет консистенция запах	-
600	ГОСТ 31470-2012 п.4	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	-	из 0207-0208, 9213	консистенция запах	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
601	ГОСТ 31766-2012 п.6.4	Меды монофлорные	-	из 0409	цвет	-
602	ГОСТ 31654-2012 п.7.2	Яйца куриные пищевые	-	из 0407	цвет белка запах	- -
603	ГОСТ 31762-2012 п.4.2	Майонезы и соусы майонезные	-	из 2103	консистенция внешний вид цвет запах	- - - -
604	ГОСТ 32063-2013 п.7.2, п.7.12	Кетчупы	-	из 2103	вкус внешний вид и консистенция вкус и запах цвет	- - - -
605	ГОСТ 32263-2013 п.6.5	Сыры мягкие	-	из 0406	посторонние примеси внешний вид вкус и запах консистенция рисунк	- - - - -
606	ГОСТ 31534-2012 п.6.2	Творог зерненный	-	из 0406	цвет теста внешний вид и консистенция вкус и запах цвет	- - - -
27.	Микробиологический метод					
607	МУК 4.2.2413-08	Биоматериал от животных, материал из объектов окружающей среды	-	-	возбудитель сибирской язвы (B.anthraxis)	-
608	МУ 4.2.2723-10	Биоматериал, материал из объектов окружающей среды	-	-	возбудитель сальмонеллеза (Salmonellessis)	-
609	МР №13-5-02/1043	Фекалии животных	-	-	энтеробактерии (Enterobacteriaceae)	-
610	МУ №13-7-2/2117	Биоматериал от животных	-	-	Возбудитель колибактериоза (Escherichia coli)	-
611	МУ №432-314 от 14.11.1988г. по лабораторным исследованиям на псевдомоноз животных и птиц	Биоматериал от животных и птицы	-	-	возбудитель псевдомоноз (Pseudomonas aeruginosa)	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
612	МУ №432-329 от 29.07.1987г. по лабораторной диагностике стафилококкоза животных	Биоматериал от животных	-	-	возбудитель стафилококкоза (<i>Staphylococcus aureus</i>)	-
613	МУ от 25.09.1990г. по лабораторной диагностике стрептококкоза животных	Биоматериал от животных	-	-	возбудитель стрептококкоза (<i>Streptococcus</i>)	-
614	МУ №13-5-0210005 от 26.01.01г. по лабораторной диагностике рожи (эризипелоида) свиней	Биоматериал от животных	-	-	возбудитель рожи свиней (<i>Ernsipelothrix rhusiopathiae</i>)	-
615	МУ №22-7/82 от 20.08.1992г. по лабораторной диагностике пастереллезов животных и птиц	Биоматериал от животных и птиц	-	-	возбудитель пастереллеза (<i>Pasteurella</i>)	-
616	МР от 13.02.1987г. по лабораторной диагностике листериоза животных и людей	Биоматериал от животных	-	-	возбудитель листериоза (<i>Listeria monocytogenes</i>)	-
617	МУ от 16.02.1983г. №115-6а по лабораторной диагностике мыта	Биоматериал от животных	-	-	возбудитель мыта (<i>Streptococcus equi</i>)	-
618	МУ №433-6 от 18.08.1986г. по лабораторной диагностике американского гнильца пчел	Образцы сотов с расплодом пчел	-	-	возбудитель американского гнильца пчел(<i>Bac. Larvae</i>)	-
619	МУ №433-6 от 18.08.1986г. по лабораторной диагностике европейского гнильца пчел	Образцы сотов с расплодом пчел	-	-	возбудители европейского гнильца пчел <i>Melissococcus pluton (Str. pluton), Str. liquifaciens (Str.apis), Bac. alvei, Bac. laterosporus (Bac. orpheus)</i>	-
620	МУ №433-6 от 18.08.1986г. по лабораторной диагностике парагнильца пчел	Образцы сотов с расплодом пчел	-	-	возбудитель парагнильца пчел (<i>Bac. Paraalvei</i>)	-
621	МУ №433-6 от 18.08.1986г. по лабораторной диагностике септицемии пчел	Пчелы живые	-	из 0106	Возбудитель септицемии пчел (<i>Pseudomonas apisepticum</i>)	-
622	МУ №433-6 от 14.08.1986г. по	Пчелы живые	-	из 0106	Возбудители сальмонеллеза	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
	лабораторной диагностике сальмонеллеза пчел				пчел: <i>S. Pullorum</i> , <i>S. gallinarum</i> , <i>S. typhimurium</i> , <i>S. Dublin</i> , <i>S. cholerae suis</i>	
623	МУ №115-6а от 14.09.1982г. по бактериологической диагностике порошководного расплода пчел	Образцы сотов с расплодом пчел	-	-	возбудитель порошководного расплода пчел (<i>Bacillus pulvifaciens</i>)	-
624	Наставление по диагностике инфекционной болезни овец, вызываемой Бруцелла овис (инфекционный эпидидимит баранов) от 13.11.1991г.	Биоматериал от животных	-	-	возбудитель инфекционного эпидидимита баранов Бруцеллы вида овис	-
625	Наставление по диагностике бруцеллеза животных № 13-5-02/0850 от 29.09.03г.	Биоматериал от животных	-	-	возбудители бруцеллеза животных : Бруцелла мелитензис, Бруцелла абортус, Бруцелла суис, Бруцелла канис, Бруцелла овис	-
626	Наставление по диагностике туберкулеза животных от 18.11.2002г.	Биоматериал от животных	-	-	возбудители туберкулеза животных: <i>M. Bovis</i> , <i>M. tuberculosis</i> , <i>M. avium</i>	-
627	Временная инструкция о мероприятиях по диагностике, профилактике и ликвидации вибриоза крупного рогатого скота и овец от 05.03.1971г.	Биоматериал от животных	-	-	возбудители вибриоза КРС и овец: Вибрио фетус (тип I вибрио фетус венералис и типа II вибрио фетус интестиналис)	-
628	МУ по лабораторной диагностике трихомоноза крупного рогатого скота № 13-7-2/555 от 19.03.1996	Биоматериал от животных	-	-	возбудитель трихомоноза КРС <i>Trichomonas foetus</i>	-
629	МУ № 115-6а от 25.11.1983г. по лабораторным исследованиям на дизентерию свиней, вызванную трепонемой	Биоматериал от животных	-	-	возбудитель дизентерии свиней <i>Treponema hyodysenteriae</i>	-
630	МУ №13-3/5 от 23.04.1986г. по	Рыба живая		из 0301	возбудитель аэромоноза	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
	лабораторной диагностике аэромоноза (краснухи) карпов				карпов <i>Aeromonas hydrophila</i>	
631	МУ от 23.09.1998г. по лабораторной диагностике псевдомоноза рыб	Рыба живая	-	из 0301	возбудитель псевдомоноза рыб Род <i>Pseudomonas</i>	-
632	МУ №13-7-2/1759 от 11.10.99г. по бактериологической диагностике смешанной инфекции молодняка животных, вызываемой патогенными энтеробактериями	Биоматериал от животных	-	-	энтеробактерии (<i>Escherichia</i> , <i>Citrobacter</i> , <i>Morganella</i> , <i>Klebsiella</i> , <i>Salmonella</i>)	-
633	Временные МУ №116-18 от 17.10.1978г. по лабораторной диагностике гемофильного полисерозита свиней	Биоматериал от животных	-	-	возбудитель гемофильного полисерозита свиней (<i>Haemophilus parasuis</i>)	-
634	МУ №115-6а от 24.12.1984г. по лабораторной диагностике контагиозного метрита лошадей	Биоматериал от животных	-	-	возбудитель контагиозного метрита лошадей Гемофильус эквигениталис	-
635	МУ №115-6а от 05.01.1984г. по лабораторным исследованиям на пневмококковую (диплококковую) инфекцию животных	Биоматериал от животных	-	-	возбудитель пневмококковой (диплококковая) инфекции животных <i>Streptococcus pneumoniae</i>	-
636	Временные МУ №115-6а от 16.04.1981г. по лабораторной диагностике гемофильной плеввропневмонии свиней	Биоматериал от животных	-	-	возбудитель гемофильной плеввропневмонии свиней (<i>Haemophilus</i> <i>pleuropneumoniae</i>)	-
637	МУ №28-6/23 от 12.09.1983г. по лабораторным методам диагностики при эпизоотологиче- ском обследовании природных очагов туляремии	Биоматериал от животных	-	-	возбудитель туляремии (<i>Francisella tularensis</i>)	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
638	Наставление по диагностике сапа от 26.02.1996г.	Биоматериал от животных	-	-	возбудитель сапа (Pseudomonas mallei)	-
639	ГОСТ 26073-84	Животные сельскохозяйственных	-	-	возбудитель паратуберкулёза (M. paratuberculosis)	-
640	Наставление № 13-5-2/0050 от 05.04.2001г. по диагностике паратуберкулёза (паратуберкулезного энтерита) животных	Биоматериал от животных, фекалии	-	-	возбудитель паратуберкулёза (M. paratuberculosis)	-
641	Методика №432-3 от 29.07.1987г. определения дезоксирибонуклеазной (ДНК-азной) активности стафилококков	Стафилококк	-	-	ДНК-азная активность стафилококков	-
642	Инструкция №13-4-2/1090 от 26.11.1997г. о мероприятиях по профилактике и мерам борьбы с фурункулезом лососевых рыб	Рыба	-	из 0301	возбудитель фурункулеза лососевых рыб (Aeromonas salmonicida)	-
643	ГОСТ 26503-85	Животные сельскохозяйственных	-	-	возбудитель клостридиоза	-
644	МУ от 25.12.1985г. по лабораторной диагностике копытной гнили овец	Биоматериал от животных	-	-	возбудитель копытной гнили овец (Bacteroides nodosus)	-
645	МУ №115-6а от 05.01.1984г. по лабораторным исследованиям на злокачественный отек животных	Биоматериал от животных	-	-	возбудители злокачественного отека животных Cl. septicum, Cl. oedematiens, Cl. sordellii, Cl. perfringens, Cl. Histolyticum, Cl. chauvoei, Cl. Sporogenes	-
646	МУ №115-6а от 27.04.1984г. по лабораторной диагностике бродяжоты овец	Биоматериал от животных	-	-	возбудители бродяжоты овец Cl. septicum, Cl. oedematiens, Cl. sordellii	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
647	МУ №115-6а от 15.02.1984г. по лабораторной диагностике инфекционной энтеротоксемии животных и анаэробной дизентерии ягнят	Биоматериал от животных	-	-	возбудитель энтеротоксемии животных и анаэробной дизентерии ягнят <i>Cl. perfringens</i> (тип А, В, С, Д, Е)	-
648	МУ по лабораторной диагностике некробактериоза, 1987	Биоматериал от животных	-	-	возбудитель некробактериоза <i>Fusobacterium necrophorum</i>	-
649	МУ №115-6а от 10.10.1982г. по лабораторной диагностике эмфизематозного карбункула	Биоматериал от животных	-	-	возбудитель эмфизематозного карбункула (<i>Cl. Chauvoei</i>)	-
650	МУ № 115-6а от 02.11.1982г. по лабораторной диагностике ботулизма	Биоматериал от животных	-	-	возбудитель ботулизма <i>Cl. botulinum</i> типов А, В, С, Д, Е, F	-
651	МУ № 115-6а от 02.02.1983г. по лабораторной диагностике столбняка	Биоматериал от животных	-	-	возбудитель столбняка (<i>Clostridium tetani</i>)	-
652	Правила бактериологического исследования кормов от 10.06.1975г	Корма животного происхождения, комбикорма, рыбная мука	-	из 2301-2309	общее микробное число сальмонеллы энтеропатогенные типы кишечной палочки токсинообразующие анаэробы	- - - - -
653	ГОСТ 25311-82	Мука кормовая животного происхождения	-	из 2301	общее количество микробов бактерии группы кишечной палочки бактерии из рода сальмонелл анаэробы	- - - -
654	Методика бактериологического исследования кормов на энтерококки от 21.03.1986г.	Корма	-	из 2309	анаэробы энтерококки	- -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	на 213 листах, лист 74 Диапазон определения
655	Методика бактериологического исследования кормов на пастереллы от 16.07.1987г.	Корма	-	из 2309	Pasteurella	-
656	ГОСТ Р 53400-2009	Продукты пищевые, корма для животных, образцы окружающей среды в местах производства и оборота пищевых продуктов	-	из 0201-0210, 0301-0308, 0401-0408, 1001-1008, 1101-1104	Clostridium perfringens	-
657	Методика индикации бактерий рода «Протеус» в кормах животного происхождения от 21.05.1981г.	Корма животные сухие	-	из 2301	«Протеус»	-
658	ГОСТ 31878-2012	Корма для животных	-	из 2309	бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	-
659	ГОСТ 30134-97	Дрожжи кормовые	-	из 2102	сальмонеллы	-
660	МУ №5-1-14/971 от 03.10.2005г. по лабораторной диагностике иерсиниоза животных и обнаружению возбудителя болезни в мясном сырье, молоке и растительных кормах	Фекалии, молоко, биоматериал, мясное сырье, мясо птицы, корнеплоды, корма растительного происхождения	-	из 0207-0208, 0401-0406, 0201-0210, 2309, 2306, 2305, 2304, 1214, 1001- 1008, 0701-0709	Yersinia enterocolitica	-
661	МУК 4.2.1018-01 п.8.1, п.8.3, п.8.4.3.4, п.8.5.	Вода централизованная, вода не централизованная	-	из 2201	общее число мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (ОМЧ)	-
		Вода централизованная			общие колиформные бактерии (ОКБ)	-
		Вода нецентрализованная			термотолерантные .колиформные бактерии (ТКБ)	-
		Вода централизованная			сульфитредуцирующие клубстридии	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
662	МУ 2.1.4.1184-03	Вода централизованная Вода бутилированная	-	из 2201	колифаги общее число мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (ОМЧ) при температуре 37°C общее число мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (ОМЧ) при температуре 22°C общие колиформные бактерии (ОКБ) термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) <i>Pseudomonas aeruginosa</i> глюкозоположительные колиформные бактерии споры сульфитредуцирующих клостридий колифаги общие колиформные бактерии (ОКБ) термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) патогенные микроорганизмы Колифаги	- - - - - - - - - - - - - - - -
662	МУ 2.1.4.1184-03	Вода бутилированная	-	из 2201		
663	МУ 2.1.5.800-99	Вода сточная	--	--		
664	МУ №13-4-2/1742 от 27.09.1999г. по санитарно-	Вода рыбохозяйственных водоемов	-	-	общее число мезофильных аэробных и факультативно	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
	бактериологической оценке рыбохозяйственных водоемов				анаэробных микроорганизмов (ОМЧ)	-
					коли-титр	-
					аэромонады	-
					псевдомонады	-
665	МУК 4.2.1884-04 п.2.8, приложение 4	Вода поверхностных водных объектов	-	-	общие колиформные бактерии (ОКБ)	-
					термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	-
					возбудители кишечных инфекций	-
666	ГОСТ 18963-73 п.4.1, п.4.2.14	Вода питьевая	-	из 2201	общее количество бактерий	-
					количество бактерий группы кишечной палочки (колииндекс)	-
667	Методические рекомендации по микробиологическому исследованию молока и секрета вымени для диагностики мастита, Москва 1994г.	Молоко и секрет вымени коров	-	из 0401-0402	St. aureus, Str. agalactiae, E.coli, Pseudomonas aeruginosa	-
668	ГОСТ 20909.1-75, ГОСТ 20909.2-75	Неразбавленная свежеполученная сперма быков	-	из 0511	общее количество бактерий	-
669	МУ №115-63 по бактериологическому исследованию молока и секрета вымени коров. Утв МСХ СССР от 30.12.1983г.	Молоко и секрет вымени коров	-	из 0401-0402	Золотистый стафилококк Стрептококки БГКП Pseudomonas aeruginosa	-
670	Рекомендации по санитарно-бактериологическому исследованию смывов с поверхностей объектов, подлежащих ветеринарному надзору Утв Госагропром	Смывы с технологического оборудования производственных цехов мясокомбинатов, птицефабрик, инкубационно-птицеводческих станций, оборудование и	-	-	общее количество микробных клеток	-
					количество кишечной палочки (коли-титр)	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	на 213 листах, лист 77 Диапазон определения
	СССР 19.07.1988г.	инструменты станций и пунктов искусственного осеменения, молочно-товарных ферм, кормокухонь, колхозных рынков.			наличие патогенных бактерий (сальмонелл, энтеропатогенных серовариантов эшерихий, анаэробов)	-
671	ГОСТ 28085-2013	Средства лекарственные биологические для ветеринарного применения	-	-	микрофлора	-
672	МУ №432-3 по контролю качества дезинфекции объектов, подлежащих ветеринарному надзору. Утв ГОСАГРОПРОМ СССР от 16.05.1988г.	Объекты подлежащие ветеринарному надзору	-	-	бактерии группы кишечной палочки, стафилококков, спорообразующие аэробы рода bacillus, микобактерии	-
673	№ФЦ\4022 Методы микробиологического контроля почвы.	Почва	-	-	индекс бактерии группы кишечной палочки	-
674	Ветеринарно-санитарные правила подготовки к использованию в качестве органических удобрений навоза, помета и стоков при инфекционных и инвазионных болезнях животных и птицы № 13-7-2/1027 от 04.08.1997г. (приложение 1 Методики подготовки проб органических удобрений и исследование их на наличие индикаторных микроорганизмов) приложение 1, 2.	Органические удобрения	-	-	индекс энтерококков сальмонелла кишечная палочка, стафилококки, энтерококки, спорообразующие аэробные микроорганизмы	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	на 213 листах, лист 78 Диапазон определения
675	Методика от 23.11.1983г. микро-биологического исследования замороженной спермы быков племпредприятий (станций искусственного осеменения с/х животных)	Замороженная сперма быков	-	из 0511	общее микробное число	-
676	МУ от 17.07.1969г. по лабораторному исследованию спермы производителей, а также препаратов и инструментов, применяемых при искусственном осеменении животных, на бактериальную загрязненность	Сперма производителей, инструменты и препараты СИО	-	из 0511	коли-титр Ps. vulgaris, Ps. aeruginosa, Staph. pyogenes aureus, Str. faecalis, Str. pyogenes Общее количество микробов Коли-титр синегнойная палочка, анаэробная микрофлора	- - - - -
677	МУК 4.2.1890-04	Микроорганизмы	-	-	диаметр зон задержки роста	-
678	ГОСТ ISO 7218-2011	Продукты пищевые, корма для животных, окружающая среда производства пищевых продуктов и производства сырья для пищевых продуктов		из 0201-0210, 0301-0308, 0401-0409, 0701-0814, 2309	обнаружение и подсчет микроорганизмов	-
679	ГОСТ 10444.15-94	Продукты пищевые	-	из 0201- 0210, 0301-0308, 0401-0409, 0701-0814	КМАФАнМ	-
680	ГОСТ Р 52816-2007	Продукты пищевые			БГКП	-
681	ГОСТ Р 52814-2007	Продукты пищевые			Salmonella	-
682	ГОСТ Р 51921-2002	Продукты пищевые			Listeria monocytogenes	-
683	ГОСТ 30726-2001	Продукты пищевые			Escherichia coli	-
684	ГОСТ Р 52815-2007	Продукты пищевые			коагулазоположительные стафилококки и Staphylococcus aureus	-
685	ГОСТ 29185-91	Продукты пищевые			Сульфитредуцирующие клостридии	-
686	ГОСТ 10444.8-88	Продукты пищевые			Bacillus cereus, B.anthraxis, B. thuringiensis, B. cereus var. mycoides	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	на 213 листах, лист 79 Диапазон определения
687	ГОСТ 21237-75	Мясо и субпродукты от всех видов убойного скота	-	из 0201-0210	Бациллы сибирской язвы, бактерий из рода сальмонелл, бактерий из рода кишечной палочки – Эшерихий, бактерий из рода протея, бактерий рожи свиной, бактерий листериоза, бактерий пастереллеза, бактерий из группы кокков, анаэробов (патогенных и токсичных клостридий)	-
688	МУ 3049-84	Продукты животного происхождения	-	из 0201-0210, 0401-0402	Антибиотики тетрациклиновой группы, стрептомицин, пенициллин, бацитрацин, гризин	-
689	ГОСТ 10444.9-88	Продукты пищевые	-	из 0201-0210, 0301-0308, 0401-0409, 0701-0814	Clostridium perfringens	-
690	ГОСТ 10444.7-86	Продукты пищевые	-		Ботулинистические токсины, вегетативные клетки и споры токсигенных штаммов Clostridium botulinum	-
691	ГОСТ 30425-97	Полные консервы	-	из 1604, 16 02	микроорганизмы	-
692	ГОСТ Р 54755-2011	Пищевые продукты	-	из 0201-0210, 0301-0308, 0401-0409, 0701-0814	Pseudomonas aeruginosa	
693	ГОСТ 26670-91	Пищевые продукты	-	из 0201-0210, 0301-0308, 0401-0409, 0701-0814	Методы культивирования и определения количества микроорганизмов соответствующих групп, семейств, родов и видов	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	на 213 листах, лист 80 Диапазон определения
694	ГОСТ Р 50455-92 (ИСО 3565-75)	Мясо и мясные продукты	-	из 0201-0210, 1601-1603	Salmonella	
695	ГОСТ 20235.2-74	Мясо кроликов	-	из 0208	Бактерии родов сальмонелла, эшерихия, листерии, пастереллы, стрептококки, стафилококки; анаэробы- Cl. perfringens, Cl. Botulinum V. parahaemolyticus	
696	МУК 4.2.2046-06	Рыба, нерыбные объекты промысла, продуктах, вырабатываемых из них, воде поверхностных водоёмов и др. объектах.	-	из 0301-0308		
697	ГОСТ Р 53944-2010	Продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	-	из 0407	КМАФАнМ Бактерии группы кишечных палочек (колиформных бактерий) Бактерии рода Salmonella Бактерии рода Proteus Бактерии вида Staphylococcus aureus КМАФАнМ	- - - - - -
698	ГОСТ Р 50396.1-2010	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	-	из 0297-0208, 9213		-
699	ГОСТ Р 54374-2011	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			БГКП	-
700	ГОСТ 31468-2012	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Salmonella	-
701	ГОСТ Р 54674-2011	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Staphylococcus aureus	-
702	ГОСТ 7702.2.7-95	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Proteus	-
703	ГОСТ 7702.2.6-93	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Сульфитредуцирующие	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	на 213 листах, лист 81 Диапазон определения
704	ГОСТ 31903-2012	полуфабрикаты птицы			клостридии	
705	ГОСТ Р ИСО 13720-2011	Пищевые продукты	-	из 0201-0210, 0301-0308, 0401-0409, 0701-0814	Метод качественного определения (обнаружения) антибиотиков	-
706	ГОСТ Р 52687-2006	Мясо и мясные продукты Продукты кисломолочные, обогащенные Бифидобактериями бифидум	-	из 0201-0210, 1601-1603 из 0403	Pseudomonas spp. Бифидобактерии	-
707	ГОСТ 30347-97	Молоко и молочные продукты	-	из 0401-0402	Staphylococcus aureus	-
708	ГОСТ Р 53430-2009	Молоко и продукты переработки молока	-	из 0403-0406	KMAFAM	-
709	ГОСТ 10444.11-89	Пищевые и молочнокислые продукты	-	из 0403-0404	БГКП Молочно-кислые микроорганизмы	-
710	ГОСТ 28560-90	Пищевые продукты	-	из 0201-0210, 0301-0308, 0401-0409, 0701-0814	Proteus, Morganella, Providencia	-
711	ГОСТ 23454-79	Молоко	-	из 0401-0402	ингибирующие вещества	-
712	ГОСТ 51600-2010	Молоко			метод качественного определения антибиотиков	-
713	ГОСТ Р 54075-2010	Молоко и молочная продукция	-	из 0401-0406	споры мезофильных анаэробных микроорганизмов	-
714	ГОСТ Р 53993-2010/ ISO/TS 10272-2:2006	Пищевая продукция и корма для животных, пробы окружающей среды в области производства и обращения пищевой продукции	-	из 0201-0210, 0301-0308, 0401-0409, 0701-0814, 2309	Campylobacter spp.	-
715	ГОСТ Р 53913-2010 (ISO 16654:2001)	Пищевые продукты и корма для животных			Escherichia coli O 157	-
716	ГОСТ 28566-90	Пищевые продукты			Streptococcus faecalis Streptococcus faecium Streptococcus avium Streptococcus gallinarum	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	на 213 листах, лист 82 Диапазон определения
717	ГОСТ Р 52830-2007 (ISO 7251:2005)	Пищевые продукты, корма, образцы окружающей среды в местах производства и оборота пищевых продуктов			Презумптивные бактерии <i>Escherichia coli</i>	-
718	МР 11 – 3/278-09 утв. Заместитель Главного государственного санитарного врача РФ от 20.09.2001 п. 11	Пищевые продукты, продовольственное сырьё			<i>Salmonella</i>	-
719	МУ 5-1-14/971 от 3.10.2005	Мясное сырьё, молоко, растительные корма	-	из 0201-0210, 0401-0402, 2309	<i>Versinia enterocolitica</i>	-
720	ГОСТ Р ИСО 21871-2010	Пищевые продукты и корма для животных	-	из 0201-0210, 0301-0308, 0401-0409, 2309	презумптивная <i>Bacillus cereus</i>	-
721	ГОСТ Р 55027-2012/ISO/TS 10272-3:2010	Пищевые продукты, корма для животных			<i>Campylobacter</i> spp.	-
722	МУК 4.2.026-95	Пищевые продукты			тетрациклины, пенициллины, стрептомицины	-
723	ГОСТ Р 51758-2001	Среды питательные для ветеринарных целей	-	-	интенсивность роста тест-штаммов	-
724	МУК 4.2.2316-08	Бактериологические питательные среды	-	-	чувствительность питательной среды к разным видам организмов	-
725	МУ №1351-75 от 26.08.1975 по проведению санитарно-бактериологических	Смывы, взятые с рук, инвентаря и оборудования	-	-	эффективность плотной питательной среды	-
					влияние среды на типичность микроорганизмов	
					чувствительность среды дифференцирующие свойства среды	
					ингибирующие свойства среды	
					эффективность среды БГКП	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	на 213 листах, лист 83 Диапазон определения
726	исследований на предприятиях, вырабатывающих кондитерские кремовые изделия МУК 4.2.1955-05				Стафилококк	-
727	Смывы с поверхностей оборудования и инвентаря предприятий по производству пищевых продуктов	Смывы с технологического оборудования, тары, рук рабочих	-	-	Listeria monocytogenes	-
728	Инструкция № 5319-91 от 01.10.1991 по санитарно- микробиологическому контролю производства пищевой продукции из рыбы и морских беспозвоночных . п.13		-	-	БГКП	-
729	МУ №2657 от 31.12.1982 по санитарно- бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами п.3, п.5	Смывы с технологического оборудования, инвентаря, посуды, рук рабочих	-	-	Salmonella	-
730	MP 2.3.2.2327-08 от 07.02.2008 по организации производственного микробиологического контроля на предприятиях молочной промышленности	Смывы с технологического оборудования, инструментов и рук рабочих	-	-	КМАФАнМ	-
731	ГОСТ 31744-2012	Продукты пищевые, корма для животных, образцы окружающей среды в местах производства и оборота пищевых продуктов	-	из 0201-0210, 0301-0308, 0401-0408, 1001-1008, 1101-1104	Clostridium perfringens	-
731	ГОСТ 32222-2013	Неразбавленная свежеполученная	-	из 0511	Общее количество бактерий	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
732	ГОСТ 31747-2012	сперма быков	-	из 0201-0210, 0301-0308, 0401-0409, 0701-0814	Коли-титр	-
733	ГОСТ 31659-2012	Продукты пищевые			БГКП	-
734	ГОСТ 32031-2012	Продукты пищевые			Salmonella	-
735	ГОСТ 31746-2012	Продукты пищевые			Listeria monocytogenes	-
736	ГОСТ 10444.8-2013	Продукты пищевые	-	из 04 07	коагулазоположительные стафилококки и Staphylococcus aureus	-
737	ГОСТ 32149-2013	Продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы			Bacillus cereus, B. anthracis, B. thuringiensis, B. cereus var. mycoides-	-
738	ГОСТ 7702.2.7-2013	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птицы			КМАФАнМ, БГКП, бактерии родов Salmonella, Proteus, Staphylococcus aureus	-
739	ГОСТ 10444.11-2013	Пищевые и молочнокислые продукты			Proteus	-
740	ГОСТ 31502-2012 п.5.2.	Молоко	-	из 0207-0208, 9213	молочно-кислые микроорганизмы	-
741	ГОСТ 32012-2012	Молоко и молочная продукция	-	из 0403-0404	метод качественного определения антибиотиков	-
742	ГОСТ ISO/TS 10272-2-2013	Пищевая продукция и корма для животных, пробы окружающей среды в области производства и обращения пищевой продукции	-	из 0401-0402	споры мезофильных анаэробных микроорганизмов	-
743	ГОСТ 32011-2013	Пищевые продукты и корма для животных	-	из 0401-0403	Campylobacter spp.	-
744	ГОСТ 31708-2012	Пищевые продукты, корма, образцы окружающей среды в	-	из 0201-0210, 0301-0308, 0401-0409, 0701-0814, 2309	Escherichia coli O 157	-
					Презумптивные бактерии Escherichia coli	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	на 213 листах, лист 85 Диапазон определения
----------	---	----------------------	--------------	-----------------	---	--

		местах производства и оборота пищевых продуктов				
745	ГОСТ ISO 21871-2013	Пищевые продукты и корма для животных	-	из 0201-0210, 0301-0308, 0401-0408, 0409, 0701- 0814, 2309	презумптивная <i>Bacillus cereus</i>	-
28.	Серологические исследования					
746	Наставление по исследованию кожевенного и мехового сырья на сибирскую язву реакцией преципитации (РП) от 25.05.1971г.	кожевенное сырье		из 4101-4108	сибирезвенный антиген	-
747	ГОСТ 26073-84 (СТ СЭВ 3458- 81) п.4	сыворотка крови крупного и мелкого рогатого скота	-	-	антитела к возбудителю паратуберкулеза (паратуберкулезного энтерита)	-
748	Паратуберкулез. Наставление по диагностике паратуберкулеза (паратуберкулезного энтерита), N 13-5-02/0050 от 05.04.2001г. п.4	сыворотка крови животных	-	-	антитела к возбудителю паратуберкулеза (паратуберкулезного энтерита)	-
749	Методические указания по лабораторной диагностике катаральной лихорадки. от 11.06.1986г N 432-5. п.5.2	сыворотка крови животных	-	-	антитела к вирусу катаральной лихорадки крупного и мелкого рогатого скота	-
750	Инструкция по применению Набора препаратов для диагностики блютанга у овец и крупного рогатого скота в РСК 6и МФА от 03.03.2008 п.17	сыворотка крови мелкого и крупного рогатого скота	-	-	антитела к вирусу блютанга	-
751	Инструкция по применению Набора препаратов для диагностики блютанга реакцией длительного связывания комплемента (РДСК) от 03.03.2009г.	сыворотка крови животных	-	-	антитела к вирусу блютанга	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
752	Методические рекомендации по лабораторной диагностике листериоза животных и людей. от 13.02.1987 04.09.1986 п.8.2	сыворотка крови животных	-	-	антитела к возбудителю листериоза	-
753	Наставление по диагностике инфекционной болезни овец, вызываемой бруцелла овис (инфекционный эпидидимит баранов) от 13.11.1991г. - п.4.3, приложение №2 п.2, п. 3, п. 4, п. 5	сыворотка крови мелкого рогатого скота	-	-	антитела к возбудителю инфекционного эпидидимита баранов	-
754	ГОСТ 25386-91	сыворотка крови; моча животных	-	-	антитела к возбудителям лептоспироза; наличие лептоспир в моче	-
755	Методические указания по лабораторным исследованиям на трипаносомозы лошадей, верблюдов, мулов, собак. 06.09.1994г N 13-7-3/150 п.4	сыворотка крови животных	-	-	антитела к возбудителям трипаносомозов лошадей, верблюдов, мулов, собак	-
756	Наставление по диагностике сапа от 26.02.1996г п.3	сыворотка крови животных	-	-	антитела к возбудителю сапа	-
757	Наставление по применению набора для диагностики токсоплазмоза животных в реакции связывания комплекмента (РСК). от 04.12.1997г N 13-7-2/1107	сыворотка крови животных	-	-	антитела к возбудителю токсоплазмоза животных	-
758	Методические указания по лабораторной диагностике хламидийных инфекций у животных. от 30.06.1999г № 13- 7-2/643 п.2. Орнитоз (хламидиоз) птиц. Наставление по лабораторной диагностике	сыворотка крови птицы	-	-	антитела к возбудителям хламидийных инфекций животных	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
	орнитоза (хламидиоза) птиц. 26.04.1999г. N 13-7-2/1573 п.2					
759	Наставление по диагностике бруцеллеза животных. от 29.09.2003г. N 13-5-02/0850. п.4	сыворотка крови животных	-	-	антитела к возбудителям бруцеллеза	-
760	ГОСТ 25385-91 п.2.2	сыворотка крови животных	-	-	антитела к возбудителям бруцеллеза	
761	Инструкция по применению набора для серологической диагностики бруцеллеза крупного рогатого скота в реакции непрямой геммагглютинации. от 26.09.2006г.	сыворотка крови животных	-	-	антитела к возбудителям бруцеллеза	-
762	Инструкция по применению набора инфекционной анемии лошадей в реакции диффузной преципитации (РДП). от 24.03.2009г.	сыворотка крови лошадей	-	-	антитела к вирусу инфекционной анемии лошадей	-
763	Методические указания по лабораторной диагностике пироплазмидозов животных от 09.11.2000г. № 13-7-2/2183 п.5	сыворотка крови животных	-	-	антитела к возбудителям пироплазмидозов животных	-
764	Методические указания по диагностике лейкоза крупного рогатого скота. от 23.08.2000г. N 13-7-2/2130. п. 2.1, п.5.1, п. 5.2, п.5.3, п. 5.4.1, п. 5.4.2, п. 5.4.3, п.5.4.4, п. 5.4.5, п. 5.4.6.	сыворотка крови; стабилизированная кровь крупного рогатого скота	-	-	антитела к вирусу лейкоза крупного рогатого скота; подсчет лейкоцитов и качественная оценка лимфоидных элементов (лимфоцитов)	-
765	Инструкция по применению набора для серологической диагностики лейкоза крупного рогатого скота, утв. 07.05.2010г. с изменениями от 21.06.2011г.	сыворотка крови	-	-	антитела к вирусу лейкоза крупного рогатого скота	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	на 213 листах, лист 88 Диапазон определения
----------	---	----------------------	--------------	-----------------	---	--

29. Паразитологическое исследование						
766	ГОСТ Р 54627-2011, п. 4, п. 7.3, п. 10.4.2, п. 11.2, п. 11.3, п. 12.1, п. 13, п. 14, п. 15, п. 16, п. 17, п. 18.	фекалии животных, почва, соскобы объектов внешней среды	-	-	гельминтозы жвачных (яйца, личинки гельминтов)	-
767	ГОСТ 25383-82 п.2	фекалии животных, пат. материал от животных, подстилка	-	-	кокцидиоз (ооцисты кокцидий)	-
768	МУ по лабораторным исследованиям на саркоптоидозы животных от 20.05.1994 г. № 13-7-2/86, п. 1.1, п. 1.2, п. 1.3, п. 1.5, п. 2, п. 3, п. 4, п. 5, п. 6.	соскоб с кожи животных	-	-	саркоптоидозы животных (клещи, их яйца, личинки, нимфы)	-
769	МУ по лабораторным исследованиям на демодекоз животных от 24.03.1995 г. № 13-7-2/263 п. 3, п. 4, п. 5	соскоб с кожи животных	-	-	демодекоз животных (клещи их яйца)	-
770	МУ по лабораторной диагностике трихинеллеза животных от 28.10.1998 г. № 13-7-2/1428 п. 3, п. 4, п. 5, п. 6.	мышечная ткань животных	-	-	трихинеллез (личинки трихинелл)	-
771	МУ по лабораторной диагностике эймериозов животных от 05.06.2000 г. № 13-7-2/2045.	фекалии животных, пат. материал от животных	-	-	эймериозы животных (ооцисты эймерий)	-
772	МУ по лабораторной диагностике токсоплазмоза животных от 11.06.1999 г. № 13-7-2/598 п. 2, п. 4, п. 5.	фекалии животных, пат. материал от животных	-	-	токсоплазмоз животных (ооцисты, цисты, эндозоиты токсоплазмы)	-
773	МУ по лабораторной диагностике пироплазмидозов животных от 09.11.2000 г. № 13-7-2/2183, п. 3, п. 4.	кровь, пат. материал от животных	-	-	пироплазмидозы животных (пироплазмиды)	-
774	Временные МУ по лабораторным	фекалии, пат. материал от	-	-	криптоспориديоз животных	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
	исследованиям на криптоспориديоз животных от 09.06.188 г.	животных			(ооцисты криптоспоридий)	
775.	ОСТ 9388-002-00008064-2000 «Методы лабораторной диагностики нематодозов свиней», п.2.1, п.2.4, п.2.5	фекалии, пат. материал от животных, соскобы объектов внешней среды	-	-	нематодозы (яйца и личинки нематод)	-
776	МУ по паразитологическому исследованию рыб от 31.01.1990 г. № 044-3.	живая или свежеуснувшая рыба всех возрастных категорий	-	из 0301	паразитологическое исследование рыб	-
777	МУ по определению возбудителей гельминтозонозов в пресноводных рыбах от 04.10.1999 г. № 13-4-2/1751, п.2, п.3, п.4.1, п.4.2, п.4.3	живая или свежеуснувшая рыба	-	из 0301	определение возбудителей гельминтозонозов в пресноводных рыбах	-
778	МУ по определению возбудителей диплостомозов пресноводных рыб от 22.09.1998 г. № 13-4-2/1404, п.1, п.2, п.3	Рыба свежеуснувшая	-	-	диплостомозы пресноводных рыб (метацеркарии диплостом)	-
779	МУК 3.2.988-00, п.2.2, п.3, п.4, п.5.1	Гидробионты и продукты их переработки	-	-	санитарно- паразитологическая экспертиза рыбы, моллюсков, ракообразных, земноводных, пресмыкающихся и продуктов их переработки (личинки гельминтов)	-
780	МУ по экспресс-диагностике варроатоза и определению степеней поражения пчелиных семей клещами варроа в	Живые и погибшие пчелы	-	из 0106	варроатоз пчел (клещи)	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
	условиях пасажи от 16.01.1984 г. № 115-6а.					
781	МУ по лабораторным исследованиям на нозематоз медоносных пчел от 25.04.1985 № 115-6а п. 2.1, п. 2.2, п. 2.3, п. 2.4, п. 2.8.	Пчелы живые, подмор пчел	-	из 0106	нозематоз пчел (споры ноземы)	-
782	МУ по диагностике браулеза пчел от 07.12.1987г. № 432-3.	Пчелы	-	из 0106	браулез пчел (паразит - браула)	-
783	МУ по диагностике сферуляриоза шмелей от 10.06.1999 .№ 13-4-2/1633 п. 2	Трупы маток шмелей живые или свежие	-	0106 41 000 1-0106 49 000 9	сферуляриоз шмелей (гельминт Sphaerularia bombi)	-
784	МУ по диагностике критидиоза шмелей от 10.06.1999г. № 13-4-2/1632 п. 2	Фекалии маток, живые или свежие трупы шмелей	-	из 0106	критидиоз шмелей (жгутиковые-простейшие Crithidia bombi)	-
785	МУ по диагностике акарапидоза и эзоакарапидоза пчел от 13.06.2002г № 13-5-02/0466 п.2.1.1, п.2.2.1.1, п.2.2.1.2, п.2.2.2.2, п. 2.3, п.3, п.4.	Пчелы живые, свежий подмор пчел	-	из 0106	акарапидоз и эзоакарапидоз пчел (клещи)	-
786	Методические указания по диагностике гельминтозов животных (Рекомендованы 29.04.1980 г.).	Фекалии, патматериал от животных	-	-	гельминтозы животных (яйца, личинки гельминтов)	-
787	МУ по лабораторным исследованиям на гельминтозы плотоядных от 29.12.1985 г.	Фекалии, патматериал от животных	-	-	гельминтозы животных (яйца, личинки гельминтов)	-
788	МУК 4.2.2747-2010 п.5.2, п.5.3, п.7.1.1, п. 7.1.2.1, п.7.2, п.8	Мясо и мясная продукция	-	из 0201-0210, 1601-1603	санитарно-паразитологическая экспертиза мяса и мясной продукции (личинки трихинелл, финны тениид) яйца, личинки гельминтов,	-
789	МУК 4.2.2661-10	Почва, бытовые и ливневые	-	из 1214		-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	на 213 листах, лист 91 Диапазон определения
	п.4.2, п.4.5, п.4.7, п.6.2, п.6.3, п.7.2, п.7.3, п.8.2, п.9.2, п.10.2, п.10.4, п.14.3	стоки, осадки сточных вод, навоз и навозные стоки, снег, смывы с поверхности, трава и сено			цисты кишечных простейших	
790	МУК 4.2.2314-08 п. 4.1.2, п.4.2, п.5.1.2, п.5.1.3	Вода питьевая	-	из 2201	яйца, личинки гельминтов, ооцисты криптоспоридий, цисты лямблий	-
791	МУК 4.2.1884-04 п.3.3, п.3.4, п.3.5, п.3.6, п.3.7	Вода поверхностных водных объектов	-	-	яйца, личинки гельминтов, ооцисты криптоспоридий, цисты лямблий	-
792	МУК 4.2.3016-12 п.6.1, п.6.2, п. 7.1, п. 7.3, п. 8.3	Плодово-овощная, плодово- ягодная и растительная продукция	-	из 0701- 0714, 0804-0811	яйца и личинки гельминтов, цисты (ооцисты) кишечных патогенных простейших	-
793	ГОСТ Р 55457-2013 п. 7.3, п.10.11, п.13, п.14, п.17, п.18.1.3, п.18.3, п.18.4, п.18.5.	фекалии животных, патматериал от животных, почва, трава, соскобы с периферических складок, венозная кровь и кожа	-	-	гельминтозы лошадей (яйца, личинки гельминтов)	-
794	МУК 4.2.3145-13 п.1.4.2, п.1.4.3, п.2.1.1	фекалии животных	-	-	гельминтозы животных (яйца гельминтов), возбудители протозойных инфекций (трофозоиты и цисты)	-
795	ГОСТ Р 54001-2010 п.7, п.8.1, п.8.2, п.8.3	все виды органических удобрений, производимых на основе отходов жив-ва	-	-	возбудители гельминтозов (яйца, личинки гельминтов)	-
30.	Вирусологические	исследования				
796	ГОСТ Р 52173-2003	Сырье и продукты пищевые	-	из 0201-0210, 0301-0308, 0401-0409, 0701-0814	генетически модифицированные источники	(0,1+5) %
797	МУК 4.2.2304-07	Продукты пищевые			генетически модифицированные источники	(0,1+5) %
798	МУК 2.3.2.1917-04	Продукты пищевые			генетически модифицированные	(0,1+5) %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	на 213 листах, лист 92 Диапазон определения
799	ГОСТ Р 52723-2007	Продукты пищевые и корма	-	из 2301-2309	источники митохондриальный геном живачных животных	-
800	ГОСТ 28573-90	Биоматериал от свиней	-	-	антиген вируса африканской чумы свиней	-
801	ГОСТ 25753-83	Биоматериал от животных	-	-	антиген вируса болезни Ауески	-
802	ГОСТ 26075-84	Биоматериал от животных	-	-	антиген вируса бешенства	-
803	ГОСТ 25755-91	Биоматериал от крупного рогатого скота	-	-	Антитела к вирусу инфекционного ринотрахеита КРС	-
804	Методические указания по лабораторной диагностике хламидийных инфекций у животных МСХ РФ ДВ. от 30.06.1999 г. №13-7-2/643	Биоматериал от животных	-	-	генетический материал возбудителя хламидиоза	-
805	Наставление по лабораторной диагностике орнитоза (хламидиоза) птиц от 26.04.1999 № 13-7-2/1573	Биоматериал от птиц	-	-	генетический материал возбудителя орнитоза	-
806	Методические указания по лабораторной диагностике аденоматоза овец и коз. Утв. МСХ СССР 2.07.1985 г.	Биоматериал от мелкого рогатого скота	-	-	изменения, характерные для аденоматоза овец и коз	-
807	Наставление по диагностике туберкулеза животных от 18.11.2002г.		-	-	изменения, характерные для возбудителя туберкулеза	-
808	МУ по диагностике лейкоза КРС. Утв. ДВ МСХ РФ 23.08.2000г. № 13-7-2/2130	Биоматериал от крупного рогатого скота	-	-	генетический материал вируса лейкоза КРС; антитела к вирусу лейкоза КРС	-
809	МУ 13-7-2/2137 от 11.09.2000	Биоматериал от кроликов	-	-	изменения, характерные для	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	на 213 листах, лист 93 Диапазон определения
	Вирусная геморрагическая болезнь кроликов				вирусной геморрагической болезни кроликов	
810	Временные методические указания по лабораторной диагностике миксоматоза кроликов. Утв. ГУВ МСХ СССР 08.05.1981, № 116-ба. Указания о внесении изменений в п.3.3. Инструкции о мероприятиях по борьбе с миксоматозом кроликов и в п.1.2. Временных методических указаний по лабораторной диагностике миксоматоза кроликов.	Биоматериал от кроликов	-	-	изменения, характерные для миксоматоза кроликов	
811	ГОСТ 25580-83	Биоматериал от свиней	-	-	Антиген вируса трансмиссивного гастроэнтерита свиней	-
812	Методические указания по лабораторной диагностике оспы крупного рогатого скота, овец, коз, свиней и верблюдов. Утв. ГУВ МСХ СССР 12.11.1985, № 115-ба.	Биоматериал от животных	-	-	изменения, характерные для оспы	-
813	МУ по лабораторной диагностике оспы птиц от 04.06.1985г. №115- ба. Утв. ГУВет. МСХ СССР от 1 июня 1985г.	Биоматериал от птицы	-	-	изменения, характерные для оспы птиц	-
814	Методические указания по диагностике парвовирусной болезни свиней. Утв. ГУВ Госагропрома СССР 24.01.1989 г.	Биоматериал от свиней	-	-	антитела к вирусу парвовирусной болезни свиней; Антиген вируса парвовирусной болезни свиней	-
815	Набор реагентов для выявления антител к цирковирусу свиней второго типа (ЦВС-2)	Биоматериал от свиней	-	-	антитела к вирусу цирковирусной инфекции второго типа	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	на 213 листах, лист 94 Диапазон определения
	иммуноферментным методом «ЦИРКО-СЕРОТЕСТ»					
816	Методические указания по лабораторной диагностике катаральной лихорадки крупного рогатого скота, овец и коз. Утв. ГВМ МСХ СССР 11.06.1986, № 432-5	Биоматериал от крупного и мелкого рогатого скота	-	-	антиген вируса катаральной лихорадки (блютанг)	-
817	Методические рекомендации по диагностике, профилактике и ликвидации болезни Шмалленберг от 29.05.2013 г. № ИМ-25-24/5584	Биоматериал от животных	-	-	антитела к вирусу болезни Шмалленберг; генетический материал вируса болезни Шмалленберг	-
818	МУ по лабораторной диагностике вирусных респираторно - кишечных инфекций КРС. екомендованном ГВМ МСХ СССР 25.07.1978 г	Биоматериал от животных	-	-	антитела к вирусу вирусной диареи КРС; антиген вируса вирусной диареи КРС	-
819	Инструкция к набору для выявления антител к вирусу репродуктивно-респираторного синдрома свиней иммуноферментным методом. РСХН 12.08.2005	Биоматериал от свиней	-	-	Антитела к вирусу репродуктивно- респираторного синдрома свиней	-
820	Набор для выявления антител к респираторно-синцитиальному вирусу крупного рогатого скота иммуноферментным методом «РСИ-СЕРОТЕСТ».	Биоматериал от крупного рогатого скота	-	-	антитела к вирусу респираторно- синцитиальной инфекции КРС	-
821	Инструкция по применению набора для диагностики	Биоматериал от крупного рогатого скота	-	-	антиген вируса ротавирусной инфекции КРС	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
	ротавирусного энтерита КРС методом ИФА. утв. РСХН от 03.03.2008г.					
822	Инструкция к набору для выявления антител к антигену возбудителя гиподерматоза КРС методом ИФА	Биоматериал от крупного рогатого скота	-	-	антитела к вирусу гиподерматоза КРС	-
823	МУ по лабораторной диагностике вирусных респираторно - кишечных инфекций КРС. екомендованном ГУВ МСХ СССР 25.07.1978 г	Биоматериал от крупного рогатого скота	-	-	антитела к вирусу парагриппа-3	-
824	ВМУ от 18.02.88 г. Коронавирусный энтерит	Биоматериал от животных	-	-	антитела к вирусу коронавирусного энтерита; антиген вируса	-
825	Инструкция по применению набора антигенов и сывороток для диагностики гриппа лошадей в РТГА, ФГУП 'Курская биофабрика' утв. РСХН 19.05.2009г.	Биоматериал от лошадей	-	-	антитела к вирусу гриппа лошадей; антиген вируса гриппа лошадей	-
826	Инструкция к набору реагентов для выявления 16S РНК патогенных лептоспир метод ом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно- флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени»	Биоматериал от животных	-	-	генетический материал возбудителя лептоспироза	-
827	Инструкция к набору реагентов	Биоматериал от животных	-	-	генетический материал	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	на 213 листах, лист 96 Диапазон определения
	полной комплектации для диагностики и идентификации возбудителя кампилобактериоза С. jejuni методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).				возбудителя кампилобактериоза	
828	Инструкция к набору реагентов полной комплектации для выявления РНК вируса гриппа А (Influenza virus A) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибризационно- флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени».	Биоматериал от животных	-	-	генетический материал вируса Гриппа А	-
829	Тест-система "КЧС" для выявления возбудителя классической чумы свиней методом полимеразной цепной реакции с гибризационно- флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени»	Биоматериал от свиней	-	-	генетический материал возбудителя классической чумы свиней	-
830	Тест-система "ЛИСТЕР" для выявления и идентификации Listeria monocytogenes методом полимеразной цепной реакции.	Биоматериал от животных	-	-	генетический материал возбудителя листериоза	-
831	Тест-система "МИК-КОМ" для выявления возбудителей микоплазмоза методом	Биоматериал от животных	-	-	генетический материал возбудителя микоплазмоза	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	на 213 листах, лист 97 Диапазон определения
832	Инструкция к набору реагентов полной комплектации для диагностики лейкемии кошек методом полимеразной цепной реакции с гибридационно- флуоресцентной детекцией в режиме реального времени.	Биоматериал от кошек	-	-	генетический материал возбудителя лейкемии кошек	-
833	Инструкция к набору реагентов полной комплектации для диагностики иммунодефицита кошек методом полимеразной цепной реакции с гибридационно- флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени».	Биоматериал от кошек	-	-	генетический материал возбудителя иммунодефицита кошек	-
834	Инструкция к набору реагентов полной комплектации для выявления РНК коронавируса кошек и собак (Canine Coronavirus, Feline Coronavirus) в биологическом материале методом полимераз- ной цепной реакции (ПЦР) с гибридационно- флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени»	Биоматериал от кошек и собак	-	-	генетический материал коронавирусов кошек и собак	-
835	Тест-система для выявления ДНК парвовирусов (Canine parvovirus, Feline parvovirus, Mink enteritis virus), вызывающих парвовирусный энтерит собак и норок и панлейкопению кошек, в	Биоматериал от животных	-	-	генетический материал парвовирусов-	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	на 213 листах, лист 98 Диапазон определения
	фекалиях восприимчивых животных методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридационно- флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени»					
836	Инструкция к набору реагентов полной комплекции для выявления ДНК вируса рино- трахеита кошек (Feline herpes virus) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции с гибридационно- флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени»	Биоматериал от кошек	-	-	генетический материал вируса ринотрахеита кошек	-
837	Тест-система «ПОЛИЧУМ» для диагностики чумы плотоядных методом полимеразной цепной реакции	Биоматериал от животных	-	-	генетический материал вируса чумы плотоядных	-
838	Инструкция к тест-системе АДЕНОВИР (test-system «ADENOVIR») для выявления и дифференциации ДНК аденовируса плотоядных первого типа (Canine adenovirus I), вызывающего гепатит плотоядных, и аденовируса плотоядных второго типа (Canine adenovirus II), вызывающего аденовирус собак, в биологическом материале методом	Биоматериал от животных	-	-	генетический материал аденовирусов	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	на 213 листах, лист 99 Диапазон определения
839	полимеразной цепной реакции с гибридизационно- флуоресцентной детекцией в режиме реального времени.	Биоматериал от кошек	-	-	генетический материал возбудителя калицивироза кошек	-
840	Инструкция к набору реагентов полной комплекта для диагностики возбудителя калицивироза кошек путем выявления РНК вируса Feline calicivirus в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с электрофоретической детекцией продуктов амплификации в агарозном геле.	Биоматериал от животных	-	-	антигенов парвовируса собак, вирусов энтерита норок и панлейкопении кошек	-
841	Инструкция по применению набора для выявления антигенов парвовируса собак, вирусов энтерита норок и панлейкопении кошек. Утв. РСХН 12.08.2010г.	Биоматериал от птицы	-	-	антитела к вирусу инфекционного бронхита кур	-
842	Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу ИБК методом ИФА. Утв. РСХН 22.06.08г	Биоматериал от птицы	-	-	антитела к вирусу инфекционной бурсальной болезни	-
843	Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу гриппа птиц (ВГП)	Биоматериал от птицы	-	-	антитела к вирусу гриппа птиц	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
----------	---	----------------------	--------------	-----------------	---	----------------------

на 213 листах, лист 100

844	методом ИФА. Утв. РСХН от 22.07.08г. Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу ЭМ методом ИФА. Утв. РСХН 22.06.08г	Биоматериал от птицы	-	-	антитела к вирусу энцефаломиелита птиц	-
845	Инструкция по применению набора для выявления антител к реовирусу методом ИФА. Утв. РСХН 22.06.08г	Биоматериал от птицы	-	-	антитела к реовирусу птиц	-
846	Инструкция по применению набора для выявления антител к возбудителям микоплазмозов птиц Mycoplasma Gallisepticum и Mycoplasma Synoviae методом ИФА. Утв. РСХН 22.06.08 г	Биоматериал от птицы	-	-	антитела к возбудителям микоплазмозов птиц	-
847	Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу лейкоза птиц методом ИФА. Утв. РСХН 22.06.08г	Биоматериал от птицы	-	-	антитела к вирусу лейкоза птиц	-
848	ГОСТ 25587-83	Биоматериал от птицы	-	-	антиген вируса Болезни Ньюкасла	-
849	МУ по выявлению парамиксовирусов, их идентификация и выявления специфических антител. Утв. ГУВ от 06.02.1991 г	Биоматериал от птицы	-	-	антиген парамиксовирусов, специфические антитела	-
850	Временные методические указания по диагностике болезни Гамборо. Утв. ГУВ МСХ СССР 19.07.1990 г	Биоматериал от птицы	-	-	антиген вируса Болезни Гамборо	-
851	ГОСТ 25582-83	Биоматериал от птицы	-	-	антиген вируса инфекционного ларинготрахеита	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	на 213 листах, лист 101 Диапазон определения
852	Методические указания по постановке реакции задержки гемагглютинации (РЗГА) для проведения лабораторных исследований на синдром снижения яйценоскости-76/ССЯ-76/ у кур от 30.07.1986	Биоматериал от птицы	-	-	антитела к вирусу синдрома снижения яйценоскости	-
853	Тест-система для выявления антител к вирусу Меди-Висна, артрита-энцефалита коз непрямым иммуноферментным методом (ELISA) в сыворотке и плазме крови овец и коз - ID.vet Франция.	Биоматериал от животных	-	-	антитела к вирусу Меди-Висна	-
854	МУ по лабораторной диагностике б.Марека. Минскхоз СССР 01.03.1979 г.	Биоматериал от птицы	-	-	изменения, характерные для болезни Марека	-
855	Тест-система «СИБ-Диф» для выявления и дифференциации возбудителя сибирской язвы.	Биоматериал от животных	-	-	генетический материал возбудителя сибирской язвы	-
856	Инструкция по применению тест-системы 'АЧС' для выявления вируса африканской чумы свиней методом ПЦР. ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии.	Биоматериал от свиней	-	-	генетический материал вируса африканской чумы свиней	-
857	Тест-система для выявления антител к вирусу бычьего герпеса 1 типа непрямым иммуноферментным методом в сыворотке и плазме крови КРС и буйволов	Биоматериал от крупного рогатого скота	-	-	антитела к вирусу инфекционного ринотрахеита КРС	-
858	Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу болезни Ньюкасла методом ИФА. Утв. РСХН	Биоматериал от птицы	-	-	антитела к вирусу Болезни Ньюкасла	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	на 213 листах, лист 102 Диапазон определения
	22.06.08 г					
859	Тест-системы для выявления антител к антигенам gE и gB вируса болезни Ауески конкурентным иммуно- ферментным методом (ELISA) в сыворотке крови свиней и кабанов; Инструкция по применению наборов для выявления антител к антигену gB и антигену gE вируса болезни Ауески иммуноферментным методом 'АуескиgE, gB - СЕРОТЕСТ'	Биоматериал от животных	-	--	антитела к антигенам вируса Болезни Ауески	-
860	Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу трансмиссивного гастроэнтерита свиней методом ИФА, утв. РСХН 12.08.2010г.	Биоматериал	--	--	антитела к вирусу трансмиссивного гастроэнтерита свиней	-
861	Тест-система диагностическая иммуноферментная для выявления антител, направленных против белка - Vp7 вируса бляшанга конкурентным методом иммуноферментного анализа (ELISA)	Биоматериал	-	--	антитела к вирусу Катаральной лихорадки (блютанг)	-
862	Наставление по диагностике бруцеллеза животных Утв. МСХ РФ ДВ от 29.09.03 г. № 13 - 5 - 02/0850	Биоматериал от животных	-	-	генетический материал возбудителя бруцеллеза	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
863	Наставление по диагностике туберкулеза. Утв. МСХ РФ ДВ от 18.11.2002 г.	Биоматериал от животных	-	-	генетический материал возбудителя туберкулеза	-
864	Методические указания по патогистологической диагностике прионных инфекций животных 06.05.97г. № 13-7-2/939	патматериал от животных	-	-	изменения, характерные для скрепи овец и коз	-
865	Инструкция к комплектам реагентов для проведения ПЦР-амплификации ДНК фитопатогенов	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	-	ДНК бактериального охота плодовых, бурой бактериальной гнили, золотистой картофельной цистообразующей нематоды, бледной картофельной цистообразующей нематоды	-
866	Инструкция по применению тест-системы «ГМС» для выявления генетически модифицированных ингредиентов сои методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени»	продукты питания и корма для животных	-	-	генетически модифицированная соя	-
867	Инструкция по применению тест-системы «ГМК» для выявления генетически модифицированных ингредиентов кукурузы методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени»	продукты питания и корма для животных	-	-	генетически модифицированная кукуруза	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
----------	---	----------------------	--------------	-----------------	---	----------------------

на 213 листах, лист 104

868	Инструкция к Тест-системе «БИГ» для определения видовой принадлежности тканей жвачных животных методом полимеразной цепной реакции (ПЦР)	Продукты пищевые и корма для животных	-	-	ДНК жвачных животных	-
869	Инструкция к Тест-системе для выявления ДНК свиньи методом полимеразной цепной реакции (ПЦР)	Продукты пищевые и корма для животных	-	-	ДНК свиньи	-
870	Инструкция к Тест-системе для выявления ДНК курицы методом полимеразной цепной реакции (ПЦР)	Продукты пищевые и корма для животных	-	-	ДНК курицы	-
871	ГОСТ 31719-2012	Продукты пищевые и корма	-	из 2301, 2309	митохондриальный геном жвачных животных	-
872	ГОСТ 26075-2013	Биоматериал от животных	-	-	антиген вируса бешенства	-
31.	Радиологическое	исследование				
873	МУК 2.6.1.1194-03 п.4.1.2	Пищевые продукты	-	Из 0201-0210, 1601-1603, 0401-0408	мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	(0,01÷3000) мЗв/ч
874	ГОСТ Р 54015-2010 п.5.1.2	Пищевые продукты	-		мощность эквивалентной дозы излучения	(0,01÷3000) мЗв/ч
875	ГОСТ Р 54016-2010	Пищевые продукты	-		удельная активность Cs-137	(1÷5 ×10 ⁴) Бк/кг (дм ³)
876	ГОСТ Р 54017-2010	Пищевые продукты	-		удельная активность Sr-90	(0,5÷1×10 ⁶) Бк/кг (дм ³)
877	ГОСТ Р 54040-2010	Продукция растениеводства и корма	-	из 1001-1008, 0701-0709, 2309	удельная (объемная) активность Cs-137	(2÷10 ⁴) Бк/кг (дм ³)
					мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	(0,01÷3000) мЗв/ч

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
----------	---	----------------------	--------------	-----------------	---	----------------------

на 213 листах, лист 105

878	Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением "Прогресс". Свидетельство об аттестации МВИ 40090.3Н700 от 22.12.2003 ГНМЦ ВНИИФТРИ	Объекты	-	из 0201-0210, 1601-1603, 0401-0408, 1001-1008, 0701-0709	удельная (объемная) активность гамма-излучающих радионуклидов	(1-5 × 10 ⁴) Бк/кг (дм ³)
879	Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного бета-спектрометра с программным обеспечением «Прогресс». Свидетельство об аттестации МВИ 40090.4Г006 от 29.03.2004 ГНМЦ ВНИИФТРИ	Объекты			удельная (объемная) активность бета-излучающих радионуклидов. Суммарная бета-активность	(0,5-1 × 10 ⁵) Бк/кг (дм ³)
880	Инструктивно-методические указания по радиометрическому определению радиоактивности в объектах ветнадзора	Объекты	-	-	суммарная бета -активность	(0,1- 3×10 ⁶) Бк/кг
881	Методика измерения суммарной альфа- и бета- активности водных проб альфа- бета радиометром УМФ-2000.	Пресные природные воды хозяйственно-питьевого назначения	-	-	суммарная альфа-активность	(0,01- 3×10 ³) Бк/л
882	Методика измерения суммарной альфа-активности с использованием сцинтилляционного альфа-радиометра с программным обеспечением "Прогресс". Свидетельство об аттестации	Объекты	-	-	суммарная бета -активность суммарная (удельная, объемная) альфа-активность	(0,1- 3×10 ³) Бк/л (0,18-5×10 ³) Бк/г

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
№40090.5/И665 от 28.07.2005 г						
883	ГОСТ Р 54038-2010	Почвы	-	-	удельная (объемная) активность цезия-137	(1-5×10 ⁴) Бк/кг (дм ³)
884	Дозиметр-радиометр «ДРБП-03» Паспорт. Техническое описание, инструкция по эксплуатации, формуляр ГКПС 14.00.00.000 ПС	Оперативный дозиметрический контроль радиационной обстановки, составление радиационных карт местности, исследования радиационных аномалий, обнаружение загрязнения одежды, стен, полов и др.	-		мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	(0,01-3000) мЗв/ч
					мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	(0,01-3000) мЗв/ч
885	ГОСТ 32164-2013 п.5.1.2	Продукты пищевые	-	из 0201-0210, 1601, 1603, 0401-0408	плотность потока бета-излучения	(0,10-700,0) см-2·с-1
					плотность потока альфа-излучения	(0,10-700,0) см-2·с-1
886	ГОСТ 32161-2013	Продукты пищевые	-		мощность эквивалентной дозы излучения	(0,01-3000) мЗв/ч
887	ГОСТ 32163-2013	Продукты пищевые	-		удельная активность Cs-137	(1-5×10 ⁴) Бк/кг (дм ³)
888	ГОСТ 31864-2012	Вода питьевая	-	из 2201	удельная активность Sr-90	(0,5 ± 1×10 ⁶) Бк/кг (дм ³)
32.	Карантин растений					
889	ГОСТ 28420-89 п.1, п.3	Подкарантинные продукты запаса	-	из 0505, 0506, 0712-0714, 0801-0806, 0813, 0902-0910, 1001-1008, 1101-1104, 1106-1107, 1201-1209, 1211-1213, 1801-1802, 1903, 2103, 2302, 2304, 2305, 2306, 2308, 2309	зараженность вредителями (насекомыми и клещами)	(0-1000) экз/кг
890	Методические рекомендации по идентификации капрового жука <i>Trogoderma granarium</i> Ev. и близких к нему видов., ФГУ "ВНИИКР" 26.11.07 г.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-		наличие капрового жука <i>Trogoderma granarium</i> Ev.	-
891	Методические рекомендации по обследованию складских помещений на выявление	Подкарантинные объекты	-		наличие капрового жука <i>Trogoderma granarium</i> Ev.	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
	капрового жука <i>Trogoderma granatum</i> Ev. ФГУ "ВНИИКР" 26.11.07 г.					
892	Методические рекомендации по выявлению трипсов в подкарантинной продукции и морфологической идентификации калифорнийского (западного цветочного) трипса <i>Frankliniella occidentalis</i> (Perg) и трипса Пальми <i>Thrips palmi</i> Karny. ФГУ "ВНИИКР" 26.11.07 г.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0106, 0602, 0603 0702-0709, 0803-0810, 1211, 9705	наличие калифорнийского (западного цветочного) трипса <i>Frankliniella occidentalis</i> (Perg) и трипса Пальми <i>Thrips palmi</i> Karny.	-
893	Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточной плодоярки <i>Grapholita molesta</i> (Busck). ФГУ "ВНИИКР" 24.11.08 г.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0106, 0602, 0604, 0804-0810, 9705	наличие восточной плодоярки <i>Grapholita molesta</i> (Busck).	-
894	Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточной плодоярки <i>Grapholita molesta</i> (Busck) и близких к ней видов. ФГУ "ВНИИКР" 09.12.09 г.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0106, 0602, 0604, 0804-0810, 9705	наличие восточной плодоярки <i>Grapholita molesta</i> (Busck).	-
895	Методические рекомендации по выявлению и идентификации тутовой щитовки <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Targ-Toz.). ФГУ "ВНИИКР" 19.10.09 г.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0106, 0602, 0604, 0804-0810, 9705	наличие тутовой щитовки <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Targ-Toz.).	-
896	Методические рекомендации по выявлению и идентификации калифорнийской щитовки <i>Quadrastipidiotus perniciosus</i> (Comst). ФГУ "ВНИИКР" 19.10.09 г.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0106, 0602, 0604, 0804-0810, 9705	наличие калифорнийской щитовки <i>Quadrastipidiotus perniciosus</i> (Comst)	-
897	Методические рекомендации по выявлению и идентификации картофельной моли <i>Phthorimaea operculella</i> Zell.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0106, 0701, 9705	наличие картофельной моли <i>Phthorimaea operculella</i> Zell.	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
898	орсцелла Zell. ФГУ "ВНИИР" 09.12.09 г. Методические рекомендации по выявлению и диагностике азиатского усача <i>Anoplophora glabripennis</i> (Motsch) и мер по распространению его заноса и распространения на территории РФ. ФГУ "ВНИИР" 20.11.07 г.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0106, 0604, 1404, 4401, 4403, 4404, 4407, 4409, 4415, 4418, 9705	наличие азиатского усача <i>Anoplophora glabripennis</i> (Motsch)	-
899	Методические рекомендации по выявлению, локализации и ликвидации очагов карантинных совок рода <i>Sporoptera</i> . ФГУ "ВНИИР" 26.11.07 г.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-		наличие карантинных совок рода <i>Sporoptera</i>	-
900	Методические рекомендации по выявлению, идентификации и ликвидации очагов персиковой плодовой гнили <i>Carposina niponensis</i> Wisgh. (Lepidoptera, Carposinidae). ФГУ "ВНИИР" 26.11.07 г.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0106, 0602, 0604, 0804-0810, 9705	наличие персиковой плодовой гнили <i>Carposina niponensis</i> Wisgh. (Lepidoptera, Carposinidae)	-
901	Методические рекомендации по выявлению и идентификации западного кукурузного жука <i>Diabrotica virgifera</i> Le Conte. ФГУ "ВНИИР" 19.10.09 г.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0106, 0712, 1005, 9705	наличие западного кукурузного жука <i>Diabrotica virgifera</i> Le Conte	-
902	Методические рекомендации по выявлению и идентификации мух рода <i>Liriomyza</i> , карантинных для Российской Федерации. ФГУ "ВНИИР" 09.12.09 г.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-		наличие мух рода <i>Liriomyza</i> , карантинных для Российской Федерации	-
903	Методические рекомендации по выявлению и идентификации табачной белокрылки <i>Bemisia tabaci</i> . ФГУ "ВНИИР" 24.11.08 г.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-		наличие табачной белокрылки <i>Bemisia tabaci</i>	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
904	Методические рекомендации по идентификации картофельных цистообразующих нематод <i>Globodera rostochiensis</i> и <i>Globodera pallida</i> . ФГУ "ВНИИКР" 26.08.07 г.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0106, 0601, 0602, 0701, 0703, 0706, 0714, 1214, 2530, 2703, 3101, 9705	наличие картофельных цистообразующих нематод <i>Globodera rostochiensis</i> и <i>Globodera pallida</i>	-
905	Методические рекомендации по выявлению и диагностике сосновой ствольной нематоды <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> и мерам по предотвращению ее заноса, локализации и ликвидации очагов. ФГУ "ВНИИКР" 26.11.07 г.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты			наличие сосновой ствольной нематоды <i>Bursaphelenchus</i> <i>xylophilus</i>	-
906	Методические рекомендации по выявлению и идентификации галловых нематод <i>Meloidogyne</i> <i>chitwoodi</i> Golden et al. и <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen. ФГУ "ВНИИКР" 22.10.10 г.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты			наличие галловых нематод <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden et al. и <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen	-
907	Инструкция по выявлению золотистой и бледной картофельных нематод и мерам борьбы с ними. М.: Агропромиздат, 1988	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0106, 0601, 0602, 0701, 0703, 0706, 0714, 1214, 2530, 2703, 3101, 9705	наличие картофельных цистообразующих нематод <i>Globodera rostochiensis</i> и <i>Globodera pallida</i>	-
908	Методические рекомендации по тестированию почвы из очагов возбудителя рака картофеля (<i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Pers. для снятия карантина. ФГУ "ВНИИКР" 17.07.09 г.	Подкарантинные объекты	-	-	наличие рака картофеля (<i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.)	-
909	Методические рекомендации по	Подкарантинная продукция,	-	из 0701	наличие возбудителя бурой	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
	выявлению и идентификации возбудителя бурой бактериальной гнили картофеля <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. ФГУ "ВНИИКР" 27.01.07 г.	подкарантинные объекты			бактериальной гнили картофеля <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al.	
910	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя индийской головни пшеницы <i>Tilletia indica</i> . ФГУ "ВНИИКР" 28.10.10 г.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 1001	наличие индийской головни пшеницы <i>Tilletia indica</i>	-
911	Методические рекомендации по выявлению и диагностике фитофторозной корневой гнили земляники и малины. ФГУ "ВНИИКР" 26.08.07 г.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0601, 0602	наличие фитофторозной корневой гнили земляники и малины	-
912	Методические рекомендации по выявлению и идентификации аскохитоза и белой ржавчины хризантем <i>Didymella ligulicola</i> (K.F. Baker, Dimock von Arx & L.H. Davis) и <i>Puccinia horiana</i> P. Hennings. ФГУ "ВНИИКР" 24.11.08	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0601-0603	наличие аскохитоза и белой ржавчины хризантем <i>Didymella ligulicola</i> (K.F. Baker, Dimock von Arx & L.H. Davis) и <i>Puccinia horiana</i> P. Hennings	-
913	Методические рекомендации по выявлению бактериального ожога плодовых культур (возбудитель <i>Erwinia amylovora</i> (Burrill) Winslow et al.), меры по локализации и ликвидации очагов. ФГУ "ВНИИКР" 26.11.07	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0602	наличие бактериального ожога плодовых культур (возбудитель <i>Erwinia amylovora</i> (Burrill) Winslow et al.)	-
914	Методические рекомендации по выявлению и идентификации	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0602	наличие потивируса шарки слив <i>Plum pox potyvirus</i>	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
915	Потвируса шарки слив Plum rox rotavirus. ФГУ "ВНИИКР" 26.11.07 Методические указания по определению семян паслена трехцветкового <i>Solanum trifolium</i> Nutt. Утв. 07.06.1990 г. Г.П. Москаленко	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0713, 0801-0802, 0904-0910, 1001-1008, 1103-1104, 1107, 1201-1207, 1209, 1211, 1212, 1213, 1401, 1404, 2103, 2302, 2304-2306, 2308, 2309, 2401, 5201, 5301-5303, 5305, 9705	наличие семян паслена трехцветкового <i>Solanum trifolium</i> Nutt.	-
916	Карантинные сорные растения России, 2001	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0713, 0801-0802, 0904-0910, 1001-1008, 1103-1104, 1107, 1201-1207, 1209, 1211, 1212, 1213, 1401, 1404, 2103, 2302, 2304-2306, 2308, 2309, 2401, 5201, 5301-5303, 5305	наличие семян и вегетирующих карантинных сорных растений	-
917	Флора средней полосы России. К.В. Киселева, С.Р. Майоров, В.С. Новиков. М., 2013	Подкарантинные объекты	-	-	наличие вегетирующих сорных растений	-
918	Сорные растения СССР. Т. I-IV. Ленинград, 1934-1935.	Подкарантинные объекты	-	-	наличие вегетирующих сорных растений	-
919	Семена сорных растений. В.Н. Доброхотов. М., 1961.	Подкарантинная продукция	-	из 0713, 0801-0802, 0904-0910, 1001-1008, 1103-1104, 1107, 1201-1207, 1209, 1211, 1212, 1213, 1401, 1404, 2103, 2302, 2304-2306, 2308, 1213, 1401, 1404	наличие семян сорных растений	-
920	Атлас плодов и семян сорных и ядовитых растений, засоряющих подкарантинную продукцию.	Подкарантинная продукция	-	из 1404, 2103, 2302, 2304-2306, 2308	наличие семян сорных растений	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
921	Е.М. Волкова, С.А. Данкверт, М.И. Маслов, У.Ш. Магомедов. Справочник по семеноведению. В. Броувер, А. Штелин. М., 2010.	Подкарантинная продукция	-	из 2309, 2401, 5201, 5301-5303, 5305, 9705	наличие семян сорных растений	-
922	Зиновьева С.В. и др. Фитопаразитические нематоды России. М., 2012	Растительные ткани, почва	-	из 0106, 0601, 0602, 0701, 0703, 0706, 0714, 1214, 2530, 2703, 3101, 9705	нематоды отрядов Tylenchida, Aphelenchida, Dorylaimida, Triplonchida	-
923	Кратель Э.Л. Паразитические корневые нематоды. Семейство Hoplolaimidae. Л., 1978	Растительные ткани, почва	-		нематоды семейства Hoplolaimidae	-
924	Рысс А.Ю. Корневые паразитические нематоды семейства Platylenchidae (Tylenchida) мировой фауны. Л., 1988	Растительные ткани, почва	-		нематоды семейства Platylenchidae	-
925	Азбукина З.М., Каратыгин И.В. Семейство Тиллетиевые. Пор. Головные. Вып. 2. СПб., 1995	Вегетативные и генеративные органы растений	-	из 1001-1008	грибы семейства Тиллетиевые	-
926	Каратыгин И.В., Азбукина З.М. Семейство Устилаговые. Пор. Головные. Вып. 1. Л., 1989	Вегетативные и генеративные органы растений	-	из 1001-1008	грибы семейства Устилаговые	-
927	Насекомые и клещи – вредители сельскохозяйственных культур. Т. 1. Насекомые с неполным превращением. Л., 1972	Сельскохозяйственные культуры	-	из 0601-0604, 0701-0709, 0712-0714, 0801-0810, 0901-0910, 1001-1008, 1201-1211	отряды Ногохвостки, Таракановые, Термиты, Прямокрылые, Уховертки, Равнокрылые, Настоящие полужесткокрылые, Трипсы	-
928	Насекомые и клещи – вредители сельскохозяйственных культур. Т. 2. Жестк окрылые. Л., 1974	Сельскохозяйственные культуры	-		отряд Жесткокрылые	-
929	Насекомые и клещи – вредители сельскохозяйственных культур. Т. 3. Ч. 1. Чешуекрылые. СПб.,	Сельскохозяйственные культуры	-		отряд Чешуекрылые	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
	на 213 листах, лист 113					
930	1994 Насекомые и клещи – вредители сельскохозяйственных культур. Т. 3. Чешуекрылые. Ч. 2. СПб., 1999	Сельскохозяйственные культуры			отряд Чешуекрылые	-
931	Насекомые и клещи – вредители сельскохозяйственных культур. Т. 4. Перепончатокрылые и двукрылые. Л., 1981	Сельскохозяйственные культуры			отряды Перепончатокрылые, Двукрылые	-
932	Лукьянович Ф.К., Тер-Минасян М.Е. Жуки-зерновки (Bruchidae). М.-Л., 1957	Продукты запасов, подкарантинные объекты	-	из 0505, 0506, 0712-0714, 0801-0806, 0813, 0901, 0902, 0903, 0904-0910	жуки семейства Bruchidae	-
933	Загуляев А.К. Моли и огневки – вредители зерна и продовольственных запасов. М., 1965	Продукты запасов, подкарантинные объекты		1001-1008, 1101-1104, 1106, 1107, 1201-1209, 1211, 1212, 1213, 1801, 1802, 1903, 2103, 2302, 2304, 2305, 2306, 2308, 2309	бабочки семейств: настоящие моли, выемчатокрылые моли, узкокрылые моли, огневки	-
934	Справочник-определитель карантинных и других опасных вредителей сырья, продуктов запаса и посевного материала. М., 1999	Продукты запаса, посевной материал			жуки и бабочки-вредители сырья, продуктов запаса и посевного материала	-
935	Рак картофеля. Л., 1978	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0701	наличие жизнеспособных спор возбудителя рака картофеля (Synchitrium endobioticum (Schilb.))	-
936	Методические рекомендации по процедуре осмотра и отбора проб лесоматериалов для лабораторной карантинной фитосанитарной экспертизы. Утв. 2013 г.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0106, 0602, 0604, 0804- 0810, 9705	наличие живых насекомых и следов поражения	-
937	Негробова Е.А. и др. Определитель семейств личинок жесткокрылых (Coleoptera)	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0602, 0604, 4401, 4403, 4404, 4407, 4409, 4415, 4418, 9705	личинки жесткокрылых (Coleoptera)	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
Европейской части России. Воронеж, 2008						
938	Негробов О.П. и др. Определитель семейств личинок жесткокрылых (Coleoptera) Европейской части России. Воронеж, 2008	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0602, 0604, 4401, 4403, 4404, 4407, 4409, 4415, 4418, 9705	личинки жесткокрылых (Coleoptera)	-
939	Борхсениус Н.С. Практический определитель коцид (Coccidae) культурных растений и лесных пород СССР. [Определители по фауне. 81]. М.-Л., 1963	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0106, 0602, 0604, 0804-0810, 9705	коциды надсемейств Paleosoccidae и Neosoccidae	-
940	Ижевский С.С. и др. Иллюстрированный справочник жуков-ксилофагов-вредителей леса и лесоматериалов Российской Федерации. Тула, 2005	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0602, 0604, 4401, 4403, 4404, 4407, 4409, 4415, 4418, 9705	отряд Coleoptera, семейства Anobiidae, Bostrichidae, Lyctidae, Cerambycidae, Curculionidae, Scolytidae	-
941	Никитский Н.Б., Ижевский С.С. Жуки-ксилофаги – вредители древесных растений России. [Болезни и вредители в лесах России. Т. 2]. М., 2005	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0602, 0604, 4401, 4403, 4404, 4407, 4409, 4415, 4418, 9705	отряд Coleoptera, семейства Buprestidae, Anobiidae, Lyctidae, Lymexylidae, Cerambycidae, Curculionidae, Scolytidae	-
33.	Показатели качества зерна,	продуктов его переработки,		кормов, посевные	качества семян	
942	ГОСТ 5060-86	Зерно пивоваренных сортов ячменя	-	из 1003	состояние	-
943	ГОСТ 7066-77	Продовольственная тарелочная чечевица	-	из 0713	состояние	-
944	ГОСТ 7757-71	Овес для переработки на солод	-	из 1004	состояние	
945	Справочник-определитель карантинных и других опасных вредителей сырья, продуктов	Продукты запаса, посевной материал	-	из 2306, 2308, 2309	Жуки и бабочки-вредители сырья, продуктов запаса и посевного материала	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
	запаса и посевного материала. М., 1999					
946	Фауна Европейского Северо-востока России. Усачи, или дровосеки (Coleoptera, Cerambycidae). Т. 8. Ч. 2. СПб., 2007	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0106, 0604, 1404, 4401, 4403, 4404, 4407, 4409, 4415, 4418, 9705	Жуки семейства Cerambycidae	-
947	Данциг Е.М. Фауна России и сопредельных стран. Насекомые хоботные. Том X. Подотряд кокциды (Coccinea). Семейства Phoenicosoccidae и Diaspididae. СПб: Наука, 1993	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0106, 0602, 0604, 0804-0810, 9705	Кокциды семейств Phoenicosoccidae и Diaspididae	-
948	ГОСТ 5060-86	Зерно пивоваренных сортов ячменя		из 1003	состояние	-
949	ГОСТ 7066-77	Продовольственная тарелочная чечевица	-	из 0713	состояние	-
950	ГОСТ 7757-71	Овес для переработки на солод	-	из 1004	состояние	-
951	ГОСТ 7758-75	Фасоль продовольственная	-	из 0713	состояние	-
952	ГОСТ 8758-76	Нут	-	из 0713	состояние	-
953	ГОСТ 8759-92	Сорго	-	из 1007	состояние	-
954	ГОСТ 9159-71	Семена горчицы	-	из 1207	состояние	-
955	ГОСТ 13634-90	Кукуруза	-	из 1005	состояние	-
956	ГОСТ 17109-88	Соя	-	из 1201	состояние	-
957	ГОСТ 24881-81	Тмин	-	из 0909	состояние	-
958	ГОСТ 28672-90	Зерно ячменя	-	из 1003	Цвет	-
959	ГОСТ 28673-90	Зерно овса	-	из 1004	состояние	-
960	ГОСТ 28674-90	Горох	-	из 0710	состояние	-
961	ГОСТ Р 52533-2006	Мак пищевой	-	из 1207	состояние	-
962	ГОСТ Р 52554-2006	Пшеница	-	из 1001	состояние	-
963	ГОСТ Р 53049-2008	Рожь	-	из 1002	состояние	-
964	ГОСТ Р 53899-2010	Тритикале кормовое	-	из 1008	состояние	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКТД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
965	ГОСТ Р 53900-2010	Ячмень кормовой	-	из 1003	состояние	-
966	ГОСТ Р 53901-2010	Овес кормовой	-	из 1004	состояние	-
967	ГОСТ Р 53902-2010	Сорго кормовое	-	из 1007	состояние	-
968	ГОСТ Р 54078-2010	Пшеница кормовая	-	из 1001, 1002	состояние	-
969	ГОСТ Р 54079-2010	Рожь кормовая	-	из 1002	состояние	-
970	ГОСТ Р 54629-2011	Бобы кормовые	-	из 0713	состояние	-
971	ГОСТ Р 54630-2011	Горох кормовой	-	из 0710	состояние	-
972	ГОСТ 10940-64	Зерно	-	из 1001-1008, 1201-1207	тип	(I+V) тип
973	ГОСТ Р 54895-2012	Зерно пшеницы, ржи, ячменя, овса	-	из 1001-1008	натура	(500+1000) г/л
974	ГОСТ 80-96	Жмых подсолнечный	-	из 2603	внешний вид	-
975	ГОСТ 10199-81	Комбикорма- концентраты для овец	-	из 1204	посторонние примеси	-
976	ГОСТ 16955-71	Комбикорм для контрольного откорма свиней	-	из 1204	внешний вид	-
977	ГОСТ 17536-82	Мука кормовая животного происхождения	-	из 2301	внешний вид	-
978	ГОСТ 18221-99	Комбикорма полнорационные для сельскохозяйственной птицы	-	из 1204	запах	-
979	ГОСТ 21055-96	Комбикорма полнорационные для беконного откорма свиней	-	из 1204	внешний вид	-
980	ГОСТ 29294-92	Солод пивоваренный ячменный	-	из 1901	внешний вид	-
981	ГОСТ Р 50257-92	Комбикорма полнорационные для свиней	-	из 1204	запах	-
982	ГОСТ Р 50258-92	Комбикорма полнорационные для лабораторных животных	-	из 1204	вкус	(3,0+17,0) %
983	ГОСТ Р 51095-97	Премиксы	-	из 2309	влажность	-
					внешний вид	-
					цвет	-
					внешний вид	-
					цвет	-
					внешний вид	-
					цвет	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
984	ГОСТ Р 51166-98	Комбикорма для пушных зверей, кроликов и нутрий	-	из 1204	цвет внешний вид	- -
985	ГОСТ Р 51550-2000	Комбикорма-концентраты для свиней	-	из 1204	цвет внешний вид цвет	- - -
986	ГОСТ Р 51551-2000	Белково-витаминно-минеральные и амидо-витаминно-минеральные концентраты	-	из 2309	внешний вид цвет	- -
987	ГОСТ Р 51851-2001	Комбикорма для сельскохозяйственной птицы	-	из 1204	внешний вид цвет	- -
988	ГОСТ Р 51899-2002	Гранулированные комбикорма	-	из 1204	внешний вид цвет размер гранул разбухаемость гранул внешний вид цвет внешний вид цвет внешний вид цвет внешний вид	- - (1+50) мм (1+480) мин - - - - - - - -
989	ГОСТ Р 52254-2004	Комбикорма для крупного рогатого скота	-	из 1204	внешний вид	-
990	ГОСТ Р 52255-2004	Комбикорма для свиней	-	из 1204	внешний вид цвет	- -
991	ГОСТ Р 52346-2005	Комбикорма для рыб	-	из 1204	внешний вид цвет	- -
992	ГОСТ Р 52528-2006	Белково-витаминно-минеральные и амидо-витаминно-минеральные концентраты	-	из 2309	внешний вид цвет	- -
993	ГОСТ Р 53098-2008	Кормовая сухая барда	-	из 2303	внешний вид цвет	- -
994	ГОСТ Р 54379-2011	Комбикормовая крупка	-	из 2309	внешний вид цвет	- -
995	ГОСТ Р 55452-2013	Сено и сенаж	-	из 1214	внешний вид цвет	- -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1006	ГОСТ 11201-65	Жмых арахисовый пищевой	-	из 2305	посторонние примеси металломагнитная примесь вкус	- (0÷1000) мг/кг -
1007	ГОСТ 10854-88	Семена масличных культур	-	из 1201-1207	минеральная примесь посторонние примеси сорная, маслянистая, особо учитываемая примесь	- - (0÷100) %
1008	ГОСТ 7636-85	Мука кормовая из рыбы, морских млекопитающих, ракообразных и беспозвоночных	-	из 23 01	крупность помола	(0÷100) %
1009	ГОСТ 13496.8-72	Комбикорма	-	из 23	посторонние примеси металломагнитная примесь крупность помола, содержание неразмолотых семян культурных и дикорастущих растений	- (0÷1000) мг/кг (0÷100) %
1010	ГОСТ 17681-82	Мука животного происхождения, костяная мука для минерального подкорма животных и птиц, рого-копытная мука, кормовой белковый концентрат	-	из 2301, 2309	крупность помола	(0÷100) %
1011	ГОСТ 12037-81	Семена сельскохозяйственных культур	-	из 1209, 1001-1008	металломагнитная примесь	(0÷1000) мг/кг
1012	ГОСТ 22617.1-77	Семена сахарной свеклы	-	из 1209	чистота семян отход семян	(45,00÷100) % (0÷45,0) %
1013	ГОСТ 24933.1-81	Семена цветочных культур	-	из 1209	чистота семян отход семян	(45,00÷100) % (0÷45,0) %
1014	ГОСТ 30025-93	Семена эфиромасличных культур	-	из 0909	чистота семян отход семян	(45,00÷100) % (0÷45,0) %
1015	ГОСТ 22617.1-77	Семена сахарной свеклы	-	из 1209	чистота семян отход семян	(45,00÷100) % (0÷45,0) %
1016	ГОСТ 12044-93	Семена аниса, гороха, кориандра, кукурузы, льна,	-	из 1002, 0909, 1209	односемянность зараженность болезнями	(10÷100) % -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
-------	---	----------------------	-----------	-----------------	--	----------------------

		лука, моркови, овса, подсолнечника, проса, пшеницы, риса, ржи, свеклы, тмина, сои, фасоли, фенхеля, шалфея мускатного, ячменя				
1017	ГОСТ 30360-96	Семена эфиромасличных культур	-	из 0909	зараженность болезнями	-
1018	ГОСТ 10842-89	Зерно зерновых и бобовых культур и семена масличных культур	-	из 1201-1207, 1001-1008	масса 1000 зерен или 1000 семян	(1+600) г
1019	ГОСТ 12042-80	Семена сельскохозяйственных культур	-	из 1209, 1001-1008	масса 1000 семян	(0,1-2000) г
1020	ГОСТ 22617.4-91	Семена свеклы		из 1209	масса 1000 семян	(8,00±50,00) г
1021	ГОСТ 30483-97	Зерно зерновых и семена бобовых культур		из 1001-10 08 909000;	масса одной посевной единицы	(1,3±9,5) кг
		Зерно зерновых и семена бобовых культур			общее и фракционное содержание сорной и зерновой примесей	(0+100) %
		Зерно пшеницы			содержание мелких зерен и крупности	(0+100) %
		Зерно			содержание зерен пшеницы, поврежденных клопом-черепашкой	(0+100) %
1021	ГОСТ 13496.13-75	Комбикорма	-	из 2309	металломагнитная примесь	(0+1000) мг/кг
					зараженность вредителями хлебных запасов	(0+1000) экз/кг
1022	ГОСТ 31646-2012	Зерно пшеницы	-	из 1001	запах	-
1023	Временные методические рекомендации по визуальному определению фузариозного зерна ячменя и ржи. Минхлебпродукт. 20.06.92 г.	Зерно ячменя и ржи	-	из 1002, 1003	фузариозные зерна	(0+5) %
		Зерно ржи			фузариозные зерна	(0+10) %
					розовоокрашенные зерна	(0+10) %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1024	ГОСТ 10987-76	Зерно пшеницы и риса	-	из 1002, 1006	стекловидность	(0÷100) %
1025	ГОСТ 27839-2013	Мука пшеничная	-	из 1101	массовая доля сырой клейковины	(0÷35) %
1026	ГОСТ Р 54478-2011	Зерно мягкой и твердой пшеницы	-	из 1001	качество сырой клейковины	(0÷150) ед. ИДК
1027	ГОСТ 9404-88	Мука и отруби	-	из 1101-1102, 2302	массовая доля сырой клейковины	(0÷35) %
1028	ГОСТ 26312.7-88	Крупа	-	из 1103, 1104	качество сырой клейковины	(0÷150) ед. ИДК
1029	ГОСТ 10856-96	Семена масличных культур	-	из 1201-1207	влажность	(3,0÷17,0) %
1030	ГОСТ 12041-82	Семена сельскохозяйственных культур	-	из 1209, 1001-1008	Влажность	(5÷20) %
1031	ГОСТ 13586.5-93	Зерно зерновых и семена бобовых культур	-	из 0713, 1001 -1008	влажность	(3,0÷50,0) %
1032	ГОСТ 17082.2-95	Плоды эфиромасличных культур	-	из 0909	влажность	(3,0÷50,0) %
1033	ГОСТ 22617.3-77	Семена сахарной свеклы	-	из 1209	влажность	(3,0÷17,0) %
1034	ГОСТ 24933.1-81	Семена цветочных культур	-	из 1209	влажность	(3,0÷50,0) %
1035	ГОСТ 26312.5-84	Крупа	-	из 1103	зольность	(0,025÷10) %
1036	ГОСТ 27494-87	Мука и отруби	-	из 1101-1102; 2302	зольность	(0÷15) %
1037	ГОСТ 26312.6-84	Овсяные хлопья	-	из 1104	кислотность по болтушке	(1,0÷12,0) градусов кислотности
1038	ГОСТ 26971-86	Зерно, крупа, мука, толокно для продуктов детского питания	-	из 1103	кислотность	(1,0÷12,0) градусов
1039	ГОСТ 606-75	Шрот кукурузный	-	из 2306	посторонние примеси	-
1040	ГОСТ 10471-96	Шрот льняной	-	из 2306	посторонние примеси	-
1041	ГОСТ 10974-95	Жмых льняной	-	из 2306	посторонние примеси	-
1042	ГОСТ 11048-95	Жмых рапсовый	-	из 2306	металломагнитная примесь	(0÷1000) мг/кг
1043	ГОСТ 11202-65	Жмых сурепный	-	2304 00 000	посторонние примеси	(0÷1000) мг/кг
1044	ГОСТ 11203-65	Жмых кунжутный	-	2304 00 000	посторонние примеси	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1045	ГОСТ 11246-96	Шрот подсолнечный	-	из 2306	посторонние примеси	-
1046	ГОСТ 27149-95	Жмых соевый кормовой	-	из 2304	металломатная примесь	(0÷1000) мг/кг
1047	ГОСТ 30257-95	Шрот рапсовый тостированный	-	из 2306	посторонние примеси	(0÷1000) мг/кг
1048	ГОСТ Р 53799-2010	Шрот соевый кормовой тостированный	-	из 2304	металломатная примесь	(0÷1000) мг/кг
1049	ГОСТ 10968-88	Зерно, предназначенное для получения солода	-	из 1003	энергия прорастания и способность прорастания	(0÷100) %
1050	ГОСТ 12038-84	Семена сельскохозяйственных культур	-	из 1209, 1001-1008	всхожесть и энергия прорастания	(0÷100) %
1051	ГОСТ 24933.2-81	Семена цветочных культур	-	из 1209	всхожесть и энергия прорастания	(0÷100) %
1052	ГОСТ 30556-98	Семена эфиромасличных культур	-	из 0909	всхожесть и энергия прорастания	(0÷100) %
1053	ГОСТ 22617.2-94	Семена сахарной свеклы	-	из 1209	однородность, доброкачественность, всхожесть и энергия прорастания	(0÷100) % (0÷100) % (0÷100) %
1054	ГОСТ 12039-82	Семена сельскохозяйственных культур	-	из 1003	жизнеспособность	(0÷100) %
1055	ГОСТ 10853-88	Семена масличные	-	из 1201-1207	зараженность вредителями	(0÷1000) экз/кг
1056	ГОСТ 12045-97	Семена сельскохозяйственных культур	-	из 1209, 1001-1008	заселенность вредителями	(0÷1000) экз/кг
1057	ГОСТ 13340.2-77	Овощи сушеные	-	из 0712	зараженность вредителями хлебных запасов	(0÷1000) экз/кг
1058	ГОСТ 13586.4-83	Зерно зерновых и зернобобовых культур	-	из 1001-1008	зараженность, загрязненность вредителями	(0÷1000) экз/кг
1059	ГОСТ 13586.6-93	Зерно зерновых и зернобобовых культур	-	из 1001-1008	зараженность, загрязненность вредителями	(0÷1000) экз/кг
1060	ГОСТ 15113.2-77	Концентраты пищевые	-	из 2501	зараженность вредителями	(0÷1000) экз/кг
1061	ГОСТ 17082.4-88	Плоды эфиромасличных культур	-	из 0909	зараженность вредителями	(0÷1000) экз/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1062	ГОСТ 26312.3-84	Крупа	-	из 1103	зараженность, зараженностью вредителями	(0÷1000) экз/кг
1063	ГОСТ 27559-87	Мука, отруби	-	из 1101-1102, 2302	зараженность, зараженностью вредителями	(0÷1000) экз/кг
1064	ГОСТ 30361-96	Семена эфиромасличных культур	-	из 0909	зараженность вредителями	(0÷1000) экз/кг
1065	ГОСТ 13496.9-96	Комбикорма	-	из 2309	металломагнитная примесь	(0÷1000) экз/кг
1066	ГОСТ 13979.5-68	Жмыхи, шроты и горчичный порошок	-	из 2304-2306, 2103	металломагнитная примесь	(0÷1000) мг/кг
1067	ГОСТ 20239-74	Мука, крупа и отруби	-	из 1101-1102, 2302, 1103	металломагнитная примесь	(0÷1000) мг/кг
1068	ГОСТ 31484-2012	Комбикорма, белково-витаминно-минеральные концентраты, премиксы	-	из 2309	металломагнитная примесь	(0÷1000) мг/кг
1069	ГОСТ Р 55329-2012	Картофель семенной		из 0701	наличие клубней, не отвечающих требованиям по размеру наличие клубней других ботанических сортов наличие клубней, пораженных болезнями наличие клубней, пораженных почвенными вирусами наличие земли и посторонних примесей внешний вид наличие вредителей, болезней, семян сорняков, имеющих карантинное значение для российской федерации наличие клубней с признаками "удушья", подмороженных, с ожогами,	(0÷100) % (0÷100) % (0÷100) % (0÷100) % (0÷100) % (0÷100) % - присутствие-отсутствие (0÷100) %
1069	ГОСТ Р 55329-2012	Картофель семенной		из 0701		

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1070	ГОСТ 30088-93	Лук-севок и лук-выборок		из 0703	уродливых, с израстаниями и легко обламывающимися наростами, разрезанных, раздавленных, с ободранной кожурой (более ¼ поверхности клубня)	
					наличие клубней с железистой пятнистостью и потемнением мякоти (при поражении более ¼ продольного разреза клубня)	(0÷100) %
					наличие клубней с механическими повреждениями (порезы, вырывы, трещины, вмятины тканей клубней глубиной более 5 мм и длиной более 10 мм)	(0÷100) %
					повреждениями сельскохозяйственными вредителями без повреждения глазков (проволочником - более трех ходов, грызунами, хрущами и совками)	(0÷100) %
					зараженность болезнями	-
					содержание лукович основной культуры	(0÷100) %
					содержание лукович других групп	(0÷100) %
					группа лука	(1÷3) группа
					содержание отхода и посторонних примесей	(0÷100) %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1071	ГОСТ 30106-93	Чеснок семенной		из 0703	наличие живых клещей и стеблевой нематоды наличие подмороженных или запаренных лукович внешний вид чистота наличие лукович, однозубок, воздушных луковичек чеснока размером менее установленного наличие отхода и примеси наличие живых клещей и стеблевой нематоды наличие подмороженных и запаренных лукович и однозубок внешний вид размер по наибольшему попе-речному диаметру зрелость механические повреждения повреждения вредителями и болезнями загнившие плоды отсутствие плодоножки побурение кожицы (загар) плода подкожная пятнистость побурение мякоти внешний вид зрелость размер по наибольшему поперечному диаметру механические повреждения	- - - (0÷100) % (0÷100) % (0÷100) % присутствие-отсутствие (0÷100) % - (0÷150) мм - - (0÷100) % (0÷100) % (0÷1) площади поверхности (0÷100) % (0÷100) % - - (0÷150) мм -
1072	ГОСТ 21713-76	Груши свежие поздних сроков созревания		из 0808	наличие живых клещей и стеблевой нематоды наличие подмороженных и запаренных лукович и однозубок внешний вид размер по наибольшему попе-речному диаметру зрелость механические повреждения повреждения вредителями и болезнями загнившие плоды отсутствие плодоножки побурение кожицы (загар) плода подкожная пятнистость побурение мякоти внешний вид зрелость размер по наибольшему поперечному диаметру механические повреждения	- (0÷100) % - (0÷150) мм - - (0÷100) % (0÷100) % (0÷1) площади поверхности (0÷100) % (0÷100) % - - (0÷150) мм -
1072	ГОСТ 21713-76	Груши свежие поздних сроков созревания		из 0808	наличие живых клещей и стеблевой нематоды наличие подмороженных и запаренных лукович и однозубок внешний вид размер по наибольшему попе-речному диаметру зрелость механические повреждения повреждения вредителями и болезнями загнившие плоды отсутствие плодоножки побурение кожицы (загар) плода подкожная пятнистость побурение мякоти внешний вид зрелость размер по наибольшему поперечному диаметру механические повреждения	- (0÷100) % - (0÷150) мм - - (0÷100) % (0÷100) % (0÷1) площади поверхности (0÷100) % (0÷100) % - - (0÷150) мм -
1073	ГОСТ 21714-76	Груши свежие ранних сроков созревания		из 0808	наличие живых клещей и стеблевой нематоды наличие подмороженных и запаренных лукович и однозубок внешний вид размер по наибольшему попе-речному диаметру зрелость механические повреждения повреждения вредителями и болезнями загнившие плоды отсутствие плодоножки побурение кожицы (загар) плода подкожная пятнистость побурение мякоти внешний вид зрелость размер по наибольшему поперечному диаметру механические повреждения	- (0÷100) % - (0÷150) мм - - (0÷100) % (0÷100) % (0÷1) площади поверхности (0÷100) % (0÷100) % - - (0÷150) мм -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1074	ГОСТ 7194-81	Картофель свежий продовольственный		из 0701	повреждения вредителями и болезнями загнившие плоды внешний вид запах и вкус содержание клубней для округло-овальной формы размером до 10 мм включительно менее норм размера клубней содержание клубней для удлиненной формы размером не менее 20 мм включительно содержание клубней с отклонениями от установленных по наибольшему поперечному диаметру размеров не более чем на 5 мм содержание клубней с израстаниями, наростами, позеленевших на площади более 2 кв. см, но не более 1/4 поверхности клубня содержание клубней позеленевших на поверхности более 1/4 содержание увядших клубней с легкой морщинистостью при заготовках урожая текущего года содержание клубней с	(0+100) % (0+100) % - - (0+100) % (0+100) % (0+100) % (0+100) % (0+100) % (0+100) % (0+100) %
1074	ГОСТ 7194-81	Картофель свежий продовольственный		из 0701		

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
					механическими повреждениями глубиной более 5 мм и длиной более 10 мм (порезы, вырывы, трещины, вмятины)	
					содержание раздавленных клубней, половинной и частей клубня	(0÷100) %
					содержание клубней поврежденных проволоочником при наличии одного хода	(0÷100) %
					содержание клубней поврежденных грызунами	(0÷100) %
					содержание клубней, пораженных болезнями	(0÷100) %
					содержание клубней подмороженных, запаренных, с признаками "удушья"	(0÷100) %
					содержание клубней с механическими повреждениями глубиной более 5 мм и длиной более 10 мм (порезы, вырывы, трещины, вмятины); с израстаниями, наростами, позеленевших на площади более 2 кв. см, но не более 1/4 поверхности клубня; поврежденных сельхозвредителями (проволочником, более одного хода); паршой или ооспорозом при поражении	(0÷100) %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
					более 1/4 поверхности клубня; ржавой (железистой) пятнистостью, в совокупности содержание клубней, позеленевших на поверхности более 1/4, раздавленных клубней; половинок и частей клубней; поврежденных гризунами, пораженных мокрой, сухой, кольцевой, пуговичной гнилями и фитофторой, подмороженных, запаренных, с признаками "удушья" наличие земли, прилипшей к клубням наличие органической и минеральной примеси (солома, ботва, камни и др.)	(0+100) % (0+100) % (0+100) %
1075	ГОСТ Р 51782-2001	Морковь столовая свежая		0712 90 500 0	внешний вид запах и вкус содержание корнеплодов с отклонениями от установленных по диаметру размеров не более чем на 0,5 см содержание корнеплодов,	- - (0+100) % (0+100) %

[illegible]

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1078	ГОСТ Р 51809-2001	Капуста белокочанная свежая		из 0704	одной сочной чешуи, донца, а также с незначительными повреждениями сельскохозяйственными вредителями, в совокупности содержание лукович проросших при весенне-летней реализации до 1 августа с длиной пера не более 2 см, включительно содержание лукович загнивших, запаренных, подмороженных, поврежденных стеблевой нематодой и клещами внешний вид запах и вкус плотность кочана защистка кочана длина кочерыги над кочаном масса зачищенного кочана содержание кочанов с механическими повреждениями на глубину не более двух облегающих листьев в боковой и нижней (прилегающей к кочерыге) части кочана и не более пяти облегающих листьев в верхней трети кочана (в совокупности не более двух повреждений) содержание кочанов с	(0+100) % (0+100) % (0+100) % (0,0+20,0) см (0,1+10,0) кг (0+100) % (0+100) %
1078	ГОСТ Р 51809-2001	Капуста белокочанная свежая		из 0704		

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
					механическими повреждениями на глубину более двух, но не более пяти облегающих листьев в боковой и нижней (прилегающей к кочерыге) части кочана и не более 1,5 см глубиной в верхней трети кочана (в совокупности не более трех повреждений)	
					содержание кочанов с засечкой кочана и кочерыги	(0÷100) %
					содержание кочанов треснувших и с механическими повреждениями на глубину не более 3 см	(0÷100) %
					содержание кочанов треснувших, с механическими повреждениями на глубину более 3 см, проросших, пораженных точечным некрозом и пергаментностью, поврежденных сельскохозяйственными вредителями, загнивших, мороженых, запаренных (с признаками внутреннего пожелтения и побурения)	(0÷100) %
1079	ГОСТ Р 51811-2001	Свекла столовая свежая		0706 90 900 1	внешний вид	-
					запах и вкус	-
					внутреннее строение	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	на 213 листах, лист 132 Диапазон определения
----------	---	----------------------	--------------	-----------------	---	---

1080	ГОСТ Р 54697-2011	Яблоки свежие	-	из 0808		содержание корнеплодов с отклонениями от установленных размеров не более чем на 1,0 см	(0÷100) %
						содержание корнеплодов с механическими повреждениями на глубину более 0,3 см, с порезами головок, легким увяданием, в совокупности	(0÷100) %
						содержание корнеплодов увядших, с признаками морщинистости, запаренных, подмороженных, загнивших	(0÷100) %
						наличие земли, прилипшей к корнеплодам	(0÷100) %
						внешний вид	-
						площадь окрашенной поверхности	(0÷1) общей площади
						дефекты	присутствие-отсутствие
						шероховатое побурение кожицы	(0÷1) общей площади
						запах и вкус	-
						степень зрелости и состояние плода	-
1080	ГОСТ Р 54697-2011	Яблоки свежие	-	из 0808		состояние мякоти	-
						массовая доля (количество) плодов, не соответствующих требованиям данного сорта, но соответствующих требованиям более низких сортов	(0÷100) %
						наличие сорной примеси	(0÷100) %
						наличие яблок,	(0÷100) %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1081	ГОСТ Р 54752-2011	Огурцы свежие	-	из 0707	поврежденных сельскохозяйственными вредителями внешний вид внутреннее строение состояние огурцов запах и вкус массовая доля (количество) огурцов первого, второго сорта, в том числе с признаками порчи, не соответствующими требованиям второго сорта, в том числе с признаками порчи или имеющих горький привкус наличие сельскохозяйственных вредителей наличие огурцов, поврежденных сельскохозяйственными вредителями и пораженных болезнями наличие сорной примеси (земли и пр.) наличие огурцов гнилых, увядших, желтых, с грубыми кожистыми семенами, подмороженных, запаренных, с вырванной плодоножкой внешний вид запах и вкус	- - - - (0÷100) % (0÷100) % (0÷100) % (0÷100) % (0÷100) % - -
1081	ГОСТ Р 54752-2011	Огурцы свежие	-	из 0707		
1082	ГОСТ 32284-2013	Морковь столовая свежая	-	из 0712		

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКТД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1083	ГОСТ 32285-2013	Свекла столовая свежая	-	из 0706	содержание корнеплодов с отклонениями от установленных по диаметру размеров не более, чем на 0,5 см	(0+100) %
					содержание корнеплодов, лишенных кончиков, поломанных (длиной не менее 70 мм), с порезами, поврежденными плечиками головки	(0+100) %
					наличие земли, прилипшей к корнеплодам	(0+100) %
					содержание корнеплодов, не соответствующих данному товарному сорту	(0+100) %
					содержание корнеплодов загнивших, увядших, с признаками морщинистости, разветвленных, запаренных, подмороженных, треснувших с открытой сердцевиной, частей корнеплодов менее 70 мм	(0+100) %
					внешний вид	-
					запах и вкус	-
					внутренне строение	(0+100) %
					содержание корнеплодов с отклонениями от установленных размеров не более чем на 1,0 см	(0+100) %
					содержание корнеплодов с	(0+100) %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКТД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	на 213 листах, лист 135 Диапазон определения
----------	---	----------------------	--------------	-----------------	---	---

1084	Методические рекомендации по криминалистической экспертизе объектов растительного происхо- ждения. Москва, 1972	Древесина	-	из 4401-4404, 4407-4407	механическими повреждениями на глубину более 0,3 см, с порезами головки, легким увяданием	(0+100) %
1085	ГОСТ Р ИСО 6497-2011	Комбикорма, сырье.	-	из 2309, 1001-1008	наличие корнеплодов увядших, с признаками морщинистости, запаренных, подмороженных, загнивших	(0+100) %
1086	ГОСТ Р ИСО 24333-2011	Зерно и продукты его переработки.	-	из 1001-1008	наличие земли, прилипшей к корнеплодам	(1+2000) лет
1087	ГОСТ 13586.3-83	Зерно зерновых и зернобобовых культур	-	из 1001-1008	отбор проб	-
1088	ГОСТ 27668-88	Мука и отруби	-	из 1101-1102, 2302	отбор проб	-
1089	ГОСТ 26312.1-84	Крупа	-	из 1103	отбор проб	-
1090	ГОСТ Р 50437-92	Бобовые культуры в мешках	-	из 0708	отбор проб	-
1091	ГОСТ 28666.2-90	Зерновые и бобовые	-	из 1001-1008, 0708	отбор проб	-
1092	ГОСТ 5667-65	Хлеб и хлебобулочные изделия	-	из 1905	отбор проб	-
1093	ГОСТ Р 54015-2010	Продукты пищевые	-	из 0201-0210, 0301-0306	отбор проб	-
1094	ГОСТ 32164-2013	Продукты пищевые	-	0308, 0401-0408,	отбор проб	-
1095	ГОСТ Р 54004-2010	Продукты пищевые	-	0409, 0701-0814	отбор проб	-
1096	ГОСТ 29142-91	Семена масличных культур	-	из 1201-1207	отбор проб	-
1097	ГОСТ 10852-86	Семена масличные	-	из 1201-1207	отбор проб	-
1098	ГОСТ Р 54349-2011	Мясо и субпродукты птицы.	-	из 0207	отбор проб	-
1099	ГОСТ Р 51447-99	Мясо и мясные продукты.	-	из 0201-0210, 1601-1603	отбор проб	-
1100	ГОСТ 9792-73	Колбасные изделия и продукты	-	из 1601-1603	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
		из свинины, баранины, говядины и мяса других видов убойных животных и птиц				
1101	ГОСТ 7269-79	Мясо	-	из 0201-0210	отбор проб	-
1102	ГОСТ 20235.0-74	Мясо кроликов	-	из 0208	отбор проб	-
1103	ГОСТ 31654-2012	Яйца куриные пищевые.	-	из 0407	отбор проб	-
1104	ГОСТ 4288-76	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса	-	из 1602	отбор проб	-
1105	ГОСТ Р 52675-2006	Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие	-	из 1601, 1602	отбор проб	-
1106	ГОСТ Р 53669-2009	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	-	из 0408	отбор проб	-
1107	ГОСТ Р 53597-2009	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	-	из 0207, 0208, 9213	отбор проб	-
1108	ГОСТ Р ИСО 17604-2011	Пищевые продукты и корма для животных	-	из 1602-1605	отбор проб	-
1109	ГОСТ Р 50396.0-92	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птицы.	-	из 0207, 0208, 9213	отбор проб	-
1110	ГОСТ Р 50396.0-2013	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	-	из 0207, 0208, 9213	отбор проб	-
1111	ГОСТ 52121-2003	Яйца куриные пищевые	-	из 0407	отбор проб	-
1112	ГОСТ 7702.2.0-95	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птицы	-	из 0207, 0208, 9213	отбор проб	-
1113	ГОСТ 31467-2012	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	-	из 0207, 0208, 9213	отбор проб	-
1114	ГОСТ 31720-2012	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	-	из 0408	отбор проб	-
1115	ГОСТ 31464-2012	Смеси яичные жидкие и сухие пищевые	-	из 0408	отбор проб	-
1116	ГОСТ 31339-2006	Рыба, нерыбные объекты и	-	из 0301-0308	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1117	ГОСТ 31413-2010	продукция из них Водоросли, травы морские и продукция из них	-	из 1212	отбор проб	-
1118	МУК 2.6.1.1194-03	Продукты пищевые	-	из 0201-0210, 0301-0308, 0401-0409, 0701-0814	отбор проб	-
1119	ГОСТ 26809-86	Молоко и молочные продукты	-	из 0401-0406	отбор проб	-
1120	ГОСТ Р 55063-2012	Сыры и сыры плавленные	-	из 0406	отбор проб	-
1121	ГОСТ Р ИСО 707-2010	Молоко и молочные продукты	-	из 0401-0406	отбор проб	-
1122	ГОСТ 13928-84	Заготавливаемые молоко и сливки	-	из 0401-0402	отбор проб	-
1123	ГОСТ 3622-68	Молоко и молочные продукты	-	из 0401-0406	отбор проб	-
1124	ГОСТ Р ИСО 5555-2010	Животные и растительные жиры и масла	-	из 1507-1515, 1501-1507, 0209	отбор проб	-
1125	ГОСТ Р 52062-2003	Масла растительные	-	из 1507-1515	отбор проб	-
1126	ГОСТ 8285-91	Топленые животные жиры	-	из 1502	отбор проб	-
1127	ГОСТ Р 52179-2003	Маргарины, сливочно-растительные спреды и сливочно-растительные топленые смеси, жиры	-	из 1517	отбор проб	-
1128	ГОСТ 8756.0-70	Продукты пищевые консервированные	-	из 2001-2006, 1602-1605, 0409	отбор проб	-
1129	ГОСТ Р 54644-2011	Мед натуральный	-	из 0409	отбор проб	-
1130	ГОСТ 26313-84	Продукты переработки плодов и овощей	-	из 0701-0709, 0804-0810, 0812, 0813	отбор проб	-
1131	ГОСТ 27853-88	Овощи соленные и квашеные, плоды и ягоды моченые	-	из 2005	отбор проб	-
1132	ГОСТ 12231-66	Овощи соленные и квашеные, плоды и ягоды моченые	-	из 2005	отбор проб	-
1134	ГОСТ 13341-77	Овощи соленные и квашеные, плоды и ягоды моченые	-	из 2005	отбор проб	-
1135	ГОСТ Р 54697-2011	Яблоки свежие, реализуемые в розничной торговой сети	-	из 0808	отбор проб	-
1136	ГОСТ 1750-86	Фрукты сушеные	-	из 0813	отбор проб	-
1137	ГОСТ Р 52482-2005	Соль поваренная пищевая	-	из 2501	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1138	ГОСТ 31942-2012	Вода	-	из 2201	отбор проб	-
1139	ГОСТ 31861-2012	Вода	-	из 2201	отбор проб	-
1140	ГОСТ Р 51592-2000	Вода	-	из 2201	отбор проб	-
1141	ГОСТ Р 51593-2000	Вода питьевая	-	из 2201	отбор проб	-
1142	ГОСТ Р 53415-2009	Вода	-	из 2201	отбор проб	-
1143	ГОСТ 31862-2012	Вода питьевая	-	из 2201	отбор проб	-
1144	ГОСТ Р ИСО 6497-2011	Корма для животных	-	из 2308 - 2309	отбор проб	-
1145	ГОСТ 27262-87	Корма растительного происхождения	-	из 2309, 2306, 2305, 2304, 1214, 1001-1008, 0701-0709	отбор проб	-
1146	ГОСТ 13979.0-86	Жмыхи, шроты и горчичный порошок	-	из 2304-2306, 2103	отбор проб	-
1147	ГОСТ 17644-83	Торф	-	-	отбор проб	-
1148	ГОСТ Р 54332-2011	Торф	-	-	отбор проб	-
1149	ГОСТ 27753.1-88	Грунты тепличные	-	-	отбор проб	-
1150	ГОСТ 12071-2000	Грунты	-	-	отбор проб	-
1151	ГОСТ 28168-89	Почвы	-	-	отбор проб	-
1152	ГОСТ 17.4.3.01-83	Почвы	-	-	отбор проб	-
1153	ГОСТ 17.4.4.02-84	Почвы	-	-	отбор проб	-
1154	ГОСТ Р 54519-2011	Удобрения органические	-	-	отбор проб	-
1155	ГОСТ Р ИСО 17604-2011	Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных	-	Из 0201-0210, 0301-0308, 0401-0408, 1001_1008, 1101-1104	отбор проб	-
1156	ГОСТ 12036-85	Семена сельскохозяйственных культур	-	Из 1209, 101-1008	отбор проб	-
1157	ГОСТ 24933.0-81	Семена цветочных культур	-	из 1209	отбор проб	-
1158	ГОСТ 22617.0-77	Семена сахарной свеклы	-	из 1209	отбор проб	-
1159	ГОСТ Р 55329-2012	Картофель семенной	-	из 0701	отбор проб	-
1160	ГОСТ 12430-66	Продукция сельскохозяйственная	-	-	отбор проб	-
1161	МУ Нормы отбора образцов от подкарантинной продукции. Москва, 2002	Подкарантинная продукция	-	из 0505, 0506, 0712-0714, 0801-0806, 0813, 0901, 0902, 0903, 0904-0910, 1001-1008, 1101-1104,	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1162	Правила взятия патологического их материала, крови, кормов и пересылки для лабораторного исследования	Патологический материал, биологический материал, корма	-	1106, 1107, 1201-1209, 1211, 1212, 1213, 1801, 1802, 1903, 2103, 2302, 2304, 2305, 2306, 2308, 2309	отбор проб	--
1163	Рекомендации по санитарно-бактериологическому исследованию смывов с поверхностей объектов, подлежащих ветеринарному надзору, 19.07.1988г.	Смывы с технологического оборудования производственных цехов мясокомбинатов, птицефабрик, инкубационно-птицеводческих станций, молочно-товарных ферм, кормокухонь	--	-	отбор проб	--
1164	Методические указания по контролю качества дезинфекции объектов, подлежащих ветеринарному надзору. Москва, 16.05.1988г	Смывы с объектов	-	-	отбор проб	--
1165	Методические рекомендации по процедуре осмотра и отбора проб лесоматериалов для лабораторной карантинной фитосанитарной экспертизы. Утв. -2013 г.	Подкарантинные лесоматериалы		из 0106, 0604, 4401, 4403, 4404, 4407, 4409, 4415, 4418, 9705	отбор проб	--
1166	Методические рекомендации по обследованию складских помещений на выявление капрового жука <i>Trogoderma</i>	Подкарантинные объекты	-	-	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
	granatum Ev. ФГУ "ВНИИКР" 26.11.07 г.					
1167	Инструкция по выявлению золотистой и бледной картофельных нематод и мерам борьбы с ними. М.: Агропромиздат, 1988	Подкарантинные объекты	-	-	отбор проб	-
1168	Методические рекомендации по выявлению и диагностике фитофто-розной корневой гнили земляники и малины. ФГУ "ВНИИКР" 26.08.07 г.	Подкарантинные объекты	-	-	отбор проб	-
1169	Методические рекомендации по тестированию почвы из очагов возбудителя рака картофеля (Synchytrium endobioticum (Schilb.) Pers. для снятия карантина. ФГУ "ВНИИКР" 17.07.09 г.	Подкарантинные объекты	-	-	отбор проб	-
1170	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя индийской головни пшеницы Tilletia indica. ФГУ "ВНИИКР" 28.10.10 г.	Подкарантинные объекты	-	-	отбор проб	-
1171	Методические рекомендации по выявлению бактериального ожога плодовых культур (возбудитель Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.), меры по локализации и ликвидации очагов. Утв. ФГУ "ВНИИКР" 26.11.07 г.	Подкарантинные объекты	-	-	отбор проб	-
1172	Карантинные сорные растения России, 2001	Подкарантинные объекты	-	-	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	на 213 листах, лист 141 Диапазон определения
----------	---	----------------------	--------------	-----------------	---	---

1173	ГОСТ 30088-93	Лук-севок и лук-выборок	-	из 0703	отбор проб	-
1174	ГОСТ 30106-94	Чеснок семенной	-	из 0703	отбор проб	-
1175	ГОСТ 21713-76	Груши свежие поздних сроков созревания	-	из 0808	отбор проб	-
1176	ГОСТ 21714-76	Груши свежие ранних сроков созревания	-	из 0808	отбор проб	-
1177	ГОСТ 7194-81	Картофель свежий продовольственный	-	из 0701	отбор проб	-
1178	ГОСТ Р 51783-2001	Лук репчатый свежий	-	из 2001	отбор проб	-
1179	ГОСТ Р 51809-2001	Капуста белокочанная свежая	-	из 0704	отбор проб	-
1180	ГОСТ Р 54697-2011	Яблоки свежие	-	из 0808	отбор проб	-
1181	ГОСТ Р 54752-2011	Огурцы свежие	-	из 0707	отбор проб	-
1182	ГОСТ 32284-2013	Морковь столовая свежая	-	из 0712	отбор проб	-
1183	ГОСТ 32285-2013	Свекла столовая свежая	-	из 0706	отбор проб	-

180014, РОССИЯ, Псковская область, г. Псков, ул. Николая Васильева, дом 77

		адрес места осуществления деятельности			
1184	ГОСТ 13496.19-93	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	-	из 2309, 1001-1008	нитраты
1185	МУ 5048-89 от 04.07.1989г.	Продукция растениеводства	-	из 1001-1008, 0701-0709	нитраты
1186	ГОСТ 26951-86	Почва	-	-	нитраты
1187	ГОСТ 27494-87	Мука и отруби	-	из 1101-1102, 2302	зольность
1188	ГОСТ 10844-74	Зерно	-	из 1001-1008,	кислотность по болтушке
1189	ГОСТ 26312.6-84	Овсяные хлопья	-	из 1104	кислотности
1190	ГОСТ 26971-86	Зерно, крупа, мука, толокно для продуктов детского питания	-	из 1103	кислотность по болтушке
1191	ГОСТ 27493-87	Мука и отруби	-	из 1102, 2302	кислотности
1192	ГОСТ 30131-96	Жмыхи и шроты	-	из 2306, 2304	(1,0+12,0) градусов
					массовая доля жира
					массовая доля влаги
					массовая доля протеина
					(0,1+40,0) %
					(1,0+25,0) %
					(4,0+13,0) %
					(30,0+50) %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1193	ГОСТ 13979.9-69	Жиры и шроты	-	из 2306, 2304	активность уреазы	(0,05±2,0) ед. pH
1194	ГОСТ 32041-2012	Комбикорма и комбикормовое сырье	-	из 2309, 1001-1008	м. д. сырой золы	(0,1±40,0) %
					м. д. кальция	(0,5±15,0) %
1195	ГОСТ 32040-2012	Комбикорма и комбикормовое сырье	-	из 2309, 1001-1008	м. д. фосфора	(0,2±10,0) %
					м. д. сырого протеина	(0,1±100) %
					м. д. сырой клетчатки	(2,0±50,0) %
					м. д. сырого жира	(0,1±100) %
1196	ГОСТ 26312.5-84	Крупа	-	из 1103	м. д. влаги	(1,0±100) %
1197	ГОСТ 26312.7-88	Крупа	-	из 1103	зольность	(0,025±10) %
1198	ГОСТ 26669-85	Продукты пищевые и вкусовые	-	из 0201- 0210, 0301- 0307, 0401- 0408	влажность	(5,0±20,0) %
1199	№ФЦ4022 Методы микробиологического контроля почвы. от 24.12.2004г	Почва	-	-	подготовка проб для микробиологических анализов	-
					индекс бактерий группы кишечной палочки	-
					индекс энтерококков	-
1200	ГОСТ 10444.15-94	Продукты пищевые	-	из 0201- 0210, 0301- 0307; 0401- 0408	сальмонелла КМАФАнМ	-
1201	ГОСТ 31747-2012	Продукты пищевые (кроме молока и молочных продуктов)	-	из 0201- 0210, 0301- 0307; 0401- 0408	БГКП	-
1202	ГОСТ 31659-2012	Продукты пищевые	-	из 0201- 0210, 0301- 0307; 0401- 0408	Salmonella	-
1203	ГОСТ 32031-2012	Продукты пищевые	-	из 0201- 0210, 0301- 0307; 0401- 0408	Listeria monocytogenes	-
1204	ГОСТ 31746-2012	Продукты пищевые (кроме молока и молочных продуктов)	-	из 0201- 0210, 0301- 0307; 0401- 0408	коагулазоположительные стафилококки и Staphylococcus aureus	-
1205	ГОСТ 30726-2001	Продукты пищевые	-	из 0201- 0210, 0302- 0307,	Escherichia coli	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1206	ГОСТ 29185-2014	Продукты пищевые и корма для животных	-	из 0401- 0409, 0701- 0714, 0801- 0814, 0901- 0910, 1001- 1008, 1101- 1109, 1202- 1207, 1212	сульфитредуцирующие кlostридии	-
1207	ГОСТ 30425-97	Все виды полных консервов	-	из 1602, 1604- 1605; 2001 - 2006	микроорганизмы	-
1208	ГОСТ 26670-91	Продукты пищевые	-	из 0201- 0210, 0302- 0307, 0401- 0409, 0701- 0714, 0801- 0814	КМАФАнМ	-
1209	ГОСТ Р 50455-92 (ИСО 3565-75)	Мясо и мясные продукты	-	из 0201-0210	Salmonella	-
1210	МУК 4.2.2046-06	Рыба, нерыбные объекты промысла, продуктов, вырабатываемых из них, вода поверхностных водоёмов и др. объектах.	-	из 0301-0307, 1603-1605	V. parahaemolyticus	-
1211	ГОСТ Р 50396.1-2010	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	-	из 0201-0206, 1501, 1601 - 1603	КМАФАнМ	-
1212	ГОСТ Р 54374-2011	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			БГКП	-
1213	ГОСТ 31468-2012	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Salmonella	
1214	ГОСТ Р 54674-2011	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Staphylococcus aureus	-
1215	ГОСТ 7702.2.7-2013	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Proteus	-
1216	ГОСТ 7702.2.6-93	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			сульфитредуцирующие кlostридии	-
1217	ГОСТ 30347-97	Молоко и молочные продукты, закваски, бактериальные концентраты и препараты	-	из 0401, 0402, 0403 , 0404, 0405,0406	Staphylococcus aureus	-
1218	ГОСТ 32901-2014	Молоко и молочные продукты	-	из 0401, 0402, 0403 , 0404, 0405,0406	КМАФАнМ БГКП	- -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1219	ГОСТ 31502-2012	Молоко (сырое, пастеризованное, стерилизованное и предварительно восстановленное сухое коровье молоко)	-	из 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406	Антибиотики	-
1220	ГОСТ ISO 7218-2011	Пищевые продукты, корма для животных, окружающая среда производства пищевых продуктов и производства сырья для пищевых продуктов	-	из 0201-0206, 2308, 2301, 2309, 2102, 2302-2304, 2306, 0301-0307, 0401-0404	КМАФАнМ	-
1221	ГОСТ Р 51758-2001	Среды питательные для ветеринарных целей	-	-	интенсивность роста тест-штаммов	-
1222	МУК 4.2.316-08	Бактериологические питательные среды	-	-	чувствительность питательной среды к разным видам организмов	-
					эффективность плотной питательной среды	-
					влияние среды на типичность микроорганизмов	-
					чувствительность среды	-
					дифференцирующие свойства среды	-
					ингибирующие свойства среды	-
					эффективность среды	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1223	Методические рекомендации по идентификации капрового жука <i>Trogoderma granarium</i> Ev. и близких к нему видов. ФГУ "ВНИИКР" 26.11.07 г.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0505, 0506, 0712-0714, 0801-0806, 0813, 0902-0910, 1001-1008, 1101-1104, 1106-1107, 1201-1209, 1211-1213, 1801-1802, 1903, 2103, 2302, 2304, 2305, 2306, 2308, 2309	наличие капрового жука <i>Trogoderma granarium</i> Ev.	-
1224	Методические рекомендации по обследованию складских помещений на выявление капрового жука <i>Trogoderma granarium</i> Ev. ФГУ "ВНИИКР" 26.11.07 г.	Подкарантинные объекты	-		наличие капрового жука <i>Trogoderma granarium</i> Ev.	-
1225	Методические рекомендации по выявлению трипсов в подкарантинной продукции и морфо-логической идентификации калифорнийского (западного цветочного) трипса <i>Frankliniella occidentalis</i> (Perg) и трипса Пальми <i>Thrips palmi</i> Karny. ФГУ "ВНИИКР" 26.11.07 г.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0106, 0602, 0603 0702-0709, 0803-0810, 1211, 9705	наличие калифорнийского (западного цветочного) трипса <i>Frankliniella occidentalis</i> (Perg) и трипса Пальми <i>Thrips palmi</i> Karny.	-
1226	Методика досмотра срезов цветов и горшечных растений на выявление карантинных вредителей. Утв. Нач. Гос. инспекции по карантину растений РФ 22.10.1999.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0106, 0602, 0603 0702-0709, 0803-0810, 1211, 9705	наличие калифорнийского (западного цветочного) трипса <i>Frankliniella occidentalis</i> (Perg) и трипса Пальми <i>Thrips palmi</i> Karny. Наличие карантинных совок рода <i>Sporoptera</i> Наличие мух рода <i>Liriomyza</i> Наличие табачной белокрылки <i>Bemisia tabaci</i>	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	на 213 листах, лист 146 Диапазон определения
1227	Выявление, локализация и ликвидация очагов восточной плодожорки. Инструкция. М.: Инф- ормапротех, 1991.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0106, 0602, 0604, 0804-0810, 9705	наличие восточной плодожорки <i>Grapholita</i> <i>molesta</i> (Busck).	-
1228	Методические рекомендации по выявлению и идентификации тутовой щитовки <i>Pseudaulacaspis</i> <i>pentagona</i> (Targ-Toz.). ФГУ "ВНИИКР" 19.10.09 г.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0106, 0602, 0604, 0804-0810, 9705	наличие тутовой щитовки <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Targ-Toz.)	-
1229	Методические рекомендации по выявлению и идентификации калифорнийской щитовки <i>Quadrastipidiotus perniciosus</i> (Comst). ФГУ "ВНИИКР" 19.10.2009 г.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0106, 0602, 0604, 0804-0810, 9705	наличие калифорнийской щитовки <i>Quadrastipidiotus</i> <i>perniciosus</i> (Comst)	-
1230	Методические рекомендации по выявлению и идентификации картофельной моли <i>Phthorimaea</i> <i>operculella</i> Zell. ФГУ "ВНИИКР" 09.12.09 г.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0106, 0701, 9705	наличие картофельной моли <i>Phthorimaea</i> <i>operculella</i> Zell.	-
1231	Методические рекомендации по выявлению и диагностике азиатского усача <i>Anoplophora</i> <i>glabripennis</i> (Motsch) и мерам по предотвращению его заноса и распространения на территории РФ. ФГУ "ВНИИКР" 20.11.07 г.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0106, 0604, 1404, 4401, 4403, 4404, 4407, 4409, 4415, 4418, 9705	наличие азиатского усача <i>Anoplophora glabripennis</i> (Motsch)	-
1232	Методические рекомендации по выявлению, локализации и ликвидации очагов карантинных совок рода <i>Spodoptera</i> . ФГУ "ВНИИКР" 26.11.07 г.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты		из 0106, 0604, 1404, 4401, 4403, 4404, 4407, 4409, 4415, 4418, 9705	наличие карантинных совок рода <i>Spodoptera</i>	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения на 213 листах, лист 147
1233	Методические рекомендации по выявлению, идентификации и ликвидации очагов персиковой плодожорки <i>Carposina niponensis</i> Wlsgh. (Lepidoptera, Carposinidae). ФГУ "ВНИИКР" 26.11.07 г.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты			наличие персиковой плодожорки <i>Carposina niponensis</i> Wlsgh. (Lepidoptera, Carposinidae)	-
1234	Методические рекомендации по выявлению и идентификации западного кукурузного жука <i>Diabrotica virgifera</i> Le Conte. ФГУ "ВНИИКР" 19.10.09 г.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0106, 0712, 1005, 9705	наличие западного кукурузного жука <i>Diabrotica virgifera</i> Le Conte	-
1235	Методические рекомендации по выявлению и идентификации мух рода <i>Liriomyza</i> , карантинных для Российской Федерации. ФГУ "ВНИИКР" 09.12.09 г.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0106, 0712, 1005, 9705	наличие мух рода <i>Liriomyza</i> , карантинных для Российской Федерации	-
1236	Методические рекомендации по выявлению и идентификации табачной белокрылки <i>Bemisia tabaci</i> . ФГУ "ВНИИКР" 24.11.08 г.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты			наличие табачной белокрылки <i>Bemisia tabaci</i>	-
1237	Методические рекомендации по идентификации картофельных цистообразующих нематод <i>Globodera rostochiensis</i> и <i>Globodera pallida</i> . ФГУ "ВНИИКР" 26.08.07 г.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0106, 0601, 0602, 0701, 0703, 0706, 0714, 1214, 2530, 2703, 3101, 9705	наличие картофельных цистообразующих нематод <i>Globodera rostochiensis</i> и <i>Globodera pallida</i>	-
1238	Инструкция по выявлению золотистой и бледной картофельных нематод и мерам борьбы с ними. М.: Агроиздат, 1988	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты			наличие картофельных цистообразующих нематод <i>Globodera rostochiensis</i> и <i>Globodera pallida</i>	-
1239	Методические рекомендации по выявлению и диагностике сосновой стволовой нематоды <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> и	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0106, 0604, 1404, 4401, 4403, 4404, 4407, 4409, 4415, 4418, 9705	наличие сосновой стволовой нематоды <i>Bursaphelenchus xylophilus</i>	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1240	Мерам по предотвращению ее заноса, локализации и ликвидации очагов. ФГУ "ВНИИКР" 26.11.07 г.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-		наличие галловых нематод <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden et al. и <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen	-
1241	Методические рекомендации по выявлению и идентификации галловых нематод <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden et al. и <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen. ФГУ "ВНИИКР" 22.10.10 г.	Подкарантинные объекты	-	-	наличие рака картофеля (<i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.))	-
1242	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя бурой бактериальной гнили картофеля <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. ФГУ "ВНИИКР" 24.11.06 г.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0701	наличие индийской возбудителя бурой бактериальной гнили картофеля <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al.	-
1243	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя индийской головни пшеницы <i>Tilletia indica</i> . ФГУ "ВНИИКР" 28.10.10 г.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 1001	наличие индийской головни пшеницы <i>Tilletia indica</i>	-
1244	Методические рекомендации по выявлению и диагностике фитотрофной корневой гнили земляники и малины. ФГУ "ВНИИКР" 26.08.07 г.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0601, 0602	наличие фитотрофной корневой гнили земляники и малины	-
1245	Методические рекомендации по выявлению и идентификации аскохитоза и белой ржавчины	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0601, 0602, 0603	наличие аскохитоза и белой ржавчины хризантем <i>Didymella ligulicola</i> (K.F.)	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
	хризантем <i>Didymella ligulicola</i> (K.F. Baker, Dimock von Arx & L.H. Davis) и <i>Puccinia horiana</i> P. Hennings. ФГУ "ВНИИКР" 24.11.08				Baker, Dimock von Arx & L.H. Davis) и <i>Puccinia horiana</i> P. Hennings	
1246	Методические рекомендации по выявлению бактериального ожога плодовых культур (возбудитель <i>Erwinia amylovora</i> (Burtt) Winslow et al.), меры по локализации и ликвидации очагов. ФГУ "ВНИИКР" 26.11.07 г.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0602	наличие бактериального ожога плодовых культур (возбудитель <i>Erwinia amylovora</i> (Burtt) Winslow et al.)	-
1247	Инструкция по выявлению, локализации и ликвидации очагов средиземноморской плодовой мухи <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.). 27.03.1997	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0602, 0603, 0805, 0810	наличие средиземноморской плодовой мухи <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.)	-
1248	Методические рекомендации по выявлению и идентификации потивируса шарки слив <i>Plum pox rotavirus</i> . ФГУ "ВНИИКР" 26.11.07	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0602	наличие потивируса шарки слив <i>Plum pox rotavirus</i>	-
1249	Методика определения жизнеспособности семян и плодов карантинных сорных растений в шротах и комбикормах. ФГУ "ВНИИКР" 27.06.06 г.	Подкарантинная продукция	-	из 2304, 2305, 2306, 2309, 0713, 0801-0802, 0904-0910, 1001-1008, 1103-1107, 1201-1207, 1401, 1404, 2103, 2302, 2304-2306, 2308, 2309, 2401, 5201, 5301-5303, 5305, 9705	наличие жизнеспособных семян карантинных сорных растений	(0÷1000) шт/кг
1250	Методические указания по определению семян паслена трехцветкового <i>Solanum trifolium</i> Nutt. Утв. 07.06.1990 г. Г.П. Москаленко	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0713, 0801-0802, 0904-0910, 1001-1008, 1103-1104, 1107, 1201-1207, 1209, 1211, 1212, 1213, 1401, 1404, 2103, 2302, 2304-2306, 2308, 2309, 2401, 5201, 5301-5303,	наличие семян паслена трехцветкового <i>Solanum trifolium</i> Nutt.	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1251	Карантинные сорные растения России, 2001	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	5305, 9705 из 0713, 0801-0802, 0904-0910, 1001-1008, 1103-1104, 1107, 1201-1207, 1209, 1211, 1212, 1213, 1401, 1404, 2103, 2302, 2304-2306, 2308, 2309, 2401, 5201, 5301-5303, 5305	наличие семян и вегетирующих карантинных сорных растений	-
1252	Семена сорных растений. В.Н. Доброхотов. Москва, Сельхозиздат, 1961 г., 414 с.	Подкарантинная продукция	-	из 0713, 0801-0802, 0904-0910, 1001-1008, 1103-1104, 1107, 1201-1207, 1209, 1211, 1212, 1213, 1401, 1404, 2103, 2302, 2304-2306, 2308, 1213, 1401, 1404	наличие семян сорных растений	-
1253	Атлас плодов и семян сорных и ядовитых растений, засоряющих подкарантинную продукцию. Е.М. Волкова, С.А. Данкверт, М.И. Маслов, У.Ш. Магомедов. Москва: Товарищество научных изданий КМК, 2007, 301 с.	Подкарантинная продукция			наличие семян и вегетирующих карантинных сорных растений	-
1254	Москаленко Г.П., Юдин Б.И. Атлас семян и плодов сорных растений, встречающихся в подкарантинных грузах и материалах. Москва, Товарищество научных изданий КМК, 1999, 264с.	Подкарантинная продукция			наличие семян и вегетирующих карантинных сорных растений	-
1255	Зиновьева С.В. и др. Фитопаразитические нематоды России. Москва, Товарищество научных изданий КМК, 2012, 386 с	Растительные ткани, почва	-	из 0106, 0601, 0602, 0701, 0703, 0706, 0714, 1214, 2530, 2703, 3101, 9705	нематоды отрядов Tylenchida, Aphelenchida, Dorylaimida, Triplonchida	-
1256	Кратель Э.Л. Паразитические корневые нематоды. Семейство Hoplolaimidae. Ленинград, Наука, 1978, 420 с.	Растительные ткани, почва			нематоды семейства Hoplolaimidae	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1257	Рысс А.Ю. Корневые паразитические нематоды семейства Platylenchidae (Tylenchida) мировой фауны. Ленинград, Наука, 1988, 368 с.	Растительные ткани, почва			нематоды семейства Platylenchidae	-
1258	Азбукина З.М., Каратыгин И.В. Семейство Тиллетиевые. Пор. Головневые. Вып. 2. СПб., Наука, 1995, 288 с.	Вегетативные и генеративные органы растений	-	из 1001-1008	грибы семейства Тиллетиевые	-
1259	Каратыгин И.В., Азбукина З.М. Семейство Устилаговые. Пор. Головневые. Вып. 1. Ленинград, «Наука», 1989, 220 с.	Вегетативные и генеративные органы растений	-	из 1001-1008	грибы семейства Устилаговые	-
1260	Насекомые и клещи – вредители сельскохозяйственных культур. Т. 1. Насекомые с неполным превращением. Ленинград, Наука, 1972, 324 с.	Сельскохозяйственные культуры	-	из 0601-0604, 0701-0709, 0712-0714	отряды Ногохвостки, Таракановые, Термиты, Прямокрылые, Уховертки, Равнокрылые, Настоящие полужесткокрылые, Трипсы	-
1261	Насекомые и клещи – вредители сельскохозяйственных культур. -Т. 2. Жесткокрылые. Ленинград, Наука, 1974, 336 с.	Сельскохозяйственные культуры	-	из 0801-0810, 0901-0910, 1001-1008, 1201-1211	отряд Жесткокрылые	-
1262	Насекомые и клещи – вредители сельскохозяйственных культур. Т. 3. Ч. 1. Чешуекрылые. СПб., Наука, 1994, 316 с.	Сельскохозяйственные культуры			отряд Чешуекрылые	-
1263	Насекомые и клещи – вредители сельскохозяйственных культур. Т. 3. Чешуекрылые. Ч. 2. СПб., Наука, 1999, 410 с.	Сельскохозяйственные культуры			отряд Чешуекрылые	-
1264	Насекомые и клещи – вредители сельскохозяйственных культур. Т. 4. Перепончатокрылые и двукрылые. Ленинград, Наука,	Сельскохозяйственные культуры			отряды Перепончатокрылые, Двукрылые	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1265	1981, 221 с. Лукьянович Ф.К., Тер-Минасян М.Е. Жуки-зерновки (Bruchidae). Москва-Ленинград, Издательство академии наук СССР, 1957, 209 с.	Продукты запасов, подкарантинные объекты	-	из 0505, 0506, 0712-0714, 0801-0806, 0813, 0901, 0902, 0903, 0904-0910, 1001-1008, 1101-1104, 1106, 1107, 1201-1209, 1211, 1212, 1213, 1801, 1802, 1903, 2103, 2302, 2304, 2305, 2306, 2308, 2309	жуки семейства Bruchidae	-
1266	Загуляев А.К. Моли и огневки – вредители зерна и продовольственных запасов. Москва -Ленинград, Наука, 1965, 271 с	Продукты запасов, подкарантинные объекты	-		бабочки семейств: настоящие моли, выемчатокрылые моли, узкокрылые моли, огневки	-
1267	Справочник-определитель карантинных и других опасных вредителей сырья, продуктов запаса и посевного материала. Я.Б. Мордкович, Е.А. Соколов. Москва, Колос, 1999, 384 с.	Продукты запаса, посевной материал	-		жуки и бабочки-вредители сырья, продуктов запаса и посевного материала	
1268	Татаринова А.Ф., Никитский Н.Б., Долгин М.М. Фауна Европейского Северо-востока России. Усачи, или дровосеки (Coleoptera, Cerambycidae). Т. 8. Ч.2. СПб., Наука, 2007, 301 с.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0106, 0604, 1404, 4401, 4403, 4404, 4407, 4409, 4415, 4418, 9705	жуки семейства Cerambycidae	-
1269	Данциг Е.М. Фауна России и сопредельных стран. Насекомые хоботные. Том X Подотряд кокциды (Coccinea). Семейства Phoenicosoccidae и Diaspididae. СПб: Наука, 1993, 453 с.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0106, 0602, 0604, 0804-0810, 9705	кокциды семейств Phoenicosoccidae и Diaspididae	-
1270	ГОСТ 28420-89 п.1, п.3	Подкарантинные продукты запаса	-	из 0505, 0506, 0712-0714, 0801-0806, 0813, 0902-0910, 1001-1008, 1101-1104, 1106-1107, 1201-1209, 1211-1213, 1801-1802, 1903, 2103, 2302, 2304, 2305, 2306, 2308,	зараженность вредителями (насекомыми и клещами)	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1271	Соколов Е.А. Вредители запасов, их карантинное значение и меры борьбы. Оренбург: Печатный дом «Димур», 2004 г, 104 с.	Продукты запаса	--	2309 из 0505, 0506, 0712-0714, 0801-0806, 0813, 0901, 0902, 0903, 0904-0910, 1001-1008, 1101-1104, 1106, 1107, 1201-1209, 1211, 1212, 1213, 1801, 1802, 1903, 2103, 2302, 2304, 2305, 2306, 2308, 2309	жуки и бабочки-вредители продуктов запаса	-
1272	Ильинский А.И. Определитель вредителей леса. Москва, Сельхозиздат, 1962, 392 с.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0602, 0604, 4401, 4403, 4404, 4407, 4409, 4415, 4418, 9705	отряд Жесткокрылые, Чешуекрылые, Сетчатоглазые, Перепончатокрылые, Двукрылые, Равнокрылые Хоботные, Отряд Кожистокрылых, отряд жесткокрылые	-
1273	Ижевский С.С., Никитский Н.Б., Волков О.Г., Долгин М.М. Иллюстрированный справочник жуков-ксилофагов – вредителей леса и лесоматериалов Российской Федерации. Тула, Гриф и К, 2005, 220 с.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0106, 0604, 1404, 4401, 4403, 4404, 4407, 4409, 4415, 4418, 9705		-
1274	Поспелов С.М. Основы карантина сельскохозяйственных растений. Москва, Агропромиздат, 1985, 183 с.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0505, 0506, 0712-0714, 0801-0806, 0813, 0901, 0902, 0903, 0904-0910, 1001-1008, 1101-1104, 1106, 1107, 1201-1202, 1211, 1212, 1213, 1801, 1802, 1903, 2103, 2302, 2304, 2305, 2306, 2308, 2309	карантинные вредные организмы	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1275	Бондаренко Н.В., Пегельман С.Г., Таттар А.В. Практикум по вредным нематодам, клещам, грызунам. Ленинград, Колос, 1980, 208 с.	Подкарантинная продукция	-	из 0601, 0602, 0701, 0703, 0706, 1214, 2703, 9705	нематоды семейства Tylenchida, Aphelenchida, Meloidogynidae, Heteroderidae. Клеши отрядов Parasitiformes, Acariformes, Opilioacariformes	-
1276	Определитель сельскохозяйственных вредителей по повреждениям культурных растений. Под ред. д-ра с.-х. наук, проф. Г.Е. Осмоловского. Ленинград, Колос, 1976 г, 696 с.	Сельскохозяйственные культуры	-	из 0601-0604, 0712-0714, 0801-0810, 0901-0910, 1001-1008, 1201-1211	отряды Жесткокрылые, Чешуекрылые, Равнокрылые, Двукрылые, Перепончатокрылые, Акариформные.	-
1277	Вредители тепличных и оранжерейных растений (морфология, образ жизни, вредоносность, борьба). Под ред. А.К. Ахатова и С.С. Ижевского. Москва, Товарищество товарищество научных изданий КМК, 2004, 307 с.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0106, 0602, 0603, 0702-0709, 0803-0810, 1211, 9705	наличие вредителей тепличных и оранжерейных растений	-
1278	Негробова Е.А. и др. Определитель семейств личинок жесткокрылых (Coleoptera) Европейской части России. Воронеж, ВГУ, 2008. - 66 с.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	Из 0602, 0604, 4401, 4403, 4404, 4407, 4409, 4415, 4418, 9705	личинки жесткокрылых (Coleoptera)	-
1279	Негробов О.П. и др. Иллюстрированный определитель семейств жуков Европейской части России. Воронеж, ВГУ, 2005, 94 с.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	Из 0602, 0604, 4401, 4403, 4404, 4407, 4409, 4415, 4418, 9705	личинки жесткокрылых (Coleoptera)	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1280	Методические рекомендации по процедуре осмотра и отбора проб лесоматериалов для лабораторной карантинной фитосанитарной экспертизы. ФГБУ "ВНИИКР" 24.06.13 г.	Подкарантинные лесоматериалы	-	из 0106, 0604, 4401, 4403, 4404, 4407, 4409, 4415, 4418, 9705	Наличие вредных организмов и следов повреждений	-
1281	Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточной плодовой Grapholita molesta (Busck). ФГУ "ВНИИКР" 24.11.08 г.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0106, 0602, 0604, 0804-0810, 9705	Наличие восточной плодовой Grapholita molesta (Busck).	-
1282	Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других подкарантинных материалов, Москва, Колос 1972, под ред. А.А. Варшавского и М.Г. Шамонина	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0106, 0505, 0601-06-04, 0701-0709, 0801-0810, 0813, 0901-0910, 1001- 1008, 1101-1104, 1106, 1107, 1201-1209, 1211, 1212, 1213, 1214, 1401, 1404, 1801, 1802, 2103, 2302, 2304-2306, 2308, 2309, 2401, 3203, 2530, 2703, 3101, 4101-4103, 4401, 4403, 4404, 4406- 4407, 4408, 4409, 4415, 4416, 4418, 4601, 4602, 4808, 4819, 5001, 5003, 5101, 5102, 5103, 5201, 5202, 5301-5303, 5305, 9705	Наличие карантинных объектов	-
1283	ГОСТ 5060-86	Зерно пивоваренных сортов ячменя	-	из 1003	состояние	-
1284	ГОСТ 7066-77	Продовольственная тарелочная чечевица	-	из 0713	состояние	-
1285	ГОСТ 7757-71	Овес для переработки на солод	-	из 1004	состояние	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	на 213 листах, лист 156	
					Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1286	ГОСТ 7758-75	Фасоль продовольственная	-	из 0713	состояние	-
1287	ГОСТ 8758-76	Нут	-	из 0713	состояние	-
1288	ГОСТ 8759-92	Сорго	-	из 1007	состояние	-
1289	ГОСТ 9159-71	Семена горчицы	-	из 1207	состояние	-
1290	ГОСТ 13634-90	Кукуруза	-	из 1005	состояние	-
1291	ГОСТ 17081-97	Кориандр	-	из 0903	состояние	-
					цвет	-
					запах	-
1292	ГОСТ 17109-88	Соя	-	из 1201	состояние	-
1293	ГОСТ 24881-81	Тмин	-	из 0909	состояние	-
					цвет	-
1294	ГОСТ 28672-90	Зерно ячменя	-	из 1003	состояние	-
1295	ГОСТ 28673-90	Зерно овса	-	из 1004	состояние	-
1296	ГОСТ 28674-90	Горох	-	из 0710	состояние	-
1297	ГОСТ Р 52533-2006	Семена масличного пищевого мака	-	из 1207	состояние	-
1298	ГОСТ Р 52554-2006	Зерно мягкой и твердой пшеницы	-	из 1001	состояние	-
1299	ГОСТ Р 53049-2008	Зерно ржи (озимой и яровой)	-	из 1002	состояние	-
1300	ГОСТ Р 53899-2010	Тритикале кормовое	-	из 1008	состояние	-
1301	ГОСТ Р 53900-2010	Зерно кормового ячменя	-	из 1003	состояние	-
1302	ГОСТ Р 53901-2010	Зерно кормового овса	-	из 1004	состояние	-
1303	ГОСТ Р 53902-2010	Зерно кормового сорго	-	из 1007	состояние	-
1304	ГОСТ Р 54078-2010	Зерно кормовой пшеницы	-	из 1001, 1002	состояние	-
1305	ГОСТ Р 54079-2010	Зерно кормовой ржи	-	из 1002	состояние	-
1306	ГОСТ Р 54629-2011	Бобы кормовые	-	из 0713	состояние	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1307	ГОСТ Р 54630-2011	Горох кормовой	-	из 0710	состояние	-
1308	ГОСТ 10940-64	Зерновые, зернобобовые, масличные культуры	-	из 1001-1008, 1201-1207	тип	(+VI) тип
1309	ГОСТ Р 54895-2012	Зерно пшеницы, ржи, ячменя, овса	-	из 1001-1008	натура	(500÷1000) г/л
1310	ГОСТ 10199-81	Комбикорма- концентраты для овец	-	из 1204	внешний вид	-
1311	ГОСТ 13979.4-68	Жмыхи, шроты и горчичный порошок	-	из 2304- 2306, 2103	цвет	-
1312	ГОСТ 16955-71	Комбикорм для контрольного откорма свиней	-	из 1204	внешний вид	-
1313	ГОСТ 18221-99	Комбикорма полнорационные для сельскохозяйственной птицы	-	из 1204	цвет	-
1314	ГОСТ 21055-96	Комбикорма полнорационные для беконного откорма свиней	-	из 1204	внешний вид	-
1315	ГОСТ 29294-92	Солод пивоваренный ячменный	-	из 1901	внешний вид	-
1316	ГОСТ Р 50257-92	Комбикорма полнорационные для свиней	-	из 1204	запах	-
1317	ГОСТ Р 50258-92	Комбикорма полнорационные для лабораторных животных	-	из 1204	вкус	-
1318	ГОСТ Р 51095-97	Премиксы	-	23 09 909900	влажность	(3,0÷17,0) %
					внешний вид	-
					цвет	-
					внешний вид	-
					цвет	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1319	ГОСТ Р 51166-98	Комбикорма для пушных зверей, кроликов и нутрий	-	из 1204	внешний вид цвет	-
1320	ГОСТ Р 51550-2000	Комбикорма-концентраты для свиней	-	из 1204	внешний вид цвет	-
1321	ГОСТ Р 51551-2000	Концентраты белково- витаминно-минеральные и амидо-витаминно- минеральные	-	Из 2309	внешний вид	-
1322	ГОСТ Р 51851-2001	Комбикорма для сельскохозяйственной птицы	-	из 1204	цвет	-
1323	ГОСТ Р 51899-2002	Комбикорма гранулированные	-	из 1204	внешний вид цвет	-
1324	ГОСТ Р 52061-2003	Солод ржаной сухой неферментированный и ферментированный	-	1107 10 190 0	размер гранул разбухаемость гранул внешний вид цвет	(1÷50) мм (1÷480) мин
1325	ГОСТ Р 52061-2003	Солод ржаной сухой неферментированный и ферментированный	-	1107 10 190 0	запах вкус минеральная примесь массовая доля влаги качество помола (проход через сито)	(1,0÷17,0) % (0÷100) %
1326	ГОСТ Р 52254-2004	Комбикорма для крупного рогатого скота	-	из 1204	внешний вид цвет	-
1327	ГОСТ Р 52255-2004	Комбикорма для свиней	-	из 1204	внешний вид цвет	-
1328	ГОСТ Р 52346-2005	Комбикорма для рыб	-	из 1204	внешний вид цвет	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1329	ГОСТ Р 53098-2008	Барда кормовая	-	из 2303	внешний вид	-
1330	ГОСТ Р 54379-2011	Крупка комбикормовая	-	из 2309	цвет	-
1331	ГОСТ 10967-90	Зерно зерновых и семена зернобобовых культур	-	из 1001-1008	внешний вид	-
1332	ГОСТ 18691-88	Корма травяные искусственно высушенные	-	-	цвет	-
1333	ГОСТ 26312.2-84	Крупа	-	из 1103	запах	-
1334	ГОСТ 27558-87	Мука, отруби	-	из 1101-1102, 2302	цвет	(7÷30) мин
1335	ГОСТ 27988-88	Семена масличных культур	-	из 1201-1207	запах	-
1336	ГОСТ 13496.13-75	Комбикорма	-	из 2309	вкус	-
1337	ГОСТ 13496.13-75	Комбикорма	-	из 2309	минеральная примесь	-
1338	ГОСТ 17082.4-88	Плоды эфиромасличных культур	-	из 0909	цвет	-
1339	ГОСТ 10854-88	Семена масличных культур	-	из 1201-1207	запах	-
1340	ГОСТ 13496.8-72	Комбикорма	-	из 2309	запах	(0÷1000) экз/кг
					зараженность вредителями	(0÷1000) экз/кг
					сорная, масляная, особо учитываемая примесь	(0÷100) %
					крупность размола, содержание неразмолотых семян культурных и дикорастущих растений	(0÷100) %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	на 213 листах, лист 160 Диапазон определения
1341	ГОСТ 27560-87	Мука, отруби	-	из 1101-1102, 2302	крупность помола	(0+100) %
1342	ГОСТ 26312.4-84	Крупа	-	из 1103	примеси: сорная, вредная и минеральная, битые ядра, мучка, испорченные ядра, необрушенные зерна, недодир, цветковые пленки, пожелтевшие, меловые, красные и с красными полосками и глютиновые ядра риса	(0+100) %
1343	ГОСТ 30483-97	Зерно зерновых и семена бобовых культур	-	из 1001-1008	крупность или номер крупы	(0+100) %
		Зерно зерновых и семена бобовых культур			общее и фракционное содержание сорной и зерновой примесей	(0+100) %
		Зерно пшеницы			содержание мелких зерен и крупности	(0+100) %
		Зерно			содержание зерен пшеницы, поврежденных клопом-черепашкой	(0+100) %
1344	ГОСТ 31646-2012	Зерно пшеницы	-	из 1001	металломагнитная примесь	(0+1000) мг/кг
1345	Временные методические рекомендации по визуальному определению фузариозного зерна ячменя и ржи. Минхлебпродукт. 20.06.92 г.	Зерно ячменя и ржи	-	из 1002, 1003	фузариозные зерна	(0+5) %
		Зерно ржи	-		фузариозные зерна	(0+10) %
		Зерно пшеницы и риса	-		розовоокрашенные зерна	(0+10) %
1346	ГОСТ 10987-76	Зерно пшеницы и риса	-	из 1002, 1006	стекловидность	(0+100) %
1347	ГОСТ 27676-88	Зерно пшеницы и ржи; мука пшеничная и ржаная	-	из 1002, 1003, 1101, 1102	число падения	(60+999) с

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	на 213 листах, лист 161	
					Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1348	ГОСТ 27839-2013	Мука пшеничная	-	из 1101	массовая доля сырой клейковины	(0+35) %
1349	ГОСТ Р 54478-2011	Зерно мягкой и твердой пшеницы	-	из 1001	качество сырой клейковины	(0+150) ед. ИДК
1350	ГОСТ 9404-88	Мука и отруби		из 1101-1102, 2302	массовая доля сырой клейковины	(0+35) %
1351	ГОСТ 10856-96	Семена масличных культур		из 1101-1102, 2302	качество сырой клейковины	(0+150) ед. ИДК
1352	ГОСТ 12041-82	Семена сельскохозяйственных культур		из 1201-1207	влажность	(3,0+17,0) %
1353	ГОСТ 13586.5-93	Зерно зерновых и семена бобовых культур		из 1209, 1001-1008	влажность	(3,0+50,0) %
1354	ГОСТ 31640-2012	Корма		из 0713, 1001-1008, 1002, 1003	влажность	(3,0+50,0) %
1355	ГОСТ Р 54705-2011	Жмыхи, шроты и горчичный порошок		из 2309, 2306, 2304, 1214, 1001-1008	массовая доля сухого вещества	(5,0+95,0) %
1356	ГОСТ 28497-90	Комбикорма, сырые гранулированное		из 2304-2306, 2103	массовая доля влаги и летучих веществ	(1,0+100) %
1357	ГОСТ 28758-97	Комбикорма гранулированные для рыб		из 1204	крошимость	(7+22) %
1358	ГОСТ 10843-76	Зерно гречихи, проса, овса и риса		из 1204	водостойкость	(10+40) мин
1359	ГОСТ 10855-64	Семена масличные	-	из 1001-1008	пленчатость	(1+50) %
1360	ГОСТ 10842-89	Зерно зерновых и бобовых культур и семена масличных культур	-	из 1201-1207	лузжистость	(0,1+20,0) %
1361	ГОСТ 80-96	Жмых подсолнечный	-	из 1201-1207, 1001-1008	масса 1000 зерен или 1000 семян	(1+600) г
			-	из 2306	внешний вид	-
			-		посторонние примеси	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1362	ГОСТ 11201-65	Жмых арахисовый пищевой		из 2305	вкус	-
					минеральная примесь	-
1363	ГОСТ 11202-65	Жмых сурепный	-	из 2304	посторонние примеси	-
1364	ГОСТ 11203-65	Жмых кунжутный	-	из 2304	посторонние примеси	-
1365	ГОСТ 606-75	Шрот кукурузный	-	из 2306	посторонние примеси	-
1366	ГОСТ 7636-85	Мука кормовая из рыбы, морских млекопитающих, ракообразных и беспозвоночных	-	из 2301	крупность помола	(0÷100) %
1367	ГОСТ Р 53799-2010	Шрот соевый кормо-вой тостированный	-	из 2304	посторонние примеси	-
					металломагнитная примесь	(0÷1000) мг/кг
1368	ГОСТ 13586.4-83	Зерновые и зернобобовые культуры	-	из 1001-1008	посторонние примеси	-
1369	ГОСТ 13586.6-93	Зерновые и зернобобовые культуры	-	из 1001-1008	зараженность, загрязненность вредителями	(0÷1000) экз/кг
1370	ГОСТ 10853-88	Семена масличные	-	из 1201-1207	зараженность вредителями	(0÷1000) экз/кг
1371	ГОСТ 26312.3-84	Крупа	-	из 1103	зараженность, загрязненность вредителями	(0÷1000) экз/кг
1372	ГОСТ 27559-87	Мука, отруби	-	из 1101-1102, 2302	зараженность, загрязненность вредителями	(0÷1000) экз/кг
1373	ГОСТ 28666.3 -90	Зерновые и бобовые	-	из 1001-1008	определение скрытой зараженности насекомыми	-
1374	ГОСТ 8056-96	Шрот соевый пищевой	-	из 2304	вкус	-
					посторонние примеси	-
					металломагнитная примесь	(0÷1000) мг/кг
1375	ГОСТ 8057-95	Жмых соевый пищевой	-	из 2304	вкус	-
					посторонние примеси	-
					металломагнитная примесь	(0÷1000) мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1376	ГОСТ 10974-95	Жмых льняной	-	из 2306	посторонние примеси	-
1377	ГОСТ 11048-95	Жмых рапсовый	-	из 2306	металломагнитная примесь	(0÷1000) мг/кг
1378	ГОСТ 11246-96	Шрот подсолнечный	-	из 2306	посторонние примеси	-
1379	ГОСТ 13496.9-96	Комбикорма	-	из 2309	металломагнитная примесь	(0÷1000) мг/кг
1380	ГОСТ 13979.5-68	Жмыхи, шроты и горчичный порошок	-	из 2304-2306, 2103	металломагнитная примесь	(0÷1000) экз/кг
1381	ГОСТ 27149-95	Жмых соевый кормовой	-	из 2304	металломагнитная примесь	(0÷1000) мг/кг
1382	ГОСТ 31484-2012	Комбикорма, белково- витаминно-минеральные концентраты, премиксы	-	из 2309	посторонние примеси	-
1383	ГОСТ 30257-95	Шрот рапсовый тостированный	-	из 2306	металломагнитная примесь	(0÷1000) мг/кг
1384	ГОСТ 20239-74	Мука, крупа и отруби	-	из 1101-1102, 2302, 1103	металломагнитная примесь	(0÷1000) мг/кг
1385	ГОСТ 30088-93	Лук-севок и лук-выборок	-	из 0703	содержание лукович основной культуры	(0÷100) %
					содержание лукович других групп	(0÷100) %
					группа лука	(1÷3) группа
					содержание отхода и посторонних примесей	(0÷100) %
					наличие живых клещей и стеблевой нематоды	-
					наличие подмороженных или запаренных лукович	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	на 213 листах, лист 164	
					Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1386	ГОСТ 30106-94	Чеснок семенной	-	из 0703	внешний вид	-
					чистота	(0÷100) %
					наличие лукович, однозубок, воздушных луковичек чеснока размером менее установленного	(0÷100) %
					наличие отхода и примеси	(0÷100) %
					наличие живых клещей и стеблевой нематоды	-
					наличие подмороженных и запаренных лукович и однозубок	(0÷100) %
1387	ГОСТ Р 55329-2012	Картофель семенной	-	из 0701	наличие клубней, не отвечающих требованиям по размеру	(0÷100) %
					наличие клубней других ботанических сортов	(0÷100) %
					наличие клубней, пораженных болезнями	(0÷100) %
					наличие клубней, пораженных почвенными вирусами	(0÷100) %
					наличие земли и посторонних примесей	(0÷100) %
					внешний вид	-
					наличие вредителей, болезней, семян сорняков, имеющих карантинное значение для российской федерации	-
1387	ГОСТ Р 55329-2012	Картофель семенной	-	из 0701	наличие клубней с признаками "удушья", подмороженных, с ожогами,	(0÷100) %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
					уродливых, с израстаниями и легко обламывающимися наростами, разрезанных, раздавленных, с ободранной кожей (более 1/4 поверхности клубня)	
					наличие клубней с железистой пятнистостью и потемнением мякоти (при поражении более 1/4 продольного разреза клубня)	(0+100) %
					наличие клубней с механическими повреждениями (порезы, вырывы, трещины, вмятины тканей клубней глубиной более 5 мм и длиной более 10 мм)	(0+100) %
					наличие клубней с повреждениями сельскохозяйственными вредителями без повреждения глазков (проволочником - более трех ходов, грызунами, хрущами и совками)	(0+100) %
					зараженность болезнями	присутствие-отсутствие
1388	ГОСТ 13586.3-83	Зерно	-	из 1001-1008	отбор проб	-
1389	ГОСТ 10852-86	Семена масличные	-	из 1201-1207	отбор проб	-
1390	ГОСТ 26312.1-84	Крупа	-	из 1103	отбор проб	-
1391	ГОСТ Р ИСО 24333-2011	Зерно и продукты его переработки	-	из 1001-1008	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1392	ГОСТ 12430-66	Продукция сельскохозяйственной	-	-	отбор проб	-
1393	МУ Нормы отбора образцов от подкарантинной продукции. Москва, 2002	Подкарантинная продукция		из 0505, 0506, 0712-0714, 0801-0806, 0813, 0901, 0902, 0903, 0904-0910, 1001-1008, 1101-1104, 1106, 1107, 1201-1209, 1211, 1212, 1213, 1801, 1802, 1903, 2103, 2302, 2304, 2305, 2306, 2308, 2309	отбор проб	-
1394	Методические рекомендации по процедуре осмотра и отбора проб лесоматериалов для лабораторной карантинной фитосанитарной экспертизы. ФГБУ "ВНИИР" 24.06.13 г.	Подкарантинные лесоматериалы	-	из 0106, 0604, 4401, 4403, 4404, 4407, 4409, 4415, 4418, 9705	отбор проб	
1395	ГОСТ 12036-85	Семена сельскохозяйственных культур.	-	из 1209, 1001-1008	отбор проб	-
1396	ГОСТ 24933.0-81	Семена цветочных культур	-	из 1209	отбор проб	-
1397	ГОСТ Р 55329-2012	Картофель семенной	-	из 0701	отбор проб	-
1398	Инструкция по выявлению золотистой и бледной картофельных нематод и мерам борьбы с ними. Москва.: Агропромиздат, 1988	Подкарантинные объекты	-	из 0106, 0601, 0602, 0701, 0703, 0706, 0714, 1214, 2530, 2703, 3101, 9705	отбор проб	-
1399	Методические рекомендации по тестированию почвы из очагов возбудителя рака картофеля (<i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Регс. для снятия карантина. ФГУ "ВНИИР" 17.07.09 г.	Подкарантинные объекты	-	-	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1400	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя индийской головни пшеницы <i>Tilletia indica</i> . ФГУ "ВНИИР" 28.10.10 г.	Подкарантинные объекты		из 1001	отбор проб	-
1401	Методические рекомендации по выявлению бактериального ожога плодовых культур (возбудитель <i>Ewinia amylovora</i> (Burtill) Winslow et al.), меры по локализации и ликвидации очагов. ФГУ "ВНИИР" 26.11.07 г.	Подкарантинные объекты	-	из 0602	отбор проб	-
1402	Методические рекомендации по выявлению и идентификации потвируса шарки слив <i>Plum pox potyvirus</i> . ФГУ "ВНИИР" 26.11.07г	Подкарантинные объекты	-	из 0602	отбор проб	-
1403	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя бурой бактериальной гнили картофеля <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. ФГУ "ВНИИР" 24.11.06 г.	Подкарантинные объекты	-	из 0701	отбор проб	-
1404	Методические рекомендации по выявлению и диагностике фитофто-розной корневой гнили земляники и малины. ФГУ "ВНИИР" 26.08.07 г.	Подкарантинные объекты	-	из 0601, 0602	отбор проб	-
1405	ГОСТ 13674-78	Торф	-	-	отбор проб	-
1406	ГОСТ Р 54332-2011	Торф	-	-	отбор проб	-
1407	Карантинные сорные растения России. Под ред. Москаленко Г.П. Москва, 2001	Подкарантинные объекты	-	-	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1408	ГОСТ 30088-93	Лук-севок и лук-выборок	-	из 0703	отбор проб	-
1409	ГОСТ 30106-94	Чеснок семенной	-	из 0703	отбор проб	-
1410	ГОСТ Р ИСО 6497-2011	Комбикорма, сырье	-	из 2309, 1001-1008	отбор проб	-
1411	ГОСТ 27668-88	Мука и отруби	-	из 1101-1102, 2302	отбор проб	-
1412	ГОСТ Р 50437-92	Бобовые культуры в мешках	-	из 0708	отбор проб	-
1413	ГОСТ 13979.0-86	Жмыхи, шроты и горчичный порошок	-	из 2304-2306, 2103	отбор проб	-
1414	Методические рекомендации по исследованию складских помещений на выявление капрного жука <i>Trogoderma granarium</i> Ev. Утв. ФГУ "ВНИИКР" 26.11.07 г.	Подкарантинные объекты	-	-	отбор проб	-
1415	ГОСТ 28168-89	Почвы	-	-	отбор проб	-
1416	ГОСТ 17.4.3.01-83	Почвы	-	-	отбор проб	-
1417	ГОСТ 17.4.4.02-84	Почвы	-	-	отбор проб	-
1418	ГОСТ Р 51447-99	Мясо и мясные продукты.	-	из 0201-0210, 1601-1603	отбор проб	-
1419	ГОСТ Р 50396.0-2013	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичий.	-	из 0201-0206, 1501, 1601- 1603	отбор проб	-
1420	ГОСТ 31339-2006	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	-	из 0301-0307, 1603-1605	отбор проб	-
1421	ГОСТ 8756.0-70	Продукты пищевые консервированные	-	из 2001-2006, 1602-1605, 0409	отбор проб	-
1422	ГОСТ Р ИСО 707-2010	Молоко и молочные продукты	-	из 0401-0406	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	на 213 листах, лист 169 Диапазон определения
----------	---	----------------------	--------------	-----------------	---	---

150000. РОССИЯ, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Революционная, дом 28

адрес места осуществления деятельности						
1423	ГОСТ 28420-89 п.1, п.3	Подкарантинные продукты запаса	-	из 0505, 0506, 0712-0714, 0801-0806, 0813, 0902- 0910, 1001-1008, 1101- 1104, 1106-1107, 1201-1209, 1211-1213, 1801-1802, 1903, 2103, 2302, 2304, 2305, 2306, 2308, 2309	зараженность вредителями (насекомыми и клещами)	(0+1000) экз/кг
1424	Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других подкарантинных материалов под ред. А.А. Варшавского и М.Г. Шамонина, изд. «Колос», М. 1972	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0106, 0505, 0601-06-04, 0701-0709, 0801-0810, 0813, 0901-0910, 1001- 1008, 1101-1104, 1106, 1107, 1201-1209, 1211, 1212, 1213, 1214, 1401, 1404, 1801, 1802, 2103, 2302, 2304-2306, 2308, 2309, 2401, 3203, 2530, 2703, 3101, 4101-4103, 4401, 4403, 4404, 4406- 4407, 4408, 4409, 4415, 4416, 4418, 4601, 4602, 4808, 4819, 5001, 5003, 5101, 5102, 5103, 5201, 5202, 5301-5303, 5305, 9705	Наличие карантинных объектов	-
1425	ГОСТ 12430-66	Продукция сельскохозяйственная.	-	-	отбор проб	-
1426	Методические рекомендации по идентификации капрового жука Trogoderma granarium Ev. и близких к нему видов. ФГУ "ВНИИКР", 26.11.07 г.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0505, 0506, 0712-0714, 0801-0806, 0813, 0902- 0910, 1001-1008, 1101- 1104, 1106-1107, 1201-1209, 1211-1213, 1801-1802,	Наличие капрового жука Trogoderma granarium Ev.	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	на 213 листах, лист 170 Диапазон определения
1427	Методические рекомендации по обследованию складских помещений на выявление капрового жука <i>Trogoderma granatum</i> Ev. ФГУ "ВНИИКР" 26.11.07 г.	Подкарантинные объекты		1903, 2103, 2302, 2304, 2305, 2306, 2308, 2309	наличие капрового жука <i>Trogoderma granatum</i> Ev.	-
1428	Методические рекомендации по выявлению трипсов в подкарантинной продукции и морфологической идентификации калифорнийского (западного цветочного) трипса <i>Frankliniella occidentalis</i> (Perg) и трипса Пальми <i>Thrips palmi</i> Karny. ФГУ "ВНИИКР" 26.11.07 г.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0106, 0602, 0603 0702-0709, 0803-0810, 1211, 9705	наличие калифорнийского (западного цветочного) трипса <i>Frankliniella occidentalis</i> (Perg) и трипса Пальми <i>Thrips palmi</i> Karny.	-
1429	Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточной плодовой Grapholita <i>molesta</i> (Busck). ФГУ "ВНИИКР" 24.11.08 г.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0106, 0602, 0604, 0804-0810, 9705	наличие восточной плодожорки <i>Grapholita molesta</i> (Busck).	-
1430	Методические рекомендации по выявлению и идентификации тутовой щитовки <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Targ-Toz.). ФГУ "ВНИИКР" 19.10.09 г.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0106, 0602, 0604, 0804-0810, 9705	наличие тутовой щитовки <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Targ-Toz.)	-
1431	Методические указания по идентификации калифорнийской щитовки <i>Quadrastipidiotus perniciosus</i> (Comst). ФГУ ВНИИКР 26.11.2007	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0106, 0602, 0604, 0804-0810, 9705	наличие калифорнийской щитовки <i>Quadrastipidiotus perniciosus</i> (Comst)	-
1432	Методические рекомендации по выявлению и идентификации картофельной моли <i>Phthorimaea operculella</i> Zell. ФГУ "ВНИИКР" 09.12.09 г.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0106, 0701, 9705	наличие картофельной моли <i>Phthorimaea operculella</i> Zell.	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1433	Методические рекомендации по выявлению и диагностике азиатского усача <i>Anoplophora glabripennis</i> (Motsch) и мерам по предотвращению его заноса и распространения на территории РФ. ФГУ "ВНИИКР" 20.11.07 г.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0106, 0604, 1404, 4401, 4403, 4404, 4407, 4409, 4415, 4418, 9705	наличие азиатского усача <i>Anoplophora glabripennis</i> (Motsch)	-
1434	Методические рекомендации по выявлению, локализации и ликвидации очагов карантинных совок рода <i>Spodoptera</i> . ФГУ "ВНИИКР" 26.11.07 г.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0106, 0604, 1404, 4401, 4403, 4404, 4407, 4409, 4415, 4418, 9705	наличие карантинных совок рода <i>Spodoptera</i>	-
1435	Методические рекомендации по выявлению, идентификации и ликвидации очагов персиковой плодовой гнили <i>Carposina niponensis</i> Wlsgh. (Lepidoptera, Carposinidae). ФГУ "ВНИИКР" 26.11.07 г.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0106, 0604, 1404, 4401, 4403, 4404, 4407, 4409, 4415, 4418, 9705	наличие персиковой плодовой гнили <i>Carposina niponensis</i> Wlsgh. (Lepidoptera, Carposinidae)	-
1436	Методические рекомендации по выявлению и идентификации западного кукурузного жука <i>Diabrotica virgifera</i> Le Conte. ФГУ "ВНИИКР" 19.10.09 г.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0106, 0712, 1005, 9705	наличие западного кукурузного жука <i>Diabrotica virgifera</i> Le Conte	-
1437	Методические рекомендации по выявлению и идентификации мух рода <i>Liriomyza</i> , карантинных для Российской Федерации. ФГУ "ВНИИКР" 09.12.09 г.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0106, 0712, 1005, 9705	наличие мух рода <i>Liriomyza</i> , карантинных для Российской Федерации	-
1438	Методические рекомендации по выявлению и идентификации табачной белокрылки <i>Bemisia tabaci</i> . ФГУ "ВНИИКР" 24.11.08 г.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 1211, 9705	наличие табачной белокрылки <i>Bemisia tabaci</i>	-
1439	Краткий определитель хвое- и листогрызущих вредителей. Под ред. Падия Н.Н., изд.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0106, 0604, 1404, 4401, 4403, 4404, 4407, 4409, 4415, 4418, 9705	хвое- и листогрызущие вредители	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
	Сельхозгиз, М., 1961.					
1440	Сборник по карантину растений. Выпуск 18. изд. «Колос» М., 1966.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0803-0810	гусеницы бабочек семейств Totricidae, Carposinidae, Hippomeutidae, Gelechiidae, Pyralidae, Lyonetiidae	-
1441	Иллюстрированный справочник жуков-ксилофагов – вредителей леса и лесоматериалов Российской Федерации. Ижевский С.С., Никитский Н.Б., Волков О.Г. Долгин М.М. Изд. «Гриф и К», г. Тула, 2005.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0106, 0604, 1404, 4401, 4403, 4404, 4407, 4409, 4415, 4418, 9705	жуки семейств Anobiidae, Bostrichidae, Lyctidae, Cerambycidae, Curculionidae, Scolytidae	-
1442	Насекомые и клещи – вредители сельскохозяйственных культур. Т. 1. Насекомые с неполным превращением. Г.Я. Бей-Биевко, В.Н. Вишнякова, изд. «Наука», Л., 1972	Сельскохозяйственные культуры	-	из 0601-0604, 0701-0709, 0712-0714, 0801-0810, 0901-0910, 1001-1008, 1201-1211,	отряды Ногохвостки, Таракановые, Термиты, Прямокрылые, Ухо-вертки, Равнокрылые, Настоящие полужестко-крылые, Трипсы	-
1443	Насекомые и клещи – вредители сельскохозяйственных культур. Т. 2. Жесткокрылые. Л.В. Арнольди, Е.Л. Гурьева, изд. «Наука», Л., 1974	Сельскохозяйственные культуры	-	из 0601-0604, 0701-0709, 0712-0714, 0801-0810, 0901-0910, 1001-1008, 1201-1211	отряд Жесткокрылые	-
1444	Насекомые и клещи – вредители сельскохозяйственных культур. Т. 3. Ч. 1. Чешуекрылые. А.К. Загуляев, В.И. Кузнецов, изд. «Наука», 1994	Сельскохозяйственные культуры	-	из 0601-0604, 0701-0709, 0712-0714, 0801-0810, 0901-0910, 1001-1008, 1201-1211	отряд Чешуекрылые	-
1445	Насекомые и клещи – вредители сельскохозяйственных культур. Т. 3. Чешуекрылые. Ч. 2. В.И. Кузнецов, изд. «Наука», 1999	Сельскохозяйственные культуры	-	из 0601-0604, 0701-0709, 0712-0714, 0801-0810, 0901-0910, 1001-1008, 1201-1211	отряд Чешуекрылые	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	на 213 листах, лист 173 Диапазон определения
1446	Насекомые и клещи – вредители сельскохозяйственных культур. Т. 4. Перепончатокрылые и двукрылые, К.Б. Горюнов, А.И. Желонцов, изд. «Наука» Л., 1981	Сельскохозяйственные культуры		из 0601-0604, 0712-0714, 0801-0810, 0901-0910, 1001-1008, 1201-1211	отряды перепончатокрылые, Двукрылые	
1447	Жуки-зерновки (Bruchidae). под ред. Лукьянович Ф.К., Тер- Минасян М.Е. М.-Л. изд. Академии наук СССР, 1957	Продукты запасов, подкарантинные объекты	-	из 0505, 0506, 0712-0714, 0801-0806, 0813, 0901, 0902, 0903, 0904-0910, 1001-1008, 1101-1104, 1106, 1107, 1201-1209, 1211, 1212, 1213, 1801, 1802, 1903, 2103, 2302, 2304, 2305, 2306, 2308, 2309	жуки семейства Bruchidae	
1448	Моли и огневки – вредители зерна и продовольственных запасов. Под ред. Загуляева А.К. под ред. Павловского Е.Н., изд. «Наука», М., 1965	Продукты запасов, подкарантинные объекты			бабочки семейств Настоящие моли, Выемчатокрылые моли, Узюккрылые моли, Огневки	
1449	Справочник-определитель карантинных и других опасных вредителей сырья, продуктов запаса и посевного материала. Под ред. В.В. Поповича, изд. «Колос», М., 1999	Продукты запаса, посевной материал	-	из 0901, 0902, 0903, 0904- 0910, 1001-1008, 1101- 1104, 1106-1107, 1201- 1209, 1211, 1212, 1213, 1801, 1802, 1903, 2103, 2302, 2304, 2305, 2306, 2308, 2309	жуки и бабочки-вредители сырья, продуктов запаса и посевного материала	
1450	Фауна Европейского Северо- востока России. Усачи, или дровосеки (Coleoptera, Cerambycidae). Т. 8. Ч. 2. Под ред. А.Ф. Татаринова, Н.Б. Никитинского, М.М. Долгина, изд. «Наука», СПб., 2007	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0106, 0604, 1404, 4401, 4403, 4404, 4407, 4409, 4415, 4418, 9705	жуки семейства Cerambycidae	
1451	Фауна России и сопредельных стран. Насекомые хоботные. Том X Подотряд кокциды (Coccinea). Семейства Phoenicococcidae и Diaspididae. Данциг Е.М. СПб: «Наука», 1993	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0106, 0602, 0604, 0804- 0810, 9705	Кокциды семейств Phoenicococcidae и Diaspididae	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	на 213 листах, лист 174 Диапазон определения
1452	Методические рекомендации по идентификации картофельных цистообразующих нематод <i>Globodera rostochiensis</i> и <i>Globodera pallida</i> . ФГУ "ВНИИКР" 26.08.07 г.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	--	из 0106, 0601, 0602, 0701, 0703, 0706, 0714, 1214, 2530, 2703, 3101, 9705	Наличие картофельных цистообразующих нематод <i>Globodera rostochiensis</i> и <i>Globodera pallida</i>	-
1453	Методические рекомендации по выявлению и диагностике сосновой стволовой нематоды <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> и мерам по предотвращению ее заноса, локализации и ликвидации очагов. ФГУ "ВНИИКР" 26.11.07 г.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0106, 0601, 0602, 0701, 0703, 0706, 0714, 1214, 2530, 2703, 3101, 9705	Наличие сосновой стволовой нематоды <i>Bursaphelenchus xylophilus</i>	-
1454	Методические рекомендации по выявлению и идентификации галловых нематод <i>Meloidogyne</i> <i>chitwoodi</i> Golden et al. и <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen. ФГУ "ВНИИКР" 22.10.10 г.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0106, 0604, 1404, 4401, 4403, 4404, 4407, 4409, 4415, 4418, 9705	Наличие галловых нематод <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden et al. и <i>Meloidogyne</i> <i>fallax</i> Karssen	-
1455	Инструкция по выявлению золотистой и бледной картофельных нематод и мерам борьбы с ними. М.: Агропромиздат, 1988	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0106, 0601, 0602, 0701, 0703, 0706, 0714, 1214, 2530, 2703, 3101, 9705	Наличие картофельных цистообразующих нематод <i>Globodera rostochiensis</i> и <i>Globodera pallida</i>	-
1456	Практический определитель кокцид культурных растений и лесных пород СССР, под. ред. Борхсениуса Н.С., изд. «Наука» Ленинград, 1973.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0106, 0602, 0604, 0804- 0810, 9705	Кокциды культурных растений и лесных пород	-
1457	Вредители запасов, их карантинное значение и меры борьбы под ред. Соколова Е.А., изд. «Димур», Оренбург, 2004.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0505, 0506, 0712-0714, 0801-0806, 0813, 0901, 0902, 0903, 0904-0910, 1001-1008, 1101-1104, 1106, 1107, 1201-1209, 1211, 1212, 1213, 1801,	Зараженность вредителями (насекомыми и клещами)	(0÷1000) экз/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1458	Фитопаразитические нематоды России. Зиновьева С.В., В.Н. Чижов, изд. «Товарищество научных изданий КМК», М., 2012	Растительные ткани, почва	-	1802, 1903, 2103, 2302, 2304, 2305, 2306, 2308, 2309	Нематоды отрядов Tylenchida, Aphelenchida, Dorylaimida, Triplonchida	-
1459	Паразитические корневые нематоды. Семейство Hoplolaimidae. под. ред. Краппль Э.Л. Л., 1978	Растительные ткани, почва	-	из 0106, 0601, 0602, 0701, 0703, 0706, 0714, 1214, 2530, 2703, 3101, 9705	Нематоды семейства Hoplolaimidae	-
1460	Корневые паразитические нематоды семейства Tylenchida) мировой фауны. Рысс А.Ю. изд. «Наука», Л., 1988	Растительные ткани, почва	-	из 0106, 0601, 0602, 0701, 0703, 0706, 0714, 1214, 2530, 2703, 3101, 9705	Нематоды семейства Tylenchidae	-
1461	Методические рекомендации по тестированию почвы из очагов возбудителя рака картофеля (Synchitrium endobioticum (Schilb.) Pers. для снятия карантина. ФГУ "ВНИИКР", 17.07.09 г.	Подкарантинные объекты	-	из 0701	Наличие рака картофеля (Synchitrium endobioticum (Schilb.))	-
1462	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя бурой бактериальной гнили картофеля Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. ФГУ ВНИИКР 24.11.06 г.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0701	наличие индийской возбудителя бурой бактериальной гнили картофеля Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.	-
1463	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя индийской головни пшеницы Tilletia indica. ФГУ "ВНИИКР", 28.10.10 г.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 1001	наличие индийской головни пшеницы Tilletia indica	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1464	Методические рекомендации по выявлению и диагностике фитофторозной корневой гнили земляники и малины. ФГУ "ВНИИКР" 26.08.07 г.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0601, 0602	наличие фитофторозной корневой гнили земляники и малины	-
1465	Методические рекомендации по выявлению и идентификации аскохитоза и белой ржавчины хризантем <i>Didymella ligulicola</i> (K.F. Baker, Dimock von Arx & L.H. Davis) и <i>Puccinia hortiana</i> P. Hennings. ФГУ "ВНИИКР" 24.11.08	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0601-0604	наличие аскохитоза и белой ржавчины хризантем <i>Didymella ligulicola</i> (K.F. Baker, Dimock von Arx & L.H. Davis) и <i>Puccinia hortiana</i> P. Hennings	-
1466	Методические рекомендации по выявлению бактериального ожога плодовых культур (возбудитель <i>Erwinia amylovora</i> (Burrill) Winslow et al.), меры по локализации и ликвидации очагов. ФГУ "ВНИИКР" 26.11.07 г.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0602	наличие бактериального ожога плодовых культур (возбудитель <i>Erwinia amylovora</i> (Burrill) Winslow et al.)	-
1467	Семейство Тиллетиновые. Пор. Головневые Азбукин З.М., Каратыгин И.В. Вып. 2. СПб., изд. «Наука» 1995	Вегетативные и генеративные органы растений	-	из 1001-1008	грибы семейства Тиллетиновые	-
1468	Семейство Устиляговые. Пор. Головневые. Каратыгин И.В., Азбукин З.М. Вып. 1. изд. «Наука», Л., 1989	Вегетативные и генеративные органы растений	-	из 1001-1008	Грибы семейства Устиляговые	-
1469	Методика определения жизнеспособности семян и плодов карантинных сорных растений в шротах и комбикормах. ФГУ "ВНИИКР" 27.06.06 г.	Подкарантинная продукция	-	из 2304, 2305, 2306, 2309	Наличие жизнеспособных семян карантинных сорных растений	(0÷1000) шт/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1470	Методические указания по определению семян паслена трехцветкового <i>Solanum trifolium</i> Nutt. Утв. 07.06.1990 г.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0713, 0801-0802, 0904-0910, 1001-1008, 1103-1104, 1107, 1201-1207, 1209, 1211, 1212, 1213, 1401, 1404, 2103, 2302, 2304-2306, 2308, 2309, 2401, 5201, 5301-5303, 5305, 9705	Наличие семян паслена трехцветкового <i>Solanum trifolium</i> Nutt.	-
1471	Карантинные сорные растения России, 2001	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0713, 0801-0802, 0904-0910, 1001-1008, 1103-1104, 1107, 1201-1207, 1209, 1211, 1212, 1213, 1401, 1404, 2103, 2302, 2304-2306, 2308, 2309, 2401, 5201, 5301-5303, 5305, 9705	Наличие семян и вегетирующих карантинных сорных растений	-
1472	Карантинные сорные растения России, под ред. Москаленко Г.П., изд. ИПК «Пензенская правда», 2001	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0713, 0801-0802, 0904-0910, 1001-1008, 1103-1104, 1107, 1201, 1207, 1209, 1211, 1212, 1401, 1404, 2103, 2302, 2304-2306, 2308, 2309, 2401, 5301-5303, 5305	наличие семян и вегетирующих карантинных сорных растений	-
1473	Атлас плодов и семян сорных и ядовитых растений, засоряющих подкарантинную продукцию. Волкова Е.М., Данкверт С.А., Маслов М.И., Магомедов У.Ш. изд. Товарищество научных изданий КМК М., 2007.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0713, 0801-0802, 0904-0910, 1001-1008, 1103-1104, 1107, 1201-1207, 1209, 1211, 1212, 1401, 1404, 2103, 2302, 2304-2306, 2308, 2309, 2402, 5201, 5301-5303, 5305, 9705	наличие семян и плодов сорных и ядовитых растений	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1474	Семена сорных растений. Доброхотов В.Н., изд. сельскохозяйственной литературы, журналов и плакатов, М., 1961.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0713, 0801-0802, 0904-0910, 1001-1008, 1103-1104, 1107, 1201-1207, 1209, 1211, 1212, 1213, 1401, 1404, 2103, 2302, 2304-2306, 2308, 1213, 1401, 1404	наличие семян и плодов сорных растений	-
1475	Растения средней полосы Европейской России. Полевой атлас, 3-е издание, И.А.Шанцер, изд. «Товарищество научных изданий КМК», М. 2009	Подкарантинные объекты	-	из 0713, 0801-0802, 0904-0910, 1001-1008, 1103-1104, 1107, 1201-1207, 1209, 1211, 1212, 1213, 1401, 1404, 2103, 2302, 2304-2306, 2308, 1213, 1401, 1404	наличие вегетирующих сорных растений	-
1476	Сорные растения А.В.Фисюнов, изд. «Колос», М.1984 г.	Подкарантинные объекты	-	из 0713, 0801-0802, 0904-0910, 1001-1008, 1103-1104, 1107, 1201-1207, 1209, 1211, 1212, 1213, 1401, 1404, 2103, 2302, 2304-2306, 2308, 1213, 1401, 1404	наличие вегетирующих сорных растений	-
1477	Иллюстрированный определитель растений Ленинградской области Аверьянов Л.В., Баданцев А.Л. изд. «Товарищество научных изданий КМК», М.2006	Подкарантинные объекты	-	из 0713, 0801-0802, 0904-0910, 1001-1008, 1103-1104, 1107, 1201-1207, 1209, 1211, 1212, 1213, 1401, 1404, 2103, 2302, 2304-2306, 2308, 1213, 1401, 1404	наличие вегетирующих сорных растений	-
1478	Флора средней полосы России. К.В. Киселева, С.Р. Майоров, В.С. Новиков. М., 2013.	Подкарантинные объекты	-	из 0713, 0801-0802, 0904-0910, 1001-1008, 1103-1104, 1107, 1201-1207, 1209, 1211, 1212, 1213, 1401, 1404, 2103, 2302, 2304-2306, 2308, 1213, 1401, 1404	наличие вегетирующих сорных растений	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	на 213 листах, лист 179 Диапазон определения
1479	Справочник по вредителям, болезням растений и сорнякам, имеющим карантинное значение для территории РФ, изд. «Арика», г. Нижний Новгород	Подкарантинные объекты	-	из 0713, 0801-0802, 0904- 0910, 1001-1008, 1103- 1104, 1107, 1201-1207, 1209, 1211, 1212, 1213, 1401, 1404, 2103, 2302, 2304-2306, 2308, 1213, 1401, 1404	наличие карантинных объектов	-
1480	Методические рекомендации по процедуре осмотра и отбора проб лесо-материалов для лабораторной карантинной фито- санитарной экспертизы. Утв. ФГБУ «ВНИИКР» 24.06.2013	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	-	насекомые	-
1481	Прикладная нематология Н.Н. Буторина, С.В. Зиновьева, О.А. Кулинич, К.А. Перевертин, Н.Д. Романенко, изд. Наука, М. 2006г.	Растительные ткани, почва	-	из 0106, 0601, 0602, 0701, 0703, 0706, 0714, 1214, 2530, 2703, 3101, 9705	нематоды	-
1482	Вредители тепличных и оранжерейных растений. Под ред. А.К. Ахатова и С.С. Ижевского, изд. Товарищество научных изданий КМК, М., 2004	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты		из 0106, 0505, 0601-0604, 0701-0709, 0712, 0713, 0714, 0801-0810, 0813, 0901, 0902-0910, 1001- 1008, 1101-1104, 1106, 1107, 1201-1209, 1211, 1212, 1213, 1214, 1401, 1404, 1801, 1802, 1903, 2103, 2302, 2304, 2306, 2308, 2309, 2401, 3203, 2530, 2703, 3101, 4101- 4103, 4401-4403, 4404, 4406, 4407	вредители тепличных и оранжерейных растений	-
1483	Сборник инструктивных и методических материалов по карантину растений. Под редакцией Васютина А.С., Сметника А.И. Барнаул, 2000	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-		наличие карантинных объектов	-
1484	Болезни и вредители овощных культур и картофеля, А.К. Ахатов, Ф.Б. Ганибаб, изд. «Товарищество научных изданий	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 4408, 4409, 4415, 4416, 4418, 4601-4602	наличие вредителей	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	на 213 листах, лист 180 Диапазон определения
----------	---	----------------------	--------------	-----------------	---	---

	КМК», М. 2013					
1485	Методика обследования на установление карантинного состояния посевов, насаждений, земельных угодий и складских помещений пограничной с сопредельными странами зоны СССР, Министерство сельского хозяйства СССР, утв. 10.04.1975 Главным управлением защиты растений	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 4808, 4819, 5001, 5003, 5101, 5102, 5103, 5201, 5202, 5301, 5303, 5305, 9705	наличие карантинных объектов	-
1486	ГОСТ 16588-91 (ИСО 4470-81)	Пилопродукция и деревянные детали хвойных и лиственных пород	-	из 0106, 0604, 1404, 4401, 4403, 4404, 4407, 4409, 4415, 4418, 9705	влажность	(1÷100) %
1487	ГОСТ 5060-86	Зерно пивоваренных сортов ячменя	-	из 1003	состояние	-
1488	ГОСТ 7066-77	Продовольственная тарелочная чечевица	-	из 0713	состояние	-
1489	ГОСТ 7757-71	Овес для переработки на солод	-	из 1004	состояние	-
1490	ГОСТ 7758-75	Фасоль продовольственная	-	из 0713	состояние	-
1491	ГОСТ 8758-76	Нут	-	из 0713	состояние	-
1492	ГОСТ 8759-92	Сорго	-	из 1007	состояние	-
1493	ГОСТ 9159-71	Семена горчицы	-	из 1207	состояние	-
1494	ГОСТ 13634-90	Кукуруза	-	из 1005	состояние	-
1495	ГОСТ 17109-88	Соя	-	из 1201	состояние	-
1496	ГОСТ 24881-81	Тмин	-	из 0909	состояние	-
1497	ГОСТ 28672-90	Зерно ячменя	-	из 1003	состояние	-
1498	ГОСТ 28673-90	Зерно овса	-	из 1004	состояние	-
1499	ГОСТ 28674-90	Горох	-	из 0710	состояние	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	на 213 листах, лист 181 Диапазон определения
1500	ГОСТ Р 52533-2006	Семена масличного пищевого мака	-	из 1207	состояние	-
1501	ГОСТ Р 52554-2006	Зерно мягкой и твердой пшеницы	-	из 1001	состояние	-
1502	ГОСТ Р 53049-2008	Зерно ржи (озимой и яровой)	-	из 1002	состояние	-
1503	ГОСТ Р 53899-2010	Тритикале кормовое	-	из 1008	состояние	-
1504	ГОСТ Р 53900-2010	Зерно кормового ячменя	-	из 1003	состояние	-
1505	ГОСТ Р 53901-2010	Зерно кормового овса	-	из 1004	состояние	-
1506	ГОСТ Р 53902-2010	Зерно кормового сорго	-	из 1007	состояние	-
1507	ГОСТ Р 54078-2010	Зерно кормовой пшеницы	-	из 1001, 1002	состояние	-
1508	ГОСТ Р 54079-2010	Зерно кормовой ржи	-	из 1002	состояние	-
1509	ГОСТ Р 54629-2011	Бобы кормовые	-	из 0713	состояние	-
1510	ГОСТ Р 54630-2011	Горох кормовой	-	из 0710	состояние	-
1511	ГОСТ 10940-64	Зерно	-	из 1001-1008, 1201-1207	тип	(I+VI) тип
1512	ГОСТ Р 54895-2012	Зерно пшеницы, ржи, ячменя, овса	-	из 1001-1008	натура	(500±1000) г/л
1513	ГОСТ 80-96	Жмых подсолнечный	-	из 2306	внешний вид	-
1514	ГОСТ 13979.4-68	Жмыхи, шроты и горчичный порошок	-	из 2304-2306, 2103	посторонние примеси	-
1515	ГОСТ 29294-92	Солод пивоваренный ячменный	-	из 1901	цвет	-
					внешний вид	-
					запах	-
					запах	-
					вкус	-
					влажность	(3,0±17,0) %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	на 213 листах, лист 182 Диапазон определения
1516	ГОСТ Р 52061-2003	Солод ржаной сухой неферментированный и ферментированный	-	из 1107	внешний вид	-
					цвет	-
					запах	-
					вкус	-
					минеральная примесь	-
1517	ГОСТ Р 52061-2003	Солод ржаной сухой неферментированный и ферментированный	-	из 1107	массовая доля влаги	(1,0÷17,0) %
					качество помола (проход через сито)	(0÷100) %
					влажность, массовая доля сухого вещества	(5÷95) %
1518	ГОСТ Р 52254-2004	Комбикорма для крупного рогатого скота	-	из 1204	внешний вид	-
1519	ГОСТ 10967-90	Зерно зерновых и семена зернобобовых культур	-	из 1001-1008	цвет	-
1520	ГОСТ 26312.2-84	Крупа	-	из 1103	запах	-
					цвет	-
					запах	-
					вкус	-
1521	ГОСТ 27558-87	Мука, отруби	-	из 1101-1102, 2302	развариваемость	(7÷30) мин
					цвет	-
					запах	-
					вкус	-
1522	ГОСТ 27988-88	Семена масличных культур	-	из 1201-1207	минеральная примесь	наличие-отсутствие
					цвет	-
					запах	-
1523	ГОСТ 13496.13-75	Комбикорма	-	из 23 09	запах	-
					зараженность вредителями хлебных запасов	(0÷1000) экз/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1524	ГОСТ 8056-96	Шрот соевый пищевой	-	из 2304	вкус	-
1525	ГОСТ 8057-95	Жмых соевый пищевой	-	из 2304	посторонние примеси	-
1526	ГОСТ 10854-88	Семена масличных культур	-	из 1201-1207	металломагнитная примесь	(0÷1000) мг/кг
1527	ГОСТ 10842-89	Зерно зерновых и бобовых культур и семена масличных культур	-	из 1201-1207, 1001-1008	вкус	-
1528	ГОСТ 27560-87	Мука, отруби	-	из 1101-1102, 2302	посторонние примеси	-
1529	ГОСТ 26312.4-84	Крупа	-	из 1103	металломагнитная примесь	(0÷1000) мг/кг
					сорная, масляная, особо учитываемая примесь	(0÷100) %
					масса 1000 зерен или 1000 семян	(1÷600) г
					крупность помола	(0÷100) %
					примеси: сорная, вредная и минеральная, битые ядра, мучка, испорченные ядра, необрушенные зерна, недодир, цветковые пленки, пожелтевшие, меловые, красные и с красными полосками и глютинозные ядра риса	(0÷100) %
					доброкачественное ядро	(0÷100) %
					минеральная примесь	-
					крупность или номер крупы	(0÷100) %
					общее и фракционное содержание сорной и зерновой примесей	(0÷100) %
					содержание мелких зерен и крупности	(0÷100) %
					содержание зерен пшеницы, поврежденных	(0÷100) %
1530	ГОСТ 30483-97	Зерно зерновых и семян бобовых культур	-	из 1001-1008		
		Зерно зерновых и семян бобовых культур				
		Зерно пшеницы				

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	на 213 листах, лист 184 Диапазон определения
1531	ГОСТ 31646-2012	Зерно			хлопом-черепашкой	
1532	Временные методические рекомендации по визуальному определению фузариозного зерна ячменя и ржи. Минхлебпродукт. 20.06.92 г.	Зерно пшеницы	-	из 1001	металломагнитная примесь	(0÷1000) мг/кг
		Зерно ячменя и ржи	-	из 1002, 1003	фузариозные зерна	(0÷5) %
		Зерно ржи			фузариозные зерна	(0÷10) %
					розовоокрашенные зерна	(0÷10) %
1533	ГОСТ 10987-76	Зерно пшеницы и риса	-	из 1002, 1006	стекловидность	(0÷100) %
1534	ГОСТ 27676-88	Зерно пшеницы и ржи; мука пшеничная и ржаная	-	из 1002, 1003, 1101, 1102	число падения	(60÷999) с
1535	ГОСТ 27839-2013	Мука пшеничная		из 1101	массовая доля сырой клейковины	(0÷35) %
1536	ГОСТ Р 54478-2011	Зерно мягкой и твердой пшеницы		из 1001	качество сырой клейковины	(0÷150) ед. ИДК
					массовая доля сырой клейковины	(0÷35) %
					качество сырой клейковины	(0÷150) ед. ИДК
					влажность	(3,0÷17,0) %
1537	ГОСТ 9404-88	Мука и отруби		из 1101-1102, 2302	влажность	(3,0÷50,0) %
1538	ГОСТ 26312.7-88	Крупа	-	Из 1103	влажность	(3,0÷50,0) %
1539	ГОСТ 10856-96	Семена масличных культур	-	из 1201-1207	влажность	(3,0÷50,0) %
1540	ГОСТ 13586.5-93	Зерно зерновых и семена бобовых культур	-	из 0713, 1001-1008, 1002, 1003	влажность	(3,0÷50,0) %
1541	ГОСТ Р 54705-2011	Жмыхи, шроты и горчичный порошок	-	из 2304-2306, 2103	массовая доля влаги и летучих веществ	(1,0÷100) %
1542	ГОСТ 13979.4-68	Жмыхи, шроты и горчичный порошок	-	из 2304-2306, 2103	цвет	-
					внешний вид	-
1543	ГОСТ 10847-74	Зерно	-	из 1001-1008	запах	-
1544	ГОСТ 13979.6-69	Жмыхи, шроты и горчичный порошок	-	из 2304-2306, 2103	зольность	(0,1÷95) %
					общая зола	(0,1÷95) %
					зола, нерастворимая в соляной кислоте	(0,1÷95) %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1545	ГОСТ 26312.5-84	Крупа		Из 1103	зольность	(0,025÷10) %
1546	ГОСТ 31640-2012	Корма	-	из 2309, 2306, 2305, 2304, 1214, 1001-1008	массовая доля сухого вещества	(5,0÷95,0) %
1547	ГОСТ 27494-87	Мука и отруби	-	из 1101-1102, 2302	зольность	(0÷15) %
1548	ГОСТ 10844-74	Зерно	-	из 1001-1008	кислотность по болтушке	(0,1÷40) градусов кислотности
1549	ГОСТ 26312.6-84	Овсяные хлопья	-	из 1104	кислотность по болтушке	(1,0÷12,0) градусов кислотности
1550	ГОСТ 26971-86	Зерно, крупа, мука, толокно для продуктов детского питания	-	из 1103	кислотность	(1,0÷12,0) градусов
1551	ГОСТ 27493-87	Мука и отруби	-	из 1101-1102, 2302	кислотность по болтушке	(0,1÷40,0) °
1552	ГОСТ 10968-88	Зерно, предназначенное для получения солода	-	из 1003	энергия прорастания и способность прорастания	(0÷100) %
1553	ГОСТ 10853-88	Семена масличные	-	из 1201-1207	зараженность вредителями	(0÷1000) экз/кг
1554	ГОСТ 13586.4-83	Зерновые и зернобобовые культуры	-	из 1001-1008	зараженность, загрязненность вредителями	(0÷1000) экз/кг
1556	ГОСТ 13586.6-93	Зерновые и зернобобовые культуры	-	из 1001-1008	зараженность, загрязненность вредителями	(0÷1000) экз/кг
1557	ГОСТ 26312.3-84	Крупа	-	из 1103	зараженность, загрязненность вредителями	(0÷1000) экз/кг
1558	ГОСТ 27559-87	Мука, отруби	-	из 1101-1102, 2302	зараженность, загрязненность вредителями	(0÷1000) экз/кг
1559	ГОСТ 20239-74	Мука, крупа и отруби	-	из 1101-1102, 2302, 1103	зараженность, загрязненность вредителями	(0÷1000) экз/кг
1560	ГОСТ 26361-2013	Мука	-	из 1101	металломагнитная примесь	(0÷1000) мг/кг
1561	ГОСТ 27669-89	Мука	-	из 1101	белизна	(10÷90) усл. ед. РЗ-БПЛ
1562	Инструкция по предупреждению картофельной болезни хлеба. Москва 1998г.	Мука	-	из 1101	пробная лабораторная выпечка	-
1563	ГОСТ 10843-76	Зерно гречихи, проса, овса и риса	-	из 1001-1008	картофельная болезнь	-
					пленчатость	(1÷50) %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1564	ГОСТ 28673-90	Зерно овса	-	из 1004	состояние	-
1565	ГОСТ 13496.9-96	Комбикорма	-	из 2309	металломатнитная примесь	(0+1000) экз./кг
1566	Методика досмотра срезов цветков и горшечных растений на выявление карантинных вредителей. Государственная инспекция по карантину растений по Российской Федерации, Санкт-Петербург, 1999	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0106, 0602, 0603, 0702-0709, 0803-0810, 1211, 9705	наличие карантинных объектов	-
1567	ГОСТ 27668-88	Мука и отруби	-	из 1101-1102, 2302	отбор проб	-
1568	ГОСТ Р ИСО 6497-2011	Корма для животных	-	из 2308-2309	отбор проб	-
1569	ГОСТ Р ИСО 24333-2011	Зерно и продукты его переработки.	-	из 1001-1008	отбор проб	-
1570	ГОСТ 13586.3-83	Зерно	-	из 1001-1008	отбор проб	-
1571	ГОСТ 10852-86	Семена масличные	-	из 1201-1207	отбор проб	-
1572	ГОСТ 26312.1-84	Крупа	-	из 1103	отбор проб	-
1573	ГОСТ 28666.2-90	Зерновые и бобовые	-	из 1001-1008, 0708	отбор проб	-
1574	ГОСТ 13979.0-86	Жмыхи, шроты и горчичный порошок	-	из 2304-2306, 2103	отбор проб	-
1575	МУ Порядок отбора образцов семян цветочной и овощной подкарантинной продукции и оформления фитосанитарных документов по результатам лабораторной экспертизы в системе ФГУ «ВНИИКР» ФГУ «Всероссийский центр карантина растений» 21.07.2008	Подкарантинная продукция	-	-	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	на 213 листах, лист 187	
					Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
	МУ Нормы отбора образцов от подкарантинной продукции. Утв. Департаментом растениеводства Минсельхоза РФ, Москва, 2002	Подкарантинная продукция		из 0505, 0506, 0712-0714, 0801-0806, 0813, 0901, 0902, 0903, 0904-0910, 1001-1008, 1101-1104, 1106, 1107, 1201-1209, 1211, 1212, 1213, 1801, 1802, 1903, 2103, 2302, 2304, 2305, 2306, 2308, 2309	отбор проб	
1576	ГОСТ 28168-89	Почвы	-	-	отбор проб	
1577	ГОСТ 17.4.3.01-83	Почвы	-	-	отбор проб	
1578	ГОСТ 17.4.4.02-84	Почвы	-	-	отбор проб	

156014, РОССИЯ, Костромская область, г. Кострома, ул. Индустриальная, дом 196, пом. 24

адрес места осуществления деятельности

№	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	на 213 листах, лист 187	
					Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1579	ГОСТ 12430-66	Продукция сельскохозяйственная.	-	-	отбор проб для исследования	согласно НД на МВИ
1580	ГОСТ 28420-89 п.1, п.3	Подкарантинные продукты запаса	-	из 0505, 0506, 0712-0714, 0801-0806, 0813, 0902- 0910, 1001-1008, 1101- 1104, 1106-1107, 1201- 1209, 1211-1213, 1801- 1802, 1903, 2103, 2302, 2304, 2305, 2306, 2308, 2309	зараженность вредителями (насекомыми и клещами)	(0+1000) экз/кг
1581	Методика досмотра срезов цветов и горшечных растений на выявление карантинных вредителей. Утв. Гос. инспекцией по карантину растений РФ 22.10.1999 г	Подкарантинная продукция	-	из 0106, 0602, 0603, 0702-0709, 0803-0810, 1211, 9705	зараженность вредными организмами	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	на 213 листах, лист 188 Диапазон определения
1582	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя головни картофеля <i>Thecaphora solani</i> (Thurum. et M.J. O'Brien), ФГУ «ВНИИКР» 16.07.2009	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0701	наличие головни картофеля <i>Thecaphora solani</i> (Thurum. et M.J.)	-
1583	Методические рекомендации по идентификации капрового жука <i>Trogoderma granarium</i> Ev. и близких к нему видов. -ФГУ "ВНИИКР" 26.11.07 г.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0505, 0506, 0712-0714, 0801-0806, 0813, 0902- 0910, 1001-1008, 1101- 1104, 1106-1107, 1201- 1209, 1211-1213, 1801- 1802, 1903, 2103, 2302, 2304, 2305, 2306, 2308, 2309	наличие капрового жука <i>Trogoderma granarium</i> Ev.	-
1584	Атлас плодов и семян сорных и ядовитых растений, засоряющих подкарантинную продукцию. Волкова Е.М., Данкверт С.А., Маслов М.И., Магомедов У.Ш. изд. Товарищество научных изданий КМК М., 2007.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0713, 0801-0802, 0904- 0910, 1001-1008, 1103- 1104, 1107, 1201-1207, 1209, 1211, 1212, 1401, 1404, 2103, 2302, 2304- 2306, 2308, 2309, 2402, 5201, 5301-5303, 5305, 9705	наличие семян и плодов сорных и ядовитых растений	-
1585	Семена сорных растений. Доброхотов В.Н. под редакцией Издательство сельскохозяйственной литературы, журналов и плакатов. М., 1961.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0713, 0801-0802, 0904- 0910, 1001-1008, 1103- 1104, 1107, 1201-1207, 1209, 1211, 1212, 1213, 1401, 1404, 2103, 2302, 2304-2306, 2308, 1213, 1401, 1404	наличие семян и плодов сорных растений	-
1586	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя индийской головни пшеницы <i>Tilletia indica</i> . ФГУ	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 1001	наличие индийской головни пшеницы <i>Tilletia indica</i>	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	на 213 листах, лист 189 Диапазон определения
1587	"ВНИИКР" 28.10.10 г. Методические рекомендации по выявлению и идентификации картофельной моли <i>Phthorimaea operculella</i> Zell. ФГУ "ВНИИКР" 09.12.09 г.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0106, 0701, 9705	Наличие картофельной моли <i>Phthorimaea operculella</i> Zell.	-
1588	Методические рекомендации по обследованию складских помещений на выявление капрового жука <i>Trogoderma granarium</i> Ev. ФГУ "ВНИИКР" 26.11.07 г.	Подкарантинные объекты	-	-	наличие капрового жука <i>Trogoderma granarium</i> Ev.	-
1589	Методические рекомендации по выявлению трипсов в подкарантинной продукции и морфологической идентификации калифорнийского (западного цветоч- ного) трипса <i>Frankliniella occidentalis</i> (Perg) и трипса Пальми <i>Thrips palmi</i> Karny. ФГУ "ВНИИКР" 26.11.07 г.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0106, 0602, 0603 0702-0709, 0803-0810, 1211, 9705	наличие калифорнийского (западного цветочного) трипса <i>Frankliniella occidentalis</i> (Perg) и трипса Пальми <i>Thrips palmi</i> Karny.	-
1590	Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточной плодо- жорки <i>Grapholita molesta</i> (Busck). ФГУ "ВНИИКР" 24.11.08 г.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты		из 0106, 0602, 0604, 0804-0810, 9705	наличие восточной плодожорки <i>Grapholita molesta</i> (Busck).	-
1591	Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточной плодо- жорки <i>Grapholita molesta</i> (Busck) и близких к ней видов. ФГУ "ВНИИКР" 09.12.09 г.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты		из 0106, 0602, 0604, 0804-0810, 9705	наличие восточной плодожорки <i>Grapholita molesta</i> (Busck).	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	на 213 листах, лист 190 Диапазон определения
1592	Методические рекомендации по выявлению и идентификации тутовой щитовки <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Targ-Toz.). ФГУ "ВНИИКР" 19.10.09 г.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты		из 0106, 0602, 0604, 0804-0810, 9705	наличие тутовой щитовки <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Targ-Toz.)	-
1593	Методические рекомендации по выявлению и идентификации калифорнийской щитовки <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> (Comst). ФГУ "ВНИИКР" 19.10.09 г.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты		из 0106, 0602, 0604, 0804-0810, 9705	наличие калифорнийской щитовки <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> (Comst)	-
1594	Методические рекомендации по выявлению и диагностике азиатского усача <i>Anoplophora glabripennis</i> (Motsch) и мерам по предотвращению его заноса и распространения на территории РФ. ФГУ "ВНИИКР" 20.11.07 г.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты		из 0106, 0604, 1404, 4401, 4403, 4404, 4407, 4409, 4415, 4418, 9705	наличие азиатского усача <i>Anoplophora glabripennis</i> (Motsch)	-
1595	Методические рекомендации по выявлению и идентификации западного кукурузного жука <i>Diabrotica virgifera</i> Le Conte. ФГУ "ВНИИКР" 19.10.09 г.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты		из 0106, 0712, 1005, 9705	наличие западного кукурузного жука <i>Diabrotica virgifera</i> Le Conte	-
1596	Методические рекомендации по выявлению и идентификации мух рода <i>Liriomyza</i> , карантинных для Российской Федерации. ФГУ "ВНИИКР" 09.12.09 г.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты		из 0106, 0712, 1005, 9705	наличие мух рода <i>Liriomyza</i> , карантинных для Российской Федерации	-
1597	Методические рекомендации по выявлению и идентификации табачной белокрылки <i>Bemisia tabaci</i> . ФГУ "ВНИИКР" 24.11.08 г.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты		из 0106, 0602, 0603 0702-0709, 0803-0810, 1211, 9705	наличие табачной белокрылки <i>Bemisia tabaci</i>	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1598	Методические рекомендации по идентификации картофельных цистообразующих нематод <i>Globodera rostochiensis</i> и <i>Globodera pallida</i> . ФГУ "ВНИИКР" 26.08.07 г.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты			наличие картофельных цистообразующих нематод <i>Globodera rostochiensis</i> и <i>Globodera pallida</i>	-
1599	Методические рекомендации по выявлению и диагностике сосновой стволовой нематоды <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> и мерам по предотвращению ее заноса, локализации и ликвидации очагов. ФГУ "ВНИИКР" 26.11.07 г.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты			наличие сосновой стволовой нематоды <i>Bursaphelenchus xylophilus</i>	-
1600	Методические рекомендации по выявлению и идентификации галловых нематод <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden et al. и <i>Meloidogyne fallax</i> Karsen. ФГУ "ВНИИКР" 22.10.10 г.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты			наличие галловых нематод <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden et al. и <i>Meloidogyne fallax</i> Karsen	-
1601	Инструкция по выявлению золотистой и бледной картофельных нематод и мерам борьбы с ними. М.: Агропромиздат, 1988	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты		из 0106, 0601, 0602, 0701, 0703, 0706, 0714, 1214, 2530, 2703, 3101, 9705	наличие картофельных цистообразующих нематод <i>Globodera rostochiensis</i> и <i>Globodera pallida</i>	-
1602	Методика определения жизнеспособности семян и плодов карантинных сорных растений в шротах и комбикормах. ФГУ "ВНИИКР" 27.06.06 г.	Подкарантинная продукция		из 2304, 2305, 2306, 2309, 0713, 0801-0802, 0904-0910, 1001-1008, 1103-1107, 1201-1207, 1401, 1404, 2103, 2302, 2304-2306, 2308, 2309, 2401, 5201, 5301-5303, 5305, 9705	наличие жизнеспособных семян карантинных сорных растений	(0÷1000) шт/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1603	Фитопаразитические нематоды России. под редакцией Зиновьева С.В. и др. изд. Товарищество научных изданий КМК. М., 2012	Растительные ткани, почва	-	из 0106, 0601, 0602, 0701, 0703, 0706, 0714, 1214, 2530, 2703, 3101, 9705	нематоды отрядов Tylenchida, Aphelenchida, Dorylaimida, Triplonchida	-
1604	Паразитические корневые нематоды. Семейство Hoplolaimidae под редакцией Кралль Э.Л. изд. Ленинград. «Наука». 1978	Растительные ткани, почва	-		Нематоды семейства Hoplolaimidae	-
1605	Корневые паразитические нематоды семейства Platylenchidae (Tylenchida) мировой фауны. Рысс А.Ю. изд. «Наука». Ленинград 1988	Растительные ткани, почва	-		нематоды семейства Platylenchidae	-
1606	Прикладная нематология. Батурина Н.Н. и др. изд. Наука. М, 2006.	Растительные ткани, почва	-	из 0106, 0601, 0602, 0701, 0703, 0706, 0714, 1214, 2530, 2703, 3101, 9705	фитопаразитические нематоды	-
1607	Методические указания по определению семян паслена трехцветкового Solanum trifolium Nutt. Утв. 07.06.1990 г. Г.П. Москаленко	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0713, 0801-0802, 0904-0910, 1001-1008, 1103-1104, 1107, 1201-1207, 1209, 1211, 1212, 1213, 1401, 1404, 2103, 2302, 2304-2306, 2308, 2309, 2401, 5201, 5301-5303, 5305, 9705	наличие семян паслена трехцветкового Solanum trifolium Nutt.	-
1608	Карантинные сорные растения России, 2001	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-		наличие семян и вегетирующих карантинных сорных растений	-
1609	Методические рекомендации по обследованию складских помещений на выявление капрового жука Trogoderma granarium Ev. ФГУ "ВНИИКР" 26.11.07 г.	Подкарантинные объекты	-	-	наличие капрового жука Trogoderma granarium Ev.	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1610	Вредители тепличных и оранжерейных растений. (морфология, образ жизни, вредоносность, борьба) Под ред. А.К. Ахатова и С.С. Ижевского. Изд. Товарищество научных изданий КМК, М., 2004	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	0106, 0602, 0603, 0702-0709, 0803-0810, 1211, 9705	наличие вредителей тепличных и оранжерейных растений	-
1611	Насекомые и клещи. Вредители сельскохозяйственных культур. Т. I. Насекомые с неполным превращением. Издательство «Наука». Ленинград. 1972	Сельскохозяйственные культуры	-	из 0601-0604, 0701-0709, 0712-0714, 0801-0810, 0901-0910, 1001-1008, 1201-1211	отряды Ногохвостки, Таракановые, Термиты, Прямокрылые, Ухо-вертки, Равно-крылые, Настоящие полужестко-крылые, Трипсы	-
1612	Насекомые и клещи. Вредители сельскохозяйственных культур. Т. II. Жесткокрылые. Издательство «Наука». Ленинград. 1974	Сельскохозяйственные культуры	-		отряд Жесткокрылые	-
1613	Насекомые и клещи. Вредители сельскохозяйственных культур. Т. III. Часть 1. Чешуекрылые. Ответственный редактор В. И. Кузнецов. Изд. «Наука». Санкт-Петербург, 1994	Сельскохозяйственные культуры	-		отряд Чешуекрылые	-
1614	Насекомые и клещи. Вредители сельскохозяйственных культур. Т. III. Часть 2. Чешуекрылые. Ответственный редактор В. И. Кузнецов. Изд. «Наука». Санкт-Петербург 1999	Сельскохозяйственные культуры	-		отряд Чешуекрылые	-
1615	Насекомые и клещи – вредители сельскохозяйственных культур. Т. IV. Перепончатокрылые и двукрылые. Изд. «Наука». Санкт-Петербург., 1981	Сельскохозяйственные культуры	-		отряды Перепончатокрылые, Двукрылые	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1616	Фауна СССР. Жесткокрылые. Том XXIV, вып. 1.. Жуки-зерновки (Bruchidae). Лукьянович Ф.К., Тер-Минасян М.Е Изд. Академии наук СССР. М. 1957.	Продукты запасов, карантинные объекты	-	из 0601-0604, 0701-0709, 0712-0714, 0801-0810, 0901-0910, 1001-1008, 1201-1211	жуки семейства Bruchidae	-
1617	Моли и огневки. Вредители зерна и продовольственных запасов. Под. Ред. Загуляев А.К. Изд. «Наука». М. Ленинград.. 1965	Продукты запасов, карантинные объекты	-	из 0505, 0506, 0712-0714, 0801-0806, 0813, 0901, 0902, 0903, 0904-0910, 1001-1008, 1101-1104, 1106, 1107, 1201-1209, 1211, 1212, 1213, 1801, 1802, 1903, 2103, 2302, 2304, 2305, 2306, 2308, 2309	бабочки семейств Настоящие моли, Выемчатокрылые моли, Узкокрылые моли, Огневки	-
1618	Справочник-определитель карантинных и других опасных вредителей сырья, продуктов запаса и посевного материала. М. Колос., 1999	Продукты запаса, посевной материал	-	из 0901, 0902, 0903, 0904-0910, 1001-1008, 1101-1104, 1106-1107, 1201-1209, 1211, 1212, 1213, 1801, 1802, 1903, 2103, 2302, 2304, 2305, 2306, 2308, 2309	жуки и бабочки-вредители сырья, продуктов запаса и посевного материала	-
1619	Фауна Европейского Северо-востока России. Усачи, или дровосеки (Coleoptera, Cerambycidae). Т. VIII. Часть 2. А.Ф. Татаринова, Н.Б. Никитский, М.М. Долгин. Изд «Наука». Санкт-Петербург. 2007	Подкарантинная продукция, карантинные объекты	-	из 0106, 0604, 1404, 4401, 4403, 4404, 4407, 4409, 4415, 4418, 9705	жуки семейства Cerambycidae	-
1620	Фауна России и сопредельных стран. Насекомые хоботные. Том.Х Подотряд кокциды (Coccinea). Е.М. Даниг. Семейства Phoenicococcidae и Diaspididae. СПб: Наука, 1993	Подкарантинная продукция, карантинные объекты	-	из 0106, 0602, 0604, 0804-0810, 9705	Кокциды семейств Phoenicococcidae и Diaspididae	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1621	Методические рекомендации по выявлению, локализации и ликвидации очагов карантинных совок рода <i>Spodoptera</i> . ФГУ "ВНИИКР" 26.11.07 г.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0106, 0604, 1404, 4401, 4403, 4404, 4407, 4409, 4415, 4418, 9705	Наличие карантинных совок рода <i>Spodoptera</i>	-
1622	Методические рекомендации по выявлению, идентификации и ликвидации очагов персиковой плодо-жорки <i>Carposina niponensis</i> Wisgh. (<i>Lepidoptera</i> , <i>Carposinidae</i>). ФГУ "ВНИИКР" 26.11.07 г.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0106, 0604, 1404, 4401, 4403, 4404, 4407, 4409, 4415, 4418, 9705	Наличие персиковой плодожорки <i>Carposina niponensis</i> Wisgh. (<i>Lepidoptera</i> , <i>Carposinidae</i>)	-
1623	Методические рекомендации по тестированию почвы из очагов возбудителя рака картофеля (<i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Perc. для снятия карантина. ФГУ "ВНИИКР" 17.07.09 г.	Подкарантинные объекты	-	-	Наличие рака картофеля (<i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.))	-
1624	Методические рекомендации по выявлению и диагностике сосновой стволовой нематоды <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> и мерам по предотвращению ее заноса, локализации и ликвидации очагов. ФГУ "ВНИИКР" 26.11.07 г.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0106, 0601, 0602, 0701, 0703, 0706, 0714, 1214, 2530, 2703, 3101, 9705	Наличие сосновой стволовой нематоды <i>Bursaphelenchus xylophilus</i>	-
1625	Инструкция по выявлению, локализации и ликвидации очагов шарки сливы. 2007 г.	Подкарантинные объекты	-	из 0602	Наличие потивируса шарки слив <i>Plum pox potyvirus</i>	-
1626	Иллюстрированный справочник жуков-ксилофагов – вредителей леса и лесоматериалов Российской Федерации. Под ред. Ижевский С.С., Никитский Н.Б., Волков О.Г., Долгин М.М. изд. Тула, 2005.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0106, 0604, 1404, 4401, 4403, 4404, 4407, 4409, 4415, 4418, 9705	Жуки семейств Anobiidae, Bostrichidae, Lyctidae, Cerambycidae, Curculionidae, Scolytidae	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	на 213 листах, лист 196 Диапазон определения
1627	Справочник по вредителям, болезням растений и сорнякам, имеющим карантинное значение для территории Российской Федерации. Нижний Новгород, АРНИКА, 1995.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0713, 0801-0802, 0904-0910, 1001-1008, 1103-1104, 1107, 1201-1207, 1209, 1211, 1212, 1213, 1401, 1404, 2103, 2302, 2304-2306, 2308, 1213, 1401, 1404	вредители, болезни растений и сорнякам, имеющим карантинное значение для территории Российской Федерации	-
1628	Кулинич О.А. Лекции по лесному карантину	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0106, 0604, 1404, 4401, 4403, 4404, 4407	вредные организмы для лесоматериалов	-
1629	Карантинные фитогельминтозы. Шестеперов А.А., Савотиков Ю.Ф. М.: Колос, 1995	Растительные ткани, почва	-	4409, 4415, 4418, 9705	фитопаразитические нематоды	-
1630	Методические рекомендации по проведению карантинных фитосанитарных мероприятий в очаге усачей рода <i>Monochamus</i> . ФГУ «ВНИИКР» от 24.11.2008г	Подкарантинные объекты	-	из 4409, 4415, 4418, 9705	наличие усачей рода <i>Monochamus</i>	-
1631	Методические рекомендации по проведению карантинных фитосанитарных мероприятий в очаге клубневой жука-блшки клубневой <i>Epirrix tuberosus</i> Gentner. ФГУ «ВНИИКР» 19.10.2009 г	Подкарантинные объекты	-	из 0106, 0601, 0602, 0701, 0703, 0706, 0714, 1214, 2530, 2703, 3101, 9705	наличие картофельного жука-блшки клубневой <i>Epirrix tuberosus</i> Gentner	-
1632	Методические рекомендации по проведению карантинных фитосанитарных мероприятий в очаге рака картофеля. ФГУ «ВНИИКР» 24.11.2008	Подкарантинные объекты			наличие рака картофеля	-
1633	Методические рекомендации по проведению карантинных фитосанитарных мероприятий в очагах картофельных цистообразующих нематод. ФГУ	Подкарантинные объекты	-	из 0106, 0601, 0602, 0701, 0703, 0706, 0714, 1214, 2530, 2703, 3101, 9705	наличие картофельных цистообразующих нематод	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1634	«ВНИИКР» 24.11.2008 Методические рекомендации по проведению карантинных фитосанитарных мероприятий в очаге персиковой плодовой гнили <i>Caprosina piponensis</i> Wisgh. ФГУ «ВНИИКР» 08.05.2009	Подкарантинные объекты	-	из 0106, 0604, 1404, 4401, 4403, 4404, 4407, 4409, 4415, 4418, 9705	наличие персиковой плодовой гнили <i>Caprosina piponensis</i> Wisgh	-
1635	Инструкция по выявлению, локализации и ликвидации очагов средиземноморской плодовой мухи. Всероссийский научно-исследовательский институт карантина растений, М. 1997	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0602, 0603, 0805, 0810	наличие средиземноморской плодовой мухи.	-
1636	Методические рекомендации по процедуре осмотра и отбора проб лесоматериалов для лабораторной карантинной фитосанитарной экспертизы. Утв. ФГБУ «ВНИИКР» от 24.06.2013	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0106, 0604, 4401, 4403, 4404, 4407, 4409, 4415, 4418, 9705	наличие живых насекомых	-
1637	Методические рекомендации по проведению карантинных фитосанитарных мероприятий в очаге паслена трехцветкового <i>Solanum triflorum</i> Nutt. Утв. ФГУ «ВНИИКР» от 24.11.2008	Подкарантинные объекты	-	из 0713, 0801-0802, 0904-0910, 1001-1008, 1103-1104, 1107, 1201-1207, 1209, 1211, 1212, 1213, 1401, 1404, 2103, 2302, 2304-2306, 2308, 2309, 2401, 5201, 5301-5303, 5305	наличие семян и вегетирующих карантинных сорных растений	-
1638	СТ СЭВ 6535—88	Подкарантинные продукты запаса	-	из 0505, 0506, 0712-0714, 0801-0806, 0813, 0902-0910, 1001-1008, 1101-1104, 1106-1107, 1201-1209, 1211-1213, 1801-1802, 1903, 2103, 2302, 2304, 2305, 2306, 2308, 2309	зараженность вредителями (насекомыми и клещами)	(0+1000) экз/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1639	Карантин растений под ред. Васюткина А.С. – М., 2002	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0106, 0505, 0506, 0712-0714, 0801-0806, 0813, 0901, 0902, 0903, 0904-0910, 1001-1008, 1101-1104, 1106, 1107, 1201-1209, 1211, 1212, 1213, 1801, 1802, 1903, 2103, 2302, 2304, 2305, 2306, 2308, 2309, 4101-4103, 510111, 5102, 5103	вредители, болезни растений и сорнякам, имеющим карантинное значение для территории Российской Федерации	-
1640	Вредные организмы, имеющие карантинное фитосанитарное значение для Российской Федерации. ФГУ «ВНИИКР» Воронеж, Научная книга, 2009	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-		вредители, болезни растений и сорнякам, имеющим карантинное значение для территории Российской Федерации	-
1641	Методические рекомендации по обследованию лесов и лесонасаждений хвойных пород в целях выявления сосновой стволовой нематоды <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> . Согласовано: Управлением фитосанитарного контроля, безопасности и качества зерна Россельхознадзора В.В. Попович от 18.05.2010	Подкарантинные объекты	-	из 0106, 0604, 1404, 4401, 4403, 4404, 4407, 4409, 4415, 4418, 9705	наличие сосновой стволовой нематоды <i>Bursaphelenchus xylophilus</i>	-
1642	Методические рекомендации по проведению карантинных фитосанитарных мероприятий в очаге повлики полевой <i>Cuscuta campestris</i> Yuncker. ФГУ «ВНИИКР» от 19.10.2010	Подкарантинные объекты	-	из 0602-0604, 0709, 0806-0807, 1213, 1214, 1401, 1404, 9705	галичие семян и вегетирующих карантинных сорных растений	-
1643	Методические рекомендации по проведению карантинных фитосанитарных мероприятий в очаге амброзии полынолистной <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L. ФГУ «ВНИИКР» от 19.10.2010	Подкарантинные объекты	-	из 0602-0604, 1213, 1214, 1401, 1404, 9705	наличие семян и вегетирующих карантинных сорных растений	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1644	Методические рекомендации по проведению карантинных фитосанитарных мероприятий в очаге амброзии многолетней <i>Ambrosia psilostachya</i> DC. ФГУ «ВНИИКР» от 19.10.2010	Подкарантинные объекты	-	из 0602-0604, 12130, 1214, 1401, 1404, 9705	наличие семян и вегетирующих карантинных сорных растений	-
1645	Методические рекомендации по проведению карантинных фитосанитарных мероприятий в очаге горчака ползучего <i>Astragalus terrens</i> DC. ФГУ «ВНИИКР» от 19.10.2010	Подкарантинные объекты	-	из 0602-0604, 1213, 1214, 1401, 1404, 9705	наличие семян и вегетирующих карантинных сорных растений	-
1646	Методические рекомендации по проведению карантинных фитосанитарных мероприятий в очаге индийской головни пшеницы <i>Tilletia indica</i> (Mitra) Mundkur. ФГУ «ВНИИКР» от 17.07.2009	Подкарантинные объекты	-	из 1001, 1209	наличие индийской головни пшеницы <i>Tilletia indica</i>	-
1647	Методические рекомендации по проведению карантинных фитосанитарных мероприятий в очаге возбудителя бактериального увядания (вилта) кукурузы <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaert et al. Москва, 2009 ФГУ «ВНИИКР» от 19.10.2010	Подкарантинные объекты	-	из 1005, 1209	наличие бактериального увядания (вилта) кукурузы <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaert et al.	-
1648	ГОСТ 27668-88	Мука и отруби		из 1101-1102, 2302	отбор проб	-
1649	ГОСТ 26312.1-84	Крупа		из 1103	отбор проб	-
1650	ГОСТ Р 50437-92	Бобовые культуры в мешках		из 0708	отбор проб	-
1651	ГОСТ 28686-2-90	Зерновые и бобовые		из 1001-1008, 0708	отбор проб	-
1652	ГОСТ 10852-86	Семена масличные		из 1201-1207	отбор проб	-
1653	ГОСТ 7066-77	Чечевица тарелочная		из 0713	состояние	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	на 213 листах, лист 200	
						Диапазон определения	
1654	ГОСТ 7757-71	продовольственная					
1655	ГОСТ 7758-75	Овес для переработки на солод		из 1004	состояние	-	
1656	ГОСТ 8758-76	Фасоль продовольственная			состояние	-	
1657	ГОСТ 8759-92	Нут		из 0713	состояние	-	
1658	ГОСТ 9159-71	Сорго		из 1007	состояние	-	
1659	ГОСТ 13634-90	Семена горчицы		из 1207	состояние	-	
1660	ГОСТ 17109-88	Кукуруза		из 1005	состояние	-	
1661	ГОСТ 24881-81	Соя		из 1201	состояние	-	
		Тмин		из 0909	состояние	-	
1662	ГОСТ 28672-90	Зерно ячменя		из 1003	цвет	-	
1663	ГОСТ 28673-90	Зерно овса		из 1004	состояние	-	
1664	ГОСТ 28674-90	Горох		из 0710	состояние	-	
1665	ГОСТ Р 52533-2006	Семена масличного пищевого мака		из 1207	состояние	-	
1666	ГОСТ Р 52554-2006	Зерно мягкой и твердой пшеницы		из 1001	состояние	-	
1667	ГОСТ Р 53049-2008	Зерно ржи (озимой и яровой)		из 1002	состояние	-	
1668	ГОСТ Р 53899-2010	Тритикале кормовое		из 1008	состояние	-	
1669	ГОСТ Р 53900-2010	Зерно кормового ячменя		из 1003	состояние	-	
1670	ГОСТ Р 53901-2010	Зерно кормового овса		из 1004	состояние	-	
1671	ГОСТ Р 53902-2010	Зерно кормового сорго		из 1007	состояние	-	
1672	ГОСТ Р 54078-2010	Зерно кормовой пшеницы		из 1001, 1002	состояние	-	
1673	ГОСТ Р 54079-2010	Зерно кормовой ржи		из 1002	состояние	-	
1674	ГОСТ Р 54629-2011	Бобы кормовые		из 0713	состояние	-	
1675	ГОСТ Р 54630-2011	Горох кормовой		из 0710	состояние	-	
1676	ГОСТ 10940-64	Зерновые, зернобобовые, масличные культуры		из 1001-1008, 1201-1207	тип	(I-VI) тип	
1677	ГОСТ Р 54895-2012	Зерно пшеницы, ржи, ячменя, овса		из 1001-1008	натура	(500+1000) г/л	
1678	ГОСТ 80-96	Жмых подсолнечный		из 2306	внешний вид	-	
					посторонние примеси	-	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1679	ГОСТ 17536-82	Мука кормовая животного происхождения		из 2319	Цвет внешний вид запах	- - -
1680	ГОСТ 13979.4-68	Жмыхи, шроты и горчичный порошок		из 2304-2306, 2103	Цвет внешний вид запах	- - -
1681	ГОСТ 16955-71	Комбикорм для контрольного откорма свиней		из 1204	внешний вид	-
1682	ГОСТ 18221-99	Комбикорма полнорационные для сельскохозяйственной птицы		из 1204	Цвет внешний вид запах	- - -
1683	ГОСТ 21055-96	Комбикорма полнорационные для беконного откорма свиней		из 1204	внешний вид	-
1684	ГОСТ 29294-92	Солод пивоваренный ячменный		из 1901	Цвет внешний вид запах	- - -
1685	ГОСТ Р 50257-92	Комбикорма полнорационные для свиней		из 1204	вкус внешний вид	- -
1686	ГОСТ Р 50258-92	Комбикорма полнорационные для лабораторных животных		из 1204	Цвет внешний вид	- -
1687	ГОСТ Р 51095-97	Премиксы		из 2309	Цвет внешний вид	- -
1688	ГОСТ Р 51166-98	Комбикорма для пушных зверей, кроликов и нутрий		из 1204	Цвет внешний вид	- -
1689	ГОСТ Р 51550-2000	Комбикорма-концентраты для Свиней		из 1204	Цвет внешний вид	- -
1690	ГОСТ Р 51551-2000	Белково-витаминно- минеральные и амидо-витаминно- минеральные концентраты		из 2309	внешний вид запах	- -
1691	ГОСТ Р 51851-2001	Комбикорма для сельскохозяйственной птицы		из 1204	внешний вид запах	- -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	на 213 листах, лист 202 Диапазон определения
1692	ГОСТ Р 52061-2003	Солод ржаной сухой неферментированный и ферментированный	-	из 1107	внешний вид цвет запах вкус минеральная примесь массовая доля влаги качество помола (проход через сито) влажность, массовая доля сухого вещества внешний вид цвет внешний вид цвет внешний вид цвет внешний вид цвет запах цвет	- - - - - (1,0+17,0) % (0+100) % (5+95) % - - - - - - - - -
1693	ГОСТ Р 52254-2004	Комбикорма для крупного рогатого скота	-	из 1204	внешний вид цвет	- -
1694	ГОСТ Р 52255-2004	Комбикорма для свиней	-	из 1204	внешний вид цвет	- -
1695	ГОСТ Р 52346-2005	Комбикорма для рыб	-	из 1204	внешний вид цвет	- -
1696	ГОСТ Р 53098-2008	Кормовая сухая барда	-	из 2303	цвет	-
1697	ГОСТ Р 54379-2011	Комбикормовая крупка	-	из 2309	цвет	-
1698	ГОСТ 10967-90	зерно зерновых и семена зернобобовых культур	-	из 1001-1008	цвет	-
1699	ГОСТ 18691-88	Корма травяные искусственно высушенные	-	-	запах цвет	- -
1700	ГОСТ 26312.2-84	Крупа	-	из 1103	цвет запах вкус	- - -
1701	ГОСТ 27558-87	Мука, отруби	-	из 1101-1102	развариваемость цвет запах вкус минеральная примесь	(7+30) мин - - - -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1702	ГОСТ Р 51899-2002	Комбикорма гранулированные	--	из 1204	внешний вид цвет размер гранул разбухаемость гранул внешний вид	- - (1+50) мм (1+480) мин -
1703	ГОСТ 13496.13-75	Комбикорма	-	из 2309	запах зараженность вредителями хлебных запасов зараженность, заселенность, поврежденность, загрязненность вредителями	- (0+1000) экз/кг (0+1000) экз/кг
1704	ГОСТ 27988-88	Семена масличных культур	-	из 1201-1207	цвет запах	- -
1705	ГОСТ 8056-96	Шрот соевый пищевой	-	из 2304	вкус посторонние примеси металломагнитная примесь	- - (0+1000) мг/кг
1706	ГОСТ 8057-95	Жмых соевый пищевой	-	из 2304	вкус посторонние примеси металломагнитная примесь	- - (0+1000) мг/кг
1707	ГОСТ 11201-65	Жмых арахисовый пищевой	-	из 2305	вкус минеральная примесь посторонние примеси	- - -
1708	ГОСТ 26312.4-84	Крупа	-	из 1103	минеральная примесь	-
1709	ГОСТ 10854-88	Семена масличных культур	-	из 1201-1207	сорная, масляная, особо учитываемая примесь	(0+100) %
1710	ГОСТ 13496.8-72	Комбикорма	-	из 2309	крупность размола, содержание неразмолотых семян культурных и дикорастущих растений	(0+100) %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1719	ГОСТ Р 54478-2011	Зерно мягкой и твердой пшеницы	-	из 1001	массовая доля сырой клейковины	(0+35) %
1720	ГОСТ 9404-88	Мука и отруби	-	из 1101-1102, 2302	качество сырой клейковины	(0+150) ед. ИДК
1721	ГОСТ 10856-96	Семена масличных культур	-	из 1201-1207	влажность	(3,0+17,0) %
1722	ГОСТ 12041-82	Семена сельскохозяйственных культур	-	из 1209, 1001-1008	влажность	(3,0+50,0) %
1723	ГОСТ 13586.5-93	Зерно зерновых и семена бобовых культур	-	из 0713, 1001-1008, 1002, 1003	влажность	(3,0+50,0) %
1724	ГОСТ 17082.2-95	Плоды эфиромасличных культур	-	из 0909	влажность	(3,0+50,0) %
1725	ГОСТ 22617.3-77	Семена сахарной свеклы	-	из 1209	влажность	(3,0+17,0) %
1726	ГОСТ 24933.1-81	Семена цветочных культур	-	из 1209	влажность	(3,0+50,0) %
1727	ГОСТ 31640-2012	Корма	-	из 2309, 2306, 2305, 2304, 1214, 1001-1008	массовая доля сухого вещества	(5,0+95,0) %
1728	ГОСТ Р 54705-2011	Жмыхи, шроты и горчичный порошок	-	из 2304-2306, 2103	влажность, массовая доля сухого вещества	(5,0+95,0) %
1729	ГОСТ Р 54951-2012	Корма для животных	-	из 2308-2309	массовая доля влаги и летучих веществ	(1,0+17,0) %
1730	ГОСТ 10471-96	Шрот льняной	-	из 2306	содержание влаги и других летучих веществ	(1,0+100,0) %
1731	ГОСТ 606-75	Шрот кукурузный	-	из 2306	посторонние примеси	-
1732	ГОСТ 10974-95	Жмых льняной	-	из 2306	посторонние примеси	-
1733	ГОСТ 11048-95	Жмых рапсовый	-	из 2306	посторонние примеси	-
1734	ГОСТ 11202-65	Жмых сурепный	-	из 2304	металломагнитная примесь	(0+1000) мг/кг
1735	ГОСТ 11203-65	Жмых кунжутный	-	из 2304	посторонние примеси	(0+1000) мг/кг
			-	из 2304	посторонние примеси	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1736	ГОСТ 11246-96	Шрот подсолнечный	-	из 2306	посторонние примеси	-
1737	ГОСТ 606-75	Шрот кукурузный	-	из 2306	металломагнитная примесь	(0+1000) мг/кг
1738	ГОСТ 30257-95	Шрот рапсовый тостированный	-	из 2306	посторонние примеси	-
1739	ГОСТ 27149-95	Жмых соевый кормовой	-	из 2304	металломагнитная примесь	(0+1000) мг/кг
1740	ГОСТ 11201-65	Жмых арахисовый пищевой	-	из 2305	посторонние примеси	-
1741	ГОСТ Р 53799-2010	Шрот соевый кормовой тостированный	-	из 2304	минеральная примесь	-
1742	ГОСТ 10844-74	Зерно	-	из 1001-1008	посторонние примеси	-
1743	ГОСТ 13496.12-98	Комбикорма	-	из 2309	кислотность по болтушке	(0,1+40) градусов кислотности
1744	ГОСТ 10968-88	Зерно	-	из 1001-1008	кислотность	(0+5) °
1745	ГОСТ 12039-82	Семена сельскохозяйственных культур	-	из 1003	энергия прорастания и способность прорастания	(0+100) %
1746	ГОСТ 10853-88	Семена масличных	-	из 1201-1207	жизнеспособность	(0+100) %
1747	ГОСТ 13586.4-83	Зерновые и зернобобовые культуры	-	из 1001-1008	зараженность вредителями	(0+1000) экз/кг
1748	ГОСТ 13979.5-68	Жмыхи, шроты и горчичный порошок	-	из 2304- 2306, 2103	зараженность, особо загрязненность вредителями	(0+1000) экз/кг
1749	ГОСТ 13496.9-96	Комбикорма	-	из 2309	металломагнитная примесь	(0+1000) мг/кг
1750	ГОСТ 10854-88	Семена масличных культур	-	из 1201-1207	сорная, масляная, особо учитываемая примесь	(0+100) %
1751	ГОСТ 26312.4-84	Крупа	-	из 1103	примеси: сорная, вредная и минеральная, битые ядра, мучка, испорченные ядра, необрушенные зерна, недодир, цветковые пленки, пожелтевшие, меловые, красные и с красными	(0+100) %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1752	ГОСТ Р 55452-2013	Сено и сенаж	-	из 1214	полосками и глutiнозные ядра риса доброкачественное ядро минеральная примесь крупность или номер крупы внешний вид запах ботанический состав цвет внешний вид цвет запах	(0+100) % - - (0+100) % - - (0-100) % - - - -
1753	ГОСТ 10199-81	Комбикорма-концентраты для овец	-	из 2309	запах	-
1754	ГОСТ 17082.4-88.	Плоды эфиромасличных культур	-	из 0909	зараженность, заселенность, поврежденность, загрязненность вредителями	-
1755	ГОСТ 606-75	Шрот хлопковый	-	из 2306	посторонние примеси	-
1756	ГОСТ 11049-64	Шрот кукурузный	-	из 2306	посторонние примеси	-
1757	Нормы отбора образцов от подкарантинной продукции. Методические указания. Утвержденные Департаментом Растениеводства МСХ РФ 17.11.2002 г	Подкарантинная продукция	-	из 0505, 0506, 0712-0714, 0801-0806, 0813, 0901, 0902, 0903, 0904-0910, 1001-1008, 1101-1104, 1106, 1107, 1201-1209, 1211, 1212, 1213, 1801, 1802, 1903, 2103, 2302, 2304, 2305, 2306, 2308, 2309	отбор проб	-
1758	Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других подкарантинных материалов. Под редакцией А.А. Варшаловича и кандидата сельскохозяйственных наук М.Г. Шамонина. Издательство «Колос» М – 1972 г.	Подкарантинная продукция	-	из 0106, 0505, 0601-06-04, 0701-0709, 0801-0810, 0813, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1104, 1106, 1107, 1201-1209, 1211, 1212, 1213, 1214, 1401, 1404, 1801, 1802, 2103,	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
				2302, 2304-2306, 2308, 2309, 2401, 3203, 2530, 2703, 3101, 4101-4103, 4401, 4403, 4404, 4406-4407, 4408, 4409, 4415, 4416, 4418, 4601, 4602, 4808, 4819, 5001, 5003, 5101, 5102, 5103, 5201, 5202, 5301-5303, 5305, 9705		
1759	Методические рекомендации по нормам отбора средних образцов клубней картофеля для проведения лабораторной экспертизы. ФГУ «ВНИИКР» 15.02.2011г.	Картофель	-	из 0701	отбор проб	-
1760	ГОСТ Р 53236-2008	Волокно хлопковое	-	-	отбор проб	-
1761	ГОСТ Р ИСО 6497-2011	Корма для животных	-	из 2308-2309	отбор проб	-
1762	ГОСТ Р ИСО 24333-2011	Зерно и продукты его переработки.	-	из 1001-1008	отбор проб	-
1763	ГОСТ 13586.3-83	Зерно	-	из 1001-1008	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	на 213 листах, лист 209 Диапазон определения
-------	---	----------------------	-----------	-----------------	--	---

160013. РОССИЯ, Вологодская область, г. Вологда, ул. Можайского, дом 37

адрес места осуществления деятельности						
1764	ГОСТ 28420-89 п.1, п.3	Подкарантинные продукты запаса	-	из 0505, 0506, 0712-0714, 0801-0806, 0813, 0902-0910, 1001-1008, 1101-1104, 1106-1107, 1201-1209, 1211-1213, 1801-1802, 1903, 2103, 2302, 2304, 2305, 2306, 2308, 2309	Зараженность вредителями (насекомыми и клещами)	(0-1000) экз/кг
1765	Методические рекомендации по процедуре осмотра и отбора проб лесоматериалов для лабораторной карантинной фитосанитарной экспертизы. ФГБУ «ВНИИР» от 24.06.2013	Подкарантинные лесоматериалы	-	из 0106, 0604, 4401, 4403, 4404, 4407, 4409, 4415, 4418, 9705	отбор проб	
1766	ГОСТ 12430-66	Продукция сельскохозяйственная	-	-	отбор проб	-
1767	Временные методические рекомендации по нормам отбора образцов клубней семенного и продовольственного картофеля для проведения карантинной фитосанитарной экспертизы Утв. ФГУ «ВНИИР» от 18.04.2011г	Подкарантинная продукция	-	из 0106, 0701, 9705	отбор проб	-
1768	МУ Нормы отбора образцов от подкарантинной продукции. Утв. Департаментом растениеводства Минсельхоза РФ, от 12.11.2002 Москва, 2002	Подкарантинная продукция	-	из 0505, 0506, 0712-0714, 0801-0806, 0813, 0901, 0902, 0903, 0904-0910, 1001-1008, 1101-1104, 1106, 1107, 1201-1209, 1211, 1212, 1213, 1801, 1802, 1903, 2103, 2302, 2304, 2305, 2306, 2308,	отбор проб	
1769	Методические рекомендации по обследованию складских помещений на выявление	Подкарантинные объекты	-		наличие капрового жука <i>Trogoderma granarium Ev.</i>	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
	капрового жука <i>Trogoderma granarium</i> Ev. ФГУ "ВНИИКР" 26.11.07 г.			2309		
1770	Методические рекомендации по выявлению трипсов в подкарантинной продукции и морфологической идентификации калифорнийского (западного цветочного) трипса <i>Frankliniella occidentalis</i> (Perg) и трипса Пальмии <i>Thrips palmi</i> Karny. ФГУ "ВНИИКР" 26.11.07 г.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0106, 0602, 0603, 0702-0709, 0803-0810, 1211, 9705	наличие калифорнийского (западного цветочного) трипса <i>Frankliniella occidentalis</i> (Perg) и трипса Пальмии <i>Thrips palmi</i> Karny.	-
1771	Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточной плодовой Grapholita molesta (Busck). ФГУ "ВНИИКР" 24.11.08 г.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0106, 0602, 0604, 0804-0810, 9705	наличие восточной плодовой Grapholita molesta (Busck).	-
1772	Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточной плодовой Grapholita molesta (Busck) и близких к ней видов. ФГУ "ВНИИКР" 09.12.09 г.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0106, 0602, 0604, 0804-0810, 9705	наличие восточной плодовой Grapholita molesta (Busck).	-
1773	Методические рекомендации по выявлению и идентификации тутовой щитовки <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Targ-Toz.). ФГУ "ВНИИКР" 19.10.09 г.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0106, 0602, 0604, 0804-0810, 9705	наличие тутовой щитовки <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Targ-Toz.)	-
1774	Методические рекомендации по выявлению и идентификации калифорнийской щитовки <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> (Comst). ФГУ "ВНИИКР" 19.10.09 г.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0106, 0602, 0604, 0804-0810, 9705	наличие калифорнийской щитовки <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> (Comst)	-
1775	Методические рекомендации по выявлению и идентификации картофельной моли <i>Phthorimaea operculella</i> Zell.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0106, 0701, 9705	наличие картофельной моли <i>Phthorimaea operculella</i> Zell.	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
	operculella Zell. ФГУ "ВНИИКР" 09.12.09 г					
1776	Методические рекомендации по выявлению и диагностике азиатского усача Anoplophora glabripennis (Motsch) и мерам по предотвращению его заноса и распространения на территории РФ. ФГУ "ВНИИКР" 20.11.07 г.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0106, 0604, 1404, 4401, 4403, 4404, 4407, 4409, 4415, 4418, 9705	наличие азиатского усача Anoplophora glabripennis (Motsch)	-
1778	Методические рекомендации по выявлению, локализации и ликвидации очагов карантинных совок рода Spodoptera. ФГУ "ВНИИКР" 26.11.07 г.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0106, 0604, 1404, 4401, 4403, 4404, 4407, 4409, 4415, 4418, 9705	наличие карантинных совок рода Spodoptera	-
1779	Методические рекомендации по выявлению, идентификации и ликвидации очагов персиковой плодожорки Carposina niponensis Wlgh. (Lepidoptera, Carposinidae). ФГУ "ВНИИКР" 26.11.07 г.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0106, 0602, 0604, 0804-0810, 9705	наличие персиковой плодожорки Carposina niponensis Wlgh. (Lepidoptera, Carposinidae)	-
1780	Методические рекомендации по выявлению и идентификации табачной белокрылки Bemisia tabaci. ФГУ "ВНИИКР" 24.11.08 г.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0106, 0712, 1005, 9705	наличие табачной белокрылки Bemisia tabaci	-
1781	Методические рекомендации по выявлению и идентификации мух рода Liomyza, карантинных для Российской Федерации. ФГУ "ВНИИКР" 09.12.09 г.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0106, 0712, 1005, 9705	наличие мух рода Liomyza, карантинных для Российской Федерации	-
1782	Методические рекомендации по идентификации картофельных цистообразующих нематод Globodera rostochiensis и Globodera pallida.- ФГУ "ВНИИКР" 26.08.07 г.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0106, 0601, 0602, 0701, 0703, 0706, 0714, 1214, 2530, 2703, 3101, 9705	наличие картофельных цистообразующих нематод Globodera rostochiensis и Globodera pallida	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1783	Инструкция по выявлению золотистой и бледной картофельных нематод и мерам борьбы с ними. М.: Агропромиздат, 1988	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0106, 0601, 0602, 0701, 0703, 0706, 0714, 1214, 2530, 2703, 3101, 9705	наличие картофельных цистообразующих нематод <i>Globodera rostochiensis</i> и <i>Globodera pallida</i>	-
1784	Методические рекомендации по выявлению и диагностике сосновой стволовой нематоды <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> и мерам по предотвращению ее заноса, локализации и ликвидации очагов. ФГУ "ВНИИКР" 26.11.07 г.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 2304, 2305, 2306, 2309, 0713, 0801-0802, 0904-0910, 1001-1008, 1103-1107, 1201-1207, 1401, 1404, 2103, 2302, 2304-2306, 2308, 2309, 2401, 5201, 5301-5303, 5305, 9705	наличие сосновой стволовой нематоды <i>Bursaphelenchus xylophilus</i>	-
1785	Методика определения жизнеспособности семян и плодов карантинных сорных растений в шротах и комбикормах. ФГУ "ВНИИКР" 27.06.06 г.	Подкарантинная продукция	-	из 0713, 0801-0802, 0904-0910, 1001-1008, 1103-1104, 1107, 1201-1207, 1209, 1211, 1212, 1213, 1401, 1404, 2103, 2302, 2304-2306, 2308, 1213, 1401, 1404	наличие жизнеспособных семян карантинных сорных растений	(0+1000) шт./кг
1786	Семена сорных растений. Под ред. В.Н. Доброхотова. Издательство СХ литературы, М.: 1961.	Подкарантинная продукция	-	из 0106, 0604, 1404, 4401, 4403, 4404, 4407, 4409, 4415, 4418, 9705	наличие семян сорных растений	-
1787	Справочник по вредителям, болезням растений и сорнякам, имеющим карантинное значение для территории РФ, под ред. Ю.Ф. Савотикова, А.И. Сметник. Издательство Арника, Нижний	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-		наличие карантинных объектов	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1788	Новгород, 1995 Фауна Европейского Северо-востока России. Усачи, или древосеки (Coleoptera, Cerambycidae). Т. 8. Ч. 2. СПб. 2007	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0106, 0604, 1404, 4401, 4403, 4404, 4407, 4409, 4415, 4418, 9705	жуки семейства Cerambycidae	-
1789	Иллюстрированный справочник жуков-ксилофагов-вредителей леса и лесоматериалов РФ, под ред. Н.Б. Никитского, Тула, 2005	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0602, 0604, 4401, 4403, 4404, 4407, 4409, 4415, 4418, 9705	жуки семейств: Anobiidae, Bostrichidae, Cerambycidae, Curculionidae, Lycidae, Scolytidae	-
1790	Методические рекомендации по выявлению и идентификации черных хвойных усачей рода Monochamus, распространенных на территории РФ. ФГБУ «ВНИИИКС», 21.08.2014	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	-	наличие большого черного елового усача Monochamus igitusovi, малого черного усача Monochamus sutor	-

Руководитель испытательной лаборатории ФГБУ «Тверская МВЛ»


Ю.В. Жигарева



Руководитель экспертной группы: Е.А. Айбатов

Технический эксперт: Л.Ю. Бадулина

Технический эксперт: В.А. Граева



Handwritten signature

Handwritten signature

М.В. НАЗАРОВА

27 СЕН 2017