



УТВЕРЖДЕНА ПРИКАЗОМ

ОТ «20» апреля 2020 г.

№ ПКЗ-51

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

РОСС RU.0001.510165

ЭКЗЕМПЛЯР
РОССАККРЕДИТАЦИИ

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области»

наименование испытательной лаборатории (центра)

РОСС RU.0001.510165

уникальный номер в Реестре аккредитованных лиц

398002, РОССИЯ, Липецкая область, Липецк, ул. Гагарина, д. 60а, литер А, а, Б1

адрес места осуществления деятельности испытательной лаборатории (центра)

п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	СТ РК 2779-2015 пп. 4.4-4.6	Рыбы, нерыбных объекты промысла и продукты их переработки	03.11 03.12 10.20.1 10.20.2 10.20.3	0301- 0308	личинки гельминтов нематод, скребней, трематод, цестод	обнаружены/не обнаружены
2.	СТ РК 2779-2015 пп. 6.1.3-6.1.4				жизнеспособность личинок гельминтов нематод, скребней, трематод, цестод	живые личинки гельминтов нематод, скребней, трематод, цестод/ обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
3.	Инструкция по применению набора реагентов для иммунохроматографического выявления IgM к хантавирусам	Клинический материал	-	-	Ig M к хантавирусам	обнаружены/не обнаружены
4.	Инструкция по применению набора реагентов для иммунохроматографического выявления IgG к хантавирусам	Клинический материал	-	-	Ig G к хантавирусам	обнаружены/не обнаружены
5.	МУК 4.2.2884-11 п.п.9; 15.1.2.	Объекты внешней среды (смывы)	-	-	Listeria monocytogenes	не обнаружены 1-9,9x10 ⁿ KOE/100см ²
					Listeria innocua	не обнаружены 1-9,9x10 ⁿ KOE/100см ²
					Listeria welchimeri	не обнаружены 1-9,9x10 ⁿ KOE/100см ²
6.	ГОСТ 32915	Молоко и молочная продукция	10.51	0401,0402, 0403, 0404, 0405, 0406	массовая доля масляной кислоты (C4:0)	0,01-100 %
					массовая доля капроновой кислоты (C6:0)	0,01-100 %
					массовая доля каприловой кислоты (C8:0)	0,01-100 %

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 32915	Молоко и молочная продукция			массовая доля каприновой кислоты (C10:0)	0,01-100 %
					массовая доля деценовой кислоты (C10:1)	0,01-100 %
					массовая доля ундекановой кислоты (C11:0)	0,01-100 %
					массовая доля лауриновой кислоты (C12:0)	0,01-100 %
					массовая доля тридекановой кислоты (C13:0)	0,01-100 %
					массовая доля миристиновой кислоты (C14:0)	0,01-100 %
					массовая доля миристолеиновой кислоты (C14:1)	0,01-100 %
					массовая доля пентадекановой кислоты (C15:0)	0,01-100 %
					массовая доля пентадеценовой кислоты (C15:1)	0,01-100 %
					массовая доля пальмитиновой кислоты (C16:0)	0,01-100 %
					массовая доля пальмитолеиновой кислоты (C16:1)	0,01-100 %
					массовая доля маргариновой кислоты (C17:0)	0,01-100 %

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 32915	Молоко и молочная продукция			массовая доля маргаринолеиновой кислоты (C17:1)	0,01-100 %
					массовая доля стеариновой кислоты (C18:0)	0,01-100 %
					массовая доля элаидиновой кислоты (C18:1 _{транс})	0,01-100 %
					массовая доля олеиновой кислоты (C18:1 _{цис})	0,01-100 %
					массовая доля линоэлаидиновой кислоты (C18:2 _{транс})	0,01-100 %
					массовая доля линолевой кислоты (C18:2 _{цис})	0,01-100 %
					массовая доля арахидиновой кислоты (C20:0)	0,01-100 %
					массовая доля гамма-линоленовой кислоты (C18:3)	0,01-100 %
					массовая доля гондоиновой кислоты (C20:1)	0,01-100 %
					массовая доля альфа-линоленовой кислоты (C18:3)	0,01-100 %
					массовая доля генэйкозановой кислоты (C21:0)	0,01-100 %
					массовая доля цис -11,14-эйкозодиеновой кислоты (C20:2)	0,01-100 %

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 32915	Молоко и молочная продукция			массовая доля бегеновой кислоты (C22:0)	0,01-100 %
					массовая доля цис -8,11,14-эйкозатриеновой кислоты (C20:3)	0,01-100 %
					массовая доля эруковой кислоты (C22:1)	0,01-100 %
					массовая доля цис -11,14,17-эйкозатриеновой кислоты (C20:3)	0,01-100 %
					массовая доля трикозановой кислоты (C23:0)	0,01-100 %
					массовая доля арахидоновой кислоты (C20:4)	0,01-100 %
					массовая доля цис -13,16-докозодиеновой кислоты (C22:2)	0,01-100 %
					массовая доля лигноцериновой кислоты (C24:0)	0,01-100 %
					массовая доля цис - 5,8,11,14,17-эйкозапентаеновой кислоты (C20:5)	0,01-100 %
					массовая доля нервоновой кислоты (C24:1)	0,01-100 %
					массовая доля цис - 4,7,10,13,16,19-докозагексаеновой кислоты (C22:6)	0,01-100 %

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 32915	Молоко и молочная продукция			массовая доля цис-9, транс-12-октадекадиеновой кислоты	0,01-10 %
					массовая доля транс-9, цис-12-октадекадиеновой кислоты	0,01-10 %
					массовая доля транс-9, транс-12, транс-15-октадекатриеновой кислоты	0,01-10 %
					массовая доля транс-9, транс-12, цис-15-октадекатриеновой кислоты	0,01-10 %
					массовая доля транс-9, цис-12, транс-15-октадекатриеновой кислоты	0,01-10 %
					массовая доля цис-9, транс-12, транс-15-октадекатриеновой кислоты	0,01-10 %
					массовая доля цис-9, цис-12, транс-15-октадекатриеновой кислоты	0,01-10 %
					массовая доля цис-9, транс-12, цис-15-октадекатриеновой кислоты	0,01-10 %
					массовая доля транс-9, цис-12, цис-15-октадекатриеновой кислоты	0,01-10 %
7.	ГОСТ 33833	Спиртные напитки объемной долей этилового спирта от 7,0 до 60,0%: аперитивы, коктейли, бальзамы, джины, пунши, наливки, настойки (горькие, полусладкие, сладкие), десертные напитки, спиртные	11.01.10	2208	Метиловый спирт в пересчете на безводный спирт /метанол в пересчете на безводный спирт/ объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт	0,003 – 0,120 объемная доля % (0,03 – 1,20 г/л) (0,03 – 1,20 г/дм ³)

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 33833	газированные и негазированные напитки, ликеры (крепкие, десертные, эмульсионные), кремы, ром, виски, текилу, спиртные зерновые дистиллированные напитки				
8.	ГОСТ 30089	Растительные масла	10.41, 10.11	1517, 1516	массовая доля эруковой кислоты /эруковая кислота, содержание эруковой кислоты	0,1-70 %
9.	МУК 4.1.3170 – 14	Атмосферный воздух, непищевая продукция (воздушные вытяжки из материалов различного состава)	32.40	3407	ацетальдегид/ уксусный альдегид/ этаналь	0,005-0,12 мг/м3 (0,000005-0,000012 мг/л)
			13.10,13.20	9504		(0,000005-0,000012 мг/л)
			13.91-13.96,13.99	3918-3920,3923-3925	ацетон /диметилкетон/ пропанон-2/ пропан-2-он	(0,000005-0,000012 мг/л)
			14.11-14.14	4014-4016		0,08-0,6 мг/м3 (0,000008-0,00006 мг/л)
			14.19-14.20	4302-4304	метилацетат/метиловый эфир уксусной кислоты	(0,000008-0,00006 мг/л)
			14.31,14.39	4503		0,02-0,12 мг/м3 (0,000002-0,00012 мг/л)
			15.12	4808	этилацетат/этиловый эфир уксусной кислоты	(0,000002-0,00012 мг/л)
			17.12	4819-4820,4823		(0,000002-0,00012 мг/л)
			22.19	4901,4903,4905,4908	метанол/спирт метиловый/карбинол	0,02-0,12 мг/м3 (0,000002-0,00012 мг/л)
			22.21-22.23	6101-6117		(0,000002-0,00012 мг/л)
			22.29	6301-6305		(0,000002-0,00012 мг/л)
			23.13	6505		(0,000002-0,00012 мг/л)
			23.41	6911-6912		0,02-0,12 мг/м3 (0,000002-0,00012 мг/л)
			24.10	7010, 7013		(0,000002-0,00012 мг/л)
			24.20	7323		0,08-0,6 мг/м3 (0,000008-0,00006 мг/л)
			24.42	7418		(0,000008-0,00006 мг/л)
				7615		(0,000008-0,00006 мг/л)

1	2	3	4	5	6	7
	МУК 4.1.3170 – 14	Атмосферный воздух, непищевая продукция (воздушные вытяжки из материалов различного состава)	24.43- 24.45 25.71 25.92 25.99 32.30 32.91 32.99 58.13- 58.14	4415 4203 5007 5111-5113 5208-5212 5309-5311 5511-5516 5801-5804 6001-6006 6401-6405 5603 5903 9603 4410 4413 4420 4814 5701-5705 5904-5905 6907 9401-9403		
					изопропанол/изопропиловый спирт/ 2-пропанол	0,08-0,6 мг/м3 (0,00008-0,0006 мг/л) (0,00008-0,0006 мг/дм3)
					изобутанол/изобутиловый спирт/ бутан-2-ол/2- бутанол/вторбутиловый спирт	0,02-0,12 мг/м3 (0,00002-0,00012 мг/л) (0,00002-0,00012 мг/дм3)
					н-бутанол/бутанол/бутиловый спирт/н-бутиловый спирт/бутан-1-ол	0,02-0,12 мг/м3 (0,00002-0,00012 мг/л) (0,00002-0,00012 мг/дм3)
					бутилацетат/ бутиловый эфир уксусной кислоты/уксусной кислоты бутиловый эфир	0,02-0,12 мг/м3 (0,00002-0,00012 мг/л) (0,00002-0,00012 мг/дм3)
					изобутилацетат/изобутиловый эфир уксусной кислоты	0,02-0,12 мг/м3 (0,00002-0,00012 мг/л) (0,00002-0,00012 мг/дм3)
					этанол/метилкарбинол/этиловый спирт	0,08-0,6мг/м3 (0,00008-0,0006 мг/л) (0,00008-0,0006 мг/дм3)
					н-пропилацетат/пропиловый эфир уксусной кислоты	0,02-0,12 мг/м3 (0,00002-0,00012 мг/л)

1	2	3	4	5	6	7
	МУК 4.1.3170 – 14	Атмосферный воздух, непищевая продукция (воздушные вытяжки из материалов различного состава)				(0,00002-0,00012 мг/дм ³)
					н-пропанол/1-пропанол/пропиловый спирт	0,08-0,6 мг/м ³ (0,00008-0,0006 мг/л) (0,00008-0,0006 мг/дм ³)
10.	МР 01.022-07	Непищевая продукция (воздушные вытяжки из материалов различного состава)	-	-	ацетальдегид/уксусный альдегид/этаналь	0,005-0,05 мг/м ³ (0,000005-0,00005 мг/л) (0,000005-0,00005 мг/дм ³)
					ацетон /диметилкетон/пропанон-2/ пропан-2-он/ ДМФ	0,175-1,75 мг/м ³ (0,000175-0,00175 мг/л) (0,000175-0,00175 мг/дм ³)
					метилацетат/метиловый эфир уксусной кислоты	0,035-0,35 мг/м ³ (0,000035-0,00035 мг/л) (0,000035-0,00035 мг/дм ³)
					этилацетат/этиловый эфир уксусной кислоты	0,05-0,5 мг/м ³ (0,000005-0,00005 мг/л) (0,000005-0,00005 мг/дм ³)
					метанол/спирт метиловый/карбинол	0,25-2,5 мг/м ³ (0,000025-0,0025 мг/л) (0,000025-0,0025 мг/дм ³)
					изопропанол/изопропиловый спирт/ 2-пропанол	0,3-3,0 мг/м ³ (0,00003-0,003 мг/л)

1	2	3	4	5	6	7
	MP 01.022-07	Непищевая продукция (воздушные вытяжки из материалов различного состава)				(0,00003-0,003 мг/дм3)
					изобутанол/изобутиловый спирт/ бутан-2-ол/2- бутанол/вторбутиловый спирт	0,05-0,5 мг/м3 (0,000005-0,00005 мг/л) (0,000005-0,00005 мг/дм3)
					н-бутанол/бутанол/бутиловый спирт/н-бутиловый спирт/бутан- 1-ол	0,05-0,5 мг/м3 (0,000005-0,00005 мг/л) (0,000005-0,00005 мг/дм3)
					бутилацетат/ бутиловый эфир уксусной кислоты/уксусной кислоты бутиловый эфир	0,05-0,5 мг/м3 (0,000005-0,00005 мг/л) (0,000005-0,00005 мг/дм3)
					изобутилацетат/изобутиловый эфир уксусной кислоты	0,05-0,5 мг/м3 (0,000005-0,00005 мг/л) (0,000005-0,00005 мг/дм3)
					этанол/метилкарбинол/этиловый спирт	0,5-5,0 мг/м3 (0,000005-0,00005 мг/л) (0,000005-0,00005 мг/дм3)
					н-пропилацетат/пропиловый эфир уксусной кислоты	0,05-0,5 мг/м3 (0,000005-0,00005 мг/л) (0,000005-0,00005 мг/дм3)

1	2	3	4	5	6	7
	MP 01.022-07	Непищевая продукция (воздушные вытяжки из материалов различного состава)			н-пропанол/1- пропанол/пропиловый спирт	0,15-1,5 мг/м3 (0,00015-0,0015 мг/л) (0,00015-0,0015 мг/дм3)
11.	ГОСТ ISO 8124-3- 2014	Игрушки	32.40	9503	пробоподготовка	-
12.	М-02-2406-13 Св-во №443/242(01.0025 0-2008)-2013	Вода питьевая, минеральная вода, вода централизованных систем горячего водоснабжения, вода бассейнов, природная, сточная	36.00.1 36.00.11 11.07.11 20.13.52. 120	2201 20.13.52.120	массовая концентрация свинца/свинец/ свинец (Pb)/ свинец (Pb, суммарно)/ свинец суммарно (Pb)	без учета разбавления/: 0,002 - 0,020 мг/дм3 (мг/л) – печь при разбавлении: 0,002 – 10 мг/дм3 (мг/л) - печь
					массовая концентрация кадмия/кадмий/ кадмий (Cd)/ кадмий (Cd, суммарно)	без учета разбавления: 0,0005 - 0,0025 мг/дм3 (мг/л) – печь при разбавлении: 0,0005 – 2,5 мг/дм3 (мг/л) - печь
					массовая концентрация меди/медь/ медь (Cu)/ медь (Cu, суммарно)	без учета разбавления/: 0,0005 - 0,010 мг/дм3 (мг/л) – печь 0,5-5,0 мг/дм3 (мг/л) - пламя при разбавлении: 0,0005 – 10мг/дм3 (мг/л) - печь 0,5-2,5*10 ³ мг/дм3 (мг/л) - пламя
					массовая концентрация никеля/никель/ никель (Ni)/ никель (Ni, суммарно)	без учета разбавления: 0,002 - 0,020 мг/дм3 (мг/л) – печь

1	2	3	4	5	6	7
	М-02-2406-13 Св-во №443/242(01.0025 0-2008)-2013	Вода питьевая, минеральная вода, вода централизованных систем горячего водоснабжения, вода бассейнов, природная, сточная				при разбавлении: 0,002 – 10 мг/дм ³ (мг/л) - печь
					массовая концентрация алюминия/алюминий/ алюминий (Al ³⁺)/ алюминий (Al)	без учета разбавления: 0,010 – 0,100 мг/дм ³ (мг/л) – печь при разбавлении: 0,010 – 50 мг/дм ³ (мг/л) - печь
					массовая концентрация висмута/ висмут/ висмут (Bi)	без учета разбавления: 0,020 - 0,01 мг/дм ³ (мг/л) – печь при разбавлении: 0,020 – 5,0 мг/дм ³ (мг/л) - печь
					массовая концентрация кобальта/кобальт/ кобальт (Co)	без учета разбавления: 0,0025 - 0,020 мг/дм ³ (мг/л) – печь при разбавлении: 0,0025 – 10 мг/дм ³ (мг/л) – печь
					массовая концентрация сурьмы/сурьма/ сурьма (Sb)/ сурьма (Sb, суммарно)	без учета разбавления: 0,0025 - 0,050 мг/дм ³ (мг/л) – печь при разбавлении: 0,0025 – 25 мг/дм ³ (мг/л) - печь

1	2	3	4	5	6	7
	М-02-2406-13 Св-во №443/242(01.0025 0-2008)-2013	Вода питьевая, минеральная вода, вода централизованных систем горячего водоснабжения, вода бассейнов, природная, сточная			массовая концентрация цинка/цинк/ цинк (Zn)/ цинк (Zn ²⁺)/	без учета разбавления: 0,005 - 0,020 мг/дм ³ (мг/л) – печь 0,5 – 2,0 мг/дм ³ (мг/л) - пламя при разбавлении: 0,005 – 10 мг/дм ³ (мг/л) – печь 0,5 – 1,0*10 ³ мг/дм ³ (мг/л) - пламя
					массовая концентрация серебра/серебро/ серебро (Ag ⁺)/ серебро (Ag)	без учета разбавления: 0,020 - 0,100 мг/дм ³ (мг/л) – печь при разбавлении: 0,020 – 50 мг/дм ³ (мг/л) - печь
					массовая концентрация железа/железо/ железо общее/железо (Fe, суммарно)/ железо суммарно (Fe)/ железо/ железо (Fe)	без учета разбавления: 0,010 - 0,100 мг/дм ³ (мг/л) – печь 0,10 – 2,0 мг/дм ³ (мг/л) - пламя при разбавлении: 0,010 – 50 мг/дм ³ (мг/л) - печь 0,10 – 1,0*10 ³ мг/дм ³ (мг/л) - пламя
					массовая концентрация марганца/марганец/ марганец (Mn, суммарно)/ марганец (Mn)	без учета разбавления: 0,005 - 0,050 мг/дм ³ (мг/л) – печь

1	2	3	4	5	6	7
	М-02-2406-13 Св-во №443/242(01.0025 0-2008)-2013	Вода питьевая, минеральная вода, вода централизованных систем горячего водоснабжения, вода бассейнов, природная, сточная				при разбавлении: 0,005 – 25 мг/дм ³ (мг/л) - печь
					массовая концентрация хрома/хром/ хром общий/ хром (Cr общий)/ хром общий (Cr)/ хром суммарно	без учета разбавления 0,005 - 0,050 мг/дм ³ (мг/л) – печь при разбавлении: 0,005 – 25 мг/дм ³ (мг/л) – печь
13.	ПНД Ф 13.1:2:3.71-11	Атмосферный воздух населенных мест; воздух рабочей зоны	-	-	свинец	0,0005 – 10,0 мг/м ³
					кадмий	0,0002 – 5,0 мг/м ³
					медь	0,0005 – 10,0 мг/м ³
					цинк	0,001 – 10,0 мг/м ³
					никель	0,0005 – 10,0 мг/м ³
					марганец	0,0001 – 10,0 мг/м ³
					железо	0,00125 – 25,0 мг/м ³
					алюминий	0,00125 – 25,0 мг/м ³
					кобальт	0,0002 – 5,0 мг/м ³
					висмут	0,001 – 10,0 мг/м ³
					магний	0,01 – 25,0 мг/м ³
					сурьма	0,001 – 10,0 мг/м ³
					молибден	0,001 – 10,0 мг/м ³
					кремний	0,25 – 25,0 мг/м ³
					хром	0,0005 – 10,0 мг/м ³
14.	ПНД Ф 13.1.2.3.67-09	Атмосферный воздух населенных мест; воздух санитарно-защитной зоны, воздух рабочей зоны	-	-	свинец	0,00025 – 5,0 мг/м ³
					кадмий	0,00025 – 5,0 мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
	ПНД Ф 13.1.2.3.67-09	Атмосферный воздух населенных мест; воздух санитарно-защитной зоны, воздух рабочей зоны			медь	0,00025 – 5,0 мг/м3
					цинк	0,00125 – 5,0 мг/м3
					никель	0,0005 – 10,0 мг/м3
					марганец	0,00025 – 5,0 мг/м3
					железо	0,00125 – 25 мг/м3
					алюминий/	0,00125 – 25 мг/м3
					кобальт	0,00025 – 5,0 мг/м3
					хром	0,00025 – 5,0 мг/м3
15.	ГОСТ 31870 п.5	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости, вода упакованная в емкости, в т.ч. минеральная вода, вода централизованных систем горячего водоснабжения, дистиллированная вода, вода для гемодиализа, природная (поверхностная и подземная), в том числе источники водоснабжения, непищевая продукция (водные вытяжки)	36.00.1 36.00.11 11.07.11 20.13.52. 120 32.40 13.10,13. 20 13.91- 13.96,13. 99 14.11- 14.14 14.19- 14.20 14.31,14. 39 15.12 17.12 22.19 22.21-	2201 2853901000 3407 9504 3918- 3920,3923- 3925 9503 3917 4014-4016 4302-4304 4503 4808 4819- 4820,4823 4901,4903,49 05,4908 6101-6117 6301-6305 6505	массовая концентрация свинца/свинец/ свинец (Pb)/ свинец (Pb, суммарно)/ свинец суммарно (Pb)	без разбавления: 0,003 - 10 мг/дм3 (мг/л) (0,15 – 50 мг/кг); при разбавлении: 0,003 – 1000 мг/дм3 (мг/л) (0,15 – 5000 мг/кг)
					массовая концентрация кадмия/кадмий/ кадмий (Cd)/ кадмий (Cd, суммарно)	без разбавления: 0,0001 - 10 мг/дм3 (мг/л) (0,005 – 500 мг/кг); при разбавлении: 0,0001 – 1000 мг/дм3 (мг/л) (0,005 – 50000 мг/кг)
					массовая концентрация меди/медь/ медь (Cu)/ медь (Cu, суммарно)	без разбавления: 0,001- 50 мг/дм3 (мг/л); при разбавлении: 0,001 – 5000 мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 31870 п.5	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости, вода упакованная в емкости, в т.ч. минеральная вода, вода централизованных систем горячего водоснабжения, дистиллированная вода, вода для гемодиализа, природная (поверхностная и подземная), в том числе источники водоснабжения, непищевая продукция (водные вытяжки)	22.23 22.29 23.13 23.41 24.10 24.20 24.42 24.43- 24.45 25.71 25.92 25.99 32.30 32.91 32.99 58.13- 58.14	6911-6912 7010, 7013 7323 7418 7615 4415 4203 5007 5111-5113 5208-5212 5309-5311 5511-5516 5801-5804 6001-6006 6401-6405 5603 5903 9603 4410 4413 4420 4814 5701-5705 5904-5905 6907 9401-9403		(мг/л)
					массовая концентрация никеля/никель/ никель (Ni)/ никель (Ni, суммарно)	без разбавления: 0,001- 10 мг/дм ³ (мг/л); при разбавлении: 0,001 – 1000 мг/дм ³ (мг/л)
					массовая концентрация алюминия/алюминий/ алюминий (Al ³⁺)/ алюминий (Al)	без разбавления: 0,01- 50 мг/дм ³ (мг/л); при разбавлении: 0,01 – 5000 мг/дм ³ (мг/л)
					массовая концентрация висмута/ висмут/ висмут (Bi)	без разбавления: 0,05- 10 мг/дм ³ (мг/л); при разбавлении: 0,05– 1000 мг/дм ³ (мг/л)
					массовая концентрация кобальта/кобальт/ кобальт (Co)	без разбавления: 0,001- 10 мг/дм ³ (мг/л); при разбавлении: 0,001 – 1000 мг/дм ³ (мг/л)
					массовая концентрация сурьмы/сурьма/ сурьма (Sb)/ сурьма (Sb, суммарно)	без разбавления: 0,005- 50 мг/дм ³ (мг/л) (0,25 – 2500 мг/кг); при разбавлении:

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 31870 п.5	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости, вода упакованная в емкости, в т.ч. минеральная вода, вода централизованных систем горячего водоснабжения, дистиллированная вода, вода для гемодиализа, природная (поверхностная и подземная), в том числе источники водоснабжения, непищевая продукция (водные вытяжки)				0,005– 5000 мг/дм ³ (мг/л) (0,25 – 250000 мг/кг)
					массовая концентрация цинка/цинк/ цинк (Zn)/ цинк (Zn ²⁺)/ ионы цинка	без разбавления: 0,005 - 50 мг/дм ³ (мг/л); при разбавлении: 0,005 – 5000 мг/дм ³ (мг/л)
					массовая концентрация серебра/серебро/ серебро (Ag ⁺)/ серебро (Ag)	без разбавления: 0,005 - 50 мг/дм ³ (мг/л); при разбавлении: 0,005 – 5000 мг/дм ³ (мг/л)
					массовая концентрация железа/железо/ железо общее/железо (Fe, суммарно)/ железо суммарно (Fe)/ железо/ железо (Fe)	без разбавления: 0,05- 50 мг/дм ³ (мг/л); при разбавлении: 0,05 – 500 мг/дм ³ (мг/л)
					Массовая концентрация марганца/марганец/ марганец (Mn, суммарно)/ марганец (Mn)	без разбавления: 0,001- 10 мг/дм ³ (мг/л); при разбавлении: 0,001– 1000 мг/дм ³ (мг/л)
					массовая концентрация хрома/хром/ хром общий/ хром (Cr общий)/ хром общий (Cr)/ хром суммарно / хром (III) и (VI) (суммарно)/ хром (Cr)	без разбавления: 0,001- 50 мг/дм ³ (мг/л) (0,05 – 2500 мг/кг); при разбавлении: 0,001– 5000 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 31870 п.5	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости, вода упакованная в емкости, в т.ч. минеральная вода, вода централизованных систем горячего водоснабжения, дистиллированная вода, вода для гемодиализа, природная (поверхностная и подземная), в том числе источники водоснабжения, непищевая продукция (водные вытяжки)				(мг/л) (0,05 – 250000 мг/кг)
					массовая концентрация мышьяка/мышьяк/ мышьяк (As, суммарно)/ мышьяк (As)	без разбавления: 0,005- 50 мг/дм ³ (мг/л); при разбавлении: 0,005– 5000 мг/дм ³ (мг/л)
					массовая концентрация бора/бор/ бор (В)/ бор (В, суммарно)	без разбавления: 0,01- 50 мг/дм ³ (мг/л); при разбавлении: 0,01 – 5000 мг/дм ³ (мг/л)
					массовая концентрация бария/барий / барий (Ba ²⁺)/ барий (Ba)	без разбавления: 0,001- 50 мг/дм ³ (мг/л) (0,05 – 2500 мг/кг); при разбавлении: 0,001– 5000 мг/дм ³ (мг/л) (0,05 – 250000 мг/кг)
					массовая концентрация кальция/кальций/ кальций (Ca)	без разбавления: 0,01- 50 мг/дм ³ (мг/л); при разбавлении: 0,01 – 5000 мг/дм ³ (мг/л)
					массовая концентрация калия/калий/калий (K)	без разбавления: 0,05- 500 мг/дм ³ (мг/л); при разбавлении:

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 31870 п.5	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости, вода упакованная в емкости, в т.ч. минеральная вода, вода централизованных систем горячего водоснабжения, дистиллированная вода, вода для гемодиализа, природная (поверхностная и подземная), в том числе источники водоснабжения, непищевая продукция (водные вытяжки)				0,05– 50000 мг/дм ³ (мг/л)
					массовая концентрация лития/литий/ литий (Li)/ литий (Li ⁺)	без разбавления: 0,001- 50 мг/дм ³ (мг/л); при разбавлении: 0,001– 5000 мг/дм ³ (мг/л)
					массовая концентрация магния/магний/ / магний (Mg)	без разбавления: 0,05- 50 мг/дм ³ (мг/л); при разбавлении: 0,05– 5000 мг/дм ³ (мг/л)
					массовая концентрация натрия/натрий/ натрий (Na)/ натрий (Na ⁺)	без разбавления: 0,01- 500 мг/дм ³ (мг/л); при разбавлении: 0,01 – 50000 мг/дм ³ (мг/л)
					массовая концентрация стронция/стронций/ стронций (Sr ²⁺)	без разбавления: 0,001- 50 мг/дм ³ (мг/л); при разбавлении: 0,001– 5000 мг/дм ³ (мг/л)
					массовая концентрация молибдена/молибден/ молибден (Mo, суммарно)/ молибден (Mo)	без разбавления: 0,001- 10 мг/дм ³ (мг/л); при разбавлении: 0,001– 1000 мг/дм ³ (мг/л)

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 31870 п.5	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости, вода упакованная в емкости, в т.ч. минеральная вода, вода централизованных систем горячего водоснабжения, дистиллированная вода, вода для гемодиализа, природная (поверхностная и подземная), в том числе источники водоснабжения, непищевая продукция (водные вытяжки)			массовая концентрация кремния/кремний/ кремний (Si)/ кремний /по Si/	без разбавления: 0,05- 5,0 мг/дм ³ (мг/л); при разбавлении: 0,05– 500 мг/дм ³ (мг/л)
					массовая концентрация бериллия/бериллий/ бериллий (Be ²⁺)/ бериллий (Be)	без разбавления: 0,0001- 10 мг/дм ³ (мг/л); при разбавлении: 0,0001– 1000 мг/дм ³ (мг/л)
					массовая концентрация селена/селен/ селен (Se)/ селен (Se, суммарно)	без разбавления: 0,005- 10 мг/дм ³ (мг/л); при разбавлении: 0,005– 1000 мг/дм ³ (мг/л)
16.	ГОСТ Р 57165 (ИСО 11885:2007)	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости, минеральная вода, вода упакованная, в т.ч. минеральная, вода централизованных систем горячего водоснабжения, дистиллированная вода природная (поверхностная, в т.ч. морская, и подземная), сточная (в т.ч. очищенная), лед	36.00.1 36.00.11 11.07.11 20.13.52. 120	2201 2853 90 100 0	массовая концентрация свинца/свинец/ свинец (Pb)/ свинец (Pb, суммарно)/ свинец суммарно (Pb)	без разбавления: 0,003 - 10 мг/дм ³ (мг/л); при разбавлении: 0,003 – 1000 мг/дм ³ (мг/л)
					массовая концентрация кадмия/кадмий/ кадмий (Cd)/ кадмий (Cd, суммарно)	без разбавления: 0,0001 - 10 мг/дм ³ (мг/л); при разбавлении: 0,0001 – 1000 мг/дм ³ (мг/л)
					массовая концентрация меди/медь/ медь (Cu)/ медь (Cu, суммарно)	без разбавления: 0,001- 50 мг/дм ³ (мг/л);

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р 57165 (ИСО 11885:2007)	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости, минеральная вода, вода упакованная, в т.ч. минеральная, вода централизованных систем горячего водоснабжения, дистиллированная вода природная (поверхностная, в т.ч. морская, и подземная), сточная (в т.ч. очищенная), лед				при разбавлении: 0,001 – 5000 мг/дм ³ (мг/л)
					массовая концентрация никеля/никель/ никель (Ni)/ никель (Ni, суммарно)	без разбавления: 0,001- 10 мг/дм ³ (мг/л); при разбавлении: 0,001 – 1000 мг/дм ³ (мг/л)
					массовая концентрация алюминия/алюминий/ алюминий (Al ³⁺)/ алюминий (Al)	без разбавления: 0,01- 50 мг/дм ³ (мг/л); при разбавлении: 0,01 – 5000 мг/дм ³ (мг/л)
					массовая концентрация висмута/ висмут/ висмут (Bi)	без разбавления: 0,05- 10 мг/дм ³ (мг/л); при разбавлении: 0,05– 1000 мг/дм ³ (мг/л)
					массовая концентрация кобальта/кобальт/ кобальт (Co)	без разбавления: 0,001- 10 мг/дм ³ (мг/л); при разбавлении: 0,001 – 1000 мг/дм ³ (мг/л)
					массовая концентрация сурьмы/сурьма/ сурьма (Sb)/ сурьма (Sb, суммарно)	без разбавления: 0,005- 50 мг/дм ³ (мг/л); при разбавлении: 0,005– 5000 мг/дм ³ (мг/л)

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р 57165 (ИСО 11885:2007)	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости, минеральная вода, вода упакованная, в т.ч. минеральная, вода централизованных систем горячего водоснабжения, дистиллированная вода природная (поверхностная, в т.ч. морская, и подземная), сточная (в т.ч. очищенная), лед			массовая концентрация цинка/цинк/ цинк (Zn)/ цинк (Zn ²⁺)/	без разбавления: 0,005 - 50 мг/дм ³ (мг/л); при разбавлении: 0,005 – 5000 мг/дм ³ (мг/л)
					массовая концентрация серебра/серебро/ серебро (Ag ⁺)/ серебро (Ag)	без разбавления: 0,005 - 50 мг/дм ³ (мг/л); при разбавлении: 0,005 – 5000 мг/дм ³ (мг/л)
					массовая концентрация железа/железо/ железо общее/железо (Fe, суммарно)/ железо суммарно (Fe)/ железо/ железо (Fe)	без разбавления: 0,05- 50 мг/дм ³ (мг/л); при разбавлении: 0,05 – 500 мг/дм ³ (мг/л)
					массовая концентрация марганца/марганец/ марганец (Mn, суммарно)/ марганец (Mn)	без разбавления: 0,001- 10 мг/дм ³ (мг/л); при разбавлении: 0,001– 1000 мг/дм ³ (мг/л)
					массовая концентрация хрома/хром/ хром общий/ хром (Cr общий)/ хром общий (Cr)/ хром суммарно	без разбавления: 0,001- 50 мг/дм ³ (мг/л); при разбавлении: 0,001– 5000 мг/дм ³ (мг/л)
					массовая концентрация мышьяка/мышьяк/ мышьяк (As, суммарно)/ мышьяк (As)	без разбавления: 0,005- 50 мг/дм ³ (мг/л)

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р 57165 (ИСО 11885:2007)	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости, минеральная вода, вода упакованная, в т.ч. минеральная, вода централизованных систем горячего водоснабжения, дистиллированная вода природная (поверхностная, в т.ч. морская, и подземная), сточная (в т.ч. очищенная), лед				при разбавлении: 0,005– 5000 мг/дм ³ (мг/л)
					массовая концентрация бора/бор/ бор (В)/ бор (В, суммарно)	без разбавления: 0,01- 50 мг/дм ³ (мг/л) при разбавлении: 0,01 – 5000 мг/дм ³ (мг/л)
					массовая концентрация бария/барий / барий (Ba ²⁺)/ барий (Ba)	без разбавления: 0,001- 50 мг/дм ³ (мг/л) (0,05 – 2500 мг/кг) при разбавлении: 0,001– 5000 мг/дм ³ (мг/л) (0,05 – 250000 мг/кг)
					массовая концентрация кальция/кальций/ кальций (Ca)	без разбавления: 0,01- 50 мг/дм ³ (мг/л) при разбавлении: 0,01 – 5000 мг/дм ³ (мг/л)
					массовая концентрация калия/калий/калий (K)	без разбавления: 0,05- 500 мг/дм ³ (мг/л); при разбавлении: 0,05– 50000 мг/дм ³ (мг/л)
					массовая концентрация лития/литий/ литий (Li)/ литий (Li ⁺)	без разбавления: 0,01- 50 мг/дм ³ (мг/л); при разбавлении:

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р 57165 (ИСО 11885:2007)	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости, минеральная вода, вода упакованная, в т.ч. минеральная, вода централизованных систем горячего водоснабжения, дистиллированная вода природная (поверхностная, в т.ч. морская, и подземная), сточная (в т.ч. очищенная), лед				0,01– 5000 мг/дм ³ (мг/л)
					массовая концентрация магния/магний/ / магний (Mg)	без разбавления: 0,05- 50 мг/дм ³ (мг/л); при разбавлении: 0,05– 5000 мг/дм ³ (мг/л)
					массовая концентрация натрия/натрий/ натрий (Na)/ натрий (Na ⁺)	без разбавления: 0,1- 500 мг/дм ³ (мг/л); при разбавлении: 0,1 – 50000 мг/дм ³ (мг/л)
					массовая концентрация стронция/стронций/ стронций (Sr ²⁺)	без разбавления: 0,001- 50 мг/дм ³ (мг/л); при разбавлении: 0,001– 5000 мг/дм ³ (мг/л)
					массовая концентрация молибдена/молибден/ молибден (Mo, суммарно)/ молибден (Mo)	без разбавления: 0,001- 10 мг/дм ³ (мг/л); при разбавлении: 0,001– 1000 мг/дм ³ (мг/л)
					массовая концентрация кремния/кремний/ кремний (Si)/ кремний /по Si/	без разбавления: 0,05- 5,0 мг/дм ³ (мг/л); при разбавлении: 0,05– 500 мг/дм ³ (мг/л)

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р 57165 (ИСО 11885:2007)	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости, минеральная вода, вода упакованная, в т.ч. минеральная, вода централизованных систем горячего водоснабжения, дистиллированная вода природная (поверхностная, в т.ч. морская, и подземная), сточная (в т.ч. очищенная), лед			массовая концентрация бериллия/бериллий/ бериллий (Be ²⁺)/ бериллий (Be)	без разбавления: 0,0001- 10 мг/дм ³ (мг/л); при разбавлении: 0,0001– 1000 мг/дм ³ (мг/л)
					фосфор/фосфор общий	без разбавления: 0,02- 50 мг/дм ³ (мг/л); при разбавлении: 0,02– 5000 мг/дм ³ (мг/л)
					массовая концентрация селена/селен/ селен (Se)/ селен (Se, суммарно)	без разбавления: 0,005- 10 мг/дм ³ (мг/л); при разбавлении: 0,005– 1000 мг/дм ³ (мг/л)
17.	ГОСТ ISO 21871 пп.9.2, 10.2	Пищевые продукты и корма для животных	10.11- 10.91	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0813, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1214, 1501-1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009,	Bacillus cereus/B.cereus	обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
				2101-2106		
18.	СТБ ISO 6461-2 пп.9.1, 9.3	Вода питьевая (любой тип воды)	36.00.1, 11.07	2201, 2202	споры сульфитредуцирующих анаэробов (clostridia)/споры сульфитредуцирующих кловстридий	обнаружены/не обнаружены КОЕ/100 мл
19.	СТБ ISO 7899-2 п. 8	Вода питьевая, воды в плавательных бассейнах и другие, прошедшие дезинфекцию воды или чистые воды	36.00.1	2201	кишечные энтерококки/энтерококки (фекальные стрептококки)	обнаружены/не обнаружены КОЕ/250 см ³
20.	ГОСТ 7702.2.1 пп.7.1, 8.2	Продукты убоя птицы; полуфабрикаты из мяса птицы; продукция из мяса птицы, готовая к употреблению	10.12, 10.11- 10.13	0207, 0201	количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов(бактерии, дрожжи, грибы)/КМАФАнМ	1-9,9x10 ⁿ КОЕ/см ³ /г/см ²
		Смывы с поверхности объектов окружающей, производственной среды (технологическое оборудование, тара, инвентарь, стены и полы производственных цехов, воздух в производственных цехах, одежда и руки работников)			количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов(бактерии, дрожжи, грибы)/КМАФАнМ	1-300 КОЕ/100см ²
21.	ГОСТ ISO 16212	Парфюмерно-косметическая продукция, средства индивидуальной защиты	20.42, 32.40	3304,3305	дрожжи и плесневые грибы/ дрожжи, дрожжеподобные и плесневые грибы	1-9,9x10 ⁿ КОЕ/см ³ /г(мл)
22.	Государственная фармакопея Российской Федерации XIV издание ОФС	Лекарственные средства, вода	21.20.2	3003, 3004	общее число аэробных микроорганизмов (бактерий и грибов)/Общее число аэробных бактерий	1-300 КОЕ/мл/см ³ /100 мл/ 100 см ³
					Escherichia coli/ E.coli	обнаружены/не

1	2	3	4	5	6	7
	1.2.4.0002.18 п.12 Государственная фармакопея Российской Федерации XIV издание ОФС 1.2.4.0002.18 п.12	Лекарственные средства, вода				обнаружены
					<i>Pseudomonas aeruginosa</i> /P. <i>aeruginosa</i>	обнаружены/не обнаружены
					<i>Staphylococcus aureus</i> /S. <i>aureus</i>	обнаружены/не обнаружены
23.	Инструкция по применению диагностикума шигеллезного Зонне	Клинический материал (сыворотка крови)	-	-	Антитела к <i>Shigella sonnei</i>	Не обнаружены в титре 1:100-1:12800
						Обнаружены в титре 1:100-1:12800
24.	Инструкция по применению диагностикума шигеллезного Флекснер 1-5	Клинический материал (сыворотка крови)			Антитела к <i>Shigella flexneri</i> 1-5	Не обнаружены в титре 1:100-1:12800
						Обнаружены в титре 1:100-1:12800
25.	ГОСТ Р 57989 п. 6.2.3	Пищевые продукты	10.11- 10.91	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0813, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1214, 1501-1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106,	ДНК бактерий рода <i>Salmonella</i> /ДНК <i>Salmonella</i> spp.	обнаружена/не обнаружена
26.	ГОСТ Р 57989 п. 6.3.3				ДНК бактерий рода <i>Shigella</i> и энтероинвазивных кишечных палочек/ДНК <i>Shigella</i> spp. и EIEC	обнаружена/не обнаружена
27.	ГОСТ Р 57989 п. 6.3.6				ДНК термофильных бактерий рода <i>Campylobacter</i> /ДНК <i>Campylobacter</i> spp.	обнаружена/не обнаружена
28.	ГОСТ Р 57989 п. 6.3.7				ДНК <i>L.monocytogenes</i> /ДНК <i>Listeria monocytogenes</i>	обнаружена/не обнаружена
29.	ГОСТ Р 57989 пп. 6.4, 9				жизнеспособность выявляемых патогенных	обнаружена/не обнаружена

1	2	3	4	5	6	7
				2201-2209	микроорганизмов	
30.	Анализатор пыли «АТМАС» Руководство по эксплуатации БВЕК 610000.001 РЭ	Атмосферный воздух населенных мест (городских и сельских поселений). Воздух рабочей зоны.	-	-	пыль/ взвешенные вещества	0,1-150 мг/м ³
					аэрозольные частицы РМ 2,5/ взвешенные частицы РМ 2,5	0,1-150 мг/м ³
					аэрозольные частицы РМ10/ взвешенные частицы РМ 10	0,1-150 мг/м ³
31.	Анализатор пыли DUSTTRAK 8533 Руководство по эксплуатации	Атмосферный воздух населенных мест (городских и сельских поселений). Воздух рабочей зоны.	-	-	аэрозольные частицы (общая концентрация)/ пыль/ взвешенные вещества	0,01-150 мг/м ³
					аэрозольные частицы РМ 2,5/ взвешенные частицы РМ 2,5	0,01-150 мг/м ³
					аэрозольные частицы РМ10/ взвешенные частицы РМ 10	0,01-150 мг/м ³
					аэрозольные частицы РМ 1,0/ взвешенные частицы РМ 1,0	0,01-150 мг/м ³
					аэрозольные частицы РМ 4,0/взвешенные частицы РМ 4,0	0,01-150 мг/м ³
32.	Портативный газоанализатор ЭКОЛАБ Руководство по эксплуатации ЕКМР 413322.001РЭ	Атмосферный воздух населенных мест (городских и сельских поселений).	-	-	оксид углерода/ окись углерода/угарный газ/ монооксид углерода	1,5-10,0 мг/м ³
					оксид азота/азот (II) оксид	0,03-2,5 мг/м ³
					диоксид азота/ оксид азота (IV)/двуокись азота	0,02-1,0 мг/м ³
					сероводород/ дигидросульфид	0,004-5,0 мг/м ³
					сернистый ангидрид/ сера диоксид	0,025-5,0 мг/м ³
					аммиак	0,02-10,0 мг/м ³
					хлор	0,015-0,5 мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
33.	Газоанализатор универсальный ГАНК-4 Руководство по эксплуатации КПКУ.413322.002 РЭ	Атмосферный воздух населенных мест (городских и сельских поселений).	-	-	бензол	0,05-2,5 мг/м³
					диметилбензол/ ксилол смесь изомеров м-, о-, п-	0,1-25 мг/м³
					1,2-дихлорэтан	0,5-5 мг/м³
					метанол/ метиловый спирт	0,25-2,5 мг/м³
					метилбензол/ толуол	0,3-25 мг/м³
					пропан-2-он/ ацетон	0,175-100 мг/м³
					проп-2-енонитрил/ акрилонитрил	0,015-0,25 мг/м³
					сероуглерод	0,0025-1,5 мг/м³
					эпоксидэтан/ этилена оксид/окись этилена	0,015-0,5 мг/м³
					этиленбензол/ стирол	0,001-5 мг/м³
					азота диоксид/ оксид азота (IV)/двуокись азота	0,02-1 мг/м³
					азота (II) оксид/ оксид азота	0,03-2,5 мг/м³
					аммиак	0,02-10 мг/м³
					гидроксибензол/ фенол	0,0015-0,15 мг/м³
					дигидросульфид/ сероводород	0,004-5 мг/м³
					метантиол/ метилмеркаптан	0,003-0,4 мг/м³
					озон	0,015-0,05 мг/м³
					сера диоксид/ ангидрид сернистый	0,025-5 мг/м³
					углерод диоксид/ двуокись углерода/ углекислый газ	1950-4500 мг/м³
					формальдегид	0,0015-0,25 мг/м³
					хлор	0,015-0,5 мг/м³
					бензин	0,75-50 мг/м³

1	2	3	4	5	6	7
	Газоанализатор универсальный ГАНК-4 Руководство по эксплуатации КПКУ.413322.002 РЭ	Атмосферный воздух населенных мест (городских и сельских поселений).			проп-2ен-1-аль/ акролеин	0,005-0,1 мг/м³
					гидрофторид (фтороводород)/фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор)/ гидрофторид	0,0025-0,25 мг/м³
					гидрохлорид/ хлороводород	0,05-2,5 мг/м³
					углерод/сажа	0,025-2 мг/м³
					ацетальдегид/ этаналь	0,005-2,5 мг/м³
		Воздух рабочей зоны	-	-	бензин	50-2000 мг/м³
					проп-2ен-1-аль/ акролеин	0,1-4 мг/м³
					аммиак	10-400 мг/м³
					гидрофторид (фтороводород)/ фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):-гидрофторид	0,25-10 мг/м³
					гидрохлорид/хлороводород	2,5-100 мг/м³
					углерод/сажа	2-80 мг/м³
					хлор	0,5-20 мг/м³
34.	ФР.1.31.2010.06967 МВИ-4215-007-565914009-2009	Атмосферный воздух населенных мест (городских и сельских поселений)	-	-	керосин	0,6-150 мг/м³
					углеводороды предельные C12-C19/ углеводороды нефти (по сольвенту)	0,6-50 мг/м³
					метан	30-3500 мг/м³
35.	ФР.1.31.2010.06966 МВИ-4215-006-56591409-2009	Атмосферный воздух населенных мест (городских и сельских поселений)	-	-	пыль (70% > SiO ₂ >20%)	0,06-1 мг/м³
					пыль (SiO ₂ >70%)	0,03-1 мг/м³

1	2	3	4	5	6	7
36.	ФР.1.31.2010.06965 МВИ-4215-005- 56591409-2009	Атмосферный воздух населенных мест (городских и сельских поселений)	-	-	бута-1,3-диен/ дивинил	0,6-1,5 мг/м³
37.	ФР.1.31.2009.06144 МВИ-4215-002- 56591409-2009	Атмосферный воздух населенных мест (городских и сельских поселений)	-	-	углеводороды алифатические предельные C1-C10 (по гексану)	36-150 мг/м³
					свинец и его неорганические соединения (по свинцу) /свинец	0,00018-0,025 мг/м³
38.	ФР.1.31.2012.12433 МВИ-4215-004А- 56591409-2012	Воздух рабочей зоны	-	-	пыль (70% > SiO ₂ >20%)	1,0-40 мг/м³
					пыль (SiO ₂ >70%)	1,0-40 мг/м³
39.	ФР.1.31.2010.08575 МИ-4215-013- 56591409-2010	Воздух рабочей зоны	-	-	керосин	180-6000 мг/м³
					углеводороды предельные C12-C19/ углеводороды нефти (по сольвенту)	60-2000 мг/м³
					метан	4200-35000 мг/м³
40.	РД 52.04.186-89 п.5.2.8.2.	Атмосферный воздух населенных мест (городских и сельских поселений)	-	-	цианид водорода/ гидроцианид/ синильная кислота	0,007-0,2 мг/м³
41.	ГОСТ Р ИСО 16000-1	Воздух закрытых (замкнутых) помещений; воздух жилых и общественных помещений	-	-	отбор проб	-
42.	ФР.1.31.2014.17787	Атмосферный воздух, воздух рабочей зоны, воздух непроизводственных помещений	-	-	ацетон/ пропан-2-он/ пропанон-2/ диметилкетон	0,08-1000 мг/м³
					бензол	0,010-100 мг/м³
					бутилацетат/ бутиловый эфир уксусной кислоты	0,08-800 мг/м³
					бутиловый спирт/бутан-1-ол	0,08-100 мг/м³

1	2	3	4	5	6	7
	ФР.1.31.2014.17787	Атмосферный воздух, воздух рабочей зоны, воздух непроизводственных помещений			изоамиловый спирт/ 2-метил-бутанол-1	0,04-100 мг/м³
					изобутиловый спирт/ 2-метилпропан-1-ол	0,05-100 мг/м³
					изопропиловый спирт/пропан-2-ол/изопропанол	0,04-100 мг/м³
					м-ксилол/1,3-диметилбензол	0,05-400 мг/м³
					о-ксилол/1,2-диметилбензол	0,05-400 мг/м³
					п-ксилол/1,4-диметилбензол	0,05-400 мг/м³
					пропиловый спирт/ пропан-1-ол/ пропанол	0,15-100 мг/м³
					толуол/метилбензол	0,05-400 мг/м³
					этилацетат/ этиловый эфир уксусной кислоты	0,08-800 мг/м³
		Воздух рабочей зоны	-	-	циклогексанон	0,10-100 мг/м³
43.	ФР.1.31.2015.20512	Атмосферный воздух, воздух рабочей зоны, воздух непроизводственных помещений	-	-	эпихлоргидрин/ (хлорметил)оксиран	0,10-100 мг/м³
					винилацетат/ этиленацетат	0,08-400 мг/м³
					мезитилен/ 1,3,5-триметилбензол	0,05-100 мг/м³
					метилацетат /уксусной кислоты метиловый эфир	0,04-400 мг/м³
					метилметакрилат/ метил-2-метилпроп-2-еноат	0,05-100 мг/м³
					альфа-метилстирол/ (1-метилэтилен) бензол	0,030-100 мг/м³
					пропилацетат/ уксусной кислоты пропиловый эфир	0,05-400 мг/м³
					псевдокумол/	0,020-100 мг/м³

1	2	3	4	5	6	7
	ФР.1.31.2015.20512	Атмосферный воздух, воздух рабочей зоны, воздух непроизводственных помещений			1,2,4-триметилбензол	
		Воздух рабочей зоны			этиловый эфир/ этоксиэтан	0,10-1000 мг/м³
					толуол/метилбензол	0,05-400 мг/м³
					ацетальдегид/ уксусный альдегид/ этаналь	0,5-100 мг/м³
					бутилакрилат/ бутилпроп-2-еноат	0,08-400 мг/м³
					метилакрилат/ метилпроп-2-еноат	0,08-400 мг/м³
					этиленхлоргидрин/ 2-хлорэтанол	0,20-200 мг/м³
					44.	ФР.1.31.2015.21296
Воздух рабочей зоны	бутилцеллозольв/ 2-бутоксизтанол	0,20-20 мг/м³				
	этиловый спирт/этанол	1,0-3000 мг/м³				
	этилцеллозольв/ 2-этоксизтанол	0,20-70 мг/м³				
	толуол/метилбензол	0,05-400 мг/м³				
	метиловый спирт/метанол /карбинол	3,0-100 мг/м³				
	45.	ФР.1.31.2016.23707	Атмосферный воздух, воздух рабочей зоны, воздух непроизводственных помещений	-	-	изопрен/ 2-метил-1,3-бутадиен
Атмосферный воздух, воздух непроизводственных помещений	толуол/метилбензол	0,05-400 мг/м³				
	циклогексанол/ гексалин	0,05-10 мг/м³				
	бензальдегид/ бензойный альдегид	0,20-25 мг/м³				
	нафталин/нафтаден/нафтен	0,10-30 мг/м³				
	фенол/ гидроксизбензол	0,10-10 мг/м³				

1	2	3	4	5	6	7
46.	ФР.1.31.2016.23997	Атмосферный воздух, воздух рабочей зоны, воздух непроизводственных помещений	-	-	гексан/н-гексан	1,0-1500 мг/м³
					гексен/гекс-1-ен	0,06-500 мг/м³
					гептен/гепт-1-ен	0,10-500 мг/м³
					скипидар/масло терпентинное	0,08-800 мг/м³
					толуол/метилбензол	0,05-400 мг/м³
					циклогексан/гексагидробензол	0,08-300 мг/м³
		Воздух рабочей зоны			уксусная кислота/этановая кислота	1,0-80 мг/м³
47.	ФР.1.31.2016.23996	Атмосферный воздух, воздух рабочей зоны, воздух непроизводственных помещений	-	-	метилен хлористый/ метиленхлорид/дихлорметан	10-3000 мг/м³
					перхлорэтилен/ тетрахлорэтилен/ тетрахлорэтен	0,030-120 мг/м³
					стирол/ этенилбензол	0,020-4000 мг/м³
					толуол/метилбензол	0,05-400 мг/м³
					трихлорэтилен/ трихлорэтен	0,05-110 мг/м³
					хлорбензол	0,030-400 мг/м³
		Атмосферный воздух, воздух непроизводственных помещений			пропилбензол/ н-пропилбензол	0,025-60 мг/м³
		Воздух рабочей зоны			о-дихлорбензол/ 1,2-дихлорбензол	0,08-100 мг/м³
					хлористый винил/хлорэтен	0,05-20 мг/м³
					этилакрилат/ этилпроп-2-еноат	0,10-70 мг/м³
48.	ФР.1.31.2019.33184		Атмосферный воздух, воздух рабочей зоны, воздух непроизводственных помещений			изопропилацетат/ 1-метилацетат
		толуол/метилбензол				0,05-400 мг/м³

1	2	3	4	5	6	7
	ФР.1.31.2019.33184	Воздух рабочей зоны			ацетофенон/ 1-фенилэтанон/ метилфенилкетон	0,1-15 мг/м ³
					бутилметакрилат/ бутил-2-метилпроп-2-еноат	0,2-100 мг/м ³
49.	ГОСТ Р 57164 п.6 нефелометрическ ий метод	Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости), вода упакованная в емкости, вода централизованных систем горячего водоснабжения, вода природная, непищевая продукция (водные вытяжки)	36.00.1 36.00.11 11.07.11 22.21 24.10 24.42 24.20	2201 3917 7411 7608 6906	мутность	0,1-4000 ЕМФ (единицы мутности по формазину; NTU)
50.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 п.10.2	Вода питьевая, вода природная поверхностная пресная, вода подземная, вода сточная (в том числе очищенная вода)	36.0024. 10.1 36.00.11 36.00.12 11.07.11	2201	биохимическое потребление кислорода (БПК ₅)/ БПК ₅	0,5 - 1000 мгО ₂ /дм ³ (мг/дм ³)
51.	ГОСТ 31867 п.5	Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости), вода упакованная в емкости, вода минеральная, вода природная (поверхностная и подземная), в том числе источников питьевого водоснабжения, вода систем горячего водоснабжения, вода дистиллированная, непищевая продукция (водные вытяжки).	36.00.1 36.00.11 11.07.11 20.13.52. 120 22.21 24.10 24.42 24.20	2201 285390 1000 3917 7411 7608 6906	массовая концентрация хлоридов/ хлориды/ хлорид-ион/ хлориды (по Cl ⁻)/ хлориды (Cl ⁻) / хлорид-анион Cl ⁻ массовая концентрация нитрит-ионов/ нитриты/ нитрит-ион/ нитриты (по NO ₂) массовая концентрация сульфат-ионов/ сульфат-ионы/ сульфаты/ сульфаты (SO ₄)/ сульфаты (по SO ₄)/ сульфат-анион SO ₄ ²⁻	без учета разбавления: 0,5 – 50 мг/дм ³ (мг/л) при разбавлении: 0,50 - 5000 мг/дм ³ (мг/л) 0,5 – 50 мг/дм ³ (мг/л) без учета разбавления: 0,5 – 50 мг/дм ³ (мг/л) при разбавлении: 0,5 - 5000 мг/дм ³ (мг/л)

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 31867 п.5	Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости), вода упакованная в емкости, вода минеральная, вода природная (поверхностная и подземная), в том числе источников питьевого водоснабжения, вода систем горячего водоснабжения, вода дистиллированная, непищевая продукция (водные вытяжки).			массовая концентрация нитрат-ионов/ нитраты/ нитраты (по NO ₃)/ нитрат-ион/ нитрат-анион NO ₃ ⁻	без учета разбавления: 0,5 – 50 мг/дм ³ (мг/л) при разбавлении: 0,5 - 500 мг/дм ³ (мг/л)
					массовая концентрация фторид-ионов/ фториды/ фторид-ион (F ⁻)/ фториды (F ⁻) / фтор/ фторид-анион F ⁻	0,3 – 20 мг/дм ³ (мг/л)
					массовая концентрация фосфат-ионов/ фосфат-ионы/ фосфаты (PO ₄)/ ортофосфаты	0,5 – 20 мг/дм ³ (мг/л)
52.	ГОСТ Р 58144 п.8.12	Вода дистиллированная	20.13.52. 120	2853 90 100 0	Содержание веществ, восстанавливающих KMnO ₄	Наличие розовой окраски/ отсутствие розовой окраски
53.	ГОСТ Р 58144 п.8.14				рН воды	0-14 ед. рН (единиц рН)
54.	ГОСТ Р 58144 п.8.15				удельная электрическая проводимость при температуре 20 ⁰ С	0,1 – 500·10 ³ мкСм/см (0,00001-50 См/м)
					удельная электрическая проводимость при температуре 25 ⁰ С	0,1 – 500·10 ³ мкСм/см (0,00001-50 См/м)
55.	Руководство по эксплуатации кондуктометра МАРК-603 ВР41.00.000РЭ	Любые типы вод	36.00.1 36.00.11 36.00.12 11.07.11 20.13.52.	2201 2853 90 100 0 3917 7411 7608	удельная электрическая проводимость при температуре 20 ⁰ С	0,1 – 500·10 ³ мкСм/см (0,00001-50 См/м; 0,0001- 500,0 мСм/см)

1	2	3	4	5	6	7
	Руководство по эксплуатации кондуктометра МАРК-603 ВР41.00.000РЭ	Любые типы вод	120 22.21 24.10 24.42 24.20	6906	удельная электрическая проводимость при температуре 25 ⁰ С	0,1 – 500·10 ³ мкСм/см (0,00001-50 См/м; 0,0001- 500,0 мСм/см)
56.	Руководство по эксплуатации анализатора растворенного кислорода МАРК-302М ВР29.00.000-02РЭ	Любые типы вод	36.00.1 36.00.11 36.00.12 11.07.11	2201	массовая концентрация растворенного кислорода/ растворенный кислород	0-20,00 мг/дм ³ (мгО/дм ³ ; мг/л)
57.	ПНД Ф 14.2:4.209-05	Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости), вода упакованная в емкости, вода природная (поверхностная и подземная, в том числе источников водоснабжения), вода систем горячего водоснабжения, вода бассейнов, вода талая, вода техническая	36.00.1 36.00.11	2201	Массовая концентрация аммоний ионов/ аммиак и ионы аммония (суммарно)/ ион аммония/ аммиак и аммоний-ион	0,05-4,0 мг/дм ³ (мг/л)
58.	Методика измерения активности радона в воде с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением «ПРОГРЕСС», свидетельство об аттестации МВИ № 40090.8К212, 2008	Вода	36.00.1	2201	удельная активность радона - 222	8 - 50 000 Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
59.	ГОСТ Р 54038	Почва	-	-	удельная активность цезия - 137	3-50000 Бк/кг
60.	Измеритель параметров электрического и магнитных полей «ВЕ-МЕТР-АТ-002» Руководство по эксплуатации МГФК.411173.004 РЭ,1998г.	Рабочие места с ВДТ и ПЭВМ.	-	-	ЭМИ, создаваемые ВДТ и ПЭВМ: -напряженность электрического поля (5Гц-2кГц/ 2кГц- 400кГц)	0,8 - 100 В/м
					- плотность магнитного потока (5Гц-2кГц/ 2кГц- 400кГц)	8 нТл - 1 мкТл
61.	Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» (12) УФ - Радиометр Руководство по эксплуатации, 2017г.	Рабочие места	—	—	интенсивность ультрафиолетового излучения (энергетическая освещенность), в спектральных диапазонах: УФ-С (280 – 200 нм) УФ-В (315 – 280 нм) УФ-А(400 – 315 нм)	1,0-20000 м Вт/м² 10-60000 м Вт/м² 10-60000 м Вт/м²
62.	Миллитесламетр портативный универсальный «ТП2-2У» Паспорт МГФК 411175.001 ПС, 2002г.	Рабочие места	—	—	магнитная индукция постоянного магнитного поля;	0,1 - 1999 мТл, (80 - 1600000 А/м)
					магнитная индукция переменного магнитного поля частоты от 02 до 10000Гц	0,1 - 1999 мТл, (80 - 1600000 А/м)
63.	Анализатор шума и вибрации четырехканальный «SVAN-948» Руководство по эксплуатации , 2008г.	Рабочие места. Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки. Игрушки	32.40	-	уровни звука, эквивалентный и максимальный уровни звука; октавные (1Гц-16кГц) и третьоктавные уровни (0,8Гц-20кГц) звукового давления	21 - 145дБ
		Помещения жилых и общественных зданий, рабочие места. Игрушки			вибрация локальная и общая	56 - 240 дБ

1	2	3	4	5	6	7
64.	Анализатор шума и вибрации четырехканальный «SVAN-945» Руководство по эксплуатации SVAN-945-00РЭ, 2001г.	Рабочие места. Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки. Игрушки	32.40	-	уровни звука, эквивалентный и максимальный уровни звука; октавные (1Гц-16кГц) и третьоктавные уровни (0,8Гц-20кГц) звукового давления	21 - 137дБ
65.	Виброметр, анализатор спектра «SVAN-946» Руководство пользователя SVAN -946-001РЭ, 2003г.	Помещения жилых и общественных зданий, рабочие места	—	—	вибрация локальная вибрация общая	54 - 175 дБ 54 - 175 дБ
66.	Термометр лабораторный электронный ЛТ-300 Н-ТС Руководство по эксплуатации ТКЛШ 2.822.000 РЭ, 2010г.	Помещения жилых и общественных зданий, рабочие места	-	-	температура	-50 - +300°С
67.	Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М» Руководство по эксплуатации БВЕК.43 11110.04РЭ, 2011г.	Помещения жилых и общественных зданий, производственные помещения. Рабочие места	-	-	температура воздуха	-40 - +85°С
					относительная влажность	3 - 97%
					скорость движения воздуха	0,1 - 20,0м/с
					давление воздуха	80 - 110 (600 - 825) кПа (мм.рт.ст.)

1	2	3	4	5	6	7
68.	Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» компл.24 (измеритель индекса тепловой нагрузки среды (ТНС-индекса) Руководство по эксплуатации, 2005г.	Помещения жилых и общественных зданий, производственные помещения. Рабочие места	-	-	температура воздуха	0 - +50°C
					относительная влажность	10 - 98%
69.	Цифровой фотометр (люксметр-яркомер) мод. «ТКА-04/3» Руководство по эксплуатации ЮСУК 2.859.002 РЭ, 1999г.	Рабочие места (условные рабочие поверхности) в помещениях зданий и сооружений, общественные здания	-	-	освещенность искусственная	10 – 200 000 Лк
					яркость	10 – 200 000 кд/м ²
70.	Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» мод.08 (пульсметр +люксметр) Руководство по эксплуатации, 2004г.	Рабочие места (условные рабочие поверхности) в помещениях зданий и сооружений, общественные здания	—	—	освещенность искусственная	10 – 200 000Лк
					коэффициент пульсации	1 - 100%
71.	Люксметр «ТКА-Люкс» Руководство по эксплуатации, 2005г.	Рабочие места (условные рабочие поверхности) в помещениях зданий и сооружений, общественные здания	—	—	освещенность искусственная	1 – 200 000Лк

1	2	3	4	5	6	7
72.	Пульсметр - Люксметр «ТКА-Пульс» Руководство по эксплуатации ЮСУК 2.859.007 РЭ, 2003г.	Рабочие места (условные рабочие поверхности) в помещениях зданий и сооружений, общественные здания	—	—	освещенность искусственная	10 – 200 000Лк
					коэффициент пульсации	1 - 100%
73.	Система термолюминесцентная дозиметрическая ДТУ-01М Руководство по эксплуатации ДШД-4362-182-73418598-04 РЭ	Индивидуальный дозиметр	—	—	индивидуальная эффективная доза Нр (10)	0,05- 500мЗв
74.	Дозиметры рентгеновского и гамма-излучения «ДКС-АТ1121, ДКС-АТ1123» Руководство по эксплуатации, 2011г.	Рабочие места, смежные помещения, прилегающая территория (Ядерно-энергетические, радиоизотопные и рентгеновские установки непрерывного, кратковременного и импульсного действия; инспекционно-досмотровые ускорительные комплексы)	—	—	средняя мощность амбиентной дозы импульсного излучения (ДКС-АТ1123)	1 мк Зв/ч - 10 Зв
					мощность амбиентной дозы гамма-излучения	50нЗв/ч - 10 Зв/ч
75.	Измеритель - сигнализатор поисковый «ИСП-РМ1701» Руководство по эксплуатации ТИГР.412114.003 РЭ, 2006г.	Жилые дома, общественные и производственные здания и сооружения, земельные участки, металлолом (поиск радиоактивных источников)	-	-	скорость счета от гамма-излучающих источников	1 – 9999 с ⁻¹

1	2	3	4	5	6	7
76.	Аэрозольный альфа-радиометр РАА-20П2 «Поиск» Руководство по эксплуатации ФМКТ.134008.103 РЭ, 2016г.	Воздух зданий, помещений, сооружений	-	-	эквивалентная равновесная объемная активность радона в воздухе	1-100000Бк/м ³
		Здания, помещения, сооружения, местность			эквивалентная равновесная объемная активность торона в воздухе	1-100000Бк/м ³
					мощность эффективной дозы внешнего гамма-излучения	0,1-30 мкЗв/ч
77.	Дозиметр-радиометр ДКС-96-05-01, Пульт УИК-05-01 Блок детектирования БДПГ-96	Рабочие места, смежные помещения, прилегающая территория (Объекты атомной энергетики и промышленности, медицинских, научных и др. учреждениях).	-	-	мощность эквивалентной дозы гамма излучения	0,1-100мкЗв·ч ⁻¹
	Блок детектирования БДЗА-96				плотность потока альфа-излучения	0,1-1·10 ⁴ мин ⁻¹ ·см ⁻²
	Блок детектирования БДЗБ-96				плотность потока бета - излучения	10 ⁻¹ ·10 ⁵ мин ⁻¹ ·см ⁻²
	Блок детектирования БДКН-96 Руководство по эксплуатации ТЕ1.415313.003РЭ, 2015г.				МАЭД нейтронного излучения	0,1мкЗв·ч ⁻¹ -0,1 Зв·ч ⁻¹
78.	Дозиметр-радиометр МКС-15Д «Снегирь» Руководство по эксплуатации ФВКМ.412152.005РЭ, 2011г.	Промышленные предприятия, жилые помещения, здания, сооружения и прилегающая к ним территория, предметов быта, одежды, поверхности грунта на приусадебных участках, транспортных средств	-	-	мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	1·10 ⁻⁷ - 2·10 ⁻³ Зв·ч ⁻¹
					плотность потока бета-излучения	10 - 10 ⁵ част см ⁻² мин ⁻¹

1	2	3	4	5	6	7
79.	Дозиметр «ДРГ-01-Т1» Руководство по эксплуатации ГБ2.805.002ПС, 2004г.	Рабочие места, в смежных помещениях и на территории предприятий, санитарно-защитные зоны, зоны наблюдения.	-	-	мощность экспозиционной дозы гамма-излучения	I-0,010 мР/ч-9,999 мР/ч (0,1 – 99,99 мкЗв/ч) II-0,010 Р/ч-9,999 Р/ч (0,1 – 99,99 мЗв/ч)
80.	Методика параметров ионизирующего излучения для целей специальной оценки условий труда МИ ИИ.ИНТ-14.01-2018	Рабочие места	-	-	мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского и гамма излучения	50нЗв/ч - 10 Зв/ч
					МАЭД нейтронного излучения	0,1мкЗв·ч ⁻¹ -0,1 Зв·ч ⁻¹
81.	Методика измерений параметров радиоактивного загрязнения производственных помещений, элементов производственного оборудования, средств индивидуальной защиты и кожных покровов работника для целей специальной оценки условий труда МИ ИИ.ИНТ-15.01-2018	Производственные помещения, элементы производственного оборудования, средства индивидуальной защиты и кожные покровы работника	-	-	плотность потока альфа-излучения	0,1-1·10 ⁴ мин ⁻¹ см ⁻²
					плотность потока бета-излучения	10 ⁻¹ ·10 ⁵ мин ⁻¹ ·см ⁻²

1	2	3	4	5	6	7
82.	Методика измерений показателей микроклимата для целей специальной оценки условий труда МИ М.ИНТ-01.01-2018	Рабочие места, расположенные в помещениях зданий и сооружений	-	-	температура воздуха	-40 - +85°C
					относительная влажность	3 - 97%
					скорость движения воздуха	0,1 - 20,0м/с
					интенсивность теплового облучения	10 - 2000 Вт/см ²
					давление воздуха	80 - 110 (600 - 825) кПа (мм.рт.ст.)
83.	Эквивалентный уровень звука. Методика измерений эквивалентного уровня звука (параметров шума) для целей специальной оценки условий труда МИ Ш.ИНТ-02.01-2018	Рабочая зона, рабочие места	-	-	эквивалентный уровень звука с частотной коррекцией А	21 - 145дБ
84.	Виброускорение. Методика измерений виброускорения (параметров общей вибрации) для целей специальной оценки условий труда МИ ОВ.ИНТ-05.01-2018	Рабочие места	-	-	вибрация общая, эквивалентный скорректированный уровень виброускорения	56 - 240 дБ

1	2	3	4	5	6	7
85.	Виброускорение. Методика измерений виброускорения (параметров локальной вибрации) для целей специальной оценки условий труда МИ ЛВ.ИНТ-06.01-2018	Рабочие места	-	-	вибрация локальная, эквивалентный скорректированный уровень виброускорения	56 - 240 дБ
86.	Методика измерения параметров ультрафиолетового излучения для целей специальной оценки условий труда УФ.ИНТ-12.01-2018	Рабочие места	-	-	интенсивность ультрафиолетового излучения (энергетическая освещенность), в спектральных диапазонах: УФ-С (280 – 200 нм) УФ-В (315 – 280 нм) УФ-А(400 – 315 нм)	1,0-20000 м Вт/м ² 10-60000 м Вт/м ² 10-60000 м Вт/м ²
87.	ГОСТ 33673 п.7.12	Мясные и мясосодержащие вареные колбасные изделия, кроме вареных колбасных изделий для детского питания, предназначенные для непосредственного употребления в пищу и приготовления различных блюд и закусок	10.11-10.13	0201, 0202, 0205, 0207	масса нетто	0-5000 г

1	2	3	4	5	6	7
88.	ГОСТ Р 52196 п.6.12	Мясные продукты - вареные колбасные изделия (колбасы, сосиски, сардельки, шпикачки, колбасные хлебы), выпускаемые в охлажденном виде, предназначенные для непосредственного употребления в пищу и приготовления различных блюд и закусок	10.11- 10.13	0201, 0202, 0205, 0207	масса нетто	0-5000 г
89.	ГОСТ 32951 п. 7.13	Мясные и мясосодержащие полуфабрикаты, предназначенные для реализации в торговле и сети общественного питания.	10.11- 10.13	0201, 0202, 0205, 0207	массовая доля начинки или покрытия	0-100%
90.	ГОСТ Р 54754	Мясные кусковые бескостные полуфабрикаты из говядины, конины, свинины и баранины для детского питания в охлажденном, подмороженном и замороженном состоянии, предназначенные для питания детей старше 1,5 лет в организованных коллективах и для реализации.	10.11- 10.13	0201, 0202, 0205, 0207	pH	0-14 ед. pH
91.	ГОСТ Р 58111 п.6.12	Замороженные полуфабрикаты из мяса птицы в тесте, предназначенные для питания детей старше трех лет в организованных коллективах и для реализации в торговле и сети общественного питания.	10.11- 10.13	0201, 0202, 0205, 0207	масса одного полуфабриката	0-100 г
92.	ГОСТ Р 58111 п.6.14				массовая доля начинки к массе полуфабриката	0-100%
	ГОСТ Р 58111 п.6.15				толщина тестовой оболочки/ толщина тестовой оболочки в местах заделки	0-5 мм

1	2	3	4	5	6	7
93.	ГОСТ 34135 п. 6	Кулинарные изделия и полуфабрикаты рубленые мясные и мясосодержащие	10.11-10.13, 10.85	0201, 0202, 0205, 0207	наличие хлеба	отсутствие / наличие без изменения окраски/ интенсивно-синий цвет
94.	ГОСТ 34135 п.7				массовая доля хлеба	0,6-40,0%
95.	ГОСТ 7636 п.11.6	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки (кроме рыбных консервов и пресервов)	10.20	1604,1605	массовая доля золы	0-20%
96.	ГОСТ 26593	Все виды растительных масел различной степени очистки	10.41, 10.11	1517, 1516	перекисное число / перекисное число в процентах йода	0,1-40ммоль/кг 1/2 О мэкв активного кислорода / кг мэкв/кг
97.	ГОСТ 34178 п.9.13	Спреды и топленые смеси	10.41, 10.11	1517, 1516	перекисное число	0,1-40ммоль/кг1/2 О/ мэкв активного кислорода / кг мэкв/кг
98.	ГОСТ 34178 п. 9.8, Приложение Б	Спред, топленая смесь, молоко, молочные продукты	10.41, 10.11, 10.51	1517, 1516, 0401,0402, 0403, 0404, 0405, 0406	массовая доля молочного жира в жировой фазе /массовая доля молочного жира/ массовая доля молочного жира в жировой фазе продукта/массовая доля молочного жира в продукте/ массовая доля молочного жира, % от общего жира	3,0-85,0 включ. %

1	2	3	4	5	6	7
99.	ГОСТ 34201	Сахар белый и прочие виды сахара	10.81	1702	массовая доля диоксида серы	1,0 - 20,0 мг/кг
100.	ГОСТ 24557 п.3.3	Сдобные хлебобулочные изделия, вырабатываемые из пшеничной муки высшего и первого сортов и другого сырья	10.61.2, 10.71., 10.72	1101, 1905	массовая доля начинки к массе изделия/ массовая доля начинки к массе ватрушек	0-100%
101.	ГОСТ 32124 п. 8.6	Изделия хлебобулочные бараночные	10.61.2, 10.71., 10.72	1101, 1905	внешний вид: форма, поверхность, цвет	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта
					внутреннее состояние	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта
					вкус	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта
					запах	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта
					хрупкость	описание характеристик, свойственных/

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 32124 п. 8.6	Изделия хлебобулочные бараночные				несвойственных данному виду продукта
	ГОСТ 32124 п.8.12				наличие посторонних включений и хруста от минеральных примесей	отсутствие / наличие
102.	ГОСТ 27988 п.3.2	Семена масличных культур, заготавливаемые и поставляемые для промышленной переработки	01.11	1206	цвет	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта
103.	ГОСТ 27988 п.3.3				запах	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта
104.	ГОСТ 10856	Семена масличных культур, включая сою	01.11	1206	влажность/ массовая доля влаги	0,5-25,0%
105.	ГОСТ 10853	Семена масличных культур, включая сою и арахис	01.11	1206	зараженность вредителями/зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)	обнаружены/ не обнаружены 0- 20 экз/кг
					степень зараженности	1-3 степень
106.	ГОСТ 34165	Зерно злаковых, семена зернобобовых культур и продукты их переработки	01.11	1104	загрязненность/ загрязненность мертвыми насекомыми- вредителями/ загрязненность вредителями хлебных запасов	обнаружена/не обнаружена 0-15 экз/кг

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 34165	Зерно злаковых, семена зернобобовых культур и продукты их переработки			(насекомые, клещи), суммарная плотность загрязненности	
107.	ГОСТ 30483 п.3.5	Зерно зерновых и семена бобовых культур, предназначенные для продовольственных, кормовых и технических целей и солод	01.11	1104	содержание металломагнитной примеси/металлические примеси/ металломагнитная примесь	0-1000 мг/кг
108.	ГОСТ 26312.4 п.3.6	Крупа	10.61.3	1103	минеральная примесь	0-0,1 %
109.	ГОСТ 28741 п.2	Продукты питания из картофеля	10.39	0701-0714, 0801-0813, 2001, 2009	подготовка проб	-
110.	ГОСТ 28741 п. 3.1				отклонение массы нетто продукта от значения, указанного на этикетке	1-20%
111.	ГОСТ 28741 п.3.2				внешний вид, форма	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта
					цвет	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта
					консистенция	описание характеристик, свойственных/ несвойственных

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 28741 п.3.2	Продукты питания из картофеля				данному виду продукта
					запах	описание характеристик, собственных/ несвойственных данному виду продукта
112.	ГОСТ 8756.18 п. 6	Все виды консервов (кроме молочной продукции), расфасованных в потребительскую упаковку из металлических, стеклянных, полимерных или комбинированных материалов	10.13.15. 110, 10.20.25. 110, 10.20.34. 120, 10.39.25. 120, 10.86.10. 210	1602-1605	внешний вид упаковки	описание характеристик, собственных/ несвойственных данному виду продукта
113.	ГОСТ 3343 п.7.3	Томатные продукты концентрированные	10.39	0701-0714, 0801-0813, 2001, 2009	расчетный показатель: массовая доля титруемых кислот в пересчете на сухое вещество - необходимые показатели, определяемые инструментальными методами: массовая доля титруемых кислот, массовая доля влаги	-
114.	ГОСТ 33817	Этиловый спирт из пищевого сырья всех видов, зерновой, висковый и ромовый дистилляты и спиртные напитки	11.01,11. 02	2208, 2204	внешний вид	описание характеристик, собственных/ несвойственных данному виду

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 33817	Этиловый спирт из пищевого сырья всех видов, зерновой, висковый и ромовый дистиляты и спиртные напитки				продукта
					прозрачность	описание характеристик, собственных/ несвойственных данному виду продукта
					наличие посторонних включений (частиц)	описание характеристик, собственных/ несвойственных данному виду продукта
					насыщенность двуокисью углерода	описание характеристик, собственных/ несвойственных данному виду продукта
					цвет	описание характеристик, собственных/ несвойственных данному виду продукта
					запах	описание характеристик, собственных/ несвойственных данному виду продукта
					аромат	описание характеристик,

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 33817	Этиловый спирт из пищевого сырья всех видов, зерновой, висковый и ромовый дистиляты и спиртные напитки				свойственных/ несвойственных данному виду продукта
					вкус	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта
115.	ГОСТ 33957 п.6.1	Молочная сыворотка - сырье (подсырную, творожную, казеиновую) и напитки на ее основе	10.51	0401-0406	внешний вид	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта
					консистенция	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта
					цвет	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта
					вкус	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 33957 п.6.1	Молочная сыворотка - сырье (подсырную, творожную, казеиновую) и напитки на ее основе				продукта
					запах	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта
116.	ГОСТ 33957 п.6.3				титруемая кислотность	2-250 °Т
117.	ГОСТ 33957 п.6.4				массовая доля сухих веществ	5,0-15,0 %
118.	ГОСТ 33957 п.6.8				массовая доля лактозы	2,00-5,00 %
119.	ГОСТ Р 52686 п. 8.8	Сыры и сырные продукты	10.51	0401-0406	расчетный показатель: массовая доля влаги в обезжиренном веществе сыра - показатели необходимые для расчета, определяемые инструментальными методами: массовая доля жира, массовая доля влаги	-
120.	ГОСТ 30625 п.7.2	Жидкие и пастообразные молочные продукты для питания здоровых детей от рождения до трех лет	10.51	0401-0406	внешний вид	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта
					консистенция	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 30625 п.7.2	Жидкие и пастообразные молочные продукты для питания здоровых детей от рождения до трех лет			вкус	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта
					запах	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта
121.	ГОСТ 32260 п.7.5	Сыры полутвёрдые	10.51	0401-0406	внешний вид	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта
					вкус	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта
					запах	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта
					консистенция	описание характеристик, свойственных/

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 32260 п.7.5	Сыры полутвёрдые				несвойственных данному виду продукта
					рисунок	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта
					цвет	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта
122.	ГОСТ 33491 п.7.2	Кисломолочные продукты, обогащенные бифидобактериями бифидум, кефир, кефир для диетического профилактического питания, кефир для питания детей раннего возраста с 8-месячного возраста, кефир для дошкольного и школьного питания, простокваша, мечниковская простокваша, простокваша мацони, ряженка, сметана, кефирный продукт на кефирных грибках или на кефирных культурах, йогурт	10.51	0401-0406	внешний вид	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта
					консистенция	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта
					цвет	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 33491 п.7.2	Кисломолочные продукты, обогащенные бифидобактериями бифидум, кефир, кефир для диетического профилактического питания, кефир для питания детей раннего возраста с 8-месячного возраста, кефир для дошкольного и школьного питания, простокваша, мечниковская простокваша, простокваша мацони, ряженка, сметана, кефирный продукт на кефирных грибках или на кефирных культурах, йогурт			вкус	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта
					запах	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта
123.	ГОСТ 31450 п. 7.2	Питьевое молоко упакованное в потребительскую тару после термической обработки или термообработанное в потребительской таре	10.51	0401-0406	внешний вид	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта
					консистенция	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта
					цвет	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта

1	2	3	4	5	6	7
124.	ГОСТ 31451п. 7.2	Питьевые сливки упакованные в потребительскую тару после термической обработки или термообработанные в потребительской таре	10.51	0401-0406	внешний вид	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта
					консистенция	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта
					вкус	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта
					запах	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта
					цвет	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта

1	2	3	4	5	6	7
125.	ГОСТ 31449 п.6.2	Молоко коровье сырое, подвергнутое первичной обработке	10.51	0401-0406	внешний вид	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта
					консистенция	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта
					цвет	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта
126.	ГОСТ 34355 п. 7.2	Сливки - сырье, сырые и пастеризованные	10.51	0401-0406	внешний вид	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта
					консистенция	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта
					цвет	описание характеристик, свойственных/ несвойственных/ данному виду продукта

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 34355 п. 7.2	Сливки - сырье, сырые и пастеризованные				несвойственных данному виду продукта
127.	ГОСТ 32923 п. 7.2	Кисломолочные продукты расфасованные в потребительскую упаковку, обогащенные пробиотическими микроорганизмами	10.51	0401-0406	внешний вид	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта
					консистенция	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта
					цвет	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта
					вкус	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта
					запах	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта

1	2	3	4	5	6	7
128.	ГОСТ 31453 п. 7.2	Творог, упакованный в потребительскую тару	10.51	0401-0406	внешний вид	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта
					консистенция	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта
					цвет	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта
					вкус	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта
					запах	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта

1	2	3	4	5	6	7
129.	ГОСТ 31452 п. 7.2	Сметана, упакованная в потребительскую тару	10.51	0401-0406	внешний вид	описание характеристик, собственных/ несвойственных данному виду продукта
					консистенция	описание характеристик, собственных/ несвойственных данному виду продукта
					цвет	описание характеристик, собственных/ несвойственных данному виду продукта
					вкус	описание характеристик, собственных/ несвойственных данному виду продукта
					запах	описание характеристик, собственных/ несвойственных данному виду продукта

1	2	3	4	5	6	7
130.	ГОСТ 32261 п. 7.4	Масло сливочное	10.51	0401-0406	внешний вид	описание характеристик, собственных/ несвойственных данному виду продукта
					консистенция	описание характеристик, собственных/ несвойственных данному виду продукта
					цвет	описание характеристик, собственных/ несвойственных данному виду продукта
					вкус	описание характеристик, собственных/ несвойственных данному виду продукта
					запах	описание характеристик, собственных/ несвойственных данному виду продукта
131.	ГОСТ 32261 п.7.5				термоустойчивость	от 0,86 до 1,00 – хорошая; от 0,70 до 0,85 – удовлетворительная; менее 0,70 - неудовлетворительная

1	2	3	4	5	6	7
132.	ГОСТ 31454 п. 7.2	Кефир упакованный в потребительскую тару	10.51	0401-0406	внешний вид	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта
					консистенция	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта
					цвет	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта
					вкус	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта
					запах	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта

1	2	3	4	5	6	7
133.	ГОСТ 31455 п. 7.2	Ряженка упакованная в потребительскую тару	10.51	0401-0406	внешний вид	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта
					консистенция	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта
					цвет	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта
					вкус	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта
					запах	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта

1	2	3	4	5	6	7
134.	ГОСТ 31456 п. 7.2	Простокваша упакованная в потребительскую тару	10.51	0401-0406	внешний вид	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта
					консистенция	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта
					цвет	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта
					вкус	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта
					запах	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта

1	2	3	4	5	6	7
135.	ГОСТ 31457 п.7.2	Мороженое молочное, сливочное и пломбир	10.51	0401-0406	внешний вид	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта
					консистенция	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта
					структура	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта
					цвет	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта
					вкус	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта
					запах	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта

1	2	3	4	5	6	7
136.	ГОСТ 31534 п.6.2	Зерненный творог, упакованный в потребительскую тару	10.51	0401-0406	внешний вид	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта
					консистенция	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта
					цвет	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта
					вкус	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта
					запах	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта

1	2	3	4	5	6	7
137.	ГОСТ 31981 п. 7.2	Йогурты из коровьего молока и (или) молочных продуктов упакованные в потребительскую тару	10.51	0401-0406	внешний вид	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта
					консистенция	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта
					цвет	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта
					вкус	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта
					запах	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта

1	2	3	4	5	6	7
138.	ГОСТ 32263 п.6.5	Мягкие сыры	10.51	0401-0406	внешний вид	описание характеристик, собственных/ несвойственных данному виду продукта
					вкус	описание характеристик, собственных/ несвойственных данному виду продукта
					запах	описание характеристик, собственных/ не свойственных данному виду продукта
					консистенция	описание характеристик, собственных/ несвойственных данному виду продукта
					рисунок	описание характеристик, собственных/ несвойственных данному виду продукта
					цвет	описание характеристик, собственных/ несвойственных данному виду продукта

1	2	3	4	5	6	7
139.	ГОСТ 32922 п.п.6.2	Молоко коровье пастеризованное - сырье	10.51	0401-0406	внешний вид	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта
					консистенция	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта
					цвет	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта
					запах	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта
140.	ГОСТ 33478 п. 7.2	Питьевое обогащенное молоко, упакованное в потребительскую упаковку после термической обработки или термообработанное	10.51	0401-0406	внешний вид	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта
					консистенция	описание характеристик, свойственных/

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 33478 п. 7.2	Питьеовое обогащенное молоко упакованное в потребительскую упаковку после термической обработки или термообработанное				несвойственных данному виду продукта
					цвет	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта
141.	ГОСТ 33927 п.7.2	Творожные глазированные сырки, упакованные в потребительскую упаковку	10.51	0401-0406	внешний вид	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта
					консистенция	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта
					цвет	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта
					вкус	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 33927 п.7.2	Творожные глазированные сырки упакованные в потребительскую упаковку			запах	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта
142.	ГОСТ Р 52253 п.7.3	Масло из коровьего молока массовой долей молочного жира не менее 50,0% и масляную пасту из коровьего молока массовой долей молочного жира от 39,0% до 49,0% включительно	10.51	0401-0406	внешний вид	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта
					консистенция	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта
					цвет	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта
					вкус	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта
					запах	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта

1	2	3	4	5	6	7
143.	ГОСТ 32899 п.7.4	Сливочное масло с вкусовыми компонентами	10.51	0401-0406	внешний вид	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта
					консистенция	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта
					цвет	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта
					вкус	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта
					запах	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта

1	2	3	4	5	6	7
144.	ГОСТ Р 53502 п. 8.3	Плавленные сырные продукты	10.51	0401-0406	внешний вид	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта
					консистенция и вид на разрезе	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта
					цвет теста	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта
					вкус	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта
					запах	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта

1	2	3	4	5	6	7
145.	ГОСТ Р 53512 п.8.5	Сырные продукты	10.51	0401-0406	внешний вид	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта
					консистенция	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта
					цвет теста	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта
					вкус	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта
					запах	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта

1	2	3	4	5	6	7
146.	ГОСТ Р 54339 п.7.2	Продукты сквашенные молокосодержащие упакованные в потребительскую тару	10.51	0401-0406	внешний вид	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта
					консистенция	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта
					цвет	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта
					вкус	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта
					запах	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта

1	2	3	4	5	6	7
147.	ГОСТ Р 54340 п. 7.2	Продукты сквашенные молочные и молочные составные , термически обработанные после скваживания, упакованные в потребительскую тару	10.51	0401-0406	внешний вид	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта
					консистенция	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта
					цвет	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта
					вкус	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта
					запах	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта

1	2	3	4	5	6	7
148.	ГОСТ 33629 п.7.5	Молоко сухое	10.51- 10.52	0401-0406, 210500	расчетный показатель: массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке - показатели необходимые для расчета, определяемые инструментальными методами: массовая доля белка, массовая доля СОМО	-
					расчетный показатель: массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка - показатели необходимые для расчета, определяемые инструментальными методами: массовая доля жира, массовая доля влаги	-
149.	ГОСТ 33629 п.7.9				расчетный показатель: массовая доля молочной кислоты - показатели необходимые для расчета, определяемые инструментальными методами: массовая доля титруемых кислот	-
150.	ГОСТ 33922 п.6.5	Сливки сухие	10.51	0401-0406, 210500	расчетный показатель: массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке - показатели необходимые для расчета, определяемые инструментальными	-

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 33922 п.6.5	Сливки сухие			методами: массовая доля белка, массовая доля СОМО	
					расчетный показатель: массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка - показатели необходимые для расчета, определяемые инструментальными методами: массовая доля жира, массовая доля влаги	-
151.	ГОСТ 33922 п.6.7				расчетный показатель: массовая доля молочной кислоты - показатели необходимые для расчета, определяемые инструментальными методами: массовая доля титруемых кислот	-
152.	ГОСТ 34454	Молочная продукция (молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты, молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира)	01.41.20, 10.51	0401-0406	массовая доля белка / белок	0,10 - 100,00%
153.	ГОСТ 33977	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе соковая продукция из фруктов и овощей	10.39	0701-0714, 0801-0813, 2001, 2009	массовая доля влаги и сухих веществ	0,2-100%
154.	ГОСТ 34127	Соковая продукция из фруктов и овощей	10.32	0701-0714, 0801-0813, 2001, 2009	массовая доля титруемых кислот в пересчете на преобладающую кислоту	0,1-35,0%

1	2	3	4	5	6	7
155.	ГОСТ 34128	Соковая продукция из фруктов и овощей	10.32	0701-0714, 0801-0813, 2001, 2009	массовая доля растворимых сухих веществ	2 - 80 % (град.Брикса)
156.	ГОСТ 31467	Мясо птицы (тушки и их части, мясо птицы механической обвалки), пищевые субпродукты и полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы	10.12	0207	подготовка проб	-
157.	ГОСТ 31727	Все виды мяса, в том числе мясо птицы и мясные продукты	10.11-10.13	0201, 0202, 0205, 0207	массовая доля золы	0-20%
158.	ГОСТ 31711 п.7.2	Пиво	11.05	220300	объёмная доля спирта	0-9,6%
159.	ГОСТ 31494 п.7.5	Безалкогольные напитки - квасы	11.07.19.121, 11.07.19.11.05, 11.07.19.130	2202,2203	объёмная доля спирта	0,04-8,77%
160.	ГОСТ 32081	Алкогольная продукция	11.01,11.02	2208, 2204	относительная плотность	1,000-1,1599
161.	ГОСТ 31896 п.7.3	Сахар жидкий	10.81	1702	массовая доля сухих веществ	0-95%
162.	ГОСТ Р 54731 п.6.10	Дрожжи хлебопекарные прессованные высшего и первого сортов	10.89.13.112	2102	стойкость	10-80 час.
163.	ГОСТ 34130 п.10	Сушеные овощи и фрукты, их смеси или полуфабрикаты из них, в том числе цукаты	10.39.24	2008	запах	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 34130 п.10	Сушеные овощи и фрукты, их смеси или полуфабрикаты из них, в том числе цукаты			вкус	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта
					цвет	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта
					внешний вид	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта
					консистенция	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта
164.	ГОСТ 34130 п.5				масса нетто	0-5000г
165.	ГОСТ 34130 п.13				зараженность вредителями хлебных запасов и наличие загнивших и заплесневевших продуктов	обнаружена/ не обнаружена
166.	ГОСТ 34130 п.12				металломагнитная примесь/ металлические примеси/ массовая доля металлических примесей	0-1000 мг/кг (0-0,1%)

1	2	3	4	5	6	7
167.	ГОСТ 34130 п.6	Сушеные овощи и фрукты, их смеси или полуфабрикаты из них, в том числе цукаты			массовая доля компонентов в смесях	0,1-100%
168.	ГОСТ 34130 п.9				массовая доля компонентов с дефектами и посторонних примесей	0,1-100%
169.	ГОСТ 34130 п.2.6				размер плодов	0-50см
170.	ГОСТ 19792 п.7.3	Мед натуральный	01.49.21	2106	внешний вид (консистенция)	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта
					цвет	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта
					аромат	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта
					вкус	описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду продукта

1	2	3	4	5	6	7
171.	МУ № 2142-80	Пищевые продукты, вода, почва, вино, комбикорма, зеленые корма, жмых, шрот, лузга, табачные изделия	01.13.8, 01.13.51, 10.39.21, 10.1, 10.7	0302, 0401, 2003, 0701, 1905, 2402	гексахлорбензол	0,005-2,0 мг/кг (0,005-2,0 мг/л)
172.	ГОСТ 32308	Мясо, субпродукты, жир-сырец, мясные и мясосодержащие продукты, продукты из шпика	10.13, 10.11 10.12	0201, 0202, 0205, 0207	гексахлорбензол	0,005-5,0 мг/кг
173.	ГОСТ ISO 3890-1 ГОСТ ISO 3890-2, п.3, п.4	Молоко и молочные продукты	10.51, 10.89, 10.86	0401,0402, 0403, 0404, 0405, 0406	пробоподготовка	-
174.	МУК 4.1.3534-18	Пищевые продукты животного происхождения, подлежащие исследованиям на наличие остаточных количеств антибиотиков	10.51.1- 10.51.5; 10.11, 10.12, 10.13, 10.20.1, 03.11.30. 140, 01.47.2	0201, 0202, 0205, 0207,0401, 0402, 0403, 0405,0406, 0407, 0301, 0302,0303, 0304	пробоподготовка	-
175.	МУК 4.1.3535-18, р. I, п I.1.A	Продукты животного происхождения: молоко (сухое, цельное), молочные смеси для детского питания (восстановленные, жидкие), молочные продукты (творог, йогурт, пахта, сыворотка, сливки, кефир, сметана, сыр), масло сливочное, мясо скота и птицы, рыба, креветки, яйца	10.51.1- 10.51.5; 10.11, 10.12, 10.13, 10.20.1, 03.11.30. 140, 01.47.2	0201, 0202, 0205, 0207,0401, 0402, 0403, 0405,0406, 0407, 0301, 0302,0303, 0304	левомицетин / хлорамфеникол	без учета разбавления: молоко: 0,00003-0,00080 мг/кг; молочные смеси для детского питания: 0,00003-0,00078 мг/кг; сливки: 0,00001-0,00036 мг/кг; сметана: 0,00003-0,00082 мг/кг; кефир: 0,00001-0,00036 мг/кг;

1	2	3	4	5	6	7
	МУК 4.1.3535-18, р. I, п I.1.A	Продукты животного происхождения: молоко (сухое, цельное), молочные смеси для детского питания (восстановленные, жидкие), молочные продукты (творог, йогурт, пахта, сыворотка, сливки, кефир, сметана, сыр), масло сливочное, мясо скота и птицы, рыба, креветки, яйца				йогурт: 0,00001-0,00036 мг/кг; творог: 0,00003-0,00082 мг/кг; пахта и сыворотка: 0,00001-0,00036 мг/кг; масло сливочное: 0,00016-0,00476 мг/кг; сыр: 0,00003-0,00101 мг/кг; мясо скота и птицы: 0,00007-0,00206 мг/кг; рыба: 0,00007-0,00202 мг/кг; креветки: 0,00007-0,00204 мг/кг; яйца: 0,00003-0,00090 мг/кг; при разбавлении: молоко: 0,00003-0,02640 мг/кг; молочные смеси для детского питания: 0,00003-0,02574 мг/кг; сливки: 0,00001-0,01188 мг/кг; сметана: 0,00003-0,02706 мг/кг; кефир: 0,00001-0,01188 мг/кг; йогурт: 0,00001-0,01188 мг/кг; творог: 0,00003-0,02706 мг/кг; пахта и сыворотка: 0,00001-0,01188 мг/кг; масло сливочное:

1	2	3	4	5	6	7
	МУК 4.1.3535-18, р. I, п I.1.A	Продукты животного происхождения: молоко (сухое, цельное), молочные смеси для детского питания (восстановленные, жидкие), молочные продукты (творог, йогурт, пахта, сыворотка, сливки, кефир, сметана, сыр), масло сливочное, мясо скота и птицы, рыба, креветки, яйца				0,00016-0,15708 мг/кг; сыр: 0,00003-0,03333 мг/кг; мясо скота и птицы: 0,00007-0,06798 мг/кг; рыба: 0,00007-0,06666 мг/кг; креветки: 0,00007-0,06732 мг/кг; яйца: 0,00003-0,02970 мг/кг
176.	МУК 4.1.3535-18, р. I, п. I.1.B	Молоко и молочные продукты, мясо и мясопродукты (в т.ч. птичьи), рыба и рыбная продукция, продукция аквакультуры, яйцепродукты, масложировая продукция, маточное молочко пчел, биологически активные добавки к пище животного происхождения	10.51.1- 10.51.5; 10.11, 10.12, 10.13, 10.20.1, 03.11.30. 140, 01.47.2,	0201, 0202, 0205, 0207,0401, 0402, 0403, 0405,0406, 0407, 0301, 0302,0303, 0304 2106	левомицетин / хлорамфеникол	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
			10.89.19, 10.89.19. 210			
177.	МУК 4.1.3535-18, р. II, п.П.1.А	Молоко, сливки (сырые, питьевые, сухие), молочные смеси для детского питания (сухие, восстановленные, жидкие), кисломолочные продукты (сметана, творог, йогурт (без наполнителя/ с фруктовыми наполнителями)), кефир, сыр, масло сливочное; мясо скота и птицы; мясо и птицепродукты (колбасные изделия, консервы мясные для детского питания); рыба, креветки, яйца (сырые, замороженные)	10.51.1- 10.51.5; 10.11, 10.12, 10.13, 10.13.14, 10.20.1, 03.11.30. 140, 01.47.2, 10.86.10, 10.86.10. 660	0201, 0202, 0205, 0207,0401, 0402, 0403, 0405,0406, 0407, 0301, 0302,0303, 0304 2106	антибиотики тетрациклиновой группы/тетрациклиновая группа	молоко (сырое, питьевое, сухое): 0,001-0,018 мг/кг; молочные смеси для детского питания (сухие, восстановленные, жидкие): 0,005-0,184 мг/кг; сливки: 0,001-0,020 мг/кг; кефир: 0,001-0,016 мг/кг; йогурт с фруктовыми наполнителями: 0,001-0,018 мг/кг; йогурт (без наполнителя): 0,001-0,020 мг/кг; сметана: 0,001-0,017 мг/кг; творог: 0,001-0,017 мг/кг; сыр: 0,002-0,042 мг/кг; масло сливочное: 0,003-0,047 мг/кг; мясо скота и птицы: 0,002-0,016 мг/кг; колбасные изделия: 0,005-0,037 мг/кг; мясные консервы для детского питания: 0,005-0,037 мг/кг;

1	2	3	4	5	6	7
						рыба: 0,002-0,017мг/кг; креветки: 0,001-0,021 мг/кг; яйца: 0,004-0,111 мг/кг
178.	МУК 4.1.3535-18, р. II, п.П.1.Б	Молоко, сливки (сгущенные, концентрированные), продукты кисломолочные и сквашенные (с фруктовыми наполнителями/без наполнителей) жидкие, молочные напитки, а также молокосодержащие, в т.ч. для детского питания, молочные смеси (сухие, жидкие), продукты творожные (с фруктовыми наполнителями/без наполнителей) на основе творога и молокосодержащие, сметанные продукты и продукты сметанные молокосодержащие; молочные напитки на основе сыворотки, молокосодержащие продукты сырные; спреды (все виды), БАД к пище на молочной основе (с содержанием молочных ингредиентов более 90%) (сухие); субпродукты скота и птицы, продукты из мяса и субпродуктов: колбасные изделия, консервы мясные (с содержанием мясных ингредиентов более 50%); БАД к пище на основе переработки мясного, рыбного сырья и аквакультуры (с содержанием ингредиентов животного происхождения более 90%) (в	10.51.1-10.51.5; 10.11, 10.12, 10.13, 10.13.14, 10.20.1, 03.11.30. 140, 01.47.2, 10.86.10, 10.86.10. 660	0201, 0202, 0205, 0207,0401, 0402, 0403, 0405,0406, 0407, 0301, 0302,0303, 0304 2106	антибиотики тетрациклиновой группы/тетрациклиновая группа	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	МУК 4.1.3535-18, р. II, п. II.1.Б	сухом продукте); переработанная продукция из рыбы и аквакультуры (консервы натуральные и с добавлением масла, молочных и яичных компонентов, в т.ч. для детского питания (с содержанием рыбных ингредиентов более 50%)); яичные продукты сухие (яичный порошок, меланж, сухой яичный белок) (в сухом продукте)				
179.	МУК 4.1.3535-18, р. III, п. III.1.А	Молоко (сырое, питьевое, сухое), мясо скота и птицы, яйца (сырые, замороженные), рыба и рыбные консервы, в т.ч. для детского питания	10.51.1- 10.51.5; 10.11, 10.12, 10.13, 10.13.14, 10.20.1, 03.11.30. 140, 01.47.2, 10.86.10, 10.86.10. 660	0201, 0202, 0205, 0207,0401, 0402, 0403, 0405,0406, 0407, 0301, 0302,0303, 0304 2106	бацитрацин	молоко: 0,01-0,20 мг/кг; мясо скота и птицы: 0,01-0,25 мг/кг; яйца (сырые, замороженные): 0,01-0,27 мг/кг; рыба: 0,01-0,27 мг/кг; рыбные консервы, в т.ч. для детского питания: 0,01-0,27 мг/кг
180.	МУК 4.1.3535-18, р. III, п. III.1.Б	Молочные смеси, в т.ч. для детского питания (сухие, жидкие, восстановленные); субпродукты скота и птицы, жир-сырец; продукты из мяса и субпродуктов, в т.ч. птичьих, с содержанием мясных ингредиентов более 50% (колбасные изделия, консервы мясные, в т.ч. для детского	10.51.1- 10.51.5; 10.11, 10.12, 10.13, 10.13.14, 10.20.1, 03.11.30. 140, 01.47.2,	0201, 0202, 0205, 0207,0401, 0402, 0403, 0405,0406, 0407, 0301, 0302,0303, 0304 2106	бацитрацин	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	МУК 4.1.3535-18, р. III, п. III.1.Б	питания); рыбная продукция и продукция аквакультуры (рыба, креветки) сырая, варено-мороженная; переработанная продукция из рыбы и аквакультуры с содержанием рыбных ингредиентов более 50% (консервы натуральные с добавлением масла), кулинарные продукты из рыбы с яичным компонентом для детского питания; яичные продукты сухие (яичный порошок, меланж, сухой и яичный белок); БАД на основе мясного, рыбного сырья и аквакультуры с содержанием ингредиентов животного происхождения более 90% (кроме рыбьего жира)	10.86.10, 10.86.10. 660			
181.	МУК 4.1.3535-18, р. IV	Молоко и молочные продукты, мясо и субпродукты скота и птицы, рыба, продукция аквакультуры, кулинарные продукты из рыбы с молочным компонентом для детского питания, масложировая продукция (спреды растительно-сливочные)	10.51.1- 10.51.5; 10.11, 10.12, 10.13, 10.13.14, 10.20.1, 03.11.30. 140, 01.47.2, 10.86.10, 10.86.10. 660	0201, 0202, 0205, 0207,0401, 0402, 0403, 0405,0406, 0407, 0301, 0302,0303, 0304 2106	стрептомицин	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
182.	МУК 4.1.3535-18, р. V п. V.1	Молоко (сырое, питьевое), молоко восстановленное, молочные смеси в т.ч. для детского питания восстановленные; сгущенное и концентрированное молоко, сливки (сырые, питьевые, сухие, концентрированные), напитки на основе сыворотки (в т.ч. фруктовые); йогурт (без добавок/фруктовый), кефир; творог, сметана; сыр, сливочное масло, спреды (все виды); мясо и субпродукты скота и птицы; рыба и рыбная продукция, продукция аквакультуры (рыба), кулинарные продукты из рыбы с молочным компонентом для детского питания; креветки, БАД к пище на основе переработки молочного сырья (с содержанием молочных ингредиентов более 90%)	10.51.1- 10.51.5; 10.11, 10.12, 10.13, 10.13.14, 10.20.1, 03.11.30. 140, 01.47.2, 10.86.10, 10.86.10. 660	0201, 0202, 0205, 0207,0401, 0402, 0403, 0405,0406, 0407, 0301, 0302,0303, 0304 2106	пенициллин/ пенициллины	обнаружено/не обнаружено
183.	МУК 4.1.2158-07	Пищевое сырье и пищевые продукты животного происхождения (мясо и мясопродукты; птица и птицепродукты; молоко и молочные продукты)	10.51.1- 10.51.5; 10.11, 10.12, 10.13	0201, 0202, 0205, 0207,0401, 0402, 0403, 0405,0406, 0407, 2106	антибиотики тетрациклиновой группы/тетрациклиновая группа	мясо: 0,01-0,1 мг/кг (л); молоко: 0,005-0,05 мг/кг (л)

1	2	3	4	5	6	7
184.	ГОСТ EN 1528-1 ГОСТ EN 1528-2 ГОСТ EN 1528-3, п. 8 ГОСТ EN 1528-4	Молоко и молочные продукты, детское питание на молочной основе, порошок какао, шоколад, мясо, мясные продукты, рыба, рыбные продукты, животные жиры, яйца	10.51.1- 10.51.5; 10.11, 10.12, 10.13, 10.20.1, 03.11.30. 140, 01.47.2	0201, 0202, 0205, 0207,0401, 0402, 0403, 0405,0406, 0407, 0301, 0302,0303, 0304 2106	гексахлорциклогексан (α,β,γ - изомеры) / ГХЦГ (α,β,γ - изомеры) / гексахлоран / линдан / гамма-изомер гексахлорциклогексана/ γ - изомер гексахлорциклогексана/гамма - ГХЦГ / γ -ГХЦГ/ γ -НСН/ α -изомер гексахлорциклогексана/ альфа-изомер гексахлорциклогексана / α - изомер гексахлорциклогексана/альфа- ГХЦГ/ α -ГХЦГ/ α -НСН/ β - изомер гексахлорциклогексана/ бета- изомер гексахлорциклогексана/ β - изомер гексахлорциклогексана/бета- ГХЦГ/ β -ГХЦГ/ β -НСН ДДТ и его метаболиты / 4,4' - дихлордифенилтрихлорэтана / ДДТ / 4,4' - ДДТ / p,p'-DDT/ 4,4' - дихлордифенилдихлорэтилена / ДДЭ / 4,4' - ДДЭ/ p,p'-DDE/ 4,4' - дихлордифенилдихлорэтана / ДДД / 4,4' - ДДД/ p,p'-DDD	детское питание на молочной основе: 0,001-0,01 мг/кг (0,001-0,01 мг/л); молоко и молочные продукты, порошок какао, шоколад, мясо, мясные продукты, рыба, рыбные продукты, животные жиры, яйца: 0,005-5,0 мг/кг (0,005-5,0 мг/л) детское питание на молочной основе: 0,001-0,01 мг/кг (0,001-0,01 мг/л); молоко и молочные продукты, порошок какао, шоколад, мясо, мясные продукты, рыба, рыбные продукты, животные жиры,

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ EN 1528-1 ГОСТ EN 1528-2 ГОСТ EN 1528-3, п. 8 ГОСТ EN 1528-4	Молоко и молочные продукты, детское питание на молочной основе, порошок какао, шоколад, мясо, мясные продукты, рыба, рыбные продукты, животные жиры, яйца				яйца: 0,005-5,0 мг/кг (0,005-5,0 мг/л)
					альдрин / HHDN / алдрин	детское питание на молочной основе: 0,001-0,01 мг/кг (0,001-0,01 мг/л); молоко и молочные продукты, порошок какао, шоколад, мясо, мясные продукты, рыба, рыбные продукты, животные жиры, яйца: 0,005-5,0 мг/кг (0,005-5,0 мг/л)
					гептахлор	детское питание на молочной основе: 0,001-0,01 мг/кг (0,001-0,01 мг/л); молоко и молочные продукты, порошок какао, шоколад, мясо, мясные продукты, рыба, рыбные продукты, животные жиры, яйца: 0,005-5,0 мг/кг (0,005-5,0 мг/л)
					гексахлорбензол/НСВ	детское питание на молочной основе: 0,001-0,01 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ EN 1528-1 ГОСТ EN 1528-2 ГОСТ EN 1528-3, п. 8 ГОСТ EN 1528-4	Молоко и молочные продукты, детское питание на молочной основе, порошок какао, шоколад, мясо, мясные продукты, рыба, рыбные продукты, животные жиры, яйца				(0,001-0,01 мг/л); молоко и молочные продукты, порошок какао, шоколад, мясо, мясные продукты, рыба, рыбные продукты, животные жиры, яйца: 0,005-5,0 мг/кг (0,005- 5,0 мг/л)
185.	ГОСТ 32689.1 ГОСТ 32689.2 п. 5 ГОСТ 32689.3	Продукты растительного происхождения	10.39, 10.39.1, 10.39.2	0701-0710, 0801-0811, 2005100010 2104200010	дисульфотон гептахлор гептахлорэпоксид / гептахлор эпоксид / гептахлор-эпоксид нитрофен тербуфос альдрин/алдрин диэлдрин/дилдрин/дильдрин эндрин/андрин	0,005-0,5 мг/кг 0,005-0,5 мг/кг 0,005-0,5 мг/кг 0,005-0,5 мг/кг 0,005-0,5 мг/кг 0,005-0,5 мг/кг 0,005-0,5 мг/кг
186.	ГОСТ EN 15850	Продукты для детского питания на основе кукурузы, ячменной, кукурузной и пшеничной муки и продукты на зерновой основе для питания грудных детей и детей раннего возраста	1.86.10 10.86.10. 400	1901100000 2005100010	зеараленон	Продукты для детского питания на основе кукурузы, ячменная, кукурузная и пшеничная мука: 0,01-0,30 мг/кг; продукты на зерновой основе для питания грудных детей и детей раннего возраста: 0,0045-0,0585 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
187.	ГОСТ EN 15891	Продовольственное зерно (в т.ч. мука), пищевые продукты на зерновой основе, а также продукты на зерновой основе для питания грудных детей и детей раннего возраста	1.86.10 10.86.10. 400	1901100000 2005100010	дезоксиниваленол	продовольственное зерно (в т.ч. мука), пищевые продукты на зерновой основе: 0,1-2,0 мг/кг; продукты на зерновой основе для питания грудных детей и детей раннего возраста: 0,05-0,50 мг/кг
188.	МР 1.1.0121-18	Продукция косметическая гигиеническая моющая; жиросодержащие косметические кремы; дезодоранты и депиляторы, в т.ч. в аэрозольной упаковке; продукция косметическая жидкая не содержащая спирт; гели косметические; кремы косметические для ухода за кожей лица, тела, ногтями, губами, кожей вокруг глаз; продукция косметическая на носителях; парфюмерная и косметическая спиртосодержащая продукция; продукция косметическая для окрашивания волос без окислителей; масла эфирные и косметические; интимная косметика; скрабы, маски в т.ч из глины; зубные пасты, зубные порошки; средства гигиены полости рта жидкие; средства для маникюра и ухода за ногтями; соли для ванн, сухие средства для ванн; продукция декоративной косметики; мыло туалетное твердое	20.41 20.42	3304910000 3305900009 3307300000 3307200000 3305100000 3401110001	индекс токсичности	0-200%

1	2	3	4	5	6	7
189.	МУК 4.1.3181-14	Атмосферный воздух и воздух замкнутых помещений	-	-	аммиак	0,020-2,5 вкл. мг/м ³
190.	М 04-55-2009	Рыба и рыбопродукты	10.20.1	0301- 0305	массовая доля гистамина/гистамин	10-500 млн ⁻¹ (10-500 мг/кг)
191.	ГОСТ 31643	Фруктовые и овощные соки, нектары, морсы и сокосодержащие напитки, фруктовые и овощные концентрированные соки, пюре и концентрированные пюре, морсы и концентрированные морсы, соковая продукция из фруктов и овощей обогащенная для детского питания	10.86.10.2 30, 10.86.10.2 40, 10.86.10. 320	2009	аскорбиновая кислота/витамин С	5,0-1000 мг/дм ³ (л, кг) (0,005-1,0 г/л)
192.	ГОСТ 17.1.5.05-85	Поверхностные и морские воды, лед водоемы и водотоки, морской и ледниковый лед и атмосферные осадки (дождь, снег, град)	—	—	отбор проб	—
193.	ГОСТ 31862-2012	Вода питьевая.	—	2201	отбор проб	—
194.	ГОСТ Р 56237	Вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения	—	2201	отбор проб	—
195.	ГОСТ 31942	Поверхностные, подземные, питьевые, сточные воды, вода плавательных бассейнов	—	—	отбор проб	—
196.	Р 52.24.353-2012	Поверхностные воды суши, сточные очищенные воды	—	—	отбор проб	—
197.	ГОСТ Р 2859-1-2007	Штучная продукция (готовая продукция; комплектующие изделия и сырье; операции; материалы в процессе	—	—	отбор проб	—

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р 2859-1-2007	производства; поставки на складе; операции обслуживания; данные или записи; административные процедуры				
198.	ГОСТ 9792-73	Фаршированные, варено-копченые, полукопченые, вареные, сырокопченые, сырые, ливерные и кровяные колбасы, мясные хлеба, сосиски, сардельки, продукты из свинины, баранины, говядины и мяса других видов убойных животных и птиц (вареные, варено-копченые, копчено-запеченные, запеченные, жареные и сырокопченые), бекон соленый в полутушах, а также зельцы, студни, холодец и паштеты	—	1601	отбор проб	—
199.	ГОСТ 10852-86	Семена масличных культур, включая сою и арахис	—	1207	отбор проб	—
200.	ГОСТ 12786-80	Пиво	—	2202, 2203	отбор проб	—
201.	ГОСТ 26312.1-84	Крупа	—	1103, 1104	отбор проб	—
202.	ГОСТ 26313-2014	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе на фруктовые и овощные соки, нектары, сокосодержащие напитки, фруктовые и овощные концентрированные соки, пюре и концентрированные пюре, морсы и концентрированные морсы,	—	2001, 2002, 2004- 2009	отбор проб	—

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 26313-2014	кисели, компоты, в том числе изготовленные из сушеных фруктов (сухофруктов), джемы, повидло, варенья, фруктовые и овощные соусы, кетчупы				
203.	ГОСТ 34125-2017	Сушеные фрукты и овощи, их смеси, полуфабрикаты из них, в том числе цукаты	—	2001, 2002, 2004 - 2009	отбор проб	—
204.	ГОСТ 27668-88	Мука и отруби	—	1101	отбор проб	—
205.	ГОСТ 31339-2006	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них.	—	0301- 0308	отбор проб	—
206.	ГОСТ 31730-2012	Продукция винодельческая	—	2204, 2205	отбор проб	—
207.	ГОСТ 31904-2012	Продукты пищевые, кроме молока и продуктов переработки молока	—	—	отбор проб	—
208.	ГОСТ Р 51447-99	Мясо и мясные продукты	—	0201- 0210	отбор проб	—
209.	ГОСТ Р 52062-2003	Масла растительные.	—	1507- 1515	отбор проб	—
210.	ГОСТ Р 54004-2010	Продукты пищевые, кроме молока и продуктов переработки молока	—	—	отбор проб	—
211.	ГОСТ 20566-75	Суровые и готовые текстильные ткани и штучные изделия из волокон и нитей всех видов	—	—	отбор проб	—
212.	ГОСТ 8844-75	Суровое и отделанное трикотажное полотно из волокон и нитей всех видов	—	—	отбор проб	—
213.	ГОСТ 26668	Пищевые и вкусовые продукты (кроме молочных)	—	—	отбор проб	—
214.	ГОСТ 31632-2012 (ISO 8243:2006)	Сигареты	—	2402	отбор проб	—

1	2	3	4	5	6	7
215.	Рекомендация Коллегии Евразийской экономической комиссии от 31.07.2018 г. № 13	Пищевая продукция	—	—	отбор проб	—
216.	ГОСТ ISO/TS 17728-2017	Все виды пищевой продукции и кормов, в том числе блоки замороженной продукции, туши животных, мясо и продукцию насыпью или наливом.	—	—	отбор проб	—
217.	ГОСТ Р 58340- 2019	Молоко и молочную продукцию	—	0401- 0408	отбор проб	—
218.	ГОСТ 27853-88	Соленые и квашенные овощи, моченые плоды и ягоды	—	2001, 2002, 2004- 2009	отбор проб	—
219.	ГОСТ ISO 1839- 2018	Чай	—	0902, 0903	отбор проб	—
220.	ГОСТ 28168	Почва	—	—	отбор проб	—
221.	ГОСТ Р 50436-92 (ИСО 950-79)	Зерна злаковых культур	—	1001- 1008	отбор проб	—
222.	ГОСТ Р 50437-92 (ИСО 951-79)	Бобовые культуры	—	0708	отбор проб	—
223.	ГОСТ 34110-2017	Замороженные (быстрозамороженные) целые и нарезанные фрукты (ягоды), овощи, грибы и продукты их переработки	—	0710, 0811	отбор проб	—
224.	ГОСТ ISO 24333- 2017	Зерно и продукты его переработки	—	1001- 1008, 1101- 1105	отбор проб	—
225.	ГОСТ 26313-84	Продукты переработки плодов и овощей	—	2001, 2002, 2004 - 2009	отбор проб	—
226.	ГОСТ 13586.3	Зерно зерновых и зернобобовых культур (в дальнейшем зерно)	—	1001-1008	отбор проб	—

1	2	3	4	5	6	7
227.	ГОСТ Р 51865-2002	Макаронные изделия		1902		—
228.	ГОСТ 6687.0	Жидкие безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентрат квасного сусле, концентраты и экстракты квасов, колер	—	2206	отбор проб	—
229.	ГОСТ 18321-73 (СТ СЭВ 1934-79)	Для всех видов штучной продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления	—	—	отбор проб	—
230.	ГОСТ 31814-2012	Отбор образцов, при осуществлении подтверждения соответствия продукции установленным требованиям	—	—	отбор проб	—
231.	Методика измерений показателей напряженности трудового процесса для целей специальной оценки условий труда МИ НТП.ИНТ-17.01-2018	Рабочие места	—	—	нагрузка на слуховой анализатор	Классы условий труда (1,2,3)


Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области»
должность уполномоченного лица


подпись

С.И. Савельев
Инициалы, фамилия

Прошнуровано, пронумеровано

100 (с 170) (листов)



Руководитель экспертной группы

Технические эксперты

Three handwritten signatures in black ink, stacked vertically. The top signature is the most legible, appearing to be "В.Н. Волк". The middle and bottom signatures are more stylized and difficult to decipher.

В.Н. Волк

И.П. Бахвалова

Н.А. Топорова