

ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

ЛИТВАК А. Г.

подпись

инициалы, фамилия

Приложение к аттестату аккредитации

№ RA.RU.517633

13 АПР 2018

от «...»

2018г.

на 89 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)
Федерального государственного бюджетного учреждения «Татарская межрегиональная ветеринарная лаборатория»
420087, Республика Татарстан, г. Казань, Советский район, ул. Родины 25А
426009, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ухтомского, д.24
432071, Ульяновская область, г. Ульяновск ул. Гагарина, д. 34, офис 604,605
428018, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Пирогова, д. 4 нежилое помещение (ком.по плану) 1-11

N п/п	Документы, устанавли- вающие правила и ме- тоды исследований (ис- пытаний), измерений	Наименование объ- екта	Код ОКПД 2	Код ТНВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (по- казатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
420087, Республика Татарстан, г. Казань, Советский район, ул. Родины 25А						
1	ГОСТ 31659	Пищевые продукты и продовольственное сырье	-	0201-0210, 0301- 0308, 0401-0410, 0504, 0701-0714, 0801-0813, 1001- 1008, 1101-1109, 1201-1207, 1501- 1509, 1516-1518, 1521, 1601, 1602, 1604, 1605, 1701- 1704, 1901-1902, 1904-1905, 2001- 2009, 2102-2104, 2105, 2106	Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы	Обнаружено/не обнаружено
2	МУК 4.2.1122-2002				Listeria monocytogenes	Обнаружено/не обнаружено
3	ГОСТ 32031				КМАФАнМ	Обнаружено/не обнаружено
4	ГОСТ 10444.15				БГКП	Обнаружено/не обнаружено
5	ГОСТ 31747				E. coli	Обнаружено/не обнаружено
6	ГОСТ 30726				S. aureus	Обнаружено/не обнаружено
7	ГОСТ 31746				Бактерии рода Proteus	Обнаружено/не обнаружено
8	ГОСТ 28560				Бактерии рода Enterococcus	Обнаружено/не обнаружено
9	ГОСТ 28566				Плесени, Дрожжи	Обнаружено/не обнаружено
10	ГОСТ 28805				Clostridium perfringens	Обнаружено/не обнаружено
11	ГОСТ 10444.12				Личинки паразитов, опасных для здоровья человека (нематод, цестод, трематод, скребней)	Обнаружено/не обнаружено
12	ГОСТ 10444.9					
13	МУК 4.2.3145-13					

1	2	3	4	5	6	7
14	МУК 4.1.986-00	Пищевые продукты и продовольственное сырье	-	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0504, 0701-0714, 0801-0813, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1207, 1501-1509, 1516-1518, 1521, 1601-1605, 1701-1704, 1901-1902, 1904-1905, 2001-2009, 2102-2104, 2105, 2106	Свинец	(0,02-20,0) мг/кг
15	ГОСТ 30178				Кадмий	(0,01-2,0) мг/кг
16	МУ N 01-19/47-11				свинец	(0,01-1,0) мг/кг
					кадмий	(0,01-1,0) мг/кг
					медь	(0,5-30) мг/кг
					цинк	(1,0-100) мг/кг
					железо	(10-200) мг/кг
					Свинец	(0,01-1,0) мг/кг
					Кадмий	(0,01-1,0) мг/кг
					Медь	(0,5-30) мг/кг
цинк	(1,0-100) мг/кг					
Хром	(0,01-1,0) мг/кг					
17	ГОСТ 31707	Пищевые продукты, продовольственное сырье, корма и кормовые добавки	-	0301 0302 0304 0303 0305 0306 0307 0308 1601 1602 1603 1604 1605 1701 1702 1703 1704 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009	никель	(0,02-10,0) мг/кг
Железо	(10-200) мг/кг					
Мышьяк	Не менее 0,008 мг/кг					
Селен	Не менее 0,02 мг/кг					
Ртуть	(0,002-0,2) мг/кг					
Цезий-137	-					
Стронций-90	-					
22	ГОСТ 29185				Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружено/не обнаружено
23	ГОСТ 10444.8				B. cereus	Обнаружено/не обнаружено
24	ГОСТ ISO 21871				Escherichia coli	Обнаружено/не обнаружено
25	ГОСТ 32011 (ISO 16654)	V. parahaemoliticus	Обнаружено/не обнаружено			
26	ГОСТ 31708 (ISO 7251)					
27	ГОСТ ISO/TS 21872-1					
28	ГОСТ ISO/TS 21872-2					

1	2	3	4	5	6	7
29	МУК 2.6.1.1194-03, МВИ активности радионуклидов с использованием бета-спектрометра и гамма – спектрометра с программным обеспечением «Прогресс». №40090.3Н700 от 22.12.03 г. № 40090.4Г006 от 29.03.04 г.	Пищевые продукты и продовольственное сырье, корма	-	0201-0210 0401 - 0405 0407 - 0410 0701 - 0714 0801 - 0813 1001 - 1008 1201 - 1205 0301 -0308 1601 -1605 1701 - 1704 2001 - 2009	Радионуклиды: Цезий-137 Стронций-90	- -
30	ГОСТ Р 51650	Продовольственное сырье, пищевые продукты, пищевые и вкусовые добавки	-	1601 -1605 1001 -1005, 1007, 1008	Бенз(а)пирен	-
31	МУК 4.1.1912-04 п.5	Продукты животного происхождения	-	0201 -0210 0401 - 0410 0301 - 0308	Антибактериальные препараты: левомецетин (хлорамфеникол)	(0,0001-10) мг/кг
32	Инструкция по применению тест-системы для количественного определения бацитрацина иммуноферментным методом Ridascreen Bacitracin	пищевые продукты животного происхождения, корма	-	0201-0210 0401 - 0405 0407, 0408, 0410, 1601 -1605	бацитрацин	В мясе скота и птицы, в продуктах из мяса и птицы не менее 0,009 мг/кг, в яйцах и яйцепродуктах не менее 0,011 мг/кг, в молоке и молочных продуктах не менее 0,011 мг/кг в кормах для животных не менее 0,092 мг/кг.
33	Инструкция по применению тест-системы производства Abaxis для определения кокцидиостатика (микротировальный планшет ИФА)	продовольственное сырье, молоко, яйца, мясо и мясные продукты, мясо и субпродукты птицы, рыба, комбикорма	-	0201-0210 0401 - 0410 0301 -0308	Кокцидиостатики (Монензим, Мадуримицин)	(1,0 – 1000,0) мкг/кг

1	2	3	4	5	6	7
34	МУ 3222-85	Продукты животного и растительного происхождения, лекарственные растения, корма, вода, почва	-	0201-0210 0301-0308 0401- 0410 0701- 0714 0801-0813	Фосфорорганические пестициды:	-
					хлорофос	(0,020-0,050) мкг
					малатион (карбофос)	Не менее 0,2 мкг (ТСХ), 2 нг (ГХ)
					паратион-метил (метафос)	Не менее 0,2 мкг (ТСХ), 2 нг (ГХ)
					дихлорфос (ДДВФ)	-
					диметоат (фосфамид)	Не менее 0,2 мкг (ТСХ), 5 нг (ГХ)
35	МУ 1541-76	продукты питания растительного и животного происхождения, вода, почва, фураж,	-	1001 - 1008 1201 - 1207 0301 - 0308	2,4-Д кислота и её производные	Не менее 0,3 мг/кг
36	МУ № 2142-80	пищевые продукты и продовольственное сырье, вода, почва, корма, комбикорма, компоненты комбикорма	-	2301 -2309	Хлорорганические пестициды:	
					Гексахлорциклогексан (α , β , γ изомеры)	(0,005 - 2,0) мг/кг
					ДДТ и его метаболиты	(0,005 - 2,0) мг/кг
					гептахлор	(0,005 - 2,0) мг/кг
					альдрин	(0,005 - 2,0) мг/кг
					Гексахлорбензол	(0,005 - 2,0) мг/кг
37	ГОСТ 31694	молоко, молочная продукция, яйца, яичный порошок, мед, органы и ткани животных, продукты переработки мясного сырья, мяса птицы, субпродукты, в том числе птичьих, рыба, нерыбные объекты и их продукция	-	0201 -0210 0401 – 0410 0301 -0308 1601 -1605	Тетрациклиновая группа:	(1-1000) мкг/кг
					Тетрациклин	
					Окситетрациклин	
					Доксициклин	
					Хлортетрациклин	
					Демеклоциклин	
38	МУК 4.1.2158-07	Мясо и мясопродукты; птица и птице-продукты; молоко и молочные продукты	-	0201-0210 0401 – 0410 1601 -1605	Тетрациклиновая группа Сульфаниламиды (сульфаметазин и др)	(0,01-0,1) мг/кг (0,01-0,1) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
39	МУК 5-1-14/1005	мясо, мясо птицы, яйца, рыба, молоко, мед	-	0201-0210 0401 - 0410 0301 - 0308	Нитрофураны: Фуразолидон (АОЗ) Фуразальдон (АМОЗ)	(0,7 - 62,5) мкг/кг Не менее 200 нг/кг
40	МУК 4.1.1821-03	субпродукты, мясо, жир сельскохозяйственных животных, молоко	-	0201 - 0210 0401 - 0406	Ивермектин	(0,001-0,02) мг/кг (печень, почки, мясо) (0,002-0,04) мг/кг (жир)
41	ГОСТ 7269	мясо и субпродукты продуктивных и промысловых животных	-	0201-0210	Органолептические показатели:	-
					Внешний вид и цвет	
					Мышцы на разрезе	
					Консистенция	
					Запах	
42	ГОСТ 23392				Содержание летучих жирных кислот	(2-14)%
43	ГОСТ 4288-76	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса.	-	1601 1602	Внешний вид Форма Консистенция Цвет и вид на разрезе Запах и вкус Температура в толще продукта	-
44	МУК 4.1.2480-09	мясо сельскохозяйственных животных и продукты его переработки		0201-0210 1601 - 1605	Дорамектин	Не менее 0,001 мг/кг
45	Инструкция по применению тест-системы RIDASCREEN®Penicilli n для количественного определения пенициллинов в пробах	Мясо, молоко	-	0201-0210 1601 - 1605	Пенициллиновая группа (Азлоциллин, Пенициллин G, (бензилпенициллин, Ампициллин, Пиперациллин, Пенициллин V)	Не менее 0,2 мкг/л

1	2	3	4	5	6	7
64	ГОСТ Р 50396.1	Мясо и мясные продукты, в т.ч. мясо птицы, субпродукты	-	0201-0210, 1601-1605	КМАФАнМ	-
65	ГОСТ 7702.2.7				Бактерии рода <i>Proteus</i>	Обнаружено/не обнаружено
66	ГОСТ 7702.2.6				Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружено/не обнаружено
67	ГОСТ Р 50455 (ИСО 3565)				Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	Обнаружено/не обнаружено
68	ГОСТ Р 55481				Остаточное количество антибиотиков (качественный метод)	Обнаружено/не обнаружено
					Антибиотики и другие антимикробные средства	Обнаружено/не обнаружено
69	ГОСТ Р 50454 (ИСО 3811)				<i>Escherichia coli</i> колиформные бактерии	Обнаружено/не обнаружено
70	МУК 4.2.2747-10 МУ по лабораторной диагностике трихинеллеза животных (утв. Департаментом ветеринарии Минсельхозпрода РФ от 28 октября 1998 г.)				Личинки (нематоды, цестоды, трематоды)	Обнаружено/не обнаружено
71	ГОСТ Р 54354				КМАФАнМ	-
					БГКП	Обнаружено/не обнаружено
					Бактерии рода <i>Proteus</i>	Обнаружено/не обнаружено
					Бактерии рода <i>Pseudomonas</i>	Обнаружено/не обнаружено
					Дрожжи и плесни	Обнаружено/не обнаружено
					Молочнокислые микроорганизмы	Обнаружено/не обнаружено
					Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружено/не обнаружено
					Энтерококки	Обнаружено/не обнаружено
					Бактерии рода <i>Salmonella</i>	Обнаружено/не обнаружено
					<i>Listeria monocytogenes</i>	Обнаружено/не обнаружено
					<i>Escherichia coli</i>	Обнаружено/не обнаружено
					Коагулазоположительные стафилококки	Обнаружено/не обнаружено
					<i>Bacillus cereus</i>	Обнаружено/не обнаружено
72	ГОСТ 31468				Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	Обнаружено/не обнаружено
73	ГОСТ Р 54374				БГКП	Обнаружено/не обнаружено
74	ГОСТ Р 54674				<i>S. aureus</i>	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7			
75	ГОСТ 31470	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	-	0207	Органолептические показатели:	-			
					Внешний вид и цвет				
					Мышцы на разрезе				
					Консистенция				
					Запах				
					Общая кислотность				
					Определение свежести мяса птицы	(1-30) мг КОН			
					Количество летучих жирных кислот	(0,5-30) мг КОН			
					Кислотное число жира	(0,2-40) ммоль			
					Перекисное число жира	-			
					Активность пероксидазы	(2-20)%			
					Массовая доля углеводов, крахмала и хлеба	-			
76	ГОСТ Р 51944	Мясо птицы	-	0207	Органолептические показатели:	-			
					Внешний вид и цвет				
					Мышцы на разрезе				
					Консистенция				
					Запах				
					Температура мяса				
					Масса мяса				
77	ГОСТ 20235.2	Мясо кроликов	-	0208, 1601, 1602	Бактерии рода Salmonella	Обнаружено/не обнаружено			
					Бактерии рода Escherichia	Обнаружено/не обнаружено			
					Стафилококки	Обнаружено/не обнаружено			
					Стрептококки	Обнаружено/не обнаружено			
					Листерии	Обнаружено/не обнаружено			
					Анаэробы	Обнаружено/не обнаружено			
78	ГОСТ 20235.0				Органолептические показатели:	-			
79	ГОСТ 20235.1				Внешний вид и цвет				
					Мышцы на разрезе				
					Консистенция				
					Запах				

1	2	3	4	5	6	7
80	ГОСТ 32149	Яйца куриные и пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы		0407 0408	КМАФАнМ	-
					БГКП (колиформы)	Обнаружено/не обнаружено
					Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	Обнаружено/не обнаружено
					S.aureus	Обнаружено/не обнаружено
					Бактерии рода Proteus	Обнаружено/не обнаружено
81	ГОСТ 31720	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	-	0407 0408	Внешний вид	-
					Цвет	
					Текстура	
					Консистенция	
					Запах	
					Вкус	
82	ГОСТ 31469				Массовая доля жира	(3-50)%
					Массовая доля белковых веществ	(4-98)%
83	ГОСТ 30347	Молоко и молочная продукция	-	0401-0406	S. aureus	Обнаружено/не обнаружено
84	ГОСТ 10444.11				Молочнокислые микроорганизмы	-
85	ГОСТ 32901				КМАФАнМ	-
					БГКП (колиформы)	Обнаружено/не обнаружено
					Микроскопический препарат	Обнаружено/не обнаружено
86	ГОСТ 23453				Соматические клетки	$(4 \cdot 10^4 - 1,5 \cdot 10^6) \text{ см}^3$
87	ГОСТ 8218				Группа чистоты	1-3
88	ГОСТ 31502, пункт 5.2				Качественный тест на определение антибиотиков	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
89	ГОСТ Р 52842	Молоко и молочная продукция	-	0401-0406	Антибактериальные препараты (стрептомицин, левомицетин, тетрациклиновая группа и т.п.)	-
90	ГОСТ ISO 29981				Бифидобактерии	-
91	ГОСТ 30425				Промышленная стерильность: 1) после термостатной выдержки при $t=37^{\circ}\text{C}$ в течение 3-5 суток отсутствие видимых дефектов и признаков порчи (вздутие упаковки, изменение внешнего вида и др.), отсутствие изменений вкуса и консистенции	Обнаружено/не обнаружено
92	ГОСТ 33566				2) после термостатной выдержки допускаются изменения КМАФАнМ	Обнаружено/не обнаружено
93	ГОСТ 32012				Дрожжи, плесени	-
94	ГОСТ 5867-90				Споры мезофильных анаэробных микроорганизмов	Обнаружено/не обнаружено
95	ГОСТ 23327				массовая доля жира	(0,5-40)%
96	ГОСТ Р 53951				массовая доля белка	-
97	ГОСТ Р 54668				массовая доля влаги и сухого вещества	(0,5- 99,0)%.
98	ГОСТ 3626				Плотность	-
99	ГОСТ Р 54758 п.6				Термоустойчивость по алкогольной пробе	(68-80)%
100	ГОСТ 25228				Массовая доля золы	(0,1-99,0)%
101	ГОСТ Р 51463				Вкус	-
102	ГОСТ Р 51466				запах	
103	ГОСТ 28283				Массовая доля фосфора	-
104	ГОСТ 31584				Кислотность	-
105	ГОСТ 3624-92 п.3				Кислотность	(2-250) градусов Т
106	ГОСТ Р 54669-2011 п.7					

1	2	3	4	5	6	7
107	ГОСТ 32219	Молоко и молочная продукция		0401-0406	Антибактериальные препараты:	
					левомецетин (хлорамфеникол)	Не менее 0,00015 мг/кг
					тетрациклиновая группа	Не менее 0,01 мг/кг
					пенициллиновая группа	Не менее 0,002 мг/кг
					стрептомицин	Не менее 0,1 мг/кг
					сульфаниламиды	Не менее 0,1 мг/кг
108	МУ 17ФЦ/3735 от 30.11.2004 УТВ Минздравом РФ				афлатоксин М1	(0,00025 - 0,002) мг/л
109	ГОСТ 23454				Ингибирующие вещества: антибиотики, активный хлор, перекись водорода, надуксусные кислоты, сульфенол, формалин, сода, аммиак	Обнаружено/не обнаружено
110	ГОСТ 24065					
111	ГОСТ 24066					
112	ГОСТ 24067					
113	ГОСТ 31976-2012	Йогурты и продукты йогуртные	-	0401-0406	Титруемая кислотность	(5-180)°Т
114	ГОСТ Р 51460	Сыр и сыры плавленые, сырные массы, сырные продукты и плавленые сырные продукты	-	0406	Нитраты	Не менее 5 мг/кг
					Нитриты	Не менее 0,5 мг/кг
115	ГОСТ Р 55063				Масса нетто	-
					Размер головки сыра	
					Температура продукта	
					Массовая доля рассола (маринада или масляной заливки)	
					Массовая доля влаги и сухого вещества	
					Массовая доля жира	-
					Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	(0,5 - 10,0)%
116	ГОСТ Р 51457				Массовая доля жира	-
117	ГОСТ Р 54662				Массовая доля белка	(5,0- 55,0)%
118	ГОСТ 26968	Хлебобулочные и кондитерские изделия, сахар		1701-1704, 1901, 1902, 1904, 1905	КМАФАнМ	-
					Плесени	-
					Дрожжи	-

1	2	3	4	5	6	7
119	МУК 4.2.762-99	Хлебобулочные и кондитерские изделия, сахар		1701-1704, 1901, 1902, 1904, 1905	КМАФАнМ	-
					Плесени	-
					Дрожжи	-
					БГКП (колиформы)	Обнаружено/не обнаружено
					S.aureus	Обнаружено/не обнаружено
					Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	Обнаружено/не обнаружено
120	ГОСТ 5667	Хлеб, булочные, сдобные и диетические изделия	-	1905	Органолептические показатели:	-
					внешний вид	
					запах	
					масса	
					форма	
					цвет	
					поверхность	
					вкус	
121	ГОСТ 5669	Хлеб и хлебобулочные изделия	-	1905	Пористость мякиша	-
122	ГОСТ 21094				Массовая доля влаги, влажность мякиша	(0,5-50)%
123	ГОСТ 5668 п.2				Массовая доля жира	(0-60)%
124	ГОСТ 5698 п.2				Массовая доля поваренной соли	(0,01-100)%
125	ГОСТ 5672				Массовая доля сахара	(2-20)%
126	ГОСТ 5670				Кислотность	(0,5-1)град
127	ГОСТ 7128	Бараночные хлебобулочные изделия	-	1905	Внешний вид	-
128	ГОСТ 32124				Форма Поверхность Цвет Количество лома Внутреннее состояние Вкус Запах Хрупкость Масса изделия Влажность	

1	2	3	4	5	6	7
129	ГОСТ 8494	Сдобные пшеничные сухари	-	1905	Внешний вид	-
					Форма	
					Поверхность	
					Количество лома, горбушек и сухарей уменьшенного размера	
					Цвет	
					Вкус	
					Запах	
					Хрупкость	
130	ГОСТ 5900	Изделия кондитерские	-	1704 1905	Массовая доля влаги и сухих веществ	(0,5-50)%
131	ГОСТ 5897				Внешний вид	-
					Вкус	
					Запах	
					Цвет	
132	ГОСТ 5897				Размер и количество изделий в 1 кг	-
					Масса нетто	
					Массовая доля составных частей	
133	ГОСТ 5898				Щелочность	(0,5-1)град
					Кислотность	
134	ГОСТ 10114				Намокаемость	(1-100)%
135	ГОСТ 5901				Массовая доля золы	(0,02-0,2)%
					Металломагнитная примесь	
136	ГОСТ 31902				Массовая доля жира	(2 – 60)%
137	ГОСТ 5903				Массовая доля редуцирующих веществ, общего сахара и сахарозы	(1-100)%
138	ГОСТ 24901	Печенье	-	1905	Вкус и запах	-
					Форма	
					Поверхность	
					Цвет	

1	2	3	4	5	6	7
139	МУК 4.2.2046-06	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	-	0301- 0308 1604 1605	V. parahaemoliticus	Обнаружено/не обнаружено
140	МУК 3.2.988-00				Личинки паразитов, опасных для здоровья человека (нематод, цестод, трематод, скребней) метацеркарии описторха	Обнаружено/не обнаружено
141	ГОСТ Р 54378				Паразитарная чистота	Обнаружено/не обнаружено
142	ГОСТ 7631				Внешний вид	-
					Цвет	
					Наличие посторонних примесей	
					Консистенция	
					Запах, Вкус	
					Температура продукции	
					Длина (высота) и масса	
					Срывы, порезы и трещины кожи	
					Длина	
					Масса	
143	ГОСТ 1368				Нитриты	Не менее 0,5 мг/кг
144	МУК 4.4.1.010-93				Нитраты	Не менее 1,5 мг/кг.
145	МУК № 13-7-2/1874 от 10.10.2005 УТВ. МСХ				Гистамин	(0,1-100) мг/кг
146	МР 01.015-07 УТВ. Роспотребнадзором				Фикотоксины (сакситоксин окадаиковая кислота, домоевая кислота)	(50 – 800) мкг/кг
147	ГОСТ 7636				Массовая доля хлористого натрия	-
					Массовая доля жира	
					Массовая доля влаги	
					Массовая доля сырого жира	
					Массовая доля сырой клетчатки	
					Соотношение отдельных частей продукта	
					Наличие песка	
					Аминный азот	
					Зола	
					Кислотное число	
					Число омыления	
					Йодное число	
					Перекисное число	
					Неомыляемые вещества	
					Крупность помола кормовой муки	
					Наличие металлопримеси в корм. муке	

1	2	3	4	5	6	7
-	ГОСТ 7636	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	-	0301- 0308 1604 1605	Массовая доля сырого протеина Кальций Фосфор Песок Посторонние примеси (стекло) Углекислый кальций	-
148	ГОСТ 30705	Продукты детского питания	-	0201-0210, 0301- 0308, 0401-0408, 0410, 0701- 0714, 0801-0813, 1601- 1605, 1901, 1902, 1904,1905, 2001- 2009, 2101-2106	КМАФАнМ	-
149	ГОСТ 30706				Плесени, дрожжи	-
150	МУК 4.2.577-96				КМАФАнМ	-
					E. coli	Обнаружено/не обнаружено
		Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	Обнаружено/не обнаружено			
		S. aureus	Обнаружено/не обнаружено			
		Плесени, дрожжи	-			
				Бифидобактерии	-	
151	ГОСТ 30425	Консервированные продукты	-	0401- 0404, 0711, 0812, 1602, 1604, 1605, 2001- 2006, 2008, 2309	Промышленная стерильность:	Обнаружено/не обнаружено
152	ГОСТ 10444.1					
153	ГОСТ 8756.1	Консервы молочные сгущенные и продукты молочные сухие	-	0404	Органолептические показатели:	-
					внешний вид	
					цвет	
					запах	
					консистенция	
					вкус	
					масса нетто или объем	
					массовая доля составных частей	
154	ГОСТ 29245	Консервы молочные сгущенные и продукты молочные сухие	-	0404	Органолептические показатели:	-
					вкус и запах	
					консистенция	
					цвет	
					группа чистоты	

1	2	3	4	5	6	7
155	ГОСТ Р 51452	Консервы молочные сгущенные и продукты молочные сухие	-	0404	Массовая доля жира	(0,1-99,5)%
156	ГОСТ 29247				Массовая доля влаги	(0,1-99,5)%
157	ГОСТ 29246				Кислотность	(0,2-50) ⁰ Т
158	ГОСТ 30305.3				Индекс растворимости	(0,5-100) см3
159	ГОСТ 30305.4				Кислотность (рН)	(2 – 12) ед. рН
160	ГОСТ 26188	Консервы мясные и мясорастительные, продукты переработки фруктов и овощей	-	0711 1602 1604 1605	Массовая доля хлоридов	-
161	ГОСТ 26186 п.2				Массовая доля жира	(0,5-100)%
162	ГОСТ 26183				Внешний вид	-
163	ГОСТ 8756.21				Запах	
164	ГОСТ 26664	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	-	1604 1605	Цвет	
					Консистенция	
					Вкус	
					Масса нетто	
					Массовая доля составных частей	
165	ГОСТ 27207				Массовая доля соли	
166	ГОСТ 26829				Массовая доля жира	-
167	ГОСТ Р 55361	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока	-	0405	Массовая доля жира	(50,0- 85,0)%
					Массовая доля влаги	(0,5- 60,0)%
					Массовая доля сухого обезжиренного вещества	(1,0-25,0)%
					Титруемая кислотность продукта и жировой фазы	(1,0 - 6,0) °К
168	ГОСТ Р 51453				Перекисное число в жире	(0,1-100) ммоль/кг
169	ГОСТ Р 50456	Жиры и масла животные и растительные	-	1501 - 1518	Содержание влаги и летучих веществ	(0- 5)%
170	ГОСТ Р 51487				Перекисное число	(0,1- 45) моль активного кислорода (1/2O) на кг масла
171	ГОСТ Р 50457				Кислотное число	(1-75) мг КОН/г
					Кислотность	

1	2	3	4	5	6	7
172	ГОСТ 8285	Жиры животные топленые	-	1501 - 1518	Вкус	-
					Запах	
					Консистенция	
					Цвет	
					Прозрачность	
					Массовая доля влаги и летучих веществ	
					Степень окислительной порчи жира	
173	ГОСТ 32189	Маргарин и жиры	-	1501 - 1518	Кислотность жировой фазы	0,5-3,0°K
					Цвет	Соответствует/не соответствует
					Запах	
					Вкус	
					Консистенция	
					Прозрачность твердого жира	
174	ГОСТ 5472	Масло растительное	-	1507 - 1517	Запах	-
					Цвет	
					Прозрачность	
					Содержание эруковой кислоты	(1-70)%
175	ГОСТ 30089				Содержание влаги и летучих веществ	(0- 5)%
176	ГОСТ 11812				Переокисное число	(3-10) ммоль/кг
177	ГОСТ 26593					

1	2	3	4	5	6	7
178	ГОСТ 31933	Масло растительное	-	1507-1517	Кислотное число	(0,05-30) мг КОН/г
179	ГОСТ 5481				Определение нежирных примесей и отстоя	-
180	ГОСТ 31753				Фосфорсодержащие вещества	(2,0 – 2300) мг/кг
181	ГОСТ 12576	Сахар	-	1701 - 1704	Внешний вид	-
					Цвет	
					Вкус	
					Запах	
182	ГОСТ Р 54642				Массовая доля влаги и сухих веществ	(0,01-100)%
183	ГОСТ 12574				Массовая доля золы	(0,01-100)%
184	ГОСТ 12573				Массовая доля металломагнитной примеси (ферропримеси)	Не определен
185	ГОСТ Р 52711	Соковая продукция	-	2009 2201-2203 2206	КМАФАнМ	-
					КМАЭМ	-
					БГКП(колиформы)	Обнаружено/не обнаружено
					Плесени	Обнаружено/не обнаружено
					Дрожжи	Обнаружено/не обнаружено
186	ГОСТ 28741	Продукты питания из картофеля	-	2005	Внешний вид	-
					Цвет	
					Консистенция	
					Запах и вкус	
187	МУК 4.2.3016-12	Плоды, овощи и продукты их переработки	-	0701- 0714 0801- 0813 2001- 2009	Яйца, личинки гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших	Обнаружено/не обнаружено
188	ГОСТ 30710				Фосфорорганические пестициды:	
					малатион	(0,004-0,4) мг/кг
					паратион-метил (метафос)	(0,004-0,4) мг/кг
		Продукты переработки плодов и овощей			диметоат (фосфамид)	(0,004-0,4) мг/кг
189	ГОСТ 29032				Оксиметилфурфурол	Не менее 2 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
190	ГОСТ 29270-95 п.4	Продукты переработки плодов и овощей. Продукция растениеводства	-	0701- 0714 0801- 0813 2001- 2009	Нитраты нитриты	(5 – 2500) мг/кг
191	МУ 5048-89 п.3 от 01.01.1990					
192	МУ 1218-75	Овощи, продукты животноводства, корма, и патматериал	-	0201 – 0210 0301 - 0308 0401 - 0410 0701 - 0714	Ртутьорганические: этилмеркурхлорид (граназан), метилмеркурхлорид	Колометрическое определение: (0,25-2,00) мкг ТСХ: Не менее 0,25 мкг или 0,02 мг/кг
193	МУ 1542-76	Овощи, фрукты, зерно, почва, вода		0701 - 0714 0801 - 0813 1001 -1008 1201 - 1205	Симм-триазины: атразин симм-триазин метрибузин пропазин	Не менее 0,04 мг/кг
194	ГОСТ 13340.1	Овощи сушеные	-	0712	Масса нетто, форма и размер частиц, крупность помола, дефекты по внешнему виду, соотношения компонентов, развариваемость Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, вкус	-
195	МУ 5007-89	Плодовые и овощные культуры, вода	-	0701 - 0714 0801 - 0813	Синтетические пиретроиды: СУМИ-АЛЬФА	(0,005-0,1) мг/кг
196	ГОСТ 1750	Фрукты сушеные	-	0813	Внешний вид (форма, цвет), запах, вкус, консистенция Массовая доля компонентов в смесях сушеных фруктов Наличие металлических примесей и зараженности вредителями хлебных запасов Количество плодов в 1 кг Массовая доля дефектных плодов и растительных примесей Масса нетто	- - -

1	2	3	4	5	6	7
-	ГОСТ 1750	Фрукты сушеные	-	0813	Массовая доля минеральных примесей (песка)	-
					Массовая доля влаги	
					Массовая доля сернистого ангидрида	
197	ГОСТ 13340.2				Массовая доля металлических, минеральных примесей, растительного происхождения	
198	ГОСТ 25555.3					
199	ГОСТ 26323					
200	ГОСТ 13340.1	Масса нетто, формы и размеры частей, дефекты, соотношения компонентов, развариваемость				
201	ГОСТ ISO 2173				Массовая доля растворимых сухих веществ	
202	ГОСТ 16831	Ядро миндаля сладкого	-	0802	Внешний вид	-
					Вкус	
					Запах	
					Массовая доля влаги	
203	ГОСТ 16833	Ядро ореха грецкого	-	0802	Внешний вид	-
					Вкус	
					Запах	
					Массовая доля влаги	
204	ГОСТ 32287	Ядра орехов лещины	-	0802	Внешний вид	-
					Вкус	
					Запах	
					Массовая доля влаги	
205	ГОСТ Р 51808	Картофель свежий продовольственный, заготавливаемый и поставляемый	-	0701	Внешний вид, форма, запах, вкус, цвет мякоти, размер клубней, минеральные, растительные примеси	-
206	ГОСТ 7194					
207	ГОСТ 7176					
208	ГОСТ 26832					
209	ГОСТ 6014	Картофель свежий для переработки	-	0701	Внешний вид, форма, размер, крахмалистость, содержание позеленевших, увядших, мелких, поврежденных клубней	-
210	ГОСТ 1723	Лук репчатый свежий, заготавливаемый и поставляемый	-	0703	Внешний вид	-
211	ГОСТ Р 51783					

1	2	3	4	5	6	7
212	ГОСТ 1724	Капуста белокочанная свежая, заготавливаемая и поставляемая	-	0704	Внешний вид Запах и вкус	-
213	ГОСТ Р 51809					
214	ГОСТ 13907	Баклажаны свежие	-	0709	Внешний вид Запах и вкус	-
215	ГОСТ Р 55885	Перец сладкий свежий	-	0709	Внешний вид Запах и вкус	-
216	ГОСТ 1721	Морковь столовая свежая заготавливаемая и поставляемая	-	0706	Внешний вид Запах и вкус	-
217	ГОСТ 32284					
218	ГОСТ 7967	Капуста краснокочанная свежая.	-	0704	Внешний вид Запах и вкус	-
219	ГОСТ Р 55909	Чеснок свежий	-	0703	Внешний вид Запах и вкус	-
220	ГОСТ 1722	Свекла столовая свежая	-	0706	Внешний вид Запах и вкус	-
221	ГОСТ 32285					
222	ГОСТ 7975	Тыква продовольственная свежая	-	0709	Внешний вид Запах и вкус	-
223	ГОСТ 6829	Смородина черная свежая	-	0810	Внешний вид Запах и вкус	-
224	ГОСТ 19215	Клюква свежая	-	0810	Внешний вид, запах и вкус	-
225	ГОСТ 7177	Арбузы продовольствен- ные свежие	-	0807	Внешний вид Запах и вкус	-
226	ГОСТ 7178	Дыни свежие	-	0807	Внешний вид Запах и вкус	-
227	ГОСТ 31782	Виноград свежий	-	0806	Внешний вид Запах и вкус	-
228	ГОСТ 4427	Апельсины	-	0805	Внешний вид, запах и вкус	-

1	2	3	4	5	6	7
229	ГОСТ 4429	Лимоны	-	0805	Внешний вид, запах и вкус	-
230	ГОСТ 27572	Яблоки свежие	-	0808	Внешний вид, запах и вкус	-
231	ГОСТ 21714	Груши свежие	-	0808	Внешний вид, запах и вкус	-
232	ГОСТ 32483	Продукты пчеловодства	-	0409	массовая доля золы	(0,05-4)%
233	ГОСТ Р 56150				окисляемость	(4,0 - 30,0)%
234	ГОСТ 32169				водородный показатель	(3,0-9,0) ед рН
					свободная кислотность	(1-80) мэкв/кг
235	ГОСТ 31766				Аромат	-
					Вкус	
					Цвет	
					рН	
					массовая доля золы	
236	ГОСТ Р 54655	Мед	-	0409	Тетрациклин	Не менее 6 мкг/кг
					левомицетин	Не менее 0,025 мкг/кг
237	ГОСТ Р 54386				активность сахарозы	(20-200)ед/кг
					диастазное число	(3-40) ед Готе
					нерастворимые вещества	(0-0,5)%
238	ГОСТ 32167 п.6				Массовая доля редуцирующих сахаров	(70,00 - 96,00)%
					Массовая доля сахарозы	(1,00% - 26,00)%
239	ГОСТ 31774				Массовая доля воды	(13,0 - 25,0)%
240	МУК 4.2.1018-01	Вода питьевая централизованного водоснабжения, источников централизованного водоснабжения, расфасованная в емкости, вода из природных источников	-	2201 2202	Общее микробное число (ОМЧ)	-
					Общие колиформные бактерии	Обнаружено/не обнаружено
					Термотолерантные колиформные бактерии	Обнаружено/не обнаружено
					Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружено/не обнаружено
241	ГОСТ 31955.1				E.coli	Обнаружено/не обнаружено
					колиформные бактерии	Обнаружено/не обнаружено
242	МУК 4.2.1884-04				Общие колиформные бактерии	-
					Термотолерантные колиформные бактерии	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
-	МУК 4.2.1884-04	Вода питьевая централизованного водоснабжения, источников централизованного водоснабжения, расфасованная в емкости, вода из природных источников	-	2201 2202	Возбудители кишечных паразитарных болезней	Обнаружено/не обнаружено
					Яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших	Обнаружено/не обнаружено
243	МУК 4.2.2314-08				Паразитологические показатели	Обнаружено/не обнаружено
244	МУ 4.2.2723-10				Сальмонеллы	Обнаружено/не обнаружено
245	ГОСТ 31858				Гамма-ГХЦГ	(0,1-6,0) мкг/см ³
					Альдрин	
					ДДТ, ДДД, ДДЭ	
					Гексахлорбензол	
					Гептахлор	(0,02-1,2) мкг/см ³
246	МУК 4.1.1132-02				2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты (2,4-Д)	(0,0001-0,1) мг/дм ³
247	ГОСТ 31868				Цветность	-
248	ПНДФ 14.1:2:3:4.121				pH	(1,0-14,0) ед. pH
249	ГОСТ 18164				Сухой остаток	(150-5000) мг/дм ³
250	ГОСТ 31954				Жесткость общая	(0,1-15,0) Ж
251	ГОСТ 33045 п.5,6,9				Нитрат-ионы	(0,1-100 мг/дм ³
					Нитрит-ионы	0,003-3,0) мг/дм ³
252	ГОСТ 31940 п.4				Сульфаты	(2,0-2500) мг/дм ³
253	ГОСТ 4245 п.2				Хлориды	(10-10000) мг/дм ³
254	ГОСТ 31870 п.4				Кобальт	(0,001-0,05) мг/дм ³
					селен	(0,002-0,05) мг/дм ³
					хром	(0,001-0,05) мг/дм ³
					никель	(0,001-0,05) мг/дм ³
					Железо	(0,04-0,25) мг/дм ³
					Мышьяк	(0,005-0,3) мг/дм ³
					Кадмий	(0,0001-0,01) мг/дм ³
					Цинк	(0,001-0,05) мг/дм ³
					Марганец	(0,001-0,05) мг/дм ³
					Свинец	(0,001-0,05) мг/дм ³
255	ГОСТ 31950				Медь	(0,001-0,05) мг/дм ³
256	МИ 2865-2004				Ртуть	(0,01 - 1,0) мкг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
257	ГОСТ 6709	Вода дистиллированная		2201	Массовая концентрация остатка после выпаривания	(менее 5/более 5) мг/дм ³
					Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей	(менее 0,02/более 0,02) мг/дм ³
					Массовая концентрация нитритов	(менее 0, 2/более 0, 2) мг/дм ³
					Массовая концентрация сульфатов	(менее 0,5/более 0,5) мг/дм ³
					Массовая концентрация хлоридов	(менее 0,02/более 0,02) мг/дм ³
					Массовая концентрация алюминия	(менее 0,05/более 0,05) мг/дм ³
					Массовая концентрация железа	(менее 0,05/более 0,05) мг/дм ³
					Массовая концентрация кальция	(менее 0,8/более 0,8) мг/дм ³
					Массовая концентрация меди	(менее 0,02/более 0,02) мг/дм ³
					Массовая концентрация свинца	(менее 0,05/более 0,05) мг/дм ³
					Массовая концентрация цинка	(менее 0,2/более 0,2) мг/дм ³
					Массовая концентрация веществ, восстанавливающих КМnO ₄	(менее 0,08/более 0,08) мг/дм ³
					pH	(1-14) ед. pH
					Удельная электрическая проводимость	(менее 5x10 ⁻⁴ /более 5x10 ⁻⁴) см/м
258	МУ 4334-87	вода, зерновые культуры и растительный материал		1001 - 1008 1201 - 1207	Производные карбаминовой, тио, дитио-карбаминовой кислоты: -ТМТД	-
259	МУ 2473-81	Вода, растения, почва			Синтетические пиретроиды:	
					амбуш	(0,01 - 0,04) мг/кг
					децис	(0,01 - 0,04) мг/кг
					рипкорд	(0,01 - 0,04) мг/кг
					сумицидин	(0,01 - 0,04) мг/кг
260	ГОСТ 31964	Изделия макаронные		1902 1905	Цвет	Соответствует сорту муки /не соответствует
					Форма	-
					Запах	-
					Вкус	Свойственный данному изделию, без постороннего вкуса
					Влажность	(2,0-13,0)%

1	2	3	4	5	6	7
261	ГОСТ 30483	Зерновые и зерно- бобовые культуры (зерно) Масличные культуры (зерно) Продукты переработки зерна (мука, крупа, побочные продукты мукомольно- крупяной промышленности)		1001-1008 1101-1106 1204-1207 2302	Массовая доля сорной примеси	0,01-50,0%
					Массовая доля зерновой примеси	0,01-50%
					Массовая доля испорченных зерен	0,1-50%
					Крупность	0,1-50%
					Зерна с признаками фузариоза Розово окрашенные зерна (для ржи, ячменя)	от 0,02% и более
					Массовая доля вредных примесей (спорынья, горчак ползучий, софора листохвостная, термопсис ланцетный, вязель разноцветный, гелиотроп-опушенноплодный, триходесма седая, куколь, плевел опьяняющий, головне-вые (маранные, синегузочные) зерна, семена клещевины	от 0,01% и более
					Массовая доля металломагнитной примеси	от 0,1% и более

1	2	3	4	5	6	7
262	ГОСТ 27558	Зерновые и зерно- бобовые культуры (зерно) Масличные культуры (зерно) Продукты переработки зерна (мука, крупа, побочные продукты мукомольно- крупяной промышленности)		1001-1008 1101-1106 1204-1207 2302	Внешний вид	-
					цвет	
					Запах, вкус	
					хруст	-
					Минеральная примесь	-
263	ГОСТ 9404				Влажность	от 3,0 % и более
264	ГОСТ 27494				Зольность	-
265	ГОСТ: 27493				Кислотность в болтушке	-
266	ГОСТ 10967				Запах	-
					цвет	
267	ГОСТ 10847				Зольность	-
268	ГОСТ 10856				Массовая доля влаги	от 3,0 % и более
269	ГОСТ 10844				Массовая доля влаги	от 3,0 % и более
270	ГОСТ 10858				Кислотность по болтушке	0-85%
271	ГОСТ Р 54478				Кислотное число жира	-
					Массовая доля количества клейковины	0-60%
272	ГОСТ 10842				Качество клейковины	20-140 ед. ИДК
273	ГОСТ 10940				Вес 1000 зерен	-
274	ГОСТ 10968				Типовой состав	-
275	ГОСТ Р 54895				Способность прорастания	1-100%
276	ГОСТ 12039				Натура	400-850 г/л
277	ГОСТ 13586.5				Жизнеспособность	0 - 100 %
278	ГОСТ 10843				Влажность	4 -30,0%
279	ГОСТ 10987				Пленчатость	-
280	ГОСТ 12136				Стекловидность	10-80%
281	ГОСТ 31646				Экстрактивность ячменя	70-90%
282	ГОСТ 13586.6				Фузариозные зерна	-
283	ГОСТ 13586.4				Зараженность вредителями	-
284	ГОСТ 10853					
285	ГОСТ 27676				Зараженность вредителями	-
286	ГОСТ ISO 3093				Число падения	60-600 сек
287	ГОСТ 13496.11					
288	ГОСТ 31640				Содержание спор головневых грибов	(0,01-10,0) %
289	ГОСТ 10854				Содержание сухого вещества	830-900 г/кг
290	ГОСТ Р ИСО 24333				сорная примесь, масличная примесь	(0-50)%
					Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
291	ГОСТ 27988	Семена зерновых, зернобобовых культур, Семена масличных культур, Семена технических и эфиромасличных культур Семена овощных культур Семена лекарственных и ароматических культур Семена сахарной свеклы		1001-1005 1201 -1207 0702 -0704 0706 -0708	Цвет, запах	-
292	ГОСТ 12037				Цвет, запах	-
293	ГОСТ 30025				Чистота и отход семян	0 - 100 %
294	ГОСТ 12038				Чистота и отход семян	0 - 100 %
295	ГОСТ 12041				Всхожесть	0 - 100 %
296	ГОСТ 12043				Влажность	6 - 16 %
297	ГОСТ 12042				Подлинность	Соответствует- не соответствует
298	ГОСТ 12045				Масса 1000 семян	0,1 - 500 гр.
299	ГОСТ 12044				Заселенность вредителями	0-20 шт./кг
300	ГОСТ 10857 п.4,5,6				Зараженность болезнями	1-100%
301	Анализ и регистрация линий, сортов и гибридов кукурузы по зеину методом электрофореза: Методические указания и каталог белковых формул. СПб.: ВИР, 1998. Под ред. В. Г. Конарева				Определение масличности	-
					Гибридность	(0-100)%
					Однородность	(0-100)%
					Сортовая принадлежность	-
302	Применение электрофореза белков в первичном семеноводстве зерновых культур: Методические указания. СПб.: ВИР, 1993				Сортовая чистота	(0-100)%
					Однородность	(0-100)%
					Сортовая принадлежность	-
303	ГОСТ 29142				Отбор проб	-
304	ГОСТ 10852					
305	ГОСТ 22617.0					
					отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
306	ГОСТ 24933.1	Семена и посадочный материал цветочных культур		1209	Чистота и отход семян	36 - 100 %
307	ГОСТ 24933.2				Всхожесть	30 - 100 %
308	ГОСТ 24933.3				Влажность	3 - 16 %
309	ГОСТ 24933.0				отбор проб	-
310	ГОСТ 22617.1	Семена сахарной свеклы		0706	Цвет, запах	Соответствует-не соответствует
311	ГОСТ 22617.2				Чистота, отход и выравненность	35 - 100 %
312	ГОСТ 22617.3				Всхожесть	50 - 85 %
313	ГОСТ 22617.4				Одноростковость	50 - 100%
314	ГОСТ 30106	Чеснок семенной		0703	Влажность	2 - 16%
315	ГОСТ 30088	Лук севок и лук выборок		0703	Масса 1000 семян	20 - 300 гр
316	ГОСТ 12036				Чистота	(70-100)%
317	МУ 5-1-14/1001 от 10.10.2005 Утв. МСХ РФ				Размер, наличие клещей	-
318	ГОСТ 10846				Зараженность вредителями	(0-20)%
		Продовольственное и кормовое зерно и продукты их переработки, корма и компоненты кормов	-	1001- 1008 1201- 1207 2301 - 2309	Внешний вид	Здоровые, окраска и форма свойственные сорту
					Чистота	(36-100)%
					Зараженность болезнями	(0-15)%
					Отбор проб	-
					Микотоксины:	
					Афлатоксин В1	Не менее 1 мкг/кг
					Охратоксин А	не менее 1,25 мкг/кг
					Зеараленон	Не менее 1,75 мкг/кг
					Т-2 токсин	Не менее 3,5 мкг/кг
					Дезоксиниваленол	Не менее 18,5 мкг/кг
					Фумонизин	Не менее 25 мкг/кг
					Сумма афлатоксинов В1, В2, G1, G2	Не менее 1,75 мкг/кг
					Массовая доля белка	-

1	2	3	4	5	6	7
319	ГОСТ 26312.2	Продукты переработки зерна (мука, крупа, побочные продукты мукомольно-крупяной промышленности)		1101-1104 2302	Цвет, Запах, Вкус	-
					Хруст	-
320	ГОСТ 26312.7				Развариваемость	5-40 мин
321	ГОСТ: 26312.5				Массовая доля влажности	6,0 – 20,0 %
322	ГОСТ 26312.6				Зольность	-
323	ГОСТ 20239				Кислотность в болтушке	0- 10%
					Металломагнитная примесь	от 0,01 мг/кг
324	ГОСТ 27839				Количество клейковины и качество клейковины	0 – 52,0 % 20–130,0 ед. ИДК
325	ГОСТ 28797					
326	ГОСТ 28796				Массовая доля сорной и вредной примеси	0,01 – 30,0 %
327	ГОСТ 26312.4					
					Массовая доля минеральных примесей	от 0,01 % и более
328	ГОСТ 27560				Массовая доля доброкачественного ядра	65 – 100 %
329	ГОСТ 27493				Крупность	0,01 – 100 %
330	ГОСТ 31700				Кислотность по болтушке	0-85%
331	ГОСТ 29033				Кислотное число жира	(2 – 200) мгКОН/1г жира
332	ГОСТ 27670				Массовая доля жира	-
333	ГОСТ 26361				Белизна	5 – 75 у.е.
334	ГОСТ 26312.3				Зараженность и загрязненность вредителями	-
335	ГОСТ 27559				Металлопримеси	(0,01-50,0)%
336	ГОСТ 13979.5				Посторонние примеси	Обнаружено - не обнаружено
337	ГОСТ 80				отбор проб	-
338	ГОСТ 26312.1					
339	МУ по определению тяжелых металлов в почвах с/х угодий и продукции растениеводства. МСХ ЦИНАО 1992 г.	корма, почва с/х угодий, продукция растениеводства		0201 -0210	Валовые и подвижные формы металлов:	-
					Медь	
					Цинк	
					Кадмий	

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

-	МУ по определению тяжелых металлов в почвах с/х угодий и продукции растениеводства. МСХ ЦИНАО 1992 г.	корма, почва сельхозугодий, продукция растениеводства		0201 -0210	Свинец Никель Кобальт марганец Ртуть	-
340	ГОСТ 13979.4	Жмыхи, шроты и горчичный порошок	-	2304 - 2306	цвет	-
					запах	
					количество темных включений и мелочи	
341	ГОСТ Р 54705				массовая доля влаги и летучих веществ	не менее 1,0%
342	ГОСТ 13979.2				массовая доля жира и экстрактивных веществ	-
343	ГОСТ 13979.6	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	-	2301 - 2309	Массовая доля сырой золы	-
344	ГОСТ 13979.9				Активность уреазы	(0,01-3,00) ед рН
345	ГОСТ 31675 п.5				Массовая доля сырой клетчатки	(2-50)%
346	ГОСТ 13496.19				Нитраты	-
					Нитриты	-
347	ГОСТ Р 50032	Мука кормовая из рыбы, морских млекопитающих, ракообразных и беспозвоночных	-	0305- 0307	Карбамид	-
					Сырой протеин	-
348	Правила бактериологического исследования кормов. Утв. ГУВ МСХ СССР от 10.06.1975 г	Корма растительного и животного происхождения. Комбикорма, комбикормовое сырье, премиксы, кормовые добавки	-	2301-2309	КМАФАнМ (ОБО) (Общая бактериальная обсемененность)	-
					Энтеропатогенные штаммы	Обнаружено/не обнаружено
					E. coli	Обнаружено/не обнаружено
					Бактерии из рода сальмонелл	Обнаружено/не обнаружено
					Анаэробы, ботулинистический токсин	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
349	ГОСТ 25311	Корма растительного и животного происхождения. Комбикорма, комбикормовое сырье, премиксы, кормовые добавки	-	2301-2309	Общая количество микробов (ОМЧ)	-
350	ГОСТ 31878				Бактерии группы кишечная палочка (БГКП)	Обнаружено/не обнаружено
351	ГОСТ 30134				Бактерии из рода сальмонелл	Обнаружено/не обнаружено
352	Методика идентификации бактерий рода «Протеус» в кормах животного происхождения. Утв. МСХ СССР от 21.05.1981г.				Анаэробы, ботулинистический токсин	Обнаружено/не обнаружено
353	Методы бак. исследований кормов на энтерококки Утв. МСХ СССР от 21.03.1986г.				БГКП (колиформные бактерии)	Обнаружено/не обнаружено
					Бактерии из рода сальмонелл	Обнаружено/не обнаружено
					Бактерии рода Proteus	Обнаружено/не обнаружено
					Бактерии рода Enterococcus	Обнаружено/не обнаружено
354	ГОСТ 31485	Комбикорма, белково-витаминно-минеральные концентраты	-	2308 2309	Перекисное число	(0,35-300) мМоль активного хлора
355	ГОСТ 55447	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	-	2301-2309	кадмий	(0.01-1,0)мг/кг
					Свинец, мышьяк	(0.05-10,0)мг/кг
					ртуть	(0.0025-1,0)мг/кг
					хром	(0,2 - 10,0)мг/кг
356	ГОСТ 30692				кадмий, свинец	(0,1 - 10,0) мг/кг
					Медь, цинк	(1,0 - 200,0)мг/кг
357	ГОСТ 32343				Медь, цинк, железо, марганец	Не менее 5 мг/кг
					Калий, натрий	Не менее 500 мг/кг
					кальций	Не менее 50 мг/кг
					магний	Не менее 50 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
358	ГОСТ 31481	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	-	2301 - 2309	Хлорорганические пестициды:	
					а-ГХЦГ	(0,001—0,1) мг/кг
					у-ГХЦГ	(0,001—0,1) мг/кг
					ДДД	(0,007—0,2) мг/кг
					ДДЭ	(0,007—0,1) мг/кг
					ДДТ	(0,007—0,4) мг/кг
359	ГОСТ 26570 п.6				Массовая доля кальция	Не менее 1 г/кг
360	ГОСТ 32904					
361	ГОСТ 26657				Массовая доля фосфора	-
362	ГОСТ 32905				Массовая доля сырого жира	-
363	ГОСТ 13496.15 п.5					
364	ГОСТ 26176				Массовая доля сахара	(1-50)%
365	ГОСТ Р 51636				Массовая доля крахмала	(1-50)%
366	ГОСТ 13496.6				Микроскопические грибы	-
367	ГОСТ 31674				Токсичность	-
368	ГОСТ 13496.13				Запах	-
					Определение зараженности вредителями хлебных запасов	-
369	ГОСТ 13496.9				Определение металломагнитной примеси	(10-30)%
370	ГОСТ 32040				Содержание сырого протеина	(7,2 - 55,1)%
					Содержание сырой клетчатки	(0,3 - 29,9)%
					Содержание сырого жира	(0,2 - 26,8)%
					Содержание влаги	(0,8 - 16,5)%
371	ГОСТ 13496.1 п.4.3				Массовая доля Натрия	(0,023 - 2,3)%
					Массовая доля хлорида натрия	(0,06 - 5,8)%
372	ГОСТ 29113				массовая доля карбамида	-
373	ГОСТ Р 51422					
374	ГОСТ 13496.12				Кислотность	-
375	ГОСТ 13496.18 п.3				Кислотное число жира	-

1	2	3	4	5	6	7
376	ГОСТ 13496.8	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	-	2301 - 2309	Определение крупности размола	(1-10)%
					Содержание не размолотых семян культурных растений	(0,7-1,0)%
					Содержание дикорастущих растений	(0,1-1,0)%
377	ГОСТ Р 51899				внешний вид, цвет, запах	Соответствует - не соответствует
					Массовая доля влаги	(12,0-14,0) %
					Диаметр гранул	(2,5-14,7)%
					Длина гранул	(1-20)мм
					Крошимость гранул	(5-22)%
378	ГОСТ 27998	Корма растительные			железо	-
379	ГОСТ 27997				марганец	-
380	ГОСТ 26180				аммиачный азот	(0,002-0,15)%
					активная кислотность (pH)	(0-10) ед pH
381	ГОСТ 13496.17 п.1				каротин	-
382	ГОСТ 23637	Сено и сенаж		2308 2309	Структура	-
					Цвет	-
					Запах	-
					Наличие посторонних примесей	-
					классность	1-3 класс
					массовая доля масляной кислоты	(0,1-99,5)%
					Обменная энергия	-
383	ГОСТ 31640	Корма растительного и животного происхождения		2308 2309	Массовая доля сухого вещества	(5,0- 95,0)%
384	ГОСТ ISO 6865	Корма для животных.		2301 - 2309	содержание сырой клетчатки	Не менее 10 г/кг
385	ГОСТ Р 54951				Массовая доля влаги	-

1	2	3	4	5	6	7
386	ГОСТ 17681	Мука животного происхождения		2301	крупность помола Массовая доля влаги зола нерастворимая в соляной кислоте Массовая доля жира Массовая доля протеина массовая доля фосфора крошимость гранул Металломагнитная примесь	- (100-200) мг/кг
387	ГОСТ 23999	Кальция фосфат кормовой		2509 2510	массовая доля золы нерастворимой в соляной кислоте	-
388	ГОСТ 24596.2 п.3	Фосфаты кормовые		2509 2510	массовая доля фосфора	-
389	ГОСТ 24596.6 п.2				Массовая доля воды	-
390	ГОСТ 26573.2				Массовая доля микроэлементов:	
					марганца	(50 – 10000) г/т
					железа	(250 - 10000) г/т
					меди	(60 – 2500) г/т
					цинка	(125 – 10000) г/т
					кобальта	(15 – 250) г/т
391	ГОСТ 20083	Дрожжи кормовые		2303	Внешний вид и цвет	-
392	ГОСТ Р 55301				запах	
393	ГОСТ Р 57253				Содержание сырого протеина	
					Содержание сырой золы	
					токсичность	
394	ГОСТ Р 52060	Патока крахмальная	-	1703	Вкус и запах	-
					Цвет	
					Видимые посторонние механические примеси	
					Прозрачность	
					массовая доля сухого вещества	
					массовая доля редуцирующих веществ	(60-90)% (28-100)%

1	2	3	4	5	6	7
395	Методы определения микроколичеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде. Под ред. Клисенко М.А., Справочник, т.т.1, 2, 1992 г., Методики, разработанные производителями пестицидов и др. НД	Действующие вещества пестицидов, применяемых в производстве		3808000000	пестициды: альдрин, Гексахлорциклогексан (α, β, γ изомеры), ДДТ, дильдрин, гептахлор, Альфаметрин, Дельтаметрин, Диметоат, Лямбда-цигалотрин, Малатион, Паратион-метил, Перметрин, Циперметрин, Метил-паратион, Хлорпирифос, Эсфенвалерат, Линдан, Дихлорфос, 2,4-Д, ТМТД, амбуш, цимбуш, децис, сумицидин, каратэ, Фастак, суми альфа, циперметрин, перметрин, Декаметрин, Фенвалегат, атразин, симм-триазин, метрибузин, пропазин, рипкорд, сумицидин	-
396	ГОСТ 31651	Средства лекарственные для животных, корма, кормовые добавки		2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309	Селен	(0,25-1,5) мг/кг
397	ГОСТ 31650				ртуть	(0,025 - 0,600)мг/кг
398	СП 4695-88	Смывы, воздух	-	-	Плесневые грибы	Обнаружено/не обнаружено
399	МУ 4.2.2723-10				Сальмонеллы	Обнаружено/не обнаружено
400	ИК 10-04-06-140-87				ОМЧ	Обнаружено/не обнаружено
401	МУК 4.2.2661-10				Паразитологические исследования	Обнаружено/не обнаружено
402	ГОСТ26213 (фотометрический метод)	Почвы	-	-	Массовая доля органического вещества	0,1 – 15 %
403	ГОСТ 27784 (гравиметрический метод)				Массовая доля зольности торфяных и оторфованных горизонтов почв	0,1 – 99,9 %
404	ГОСТ Р 54650				Массовая доля подвижного фосфора	-
405	ГОСТ 26205				Массовая доля подвижного фосфора	-
406	ГОСТ 26204				Массовая доля подвижного калия	-
					Массовая доля подвижного фосфора	-
407	ГОСТ Р 54650				Массовая доля подвижного калия	-
					Массовая доля подвижного калия	-
408	ГОСТ 26483 по методу ЦИНАО	pH солевой вытяжки	1 – 14 ед. pH			

1	2	3	4	5	6	7
409	ГОСТ 26212 по методу Каппена в модификации ЦИНАО	Почвы	-	-	Гидролитическая кислотность	0,23 – 145,0 ммоль/100 г
410	ГОСТ 26484				Обменная кислотность	0,01 – 50,0 ммоль/100 г
411	ГОСТ 26489				Массовая доля обменного аммония (азота аммония)	0,1 – 60,0 млн ⁻¹
412	ГОСТ 27821 по методу Каппена				Сумма поглощенных оснований	1 – 50,0 ммоль/100 г
413	Практикум по агрохимии, - 2-е изд., перераб. и доп./Под ред. В. Г. Минеева. - М.: Изд-во МГУ, 2001.– 689 с.				Щелочногидролизуемый азот	0,05 – 800 мг/кг
414	ГОСТ 28268				Влажность	0,05 – 99,8 %
					Максимальная гигроскопическая влажность	
					Влажность устойчивого завядания растений	
415	Практикум по почвоведению Ганжара Н.Ф. Борисов Б.А., Байбеков Р.Ф. - М.: Агроконсалт, 2002.-280 с.				Гранулометрический состав и классификационная принадлежность	0,1 – 99,9 %
					Структурно-агрегатный состав	0,1 – 99,9 %
					Коэффициент структурности	1 – 6
416	ГОСТ 26423				Удельная электрическая проводимость	0,01 – 1000,0 мСм/см
					pH водной вытяжки	1 – 14 ед. pH
					Массовая доля плотного остатка водной вытяжки	0,01 – 1,0 %
					Количество эквивалентов иона хлорида	0,129 – 100,0 ммоль/100 г
417	ГОСТ 26425 (метод прямой ионометрии)				Количество эквивалентов иона сульфата	0,5 – 50,0 ммоль/100 г
418	ГОСТ 26426 (весовой, турбидиметрический метод)					

1	2	3	4	5	6	7
419	ГОСТ 26485 по методу ЦИНАО	Почвы	-	-	Количество эквивалентов обменного алюминия	0,0 – 0,6 ммоль/100 г
420	ГОСТ 26951				Массовая доля азота нитратов	0,1 – 140 млн ⁻¹
421	ГОСТ 26488 по методу ЦИНАО				Массовая доля азота нитратов	0,1 – 30,0 млн ⁻¹
422	РД 52.18.647-2003				Массовая доля нефтепродуктов	20 – 500000 мг/кг
423	ПНД Ф 16.1.41-2004				Массовая концентрация нефтепродуктов	20 – 50000 мг/кг
424	ГОСТ 17.4.4.01 (титриметрический, фотометрический)				ЕКО (емкость катионного обмена)	0,01-40,0 мг-экв/100 г
425	ГОСТ 26107 (титриметрический, фотометрический методы)				Общий азот	0,1-10,0 %
426	ГОСТ 26950				Обменный натрий	0,01-10,0 ммоль/100г
427	ГОСТ 26427				Содержание калия, натрия в водной вытяжке	0,01-10,0 мг-экв/100г
428	ГОСТ 28168				Отбор проб при агрохимическом обследовании	-
429	ГОСТ 17.4.3.01	Почвы, грунты, органические удобрения	-	3101 2703 3105 3002	Отбор проб для химического, бактериологического и гельминтологического анализа	-
430	ГОСТ 17.4.4.02				Микробиологические показатели:	
431	Методы микробиологического контроля почвы. Методические рекомендации – М: Федеральный центр госсанэпиднадзора Минздрава России, 2004				Индекс БГКП	(1-1000) клеток/г
					Индекс энтерококков	(1-1000) клеток/г
					Патогенные энтеробактерии, в т.ч. сальмонеллы	Обнаружено/не обнаружено
					Клостридии (C.perfringens)	Обнаружено/не обнаружено
					Показатели биологической активности: ОМЧ	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
432	МУК 4.2.2661-10	Почвы, грунты, органические удобрения		3101 2703 3105 3002	Паразитологические показатели:	Обнаружено/не обнаружено
433	МУ 2.1.7.2657-10				Яйца и личинки гельминтов Цисты патогенных простейших	
					Личинки и куколки синантропных мух	Обнаружено/не обнаружено
434	ПНДФ 16.1:2.2:3.17-98	Почвы, грунты тепличные	-	3824	Мышьяк (валовое содержание)	(0,2 – 20) мг/кг
435	МИ 2878-2004				Ртуть (валовое содержание)	(0,025-25,0) мг/кг
436	РД 52.18.289-90				подвижные формы металлов:	
					меди	(0,2-5,0) мкг/мл
					свинца	(1,0-20,0) мкг/мл
					цинка	(0,05-1,00) мкг/мл
					никеля	(0,3-5,0) мкг/мл
					кадмия	(0,05-2,00) мкг/мл
					кобальта	(0,50-2,00) мкг/мл
					хрома	(0,5-10,0) мкг/мл
					марганца	(0,1-3,0) мкг/мл
					437	ГОСТ Р 50685
438	ГОСТ Р 50682					
439	ГОСТ Р 50684				Медь (подвижная формы)	-
440	ГОСТ Р 50683					
441	ГОСТ Р 50686				Цинк (подвижная формы)	-
442	ГОСТ Р 50687				Кобальт (подвижная форма)	-
443	ГОСТ 27395				Железо (подвижная форма)	-
444	ГОСТ Р 50689				Молибден (подвижная форма)	-
445	РД 52.18.191-89				Медь (кислоторастворимая форма)	Не менее 20 млн-1
					Цинк (кислоторастворимая форма)	Не менее 20 млн-1
					Свинец (кислоторастворимая форма)	Не менее 20 млн-1
					Кадмий (кислоторастворимая форма)	Не менее 1,0 млн-1

1	2	3	4	5	6	7
-	РД 52.18.191-89	Почвы, грунты тепличные	-	3824	Никель (кислоторастворимая форма)	Не менее 20 млн-1
			Марганец (кислоторастворимая форма)		Не менее 20 млн-1	
			Железо (кислоторастворимая форма)		Не менее 20 млн-1	
			Хром (кислоторастворимая форма)		Не менее 20 млн-1	
446	ФР.1.31.2005.01725		Бенз(а)пирен		(4 – 80) мкг/кг (0,005-2,0) мг/кг	
447	МУК 4.1.1274-03		Хлорорганические пестициды (ГХЦГ, ДДТ, гексахлорбензол и др.)		Не менее 0,1 мкг/кг	
448	ГОСТ Р 53217					
449	РД 52.18.310-2011					
450	РД 52.18.264-2011	Фосфорорганические пестициды				
451	МУ 2098-79	паратион-метил	(0,01 - 10,0) мг/кг			
452	МУ 2145-80	фозалон	(0,05 - 25,0) мг/кг			
		диметоат	(0,03 - 15,0) мг/кг			
		2,4-дихлорфенол уксусная кислота	(0,01 - 10,00) мг/кг			
		Ртутьорганические пестициды	-			
		симм-триазины (симазин, атразин, прометрин, пропазин, игран, карагарт, метопротрин, метазин, семерон, мезоранил)	Не менее 0.01 мг/кг			
453	МУ N 2473-81	Синтетические пиретроиды (Амбуш, Децис, Рипкорд, Сумицидин)	(0,01 - 0,04) мг/кг			
454	ГОСТ 26713	Органические удобрения, в том числе удобрения на основе органогенных отходов, жидкие животноводческие стоки, сапропели, торф и продукты его переработки	3101 2703 3105 3002	Массовая доля влаги	1 – 99,5 %	
455	ГОСТ 11305 (основной, ускоренный метод)			Массовая доля сухого остатка	1-99,5 %	
456	ГОСТ 26714			Массовая доля влаги в торфяной продукции	18 – 95 %	
457	ГОСТ 27980 (термогравиметрический ксидиметрический метод)			Массовая доля золы	-	
				Массовая доля органического вещества	-	
458	ГОСТ 27979			рН солевой суспензии (показатель активности водородных ионов)	1 – 14 ед. рН	

1	2	3	4	5	6	7
475	ПНДФ 16.1:2.2:3.17-98	Органические удобрений, в том числе удобрения на основе органических отходов, жидкие животноводческие стоки, сапропели, торф и продукты его переработки		3101	Массовая доля мышьяка	0,2-20 мг/кг
476	ГОСТ Р 51650			2703	Бенз(а)пирен	0,0002 - 0,005 мг/кг
477	ГОСТ 53218			3105	Свинец	0,1-10,0 мг/кг
					Никель	
					Хром	
				3002	Кадмий	
					Медь	0,1-200,0 мг/кг
					Цинк	0,1-200,0мг/кг
478	Методические указания по определению тяжелых металлов в почвах с/х угодий и продукции растениеводства. МСХ ЦИНАО 1992 г.				Свинец	0,01-20 мг/дм ³
					Кадмий	0,01-2,0 мг/дм ³
					Медь	0,01-15,0мг/дм ³
					Цинк	0,01-15,0 мг/дм ³
					Ртуть	0,001-0,8 мг/кг
479	МУ СССР 1766-77				Хлорорганические пестициды	0,005-0,5 мг/кг
480	МУ СССР 2142-80				Хлорорганические пестициды	0,005-0,5 мг/кг
481	МУ СССР 3222-85				Фосфорорганические пестициды	0,005-0,5 мг/кг
482	МУ СССР 2473-81				Синтетические пиретроиды	0,005-0,5 мг/кг
483	МУ СССР 4344-87				Синтетические пиретроиды	0,005-0,5 мг/кг
484	МУ СССР 1218-75				Ртутьорганические пестициды	0,01-0,5 мг/кг
485	ГОСТ 26712				Отбор и подготовка проб к анализу	-
486	ГОСТ 17644					
487	ГОСТ Р 54332					
488	ГОСТ 27894.0					
489	ГОСТ 11303					
490	ГОСТ 11304					
491	ГОСТ 13674					
492	ГОСТ Р 50335					

1	2	3	4	5	6	7
493	ГОСТ 27753.2	Грунты	-	-	Приготовление водной вытяжки	—
494	ГОСТ 27753.3				pH водной суспензии	1 – 14 ед. pH
495	ГОСТ 27753.6				Массовая доля водорастворимого калия	1 – 5000 млн ⁻¹
496	ГОСТ 27753.5				Массовая доля водорастворимого фосфора	1 – 250 млн ⁻¹
497	ГОСТ 27753.1				Массовая доля влаги	0,05 – 95 %
498	ГОСТ 27753.10				Массовая доля органического вещества	10 – 30 %
499	ГОСТ 27753.7 (ионо-метрический метод)				Массовая доля нитратного азота	1 – 1413 млн ⁻¹
500	ГОСТ 27753.9 (комплексометрический метод)				Массовая доля водорастворимого кальция	1 – 2500 млн ⁻¹
501	ГОСТ 27753.9 (комплексометрический, фотометрический метод)				Массовая доля водорастворимого магния	1 – 500 млн ⁻¹
502	ГОСТ 27753.4				Удельная электрическая проводимость(общая засоленность)	0,01 – 1000 мСм/см
503	ГОСТ 27753.11 (ионометрический метод)				Массовая доля хлорида	1 – 3550 млн ⁻¹
504	ГОСТ 12536				Гранулометрический состав (по содержанию частиц)	0,1 – 99,9%
505	ГОСТ 27753.1				Отбор и подготовка проб	-
506	ГОСТ 12071					

1	2	3	4	5	6	7
507	Методика определения жизнеспособности семян и плодов карантинных сорных растений в шротах и комбикормах, - М.: ФГУ «ВНИИКР», 2007. - 37 с.	Жмыхи и другие твердые отходы, получаемые при извлечении растительных жиров и масел, немолотые или молотые, не гранулированные	—	2304, 2305, 2306	Жизнеспособность семян и плодов сорных растений	Жизнеспособные/ нежизнеспособные
508	Выявление, локализация и ликвидация очагов восточной плодовой : инструкция / ред. В. В. Ананьева. – М., 1991. – 28 с. Пункты: приложения 1, 3	Растения открытого и закрытого грунта, черенки, отводки	—	0602	Восточная плодовая	Обнаружено / не обнаружено
		Фрукты, овощи, зелень, корнеплоды, бахчевые, грибы: свежие, сушеные, целые или нарезанные ломтиками	—	0702-0709, 0712,0713, 1212,0803-0810, 0813		
509	ГОСТ 10853 Пункт 3	Семена масличных культур	—	1204, 1205, 1206, 1207, 1209	Зараженность живыми насекомыми и клещами во всех стадиях их развития	-
510	ГОСТ 10854 Пункты 6, 6.1-6.3	Семена масличных культур	—	1204, 1205, 1206, 1207, 1209	Сорная, масличная и особо учитываемая примеси	
511	ГОСТ 12037 Пункт 3	Семена зерновых, зернобобовых, масличных, технических, эфиромасличных, овощных, цветочных, лекарственных и ароматических культур.	—	1204, 1205, 1206, 1207, 1209	Чистота и отход семян	-
		Зерно 1-5 класса: пшеница, меслин, рожь, ячмень, овес, кукуруза, рис, сорго зерновое, гречиха, просо, прочие злаки, товарный подсолнечник, кориандр, горчица, соя, рапс, фасоль, горох, бобы, арахис, лен, копра и т.п.	—	1001-1008, 1201-1203		

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 12037 Пункт 3	Зерно злаков, обработанное другими способами (например, шелушеное, плющенное, переработанное в хлопья, обрушенное, в виде сечки или дробленое), кроме риса товарной позиции 1006; зародыши зерна злаков, целые, плющенные, в виде хлопьев или молотые	—	1104	Чистота и отход семян	
512	ГОСТ 12039 Пункты 2, 3	Семена зерновых, зернобобовых, масличных, технических, эфиромасличных, овощных, цветочных, лекарственных и ароматических культур.	—	1204, 1205, 1206, 1207, 1209	Жизнеспособность семян и плодов сорных растений	-
		Зерно 1-5 класса: пшеница, меслин, рожь, ячмень, овес, кукуруза, рис, сорго зерновое, гречиха, просо, прочие злаки, товарный подсолнечник, кориандр, горчица, соя, рапс, фасоль, горох, бобы, арахис, лен, копра и т.п.	—	1001-1008, 1201-1203		
		Зерно злаков, обработанное другими способами (например, шелушеное, плющенное, переработанное в хлопья, обрушенное, в виде сечки или дробленое), кроме риса товарной позиции 1006; зародыши зерна злаков, целые, плющенные, в виде хлопьев или молотые	—	1104		
513	ГОСТ 12044 Пункты 6, 7, 10	Семена зерновых, зернобобовых, масличных, технических, эфиромасличных, овощных, цветочных, лекарственных и ароматических культур.	—	1204, 1205, 1206, 1207, 1209	Зараженность болезнями семян	-

1	2	3	4	5	6	7
514	ГОСТ 12045 Пункты 6, 7, 8.2	Семена зерновых, зернобобовых, масличных, технических, эфиромасличных, овощных, цветочных, лекарственных и ароматических культур.	—	1204, 1205, 1206, 1207, 1209	Заселенность вредителями – насекомыми и клещами	-
515	ГОСТ 12430 Пункты 2, 3, 4, 5, 6	Луковицы, клубни, клубневидные корни, клубнелуковицы, корневища	—	0601	Отбор проб	-
		Растения открытого и закрытого грунта, черенки, отводки	—	0602		
		Листья, ветви деревьев, кустарников, травы пригодные для составления букетов или для декоративных целей, свежие, засушенные, без дальнейшей обработки	—	0604		
		Семенной и продовольственный картофель	—	0701		
		Фрукты, овощи, зелень, корнеплоды, бахчевые, грибы: свежие, сушеные, целые или нарезанные ломтиками	—	0702-0709, 0712, 0713, 1212, 0803-0810, 0813		
		Орехи кокосовые, бразильские, кешью, прочие орехи, кокосовая стружка, кофе, какао-бобы, кофейная шелуха и оболочки зерен кофе; косточки абрикосов, персиков (в том числе нектаринов) или слив и их ядра; корни цикория вида <i>Cichorium intybus sativum</i> , желуди и конские каштаны	—	0801, 0802, 0901, 1801, 1212, 2308		
		Пряности, специи, приправы, чай зеленый и черный, мате или парагвайский чай, табачное сырье; табачные отходы	—	0902		

1	2	3	4	5	6	7
	FOGT-2430 Пункты 2, 3, 4, 5, 6	Зерно 1-5 класса: пшеница, меслин, рожь, ячмень, овес, кукуруза, рис, сорго зерновое, гречиха, просо, прочие злаки, товарный подсолнечник, кориандр, горчица, соя, рапс, фасоль, горох, бобы, арахис, лен, копра и т.п.	—	1001-1008; 1201-1203	Отбор проб	
		Крупа, мука из зерна злаков, гранулы из зерна злаков, мука из семян или плодов масличных культур, порошкови сушеных бобовых овощей	—	1101, 1102, 1103, 1106, 1208 0713		
		Зерно злаков, обработанное другими способами (например, 4белушенное, плющенное, переработанное в хлопья, обрушенное, в виде сечки или дробленое), кроме риса товарной позиции 1006; зародыши зерна злаков, целые, плющенные, в виде хлопьев или молотые	—	1104		
		Солод, поджаренный или неподжаренный	—	1107		
		Семена зерновых, зернобобовых, маслинных, технических, эфиромасличных, овощных, цветочных, лекарственных и ароматических культур, Семена, плоды и споры для посева	—	0712, 1204, 1205, 1206, 1207, 1209		

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 12430 Пункты 2, 3, 4, 5, 6	Солома и мякина зерновых, брюква, свекла листовая (мангольд), корнеплоды кормовые, сено, люцерна, клевер, эспарцет, капуста кормовая, люпин, вика и аналогичные кормовые продукты, негранулированные	—	1213, 1214	Отбор проб	
		Отруби, высежки, месячки и прочие остатки от просеивания, помола или других способов переработки зерна злаков или бобовых культур, негранулированные	—	2302		
		Почва, грунты, торф (включая торфяную крошку), агломерированный или неагломерированный	—	2530, 2703		
		Кварцевый песок, песок, глина, щебень, галька, субстрат, компост и т.д.	—	2505, 2506, 2507, 2508, 2517		
		Побочный кормовой продукт	—	—		
		Сметки	—	—		
		Подкарантинная продукция растительного и животного происхождения	—	—		
516	ГОСТ 13056.5 Пункты 1, 1.4.1.1, 1.4.1.3, 1.5.1.1, 2, 3	Семена для посева	—	1209	Зараженность грибными болезнями	-
517	ГОСТ 13056.9 Пункты 2, 3	Семена для посева	—	1209	Зараженность и поврежденность семян вредителями	-

1	2	3	4	5	6	7
518	ГОСТ 13340.2 Пункт 4	Фрукты, овощи, зелень, корнеплоды, бахчевые, грибы: сушеные, целые или нарезанные ломтиками	—	0702-0709, 0712, 0713, 1212, 0803-0810, 0813	Зараженность вредителями хлебных запасов и наличие загнивших и заплесневевши х овощей	—
519	ГОСТ 13496.13 Пункт 3	Продукты, используемые для кормления животных	—	2309	Зараженность вредителями хлебных запасов	-
520	ГОСТ 13586.4 Пункт 3	Зерно 1-5 класса: пшеница, меслин, рожь, ячмень, овес, кукуруза, рис, сорго зерновое, гречиха, просо, про- чие злаки, товарный подсолнеч-ник, кориандр, горчица, соя, рапс, фасоль, горох, бобы, арахис, лен, копра и т.п.	—	1001-1008, 1201-1203	Зараженность и поврежденност и вредителями (насекомыми и клещами) в явной и скрытой форме	-
		Зерно злаков, обработанное другими способами (например, шелушеное, плющенное, переработанное в хлопья, обрушенное, в виде сечки или дроб- леное), кроме риса товарной позиции 1006; зародыши зерна злаков, целые, плющенные, в виде хлопьев или молотые	—	1104		

1	2	3	4	5	6	7
521	ГОСТ 13586.6 Пункт 1.4	Зерно 1-5 класса: пшеница, меслин, рожь, ячмень, овес, кукуруза, рис, сорго зерновое, гречиха, просо, прочие злаки, товарный подсолнечник, кориандр, горчица, соя, рапс, фасоль, горох, бобы, арахис, лен, копра и т.п. Зерно злаков, обработанное другими способами (например, шелушеное, плющенное, переработанное в хлопья, обрушенное, в виде сечки или дробленое), кроме риса товарной позиции 1006; зародыши зерна злаков, целые, плющенные, в виде хлопьев или молотые	—	1001-1008, 1201-1203 1104	Зараженность вредителями для зерновых в явной форме и зернобобовых культур в явной и скрытой формах	-
522	ГОСТ 13979.0	Жмыхи, шроты и горчичный порошок	—	2304, 2305, 2306	Отбор проб	-
523	ГОСТ 17082.3 Пункт 5	Плоды эфиромасличных культур, Прочие плоды	—	1207, 1209	Эфиромасличн ые примеси и другие засоренности	-
524	ГОСТ 17082.4 Пункты 3.2, 3.3	Плоды эфиромасличных культур, Прочие плоды	—	1207, 1209	Зараженность вредителями	-
525	ГОСТ 1750 Пункт 2.5	Фрукты, овощи, зелень, корнеплоды, бахчевые, грибы: сушеные, целые или нарезанные ломтиками	—	0702-0709, 0712, 0713, 1212, 0803-0810, 0813	Зараженность вредителями хлебных запасов	-

1	2	3	4	5	6	7
526	ГОСТ 24933.1 Пункт 3.2	Семена цветочных культур. Семена для посева	—	1209	Чистота и отход семян	-
527	ГОСТ 27559 Пункты 3,4	Мука из зерна злаков, гранулы из зерна злаков, мука из семян или плодов масличных культур	—	1101, 1102, 1103, 1106, 1208	Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов	-
		Отруби, высевки, месятки и прочие остатки от просеивания, помола или других способов переработки зерна злаков или бобовых культур, негранулированные	—	2302		
528	ГОСТ 28420 Пункты 1, 3, 6	Фрукты, овощи, зелень, корнеплоды, бахчевые, грибы: свежие, сушеные, целые или нарезанные ломтиками	—	0702-0709, 0712, 0713, 1212, 0803-0810, 0813	Зараженность вредителями (насекомыми и клещами) в явной и скрытой форме	-
		Орехи кокосовые, бразильские, кешью, прочие орехи, кокосовая стружка, кофе, какао-бобы, кофейная шелуха и оболочки зерен кофе; косточки абрикосов, персиков (в том числе нектаринов) или слив и их ядра; корни цикория вида <i>Cichoriumintybus sativum</i> , желуди и конские каштаны	—	0801, 0802, 0901, 1801, 1212, 2308		
		Пряности, специи, приправы, чай зеленый и черный, мате или парагвайский чай, табачное сырье; табачные отходы	—	0902, 0903, 0904-0910, 2103, 2401		

1	2	3	4	5	6	7
-	ГОСТ 28420 Пункты 1, 3, 6	Зерно 1-5 класса: пшеница, меслин, рожь, ячмень, овес, кукуруза, рис, сорго зерновое, гречиха, просо, прочие злаки, товарный подсолнечник, кориандр, горчица, соя, рапс, фасоль, горох, бобы, арахис, лен, копра и т.п.	—	1001-1008, 1201-1203	Зараженность вредителями (насекомыми и клещами) в явной и скрытой форме	-
		Крупа, мука из зерна злаков, гранулы из зерна злаков, мука из семян или плодов масличных культур, порошкови сушеных бобовых овощей	—	1101, 1102, 1103, 1106, 1208 0713		
		Мука рыбная, гранулы из рыбы или ракообразных и т.д., непригодных для употребления в пищу	—	2301		
		Зерно злаков, обработанное другими способами (например, шелушеное, плющенное, переработанное в хлопья, обрушенное, в виде сечки или дробленое), кроме риса товарной позиции 1006; зародыши зерна злаков, целые, плющенные, в виде хлопьев или молотые	—	1104		
		Солод, поджаренный или неподжаренный	—	1107		
		Сахар-сырец	—	1701		
		Глютен (клейковина), Тапиока	—	1109, 1903		

1	2	3	4	5	6	7
-	ГОСТ 28420 Пункты 1, 3, 6	Семена зерновых, зернобобовых, маслиновых, технических, эфиромасличных, овощных, цветочных, лекарственных и ароматических культур, Семена, плоды и споры для посева	—	0712, 1204, 1205, 1206, 1207, 1209	Зараженность вредителями (насекомыми и клещами) в явной и скрытой форме	-
		Отруби, высежки, месячки и прочие остатки от просеивания, помола или других способов переработки зерна злаков или бобовых культур, негранулированные	—	2302		
		Удобрения животного или растительного происхождения	—	3101		
		Соевый концентрат, соевый изолят, текстурированный соевый белок	—	—		
		Яичный порошок, сухое молоко (сухие сливки)	—	—		
		Побочный кормовой продукт	—	—		
		Премикс	—	—		
529	ГОСТ 30025 Пункт 3.7	Семена эфиромасличных культур	—	1204, 1205, 1207, 1209	Чистота и отход семян	-
530	ГОСТ 30088 Пункты 5.2.3.5, 5.2.3.5.1, 5.2.3.5.2	Лук-севок и лук выборки	—	0601, 0703	Зараженность болезнями и нематодами	-
531	ГОСТ 30106 Пункты 5.2.3.1, 5.2.3.5	Чеснок	—	0703	Зараженность вредителями	-
532	ГОСТ 30360 Пункты 5, 6, 7	Семена эфиромасличных культур	—	1204, 1205, 1207, 1209	Зараженность болезнями	-

1	2	3	4	5	6	7
533	ГОСТ 30361 Пункт 7	Семена эфиромасличных культур	—	1204, 1205, 1207, 1209	Заселенность вредителями	-
534	ГОСТ 30483 Пункты 3.1, 3.1.6, 3.2	Зерно 1-5 класса: пшеница, меслин, рожь, ячмень, овес, кукуруза, рис, сорго зерновое, гречиха, просо, прочие злаки, товарный подсолнечник, кориандр, горчица, соя, рапс, фасоль, горох, бобы, арахис, лен, копра и т.п.	—	1001-1008	Общее и фракционное содержание сорной и зерновой примесей	-
535	ГОСТ Р ИСО 24333	Зерно 1-5 класса: пшеница, меслин, рожь, ячмень, овес, кукуруза, рис, сорго зерновое, гречиха, просо, прочие злаки, товарный подсолнечник, кориандр, горчица, соя, рапс, фасоль, горох, бобы, арахис, лен, копра и т.п.	—	1001-1008, 1201, 1202, 1203	Отбор проб	-
		Крупа, мука из зерна злаков, гранулы из зерна злаков, мука из семян или плодов масличных культур, порошк из сушеных бобовых овощей	—	1101, 1102, 1103, 1106, 1208 0713		
		Зерно злаков, обработанное другими способами (например, шелушеное, плющенное, переработанное в хлопья, обрушенное, в виде сечки или дробленое), кроме риса товарной позиции 1006; зародыши зерна злаков, целые, плющенные, в виде хлопьев или молотые	—	1104		
		Солод, поджаренный или неподжаренный	—	1107		

1	2	3	4	5	6	7
536	Инструктивные указания по выявлению, локализации и ликвидации очагов четырехпятнистой – <i>Callosobruchus maculatus</i> F. и китайской – <i>C. Chinensis</i> L. видов зерновок. – М., Утв. МСХ СССР, 1980. – 11 с.	Соевые бобы, крупы из зернобобовых и бобовых культур	—	1103, 1201-1203	Зерновки рода <i>Callosobruchus</i>	Обнаружено / не обнаружено
537	Инструкция по борьбе с американской белой бабочкой. – М., Утв. МСХ СССР, 1985	Фрукты, овощи, зелень, корнеплоды, бахчевые, грибы: свежие, сушеные, целые или нарезанные ломтиками	—	0702-0709, 0712,0713, 1212, 0803-0810, 0813	Американская белая бабочка	Обнаружено / не обнаружено
538	Инструкция по выявлению рака картофеля и мерам борьбы с ним. М.: ВО «АГРОПРОМИЗДАТ», 1988.-54 с.	Семенной и продовольственный картофель	—	0701	Рак картофеля	Обнаружено / не обнаружено
539	Инструкция по выявлению, локализации и ликвидации очагов средиземноморской плодовой мухи. – М., 1997	Фрукты, овощи, зелень, корнеплоды, бахчевые, грибы: свежие, сушеные, целые или нарезанные ломтиками	—	0702-0709, 0712,0713, 1212, 0803-0810, 0813	Средиземноморская плодовая муха	Обнаружено / не обнаружено
540	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК <i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>Sepedonicus</i> методом полимеразной цепной реакции (<i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>Sepedonicus</i>) Пункты 6, 6.1, 6.2 (кроме табл. 3 и 4), 7.1, 7.4, 8	Семенной и продовольственный картофель	—	0701	Кольцевая гниль картофеля	Обнаружено / не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
541	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК <i>Ralstoniasolanacearum</i> методом полимеразной цепной реакции (<i>Ralstoniasolanacearum</i>) Пункты 6 (кроме табл. 2 и 3), 7.1, 7.4, 8	Семенной и продовольственный картофель	—	0701	Бурая бактериальная гниль картофеля	Обнаружено / не обнаружено
		Бананы и прочие фрукты	—	0803, 0810, 0813		
542	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК сосновых стволовых нематод (<i>Bursaphelenchus xylophilus</i> и <i>Bursaphelenchus mucronatus</i>) Пункты 7, 7.2, 8	Деревья без корней. Листья, ветви деревьев, кустарников, травы пригодные для составления букетов или для декоративных целей, свежие, засушенные, без дальнейшей обработки	—	0604	Сосновая стволовая нематода	Обнаружено / не обнаружено
		Лесоматериал, пиломатериал, щепы, стружка, опилки, древесные отходы, скрап, древесная кора, изделия из древесины (двери, рамы, сваи, столбы, ящики, бочки, поддоны, коробки и др) из хвойных и лиственных пород	—	4401, 4403, 4404, 1404, 4407, 4409, 4415, 4416, 4418		
543	Инструкция по применению наборов реагентов для выделения ДНК бледной картофельной нематоды <i>Globodera pallida</i> . М.: ООО «АгроДиагностика» Пункты 6 (кроме табл. 2 и 3), 7.1, 7.4, 8.1, 8.2	Образец-документ (фитонематоды)	—	0106	Бледная картофельная нематода	Обнаружено / не обнаружено
		Луковицы, клубни, клубневидные корни, клубнелуковицы, корневища	—	0601		
		Растения открытого и закрытого грунта, черенки, отводки	—	0602		
		Картофель	—	0701		
		Почвенные сметки	—	—		

1	2	3	4	5	6	7
544	Инструкция по применению наборов реагентов для выделения ДНК золотистой картофельной нематоды <i>Globodera rostochiensis</i> . М.: ООО «АгроДиагностика» Пункты 6 (кроме табл. 2 и 3), 7.1, 7.4	Образец-документ (фитонематоды) Луковицы, клубни, клубневидные корни, клубнелуковицы, корневища Картофель Растения открытого и закрытого грунта, черенки, отводки Почвенные сметки	— — — — —	0106 0601 0701 0602 —	Золотистая картофельная нематода	Обнаружено / не обнаружено
545	Методика досмотра срезов цветов и горшечных растений на выявление карантинных вредителей. – С-П, 1999. – 10 с.	Растения открытого и закрытого грунта, черенки, отводки Срезанные цветы, зелень и бутоны, свежие и засушенные Деревья без корней. Листья, ветви деревьев, кустарников, травы пригодные для составления букетов или для декоративных целей, свежие, засушенные, без дальнейшей обработки	— — —	0602 0603 0604	Поврежденность вредителями	Обнаружено / не обнаружено
546	Методика обследования по установлению карантинного состояния посевов, насаждений, земельных угодий и складских помещений пограничной с сопредельными странами зоны СССР. / Утв. МСХ СССР, 1975	Посевы, насаждения, земельные угодья, складские помещения	—	—	Поврежденность вредителями	Обнаружено / не обнаружено
547	Методические рекомендации по проведению обследований и отбору образцов на выявление вируса шарки слив (<i>Plumproxvirus</i>). ФГУ «ВНИИКР», М. 2010	Растения открытого и закрытого грунта, черенки, отводки	—	0602	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
548	Методические указания по обследованию земельных угодий на выявление карантинных сорняков. / Утв. МСХ СССР. М. : Колос, 1966 – 8 с. Пункты 15, 16	Карантинное фитосанитарное обследование подкарантинных объектов визуальное и с применением феромонных и цветных клеевых ловушек	—	—	Засоренность земельных угодий	Обнаружено / не обнаружено
549	Методические указания. Нормы отбора образцов от подкарантинной продукции. Утв. Руководитель департамента растениеводства Министерства сельского хозяйства РФ № 1 от 17.11.2002 / М., 2002 Пункты 3, 4, 5, 6	Образец-документ (клещи, фитонематоды, растения, насекомые)	—	0106	Отбор проб	
		Луковицы, клубни, клубневидные корни, клубнелуковицы, корневища	—	0601		
		Растения открытого и закрытого грунта, черенки, отводки	—	0602		
		Срезанные цветы, зелень и бутоны, свежие и засушенные	—	0603		
		Деревья без корней. Листья, ветви деревьев, кустарников, травы пригодные для составления букетов или для декоративных целей, свежие, засушенные, без дальнейшей обработки	—	0604		
		Семенной и продовольственный картофель	—	0701		
		Фрукты, овощи, зелень, корнеплоды, бахчевые, грибы: свежие, сушеные, целые или нарезанные ломтиками	—	0702-0709; 0712, 0713, 1212, 0803-0810, 0813		

1	2	3	4	5	6	7
-	Методические указания. Нормы отбора образцов от подкарантинной продукции. Утв. Руководитель департамента растениеводства Министерства сельского хозяйства РФ № 1 от 17.11.2002 / М., 2002 Пункты 3, 4, 5, 6	Орехи кокосовые, бразильские, кешью, прочие орехи, кокосовая стружка, кофе, какао-бобы, кофейная шелуха и оболочки зерен кофе; косточки абрикосов, персиков (в том числе нектаринов) или слив и их ядра; корни цикория вида <i>Cichoriumintybus</i> sativum, желуди и конские каштаны	—	0801, 0802, 0901, 1801, 1212, 2308	Отбор проб	-
		Пряности, специи, приправы, чай зеленый и черный, мате или парагвайский чай, табачное сырье; табачные отходы	—	0902, 0903, 0904-0910, 2103, 2401		
		Зерно 1-5 класса: пшеница, меслин, рожь, ячмень, овес, кукуруза, рис, сорго зерновое, гречиха, просо, прочие злаки, товарный подсолнечник, кориандр, горчица, соя, рапс, фасоль, горох, бобы, арахис, лен, копра и т.п.	—	1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1201, 1202, 1203		
		Крупа, мука из зерна злаков, гранулы из зерна злаков, мука из семян или плодов масличных культур, порошкови сушеных бобовых овощей	—	1101, 1102, 1103, 1106, 1208 0713		

1	2	3	4	5	6	7
-	Методические указания. Нормы отбора образцов от подкарантинной продукции. Утв. Руководитель департамента растениеводства Министерства сельского хозяйства РФ № 1 от 17.11.2002 / М., 2002 Пункты 3, 4, 5, 6	Мука рыбная, гранулы из рыбы или ракообразных и т.д., непригодных для употребления в пищу	—	2301	Отбор проб	-
		Зерно злаков, обработанное другими способами (например, шелушеное, плющенное, переработанное в хлопья, обрушенное, в виде сечки или дробленое), кроме риса товарной позиции 1006; зародыши зерна злаков, целые, плющенные, в виде хлопьев или молотые	—	1104		
		Солод, поджаренный или неподжаренный	—	1107		
		Глютен (клейковина), Тапиока	—	1109, 1903		
		Семена зерновых, зернобобовых, маслинных, технических, эфиромасличных, овощных, цветочных, лекарственных и ароматических культур, Семена, плоды и споры для посева	—	0712, 1204, 1205, 1206, 1207, 1209		
		Растения и их части (включая семена и плоды), используемые в основном в парфюмерии, фармации или инсектицидных, фунгицидных или аналогичных целях, свежие или сушеные, целые или измельченные, дробленые или молотые	—	1211		

1	2	3	4	5	6	7
-	Методические указания. Нормы отбора образцов от подкарантинной продукции. Утв. Руководитель департамента растениеводства Министерства сельского хозяйства РФ № 1 от 17.11.2002 / М., 2002 Пункты 3, 4, 5, 6	Солома и мякина зерновых, брюква, свекла листовая (мангольд), корнеплоды кормовые, сено, люцерна, клевер, эспарцет, капуста кормовая, люпин, вика и аналогичные кормовые продукты, негранулированные	—	1213, 1214	Отбор проб	-
		Сахар-сырец	—	1701		
		Отруби, высевки, месячки и прочие остатки от просеивания, помола или других способов переработки зерна злаков или бобовых культур, негранулированные	—	2302		
		Жмыхи и другие твердые отходы, получаемые при извлечении растительных жиров и масел, немолотые или молотые, негранулированные	—	2304, 2305, 2306		
		Почва, грунты, торф (включая торфяную крошку), агломерированный или неагломерированный	—	2530, 2703		
		Кварцевый песок, песок, глина, щебень, галька, субстрат, компост и т.д.	—	2505- 2508, 2517		
		Удобрения животного или растительного происхождения	—	3101		

1	2	3	4	5	6	7
-	Методические указания. Нормы отбора образцов от подкарантинной продукции. Утв. Руководитель департамента растениеводства Министерства сельского хозяйства РФ № 1 от 17.11.2002 / М., 2002 Пункты 3, 4, 5, 6	Лесоматериал, пиломатериал, щепа, стружка, опилки, древесные отходы, скрап, древесная кора, изделия из древесины (двери, рамы, сваи, столбы, ящики, бочки, поддоны, коробки и др) из хвойных и лиственных пород	—	4401, 4403, 4404, 4407, 4409, 4415, 4416, 4418	Отбор проб	-
		Материалы растительного происхождения, используемые главным образом для плетения, крашения, дубления или используемые главным образом в метлах или щетках	—	1401, 1404		
		Соевый концентрат, соевый изолят, текстурированный соевый белок	—	—		
		Яичный порошок, сухое молоко (сухие сливки)	—	—		
		Побочный кормовой продукт	—	—		
		Премикс	—	—		
		Продукты, используемые для кормления животных	—	2309		
		Технический казеин	—	3501		
		Необработанные шкуры крупного рогатого скота (включая буйволов), животных семейства лошадиных, овец, ягнят и прочих животных	—	4101, 4102, 4103		

1	2	3	4	5	6	7
-	Методические указания. Нормы отбора образцов от подкарантинной продукции. Утв. Руководитель департамента растениеводства Министерства сельского хозяйства РФ № 1 от 17.11.2002 / М., 2002 Пункты 3, 4, 5, 6	Шерсть, хлопковый линт, волокно растительного и животного происхождения, коконы шелкопряда, обработанные и необработанные	—	5001, 5003, 5101, 5201, 5202, 5301, 5302, 5303, 5305, 1404	Отбор проб	-
		Корзиночные, плетеные и аналогичные изделия из материалов для плетения; изделия из люфы, коврики, циновки и ширмы из растительных материалов	—	4601, 4602		
		Упаковочный материал, упаковка ламинированная, мешкотара (джутовая, тканевая), бумага и картон гофрированные, ящики из гофрированной бумаги и картона, иной упаковочный материал	—	4808, 4819		
		Сметки	—	—		
		Транспортные средства	—	8605, 8606, 8609, 8701, 8703, 8704, 8709, 8716, 8901		

1	2	3	4	5	6	7
550	Рекомендации по выявлению и мерам борьбы с очагами глободероза картофеля / Ю. Ф. Савотиков, А. А. Шестеперов, Л. В. Тихонова. – М., 1986. – 128 с. Пункты 6, 7.2, 7.3, 8.9, 10.1	Семенной и продовольственный картофель	—	0701	Цистообразующие нематоды	Обнаружено / не обнаружено
		Живые растения (включая их корни)	—	0602		
		Морковь, репа, свекла и прочие корнеплоды	—	0706		
		Почва, грунты, торф (включая торфяную крошку), агломерированный или неагломерированный	—	2530, 2703		
		Сметки	—	—		
551	СТО ВНИИКР 2.001-2009 Капровый жук <i>Trogoderma granarium</i> Ev. Методы выявления и идентификации 4.2, 4.3, 4.5, 4.7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.1, 9, приложения б, в, г	Образец-документ (насекомые)	—	0106	Капровый жук	Обнаружено / не обнаружено
		Коллекции и предметы коллекционирования по зоологии, ботанике	—	9705		
		Орехи кокосовые, бразильские, кешью, прочие орехи, кокосовая стружка, кофе, какао-бобы, кофейная шелуха и оболочки зерен кофе; косточки абрикосов, персиков (в том числе нектаринов) или слив и их ядра; корни цикория вида <i>Cichorium intybus sativum</i> , желуди и конские каштаны	—	0801, 0802, 0901, 1801, 1212, 2308		
		Зерно 1-5 класса: пшеница, меслин, рожь, ячмень, овес, кукуруза, рис, сорго зерновое, гречиха, просо, прочие злаки, товарный подсолнечник, кориандр, горчица, соя, рапс, фасоль, горох, бобы, арахис, лен, копра и т.п.	—	1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1201, 1202, 1203		

1	2	3	4	5	6	7
-	СТО ВНИИКР 2.001-2009 Капровый жук <i>Trogoderma granarium</i> Ev. Методы выявления и идентификации 4.2, 4.3, 4.5, 4.7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.1, 9, приложения б, в, г	Крупа, мука из зерна злаков, гранулы из зерна злаков, мука из семян или плодов масличных культур, порошкови сушеных бобовых овощей	—	1101, 1102, 1103, 1106, 1208 0713	Капровый жук	Обнаружено / не обнаружено
		Зерно злаков, обработанное другими способами (например, шелушеное, плющенное, переработанное в хлопья, обрушенное, в виде сечки или дробленое), кроме риса товарной позиции 1006; зародыши зерна злаков, целые, плющенные, в виде хлопьев или молотые	—	1104		
		Солод, поджаренный или неподжаренный	—	1107		
		Семена зерновых, зернобобовых, маслиных, технических, эфиромасличных, овощных, цветочных, лекарственных и ароматических культур, Семена, плоды и споры для посева	—	0712, 1204, 1205, 1206, 1207, 1209		
		Отруби, высежки, месячки и прочие остатки от просеивания, помола или других способов переработки зерна злаков или бобовых культур, негранулированные	—	2302		
		Жмыхи и другие твердые отходы, получаемые при извлечении растительных жиров и масел, немолотые или молотые, негранулированные	—	2304, 2305, 2306		

1	2	3	4	5	6	7
-	СТО ВНИИКР 2.001-2009 Капровый жук <i>Trogoderma granarium</i> Ev. Методы выявления и идентификации Пункты 4.2, 4.3, 4.5, 4.7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.1, 9, приложения б, в, г	Сметки Продукты запаса: зерно (колосовых, риса, кукурузы, масличных, бобовых, семена овощных, лесных, декоративных и других культур) и продукты его переработки	— —	— —	Капровый жук	Обнаружено / не обнаружено
552	СТО ВНИИКР 2.004-2010 Калифорнийская щитовка <i>Diaspidiotus (Quadraspidotus) perniciosus</i> (Comstock). Методы выявления и идентификации Пункты 4.1, 4.2, 7.1.1, 7.2.1, 8	Образец-документ (насекомые) Растения открытого и закрытого грунта, черенки, отводки Срезанные цветы, зелень и бутоны, свежие и засушенные Деревья без корней. Листья, ветви деревьев, кустарников, травы пригодные для составления букетов или для декоративных целей, свежие, засушенные, без дальнейшей обработки Фрукты, овощи, зелень, корнеплоды, бахчевые, грибы: свежие, сушеные, целые или нарезанные ломтиками	— — — — —	0106, 0604, 0602 0602 0603 0604 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0712, 0713, 1212, 0803 - 0810, 0813	Калифорнийская щитовка	Обнаружено / не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
553	СТО ВНИИКР 2.006-2010 Восточная плодожорка <i>Grapholita molesta</i> (Busck). Методы выявления и идентификации Пункты 4.2, 4.3, 7.1, 7.2, 8	Образец-документ (насекомые)	—	0106	Восточная плодожорка	Обнаружено / не обнаружено
		Растения открытого и закрытого грунта, черенки, отводки	—	0602		
		Фрукты, овощи, зелень, корнеплоды, бахчевые, грибы: свежие, сушеные, целые или нарезанные ломтиками	—	0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0712, 0713, 1212, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0813		
554	СТО ВНИИКР 2.020-2011 Картофельная моль <i>Phthorimae aoperculella</i> (Zell.). Методы выявления и идентификации Пункты 4, 7, 8	Образец-документ. (клещи, фитонематоды, растения, насекомые, споры, бактерии, вирусы)	—	0106	Картофельная моль	Обнаружено / не обнаружено
		Коллекции и предметы коллекционирования по зоологии, ботанике	—	9705		
		Фрукты, овощи, зелень, корнеплоды, бахчевые, грибы: свежие, сушеные, целые или нарезанные ломтиками	—	0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0712, 0713, 1212, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0813		
		Семенной и продовольственный картофель	—	0701		
		Феромонные и цветные клеевые ловушки	—	—		
555	СТО ВНИИКР 2.026-2011 Кукурузный жук диабротика <i>Diabrotica virgifera</i> le conte. Методы выявления и идентификации Пункты 4.2, 4.4, 7.1, 8.3, 8.4	Образец-документ (насекомые)	—	0106	Кукурузный жук диабротика	Обнаружено / не обнаружено
		Посевы кукурузы, зерно кукурузы	—	—		

1	2	3	4	5	6	7
556	СТО ВНИИКР 3.010-2012 Возбудитель индийской головни пшеницы <i>Tilletia indica</i> Mitra Пункты 5.2, 5.3, 8	Семена зерновых, зернобобовых, маслинных, технических, эфиромасличных, овощных, цветочных, лекарственных и ароматических культур, Прочие семенадля посева	—	0712, 1204, 1205, 1206, 1207, 1209	Индийская головня пшеницы	Обнаружено / не обнаружено
557	СТО ВНИИКР 3.012-2012 Возбудитель аскохитоза хризантем <i>Didymella ligulicola</i> (K.F.Baker, Dimock&L.H.Davis) vonArx. Пункт 7	Растения открытого и закрытого грунта, черенки, отводки	—	0602	Аскохитоз хризантем	Обнаружено / не обнаружено
		Срезанные цветы, зелень и бутоны, свежие и засушенные	—	0603		
		Деревья без корней. Листья, ветви деревьев, кустарников, травы пригодные для составления букетов или для декоративных целей, свежие, засушенные, без дальнейшей обработки	—	0604		
558	СТО ВНИИКР 3.013-2012 Возбудитель белой ржавчины хризантем <i>Puccinia horiana</i> P. Пункт 7	Растения открытого и закрытого грунта, черенки, отводки	—	0602	Белая ржавчина хризантем	Обнаружено / не обнаружено
		Срезанные цветы, зелень и бутоны, свежие и засушенные	—	0603		
		Деревья без корней. Листья, ветви деревьев, кустарников, травы пригодные для составления букетов или для декоративных целей, свежие, засушенные, без дальнейшей обработки	—	0604		
559	СТО ВНИИКР 4.009-2013 Возбудитель бурой бактериальной гнили картофеля <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et Al. Пункты 5.2, 5.3 (5.3.1.3(способ 1), 5.3.1.4 (способ 1), 5.3.2, 5.4, 6.3.2, 6.3.3.1, 6.3.3.2	Фрукты, овощи, корнеплоды: свежие, сушеные, целые или нарезанные ломтиками	—	0702, -0707, 0712,0713,1212, 0803, 0804, 0805- 0807, 0808,-0810,0813	Бурая гниль картофеля	Обнаружено / не обнаружено
		Семенной и продовольственный картофель	—	0701		

1	2	3	4	5	6	7
560	СТО ВНИИКР 5.002-2011 Потивирусшарки (оспы) слив <i>Plum pox potyvirus</i> Пункты 7.1, 7.3.3, 7.4.4	Растения открытого и закрытого грунта, черенки, отводки	—	0602	Вирус шарки (оспы) слив	Обнаружено / не обнаружено
561	СТО ВНИИКР 6.001-2010 Картофельные цистообразующие нематоды <i>Globodera rostochiensis</i> (Woll.) Behrens и <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens. Методы выявления и идентификации Пункты 6.1, 6.2, 6.3, 7.2, 8.1, 8.2, 9, 10., 10.3, приложения г, д	Образец-документ (фитонематоды)	—	0106	Картофельные цистообразующ ие нематоды	Обнаружено / не обнаружено
		Луковицы, клубни, клубневидные корни, клубнелуковицы, корневища	—	0601		
		Растения открытого и закрытого грунта	—	0602		
		Семенной и продовольственный картофель	—	0701		
		Морковь, репа, свекла и прочие корнеплоды	—	0706		
		Почва, грунты, торф (включая торфяную крошку), агломерированный или неагломерированный	—	2530, 2703		
		Сметки	—	—		
562	СТО ВНИИКР 7.009-2012 Амброзия полыннолистная <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L. Пункты 4, 4.1, 4.2, 7, приложения в, г	Образец-документ (растения, семена)	—	0106	Амброзия полыннолистна я	Обнаружено / не обнаружено
		Семенной материал, семена для переработки, переработанная растительная продукция, подстилочный материал, удобрения растительного и животного происхождения, коллекции семян и гербарии, зерновой корм для домашних животных и птиц, почва, документ-образец	-	0708,1001, 1002, 1003, 1004, 1006, 1007, 1008, 1201, 1209, 1211,1213, 1401,2703,3101, 9705		

1	2	3	4	5	6	7
563	СТО ВНИИКР 8.001-2011 Семенной и продовольственный картофель. Нормы отбора образцов клубней для проведения карантинной фитосанитарной экспертизы Пункт 4	Семенной и продовольственный картофель	-	0701	Отбор проб	-
564	СТО ВНИИКР 2.002-2009 Персиковая плодожорка <i>Carposina niponensis</i> Wlsg. Методы выявления и идентификации, 2009 Пункты 4.2, 4.3, 7, 8.2, 9.2, 9.6, 9.7	Плодовые культуры (плоды семечковых и косточковых пород, насаждения плодовых культур	-	0602	Персиковая плодожорка	Обнаружено /не обнаружено
565	СТО ВНИИКР 3.005-2011 Возбудитель фитофтороза корней земляники и малины <i>Phytophthora fragariae</i> Hickman. Методы выявления и идентификации, 2011 Пункты 7, 9	Земляника, малина (посадки и рас- сада, документ-образец)	-	0602, 0810	Фитофтороз корней земляники и малины	Обнаружено /не обнаружено
566	Методические рекомендации по выявлению и идентификации Паслена каролинского <i>Solanum</i> <i>carolinense</i> L. ФГБУ «ВНИИКР», М. 2013 Пункты 2, 3.2, 3.4	Семенной материал, семена для переработки, переработанная растительная продукция, подстилочный материал, удобрения растительного и животного происхождения, коллекции семян и гербарии, зерновой корм для домашних животных и птиц, почва, документ-образец	-	0708,1001, 1002, 1003, 1004, 1006, 1007, 1008, 1201, 1209, 1211,1213, 1401,2703,3101, 9705	Паслен каролинский	Обнаружено /не обнаружено
567	СТО ВНИИКР 6.003-2010 Сосновая стволовая нематода <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner&Buhner) Nickle., 2010 Пункт 6, 9, 10	Лесонасаждения и лесоматериалы	-	4401, 4403, 4404, 4407, 4409, 4415	Сосновая стволовая нематода	Обнаружено /не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
568	Методические рекомендации по выявлению и идентификации Паслена линейнолистного <i>Solanum elaeagnifolium</i> Cav. ФГБУ «ВНИИКР», М. 2013 Пункты 2, 3.2, 3.4	Семенной материал, семена для переработки, переработанная растительная продукция, подстилочный материал, удобрения растительного и животного происхождения, коллекции семян и гербарии, зерновой корм для домашних животных и птиц, почва, образец - документ	-	0708, 1001 - 1004, 1006-1008, 1201, 1209, 1211, 1213, 1401, 2703, 3101, 9705	Паслен линейно листный	Обнаружено /не обнаружено
569	Методические рекомендации по выявлению и идентификации Ценхруса малоцветкового <i>Cenchrus pauciflorus</i> Benth. ФГБУ «ВНИИКР», М. 2013 Пункт 3, 4.3	Семенной материал, растительная продукция, предназначенная для переработки, лекарственное сырье, травяные чаи, шрот, жмых, солод, почва, песок, гравий, шерсть и шкура животных, сено и солома, удобрения растительного и животного происхождения, зерновые смеси для кормления домашних животных и птиц, карпологические коллекции и гербарии, плоды бахчевых культур, посевы сельскохозяйственных культур, особенно пропашных, овощных и бахчевых, образец- документ	-	0708, 1001 - 1004, 1006 - 1008, 1201, 1209, 1211, 1213, 1401, 2703, 3101, 9705	Ценхрус малоцветковый	Обнаружено /не обнаружено
570	Методические рекомендации по выявлению и идентификации Средиземноморской плодовой мухи <i>Ceratitis capitata</i> Wied.. ФГБУ «ВНИИКР», М. 2012 Пункты 5, 6, 7, приложение 4	Плоды citrusовых, тропических и субтропических культур, ягодных, плоды семечковых и косточковых культур, образец - документ	-	0805-0810	Средиземномор ская плодовая муха	Обнаружено /не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
426009, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ухтомского, д.24						
571	ГОСТ 28420 п-1	Подкарантинные продукты запаса (зерно и семена зерновых, семена бобовых культур, семена масличных и эфиро-масличных культур, жмых, шрот, крупа, мука, орехи, сухофрукты, бобы кокао, зерна кофе и т.п.), предназначенные для посевных, продовольственных, кормовых и технических целей.	-	0106	Вредители запасов зерна	обнаружено/не обнаружено
572	СТО ВНИИКР 2.001-2009 Капровый жук <i>Trogoderma granarium</i> Ev. Методы выявления и идентификации. Пункт 9	Продукты запаса: зерно (колосовых, риса, кукурузы, масличных, бобовых, семена овощных, лесных, декоративных и других культур) и продукты его переработки	-	0106 1209	Капровый жук <i>Trogoderma granarium</i> Ev	обнаружено/не обнаружено
573	СТО ВНИИКР 2.026-2011 Кукурузный жук диабротика <i>Diabrotica virgifera</i> leconte. Методы выявления и идентификации. Пункт 8(8.3;8.4)	Растения кукурузы	-	0106	Кукурузный жук диабротика <i>Diabrotica virgifera</i> leconte	обнаружено/не обнаружено
574	СТО ВНИИКР 2.020-2011 Картофельная моль <i>Phthorimae aoperculella</i> (Zell.). Методы выявления и идентификации. Пункт 8(8.1;8.3;8.4)	Растения семейства пасленовые: картофель, баклажан, табак, томаты, перец сладкий	-	0106 0701	Картофельная моль <i>Phthorimae aoperculella</i> (Zell.)	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
575	ГОСТ 12430	Продукция растительного происхождения в том числе муку и крупу. Семенной материал, посадочный материал. Продукция для продовольственных и технических целей	-	0601	Отбор проб	
576	СТО ВНИИКР 2.004-2010 Калифорнийская щитовка <i>Diaspiditus</i> (<i>Quadraspidiotus</i>) <i>perniciosus</i> (Comstock). Методы выявления и идентификации. Пункт 8	Посадочный и прививочный материал плодовых культур, декоративных и лесных пород (яблоня, груша, персик, слива, смородина, черешня, вишня и др). Стволы, ветви, листья и плоды.	-	0106 0604 0602	Калифорнийская щитовка <i>Diaspiditus</i> (<i>Quadraspidiotus</i>) <i>perniciosus</i> (Comstock)	обнаружено/не обнаружено
577	Методические указания. Нормы отбора образцов от подкарантинной продукции. /Утв. МСХ РФ. М., 2002;	Подкарантинная продукция – растение, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объект или материал которые могут быть носителями вредных организмов.	-	0614 4400 4415 2500	Отбор проб	-
578	СТО ВНИИКР 2.006-2010 Восточная плодожорка <i>Grapholita molesta</i> (Busck). Методы выявления и идентификации. Пункт 8(8.1;8.3;8.4)	Плодовые культуры семейства розоцветных. Плоды, побеги персика, нектарина, абрикоса, сливы, алычи, груши, мушмулы, яблони; побеги - вишни, черешни, миндаля, лавровишни.	-	0602	Восточная плодожорка <i>Grapholita molesta</i> (Busck)	обнаружено/не обнаружено
579	Методика досмотра срезов цветов и горшечных растений на выявление карантинных вредителей. – С-П, 1999..	Срезанные цветы, зелень и бутоны. Горшечные растения.	-	0603 0603	Отбор проб, Табачная белокрылка – <i>Bemisia tabaci</i> . Трипс калифорнийский – <i>Frankliniella occidentalis</i> . Листовые минеры рода <i>Liomyza</i>	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
580	СТО ВНИИКР 8.001-2011 Семенной и продовольственный картофель. Нормы отбора образцов клубней для проведения карантинной фитосанитарной экспертизы.	Семенной и продовольственный картофель	-	0701	Отбор образцов	
581	СТО ВНИИКР 7.009-2012 Амброзия полыннолистная <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L. Пункт 7	Семена для посева	-	1209	Амброзия полыннолистная <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L	обнаружено/не обнаружено
582	Международный стандарт по фитосанитарным мерам 23. Руководство по досмотру, 2005;	Растения, растительные продукты	-	4808 48191	Вредные организмы	-
583	Международный стандарт по фитосанитарным мерам 15. Руководство по регулированию древесных упаковочных материалов в международной торговле, 2004-2009	Древесные упаковочные материалы (включая крепкую древесину) изготовленными из необработанной хвойной и лиственной древесины.	-	4808 48191	Вредные организмы	-
584	Методические указания по обследованию земельных угодий на выявление карантинных сорняков. / Утв. МСХ СССР. М. : Колос, 1966.	Земельные угодья	-	2500 0614	Карантинные сорняки	обнаружено/не обнаружено
585	Методика обследования по установлению карантинного состояния посевов, насаждений, земельных угодий и складских помещений пограничной с сопредельными странами зоны СССР. / Утв. МСХ СССР, 1975	Посевы, насаждения, земельные угодья и складские помещения	-	0614 2500	Восточная плодоярка <i>Grapholita molesta</i> (Busck) Калифорнийская щитовка <i>Diaspidiotus</i> (<i>Quadrastidiotus</i>) <i>perniciosus</i> (Comstock) Американская белая бабочка – <i>Hyphantria cunea</i> Средиземноморская муха – <i>Ceratitis capitata</i> Карантинные виды сорных растений	обнаружено/не обнаружено
586	Инструкции на феромонные и цветные ловушки для выявления карантинных вредителей при установлении карантинного фитосанитарного состояния подкарантинных объектов. ФГБУ «ВНИИКР», М, 2013.	Наблюдение за состоянием экосистем, их компонентов или продукции растительного происхождения, фитосанитарной обстановки на определенной территории	-	0614 2500	Карантинные организмы	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
587	Методические указания. Нормы отбора образцов от подкарантинной продукции. /Утв. МСХ РФ. М., 2002;	Подкарантинная продукция	-	0601	Отбор образцов от подкарантинной продукции	
588	ГОСТ 12430	Продукция сельскохозяйственная.	-	0601;1001-1008;0801-0813;1101;1102-1108;1201-1208;1204;0701-0703; 1206	Отбор проб при карантинном досмотре и экспертизе	
589	Методика досмотра срезов цветов и горшечных растений на выявление карантинных вредителей. – С-П, 1999.	Срезы цветов и горшечных растений на выявление вредителей. Карантинных	-	0603 1100 – 0603 1980	Досмотр срезов цветов и горшечных растений на выявление карантинных вредителей	Обнаружено/ Не обнаружено
590	Методические рекомендации по выявлению и идентификации калифорнийской щитовки <i>Diaspidiotus (Quadraspidotus) perniciosus</i> (Comstock) ФГБУ «ВНИИКР» М., 2010 г. Пункт. 4.1;4.2	Плодовые деревья, лесные и декоративные растения	-	0106 0604 0602	Калифорнийская щитовка <i>Diaspidiotus (Quadraspidotus) perniciosus</i> (Comstock)	Обнаружено/ Не обнаружено
591	СТО ВНИИКР 2.020-2011 Картофельная моль <i>Phthorimaea operculella</i> (Zell.). Методы выявления и идентификации. Пункт 4.1, 4.2	Пасленовые растения	-	0106 0701	Картофельная моль <i>Phthorimaea operculella</i> (Zell.)	Обнаружено/ Не обнаружено
592	СТО ВНИИКР 6.001-2010 Картофельные цистообразующие нематоды. Методы выявления и идентификации.Пункт 6.2, 6.3.2	Семенной и продовольственный картофель Картофель свежий или охлажденный, овощи, свежие или охлажденные	-	0106 0604 0602	Картофельные цистообразующие нематоды.	Обнаружено/ Не обнаружено
593	СТО ВНИИКР 2.004-2010 Калифорнийская щитовка. <i>Diaspidiotus (Quadraspidotus) perniciosus</i> (Comstock). Методы выявления и идентификации. Пункт .4	Плодовые деревья, лесные и декоративные растения	-	0106 0604 0602 0601	Калифорнийская щитовка. <i>Diaspidiotus (Quadraspidotus) perniciosus</i> (Comstock).	Обнаружено/ Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
594	Инструкция по выявлению золотистой и бледной картофельных нематод и мерам борьбы с ними. М., ВО Агропромиздат, 1988 Шестеперов А.А., Савотиков Ю.Ф. Приложение .2 пункт.4	Картофель свежий или охлажденный, овощи, свежие или охлажденные Семенной и продовольственный картофель.	-	0701	Золотистая и бледная картофельные нематоды	Обнаружено/ Не обнаружено
595	Инструкция по выявлению рака картофеля и мерам борьбы с ним. Кирай З., Методы фитопатологии / З. Кирай, З. Клемент, Ф. Шоймоши, И. Вереш. М.: Колос, 1974. - 343 с.	Картофель свежий или охлажденный Семенной и продовольственный картофель	-	0701	Рак картофеля	Обнаружено/ Не обнаружено
596	ГОСТ 13586.4	Зерно	-	1001-1008	Зараженность и поврежденность вредителями хлебных запасов	Обнаружено \ не обнаружено
597	ГОСТ 27559-87	Мука и отруби	-	110100	Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов	Обнаружено \ не обнаружено
598	ГОСТ 26312.1	Крупа	-	1103	Зараженность вредителями хлебных запасов	Обнаружено \ не обнаружено
599	СТО ВНИИКР 2.026-2011 Кукурузный жук диабротика <i>Diabrotica virgifera leconte</i> Методы выявления и идентификации. Пункт .4.4	Посевы кукурузы	-	0106 1209	Кукурузный жук диабротика <i>Diabrotica virgifera leconte</i>	Обнаружено \ не обнаружено
600	СТО ВНИИКР 2.006-2010 Восточная плодожорка <i>Grapholita molesta</i> (Busck). Методы выявления и идентификации Пункт 4.2,4.3	Растения открытого и закрытого грунта, черенки и отводки. Деревья плодовые	-	0602	Восточная плодожорка <i>Grapholita molesta</i> (Busck).	Обнаружено \ не обнаружено
601	СТО ВНИИКР 2.001-2009 Капровый жук <i>Diaspidiotus (Quadraspidotus) perniciosus</i> (Comstock). Методы выявления и идентификации. Пункт 4.2, 4.3, 4.7	Зерно и другая растительная продукция	-	0106 1209	Капровый жук <i>Diaspidiotus (Quadraspidotus) perniciosus</i> (Comstock)	Обнаружено \ не обнаружено
602	ГОСТ 10853	Семена масличные	-	1201-1208	Зараженность вредителями хлебных	Обнаружено \ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
603	ГОСТ 28420 пункт 4.4	Подкарантинные продукты запаса, растениеводство			запасов энтомологическая экспертиза	наружено Обнаружено \ необ- наружено
604	ГОСТ 28850 пункт 1.1.2	Корневища, клубни и другие вегетативные части растений цветочных культур		-	Наличие вредителей и признаков болезней	Обнаружено \ необ- наружено
605	ГОСТ 27668	Мука, отруби		1101, 1102	Отбор проб	Обнаружено \ необ- наружено
606	ГОСТ 30088 пункт 5.2.3.1	Лук-севок и лук-выборок		-	Наличие вредителей и признаков болезней	Обнаружено \ необ- наружено
607	ГОСТ 13586.3	Зерно		-	Отбор проб	-
608	ГОСТ 24333	Зерно злаков		1101 1102	Отбор проб	-
609	ГОСТ 28849	Луковицы и клубнелуковицы цветочных культур		-	Наличие вредителей и признаков болезней	Обнаружено \ необ- наружено
610	ГОСТ 10852	Семена масличные		-	Отбор проб	-
611	ГОСТ 12036	Семена сельскохозяйственных растений		-	Отбор проб	-
612	ГОСТ 2914	Семена масличных культур		-	Отбор проб	-
613	ГОСТ 13056.1	Семена деревьев и кустарников		-	Отбор проб	-
614	ГОСТ 13979.0	Жмыхи, шроты и горчичный порошок.		-	Отбор проб	-
615	ГОСТ 27753.1	Грунты тепличные		-	Отбор проб	-
616	ГОСТ 28168	Почвы		-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
428018, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Пирогова, д. 4 нежилое помещение (ком.по плану) 1-11						
617	Методические рекомендации по выявлению и идентификации западного кукурузного жука <i>Diabrotica virgifera</i> LeConte. / ФГБУ «ВНИИКР». - М., 2009. Пункты: 2.1, 2.2., 2.3	Посевы и зерно кукурузы	-	1005	Кукурузный жук диабротика <i>Diabrotica virgifera</i> LeConte.	Обнаружено /не обнаружено
618	СТО ВНИИКР 2.026-2011 Кукурузный жук диабротика <i>Diabrotica virgifera</i> LeConte. Методы выявления и идентификации., 2011. Пункты: 4.2, 5. 7.1.1, 7.1.2, 7.2, 8					
619	Методические рекомендации по выявлению и идентификации картофельной моли <i>Phthorimaea operculella</i> Zeller. / ФГБУ «ВНИИКР». – М., 2009 Пункты: 2.1, 2.2.1, 2.2.2, 3	Семенной и продовольственный картофель, посадки картофеля, картофелехранилища, плоды и посадочный материал пасленовых культур	-	0701 0709	Картофельная моль (<i>Phthorimaea operculella</i> (Zell.).	Обнаружено /не обнаружено
620	СТО ВНИИКР 2.020-2011 Картофельная моль <i>Phthorimaea operculella</i> (Zell.). Методы выявления и идентификации. Пункты: 4.1, 4.2, 5.1, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 7.1, 7.3.1, 8					
621	Методические рекомендации по идентификации калифорнийской щитовки и близких к ней видов. / ФГБУ «ВНИИКР». – М., 2007 Пункты: 2, 3, 4, 6.1	Посадочный и прививочный материал (саженцы, черенки), горшечные растения	-	0602 0808 0809	Калифорнийская щитовка (<i>Diaspidiotus (Quadraspidotus) perniciosus</i> (Comstock))	Обнаружено /не обнаружено
622	СТО ВНИИКР 2.004-2010 Калифорнийская щитовка <i>Diaspidiotus (Quadraspidotus) perniciosus</i> (Comstock). Методы выявления и идентификации., Пункты: 4, 5, 7.1.1.1, 7.1.3.1, 7.3, 8					

1	2	3	4	5	6	7
623	Методические рекомендации по выявлению, идентификации и ликвидации очагов персиковой плодовой жорки <i>Carposina niponensis</i> Wlsgh. (Lepidoptera, Carposinidae) / ФГБУ «ВНИИКР». – М., 2007.	Плодовые культуры (плоды семечковых и косточковых пород, насаждения плодовых культур)	-	0808 0809 0810	Персиковая плодовая жорка (<i>Carposina niponensis</i> Wlsgh.)	Обнаружено/не обнаружено
624	Методические рекомендации по идентификации капрового жука <i>Trogoderma granarium</i> Ev. и близких к нему видов. / ФГБУ «ВНИИКР». - М., 2007.	Зерно, орехи и продукты их переработки, семена, тара, транспорт, складские и производственные помещения, сушеные фрукты	-	1209 0813 0713 1001-1008 1201 0801	Капровый жук (<i>Trogoderma granarium</i> Ev.)	Обнаружено/не обнаружено
625	СТО ВНИИКР 2.001-2009 Капровый жук <i>Trogoderma granarium</i> Ev. Методы выявления и идентификации., Пункты: 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.7, 5, 7, 8.3, 9					
626	Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточной плодовой жорки <i>Grapholita molesta</i> Busck. / ФГБУ «ВНИИКР». - М., 2008. Пункты: 2, 3, 4, Приложение 2	Плоды, посадочный материал, тара, срезанные побеги, плодовые и декоративные насаждения	-	0808 0602	Восточная плодовая жорка (<i>Grapholita molesta</i> (Busck)).	Обнаружено /не обнаружено
627	СТО ВНИИКР 2.006-2010 Восточная плодовая жорка <i>Grapholita molesta</i> (Busck). Методы выявления и идентификации. Пункты: 4, 5, 7.1, 7.2, 8					
628	Инструкция по выявлению, локализации и ликвидации очагов средиземноморской плодовой мухи. – М.: Агропромиздат, 1997 Пункты: 4.1, Приложение 2	Плоды citrusовых, тропических и субтропических культур, ягодных, плоды семечковых и косточковых культур	-	0805- 0810	Средиземноморская плодовая муха (<i>Ceratitis capitata</i> Wied.)	Обнаружено /не обнаружено
629	Инструктивные указания по выявлению, локализации и ликвидации очагов четырехпятнистой – <i>Callosobruchus maculatus</i> F. и китайской – <i>C. chinensis</i> L. видов зерновок. – М., Утв. МСХ СССР, 1980.	Семена, продовольственное и фуражное зерно бобовых культур и продукты его переработки, складские помещения, тара, торговое оборудование, транспорт	-	0708 1209 1201	Зерновки рода <i>Callosobruchus</i>	Обнаружено /не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
630	Методические рекомендации по выявлению Трипсов в подкарантинной продукции и морфологической идентификации Калифорнийского (западного цветочного) трипса <i>Frankliniella occidentalis</i> (Perg.) и трипса Пальми <i>Thrips Palmi</i> Karny. / ФГБУ «ВНИИКР». – М., 2007.	Плоды, посадочный материал, горшечные растения, срезанные растения, зеленные культуры, открытый и защищенный грунт	-	0603, 0704, 0707, 0709, 0702, 0807, 0703, 0705, 0602 0601	Западный цветочный (калифорнийский) трипс (<i>Frankliniella occidentalis</i> Perg.)	Обнаружено / не обнаружено
631	Методика досмотра срезов цветов и горшечных растений на выявление карантинных вредителей. – СПб., 1999.	Срезанные цветы, горшечные растения	-	0603, 0602	Минирующие мухи семейства <i>Agromyzidae</i> (Diptera), карантинные листовые минеры рода <i>Liriomyza</i> , трипсы, белокрылки	Обнаружено / не обнаружено
632	Методические рекомендации по выявлению Трипсов в подкарантинной продукции и морфологической идентификации Калифорнийского (западного цветочного) трипса <i>Frankliniella occidentalis</i> (Perg.) и трипса Пальми <i>Thrips Palmi</i> Karny. / ФГБУ «ВНИИКР». – М., 2007.	Плоды, посадочный материал, горшечные растения, срезанные растения, зеленные культуры, открытый и защищенный грунт	-	0704, 0707, 0709, 0702, 0807, 0703 0705, 0601-0603	Трипс Пальми (<i>Thrips palmi</i> Karny)	Обнаружено / не обнаружено
633	Методические рекомендации по выявлению и идентификации табачной белокрылки <i>Bemisia tabaci</i> Genn. / ФГБУ «ВНИИКР». – М., 2008 Пункты: 6, 7, 8	Плоды, саженцы, горшечные растения, срезка цветов, вегетативные части повреждаемых растений, открытый и защищенный грунт	-	0602 0603 0702 0707 0709	Табачная белокрылка (<i>Bemisia tabaci</i> Genn.)	Обнаружено / не обнаружено
634	Методические рекомендации по выявлению и диагностике фитофторозной корневой гнили земляники и малины. / ФГБУ «ВНИИКР». – М., 2007	Земляника, малина (посадки и рассада)	-	0602	Возбудитель фитофтороза корней земляники и малины <i>Phytophthora fragariae</i> Hickman.	Обнаружено / не обнаружено
635	Инструкция по выявлению рака картофеля и мерам борьбы с ним. – М: Агропромиздат, 1988.	Посадки картофеля, почва, семенной и продовольственный картофель	-	0701, 0602	Рак картофеля <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Perc.	Обнаружено / не обнаружено

1		2		3		4		5		6		7	
636		Методические рекомендации по выявлению и идентификации аскохитоза и белой ржавчины хризантем <i>Didymella ligulicola</i> (K.F.Baker, Dimock & L.H. Davis) и <i>Puccinia horiana</i> P.Hennings./ФГБУ «ВНИИКР». - М., 2009, Пункты: 2.7,3		Растения хризантем		-		0603		Возбудитель белой ржавчины хризантем <i>Puccinia horiana</i> .Hennings.		Обнаружено /не обнаружено	
637		СТО ВНИИКР 3.013-2012 Возбудитель белой ржавчины хризантем <i>Puccinia horiana</i> P.Hennings. Методы выявления и идентификации. Пункты: 4, 5, 7											
638		Методические рекомендации по выявлению и идентификации аскохитоза и белой ржавчины хризантем <i>Didymella ligulicola</i> (K.F.Baker, Dimock & L.H. Davis) и <i>Puccinia horiana</i> P.Hennings. / ФГБУ «ВНИИКР», - М., 2009 Пункты: 1.7,3								Возбудитель аскохитоза хризантем <i>Didymella ligulicola</i> (K.F.Baker, Dimock & L.H.Davis) von Arx.		Обнаружено /не обнаружено	
639		СТО ВНИИКР 3.012-2012 Возбудитель аскохитоза хризантем <i>Didymella ligulicola</i> (K.F.Baker, Dimock & L.H.Davis) von Arx. Методы выявления и идентификации., Пункты: 4, 5, 7.1, 7.2, 7.3											
649		Методические рекомендации по идентификации картофельных цистообразующих нематод <i>Globodera rostochiensis</i> и <i>Globodera pallida</i> ./ ФГБУ «ВНИИКР», - М., 2007 Пункты: 5.1-5.3.2		Почва, сельскохозяйственная продукция, семенной и продовольственный картофель		-		0701 0706 2530 2703		Картофельные цистообразующие нематоды <i>Globodera rostochiensis</i> (Wöll.) Behrens и <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens		Обнаружено /не обнаружено	
650		СТО ВНИИКР 6.001-2010 Картофельные цистообразующие нематоды <i>Globodera rostochiensis</i> (Woll.) Behrens и <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens. Методы выявления и идентификации. Пункты: 4, 6-9											

1	2	3	4	5	6	7
651	СТО ВНИИКР 7.009-2012 Амброзия полыннолистная <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L. Методы выявления и идентификации., Пункты: 4, 5, 7	Семена и плоды, предназначенные для посева (семена и плоды овощных, цветочных, зерновых, бобовых, технических и масличных культур; кормовых, газонных и лекарственных трав, деревьев и кустарников); семена и плоды, предназначенные для переработки (семена и плоды зерновых, бобовых, технических и масличных культур); продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур (крупы, шроты, комбикорма, БМВД, жмыхи, отруби и т.п.); Не измельченные семена масличных и пряных культур (мак, подсолнечник, тыква и т.п.), предназначенные для розничной торговли: сушеная и свежая зелень пряных культур; зерновые смеси для домашних животных и птиц; сено, солома, подстилка бахчевых культур; рассада, саженцы, виноград (плоды), шерсть, шкуры животных, волокна льна и хлопка, коллекция семян и гербарии, почва, песок, щебень, другие грунты	-	1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1104 1107 1204 1205 1206 1207 1209 1213 2302 2306 2530 2703	Амброзия полыннолистная <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L	Обнаружено /не обнаружено
652	Методика определения жизнеспособности семян и плодов карантинных сорных растений в шротах и комбикормах/ ФГУ «ВНИИКР». - М., 2007.	Семена и плоды карантинных сорных растений в шротах и комбикормах	-	2304, 2306, 2309	Определение жизнеспособности семян и плодов карантинных сорных растений	Жизнеспособные/ не жизнеспособные

1	2	3	4	5	6	7
653	ГОСТ 28420 Пункты: 1, 6	Зерно и семена зерновых и семена бобовых культур, семена масличных и эфир- но-масличных культур, жмых, шрот, крупа, мука, орехи, сухофрукты, бобы какао, зерна кофе и т.п.), предназначенные для по- севных продовольствен- ных, кормовых и техниче- ских целей	-	0713, 1001 - 1008, 1101 - 1104, 1106, 1201- 1207, 2302 2304	Зараженность вредителями (насеко- мыми и клещами) в явной и скрытой форме	Обнаружено/ не обна- ружено
654	ГОСТ 10853	Семена масличных культур, включая сою и арахис, заготавливаемые и поставляемые для про- мышленной переработ- ки				
655	ГОСТ 12045 Пункты: 5, 6, 7	Семена сельскохозяй- ственных культур, за исключением семян хлопчатника, лекар- ственных растений, цве- точных культур, семян эфиромасличных куль- тур				
656	ГОСТ 13056.9 Пункты: 1, 2	Семена деревьев и ку- старников, предназна- ченные для посева				
657	ГОСТ 13340.2 Пункт 4	Сушеные овощи				
658	ГОСТ 13496.13	Комбикорма				
659	ГОСТ 13586.4	Зерно зерновых и семе- на зернобобовых куль- тур, предназначенные для продовольственных, кормовых и техниче- ских целей				

1	2	3	4	5	6	7
660	ГОСТ 13586:6	зерновые и зернобобовые культуры, предназначенные для продовольственных, кормовых и технических целей		0713, 1001 - 1008, 1101 - 1104, 1106, 1201- 1207, 2302 2304	Зараженность вредителями (насеко- мыми и клещами) в явной и скрытой форме	Обнаружено/ не обнаружено
661	ГОСТ 17082.4 Пункты: 3.2, 3.3	Плоды эфирномасличных культур, предназначенные для промышленной переработки и использования в качестве пряностей				
662	ГОСТ 1750 Пункт 2.5	Сушеные фрукты (готовый продукт), их смеси, полуфабрикат и фруктовые десерты				
663	ГОСТ 27559	Мука и отруби				
664	ГОСТ 12183	Ржано-пшеничная и пшенично-ржаная обойная хлебопекарная мука				
665	ГОСТ 30361	Семена эфиромасличных культур, предназначенные к посеву				
666	ГОСТ 28849 Пункты: 1.1.3, 3.3.1	На луковицы и клубнелуковицы цветочных культур, предназначенные для размножения посадочного материала				
667	ГОСТ 28850 Пункты: 1.1.2, 3.3.1	Корневища, клубни и другие вегетативные части растений цветочных культур, предназначенные для размножения посадочного материала, выращивания цветов на срез и озеленения				

1	2	3	4	5	6	7
668	ГОСТ 12044 Пункты: 6, 7, 8, 10.1, 10.3-10.16	Семена аниса, гороха, кориандра, кукурузы, льна, лука, моркови, овса, подсолнечника, проса, пшеницы, риса, ржи, свеклы, тмина, сои, фасоли, фенхеля, шалфея мускатного, ячменя		1209, 0708, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1201, 1204, 1205, 1206, 1207	Зараженность болезнями	Обнаружено/ не обнаружено
669	ГОСТ 13056.5 Пункты: 1.1.2, 1.2, 1.5, 2, 3	Семена деревьев и кустарников, предназначенные для посева	-	1209, 0708, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1201, 1204, 1205, 1207	Засоренность	Обнаружено/ не обнаружено
670	ГОСТ 30360 Пункты: 5, 6, 7	Семена эфиромасличных культур, предназначенные к посеву				
671	ГОСТ 10854 Пункты: 4, 6.1, 6.2, 7	Семена масличных культур, включая сою и арахис				
672	ГОСТ 12037	Семена сельскохозяйственных культур (за исключением семян хлопчатника, сахарной свеклы, цветочных культур, пустынных пастбищных растений)				
673	ГОСТ 13056.2	Семена и плоды деревьев и кустарников, предназначенные для посева				
674	ГОСТ 17082.3	Плоды эфиромасличных культур, предназначенные для промышленной переработки и использования в качестве пряности				
675	ГОСТ 24933.1	Семена цветочных культур, предназначенные для посева				
676	ГОСТ 30025	Семена эфиромасличных культур		1209, 0708, 1001,	Засоренность	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
677	ГОСТ 30483 Пункты: 3.1-3.4	Зерно зерновых и семен на бобовых культур, предназначенные для продовольственных, кормовых и технических целей		1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1201, 1205, 1207	Засоренность	Обнаружено/ не обнаружено
678	ГОСТ 12039 Пункты: 1, 3	Семена арбуза, баклажана, бобов кормовых, вики, гороха, гречихи, дыни, капусты, катрана степного, клевера лугового, клещевины, конопля, кукурузы, льна, люпина однолетнего, люцерны синей, нута, овса, огурца, перца, подсолнечника, пшеницы, редиса, ржи, риса, сои, томата, тыквы, фасоли, ячменя	-	1209, 0708, 1001, 1002, 1003, 1004, 1006, 1007, 1008, 1201	Жизнеспособность семян и плодов сельскохозяйственных культур и сорных растений	Жизнеспособные/ нежизнеспособные
679	ГОСТ 12430	Семена сельскохозяйственных культур, посадочный материал, картофель, продовольственное зерно, свежие плоды и овощи, корнеплоды	-	0601, 0701- 0713, 0801- 08101001- 1008, 1101- 1104, 1106, 1201 - 1207, 1209, 2302, 2304, 2530 2703	Отбор образцов	
680	ГОСТ 1936 Пункт 2.3	Чай	-	0601 0701- 0709 0713		
681	ГОСТ Р ИСО 24333 Пункты: 5, 6	Зерно и продукты его переработки	-			

1	2	3	4	5	6	7
682	ГОСТ 13979.0 Пункт 2	Жмыхи, шроты и гор- чичный порошок, полу- чаемые при переработке масличных семян	-	0801- 0810. 1001- 1008. 1101- 1104. 1106. 1201 - 1207. 1209 2302 2304 2530 2703	Отбор образцов	
683	ГОСТ 27753.1 Пункт 3	Тепличные грунты из естественных улучшенных почв, насыпные органи- минеральные и органиче- ские грунты, составленные из торфа, полевой земли, компоста, навоза и др.	-			
684	Методические указания. Нормы отбора образцов от подкарантинной продук- ции. Утв. Руководитель департамента растениеводства Министерства сель- ского хозяйства РФ № 1 от 17.11.2002. - М., 2002	Подкарантинная про- дукция растительного и животного происхожде- ния (семена, саженцы, зерно и продукты его переработки, овощи, фрукты, картофель, корма для животных, шерсть, тара и другие)	-	0701- 0709.0713.0801- 0810. 1001- 1008. 1101- 1104. 1106. 1201- . 1207. 1209 2302 2304 5101 0602		
685	СТО ВНИИКР 8.001-2011 Семенной и продовольственный картофель. Нормы отбора образцов клубней для проведе- ния карантинной фитосанитарной экс- пертизы.	Клубни семенного и продовольственного картофеля	-	0701	Отбор образцов	-
686	Методика обследования по установле- нию карантинного состояния посевов, насаждений, земельных угодий и складских помещений пограничной с сосредельными странами зоны СССР. / Утв. МСХ СССР, 1975	Посевы зерновых, зерно- бобовых, технических культур, насаждения пло- довых, декоративных и лесных культур, посадки шелковицы, цветочно- декоративных культур, насаждения виноградни- ков, складские помещения, хранящаяся в них импорт- ная продукция и прилега- ющая территория. Фито- санитарное исследование объектов транспортных средств	-	0602 4808 4819 8605 8606 8609 8703 8704 8709 8716	Выявление и идентификация каран- тинных и некарантинных объектов	Обнаружено / не обна- ружено
687	Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других подкарантин- ных материалов / ред. А. А. Варшало- вич, М. Г. Шамонин. - М. : Колос, 1972 Карантин растений : учебник для сту- дентов высш.учеб.заведений / Под ред. А. С. Васютина. - М.: Изд-во Брянской ГСХА, 2002					

1	2	3	4	5	6	7
688	Методические указания по обследованию земельных угодий на выявление карантинных сорняков. / Утв. МСХ СССР. - М.: Колос, 1966.	Все посевы сельскохозяйственных культур и насаждений, складские помещения и прилегающая территория, сметки		0602	Карантинные и некарантинные сорняки	Обнаружено / не обнаружено
689	Методические рекомендации по обследованию складских помещений на выявление капрового жука <i>Trogoderma granarium</i> Ev. / ФГБУ «ВНИИКР». - М., 2007.	Карантинное обследование хранилищ импортной сельскохозяйственной продукции и предприятий, перерабатывающих импортную продукцию. Анализ образцов в лаборатории	-	0106	Капровый жук и другие вредители запаса	Обнаружено / не обнаружено
690	ГОСТ 12037	Семена зерновых, зернобобовых культур	-	100- 1008 1201	Цвет, запах	Соответствует - не соответствует
691	ГОСТ 12038				Чистота и отход семян	85 - 99,8 %
692	ГОСТ 12043				Всхожесть	50 - 92 %
693	ГОСТ 12042				Подлинность	Соответствует - не соответствует
694	ГОСТ 12039 Пункты: 1, 3, 4				Масса 1000 семян	0,1 - 500 гр.
695	ГОСТ 12045 Пункты: 5, 6, 7				Жизнеспособность	50 - 92 %
696	ГОСТ 12044 Пункты: 6, 7, 8, 10.1, 10.3-10.16				Заселенность вредителями	0-20 шт./кг
					Зараженность болезнями	1-100%

1	2	3	4	5	6	7
697	ГОСТ 30088	Посадочный материал овощных культур: лук, чеснок	-	0703	Размер луковиц	10,0-40,0 мм
698	ГОСТ 30106				Содержание отхода, массовая доля	1,0-30 %
699	ГОСТ 12037	Семена масличных культур	-	1206 1207	Зараженность вредителями	0-2000 шт/кг
700	ГОСТ 12038				Цвет, запах	-
701	ГОСТ 12043				Чистота и отход семян	85 - 99,8 %
702	ГОСТ 12042				Всхожесть	50 - 92 %
703	ГОСТ 12039				Подлинность	Соответствует - не со- ответствует
704	ГОСТ 12045				Масса 1000 семян	1,0 - 6,0 гр.
705	ГОСТ 12044				Жизнеспособность	50 - 92 %
	Пункты: 6, 7, 8, 10.1, 10.3-10.16				Заселенность вредителями	0 - 20 шт./кг
					Зараженность болезнями	1-40%
706	ГОСТ 12037	Семена технических и эфиромасличных куль- тур	-	1204 1205 1211	Цвет, запах	-
707	ГОСТ 30025				Чистота и отход семян	92 - 99 %
708	ГОСТ 12038				Всхожесть	65 - 92 %
709	ГОСТ 12043	Семена технических и эфиромасличных куль- тур	-	1204 1205 1211	Подлинность	-
710	ГОСТ 12042				Масса 1000 семян	0,1 - 6,0 гр.
711	ГОСТ 12039				Жизнеспособность	65 - 92 %
712	ГОСТ 12045				Заселенность вредителями	0 - 20 шт./кг
713	ГОСТ 12044				Зараженность болезнями	1-40%
714	Пункты: 6, 7, 8, 10.1, 10.3-10.16				Цвет, запах	-
715	ГОСТ 12037	Семена овощных куль- тур	-	1214	Чистота и отход семян	85 - 100 %
716	ГОСТ 12038				Всхожесть	40 - 95 %
717	ГОСТ 12043				Подлинность	-
718	ГОСТ 12042				Масса 1000 семян	0,8 - 50 гр.
719	ГОСТ 12039				Жизнеспособность	40 - 95 %
720	ГОСТ 12045				Заселенность вредителями	0-20 шт/кг
	Пункты: 5, 6, 7					

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 24933.1	Семена и посадочный материал цветочных культур	-	1209 0601	Чистота и отход семян	50 - 99 %
	ГОСТ 24933.2		Всхожесть	30 - 90 %		
	ГОСТ Р 55329 Пункты: 4, 5, 6	Картофель семенной	-	0701	Размер клубней; Земля и посторонние примеси; Клубни других ботанических сортов; Клубни с внешними и внутренними признаками поражения болезнями, повреждениями и дефектами	-
	ГОСТ 12037	Семена лекарственных и ароматических культур	-	1211	Чистота семян	70 - 98 %
	ГОСТ 12038		-	0901-	Всхожесть	45 - 90 %
	ГОСТ 12042			0906	Масса 1000 семян	0,1 - 12 гр.
	ГОСТ 12043			0908 0909 0910	Подлинности	-
	ГОСТ 22617.1	Семена сахарной свеклы	-	1214	Цвет, запах	-
	ГОСТ 22617.2				Чистота, отход и выравненность	97 - 99 %
					Всхожесть	80 - 85 %
					Одноростковость	60 - 100%
	ГОСТ 22617.4				Масса 1000 семян	30 - 250 гр
	ГОСТ 12045 Пункты: 5, 6, 7				Заселенность вредителями	-

Директор ФГБУ «Татарская
межрегиональная ветеринарная лаборатория»



Р.Г. Каримов