

УТВЕРЖДЕНА ПРИКАЗом  
от «21» июля 2014 г.  
№ 10-158

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц

Область аккредитации Испытательный лабораторный центр  
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области»  
Уникальный номер в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.510131

ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

1. 170034, Россия, Тверская область г. Тверь, ул. Дарвина, д. 13  
(1 этаж пом.10-13, 19-37; 2 этаж пом. 9, 26-28).

2. 170034, Россия, Тверская область, г. Тверь, ул. Дарвина, д. 13, лит. А
3. 170034, Россия, г. Тверь, ул. Дарвина, д. 17, пом. IV
4. 170034, Россия, г. Тверь, ул. Дарвина, д. 17, пом. VI
5. 171984, Россия, Тверская область, Бежецкий район, г. Бежецк, ул. Садовая, д. 26
6. 171160, Россия, Тверская область, г. Вышний Волочек, ул. Степана Разина, д. 39
7. 171640, Россия, Тверская область, г. Кашин, ул. Ленина, д. 32/2
8. 172010, Россия, Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д. 119  
адреса мест осуществления деятельности

| п/п                                                                                                             | Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений | Наименование объекта                                                                                                                                                                                                                                                                   | Код ОКПД 2                                                                   | Код ТН ВЭД ЕАЭС                                                              | Определяемая характеристика (показатель) | Диапазон определения                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                               | 2                                                                               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4                                                                            | 5                                                                            | 6                                        | 7                                                      |
| 1. 170034, Россия, Тверская область, г. Тверь, ул. Дарвина, 13 (1 этаж пом.10-13, 19-37; 2 этаж пом. 9, 26-28). |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                              |                                          |                                                        |
| 1.                                                                                                              | ПНДФ 14.1.2:4.186-02                                                            | Водная вытяжка: игрушки                                                                                                                                                                                                                                                                | 32.40.                                                                       | 3407                                                                         | Бенз(а)пирен                             | 0,0005-0,5 мг/дм <sup>3</sup>                          |
| 2.                                                                                                              | ГОСТ 31860-2012                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              | 9506                                                                         | Бенз(а)пирен                             | 0,002-0,5 мг/дм <sup>3</sup>                           |
| 3.                                                                                                              | ГОСТ ИСО 8124-3-2014                                                            | Водная вытяжка: игрушки                                                                                                                                                                                                                                                                | 32.40                                                                        | 9503<br>9504<br>9506                                                         | Пробоподготовка                          | -                                                      |
| 4.                                                                                                              | ПНДФ 14.1.2:4.182-02 метод А                                                    | Водная вытяжка: продукция, предназначенная для детей и подростков и материалы для их изготовления; продукция легкой промышленности; игрушки; средства индивидуальной защиты; материалы и изделия из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами | 13.93.<br>14.13.<br>14.14.<br>32.40.<br>32.99.<br>14.12.<br>32.50.<br>22.22. | 3923<br>5407<br>6105<br>9503<br>9609<br>6116<br>6203<br>6211<br>6302<br>6201 | Фенол                                    | 0,0005 мг/дм <sup>3</sup> –<br>25,0 мг/дм <sup>3</sup> |

| 1   | 2                                                    | 3                                                                                                                                                                                             | 4                                                                                                                             | 5                                                                                                                                                                                                            | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                      | и средами                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                               | 6102                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                      |
| 5.  | ГОСТ Р ИСО 139-2007                                  | Водная вытяжка/воздушная вытяжка: продукция, предназначенная для детей и подростков и материалы для их изготовления; продукция легкой промышленности; игрушки; средства индивидуальной защиты | 13.20.<br>19.91<br>19.92.<br>13.93.<br>13.95.<br>13.99.<br>14.11.<br>14.12.<br>14.13.<br>14.14.<br>14.19.<br>14.20.<br>14.3.1 | 3926<br>4202<br>4203<br>5007<br>5208-5212<br>5407<br>5408<br>5513-5516<br>5701-5703<br>5801-5804<br>5805<br>5806<br>5807<br>6001-6006<br>6101-6114<br>6116<br>6117<br>6201-6209<br>6211-6215<br>6301<br>6302 | пробоподготовка                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                    |
| 6.  | МИ 4215-022-56591409-2012<br>ФР.1.31.2012.12312      | Атмосферный воздух населенных мест                                                                                                                                                            | -                                                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                            | Трихлорметан<br>Четыреххлористый угле-<br>род (тетрахлорметан)<br>Хлорбензол<br>Щелочь (нитрий гидро-<br>ксид)<br>Углеводороды предель-<br>ные C12-C19<br>Ацетальдегид<br>Метантиол (Метилмер-<br>каптан)<br>Оксид азота<br>Углерода оксид<br>Диоксид углерода<br>Углеводороды предель-<br>ные C12-C19 | 0,015-2,5 мг/м³<br>0,35-5,0 мг/м³<br>0,05-25,0 мг/м³<br>0,005-0,25 мг/м³<br>0,6-50,0 мг/м³<br>0,005-0,5 мг/м³<br>0,003-0,4 мг/м³<br>0,036-2,5 мг/м³<br>1,8-10,0 мг/м³<br>от 0,01 до 2,0 % (об.)<br>60,0-2000,0 мг/м³ |
| 7.  | МВИ-4215-003-56591409-<br>2009<br>ФР.1.31.2009.06145 | Атмосферный воздух населенных мест                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                      |
| 8.  | МВИ-4215-007-56591409-<br>2009<br>ФР.1.31.2010.06967 | Атмосферный воздух населенных мест                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                      |
| 9.  | МИ 4215-028-56591409-2016<br>ФР.1.31.2016.22667      | Атмосферный воздух населенных мест                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                      |
| 10. | МИ 4215-026-56591409-2014<br>ФР.1.31.2014.17137      | Атмосферный воздух населенных мест                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                      |
| 11. | МВИ-4215-002-56591409-<br>2009<br>ФР.1.31.2009.06144 | Атмосферный воздух населенных мест                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                      |
| 12. | ГОСТ 12.1.014-84                                     | Воздух замкнутых помещений                                                                                                                                                                    |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                      |
| 13. | МИ 4215-013-56591409-2010<br>ФР.1.31.2010.08575      | Воздух рабочей зоны                                                                                                                                                                           |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                      |

| 1   | 2                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 | 5 | 6                                                                          | 7                                                  |
|-----|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 14. | МИ 4215-017-56591409-2011<br>ФР.1.31.2011.09651   | Воздух рабочей зоны                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   | Сольвент-нафта                                                             | 60,0-2000,0 мг/м <sup>3</sup>                      |
| 15. | МИ 4215-011-56591409-2010<br>ФР.1.31.2010.08573   | Воздух рабочей зоны                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   | Метилмеркаптан                                                             | 0,48-16,0 мг/м <sup>3</sup>                        |
| 16. | МИ 4215-019-56591409-2011<br>ФР.1.31.2011.10429   | Воздух рабочей зоны                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   | Гидроксид натрия (щелочи едкие)                                            | 0,3-10,0 мг/м <sup>3</sup>                         |
| 17. | МИ 4215-024-56591409-2013<br>ФР.1.31.2013.14152   | Воздух рабочей зоны                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   | Трихлорметан                                                               | 3,0-100,0 мг/м <sup>3</sup>                        |
| 18. | МИ 4215-016-56591409-2011<br>ФР.1.31.2011.09650   | Воздух рабочей зоны                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   | Четыреххлористый углерод(тетрахлорметан)                                   | 6,0-200,0 мг/м <sup>3</sup>                        |
| 19. | МВИ-4215-001А-56591409-2012<br>ФР.1.31.2012.12432 | Воздух рабочей зоны                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   | Хлорбензол                                                                 | 30,0-1000,0 мг/м <sup>3</sup>                      |
| 20. | МВИ 4215-005-56591409-2009<br>ФР.1.31.2010.06965  | Атмосферный воздух населенных мест                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   | диХром триоксид                                                            | 0,5-20,0 мг/м <sup>3</sup>                         |
| 21. | ГОСТ Р ИСО 16000-26-2015                          | Воздух замкнутых помещений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - | - | Ацетальдегид                                                               | 3,0-100,0 мг/м <sup>3</sup>                        |
| 22. | МИ ПКФ-15-023                                     | Рабочие места, помещения жилых и общественных зданий различных категорий объектов, территории                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - | - | Азота диоксид                                                              | 1,0-40,0 мг/м <sup>3</sup>                         |
| 23. | МУ № 4109-86                                      | Помещения жилых и общественных зданий различных категорий объектов, территории                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - | - | Сера диоксид                                                               | 5,0-200,0 мг/м <sup>3</sup>                        |
| 24. | МУК 4.1/4.3.1485-03<br>п. 3.2                     | Одежда для детей, подростков и взрослых; изделия швейные и трикотажные бельевые; швейные и трикотажные платьево-блузочного и пальтово-костюмного ассортимента; чулочно-носочные; головные уборы; платочно-шарфовые; кожаные и меховые, а также на материалы для их изготовления (натуральные, подвергшиеся в процессе производства обработке; химические волокна и нити; пленки) | - | - | Оксид азота                                                                | 2,5-100,0 мг/м <sup>3</sup>                        |
| 25. | ГОСТ 32995-2014                                   | Текстильные материалы, изделия и одежда из них                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - | - | Стирол (этилбензол)                                                        | 0,0012-5,0 мг/м <sup>3</sup>                       |
| 26. | Руководство по эксплуатации.                      | Рабочие места, помещения жилых и общественных зданий различных категорий объектов, территории                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - | - | Отбор проб при определении содержания диоксида углерода (CO <sub>2</sub> ) |                                                    |
|     |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   | Напряженность электрического поля промышленной частоты (50 Гц)             | 0,001 кВм-100 кВм<br>от 420 мВ/м до 100.0 кВ/м     |
|     |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   | Напряженность электрического поля промышленной частоты (50 Гц)             | от 420 мВ/м до 100.0 кВ/м<br>от 5 В/м до 1000 В/м. |
|     |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   | Напряженность электро-статического поля                                    | 0,3-180 кВ/м                                       |
|     |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   | Напряженность электро-статического поля                                    | 0,3-180 кВ/м                                       |
|     |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   | Напряженность электро-статического поля                                    | 0,3-180 кВ/м                                       |

| 1   | 2                                                                                                   | 3                                                                                             | 4 | 5 | 6                                                                                                                     | 7                                                                                                     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Измеритель напряженности электростатического поля СТ-01<br>МГФК 410000.001 РЭ                       | стенных зданий различных категорий объектов, территории                                       |   |   | статического поля                                                                                                     |                                                                                                       |
| 27. | Руководство по эксплуатации. Радиометр многоканальный Аргус-07 (люксметр-пульсметр)                 | Рабочие места, помещения жилых и общественных зданий различных категорий объектов, территории |   |   | Освещенность                                                                                                          | 1-20000 лк                                                                                            |
| 28. | Руководство по эксплуатации. Радиометр многоканальный Аргус-12 (люксметр-яркометр)                  | Рабочие места, помещения жилых и общественных зданий различных категорий объектов, территории |   |   | Коэффициент пульсации                                                                                                 | 1-100 %                                                                                               |
| 29. | Руководство по эксплуатации. Радиометр многоканальный Аргус-03 (радиометр неселективный)            | Рабочие места, помещения жилых и общественных зданий различных категорий объектов, территории |   |   | Освещенность                                                                                                          | 1-200000 лк                                                                                           |
| 30. | Руководство по эксплуатации. Прибор комбинированный ТКА-ПКМ/02 (люксметр-яркометр)                  | Рабочие места, помещения жилых и общественных зданий различных категорий объектов, территории |   |   | Яркость                                                                                                               | 1-200000 кд/м <sup>2</sup><br>1.0-2000.0 Вт/м <sup>2</sup>                                            |
| 31. | Руководство по эксплуатации. Прибор комбинированный ТКА-ПКМ/08 (пульсметр-люксметр)                 | Рабочие места, помещения жилых и общественных зданий различных категорий объектов, территории |   |   | Освещенность                                                                                                          | 10-200000 лк                                                                                          |
| 32. | Руководство по эксплуатации. Прибор комбинированный ТКА-ПКМ/12 (УФ-радиометр)                       | Рабочие места, помещения жилых и общественных зданий различных категорий объектов, территории |   |   | Коэффициент пульсации                                                                                                 | 1-100 %                                                                                               |
| 33. | Руководство по эксплуатации. Счетчик аэроионов малогабаритный МАС-01. МГФК 510000.001 РЭ            | Рабочие места, помещения жилых и общественных зданий различных категорий объектов, территории |   |   | Ультрафиолетовое излучение (энергетическая освещенность в ультрафиолетовом диапазоне)                                 | 1,0-20000 мВт/м <sup>2</sup><br>10-60000 мВт/м <sup>2</sup>                                           |
| 34. | Руководство по эксплуатации. Измеритель уровней электромагнитных излучений ПЗ-41 ГНКБ.411153.002 РЭ | Рабочие места, помещения жилых и общественных зданий различных категорий объектов, территории |   |   | Аэрионный состав воздуха (концентрация аэроионов положительной и отрицательной полярности, коэффициент униполярности) | от 10 <sup>2</sup> см <sup>-3</sup><br>до 10 <sup>6</sup> см <sup>-3</sup><br>(для обеих полярностей) |
| 35. | Руководство по эксплуатации. Шумомер-анализатор спектра Октава-110А. Использование                  | Рабочие места, помещения жилых и общественных зданий различных категорий объектов, территории |   |   | Напряженность ЭМП радиочастотного диапазона (30 кГц-300 МГц)                                                          | 0.5-300 В/м;<br>0.05-8 А/м<br>1-615 В/м                                                               |
|     |                                                                                                     |                                                                                               |   |   | Плотность потока энергии в диапазоне частот 300 МГц-40 ГГц                                                            | 0,26-100000 мкВт/см <sup>2</sup>                                                                      |
|     |                                                                                                     |                                                                                               |   |   | Уровень звука и звукового давления                                                                                    | 22-139 дБА                                                                                            |
|     |                                                                                                     |                                                                                               |   |   | Напряженность магнитного поля                                                                                         | 1,71 мА/м-0,4 кА/м                                                                                    |



| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                                                                             | 4 | 5 | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7                                                                                                                                                       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | ИИБ Октава-110А совместно с антеннами П6-70 и П6-71 для измерения напряженности магнитного и электрического поля.<br>РЭ 4381-003-76596538-06 (с дополнением № 1)                                                                                                     |                                                                                               |   |   | ного поля диапазона 10-30 кГц<br>Напряженность магнитного поля промышленной частоты (50 Гц)<br>Напряженность магнитных полей в диапазоне 5 Гц-2 кГц<br>Напряженность магнитных полей в диапазоне 2-400 кГц<br>Напряженность электрического поля диапазона 10-30 кГц<br>Напряженность электрического поля промышленной частоты (50 Гц)<br>Напряженность электрических полей в диапазоне не 5 Гц-2 кГц | от 5,0 мА/м до 5,0 кА/м<br>от 60 мА/м до 0,6 кА/м<br>от 5,0 мА/м до 0,4 кА/м<br>190 мВ/м-3,0 В/м<br>от 420 мВ/м до 100,0 кВ/м<br>от 4,8 В/м до 4,4 кВ/м |
| 36. | Руководство по эксплуатации. Шумомер-виброметр, анализатор спектра Экофизика-110А. ПКДУ.411000.001.02РЭ (с приложением к руководству по эксплуатации. Однократные прямые измерения уровней звука, звукового давления и ускорения приборами серий Октава и Экофизика) | Рабочие места, помещения жилых и общественных зданий различных категорий объектов, территории |   |   | Напряженность электрических полей в диапазоне не 2-400 кГц<br>Октавные уровни звукового давления акустического шума<br>Третьоктавные уровни звукового давления акустического шума<br>Уровни звука акустического шума<br>Эквивалентный уровень звука А акустического шума<br>Максимальный уровень звука А акустического шума<br>Пиковый уровень звука С акустического шума                            | от 750 мВ /м до 3,0 В/м<br>22-139 дБА<br>22-139 дБА<br>22-139 дБА<br>22-139 дБА<br>22-139 дБА<br>22-139 дБА                                             |

| 1   | 2                                                                                                                                             | 3                                                                                             | 4 | 5 | 6                                                                                                                                                   | 7                                                              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                               |                                                                                               |   |   | Уровни звукового давления в октавных полосах частот инфразвука                                                                                      | 22-139 дБА                                                     |
|     |                                                                                                                                               |                                                                                               |   |   | Уровни звукового давления в 1/3 октавных полосах частот инфразвука                                                                                  | 22-139 дБА                                                     |
|     |                                                                                                                                               |                                                                                               |   |   | Общий уровень звукового давления инфразвука                                                                                                         | 22-139 дБА                                                     |
|     |                                                                                                                                               |                                                                                               |   |   | Эквивалентный уровень звукового давления инфразвука                                                                                                 | 22-139 дБА                                                     |
|     |                                                                                                                                               |                                                                                               |   |   | Максимальный общий уровень инфразвука                                                                                                               | 22-139 дБА                                                     |
|     |                                                                                                                                               |                                                                                               |   |   | Уровни звукового давления в децибелах в третьих октавных полосах со среднегеометрическими частотами 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100 кгц | 22-139 дБА                                                     |
|     |                                                                                                                                               |                                                                                               |   |   | Спектральная характеристика общей и локальной вибрации                                                                                              | 59-164 дБ                                                      |
|     |                                                                                                                                               |                                                                                               |   |   | Корректированное значение общей и локальной вибрации                                                                                                | 59-164 дБ                                                      |
|     |                                                                                                                                               |                                                                                               |   |   | Эквивалентное корректированное виброускорение общей и локальной вибрации                                                                            | 59-164 дБ                                                      |
| 37. | Руководство по эксплуатации. Измеритель параметров электрического и магнитного полей трехкомпонентный<br>ВЕ-метр-АТ-003<br>БВЕК 1440.08.04 РЭ | Рабочие места, помещения жилых и общественных зданий различных категорий объектов, территории |   |   | Напряженность электрического поля для диапазона частот 5-2000 Гц                                                                                    | от 5 В/м до 1000 В/м                                           |
|     |                                                                                                                                               |                                                                                               |   |   | Напряженность электрического поля для диапазона частот 2-400 кГц                                                                                    | 0,5 В/м до 40 В/м                                              |
|     |                                                                                                                                               |                                                                                               |   |   | Напряженность магнитного поля для диапазона частот 5-2000 Гц                                                                                        | от 50 мА/м до 4 А/м (магнитная индукция от 62,5 нТл до 5 мкТл) |
|     |                                                                                                                                               |                                                                                               |   |   | Напряженность магнитного поля для диапазона                                                                                                         | от 4 мА/м до 400 мА/м (магнитная индукция                      |

| 1   | 2                                                                      | 3                                                                                             | 4 | 5 | 6                                                                              | 7                                                                                           |
|-----|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                        |                                                                                               |   |   | частот 2-400 кГц                                                               | от 62,5 нТл до 500 нТл)                                                                     |
|     |                                                                        |                                                                                               |   |   | Напряженность электрического и магнитного полей на частотах от 45 Гц до 55 Гц: | от 5 В/м до 1000 В/м;<br>от 50 мА/м до 8 А/м<br>(магнитная индукция от 62,5 нТл до 10 мкТл) |
| 38. | Руководство по эксплуатации.<br>Анализатор шума и вибрации<br>SVAN-947 | Рабочие места, помещения жилых и общественных зданий различных категорий объектов, территории |   |   | Октавные уровни звукового давления акустического шума                          | 24-137 дБА                                                                                  |
|     |                                                                        |                                                                                               |   |   | Третьоктавные уровни звукового давления акустического шума                     | 24-137 дБА                                                                                  |
|     |                                                                        |                                                                                               |   |   | Уровни звука акустического шума                                                | 24-137 дБА                                                                                  |
|     |                                                                        |                                                                                               |   |   | Эквивалентный уровень звука А акустического шума                               | 24-137 дБА                                                                                  |
|     |                                                                        |                                                                                               |   |   | Максимальный уровень звука А акустического шума                                | 24-137 дБА                                                                                  |
|     |                                                                        |                                                                                               |   |   | Пиковый уровень звука С акустического шума                                     | 24-137 дБА                                                                                  |
|     |                                                                        |                                                                                               |   |   | Уровни звукового давления в октавных полосах частот инфразвука                 | 24-137 дБА                                                                                  |
|     |                                                                        |                                                                                               |   |   | Уровни звукового давления в 1/3 октавных полосах частот инфразвука             | 24-137 дБА                                                                                  |
|     |                                                                        |                                                                                               |   |   | Общий уровень звукового давления инфразвука                                    | 24-137 дБА                                                                                  |
|     |                                                                        |                                                                                               |   |   | Эквивалентный уровень звукового давления инфразвука                            | 24-137 дБА                                                                                  |
|     |                                                                        |                                                                                               |   |   | Максимальный общий уровень инфразвука                                          | 24-137 дБА                                                                                  |
|     |                                                                        |                                                                                               |   |   | Спектральная характеристика общей и локальной вибрации                         | 60-177 дБ                                                                                   |
|     |                                                                        |                                                                                               |   |   | Корректированное значение общей и локальной                                    | 60-177 дБ                                                                                   |
|     |                                                                        |                                                                                               |   |   |                                                                                |                                                                                             |
|     |                                                                        |                                                                                               |   |   |                                                                                |                                                                                             |

| 1                                                                     | 2                                                                                                                         | 3                                                                                                     | 4    | 5                            | 6                                                                                       | 7                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                                       |                                                                                                                           |                                                                                                       |      |                              | ной вибрации                                                                            |                                                               |
|                                                                       |                                                                                                                           |                                                                                                       |      |                              | Эквивалентное коррек-<br>тированное виброуско-<br>рение общей и локаль-<br>ной вибрации | 60-177 дБ                                                     |
| 39.                                                                   | Руководство по эксплуатации.<br>Измеритель параметров мик-<br>роклимата Метеоскоп-М<br>БВЕК.431110.04 РЭ                  | Рабочие места, помещения жилых и обще-<br>ственных зданий различных категорий<br>объектов, территории |      |                              | Относительная влаж-<br>ность воздуха                                                    | от 3 до 97%                                                   |
|                                                                       |                                                                                                                           |                                                                                                       |      |                              | Температура воздуха                                                                     | от -40 до + 85 °С                                             |
|                                                                       |                                                                                                                           |                                                                                                       |      |                              | Скорость движения воз-<br>духа                                                          | от 0,1 до 20 м/с                                              |
|                                                                       |                                                                                                                           |                                                                                                       |      |                              | Давление                                                                                | от 80 до 110 кПа<br>(600-825 мм.рт.ст.)                       |
| 40.                                                                   | Руководство по эксплуатации.<br>Прибор контроля параметров<br>воздушной среды метеометр<br>МЭС-200А<br>ЯВША.416311.003 РЭ | Рабочие места, помещения жилых и обще-<br>ственных зданий различных категорий<br>объектов, территории |      |                              | Относительная влаж-<br>ность воздуха                                                    | от 0 до 98%                                                   |
|                                                                       |                                                                                                                           |                                                                                                       |      |                              | Температура воздуха                                                                     | от -40 до + 85 °С                                             |
|                                                                       |                                                                                                                           |                                                                                                       |      |                              | Скорость движения воз-<br>духа                                                          | от 0 до 20 м/с                                                |
| 41.                                                                   | Руководство по эксплуатации.<br>Измеритель влажности и тем-<br>пературы ИВТМ-7К.<br>ТФАП.413614.002РЭ                     | Рабочие места, помещения жилых и обще-<br>ственных зданий различных категорий<br>объектов, территории |      |                              | Давление                                                                                | от 80 до 110 кПа                                              |
|                                                                       |                                                                                                                           |                                                                                                       |      |                              | Относительная влаж-<br>ность                                                            | от 0 до 99 %                                                  |
|                                                                       |                                                                                                                           |                                                                                                       |      |                              | Температура                                                                             | от -45 до + 120 °С                                            |
|                                                                       |                                                                                                                           |                                                                                                       |      |                              | ТНС-индекс                                                                              | от -45 до + 120 °С                                            |
| 42.                                                                   | Руководство по эксплуатации.<br>Термометр цифровой Testo<br>104.                                                          | Температура горячей воды                                                                              |      |                              | Температура                                                                             | от -50 до + 250 °С                                            |
| 43.                                                                   | Руководство по эксплуатации.<br>Цифровой мультиметр АМ-<br>1009                                                           | Рабочие места, помещения жилых и обще-<br>ственных зданий различных категорий<br>объектов, территории |      |                              | Напряжение сети                                                                         | 2 В-750 В                                                     |
| 44.                                                                   | Руководство по эксплуатации.<br>Цифровой мультиметр АМ-<br>1016                                                           | Рабочие места, помещения жилых и обще-<br>ственных зданий различных категорий<br>объектов, территории |      |                              | Напряжение сети                                                                         | 200 мВ-700 В                                                  |
| 45.                                                                   | Руководство по эксплуатации.<br>Цифровой мультиметр RD-<br>700                                                            | Рабочие места, помещения жилых и обще-<br>ственных зданий различных категорий<br>объектов, территории |      |                              | Напряжение сети                                                                         | 400 мВ-1000 В                                                 |
| 2. 170034, Россия, Тверская область, г. Тверь, ул. Дарвина, 13 лит. А |                                                                                                                           |                                                                                                       |      |                              |                                                                                         |                                                               |
| 46.                                                                   | ГОСТ 33924-2016                                                                                                           | Молоко и молочная продукция                                                                           | 10.5 | 0401<br>0402<br>0403<br>0404 | Бифидобактерии                                                                          | 10-300*10 <sup>11</sup> КОЕ/г<br>5-150*10 <sup>11</sup> КОЕ/г |

| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                              | 3                                            | 4                                                                                                                          | 5                                                                                                                                                                                  | 6                                      | 7                                         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                            | 0405<br>0406                                                                                                                                                                       |                                        |                                           |
| 47. | ГОСТ 18963-73                                                                                                                                                                                                                  | Питьевая вода                                | 11.07<br>10.86                                                                                                             | 2201<br>2202                                                                                                                                                                       | Общее количество бак-<br>терий<br>БГКП | 30-300 КОЕ                                |
|     |                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                    | Коли-индекс                            | Наличие/отсутствие<br>Менее 3- более 1100 |
| 48. | Инструкция по применению<br>тест-системы для биохимиче-<br>ской индентификации и меж-<br>видовой дифференциации<br>сальмонелл<br>«ДС-ДИФ-САЛЬМОНЕЛЛА»                                                                          | Продукты пищевые, материал от больных        | 10.11<br>10.12<br>10.13<br>10.20<br>10.31<br>10.32<br>10.39<br>10.42<br>10.51<br>10.52<br>10.61<br>10.62<br>10.71<br>10.72 | 0201 0202<br>0203 0204<br>0205 0206<br>0207 0208<br>0209 0210<br>0303 0304<br>0305 0306<br>0307 0308<br>0401 0402<br>0403 0404<br>0406 0405<br>0407 0408<br>0409 0410<br>0504 0710 | Salmonella spp.                        | Положительный/<br>отрицательный           |
|     |                                                                                                                                                                                                                                |                                              | 10.73<br>10.81<br>10.82<br>10.83<br>10.84<br>10.85<br>10.86<br>10.89                                                       | 0709 0711<br>0712 0811<br>0812 1516<br>1517 1601<br>1602 1604<br>1605 1701<br>1704 1804<br>1805<br>2104 2105<br>2203                                                               |                                        |                                           |
| 49. | Инструкция по применению<br>тест-системы для биохимиче-<br>ской дифференциации микро-<br>организмов рода коринебак-<br>терий в том числе возбуди-<br>теля дифтерии и определение<br>его токсигенных свойств<br>«ДС-ДИФ-КОРИНЕ» | Биологический материал                       | 21.10.60.192<br>21.10.60.194                                                                                               | 3002                                                                                                                                                                               | Corynebacterium spp.                   | Положительный/<br>отрицательный           |
| 50. | ГОСТ Р 54378-2011 п. 9.1                                                                                                                                                                                                       | Рыба, нерыбные объекты и продукция из<br>них | 10.2                                                                                                                       | 0302<br>0303<br>0304<br>0305                                                                                                                                                       | Жизнеспособность                       | Жизнеспособные/<br>не жизнеспособные      |

| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                                                      | 4 | 5 | 6                                                                                                                       | 7                                                                                            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51. | Инструкция по применению индикаторов биологических одноразовых для контроля режимов стерилизации и дезинфекции «Биостер»                                                                                                                                                                                                                         | Стерилизаторы паровые, дезинфекционные камеры          | - | - | Стерильность                                                                                                            | Стерильно/<br>не стерильно                                                                   |
| 52. | Инструкция по применению индикаторов биологических одноразовых для контроля воздушной стерилизации «БиоТЕСТ-В-ВИНАР» №154.328.2011 ИП                                                                                                                                                                                                            | Стерилизаторы воздушные                                | - | - | Стерильность                                                                                                            | Стерильно/<br>не стерильно                                                                   |
| 53. | Инструкция по применению индикаторов биологических для контроля работы дезинфекционных камер по паровому и паровоздушному методам «БИК ДК-01-«ИЛЦ»» №3271-Пр/11                                                                                                                                                                                  | Дезинфекционные камеры                                 | - | - | Эффективность дезинфекция                                                                                               | Эффективна/<br>не эффективна                                                                 |
| 54. | Инструкция по применению индикатора биологического одноразового применения для контроля процессов воздушной стерилизации БИКСт-В/01-«Медтест» НРИМ.9329-В/01-1                                                                                                                                                                                   | Стерилизаторы воздушные                                | - | - | Эффективность стерилизации                                                                                              | Наличие/<br>отсутствие                                                                       |
| 55. | Инструкция по применению набора реагентов для выявления и дифференциации РНК ротавирусов группы А (Rotavirus A), норовирусов 2 генотипа (Norovirus 2 genotyp) и астровирусов (Astrovirus) в объектах окружающей среды и клиническом материале методом ПЦР с гибридационно-флуоресцентной детекцией «АмплиСенс Rotavirus/Norovirus/Astrovirus-FL» | Объекты окружающей среды (вода) и клинический материал | - | - | РНК ротавирусов гр.А (Rotavirus A)<br>РНК норовирусов 2 генотипа (Norovirus 2 genotyp)<br>РНК астровирусов (Astrovirus) | Обнаружено/<br>не обнаружено<br>Обнаружено/<br>не обнаружено<br>Обнаружено/<br>не обнаружено |
| 56. | Инструкция по применению набора реагентов для выявления и дифференциации ДНК                                                                                                                                                                                                                                                                     | Объекты окружающей среды (вода) и клинический материал | - | - | ДНК бактерий рода Шигелла (Shigella spp.) и ДНК энтероинвазивных                                                        | Обнаружено/<br>не обнаружено                                                                 |

| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                                                               | 4 | 5 | 6                                                                                                                                                                                                                        | 7                                                                                                                                                        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>бактерий рода Шигелла (Shigellaspp.) и энтероинвазивных E.coli (EIEC), Сальмонеллы (Salmonellaspp.), термофильных Кампилобактерий (Campylobacter spp.) в объектах окружающей среды и клиническом материале методом ПЦР с 1 гибрида-ционной-флуоресцентной детекцией «АмплиСенс Shigellaspp. И EIEC/ Salmonellaspp./ Cam-pylobacter spp. -FL»</p>                                                                                                                                                                                                |                                                                 |   |   | <p>E.coli (EIEC)<br/>ДНК Сальмонеллы (Salmonella spp.)<br/>ДНК термофильных Кампилобактерий (Campylobacter spp.)</p>                                                                                                     | <p>Обнаружено/<br/>не обнаружено<br/><br/>Обнаружено/<br/>не обнаружено</p>                                                                              |
| 57. | <p>Инструкция по применению набора реагентов для выявления и дифференциации ДНК(РНК) микроорганизмов рода Шигелла (Shigellaspp.) и энтероинвазивных E.coli (EIEC), Сальмонеллы (Salmonella spp.) и термофильных Кампилобактерий (Campylobacter spp.), адено-вирусов группы F (Adenovirus F) и ротавирусов группы A (Rotavirus A), норовирусов 2 генотипа (Norovirus 2 genotyp) и астровирусов (Astrovirus) в объектах окружающей среды и клиническом материале методом ПЦР с гибридационной-флуоресцентной детекцией «АмплиСенс ОКИ скрин -FL»</p> | <p>Объекты окружающей среды (вода) и клинический материал</p>   | - | - | <p>ДНК микроорганизмов рода Шигелла (Shigella spp.) и ДНК энтероинвазивных E.coli (EIEC)<br/>ДНК Сальмонеллы (Salmonella spp.)<br/>ДНК термофильных Кампилобактерий (Campylobacter spp.)</p>                             | <p>Обнаружено/<br/>не обнаружено<br/><br/>Обнаружено/<br/>не обнаружено<br/><br/>Обнаружено/<br/>не обнаружено</p>                                       |
| 58. | <p>Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК энтеровирусов человека (Human enterovirus) в объектах окружающей среды и биологическом материале методом ПЦР с гибридаци-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Объекты окружающей среды (вода) и биологический материал</p> | - | - | <p>ДНК аденовирусов группы F (Adenovirus F)<br/>РНК ротавирусов гр. А (Rotavirus A)<br/>РНК норовирусов 2 генотипа (Norovirus 2 genotyp)<br/>РНК астровирусов (Astrovirus)<br/>РНК энтеровирусов (Human enterovirus)</p> | <p>Обнаружено /не обнаружено<br/>Обнаружено /не обнаружено<br/>Обнаружено /не обнаружено<br/>Обнаружено /не обнаружено<br/>Обнаружено /не обнаружено</p> |

| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                                                                                                                                                                                                    | 4 | 5 | 6                                                                                    | 7                                                            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|     | онно-флуоресцентной детекцией «АмплиСенс Enterovirus-FL»                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                      |   |   |                                                                                      |                                                              |
| 59. | Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК вирусов гриппа А (Influenzavirus A) и гриппа В (Influenzavirus B) в биологическом материале методом ПЦР с гибридно-флуоресцентной детекцией «АмплиСенс Influenza virus A/B- FL»                 | Биологический материал (мазки из носоглотки и ротоглотки, мокрота, аспираты из трахеи, БАЛ, промывные воды бронхов, секционный материал, культуры вирусов)                                                           | - | - | РНК вирусов гриппа А (Influenza virus A)<br>РНК вирусов гриппа В (Influenza virus B) | Обнаружено/<br>не обнаружено<br>Обнаружено/<br>не обнаружено |
| 60. | Инструкция по применению набора реагентов для типирования (идентификации) субтипов H1N1 и H3N2) вирусов гриппа А (Influenza virus A) методом ПЦР с гибридно-флуоресцентной детекцией «АмплиСенс Influenzavirus A-тип-FL»                                    | Культуры вирусов гриппа, клинический материал: мазки из полости носа и ротоглотки, мокроты (либо аспираты из трахеи), секционный материал                                                                            | - | - | Субтипы H1N1 и H3N2 вируса гриппа А (РНК)                                            | Обнаружено/<br>не обнаружено                                 |
| 61. | Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК вируса гриппа А/H1N1(sw2009) в клиническом материале методом ПЦР с гибридно-флуоресцентной детекцией «АмплиСенс Influenzavirus A/H1-swine-FL»                                                   | Клинический материал: мазки из полости носа и ротоглотки, мокроты (либо аспираты из носоглотки и трахеи), секционный материал (фрагменты пораженной части легких)                                                    | - | - | РНК вируса гриппа Influenzavirus A/H1N1(sw2009)                                      | Обнаружено/<br>не обнаружено                                 |
| 62. | Инструкция по применению набора реагентов для типирования (идентификации) субтипов H5, H7, H9) вирусов гриппа А (Influenza virus A) в биологическом материале методом ПЦР с гибридно-флуоресцентной детекцией «АмплиСенс Influenzavirus A-тип-H5, H7, H9-L» | Культуры вирусов гриппа, биологический материал: мазки со слизистой носоглотки (нижний носовой ход) и ротоглотки (задняя стенка), мокрота (либо аспираты из трахеи), бронхо-альвеолярный лаваж, аутопсийный материал | - | - | Субтипы H5, H7, H9 вирусов гриппа А (Influenzavirus A)                               | Обнаружено/<br>не обнаружено                                 |



[illegible]

| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                                                                                                                                        | 4 | 5 | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7                                                                                                                            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | для выявления ДНК <i>Mycoplasma pneumoniae</i> и <i>Clamydophila pneumoniae</i> в биологическом материале методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                              |
| 66. | Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК/ДНК возбудителей инфекций, передающихся иксодовыми клещами TBEV, BoreliaburgdorferisI, Anaplazma phagocytophilum, Ehrlichia chaffeensis/ Ehrlichia muris, в биологическом материале методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией «АмплиСенсTBEV, B.burgdorferi sl, A.phagocytophilum, E.chaffeensis/ E.muris- FL» | Клещи, кровь, ликвор, аутопты                                                                                                            | - | - | РНК вируса клещевого энцефалита(РНК TBEV)<br>РНК возбудителя иксодовых клещевых боррелиозов ( РНК Borellia burgdorferi sl)<br>РНК возбудителя моноцитарного эрлихиоза человека(РНК Ehrlichia chaffeensis/ Ehrlichia muris)<br>ДНК возбудителя гранулоцитарного анаплазмоза человека (ДНК Anaplazma phagocytophilum)<br>Экстракция ДНК | Обнаружено/<br>не обнаружено<br>Обнаружено/<br>не обнаружено<br>Обнаружено/<br>не обнаружено<br>Обнаружено/<br>не обнаружено |
| 67. | Инструкция по применению комплекта реагентов для экстракции ДНК из биологического материала «ДНК-сорб-С-М»                                                                                                                                                                                                                                                                              | Биологический материал от животных (тканевой материал) , продукты питания, биологические добавки, корма для животных, растительное сырье | - | - |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                            |
| 68. | Инструкция по применению комплекта реагентов для выделения РНК/ДНК из клинического материала «РИБО-преп»                                                                                                                                                                                                                                                                                | Клинический материал: плазма периферической крови; ликвор; амниотическая жидкость; мазки из носа, зева, слюны                            | - | - | Выделение тотальной РНК/ДНК                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                            |
| 69. | Инструкция по применению комплекта реагентов для получения кДНК на матрице РНК «РЕВЕРТА-L»                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Клинический материал: мазки из зева и носа, секционный материал, клещи                                                                   | - | - | Получение кДНК на матрице РНК                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                            |
| 70. | Инструкция по применению набора реагентов для выявления и количественного определения ДНК вируса Эпштейна-Барр (EBV) (качественное определение)                                                                                                                                                                                                                                         | Цельная кровь, лейкоциты крови, биоптаты внутренних органов, слюна, смывы и мазки из ротоглотки, спинномозговая жидкость                 | - | - | ДНК вируса Эпштейна-Барр (EBV) (качественное определение)                                                                                                                                                                                                                                                                             | Обнаружено/<br>не обнаружено                                                                                                 |

| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                       | 5                                            | 6                                                                                                                    | 7                                                                                                    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | на-Барр (EBV), цитомегаловируса (CMV) и вируса герпеса 6 типа (HHV6) в клиническом материале методом ПЦР с гибридационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени» «АмплиСенс EBV/CMV/HHV6-скрин-FL»                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                                              | ДНК цитомегаловируса (CMV) (качественное определение)<br>ДНК вируса герпеса 6 типа (HHV6) (качественное определение) | Обнаружено/<br>не обнаружено<br><br>Обнаружено/<br>не обнаружено                                     |
| 71. | Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК <i>Neisseriameningitidis</i> , <i>Haemophilus influenzae</i> и <i>Streptococcus pneumoniae</i> в клиническом материале методом ПЦР с гибридационно-флуоресцентной детекцией «АмплиСенсN.meningitidis/H.influenzae/S.pneumoniae-FL» | Спинномозговая жидкость                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                       | -                                            | ДНК <i>Neisseria meningitidis</i><br>ДНК <i>Haemophilus influenzae</i><br>ДНК <i>Streptococcus pneumoniae</i>        | Обнаружено/<br>не обнаружено<br><br>Обнаружено/<br>не обнаружено<br><br>Обнаружено/<br>не обнаружено |
| 72. | Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК <i>Bacillus anthracis</i> в биологическом материале и культурах микроорганизмов методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридационно-флуоресцентной детекцией «АмплиСенс <i>Bacillus anthracis</i> -FRT»                      | Материал от животных: кровь, селезенка, печень, лимфоузлы, костный мозг.<br>Материал из сырья животного происхождения и объектов окружающей среды: мясо и мясные продукты, молоко КРС шерсть, кожа и сырье, почва, вода, смывы с воздушных фильтров, порошкообразные вещества (корма, мука) | 10.11<br>01.49<br>36.00 | 0201<br>0202<br>0203<br>0204<br>0205<br>0206 | ДНК <i>Bacillus anthracis</i>                                                                                        | Обнаружена/<br>не обнаружена                                                                         |
| 73. | Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК <i>Brucella</i> spp. в биологическом материале и культурах микроорганизмов методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридационно-флуоресцентной детекцией «АмплиСенс                                                           | Материал от животных: кровь, молоко, содержимое брюшной полости и желудка, селезенка, печень абортинрованного плода, плацента, лимфатические узлы<br>Материал от человека: цельная периферическая кровь, пунктат из лимфоузлов, культуры микроорганизмов.                                   | -                       | -                                            | ДНК <i>Brucella</i> spp.                                                                                             | Обнаружена/<br>не обнаружена                                                                         |

| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4     | 5    | 6                                 | 7                         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------------|---------------------------|
|     | Brucellaspp-FL»                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |      |                                   |                           |
| 74. | Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК вируса Западного Нила в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибриционно-флуоресцентной детекцией «АмплиСенс WNV-FL»                                                                | Плазма, сыворотка крови, лейкоцитарная фракция крови, спинномозговая жидкость, моча, ткани мозга, печень, селезенка, лимфоузлы, комары, клещи, материал от животных (ткани мозга)                                                                                                        | -     | -    | РНК вируса Западного Нила         | Обнаружена/ не обнаружена |
| 75. | Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК <i>Coxiella burnetii</i> в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибриционно-флуоресцентной детекцией «АмплиСенс <i>Coxiella burnetii</i> -FL»                                       | Материал от животных: кровь, секционный материал, плацента, абортинный материал) Материал от человека: кровь, мокрота, промывные воды бронхов, ликвор, секционный материал) Клещи                                                                                                        | -     | -    | ДНК <i>Coxiella burnetii</i>      | Обнаружена/ не обнаружена |
| 76. | Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК <i>Vibrio cholerae</i> в биологическом материале и объектах окружающей среды методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибриционно-флуоресцентной детекцией «АмплиСенс <i>Vibrio cholerae</i> - FL»              | Мазки со слизистой прямой кишки, рвотные массы, фекалии нативные, секционный материал, вода после предварительной фильтрации, ил, гидробийонты, смывы с объектов окружающей среды, пептонная вода после посева биологического материала или пищевых продуктов, культуры микроорганизмов. | 36.00 | 2201 | ДНК <i>Vibrio cholerae</i>        | Обнаружена/ не обнаружена |
| 77. | Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК <i>Legionella pneumophila</i> в биологическом материале и объектах окружающей среды методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибриционно-флуоресцентной детекцией «АмплиСенс <i>Legionella pneumophila</i> -FL» | Материал от людей: мокрота или аспират из трахеи, мазки со слизистой носоглотки и ротоглотки, промывные воды бронхов, фрагменты пораженной части легких Культуры микроорганизмов Вода, смывы с объектов окружающей среды, соскобы биопленок с внутренней поверхности оборудования, почва | -     | -    | ДНК <i>Legionella pneumophila</i> | Обнаружена/ не обнаружена |
| 78. | Инструкция по применению                                                                                                                                                                                                                                                       | Фекалии, концентраты образцов воды                                                                                                                                                                                                                                                       | 36.00 | 2201 | ДНК <i>Yersinia</i>               | Обнаружена/               |

| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4     | 5 | 6                                                                                            | 7                                                                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|     | набора реагентов для выявления и дифференциации ДНК вирулентных и авирулентных штаммов <i>Yersinia enterocolitica</i> и штаммов <i>Yersinia pseudotuberculosis</i> в объектах окружающей среды и клиническом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией «АмплиСенс <i>Yersinia enterocolitica</i> / <i>pseudotuberculosis</i> -FL» |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |   | <i>enterocolitica</i> / <i>pseudotuberculosis</i>                                            | не обнаружена                                                      |
| 79. | Инструкция по применению комплекта реагентов для выделения РНК/ДНК из клинического материала. Комплект реагентов «РИБО- преп»                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |   |                                                                                              |                                                                    |
| 80. | Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК <i>Francisella tularensis</i> методом полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентным учетом результатов в режиме реального времени (ген <i>Francisella tularensis</i> – РГФ)                                                                                                                                 | Суспензии культур туляремиального микроба или подозрительных изолятов, кровь, мокрота, промывные воды бронхов, мазок из носоглотки, пунктаты bubона, отделяемое язв, органы грызунов, зайцеобразных, насекомых и наземных хищников, блохи, клещи, комары, почва, остатки пищи из гнезд хищных птиц, их погадки, экскременты грызунов и хищников, вода открытых водоемов. | 36.00 | - | ДНК <i>Francisella tularensis</i>                                                            | Выявлена/<br>Не выявлена                                           |
| 81. | Инструкция по применению диагностикума эритроцитарного псевдотуберкулезного антигенного для РНГА, лиофилизата для диагностических целей                                                                                                                                                                                                                                                | Сыворотки крови мелких грызунов и людей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -     | - | Антитела к <i>Yersinia pseudotuberculosis</i>                                                | Положительный/<br>отрицательный                                    |
| 82. | Инструкция по применению диагностикумов эритроцитарных кишечнорастворимых антигенных, лиофилизата для диагностических целей                                                                                                                                                                                                                                                            | Сыворотки крови мелких грызунов и людей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -     | - | Антитела к <i>Yersinia enterocolitica</i> O3<br>Антитела к <i>Yersinia enterocolitica</i> O9 | Положительный/<br>отрицательный<br>Положительный/<br>отрицательный |

| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 | 5 | 6                                                  | 7                               |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------------------------------------------------|---------------------------------|
| 83. | Инструкция по применению набора реагентов для диагностики кумеритцитратный туляре- мийный антигенный жидкий («РНГА-Тул-Аг- СтавНИПЧИ»)                                                                                                | Сыворотки крови мелких грызунов и лю- дей<br>Бактериальные культуры, материал от жи- вотных, погадки хищных птиц и мелких млекопитающих, субстрат гнезд грызунов, объекты водной среды                                                                                                                                        | - | - | Антитела к туляремии                               | Положительный/<br>отрицательный |
| 84. | Инструкция по применению набора реагентов «Диагно- стикум туляремиийный жидкий для объемной и кровянока- пельной реакции агглютина- ции»                                                                                              | Сыворотка (плазма) крови                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - | - | Антитела к туляремии                               | Положительный/<br>отрицательный |
| 85. | ВР МР по лабораторной диаг- ностике ботулизма №08П-5-1129 от 07.09.83 п.1.2.-2.                                                                                                                                                       | Кровь, рвотные массы, первые промывные воды желудка, моча, кал<br>Секционный материал: содержимое же- лудка, кишечника, печень, селезенка.<br>Консервированные продукты, банки, бал- лоны, содержащие плесень и включения, измененные куски мяса и рыбы, участки мяса и рыбы, имеющие повреждения, жаб- ры и внутренности рыб | - | - | Ботулинический токсин                              | Обнаружен/<br>не обнаружен      |
| 86. | Инструкция к «Набор реаген- тов для иммуноферментного выявления иммуноглобули- нов классов G и M к вирусу Западного Нила в сыворотке (плазме) крови»                                                                                  | Сыворотка (плазма) крови                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - | - | Антитела к вирусу За- падного Нила                 | Положительный/<br>Отрицательный |
| 87. | Инструкция по применению «Набора реагентов для выяв- ления и идентификации РНК хантавирусов – возбудителей геморрагической лихорадки с почечным синдромом мето- дом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ОМ-Скрин-ГЛПС-РВ) | Кровь, плазма крови, полевой материал, секционный материал                                                                                                                                                                                                                                                                    | - | - | РНК хантавирусов Хан- таан, Пуумала, Сеул, Добрава | Обнаружены/<br>не обнаружены    |
| 88. | Инструкция по применению тест-системы                                                                                                                                                                                                 | Сыворотка крови                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   | Антитела к вирусу Варицелла – Зостер ( IgG)        | Положительный/<br>Отрицательный |

| 1                                                                      | 2                             | 3                                                                                                                     | 4                                                                                                   | 5                  | 6                           | 7                                                             |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 3. 170034, Россия, Тверская область, г. Тверь, ул. Дарвина, 17 пом. IV |                               |                                                                                                                       |                                                                                                     |                    |                             |                                                               |
| 89.                                                                    | ГОСТ Р 55684-2013<br>Способ Б | Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости (упакованная питьевая вода), природная (поверхностная и подземная) | 11.07.11.120<br>11.07.11.121<br>11.07.11.122<br>36.00.1<br>36.00.11<br>36.00.11.000<br>10.86.10.310 | 2201<br>2201101100 | Окисляемость перманганатная | 0,25 – 100 мгО/дм <sup>3</sup>                                |
| 90.                                                                    | ПНД Ф 14.1:2:3.101-97         | Вода природная (поверхностная и подземная), сточная                                                                   | 36.00.1<br>36.00.11.000<br>36.00.12<br>36.00.12.000<br>36.00.11                                     | 2201<br>2201101100 | Растворенный кислород       | 1,0 – 15,0 мг/дм <sup>3</sup>                                 |
| 91.                                                                    | ПНД Ф 14.1:2:4.137-98         | Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природная                                                         | 11.07.11.120<br>11.07.11.121<br>11.07.11.122<br>36.00.1<br>36.00.11<br>36.00.11.000                 |                    | Магний                      | 0,04 – 5000 мг/дм <sup>3</sup>                                |
|                                                                        |                               | Сточная                                                                                                               | 36.00.12<br>36.00.12.000                                                                            | 2201<br>2201101100 | Стронций                    | 0,1 – 1000 мг/дм <sup>3</sup>                                 |
| 92.                                                                    | ПНД Ф 16.1:2:2.2.80-2013      | Почва                                                                                                                 | -                                                                                                   | -                  | Ртуть                       | 0,005 – 250 мг/кг                                             |
| 93.                                                                    | ГОСТ 18301-72                 | Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости (упакованная питьевая вода)                                        | 11.07.11.120<br>11.07.11.121<br>11.07.11.122<br>36.00.1<br>36.00.11<br>36.00.11.000<br>10.86.10.310 | 2201<br>2201101100 | Озон                        | От 0,05 мг/дм <sup>3</sup> О <sub>3</sub>                     |
| 94.                                                                    | М 01-45-2009                  | Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости (упакованная питьевая вода), природная                             | 11.07.11.120<br>11.07.11.121<br>11.07.11.122<br>36.00.1<br>36.00.11<br>36.00.11.000<br>10.86.10.310 | 2201<br>2201101100 | Бромид-ионы<br>Йодид-ионы   | 0,05 – 100 мг/дм <sup>3</sup><br>0,1 – 100 мг/дм <sup>3</sup> |
| 95.                                                                    | ПНД Ф 14.1:2:4.84-96          | Вода питьевая                                                                                                         | 36.00.1<br>36.00.11<br>36.00.11.000                                                                 | 2201<br>2201101100 | Формальдегид                | 0,02 – 5 мг/дм <sup>3</sup>                                   |
|                                                                        |                               | Природная, сточная                                                                                                    | 36.00.12                                                                                            | 2201               |                             | 0,02-10 мг/дм <sup>3</sup>                                    |

| 1    | 2                     | 3                                                                                                         | 4                                                                                                   | 5                  | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 96.  | ПНД Ф 14.1.2.4.187-02 | Вода питьевая, природная, сточная                                                                         | 36.00.12.000<br>36.00.1<br>36.00.11<br>36.00.11.000<br>36.00.12<br>36.00.12.000                     | 2201<br>2201101100 | Формальдегид                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,02 – 0,5 мг/дм <sup>3</sup><br>При разбавлении<br>0,5 – 50мг/дм <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 97.  | МУК 4.1.3166-14       | Вода хозяйственно-питьевого водоснабжения, вода расфасованная в емкости                                   | 11.07.11.120<br>11.07.11.121<br>11.07.11.122<br>36.00.1<br>36.00.11<br>36.00.11.000                 | 2201<br>2201101100 | Бензол<br>Толуол<br>Этилбензол<br>Винилбензол (стирол)<br>о-ксилол<br>м-ксилол<br>п-ксилол<br>α-метилстирол<br>Изопропилбензол                                                                                                                                                                                                                  | 0,005 – 0,1 мг/дм <sup>3</sup><br>0,005 – 0,1 мг/дм <sup>3</sup><br>0,005 – 0,1 мг/дм <sup>3</sup><br>0,005 – 0,1 мг/дм <sup>3</sup><br>0,005 – 0,1 мг/дм <sup>3</sup><br>0,005 – 0,1 мг/дм <sup>3</sup><br>0,005 – 0,1 мг/дм <sup>3</sup><br>0,005 – 0,1 мг/дм <sup>3</sup><br>0,005 – 0,1 мг/дм <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 98.  | МУК 4.1.650-96        | Вода централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения                                               | 36.00.1<br>36.00.11<br>36.00.11.000                                                                 | 2201<br>2201101100 | Бензол<br>Толуол<br>Этилбензол<br>о-ксилол<br>м-ксилол<br>п-ксилол                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,005 – 20 мг/дм <sup>3</sup><br>0,005 – 20 мг/дм <sup>3</sup><br>0,005 – 20 мг/дм <sup>3</sup><br>0,005 – 20 мг/дм <sup>3</sup><br>0,005 – 20 мг/дм <sup>3</sup><br>0,005 – 20 мг/дм <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 99.  | ГОСТ 31951-2012 п.5   | Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости (упакованная питьевая вода), подземная и поверхностная | 11.07.11.120<br>11.07.11.121<br>11.07.11.122<br>36.00.1<br>36.00.11<br>36.00.11.000<br>10.86.10.310 | 2201<br>2201101100 | 1,1-дихлорэтилен<br>Четыреххлористый углерод<br>Тетрахлорэтилен<br>Трихлорэтилен<br>Бромформ<br>Дибромхлорметан<br>Бромдихлорметан<br>Дихлорбромметан<br>Дибромхлорметан<br>Бромформ<br>Четыреххлористый углерод<br>Тетрахлорэтилен<br>Трихлорэтилен<br>1,2-дихлорэтан<br>1,1-дихлорэтилен<br>Дихлорметан<br>Дихлорбромметан<br>Дибромхлорметан | 0,012 – 0,2 мг/дм <sup>3</sup><br>0,0001 – 0,05 мг/дм <sup>3</sup><br>0,0001 – 0,05 мг/дм <sup>3</sup><br>0,0001 – 0,2 мг/дм <sup>3</sup><br>0,0006 – 0,09 мг/дм <sup>3</sup><br>0,0003 – 0,045 мг/дм <sup>3</sup><br>0,0003 – 0,045 мг/дм <sup>3</sup><br>0,0002 – 100 мг/дм <sup>3</sup><br>0,0002 – 100 мг/дм <sup>3</sup><br>0,0005 – 100 мг/дм <sup>3</sup><br>0,0001 – 100 мг/дм <sup>3</sup><br>0,0001 – 100 мг/дм <sup>3</sup><br>0,0005 – 100 мг/дм <sup>3</sup><br>0,001 – 100 мг/дм <sup>3</sup><br>0,0003 – 100 мг/дм <sup>3</sup><br>0,01 – 100 мг/дм <sup>3</sup><br>0,001 – 100 мг/дм <sup>3</sup><br>0,001 – 100 мг/дм <sup>3</sup> |
| 100. | ПНД Ф 14.1.2.4.71-96  | Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природная                                             | 11.07.11.120<br>11.07.11.121<br>11.07.11.122<br>36.00.1<br>36.00.11<br>36.00.11.000                 | 2201<br>2201101100 | Дихлорбромметан<br>Дибромхлорметан<br>Бромформ<br>Четыреххлористый углерод<br>Тетрахлорэтилен<br>Трихлорэтилен<br>1,2-дихлорэтан<br>1,1-дихлорэтилен<br>Дихлорметан<br>Дихлорбромметан<br>Дибромхлорметан                                                                                                                                       | 0,0002 – 100 мг/дм <sup>3</sup><br>0,0002 – 100 мг/дм <sup>3</sup><br>0,0005 – 100 мг/дм <sup>3</sup><br>0,0001 – 100 мг/дм <sup>3</sup><br>0,0001 – 100 мг/дм <sup>3</sup><br>0,0001 – 100 мг/дм <sup>3</sup><br>0,0005 – 100 мг/дм <sup>3</sup><br>0,001 – 100 мг/дм <sup>3</sup><br>0,0003 – 100 мг/дм <sup>3</sup><br>0,01 – 100 мг/дм <sup>3</sup><br>0,001 – 100 мг/дм <sup>3</sup><br>0,001 – 100 мг/дм <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                         |
|      |                       | Сточная                                                                                                   | 36.00.12<br>36.00.12.000                                                                            | 2201<br>2201101100 | Дихлорбромметан<br>Дибромхлорметан                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,001 – 100 мг/дм <sup>3</sup><br>0,001 – 100 мг/дм <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



| 1    | 2                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                                                                                                   | 5                  | 6                                                                      | 7                                  |
|------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|      |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |                    | Бромформ                                                               | 0,0005 – 100 мг/дм <sup>3</sup>    |
|      |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |                    | Четыреххлористый углерод                                               | 0,0002 – 100 мг/дм <sup>3</sup>    |
|      |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |                    | Тетрахлорэтилен                                                        | 0,001 – 100 мг/дм <sup>3</sup>     |
|      |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |                    | Трихлорэтилен                                                          | 0,0001 – 100 мг/дм <sup>3</sup>    |
|      |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |                    | 1,2-дихлорэтан                                                         | 0,01 – 100 мг/дм <sup>3</sup>      |
|      |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |                    | 1,1-дихлорэтилен                                                       | 0,0003 – 100 мг/дм <sup>3</sup>    |
|      |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |                    | Дихлорметан                                                            | 0,1 – 100 мг/дм <sup>3</sup>       |
| 101. | ГОСТ Р 58144-2018<br>Кроме п. 8.13. | Вода дистиллированная                                                                                                                                                                                                                                                    | 20.13.52.120                                                                                        | 285300100          | pH                                                                     | 1-14 ед. pH                        |
|      |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |                    | Удельная электрическая проводимость                                    | 0 – 20 cM/м                        |
|      |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |                    | Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей                       | 0,1 – 3,0 мг/дм <sup>3</sup>       |
|      |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |                    | Массовая концентрация нитратов                                         | 0,1 – 2,0 мг/дм <sup>3</sup>       |
|      |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |                    | Массовая концентрация сульфатов                                        | 0,5 – 50мг/дм <sup>3</sup>         |
|      |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |                    | Массовая концентрация хлоридов                                         | 0,5 – 50мг/дм <sup>3</sup>         |
|      |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |                    | Массовая концентрация алюминия                                         | 0,01-10 мг/дм <sup>3</sup>         |
|      |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |                    | Массовая концентрация железа                                           | 0,04- 25 мг/дм <sup>3</sup>        |
|      |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |                    | Массовая концентрация веществ, восстанавливающих KMnO <sub>4</sub> (O) | Наличие/отсутствие розовой окраски |
|      |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |                    | Массовая концентрация кальция                                          | 0,5 – 5000 мг/дм <sup>3</sup>      |
|      |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |                    | Массовая концентрация меди                                             | 0,001-5,0 мг/дм <sup>3</sup>       |
|      |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |                    | Массовая концентрация свинца                                           | 0,002-5,0 мг/дм <sup>3</sup>       |
|      |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |                    | Массовая концентрация цинка                                            | 0,001-50,0 мг/дм <sup>3</sup>      |
| 102. | ГОСТ 31941-2012                     | Вода питьевая ,в том числе расфасованная в емкости (упакованная питьевая вода, включая столово-природную минеральную воду, лечебно-столовую природную минеральную и лечебную природную минеральную воду), купажированная, обработанная, природная, для детского питания, | 11.07.11.111<br>11.07.11.120<br>11.07.11.121<br>11.07.11.122<br>36.00.1<br>36.00.11<br>36.00.11.000 | 2201<br>2201101100 | 2,4-Д кислота                                                          | 0,0002-0,01 мг/дм <sup>3</sup>     |

| 1    | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                                                                                                                                          | 5                     | 6                                                                                                                                                                                                                               | 7                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                      | искусственно минерализованная, подземная и поверхностная                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10.86.10.310                                                                                                                               |                       |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 103. | ПНДФ 14:1:2:4.205-04 | Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости (упакованная питьевая вода, включая столово-природную минеральную воду, лечебно-столовую природную минеральную и лечебную природную минеральную воду), купажированная, обработанная, природная, для детского питания, искусственно минерализованная, подземная и поверхностная | 11.07.11.111<br>11.07.11.120<br>11.07.11.121<br>11.07.11.122<br>36.00.1<br>36.00.11<br>36.00.11.000<br>10.86.10.310                        | 2201<br>2201101100    | Атразин<br>Симазин<br>Малатион (Карбофос)<br>Паратион-метил(Метафос)<br>Металахлор (Дуал)<br>Метрибузин<br>Оксихом (Оксадиксил)<br>Прометрин<br>Рейсер (Флуорохлоридон)<br>Рогор (Диметокт)<br>Стомп (Пендиметоксин)<br>Фозалон | 0,00005-0,01 мг/дм³<br>0,00005-0,01 мг/дм³<br>0,00005-0,01 мг/дм³<br>0,00005-0,01 мг/дм³<br>0,00005-0,01 мг/дм³<br>0,00005-0,01 мг/дм³<br>0,00005-0,01 мг/дм³<br>0,00005-0,01 мг/дм³<br>0,00005-0,01 мг/дм³<br>0,00005-0,01 мг/дм³<br>0,00005-0,01 мг/дм³ |
| 104. | ГОСТ 31979-2012      | Молоко и молочные продукты (сырое молоко и сырые сливки, питьевое молоко и питьевые сливки, сухие молочные продукты, концентрированное молоко, сгущенное молоко и мороженое, молочный жир, сливочное масло, масляные пасты, сметана и продукты на ее основе, творог и творожные продукты, сыр и сырные продукты)                  | 10.51.11.110-<br>10.51.11.140<br>10.51.12.110-<br>10.51.12.123<br>10.51.2-10.51.5<br>10.51.51.110-<br>10.51.51.133<br>10.51.52<br>10.51.56 | 0401                  | Стерины                                                                                                                                                                                                                         | Наличие/отсутствие                                                                                                                                                                                                                                        |
| 105. | ГОСТ Р 54759-2011    | Продукты переработки молока в части составных и молкосодержащих продуктов                                                                                                                                                                                                                                                         | 10.51.11.110-<br>10.51.11.140<br>10.51.12.110-<br>10.51.12.123<br>10.51.2-10.51.5<br>10.51.51.110-<br>10.51.51.133<br>10.51.52<br>10.51.56 | 0401                  | Массовая доля крахмала                                                                                                                                                                                                          | 1,0-10,0%                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 106. | ГОСТ 5668-68 П.5     | Хлебобулочные изделия                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10.71.11.100<br>10.72.11.100                                                                                                               | 1905                  | Массовая доля жира                                                                                                                                                                                                              | 0,7-50,0%                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 107. | ГОСТ Р 53193-2008    | Слабоалкогольные и безалкогольные напитки, вина и виноматериалы, соки и соки-содержащие напитки                                                                                                                                                                                                                                   | 11.02<br>11.05<br>11.02.12.130                                                                                                             | 2108<br>0803-<br>0810 | Кофеин                                                                                                                                                                                                                          | 10-1000 мг/дм³                                                                                                                                                                                                                                            |
|      |                      | Слабоалкогольные и безалкогольные напитки, вина и виноматериалы, соки и соки-содержащие напитки                                                                                                                                                                                                                                   | 11.02.12.200<br>11.01.10.140<br>11.01.10.540                                                                                               | 0701-0712<br>2009     | Аскорбиновая кислота и ее соли                                                                                                                                                                                                  | 10-1000 мг/дм³                                                                                                                                                                                                                                            |

| 1    | 2                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                                     | 5         | 6                                                    | 7                                                                                                                         |
|------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 108. | ГОСТ 34178-2017 Б. 6.2  | Слабоалкогольные и безалкогольные напитки, вина и виноматериалы, соки и соко-содержащие напитки                                                                                                                                                            | 11.01.10.150<br>10.32<br>11.01.10.200 | 0405      | Сорбиновая кислота и ее соли                         | 10-1000 мг/дм <sup>3</sup>                                                                                                |
|      |                         | Слабоалкогольные и безалкогольные напитки, вина и виноматериалы, соки и соко-содержащие напитки                                                                                                                                                            | 11.01.10.330<br>10.32<br>10.39        |           | Бензойная кислота и ее соли                          | 10-1000 мг/дм <sup>3</sup>                                                                                                |
|      |                         | Слабоалкогольные и безалкогольные напитки, вина и виноматериалы, соки и соко-содержащие напитки                                                                                                                                                            | 10.39.25.130                          |           | Ацесульфам К                                         | 10-1000 мг/дм <sup>3</sup>                                                                                                |
|      |                         | Слабоалкогольные и безалкогольные напитки, вина и виноматериалы, соки и соко-содержащие напитки                                                                                                                                                            |                                       |           | Сахарин и его соли                                   | 10-1000 мг/дм <sup>3</sup>                                                                                                |
|      |                         | Среды и смеси топленые (продукты со смешанным жировым составом, изготовляемые из молочного жира и (или) немодифицированных, и (или) модифицированных растительных масел и жиров, и (или) заменителей молочного жира в различных сочетаниях и соотношениях) | 10.42.10                              |           | Массовая доля молочного жира в жировой фазе продукта | 3,0-85,0%                                                                                                                 |
| 109. | ГОСТ 32189-2013 П. 5.25 | Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры, предназначенные для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности                                                                                                                              | 10.42.10                              | 0405      | Массовая доля сорбиновой и бензойной кислот          | 0,05-0,20%                                                                                                                |
| 110. | М-02-2406-13            | Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые                                                                                                                                                                                  | 11.07.11.110-<br>11.07.11.114         | 2201-2208 | Калий                                                | без учета разбавления:<br>0,5-2,0 мг/дм <sup>3</sup><br>при разбавлении:<br>0,5 - 1,0·10 <sup>3</sup> мг/дм <sup>3</sup>  |
|      |                         | Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые                                                                                                                                                                                  | 11.07.11.110-<br>11.07.11.114         | 2201-2208 | Натрий                                               | без учета разбавления:<br>0,1-1,0 мг/дм <sup>3</sup><br>при разбавлении:<br>0,1 - 500,0 мг/дм <sup>3</sup>                |
|      |                         | Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые                                                                                                                                                                                  | 11.07.11.110-<br>11.07.11.114         | 2201-2208 | Никель                                               | без учета разбавления:<br>0,002-0,020 мг/дм <sup>3</sup><br>при разбавлении:<br>0,002 - 10 мг/дм <sup>3</sup>             |
|      |                         | Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые                                                                                                                                                                                  | 11.07.11.110-<br>11.07.11.114         | 2201-2208 | Стронций                                             | без учета разбавления:<br>0,5-0,10 мг/дм <sup>3</sup><br>при разбавлении:<br>0,5 - 5,0·10 <sup>3</sup> мг/дм <sup>3</sup> |
|      |                         | Воды минеральные питьевые лечебные,                                                                                                                                                                                                                        | 11.07.11.110-                         | 2201-2208 | Железо                                               | без учета разбавления:                                                                                                    |

| 1    | 2                                                  | 3                                                                         | 4                                                                                                                                                 | 5                 | 6                                                                                                                            | 7                                                                                                |
|------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                    | лечебно-столовые и природные столовые                                     | 11.07.11.114                                                                                                                                      |                   |                                                                                                                              | 0,1-2,0 мг/дм <sup>3</sup><br>при разбавлении:<br>0,1 - 1,0 · 10 <sup>3</sup> мг/дм <sup>3</sup> |
| 111. | ГОСТ 23268.1-91 П. 2                               | Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые | 11.07.11.110-<br>11.07.11.114                                                                                                                     | 2201-2208         | Запах<br>Вкус<br>Прозрачность<br>Цвет                                                                                        | -<br>-<br>-<br>-                                                                                 |
| 112. | ГОСТ 30059-93 п.3                                  | Напитки безалкогольные                                                    | 11.02<br>11.05<br>11.02.12.130<br>11.02.12.200<br>11.01.10.140<br>11.01.10.540<br>11.01.10.150<br>10.32<br>11.01.10.200<br>11.01.10.330           | 2201-2208         | Бензоат натрия<br>Аспартам<br>Кофеин                                                                                         | 45-180 мг/дм <sup>3</sup><br>138-550 мг/дм <sup>3</sup><br>25-100 мг/дм <sup>3</sup>             |
| 113. | МУК 4.1.3535-18 (Метод иммуно-ферментного анализа) | Молоко и молочные продукты                                                | 10.1, 10.11 010-13<br>10.13.1, 10.13.11 -<br>10.13.13,<br>10.13.14.110 -<br>10.13.14.190<br>10.13.15<br>10.13.15.110 -<br>10.13.15.190<br>10.47.2 | 0401-0404<br>0406 | Левометицин (хлорам феникол)<br>Левометицин (хлорам феникол)<br>Левометицин (хлорам феникол)<br>Левометицин (хлорам феникол) | 0,00003-0,0008 мг/кг<br>0,00003-0,00082 мг/кг<br>0,00001-0,00036 мг/кг<br>0,00003-0,00101 мг/кг  |
|      |                                                    | Молоко и молочные продукты                                                | 10.1, 10.11 010-13<br>10.13.1, 10.13.11 -<br>10.13.13,<br>10.13.14.110 -<br>10.13.14.190<br>10.13.15<br>10.13.15.110 -<br>10.13.15.190<br>10.47.2 | 0401-0404<br>0406 | Стрептомицин                                                                                                                 | Отрицательный/<br>положительный                                                                  |
|      |                                                    | Молоко и молочные продукты                                                | 10.1, 10.11 010-13<br>10.13.1, 10.13.11 -<br>10.13.13,<br>10.13.14.110 -<br>10.13.14.190<br>10.13.15                                              | 0401-0404<br>0406 | Пенициллин                                                                                                                   | Отрицательный/<br>положительный                                                                  |

| 1    | 2                                                       | 3                          | 4                                                                                                                                                 | 5                                      | 6                                                                                                                                        | 7                                                                       |
|------|---------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                         |                            | 10.13.15.110 –<br>10.13.15.190<br>10.47.2                                                                                                         |                                        |                                                                                                                                          |                                                                         |
|      |                                                         | Молоко и молочные продукты | 10.1, 10.11 010-13<br>10.13.1, 10.13.11 –<br>10.13.13,<br>10.13.14.110 -<br>10.13.14.190<br>10.13.15<br>10.13.15.110 –<br>10.13.15.190<br>10.47.2 | 0401-0404<br>0406                      | Тетрациклиновая группа                                                                                                                   | менее 0,0015 мг/кг                                                      |
|      |                                                         | Мясо и мясные продукты     | 10.89.12.121<br>10.89.1<br>10.51.1, 10.51.11 –<br>10.51.12<br>10.51.2 -10.51.5<br>10.51.51 – 10.51.56                                             | 02 102<br>02 011 – 02 013<br>0202-0204 | Тетрациклиновая группа<br>Левомецетин (хлорам-<br>феникол)<br>Бацитрацин                                                                 | менее 0,006мг/кг<br>0,00007 - 0,00206<br>мг/кг<br>менее 0,009мг/кг      |
| 114. | МУК 4.1.3534-18 (Метод им-<br>муно-ферментного анализа) | Молоко и молочные продукты | 10.1, 10.11 010-13<br>10.13.1, 10.13.11 –<br>10.13.13,<br>10.13.14.110 -<br>10.13.14.190<br>10.13.15<br>10.13.15.110 –<br>10.13.15.190<br>10.47.2 | 0401-0404<br>0406                      | Левомецетин (хлорам<br>феникол)<br>Левомецетин (хлорам<br>феникол)<br>Левомецетин (хлорам<br>феникол)<br>Левомецетин (хлорам<br>феникол) | 0,00003-0,00082 мг/кг<br>0,00001-0,00036 мг/кг<br>0,00003-0,00101 мг/кг |
|      |                                                         | Молоко и молочные продукты | 10.1, 10.11 010-13<br>10.13.1, 10.13.11 –<br>10.13.13,<br>10.13.14.110 -<br>10.13.14.190<br>10.13.15<br>10.13.15.110 –<br>10.13.15.190<br>10.47.2 | 0401-0404<br>0406                      | Стрептомицин                                                                                                                             | Отрицательный/<br>положительный                                         |
|      |                                                         | Молоко и молочные продукты | 10.1, 10.11 010-13<br>10.13.1, 10.13.11 –<br>10.13.13,<br>10.13.14.110 -<br>10.13.14.190<br>10.13.15                                              | 0401-0404<br>0406                      | Пенициллин                                                                                                                               | Отрицательный/<br>положительный                                         |

| 1    | 2               | 3                          | 4                                                                                                                                                 | 5                                                       | 6                                       | 7                              |
|------|-----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
|      |                 |                            | 10.13.15.110 –<br>10.13.15.190<br>10.47.2                                                                                                         |                                                         |                                         |                                |
|      |                 | Молоко и молочные продукты | 10.1, 10.11 010-13<br>10.13.1, 10.13.11 –<br>10.13.13,<br>10.13.14.110 –<br>10.13.14.190<br>10.13.15<br>10.13.15.110 –<br>10.13.15.190<br>10.47.2 | 0401-0404<br>0406                                       | Тетрациклиновая группа                  | менее 0,0015 мг/кг             |
|      |                 | Мясо и мясные продукты     | 10.89.12.121<br>10.89.1<br>10.51.1, 10.51.11 –<br>10.51.12<br>10.51.2 -10.51.5<br>10.51.51 – 10.51.56                                             | 02 102<br>02 011 – 02 013<br>0202-0204                  | Левомецетин<br>(хлорамфеникол)          | 0,00007-0,00206 мг/кг          |
|      |                 | Мясо и мясные продукты     | 10.89.12.121<br>10.89.1<br>10.51.1, 10.51.11 –<br>10.51.12<br>10.51.2 -10.51.5<br>10.51.51 – 10.51.56                                             | 02 102<br>02 011 – 02 013<br>0202-0204                  | Тетрациклиновая группа                  | менее 0,006мг/кг               |
|      |                 | Мясо и мясные продукты     | 10.89.12.121<br>10.89.1<br>10.51.1, 10.51.11 –<br>10.51.12<br>10.51.2 -10.51.5<br>10.51.51 – 10.51.56                                             | 02 102<br>02 011 – 02 013<br>0202-0204                  | Бацитрацин                              | менее 0,009мг/кг               |
| 115. | МУК 4.1.3379-18 | Мясо и мясные продукты     | 10.89.12.121<br>10.89.1<br>10.51.1, 10.51.11 –<br>10.51.12<br>10.51.2 -10.51.5<br>10.51.51 – 10.51.56                                             | 02 102<br>02 011 – 02 013<br>0202-0204                  | Бацитрацин                              | менее 0,009мг/кг               |
| 116. | МВИ МН 806-98   | Продукты пищевые           | 10.13.11<br>10.13.12.<br>10.13.13.110-<br>10.13.13.115<br>10.13.14<br>10.13.15                                                                    | 0201-0210<br>1601<br>1602<br>0407<br>Из 0408<br>0408 19 | Сорбиновая кислота<br>Бензойная кислота | 50-2000 мг/кг<br>20-4000 мг/кг |

| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5                                                                                                                                                                                                                                                              | 6                                                                                                       | 7                                                                                                                    |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 01.49.21<br>10.51.11.110.-<br>10.51.11.140<br>10.51.12.110-<br>10.51.12.123<br>10.51.2 - 10.51.5<br>10.51.51.110-<br>0.51.51.133<br>10.51.52<br>10.51.56<br>01.41.20.110<br>01.22.2<br>01.49.21<br>01.49.22.120<br>01.45.2<br>10.20.1<br>10.20.13.110<br>10.20.13.120<br>03.21.4<br>03.11.1<br>03.11.2-03.11.6<br>03.11.11-03.11.12<br>10.20.11- 10.20.16 | 0408 91<br>0408 99<br>0401-0406<br>0410<br>2105 00<br>2106<br>2106 90<br>0301 10 100 0<br>0301 10 900 0<br>0301 91<br>0301 92 000 0<br>0301 93 000 0<br>0301 94 000 0<br>0301 99, 0302<br>0302 70 000 0<br>0303<br>0304 11-<br>0304 99<br>0305<br>0306<br>0307 |                                                                                                         |                                                                                                                      |
| 117. | ГОСТ 31979-2012   | Молоко и молочные продукты (сырое молоко и сырые сливки, питьевое молоко и питьевые сливки, сухие молочные продукты, концентрированное молоко, сгущенное молоко и мороженое, молочный жир, сливочное масло, масляные пасты, сметана и продукты на ее основе, творог и творожные продукты, сыр и сырные продукты) | 10.51.11.110-<br>10.51.11.140<br>10.51.12.110-<br>10.51.12.123<br>10.51.2-10.51.5<br>10.51.51.110-<br>10.51.51.133<br>10.51.52<br>10.51.56                                                                                                                                                                                                                | 0401                                                                                                                                                                                                                                                           | Стерины                                                                                                 | Наличие/отсутствие                                                                                                   |
| 118. | ГОСТ Р 54759-2011 | Продукты переработки молока в части составных и молочкосодержащих продуктов                                                                                                                                                                                                                                      | 10.51.52<br>10.51.56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                | Массовая доля крахмала                                                                                  | 1,0-10,0%                                                                                                            |
| 119. | ГОСТ 5668-68 П.5  | Хлебобулочные изделия                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10.71.11.100<br>10.72.11.100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1905                                                                                                                                                                                                                                                           | Массовая доля жира                                                                                      | 0,7-50,0%                                                                                                            |
| 120. | ГОСТ Р 53193-2008 | Слабоалкогольные и безалкогольные напитки, вина и виноматериалы, соки и соки содержащие напитки                                                                                                                                                                                                                  | 11.02<br>11.05<br>11.02.12.130<br>11.02.12.200<br>11.01.10.140<br>11.01.10.540<br>11.01.10.150                                                                                                                                                                                                                                                            | 2108<br>0803-<br>0810<br>0701-0712<br>2009                                                                                                                                                                                                                     | Кофеин<br>Аскорбиновая кислота и ее соли<br>Сорбиновая кислота и ее соли<br>Бензойная кислота и ее соли | 10-1000 мг/дм <sup>3</sup><br>10-1000 мг/дм <sup>3</sup><br>10-1000 мг/дм <sup>3</sup><br>10-1000 мг/дм <sup>3</sup> |

| 1    | 2                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                                                                                   | 5         | 6                                                    | 7                                                                                                                           |
|------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                         |                                                                                                                                                                                                                                                             | 10.32<br>11.01.10.200<br>11.01.10.330<br>10.32<br>10.39<br>10.39.25.130<br>10.42.10 |           | Ацесульфам К<br>Сахарин и его соли                   | 10-1000 мг/дм <sup>3</sup><br>10-1000 мг/дм <sup>3</sup>                                                                    |
| 121. | ГОСТ 34178-2017 Б. 6.2  | Спреды и смеси топленые (продукты со смешанным жировым составом, изготовляемые из молочного жира и (или) немодифицированных, и (или) модифицированных растительных масел и жиров, и (или) заменителей молочного жира в различных сочетаниях и соотношениях) |                                                                                     | 0405      | Массовая доля молочного жира в жировой фазе продукта | 3,0-85,0%                                                                                                                   |
| 122. | ГОСТ 32189-2013 П. 5.25 | Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры, предназначенные для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности                                                                                                                               | 10.42.10                                                                            | 0405      | Массовая доля сорбиновой и бензойной кислот          | 0,05-0,20%                                                                                                                  |
| 123. | М-02-2406-13            | Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые                                                                                                                                                                                   | 11.07.11.110-<br>11.07.11.114                                                       | 2201-2208 | Калий                                                | без учета разбавления:<br>0,5-2,0 мг/дм <sup>3</sup><br>при разбавлении:<br>0,5 - 1,0 · 10 <sup>3</sup> мг/дм <sup>3</sup>  |
|      |                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |           | Натрий                                               | без учета разбавления:<br>0,1-1,0 мг/дм <sup>3</sup><br>при разбавлении:<br>0,1 - 500,0 мг/дм <sup>3</sup>                  |
|      |                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |           | Никель                                               | без учета разбавления:<br>0,002-0,020 мг/дм <sup>3</sup><br>при разбавлении:<br>0,002 - 10 мг/дм <sup>3</sup>               |
|      |                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |           | Стронций                                             | без учета разбавления:<br>0,5-0,10 мг/дм <sup>3</sup><br>при разбавлении:<br>0,5 - 5,0 · 10 <sup>3</sup> мг/дм <sup>3</sup> |
|      |                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |           | Железо                                               | без учета разбавления:<br>0,1-2,0 мг/дм <sup>3</sup><br>при разбавлении:<br>0,1 - 1,0 · 10 <sup>3</sup> мг/дм <sup>3</sup>  |
| 124. | ГОСТ 23268.1-91 П. 2    | Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |           | Запах                                                | -                                                                                                                           |
|      |                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |           | Вкус                                                 | -                                                                                                                           |
|      |                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |           | Прозрачность                                         | -                                                                                                                           |
|      |                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |           | Цвет                                                 | -                                                                                                                           |



| 1                                                                      | 2                                                                                        | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                                                                 | 6                                                                       | 7                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 125.                                                                   | ГОСТ 30059-93 п.3                                                                        | Напитки безалкогольные                                                                                                                                                                                                          | 11.02<br>11.05<br>11.02.12.130<br>11.02.12.200<br>11.01.10.140<br>11.01.10.540<br>11.01.10.150<br>10.32<br>11.01.10.200<br>11.01.10.330                                                                                                                                                                                              |                                                                   | Бензоат натрия<br>Аспартам<br>Кофеин                                    | 45-180 мг/дм <sup>3</sup><br>138-550 мг/дм <sup>3</sup><br>25-100 мг/дм <sup>3</sup> |
| 4. 170034, Россия, Тверская область, г. Тверь, ул. Дарвина, 17 пом. VI |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                         |                                                                                      |
| 126.                                                                   | Руководство по эксплуатации. Дозиметр-радиометр поисковый МКС/СРП-08А. АЖНС.412152.001РЭ | Земельные участки, отводимых под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения, почва жилые дома, общественные и производственные здания и сооружений при вводе их в эксплуатацию | 42.11.1<br>42.11.2<br>42.13.1<br>23.61.2<br>25.11.1<br>25.11.2<br>25.12.1<br>41.20.1<br>41.20.2<br>38.11.58.000<br>38.11.59<br>24.10.1-24.10.7<br>24.20.1-24.20.4<br>24.31.1-24.31.3<br>24.32.1-24.32.2<br>24.33.1-24.33.3<br>24.34.1<br>24.41.1-24.41.5<br>24.42.1-24.42.2<br>24.43.1-24.43.2<br>24.44.1-24.44.2<br>24.45.1-24.45.3 | 7204<br>7404<br>7503<br>7602<br>7802<br>7902<br>8002<br>8101-8113 | Мощность амбиентного эквивалента дозы фотонного излучения               | 0,1 мкЗв/ч – 500 мкЗв/ч                                                              |
| 127.                                                                   | Руководство по эксплуатации. Дозиметр рентгеновского излучения ДКР-АТ1103М               | Установки, содержащие источники, генерирующие рентгеновское излучение при ускоряющем напряжении до 150 кВ, рабочее место                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9022                                                              | Мощность направленного эквивалента дозы<br>Направленный эквивалент дозы | 50 нЗв/ч – 100 мкЗв/ч<br>50 нЗв – 5 мЗв                                              |
| 128.                                                                   | Руководство по эксплуатации ФВКМ.41118.010РЭ                                             | Термолюминесцентный дозиметр                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                   | Индивидуальный эквивалент дозы нейтронного                              | 50 мкЗв - 0,5 Зв                                                                     |

| 1    | 2                          | 3                                                                                                                                                     | 4                                                                                                                  | 5                                                                                                                   | 6                                                                                                                                                                                        | 7                                                                                                                                                                                  |
|------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                    |                                                                                                                     | излучения                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |
|      |                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                    |                                                                                                                     | Индивидуальный эквивалент дозы фотонного излучения                                                                                                                                       | 50 мкЗв - 0,5 Зв                                                                                                                                                                   |
| 129. | МУ 2.6.1. 3386-16          | рентгеновские установки для досмотра багажа и товаров. Рабочее место                                                                                  | -                                                                                                                  | 9022                                                                                                                | Мощность амбиентного Эквивалента дозы импульсного излучения                                                                                                                              | 0,1 мкЗв/ч - 10 Зв/ч                                                                                                                                                               |
|      |                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                    |                                                                                                                     | Мощность амбиентного эквивалента дозы постоянного фотонного излучения                                                                                                                    | 50 нЗв/ч - 10 Зв/ч                                                                                                                                                                 |
|      |                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                    |                                                                                                                     | Амбиентный эквивалент дозы импульсного постоянного фотонного излучения                                                                                                                   | 0,1 мкЗв/ч - 10 Зв/ч                                                                                                                                                               |
| 130. | ГОСТ 33795-2016            | Древесное сырье, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесных материалов. Мебельная продукция из древесных материалов                          | 16.10-16.10.39.000,<br>16.21.1-16.21.22.000,<br>16.22-16.22.10.000<br>16.24.1-16.24.13.190<br>16.29.1-16.29.14.193 | 4401,<br>4410,<br>4411<br>9503 00 610 0,<br>4412,<br>4420,<br>440140900,<br>940330,<br>940340,<br>940350,<br>940360 | Удельная активность <sup>137</sup> Cs<br>Удельная активность <sup>90</sup> Sr                                                                                                            | 3-5×10 <sup>7</sup> Бк/кг<br>0,5 - 1 × 10 <sup>6</sup> Бк/кг                                                                                                                       |
|      |                            | (бытовая и для общественных помещений)                                                                                                                | 17.11, 17.12<br>31.09.1,<br>31.02.1                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                    |
| 131. | MP 2.6.1.0091-14 (п.6.3)   | Минеральные удобрения и агрохимикаты                                                                                                                  | 20.15.79.000,<br>20.15.3,<br>20.15.35,<br>20.15.39,                                                                | 3104,3105,<br>3105902000,<br>3105908000,<br>3105209000,<br>3105600000                                               | Эффективная удельная активность природных радионуклидов (Аэфф.)<br>Удельная активность <sup>226</sup> Ra<br>Удельная активность <sup>232</sup> Th<br>Удельная активность <sup>40</sup> K | -<br>5-5×10 <sup>7</sup> Бк/кг<br>8-5×10 <sup>7</sup> Бк/кг<br>10-5×10 <sup>7</sup> Бк/кг<br>8-5×10 <sup>7</sup> Бк/кг<br>40-5×10 <sup>7</sup> Бк/кг<br>40-5×10 <sup>7</sup> Бк/кг |
| 132. | MP 2.6.1.0092-2014 (п.5.2) | Изделия на основе природных материалов (санитарно-технические изделия, посуда, декоративные и отделочные материалы, изделия художественных промыслов) | 23.49.11.110<br>23.41.11<br>23.41.12<br>23.41.13<br>23.42.10                                                       | 2833 90 100 0<br>6910 10 000 0<br>6911 10 000 0<br>6912 00 230 0<br>6912 0023 00<br>6913 10 000 0<br>6913-90 930    | Эффективная удельная активность природных радионуклидов (Аэфф.)<br>Удельная активность <sup>226</sup> Ra<br>Удельная активность <sup>232</sup> Th                                        | -<br>5-5×10 <sup>7</sup> Бк/кг<br>8-5×10 <sup>7</sup> Бк/кг<br>10-5×10 <sup>7</sup> Бк/кг<br>8-5×10 <sup>7</sup> Бк/кг                                                             |

| 1    | 2                                                                                                                                                                                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6                                                                                                                                                              | 7                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 691200850.0<br>6912.00<br>6912002500,<br>6912002300                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Удельная активность <sup>40</sup> K                                                                                                                            | 40-5×10 <sup>7</sup> Бк/кг                                                                                                                                                                                                              |
| 133. | Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением «ПРОГРЕСС» №40151.16397/RA.RU.311243 -2015 от 05.09.2016г. | Игры, игрушки, наборы для творчества из природных материалов (керамические, фарфоровые фаянсовые, гипсовые, деревянные, картонные, бумажные)<br>Строительные материалы добываемые на их месторождениях или являющихся побочным продуктом промышленности.<br>Производственные отходы используемые для изготовления строительных материалов.<br>Продукция содержащая материалы и изделия с повышенным содержанием ЗЕРН.<br>Мебельная продукция с использованием материалов                                          | 32.40.39.242-<br>32.40.39.244<br>32.40.39.249<br>32.40.39.251-<br>32.40.39.253<br>32.40.39.255<br>08.10-08.12<br>08.12.12.130-<br>08.12.12.160<br>08.12.13,<br>23.32.1,<br>29.24.12.344<br>85.14.18.130<br>20.15.79.000<br>20.15.3<br>20.15.35                                                                    | 4823908596,<br>9503006100,<br>9503006900,<br>9503009909,<br>9505900000<br>6801.00.000.0<br>2505,2506,<br>250700,2508<br>2510,2515,2516<br>2517,2520,2523<br>700 000 00 0 0,<br>6801000000<br>6802,6810,6815<br>690100 000 0,<br>6902,6904,6905<br>6907,6909                                                                                                      | Эффективная удельная активность природных радионуклидов (Аэфф.)                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                       |
| 134. | Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением «ПРОГРЕСС» № 40090.3Н700                                   | на минеральной основе.<br>Почва<br>Минеральные удобрения и агрохимикаты.<br>Изделия на основе природных материалов (санитарно-технические изделия, посуда, декоративные и отделочные материалы, изделия художественных промыслов)<br>Пищевая продукция, в том числе зерно для пищевых и кормовых целей.<br>Лекарственные растения<br>Древесное сырье,<br>лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесных материалов.<br>Мебельная продукция из древесных материалов<br>(бытовая и для общественных помещений) | 20.15.39<br>23.49.11.110<br>23.41.11<br>23.41.12<br>23.41.13<br>23.42.10<br>10.11.1,<br>10.13,<br>10.20,10.3,<br>10.31,10.32,<br>10.39,10.4,<br>10.41,10.42,<br>10.5,10.51,<br>10.6,10.61,<br>10.62,10.7,<br>10.8,10.86,<br>10.86.10<br>01.11,01.11.20,<br>01.11.3,01.11.4,<br>01.11.6,<br>01.11.79,<br>01.11.95, | 3104,3105,<br>3105902000,<br>3105908000,<br>3105209000,<br>3105600000,<br>2853 90 100 0<br>6910 10 000 0<br>6911 10 000 0<br>6912 00 230 0<br>6912 0023 00<br>6913 10 000 0<br>6913 90 930<br>691200850.0<br>6912.00<br>6912002500,<br>6912002300<br>0201,0202,<br>0203, 0204,0206,<br>0207,0208,0210,<br>0301,0302, 0303,<br>0305,0306,0308,<br>0401,0402,0403, | Удельная активность <sup>232</sup> Th<br>Удельная активность <sup>226</sup> Ra<br>Удельная активность <sup>40</sup> K<br>Удельная активность <sup>137</sup> Cs | 10-5×10 <sup>7</sup> Бк/кг<br>8-5×10 <sup>7</sup> Бк/кг<br>5-5×10 <sup>7</sup> Бк/кг<br>8-5×10 <sup>7</sup> Бк/кг<br>40-5×10 <sup>7</sup> Бк/кг<br>40-5×10 <sup>7</sup> Бк/кг<br>3-5×10 <sup>7</sup> Бк/кг<br>3-5×10 <sup>7</sup> Бк/кг |

| 1    | 2                                                                                                                                                                             | 3                                                                                                                                             | 4                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6                                                                          | 7                                                               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 02.30.40.140,<br>0230500,<br>93 7910,<br>93 7940,<br>93 7950,<br>03.11.63,<br>16.10-16.10.39.000,<br>16.21.1-16.21.22.000,<br>16.22-16.22.10.000<br>16.24.1-16.24.13.190<br>16.29.1-16.29.14.193<br>17.11<br>17.12,<br>31.02.1                     | 0404,0405,0406,<br>0410,0701-0713,<br>1101-1106,<br>1001-1008,<br>1201-1205,<br>1212 21 000 0,<br>1212 29 000 0,<br>19011000000,<br>0814000000,<br>0910999100,<br>4401,4410,4411<br>9503 00 610 0,<br>4412,4420,<br>440140900,<br>940330,940340,<br>940350, 940360 |                                                                            |                                                                 |
| 135. | Методика измерения суммарной альфа-активности с использованием сцинтилляционного альфа-радиометра с программным обеспечением «Прогресс»<br>№356-RA.RU.311243-2017/400.153-528 | Поверхности рабочих помещений, оборудования, транспортных средств, кожных покровов, средств индивидуальной защиты персонала и других объектов | 26.51.41.150<br>38.11.58.000<br>38.11.59,<br>24.10.1-24.10.7<br>24.20.1-24.20.4<br>24.31.1-24.31.3<br>24.32.1-24.32.2<br>24.33.1-24.33.3<br>24.34.1<br>24.41.1-24.41.5<br>24.42.1-24.42.2<br>24.43.1-24.43.2<br>24.44.1-24.44.2<br>24.45.1-24.45.3 | 2844<br>7204<br>7404<br>7503<br>7602<br>7802<br>7902<br>8002<br>8101-8113                                                                                                                                                                                          | Загрязнение радиоактивное альфа излучателями<br>Суммарная альфа-активность | -<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>3-5×10 <sup>5</sup> Бк |
| 136. | Сцинтилляционный бета-спектрометр с программным обеспечением «ПРОГРЕСС». Методика измерения активности радионуклидов<br>№40152.4Д362/01.00294-2010 от 30.05.2014г.            | Поверхности рабочих помещений, оборудования, транспортных средств, кожных покровов, средств индивидуальной защиты персонала и других объектов | -                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                  | Загрязнение радиоактивное бета излучателями                                | -                                                               |

| 1    | 2                                                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5                                                                                                                                                          | 6                                                                        | 7                                 |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|      |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                            | Суммарная бета-активность                                                | 0,1 – 6 × 10 <sup>4</sup> Бк      |
| 137. |                                                                                                    | Пищевая продукция, в том числе зерно для пищевых и кормовых целей.<br>Лекарственные растения<br>Древесное сырье,<br>лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесных материалов.<br>Мебельная продукция из древесных материалов<br>(бытовая и для общественных помещений) | 26.51.41.150<br>38.11.58.000<br>38.11.59,<br>24.10.1-24.10.7<br>24.20.1-24.20.4<br>24.31.1-24.31.3<br>24.32.1-24.32.2<br>24.33.1-24.33.3<br>24.34.1<br>24.41.1-24.41.5<br>24.42.1-24.42.2<br>24.43.1-24.43.2<br>24.44.1-24.44.2<br>24.45.1-24.45.3<br>10.20<br>10.31<br>10.32<br>10.39<br>10.41<br>10.42<br>10.51<br>10.71<br>10.72<br>10.86<br>10.89<br>02.30.40.140<br>93.79.10<br>93.79.40<br>93.79.50 | 2844<br>7204<br>7404<br>7503<br>7602<br>7802<br>7902<br>8002<br>8101-8113<br>0301,<br>0308,<br>0401-0406<br>0410,<br>0701-0711<br>0814000000<br>0910999100 | Суммарная бета-активность                                                | 0,1 – 6 × 10 <sup>4</sup> Бк      |
|      |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                            | Удельная активность <sup>90</sup> Sr                                     | 0,1 – 1 × 10 <sup>6</sup> Бк/кг   |
| 138. | Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного бета-спектрометра с | Поверхности рабочих помещений, оборудования, транспортных средств, кожных покровов, средств индивидуальной защиты персонала и других объектов                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                          | Загрязнение радиоактивное бета излучателями<br>Суммарная бета-активность | -<br>0,1 – 6 × 10 <sup>4</sup> Бк |

| 1    | 2                                                                                                                                                                                                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5                                                                                                                                                          | 6                                                                         | 7                                                                                          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | программным обеспечением<br>ПРОГРЕСС<br>№ 40090.4Г006                                                                                                                                                  | Пищевая продукция, в том числе зерно для пищевых и кормовых целей.<br>Лекарственные растения<br>Древесное сырье,<br>лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесных материалов.<br>Мебельная продукция из древесных материалов<br>(бытовая и для общественных помещений)                                                            | 51.41.150<br>38.11.58.000<br>38.11.59,<br>24.10.1-24.10.7<br>24.20.1-24.20.4<br>24.31.1-24.31.3<br>24.32.1-24.32.2<br>24.33.1-24.33.3<br>24.34.1<br>24.41.1-24.41.5<br>24.42.1-24.42.2<br>24.43.1-24.43.2<br>24.44.1-24.44.2<br>24.45.1-24.45.3<br>10.20<br>10.31<br>10.32<br>10.39<br>10.41<br>10.42<br>10.51<br>10.71<br>10.72<br>10.86<br>10.89<br>02.30.40.140<br>93.79.10<br>93.79.40<br>93.79.50 | 2844<br>7204<br>7404<br>7503<br>7602<br>7802<br>7902<br>8002<br>8101-8113<br>0301,<br>0308,<br>0401-0406<br>0410,<br>0701-0711<br>0814000000<br>0910999100 | Удельная активность <sup>90</sup> Sr                                      | 0,5 – 1 × 10 <sup>6</sup> Бк/кг                                                            |
| 139. | Методика радиационного контроля «Суммарная альфа-бета-активность природных вод (пресных и минерализованных). Подготовка проб и выполнение измерений. № 40073.3Г178/01.00294-2010 от «22» апреля 2013г. | Природная минеральная вода (в том числе столовая природная минеральная вода, лечебно –столовая природная минеральная вода, лечебная природная минеральная вода); купажированная питьевая вода; об-работанная питьевая вода, природная пить-евая вода; питьевая вода для детского пи-тания; искусственно минерализованная питьевая вода. | 10.86.10.310<br>11.07.11<br>36.00.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2201 10 110 0<br>2201 90 000 0                                                                                                                             | Удельная суммарная альфа-активность<br>Удельная суммарная бета-активность | 0,02 - 5·10 <sup>2</sup> Бк/ дм <sup>3</sup><br>0,1 - 5·10 <sup>3</sup> Бк/дм <sup>3</sup> |
| 140. | Суммарная альфа- и бета-активность водных проб. Ме-тодика измерений альфа-бета радиометром УМФ-2000.                                                                                                   | Природная минеральная вода (в том числе столовая природная минеральная вода, лечебно –столовая природная минеральная вода, лечебная природная минеральная                                                                                                                                                                               | 10.86.10.310<br>11.07.11<br>36.00.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2201 10 110 0<br>2201 90 000 0                                                                                                                             | Удельная суммарная альфа-активность<br>Удельная суммарная бета-активность | 0,02 - 5·10 <sup>2</sup> Бк/дм <sup>3</sup><br>0,1 - 5·10 <sup>3</sup> Бк/ дм <sup>3</sup> |

| 1                                                                                  | 2                                | 3                                                                                                                                                                                           | 4                                                      | 5            | 6                                                                          | 7                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    | № 01.00260-2014/2018-01/03       | вода); купажированная питьевая вода; об-<br>работанная питьевая вода; природная пить-<br>евая вода; питьевая вода для детского пи-<br>тания; искусственно минерализованная<br>питьевая вода |                                                        |              |                                                                            |                                                                               |
| 5. 171984, Россия, Тверская область, Бежецкий район, г. Бежецк, ул. Садовая, д. 26 |                                  |                                                                                                                                                                                             |                                                        |              |                                                                            |                                                                               |
| 141.                                                                               | ГОСТ 18165-2014 метод Б, п.<br>6 | Вода питьевая, в том числе упакованная<br>питьевая вода, природная и сточная                                                                                                                | 10.86.10.310<br>36.00.1<br>36.00.11, 36.00.12<br>11.07 | 2201         | Алюминий                                                                   | 0,04-0,56 мг/дм <sup>3</sup><br>при разбавлении:<br>0,04-56мг/дм <sup>3</sup> |
| 142.                                                                               | ПНД Ф 14.1.2:4.215-06            | Питьевые, поверхностные и сточные воды                                                                                                                                                      | 10.86.10.310<br>36.00.1<br>36.00.11<br>36.00.12        | 2201         | Массовая концентрация<br>кремния (кремнекислоты<br>в пересчете на кремний) | 0,5-16 мг/дм <sup>3</sup><br>при разбавлении:<br>0,5-100мг/дм <sup>3</sup>    |
| 143.                                                                               | ПНД Ф 14.1.2:3.101-97            | Вода природная (поверхностная, подзем-<br>ная) и сточная                                                                                                                                    | 36.00.1<br>36.00.11<br>36.00.12                        | 2201         | Растворенный кислород                                                      | 1,0-15,0 мг/ дм 3                                                             |
| 144.                                                                               | ПНД Ф 14.1.2:3.4.213-05          | Вода питьевая, природная (поверхностная,<br>подземная) и сточная                                                                                                                            | 36.00.1<br>36.00.11<br>36.00.12                        | 2201         | Мутность (по каолину)<br>Мутность (по формазин-<br>ну)                     | 0,58-58,0 мг/дм <sup>3</sup><br>1-100ЕМФ                                      |
| 145.                                                                               | ПНД Ф 14.1.2:4.113-97            | Вода питьевая, природная, сточная                                                                                                                                                           | 10.86.10.310<br>36.00.1<br>36.00.11<br>36.00.12        | 2201         | Общий (остаточный ак-<br>тивный) хлор                                      | 0,05-1000 мг/дм <sup>3</sup>                                                  |
| 146.                                                                               | ГОСТ 18301-72                    | Вода питьевая, в том числе упакованная<br>питьевая вода                                                                                                                                     | 10.86.10.310<br>36.00.1<br>36.00.11<br>11.07           | 2201         | Остаточный озон                                                            | От 0,05 мг/л O <sub>3</sub>                                                   |
| 147.                                                                               | ГОСТ 23268.3-78 п. 2а            | Воды минеральные питьевые лечебные,<br>лечебно-столовые и природно-столовые, в<br>том числе упакованные                                                                                     | 11.07<br>10.86.10.300                                  | 2201<br>2202 | Гидрокарбонат-ион                                                          | от 5 мг                                                                       |
| 148.                                                                               | ГОСТ 23268.4-78                  | Воды минеральные питьевые лечебные,<br>лечебно-столовые и природно-столовые, в<br>том числе упакованные                                                                                     | 11.07<br>10.86.10.300                                  | 2201<br>2202 | Сульфат-ион                                                                | от 0,2 мг                                                                     |
| 149.                                                                               | ГОСТ 23268.5-78<br>п.2, п. 3     | Воды минеральные питьевые лечебные,<br>лечебно-столовые и природно-столовые, в<br>том числе упакованные                                                                                     | 11.07<br>10.86.10.300                                  | 2201<br>2202 | Ион кальция<br>Ион магния                                                  | от 1мг<br>от 1мг                                                              |
| 150.                                                                               | ГОСТ 23268.12-78                 | Воды минеральные питьевые лечебные,<br>лечебно-столовые и природно-столовые, в                                                                                                              | 11.07<br>10.86.10.300                                  | 2201<br>2202 | Перманганатная окис-<br>ляемость                                           | до 10мг /дм <sup>3</sup> O <sub>2</sub>                                       |

| 1    | 2                                                  | 3                                                                                                 | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                                                                                                                                                                     | 6                                                                                                               | 7                                                                              |
|------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                    | том числе упакованные                                                                             |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                |
| 151. | ГОСТ 23268.17-78 п.2                               | Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природно-столовые, в том числе упакованные | 11.07<br>10.86.10.300                                                                                                                                                                             | 2201<br>2202                                                                                                                                                          | Хлорид-ион                                                                                                      | 20-400 мг/дм <sup>3</sup>                                                      |
| 152. | ГОСТ Р 58144-2018 п. 8.14<br>п. 8.15<br>п. 8.12    | Вода дистиллированная                                                                             | 20.13.52.120                                                                                                                                                                                      | 2853 90 100 0                                                                                                                                                         | pH<br>Удельная электрическая проводимость<br>Массовая концентрация веществ, восстанавливающих KMnO <sub>4</sub> | 5-7 ед. pH<br>10 <sup>-4</sup> - 10 См/м<br>Наличие/отсутствие розовой окраски |
| 153. | ГОСТ 31660-2012                                    | Продукты пищевые, в том числе йодированные и упакованная питьевая вода                            | 10.86.10.300, 11.07<br>01.41.2, 10.51,<br>10.52, 10.20, 01.11,<br>01.12, 10.61, 10.62,<br>10.71, 10.72, 10.73,<br>01.13, 01.22,<br>10.85.13, 10.41,<br>10.42, 10.86,<br>10.89.19.210,<br>10.84.30 | 2201-2202<br>0401-0408, 0410<br>00 000 0, 1001-1008,<br>110100-1108, 1901-<br>1905,<br>0701-0714, 0801-<br>0813, 1501-1517,<br>25010091,<br>2501009110,<br>2501009190 | Йодиды/йод                                                                                                      | 0,005-100мг/кг<br>(мг/дм <sup>3</sup> )                                        |
| 154. | ГОСТ 34454-2018                                    | Продукция молочная, молокосодержащая, молокосодержащая с заменителем молочного жира               | 01.41.2, 10.51, 10.52,<br>10.86.10.100                                                                                                                                                            | 0401-0406                                                                                                                                                             | Массовая доля белка                                                                                             | От 0,10 до 100,00%                                                             |
| 155. | ГОСТ 34127-2017 метод Б                            | Соковая продукция из фруктов и овощей                                                             | 10.32, 10.86                                                                                                                                                                                      | 2009                                                                                                                                                                  | титруемая кислотность (массовая доля титруемых кислот)                                                          | 0,1-35%                                                                        |
| 156. | ГОСТ 33946-2016                                    | Соковая продукция из фруктов и овощей                                                             | 10.32, 10.86                                                                                                                                                                                      | 2009                                                                                                                                                                  | Массовая доля золы                                                                                              | 0,1-1,5%                                                                       |
| 157. | ГОСТ 34128-2017                                    | Соковая продукция из фруктов и овощей                                                             | 10.32, 10.86                                                                                                                                                                                      | 2009                                                                                                                                                                  | Массовая доля растворимых сухих веществ                                                                         | 2,0-80,0%                                                                      |
| 158. | ГОСТ 34135-2017 п.6, п.7                           | Рубленые мясные и мясосодержащие кулинарные изделия и полуфабрикаты                               | 10.85.11, 10.85.19                                                                                                                                                                                | 1602                                                                                                                                                                  | Массовая доля хлеба (наполнителя)                                                                               | 0,6-20,0%                                                                      |
| 159. | ГОСТ Р 54607.10-2017                               | Продукция общественного питания                                                                   | 10.85.11, 10.85.12,<br>10.85.13, 10.85.14,<br>10.85.19, 10.89.11                                                                                                                                  | 1601, 1602, 1604,<br>1605, 1806, 1901,<br>1904, 1902, 2007,<br>2101, 2103, 2104                                                                                       | Массовая доля общей золы                                                                                        | 0,001-50%                                                                      |
| 160. | Руководство по эксплуатации СЦДА 413214.001.000 РЭ | Атмосферный воздух<br>Воздух помещений<br>Воздух рабочей зоны                                     | -                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                     | Диоксид серы                                                                                                    | 0,03-0,1 мг/м <sup>3</sup>                                                     |
|      |                                                    |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       | Аммиак                                                                                                          | 0,1-20 мг/м <sup>3</sup>                                                       |
|      |                                                    |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       | Формальдегид                                                                                                    | 0,03-0,1 мг/м <sup>3</sup>                                                     |



| 1    | 2                                                                                                                        | 3                                                    | 4                                            | 5                                                                                                                                                                                              | 6                                           | 7                                                       |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                          |                                                      |                                              |                                                                                                                                                                                                |                                             | 0,10-2 мг/м <sup>3</sup>                                |
|      |                                                                                                                          |                                                      |                                              |                                                                                                                                                                                                | Оксид углерода (окись углерода)             | 0,10-50 мг/м <sup>3</sup>                               |
|      |                                                                                                                          |                                                      |                                              |                                                                                                                                                                                                | Оксид азота                                 | 0,05-0,2 мг/м <sup>3</sup><br>0,20-20 мг/м <sup>3</sup> |
| 161. | МУ 5887-91                                                                                                               | Воздух рабочей зоны                                  | -                                            | -                                                                                                                                                                                              | Кремния диоксид (аморфный диоксид кремния)  | 0,5-15,0 мг/м <sup>3</sup>                              |
| 162. | ГОСТ 33393-2015                                                                                                          | Рабочие места. Жилые и общественные помещения.       | -                                            | -                                                                                                                                                                                              | Коэффициент пульсации                       | 1-100%                                                  |
| 163. | МУК 4.3.2756-10                                                                                                          | Производственные помещения                           | -                                            | -                                                                                                                                                                                              | Индекс тепловой нагрузки среды (ТНС-индекс) | 0 - +85 °С                                              |
| 164. | СанПиН 2.2.4.548-96 п. 7                                                                                                 | Рабочие места всех видов производственных помещений. | -                                            | -                                                                                                                                                                                              | Индекс тепловой нагрузки среды (ТНС-индекс) | 0 - +85 °С                                              |
| 165. | ГОСТ 18963-73                                                                                                            | Вода питьевая, в том числе упакованная питьевая вода | 10.86.10.310<br>36.00.1<br>36.00.11<br>11.07 | 2201                                                                                                                                                                                           | ОМЧ<br>БГКП                                 | от 1/см <sup>3</sup><br>отсутствие/<br>наличие          |
| 166. | ГОСТ 33951-2016                                                                                                          | Молоко и молочные продукты                           | 01.41.2, 10.51, 10.52,<br>10.86.10.100       | 0401-0406                                                                                                                                                                                      | Молочнокислые бактерии                      | 10 <sup>1</sup> -10 <sup>8</sup> КОЕ/г                  |
| 167. | МУК 4.2.2428-2008                                                                                                        | Пищевые продукты для питания детей раннего возраста  | 10.86.10                                     | 0401201101,<br>0401209101,<br>0403905301,<br>0406105001,<br>2005100090,<br>2009120001,<br>2009419201,<br>2009501001,<br>2009611002,<br>2009712001,<br>2009903901,<br>2009904102,<br>2009905102 | Enterobakter sacazakii                      | -                                                       |
| 168. | Инструкция по применению индикаторов биологических одноразовых для контроля режимов стерилизации и дезинфекции «Биостер» | Стерилизаторы паровые                                | -                                            | -                                                                                                                                                                                              | Стерильность                                | Стерильно/<br>не стерильно                              |
| 169. | Инструкция по применению индикатора биологического одноразового применения для                                           | Стерилизаторы воздушные                              | -                                            | -                                                                                                                                                                                              | Эффективность стерилизации                  | Наличие/<br>отсутствие                                  |

| 1                                                                                 | 2                                                                              | 3                                                                                                                                                                                                                                   | 4                                   | 5                 | 6                                                                                        | 7                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                   | контроля процессов воздушной стерилизации БИКС-В/01-«Медгест» НРИМ.9329-В/01-1 |                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                   |                                                                                          |                                  |
| 6. 171160, Россия, Тверская область, г. Вышний Волочек, ул. Степана Разина, д. 39 |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                   |                                                                                          |                                  |
| 170.                                                                              | ПНД Ф 14.1-2.4.215-06                                                          | Вода питьевая.<br>Вода открытых водоемов.<br>Вода сточная (в т.ч. очищенная).                                                                                                                                                       | 36.00.11.<br>11.07.11.<br>36.00.12. | 2201              | Массовая концентрация кремния/ кремний                                                   | 0,5-16,0 мг/дм <sup>3</sup>      |
| 171.                                                                              | ГОСТ Р 58144-2018, п. 8.14                                                     | Вода дистиллированная                                                                                                                                                                                                               | 20.13.52.120                        | 2853 00 100 0     | Водородный показатель (рН)                                                               | 1 – 14 ед.рН                     |
| 172.                                                                              | п. 8.12                                                                        | Вода дистиллированная                                                                                                                                                                                                               | 20.13.52.120                        | 2853 00 100 0     | Массовая концентрация веществ, восстанавливающих КМnO <sub>4</sub>                       | -                                |
| 173.                                                                              | п. 8.15<br>(Руководство по эксплуатации анализатора «Анион 7020»)              | Вода дистиллированная                                                                                                                                                                                                               | 20.13.52.120                        | 2853 00 100 0     | Удельная электрическая проводимость                                                      | 10 <sup>-4</sup> - 10 мксм/см    |
| 174.                                                                              | ГОСТ 34232-2017, п. 7                                                          | Мед натуральный                                                                                                                                                                                                                     | 01.49.21                            | 0409 00 000       | Диастазное число                                                                         | 3,0-40,0 ед.Готе                 |
| 175.                                                                              | ГОСТ 34454-2018                                                                | Продукция молочная (молочные, молочные составные и моллосодержащие продукты, моллосодержащие продукты с заменителем молочного жира)                                                                                                 | 10.51                               | 0401-0404<br>0406 | Массовая доля белка/ Белок                                                               | 0,10-100,0 %                     |
| 176.                                                                              | РД 52.04.186-89, п.5.3.3.5.                                                    | Атмосферный воздух населенных мест. Воздух помещений.                                                                                                                                                                               | -                                   | -                 | Концентрация фенола/ фенол/гидроксibenзол                                                | 0,004-0,2 мг/м <sup>3</sup>      |
| 177.                                                                              | МУ 5937-91                                                                     | Воздух рабочей зоны                                                                                                                                                                                                                 | -                                   | -                 | Концентрация аэрозолей щелочей / щелочи едкие / растворы в пересчете на гидроксид натрия | 0,20-3,5 мг/м <sup>3</sup>       |
| 178.                                                                              | ГОСТ 12.1.014-84<br>Руководство по эксплуатации КРМФ.415522.003 РЭ             | Воздух рабочей зоны и закрытых помещений                                                                                                                                                                                            | -                                   | -                 | Концентрация озона / озон                                                                | 0,1-3,0 мг/м <sup>3</sup>        |
| 179.                                                                              | ГОСТ 12.1.005-88, п.2.5.                                                       | Рабочие места в производственных помещениях. Рабочие места в производственных помещениях, предприятиях пищевой промышленности, общественного питания, торговли, коммунальных объектов, детских и подростковых объектов, транспорта. | -                                   | -                 | Интенсивность теплового излучения                                                        | От 1,0 до 2000 Вт/м <sup>2</sup> |
| 180.                                                                              | МУК 4.3.2756-10, п.4.1.2., 4.2.2., 4.2.3.                                      |                                                                                                                                                                                                                                     | -                                   | -                 | Интенсивность теплового излучения                                                        | От 1,0 до 2000 Вт/м <sup>2</sup> |
| 181.                                                                              | п.6.3.6.                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                     | -                                   | -                 | Нормируемые комплексные показатели микроклимата (ТНС-индекс)                             | -                                |
| 182.                                                                              | СанПиН 2.2.4.548-96, п.7.7, 7.12.                                              | Лечебно-профилактические учреждения и аптеки                                                                                                                                                                                        | -                                   | -                 | Интенсивность теплового излучения                                                        | От 1,0 до 2000 Вт/м <sup>2</sup> |

| 1                                                              | 2                                                                                                                                                              | 3                                                                                           | 4                                                                                                                                          | 5                                      | 6                                                                 | 7                                |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 183.                                                           | п.6.11.                                                                                                                                                        |                                                                                             | -                                                                                                                                          | -                                      | ТНС-индекс                                                        | -                                |
| 184.                                                           | СанПиН 2.2.4.3359, п.2.3.6.                                                                                                                                    |                                                                                             | -                                                                                                                                          | -                                      | Интенсивность теплового облучения                                 | От 1,0 до 2000 Вт/м <sup>2</sup> |
| 185.                                                           | п.2.2.15                                                                                                                                                       |                                                                                             | -                                                                                                                                          | -                                      | ТНС-индекс                                                        | -                                |
| 186.                                                           | ГОСТ ISO 6785-2015                                                                                                                                             | Молоко и молочная продукция                                                                 | 10.51.1-10.51.5<br>10.52<br>10.86.10.100-<br>10.86.10.190                                                                                  | 0401-0406                              | Salmonella spp./<br>Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | Наличие/отсутствие               |
| 187.                                                           | ГОСТ 33951-2016<br>п.8.1                                                                                                                                       |                                                                                             | 10.51.40.310<br>10.51.52<br>10.52<br>10.86.10.120<br>10.86.10.142                                                                          | -                                      | Молочнокислые бактерии/ молочнокислые микроорганизмы              | 2 - 110x10 <sup>8</sup> НВЧ КОЕ  |
| 188.                                                           | Инструкция по применению индикаторов биологических одноразовых для контроля режимов стерилизации и де-зинфекции «Биостер»                                      | Стерилизаторы паровые                                                                       | -                                                                                                                                          | -                                      | Стерильность                                                      | Стерильно/ не стерильно          |
| 189.                                                           | Инструкция по применению индикатора биологического одноразового применения для контроля процессов воздушной стерилизации БИКСт-В/01-«Медтест» НРИМ.9329-В/01-1 | Стерилизаторы воздушные                                                                     |                                                                                                                                            |                                        | Эффективность стерилизации                                        | Наличие/отсутствие               |
| 7. 171640, Россия, Тверская обл, г. Кашин, ул. Ленина, д. 32/2 |                                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                            |                                        |                                                                   |                                  |
| 190.                                                           | ГОСТ 34454-2018                                                                                                                                                | Продукция молочная молокосодержащая                                                         | 01.41.20.110<br>01.49.22.120<br>10.51.11, 10.51.12<br>10.51.21, 10.51.22<br>10.51.30, 10.51.40<br>10.51.51, 10.51.52<br>10.51.56, 10.52.10 | 0401, 0402<br>0403, 0404<br>0405, 0406 | Массовая доля белка                                               | От 0,10 до 100,00%               |
| 191.                                                           | ГОСТ 33795-2016                                                                                                                                                | Древесное сырье, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов | 02.20, 16.10                                                                                                                               | 4401-4413                              | Удельная активность <sup>137</sup> Cs                             | МИА <sup>137</sup> Cs 3 Бк       |
| 192.                                                           | ГОСТ ISO 17240-2017                                                                                                                                            | Продукты переработки фруктов и овощей                                                       | 10.31, 10.39<br>10.82, 10.89                                                                                                               | 2001-2009                              | Удельная активность <sup>90</sup> Sr                              | МИА <sup>90</sup> Sr 1,4 Бк      |
|                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                            |                                        | Содержание (массовая доля) олова                                  | От 10 до 5000 мг/кг              |

| 1    | 2                                                     | 3                                                                                                                                      | 4                                                             | 5             | 6                                                                  | 7                                 |
|------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 193. | ПНДФ 14.1:2:4.215-06                                  | Питьевые, поверхностные и сточные воды                                                                                                 | 10.32, 10.86<br>10.86.10.310<br>36.00.1, 36.00.11<br>36.00.12 | 2201          | Массовую концентрацию кремния                                      | от 0,5 до 16,0 мг/дм <sup>3</sup> |
| 194. | ГОСТ 23950-88                                         | Питьевая вода, в том числе упакованная                                                                                                 | 10.86.10.310<br>36.00.1, 36.00.11<br>36.00.12                 | 2201          | Массовая концентрация стронция                                     | 0,5-10 мг/дм <sup>3</sup>         |
| 195. | ПНДФ 14.1:2:4.137-98                                  | Питьевые, природные и сточные воды, в том числе упакованная, минеральная вода                                                          | 10.86.10.310<br>36.00.1<br>36.00.11<br>11.07                  | 2201<br>2202  | Массовая концентрация кальция                                      | 0,2-5000 мг/дм <sup>3</sup>       |
|      |                                                       | Сточная вода                                                                                                                           | 36.00.12.                                                     | -             | Массовая концентрация магния                                       | 0,04-5000 мг/дм <sup>3</sup>      |
|      |                                                       |                                                                                                                                        |                                                               |               | Массовая концентрация стронция                                     | 0,1-1000 мг/дм <sup>3</sup>       |
|      |                                                       |                                                                                                                                        |                                                               |               | Массовая концентрация кальция                                      | 1-5000 мг/дм <sup>3</sup>         |
|      |                                                       |                                                                                                                                        |                                                               |               | Массовая концентрация магния                                       | 0,04-5000 мг/дм <sup>3</sup>      |
|      |                                                       |                                                                                                                                        |                                                               |               | Массовая концентрация стронция                                     | 0,1-1000 мг/дм <sup>3</sup>       |
| 196. | ГОСТ Р 58144-2018                                     | Вода дистиллированная                                                                                                                  | 20.13.52.120                                                  | 2853 90 100 0 | pH                                                                 | 1-14 ед. pH                       |
|      |                                                       |                                                                                                                                        |                                                               |               | Удельная электрическая проводимость                                | 0-2000 мкСм/см                    |
|      |                                                       |                                                                                                                                        |                                                               |               | Массовая концентрация веществ, восстанавливающих KMnO <sub>4</sub> | 0-0,08 мг/дм <sup>3</sup>         |
| 197. | ГОСТ 23268.16-78 п.2                                  | Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природно-столовые, в том числе упакованные                                      | 11.07                                                         | 2201<br>2202  | Йодид-ион (йод)                                                    | -                                 |
| 198. | ГОСТ 23268.6-78 п.2, п.4                              | Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природно-столовые, в том числе упакованные                                      | 11.07                                                         | 2201<br>2202  | Ионы натрия (натрий)                                               | -                                 |
| 199. | Руководство по эксплуатации<br>СЦДА 413214.001.000 РЭ | Атмосферный воздух<br>Воздух помещений<br>Воздух рабочей зоны                                                                          | -                                                             | -             | Диоксид серы                                                       | 0,03-20 мг/м <sup>3</sup>         |
|      |                                                       |                                                                                                                                        |                                                               |               | Аммиак                                                             | 0,03-100 мг/м <sup>3</sup>        |
|      |                                                       |                                                                                                                                        |                                                               |               | Формальдегид                                                       | 0,03-02 мг/м <sup>3</sup>         |
| 200. | ГОСТ 31858-2012                                       | Вода питьевая, в том числе упакованная.<br>Вода источников нецентрализованного водоснабжения.<br>Вода питьевая централизованных систем | 36.00.11<br>36.00.12<br>11.07.11                              | 2201          | Гептахлор                                                          | 0,02 -1,2 мкг/дм <sup>3</sup>     |
|      |                                                       |                                                                                                                                        |                                                               |               | Альдрин                                                            | 0,1- 6,0 мкг/дм <sup>3</sup>      |
|      |                                                       |                                                                                                                                        |                                                               |               | Гексахлорбензол                                                    | 0,1- 6,0 мкг/дм <sup>3</sup>      |

| 1    | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6                                       | 7                                                                                                  |
|------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                 | водоснабжения.<br>Вода купально-плавательных бассейнов.<br>Вода горячего водоснабжения. Вода открытых водоемов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                                                                                    |
| 201. | МУ 1766-77      | Почва                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Гексахлорбензол                         | 0,005-0,7 мг/кг                                                                                    |
| 202. | МУ 2142-80      | Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки<br>Молоко и молочные продукты<br>Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты вырабатываемые из них<br>Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия<br>Сахар и кондитерские изделия<br>Плодоовощная продукция<br>Соковая продукция из фруктов и овощей<br>Масличное сырье и жировые продукты<br>Безалкогольная и<br>Алкогольная продукция<br>Биологически активные добавки к пище<br>Продукты детского питания | 10.11, 10.12, 10.13,<br>01.47.2, 10.85.11,<br>01.41.2, 10.51, 10.52,<br>03.11.2, 03.11.3,<br>03.12.2, 03.21.2,<br>03.22.2, 10.85.12,<br>10.20, 01.11, 01.12,<br>10.61, 10.62, 10.71,<br>10.72, 10.73, 10.81,<br>10.82, 10.83, 10.84,<br>10.85, 10.85.13,<br>10.91, 10.92, 01.13,<br>01.22, 01.23-01.28,<br>02.30.40.110-<br>02.30.40.130, 10.31,<br>10.32, 10.39, 10.41,<br>10.42, 10.84.12,<br>11.01.10,<br>11.01.10.110, 11.02,<br>11.03, 11.05, 11.07,<br>10.86, 10.89,<br>10.89.19.210 | 0201-0202, 1601 00-<br>160300,<br>0401-0408, 0409<br>00 000 0, 0410<br>00 000 0, 0302-0307,<br>1604, 1605, 1001-<br>1008,<br>110100-1108, 1901-<br>1905,<br>1701-1704, 1801<br>00 000-1806<br>0701-0714, 0801-<br>0813, 0901-0910,<br>2001-2009, 1501 -<br>1517,<br>2101-2106, 2201-<br>2209 | Альдрин<br>Гексахлорбензол<br>Гептахлор | 0,005-2,0 мг/кг<br>0,005-2,0 мг/кг<br>0,005-2,0 мг/кг                                              |
|      |                 | Другие продукты (Соль поваренная, йодированная и лечебно-профилактическая, крахмал, мучные кондитерские изделия с отшелками, вырабатываемые предприятиями общественного питания, дрожжи пищевые, желатин, концентраты пищевые<br>Продукты для питания беременных и кормящих женщин.                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                                                                                    |
| 203. | ГОСТ 32308-2013 | Продукция мясной и птицеперерабатывающей промышленности (включая яйцепродукты)<br>Мясо<br>Субпродукты<br>Изделия колбасные<br>Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, свежие, охлажденные или мороженные<br>Мясо кроликов<br>Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия                                                                                                                                                                                                              | 10.11.11<br>10.11.12<br>10.11.13<br>10.11.20<br>10.11.31<br>10.11.32<br>10.11.33<br>10.11.39<br>10.11.50<br>10.12.10<br>10.12.20<br>10.12.40<br>10.13.14<br>10.13.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0201<br>0202<br>0203<br>0204<br>0206<br>0207<br>0208 10<br>0209<br>0210<br>0407<br>1601 00<br>1602                                                                                                                                                                                           | Гептахлор<br>Альдрин<br>Гексахлорбензол | 0,005 -5,0 мкг/дм <sup>3</sup><br>0,005 -5,0 мкг/дм <sup>3</sup><br>0,005 -5,0 мкг/дм <sup>3</sup> |

| 1                                                                | 2                                                                                                                                                              | 3                                                                                                                                                                                     | 4                   | 5    | 6                                                            | 7                                                       |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 204.                                                             | ГОСТ 18963-73                                                                                                                                                  | Вода питьевая, в том числе упакованная                                                                                                                                                | 10.86.10.6<br>11.07 | 2201 | Общее микробное число<br>22 °C                               | 0-300 x 10 <sup>3</sup> КОЕ /см <sup>3</sup>            |
| 205.                                                             | Инструкция по применению индикаторов биологических одноразовых для контроля режимов стерилизации и де-зинфекции «Биостер»                                      | Стерилизаторы паровые                                                                                                                                                                 | -                   | -    | Стерильность                                                 | Стерильно/ не стерильно                                 |
| 206.                                                             | Инструкция по применению индикатора биологического одноразового применения для контроля процессов воздушной стерилизации БИКСт-В/01-«Медтест» НРИМ.9329-В/01-1 | Стерилизаторы воздушные                                                                                                                                                               | -                   | -    | Эффективность стерилизации                                   | Наличие/отсутствие                                      |
| 8. 172010, Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д. 119 |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       |                     |      |                                                              |                                                         |
| 207.                                                             | МВИ<br>4215-002-56591409-2009                                                                                                                                  | Атмосферный воздух населенных мест                                                                                                                                                    | -                   | -    | Углеводороды алифатические предельные С1-С10 ( по гексану)   | 30,0-150,0 мг/м <sup>3</sup>                            |
| 208.                                                             | Руководство по эксплуатации<br>СЦДА 413214.001.000 РЭ                                                                                                          | Атмосферный воздух                                                                                                                                                                    | -                   | -    | Аммиак                                                       | 0,03-0,1 мг/м <sup>3</sup><br>0,1-100 мг/м <sup>3</sup> |
| 209.                                                             | ГОСТ 30494-2011<br>МУК 4.3.2756-10<br>СанПиН 2.2.4.3359-16<br>СанПиН 2.2.4.548-96                                                                              | Воздух помещений                                                                                                                                                                      | -                   | -    | Оксид углерода (окись углерода)                              | 0,1-150 мг/м <sup>3</sup>                               |
|                                                                  |                                                                                                                                                                | Воздух рабочей зоны                                                                                                                                                                   | -                   | -    | Азота оксид                                                  | 0,05-0,2 мг/м <sup>3</sup><br>0,20-20 мг/м <sup>3</sup> |
|                                                                  |                                                                                                                                                                | Факторы среды обитания промышленных объектов, предприятий пищевой промышленности, общественного питания, торговли, коммунальных объектов, детских и подростковых объектов, транспорта | -                   | -    | - индекс тепловой нагрузки среды (ТНС-индекс)                | 0 - 85°C                                                |
|                                                                  |                                                                                                                                                                | Жилые и общественные здания; Лечебно-профилактические учреждения и аптеки                                                                                                             | -                   | -    | - интенсивность теплового излучения (инфракрасное излучение) | 10-2500 Вт/м <sup>2</sup>                               |
| 210.                                                             | Методика измерений параметров освещенности прибором eЛайт<br>СВМТ.424179.001 МИ                                                                                |                                                                                                                                                                                       |                     |      | Освещенность                                                 | 0,1-200000,лк                                           |
|                                                                  |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       |                     |      | Яркость                                                      | 1-200000, кд/м2                                         |
|                                                                  |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       |                     |      | КЕО                                                          | 0,01-100%                                               |

| 1    | 2                      | 3                                                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6                                                                            | 7                                                                                                                                   |
|------|------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 211. | ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 | Жилые и общественные здания<br>Территория жилой застройки | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Коэффициент пульсации<br>Напряженность МП<br>промышленной частоты<br>(50 Гц) | 1-100%<br>от 0.1 до 1800 А/м;<br>от 5.0 мА/м до 5.0<br>кА/м<br>от 50 мА/м до 8 А/м.                                                 |
| 212. | ГОСТ 34454-2018        | Молоко и молочные продукты                                | 01.41.20.110<br>01.49.22.120<br>10.51.11<br>10.51.12<br>10.51.21<br>10.51.22<br>10.51.30<br>10.51.40<br>10.51.51<br>10.51.52<br>10.51.56<br>10.52.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0401<br>0402<br>0403<br>0404<br>0405<br>0406                                                                                                                                                                                                                                                                      | Массовая доля белка                                                          | 0,10-100,00 %                                                                                                                       |
| 213. | ГОСТ 33824-2016        | Продукты пищевые и продовольственное сырье                | 10.11, 10.12, 10.13,<br>01.47.2, 10.85.11,<br>01.41.2, 10.51, 10.52,<br>03.11.2, 03.11.3,<br>03.12.2, 03.21.2,<br>03.22.2, 10.85.12,<br>10.20, 01.11, 01.12,<br>10.61, 10.62, 10.71,<br>10.72, 10.73, 10.81,<br>10.82, 10.83, 10.84,<br>10.85, 10.85.13,<br>10.91, 10.92, 01.13,<br>01.22, 01.23-1.28,<br>02.30.40.110-<br>02.30.40.130, 10.31,<br>10.32, 10.39,<br>10.85.13, 10.41,<br>10.42, 10.84.12,<br>11.01.10,<br>11.01.10.110, 11.02,<br>11.03, 11.05, 11.07,<br>10.86, 10.89,<br>10.89.19.210 | 0201-0202, 1601 00-<br>160300,<br>0401-0408, 0409<br>00 000 0, 0410<br>00 000 0, 0302-0307,<br>1604, 1605, 1001-<br>1008,<br>110100-1108, 1901-<br>1905,<br>1701-1704, 1801<br>00 000-1806<br>0701-0714, 0801-<br>0813, 0901-0910,<br>2001-2009, 1501 -<br>1517,<br>2101-2106, 2201-<br>2209, 2301, 2302,<br>2309 | Кадмий (Cd)<br>Медь (Cu)<br>Свинец (Pb)<br>Мышьяк (As)                       | 0,0015-50,0 0 мг/кг<br>(мг/дм³)<br>0,002-200, 0 мг/кг<br>(мг/дм³)<br>0,004-50,0 0 мг/кг<br>(мг/дм³)<br>0,001-10,0 мг/кг<br>(мг/дм³) |
| 214. | ГОСТ 31628-2012        |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                     |
| 215. | ГОСТ Р 58144-2018      | Вода дистиллированная                                     | 20.13.52.120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2853 90 100 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | pH                                                                           | 1-14 ед. pH                                                                                                                         |

| 1    | 2                                                  | 3                                                                                                                  | 4                                | 5                 | 6                                                         | 7                                  |
|------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|
|      | п. 8.14                                            |                                                                                                                    |                                  |                   | Удельная электрическая проводимость                       | 10-4- 10 См/м                      |
| 216. | п. 8.15                                            |                                                                                                                    |                                  |                   | Массовая концентрация веществ, восстанавливающих $KMnO_4$ | Наличие/отсутствие розовой окраски |
| 217. | п. 8.12                                            |                                                                                                                    |                                  |                   | Железо общее                                              | 0,1- 2,0мг/дм <sup>3</sup>         |
| 218. | ГОСТ 4011-72 п.2                                   | Вода питьевая, вода открытых водоемов, вода купально-плавательных бассейнов, горячего водоснабжения, сточная вода. | 36.00.1<br>360011000<br>36.00.12 | 2201<br>2202      | Кадмий (Cd)                                               | 0,0001 до 1,0 мг/дм <sup>3</sup>   |
| 219. | ГОСТ 31866-2012                                    | Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду                                                      |                                  |                   | Медь (Cu)                                                 | 0,0005 до 5,0 мг/дм <sup>3</sup>   |
|      |                                                    |                                                                                                                    |                                  |                   | Свинец (Pb)                                               | 0,0001 до 1,0 мг/дм <sup>3</sup>   |
| 220. | ГОСТ Р 55684-2013 (Способ Б)                       |                                                                                                                    |                                  |                   | Цинк (Zn)                                                 | 0,0005 до 10,0 мг/дм <sup>3</sup>  |
|      |                                                    |                                                                                                                    |                                  |                   | Окисляемость перманганатная                               | 0,25-100мгО/дм <sup>3</sup>        |
| 221. | ГОСТ 18164-72                                      |                                                                                                                    |                                  |                   | Минерализация общая/Сухой остаток                         | -                                  |
| 222. | ПНД Ф 14.1:2.4.190-2003                            | Вода открытых водоемов<br>Сточная вода                                                                             | -                                | -                 | ХПК (химическое потребление кислорода)                    | 5-800 мгО/дм <sup>3</sup>          |
| 223. | МУ 31-11/05 (ПНД Ф 16.1:2.2:3.48-06)               | Почва                                                                                                              | -                                | -                 | Кадмий (Cd)                                               | От 0,10 до 20 вкл.                 |
|      |                                                    |                                                                                                                    |                                  |                   | Медь (Cu)                                                 | От 1,0 до 100 вкл.                 |
|      |                                                    |                                                                                                                    |                                  |                   | Свинец (Pb)                                               | От 0,5 до 60 вкл.                  |
|      |                                                    |                                                                                                                    |                                  |                   | Цинк (Zn)                                                 | От 1,0 до 100 вкл.                 |
| 224. | Руководство по эксплуатации СЦДА 413214.001.000 РЭ | Атмосферный воздух населенных мест<br>Воздух рабочей зоны                                                          | -                                | -                 | отбор проб                                                | -                                  |
| 225. | МВИ-4215-005-56591409-2009                         | Атмосферный воздух населенных мест                                                                                 | -                                | -                 | отбор проб                                                | -                                  |
| 226. | МВИ-4215-002-56591409-2009                         |                                                                                                                    | -                                | -                 | отбор проб                                                | -                                  |
| 227. | ГОСТ ISO 6785-2015                                 | Молоко и молочная продукция                                                                                        | 10.51                            | 0401              | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы                            | не допускается/не обнаружено       |
| 228. | ГОСТ Р 54755-2011                                  | Пищевая продукция и продовольственное сырье. Упакованная питьевая вода, вклю-                                      | 10.11.1-10.11.39<br>10.11.5      | 0201-0204<br>0206 | Pseudomonas aeruginosa                                    | не допускается/не обнаружено       |




| 1    | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                                                                                                                                                     | 6                                                  | 7                                                                                  |
|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                 | чая природную минеральную воду                                                                                                                                                                                    | <p>10.12.1-10.12.40<br/>10.13.1-10.13.15<br/>10.20.1-10.20.34<br/>10.31.1-10.31.14<br/>10.32.1-10.32.29<br/>10.39.1-10.39.30<br/>10.41.1-10.41.60<br/>10.42.1-10.42.10<br/>10.51.1-10.51.56<br/>10.52.10.110-<br/>10.52.10.184<br/>10.61.32<br/>10.72.1-10.72.19<br/>10.81<br/>10.82.1-10.82.30<br/>10.83.1-10.83.9<br/>10.84.12.110<br/>10.84.12.120<br/>10.84.12.130<br/>10.84.12.140<br/>10.84.12.150<br/>10.84.12.190<br/>10.85.1-10.85.19<br/>10.86.1-10.86.10<br/>10.89.1-10.89.19<br/>11.05.10.130<br/>11.07.1-11.07.19</p> | <p>0207<br/>020810<br/>1601<br/>0301-0307<br/>1604<br/>0401-0407<br/>0409<br/>2105<br/>1905<br/>2201-2206<br/>1502<br/>1509<br/>1512<br/>25010091</p> |                                                    |                                                                                    |
| 229. | ГОСТ 18963-73   | Вода питьевая. Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду                                                                                                                                      | <p>36.00.1<br/>360011000<br/>36.00.12</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>2201<br/>2202</p>                                                                                                                                  | Общее микробное число<br>37 °C<br>БГКП (колиформы) | <p><math>5 \cdot 10^1 \cdot 10^1</math> КОЕ/г<br/><br/>Отсутствие/<br/>наличие</p> |
| 230. | МУК 4.2.2870-11 | Вода открытых водоемов, хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения. Сточная вода. Смывы с объектов окружающей среды<br>Вода поверхностных водоемов, хозяйственно-бытовые сточные воды.<br>Биоматериал | <p>36.00.12<br/>21.10.60<br/>21.10.60</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>2201101900<br/>3002<br/>2201<br/>3002901<br/>3002905</p>                                                                                           | Холерный вибрион                                   | Отсутствие/<br>наличие                                                             |
| 231. | МУК 4.2.2218-07 | Смывы с объектов окружающей среды<br>Вода поверхностных водоемов, хозяйст-                                                                                                                                        | <p>21.10.60<br/>21.10.60</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>3002<br/>2201</p>                                                                                                                                  | Холерный вибрион                                   | Отсутствие/<br>наличие                                                             |

| 1    | 2                   | 3                                          | 4                 | 5                            | 6                                                                                                       | 7                                       |
|------|---------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|      |                     | венно-бытовые сточные воды.<br>Биоматериал |                   | 3002901<br>3002905           |                                                                                                         |                                         |
| 232. | ГОСТ ISO 21149-2013 | Парфюмерно-косметические средства          | 20.42.12-20.42.19 | 330300                       | Общее количество мезо-фильных, аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов                      | 10 <sup>1</sup> - 10 <sup>3</sup> КОЕ/г |
| 233. | ГОСТ ISO 21150-2013 |                                            |                   | 3304                         |                                                                                                         |                                         |
| 234. | ГОСТ ISO 22718-2013 |                                            |                   | 3305<br>3306<br>3307<br>3401 |                                                                                                         |                                         |
| 235. | ГОСТ ISO 22717-2013 |                                            |                   |                              | Escherichia coli<br>Staphylococcus aureus<br>Pseudomonas aeruginosa<br>Candida albicans<br>Стерильность | не допускается/<br>не обнаружено        |
| 236. | ГОСТ ISO 18416-2013 |                                            |                   |                              |                                                                                                         |                                         |
| 237. | ГОСТ 33918- 2016    |                                            |                   |                              |                                                                                                         |                                         |
| 238. | МУК 3.1.7.34.02-16  | Сыворотка крови                            | 21.10.60          | 3002901<br>3002903           | антитела к возбудителю<br>бруцеллеза                                                                    | Отсутствие/<br>наличие                  |

Руководитель ИЛЦ

С.М. Елисеева




Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в тверской области»

В.В. Матюшкова

Прошнуровано,

пронумеровано

Всего 46 / сорок шесть



Руководитель экспертной группы

Технические эксперты:

Л.Ю. Бадулина

М.Ю. Голикова

Е.А. Айбатова

Р.С. Мавуришин