

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)
Общество с ограниченной ответственностью Инженерный центр “Лифт”, РОСС RU.0001.27ЛФ98

наименование испытательной лаборатории (центра)

450080, РОССИЯ, Башкортостан респ., Уфа, ул. Степана Злобина, д. 38, корп. 2

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ Р 53782-2010	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Комплектность технической документации Идентификация смонтированного лифта сертификату соответствия Визуальный контроль Линейные размеры, толщина конструктивных элементов лифта Функционирование лифта Испытания лифта Функционирование устройств безопасности лифта Ускорение (замедление) Скорость	соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует (0-3000) мм соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует (0-9,81) м/с² (0,1– 33,3) м/с

1	2	3	4	5	6	7
					Величина наружных и внутренних углов Относительная влажность воздуха Температура окружающей среды Освещенность Время Напряжение Сопротивление Ожидаемая сила тока	(0-180)⁰ (0-98) % (-20 +60) ⁰С (1-200000) лк (0-3600) с (0-380) В (0,00-199,9) Ом (200-1999) А
2	ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Визуальный контроль Линейные размеры, толщина конструктивных элементов лифта Функционирование лифта Испытания лифта Функционирование устройств безопасности лифта Ускорение (замедление)	соответствует/ не соответствует (0-3000) мм соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует (0-9,81) м/с²

1	2	3	4	5	6	7
					Скорость	(0,1– 33,3) м/с
					Величина наружных и внутренних углов	(0-180) ⁰
					Относительная влажность воздуха	(0-98) %
					Температура окружающей среды	(-20 +60) °С
					Освещенность	(1-200000) лк
					Время	(0-3600) с
					Напряжение	(0-380) В
					Сопротивление	(0,00-199,9) Ом
					Ожидаемая сила тока	(200-1999) А
					Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы	соответствует/ не соответствует

Директор

должность уполномоченного лица

Документ подписан электронной подписью

Сертификат: 01a76a9b0060c8cba9ea11f86f28f48670

Владелец: Кухаренко Александр Иванович

Действителен: с 27.03.2020 по 27.03.2021

А.И. Кухаренко

инициалы, фамилия уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица

Руководитель экспертной группы,
Эксперт по аккредитации
(подпись, расшифровка подписи)

Документ подписан электронной подписью

Сертификат: 01d6b42329ac bd d0000000c900060002

Владелец: Ермилова Виктория Константиновна

Действителен: с 6 ноября 2020г. по 6 ноября 2021г.

В.К. Ермилова

Технический эксперт
(подпись, расшифровка подписи)

Документ подписан электронной подписью

Сертификат: 9d1f3b8a-4de1-48eb-b9e2-b659ee0514a9

Владелец: Макарец Михаил Викторович

Действителен: с 15 мая 2020 г. по 15 мая 2021 г.

М.В. Макарец