


Руководитель (заместитель руководителя)
Министерства экологической службы по аккредитации

Арсеньева Т.В.

инициалы, фамилия

Э КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ



Подписание
Министром/заместителем Министра

№ РОС ЕВ РО 0001.21ЭЛО5

25 ОКТ 2019

2019 г.

на 3 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Центральная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Комплексная Тематическая Экспедиция» (сокращенно ЦЛ ООО «КТЭ»)
наименование испытательной лаборатории (центра)

426000, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Гагарина, д.75, пом. 154-196, литер Б (4 этаж)

адрес места осуществления деятельности

п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в том числе документы, устанавливающие правила и методы отбора образцов (проб)	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ПНД Ф 14.1.2: 4.215-06	вода питьевая вода поверхностная вода сточная	-	-	Массовая концентрация кремния/Кремний	(0,5-16,0) мг/дм ³
2	ОСТ 39-133-81	Промысловая сточная вода для заводнения нефтяных пластов			Содержание нефти	(50-500) мг/дм ³
3	ПНДФ 14.1.2:4.186-02	вода питьевая вода природная Вода сточная			Массовая концентрация бенз(а)пирена/Бенз(а)пирен	(0,5-500) нг/дм ³
					Массовая концентрация бенз(а)пирена/Бенз(а)пирен	(2,0-500) нг/дм ³
4	ПНДФ 16.1.2:2.2.2.3:3.39-2003	почва, грунты, донные отложения, твердые отходы			Массовая доля бенз(а)пирена/Бенз(а)пирен	(0,005-2) мг/г

1	2	3	4	5	6	7
5	М 02-14-2007	воздух атмосферный	-	-	Массовая концентрация бенз(а)пирена/Бенз(а)пирен	(0,0005-10) мкг/м³
		воздух рабочих зоны			Массовая концентрация бенз(а)пирена/Бенз(а)пирен	(0,02-500) мкг/м³
6	ПНД Ф 16.1:2.2.2.3.48-06	почвы			Массовая концентрация свинца/Свинец	
		тепличные грунты			валовое содержание	(0,5-60) мг/кг
		донные отложения			кислото-растворимая форма	(0,5-60) мг/кг
					подвижная форма	(0,5-60) мг/кг
					водорастворимая форма	(0,5-60) мг/кг
					Массовая концентрация меди/Медь	
					валовое содержание	(1,0-100) мг/кг
					кислото-растворимая форма	(1,0-100) мг/кг
					подвижная форма	(1,0-100) мг/кг
					водорастворимая форма	(1,0-100) мг/кг
7	ГОСТ 32507-2013 метод Б	бензины			Объемная доля бензола	(0,05-6,0) %
		бензины			Объемная доля олефиновых углеводородов	(1,0-45,0) %
		автомобильные			Объемная доля ароматических углеводородов	(1,0-45,0) %
8	ГОСТ 32515-2013				Объемная доля монометиланилина (N-метиланилина)	(0,1-5,0) %
9	РД 52.04.791-2014	воздух атмосферный			Массовая концентрация аммиака/Аммиак	(0,02-5,0) мг/м³
10	Дозиметр гамма и рентгеновского излучения ДКГ-09Д "Чиж" Руководство по эксплуатации ФВКМ.412113.067РЭ ООО НПП «Доза»	Территория жилой застройки Земельные участки Различные категории объектов			Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения / МАЭД	0,1 мкЗв/ч ÷ 50 мЗв/ч
					Амбиентный эквивалент дозы гамма-излучения / АЭД	0,1 мкЗв - 103в
					Амбиентный эквивалент дозы гамма-излучения	(0,1 -1·10⁷) мкЗв

1	2	3	4	5	6	7
11	Анализатор шума и вибрации АССИСТЕНТ S Руководство по эксплуатации. БВЕК.438150-005 РЭ	Территория жилой застройки Территория промышленной зоны Территория участков застройки Границы санитарно-защитной зоны Селитебная территория	—	—	Уровни звука	(20-140) дБА
12	МУК 4.3.2194-07	Территория жилой застройки			Уровни звука Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука. Уровень звукового давления в октавных (третьоктавных) полосах частот Эквивалентный уровень звукового давления в октавных (третьоктавных) полосах частот	(20-140) дБА (20-140) дБА (20-140) дБА (20-140) дБ (20-140) дБ

Начальник Центральной лаборатории-заместитель
генерального директора
ООО «Комплексная Тематическая Экспедиция»
по доверенности № 02-02-25 от 15.08.2019.




Е.С. Шмыкова

Е.С. Шмыкова

«Прошито, пронумеровано

3 (три) листов»



Экспертная группа:

Романова
Шадрина

Т.А.Романова

Н.А.Шадрина