Э КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

М.П.

УПРАВЛЕНИЕ АККРЕДИТАЦИИ
Заместитель Руководителя
Федеральной службы по аккредитации
М.А. МАКАРЕНКО
21 ОКТ 2019

Приложение
к аттестату аккредитации
№ RA.RU21AK 39
от «___» _____ 20___ г.

Область аккредитации
Государственное бюджетное учреждение Амурской области
«Амурская областная ветеринарная лаборатория» (испытательная лаборатория)
675000, Амурская область, г.Благовещенск, ул. Нагорная, 3

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в том числе документы, устанавливающие правила и методы отбора образцов (проб)	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <**>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <***>	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	Методические указания по диагностике лейкоза КРС от 23.08.00 № 13-7-2/2130 пункт 2.1; 5.1-5.4.6	Сыворотка крови	-	-	Лейкоз КРС (специфические преципитирующих антитела к антигенам вируса)	Обнаружено/ не обнаружено
		Стабилизированная кровь.	-	-	Лейкоз КРС (подсчёт количества лейкоцитов и форменных элементов крови)	Обнаружено/ не обнаружено
2.	Инструкция по применению набора для серологической диагностики лейкоза КРС.	Сыворотка крови	-	-	Лейкоз КРС (антитела против гликопротеидного антигена вируса)	Обнаружено/ не обнаружено
3.	Инструкция по применению набора для диагностики инфекционной	Сыворотка крови	-	-	Инфекционная анемия лошадей наличие	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	анемии лошадей в реакции диффузной преципитации.				антитела	
4.	ГОСТ 25581-91, п. 1	Патологический материал: головной мозг, селезенка, гортанные и клоакальные смывы, сыворотка крови и др.	-	-	Отбор проб (грипп птиц)	-
5.	Инструкция по применению набора антигенов и сывороток для диагностики гриппа птиц в РТГА.	Сыворотка крови	-	-	Грипп птиц (наличие антител)	Обнаружено/ не обнаружено
6.	Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу гриппа птиц иммуноферментным анализом.	Сыворотка крови	-	-	Грипп птиц (наличие антител)	Обнаружено/ не обнаружено
7.	Инструкция по применению тест-системы «ГРИПП» для выявления и дифференциации вируса гриппа птиц методом полимеразной цепной реакции в режиме «реального времени».	Помёт, мазки из клоаки, со слизистой глотки и трахеи, трахеальные смывы, внутренние органы: фрагменты трахеи и лёгких, селезёнка, мозг, воздухоносные мешки, кишечник; яйцо, эмбрионы кур и др.	-	-	Отбор проб Грипп птиц (РНК Influenza virus A)	- Обнаружено/ не обнаружено
8.	ГОСТ 25587-83, п. 1	Патологический материал: головной мозг, трахея, лёгкие, селезёнка, печень, почки; сыворотка крови и др.	-	-	Отбор проб (болезнь Ньюкасла)	-

1	2	3	4	5	6	7
9.	Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу Ньюкаслской болезни в реакции торможения гемагглютинации.	Сыворотка крови	-	-	Болезнь Ньюкасла (наличие антител)	Обнаружено/ не обнаружено
10.	Инструкция по применению набора для выявления РНК вируса болезни Ньюкасла, в полной комплектации в режиме «реального времени».	Сыворотка крови, помёт, смывы с гортани и конъюнктивы, соскобы с поверхности лёгких, трахеи, кишечника и селезёнки, эмбриональные яйца и др.	-	-	Отбор проб Болезнь Ньюкасла (геномная РНК вируса)	- Обнаружено/ не обнаружено
11.	ГОСТ 25755-91, п. 1	Патологический материал: смывы со слизистых оболочек носовой полости, глаз, влагалища, препуция, сперма, кусочки носовой перегородки, трахеи, гортани, легких, селезёнки, средостенных лимфоузлов, сыворотка крови и др.	-	-	Отбор проб (инфекционный ринотрахеит КРС)	-
12.	Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота иммуноферментным методом.	Сыворотка крови	-	-	Инфекционный ринотрахеит КРС (наличие антител)	Обнаружено/ не обнаружено
13.	Инструкция по применению тест-системы «РИНОКОР» для	Сперма, мазки из влагалища, мазки	-	-	Отбор проб Инфекционный	- Обнаружено/ не

1	2	3	4	5	6	7
	выявления возбудителя ринотрахеита крупного рогатого скота методом полимеразной цепной реакции в режиме «реального времени».	со слизистой носовой полости, патологический материал: селезёнка, лёгкие, лимфатические узлы и др.			ринотрахеит КРС ДНК вируса ИРТ КРС	обнаружено
14.	Тест-система для выявления и дифференциации возбудителей туберкулеза M.bovis и M.tuberculosis методом полимеразной цепной реакции.	Культуры микобактерий, кровь, фарингеальные смывы, моча, фекалии, молоко, носовая слизь, патологический материал: лимфоузлы и др.	-	-	Отбор проб Туберкулез (ДНК M.bovis и M.tuberculosis)	Обнаружено/ не обнаружено
15.	Инструкции по применению набора для определения противоящурных антител в сыворотки крови животных в иммуноферментном анализе.	Сыворотка крови	-	-	Отбор проб Ящур КРС (наличие антител)	- Обнаружено/ не обнаружено
16.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления антител к вирусу классической чумы свиней иммуноферментным методом.	Сыворотка крови	-	-	Отбор проб Классическая чума свиней (наличие антител)	- Обнаружено/ не обнаружено
17.	Инструкция по применению тест-системы «КЧС» для выявления возбудителя классической чумы свиней методом полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «Реального времени».	Стабилизированная кровь, сыворотка крови, мазки со слизистой носоглотки и миндалин, фекалии, патологический материал: миндалины, селезёнка, легкие,	-	-	Отбор проб Классическая чума свиней (РНК вируса КЧС)	- Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		печень и др.				
18.	Инструкция по применению тест-системы «АЧС» для выявления вируса африканской чумы свиней методом полимеразной цепной реакции в режиме «реального времени».	Цельная кровь, сыворотка крови, мазки со слизистой носоглотки и миндалин, патологический материал: миндалины, селезёнка, легкие, печень, и др.	-	-	Отбор проб Африканская чума свиней (ДНК вируса АЧС African swine fever virus)	- Обнаружено/ не обнаружено
19.	Тест-система для выявления вируса лейкоза крупного рогатого скота методом полимеразной цепной реакции.	Цельная кровь, и др.	-	-	Лейкоз КРС (ДНК провируса лейкоза КРС)	- Обнаружено/ не обнаружено
20.	Инструкция по применению тест-системы «РРСС» для выявления и генотипирования вируса репродуктивно-респираторного синдрома свиней методом полимеразной цепной реакции в режиме «реального времени».	Сыворотка крови, сперма, патологический материал: миндалины, селезёнка, лёгкие и др.	-	-	Отбор проб Репродуктивно-респираторный синдром свиней (РНК вируса РРСС)	Обнаружено/ не обнаружено
21.	Инструкция по применению набора для диагностики парагриппа-3 КРС в РЗГА	Сыворотка крови	-	-	Отбор проб Парагрипп-3 КРС (наличие антител)	- Обнаружено/ не обнаружено
22.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления возбудителей микоплазмоза (Mycoplasma spp.) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме реального времени	Назальные смывы, коньюктивальные мазки, истечения, синовиальная жидкость суставов, желток, аллантоисная жидкость эмбрионов, цельная кровь, сперма, культуры клеток,	-	-	Отбор проб Микоплазмоз (ДНК микроорганизмов рода Mycoplasma spp	- Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		патологический материал: трахея, воздухоносные мешки и др.				
23.	ГОСТ 26075-2013, п. 6	Головной мозг	-	-	Отбор проб (бешенство)	-
24.	Инструкция по применению набора препаратов для диагностики бешенства животных методом ИФА	Головной мозг	-	-	Бешенство (антиген вируса)	Обнаружено/ не обнаружено
25.	МУ по лабораторной диагностике оспы крупного рогатого скота, овец, коз, свиней, верблюдов от 12.11.1985 г., п. 2, 3	Патологический материал: содержимое везикул, целые папулы и пустулы	-	-	Отбор проб Оспа (элементарные тельца)	- Обнаружено/ не обнаружено
26.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления вируса болезни Гамборо в полной комплектации в режиме «реального времени».	Сыворотка крови, помёт, соскобы с фабрициевой сумки и мышечной ткани, эмбриональные яйца и др.	-	-	Отбор проб Болезнь Гамборо (геномная РНК вируса)	- Обнаружено/ не обнаружено
27.	Инструкция по применению тест-системы «ВД» для выявления возбудителя вирусной диареи КРС методом полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени».	Цельная кровь, сыворотка крови, мазки со слизистой носоглотки и миндалин, фекалии, патологический материал: миндалины, селезёнка, легкие, печень и др.	-	-	Отбор проб Вирусная диарея КРС (Возбудитель вирусной диареи КРС)	- Обнаружено/ не обнаружено
28.	Инструкция по применению тест-системы для выявления возбудителя бруцеллеза методом полимеразной цепной реакции	Содержимое брюшной полости и желудка абортированного плода, плацента и плодовые оболочки от абортированных	-	-	Отбор проб Бруцеллез (ДНК микроорганизмов рода Brucella)	- Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		животных, содержимое бурс, гигром, цельная кровь, патологический материал: лимфоузлы и др.				
29.	Наставления по диагностике бруцеллёза животных 29.09.03г. № 13-5-02/0850 п.1, 2, 3, 4 приложение № 2 п. 1-6.	Сыворотка крови	-		Отбор проб Бруцеллез (наличие антител)	- Обнаружено/не обнаружено
		Молоко	01.21.20.000	0410000000	Бруцеллез (наличие антител)	- Обнаружено/не обнаружено
		Патологический материал (абортированный плод).	-	-	Отбор проб Бруцеллез (наличие возбудителя)	- Обнаружено/не обнаружено
30.	Наставления по диагностике инфекционной болезни овец, вызываемой Brucella ovis, (инфекционный эпидидимит баранов) 13.11.91г., п. 1, 2, 4. 3. Приложение № 2 пункт 2, 3, 4, 5, 6.	Сыворотка крови.	-	-	Отбор проб Бруцеллез (наличие антител)	- Обнаружено/не обнаружено
31.	Инструкция по предупреждению и ликвидации сапа. 03.02.97г Наставления по диагностике сапа. 26.02.1996г., №13-7-2/537 п. 3.	Сыворотка крови.	-	-	Отбор проб Сап (наличие антител)	- Обнаружено/не обнаружено
32.	Наставление по исследованию кожевенного и мехового сырья на сибирскую язву реакцией преципитации 25.05.1971г.	Кожевенное и меховое сырье	01.25.30.000	4101000000	Сибирская язва (наличие антител)	Обнаружено/не обнаружено
33.	МУ 4.2.2413-08 Лабораторная диагностика и обнаружение возбудителя сибирской язвы, п. 4,	Патологический материал, вынужденный убой	-	-	Отбор проб Сибирская язва (наличие возбудителя)	- Обнаружено/не обнаружено
			-	-		

1	2	3	4	5	6	7
	4.1, 4.2.1., 4.4, 4.4.1, 4.4.1.1-4.4.1.8, 4,6, 5.1, 5.1.1, 5.2, 5.3, 5.4.1, 5.6.1, 5.6.1.2 – 5.6.1.8, 5.6.2.1, 5.6.2.3, 6, 6.3, 6.4, приложение 1-4.					
34.	Лабораторная диагностика листериоза животных и людей, меры борьбы и профилактики 13.02.87 г. 04.09.86 г. Пункт № 2-4, 4.9, 4.9.1, 4.9.2, 5, 6, 8.2.	Сыворотка крови.	-	-	Отбор проб Листериоз (наличие антител)	- Обнаружено/не обнаружено
		Патологический материал (трупы мелких животных, абортированный плод, паренхиматозные органы)	-	-	отбор проб Листериоз (наличие возбудителя)	- Обнаружено/не обнаружено
35.	ГОСТ 25386-91, п. 1, 2.1-2.1.1.4, 2.2.2.15-2.2.3.3	Сыворотка крови.	-	-	Отбор проб Лептоспироз (наличие антител)	- Обнаружено/не обнаружено
		Моча	-	-	Лептоспироз (наличие возбудителя)	Обнаружено/не обнаружено
36.	МУ 3.1.1128-02 Эпидемиология, диагностика и профилактика заболеваний людей лептоспирозами, п. 6.2.1.,6.2.6.	Сыворотка крови Цитратная кровь, моча	-		Лептоспироз (наличие антител) (наличие возбудителя)	Обнаружено/не обнаружено
37.	ГОСТ 25381-82 п 1, 2.	Сыворотка крови.	-	-	Отбор проб. Хламидиоз (наличие антител)	- Обнаружено/не обнаружено
38.	Методические указания по лабораторной диагностике хламидийных инфекций у животных. 30.06.1999 г. № 13-7-2/643. п.1, 2.	Сыворотка крови.	-	-	Отбор проб Хламидиоз (наличие антител)	- Обнаружено/не обнаружено
39.	Инструкция по применению тест-системы «ХЛА-ПСИТ» для выявления возбудителя хламидиоза Chlamydophila psittaci методом полимеразной цепной реакции в	Мазки со слизистых оболочек конъюнктивы, ротоглотки, клоаки, помёт птиц,	-	-	Отбор проб Хламидиоз (Chlamydophila psittaci) ДНК возбудителя	- Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	режиме «реального времени».	биоматериал: лёгкие, селезёнка, печень и др.				
40.	Методические указания по лабораторным исследованиям на трипаносомозы лошадей, верблюдов, ослов, мулов и собак. 06.09.1994г. № 13-7-2/150. п. 4.1-4.2.8	Сыворотка крови.	-	-	Отбор проб Случная болезнь (наличие антител)	- Обнаружено/не обнаружено
41.	ГОСТ 26073-84 п.1.4, 4	Сыворотка крови.	-	-	Отбор проб. Паратуберкулез (наличие антител)	- Обнаружено/не обнаружено
		Патологический материал (тонкий отдел кишечника, брыжеечные лимфатические узлы).	-	-	Отбор проб Паратуберкулез (наличие микобактерий)	- Обнаружено/не обнаружено
42.	Наставление по диагностике паратуберкулеза (паратуберкулезного энтерита) животных. 05.04.2001 № 13-5-02/0050, п. 1, 4, 5, 6	Сыворотка крови.	-	-	Отбор проб Паратуберкулез (наличие антител)	- Обнаружено/не обнаружено
		Биоматериал (соскоб, обрывки слизистой оболочки кишечника, фекалии), патологический материал (тонкий отдел кишечника, мезентериальные лимфатические узлы).	-	-	Отбор проб Паратуберкулез (наличие микобактерий)	- Обнаружено/не обнаружено
43.	МУ по лабораторной диагностике катаральной лихорадке крупного рогатого скота, овец и коз. 11.06.1986г. № 432-5. п .1.2, 5.1, 5.2	Сыворотка крови.	-	-	Отбор проб Катаральная лихорадка (наличие антител)	- Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
44.	МУ по лабораторной диагностике на пироплазмидозов животных. 09.11.2000г. № 13-7-2/2183. п. 1-4.	Стабилизированная кровь, мазки крови, паренхиматозные органы.	-	-	Отбор проб Пироплазмидозы (наличие эритроцитарных паразитов)	- Обнаружено/не обнаружено
45.	МУ по лабораторной диагностике токсоплазмоза животных. №13-7-2/598 от 11.06.1999г, п. 4, 5	Фекалии	-	-	Отбор проб Токсоплазмоз (наличие протозоозов)	- Обнаружено/не обнаружено
46.	МУ по лабораторным исследованиям на стронгилоидоз животных. от 29.12.85 г.	Фекалии	-	-	Отбор проб Стронгилоидоз (яйца и личинки)	- Обнаружено/не обнаружено
47.	ГОСТ 25383-82, п. 2.1-2.1.2, 2.1.2.2-2.3.3.1, 2.5	Фекалии	-	-	Отбор проб Кокцидиоз (наличие протозоозов)	- Обнаружено/не обнаружено
48.	МУ 13-7-2/86 по лабораторным исследованиям на саркоптоидозы животных. 20.05.1994 г.	Соскоб кожи и шерсти	-	-	Отбор проб Саркоптоидозы (клещи или их яйца, личинки, нимф)	- Обнаружено/не обнаружено
49.	МУ №13-7-2/263 по лабораторным исследования на демодекоз животных. 24.03.1995 г.	Соскоб кожи и шерсти	-	-	Отбор проб Демодекоз (клещи или их яйца, личинки, нимф)	- Обнаружено/не обнаружено
50.	МУК 4.2.3145-13 Лабораторная диагностика гельминтозов и протозоозов, п. 1.1.1.2.5, 1.1.1.3	Фекалии	-	-	Отбор проб Гельминтозы и протозоозы	- Обнаружено/не обнаружено
51.	МУ по диагностике нозематоза медоносных пчел № 115-6а. 25.04.85 г., п.1, 2.1-2.7	Живые пчелы, подмор пчел	-	-	Отбор проб Нозематоз (наличие микроспаридий)	- Обнаружено/не обнаружено
52.	МУ по экспресс-диагностике варроатоза и определению степени поражения пчелиных семей клещами варроатоза в условиях пасеки. № 115-6а. 16.01.84 г.	Живые пчелы	-	-	Отбор проб Варроатоз (наличие клеща)	- Обнаружено/не обнаружено
53.	МУ № 13-5-02\0466 по диагностике акарапидоза и экзоакарапидоза	Живые пчелы	-	-	Отбор проб. Акарапидоз	- Обнаружено/не

1	2	3	4	5	6	7
	пчел. 13.06.02 г., п. 1.1-2.2.1.3, 2.2.2-4				(наличие клеща)	обнаружено
54.	ГОСТ 33675-2015, п. 6-6.3.5.2, 7-7.4, 8-8.4.4, 9.3.4.3, 10-10.3	Патологический материал (абортированный плод)	-	-	Отбор проб Бруцеллез (наличие возбудителя)	- Обнаружено/не обнаружено
55.	ГОСТ 26503-85, п. 1-1.3.4, 2-2.3.2, 3-3.3.12	Патологический материал (трупы мелких животных, паренхиматозные органы, трубчатая кость)	-	-	Отбор проб Злокачественный отек (наличие возбудителя)	- Обнаружено/не обнаружено
					Отбор проб Эмфизематозный карбункул (наличие возбудителя)	- Обнаружено/не обнаружено
					Отбор проб Ботулизм (наличие возбудителя ботулинический токсин)	- Обнаружено/не обнаружено
					Отбор проб Столбняк (наличие возбудителя)	- Обнаружено/не обнаружено
56.	Временные методические указания по лабораторной диагностике гемофилезной плевропневмонии свиней. 16.04.1981 г. №115-6а	Патологический материал (легкие, средостенные и бронхиальные лимфоузлы)	-	-	Отбор проб Гемофилезная плевропневмония свиней (наличие возбудителя)	- Обнаружено/не обнаружено
57.	МУ по лабораторной диагностике ботулизма от 02.11.82 г.	Патологический материал (паренхиматозные органы, содержимое желудка)	-	-	Отбор проб Ботулизм (наличие возбудителя, ботулинический токсин)	- Обнаружено/не обнаружено
58.	МУ по лабораторным исследованиям на злокачественный отек животных. 05.01.84 г.	Патологический материал (трупы мелких животных, паренхиматозные органы, трубчатая	-	-	Отбор проб Злокачественный отек (наличие возбудителя)	- Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		кость)				
59.	Временная инструкция по диагностике, профилактике и ликвидации вибриозов КРС и овец 05.03.71г., с изменениями от 13.05.76г. и 06.03.79 г., п.27-37	Биоматериал (препуциальная слизь, сперма, влагалищная слизь), патологический материал (абортированный плод)	-	-	Отбор проб Вибриоз (наличие возбудителя)	- Обнаружено/не обнаружено
60.	МУ № 13-7-2/2117 по бактериологической диагностике колибактериоза (эшерихиоза) животных. 27.07.00 г.	Биоматериал (фекалии), патологический материал (трупы мелких животных и птиц, паренхиматозные органы, тонкий отдел кишечника, регионарные лимфатические узлы)	-	-	Отбор проб Колибактериоз (наличие возбудителя)	- Обнаружено/не обнаружено
61.	МУ № 13-5-2/0005 по лабораторной диагностике рожи (эризипелоидоза) свиней. 26.01.01 г.	Патологический материал (паренхиматозные органы, трубчатая кость)	-	-	Отбор проб Рожа свиней (наличие возбудителя)	- Обнаружено/не обнаружено
62.	МУ 4.2.2723-10 «Лабораторная диагностика сальмонеллезов, обнаружение сальмонелл в пищевых продуктах и объектах окружающей среды». 13.08.10 г.	Биоматериал (фекалии), патологический материал (паренхиматозные органы)	-	-	Отбор проб Сальмонеллёз (наличие возбудителя)	- Обнаружено/не обнаружено
		Пищевые продукты	01.11.00.000 01.12.00.000 01.13.00.000 01.21.10.000	0201000000- 0210000000 0301000000- 0308000000		

1	2	3	4	5	6	7
			01.22.10.000 01.23.10.000 01.24.00.000 01.25.10.000 01.25.30.000 01.25.90.000 01.26.00.000 01.28.10.000 01.41.20.000 01.45.20.000 01.47.21.000 01.47.22.000 01.49.21.000 01.49.22.000 01.49.24.100 01.49.26.111 02.30.40.110 02.30.40.120 02.30.40.130 02.30.40.190 03.11.10.000 03.11.20.000 03.11.30.000 03.11.40.000 03.11.60.000 03.12.10.000 03.12.20.000 03.12.30.000 03.21.10.000 03.21.20.000 03.21.30.000 03.21.40.000 03.22.10.000 03.22.20.000 03.22.30.000 10.11.10.000	0401000000- 0410000000 04090000000 04100000000 0701000000- 0714000000 0801000000- 0814000000 1001000000- 1008000000 1101000000- 1106000000 1201900000 1208000000 1212000000 1213000000 1214000000 15210000000 1601000000- 1605000000 1701000000- 1704000000 1806000000 1901200000- 1905000000 2001000000- 2008000000 2103000000- 2106000000 2301000000- 2309000000		

1	2	3	4	5	6	7
			10.11.20.000 10.11.30.000 10.11.50.000 10.12.10.000 10.12.20.000 10.12.30.000 10.12.40.000 10.13.10.000 10.20.10.000 10.20.20.000 10.20.30.000 10.20.40.000 10.31.10.000 10.39.10.000 10.39.20.000 10.51.00.000 10.52.10.000 10.61.10.000 10.61.20.000 10.61.30.000 10.61.40.000 10.62.10.000 10.62.20.000 10.71.10.000 10.72.10.000 10.73.10.000 10.81.10.000 10.81.20.000 10.82.10.000 10.82.20.000 10.83.11.000 10.83.12.000 10.83.13.000 10.84.10.000 10.84.20.000 10.85.10.000			

1	2	3	4	5	6	7
			10.86.10.100 10.86.10.210 10.86.10.220 10.86.10.240 10.86.10.400 10.86.10.500 10.86.10.600 10.86.10.700 10.86.10.800 10.89.11.000 10.89.12.000			
63.	МУ по лабораторной диагностике некробактериоза 01.06.87 г.	Биоматериал (соскобы на границе здоровой и некротизированной тканей), патологический материал (трупы мелких животных, пораженная фаланга по путовый сустав, внутренние органы с некротическими очагами)	-	-	Отбор проб Некробактериоз (наличие возбудителя)	- Обнаружено/не обнаружено
64.	МУ № 22-7/82 по лабораторной диагностике пастереллезов животных и птиц. 20.08.92 г.	Патологический материал (трупы мелких животных и птиц, паренхиматозные органы, трубчатая кость)	-	-	Отбор проб Пастереллез (наличие возбудителя)	- Обнаружено/не обнаружено
65.	МУ по лабораторным исследованиям на псевдомоноз животных и птиц. 14.11.88 г.	Патологический материал (трупы мелких животных и птиц, замершие	-	-	Отбор проб Псевдомоноз (наличие возбудителя)	- Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		эмбрионы птиц, паренхиматозные органы)				
66.	МУ по лабораторной диагностике стафилококкоза животных 29.07.87 г.	Биоматериал (мазки с коньюктивы, содержимое пустул, абсцессов), патологический материал (тупы мелких животных и птиц, паренхиматозные органы, головной мозг, абортированный плод)	-	-	Отбор проб Стафилококкоз (наличие возбудителя)	- Обнаружено/не обнаружено
67.	МУ по лабораторной диагностике столбняка. 02.02.83 г.	Биоматериал (раневой экссудат, кусочки ткани из глубины раны), патологический материал (из мест поражения, кусочки печени и селезенки)	-	-	Отбор проб Столбняк (наличие возбудителя)	- Обнаружено/не обнаружено
68.	МУ по лабораторной диагностике стрептококкоза животных. 25.09.90 г.	Биоматериал (содержимое абсцессов, сперма), патологический материал (абортированный плод, паренхиматозные органы, головной и костный мозг)	-	-	Отбор проб Стрептококкоз (наличие возбудителя)	- Обнаружено/не обнаружено
69.	ГОСТ 26072-89, п. 2-4	Патологический	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
70.	ГОСТ 27318-87, п. 1.1-1.4, 2.1-2.4, 3.1-3.7.3	материал (лимфатические узлы, внутренние органы)			Туберкулёз (патанатомия, наличие возбудителя)	Обнаружено/не обнаружено
71.	Наставление по диагностике туберкулёза животных 18.11.2002г.		-	-		
72.	МУ № 13-7-2/555 по лабораторной диагностике трихомоноза КРС. 19.03.96 г.	Биоматериал (слизь препуциальная, влагалищная, сперма), патологический материал (абортированный плод)		-	Отбор проб Трихомоноз (наличие возбудителя)	- Обнаружено/не обнаружено
73.	МУ по лабораторной диагностике эмфизематозного карбункула. 10.10.82 г.	Патологический материал (паренхиматозные органы, кусочки пораженной мышцы)	-	-	Отбор проб Эмфизематозного карбункула (наличие возбудителя)	- Обнаружено/не обнаружено
74.	Сборник МУ по лабораторной диагностике сальмонеллезов пчел,	Биоматериал (живые пчелы)	-	-	Отбор проб Сальмонеллез пчел (наличие возбудителя)	- Обнаружено/не обнаружено
	американского гнильца пчел,	Патологический материал (расплод пчел)	-	-	Отбор проб Американский гнилец (наличие возбудителя)	- Обнаружено/не обнаружено
	европейского гнильца пчел,	Патологический материал (расплод пчел)	-	-	Отбор проб Европейский гнилец (наличие возбудителя)	- Обнаружено/не обнаружено
	парагнильца пчел,	Патологический материал (расплод пчел)	-	-	Отбор проб Парагнилец пчел (наличие возбудителя)	- Обнаружено/не обнаружено
	септицемии пчел.	Биоматериал (живые пчелы)	-	-	Отбор проб Септицемия пчел (наличие возбудителя)	- Обнаружено/не обнаружено
75.	МУ по лабораторной диагностике гафниоза пчел. 16.05.78 г., п.1, 2	Биоматериал (живые пчелы), патологический	-	-	Отбор проб Гафниоз пчел (наличие возбудителя)	- Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		материл (подмор)				
76.	МУ № 19-7-2/83 по лабораторной диагностике цитробактериоза пчел. 05.05.94 г.	Биоматериал (живые пчелы), патологический (подмор)	-	-	Отбор проб Цитробактериоз пчёл (наличие возбудителя)	- Обнаружено/не обнаружено
77.	МУ по лабораторной диагностике псевдомоноза рыб. 22.09.98 г.	Биоматериал (живая рыба), патологический материал	-	-	Отбор проб Псевдомоноз рыб (наличие возбудителя)	- Обнаружено/не обнаружено
78.	МУ по лабораторной диагностике аэромоноза (краснухи) карпов. 20.04.86 г., п. 1, 2, 4	Биоматериал (живая рыба)	-	-	Отбор проб Аэромоноз карпов (наличие возбудителя)	- Обнаружено/не обнаружено
79.	МУ по контролю качества дезинфекции объектов, принадлежащих ветеринарному надзору. 16.05.1988г., п. 1-5	Смывы с поверхностей животноводческих объектов, производственных помещений и оборудования мясокомбинатов, птицефабрик, инкубатория, пунктов И.О., колхозных рынков	-	-	Отбор проб Контроль качества дезинфекции	- Удовлетворительное/ не удовлетворительное
80.	Рекомендация по санитарно-бактериологическому исследованию смывов с поверхностей объектов, подлежащих ветеринарному надзору. № 432-3 от 19.07.1988 г.	Смывы с поверхностей животноводческих объектов, производственных помещений и оборудования мясокомбинатов, птицефабрик, инкубатория, пунктов И.О.,	-	-	Отбор проб Контроль качества дезинфекции	- Удовлетворительное/ не удовлетворительное

1	2	3	4	5	6	7
		колхозных рынков				
81.	МУ по бактериологическому исследованию молока и секрета вымени коров. 30.12.1983 г., п. 2-2.3.13	Молоко и секрет вымени коров	-	-	Отбор проб Мастит Бактерии группы кишечной палочки, стафилококк, стрептококк, синегнойная палочка	- Обнаружено/не обнаружено
82.	ГОСТ 32198-2013	Свежеполученная неразбавленная, разбавленная и замороженная сперма	-	-	Общее количество микроорганизмов, бактерии группы кишечной палочки, синегнойная палочка, анаэробы, стафилококк	Обнаружено/не обнаружено
83.	МУК 4.2.1890-04, п. 4.3, 5	Культуры микроорганизмов	-	-	Чувствительность микроорганизмов к антибактериальным препаратам	Устойчивые, промежуточные, чувствительные
84.	ГОСТ 25311-82	Кормовая мука животного происхождения	10.19.10.100 10.91.10.000 10.91.20.000 10.92.10.000-	0502100000- 0511000000 4101000000- 4115000000 4301000000- 4304000000 0713500000 1213000000 1214000000 2301000000- 2309000000- 0201100001- 0210999000 0330111000- 0308909000 0401101000- 0410000000	ОКМК (общее количество микробных клеток)	До 500 тыс. микробных клеток
					Бактерии группы кишечной палочки	Обнаружено/не обнаружено
					Бактерии из рода сальмонелл	Обнаружено/не обнаружено
					Анаэробы	Обнаружено/не обнаружено
85.	Методика индикации бактерий рода «Протеус» в кормах животного происхождения от 24.05.81 г., п. 1.1-1.3, 1.5, 2.1-2.2	Кормовая мука животного происхождения			Бактерии рода «Протеус»	Обнаружено/не обнаружено
86.	МУК по лабораторной диагностике ботулизма п. 3.3.1-3.3.2 02.11.82	Кормовая мука животного происхождения			Ботулинический токсин	Обнаружено/не обнаружено
87.	Правила бактериологического	Корма			ОКМК (общее	До 500 микробных

1	2	3	4	5	6	7
	исследования кормов 10.06.75 г	растительного и животного происхождения, комбикорма и рыбная мука		0701900000 0702000000 0703101900- 0703900000 0704000000 0705000000 0706000000 0707000000 0708000000 0709000000 0710000000 0711000000 0712000000 0713200000- 0713400000 0714000000 0801000000- 0814000000 1001000000- 1008000000 1101000000- 1109000000 1201900000 1208100000 1212000000 1501000000- 1521000000 1601000000- 1605000000 1701000000- 1704000000 1801000000- 1806000000 1901000000- 1905000000 2001000000-	количество микробных клеток)	клеток
					Энтеропатогенные типы кишечной палочки	Обнаружено/не обнаружено
					Сальмонеллы	Обнаружено/не обнаружено
					Анаэробы	Обнаружено/не обнаружено
88.	Методика бактериологического исследования кормов на пастереллы от 16.07.1987 г.	Корма			Пастереллы	Обнаружено/не обнаружено
89.	Методика бактериологического исследования кормов на энтерококки от 21.03.1986 г.	Корма			Энтерококки	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
				2008000000 2101000000- 2106000000 1213000000 2301000000 2302000000 2303000000 2304000000 2305000000 2306000000 2308000000 2309000000		
90.	МУ Самохин В.Л. М – 1981, п. 3, 7, 13, 14, 18, 21	Сыворотка крови КРС овца свинья курица	-	-	Общий кальций	 10,0-12,5 мг/% 10,0-12,5 мг/% 10,0-14,0 мг/% 10,0-14,0 мг/%
		Сыворотка крови КРС овца свинья курица	-	-	Общий белок	 7,2-8,6 г/% 6,0-7,5 г/% 6,5-8,5 г/% 4,3-5,9 г/%
		Сыворотка крови КРС стойловый период пастбищный период	-	-	Каротин	 0,4-1,0 мг/% 0,9-2,8 мг/%
		Сыворотка крови КРС овца свинья курица	-	-	Глюкоза	 40,0-60,0 мг/% 40,0-60,0 мг/% 60,0-100,0 мг/% 80,0-140,0 мг/%
		Сыворотка крови КРС овца свинья	-	-	Фосфор	 4,5-6,0 мг/% 4,5-6,5 мг/% 4,0-6,0 мг/%

1	2	3	4	5	6	7
		курица				4,0-6,0 мг/%
		Сыворотка крови КРС овца свинья курица	-	-	Щелочной резерв	 46,0-66,0 об.%/CO2 48,0-60,0 об.%/CO2 45,0-55,0 об.%/CO2 46,0-66,0 об.%/CO2
91.	МУ определение кетоновых тел в крови пробой Лестраде	Сыворотка крови КРС овца свинья	-	-	Кетоновые тела	 1,06-6,00 мг/% 1,0-30 мг/% 1,5-2,5 мг/%
92.	МИ активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма- спектрометра с ПО «ПРОГРЕСС»	Биоматериал	-		Cs 137	$2\text{-}10^4$ Бк/кг.
		Корма и кормовые добавки для животных и птиц	10.19.10.100 10.91.10.000 10.91.20.000 10.92.10.000	1102200000 1201900000 1208100000 2301100000 2301200000 2302000000 2304000000 2309000000	Cs 137	$2\text{-}10^4$ Бк/кг.
93.	МИ активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного бета- спектрометра с использованием ПО «ПРОГРЕСС»	Корма и кормовые добавки для животных и птиц			Sr 90	0,2-200 Бк/кг
94.	ГОСТ Р 54040-2010	Продукция растениеводства и корма			Cs 137	$1\text{-}5x10^4$ Бк
95.	ГОСТ 32161-2013	Пищевые продукты	01.11.00.000 01.12.00.000 01.13.00.000 01.21.10.000 01.22.10.000 01.23.10.000 01.24.00.000 01.25.10.000 01.25.30.000 01.25.90.000 01.26.00.000 01.28.10.000 01.41.20.000 01.45.20.000 01.47.21.000	0502100000- 0511000000 4101000000- 4115000000 4301000000- 4304000000 0713500000 1213000000 1214000000 2301000000- 2309000000- 0201100001- 0210999000 0330111000- 0308909000	Cs 137	$1\text{-}5x10^4$ Бк
96.	ГОСТ 32163-2013	Пищевые продукты			Sr 90	0,2-200 Бк/кг
97.	МУК 2.6.1.1194-03	Пищевые продукты			Cs 137	$1\text{-}5x10^4$ Бк
					Sr 90	0,2-200 Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
			01.47.22.000	0401101000-		
			01.49.21.000	0410000000		
			01.49.22.000	0701900000		
			01.49.24.100	0702000000		
			01.49.26.111	0703101900-		
			02.30.40.110	0703900000		
			02.30.40.120	0704000000		
			02.30.40.130	0705000000		
			02.30.40.190	0706000000		
			03.11.10.000	0707000000		
			03.11.20.000	0708000000		
			03.11.30.000	0709000000		
			03.11.40.000	0710000000		
			03.11.60.000	0711000000		
			03.12.10.000	0712000000		
			03.12.20.000	0713200000-		
			03.12.30.000	0713400000		
			03.21.10.000	0714000000		
			03.21.20.000	0801000000-		
			03.21.30.000	0814000000		
			03.21.40.000	1001000000-		
			03.22.10.000	1008000000		
			03.22.20.000	1101000000-		
			03.22.30.000	1109000000		
			10.11.10.000	1201900000		
			10.11.20.000	1208100000		
			10.11.30.000	1212000000		
			10.11.50.000	1501000000-		
			10.12.10.000	1521000000		
			10.12.20.000	1601000000-		
			10.12.30.000	1605000000		
			10.12.40.000	1701000000-		
			10.13.10.000	1704000000		
			10.20.10.000	1801000000-		
			10.20.20.000	1806000000		
			10.20.30.000	1901000000-		

1	2	3	4	5	6	7
			10.20.40.000 10.31.10.000 10.39.10.000 10.39.20.000 10.51.00.000 10.52.10.000 10.61.10.000 10.61.20.000 10.61.30.000 10.61.40.000 10.62.10.000 10.62.20.000 10.71.10.000 10.72.10.000 10.73.10.000 10.81.10.000 10.81.20.000 10.82.10.000 10.82.20.000 10.83.11.000 10.83.12.000 10.83.13.000 10.84.10.000 10.84.20.000 10.85.10.000 10.86.10.100 10.86.10.210 10.86.10.220 10.86.10.240 10.86.10.400 10.86.10.500 10.86.10.600 10.86.10.700 10.86.10.800 10.89.11.000 10.89.12.000	1905000000 2001000000- 2008000000 2101000000- 2106000000 1213000000 2301000000 2302000000 2303000000 2304000000 2305000000 2306000000 2308000000 2309000000		

1	2	3	4	5	6	7
98.	ГОСТ 9404-88	Мука и отруби	-	-	Влажность	Количество
99.	ГОСТ 24596.6-2015	Фосфаты кормовые, получаемые из минерального сырья	-	-	Влага	Количество
100.	ГОСТ Р 54705-2011	Жмыхи, шроты, получаемые при переработке семян масличных культур	-	-	Массовая доля влаги и летучих веществ	Нижний предел измерений не менее 1,0 %
101.	ГОСТ 27494-2016	Мука и отруби			Зольность	Количество
102.	ГОСТ 13979.6-69	Жмыхи, шроты, получаемые при переработке масличных семян	10.13.16.112 10.20.40.000 10.41.41.000 10.61.21.000 10.61.22.000 10.61.40.000 10.90.00.000 10.91.00.000 10.92.00.000	1102200000 1201900000 1208100000 2301100000 2301200000 2302000000 2304000000 2309000000	Массовая доля золы	До 1,5%
103.	ГОСТ 27493-87	Мука и отруби			Кислотность по болтушке	По факту
104.	ГОСТ 13496.17-95, п.1	Корма растительного происхождения: сено, силос, сенаж, искусственно высушенные травяные корма, мука из древесной зелени, зеленая масса травянистых культур			Каротин	Обнаружено/не обнаружено
105.	ГОСТ 24596.3-81	Кормовые фосфаты, получаемые из минерального сырья			Азот	Количество
106.	ГОСТ 13496.12-98	Комбикорма, комбикормовое			Общая кислотность	Количество

1	2	3	4	5	6	7
		сырье				
107.	ГОСТ 31485-2012	Комбикорма, белково (амидо)-витаминно-минеральные концентраты			Перекисное число	0,5-300 м/моль активного кислорода на 1 кг липидов
108.	ГОСТ 13496.1-98	Комбикорма, комбикормовое сырье			Содержание натрия и хлорида натрия	натрия 0,023-2,3% и хлорида натрия - 0,06-5,8%
109.	ГОСТ 17681-82, п. 2.1., 2.3, 2.7, 2.12, 2.13	Кормовая мука животного происхождения, костяная мука для минерального подкорма животных и птиц, рого-копытная мука, кормовой белковый концентрат			Крупность помола	Размер
					Влага	Количество
					Зола	Количество
					Массовая доля фосфора	Количество
					Кальций	Количествьо
					Крошимость гранул	Размер
110.	ГОСТ Р 50032-92	Кормовая мука, изготовленная из рыбы, морских млекопитающих, ракообразных и беспозвоночных, а также из отходов получаемых при их переработки			Массовая доля карбамида	Количество
111.	ГОСТ 13979.9-69	Жмыхи и шроты, получаемые при переработке соевых семян			Активность уреазы	0,01-3,00 pH
112.	ГОСТ 27559-87	Мука, отруби			зараженность и загрязненность	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					вредителями хлебных запасов (насекомыми и клещами).	
113.	ГОСТ 28420-89	Подкарантинные продукты запаса (зерно, жмых, шрот, крупу, муку, орехи, сухофрукты, бобы какао, зерна кофе и т.п.), предназначенные для продовольственных, кормовых и технических целей			Зараженность вредителями (насекомыми и клещами)	обнаружено/не обнаружено
114.	ГОСТ 28001-88	Фуражное зерно, продукты его переработки и все виды комбикормов			Т-2 токсин	От 600 мкг/кг
					Зеараленон	От 50 мкг/кг
					Охратоксин	От 10 мкг/кг
115.	ГОСТ 31674-2012	Фуражное зерно (пшеница, кукуруза, овес, ячмень) и продукты его переработки (мука, крупа, отруби, лузга, жмыхи, шроты); растительные корма (сено, солома, травяная мука); комбикорма для продуктивных и непродуктивных животных (в том числе консервы) и			Общая токсичность	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		сырье для их производства (корма животного происхождения; продукты микробиологического синтеза; сухое молоко; концентрированные кормовые добавки) и т. д.				
116.	МУ ГУВ МСХ по санитарно-микологической оценке и улучшению качества кормов 25.02.1985 г.	Зерно, и продукты его переработки, дрожжи кормовые, жмыхи, шроты			Микроскопические грибы	Обнаружено/не обнаружено
117.	МУ по выделению и количественному учету микроскопических грибов в кормах, кормовых добавках и сырье для производства кормов от 14.07.2003 г. № 13-5-02/08-27, п. 7.2.1, 7.2.1.1, 7.1.2.1.2	Корма, кормовые добавки и сырье для производства кормов			Микроскопические грибы	Обнаружено/не обнаружено
118.	ГОСТ 18057-88	Все виды соломы, сена, корма искусственно высушенные			Микроскопические грибы	Обнаружено/не обнаружено
119.	Справочник ЛИВ, Антонов В.Я., М «Колос»-1971: - метод определения 2,4Д в растительных тканях; -определение глюкозидов в кормах; - методика экспрессного определения ТМТД в зерне и зернопродуктах; - обнаружение металлических ядов в патологическом материале и	Зерно и зернопродукты			ТМТД	Обнаружено/не обнаружено
		Корма, патматериал			Ртуть	Обнаружено/не обнаружено
		Корма			Глюкозиды	Обнаружено/не обнаружено
		Корма, патматериал			Мышьяк	Обнаружено/не обнаружено
		Растительные ткани и т.д.			2,4 Д	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	кормах: обнаружение ртути; - метод определения мышьяка по Зангер-Блеку					
120.	Справочник ЛИВ, Антонов Б.И.., М, ВО «Агропромиздат»-1989: - методические указания по определению хлорорганичкских пестицидов в воде, продуктах питания, кормах и табачных изделиях методом хроматографии в тонком слое; - определение хлорофоса в воде, фруктах, овощах, молоке, мясе и кормах хромотографией в тонком слое; - методика определения нитратов и нитритов в кормах, овощах, бахчевых культурах, крови, патологическом материале, молоке и молочных продуктах; - методика хроматографического определения алкалоидов в патологическом материале и растениях.	Корма Корма, патматериал Корма, патматериал Корма патматериал, Растения, корма, патматериал	10.13.16.112 10.20.40.000 10.41.41.000 10.61.21.000 10.61.22.000 10.61.40.000 10.90.00.000 10.91.00.000 10.92.00.000	1102200000 1201900000 1208100000 2301100000 2301200000 2302000000 2304000000 2309000000	Хлорорганические пестициды Фосфорорганические пестициды Нитраты Нитриты Алкалоиды	Обнаружено/не обнаружено Обнаружено/не обнаружено От 0,5 мг/кг От 0,05 мг/кг Обнаружено/не обнаружено
121.	ГОСТ 29305-92 ,	Целые и измельченные зерна кукурузы	10.61.10.000 10.61.20.000 10.61.30.000 10.61.40.000 01.11.00.000 01.12.10.110	1001000000-1008000000 1101000000-1106000000 1201900000 1208000000	Влажность	Количество
122.	ГОСТ 26312.7-88	Крупа			Влажность	Количество
123.	ГОСТ ISO 712-2015	Зерно и зернопродукты: пшеница, рис (сырец, шелушеный, шлифованный), ячмень просо, рожь, овес в виде			Влажность	Количество

1	2	3	4	5	6	7
		зерна, продуктов размола, крупки или муки, не применим к кукурузе				
124.	ГОСТ 10847-74	Зерно, предназначенное для продовольственных, фуражных и технических целей			Зольность	Количество
125.	ГОСТ 26312.5-84	Крупа			Зольность	Количество
126.	ГОСТ Р 51411-99	Зерно и продукты его переработки продовольственного назначения, не применим к крахмалу и производным крахмала			Зольность	Количество
127.	ГОСТ 10844-74	Зерно, предназначенное для продовольственных, фуражных и технических целей			Кислотность по болтушке	По факту
128.	ГОСТ 26312.3-84	Крупа			Зараженность вредителями хлебных запасов	обнаружено/не обнаружено
129.	ГОСТ 28666.3-90	Зерновые и бобовые культуры.			Скрытая зараженность насекомыми	обнаружено/не обнаружено
130.	ГОСТ 31646-2012	Зерно пшеницы, предназначенное для продовольственных и кормовых целей,			Содержание фузариозных зерен	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		выработки комбикормов				
131.	ГОСТ 5867-90 п.2	Молоко, молочный напиток, молочные и молокосодержащие продукты, кисломолочные продукты, сыр и сырные продукты, масло и масляную пасту, сливочно-растительный спред и сливочно-растительная топленая смесь, мороженое. Не распространяется на казеин, молочные консервы и сухие молочные продукты.	01.49.22	04.01 04.02 04.03 04.05 04.06	Массовая доля жира	(0,5-40)%
132.	ГОСТ 22760-77	Молоко (цельное, обезжиренное сырое, пастеризованное, гомогенизированное) сливки и молочные продукты без сахарозы (кисломолочные напитки, творог, сухое молоко)		-	Массовая доля жира: Молоко сырое цельное, гомогенизированное, пастеризованное, кисломолочные напитки без сахарозы, творог; сливки; сухое молоко.	0,5-5,0% 8,0-10,0 10,0-30-0%
133.	ГОСТ 8764-73	Молочные и		-	Подготовка проб к	-

1	2	3	4	5	6	7
		молокосодержащие консервы			испытанию	
134.	ГОСТ 30305.3-95 п. 5	Сгущенные молочные, молокосодержащие консервы и сухие молочные продукты			Кислотность	-
135.	ГОСТ 26809.1-2014	Молоко, молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты			Подготовка проб к испытанию	-
136.	ГОСТ 31976-2012	Йогурт и йогуртные продукты			Титрируемая кислотность	5-180^{0}Т
137.	ГОСТ Р 54667-2011 п. 3.1; п.3.3.; п. 3.4.	Кисломолочные продукты с плодово-ягодными наполнителями			Массовая доля общего сахара	2,0-50,0%
138.	ГОСТ 30305.4-95	Сухие молочные продукты			Индекс растворимости	По факту
139.	ГОСТ 26809.2-2014	Масло (топленое и сливочное, кроме сухого) и масляная паста из коровьего молока, молочный жир, сливочно-растительные спреды и топленые смеси, сыры, сырные массы, сырные продукты, плавленые сыры, плавленые сырные продукты			Подготовка проб к испытанию	-

1	2	3	4	5	6	7
140.	ГОСТ Р 55063-2012 п. 7.8	Сыры, плавленые сыры			Температура	До 160^{0}С
					Массовая доля влаги и сухого вещества	М.д. влаги 3,0-70 %
					Массовая доля хлористого натрия	1,0%-8,0%.
					Массовая доля жира	7,0-39,0%
141.	ГОСТ Р 51457-99					Менее 4-более 30%
142.	ГОСТ Р 55361-2012 п. 7.4; 7.6	Молочный жир, масло (топленое и сливочное, кроме сухого) и масляная паста из коровьего молока			Титрируемая кислотность жировой фазы	1,0-6,0 °К
					Массовая доля хлористого натрия	0,5-3,0 %
					Массовая доля жира	50,0-75,0%
					Массовая доля влаги	0,5-60%
143.	ГОСТ 29245-91	Молочные консервы			Физические показатели	Соответствует/не соответствует
144.	ГОСТ Р ИСО 22935-2-2011	Молоко и молочные продукты			Внешний вид, запах, аромат, консистенция.	Соответствует/не соответствует
145.	ГОСТ 23453-2014 п. 5	Сырое молоко			Соматические клетки	от 500 тыс. соматических клеток в 1 см^3
146.	ГОСТ 3624-92	Молоко и молочные и молокосодержащие продукты			Кислотность	От 16 ^{0} Т
147.	ГОСТ Р 54669-2011	Молоко и продукты переработки молока, в том числе молочные составные и молокосодержащие продукты, искл. Йогурты, казеины, казеинаты,			Кислотность	Молоко, молоко с наполнителями, сливки, жидкие кисломолочные продукты, мороженное – 2,0-130,0^{0}Т; Сметана и сметанные продукты – 60,0-100,0^{0}Т;

1	2	3	4	5	6	7
		молочные консервы и масло из коровьего молока				Творог и творожные продукты – 90,0-250,0^{0}Т
148.	ГОСТ Р 54758-2011	Молоко и продукты переработки молока			Плотность	От 1015 до 1040 кг/м^3
149.	ГОСТ 29246-91	Сухие молочные и молокосодержащие консервы			Массовая доля влаги	от 0,5% до 99,0%
150.	ГОСТ 30305.1-95	Сгущенные молочные консервы			Массовая доля влаги	от 0,5% до 99,0%
151.	ГОСТ ISO 6734/IDF 15-2012	Сгущенное молоко с сахаром			Содержание сухих веществ	По факту
152.	ГОСТ Р 54668-2011	Молоко и продукты переработки молока, в том числе молочные составные и молокосодержащие продукты, искл. Продукты маслоделия, сыры и молочные консервы.			Массовая доля влаги и сухого вещества	от 0,5% до 99,0%
153.	ГОСТ 3627-81	Сыр и сырные продукты, брынзу, соленые творожные продукты, сливочное масло и масляная паста			Массовая доля хлористого натрия .	От 0,292 до 0,585 моль/л
154.	ГОСТ Р 54045-2010	Сыры, плавленые			Содержание хлоридов	0,5-7,0%

1	2	3	4	5	6	7
	(ИСО 5943:2006)	сыры и сырные продукты, содержащие более 0,2% хлорид-иона				
155.	ГОСТ 8218-89	Сырое, термически обработанное молоко, молочные и молокосодержащие консервы			Степень чистоты	Группа чистоты: I-III группа
156.	ГОСТ 28283-2015	Сырое, термически обработанное коровье молоко			Запах, вкус	Соответствует/не соответствует данному виду продукции
157.	ГОСТ Р 54761-2011	Молоко и молочная продукция, искл. Продукты маслоделия и сыры			Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатока (СОМО)	0,5-99,0%
158.	ГОСТ 25179-2014	Непастеризованное молоко			Массовая доля белка	2,20-4,00 %
159.	ГОСТ 32257-2013	Молоко и молочная продукция, искл. Сыры и сырные продукты			Массовая доля нитратов и нитритов	нитраты от 0,5 до 100,0 мг/кг; нитриты от 0,02 до 10,0 мг/кг.
160.	ГОСТ Р 51460-99	Твердые, полутвердые, мягкие и плавленые сыры			Массовая доля нитратов и нитритов	Предел определения: нитраты 0,5 мг на 1 кг продукта нитриты 5,0 мг на 1 кг продукта
161.	ГОСТ 3623-2015	Пастеризованное молоко, сливки, пахта, сыворотка, творог, сметана, сливочное масло, кисломолочные напитки и другие			Пастеризация - пероксидаза - фосфотаза - кислая фосфотаза	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		молочные продукты				
162.	ГОСТ 31654-2012 П. 7.2	Пищевые куриные яйца, предназначенные для реализации	-	-	Чистота скорлупы, запах содержимого яиц, плотность, цвет белка	Соответствует/не соответствует данному виду продукции
163.	ГОСТ 31655-2012 П. 7.2	Пищевые яйца – индюшиные, цесариные, перепелиные, страусиные, предназначенные для пищевых целей	-	-	Чистота скорлупы, запах содержимого яиц, плотность и цвет белка	Соответствует/не соответствует данному виду продукции
164.	ГОСТ 31720-2012 п. 5	Пищевые яичные продукты, выработанные из пищевых яиц сельскохозяйственной птицы	-	-	Внешний вид, цвет, текстура и консистенция, запах, вкус и флейвор	Соответствует/не соответствует данному виду продукции
165.	ГОСТ 20235.0-74	Мясо кроликов	-	-	Внешний вид и цвет, состояние мышц на разрезе; консистенция; запах; прозрачность и аромат бульона.	Соответствует/не соответствует данному виду продукции
166.	ГОСТ 20235.1-74		10.11.11.110 10.11.11.120 10.11.12.110 10.11.12.120 10.11.12.130 10.11.13.110 10.11.13.120 10.11.13.130 10.11.14.110 10.11.14.120 10.11.15.110 10.11.15.120	0201000000-0210000000 0407000000-0408000000 1601000000-1602000000	Метод химического и микроскопического анализа свежести мяса	свежее/сомнительно свежее/несвежее
167.	ГОСТ 31467-2012	Мясо птицы (тушки и их части, мясо птицы механической обвалки), пищевые субпродукты и полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов			Подготовка проб к испытаниям	-

1	2	3	4	5	6	7
		птицы мясо птицы (тушки и их части, мясо птицы механической обвалки), пищевые субпродукты и полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы	10.11.15.130 10.11.16.110 10.11.16.120 10.11.20.110 10.11.20.120 10.11.20.130 10.11.20.140 10.11.20.150 10.11.20.160 10.11.31.110			
168.	ГОСТ 8756.0-70	Консервированные пищевые продукты, кроме молочных	10.11.31.120 10.11.31.140 10.11.32.110		Подготовка проб к испытаниям	-
169.	ГОСТ 8285-91	Топленые животные жиры (пищевые, кормовые и технические)	10.11.32.120 10.11.32.140 10.11.33.110 10.11.33.120 10.11.33.140 10.11.34.110 10.11.34.120 10.11.35.110 10.11.35.120 10.11.35.130		Влага и летучие вещества	2-20%
					Степень окислительной порчи	Свежее/свежий, не подлежит хранению, сомнительной свежести, испорченное
					Содержание свободных жирных кислот	40-60%
					Массовая доля веществ, не растворенных в эфире	0,5-5,0%
170.	ГОСТ 23392-2016	Говяжье, баранье, свиное мясо и мясо других видов убойного скота и на мясные субпродукты (кроме печени, мозгов, легких, селезенки и почек)	10.11.35.150 10.11.36.110 10.11.36.130 10.11.39.110 10.11.39.120 10.11.39.130 10.11.39.190 10.11.50.111 10.11.50.121		Метод химического и микроскопического анализа свежести мяса	свежее/сомнительно свежее/несвежее
171.	ГОСТ 31469-2012, п. 6	Сухие, концентрированные и жидкие яичные продукты	10.11.50.131 10.11.50.141 10.12.10.110 10.12.10.120		Массовая доля сухого вещества	В жидком яичном желтке – 25,0-50,0 % включ.; жидком яичном

1	2	3	4	5	6	7
			10.12.10.130 10.12.10.140 10.12.10.150 10.12.10.160 10.12.10.190 10.12.20.110 10.12.20.120 10.12.20.130 10.12.20.140 10.12.20.150 10.12.20.160 10.12.20.190 10.12.30.000 10.12.40.111 10.12.40.112 10.12.40.113 10.12.40.114 10.12.40.115 10.12.40.116 10.12.40.119 10.12.40.121 10.12.40.122 10.12.40.123 10.12.40.124 10.12.40.125 10.12.40.126 10.12.40.129 10.12.50.200 10.12.50.300 10.12.50.400 10.12.50.500 10.13.11.000 10.13.12.000 10.13.13.000 10.13.14.000 10.13.15.000			меланже, жидком белке и в яичных полуфабрикатах – св. 8,0-45,0 % включ.; в сухих яичных продуктах – св. 75,0-99,5 % включ.
					Массовая доля свободных жирных кислот в жире сухих яичных продуктов	В жире сухого яичного желтка и яичного порошка в пересчете на олеиновую кислоту – 2,0-14,0 % включ.
					Посторонние примеси	Присутствие/отсутствие
					Массовая доля хлористого натрия	1,0-25,0 % включ.
					Активность водородных ионов (pH)	Определяемые значения pH 4,5-9,5
172.	ГОСТ 31470-2012, п. 4, 5.1, 6, 8, 9, 10, 11	Мясо птицы, в т.ч. обваленное и измельченное, а также субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Общая кислотность полуфабрикатов	0,3-10 °Т
					Свежесть мяса птицы по продуктам распада белков по реакции с реактивом Несслера	Отрицательный/положительный (I) /положительный (II)
					Кислотное и перекисное число жира	Кислотного числа - 0,5-30,0 мг КОН/г; перекисное число – 0,2-40,0 ммоль (1/2 O_2)/кг включ.
					Качественный тест на активность пероксидазы	Положительный/отрицательный
					Качественный тест на добавленные компоненты, содержащие углеводы	Положительный/отрицательный

1	2	3	4	5	6	7
			01.47.21.000 01.47.22.100		Цвет, запах, консистенция и внешний вид	Соответствует/не соответствует данному виду продукции
173.	ГОСТ Р 51944-2002	Мясо птицы (потрошеные и полупотрошеные тушки и их части: кур, уток, гусей, индеек, цесарок, перепелов, цыплят-бройлеров, цыплят, утят, гусят, индюшат, цесарят, перепелят)			Температура	-18-+4
					Масса	500-1000 г.
					Запах,э прозрачность и аромат бульона, консистенция, состояние мышц на разрезе, внешний вид, цвет	Соответствует/не соответствует данному виду продукции
174.	ГОСТ 33741-2015 п. 7, 8, 9	Консервы мясные и мясодержащие			Внешний вид, цвет, запах, консистенция, вкус	Соответствует/не соответствует данному виду продукции
					Массы нетто	50-500 г.
					Массовая доля составных частей	50-92%
175.	ГОСТ 8756.1-2017	Консервированные пищевые продукты, кроме молочных			Массы нетто или объем	50-500 г.
		Мясные, рыбные консервы и пресервы			Массовая доля составных частей	50-90%
176.	ГОСТ Р 51478-99	Мясо, включая мясо птицы, и мясные продукты			Концентрация водородных ионов (pH)	5.0-7.0 ед. pH
177.	ГОСТ 9957-2015	Фаршированные, вареные, полукопченые, сырокопченые, сырые, ливерные и			Хлористый натрий	1.0-3.0%

1	2	3	4	5	6	7
		кровяные колбасы, мясные хлебы, сосиски, сардельки, паштеты, зельцы, студни, продукты из свинины, баранины и говядины (вареные, варено-копченые, копчено-запеченные, запеченные, жареные и соленые), бекон соленый в полутушках				
178.	ГОСТ Р 51480-99	Мясо, включая мясо птицы, и мясные продукты			Хлорид натрия	1,0 -3.0%
179.	ГОСТ ISO 1841-2-2013	Мясо и мясные продукты, включая мясо птицы и продукты из него			Массовая доля хлорида натрия	0,25 – 3.0%
180.	ГОСТ 23042-2015, п. 7	Мясо и мясные продукты (кроме мясных консервов)			Содержание жира	10-50%
181.	ГОСТ 10574-2016, п. 6	Мясные и мясосодержащие продукты (колбасные изделия, продукты из мяса, полуфабрикаты, кулинарные изделия, консервы)			Крахмал	Обнаружено/не обнаружено
182.	ГОСТ 29301-92	Мясные и			Массовая доля крахмала	0.5-6.0%

1	2	3	4	5	6	7
		мясосодержащие продукты (колбасные изделия, продуктах из мяса, полуфабрикаты, кулинарные изделия, консервы)				
183.	ГОСТ 4288-76, п. 2.2, 2.3, 2.5, 2.6	Кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленого мяса (котлеты, битки, шницели, зразы, рулеты, бифштексы)			Определение массы	100-1000 г.
					Органолептическая оценка	Соответствует/не соответствует данному виду продукции
					Влага	60-70%
					Кислотность	2-40^{0}Т
184.	ГОСТ 9793-2016	Сырокопченые, полукопченые, варено-копченые, вареные, фаршированные, ливерные и кровяные колбасы, мясные хлебы, сосиски, сардельки, продукты из свинины, баранины, говядины, мяса птицы и других видов убойного скота (вареные, варено-копченые, копчено-запеченные, запеченные,			Влага	25-50%

1	2	3	4	5	6	7
		жареные и сырокопченые), бекон соленый в полутушах, зельцы, студни, паштеты и фаршевые консервы				
185.	ГОСТ 31727-2012	Все виды мяса, в том числе мясо птицы и мясные продукты			Массовая доля общей золы	0-20,0 %
186.	ГОСТ 23231-2016	Вареные колбасы, сосиски, сардельки и вареные продукты из свинины			Остаточная активность кислой фосфатазы	0-0,012%
187.	ГОСТ 31787-2012	Мясные продукты - вареные колбасные изделия из термически обработанных ингредиентов (ливерные колбасы и паштеты с использованием субпродуктов)			Остаточная активность кислой фосфатазы	от 0 до 0,012% фенола
188.	ГОСТ Р 54346-2011	Мясо, мясные, мясосодержащие продукты, жир-сырец и продукты из шпика (далее - продукты)			Перекисное число	От 0 до 40 ммоль активного кислорода/кг жира
189.	ГОСТ Р 55480-2013	Мясо, субпродукты, жир-сырец, мясные и мясосодержащие			Кислотное число	от 0,1 до 40,0 мг гидроокиси калия на 1 г жира

1	2	3	4	5	6	7
		продукты, продукты из шпика				
190.	ГОСТ 8558.1-2015, п.7	Мясные продукты всех видов, при изготовлении которых применяют нитрит, а также рассолы и посолочные смеси			Нитриты	0,00002-0,012%
191.	ГОСТ 8558.2-2016	Мясные продукты всех видов, а также рассолы и посолочные смеси			Нитраты	0,00075-0,07%
192.	ГОСТ 32009-2013	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты (колбасные изделия, продукты из мяса, полуфабрикаты, кулинарные изделия, консервы)			Массовая доля общего фосфора	0,01-1,5%
193.	ГОСТ 29300-92	Мясо и мясные продукты			Массовая доля нитратов	10,0-250мг/кг
194.	ГОСТ 25011-81				Содержание белка	1,0-55,0%
195.	ГОСТ 29299-92				Массовая доля нитритов	3,0-140 мг/кг
196.	ГОСТ 9959-2015				Внешний вид, цвет и состояние поверхности, запах (аромат) консистенция	Соответствует/не соответствует данному виду продукции
197.	МУК 4.2.2747-10 Методы санитарно-паразитологической экспертизы мяса и мясной продукции	Мясо и продукты его переработки			Trichinella spiralis	Обнаружено/не обнаружено
					Taeniarhynchus saginatus	Обнаружено/не обнаружено
					Taenia solium	Обнаружено/не

1	2	3	4	5	6	7
						обнаружено
198.	МУ по лабораторной диагностике трихинеллеза животных от 28.10.1998 г. № 13-7-2/1428	Мясо и мясо продукты			Trichinella spiralis	Обнаружено/не обнаружено
199.	Правила ветеринарного осмотра убойных животных ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов утв. ГУВ МСХ 27.12.1983, п. 10.10	Мясо			Реакция с серно-кислой медью	Реакция отрицательная
					Реакция с формалином (кроме мяса свинины)	Реакция отрицательная
					Реакция на пероксидазу	Реакция положительная
					Ph	5.8-6.3
200.	МУ по количественному определению зеранола в образцах мяса, печени и мочи с помощью тест-системы РИДАСКРИН ЗЕРАНОЛ (RIDASCREEN® ZERANOL) (производство фирмы Ар-Биофарм/R-Biopharm, Германия) от 10.02.00 г.№ 13-7-2/1875	Мясо, печень			Зеранол	Предел обнаружения для образцов мяса и печени: 0,016-4,0 мкг/кг
201.	ГОСТ 7636-85, п. 3.2.3, 3.3, 3.5, 8.9.2	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	10.20.10.000 10.20.20.000 10.20.30.000 10.20.40.000 03.11.10.000 03.11.20.000 03.11.30.000 03.11.40.000 03.11.60.000 03.12.10.000 03.12.20.000 03.12.30.000 03.21.10.000 03.21.20.000 03.21.30.000 03.21.40.000	0301000000 0308000000 1604000000 1605000000	Аммиак	Отрицательная/слабо положительная/поло жительная/резко положительная
					Сероводород	Отрицательная/следы окрашивания капли/слабоположите льная/положительная/ резко положительная
					Белковые вещества	20-50%
					Массовая доля хлористого натрия	0,5-3,5%
		Полуфабрикаты из рыбы, морских млекопитающих и ракообразных			Вода	30-70%
					Массовая доля хлористого натрия	0,5-3,5%
					Соотношения отдельных	1-100%

1	2	3	4	5	6	7
			03.22.10.000 03.22.20.000 03.22.30.000		частей продукта	
		Икра			Вода	40-60%
					Массовая доля хлористого натрия	0,5-3,5%
					Наличие песка	Обнаружено/не обнаружено
		Жиры и жидкие витаминные препараты			Прозрачность	Прозрачный/не прозрачный
					Относительная плотность	1,0-10.0 усл.ед
					Примеси нежирового характера (отстоя)	0,1-1%
					Йодное число	5-20 ед
					Перекисное число	0,5-12,0 ммоль О2/кг
		Кормовая мука из рыбы, морских млекопитающих и ракообразных			Крупность помола	2-10%
					Вода	10-50%
					Массовая доля хлористого натрия	2,0-5,0%
					Массовая доля кальция	10,0-15,0%
					Углекислый кальций	5,0-10,0%
		Кормовые продукты, консервированные пиросульфитом натрия и кислотами			Вода	62-84%
					Массовая доля хлористого натрия	0,5-5,0%
		Морские беспозвоночные и продукты их переработки			Вода	50-80%
					Массовая доля хлористого натрия	0,5-5,0%
					Число омыления	170-260 ед
202.	ГОСТ 33331-2015 п. 7.1.; 7.2; 7.3.1; 7.3.2	Морские водоросли, морские травы и продукты, вырабатываемые из них, исключая			Массовая доля воды	5,0-96,0%
					Массовая доля золы	0,5-35,0%
					массовая доля посторонних примесей (балласта)	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		консервы и пресервы			Массовая доля песка	Обнаружено/не обнаружено
203.	ГОСТ 26185-84				Массовая доля песка	Обнаружено/не обнаружено
					Массовая доля йода	0,2-,05%
					Массовая доля воды	5,0-96,0%
					Массовая доля золы	0,5-35%
					Массовая доля посторонних примесей (баласта)	Обнаружено/не обнаружено
204.	ГОСТ 31412-2010 п.6; 7.4	Водоросли, морские травы и продукция из них			Внешний вид, цвет и наличие плесени, наличие посторонних примесей, консистенция, запах, вкус	Соответствует/не соответствует данному виду продукции
					Активная кислотность	4,5-10,0 ед pH
205.	ГОСТ 26664-85 п.2	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов			Внешний вид, запах, цвет, консистенция, вкус	Соответствует/не соответствует данному виду продукции
					Масса нетто или объем	100-500 г.
					Массовая доля составных частей	40-80%
206.	ГОСТ 26808-86 п.2	Консервы из рыбы и морепродуктов			Сухие вещества	ед pH
207.	ГОСТ 28972-91	Консервы и продукты из рыбы и нерыбных объектов промысла			Активная кислотность	1-14 ед pH
208.	ГОСТ 20221-90	Рыбные консервы			Массовая доля отстоя в масле	2-20%
209.	ГОСТ 27207-87	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов			Поваренная соль (хлористого натрия)	3-10%
210.	ГОСТ 31789-2012	Рыба, морские			Биогенные амины	5-50 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
		беспозвоночные и продукты их переработки				
211.	ГОСТ 27001-86	Пресервы из рыбы и морепродуктов,			Бензойнокислый натрий	02-1,0%
		Икра разных видов рыб.			Бура и борная кислота	0,1-0,5%
212.	ГОСТ Р 54378-2011	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них			Жизнеспособность личинок гельминтов	Обнаружено/не обнаружено
213.	ГОСТ Р 50846-96 п.4	Рыбное сырье и рыбная продукция (рыба холодного копчения и соленая)			Массовая доля аммиака	0,05%
214.	МУ 4274-87 от 31.03.1987. Временные гигиенические нормативы и метод определения содержания гистамина в рыбопродуктах	Рыбопродукты			Гистамин	От 10 мг/кг
215.	ГОСТ 7631-2008, п.6	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них, не распространяется на консервы, сухие супы, водоросли, морские травы и продукцию, вырабатываемую из них, кроме кулинарных изделий, а также на кожевенное, меховое и техническое сырье			Внешний вид, цвет, признаки жизни, степень наполнения желудка, наличие посторонних примесей, консистенция, запах, вкус, определение состояния внутренней поверхности металлических банок	Соответствует/не соответствует данному виду продукции

1	2	3	4	5	6	7
		из водных млекопитающих				
216.	МУК 3.2.988-00 Методы санитарно-паразитологической экспертизы рыбы, моллюсков, ракообразных, земноводных, пресмыкающихся и продуктов их переработки	Рыба и нерыбные объекты промысла (моллюски, ракообразные, земноводные, пресмыкающихся), а также продукты их переработки			Opistorchis felineus	Обнаружено/не обнаружено
					Clonorchis sinensis	Обнаружено/не обнаружено
					Diphyllobothrium latum	Обнаружено/не обнаружено
					Papagonimus westermani	Обнаружено/не обнаружено
					Matagonimus yokogavai	Обнаружено/не обнаружено
					Nanophyetus schikhobalovi	Обнаружено/не обнаружено
					Anisakidae simplex	Обнаружено/не обнаружено
217.	ГОСТ 31774-2012	Мед			Массовая доля воды	13- 25% включ.
218.	ГОСТ 31768-2012				гидроксиметилфурфурал	обнаружено/не обнаружено
						1,0-85,0 мг/кг
219.	ГОСТ 31769-2012				Частота встречаемости пыльцевых зерен	0,1-100 %
220.	ГОСТ 32167-2013				Массовая доля редуцирующих сахаров и массовая доля сахарозы, Фруктозы, Глюкозы, Тураноза, Мальтоза, Трегалоза, Арабиноза, Раффиноза, Мелецитоза, Мелабиоза	70,00-96,00% 1,00-26,00; 0,10-8,00% 30,00-43,00% 22,0040,00% 0,50-3,00% 0,50-5,00% 0,50-2,50% 0,50-2,50% 0,50-2,50%

1	2	3	4	5	6	7
						0,5- 40,00% 0,50-2,50%
221.	ГОСТ 19792				Массовая доля воды	13- 25% включ.
					Массовая доля редуцирующих сахаров и сахарозы	не менее 70- 96% от 1,00 до 26,00 % включительно
					Диастазное число	от 3,0 до 40,0 ед Готе
					Оксиметилфурфурол	обнаружено/не обнаружено
					Механические примеси	обнаружено/не обнаружено
					Общая кислотность	2,0-6,0 см3
					Признаки брожения	отсутствует/присутствует
222.	ГОСТ 32168-2013				Падевый мед	обнаружено/не обнаружено
223.	ГОСТ 32169-2013				Водородный показатель и свободная кислотность	0-9,0 pH; 0-80 мэкв/кг
224.	ГОСТ 31766-2012 п.4.1.2; 6.3; 6.4; 6.	Монофлорные меды			Аромат, вкус, цвет	Соответствует/не соответствует данному виду продукции
					Концентрация водородных ионов	1-14 ед. pH
					Массовая доля золы	0,02-0,6%
225.	ГОСТ 21180-2012 п. 6,2; 6,3; 6,4	Вощина			Цвет, запах, толщина ромбиков ячеек, механические повреждения, наличия влаги на поверхности листа, формы основания ячейки	Соответствует/не соответствует данному виду продукции
					Число листов в 1 кг	14-21 шт.
226.	ГОСТ 28887-90	Сухая цветочная пыльца (пчелиные			Внешний вид, консистенция, цвет,	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		обножки), заготовляемая для использования в пищевых и кормовых целях, а также для промышленной переработки			запах, вкус, пораженность плесенью, личинками моли	данному виду продукции
					Массовая доля влаги	5,0-15,0%
					Концентрация водородных ионов (pH) водного раствора цветочной пыльцы с массовой долей 2%	4,3-5,3 ед pH
					Массовая доля сырой золы и минеральных примесей	3,0-6,0% 0,01-0,08%
					Показатель окисляемости (подлинности)	5-25 с
227.	ГОСТ 31776-2012	Перга			Внешний вид, цвет, поражение восковой молью, механические примеси, запах, вкус	Соответствует/не соответствует данному виду продукции
					Массовая доля воды	9-18%
					Окисляемость	15-25%
					Водородный показатель	3,0-4 ед pH
					Массовая доля воска	0,1-5,0%
228.	ГОСТ 56150-2014	Продукты пчеловодства			Окисляемость	4,0-30,0 с
229.	ГОСТ 28888-2017	Пчелиное сырое маточное молочко			Внешний вид, консистенция, цвет, запах, вкус, признаки брожения	Соответствует/не соответствует данному виду продукции
					Массовая доля влаги	65-70%
					Массовая доля сухих веществ	30-35%
					Массовая доля воска	0,5-2,0%
					Массовая доля восстанавливающих	7,0-10,5%

1	2	3	4	5	6	7
					сахаров и сахарозы	
					Механические примеси	обнаружено/не обнаружено
					Показатель окисляемости (подлинности)	5,0-10,0%
					Концентрация водородных ионов (pH) водного раствора маточного молочка с массовой долей 1%	3,5-4,5 ед pH
230.	ГОСТ 21179-2000 п. 6.2; 6.14	Пчелиный воск, полученный переработкой воскового сырья и предназначенный для изготовления вощины.			Цвет, запах, структура в изломе	Соответствует/не соответствует данному виду продукции
					Йодное число	7,0-15,0 гр йода на 100 г воска
					Кислотное число	16,0-20,0
					Числа омыления	85,0-101,0
					Эфирного число	67,0-84,0
					Фальсифицирующие примеси	обнаружено/не обнаружено
231.	ГОСТ 31920-2012				Влажность	0,1-3,0%
232.	ГОСТ 28886-90	Прополис			Внешний вид, цвет, вкус, запах, консистенция, структура	Соответствует/не соответствует данному виду продукции
					Окисляемость	15,0-22,0 с
					Массовая доля механических примесей	обнаружено/не обнаружено
					Массовая доля воска	17,0-25,0%
					Флавоноидные и других фенольных соединений	25,0-45,0%
					Йодное число	15,0-35,0 г йода в 100 г прополиса

1	2	3	4	5	6	7
233.	ГОСТ 26671-2014	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе пюре и концентрированные пюре, компоты, кисели, джемы, повидло, варенья, быстрозамороженные фрукты и овощи, мясные и мясорастительные консервы	10.31.10.000 10.39.10.000 10.39.20.000 01.13.10.000 01.13.20.000 01.13.30.000 01.13.40.000 01.13.50.000 01.13.71.100 01.13.80.000 01.13.90.000 01.21.10.000 01.22.10.000 01.23.10.000 01.24.00.000 01.25.10.000 01.26.00.000 02.30.40.110 02.30.40.120 02.30.40.130 02.30.40.190	0701000000- 0714000000 0801000000- 0814000000 2001000000- 2008000000	Подготовка проб к испытаниям	-
234.	ГОСТ 7194-81	Свежий картофель			Наличие земли и примесей	Обнаружено/не обнаружено
					Внешний вид клубней, наличие клубней с нарастаниями, наростами, позеленевших, с легкой морщинистостью и увядших, с механическими повреждениями, поврежденных сельскохозяйственными вредителями, пораженных болезнями	Обнаружено/не обнаружено
235.	ГОСТ ISO 23392-2013	Свежие или быстрозамороженные зерна кукурузы и горошка, а также в початки кукурузы.			Нерастворимые в спирте сухие вещества	1-5%
236.	ГОСТ 29270-95	Продукты переработки			Нитраты	36-9188 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
		плодов и овощей				
237.	МУ по определению нитратов и нитритов в продукции растениеводства от 04.07.1989 г. № 5048-89	Продукция растениеводства			Нитраты	нижний предел надежного определения в анализируемой пробе -1,5 мг/кг
					Нитриты	нижний предел надежного определения в анализируемой пробе - 0,5 мг/кг.
238.	ГОСТ 8756.1-2017	Продукты переработки фруктов, овощей и грибов			Внешний вид, цвет, запах, консистенция, вкус	Соответствует/не соответствует данному виду продукции
					Массы нетто или объем	200-100 г, 50-1000 см3
					Массовая доля составных частей	0,5-100%
239.	ГОСТ 26929-94	Пищевые сырье и продукты	10.11.11.110 10.11.11.120 10.11.12.110 10.11.12.120 10.11.12.130 10.11.13.110 10.11.13.120 10.11.13.130 10.11.14.110 10.11.14.120 10.11.15.110 10.11.15.120 10.11.15.130 10.11.16.110 10.11.16.120 10.11.20.110 10.11.20.120	0201000000- 0210000000 0301000000- 0308000000 0401000000- 0410000000 04090000000 04100000000 0701000000- 0714000000 0801000000- 0814000000 1001000000- 1008000000 1101000000- 1106000000 1201900000	Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов	-
240.	ГОСТ Р 52097-2003	Продукты пчеловодства			Минерализация проб для определения содержания токсичных элементов	-
241.	МУК 4.1.986-00 Методика выполнения измерений массовой доли свинца и кадмия в пищевых продуктах и продовольственном сырье методом электротермической	Пищевые продукты и продовольственное сырье			Свинец	0,02-10,0 мг/кг
					Кадмий	0,01-2,0 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
	атомно-абсорбционной спектрометрии		10.11.20.130 10.11.20.140 10.11.20.150 10.11.20.160 10.11.31.110 10.11.31.120 10.11.31.140 10.11.32.110 10.11.32.120 10.11.32.140 10.11.33.110 10.11.33.120 10.11.33.140 10.11.34.110 10.11.34.120 10.11.35.110 10.11.35.120 10.11.35.130 10.11.35.150 10.11.36.110 10.11.36.130 10.11.39.110 10.11.39.120 10.11.39.130 10.11.39.190 10.11.50.111 10.11.50.121 10.11.50.131 10.11.50.141 10.12.10.110 10.12.10.120 10.12.10.130 10.12.10.140 10.12.10.150 10.12.10.160	1208000000 1212000000 1213000000 1214000000 15210000000 1601000000- 1605000000 1701000000- 1704000000 1806000000 1901200000- 1905000000 2001000000- 2008000000 2103000000- 2106000000 2301000000- 2309000000		
242.	ГОСТ Р 51766-2001	Сырье и пищевые продукты			Мышьяк	0,01-20,0 мг/кг
243.	ГОСТ 26927-86 п. 2				Ртуть	От 0,15 мкг
244.						
	МУК 4.1.991-00 Методика выполнения измерений массовой доли меди и цинка в пищевых продуктах и продовольственном сырье методом электротермической атомно-абсорбционной спектрометрии	Пищевые продукты и продовольственное сырье			Медь Цинк	1-100 мг/кг 5-200 мг/кг
245.	ГОСТ Р 55447-2013	Корма, комбикорма и комбикормовое сырье, исключая жиры кормовые			Свинец Мышьяк Кадмий Ртуть Олово Хром	0,05-10,00вкл., мг/кг 0,05-10,00 вкл., мг/кг 0,01-1,00 вкл., мг/кг; 0,0025-1,0000 вкл., мг/кг; 5-1000 вкл., мг/кг 0,2-10,0 вкл., мг/кг
246.	ГОСТ 26930-86	Пищевое сырье и продукты			Мышьяк	2,5-25,0 мкг
247.	Гост 56633-2015	Продукты пчеловодства			Мышьяк	0,001-0,300 мг/кг
248.	МУ 2142-80 по определению хлорорганических пестицидов в воде, продуктах питания, кормах, и табачных изделиях методом хроматографии в тонком слое. Утв. зам. главного государственного санитарного врача СССР от 28.01.1980	Овощи, фрукты, грибы, зерно, комбикорма, корнеклубнеплоды и зеленые корма, рыба, мясо, мясопродукты, внутренние органы, молоко и молочные продукты, животный жир,			Гексахлорбензол, гептахлор, ДДТ и его метаболиты, изомеры ГХЦГ	От 0,005-2,0 мг/кг (мг/л)

1	2	3	4	5	6	7
		сливочное масло, жмых, шрот, лузга, мед, яйца и яйцепродукты	10.12.10.190 10.12.20.110 10.12.20.120 10.12.20.130			
249.	МУ 1541-76 Хроматографические методы определения остаточных количеств 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты (2,4-Д) в воде, почве, фураже, продуктах питания растительного и животного происхождения	Фураж, продукты питания растительного и животного происхождения	10.12.20.140 10.12.20.150 10.12.20.160 10.12.20.190 10.12.30.000 10.12.40.111 10.12.40.112 10.12.40.113 10.12.40.114 10.12.40.115 10.12.40.116 10.12.40.119		2,4-Д кислота, ее соли и эфиры, Трава, В сено, Зерно, Молоко, сливочное масло, В мясе (говядина)	Нижний предел определения составляет: 0,02 -0,006мг/кг, 0,1 – 0,4 мг/кг, 0,02 – 0,3 мг/кг, 0,04 – 0,8 мг/кг, 0,1 -0,8 мг/кг, 0,08 – 0,6 мг/кг.
250.	МУ № 1218-75 по определению ртутьорганических пестицидов в овощах, продуктах животноводства, кормах и патматериале хроматографическими методами от 23.01.1975 г	Овощи, продукты животноводства, корма	10.12.40.120 10.12.40.121 10.12.40.122 10.12.40.123 10.12.40.124 10.12.40.125		Ртутьорганические пестициды	Нижний предел определения 0,5 мкг органической ртути в навеске, т.е. 10 мкг/кг при величине пробы 50 г.
251.	Методы определения микроколличеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде: Т 1 и 2/ сот. Клисенко М.А. – М: Колос, 1992	Продукты питания и корма	10.12.40.126 10.12.40.129 10.12.40.200 10.12.40.300 10.12.50.200		Хлорорганические пестициды	0,005-5,0 мг/кг
					Фосфорорганические пестициды	0,005-5,0 мг/кг
252.	ГОСТ 30711-2001	Пищевые продукты	10.12.50.300 10.12.50.400 10.12.50.500 10.13.11.000 10.13.12.000 10.13.13.100		Афлатоксин В1	Во всех продуктах, кроме молочных: 0,003-0,02 мг/кг; в молочных продуктах: 0,0005-0,003 мг/кг;
					Афлатоксин М1	0,0005-0,005 мг/кг.
253.	ГОСТ 33780-2016	пищевые продукты, корма, комбикорма и сырье для их	10.13.14.000 10.13.15.100 10.13.16.100		Афлатоксин В1	0,0002 до 0,05 млн$^{-1}$

1	2	3	4	5	6	7
		производства	10.20.10.000			
254.		Молоко	10.20.20.000		Афлатоксин М1	От 0,10 мкг/дм 3
255.	ГОСТ 31709-2012	Молоко и молоко сухое	10.20.30.000 10.20.40.000		Афлатоксин М1	
256.	МУК 4.1.2204-07 Обнаружение, идентификация и количественное определение охратоксина А в продовольственном сырье и пищевых продуктах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии	Продовольственное сырье и пищевые продукты	10.31.10.000 10.32.27.000 10.39.10.000 10.39.20.000 10.41.41.000 10.41.42.000 10.51.11.100		Охратоксин А	0,0001-0,016 мг/кг
257.	ГОСТ 32587-2013	Зерно и продукты его переработки	10.51.12.100 10.51.21.100 10.51.22.100 10.51.30.100 10.51.40.000 10.51.51.100 10.51.52.000 10.51.53.100 10.51.54.100 10.51.55.100 10.51.56.000 10.52.10.100 10.61.10.000		Охратоксин А	в продовольственном зерне, мукомольно-крупяных изделиях на основе пшеницы, кукурузы, ячменя, ржи, овса и риса, комбикормов и сырья для их производства на зерновой основе (жмых, шрот от 0,0025 до 1,0 млн$^{-1}$; в зерне злаков и муке более 0,0004 млн$^{-1}$
258.	ГОСТ Р 55448-2013	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	10.71.10.000 10.72.10.000 10.73.10.000 10.81.20.000		Охратоксин А	0,0025-1,0 мг/кг.
259.	МУ 3184-84 Методические указания по обнаружению, идентификации и определению содержания Т-2 токсина в пищевых продуктах и продовольственном сырье	Пищевые продукты и продовольственное сырье	10.82.20.000 10.84.12.100 10.84.20.000 10.85.10.000 10.89.11.100 10.89.12.100		Т-2 токсин	общий предел обнаружения - до 10 нг
260.	МУ 5177-90 Методические указания по обнаружению,	Зерно и зернопродукты	10.89.19.100 10.89.19.220		Дезоксиниваленол	Предел обнаружения 0,05 – 0,2 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
	идентификации и определению содержания дезоксиниваленола (вомитоксина) и зеараленона в зерне и зернопродуктах		10.89.19.230 10.89.19.290 10.91.10.000 10.91.20.000		Зеараленон	Предел обнаружения 0,005 -0,1 мг/кг
261.	ГОСТ 31691-2012	Зерно (пшеница, кукуруза, ячмень) и продукты его переработки, комбикорма и сырья для его производства на зерновой основе (жмых, шрот)	10.92.10.000 01.11.00.000 01.12.10.110 01.13.10.000 01.13.20.000 01.13.30.000 01.13.40.000 01.13.50.000 01.13.71.100		Зеараленон	0,1-10,0 мг/кг.
262.	ГОСТ Р 51650-2000	Продовольственное сырье, пищевые продукты, пищевые и вкусовые добавки	01.13.80.000 01.13.90.000 01.13.10.000 01.21.00.000		Бенз(а)пирен	0,0001-0,002 мг/кг
263.	ГОСТ 31745-2012	Продовольственное сырье и пищевые продукты	01.22.00.000 01.23.00.000 01.24.00.000		Полициклические ароматические углеводороды	Предел обнаружения от 0,1 до 5 мкг/кг в зависимости от ПАУ
264.	МУК 4.4.1.011-93 определение летучих N-нитрозаминов в продовольственном сырье и пищевых продуктах	Продовольственное сырье и пищевые продукты	01.25.00.000 01.26.00.000 01.28.10.000 01.41.20.000		летучие N-нитрозамины	От 1 мкг/кг
265.	ГОСТ 31983-2012	Продукты пищевые, корма и продовольственное сырье	01.45.20.000 01.47.21.000 01.47.22.000 01.49.21.000 01.49.22.000 01.49.24.130		Полихлорированные бифенилы	для диоксино - подобных ПХБ от 2,0 до 2500,0 нг/кг, для маркерных ПХБ - от 1,0 до 1500,0 мкг/кг.
266.	МУК 4.1.1023-01 Изомерспецифическое определение полихлорированных бифенилов (ПХБ) в пищевых продуктах	Пищевые продукты	01.49.24.140 01.49.24.150 01.49.24.170 01.49.26.111		Полихлорированные бифенилы	по ПХБ-105 от 0,001 до 100 мг/кг.
267.	МУК № 2098-79 методические указания по определению	мясо, мясопродукты,	02.30.40.110 02.30.40.120		Ртуть	От 0,02 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
	содержания общей ртути в мясе, мясопродуктах, яйцах, рыбе, молочных продуктах, шоколаде, почве	яйца, рыба, молочные продукты, шоколад	02.30.40.130 02.30.40.190 03.11.10.000 03.11.20.000			
268.	МУ 3049-84 Методические указания по определению остаточных количеств антибиотиков в продуктах животноводства	Молоко, молочные продукты, яйца, мясо, мясные продукты, в т.ч. мясо и субпродукты птицы;	03.11.30.000 03.11.40.000 03.11.60.000 03.12.10.000 03.12.20.000 03.12.30.000 03.21.10.000		Хлортетрациклин	Обнаружено/не обнаружено
		Молоко и молочные продукты, яйца	03.21.20.000 03.21.30.000 03.21.40.000		Стрептомицин	Обнаружено/не обнаружено
		Молоко и молочные продукты;	03.22.10.000 03.22.20.000 03.22.30.000		Пенициллин	Обнаружено/не обнаружено
		Мясо			Гризин	Обнаружено/не обнаружено
		Мясо			Цинкбацитрацин	Обнаружено/не обнаружено
					Стрептомицин	Обнаружено/не обнаружено
					Тетрациклин	Обнаружено/не обнаружено
269.	ГОСТ 31903-2012	Пищевые продукты			антибиотики	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
270.	МУК 4.1.2158-07 Определение остаточных количеств антибиотиков тетрациклиновой группы и сульфаниламидных препаратов в продуктах животного происхождения методом иммуноферментного анализа	Пищевое сырье и пищевые продукты животного происхождения (мясо и мясопродукты; птица и птицепродукты; молоко и молочные продукты)			Тетрациклин, хлортетрациклин, окситетрациклин, миноциклин, ролитетрациклин, демеклоциклин	Предел обнаружения: тетрациклина и хлортетрациклина в молоке - 0,0015 мг/кг, мясе - 0,006 мг/кг, окситетрациклина в молоке - 0,015 мг/кг, в мясе - 0,06 мг/кг.
271.	ГОСТ Р 54655-2011	Натуральный мед			Хлорамфеникол (левомицетин)	Предел обнаружения - 0,025 мкг/кг.
					Тетрациклин, ролитетрациклин, хлортетрациклин, демеклоциклин, окситетрациклин, доксициклин	Пределы обнаружения: - тетрациклина, ролитетрациклина - 6 мкг/кг; - хлортетрациклина - 15 мкг/кг; - демеклоциклина - 23 мкг/кг; - окситетрациклина - 50 мкг/кг; - доксициклина - 75 мкг/кг.
272.	МУ 5-1-14/1005 Методические указания по количественному определению антибактериальных препаратов в продовольственном сырье и продуктах питания животного происхождения методом конкурентного иммуноферментного анализа	Мясо, молоко и мед			Тетрациклин, окситетрациклин	В среднем предел обнаружения составляет 0,05 мкг/кг(л). С учетом фактора разбавления предел обнаружения составляет: молоко 1,5 мкг/л тетрациклина или 15 мкг/л окситетрациклина;

1	2	3	4	5	6	7
						мясо 6 мкг/кг тетрациклина; мед 15мкг/кг тетрациклина, 150 мкг/кг окситетрациклина
		Мясо, печень, мед, молоко			Стрептомицин	В среднем предел обнаружения составляет 0,05 мкг/кг(л). С учетом фактора разбавления предел обнаружения составляет: молоко 20 мкг/л стрептомицина или 13,5 мкг/л дигидрострептомицина; мясо 25 мкг/кг стрептомицина, 13,5 мкг/кг дигидрострептомицина; в меде 20 мкг/кг стрептомицина, 14 мкг/кг дигидрострептомицина
		Молоко, сухое молоко, мед, креветки, рыбная мука, мясо и яйца			Левомицетин (Хлорамфеникол)	Предел обнаружения: молоко обезжиренное, сухое, мед, яйцо – 50 нг/л; молоко, криветки, мясо, рыбная мука – 12,5 нг/л Предел количественного определения: молоко

1	2	3	4	5	6	7
						обезжиренное, сухое, мед, яйцо – 150 нг/л; молоко, криветки, мясо, рыбная мука – 37,5 нг/л
273.	ГОСТ 10444.1-84	Консервы			Подготовка к микробиологическому анализу	-
274.	ГОСТ 26669-85	Пищевые и вкусовые продукты			Подготовка проб к микробиологическому анализу	-
275.	ГОСТ 26670-91	Пищевые продукты			Методы культивирования микроорганизмов	-
276.	ГОСТ 7702.2.0-2016	Мясо птицы (тушка птицы и ее части, мясо птицы механической обвалки), пищевые субпродукты птицы, полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы, а также пищевой жир-сырец птицы			Подготовка проб к микробиологическим исследованиям	-
277.	ГОСТ Р 51448-99	Мясо и мясные продукты, включая мясо и продукты из мяса птицы			Подготовка проб для микробиологических исследований.	-
278.	ГОСТ 32901-2014	Молоко и молочная продукция			КМАФАнМ	Для подсчета выбирают разведение в которых выросло от 15 до 300 колоний (1-9,9)x10n КОЕ/г (см3)

1	2	3	4	5	6	7
					БГКП	Обнаружено/не обнаружено
					Промышленная стерильность	Обнаружено/не обнаружено
279.	ГОСТ 21237-75, п. 1.4.1, 4.2-4.2.6.3, 4.4	Мясо и субпродукты от всех видов убойного скота			Методы бактериологического анализа	-
280.	ГОСТ 20235.2-74	Мясо кроликов			Методы бактериологического анализа	-
281.	ГОСТ 32149-2013	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы			КМАФАнМ	Для подсчета выбирают разведение в которых выросло от 15 до 300 колоний
					БГКП	Обнаружено/не обнаружено
					Сальмонелла	Обнаружено/не обнаружено
					Proteus	Обнаружено/не обнаружено
					S. aureus	Обнаружено/не обнаружено
282.	ГОСТ 10444.15-94	Пищевые продукты			КМАФАнМ	Для подсчета выбирают разведение в которых выросло от 15 до 300 колоний (1-9,9)х10n КОЕ/г (см3)
283.	ГОСТ 31747-2012	Пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов			БГКП	Обнаружено/не обнаружено
284.	ГОСТ Р 54374-2011	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из			БГКП	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		мяса птицы, а также жир-сырец птицы				
285.	ГОСТ 31468-2012	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Сальмонеллы	Обнаружено/не обнаружено
286.	ГОСТ 31659-2012	Пищевые продукты			Сальмонеллы	Обнаружено/не обнаружено
287.	ГОСТ Р 50455-92	Все виды мяса и мясные продукты			Сальмонеллы	Обнаружено/не обнаружено
288.	ГОСТ 32031-2012	Пищевые продукты			L.monocytogenes	Обнаружено/не обнаружено
289.	ГОСТ 30347-2016	Молоко и молочные продукты, закваски, бактериальные концентраты и препараты			S.aureus	Обнаружено/не обнаружено
290.	ГОСТ ISO 6785-2015	Молоко и молочные продукты			Сальмонеллы	Обнаружено/не обнаружено
291.	ГОСТ 31746-2012	Пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов			Коагулазоположительные стафилококки	Обнаружено/не обнаружено
292.	ГОСТ Р 54674-2011	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			St.aureus	Обнаружено/не обнаружено
					St.aureus	Обнаружено/не обнаружено
293.	ГОСТ 30726-2001	Пищевые продукты			E.coli	Обнаружено/не обнаружено
294.	ГОСТ Р 50454-92	Мясо и мясные продукты			E.coli	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
295.	ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998)	Пищевые продукты			Молочнокислые микроорганизмы	(1-9,9)x10n КОЕ/г (см3)
296.	ГОСТ 7702.2.6-2015	Мясо птицы в виде потрошеных, полупотрошеных и потрошеных с комплектом потрохов и шеей тушек, частей, полученных при их разделке, а также обваленное и измельченное; субпродукты и полуфабрикаты птичьи.			Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружено/не обнаружено
297.	ГОСТ 10444.9-88	Пищевые продукты			Clostridium perfringens	Обнаружено/не обнаружено
298.	ГОСТ 29185-2014	Пищевые продукты			Сульфитредуцирующие клостридии, растущих в анаэробных условиях	Обнаружено/не обнаружено
299.	ГОСТ 32064-2013	Пищевые продукты и			Enterbacterciaceae	Обнаружено/не обнаружено
300.	ГОСТ 32012-2012	Сырое и подвергнутое термизации или низкотемпературной пастеризации молоко, сыры и другая молочная продукция			Содержание спор мезофильных анаэробных микроорганизмов	Обнаружено/не обнаружено
301.	ГОСТ 7702.2.7-2013	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы, а также пищевой			Proteus	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		жир-сырец птицы				
302.	ГОСТ 28560-90	Пищевые продукты			Proteus	Обнаружено/не обнаружено
303.	ГОСТ 32010-2013	Пищевые продукты			Morganella	Обнаружено/не обнаружено
					Providencia	Обнаружено/не обнаружено
					Shigella	Обнаружено/не обнаружено
304.	ГОСТ 28566-90	Пищевые продукты			Enterococcus	Обнаружено/не обнаружено
305.	ГОСТ 10444.7-86	Пищевые продукты			Clostridium botulinum	Обнаружено/не обнаружено
306.	ГОСТ 10444.8-2013	Пищевые продукты			B.cereus	Обнаружено/не обнаружено
307.	ГОСТ ISO 21527-1-2013	Продукты с активностью воды больше 95%, предназначенные для потребления (яйца, мясо, порошковые продукты (кроме сухого молока), фрукты, овощи, свежая паста и др.)			Дрожжи, плесени	(1-9,9)x10n КОЕ/г (см3)
308.	ГОСТ ISO 21527-2-2013	Продукты с активностью воды меньше или равной 0,95, предназначенные для потребления человеком (сухофрукты, джемы, сушеное мясо, соленая рыба,			Дрожжи, плесени	(1-9,9)x10n КОЕ/г (см3)

1	2	3	4	5	6	7
		зерновые культуры и продукты их переработки (в т.ч. мука), орехи, пряности, приправы и другие продукты)				
309.	ГОСТ 10444.12-2013	Пищевые продукты независимо от содержания активной воды, в т.ч. с низким содержанием активной воды - менее 0,6.			Дрожжи, плесени	(1-9,9)х10n КОЕ/г (см3)
310.	ГОСТ 33566-2015	Молоко и молочная продукция			Дрожжи, плесневые грибы	(1-9,9)х10n КОЕ/г (см3)
311.	МУК 4.2.2046-06	Рыба, нерыбные объекты промысла, продукты, вырабатываемые из них			Парагемолитические вибрионы	(1-9,9)х10n КОЕ/г (см3)
312.	МУК 4.2.2578-10 Санитарно-бактериологические исследования методом разделенного импеданса	Продовольственное сырье и пищевые продукты			БГКП	Обнаружено/не обнаружено
313.	ГОСТ 30425-97	Все виды полных консервов			Сальмонеллы	Обнаружено/не обнаружено
					L.monocytogenes	Обнаружено/не обнаружено
					Промышленная стерильность	Соответствует/не соответствует
314.	ГОСТ Р 54354-2011	Мясо (все виды убойных животных), полуфабрикаты, субпродукты,			КМАФАнМ	(1-9,9)х10^n КОЕ/г ($см^3$)
					Сальмонелла	Обнаружено/не обнаружено
					L. monocytogenes	Обнаружено/не

1	2	3	4	5	6	7
		колбасные изделия и продукты из мяса				обнаружено
					S.aureus	Обнаружено/не обнаружено
					БГКП	Обнаружено/не обнаружено

Директор ГБУ АО «Амурская облветлаборатория» Яковлева Н.В.

1	2	3	4	5	6	7

Пронумеровано
Прошнуровано
Всего листов 67

Руководитель экспертной группы — Лысенко Н.В.

Технический эксперт — Миколаускас Г.В.

Технический эксперт — Сыскова Т.Г

ТАБУНКОВ Д.М.