

Руководитель (заместитель руководителя)
Заместитель Руководителя
Федеральной службы по аккредитации

КАЛАГОВ К.Э.

Э КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ



Подпись
Приложение к заявлению о сокращении
области аккредитации
состояние аккредитации РОСС RU.0001.510134
на 11 листах. лист 1

200618

Область аккредитации Испытательной лаборатории федерального центра
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»
Адрес: 153035, Ивановская область, г. Иваново, ул. Воронина, д. 12
(место осуществления деятельности)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений, измерений *(в т.ч. документы, устанавливающие методы и правила отбора)	Наименование объекта	Код ОКПД 2 **	Код ТН ВЭД ЕАЭС***	Определяемая характеристика (показатели)****	Диапазон измерений*****
1	2	3	4	5	6	7
Санитарно-гигиеническая лаборатория						
1.	ГОСТ 51301-99	пищевые продукты и сырье	—	0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 1507-1518, 1516; 1517; 1518; 1101-1106 2001-2010; 1604; 1605; 0405; 1902; 1601; 1602; 3401;	свинец	—
2.	ГОСТ 30266-95				массовая доля свободной едкой щелочи	—
3.	ГОСТ Р 52062-03				отбор проб	—
4.	ГОСТ Р 51442-99				объемная доля мякоти	—
5.	ГОСТ Р 51439-99				хлориды	—
6.	ГОСТ 26313-84				отбор проб	—
7.	ГОСТ 13586.3-93				вредные примеси	—
8.	ГОСТ Р 51331				массовая доля сухих обезжиренных веществ	—
9.	ГОСТ Р 51916-02				фузариозные зерна	—
10.	ГОСТ 10852-86				отбор проб	—

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

11.	ГОСТ 13586.3-83
12.	ГОСТ 5283-
13.	ГОСТ 9165-59
14.	ГОСТ 7987
15.	ГОСТ 9163-
16.	ГОСТ 9167
17.	ГОСТ Р 52971
18.	ГОСТ Р 52970
19.	ГОСТ Р 54043
20.	ГОСТ Р 52674
21.	ГОСТ Р 54033
22.	ГОСТ Р 53748
23.	ГОСТ 31667
24.	ГОСТ 31658
25.	ГОСТ Р 53747
26.	ГОСТ Р 51770
27.	ГОСТ Р 53946
28.	ГОСТ Р 52969
29.	ГОСТ Р 52972
30.	ГОСТ Р 52974
31.	ГОСТ Р 53436
32.	ГОСТ Р 53437
33.	ГОСТ Р 53502
34.	ГОСТ Р 53504
35.	ГОСТ Р 53507
36.	ГОСТ Р 53512
37.	ГОСТ Р 53914
38.	ГОСТ Р 54649
39.	ГОСТ Р 52 974
40.	ГОСТ Р 54663
41.	ГОСТ Р 52687
42.	ГОСТ Р 51467
43.	ГОСТ 5476

отбор проб	—
технические условия	—
технические условия	—
технические условия	—
технические условия	—
технические условия	—
технические условия	—
технические условия	—
технические условия	—
технические условия	—
технические условия	—
технические условия	—
технические условия	—
технические условия	—
технические условия	—
технические условия	—
технические условия	—
технические условия	—
технические условия	—
технические условия	—
технические условия	—
технические условия	—
технические условия	—
технические условия	—
технические условия	—
технические условия	—
технические условия	—
технические условия	—
кислотность	—
кислотное число	—

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

44.	ГОСТ 23621
45.	ГОСТ Р 50453
46.	ГОСТ Р 51444
47.	ГОСТ 3628
48.	ГОСТ Р 52685
49.	ГОСТ Р 51483
50.	ГОСТ Р 52677
51.	ГОСТ 52253
52.	ГОСТ Р 51482
53.	ГОСТ Р 51458
54.	ГОСТ 5482
55.	ГОСТ 28414
56.	ГОСТ Р 52179
57.	ГОСТ Р 52178
58.	ГОСТ 25292
59.	ГОСТ Р 52100
60.	ГОСТ 53595
61.	ГОСТ Р 52969
62.	ГОСТ Р 52377
63.	ГОСТ Р 52378
64.	ГОСТ 29187

белок	—
белок	—
хлористый натрий	—
массовая доля сахарозы или общего сахара	—
массовая доля сахарозы или общего сахара	—
массовая доля молочного жира в жировой фазе	—
массовая доля молочного жира в жировой фазе	—
массовая доля молочного жира в жировой фазе	—
общий фосфор	—
общий фосфор	—
показатель преломления	—
технические условия	—
цвет, запах, вкус, консистенция; прозрачность твердого жира, влага, кислотное число, жир, кислотность, поваренная соль	—
технические условия	—
технические условия	—
технические условия	—
консистенция, внешний вид, цвет, запах, вкус, влага, жира, кислотность, стойкости эмульсии, перекисное число, рН	—
технические условия	—
внешний вид, цвет, запах, вкус, влага, кислотность, зола, примеси	—
технические условия	—
технические условия	—

1	2	3	4	5	6	7
65.	ГОСТ Р 51439				соль	—
66.	ГОСТ 28877				примеси	—
67.	ГОСТ Р 52182				технические условия	—
68.	ГОСТ Р 52184				технические условия	—
69.	ГОСТ Р 52185				технические условия	—
70.	ГОСТ Р 52186				технические условия	—
71.	ГОСТ Р 52187				технические условия	—
72.	ГОСТ Р 52188				технические условия	—
73.	ГОСТ Р 52474				технические условия	—
74.	ГОСТ 28562				сухие в-ва	—
75.	ГОСТ Р 51618				технические условия	—
76.	РСТ РСФСР 354				технические условия	—
77.	ГОСТ Р 52835				технические условия	—
78.	ГОСТ 13918				технические условия	—
79.	ГОСТ Р 52836				технические условия	—
80.	ГОСТ Р 52195				технические условия	—
81.	ГОСТ Р 52558				технические условия	—
82.	ГОСТ Р 52404				технические условия	—
83.	ГОСТ Р 52473				этиловый спирт, альдегиды, сивушное масло, сложные эфиры, метиловый спирт	—
84.	ГОСТ 171				технические условия	—
85.	ГОСТ 28483				технические условия	—
86.	ГОСТ Р 51881				технические условия	—
87.	ГОСТ 3625				плотность	—
88.	ГОСТ 3628				сахар	—
89.	ГОСТ 25101				температура замерзания	—
90.	ГОСТ 8764				методы контроля	—
91.	ГОСТ 27568				технические условия	—
92.	ГОСТ Р 52972				технические условия	—
93.	ГОСТ Р 52686				массовая доля влаги	—
94.	ГОСТ Р 52175				технические условия	—
95.	ГОСТ Р 50763-07				технические условия	—

1	2	3	4	5	6	7
96.	ГОСТ Р ИСО 11050				зараженность вредителями	—
97.	ГОСТ 23452-79				ГХЦГ (α, β, γ-изомеры)	—
98.	ГОСТ 26361				белизна	—
99.	ГОСТ 19792				вода, массовая доля редуцирующих сахаров, сахара-за. диастазное число механические примеси, признаки брожения	—
100.	ГОСТ 26932	товары народного потребления	—	3407 00 000, 9503 00 100, 9503 00 990, 950510, 9509500000, 95064000095067, 0950670, 95069195069995, 07100000, 95072095730000, 09579000009508, 100000, 9508900000; 3301; 3302; 3303; 3304; 3305; 3306; 3307; 4014; 4818, 4304; 6911; 6914; 7013; 5113; 5808; 5901- 5911; 6001- 6110; 6112- 6117; 6201; 6204- 6209; 6217; 6401; 6405; 6505; 6401- 6405	свинец	—
101.	ГОСТ 26933				кадмий	—
102.	ГОСТ 26931				медь	—
103.	ГОСТ 26934				цинк	—
104.	ГОСТ Р 52472				крепость	—
105.	ГОСТ Р 51483				линолевая кислота	—
106.	ГОСТ 26781				кислотность	—
107.	ГОСТ Р 50763				технические условия	—
108.	ГОСТ Р 52675				технические условия	—
109.	ГОСТ 13496.15				жир	—
110.	МУ 1637-77	воздух рабочей зоны	—	—	азота оксид	—
111.	МУ 1641-77				оксид углерода	—
112.	МУ МЗ СССР 1719-77				пыль	—
113.	МУ МЗ СССР № 1642-77				ангидрид сернистый	—
114.	АГП-01				ртуть	—
115.	МУ МЗ СССР № 1994-79				гексан	—
116.	РД 52.04.186-89 п. 5.2.7.1	жилые и общественные здания территория жилой застройки, воздух замкнутого объема	—	—	диоксид серы	—
117.	РД 52.04.186-89 п. 5.2.3.4				хлор	—

1	2	3	4	5	6	7
118.	РД 52.04.186-89 п. 5.3.8.				сажа	—
119.	РД 52.04.186-89 п. 5.2.3.6				хлористый водород	—
120.	РД 52.04.186-89 п. 5.3.3.7				формальдегид	—
121.	РД 52.04.186-89 п. 5.2.7.5				сероуглерод	—
122.	МР № 01.022-07				этилацетат	—
					ацетальдегид, ацетон, метилацетат, этилацетат, метанол, изо-пропанол, этанол, н-пропилацетат, н-пропанол, изо-бутилацетат, бутилацетат, изо-бутанол, н-бутанол,	— — — — — —
123.	МР № 01.023-07				гексан, гептан, бензол, толуол, этилбензол, ксилолы, изопропилбензол, п-пропилбензол, стирол, альфа-метилстирол, бензальдегид	—
124.	МР № 01.024-07	водные вытяжки из материалов различного состава		—	гексан, гептан, ацетальдегид, ацетон, метилацетат, этилацетат, метанол, изо-пропанол, акрилонитрил, пропанол, пропилацетат, бутилацетат, изо-бутанол, н-бутанол, бензол, толуол, этилбензол, ксилолы, изопропилбензол, стирол, α-метилстирол	—
125.	ГОСТ 53017				рН	—
126.	ГОСТ Р 50855				рН	—
127.	ПНДФ 14.1:2:4.204-04				γ-ГХЦГ ДДТ (сумма изомеров) гексахлорбензол	—
128.	ПНДФ 14.1:2:4.212-05				2,4-Д	—
129.	ГОСТ 3351				запах мутность	—

1	2	3	4	5	6	7
					цветность	
130.	РД 52.18.264-01	почва			2,4-Д	—
Микробиологическая лаборатория						
131.	ГОСТ 26668-85	Микробиологические исследования	—	—	Отбор проб	—
132.	ГОСТ 26669-85		—	—	Подготовка проб к исследованию	—
133.	ГОСТ Р 51921-02	Продукты пищевые.		2106	листерии	—
134.	ГОСТ 29184-91				энтеробактерии	—
135.	ГОСТ Р 51592-2000	Вода питьевая централизованных систем водоснабжения Вода, расфасованная в емкостях Вода источников централизованного водоснабжения Вода поверхностных водных объектов (источников) Вода источников нецентрализованного водоснабжения Вода открытых водоемов (1 категория). Вода водоемов в местах купания. Вода купально-плавательных бассейнов. Вода техническая (горячего водоснабжения) Вода сточная	—	2201	Отбор проб	—
136.	МУ 2.1.4.1057-01				Организация внутреннего контроля качества	—
137.	ГОСТ Р 53415-09				Отбор проб	—
138.	ГОСТ Р 51593-00				Отбор проб	—
139.	ГОСТ 29188-.0-91				Отбор проб	—
140.	МУК 4.2.1884-03				Санитарно-микробиологические показатели воды поверхностных водных объектов	—
141.	МУ 2.1.5.800-99				Оценка качества воды	—

1	2	3	4	5	6	7
142.	ГОСТ Р 51921-02	Сырье и продукты лекарственных растений и животные	—	2308, 1302	Listeria monocytogenes	—
143.	МР № 29 ФЦ/4746	Парфюмерно-косметическая продукция	—	3303009000 3303001000 3304100000 3304200000 3304300000 3304910000 3304990000	Оценка токсичности моющих средств	—
144.	ГОСТ 17.4.4.02-84	Территория жилой застройки. Почва	—	—	Отбор проб, подготовка	—
145.	МР 3.1.2.0105-15 П.5.2 и п.5.3	Сыворотка крови	—	—	Антитела к дифт. анти-токсину	—
146.	МР МЗ СССР №3923-85	Биматериал от людей	—	—	НГОБ	—
147.	МР МЗ СССР №2500-81				энтерококки	—
148.	МР МЗ РСФСР от 17.01.83				Усл.-пат. м/о	—
149.	МЗ РФ пособие для врачей 2002				стрептококки	—
150.	МР МЗ СССР №3221-85				Чувствительность стрептококка к антибиотикам	—
151.	МР МЗ РФ №377/99 от 19.06.96				стрептококки	—
152.	Рук-во Минздравмедпрома от 1996				Спорообразующие анаэробы	—
153.	ИМУ МЗ СССР №06-14/13 от 14.07.80				Клостридии столбняка	—
154.	МЗ РФ пособие для врачей 2002				Хеликобактер пилори	—
155.	МУ МЗ СССР №2675-83				Чувствительность условно-патогенных микроорганизмов к антибиотикам	—
156.	Инструкция «Иммунохроматографический метод (Им-				лямблии	

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

	муноХА-лямблия- Экспресс)»					
Лаборатория электро-магнитных полей и других физических факторов.						
157.	СанПиН 2.2.4.1191-03	Объекты внешней среды	—	—	ЭСП, ЭМП, ЭМП 50Гц	—
158.	СанПиН 2.1.8/2.2.4.2490-09				ЭСП, ЭМП, ЭМП 50Гц	—
159.	ГОСТ 12.1.050-86				шум	—
160.	ГОСТ 27296-87				шум	—
161.	ГОСТ 24940-96				освещенность	—
162.	СНиП 2.04.05-91				шум	—
163.	ГОСТ 23337-78				шум	—
164.	СН 4396-87				шум	—
165.	ПДУ 2626-82				освещенность, микрокли- мат, шум, вибрация, ЭМП	—
166.	СанПиН 2.4.1.2660-10				освещенность, микро- климат	—
	СанПиН 2.4.1201-03				освещенность, микро- климат	—
167.	СанПиН 2.4.2200-07				освещенность, микро- климат	—
168.	СанПиН 2.4.4.1204-03				освещенность, микро- климат	—
169.	СанПиН 2.4.4.1251-03				освещенность, микро- климат	—
170.	СанПиН 2.2.4.1191-03				ЭСП, ПМП, ЭМП 50Гц, ППЭ,ЭЭ.	—
Радиологическая лаборатория						
171.	МР ВНИИФТРИ от 28.02.1997	Вода питьевая	—	2201 10 2201 90 000 0 2201 10 2201 90 000 0	удельная суммарная альфа- радиоактивность	—
					удельная суммарная бе- та-радиоактивность	—
172.	ГОСТ Р 50801-95	Продукция лесного хозяйства —лесопиломатериалы, изде- лия из древесины и мебель на основе древесины	—	4410, 4411, 4412 4413 00 000 0 4420	удельная активность це- зия-137	—
					удельная активность стронция -90	—


1	2	3	4	5	6	7
				6808 00 000 0 6811, 6908, 9401, 9403— 4410, 4411, 4412 4413 00 000 0 4420		
173.	МР ВНИИФТРИ от 28.02.1997	Вода источников централизованного водоснабжения Вода источников нецентрализованного водоснабжения Вода открытых водоемов (1 категория) Вода водоемов в местах купания Вода купально-плавательных бассейнов	—	—	удельная суммарная альфа-радиоактивность удельная суммарная бета-радиоактивность	—
174.	СП 2.6.1.697-98 Гигиенические требования к производству, эксплуатации и контролю рентгеновских установок для досмотра багажа и товаров	Факторы среды обитания на промышленных объектах (рабочие места, производственная зона)	—	—	МЭД гамма-, рентгеновского излучения плотность потока альфа-бета-частиц	—
175.	СП 2.6.1.1282-03 Гигиенические требования к устройству и эксплуатации источников, генерирующих рентгеновское излучение при ускоряющем напряжении от 10 до 100 кВ		—	—	МЭД гамма-, рентгеновского излучения	—
176.	СП 2.6.1.1283-03 Обеспечение радиационной безопасности при рентгеновской дефектоскопии		—	—	МЭД гамма-, рентгеновского излучения плотность потока альфа-бета-частиц	—
177.	СП 2.6.1.1284-03 Обеспе-		—	—	МЭД гамма-, излучения	—

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

	чение радиационной безопасности при радионуклидной дефектоскопии				плотность потока альфа-бета-частиц	
178.	ГОСТ 12071-2000 Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов	Территория жилой застройки	—	—	Содержание радиоактивных веществ, в т.ч. природных РН и Cs ¹³⁷ , в почве и стройматериалах.	—

Руководитель испытательного лабораторного центра

м.п.



Подпись

А.А. Зотов