

М.П.

3 КЗЕМПЛЯР  
РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)  
Федеральной службы по аккредитации

КАЛАГОВ К.Э.

инициалы, фамилия



подпись

17 МАЙ 2018

Приложение

к заявлению о сокращении области  
аккредитации

№ 03/05-2018

от "15" мая 2018 г.

На 10 листах, лист 1

### ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Испытательной лаборатории ООО «Центр испытаний текстильных материалов и одежды»  
191119, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Тюшина, д. 11

| N<br>п/п                                                                                  | Документы,<br>устанавливающие правила<br>и методы исследований<br>(испытаний), измерений                          | Наименование объекта                                                                                                                                                                       | Код<br>ОКПД2                     | Код ТН<br>ВЭД<br>ЕАЭС                                                                                                                                 | Определяемая<br>характеристика<br>(показатель)                                                                | Диапазон<br>определения |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1                                                                                         | 2                                                                                                                 | 3                                                                                                                                                                                          | 4                                | 5                                                                                                                                                     | 6                                                                                                             | 7                       |
| ТР ТС «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011) |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                            |                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                               |                         |
| 1                                                                                         | ГОСТ 938.0<br>ГОСТ 32077<br><br>СТБ ГОСТ Р 50721<br><br>ГОСТ ИСО 9237<br><br>ГОСТ ИСО 105-A01<br>ГОСТ ИСО 105-A02 | Одежда и изделия из текстильных<br>материалов и кожи.<br>Изделия трикотажные.<br>Готовые штучные текстильные<br>изделия.<br>Изделия кожгалантерейные:<br>-перчатки<br>-рукавицы<br>-ремни. | 14.11.10<br>14.19.31<br>14.20.10 | 4203 10 000 1<br>4203 10 000 9<br>4203 29 910 0<br>4203 29 990 0<br>4203 30 000 0<br>4303 10 101 0<br>4303 10 109 0<br>4303 10 901 0<br>4303 10 902 0 | Отбор проб<br><br><br>Идентификация<br><br>Воздухопроницаемость<br><br>Устойчивость окраски к<br>воздействию: |                         |

| 1                                                                              | 2                                                                                                                                                                                               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4        | 5                                                                                                                                                                                                                                                           | 6                                                                                                                                           | 7 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|                                                                                | ГОСТ ИСО 105-A03<br>ГОСТ ИСО 105-F10<br>СТБ ISO 105-C10<br>ГОСТ ISO 105-C10<br>ГОСТ ISO 105-E04<br>СТ РК ИСО 105-E04<br>ГОСТ 938.29<br>ГОСТ ISO 105-X12<br><br>ГОСТ 32078<br><br>ГОСТ 32165     | Одежда и изделия меховые.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | 4303 10 903 0<br>4303 10 904 0<br>4303 10 905 0<br>4303 10 906 0<br>4303 10 907 0<br>4303 10 908 0<br>4303 10 909 0                                                                                                                                         | - стирки<br><br>- «пота»<br><br>- трения<br><br>Температура сваривания<br>кожевой ткани меха<br><br>pH водной вытяжки<br>кожевой ткани меха |   |
| <b>ТР ТС «О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011)</b> |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |   |
| 2                                                                              | ГОСТ 1023<br>СТБ 2132<br><br>ГОСТ 938.0<br><br>ГОСТ 3816 (ИСО 811) п. 5<br><br>ГОСТ Р ИСО 105-F10<br>ГОСТ ИСО 105-F10<br>СТБ ISO 105-C10<br>ГОСТ ISO 105-C10<br>ГОСТ ISO 105-E04<br>ГОСТ 938.29 | Материалы текстильные:<br>-бельевые<br>-полотенечные<br>-одежные<br>-обувные<br>-декоративные<br>-мебельные<br>-мех искусственный и ткани<br>ворсовые.<br>Одежда и изделия швейные и<br>трикотажные:<br>-изделия верхние<br>-изделия чулочно-носочные<br>-изделия перчаточные<br>-изделия платочно-шарфовые<br>-одежда верхняя<br>-сорочки верхние<br>- изделия костюмные<br>-изделия плательные | 14.11.10 | 4104 41 190 0<br>4104 41 510 0<br>4104 49 190 0<br>4104 49 510 0<br>4105 30 910 0<br>4105 30 990 0<br>4106 22 900 0<br>4106 32 100 0<br>4106 32 900 0<br>4114 10 100 0<br>4114 10 900 0<br>4114 20 000 0<br>4203 10 000 1<br>4203 29 910 0<br>4203 29 990 0 | Идентификация<br><br>Отбор проб<br><br>Капиллярность<br><br>Устойчивость окраски к<br>воздействию:<br>- стирки<br><br>- «пота»<br>- трения  |   |

| 1 | 2                                                                                                               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                                | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6                                                                                                                                  | 7 |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|   |                                                                                                                 | -одежда домашняя<br>-изделия бельевые<br>-изделия корсетные<br>-постельные принадлежности<br>-головные уборы.<br>Изделия текстильно-галантерейные.<br>Изделия кожгалантерейные: -<br>перчатки<br>-рукавицы<br>-ремни.<br>Войлок, фетр и нетканые материалы.<br>Кожа искусственная.<br>Кожа и кожаные изделия. |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |   |
| 3 | Органолептически<br><br>ГОСТ 9209<br>ГОСТ 32077<br><br>ГОСТ 32078<br>ГОСТ 17632<br><br>ГОСТ 32165<br>ГОСТ 22829 | Меха и меховые изделия                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14.19.43<br>14.20.10<br>15.11.10 | 4302 11 001 0<br>4302 11 009 0<br>4302 19 100 0<br>4302 19 200 0<br>4302 19 301 0<br>4302 19 302 0<br>4302 19 306 0<br>4302 19 307 0<br>4302 19 309 0<br>4302 19 350 0<br>4302 19 410 0<br>4302 19 491 0<br>4302 19 499 0<br>4302 19 501 0<br>4302 19 502 0<br>4302 19 600 0<br>4302 19 701 0<br>4302 19 709 0<br>4302 19 750 0<br>4302 19 801 0<br>4302 19 802 0<br>4302 19 803 0 | Идентификация<br><br>Отбор проб<br><br>Температура сваривания<br>кожаной ткани меха<br><br>рН водной вытяжки<br>кожаной ткани меха |   |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5             | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---------------|---|---|
|   |   |   |   | 4302 19 804 0 |   |   |
|   |   |   |   | 4302 19 809 0 |   |   |
|   |   |   |   | 4302 19 951 0 |   |   |
|   |   |   |   | 4302 19 952 0 |   |   |
|   |   |   |   | 4302 19 953 0 |   |   |
|   |   |   |   | 4302 19 954 0 |   |   |
|   |   |   |   | 4302 19 955 0 |   |   |
|   |   |   |   | 4302 19 956 0 |   |   |
|   |   |   |   | 4302 19 957 0 |   |   |
|   |   |   |   | 4302 19 958 0 |   |   |
|   |   |   |   | 4302 19 959 0 |   |   |
|   |   |   |   | 4302 20 001 0 |   |   |
|   |   |   |   | 4302 20 002 0 |   |   |
|   |   |   |   | 4302 20 003 0 |   |   |
|   |   |   |   | 4302 20 004 0 |   |   |
|   |   |   |   | 4302 20 009 0 |   |   |
|   |   |   |   | 4302 30 100 0 |   |   |
|   |   |   |   | 4302 30 211 0 |   |   |
|   |   |   |   | 4302 30 219 0 |   |   |
|   |   |   |   | 4302 30 250 0 |   |   |
|   |   |   |   | 4302 30 310 0 |   |   |
|   |   |   |   | 4302 30 410 0 |   |   |
|   |   |   |   | 4302 30 451 0 |   |   |
|   |   |   |   | 4302 30 452 0 |   |   |
|   |   |   |   | 4302 30 456 0 |   |   |
|   |   |   |   | 4302 30 457 0 |   |   |
|   |   |   |   | 4302 30 459 0 |   |   |
|   |   |   |   | 4302 30 510 0 |   |   |
|   |   |   |   | 4302 30 551 0 |   |   |
|   |   |   |   | 4302 30 559 0 |   |   |
|   |   |   |   | 4302 30 611 0 |   |   |
|   |   |   |   | 4302 30 612 0 |   |   |
|   |   |   |   | 4302 30 711 0 |   |   |
|   |   |   |   | 4302 30 719 0 |   |   |
|   |   |   |   | 4302 30 951 0 |   |   |
|   |   |   |   | 4302 30 952 0 |   |   |

| 1                                                                     | 2                                                                                       | 3                                                                                                                                          | 4        | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6             | 7 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|
|                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                            |          | 4302 30 953 0<br>4302 30 954 0<br>4302 30 955 0<br>4302 30 956 0<br>4302 30 957 0<br>4302 30 959 0<br>4303 10 101 0<br>4303 10 109 0<br>4303 10 901 0<br>4303 10 902 0<br>4303 10 903 0<br>4303 10 904 0<br>4303 10 905 0<br>4303 10 906 0<br>4303 10 907 0<br>4303 10 908 0<br>4303 10 909 0<br>4303 90 000 0<br>6506 99 901 0<br>6506 99 902 0<br>6506 99 903 0<br>6506 99 904 0<br>6506 99 905 0<br>6506 99 906 0<br>6506 99 907 0<br>6506 99 908 0<br>6506 99 909 0 |               |   |
| ТР ТС «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011) |                                                                                         |                                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |   |
| 4                                                                     | ГОСТ 12.4.103<br>ГОСТ 12.4.115<br>ГОСТ 1023<br>ГОСТ 7000<br>ГОСТ 10581<br>ГОСТ ISO 3758 | Средства индивидуальной защиты (СИЗ):<br>ткани и материалы специальные,<br>искусственная кожа и пленочные материалы,<br>одежда специальная | 14.11.10 | 4203 29 100 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Идентификация |   |



| 1                                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                                               | 4 | 5 | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|                                                        | ГОСТ Р 51517<br>ГОСТ Р 51518<br><br>ГОСТ 29104.6<br><br>ГОСТ 8972<br>ГОСТ 15530 п. 3.7<br>ГОСТ ISO 3759<br>ГОСТ Р ИСО 5077<br>СТБ 2178<br>СТБ 2267<br>СТБ ISO 5077<br><br>ГОСТ ISO 9237<br><br>ГОСТ 3816 (ИСО 811) п.3<br><br>ГОСТ 9733.0<br>ГОСТ ISO 105-A01<br>ГОСТ ISO 105-A02<br>ГОСТ ISO 105-A03<br>ГОСТ 9733.4<br>ГОСТ 9733.5<br>ГОСТ 9733.6<br>ГОСТ 9733.7<br>ГОСТ 9733.13<br><br>ГОСТ 9733.27 |                                                 |   |   | слоями<br><br>Разрывная нагрузка шва<br><br>Стойкость к раздвигаемости<br><br>Изменение размеров после стирки, замочки<br><br>Воздухопроницаемость<br><br>Гигроскопичность<br><br>Устойчивость окраски к воздействию:<br><br>-стирки<br>-дистиллированной воды<br>-«пота»<br>-глажения<br>-органического растворителя<br>-трения |   |
| <b>Нормативная документация на показатели качества</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| 5                                                      | ГОСТ Р ИСО 105-F10<br><br>ГОСТ Р ИСО 105-E04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Нитки швейные, изделия текстильно-галантерейные |   |   | Устойчивость окраски к воздействию:<br>-«пота»                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |

| 1 | 2                                                                                                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                                                                                                                                | 5                                                                                                                                                                                       | 6                                                                                                                                                        | 7 |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 6 | ГОСТ 3812<br>ГОСТ 9913 п.4.5<br>ГОСТ 29104.6<br>ГОСТ 28073 п. 4<br>ГОСТ 25617 п. 15<br>ГОСТ Р ИСО 105-F10 | Ткани,<br>материалы нетканые,<br>изделия штучные готовые;<br>изделия швейные:<br>- платочно-шарфовые<br>- одежда верхняя<br>- сорочки верхние<br>- изделия костюмные<br>- изделия плательные<br>- одежда домашняя<br>- изделия бельевые<br>- изделия корсетные<br>- постельные принадлежности<br>- головные уборы |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                         | Плотность пучков ворса<br>Закатываемость ворса<br>Стойкость к раздвигаемости<br>Удлинение ниточных швов<br>Содержание аппрета<br>Устойчивость окраски    |   |
| 7 | ГОСТ 26006<br>ГОСТ Р ИСО 105-F10                                                                          | Полотна и изделия трикотажные<br>-бельевые<br>-верхние<br>-чулочно-носочные<br>-перчаточные<br>-платочно-шарфовые<br>-мех искусственный<br>трикотажный                                                                                                                                                            |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                         | Явная и скрытая прорубка<br>готовых изделий<br>Устойчивость окраски                                                                                      |   |
| 8 | ГОСТ 938.11<br>ГОСТ Р 53243 п. 5.9                                                                        | Кожа, кожаные изделия                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14.11.10<br>14.19.31<br>15.11.21<br>15.11.22<br>15.11.31<br>15.11.32<br>15.11.33<br>15.11.41<br>15.11.42<br>15.11.43<br>15.11.51 | 4104 41 190 0<br>4104 41 510 0<br>4104 49 190 0<br>4104 49 510 0<br>4105 30 910 0<br>4105 30 990 0<br>4106 22 900 0<br>4106 32 100 0<br>4106 32 900 0<br>4114 10 100 0<br>4114 10 900 0 | Предел прочности при<br>растяжении<br>Удлинение при напряжении<br>Напряжение при появлении<br>трещин лицевого слоя<br>Устойчивость кожи к<br>каплям воды |   |

| 1 | 2                          | 3                                                                                                                                   | 4                                | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6                                                                                                                                                                                        | 7 |
|---|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|   |                            |                                                                                                                                     |                                  | 4114 20 000 0<br>4203 10 000 1<br>4203 29 910 0<br>4203 29 990 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |   |
| 9 | ГОСТ Р 52957<br>ГОСТ 33267 | Шкурки меховые,<br>овчины выделанные,<br>меховые изделия (одежда, головные<br>уборы, воротники, уборы женские<br>меховые, перчатки) | 14.19.43<br>14.20.10<br>15.11.10 | 4302 19 803 0<br>4302 19 804 0<br>4302 19 809 0<br>4302 19 951 0<br>4302 19 952 0<br>4302 19 953 0<br>4302 19 954 0<br>4302 19 955 0<br>4302 19 956 0<br>4302 19 957 0<br>4302 19 958 0<br>4302 19 959 0<br>4302 20 001 0<br>4302 20 002 0<br>4302 20 003 0<br>4302 20 004 0<br>4302 20 009 0<br>4302 30 100 0<br>4302 30 211 0<br>4302 30 219 0<br>4302 30 250 0<br>4302 30 310 0<br>4302 30 410 0<br>4302 30 451 0<br>4302 30 452 0<br>4302 30 456 0<br>4302 30 457 0<br>4302 30 459 0<br>4302 30 510 0<br>4302 30 551 0<br>4302 30 559 0<br>4302 30 611 0 | Нагрузка при разрыве целых<br>шкур<br>Предел прочности при<br>растяжении шкур<br>Удлинение при заданном<br>напряжении<br>Нагрузка при появлении<br>трещин лицевого слоя<br>кожевой ткани |   |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6 | 7 |
|---|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|   |   |   |   | 4302 30 612 0<br>4302 30 711 0<br>4302 30 719 0<br>4302 30 951 0<br>4302 30 952 0<br>4302 30 953 0<br>4302 30 954 0<br>4302 30 955 0<br>4302 30 956 0<br>4302 30 957 0<br>4302 30 959 0<br>4303 10 101 0<br>4303 10 109 0<br>4303 10 901 0<br>4303 10 902 0<br>4303 10 903 0<br>4303 10 904 0<br>4303 10 905 0<br>4303 10 906 0<br>4303 10 907 0<br>4303 10 908 0<br>4303 10 909 0<br>4303 90 000 0<br>6506 99 901 0<br>6506 99 902 0<br>6506 99 903 0<br>6506 99 904 0<br>6506 99 905 0<br>6506 99 906 0<br>6506 99 907 0<br>6506 99 908 0<br>6506 99 909 0 |   |   |



Руководитель ИЛ ООО «ЦИТМО»

должность уполномоченного  
лица

*Л.В. Журавлева*  
подпись уполномоченного  
лица

Л.В. Журавлева

инициалы, фамилия  
уполномоченного лица