

3 КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

ЛИТВАК А.Г.

подпись _____ инициалы, фамилия

«___» _____ 20__ г.
М.П.

22 06 18

Приложение
к аттестату аккредитации
N POCC RU.0001.21AL96
от "04" июня 2015 г.
на 23 листах, лист 1

**ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЦЕНТР ТЕСТ СЕРВИС» (ИЛ ООО «ЦТС»))**
наименование испытательной лаборатории (центр)

129626, город Москва, ул. Староалексеевская, д. 5, помещение 217, 256, 257
107150, город Москва, проезд Подбельского 4-й, дом 3, строение 2, помещение 2, 26, 27
адреса мест осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
По адресу: 129626, Российская Федерация, город Москва, ул. Староалексеевская, д. 5, помещение 217, 256, 257						
1.	МУК 4.1.3166-14	Посуда и столовые приборы из пластмассы, в том числе предназначенная для детей и подростков (включая водные и воздушные вытяжки из объекта испытания)	22.29.29.00 0	3923	α-Метилстирол	0,005-0,1 (мг/дм ³)
	МУК 4.1.3166-14			3924	Акрилонитрил	0,01-0,1 (мг/дм ³)
	МУ 4628-88			3926		0,002-0,06 (мг/дм ³)
	МУК 4.1.3166-14				Ацетальдегид	0,05-1,0 (мг/дм ³)
	МУК 4.1.650-96					0,005-20 (мг/дм ³)
	МУК 4.1.3166-14				Ацетон	0,05-1,0 (мг/дм ³)
	МУ 4077-86 п.7.3.9				Ацетофенон	0,001-0,01 (мг/м ³)
	МУК 4.1.3167-14				Бензальдегид	0,005-0,06 (мг/м ³)
	МУ 4628-88					0,001-0,2 (мг/дм ³)
	МУК 4.1.3166-14				Бензол	0,005-0,1 (мг/дм ³)
	МУ 942-72				Бутадиен	0,1-10 (мг/м ³)
	МУК 4.1.3166-14				Бутилацетат	0,05-1,0 (мг/дм ³)

1	2	3	4	5	6	7
1.	МР 2915-82	Посуда и столовые приборы из пластмассы, в том числе предназначенная для детей и подростков (включая водные и воздушные вытяжки из объекта испытания)	22.29.29.00 0	3923 3924 3926	Винилацетат	0,1-0,15 (мг/м³)
	МУК 4.1.3166-14				Гексан	0,005-0,1 (мг/дм³)
	Инструкция № 880-71 с 47				Гептан	0,005-0,1 (мг/дм³)
	МУК 4.1.3169-14				Гексаметилендиамин	0,0008-0,01 (мг/м³)
	МУК 4.1.3168-14				Дибутилфталат	0,004-1,2 (мг/дм³)
	МУ 4077-86 п 7.5.2.					0,005-0,2 (мг/м³)
	МУК 4.1.3169-14					0,008-0,2 (мг/м³)
	МУК 4.1.3168-14				Диметилфталат	0,010-1,2 (мг/дм³)
	МУК 4.1.611-96					0,005-0,2 (мг/м³)
	МУК 4.1.3169-14					0,005-0,1 (мг/м³)
	МУК 4.1.3168-14				Диоктилфталат	0,010-1,2 (мг/дм³)
	МУ 4077-86 п.7.5.2.					0,005-0,2 (мг/м³)
	МУК 4.1.3169-14					0,008-0,2 (мг/м³)
	МУК 4.1.3168-14				Диметилтерефталат	0,005-1,2 (мг/дм³)
	Инструкция № 880-71 с 59					0,005-0,2 (мг/м³)
	МУК 4.1.3169-14					0,005-0,1 (мг/м³)
	МУК 4.1.3168-14				Диэтилфталат	0,005-1,2 (мг/дм³)
	МУК 4.1.614-96					0,005-0,2 (мг/м³)
	МУ 942-72					0,005-0,1 (мг/м³)
	Инструкция 4.1.10-14-101-2005 п.6.8. МР 1328-75				Дихлорбензол	0,005-1,0 (мг/дм³)
	МУК 4.1.3166-14				ε-Капролактam	0,03-0,3 (мг/м³)
						0,01-0,5 (мг/дм³)
					Метилацетат	0,05-1,0 (мг/дм³)
					Спирт бутиловый	0,05-1,0 (мг/дм³)
					Спирт изобутиловый	0,05-1,0 (мг/дм³)
					Спирт метиловый	0,05-1,0 (мг/дм³)
					Спирт пропиловый	0,05-1,0 (мг/дм³)
					Спирт изопропиловый	0,05-1,0 (мг/дм³)
					Ксилолы (смесь изомеров)	0,005-0,1 (мг/дм³)
					Кумол (изопропилбензол)	0,005-0,1 (мг/дм³)
					Толуол	0,005-0,1 (мг/дм³)
					Стирол	0,005-0,1 (мг/дм³)
					Стирол	0,002-0,15 (мг/дм³)
					Формальдегид	0,002-0,01 (мг/м³)
						0,002-0,22 (мг/м³)
						0,002-0,20 (мг/м³)
	0,02-10 (мг/дм³)					
	МУ 4628-88				Этилбензол	0,005-0,1 (мг/дм³)
	МУ 266-92				Этилацетат	0,05-1,0 (мг/дм³)
	РД 52.04.186-86 п.5.3.3.7.				Этиленгликоль	0,1-5,0 (мг/м³)
	РД 52.04.823-2015					
	МУК 4.1.653-96					
	МУК 4.1.3166-14					
	Инструкция № 880-71 с. 106					

1	2	3	4	5	6	7
2.	МУК 4.1.3166-14	Посуда из бумаги и картона, в том числе предназначенная для детей и подростков (включая водные и воздушные вытяжки из объекта испытаний)	17.22.13	4823 61	Ацетальдегид	0,05-1,0 (мг/дм ³)
	МУК 4.1.650-96		17.22.13	4823 69		0,005-20 (мг/дм ³)
	МУК 4.1.3170-14			4823 70		0,005-0,12 (мг/м ³)
	МУК 4.1.3166-14				Ацетон	0,05-1,0 (мг/дм ³)
	МУК 4.1.3170-14					0,08-0,6 (мг/м ³)
	МУК 4.1.3166-14				Бутилацетат	0,05-1,0 (мг/дм ³)
	МУК 4.1.3170-14					0,02-0,12 (мг/м ³)
	МУК 4.1.3166-14				Бензол	0,005-0,1 (мг/дм ³)
	МУК 4.1.3167-14					0,005 - 0,06 (мг/м ³)
	МУК 4.1.3166-14				Спирт метиловый	0,05-1,0 (мг/дм ³)
	МУК 4.1.3170-14					0,08-0,6 (мг/м ³)
	МУК 4.1.3166-14				Спирт бутиловый	0,05-1,0 (мг/дм ³)
	МУК 4.1.3170-14					0,02-0,12 (мг/м ³)
	МУК 4.1.3166-14				Спирт изобутиловый	0,05-1,0 (мг/дм ³)
	МУК 4.1.3170-14					0,02-0,12 (мг/м ³)
	МУК 4.1.3166-14				Спирт изопропиловый	0,05-1,0 (мг/дм ³)
	МУК 4.1.3170-14					0,08-0,6 (мг/м ³)
	МУК 4.1.3166-14				Толуол	0,005-0,1 (мг/дм ³)
	МУК 4.1.3167-14					0,005-0,06 (мг/м ³)
	МУК 4.1.3166-14				Ксилолы (смесь изомеров)	0,005-0,1 (мг/дм ³)
	МУК 4.1.3167-14					0,005-0,06 (мг/м ³)
	МУ 4628-88				Метилметакрилат	0,002-0,164 (мг/дм ³)
					Стирол	0,002-0,15 (мг/дм ³)
	МР 1328-75				Акрилонитрил	0,002-0,06 (мг/дм ³)
	МУ 266-92				ε-Капролактam	0,01-0,5 (мг/дм ³)
	РД 52.04.186-86 п.5.3.3.7.				Формальдегид	0,002-0,01 (мг/м ³)
	РД 52.04.823-2015					0,002-0,22 (мг/м ³)
	МУК 4.1.653-96					0,002-0,20 (мг/м ³)
	МУК 4.1.3166-14					0,02-10 (мг/дм ³)
	МУК 4.1.3170-14				Этилацетат	0,05-1,0 (мг/дм ³)
						0,02-0,12 (мг/м ³)
3.	ГОСТ Р 52223 пп. 4.3.1.3, 4.3.1.4, 6.7, 6.8, 6.10; ГОСТ 29021 (ИСО 2722) п. 7.1; ГОСТ 29021 (ИСО 2722) пп. 7.2.1, 7.2.2, 7.2.4	Посуда хозяйственная стальная эмалированная для взрослых (включая водные и воздушные вытяжки из объекта испытаний)	25.99.12.11 0	-	Коррозионная и термическая стойкость	соответствует/не соответствует
	ГОСТ Р 52223 п. 4.3.6.4				Прочность крепления арматуры (ручек) к корпусу	соответствует/не соответствует
	ГОСТ Р 52223 п. 6.13				Ударная прочность эмалевого покрытия	соответствует/не соответствует
	ГОСТ Р 52223 п. 4.3.1.2				Противопригорающие свойства	соответствует/не соответствует
	ГОСТ Р 52223 п. 6.9				Прочность сцепления покрытия с эмалевым подслоем	1-3 балл
	ГОСТ Р 52223 п. 4.3.2.3				Выделение вредных веществ:	-
	ГОСТ Р 52223 п. 4.3.2.4					
	ГОСТ Р 52223 п. 6.11					
	ГОСТ Р 52223 п. 4.3.3					

1	2	3	4	5	6	7
3.	ГОСТ 4386 п.2, п.3	Посуда хозяйственная стальная эмалированная для взрослых (включая водные и воздушные вытяжки из объекта испытаний)	25.99.12.11 0	-	Фторид-ион (суммарно)	0,04-0,60 (мг/дм ³) 0,10-190 (мг/дм ³)
	МУК 4.1.650-96 МУК 4.1.3166-14 МУК 4.1.599-96 МУК 4.1.3170-14				Ацетальдегид	0,005-20 (мг/дм ³) 0,05-1,0 (мг/дм ³) 0,008-0,1 (мг/м ³) 0,005-0,12 (мг/м ³)
	МУК 4.1.650-96 МУК 4.1.3166-14 МУ 2314-81 МУК 4.1.3167-14				Ксилолы (смесь изомеров)	0,005-20 (мг/дм ³) 0,005-0,1 (мг/дм ³) 0,05-300 (мг/м ³) 0,005-0,06 (мг/м ³)
	МУ 4149-86 МУК 4.1.3166-14 МУ 4149-86 МУК 4.1.3170-14				Спирт метиловый	0,002-1,0 (мг/дм ³) 0,05-1,0 (мг/дм ³) 0,25-2,5 (мг/м ³) 0,08-0,6 (мг/м ³)
	МУ 4149-86 МУК 4.1.3166-14 МУ 4149-86 МУК 4.1.3170-14				Спирт пропиловый	0,002-1,0 (мг/дм ³) 0,05-1,0 (мг/дм ³) 0,15-1,5 (мг/м ³) 0,08-0,6 (мг/м ³)
	МУ 4149-86 МУК 4.1.3166-14 МУ 4149-86 МУК 4.1.3170-14				Спирт изопропиловый	0,002-1,0 (мг/дм ³) 0,05-1,0 (мг/дм ³) 0,3-3,0 (мг/м ³) 0,08-0,6 (мг/м ³)
	МУ 4149-86 МУК 4.1.3166-14 МУ 4149-86 МУК 4.1.3170-14				Спирт изобутиловый	0,002-1,0 (мг/дм ³) 0,05-1,0 (мг/дм ³) 0,05-0,5 (мг/м ³) 0,02-0,12 (мг/м ³)
	ГОСТ 31870 ГОСТ 30178				Титан	0,1-0,5 (мг/дм ³)
					Хром	0,001-0,05 (мг/дм ³)
					Алюминий	0,01-0,1 (мг/дм ³)
					Медь	0,001-0,05 (мг/дм ³)
					Марганец	0,001-0,05 (мг/дм ³)
					Кобальт	0,001-0,05 (мг/дм ³)
					Железо	0,04-0,25 (мг/дм ³)
4.	ГОСТ 27002 п. 3.12	Посуда из коррозионностойкой стали для взрослых (включая водные вытяжки из объекта испытаний)	25.99.12.11 2	-	Прочность крепления арматуры (ручек) к корпусу	соответствует/не соответствует
	ГОСТ 27002 п. 5.6				Коррозионная стойкость	соответствует/не соответствует
	ГОСТ 27002 п. 3.23 п. 5.17				Выделение вредных в-в:	-
	ГОСТ 27002 п. 3.24				Медь	0,001-0,05 (мг/дм ³)
	ГОСТ 30178				Цинк	0,001-0,05 (мг/дм ³)
	ГОСТ 31870				Никель	0,001-0,05 (мг/дм ³)
					Хром	0,001-0,05 (мг/дм ³)
					Марганец	0,001-0,05 (мг/дм ³)
					Железо	0,04-0,25 (мг/дм ³)
					Свинец	0,001-0,05 (мг/дм ³)

1	2	3	4	5	7	
5.	ГОСТ Р 51687 п. 5.15	Приборы столовые и принадлежности кухонные из коррозионностойкой стали (кроме изделий для детей до 3-х лет) (включая водные вытяжки из объекта испытаний)	25.71.14.11 0 25.99.12.11 2	-	Прочность крепления арматуры	соответствует/не соответствует
	ГОСТ Р 51687 п. 7.6				Коррозионная стойкость	соответствует/не соответствует
	ГОСТ Р 51687 п. 5.17				Параметры шероховатости	0,05-1,25 мкм-
	ГОСТ Р 51687 п. 7.14				Выделение вредных веществ:	-
	ГОСТ Р 51687 п. 5.18				Медь	0,001-0,05 (мг/дм³)
	ГОСТ Р 51687 п. 7.4				Цинк	0,001-0,05 (мг/дм³)
	ГОСТ Р 51687 п. 5.25				Никель	0,001-0,05 (мг/дм³)
	ГОСТ Р 51687 п. 5.25				Хром	0,001-0,05 (мг/дм³)
	ГОСТ 30178				Свинец	0,001-0,05 (мг/дм³)
	ГОСТ 31870				Алюминий	0,01-0,1 (мг/дм³)
		Марганец	0,001-0,05 (мг/дм³)			
6.	ГОСТ 24308 п. 2.17	Посуда из мельхиора, латуни, нейзильбера с хромым или никелевым покрытием (кроме изделий для детей до 3 лет) (включая водные вытяжки из объекта испытаний)	из 25 (посуда)	-	Выделение вредных веществ:	-
	ГОСТ 30178				Кобальт	0,001-0,05 (мг/дм³)
	ГОСТ 31870				Медь	0,001-0,05 (мг/дм³)
					Цинк	0,001-0,05 (мг/дм³)
					Никель	0,001-0,05 (мг/дм³)
					Хром	0,001-0,05 (мг/дм³)
					Свинец	0,001-0,05 (мг/дм³)
					Мышьяк	0,005-0,3 (мг/дм³)
					Марганец	0,001-0,05 (мг/дм³)
					Железо	0,04-0,25 (мг/дм³)
	ГОСТ 24308 пп. 3.4; 4.1				Воздействие пищевых продуктов	соответствует/не соответствует
	ГОСТ 24308 п. 4.1				Изменение органолептических свойств пищевых продуктов	соответствует/не соответствует
	ГОСТ 24308 п. 2.6				Толщина покрытия олова, никеля	-
	ГОСТ 24308 п. 4.7					
	ГОСТ 9.302 п. 3					
7.	ГОСТ 17151 п. 2.12 (абзацы 4, 5), п. 4.5	Посуда хозяйственная из листового алюминия (включая водные вытяжки из объекта испытаний)	25.99.12.13 0	-	Закрепление ручек к корпусу	соответствует/не соответствует
	ГОСТ 17151 п. 2.21				Бор	0,5-6 (мг/дм³)
	ГОСТ 24295 с.2				Выделение вредных веществ:	-
	МУ 1856-78				Медь	0,001-0,05 (мг/дм³)
	ГОСТ 17151 п. 2.32, п.2.33				Цинк	0,001-0,05 (мг/дм³)
	ГОСТ 30178				Никель	0,001-0,05 (мг/дм³)
	ГОСТ 31870					
ГОСТ 30178						

1	2	3	4	5	6	7
7.	ГОСТ 31870	Посуда хозяйственная из листового алюминия (включая водные вытяжки из объекта испытаний)	25.99.12.13 0	-	Хром	0,001-0,05 (мг/дм ³)
					Свинец	0,001-0,05 (мг/дм ³)
					Мышьяк	0,005-0,3 (мг/дм ³)
	ГОСТ 17151 п. 2.34 ГОСТ 4386 п.2, п.3				Фтор	0,04-0,60 (мг/дм ³) 0,10-190 (мг/дм ³)
8.	ГОСТ Р 50962 пп. 3.6.1, 3.6.4 ГОСТ Р 50962 п. 5.2	Изделия хозяйственного обихода: кухонные принадлежности; изделия санитарно-гигиенического назначения (кроме изделий для ухода за детьми); предметы личной гигиены (кроме изделий для ухода за детьми) и изделия для их хранения (включая водные вытяжки из объекта испытаний)	22.29.23.12 0 22.29.23.13 0	-	Внешний вид:	соответствует/не соответствует
	ГОСТ Р 50962 п. 5.3				Размер изделий	0-150 (мм)
	ГОСТ Р 50962 п. 3.8 (табл. 1 пп. 1-3, 7, 11 (только для изделий, контактирующих с пищевыми продуктами), 23, 25)				Качество изделия:	соответствует/не соответствует
	ГОСТ Р 50962 п. 5.5				Стойкость к горячей воде	соответствует/не соответствует
	ГОСТ Р 50962 п. 5.6				Миграцию красителя	соответствует/не соответствует
	ГОСТ Р 50962 п. 5.7				Химическая стойкость	соответствует/не соответствует
	ГОСТ Р 50962 п. 5.11				Прочность крепления ручек	соответствует/не соответствует
	ГОСТ Р 50962 п. 5.26				Герметичность крышек	соответствует/не соответствует
	ГОСТ Р 50962 п. 5.27				Прочность канистр, бутылей и бутылочек	соответствует/не соответствует
	ГОСТ Р 50962 пп. 3.9.1-3.9.3				Маркировка	соответствует/не соответствует
	ГОСТ Р 50962 п. 3.8.1.				Выделение вредных веществ:	-
	РД 52.24.492-2006 МУК 4.1.653-96				Формальдегид	0,025-0,250 (мг/дм ³) 0,02-10 (мг/дм ³)
	ГОСТ 25737 (ИСО 6401) МР 1941-78				Винилхлорид	0,2-0,8 (мг/кг) 0,001-0,1 (мг/дм ³)
	МУК 4.1.752-99				Фенол	0,0005-0,010 (мг/дм ³)

1	2	3	4	5	7
	МУК 4.1.656-96 МУ 4628-88 МУ 4628-88 МУК 4.1.650-96 МР 1503-76 МУК 4.1.1209-03 МР 1328-75	Изделия хозяйственного обихода: кухонные принадлежности; изделия санитарно-гигиенического назначения (кроме изделий для ухода за детьми); предметы личной гигиены (кроме изделий для ухода за детьми) и изделия для их хранения (включая водные вытяжки из объекта испытаний)	22.29.23.12 0 22.29.23.13 0	-	Метилметакрилат 0,005-0,1 (мг/дм³) 0,002-0,164 (мг/дм³) Стирол 0,002-0,15 (мг/дм³) Акрилонитрил 0,002-0,06 (мг/дм³) Ацетальдегид 0,005-20 (мг/дм³) Гексаметилендиамин 0,01-0,1 (мг/дм³) ε-Капролактam 0,25-10 (мг/дм³) 0,01-0,5 (мг/дм³)
9.	ГОСТ Р 50962 п. 3.6.1 ГОСТ Р 50962 п. 5.2 ГОСТ Р 50962 п. 3.8 (табл. 1 пп. 1-3, 11) ГОСТ Р 50962 п. 5.5 ГОСТ Р 50962 п. 5.6 ГОСТ Р 50962 п. 5.7 ГОСТ Р 50962 п. 5.11 ГОСТ Р 50962 пп. 3.9.1-3.9.3 ГОСТ Р 50962 п. 3.8.1. РД 52.24.492-2006 МУК 4.1.653-96 ГОСТ 25737 (ИСО 6401) МР 1941-78 МУК 4.1.752-99 МУК 4.1.656-96 МУ 4628-88 МУ 4628-88 МУК 4.1.650-96 МР 1503-76 МУК 4.1.1209-03 МР 1328-75	Посуда в том числе одноразового применения (кроме изделий для детей до 3-х лет), столовые приборы, в том числе одноразового применения (кроме изделий для детей и подростков) (включая водные вытяжки из объекта испытаний)	22.29.23.11 0	-	Внешний вид соответствует/не соответствует Качество изделия: соответствует/не соответствует Стойкость к горячей воде соответствует/не соответствует Миграцию красителя соответствует/не соответствует Химическая стойкость соответствует/не соответствует Прочность крепления ручек соответствует/не соответствует Маркировка соответствует/не соответствует Выделение вредных веществ: - Формальдегид 0,025-0,250 (мг/дм³) 0,02-10 (мг/дм³) Винилхлорид 0,2-0,8 (мг/кг) 0,001-0,1 (мг/дм³) Фенол 0,0005-0,010 (мг/дм³) Метилметакрилат 0,005-0,1 (мг/дм³) 0,002-0,164 (мг/дм³) Стирол 0,002-0,15 (мг/дм³) Акрилонитрил 0,002-0,06 (мг/дм³) Ацетальдегид 0,005-20 (мг/дм³) Гексаметилендиамин 0,01-0,1 (мг/дм³) ε-Капролактam 0,25-10 (мг/дм³) 0,01-0,5 (мг/дм³)

1	2	3	4	5	6	7
10.	ГОСТ Р 50962 п. 3.6.4	Галантерейные изделия из пленочных материалов (кроме изделий для детей и подростков) (включая водные вытяжки из объекта испытаний)	22.29.29.00 0	-	Внешний вид:	соответствует/не соответствует
	ГОСТ Р 50962 п. 5.3				Размер изделий	0-150 (мм)
	ГОСТ Р 50962 п. 3.8 (табл. 1 пп. 1-3, 11), 15, 16,17,18, 20)				Качество изделия:	соответствует/не соответствует
	ГОСТ Р 50962 п. 5.5				Стойкость к горячей воде	соответствует/не соответствует
	ГОСТ Р 50962 п. 5.6				Миграцию красителя	соответствует/не соответствует
	ГОСТ Р 50962 п. 5.7				Химическая стойкость	соответствует/не соответствует
	ГОСТ Р 50962 п. 5.11				Прочность крепления ручек	соответствует/не соответствует
	ГОСТ Р 50962 п.5.20				Прочность зажима мешка без ручек	1 -5000 (Н)
	ГОСТ Р 50962 п. 5.21				Прочность сварного шва	1 -5000 (Н)
	ГОСТ 14236					
	ГОСТ Р 50962 п. 5.23				Разрывное усилие сварного шва для ручек из пленки	1 -5000 (Н)
	ГОСТ Р 50962 п. 5.18				Стойкость рисунка	1-3 (балла)
	ГОСТ Р 50962 п. 5.19				Стойкость мешка с ручками к нагрузке	соответствует/не соответствует
	ГОСТ Р 50962 пп. 3.9.1-3.9.3				Маркировка	соответствует/не соответствует
	ГОСТ Р 50962 п 3.8.1.				Выделение вредных веществ:	-
	РД 52.24.492-2006				Формальдегид	0,025-0,250 (мг/дм³) 0,02-10 (мг/дм³)
	МУК 4.1.653-96				Винилхлорид	0,2-0,8 (мг/кг) 0,001-0,1 (мг/дм³)
	ГОСТ 25737 (ИСО 6401)				Фенол	0,0005-0,010 (мг/дм³)
	МР 1941-78				Метилметакрилат	0,005-0,1 (мг/дм³) 0,002-0,164 (мг/дм³)
	МУК 4.1.752-99				Стирол	0,002-0,15 (мг/дм³)
	МУК 4.1.656-96				Акрилонитрил	0,002-0,06 (мг/дм³)
	МУ 4628-88				Ацетальдегид	0,005-20 (мг/дм³)
	МУ 4628-88				Гексаметилендиамин	0,01-0,1 (мг/дм³)
	МУК 4.1.650-96				Е-Капролактам	0,25-10 (мг/дм³) 0,01-0,5 (мг/дм³)
	МР 1503-76					
	МУК 4.1.1209-03					
	МР 1328-75					

1	2	3	4	5	6	7
11.	ГОСТ Р 50962 п. 3.6.1	Предметы сервировки стола, в том числе одноразового применения (кроме изделий для детей и подростков) (включая водные вытяжки из объекта испытаний)	22.29.23.12 0	-	Внешний вид	соответствует/не соответствует
	ГОСТ Р 50962 п. 5.2				Качество изделия:	соответствует/не соответствует
	ГОСТ Р 50962 п. 3.8 (табл. 1 пп. 1-3, 11, 15, 22)				Стойкость к горячей воде	соответствует/не соответствует
	ГОСТ Р 50962 п. 5.5				Миграцию красителя	соответствует/не соответствует
	ГОСТ Р 50962 п. 5.6				Химическая стойкость	соответствует/не соответствует
	ГОСТ Р 50962 п. 5.7				Прочность крепления ручек	соответствует/не соответствует
	ГОСТ Р 50962 п. 5.11				Стойкость рисунка	1-3 (балла)
	ГОСТ Р 50962 п. 5.18				Жесткость подносов	соответствует/не соответствует
	ГОСТ Р 50962 п. 5.25				Маркировка	соответствует/не соответствует
	ГОСТ Р 50962 пп. 3.9.1-3.9.3				Выделение вредных веществ:	-
	ГОСТ Р 50962 п.3.8.1.				Формальдегид	0,025-0,250 (мг/дм ³) 0,02-10 (мг/дм ³)
	РД 52.24.492-2006				Винилхлорид	0,2-0,8 (мг/кг) 0,001-0,1 (мг/дм ³)
	МУК 4.1.653-96				Фенол	0,0005-0,010 (мг/дм ³)
	ГОСТ 25737 (ИСО 6401)				Метилметакрилат	0,005-0,1 (мг/дм ³) 0,002-0,164 (мг/дм ³)
	МР 1941-78				Стирол	0,002-0,15 (мг/дм ³)
	МУК 4.1.752-99				Акрилонитрил	0,002-0,06 (мг/дм ³)
	МУК 4.1.656-96				Ацетальдегид	0,005-20 (мг/дм ³)
	МУ 4628-88				Гексаметилендиамин	0,01-0,1 (мг/дм ³)
	МУК 4.1.650-96				ε-Капролактam	0,25-10 (мг/дм ³) 0,01-0,5 (мг/дм ³)
	МР 1503-76					
	МУК 4.1.1209-03					
	МР 1328-75					
12.	ГОСТ Р 52354 пп. 3.8.1-3.8.7, 3.11, 3.12	Изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения: полотенца бумажные, платки носовые бумажные, салфетки разного назначения,	17.22.11	-	Требования к внешнему виду:	соответствует/не соответствует
	ГОСТ Р 52354 п. 5.8				Наличие дефектов	0-300 (мм)
	ГОСТ Р 52354 п. 5.9				Качество намотки	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	7	
12.	ГОСТ Р 52354 п. 3.6.1 (табл. 2 поз. 5 Инструкция 880-71 с 19-21 ГОСТ Р 52354 п 3.6.1 (табл. 2 поз 2,3)	туалетная бумага, скатерти бумажные. (включая водные вытяжки из объекта испытаний)		-	Интенсивность запаха при: - комнатной температуре, - при 60 °С; Интенсивность вкуса и привкуса при: - комнатной температуре, - при 40 °С	0-5 (баллов)
	ГОСТ Р 52354 п 5.4 ГОСТ ИСО 1924-1-96 ГОСТ 13525.7			Разрушающие усилие в среднем по двум направлениям	1-5000 (Н)	
	ГОСТ Р 52354 п. 5.5 ГОСТ 12602			Впитываемость	-	
	МУК 4.1.650-96			Ацетон	0,005-20 (мг/дм³)	
				Ацетальдегид	0,005-20 (мг/дм³)	
				Бензол	0,005-20 (мг/дм³)	
				Толуол	0,005-20 (мг/дм³)	
				Метиловый спирт	0,01-1,0 (мг/дм³)	
	МУ 4149-86 (приложение 8.6. п.4)			Бутиловый спирт	0,01-1,0 (мг/дм³)	
				Этилацетат	0,01-1,0 (мг/дм³)	
				Формальдегид	0,025-0,250 (мг/дм³) 0,02-10 (мг/дм³)	
	РД 52.24.492-2006 МУК 4.1.653-96			Цинк	0,001-0,05 (мг/дм³)	
				Хром	0,001-0,05 (мг/дм³)	
				Свинец	0,001-0,05 (мг/дм³)	
				Мышьяк	0,005-0,3 (мг/дм³)	
	ГОСТ Р 52354 (табл. 2 поз 5.3); МУ 1.1.037-95			Индекс токсичности	0-200%	
	ГОСТ Р 52354 (табл. 2 поз 4); ГОСТ 12523			рН водной вытяжки	0-14 ед.рН	
13.	ГОСТ 30407 пп. 6.2, 6.3, 6.5-6.7, 8.6, 8.8, 8.9	Посуда из стекла для взрослых (включая водные вытяжки из объекта испытаний)	23.13.13.11 0	-	Требования безопасности:	-
	ГОСТ 30407 п. 8.7 ГОСТ 10134.1, метод А			Водостойкость стекла	соответствует/не соответствует	
	ГОСТ 30407 п. 8.8			Стойкость декора к воздействию щелочных р-в	соответствует/не соответствует	
	ГОСТ 30407 п. 6.1			Выделение вредных веществ:	-	
	ГОСТ 31870 ГОСТ 30178			Свинец	0,001-0,05 (мг/дм³)	
				Кадмий	0,0001-0,01 (мг/дм³)	

1	2	3	4	5	6	7
14.	ГОСТ Р 51969 п. 5.1.3	Посуда хозяйственная из бесцветного жаростойкого стекла и посуда хозяйственная из ситаллов (включая водные вытяжки из объекта испытаний)	23.13.13.11 2	-	Выделение вредных веществ:	-
	ГОСТ 24295 с.2 МУ 1856-78				Бор	0,5-6 (мг/дм ³)
	ГОСТ Р 51969 п. 5.1.3				Выделение вредных веществ:	-
	ГОСТ 31870 ГОСТ 30178				Алюминий	0,01-0,1 (мг/дм ³)
					Мышьяк	0,005-0,3 (мг/дм ³)
	ГОСТ Р 51969 п.5.1.4 ГОСТ Р 51969 п. 7.8 ГОСТ 10134.1 метод А				Водостойкость стекла	соответствует/не соответствует
	ГОСТ Р 51969 п. 5.1.9 ГОСТ Р 51969 п. 7.6 ГОСТ 25535, метод Б				Термическая стойкость	соответствует/не соответствует
	ГОСТ Р 51969 п. 5.1.13 ГОСТ Р 51969 п. 7.4				Прочность крепления ручек	соответствует/не соответствует
15.	ГОСТ Р 51968 п. 5.1.3	Термосы бытовые с сосудами из стекла (включая водные вытяжки из объекта испытаний)	23.13.14.11 0 32.99.59.00 0	-	Выделение вредных веществ:	-
	ГОСТ 24295 с.2 МУ 1856-78				Бор	0,5-6 (мг/дм ³)
	ГОСТ 31870 ГОСТ 30178				Алюминий	0,01-0,1 (мг/дм ³)
					Мышьяк	0,005-0,3 (мг/дм ³)
	ГОСТ Р 51968 п.5.1.5 ГОСТ 10134.1, метод А				Водостойкость стекла	соответствует/не соответствует
16.	ГОСТ 28390 п. 1.2.8, 3.4 ГОСТ 28391 п. 1.2.7, 3.4 ГОСТ 32094 п. 4.13, 6.6	Посуда керамическая (фарфоровая, полуфарфоровая, фаянсовая, майоликовая) для взрослых, изделия художественно-декоративные, подарочные и сувенирные керамические, применяемые для пищевых продуктов (вазы для пищевых продуктов, наборы, для напитков, чайные, детские, свадебные), посуда художественная керамическая, применяемая для пищевых продуктов, стопки (стаканы) (кроме изделий для детей до 3 лет) (включая водные вытяжки из объекта испытаний)	23.41.11.11 0 23.41.12.11 0 23.41.11.12 0 23.41.13.19 0, из 23.41.13	-	Приставные детали	соответствует/не соответствует
	ГОСТ 28390 п. 1.2.14 ГОСТ 28391 п. 1.2.15 ГОСТ 32094 п. 4.12 ГОСТ Р 53547				Кислотостойкость	соответствует/не соответствует
	ГОСТ 28391 п. 1.2.14, 3.9 ГОСТ 32094 п. 4.14, 6.13				Термостойкость	соответствует/не соответствует
	ГОСТ Р ИСО 6486-2 п.4 ГОСТ 32094 п. 4.11				Выделение вредных веществ:	-
	ГОСТ 31870 ГОСТ 30178				Свинец	0,001-0,05 (мг/дм ³)
					Кадмий	0,0001-0,01 (мг/дм ³)

1	2	3	4	5	6	7
17.	ГОСТ Р 51162 п. 5.2	Посуда алюминиевая литая (кроме посуды для детей до 3 лет) (включая водные вытяжки из объекта испытаний)	25.99.12.13 0	-	Требования к материалам	соответствует/не соответствует
	ГОСТ Р 51162 п. 5.3				Выделение вредных веществ:	-
	ГОСТ 31870 ГОСТ 30178				Медь	0,001-0,05 (мг/дм³)
					Цинк	0,001-0,05 (мг/дм³)
	ГОСТ 24295 с.2 МУ 1856-78				Свинец	0,001-0,05 (мг/дм³)
					Мышьяк	0,005-0,3 (мг/дм³)
ГОСТ Р 51162 п. 5.8 ГОСТ Р 51162 п. 7.5	Бор	0,5-6 (мг/дм³)				
	Прочность крепления арматуры	соответствует/не соответствует				
18.	ГОСТ Р 52116 п. 5.5 ГОСТ 31870 ГОСТ 30178	Посуда чугунная черная (включая водные вытяжки из объекта испытаний)	25.99.12.11 1	-	Железо	0,001-0,05 (мг/дм³)
	Хром				0,001-0,05 (мг/дм³)	
	Никель				0,001-0,05 (мг/дм³)	
	Медь				0,001-0,05 (мг/дм³)	
	Интенсивность запаха при: - комнатной температуре, - при 60°С; Интенсивность вкуса и привкуса при: - комнатной температуре, - при 40°С				0-5 (баллов)	
	Цвет и прозрачность водной вытяжки				-	
	Требования к ручкам:				соответствует/не соответствует	
	Прочность крепления ручек				соответствует/не соответствует	
	Надежность соединения съёмной ручки				соответствует/не соответствует	
	Инструкция 880-71 с 19-21					
ГОСТ Р 52116 пп. 5.12, 5.13						
ГОСТ Р 52116 п. 7.5						
ГОСТ Р 52116 п. 7.6						
19.	ГОСТ 24303 п. 3.4	Посуда хозяйственная чугунная эмалированная (включая водные и воздушные вытяжки из объекта испытаний)	25.99.12.11 1	-	Выделение вредных веществ:	-
	Медь				0,001-0,05 (мг/дм³)	
	Цинк				0,001-0,05 (мг/дм³)	
	Хром				0,001-0,05 (мг/дм³)	
	Свинец				0,001-0,05 (мг/дм³)	
	Мышьяк				0,005-0,3 (мг/дм³)	
	Бор				0,5-6 (мг/дм³)	
	Фтор				0,04-0,60 (мг/дм³) 0,10-190 (мг/дм³)	
ГОСТ 31870 ГОСТ 30178						
ГОСТ 24295 с.2 МУ 1856-78						
ГОСТ 4386 п.2, п.3						

1	2	3	4	5	6	7
20.	ГОСТ Р 51015 п. 4.2.16	Ножи хозяйственные и специальные (включая водные вытяжки из объекта испытаний)	25.71.11.11 0, из 25.71.14	-	Технические требования:	соответствует/не соответствует
	Железо				0,001-0,05 (мг/дм³)	
	Хром				0,001-0,05 (мг/дм³)	
	Никель				0,001-0,05 (мг/дм³)	
	Медь				0,001-0,05 (мг/дм³)	
	Марганец				0,001-0,05 (мг/дм³)	
	ГОСТ Р 51015 п. 6.5 (абзац 3)				Прочность и жесткость узла крепления ручек	соответствует/не соответствует
21.	ГОСТ Р 51016 п. 4.2.8	Приборы столовые из углеродистой стали и алюминиевых сплавов (кроме приборов столовых для детей и подростков) (включая водные вытяжки из объекта испытаний)	из 25.71.14	-	Технические требования:	соответствует/не соответствует
	ГОСТ Р 51016 п. 6.7 (абзац 3)				Прочность и жесткость узла крепления ручек	соответствует/не соответствует
	ГОСТ Р 51016 п. 4.2.17; 4.2.18				Выделение вредных веществ:	-
	ГОСТ 31870 ГОСТ 30178				Хром	0,001-0,05 (мг/дм³)
					Алюминий	0,01-0,1 (мг/дм³)
					Медь	0,001-0,05 (мг/дм³)
					Цинк	0,001-0,05 (мг/дм³)
					Никель	0,001-0,05 (мг/дм³)
					Железо	0,04-0,25 (мг/дм³)
					Свинец	0,001-0,05 (мг/дм³)
22.	МУК 4.1.3166-14	Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные из пластмассы, в том числе предназначенные для детей и подростков (включая водные и воздушные вытяжки из объекта испытаний)	22.29.29	3922 3924 3926 9603 9605 9615	α-Метилстирол	0,005-0,1 (мг/дм³) 0,005-0,06 (мг/м³)
	МУК 4.1.3167-14				Акрилонитрил	0,01-0,1 (мг/дм³)
	МУК 4.1.3166-14				Ацетальдегид	0,05-1,0 (мг/дм³) 0,005-0,12 (мг/м³)
	МУК 4.1.3166-14				Ацетон	0,05-1,0 (мг/дм³) 0,08-0,6 (мг/м³)
	МУК 4.1.3170-14				Бензол	0,005-0,1 (мг/дм³) 0,005 - 0,06 (мг/м³)
	МУК 4.1.3166-14				Винилацетат	0,1-0,15 (мг/м³)
	МУК 4.1.3170-14				Гексаметилендиамин	0,0008-0,01 (мг/м³)
	МУК 4.1.3166-14				Дибутилфталат	0,004-1,2 (мг/дм³) 0,005-0,2 (мг/м³) 0,008-0,2 (мг/м³)
	МУК 4.1.3167-14				Диметилфталат	0,010-1,2 (мг/дм³) 0,005-0,2 (мг/м³) 0,005-0,1 (мг/м³)
	МР 2915-82				Диоктилфталат	0,010-1,2 (мг/дм³) 0,005-0,2 (мг/м³) 0,008-0,2 (мг/м³)
	Инструкция № 880-71 с 47				Диметилтерефталат	0,005-1,2 (мг/дм³) 0,005-0,2 (мг/м³) 0,005-0,1 (мг/м³)
	МУК 4.1.3169-14					
	МУК 4.1.3168-14					
	МУ 4077-88 п.7.5.2.					
	МУК 4.1.3169-14					
	МУК 4.1.3168-14					
	МУК 4.1.611-96					
	МУК 4.1.3169-14					
	МУК 4.1.3168-14					
	МУ 4077-88 п.7.5.2.					
	МУК 4.1.3169-14					
	МУК 4.1.3168-14					
	Инструкция № 880-71 с 59					

1	2	3	4	5	6	7			
22.	МУК 4.1.3169-14 МУК 4.1.3168-14 МУК 4.1.614-96	Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные из пластмассы, в том числе предназначенные для детей и подростков (включая водные и воздушные вытяжки из объекта испытаний)	22.29.29	3922	Диэтилфталат	0,005-1,2 (мг/дм³)			
	Инструкция 4.1.10-14-101-2005 п.6.8. МУК 4.1.3166-14 МУК 4.1.3170-14 МУК 4.1.3166-14 МУК 4.1.3170-14 МУК 4.1.3166-14 МУК 4.1.3170-14 МУК 4.1.3166-14 МУК 4.1.3167-14 МУК 4.1.3166-14 МУК 4.1.3167-14 МУ 266-92 РД 52.04.186-89 п.5.3.3.7. РД 52.04.823-2015 МУК 4.1.3166-14 МР 01.023-07 МУК 4.1.3167-14 МУК 4.1.3166-14 МУК 4.1.3170-14 МУК 2715-83 Инструкция № 880-71 с. 106			3924		0,005-0,2 (мг/м³)			
				3926		0,005-0,1 (мг/м³)			
				9603	е-Капролактан	0,03-0,3 (мг/м³)			
				9605	Спирт метиловый	0,05-1,0 (мг/дм³) 0,08-0,6 (мг/м³)			
				9615	Спирт пропиловый	0,05-1,0 (мг/дм³) 0,08-0,6 (мг/м³)			
					Спирт изопропиловый	0,05-1,0 (мг/дм³) 0,08-0,6 (мг/м³)			
					Ксилолы (смесь изомеров)	0,005-0,1 (мг/дм³) 0,005-0,06 (мг/м³)			
					Стирол	0,005-0,1 (мг/дм³) 0,001-0,012 (мг/м³)			
					Толуол	0,005-0,1 (мг/дм³) 0,005-0,06 (мг/м³)			
					Формальдегид	0,002-0,01 (мг/м³) 0,002-0,22 (мг/м³) 0,002-0,20 (мг/м³)			
					Этилбензол	0,005-0,1 (мг/дм³) 0,005-0,06 (мг/м³) 0,005-0,06 (мг/м³)			
					Этилацетат	0,05-1,0 (мг/дм³) 0,02-0,12 (мг/м³)			
					Эпихлоргидрин	0,1-1,0 (мг/м³)			
					Этиленгликоль	0,1-5,0 (мг/м³)			
				23.	Инструкция 1.1.10-12-96-2005 пп. 24, 25, 26	Одежда, изделия из текстильных материалов и меха, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи, кожгалантерейных изделий и колясок, в том числе предназначенные для детей и подростков (включая водные и воздушные вытяжки из объекта испытаний)	13.92.12 14.12.30 14.14.25 14.19.21 14.19.22 14.19.42 14.19.43 14.20.10 13.92.29 14.13.12 14.13.14 14.13.22 14.13.24 14.13.32	3921	Интенсивность запаха
	МУК 4.1.3166-14				4107				
4112		Акрилонитрил	0,01-0,1 (мг/дм³)						
МУК 4.1.3166-14	4113	Ацетальдегид	0,05-1,0 (мг/дм³)						
МУК 4.1.3170-14	4114		0,005-0,12 (мг/м³)						
МУК 4.1.3166-14	4203	Ацетон	0,05-1,0 (мг/дм³) 0,08-0,6 (мг/м³)						
	4300								
МУК 4.1.3170-14	4303	Бензол	0,005-0,1 (мг/дм³) 0,005 - 0,06 (мг/м³)						
МУК 4.1.3166-14	4304								
МУК 4.1.3167-14	5007	Винилацетат	0,1-0,15 (мг/м³)						
МР 2915-82	5111	Гексаметилендиамин	0,0008-0,01 (мг/м³)						
Инструкция № 880-71 с. 47	5112	Диметилтерефталат	0,005-1,2 (мг/дм³) 0,005-0,2 (мг/м³) 0,005-0,1 (мг/м³)						
МУК 4.1.3169-14	5208								
МУК 4.1.3168-14	5209	Ацетонитрил	0,05-2,0 (мг/м³)						
Инструкция № 880-71 с. 59									
МУК 4.1.1044а-01									

1	2	3	4	5	6	7
23.	МУК 4.1.3169-14	Одежда, изделия из текстильных материалов и меха, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и материалы, используемые для изготовления обуви, одежды, изделий из кожи, галантерейных и кожгалантерейных изделий, мебели колясок, в том числе предназначенные для детей и подростков (включая водные и воздушные вытяжки из объекта испытаний)	14.13.33	5210	Диоктилфталат	0,010-1,2 (мг/дм ³)
	МУК 4.1.3168-14		14.13.34	5211		0,005-0,2 (мг/м ³)
	МУ 4077-88 п.7.5.2.		14.13.35	5212		0,008-0,2 (мг/м ³)
	МУК 4.1.3169-14		14.14.22	5309	Дибутилфталат	0,004-1,2 (мг/дм ³)
	МУК 4.1.3168-14		14.14.23	5310		0,005-0,2 (мг/м ³)
	МУ 4077-88 п.7.5.2.		14.12.30	5311		0,008-0,2 (мг/м ³)
	Инструкция 4.1.10-14-101-2005 п.6.8.		14.13.21	5407	ε-Капролактam	0,03-0,3 (мг/м ³)
	МУК 4.1.3166-14		14.13.31	5408	Толуол	0,005-0,1 (мг/дм ³)
	МУК 4.1.3167-14		14.19.21	5512		0,005-0,06 (мг/м ³)
	ГОСТ 32535-2013		14.19.22	5513	Толуиленидиизоцианат	0,001-1,25 (мг/м ³)
	МУ 266-92		14.19.32	5514	Формальдегид	0,002-0,01 (мг/м ³)
	РД 52.04.186-89 п.5.3.3.7.		14.19.42	5515		0,002-0,22 (мг/м ³)
	РД 52.04.823-2015		14.19.43	5516		0,002-0,20 (мг/м ³)
	Инструкция № 880-71 с. 106		14.20.10	5801	Этиленгликоль	0,1-5,0 (мг/м ³)
	МУК 4.1.3166-14		14.20.10	5802	Ксилолы (смесь изомеров)	0,005-0,1 (мг/дм ³)
	МУК 4.1.3167-14		14.19.31	5803		0,005-0,06 (мг/м ³)
	МУК 4.1.3166-14		14.19.43	5804	Стирол	0,005-0,1 (мг/дм ³)
	МУК 4.1.3167-14			5806		0,005-0,06 (мг/м ³)
	МУК 4.1.3166-14			5809	Спирт метиловый	0,05-1,0 (мг/дм ³)
	МУК 4.1.3170-14			5810		0,08-0,6 (мг/м ³)
	МУК 4.1.3166-14			5811	Спирт бутиловый	0,05-1,0 (мг/дм ³)
	МУК 4.1.3170-14			5811		0,02-0,12 (мг/м ³)
	МУ 4077-88 п.7.3.2.1.			5903	Тиурам Д, Тиурам Е	0,025-0,25 (мг/дм ³)
	ГОСТ 938.25			6001	Температура сваривания кожаных тканей	от 0 до +350 (°C)
				6002		
				6003		
				6004		
				6005		
				6006		
				из 6100		
				из 6200		
				из 6300		
				6504		
				6505		
				6506		
				9619		

1	2	3	4	5	6	7
24.	ГОСТ EN 71-4 ГОСТ EN 71-5 ГОСТ EN 71-7	Игрушки, в т.ч. игровые комплекты (наборы) для химических опытов и аналогичных занятий, краски для рисования пальцами и игрушки для активного отдыха для домашнего использования (включая водные и воздушные вытяжки из объекта испытаний)	20.30.11	9503	Требования безопасности	соответствует/не соответствует
	ГОСТ EN 71-1 пп. 4.1, 4.2, 4.5, 4.6		20.30.12	9504		
	ГОСТ EN 71-1 п.5.2 (8.2, 8.4.2.2)		20.30.23	9505	Применяемое сырье, материалы и комплектующие	соответствует/не соответствует
	ГОСТ EN 71-1 п.5.5 (8.15)		20.59.52	9506	Требования к мягконабивным игрушкам	1-5000 (Н)
	ГОСТ EN 71-1 п. 4.7 а (8.11)		26.40.60	3407	Требование к игрушкам с жидким наполнителем	соответствует/не соответствует
	ГОСТ EN 71-8 п. 4.1.4		31.09.14	3213	Острота кромок	0-100 (%)
	ГОСТ IEC 62115 п. 17.1		32.30.15	9403	Требование к радиусу закругления на подвижных частях	0-150 (мм)
	ГОСТ EN 71-1 п. 4.7 b (8.11)		32.40.11		Требования к крепежным приспособлениям	0-150 (мм)
	ГОСТ EN 71-1 п. 4.7 c		32.40.12		Зазор между листом металла и расположенной под ним плоскостью	0-150 (мм) 0-100 (%)
	ГОСТ EN 71-1 п. 4.14.2 а		32.40.13		Внешний вид доступных кромок игрушек	соответствует/не соответствует
	ГОСТ EN 71-1 п. 4.8 а, b (8.12)		32.40.20		Размеры отверстий в масках и шлемах	0-300 (мм)
	ГОСТ EN 71-1 п. 4.9 (8.4.2.3, 8.11, 8.12)		32.40.31		Острота концов игрушки и проволоки	соответствует/не соответствует
	ГОСТ EN 71-8 п. 4.1.5		32.40.32		Требования к выступающим частям игрушки	соответствует/ не соответствует 0-100(%)
	ГОСТ EN 71-1 п. 4.8 c, d (8.13.2, 8.13.3)		32.40.39		Гибкость и прочность проволоки и провода	соответствует/не соответствует
	ГОСТ EN 71-1 п. 4.10.1 (8.18.2)		32.40.42		Прочность ограничителя или замка в складных устройствах	соответствует/не соответствует
	ГОСТ EN 71-1 п. 4.10.1 d; п. 4.10.2 c; п. 4.10.3		32.99.51		Зазор в складных устройствах	соответствует/не соответствует
	ГОСТ EN 71-1 п. 4.10.2 (8.5, 8.6, 8.7, 8.11, 8.12)				Доступность приводных механизмов	соответствует/не соответствует
	ГОСТ EN 71-1 п. 4.10.4				Доступность пружин	0-150 (мм)
	ГОСТ EN 71-1 п. 4.11 (8.2, 8.3, 8.9), 5.1a (8.2), 5.2b (8.2), 5.10a, 5.8, 5.11				Размер игрушек для детей в возрасте до 3 лет и съемных деталей	0-150 (мм)
	ГОСТ EN 71-1 п. 5.1f				Прочность корпуса игрушки, предназначенной для контакта со ртом ребенка	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	7	
24.	ГОСТ EN 71-1 п. 4.14.1 (8.31.2)	Игрушки, в т.ч. игровые комплекты (наборы) для химических опытов и аналогичных занятий, краски для рисования пальцами и игрушки для активного отдыха для домашнего использования (включая водные и воздушные вытяжки из объекта испытаний)	20.30.11	9503	Наличие крышек, дверей или аналогичных устройств, открывающихся наружу, вентиляции; вид застежек в игрушках, которые могут вместить ребенка	наличие/отсутствие
	ГОСТ EN 71-1 п. 4.15.1.3 (8.21, 8.11, 8.12)		20.30.12	9504	Прочность игрушки, приводимой в действие ребенком и несущей на себе массу ребенка	соответствует/не соответствует
	ГОСТ EN 71-1 п. 4.15.1.4 (8.23.1)		20.30.23	9505		
	ГОСТ EN 71-1 пп. 4.15.2.1-4.15.2.3 (8.26.2)		20.59.52	9506	Устойчивость игрушки, приводимой в действие ребенком и несущей на себе массу ребенка	соответствует/не соответствует
	ГОСТ EN 71-1 пп. 4.15.5.1-4.15.5.7 (8.27, 8.26.3)		26.40.60	3407	Требования к игрушечным велосипедам	0-1000 (мм)
	ГОСТ EN 71-1 п. 4.15.1.5 (8.26.1)		31.09.14	3213	Требования к игрушечным самокатам	0-1000 (мм)
			32.30.15	9403	Прочность тормозного устройства игрушек с механическим или электрическим приводом (при наличии), наличие выключателя для игрушек с электрическим приводом предназначенных для езды	соответствует/не соответствует
			32.40.11			
	ГОСТ EN 71-1 п. 4.15.1.6 a		32.40.12		Наличие щитков и их крепление на игрушках с цепной передачей	наличие/отсутствие
	ГОСТ EN 71-1 п. 4.15.1.6 b, c, d		32.40.13		Внешний вид колес и размер отверстий и щелей в колеса игрушек, приводимых в движении непосредственно педалями	соответствует/не соответствует 0-150 (мм)
	ГОСТ EN 71-1 п. 4.15.4a (8.21)		32.40.20		Прочность игрушек, несущих на себе массу тела ребенка и не предназначенных для езды	соответствует/не соответствует
	ГОСТ EN 71-1 п. 4.15.4b (8.23.1)		32.40.31		Устойчивость игрушек, несущих на себе массу тела ребенка и не предназначенных для езды	соответствует/не соответствует
	ГОСТ EN 71-8 п. 4.6.2(6.3.2)		32.40.32		Прочность подвесных качелей	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	7	
24.	ГОСТ EN 71-8 пп. 4.1.6 (6.8), 4.6.7	Игрушки, в т.ч. игровые комплекты (наборы) для химических опытов и аналогичных занятий, краски для рисования пальцами и игрушки для активного отдыха для домашнего использования (включая водные и воздушные вытяжки из объекта испытаний)	20.30.11	9503	Диаметр крепления подвесных качелей	0-150 (мм)
	ГОСТ EN 71-8 п. 4.6.3		20.30.12	9504	Угол, на который загнуты крюки для крепления подвесных качелей	0°-360°
			20.30.23	9505		
			20.59.52	9506	Высота расположения защитных устройств в виде перекладин и количество мест крепления сиденья, и наличие защитных устройств на подвесных качелях	0-1000 (мм)
			26.40.60	3407		
			31.09.14	3213		
	32.30.15		9403			
	32.40.11				Устойчивость неподвижных напольных игрушек, не несущих на себе массу тела ребенка	соответствует/не соответствует
	32.40.12					
	32.40.13					
	32.40.20				Воспламеняемость игрушек	0-520 (мм/с)
	32.40.31				Радиус закругления на конце жесткого снаряда	0-300 (мм)
	32.40.32				Внешний вид стрел и их концов в игрушках, кинетическую энергию которым сообщает сама игрушка	соответствует/не соответствует
	32.40.39					
	32.40.42				Кинетическая энергия снарядов, выпускаемых игрушкой	1*10 ⁻⁶ -8,0 (Дж)
32.99.51	Требования к игрушкам, закрепляемым на пищевых продуктах	соответствует/не соответствует				
ГОСТ EN 71-1 п. 4.17.4 а	Наличие невозвратных клапанов в надувных игрушках	наличие/отсутствие				
	ГОСТ EN 71-1 п. 4.17.3 b (8.24.2)	Уровень звука, издаваемого игрушками			30-130 (дБА)	
	ГОСТ EN 71-1 п. 4.17.3a (8.24.1)	Требование к игрушкам с неэлектрическим источником тепла			0-100 (°C)	
ГОСТ EN 71-1 п. 4.25a (8.2, 8.32.1)		Интенсивность запаха и привкус (игрушки, предназначенные для детей до 3-х лет, и игрушки, контактирующих с полостью рта)			0-5 (баллов)	
ГОСТ EN 71-1 п. 4.18 b						
ГОСТ EN 71-1 пп. 4.20.1, 4.20.2 (8.28)						
ГОСТ EN 71-1 п. 4.21 (8.30)	ГОСТ 22648-77 пп. 2.1, 2.2					
ГОСТ EN 71-8 пп. 4.9.1 (6.10), 4.9.2						

1	2	3	4	5	6	7
24.	ГОСТ EN 71-1 п. 7 ГОСТ EN 71-8 п. 5 ГОСТ IEC 62115 п. 7 ГОСТ IEC 60825-1 п. 5.2	Игрушки, в т.ч. игровые комплекты (наборы) для химических опытов и аналогичных занятий, краски для рисования пальцами и игрушки для активного отдыха для домашнего использования (включая водные и воздушные вытяжки из объекта испытаний)	20.30.11	9503	Маркировка	соответствует/не соответствует
	ГОСТ EN 71-1 п. 6 ГОСТ IEC 60825-1 пп. 4.2.1, 4.3, 4.10, 4.14.2 ГОСТ IEC 62115 п. 14.1		20.30.12	9504		
			20.30.23	9505		
			20.59.52	9506	Упаковка	соответствует/не соответствует
			26.40.60	3407	Наличие систем лазерного излучения	наличие/ отсутствие
			31.09.14	3213	Номинальное напряжение питания электрических игрушек	0,0001-600 (В)
			32.30.15	9403	Спирт метиловый	0,05-1,0 (мг/дм³) 0,08-0,6 (мг/м³)
	МУК 4.1.3166-14 МУК 4.1.3170-14		32.40.11		Спирт бутиловый	0,05-1,0 (мг/дм³) 0,02-0,12 (мг/м³)
	МУК 4.1.3166-14 МУК 4.1.3170-14		32.40.12		Спирт пропиловый	0,05-1,0 (мг/дм³) 0,08-0,6 (мг/м³)
	МУК 4.1.3166-14 МУК 4.1.3170-14		32.40.13		Спирт изопропиловый	0,05-1,0 (мг/дм³) 0,08-0,6 (мг/м³)
	МУК 4.1.3166-14 МУК 4.1.3170-14		32.40.20		Спирт изобутиловый	0,05-1,0 (мг/дм³) 0,02-0,12 (мг/м³)
	МУК 4.1.3166-14 МУК 4.1.3170-14		32.40.31		Акрилонитрил	0,01-0,1 (мг/дм³)
	МУК 4.1.3166-14 МУК 4.1.3170-14		32.40.32		Ацетальдегид	0,05-1,0 (мг/дм³)
	МУК 4.1.3166-14 МУК 4.1.3170-14		32.40.39		Ацетальдегид	0,005-0,12 (мг/м³)
	МУК 4.1.3166-14 МУК 4.1.3170-14		32.40.42		Ацетон	0,05-1,0 (мг/дм³) 0,08-0,6 (мг/м³)
	МУК 4.1.3166-14 МУК 4.1.3170-14		32.99.51		Бензол	0,005-0,1 (мг/дм³) 0,005 - 0,06 (мг/м³)
	МУК 4.1.3166-14 МУК 4.1.3167-14				Гексан	0,005-0,1 (мг/дм³) 0,005-0,06 (мг/м³)
	МУК 4.1.3166-14 МУК 4.1.3167-14				Толуол	0,005-0,1 (мг/дм³) 0,005-0,06 (мг/м³)
	МУК 4.1.3166-14 МУК 4.1.3167-14				Этилацетат	0,05-1,0 (мг/дм³) 0,02-0,12 (мг/м³)
	МУК 4.1.3166-14 МУК 4.1.3167-14				Альфа-метилстирол	0,005-0,1 (мг/дм³) 0,005-0,06 (мг/м³)
	МУ 4077-88 п.7.3.9.				Ацетофенон	0,001-0,01 (мг/м³)
	МУК 4.1.3167-14 МУ 4628-88				Бензальдегид	0,005-0,06 (мг/м³) 0,001-0,2 (мг/дм³)
	МУ 942-72				Бутадиен	0,1-10 (мг/м³)
	МУК 4.1.3166-14 МУК 4.1.3170-14				Бутилацетат	0,05-1,0 (мг/дм³) 0,02-0,12 (мг/м³)
	МР 2915-82				Винилацетат	0,1-0,15 (мг/м³)
	МУК 4.1.3169-14 МУК 4.1.3168-14 МУ 4077-88 п.7.5.2.				Дибутилфталат	0,004-1,2 (мг/дм³) 0,005-0,2 (мг/м³) 0,008-0,2 (мг/м³)

1	2	3	4	5	7	
24.	МУК 4.1.3169-14 МУК 4.1.3168-14 МУК 4.1.611-96	Игрушки, в т.ч. игровые комплекты (наборы) для химических опытов и аналогичных занятий, краски для рисования пальцами и игрушки для активного отдыха для домашнего использования (включая водные и воздушные вытяжки из объекта испытаний)	20.30.11	9503	Диметилфталат	0,010-1,2 (мг/дм³) 0,005-0,2 (мг/м³) 0,005-0,1 (мг/м³)
	20.30.12		9504	Диоктилфталат	0,010-1,2 (мг/дм³) 0,005-0,2 (мг/м³) 0,008-0,2 (мг/м³)	
	20.30.23		9505			Диметилтерефталат
	20.59.52		9506	Дифенилолпропан	0,02-0,2 (мг/дм³) 0,005-1,2 (мг/дм³) 0,005-0,2 (мг/м³) 0,005-0,1 (мг/м³)	
	26.40.60		3407			Диэтилфталат
	31.09.14		3213	е-Капролактан	0,03-0,3 (мг/м³)	
	32.30.15		9403			Ксилолы (смесь изомеров)
	32.40.11			Кумол (изопропилбензол)	0,005-0,1 (мг/дм³) 0,005-0,06 (мг/м³)	
	32.40.12					Метилацетат
	32.40.13			Стирол	0,005-0,1 (мг/дм³) 0,001-0,012 (мг/м³)	
	32.40.20					Формальдегид
	32.40.31			Свободный формальдегид	0,05-1,5 (мг/г)	
	32.40.32					Водовываемый хром (VI) и общий хром
	32.40.39			Этилбензол	0,005-0,1 (мг/дм³) 0,005-0,06 (мг/м³)	
	32.40.42					Этиленгликоль
	32.99.51			Эпихлоргидрин	0,1-1,0 (мг/м³)	
						Гексаметилендиамин
				Агидол 2	0,06-0,6 (мг/дм³)	
						Гептан

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 31950 ГОСТ Р 51212 ГОСТ 31956 (метод Д) ГОСТ 31949				Ртуть	0,1-5,0 (мкг/дм ³)
					Хром (VI) и общий хром	0,002-10 (мг/дм ³)
					Бор	0,05-5,0 (мг/дм ³)
25.	ГОСТ 31870 ГОСТ Р 51309 Методические указания по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок пустышек от 19.10.90 п.6.1 МУ 4077-88 п.7.3.9. МУ 4628-88 МР 2915-82 Инструкция № 880-71 с.47 МУ 4149-86 МУ 4149-86 МР 01.023-07 МУК 4.1.3167-14 МР 01.023-07 МУК 4.1.3167-14 МУ 4077-88 п.7.5.2. МУК 4.1.611-96	Школьно-письменные принадлежности (включая водные и воздушные вытяжки из объекта испытаний)	13.96.14 16.29.14 17.23.11 17.23.12 17.23.13 17.23.14 17.29.19 23.13.13 25.93.14 25.99.22 25.99.23 26.51.32 32.91.12 32.91.19 32.99.15	3926 4016 4421 4817 4820 4823 8214 9017 9603 9608 9609	Селен	0,002-0,05 (мг/дм ³)
					Агидол 2	0,06-0,6 (мг/дм ³)
					Ацетофенон	0,001-0,01 (мг/м ³)
					Бензальдегид	0,001-0,2 (мг/дм ³)
					Винилацетат	0,1-0,15 (мг/м ³)
					Гексаметилендиамин	0,0008-0,01 (мг/м ³)
					Гексен-1	0,01-4 (мг/м ³)
					Гептен-1	0,01-4 (мг/м ³)
					Гексан	0,005-0,06 (мг/м ³)
						0,005-0,06 (мг/м ³)
					Гептан	0,005-0,06 (мг/м ³)
						0,005-0,06 (мг/м ³)
					Дибutilфталат	0,008-0,2 (мг/м ³)
					Диметилфталат	0,005-0,1 (мг/м ³)
					Диоктилфталат	0,008-0,2 (мг/м ³)
					Диметилтерефталат	0,005-0,1 (мг/м ³)
					Диэтилфталат	0,005-0,1 (мг/м ³)
					ε-Капролактам	0,03-0,3 (мг/м ³)
					Формальдегид	0,002-0,01 (мг/м ³)
						0,002-0,22 (мг/м ³)
						0,002-0,20 (мг/м ³)
					Этилбензол	0,005-0,06 (мг/м ³)
						0,005-0,06 (мг/м ³)
					Этиленгликоль	0,1-5,0 (мг/м ³)
25.	МУ 4077-88 п.7.5.2. Инструкция № 880-71 с 59 МУК 4.1.614-96 Инструкция 4.1.10-14-101-2005 п.6.8. МУ 266-92 РД 52.04.186-89 п.5.3.3.7. РД 52.04.823-2015 МР 01.023-07 МУК 4.1.3167-14 Инструкция № 880-71 с. 106	Школьно-письменные принадлежности (включая водные и воздушные вытяжки из объекта испытаний)	13.96.14 16.29.14 17.23.11 17.23.12 17.23.13 17.23.14 17.29.19 23.13.13 25.93.14 25.99.22 25.99.23 26.51.32 32.91.12 32.91.19 32.99.15	3926 4016 4421 4817 4820 4823 8214 9017 9603 9608 9609		

1	2	3	4	5	6	7
26.	СанПиН 2.4.7.960-00 п.2	Издательская (книжная и журнальная) продукция (включая воздушные вытяжки из объекта испытаний)	17.23.13	4901	Размеры полей	0-300 (мм)
	СТБ 7.206-2006 п.5.1.1.8		17.29.11	4902	Размер линии рисунка в раскрасках	0-300 (мм)
	РД 52.04.186-86 п. 5.3.3.7 РД 52.04.823-2015 МУ 266-92		32.99.59	4903	Формальдегид	0,002-0,22 (мг/м³) 0,002-0,20 (мг/м³) 0,002-0,01 (мг/м³)
			58.11.11	4904		
			58.11.12	4905		
			58.11.13	4908		
			58.11.14	4909		
			58.11.15	4910		
			58.11.16	4911		
			58.11.19			
			58.13.10			
			58.14.11			
			58.14.12			
			58.19.11			
			58.19.12			
			58.19.13			
			58.19.14			
58.19.19						
59.20.31						
27.	Инструкция 880-71 с 19-21	Мебельная продукция; Древесные и полимерные материалы; Плиты древесноволокнистые (в т.ч. МДФ) (в том числе водные и воздушные вытяжки из объекта испытаний)	31.0	9401	Интенсивность запаха водной вытяжки при:	0-5 (баллов)
	16.21.14		9403	- комнатной температуре,	0-5 (баллов)	
	02.20.1		4411	- при 60°С		
	32.4		4401-4414	Интенсивность запаха		0-5 (баллов)
	МУ 2.1.2.1829-04 п.4.1.1.			Уровень напряженности электростатического поля	0,3-180 кВ/м	
ГОСТ 30877 п. 5.3.						
По адресу: 107150, город Москва, проезд Подбельского 4-й, дом 3, строение 2, помещение 26,27						
1.	МВИ. МН 1489-2001 МУК 4.1.1273-03 ГОСТ 31860	Игрушки (в том числе водные и воздушные вытяжки из объекта испытаний)	из 20.30; 20.59.52 26.40.60 31.09.14 32.30.15 из 32.40 32.99.51	из 95 из 34 из 32 из 94	Бенз(а)пирен	0,002-0,1 (мкг/дм³) 0,0005-5000 (мкг/м³) 0,002-0,5 (мкг/дм³)
2.	ГОСТ 31949	Посуда и столовые приборы из пластмассы, металла, стекла, в т.ч. предназначенная для детей и подростков. Игрушки. (в том числе водные вытяжки из объекта испытаний)	22.29.29 Из 25.99 23.13.13.11 Из 23.41 Из 25.71 из 20.30 20.59.52 26.40.60 31.09.14 32.30.15 из 32.40 32.99.51	из 39 из 69 из 70 из 73 из 76 из 95 из 34 из 32 из 94	Бор	0,05-5,0 (мг/дм³)

1	2	3	4	5	6	7
3.	МУК 4.1.1263-03 МУК 4.1.1478-03	Посуда из бумаги и картона, посуда и столовые приборы из пластмассы, в том числе предназначенная для детей и подростков. Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные из пластмассы, в том числе предназначенные для детей и подростков. Одежда, изделия из текстильных материалов и меха, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи, кожгалантерейных изделий и колясок, в том числе предназначенные для детей и подростков. Игрушки. Школьно-письменные принадлежности. Издательская (книжная и журнальная) продукция. (в том числе водные и воздушные вытяжки из объекта испытаний)	14.12.19; из 13.92; 13.96.14; из 14.13; из 14.14; из 14.19; 14.20.10; 16.29.14; 17.22.13; из 17.23; из 17.29; 22.29.29; 23.13.13; 25.93.14; из 25.99; 26.51.32; из 32.91; из 32.99; из 58.11; 58.13.10; из 58.14; из 58.19; 59.20.31	из 39; из 40; из 41; из 42; из 43; из 44; из 48; из 49; из 50-55; из 58-63; из 65; из 82; из 90; из 96.	Фенол	0,0005-25 (мг/дм ³) 0,0015-0,02 (мг/м ³)
	МУК 4.1.1265-03 МУК 4.1.1272-03				Формальдегид	0,02-0,5 (мг/дм ³) 0,002-0,25 (мг/м ³)

Генеральный директор
ООО «Центр Тест Сервис»



А.К. Злобин