

ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
Питвак А.Г.



Приложение к аттестату аккредитации
№ RA.RU.21IM38 от «12» апреля 2016 г.
на 6 листах, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

испытательного лабораторного центра

федерального государственного бюджетного учреждения «Центральный научно-исследовательский институт стоматологии
и челюстно-лицевой хирургии» Министерства здравоохранения Российской Федерации
119991, г. Москва, улица Тимура Фрунзе, 16, строение 1.

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Парфюмерно-косметическая продукция и средства гигиены полости рта (Технический регламент Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011))						
1	ГОСТ 29188.0-2014	Изделия парфюмерно- косметические, в том числе, средства гигиены полости рта (далее СГПР)	20.42.15.131 20.42.15.132	3301 3303 3304 3305	Правила приемки, отбор проб, методы органолептических испытаний	-

1	2	3	4	5	6	7
			20.42.15.141 20.42.15.149 20.42.15.149 20.42.15.143 20.42.15.142 20.42.18.110 20.42.18.111 20.42.18.112 20.42.18.190 20.42.18.190 20.42.17.120 20.41.31.130 20.42.16.110 20.42.16.110 20.42.17.120 20.42.17.120 20.42.17.120 20.42.19.110 20.42.19.110	3306 3307 3401		

1	2	3	4	5	6	7
2	ГОСТ 29188.2-2014	Изделия парфюмерно-косметические, в том числе средства гигиены полости рта	20.42.12.120 20.42.14.120 20.42.13.000 20.42.12.110 20.42.14.110 20.42.14.140 20.42.15.133 20.42.19.120 20.42.15.150 20.42.15.150 20.42.11 20.42.11 20.42.11.130 20.42.11.120 20.42.11.110 20.42.11.110 20.42.11.110 20.53.10 20.41.31.110 20.41.31.112		Водородный показатель (рН)	от 1,0 до 13,0
3	ГОСТ 7983-2016 СТБ 1736-2007	Средства гигиены полости рта	20.41.31.113 20.41.31.119 20.41.31.119 20.41.31.119 20.53.10.110 20.53.10.110 20.53.10.110		Массовая доля фторидов (в расчете на молярную массу фтора) Массовая доля фторидов (в расчете на молярную массу фтора)	0- 0,15 (%) 0- 0,15 (%)
7.	ГОСТ ISO 16122-2016 ГОСТ ISO 29621-2013 ГОСТ 33918-2016	Изделия парфюмерно-косметические, в том числе средства гигиены полости рта	20.53.10.120 20.53.10.120 20.53.10.120 20.53.10.120 20.53.10.120		Подсчет дрожжей и плесневых грибов Оценка степени риска Определение стерильности	Менее 1г или 1см ³ Низкий Высокий Соответствие требованиям стерильности

1	2	3	4	5	6	7
8	ГОСТ 33506-15	Изделия парфюмерно-косметические, в том числе средства гигиены полости рта			Общетоксическое действие, определяемое альтернативными методами in vitro	Отсутствие общетоксического действия (70-120)
9	ГОСТ 33483-2015	Изделия парфюмерно-косметические, в том числе средства гигиены полости рта			Клинико-лабораторные показатели: раздражающее действие сенсibiliзирующее действие	0 (отсутствие) 0 (отсутствие)
Раздел II. Детские зубные щетки, массажеры для десен и аналогичная продукция. (Технический регламент Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» ТР ТС 007/2011)						
	Инструкция 091-0610	Детские зубные щетки	32.91.12.110	9603	общее количество микроорганизмов (мезофиллов, аэробов и факультативных анаэробов) дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы бактерии семейства энтеробактерии патогенные стафилококки псевдомонас аэрогиноза	от 0 до 1,0x10 ⁶ (КОЕ г/см ²) КОЕ в 0,1 г/см ² не допускается КОЕ в 0,1 г/см ² не допускается КОЕ в 0,1 г/см ² не допускается КОЕ в 0,1 г/см ² не допускается
Раздел IV. Медицинские (стоматологические) изделия. (Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982, с изменениями)						

1	2	3	4	5	6	7
10.	ГОСТ 33074	Изделия из латекса и клеев Перчатки (хирургические из латекса, диагностические латексные, анатомические, диагностические нитрильные, диагностические из поливинилхлорида, хирургические из резины)	22.19.60.111 22.19.60.111 22.19.71.190	4015	- классификация; - внешний вид; - размеры; - прочностные характеристики: - усилие при разрыве до ускоренного старения; - усилие при разрыве после ускоренного старения; - удлинение при разрыве до ускоренного старения; - удлинение при разрыве после ускоренного старения; - масса опудривающего вещества; - герметичность; - упаковка; - маркировка	- - - 7÷14 МПа 7÷14 МПа 300÷700% 300÷550% - -
11.	ГОСТ EN 455-1	-	-	-	Герметичность	Должна быть герметичность
12.	ГОСТ EN 455-2	-	-	-	Физико-механических свойства	-
13.	ГОСТ 33076	-	-	-	Наличие утечки воды	Не должно быть утечки воды
14.	ГОСТ 33070	-	-	-	Масса опудривающего вещества	0÷15 мг

1	2	3	4	5	6	7
15.	ГОСТ Р 52381	Материалы абразивные	23.91.11.190 23.91.11.190 23.91.11.190	3030	Зерновой состав шлифовальных порошков зернистостями Зерновой состав шлифовальных порошков на гибкой основе	От F4 до F220 От P12 до P220

Директор,
академик РАН

Руководитель
испытательного лабораторного центра



[Signature] /А.А.Кулаков/

[Signature]

/Т.А.Соловьева/