


Э КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ



Руководитель (заместитель) руководитель
Оперативной службы по аккредитации

ЛИТВАК А.Г.

инициалы, фамилия

Приложение к аттестату аккредитации № 170118

20

на 80 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» в
Московском, Фрунзенском, Пушкинском, Колпинском районах и городе Павловске

наименование испытательной лаборатории (центра)

196653, г. Санкт-Петербург, город Колпино, ул. Веры Слуцкой, д.36

адрес места осуществления деятельности

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 26929	Пищевые продукты (все группы и виды)	-	0201-0210 0301-0308 030520 030549	- пробоподготовка	-
2	МУК 4.1.985-00	Пищевые продукты и продовольственное сырье		030541- 030542 0401-0410	- пробоподготовка	-
3	ГОСТ 30178	Пищевые продукты (все группы и виды, в т.ч. БАД)		040110 040210 040240 0604-0605 0701-0714 0770-0780 0791-0792 0801-0813 0901-0910	- свинец - кадмий - медь - железо - цинк - свинец - кадмий - медь	(0,05-1,0) мг/кг (0,01-1,0) мг/кг (0,5-30) мг/кг (10-200) мг/кг (1-100) мг/кг (0,02-50) мг/кг (0,002-5,0) мг/кг (0,6-200) мг/кг
4	ГОСТ Р 51301	Пищевые продукты и продовольственное сырье				

1	2	3	4	5	6	7
				090810 1003	- цинк	(1,0-400) мг/кг
5	МУК 4.1.1472-03	Пищевые продукты		1005-1006 1008	- ртуть	(0,001-10) мг/кг
6	ГОСТ Р 51766	Пищевые продукты (все группы и виды, в т.ч. БАД)		1101-1108 1109 00	- мышьяк	(0,01-20) мг/кг
7	ГОСТ 31628	Пищевые продукты и продовольственное сырье		1201-1202 1204-1209	- мышьяк	(0,001-10) мг/кг
8	ГОСТ 13195	Виноградные, плодовые, шампанские, игристые вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты		121010-121020 121120-121190 1501-1503 1506-1518 1517909900	- железо	(0,25-2,0) мг/дм ³
9	МУ 4237-86 от 29.12.1986 г.	Пищевые продукты (все группы и виды)		1601-1605 1701-1702 1704	-пищевая и энергетическая ценность	-
				1804-1806 1901-1905	-зола	(0,05-35,0) %
10	МУ 1-40/3805 от 11.11.91 г.	Пищевые продукты (все группы и виды)		190110-190190 190210-190240 190510-190590 2001-2009 200600 210610 2106909804 2201-2209 2501 00 2853	-пищевая и энергетическая ценность -зола -вторичные продукты окисления -идентификация красителей -внешний вид -консистенция -запах -вкус	- (0,05-35,0) % - - - - - -
					-наличие посторонних примесей	-

1	2	3	4	5	6	7
11	ГОСТ Р 51650	Пищевые продукты (все группы и виды) и продовольственное сырье			Бенз(а)пирен	(0,1-100,0) мкг/кг
12	М 04-15-2009	Копченые мясные и рыбные продукты, зерно			Бенз(а)пирен	(0,0001-0,1) мг/кг
13	М 04-32-2004	Зерно, семена зернобобовых и масличных культур, крупа, мука, макаронные изделия, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, орехи, чай, кофе, масла растительные и продукты их переработки, бад			Афлатоксин В1	(0,00007-0,05) мг/кг
14	ГОСТ 29270	Овощи, продукты переработки плодов и овощей			-нитраты	(36-9000) мг/кг
15	ГОСТ 26181	Продукты переработки плодов и овощей			-сорбиновая кислота	(0,004-0,20) %
16	ГОСТ Р 50476	Продукты переработки плодов и овощей			-сорбиновая кислота	(0,004-0,20) %
					-бензойная кислота	(0,005-0,15) %
17	ГОСТ 32189	Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры предназначенные для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности			-внешний вид	-
					-цвет	-
					-прозрачность	-
					-запах	-
					-вкус	-
					-консистенция	-
					-массовая доля жира	(0,01-60,0) %
					-массовая доля влаги и летучих веществ	(0,01-5,0) %

1	2	3	4	5	6	7
					-массовая доля поваренной соли	(0,01-2,0) %
					-сорбиновая кислота	-
					-бензойная кислота	-
					-бензойная кислота	(0,005-0,2) %
					-диоксид серы	(0,001-1,0) %
18	ГОСТ 28467	Продукты переработки плодов и овощей			-массовая доля консервантов	(0,005-0,3) %
19	ГОСТ 25555.5	Продукты переработки плодов и овощей			-общий диоксид серы	(10-500) мг/дм ³
20	ГОСТ 27001	Пресервы из рыбы и морепродуктов			-свободный диоксид серы	(2,0-100) мг/дм ³
21	ГОСТ 32115	Вина, виноматериалы, спиртные напитки, винные, плодовые дистилляты и соки для промышленной переработки			- витамин В1	(0,25-1,0) мг/100 г
22	ГОСТ 29138	Мука, хлеб, хлебобулочные изделия			- витамин В2	(0,10-0,60) мг/100 г
23	ГОСТ 29139	Мука, хлеб, хлебобулочные изделия			- витамин С	От 2,0 мг/100г
24	ГОСТ 30627.2	Продукты молочные для детского питания			- витамин В1	(0,01 – 10) мг/100г
25	ГОСТ 30627.5	Продукты молочные для детского питания			- витамин В2	(0,01 – 10) мг/100г
26	ГОСТ 30627.6	Продукты молочные для детского питания			- витамин В1	(0,01 – 10) мг/100г
27	ГОСТ 25999	Пищевые консервированные продукты из овощей, фруктов, ягод, овощей с мясом, крупами, молоком			- витамин В2	(0,01 – 10) мг/100г
28	М 04-56-2009	Продукты переработки плодов и овощей			- витамин В1	(0,01 – 10) мг/100г
					- витамин В2	(0,01 – 10) мг/100г

1	2	3	4	5	6	7
29	ГОСТ 24556	Продукты переработки плодов и овощей, готовые блюда			- витамин С	От 1,0 мг/100г
30	ГОСТ 4288	Кулинарные изделия и полуфабрикаты из			- внешний вид	-
31	ГОСТ Р 51447	рубленого мяса (котлеты,			- цвет	-
32	ГОСТ 9792	битки, шницели, зразы,			- консистенция	-
33	ГОСТ 20235.0	рулеты, бифштексы)			- запах	-
					- вкус и сочность	-
					- вид фарша на разрезе	-
					- прозрачность бульона	-
					- вкус	-
					- свежесть мяса	-
					- внешний вид	-
34	ГОСТ 7269	Говяжье, баранье, свиное мясо и мясо других видов убойных животных, мякотные субпродукты (кроме печени, мозгов, легких, селезенки и почек)			- цвет	-
					- консистенция	-
					- запах	-
					- прозрачность бульона	-
					- внешний вид	-
35	ГОСТ Р 51944	Мясо птицы (потрошенные и полупотрошенные тушки и их части: кур, уток, гусей, цесарок, перепелов, цыплят-бройлеров, цыплят, утят, гусят, индюшат, песарят, перепелят)			- цвет	-
					- консистенция	-
					- запах	-
					- прозрачность бульона	-
					- внешний вид	-
					- цвет	-
					- консистенция	-
					- запах	-
36	ГОСТ 31470	Мясо птицы, в т.ч. обваленное и измельченное, а также субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			- консистенция	-
					- запах	-

1	2	3	4	5	6	7
37	ГОСТ 9793	Сырокопченые, полукопченые, варено-копченые, вареные, фаршированные, ливерные и кровяные колбасы, мясные хлебы, сосиски, сардельки, продукты из свинины, баранины, говядины, мяса птицы и других видов убойного скота (вареные, варено-копченые, копчено - запеченные, запеченные, жареные и сырокопченые), бекон соленый в полутоушах, зельцы, студни, пашкеты и фаршковые консервы			-массовая доля влаги и сухих веществ	-
38	ГОСТ Р 51479	Мясо и мясные продукты			-массовая доля влаги и сухих веществ	-
39	ГОСТ 31930	Замороженное мясо птицы (тушки кур, индеек, уток, гусей, цесарок, перепелов и их части)			- массовая доля влаги и мясного сока, выделившегося при размораживании мяса птицы	(0,01-4,0) %
40	ГОСТ 23042	Мясо и мясные продукты			- жир	(0,2-50,0) %
41	ГОСТ 25011	Мясо и мясные продукты, консервы на мясной основе			- массовая доля белка	(5,0-25,0) %
42	ГОСТ 9957	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты			- хлористый натрий	(0,1-7,0) %
43	ГОСТ 10574	Колбасные изделия, продукты из свинины, говядины и баранины и других видов убойных животных, мясные консервы			- крахмал	-

1	2	3	4	5	6	7
44	ГОСТ 9794	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты			- общий фосфор	(0,04-0,25) %
45	ГОСТ 29299	Мясо и мясные продукты			- нитриты	(20-250) мг/кг
46	ГОСТ 8756.1	Консервированные пищевые продукты, кроме молочных, мясных и мясорастительных консервов			- внешний вид	-
					- цвет	-
					- консистенция	-
					- запах	-
					- вкус	-
					- посторонние примеси	-
					- масса нетто	-
					- массовая доля составных частей	-
					- состояние внутренней поверхности тары	-
					- внешний вид	-
					- цвет	-
					- консистенция	-
					- запах	-
					- вкус	-
					- посторонние примеси	-
					- масса нетто	-
					- массовая доля составных частей	-
					- внешний вид тары	-
					- состояние внутренней поверхности металлической тары	-
47	ГОСТ 33741	Мясные и мясосодержащие консервы				
48	ГОСТ 8756.18	Консервированные пищевые продукты, расфасованные в металлическую, стеклянную, деревянную тару				

1	2	3	4	5	6	7
49	ГОСТ 26664	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов			- внешний вид - цвет - консистенция - запах - вкус - масса нетто - массовая доля составных частей - массовая доля хлоридов	- - - - - - (0,01-90,0) % (0,01-8,0) %
50	ГОСТ 26186	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные, включая продукты питания из картофеля				
51	ГОСТ 26183	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные			- массовая доля жира	(0,01-50,0) %
52	ГОСТ 31720	Пищевые яичные продукты, выработанные из пищевых яиц сельскохозяйственной птицы: яичная масса, яичный меланж, яичный белок, яичный желток жидкие и сухие; полуфабрикаты и кулинарные изделия из яиц, яичного меланжа, яичного белка и яичного желтка			- внешний вид - цвет - запах - вкус - структура	- - - - -
53	ГОСТ 31654	Пищевые куриные яйца-диетические и столовые			- запах - цвет	- -
54	ГОСТ 30363	Пищевые яичные продукты жидкие и сухие			- внешний вид - цвет - запах - вкус	- - - -

1	2	3	4	5	6	7
55	ГОСТ 31339	Рыба, нерыбные объекты и продукция, вырабатываемая из них			-массовая доля глазури	(0,01-25,0) %
56	ГОСТ 7631	Рыба, нерыбные объекты и продукция, вырабатываемая из них			-внешний вид	-
					-цвет	-
					-консистенция	-
					-запах	-
					-вкус	-
					-наличие посторонних примесей	-
					-готовность	-
57	ГОСТ 1368	Рыба всех биологических видов			-длина	-
					-масса	-
58	Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов, под редакцией И.М.Скурихина, В.А.Тутельяна, М. «Брандес», «Медицина», 1998	Рыба			-массовая доля фосфора	(0,01-400) мг/100г
59	ГОСТ 7636	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			- массовая доля влаги	(0,7-80,0) %
60	Дополнение к СанПиН 42-123-4083-86 № 4274-87	Рыба и рыбопродукты. Консервы и пресервы рыбные			- массовая доля хлористого натрия	(0,5-7,0) %
61	ГОСТ 26808	Консервы из рыбы и морепродуктов			-гистамин	(20-175) мг/кг
62	ГОСТ 27082	Консервы и пресервы из рыбы, водных беспозвоночных, водных млекопитающих и водорослей			-массовая доля сухих веществ	(0,01-30,0) %
					-кислотность	(0,1-5,0) %

1	2	3	4	5	6	7
63	ГОСТ 27207	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов			-массовая доля поваренной соли	(1,0-7,0) %
64	ГОСТ 26829	Консервы и пресервы из рыбы			-массовая доля жира	(0,01-10,0) %
65	ГОСТ 32157	Рыбные консервы			-массовая доля отстоя в масле	(0,01-25,0) %
66	ГОСТ 26312.2	Крупа			-запах	-
					-цвет	-
					-вкус	-
					- цвет	-
67	ГОСТ 27558	Мука и отруби			- запах	-
					- вкус	-
					- хруст	-
					-минеральная примесь	-
					-внешний вид	-
					- внешний вид	-
					-запах	-
					-вкус	-
					-хруст	-
					- зола	(0,05-5,0) %
68	ГОСТ 27668	Мука и отруби			- зола	(0,05-5,0) %
69	ГОСТ 26312.5	Крупа			-кислотность	(0,01-10,0) %
70	ГОСТ 27494	Мука и отруби			-кислотность	(0,01-10,0) %
71	ГОСТ 27493	Мука и отруби			-кислотность	(0,01-10,0) %
72	ГОСТ 26312.6	Овсяные хлопья			-кислотность	(0,01-10,0) %
73	ГОСТ 26971	Зерно риса, овса, гречихи; рисовая, овсяная, гречневая крупа; рисовая, овсяная, гречневая мука			-влажность	(0,01-55,0) %
74	ГОСТ 9404	Мука и отруби			-влажность	(0,01-55,0) %
75	ГОСТ 26312.7	Крупа			-металломагнитные примеси	-
76	ГОСТ 20239	Мука, крупа и отруби				

1	2	3	4	5	6	7
77	ГОСТ 5667	Хлеб, булочные, сдобные и диетические изделия			-масса	-
78	ГОСТ 5904	Сдобные пшеничные сухари, вырабатываемые из муки высшего, первого и второго сортов			-масса	-
79	ГОСТ 8494	Соломка, изготавливаемая из пшеничной муки первого и высшего сортов с добавлением сахара, жира и другого сырья			-масса	-
80	ГОСТ 11270	Белый сахар			-внешний вид	-
81	ГОСТ 21				-цвет	-
					-запах	-
					-вкус	-
					-форма	-
					-поверхность	-
					-посторонние включения	-
					-хруст	-
					-хрупкость	-
					-масса нетто	-
					-размеры	-
					-составные части	-
					-мелочь, осколки, пудра	-
					-чистота раствора	-
					-масса	-
82	ГОСТ Р 54640	Сахар			-внешний вид	-
83	ГОСТ 5897	Кондитерские изделия и полуфабрикаты			-цвет	-
					-запах	-
					-вкус	-
					-размеры	-
					-масса нетто	-
					-массовая доля составных частей	-

1	2	3	4	5	6	7
84	ГОСТ 7128	Бараночные хлебобулочные изделия, вырабатываемые из пшеничной муки высшего или первого сорта и другого сырья			-внешний вид -цвет -форма -поверхность -запах -вкус -хрупкость -внешний вид -цвет -форма -поверхность -запах -вкус -хрупкость	- - - - - - - - - - -
85	ГОСТ 9846	Хрустящие хлебцы (сухие хрупкие легкие плитки, приготовленные из ржаной обойной или обдирной муки обычного или специального помола, отрубей, пшеничной муки или их смеси)				-
86	ГОСТ 12576	Белый сахар (кристаллический,			-внешний вид	-
87	ГОСТ Р 53396	кусковой, сахарная пудра), сахар-песок			-цвет -запах -вкус	- - -
88	ГОСТ 12578	Кусковой белый и другие виды сахара			-чистота раствора	-
89	ГОСТ 26521	Сахар-песок и сахар- рафинад			-мелочь (осколки и кристаллы) -масса нетто	- -
90	ГОСТ 28402	Панировочные сухари			-внешний вид -цвет -посторонние включения -хруст -запах -вкус -внешний вид -цвет -форма -поверхность -запах	- - - - - - - - - - - -
91	ГОСТ 31805	Хлебобулочные изделия из пшеничной муки				-

1	2	3	4	5	6	7
					-вкус -внешний вид -цвет -форма -поверхность -запах -вкус -хрупкость -размеры	- - - - - - -
92	ГОСТ 28881	Хлебные палочки, вырабатываемые из пшеничной муки высшего или первого сорта			-внешний вид -форма -поверхность -запах -цвет -вкус	- - - - - -
93	ГОСТ 31807	Хлебобулочные изделия из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки			-внешний вид -форма -поверхность -запах -цвет -вкус	- - - - - -
94	ГОСТ 31751	Жареные хлебобулочные изделия			- внешний вид - цвет - форма - поверхность - запах - вкус -посторонние включения	- - - - - - -
95	ГОСТ 5898	Кондитерские изделия и полуфабрикаты			- кислотность	(0,01-10,0) %
96	ГОСТ 31902	Кондитерские изделия и полуфабрикаты			-щелочность	(0,01-6,0) %
97	ГОСТ 5900	Кондитерские изделия и полуфабрикаты			-массовая доля жира - массовая доля влаги и сухих веществ	(0-60,0) % (0,5-50,0) %
98	ГОСТ 5903	Кондитерские изделия и полуфабрикаты			- массовая доля сахара	(0,01-70,0) %

1	2	3	4	5	6	7
99	ГОСТ 26811	Кондитерские изделия			- массовая доля общей сернистой кислоты	(0,001-0,2) %
100	ГОСТ 7128	Изделия хлебобулочные бараночные, вырабатываемые из пшеничной муки высшего или первого сорта и другого сырья			-влажность	(0,01-55,0) %
101	ГОСТ 21094	Хлеб и хлебобулочные изделия			-влажность	(0,01-55,0) %
102	ГОСТ 5670	Хлебобулочные изделия, а также хлебобулочные изделия пониженной влажности			-кислотность	(0,01-10,0) %
103	ГОСТ 5668	Хлеб, булочные, бараночные, сухарные изделия, соломка			-массовая доля жира	(0,01-40,0) %
104	ГОСТ 5698	Хлеб и хлебобулочные изделия, в том числе бараночные и сухарные			-массовая доля поваренной соли	(0,01-3,0) %
105	ГОСТ 5669	Хлебобулочные изделия массой 0,2 кг и более			-пористость	(0,01-85,0) %
106	ГОСТ 12573	Белый (кристаллический, кусковой) сахар и сахар-песок			-ферропримеси	-
107	ГОСТ 12754	Сахар			- зола	(0,001-0,1) %
108	ГОСТ 12577	Сахар-рафинад			продолжительность растворения в воде	(0,1-15) мин
109	ГОСТ Р 54642	Сахар белый (кристаллический, кусковой, сахарная пудра), сахар-песок, тростниковый сахар- сырец			- массовая доля влаги и сухих веществ	(0,10-1,00) %
110	ГОСТ 31743	Макаронные изделия, изготовленные из пшеничной муки и воды, в			-внешний вид	-
					-форма	-

1	2	3	4	5	6	7
		том числе яичные и овощные			-цвет	-
					-запах	-
111	ГОСТ Р 52377	Изделия макаронные			-массовая доля влаги	-
					-излом	-
112	ГОСТ 31808	Полуфабрикат макаронных изделий			- внешний вид	-
					- форма	-
					- цвет	-
					- запах	-
113	ГОСТ 19792	Продукция пчеловодства: мед натуральный			- внешний вид	-
					- цвет	-
					- наличие признаков брожения	-
					-аромат	-
					-вкус	-
					-массовая доля воды	-
					оксиметилфурфурол	-
					-механические примеси	-
114	ГОСТ Р 52790	Сырки творожные глазированные			-внешний вид	-
					-консистенция	-
					-цвет	-
					-вкус и запах	-
115	ГОСТ 31534	Упакованный в потребительскую тару зерненный творог			-внешний вид	-
					-консистенция	-
					-цвет	-
					-вкус и запах	-
116	ГОСТ Р 53421	Сыры рассольные			-внешний вид	-
					-консистенция	-
					-цвет	-

1	2	3	4	5	6	7
					-вкус и запах	-
117	ГОСТ Р 52175	Мороженое молочное, сливочное и пломбир			-внешний вид	-
					-консистенция	-
					-цвет	-
					-вкус и запах	-
118	ГОСТ Р 53666	Масса творожная «Особая»			-внешний вид	-
					-консистенция	-
					-цвет	-
					-вкус и запах	-
119	ГОСТ Р 52783	Молоко для питания детей дошкольного и школьного			-внешний вид	-
					-консистенция	-
					-цвет	-
					-вкус и запах	-
120	ГОСТ Р 52378	Изделия макаронные быстрого приготовления			- вкус	-
					- запах	-
					- массовая доля влаги	(1-25) %
					- кислотность	(1-20) °
121	ГОСТ 31774	Мед			-массовая доля воды	(13,0-25,0) %
122	ГОСТ Р 53877	Мед			-рН	(1-14) ед. рН
					- свободная кислотность	(0,1-20) %
123	ГОСТ 31453	Упакованный в потребительскую тару творог			-внешний вид	-
					-консистенция	-
					-цвет	-
					-вкус и запах	-
124	ГОСТ 29245	Молочные консервы			-внешний вид	-
125	ГОСТ Р 54661				-консистенция	-
					-цвет	-
					-вкус и запах	-

1	2	3	4	5	6	7
					-состояние внутренней поверхности металлической тары	-
126	ГОСТ 10382	Сухие кисломолочные продукты			-консистенция	-
					-цвет	-
					-вкус и запах	-
127	ГОСТ 23621	Сухое обезжиренное молоко			-консистенция	-
					-цвет	-
					-вкус и запах	-
128	ГОСТ Р 52791	Сухое молоко			-внешний вид	-
					-консистенция	-
					-цвет	-
					-вкус и запах	-
129	ГОСТ 17626	Технический казеин в зерне			-внешний вид	-
					-цвет	-
					-консистенция	-
130	ГОСТ 31690	Плавленные сыры			-цвет	-
					-вкус и запах	-
					-внешний вид	-
131	ГОСТ 32260	Полутвердые сыры с массовой долей влаги в обезжиренном веществе от 54,0 % до 69,0 %			-консистенция	-
					-цвет	-
					-вкус и запах	-
132	ГОСТ 32263	Мягкие сыры			-внешний вид	-
					-консистенция	-

1	2	3	4	5	6	7
					-цвет	-
					-вкус и запах	-
133	ГОСТ Р 53502	Плавленые сырные продукты			-консистенция	-
					-цвет	-
134	ГОСТ Р 53512	Сырные продукты			-вкус и запах	-
					-консистенция	-
					-цвет	-
135	ГОСТ Р 52253	Масло и масляная паста из коровьего молока			-вкус и запах	-
					-внешний вид	-
136	ГОСТ 32261	Сливочное масло			-консистенция	-
					-цвет	-
137	ГОСТ 32899	Сливочное масло с вкусовыми компонентами			-вкус и запах	-
					-внешний вид	-
					-консистенция	-
					-цвет	-
138	ГОСТ 32262	Топленое масло			-вкус и запах	-
					-внешний вид	-
					-консистенция	-
					-цвет	-
139	ГОСТ 30626	Сухие молочные продукты для детского питания			-вкус и запах	-
					-консистенция	-
					-цвет	-
					-вкус и запах	-
140	ГОСТ 30648.3	Все виды молочных продуктов для детского питания (жидкие, пастообразные, сухие)			- массовая доля влаги и сухих веществ	(5,0-100,0) %
141	ГОСТ 3626	Молоко и молочкосодержащие продукты, кисломолочные продукты, мороженое			- влага и сухие вещества	(0,01-80,0) %
					-СОМО (сухие обезжиренные вещества молока)	-

1	2	3	4	5	6	7
142	ГОСТ Р 54668	Молоко и продукты переработки молока, в том числе молочные составные и молокосодержащие продукты			- влага и сухие вещества	(0,5-99,0) %
143	ГОСТ 3624	Молоко и молокосодержащие продукты			-кислотность	(2-22) °Т
144	ГОСТ Р 54669	Молоко и продукты переработки молока, в том числе молочные составные и молокосодержащие продукты			-кислотность	(2-250) °Т
145	ГОСТ 5867	Молоко, молочный напиток, молочные и молокосодержащие продукты, кисломолочные продукты, сыр и сырные продукты, мороженое			-жир	(0,1-95,0) %
146	ГОСТ Р 53951	Молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты			-белок	(0,1-100,0) %
147	ГОСТ 3627	Сыр, сырные продукты, брынза, соленые творожные продукты			- хлористый натрий	(0,01-20,0) %
148	ГОСТ 3623	Пастеризованное молоко, сливки, пахта, сыворотка и другие молочные продукты			- пастеризация	-
149	ГОСТ Р 54758	Молоко и продукты переработки молока			-плотность	(1015-1040) кг/м³
150	ГОСТ 8218	Сырое, термически обработанное молоко, молочные и молокосодержащие консервы			-группа чистоты	(1-3) группа чистоты
151	ГОСТ 24065	Молоко			- сода	(0,05-1,0) %
152	ГОСТ 24066	Молоко			- аммиак	-

1	2	3	4	5	6	7
153	ГОСТ 24067	Молоко			- перекись водорода	-
154	ГОСТ 30305.1	Сгущенные молочные консервы			- массовая доля влаги	(0,1-90,0) %
155	ГОСТ 30305.3	Сгущенные молочные, молокосодержащие консервы и сухие молочные продукты			- кислотность	(1-150) °Т
156	ГОСТ 29247	Сгущенные и сухие молочные и молокосодержащие консервы			- массовая доля жира	(0,1-50,0) %
157	ГОСТ 29248	Сгущенные и сухие молочные консервы			- массовая доля сахара	(2,0-50,0) %
158	ГОСТ 30305.4	Сухие молочные продукты			- индекс растворимости	(0,1-4,1) см ³
159	ГОСТ 29246	Консервы молочные сухие			- влага	(0,01-90,0) %
160	ГОСТ Р 52686	Сыры			- массовая доля влаги в обезжиренном веществе	(0,01-70,0) %
161	ГОСТ Р 51457	Сыры и сыры плавленые			- массовая доля жира в сухом веществе	(0,1-60,0) %
162	ГОСТ Р 52100	Среды и топлёные смеси, вырабатываемые из молочного жира и/или растительных масел			- консистенция	-
					- цвет	-
					- запах и вкус	-
					- внешний вид	-
					- прозрачность	-
					- массовая доля общего жира	-
					- кислотность жировой фазы	-
					- перекисное число	(0,1-45) ммоль ½ О/кг

1	2	3	4	5	6	7
163	ГОСТ 31755	Соусы, изготовленные с использованием пищевых растительных масел			-внешний вид	-
					-цвет	-
					-запах	-
					-вкус	-
					-консистенция	-
164	ГОСТ Р 50457	Жиры и масла животные и растительные			-кислотность жировой фазы	(0,01-5,0) °К
165	ГОСТ 30648.4	Продукты молочные для детского питания			-кислотность	(1-150) °Т
166	ГОСТ 30648.5	Продукты молочные для детского питания, кроме каш			-рН	(3 – 8) ед. рН
167	ГОСТ 30648.1	Жидкие, пастообразные (творог) и сухие молочные продукты			-жир	(0,1-30,0) %
168	ГОСТ 30648.2	Молочные продукты для детского питания (жидкие, пастообразные, сухие)			-белок	(0,5-25,0) %
169	ГОСТ 5472	Масла растительные			-цвет	-
					-прозрачность	-
					-запах	-
					-внешний вид	-
					-цвет	-
					-запах	-
					-вкус	-
					-консистенция	-
170	ГОСТ 31762	Майонезы и майонезные соусы			-массовая доля жира	(5,0-80,0) %
					-массовая доля влаги и летучих веществ	(1,0-95,0) %
					-перекисное число	(0,1-45,0) ммоль ½ О/кг
					-прозрачность	

1	2	3	4	5	6	7
171	ГОСТ Р 50456	Жиры и масла животные и растительные			-массовая доля влаги и летучих веществ	(10,0-61,0) %
172	ГОСТ 5480	Масла растительные			-мыло	-
173	ГОСТ 31933	Масла растительные			-кислотное число	(0,1-30) мг КОН/г
174	ГОСТ 26593	Все виды растительных масел различной степени очистки			-перекисное число	(0,1-40,0) ммоль ½ O/kg
175	ГОСТ 6687.5	Жидкие безалкогольные напитки, сиропы, концентрат кислого сула, концентраты и экстракты квасов			-внешний вид	-
					-цвет	-
					-прозрачность	-
					-посторонние примеси	-
176	ГОСТ 32100	Овощные и овоцфруктовые соки, нектары и сокодержажие напитки			- внешний вид	-
					- цвет	-
					- консистенция	-
177	ГОСТ 32876	Томатный сок прямого отжима и восстановленный			- внешний вид	-
					- цвет	-
					- вкус и запах	-
					- консистенция	-
178	ГОСТ 32101	Фруктовые соки прямого отжима			- внешний вид	-
					- цвет	-
					- вкус и запах	-
179	ГОСТ 32102	Фруктовые концентрированные соки			- внешний вид	-
					- цвет	-
					- вкус и запах	-
180	ГОСТ 32103	Фруктовые и фруктово-овощные восстановленные соки			- внешний вид	-
					- цвет	-
					- вкус и запах	-
					- консистенция	-

1	2	3	4	5	6	7
181	ГОСТ 32104	Фруктовые и фруктово-овощные нектары			- внешний вид	-
					- цвет	-
					- вкус и запах	-
182	ГОСТ 32105	Фруктовые и фруктово-овощные сокосодержащие напитки			- внешний вид	-
					- цвет	-
					- вкус и запах	-
183	ГОСТ 32218	Консервы для питания детей раннего возраста до трех лет, изготовленные из свежих фруктов, быстрозамороженных или полуфабрикатов			- внешний вид	-
					- цвет	-
					- вкус и запах	-
					- консистенция	-
184	ГОСТ Р 52474	Продукция соковая. Соки и нектары для питания детей раннего возраста			- внешний вид	-
					- цвет	-
					- вкус и запах	-
					- консистенция	-
185	ГОСТ 28561	Продукты переработки плодов и овощей, включая продукты питания из картофеля			- содержание влаги и сухих веществ	(1,0-100,0) %
186	ГОСТ ISO 2173	Продукты переработки плодов и овощей			- содержание растворимых сухих веществ	(1,5-80,0) %
187	ГОСТ Р 51433	Фруктовые, овощные соки и подобные им продукты			- содержание растворимых сухих веществ	(2,0-80,0) %
188	ГОСТ Р 51437	Фруктовые, овощные соки и подобные им продукты			- массовая доля общих сухих веществ	(2,0-25,0) %

1	2	3	4	5	6	7
189	ГОСТ ISO 750	Продукты переработки плодов и овощей			-массовая доля титруемых кислот	(0,1-45,0) %
190	ГОСТ 8756.13	Продукты переработки плодов и овощей			-сахар	(0,01-15,0) %
191	ГОСТ 25555.4	Продукты переработки плодов и овощей			-зола	(0,5-20,0) %
					-щелочность золы	-
192	ГОСТ 26188	Продукты переработки плодов и овощей, мясные и мясорастительные консервы			-рН	(1-14) ед. рН
193	ГОСТ 7194	Свежий картофель			-внешний вид	-
					-цвет	-
					-запах	-
					-вкус	-
194	ГОСТ 28741	Супенные, обжаренные, быстромороженные продукты питания из картофеля			-внешний вид	-
					-цвет	-
					-запах	-
					-вкус	-
195	ГОСТ 10856	Семена масличных культур, включая сою			-влажность	(0,01-10,0) %
196	ГОСТ Р 53956	Быстромороженные фрукты (целые и резанные)			-внешний вид	-
					-цвет	-
					-вкус	-
					-запах	-
					-консистенция	-
197	ГОСТ 1750	Сушеные фрукты (готовый продукт), их смеси, полуфабрикат и фруктовые десерты			- внешний вид (форма, цвет)	-
					- запах	-
					- вкус	-
					- массовая доля компонентов	-
198	ГОСТ 13340.1	Сушеные овощи			- внешний вид (форма, размеры, дефекты)	-
					- цвет	-

1	2	3	4	5	6	7
					- запах	-
					- вкус	-
					- соотношение компонентов	-
199	ГОСТ ISO 928	Пряности и приправы			- зола	(1,0-30,0) %
200	ГОСТ 28880	Пряности и приправы			- посторонние примеси	-
201	ГОСТ 1936	Чай			- внешний вид	-
					- вкус	-
					-аромат	-
					-настой	-
					-цвет	-
202	ГОСТ 28552	Чай			-обшая, водонерастворимая и водорастворимая зола	-
203	ГОСТ 15113.4	Пищевые концентраты			- влага	(0,28-25,0) %
204	ГОСТ 32776	Кофе растворимый			- внешний вид	-
					- цвет	-
					- аромат	-
					- вкус	-
205	ГОСТ 32775	Кофе жареный			- внешний вид	-
					- цвет	-
					- аромат	-
					- вкус	-
206	ГОСТ 15113.8	Пищевые концентраты, кофе и заменители кофе			- зола, нерастворимая в соляной кислоте	-

1	2	3	4	5	6	7
207	ГОСТ 28188	Безалкогольные напитки			-внешний вид -цвет -прозрачность -посторонние примеси -внешний вид -цвет -посторонние примеси -внешний вид -цвет -посторонние примеси -массовая доля сухих веществ	- - - - - - - - - - (0,05-0,45) %
208	ГОСТ 28499	Сиропы				
209	ГОСТ 28538	Концентрат квасного сусла, концентрат кваса				
210	ГОСТ 6687.2	Жидкие безалкогольные напитки, сиропы, концентрат квасного сусла, концентраты и экстракты квасов				
211	ГОСТ 6687.4	Безалкогольные напитки (газированные и негазированные), квасы и сиропы				(1,0-20,0) см ³
212	ГОСТ 6687.6	Безалкогольные напитки, сиропы, квасы и напитки из хлебного сырья				(2 -60) сут.
213	ГОСТ 30060	Пиво			-внешний вид -цвет -прозрачность -запах -вкус	- - - - -
214	ГОСТ 12788	Пиво			-кислотность	(1-5) к. ед.
215	ГОСТ 32095	Вина, виноматериалы, спиртные и слабоалкогольные напитки, винные, плодовые дистилляты			-объемная доля этилового спирта	(1,0-55,0) %

1	2	3	4	5	6	7
216	ГОСТ 13192	Виноградные, плодовые, шампанские, игристые вина, виноматериалы, слабоалкогольные напитки и коньяки			-массовая доля сахара	(1-300) г/см ³
217	ГОСТ 32114	Вина, виноматериалы, спиртные и слабоалкогольные напитки и соки			-титруемые кислоты	(3,0-20) г/дм ³
218	ГОСТ 32035	Водки и водки особые			-полнота налива	-
					-крепость	(0-100,0) %
					-щелочность	(1,5-3,5) см ³ /100 см ³
					-отбор проб	-
219	ГОСТ 32036-2013	Спирт этиловый-сырец, этиловый ректифицированный и питьевой 95,0 % спирт из пищевого сырья			-полнота налива	-
					-крепость	(0-100,0) %
					-отбор проб	-
220	ГОСТ 30536	Водка. Спирт этиловый питьевой из пищевого сырья. Коньяки, коньячные напитки и спирты коньячные.			-объемная доля метилового спирта	(0,00001-0,1) %
221	ГОСТ 32080	Ликероводочные изделия: крепкие ликеры, десертные ликеры, эмульсионные ликеры, кремы, наливки, пунши, сладкие настойки, полусладкие настойки, слабоградусные полусладкие настойки, горькие настойки, слабоградусные горькие настойки, десертные напитки, аперитивы, коктейли, бальзамы, слабоградусные			-полнота налива	-
					-крепость	(0-100,0) %
					-массовая концентрация общего экстракта	(0,1-47,0) г/100 см ³
					-массовая концентрация сахара	(0,1-70,0) г/100 см ³
					-массовая концентрация кислот	(0,1-1,3) г/100 см ³
					-герметичность	-

1	2	3	4	5	6	7
		газированные и негазированные напитки, спиртные напитки из зернового сырья, а также джины, виски, ром, текила, аквавит и другие ликероводочные изделия, полученные из растительного сырья			укупоривания бутылок	
222	ГОСТ 15113.0	Пищевые концентраты			-внешний вид -консистенция -запах -вкус -наличие посторонних примесей	- - - - -
223	ГОСТ Р 50763	Продукция общественного питания			-внешний вид -консистенция -запах -вкус -наличие посторонних примесей	- - - - -
224	ГОСТ 15113.1	Пищевые концентраты			-вид упаковки -масса нетто -компоненты -массовая доля примесей -кислотность	- - - - (1-11) °Т
225	ГОСТ 15113.2	Пищевые концентраты				
226	ГОСТ 15113.5	Пищевые концентраты				
227	ГОСТ 15113.6	Пищевые концентраты, в рецептуру которых входит сахар-песок или сахар-рафинад			-массовая доля сахара	(0,01-12,0) %
228	ГОСТ 15113.7	Пищевые концентраты, в рецептуру которых входит поваренная соль (хлористый натрий)			-массовая доля хлористого натрия	(0,01-1,5) %

1	2	3	4	5	6	7
228	ГОСТ 15113.9	Пищевые концентраты, в рецептуру которых входит жир и жиросодержащие компоненты			-массовая доля жира	(1,0-10,0) %
230	ГОСТ Р 51574	Соль поваренная пищевая			-внешний вид	-
					-запах	-
					-вкус	-
231	ГОСТ Р 51575	Соль поваренная пищевая йодированная			-содержание йода	(20-60) мг/кг
232	Р 4.1.1672-03	Биологически активные добавки к пище			-йод	(1,0·10 ⁻⁴ -60·10 ⁻⁴) %
233	ГОСТ 23268.1	Воды минеральные			-витамин С	От 1,0 мг/100 г
					- запах	(0-5) балл
					- цвет	-
					- вкус	(0-5) балл
					- прозрачность	(0,1-40) см
234	ГОСТ 23268.2, п. 2	Воды минеральные			- диоксид углерода	от 5,0 мг в пробе
235	ГОСТ 23268.3	Воды минеральные			- гидрокарбонаты	от 5,0 мг в пробе
236	ГОСТ 23268.4	Воды минеральные			- сульфаты	от 0,2 мг в пробе
237	ГОСТ 23268.5, п. 2, 3	Воды минеральные			- кальций	от 1 мг в пробе
					- магний	от 1 мг в пробе
238	ГОСТ 23268.8	Воды минеральные			- нитриты	(0,005-0,03) мг в пробе
239	ГОСТ 23268.9, п. 2	Воды минеральные			- нитраты	(0,001-0,005) мг в пробе
240	ГОСТ 23268.10	Воды минеральные			- аммоний-ион	(0,05-4) мг/дм ³
241	ГОСТ 23268.11	Воды минеральные			- железо	от 0,5 мг в пробе
242	ГОСТ 23268.12	Воды минеральные			- перманганатная окисляемость	до 10 мг/ дм ³ кислорода

1	2	3	4	5	6	7
243	ГОСТ 23268.17	Воды минеральные			- хлориды	(2,0-40) мг в пробе
244	ГОСТ 23268.18	Воды минеральные			- фториды	(0,005-50) мг в пробе
245	ГОСТ Р 54316-2011	Воды минеральные			-минерализация	(0,2-15) мг/дм ³
246	ГОСТ 18165, п. 6 и 7	Вода питьевая. Вода природная.			-алюминий	(0,04-0,56) мг/дм ³ (0,01-0,50) мг/дм ³
247	ГОСТ 33045	Вода питьевая. Вода природная. Вода сточная.			- аммиак и ионы аммония	(0,1-3,0) мг/дм ³
					- нитриты	(0,003-0,3) мг/дм ³
248	ГОСТ 3351	Вода питьевая.			- нитраты	(0,1-2,0) мг/дм ³
					- запах	(0-5) балл
					- привкус	(0-5) балл
249	ГОСТ 4011	Вода питьевая.			- мутность	(1-8) ЕМФ
250	ГОСТ 31954, п. 4	Вода питьевая. Вода природная.			-железо	(0,1-2,0) мг/дм ³
251	ГОСТ 4974, метод А, вариант 2	Вода питьевая. Вода подземных и поверхностных источников питьевого водоснабжения			- жесткость	от 0,1 °Ж
252	ГОСТ 18301	Вода питьевая.			-марганец	(0,01-5,0) мг/дм ³
253	ГОСТ 31950, п. 3	Вода питьевая. Вода природная.			- остаточный озон	(0,05-0,30) мг/дм ³
254	ГОСТ 31940, п. 6	Вода питьевая.			- ртуть	(0,1-5,0) мкг/дм ³
255	ГОСТ 18164	Вода питьевая.			- сульфаты	(2-50) мг/дм ³
256	ГОСТ 18190	Вода питьевая.			-сухой остаток	-
					- остаточный активный хлор	от 0,3 мг/дм ³ при объеме пробы 250 см ³

1	2	3	4	5	6	7
257	ГОСТ 4245	Вода питьевая.			- хлориды	до 100 мг/дм ³
258	ГОСТ 18309, п. 5 и п. 7	Вода питьевая. Вода природная.			- ортофосфаты	(0,01-0,4) мг/дм ³
					- полифосфаты	(0,01-0,4) мг/дм ³
					- общий фосфор	(0,025-1000) мг/дм ³
					- фосфор фосфатов	(0,025-1000) мг/дм ³
		Вода сточная.			- общий фосфор	(0,1-1000) мг/дм ³
					- фосфор фосфатов	(0,1-1000) мг/дм ³
259	ГОСТ 31868	Вода питьевая. Вода природная.			- цветность	(1-70) град.
260	ГОСТ 31863	Вода питьевая. Вода источников хозяйственно-питьевого водоснабжения.			- циниды	(0,01-0,25) мг/дм ³
261	ГОСТ 31957	Вода питьевая. Вода природная. Вода сточная.			- щелочность	(0,1-100) ммоль/дм ³
					- гидрокарбонаты	(6-6100) мг/дм ³
					- карбонаты	(6-6100) мг/дм ³
262	ГОСТ 26312.3	Мука, крупа			- акариморфные клещи, - жуки - растительные моли и огневки	-
263	ГОСТ 13586.6-93	Зерновые, зернобобовые (зерно, семена), продукты переработки зерна (мука, крупа, хлопья, побочные продукты мукомольной и крупяной промышленности)			- акариморфные клещи, - жуки - растительные моли и огневки	-
264	М 01-35-2006	Вода питьевая. Вода источников хозяйственно-питьевого водоснабжения.			- бериллий	(0,0001-0,05) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
265	М 01-28-2007	Вода питьевая. Вода природная. Вода сточная.			- молибден	(0,025-0,25) мг/дм ³
266	М 01-13-2007	Вода питьевая. Вода природная.			-фториды	(0,1-2,5) мг/дм ³
267	МВИ СВ 44-05	Вода питьевая. Вода природная.			- кадмий	(0,0005-0,50) мг/дм ³
					- медь	(0,0005-0,50) мг/дм ³
					- свинец	(0,0005-0,50) мг/дм ³
		Вода сточная.			- кадмий	(0,0010-0,5) мг/дм ³
					- медь	(0,0010-0,5) мг/дм ³
					- свинец	(0,0010-0,5) мг/дм ³
268	МВИ СВ 41-05	Вода питьевая. Вода природная.			-мышьяк	(0,0010-0,20) мг/дм ³
269	МУК 4.3.2900-11	Вода питьевая централизованного водоснабжения.			-мышьяк	(0,020-1,2) мг/дм ³
		Вода питьевая.			-температура	(0,1-100) °С
270	МУК 4.1.646-96				-дихлорбромметан	(0,001-75) мг/дм ³
					-дибромхлорметан	(0,001-75) мг/дм ³
					-хлороформ	(0,001-75) мг/дм ³
					-четырёххлористый углерод	(0,001-75) мг/дм ³
271	МУК 4.1.1469-03	Вода питьевая. Вода природная. Объекты водопользования. Вода сточная.			-ртуть	(0,00001-0,01) мг/дм ³
272	ПНД Ф 14.1.2.206-04	Вода природная. Вода сточная			- азот общий	(1,0-200) мг/дм ³
273	ПНД Ф 14.1.2:4.166-2000	Вода питьевая. Вода природная. Вода сточная.			- алюминий	(0,04-0,56) мг/дм ³
274	ПНД Ф 14.1.2:3.1-95	Вода природная. Вода сточная.			- ионы аммония	(0,05-4,0) мг/дм ³
275	ПНД Ф 14.1.2:4.186-02	Вода питьевая. Вода природная. Вода сточная.			-бенз(а)пирен	(0,0005-0,5) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
276	ПНД Ф 14.1.2:3.4.123-97	Вода питьевая. Вода поверхностная. Вода подземная. Вода сточная.			-БПК	(0,5-1000) мгО ₂ /дм ³
277	ПНД Ф 14.1.2:4.36-95	Вода питьевая. Вода природная. Вода сточная.			- бор	(0,05-5,0) мг/ дм ³
278	ПНД Ф 14.1.2:3.110-97	Вода природная. Вода сточная.			- взвешенные вещества	(3,0-5000) мг/дм ³
279	ПНД Ф 14.1.2:3.4.121-97	Вода питьевая. Вода природная. Вода сточная.			- водородный показатель	(1-14) ед. рН
280	ПНД Ф 14.1.2:4.50-96	Вода питьевая. Вода поверхностная. Вода сточная.			-железо общее	(0,05-10,0) мг/дм ³
281	ПНД Ф 14.1.2:3.98-97	Вода природная. Вода сточная.			-железо III	(0,05-10,0) мг/дм ³
282	ПНД Ф 14.1.2:122-97	Вода поверхностная. Вода сточная.			- жесткость	(0,1-50) ° Ж
283	ПНД Ф 14.1.2:3.95-97	Вода природная. Вода сточная.			- жиры	(0,5-50,0) мг/дм ³
284	ПНД Ф 14.1.2:3.101-97	Вода природная. Вода сточная.			- кальций	(1,0-2000) мг/дм ³
285	ПНД Ф 14.1.2:4.128-98	Вода питьевая. Вода природная. Вода сточная.			-растворенный кислород	(1,0-15) мг/дм ³
286	ПНД Ф 14.1.2:4.4-95	Вода питьевая. Вода поверхностная. Вода сточная.			- нефтепродукты	(0,005-50) мг/дм ³
287	ПНД Ф 14.1.2:4.3-95	Вода питьевая. Вода поверхностная. Вода сточная.			- нитраты	(0,1-100) мг/дм ³
288	ПНД Ф 14.1.2:4.154-99	Вода питьевая. Вода природная. Вода сточная.			- нитриты	(0,02-3,0) мг/дм ³
289	ПНД Ф 14.1.2:4.15-95	Вода питьевая. Вода поверхностная. Вода сточная.			- окисляемость перманганатная	(0,25-100) мгО/дм ³
					- ПАВ	(0,01-10) мг/дм ³
					анионоактивные	

1	2	3	4	5	6	7
290	ПНД Ф 14.1.2.4.158-2000	Вода питьевая.			- ПАВ анионоактивные	(0,025-10) мг/дм ³
		Вода природная. вода сточная.			- ПАВ анионоактивные	(0,025-100) мг/дм ³
291	ПНД Ф 14.1.2.115-97	Вода природная. Вода сточная.			- ПАВ нейоногенные	(1,0-25) мг/дм ³
292	ПНД Ф 14.1.2.109-97	Вода природная. Вода сточная.			- сероводород и сульфиды	(0,002-4,0) мг/дм ³
293	ПНД Ф 14.1.2.4.178-02	Воды минеральные. Вода питьевая. Вода природная. Вода сточная.			- сероводород, гидросульфиды	(0,002-10) мг/дм ³
294	ПНД Ф 14.1.2.159-2000	Вода природная. Вода сточная.			- сульфаты	(10-1000) мг/дм ³
295	ПНД Ф 14.1.2.4.114-97	Вода питьевая. Вода поверхностная. Вода сточная.			- сухой остаток	(50-25000) мг/дм ³
296	ПНД Ф 14.1.2.4.182-02	Вода питьевая. Вода природная. Вода сточная.			- фенол	(0,0005-25) мг/дм ³
297	ПНД Ф 14.1.2.4.84-96	Вода питьевая.			- формальдегид	(0,02-5) мг/дм ³
		Вода природная. Вода сточная.			- формальдегид	(0,02-10) мг/дм ³
298	ПНД Ф 14.1.2.106-97	Вода природная. Вода сточная.			- общий фосфор	(0,04-0,40) мг/дм ³
299	ПНД Ф 14.1.2.4.112-97	Вода питьевая. Вода поверхностная. Вода сточная.			- фосфат-ионы	(0,05-80) мг/дм ³
300	ПНД Ф 14.1.2.3.173-2005	Вода природная. Вода сточная.			- фториды	(0,5-160) мг/дм ³
301	ПНД Ф 14.1.2.3.100-97	Вода природная. Вода сточная.			- химическое потребление кислорода	(4,0-2000) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
302	ПНД Ф 14.1.2:4.113-97	Вода питьевая. Вода поверхностная. Вода сточная.			- остаточный активный хлор	(0,05-5) мг/дм ³
302	ПНД Ф 14.1.2:3.96-97	Вода природная. Вода сточная.			- хлориды	(10-5000) мг/дм ³
303	ПНД Ф 14.1.2:4.207-04	Вода питьевая. Вода природная. Вода сточная.			-цветность	(1-500) градусов
304	ПНД Ф 14.1.2:4.139-98	Вода питьевая. Вода природная.			-железо	(0,01-15) мг/ дм ³
					-кобальт	(0,015-0,5) мг/ дм ³
					-марганец	(0,01-5,0) мг/ дм ³
					-медь	(0,1-10) мг/ дм ³
					-никель	(0,015-1,0) мг/ дм ³
					-хром	(0,02-10) мг/ дм ³
					-цинк	(0,004-0,2) мг/ дм ³
		Вода сточная.			-железо	(0,1-500) мг/ дм ³
					-кобальт	(0,15-20) мг/ дм ³
					-марганец	(0,1-20) мг/ дм ³
					-медь	(0,1-100) мг/ дм ³
					-никель	(0,15-20) мг/ дм ³
					-хром	(0,2-500) мг/ дм ³
					-цинк	(0,04-500) мг/ дм ³
305	ПНД Ф 14.1.2:4.214-06	Вода питьевая. Вода поверхностная. Вода сточная.			- железо	(0,01-10) мг/дм ³
					- кадмий	(0,001-10) мг/дм ³
					- кобальт	(0,005-10) мг/дм ³
					- марганец	(0,001-10) мг/дм ³
					- медь	(0,001-10) мг/дм ³
					- никель	(0,005-10) мг/дм ³
					- свинец	(0,002-10) мг/дм ³
					- хром	(0,005-10) мг/дм ³
					- цинк	(0,001-10) мг/дм ³
					- кальций	(0,2-100) мг/дм ³
					- магний	(0,04-200) мг/дм ³
					- стронций	(0,1-20) мг/дм ³
306	ПНД Ф 14.1.2:4.137-98	Вода питьевая. Вода природная. Вода сточная.			- кальций	(1-500) мг/дм ³
		Вода сточная.			- магний	(0,04-200) мг/дм ³
					- стронций	(0,1-20) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
307	ПНД Ф 14.1.2.4.136-98	Вода питьевая. Вода природная. Вода сточная.			-ртуть	(0,01-10) мкг/дм ³
308	ПНД Ф 14.1.2.4.199-03	Вода питьевая. Вода природная.			-ртуть	(0,005-10) мкг/дм ³
309	ПНД Ф 14.1.2.4.198-03	Вода сточная.			-ртуть	(0,2 -100) мкг/дм ³
310	РД 52.24.420-2006	Вода питьевая. Вода природная.			-цинк	(1-10000) мкг/дм ³
311	РД 52.24.496-2005	Вода сточная.			-цинк	(1-200) мкг/дм ³
312	ЦВ 1.01.14-98 «А»	Вода поверхностная. Вода сточная.			-БПК	(1 -11) мг/дм ³
313	ЦВ 1.01.11-98 «А» ФР.1.31.20000.00140	Вода питьевая. Вода природная .			- запах	(0-5) балл
314	МУК 4.1.2473-09	Воздух: промышленные объекты (рабочие места, производственная среда), лечебно-профилактические учреждения и аптеки.			- прозрачность	(0,1 -200) см
315	МУК 4.1.2468-09	Воздух: промышленные объекты (рабочие места, производственная среда), лечебно-профилактические учреждения и аптеки.			- температура	(0,1-100) °С
316	МУ 4588-88	Воздух: промышленные объекты (рабочие места, производственная среда), лечебно-профилактические учреждения и аптеки.			- окисляемость перманганатная	(1,0 до 30) мгО/дм ³
317	МУ 1645-77	Воздух: промышленные объекты (рабочие места, производственная среда), лечебно-профилактические			- щелочность	(0,2-20) ммоль/дм ³
					- азота оксид	(1,0-20) мг/м ³
					- азота диоксид	(1,0-20) мг/м ³
					- пыль, аэрозоль фиброгенного действия	(1,0-250) мг/м ³
					- сернистый ангидрид	(5,0-50) мг/м ³
					- серная кислота	(0,5-5,0) мг/м ³
					- водород хлористый (гидрохлорид)	(3,0-20) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
		учреждения и аптеки.				
318	МУ 1644-77	Воздух: промышленные объекты (рабочие места, производственная среда), лечебно-профилактические учреждения и аптеки.		-	- хлор	(0,5-12) мг/м ³
319	МУ 4592-88	Воздух: промышленные объекты (рабочие места, производственная среда), лечебно-профилактические учреждения и аптеки.			- уксусная кислота	(2,5-25) мг/м ³
320	МУ 1461-76	Воздух: промышленные объекты (рабочие места, производственная среда), лечебно-профилактические учреждения и аптеки.			- фенол (гидроксibenзол)	(0,03-1,6) мг/м ³
321	МУ 4820-88	Воздух: промышленные объекты (рабочие места, производственная среда), лечебно-профилактические учреждения и аптеки.			- формальдегид (при использовании фенолформальдегидных смол)	(0,025-0,5) мг/м ³
322	МУК 4.1.2469-09	Воздух: промышленные объекты (рабочие места, производственная среда), лечебно-профилактические учреждения и аптеки.			- формальдегид	(0,25-3,0) мг/м ³
323	МУ 1637-77	Воздух: промышленные объекты (рабочие места, производственная среда), лечебно-профилактические учреждения и аптеки.			- аммиак	(5,0-50) мг/м ³
324	МУ 2732-83	Воздух: промышленные объекты (рабочие места, производственная среда), лечебно-профилактические учреждения и аптеки.			- озон	(0,05-2,5) мг/м ³
325	МУ 5937-91	Воздух: промышленные объекты (рабочие места,			- аэрозоль едких щелочей	(0,2-3,5) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
		производственная среда), лечебно-профилактические учреждения и аптеки.				
326	МУ 2563-82	Воздух: промышленные объекты (рабочие места, производственная среда), лечебно-профилактические учреждения и аптеки.			- ацетальдегид	(0,4-6,4) мг/м ³
327	МУК 4.1.1468-03	Воздух: промышленные объекты (рабочие места, производственная среда), жилые и общественные здания, территория жилой застройки, лечебно- профилактические учреждения и аптеки.			- ртуть	(0,00001-0,05) мг/м ³
328	М 02-14-2002	Воздух: промышленные объекты (рабочие места, производственная среда), жилые и общественные здания, территория жилой застройки, лечебно- профилактические учреждения и аптеки, атмосферный воздух.			- бенз(а)пирен	(0,00002-0,5) мг/м ³
329	ПНД Ф 13.2:3.29-2000	Воздух: промышленные объекты (рабочие места, производственная среда), жилые и общественные здания, территория жилой застройки, лечебно- профилактические учреждения и аптеки, атмосферный воздух.			-кадмий	(0,2 – 300) мкг/дм ³
					-медь	(500 – 5000) мг/м ³
					-свинец	(3 – 50) мкг/м ³
330	ИБЯЛ.413411.048РЭ – руководство по эксплуатации к газоанализатору «ПАЛЛАДИЙ-3М»	Воздух: промышленные объекты (рабочие места, производственная среда), жилые и общественные здания, территория жилой		-	- углерода оксид	(0,75 – 50) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
		застройки, атмосферный воздух.				
331	МУ 4945-88	Воздух: промышленные объекты (рабочие места, производственная среда)			- водород фтористый - озон - железо - кадмий - кобальт - марганец - никель - свинец - цинк - хром - медь	(0,1-5,0) мг/м ³ (0,04-2,0) мг/м ³ (1,5-15) мг/м ³ (0,02-2,0) мг/м ³ (0,01-2,0) мг/м ³ (0,02-3,0) мг/м ³ (0,005-0,5) мг/м ³ (0,007-0,7) мг/м ³ (0,01-5,0) мг/м ³ (0,005-5,0) мг/м ³ (0,02-5,0) мг/м ³
332	МУК 4.1.1342-03	Воздух: промышленные объекты (рабочие места, производственная среда)			- водород фтористый	(0,05-1,6) мг/м ³
333	МУК 2896-83	Воздух: промышленные объекты (рабочие места, производственная среда)			- масляный аэрозоль	(1,0-40) мг/м ³
334	МУК 4.1.2470-09	Воздух: промышленные объекты (рабочие места, производственная среда)			- сероводород	(5,0-40) мг/м ³
335	МУК 4.1.2471-09	Воздух: промышленные объекты (рабочие места, производственная среда)			- серы диоксид	(5,0-125) мг/м ³
336	МУ 1631-77	Воздух: промышленные объекты (рабочие места, производственная среда)			- фосфорный ангидрид	(0,03-0,6) мг/м ³
337	ФР.1.31.2004.01259	Воздух: промышленные объекты (рабочие места, производственная среда).			- ацетон (пропанон-2) - стирол (этилбензол) - этилбензол - этилацетат	(0,05-1000) мг/м ³ (0,05-1000) мг/м ³ (0,05-1000) мг/м ³ (0,05-1000) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
338	РД 52.04.186-89, п. 5.2.1.1 п. 5.2.8.2 п. 5.2.6 п. 5.2.7.7 п. 5.2.5.2	Воздух: жилые и общественные здания, территория жилой застройки, лечебно-профилактические учреждения и аптеки, атмосферный воздух.			-бензол	(0,05-1000) мг/м ³
					-ксилол (диметилбензол)	(0,05-1000) мг/м ³
					-толуол (метилбензол)	(0,05-1000) мг/м ³
					-циклогексанон	(0,05-1000) мг/м ³
					-бутиловый спирт	(0,05-1000) мг/м ³
					-пропиловый спирт	(0,05-1000) мг/м ³
					-этиловый спирт	(0,05-1000) мг/м ³
					-изобутиловый спирт	(0,05-1000) мг/м ³
					-бутилацетат	(0,05-1000) мг/м ³
					-гексан	(0,05-1000) мг/м ³
					-декан	(0,05-1000) мг/м ³
					-изоамиловый спирт	(0,05-1000) мг/м ³
					-фенол	(0,05-1000) мг/м ³
					-акролеин	(0,05-1000) мг/м ³
					-винилацетат	(0,05-1000) мг/м ³
					-изопропил бензол	(0,05-1000) мг/м ³
					-изопропиловый спирт	(0,05-1000) мг/м ³
					- аммиак	(0,01-2,5) мг/м ³
					- водород цианистый	(0,0025-0,1) мг/м ³
					- пыль (взвешенные вещества)	(0,26-50) мг/м ³
					- серная кислота	(0,005-3,0) мг/м ³
					- железо	(0,01-1,5) мкг/м ³
					- кадмий	(0,002-0,24) мкг/м ³
					- марганец	(0,01-1,5) мкг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
					- медь	(0,01-1,5) мкг/м ³
					- никель	(0,01-1,5) мкг/м ³
					- свинец	(0,06-1,5) мкг/м ³
					- хром	(0,01-1,5) мкг/м ³
					- цинк	(0,01-1,5) мкг/м ³
	п. 5.3.3.				- ацетон (пропанон-2)	(0,16-3,5) мг/м ³
	п. 5.3.5.1				- этилбензол	(0,01-5,0) мг/м ³
	п. 5.3.3.5				- фенол (гидроксibenзол)	(0,004-0,2) мг/м ³
	п. 5.2.1.3				- азота диоксид	0,02-1,4 мг/м ³
	п. 5.2.3.1				Водород фтористый	0,002-0,17 мг/м ³
	приложение 5.3 п.5.3.8				сажа	0,025-1,0 мг/м ³
	п. 5.2.3.6				Водород хлористый (гидрохлорид)	0,1-2,0 мг/м ³
	п. 5.2.7.2				Серы диоксид	0,05-1,0 мг/м ³
	п. 5.2.7.3				сероводород	-
	п. 5.2.3.4				хлор	-
	п. 5.3.3.7				формальдегид	0,01-0,22 мг/м ³
	МУК 4.1.598-96				- ацетон (пропанон-2)	(0,1-3,0) мг/м ³
					- стирол (этилбензол)	(0,001-0,05) мг/м ³
					- тетрахлорметан (четырёххлористый углерод)	(0,001-0,05) мг/м ³
					- углеводороды ароматические (бензол, толуол (метилбензол), этилбензол, ксилол (диметилбензол)	(0,001-0,05) мг/м ³
339		Воздух: жилые и общественные здания, территория жилой застройки, лечебно- профилактические учреждения и аптеки, атмосферный воздух.				

1	2	3	4	5	6	7
					-ацетонитрил	(0,1-3,0) мг/м ³
					-фенол	(0,001-0,05) мг/м ³
					-дихлорметан	(0,001-0,05) мг/м ³
					-хлороформ	(0,001-0,05) мг/м ³
					- трихлорэтилен	(0,001-0,05) мг/м ³
					-тетрахлорэтилен	(0,001-0,05) мг/м ³
					-метанол	(0,1-3,0) мг/м ³
					- гептан	(0,001-20) мг/м ³
					- октан	(0,001-20) мг/м ³
					- нонан	(0,001-20) мг/м ³
					-декан	(0,001-20) мг/м ³
					-бензол	(0,001-20) мг/м ³
					-толуол	(0,001-20) мг/м ³
					- хлорбензол	(0,001-20) мг/м ³
					- этилбензол	(0,001-20) мг/м ³
					- ксилол	(0,001-20) мг/м ³
					- стирол	(0,001-20) мг/м ³
					- дихлорбензол	(0,001-20) мг/м ³
					-хлороформ	(0,001-20) мг/м ³
					-дихлорэтан	(0,001-20) мг/м ³
					-четыреххлористый углерод	(0,001-20) мг/м ³
					-трихлорэтилен	(0,001-20) мг/м ³
					-тетрахлорэтилен	(0,001-20) мг/м ³
					- отбор проб	-
340	Методика выполнения измерений концентраций предельных, ароматических и галогенпроизводных углеводородов в атмосферном воздухе. Свидетельство № 2420/667-95/0799 от 05.10.1995г.	Воздух: жилые и общественные здания, территория жилой застройки, лечебно-профилактические учреждения и аптеки, атмосферный воздух.				
341	ГОСТ 12.1.005	Воздух: промышленные объекты (рабочие места, производственная среда). Лечебно-профилактические учреждения и аптеки.				
342	ГОСТ Р ИСО 16017-1	Воздух: промышленные объекты (рабочие места, производственная среда). Лечебно-профилактические				

1	2	3	4	5	6	7
		учреждения и аптеки. Жилые и общественные здания. Территория жилой застройкой. Атмосферный воздух.				
343	ГОСТ Р ИСО 16017-2	Воздух: промышленные объекты (рабочие места, производственная среда). Лечебно-профилактические учреждения и аптеки. Жилые и общественные здания. Территория жилой застройкой. Атмосферный воздух.			- отбор проб	-
344	ГОСТ 17.2.3.01	Воздух: Жилые и общественные здания. Территория жилой застройкой. Атмосферный воздух.			- отбор проб	-
345	ПНД Ф 16.1.2.21-98	Почва			- нефтепродукты	(5-20·10 ³) мг/кг
346	ГОСТ 26423-85	Почва			- pH водной вытяжки	(1-14) ед. pH
347	ГОСТ 26483-85	Почва			- pH солевой вытяжки	(1-14) ед. pH
348	ГОСТ 26951-86	Почва			-азот нитратный	(2,8-109) мг/кг
349	ГОСТ 26425-85	Почва			-хлориды	(0,5-10) ммоль/100 г
350	ГОСТ 26426-85	Почва			-сульфаты	(1-12) ммоль/100 г
351	ГОСТ 27395-87	Почва			-железо	(0,0025-3,0) ‰
352	ПНД Ф 16.1.2.2.2.2.3.3.39-03	Почва.			- бенз(а)пирен	(0,005-2,0) мг/кг
353	М-МВИ-80-2008, п. 4, п. 5	Почва.			-железо	(5,0-5,0·10 ³) мг/кг
					-кадмий	(1,0-5,0·10 ³) мг/кг
					-кобальт	(1,0-5,0·10 ³) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					-марганец -медь -никель -ртуть -свинец -хром -цинк -кадмий -кобальт -марганец -медь -никель -свинец -хром -цинк -кадмий -медь -никель -свинец -цинк -мышьяк -ртуть - алюминий - аммиак и аммонийные соли -вещества восстанавливаемые KMnO ₄ - водородный показатель - железо	(1,0-5,0·10 ⁻³) мг/кг (1,0-5,0·10 ⁻³) мг/кг (1,0-5,0·10 ⁻³) мг/кг (0,005-1,0·10 ⁻³) мг/кг (1,0-5,0·10 ⁻³) мг/кг (1,0-5,0·10 ⁻³) мг/кг (1,0-5,0·10 ⁻³) мг/кг (5,0 -100) мг/кг (5,0-100) мг/кг (200-2000) мг/кг (20-500) мг/кг (50-500) мг/кг (100-500) мг/кг (5,0-100) мг/кг (20-500) мг/кг (1,0-5,0·10 ⁻³) мг/кг (20-5,0·10 ⁻³) мг/кг (20-5,0·10 ⁻³) мг/кг (20-5,0·10 ⁻³) мг/кг (20-5,0·10 ⁻³) мг/кг (20-5,0·10 ⁻³) мг/кг (0,5-20) мг/кг (0,2-20) мг/кг - - - (1-14) ед. рН -
354	ПНД Ф 16.1.2.2:2.3.36-02	Почва.				
355	РД 52.18.191-89	Почва				
356	МВИ СВ 71-04	Почва				
357	МВИ СВ 74-06	Почва.				
358	ГОСТ 6709	Вода дистиллированная				

1	2	3	4	5	6	7
					- кальций - медь - нитраты - остаток после выпаривания - свинец - сульфаты - хлориды - цинк - алюминий - аммиак и аммонийные соли - вещества восстанавливаемые $KMnO_4$ - водородный показатель - железо - кальций - медь - нитраты - остаток после выпаривания - свинец - сульфаты - хлориды - цинк	- - - - - - - - - - - - - - - - - -
359	ГОСТ Р 52501	Вода для лабораторного анализа				(1-14) ед. pH
360	ГОСТ 10444.1	Пищевые продукты (все группы и виды)			Правила приготовления растворов, реактивов, красок, индикаторов и питательных сред Подготовка проб для микробиологическ	-
361	ГОСТ 26669	Пищевые продукты (все группы и виды)				-

1	2	3	4	5	6	7
					ого анализа	
362	ГОСТ 26670	Пищевые продукты (все группы и виды)			Общее правило микробиологических исследований	Обнаружено/не обнаружено в единице массы (объема)
363	ГОСТ 32901	Молоко и продукты переработки молока			Правила проведения микробиологических исследований КМАФАнМ	-
					БГКП (колиформы)	Обнаружено/не обнаружено в единице массы (объема)
					Промышленная стерильность	-
364	ГОСТ Р 51448	Мясо и мясные продукты			Подготовка проб	-
365	ГОСТ 20235.2	Мясо кроликов			Патогенные микроорганизмы, в том числе бактерии рода сальмонелла	Обнаружено/не обнаружено в единице массы (объема)
					S. aureus	Обнаружено/не обнаружено в единице массы (объема)
366	ГОСТ Р 54354	Мясо и мясные продукты			Clostridium perfringens	Обнаружено/не обнаружено в единице массы (объема)
					Общие требования и методы микробиологического анализа	-
367	ГОСТ Р 52697	Полуфабрикаты хлебобулочные замороженные и охлажденные			Правила проведения микробиологических исследований	-
368	Инструкция №1135-73 от 1975г.	Пищевые продукты и рвотные массы (промывные воды),			Семейство Enterobacteriaceae	Обнаружено/не обнаружено в единице массы (объема)

1	2	3	4	5	6	7
		клинический материал, смывы, вода при пищевых отравлениях.				
369	ГОСТ Р ИСО 7218	Пищевые продукты (все группы и виды)			B. cereus	Обнаружено/не обнаружено в единице массы (объема)
370	ГОСТ 30726	Пищевые продукты (все группы и виды) за исключением детского питания			Спорообразующие и неспорообразующие анаэробы	Обнаружено/не обнаружено в единице массы (объема)
371	ГОСТ 31708	Пищевые продукты (все группы и виды) за исключением детского питания			Условно-патогенная микрофлора	Обнаружено/не обнаружено в единице массы (объема)
372	ГОСТ 10444.15	Пищевые продукты (все группы и виды) за исключением: молока и молочных продуктов, яиц и яичных продуктов, мяса птицы, субпродуктов и полуфабрикатов из мяса птицы, детского питания, напитков безалкогольных и слабоалкогольных, соковой продукции из фруктов и овощей, минеральной воды,			Исследование бактерий, дрожжей и плесеней	Обнаружено/не обнаружено в единице массы (объема)
					E.coli	Обнаружено/не обнаружено в единице массы (объема)
					E.coli	Обнаружено/не обнаружено в единице массы (объема)
					КМАФАМ	КОЕ в единице массы (объема)

1	2	3	4	5	6	7
		воды питьевой расфасованной в емкости.				
373	ГОСТ Р 50396.1	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			КМАФАнМ	КОЕ в единице массы (объема)
374	ГОСТ 32149	Яйцепродукты (включая яйца).			КМАФАнМ	КОЕ в единице массы (объема)
					БГКП (колиформы)	Обнаружено/не обнаружено в единице массы (объема)
					Патогенные микроорганизмы, в том числе бактерии рода сальмонелла	Обнаружено/не обнаружено в единице массы (объема)
					<i>S. aureus</i>	Обнаружено/не обнаружено в единице массы (объема)
					Протей	Обнаружено/не обнаружено в единице массы (объема)
375	ГОСТ 30712	Напитки безалкогольные и слабоалкогольные, пиво, напитки брожения, сиропы, концентраты напитков в потребительской таре, напитки на зерновом сырье, соковая продукция из фруктов и овощей.			КМАФАнМ	КОЕ в единице массы (объема)
					БГКП (колиформы)	Обнаружено/не обнаружено в единице массы (объема)
					Дрожжи и плесени	КОЕ в единице массы (объема)
					<i>E. coli</i>	Обнаружено/не обнаружено в единице массы (объема)
376	МУК 4.2.577-96	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты			КМАФАнМ	КОЕ в единице массы (объема)
					БГКП (колиформы)	Обнаружено/не обнаружено в единице массы (объема)
					Патогенные микроорганизмы, в том числе бактерии рода	Обнаружено/не обнаружено в единице массы (объема)

1	2	3	4	5	6	7
					сальмонелла S. aureus	Обнаружено/не обнаружено в единице массы (объема)
					E. coli	Обнаружено/не обнаружено в единице массы (объема)
					Микрофлора молочных продуктов в окрашенном препарате	-
					B. cereus	Обнаружено/не обнаружено в единице массы (объема)
					Дрожжи и плесени	КОЕ в единице массы (объема)
					Ацидофильные микроорганизмы	КОЕ в единице массы (объема)
					Молочнокислые микроорганизмы	КОЕ в единице массы (объема)
					Бифидобактерии	КОЕ в единице массы (объема)
					Промышленная стерильность	-
377	ГОСТ 30705	Продукты молочные для детского питания			КМАФАМ	КОЕ в единице массы (объема)
378	МУК 4.2.1018-01	Воды минеральные Вода питьевая. Вода централизованного и нецентрализованного водоснабжения. Вода, расфасованная в емкости. Вода природных источников. Поверхностные воды Вода плавательных бассейнов, аквапарков			КМАФАМ БГКП (колиформы)	КОЕ в единице объема Обнаружено/не обнаружено в единице объема
					БГКП (колиформы) фекальные	Обнаружено/не обнаружено в единице объема
					Общее микробное число	КОЕ в единице объема
					Общие колиформные бактерии	Обнаружено/не обнаружено в единице объема

1	2	3	4	5	6	7
					Термотолерантные колиформные бактерии Колифаги	Обнаружено/не обнаружено в единице объема
					Споры сульфитредуцирующих клостридий БГКП (колиформы)	Обнаружено/не обнаружено в единице объема
378	ГОСТ 31747	Пищевые продукты (все группы и виды) за исключением: молока и молочных продуктов, яиц и яичных продуктов, мяса птицы, субпродуктов и полуфабрикатов из мяса птицы, детского питания, напитков безалкогольных, и слабоалкогольных, соковой продукции из фруктов и овощей, минеральной воды, воды питьевой				Обнаружено/не обнаружено в единице массы (объема)
379	ГОСТ 31746	Пищевые продукты (все группы и виды) за исключением: молока и молочных продуктов, яиц и яичных продуктов, мяса птицы, субпродуктов и полуфабрикатов из мяса птицы, детского питания, напитков безалкогольных, и слабоалкогольных,			S. aureus	Обнаружено/не обнаружено в единице массы (объема)

1	2	3	4	5	6	7
		соковой продукции из фруктов и овощей, минеральной воды, воды питьевой расфасованной в емкости.				
380	ГОСТ Р 54374	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			БГКП (колиформы)	Обнаружено/не обнаружено в единице массы (объема)
381	ГОСТ 31659	Пищевые продукты (все группы и виды) за исключением: яиц и яичных продуктов, мяса птицы, субпродуктов и полуфабрикатов из мяса птицы, детского питания, воды питьевой расфасованной в емкости			Патогенные микроорганизмы, в том числе бактерии рода сальмонелла	Обнаружено/не обнаружено в единице массы (объема)
382	ГОСТ 31468	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Патогенные микроорганизмы, в том числе бактерии рода сальмонелла	Обнаружено/не обнаружено в единице массы (объема)
383	ГОСТ 32031	Пищевые продукты (все группы и виды)			L. monocytogenes	Обнаружено/не обнаружено в единице массы (объема)
384	МУК 4.2.1122-02	Пищевые продукты (все группы и виды)			L. monocytogenes	Обнаружено/не обнаружено в единице массы (объема)
385	ГОСТ 30347	Молоко и молочная продукция			S. aureus	Обнаружено/не обнаружено в единице массы (объема)
386	ГОСТ Р 54674	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			S. aureus	Обнаружено/не обнаружено в единице массы (объема)
387	MP 17РС-4/5735 от 17.08.90	Пищевые продукты (все группы и виды)			S. aureus	Обнаружено/не обнаружено в единице массы (объема)
		Пищевые продукты (все группы и виды)			Энтерококки	КОЕ в единице массы (объема)

1	2	3	4	5	6	7
		Пищевые продукты (все группы и виды)			B. cereus	Обнаружено/не обнаружено в единице массы (объема)
		Пищевые продукты (все группы и виды)			Clostridium perfringens	Обнаружено/не обнаружено в единице массы (объема)
		Материал от людей для выделения и идентификации микроорганизмов Бактериологическим методом			Семейство Enterobacteriaceae	Обнаружено/не обнаружено в единице массы (объема)
388	ГОСТ 28560	Пищевые продукты (все группы и виды) за исключением: яиц и яичных продуктов, мяса птицы, субпродуктов и полуфабрикатов из мяса птицы			Протей	Обнаружено/не обнаружено в единице массы (объема)
389	ГОСТ 7702.2.7	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Протей	Обнаружено/не обнаружено в единице массы (объема)
390	ГОСТ 28566	Пищевые продукты (все группы и виды)			Энтерококки	КОЕ в единице массы (объема), обнаружено/не обнаружено
391	ГОСТ 10444.8	Пищевые продукты (все группы и виды) за исключением: детского питания			B. cereus	Обнаружено/не обнаружено в единице массы (объема)
392	МУК 4.2.2046-06	Рыба, нерыбные объекты промысла, продукты, вырабатываемые из них			V. parahaemolyticus	КОЕ; обнаружено/не обнаружено в единице массы (объема)
393	ГОСТ 29185	Пищевые продукты (все группы и виды) за исключением: мяса птицы, субпродуктов и полуфабрикатов из мяса птицы			Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружено/не обнаружено в единице массы (объема)

1	2	3	4	5	6	7
394	ГОСТ 7702.2.6	мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружено/не обнаружено в единице массы (объема)
395	ГОСТ 10444.12	Пищевые продукты (все группы и виды) за исключением: напитков безалкогольных и слабоалкогольных, соковой продукции из фруктов и овощей, детского питания			Дрожжи и плесени	КОЕ в единице массы (объема)
396	ГОСТ 30706	Продукты молочные для детского питания			Дрожжи и плесени	КОЕ в единице массы (объема)
397	ГОСТ 10444.11	Пищевые продукты (все группы и виды) за исключением: молока и молочной продукции, продуктов детского, лечебного питания и их компонентов, соковой продукции из фруктов и овощей			Молочнокислые микроорганизмы	КОЕ в единице массы (объема)
398	ГОСТ 30425	Соковая продукция из фруктов и овощей. Полные консервы (все виды)			Молочнокислые микроорганизмы	Обнаружено/не обнаружено в единице массы (объема)
					Промышленная стерильность	-
					Мезофильные клостридии	Обнаружено/не обнаружено в единице массы (объема)
					Неспорообразующие микроорганизмы	Обнаружено/не обнаружено в единице массы (объема)
					Спорообразующие мезофильные аэробные, факультативно-анаэробные	КОЕ; обнаружено/не обнаружено в единице массы (объема)

1	2	3	4	5	6	7
					микроорганизмы: B. cereus B. polymyxa B. subtilis	
					Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы	Обнаружено/не обнаружено в единице массы (объема)
399	ГОСТ 33951	Молоко и молочная продукция			Молочнокислые микроорганизмы	КОЕ в единице массы (объема)
400	МУК 4.2.999-00				Лактобактерии	КОЕ в единице массы (объема)
					Бактерии рода Leuconostoc	КОЕ в единице массы (объема)
401	МУК 4.2.999-00	Кисломолочные продукты			Бифидобактерии	КОЕ в единице массы (объема)
					Pseudomonas aeruginosa	Обнаружено/не обнаружено в единице массы (объема)
402	МУК 2.1.4.1184-03	Пищевые продукты (все группы и виды) за исключением воды питьевой, расфасованной в емкости и минеральной воды			Pseudomonas aeruginosa	Обнаружено/не обнаружено в единице объема
		Вода минеральная			ОМЧ	КОЕ в единице объема
		Емкости и укупорочные изделия			Колиформы	Обнаружено/не обнаружено в единице объема
		Вода питьевая. Вода централизованного и нецентрализованного водоснабжения. Вода,			Глюкозоподожите льные колиформные бактерии	Обнаружено/не обнаружено в единице объема

1	2	3	4	5	6	7
		расфасованная в емкости. Вода природных источников. Поверхностные воды Вода плавательных бассейнов, аквапарков			<i>P. aeruginosa</i>	Обнаружено/не обнаружено в единице объема
403	МУК 4.2.2428-08	Продукты для питания детей раннего возраста			<i>Enterobacter sakazakii</i>	Обнаружено/не обнаружено в единице массы (объема)
404	МУК 4.2.2321-08	Пищевые продукты (все группы и виды)			Бактерии рода <i>Samrulobacter</i>	Обнаружено/не обнаружено в единице массы (объема)
405	Инструкция № 15-6/42 от 30.10.1990г	Пищевые продукты (все группы и виды) Смывы с объектов окружающей среды Материал от людей для выделения и идентификации микроорганизмов бактериологическим методом Исследования на дисбактериоз кишечника Материал от людей для выделения и идентификации микроорганизмов серологическим методом Питательные среды			Бактерии рода <i>иерсиния</i> Специфические антитела на псевдотуберкулез и кишечный иерсиниоз Качественный и количественный контроль ростовых и дифференцирующих их свойств.	Обнаружено/не обнаружено в единице массы (объема) - -
406	ГОСТ 32064	Пищевые продукты (все группы и виды)			Семейство <i>Enterobacteriaceae</i>	Обнаружено/не обнаружено в единице массы (объема)
407	ГОСТ 32010	Пищевые продукты (все группы и виды)			Бактерии рода <i>Shigella</i>	Обнаружено/не обнаружено в единице массы (объема)
408	ГОСТ 10444.9	Пищевые продукты (все группы и виды)			<i>Clostridium perfringens</i>	Обнаружено/не обнаружено в единице массы (объема)

1	2	3	4	5	6	7
409	ГОСТ 8756.18	Полные консервы (все виды)			Внешний вид, герметичность, тары и состояние внутренней поверхности тары	-
410	МУ 3049-84 МЗ СССР	Молоко и продукты переработки молока; смеси растительно-сливочные, смеси топленые растительно-сливочные; мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки, рыба, нерыбные объекты промысла и продукты вырабатываемые из них			Антибиотики: -тетрациклиновая группа -бацитрацин -пенициллин -стрептомицин	- - - -
411	МУК 4.2.1884-04	Вода питьевая. Вода централизованного и нецентрализованного водоснабжения. Вода, расфасованная в емкости. Вода природных источников. Поверхностные воды Вода сточная Вода плавательных бассейнов, аквапарков			Патогенные бактерии кишечной группы S. aureus Общие колиформные бактерии Термотолерантные колиформные бактерии Колифаги Возбудители кишечных инфекций Энтерококки S. aureus E. coli	Обнаружено/не обнаружено в единице объема Обнаружено/не обнаружено в единице объема КОЕ в единице объема КОЕ в единице объема БОЕ в единице объема Обнаружено/не обнаружено в единице объема КОЕ в единице объема КОЕ в единице объема КОЕ в единице объема

1	2	3	4	5	6	7
					Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в единице объема
					Патогенные микроорганизмы	Обнаружено/не обнаружено в единице объема
					<i>S. aureus</i>	Обнаружено/не обнаружено в единице объема
					Возбудители кишечных инфекций	Обнаружено/не обнаружено в единице объема
412	МУК 4.2.2218-07	Вода питьевая. Вода централизованного и нецентрализованного водоснабжения. Вода, расфасованная в емкости. Вода природных источников. Поверхностные воды			Возбудители холеры	Обнаружено/не обнаружено в единице объема
413	МУ 2.1.5.800-99	Вода сточная			Общие колиформные бактерии	КОЕ в единице объема
					Колифаги	БОЕ в единице объема
					Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в единице объема
					Патогенные микроорганизмы	Обнаружено/не обнаружено в единице объема
					МАФАнМ	КОЕ в единице массы (объема)
414	Инструкция по микробиологическому контролю производства мороженого 1993	Воздух производственных помещений (молочные, рыбные производства). Молочная промышленность, производство мороженого			Дрожжи и плесневые грибы	КОЕ в единице массы (объема)
415	СП 4695-88	Холодильные камеры			Плесени	КОЕ в единице объема

1	2	3	4	5	6	7
416	МУ 4.2.734-99	Рыбная промышленность			МАФАнМ	КОЕ в единице массы (объема)
417	Инструкция №5319-91 МЗ СССР от 22.02.1991г.	Рыбная промышленность			Дрожжи и плесневые грибы	КОЕ в единице массы (объема)
418	ИК 10-04-06-140-87	Пивоваренное производство и производство высокостойких безалкогольных напитков: воздух помещений Смывы с объектов окружающей среды			МАФАнМ	КОЕ в единице массы (объема)
420	ИК 10-5031536-105-91	Производство высокостойких безалкогольных напитков: воздух помещений Смывы с объектов окружающей среды			Дрожжи и плесневые грибы	КОЕ в единице массы (объема)
421	МУК 4.2.2942-11	Лечебно-профилактические учреждения: воздух помещений Смывы с объектов окружающей среды Медицинская техника, медицинские изделия и средства санитарно-гигиенического назначения			Общее микробное число	КОЕ в единице объема
422	МУ 3.5.1937-04	Медицинская техника, медицинские изделия			S.aureus	КОЕ в единице объема
					Дрожжи и плесневые грибы	КОЕ в единице объема
					БГКП	-
					S.aureus	-
					Стерильность	-
					БГКП S.aureus Грибы рода	-

1	2	3	4	5	6	7
					Candida P. aeruginosa Условно-патогенная флора	
423	МУ 3182-84	Аптеки: воздух помещений Растворы для внутривенного использования и вода для приготовления инъекционных растворов до стерилизации Лекарственные формы Смывы с объектов окружающей среды Медицинская техника, медицинские изделия и средства санитарно-гигиенического назначения			Общее микробное число S. aureus Пирогенность БГКП	КОЕ в единице объема КОЕ в единице объема КОЕ в единице объема Обнаружено/не обнаружено
424	РДИ 64-(28-31)-84	Воздух помещений лечебно-профилактических учреждений			S. aureus	КОЕ в единице объема
425	МУ 4.2.2723-10	Лечебно-профилактические учреждения: воздух помещений Смывы с объектов окружающей среды Материал от людей			Дрожжи и плесневые грибы Бактерии рода сальмонелла Патогенные кишечные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	КОЕ в единице объема Обнаружено/не обнаружено в единице объема -
426	ГФ XII -2007	Лекарственные формы Сырье для приготовления лек. средств. Лекарственные формы стерильные (для приема			Общее микробное число Пирогенность	КОЕ в единице объема КОЕ в единице объема

1	2	3	4	5	6	7
		внутри, местно в полости уха, для ингаляций, ректально)			Дрожжевые и плесневые грибы) Семейство Enterobacteriaceae P. aeruginosa S. aureus E. coli Патогенные кишечные м/о Общее микробное число Пирогенность	КОЕ в единице объема Обнаружено/не обнаружено в единице массы (объема) Обнаружено/не обнаружено в единице массы (объема) Обнаружено/не обнаружено в единице массы (объема) Обнаружено/не обнаружено в единице массы (объема) Обнаружено/не обнаружено в единице массы (объема) КОЕ в единице объема КОЕ в единице объема
427	МУ 97/120 от 1997г	Лекарственные формы Медицинская техника, медицинские изделия и средства санитарно-гигиенического назначения. Лекарственные формы. Инъекционные растворы				
428	ГФ XII 2007г.	Инъекционные средства стерилизации, лек. средства для инъекций, инфузий и других видов парентерального введения (в полости тела, где отсутствуют м/о, глазные препараты, на открытые раны) Медицинская техника, медицинские изделия и средства санитарно-гигиенического назначения.			Стерильность	-

1	2	3	4	5	6	7
429	МУ 2657-82	Смывы с объектов окружающей среды			- БГКП - S.aureus - дрожжи и плесневые грибы БГКП S.aureus P.aeruginosa	- - - - - -
430	МУ 287/113 от 13.12.98г.	Смывы с объектов окружающей среды. Биологические индикаторы Медицинская техника, медицинские изделия и средства санитарно-гигиенического назначения			Контроль эффективности паровой и воздушной стерилизации на тестах: - G. stearothermophilus ВКМВ-718 -B. licheniformis - ВКМ В-1711D Стерильность	- - - - - -
431	ГОСТ Р ИСО 17665-1	Биологические индикаторы			Контроль эффективности паровой и воздушной стерилизации на тестах: - G. stearothermophilus ВКМВ-718 -B. licheniformis ВКМ В-1711D -B. cereus штамм 906 - S.aureus штамм 906 -Mycobacterium штамм В5	- - - - - - - - - - -

1	2	3	4	5	6	7
432	МР 2.3.2.2327-08	Смывы с объектов окружающей среды			БГКП	-
433	Инструкция №5319-91	Смывы с объектов окружающей среды			Дрожжи и плесневые грибы	-
					БГКП	-
434	МУ 04-723/3 от 17.12.84г.	Смывы с объектов окружающей среды Материал от людей Питательные среды			Дрожжи и плесневые грибы	-
					Патогенные кишечные микроорганизмы, в т.ч сальмонеллы	-
					Семейство Enterobacteriaceae	-
					Шигеллы	-
					Сальмонеллы	-
					Эшерихии	-
					Острые кишечные инфекции (шигеллез, сальмонеллез, эшерихиоз, иерсиниоз)	-
					Качественный и количественный контроль ростовых и дифференцирующих свойств питательных сред	-
435	МР от 24.05.84 МЗ СССР,	Смывы с объектов окружающей среды			R.aeruginosa	-
436	МР ФЦ/4022-2004	Почва земельных участков, песок, грунты			БГКП	КОЕ в единице массы
					Энтерококки	КОЕ в единице массы

1	2	3	4	5	6	7
					Патогенные бактерии, в т. ч. сальмонеллы	Обнаружено/не обнаружено в единице массы
437	МУ 2 1 7.730-99	Почва земельных участков, песок, грунты			БГКП	КОЕ в единице массы
					Энтерококки	КОЕ в единице массы
					Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы	Обнаружено/не обнаружено в единице массы
438	МУ 1446-76	Почва земельных участков, песок, грунты			БГКП	КОЕ в единице массы
439	МУ 2293-81	Почва земельных участков, песок, грунты Продукция косметическая (Средства по уходу за зубами и полостью рта, средства для ухода за кожей лица и тела, средства для ухода за волосами, средства декоративной косметики) Одеколоны и воды душистые и туалетные. Духи и масла эфирные.			Энтерококки	КОЕ в единице массы
					Патогенные бактерии, в т. ч. сальмонеллы	КОЕ в единице массы
440	МУК 4.2.801-99	Продукция косметическая (Средства по уходу за зубами и полостью рта, средства для ухода за кожей лица и тела, средства для ухода за волосами, средства			КМАФАМ	КОЕ в единице массы (объема)
					Enterobacteriaceae	Обнаружено/не обнаружено в единице массы (объема)
					Синегнойная палочка	Обнаружено/не обнаружено в единице массы (объема)
					S. aureus	Обнаружено/не обнаружено в единице массы (объема)
					Плесневые грибы и дрожжи	КОЕ в единице массы (объема)
441	ГОСТ 31598	Медицинские изделия для дезинфекции и			Контроль эффективности	-

1	2	3	4	5	6	7
		стерилизации -стерилизаторы паровые			паровой стерилизации на тестах -G. stearothermophilus VKMB-718	
442	МУ № 15/6-5 от 28.02.91	Биологические индикаторы Медицинские изделия для дезинфекции и стерилизации - стерилизаторы паровые			Контроль эффективности паровой и воздушной стерилизации на тестах: -G. stearothermophilus VKMB-718 -B. licheniformis VKM B-1711D	
443	МУК 4.2.1035-01	Биологические индикаторы Медицинские изделия для дезинфекции и стерилизации – камеры дезинфекционные			Контроль эффективности работы дезинфекционных камер на тестах: -B. cereus штамм 906 -S. aureus штамм 906 -Mycobacterium штамм B5	
444	ГОСТ 22649	Стерилизаторы воздушные			Контроль эффективности воздушной стерилизации на тестах: -B. licheniformis VKM B-1711D	

1	2	3	4	5	6	7
445	Руководство 3.5.1904-04 от 04.03.04г.	- камеры бактерицидные для хранения простерилизованных изделий			Контроль эффективности работы бактерицидных камер тест - штаммом <i>S. aureus</i>	-
446	Приказ № 254 от 03.09.91	- камеры дезинфекционные			Контроль эффективности работы дезинфекционных камер на тестах: - <i>B. cereus</i> штамм 906 - <i>S. aureus</i> штамм 906 - <i>Mycobacterium</i> штамм B5	-
447	МУ 143-9/316-17 от 11.09.89 МЗ СССР	Препараты из лечебной грязи, торфа			ОМЧ Лактозоположительные кишечные палочки <i>S. aureus</i> Синегнойная палочка Сульфитредуцирующие клостридий ОМЧ <i>E. coli</i> Синегнойная палочка	КОЕ в единице массы Обнаружено/не обнаружено в единице массы Обнаружено/не обнаружено в единице массы Обнаружено/не обнаружено в единице массы Обнаружено/не обнаружено в единице массы КОЕ в единице массы Обнаружено/не обнаружено в единице массы Обнаружено/не обнаружено в единице объема
448	ГФ XII 2007г.	Препараты из лечебной грязи, торфа				

1	2	3	4	5	6	7
					S. aureus	Обнаружено/не обнаружено в единице объема
					Дрожжи и плесени	Обнаружено/не обнаружено в единице объема
449	МУ 09/19-761	Материал от людей			Шигеллы	-
450	МР от 29.10.80г	Материал от людей			Сальмонеллы	-
451	МР 0100/13745-07-34	Материал от людей			Сальмонеллы	-
452	МР от 25.05.85	Материал от			Эшерихии	-
453	МР от 27.01.77	Материал от людей			Эшерихии	-
454	МУК 4.2.992-00	Материал от людей			Эшерихии	-
455	Инструкция № 15-6/23	Материал от людей Питательные среды			Род кампилобактерий	-
					Специфические антитела на кампилобактериоз	-
					Качественный и количественный контроль ростовых и дифференцирующих свойств питательных сред	-
456	МР 01/15702-8-34	Материал от людей			Род кампилобактерий	-

1	2	3	4	5	6	7
457	МУ 3.1.1.2438-09	Материал от людей			Род иерсинии	-
458	MP 10-11/7 от 10.01.86	Исследования на дисбактериоз кишечника			Спорообразующие и неспорообразующие анаэробы	-
					Отдельные представители кишечной флоры	КОЕ в единице массы
459	Приказ МЗ СССР № 535 от 22.04.85г	Смывы с объектов окружающей среды			Грамположительные кокки (Род Streptococcus, Род Staphylococcus)	-
					Грамотрицательные кокки и коккобациллы (нейсерии, кингеллы, моракселлы)	-
					Бактерии рода Гемофилус	-
					Грамотрицательные неферментирующие бактерии	-
					Грибы рода Candida	-
					Стерильность	-
					Условно-патогенная микрофлора	-
460	MP 2500-81	Материал от людей			Грамположительные кокки (Род Streptococcus, Род	-

1	2	3	4	5	6	7
					Staphylococcus)	
461	MP 3221-85	Материал от людей			Грамположительные кокки (Род Streptococcus, Род Staphylococcus)	-
462	MP 11-14/9-6 от 28.04.84г	Материал от людей			Грамположительные кокки (Род Streptococcus, Род Staphylococcus)	-
463	МУК 4.2.1887-04	Материал от людей			Грибы рода Candida	
464	МУК 4.2.3065-13	Материал от людей			Грамотрицательные кокки и коккобациллы (нейсерии, кингеллы, моракселлы)	-
465	MP 28-6/31 от 1988г	Материал от людей			Род коринебактерий	-
466	Инструкция МЗ СССР от 01.01.1984 г.	Материал от людей			Род коринебактерий	-
467	MP 3.1.2.0072-13	Материал от людей			B. pertussis, B. parapertussus	-
468	MP 3082-84	Материал от людей			B. pertussis, B. parapertussus	-
					Грамотрицательные неферментирующие	-

1	2	3	4	5	6	7
					щие бактерии	
469	MP 3923-85	Материал от людей			Грамотрицательные неферментирующие бактерии	-
470	MP 10-11/31 от 10.01.86г.	Исследования на дисбактериоз кишечника			Отдельные представители кишечной флоры	KOE в единице массы
471	МУК 4.2.1890-04	Микроорганизмы, выделенные от людей			Чувствительность выделенных микроорганизмов к антибиотикам	-
472	МУ 3.1.7.1189-03	Материал от людей			Специфические антигены и антигены: - РА при бруцеллезе	-
473	МУ 3.1.1.2438-09	Материал от людей			РНГА на псевдотуберкулез и кишечный иерсиниоз	-
474	Пр. МЗ РФ № 375 от 23.12.98 г	Питательные среды			Качественный и количественный контроль ростовых и дифференцирующих их свойств.	-
475	МУ 2.1.4.1057-01	Питательные среды			Качественный и количественный контроль ростовых и дифференцирующих их свойств.	-
476	МУК 4.2.3065-13	Питательные среды			Качественный и количественный контроль	-

1	2	3	4	5	6	7
					ростовых и дифференцирующих свойств.	
477	МУК 4.2.2316-08	Питательные среды			Качественный и количественный контроль ростовых и дифференцирующих свойств. - акариформные клещи - жуки - растительные моли и огневки - пухоеды, - власоеды - клещи - комары - мошки - мокрецы - мухи - слепни по имгинальной и личиночным фазам - блохи	-
478	МУК 4.2.1479-03	Зерновые, зернобобовые (зерно, семена), продукты переработки зерна (мука, крупа, хлопья, побочные продукты мукомольной и крупяной промышленности) Изделия макаронные. Овощи, грибы, картофель, фрукты сушеные. Пряности пищевкусовые, приправы и добавки. Пюре картофельное сухое и крекеры. Жилые и общественные здания. Членистоногие, видовая диагностика клещей Пух, перо, мех, шерсть, другие натуральные материалы и изделия из них. Материал млекопитающих, членистоногих, гидробионтов			- яйца и личинки гельминтов - кишечные простейшие	-
479	МУК 4.2.3145-13	Биологический материал от людей (кал, желчь, моча, лаважная жидкость, моча, биопат				

1	2	3	4	5	6	7
		печени, биоптат мышечной ткани, биоптат кожи, паренхима печени, пунктаты лимфатических узлов, кровь)				
480	МУК 4.2.3222-14	Биологический материал от людей (кровь)			паразитологические простейшие	-
481	МУК 3.2.988-00	Пресноводная и морская рыба (свежая, охлажденная, замороженная, вяленая, соленая, копченая, жареная), рыбные пресервы, рыбный фарш, икра, нерыбные объекты промысла (моллюски, ракообразные, земноводные, пресмыкающиеся), продукты их переработки			-яйца и личинки гельминтов	-
482	МУК 4.2.2661-10	Почва, бытовые и ливневые стоки, сточная вода, донные отложения, осадок сточных вод, навоз и навозные стоки, снег, смывы, твердые бытовые отходы			- яйца гельминтов; - цисты кишечных простейших; - патогенные простейшие	- - -
483	МУК 4.2.1881-04	Свежие и мороженые овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, грибы, зелень. Консервы овощные, фруктовые, ягодные, грибные. Овощи и фрукты, грибы соленные, маринованные, квашенные, моченые. Орехи. Полуфабрикаты из овощей.			- яйца гельминтов - цисты кишечных патогенных простейших	- -

1	2	3	4	5	6	7
484	МУК 4.2.1884-04	Вода природных источников. Поверхностные воды. Вода плавательных бассейнов, аквапарков, сточные воды			- яйца гельминтов - цисты кишечных патогенных простейших	-
485	МУ 3.2.974-00	Вода открытых водоёмов I категории. Вода водоёмов в местах рекреации.			Видовая диагностика малярийных комаров рода <i>Anopheles</i> (яиц, личинок, куколок, имаго) Видовая диагностика комаров рода <i>Culex</i>	-
486	МУ 3.2.2568-09	Жилые и общественные здания.			Личинки и куколки синантропных мух (комнатные, домовые, мясные)	-
487	МУ 2.1.7.2657-10	Почва населенных мест			- Яйца гельминтов - Личинки	-
488	МУК 4.2.2314-08	Вода источников централизованного водоснабжения. Питьевая вода, расфасованная в емкости. Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Вода купально-плавательных бассейнов. Вода аквапарков.			- Цисты кишечных патогенных простейших	-
489	СанПиН 2.2.4.548-96	Промышленные объекты (рабочие места, производственная среда).			-относительная влажность воздуха -температура воздуха -скорость движения воздуха	(10-98) % (-40 - 50) °C (0,1-20) м/с

1	2	3	4	5	6	7
					-ТНС- индекс	(18-31) °С
490	МУК 4.3.2756-10	Промышленные объекты (рабочие места, производственная среда).			-относительная влажность воздуха	(10-98) %
					-температура воздуха	(-40-50) °С
					-скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
491	ГОСТ 54944	Промышленные объекты (рабочие места, производственная среда). Жилые и общественные здания			-ТНС- индекс	(18-31) °С
					- освещенность рабочей поверхности	(10-200000) лк
492	МУК 4.3.2812-10	Промышленные объекты (рабочие места, производственная среда).			- освещенность рабочей поверхности	(10-200000) лк
					-коэффициент естественной освещенности	(10-200000) лк
493	МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98	Промышленные объекты (рабочие места, производственная среда).			- пульсация	(1-100) %
					- освещенность рабочей поверхности	(10-200000) лк
494	ГОСТ 26824	Рабочие поверхности в зданиях и сооружениях, дорожные покрытия улиц, дорог и площадей, фасады зданий и сооружений, рекламные установки.			-коэффициент естественной освещенности	(10-200000) лк
					- пульсация	(1-100) %
495	ГОСТ 12.1.012	Промышленные объекты (рабочие места, производственная среда).			-яркость	(10-200000) кд/м²
					Вибрация (общая и локальная)	(1-20000) Гц (20-181) дБ

1	2	3	4	5	6	7
		Транспорт.			корректированные уровни виброускорения	
499	ГОСТ 12.1.050	Промышленные объекты (рабочие места, производственная среда). Жилые и общественные здания			Шум: - уровень звукового давления, - эквивалентный уровень звука Инфразвук	(1-20000) Гц (20-145) дБ
500	ГОСТ 31191.1	Промышленные объекты (рабочие места, производственная среда). Жилые и общественные здания. Транспорт.			Вибрация (общая и локальная)	(1-20000) Гц (20-181) дБ
501	ГОСТ 31191.4				-	(1-20000) Гц (20-181) дБ
502	ГОСТ 31191.5				корректированные уровни виброускорения	(1-20000) Гц (20-181) дБ
503	ГОСТ 31192.1	Промышленные объекты (рабочие места, производственная среда). Транспорт (рабочие места водителей).			Вибрация (общая и локальная)	(1-20000) Гц (20-181) дБ
504	ГОСТ 31192.2				-	(1-20000) Гц (20-181) дБ
505	ГОСТ 31319	Промышленные объекты (рабочие места, производственная среда).			корректированные уровни виброускорения	(1-20000) Гц (20-181) дБ
506	СН 2.2.4/2.1.8.566-96	Промышленные объекты (рабочие места, производственная среда). Жилые и общественные здания.			Вибрация (общая и локальная)	(1-20000) Гц (20-181) дБ
507	МУ 3911-85	Промышленные объекты (рабочие места,			корректированные уровни виброускорения	(1-20000) Гц (20-181) дБ
					Вибрация (общая и локальная)	(1-20000) Гц (20-181) дБ

1	2	3	4	5	6	7
		производственная среда).			- корректированные уровни виброускорения	
508	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07 СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10	Промышленные объекты (рабочие места, производственная среда). Общественные здания.			Уровни электромагнитног о поля, создаваемые персональными электронно- вычислительными машинами в диапазоне частот 5 Гц – 400 кГц; -напряженность электромагнитного поля -напряженность магнитного потока -напряженность электростатическо го поля	(5-2000) Гц; (7-199) В/м (2-400) кГц; (0,7-19,9) В/м (5-2000) Гц; (70-1999) нГл (2-400) кГц; (7,0-199) нГл (1-180) кВ/м
509	СП 2.2.2.1327-03	Промышленные объекты (рабочие места, производственная среда).			Уровни электромагнитног о поля, создаваемые персональными электронно- вычислительными машинами в диапазоне частот 5 Гц – 400 кГц; -напряженность электромагнитного поля -напряженность магнитного потока -напряженность	(5-2000) Гц; (7-199) В/м (2-400) кГц; (0,7-19,9) В/м (5-2000) Гц; (70-1999) нГл (2-400) кГц; (7,0-199) нГл (1-180) кВ/м


1	2	3	4	5	6	7
					электростатическое поле	
510	СанПиН 2.2.4.1191-03 СанПиН 2.1.8/2.2.4.2490-09	Промышленные объекты (рабочие места, производственная среда). Жилые и общественные здания.			Гипогеоматные поля: - напряженность постоянного магнитного поля	(0,5-200) А/м
511	СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09	Промышленные объекты (рабочие места, производственная среда). Жилые и общественные здания.				(0,5-200) А/м
512	ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07	Жилые и общественные здания. Селитебные территории.			Электромагнитное поле промышленной частоты (50Гц): - напряженность электрического поля промышленной частоты (50Гц) - напряженность магнитного поля промышленной частоты (50Гц)	(48-52) Гц (0,01-200) кВ/м (0,1-1800) А/м
513	МУК 4.3.2491-09	Промышленные объекты (рабочие места, производственная среда).			Электромагнитное поле промышленной частоты (50Гц): - напряженность электрического поля промышленной частоты (50Гц) - напряженность магнитного поля промышленной частоты (50Гц)	(48-52) Гц (0,01-200) кВ/м (0,1-1800) А/м

1	2	3	4	5	6	7
514	ГОСТ 12.1.045	Промышленные объекты (рабочие места, производственная среда).			Электромагнитное поле промышленной частоты (50Гц): - напряженность электрического поля промышленной частоты (50Гц) - напряженность магнитного поля промышленной частоты (50Гц) Электромагнитное поле промышленной частоты (50Гц): - напряженность электрического поля промышленной частоты (50Гц) - напряженность магнитного поля промышленной частоты (50Гц)	(48-52) Гц (0,01-200) кВ/м (0,1-1800) А/м
515	МУ 4109-86	Жилые и общественные здания. Селитебные территории.				(48-52) Гц
516	ГОСТ 30494	Жилые и общественные здания.				(0,01-200) кВ/м (0,1-1800) А/м
517	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10	Жилые и общественные здания.				(10-98) % (-40-50) °C (0,1-20) м/с (10-200000) лк (10-200000) лк

1	2	3	4	5	6	7
					- яркость - пульсация	(10-200000) кд/м ² (1-100) %
518	МУК 4.3.2194-07	Жилые и общественные здания. Территория жилой застройки.			Шум: - уровень звука - уровни звукового давления - эквивалентный уровень звука Инфразвук	(1 - 20000) Гц (20-145) дБ
519	ГОСТ 23337	Селитебная территория. Жилые и общественные здания.			Шум: - уровень звука - уровни звукового давления, - эквивалентный уровень звука Инфразвук	(1 - 20000) Гц (20-145) дБ
520	Р 2.2.2006-05	Рабочее место			Тяжесть трудового процесса	(1 - 20) Гц (20-145) дБ -
521	ГОСТ 50923	Рабочее место			- Физическая динамическая нагрузка - Измерение массы - Измерение расстояния - Масса поднимаемого и перемещаемого груза - Стереотипные рабочие движения	(0,1-3,0) м (1-20) кг (1-20) кг (0,1-3,0) м (1,0-20) кг (1-3600) с


1	2	3	4	5	6	7
					(во времени)	
					- Статическая нагрузка	(1-20) кг
					- Измерение силы	(5-50) daN
					- Измерение времени	(1-3600) с
					- Рабочая поза (во времени)	(1-3600) с
					- Наклоны корпуса	(1-110)°
					- Перемещение в пространстве	(1-99) шаг
					- Напряженность трудового процесса	-
					Интеллектуальные нагрузки	-
					- Сенсорные нагрузки	-
					- Эмоциональные нагрузки	-
					- Монотонные нагрузки	-
					- Режимные нагрузки	-

1	2	3	4	5	6	7
522	ГОСТ 19301.1	Размеры мебели в детских дошкольных учреждениях, начального профессионального образования			- высота крышки края стола	(0,1-3,0) м
523	ГОСТ 19301.2	Размеры мебели в детских дошкольных учреждениях, начального профессионального образования			- высота переднего края сиденья	(0,1-3,0) м
524	ГОСТ 11015	Размеры мебели в детских дошкольных учреждениях, начального профессионального образования			- высота крышки края стола	(0,1-3,0) м
525	ГОСТ 11016	Размеры мебели в детских дошкольных учреждениях, начального профессионального образования			- высота переднего края сиденья	(0,1-3,0) м



С.Н. Шусталов

Пронумеровано,
прошнуровано
80 листов



Руководитель экспертной группы

А.В. Маргошов

Технический эксперт

И.П. Бахвалова

Технический эксперт

И.В. Гончарова

[Handwritten signature]

Бахвалова И.П. (И.П. Бахвалова)