05.11.2020
СОКРАЩЕНА

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области»
наименование испытательной лаборатории (центра)

173003, РОССИЯ, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Германа, 29 А;
173002, РОССИЯ, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Германа, д. 14;
173015, РОССИЯ, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Радистов, 13;
174400, РОССИЯ, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Коммунарная, 4;
174400, РОССИЯ, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Дзержинского, 2;
175200, РОССИЯ, Новгородская область, г. Старая Русса, ул. Кириллова, 6 А;
175400, РОССИЯ, Новгородская область, г. Валдай, ул. Луначарского, 24 А;
174260, РОССИЯ, Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. 50 лет Октября, 13

адрес места осуществления деятельности

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений*(1)	Наименование объекта	Код ОКПД 2*(2)	Код ТН ВЭД ЕАЭС*(3)	Определяемая характеристика (показатель)*(4)	Диапазон определения*(5)
1	2	3	4	5	6	7
173003, РОССИЯ, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Германа, 29 А						
1.	ГОСТ 23268.9 п. 3, 4	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	11.07	2201-2202	Нитраты	(0,5-5,0) мг/дм^3
2.	ГОСТ 23268.8 п.2	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	11.07	2201-2202	Нитриты	(0,05-0,6) мг/дм^3
3.	ГОСТ 23268.18 п. 2, п.	Воды минеральные	11.07	2201-2202	Фтор	(0,05-2,5) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
	3.4.1	питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые				
4.	ПНД Ф 14.1:2:4.224-06	Вода питьевая, природная, минеральная и сточная	11.07	2201-2202	Йод	(0,0001-1,0) мг/дм^3
5.	ГОСТ 23268.17 п.3	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	11.07	2201-2202	Хлориды	(20-5000) мг/дм^3
6.	ГОСТ 23268.3 п. 6	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	11.07	2201-2202	Гидрокарбонаты	от 10,0 мг/дм^3
7.	ГОСТ Р 54562	Средства для дезинфекции и дезинсекции	-	-	Средняя масса таблетки	от 0,01г
8.	ГОСТ 25263		-	-	Средняя масса таблетки	от 0,01г
9.	ГОСТ 11086		-	-	Средняя масса таблетки	от 0,01г
10.	СанПиН 2.1.5.980-00	Питьевая вода	-	-	Окраска (цвет)	
11.	РД 52.24.496-2018	Природная и очищенная сточная вода	-	-	Окраска (цвет)	
Инструментальные методы						
12.	СанПиН 2.2.4.548-96	Производственные помещения	-	-	Микроклимат: - влажность - температура - скорость движения воздуха -давление -инфракрасное излучение	 (10-98)% (-20 - + 70) ^{0}C (0-20) м/с (0-2000) Па (1.0-2000.0)Вт/м^2
13.	ГОСТ 12.1.005	Рабочая зона	-	-		
14.	ГОСТ 12.4.021	Вентиляционные системы	-	-		

1	2	3	4	5	6	7
15.	МУ 4.3.1517-03	Аэроионизирующее оборудование	-	-	Аэроионный состав воздуха	$(7*10^2 - 1*10^6)см^{-3}$
16.	СН № 4557-88	Помещения зданий и сооружений	-	-	Ультрафиолетовое излучение	(200-40000) мВт/м^2
17.	Р 3.5.1904-04		-	-		
18.	РМГ 70-2003		-	-		
19.	РМГ 71-2003		-	-		
20.	МУ 4.3.2320-08	Стационарные передающие радиотехнические объекты	-	-	Электромагнитные поля	Диапазон частот по электрической составляющей: 300Гц – 40ГГц (0,026-100000мкВт/см^2); 30кГц – 300МГц (0,5-1500В/м); по магнитной составляющей (0,03-50)МГц, (0,05-8) А/м
21.	ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07	Помещения жилых, общественных зданий, на селитебных территориях	-	-		
22.	ГОСТ 12.1.002		-	-		
23.	ГОСТ 12.1.006	Рабочие места персонала, осуществляющего работы с источниками ЭМП	-	-		
24.	СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07	Персональные вычислительные машины	-	-	Уровни электромагнитного поля от ПЭВМ (напряженность электрического поля, плотность магнитного потока)	2 кГц – 400кГц Е: (0,5-40) В/м 45 Гц – 55Гц (5-1000) В/м В: (5 – 500) нТл 45 Гц – 55Гц 62,5 нТл – 10 мкТл Е: 5 Гц – 2 кГц (5-1000) В/м
25.	ГОСТ Р 50923	Дисплеи. Рабочие места	-	-		
26.	ГОСТ Р 50949	Средства отображения информации индивидуального пользования на электронно-лучевых трубках на плоских дискретных экранах, а	-	-		

1	2	3	4	5	6	7
		также на дисплеях				В: 62,5 нТл – 5 мкТл
27.	ГОСТ 12.1.003	Рабочие места	-	-	Акустический шум: уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	(10-159) дБ
28.	МУ 2957-84	Жилые помещения	-	-	Вибрация: Спектральная характеристика вибрации (локальная, общая) Корректированное значение локальной и общей вибрации	0,5Гц-10КГц (41-186) дБ
29.	ГОСТ 12.1.043-84	Рабочие места	-	-		
	Атомно-абсорбционный, атомно-эмиссионный метод					
30.	ГОСТ Р 51309	Вода	10.32.1 13.10-13.20 14.11; 14.13-14.19 14.20 14.31; 14.39 15.11; 15.12 15.20 32.40 14.12 31.01-31.02	2209 950360 6401-6405 6201-6217 9401 9403 3925-3926 3303 3401	Свинец	(0,001-0,05) мг/дм^3
					Кадмий	(0,0001-0,01) мг/дм^3
					Медь	(0,001-0,05) мг/дм^3
					Никель	(0,001-0,05) мг/дм^3
					Хром	(0,001-0,05) мг/дм^3
					Цинк	(0,001-0,05) мг/дм^3
					Алюминий	(0,01-0,1) мг/дм^3
					Бериллий	(0,0001-0,002) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
			31.09 20.42.1 22.21.21.120 22.19.7		Железо	(0,04-0,25) мг/дм^3
					Марганец	(0,001-0,05) мг/дм^3
					Мышьяк	(0,005-0,3) мг/дм^3
					Селен	(0,002-0,05) мг/дм^3
					Сурьма	(0,005-0,02) мг/дм^3
					Серебро	(0,0005-0,01) мг/дм^3
					Кобальт	(0,001-0,05) мг/дм^3
					Титан	(0,1-0,5) мг/дм^3
					Ванадий	(0,005-0,05) мг/дм^3
					Висмут	(0,005-0,1) мг/дм^3
					Молибден	(0,001-0,2) мг/дм^3
					Олово	(0,005-0,02) мг/дм^3
					Барий	(0,01-0,2) мг/дм^3
	Хроматографический метод					
31.	МР 01.024-07	Водные вытяжки из материалов различного состава: Продукция легкой промышленности. Игрушки. Продукция, предназначенная для детей и подростков. Средства индивидуальной защиты	13.10-13.20 14.11; 14.13-14.19 14.20 14.31; 14.39 15.11; 15.12 15.20	6401-6405 6201-6217	Гексан	(0,005-0,1) мг/дм^3
					Гептан	(0,005-0,1) мг/дм^3
					Бензол	(0,005-0,1) мг/дм^3
					Толуол	(0,005-0,1) мг/дм^3
					Этилбензол	(0,005-0,1) мг/дм^3
					п-Ксилол	(0,005-0,1) мг/дм^3
					м-Ксилол	(0,005-0,1) мг/дм^3
					о-Ксилол	(0,005-0,1) мг/дм^3
					Стирол	(0,005-0,1) мг/дм^3
					Акрилонитрил	(0,008-0,1) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
					Ацетон	(0,05-1,0) мг/дм^3
					Этилацетат	(0,05-1,0) мг/дм^3
					Метанол	(0,1-1,0) мг/дм^3
					изо-Пропанол	(0,05-1,0) мг/дм^3
					Бутилацетат	(0,05-1,0) мг/дм^3
					н-Пропанол	(0,05-1,0) мг/дм^3
					изо-Бутанол	(0,1-1,0) мг/дм^3
					н-Бутанол	(0,1-1,0) мг/дм^3
32.	МР 01.023-07	Воздух из замкнутого объема. Продукция легкой промышленности. Игрушки. Продукция, предназначенная для детей и подростков. Средства индивидуальной защиты (воздушная вытяжка)	13.10-13.20 14.11; 14.13-14.19 14.20 14.31; 14.39 15.11; 15.12 15.20 32.40 14.12	950360 6401-6405 6201-6217	Бензол	(0,005-0,06) мг/м^3
					Ксилол - диметилбензол (орто-ксилол, мета-ксилол, пара-ксилол)	(0,005-0,06) мг/м^3
					Толуол	(0,005-0,06) мг/м^3
					Стирол	(0,001-0,012) мг/м^3
					Этилбензол	(0,005-0,06) мг/м^3
					Изопропилбензол (кумол)	(0,005-0,06) мг/м^3
					Гексан	(0,005-0,06) мг/м^3
					Гептан	(0,005-0,06) мг/м^3
					Альфа-метилстирол	(0,005-0,06) мг/м^3
33.	МР 01.022-07	Воздух из замкнутого объема, в котором находится исследуемый материал. Продукция легкой промышленности.	13.10-13.20 14.11; 14.13-14.19 14.20 14.31; 14.39 15.11; 15.12	950360 6401-6405 6201-6217	Ацетон	(0,175-1,75) мг/м^3
					Метилацетат	(0,035-0,35) мг/м^3
					Этилацетат	(0,05-0,5) мг/м^3
					Метанол	(0,25-2,5) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
		Игрушки. Продукция, предназначенная для детей и подростков. Средства индивидуальной защиты (воздушная вытяжка)	15.20 32.40 14.12		изо-Пропанол	(0,3-3,0) мг/м^3
					н-Пропанол	(0,15-1,5) мг/м^3
					изо-Бутанол	(0,05-0,5) мг/м^3
					н-Бутанол	(0,05-0,5) мг/м^3
					Бутилацетат	(0,05-0,5) мг/м^3
34.	МР 01.025 -07	Вода и водные вытяжки из материалов различного состава. Воздушная вытяжка: Игрушки. Продукция легкой промышленности. Продукция для детей и подростков. Средства индивидуальной защиты	13.10-13.20 14.11; 14.13-14.19 14.20 14.31; 14.39 15.11; 15.12 15.20 32.40 14.12	950360 6401-6405 6201-6217	Диметилфталат	(0,08-1,5) мг/дм^3
					Диметилтерефталат	(0,08-2,0) мг/дм^3
					Диэтилфталат	(0,08-1,5) мг/дм^3
					Дибутилфталат	(0,08-1,5) мг/дм^3
					Диоктилфталат	(0,004-1,5) мг/дм^3
	ВЭЖХ					
35.	МУ 3123-84	Воздух рабочей зоны	-	-	Формальдегид	(0,025-2,5) мг/м^3
36.	МУК 4.1.667-97	Питьевая и природная вода. Водная вытяжка-товары для детей и подростков	13.10-13.20 14.11; 14.13-14.19 14.20 14.31; 14.39 15.11; 15.12 15.20 14.12	6401-6405 6201-6217	Фенол	(0,0005-0,1) мг/дм^3
	Хроматомасс-спектрометрия					
37.	ГОСТ Р 51698-2000	Спирт, алкогольная продукция и сырье для ее производства Алкогольная продукция Коньяки Спирты	11.01.1 11.02.1 11.03.1 11.04.1 11.05.1	2207-2208 2202 220 890 690 220 890 780	Объемная доля метилового спирта	(0,0001-0,05) %
					Уксусный альдегид	(0,5-10) мг/дм^3
					Массовая концентрация	(0,5-10) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
		Напитки	10.01.10		сивушного масла	
					Массовая концентрация сложных эфиров	(0,5-10) мг/дм³
38.	ГОСТ Р 51786-2001	Водки и водки особые, спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	11.01.1	2207-2208	Объемная доля метилового спирта	(0,0001-0,05)%
					Токсичные микропримеси	
39.	МУ 2857-83	Воздух	-	-	Актеллик	0,2 мг/м^3
	ГОСТ Р 51483-99	Масла растительные, жиры животные	10.41 10.51.3	1507-1517	Жирнокислотный состав (метиловые эфиры жирных кислот	0,1 -100 %
					Массовая доля линолевой кислоты	0,1 -100 %
40.	ГОСТ Р 52696-2008	Масло сливочное	10.51.3	0405	Жирнокислотный состав	-
41.	ГОСТ Р 51486-99	Масла растительные, жиры животные	10.41 10.51.3 10.11.5	1507-1517	Жирнокислотный состав Массовая доля линолевой кислоты	
42.	ГОСТ Р 52175-2003	Мороженное	-	2105	Жирнокислотный состав	-
43.	ГОСТ Р 52677-2006	Растительные масла и жиры животные, продукты их переработки	10.41 10.51.3 10.11.5	1507-1517	Жирнокислотный состав (метиловые эфиры жирных кислот	от 0,1%
44.	ГОСТ Р 52100-2003	Спреды и топленые смеси	10.42.1	1507-1517	Массовая доля линолевой кислоты в жире	(10-35)%
45.	ГОСТ Р 52100-2003	Спреды и смеси топленые	10.42.1	1507-1517	Молочный жир	(5-85)%

1	2	3	4	5	6	7
	Высокоэффективная жидкостная хроматография					
46.	ГОСТ 32123	Жиры и масла растительные, животные	10.41 10.51.3	1507-1517	Бенз(а)пирен	(0,1-50,0) мкг/кг
47.	ГОСТ Р ИСО 13493-2005	Мясо и мясные продукты	10.11-10.13	0201-0207	Левомицетин	(6,5-10) мкг/кг
48.	ГОСТ 26181	Продукты переработки плодов и овощей	--	-	Сорбиновая кислота	(0,025-0,5)%
	Фотометрический и ионометрический метод					
49.	ГОСТ 5903, п. 7	Кондитерские изделия	10.82	1704	Массовая доля сахара	(0,2-80) %
50.	ГОСТ 13194	Коньяки			Массовая концентрация метилового спирта/	(0,25-1,75) г/дм^3
	Потенциометрический (ионометрический), титриметрический, органолептический, гравиметрический методы					
51.	ГОСТ Р 52179-2003	Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности.	10.42.1 10.82 10.51	1704	pH	(0,7-14) ед pH
52.	ГОСТ Р 52179-2003				Массовая доля влаги и летучих веществ	(0-5)%
53.	ГОСТ Р 52179-2003				Кислотность	(0,5-3,0) ^{0}К
54.	ГОСТ Р 52179-2003				Массовая доля поверенной соли/ Хлористый натрий	(0-1,5)%
55.	ГОСТ Р 52179-2003				Массовая доля сухого обезжиренного вещества	от 0,1%
					Массовая доля жира / Жир	(40-85) % (95-100)%
56.	ГОСТ Р 52179-2003				Цвет	соответствует/ не соответствует
					Запах	соответствует/ не соответствует
					Консистенция	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
57.	ГОСТ Р 52179-2003				Прозрачность	соответствует/ не соответствует
58.	ГОСТ 19182 п.6	Рыбные пресервы	10.20.25	0303	Буферность	(2-12) ед. pH
	Гравиметрический метод					
59.	ГОСТ 3626-73				Массовая доля влаги и сухого вещества	(1-90)%
60.	ГОСТ 29246 . 2.3, п. 3.2				Массовая доля влаги /Влага	(0,8-20)%
61.	ГОСТ 30305.3 п. 4	Сгущенные молочные, молокосодержащие консервы	10.51.1-10.51.5	0402	Кислотность	(1,0-150)Т
62.	ГОСТ Р 51479-99	Мясо и мясные продукты	10.11-10.13	0201-0207	Массовая доля влаги	(1,0-85)%
63.	ГОСТ Р 54668 п. 8.2 и 8.3	Молоко и продукты переработки молока	10.51.1-10.51.5	0401-0406	Массовая доля влаги и сухого вещества	(0,5-90)%
64.	ГОСТ 30648.7, п.4				Массовая доля сахаров	(0,1-60)%
65.	ГОСТ 30648.1 п. 5				Массовая доля жира / Жир	(1-40)%
66.	ГОСТ 15113.1	Концентраты пищевые	-	-	Размер отдельных видов продукта и крупности помола	соответствует / не соответствует
67.	ГОСТ 15113.6 п.4				Массовая доля сахаров	(1 – 90)%
68.	ГОСТ 12574 п. 6	Сахар	-	1701	Массовая доля золы	(0,001 – 0,100)%
69.	ГОСТ 25555.0	Продукты переработки плодов и овощей (кроме соков)			Титруемая кислотность	(0,1-45)%
70.	ГОСТ 25555.5 п. 8				Массовая доля диоксида серы Наличие диоксида серы	(0,001 – 2,0)%
71.	ГОСТ 25555.2-91	Продукты переработки	-	-	Этиловый спирт	(0,07-5,0)%

1	2	3	4	5	6	7
		фруктов и овощей				
72.	ГОСТ 8756.18				Внешний вид	-
					Герметичность тары	
					Состояние внутренней поверхности металлической тары	
73.	ГОСТ Р 52417 п.6	Мясо птицы механической обвалки	10.12.1	0207	Массовая доля костных включений и кальция	(0,1 - 1,5)% (0,05 - 0,5)%
74.	ГОСТ 26808 п. 5	Консервы из рыбы и морепродуктов	10.20.25	0303-0304	Массовая доля сухих веществ	(1,0 – 90,0)%
75.	ГОСТ 33977 п.6	Продукты переработки плодов и овощей	10.39.18	-	Массовая доля сухих веществ и влаги.	от 0,2%
76.	ГОСТ Р 51437	Соки фруктовые и овощные	10.32.1	2009	Массовая доля общих сухих веществ	(2,0 – 25,0)%
77.	ГОСТ 28550-90	Чай	18.83	0902	Массовая доля сухих веществ	(1 – 95)%
78.	ГОСТ 28551-90	Чай	18.83		Массовая доля водорастворимых экстрактивных сухих веществ	(10-50)%
79.	ГОСТ 28796	Мука пшеничная	10.61.2	1101-1106	Массовая доля сырой клейковины	(0,1 - 90)%
	Титриметрический метод					
80.	ГОСТ Р 53951-2010	Молочная продукция (молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты, молокосодержащие продукты с заменителем	10.51.1-10.51.5	0401-0406	Массовая доля белка / Белок	от 0,1%

1	2	3	4	5	6	7
		молочного жира)				
81.	ГОСТ Р 50453-92	Мясо и мясные продукты	10.11-10.13	0201-0207	Массовая доля азота	(0,16-8,8)%
82.	ГОСТ 6687.2 п. 2	Напитки безалкогольные			Массовая доля сухих веществ	(1-80)%
83.	ГОСТ 3627 п.3, п.6	Сыр и сырные продукты, брынза, соленые творожные продукты, сливочное масло и масляная паста	10.51.1-10.51.5	0401-0406	Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия)	(0,1 – 7,0)%
84.	ГОСТ 9957 п.8	Мясо и мясные продукты	10.11-10.13	0201-0207	Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия)	(0,1 – 7,0)%
85.	ГОСТ 5698 п. III	Хлеб и хлебобулочные изделия	10.71.1-10.72.1	1905	Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия)	(0,14 – 5,0)%
86.	ГОСТ 31933 п. 8, п.10	Масло растительное	10.41	1507-1517	Кислотное число	(0,1-30,0) мгКОН/г
87.	ГОСТ 24556 п. 4, п.5	Продукты переработки плодов и овощей	10.39.18	2009	Массовая доля аскорбиновой кислоты / Массовая доля витамина С	от 0,001 %
88.	ГОСТ Р 54667 п. 8, п.9	Молоко и продукты переработки молока	10.51.1-10.51.5	0401-0406	Массовая доля сахаров	(1 – 50)%
89.	ГОСТ Р 51654-2000	Вина, виноматериалы, спиртные напитки, винные, плодовые дистилляты, коньяки, кальвадосы и соки для промышленной переработки	11.02.1 11.03.1 11.04.1 10.32.1	2203, 2204-2206 2207-2208 2009 2202 220 890 780 2203	Массовая концентрация летучих кислот	(0,1-5,0) г/дм^3
Рефрактометрический метод						

1	2	3	4	5	6	7
90.	ГОСТ 28562-90	Продукты переработки фруктов и овощей		2209	Массовая доля сухих растворимых веществ	(1-80)%
	Ареометрический метод					
91.	ГОСТ Р 54758 п.7	Молоко и продукты переработки молока	10.51.1-10.51.5	0401-0406	Плотность	(1015 – 1040)кг/м3
	Экстрактивно-весовой метод					
92.	ГОСТ 26829 (п. 1)	Консервы и пресервы из рыбы	10.20.25	0306	Массовая доля жира / Жир	от 0,1%
93.	ГОСТ 5668 п.3	Хлеб, булочные, бараночные, сухарные изделия, соломка	10.71.1-10.72.1	1905	Массовая доля жира / Жир	(0,7 – 50)%
94.	ГОСТ 5899-85	Изделия кондитерские	10.82	1704	Массовая доля жира / Жир	(2,0 – 60,0)%
	173002, РОССИЯ, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Германа, д. 14					
	Микробиологические методы					
	Бактериологический метод					
1.	ГФ РФ XII. Часть 1 ОФС 42-0066-07	Лекарственные средства для инъекций, инфузий, глазные капели, мази, пленки, субстанции , которые в соответствии с нормативной документацией должны быть стерильными	-	-	Стерильность	-
2.	ГФ РФ XII. Часть 1 ОФС 42-0067-07	Лекарственные средства, вспомогательные вещества категорий Таблица 32.1: 2;3;4; Таблица32. 2: 1.2.Б; В ; 2.2; 3.2;4.2; вода очищенная, вода для инъекций	-	-	Общее число аэробных микроорганизмов	От менее $1x10^1$ КОЕ/г,$см^3$
			-	-	Общее число дрожжевых и плесневых грибов	От менее $1x10^1$ КОЕ/г,$см^3$
			-	-	Общее число аэробных бактерий и дрожжевых и плесневых грибов	От менее $1x10^1$ КОЕ/г,$см^3$

1	2	3	4	5	6	7
					(суммарно)	
			-	-	Энтеробактерии,	-
			-	-	Бактерии семейства Enterobacteriaceae	Обнаружены/не обнаружены
			-	-	Escherichia. coli	Обнаружена/не обнаружена
			-	-	Pseudomonas aeruginosa	Обнаружена/не обнаружена
			-	-	Staphylococcus aureus	Обнаружен/не обнаружен
			-	-	Salmonellaspp.	Обнаружена/не обнаружена
3.	ГФ РФ XIII ОФС 1.2.4.0002.15	Лекарственные препараты, субстанции и вспомогательные вещества категорий Таблица 1: 2;3;4; Таблица 2: 1.2.Б; 2.2; 3.2; 4.2; 5.2.Б	-	-	Общее число аэробных микроорганизмов	от 1,0 x10^1 до 1,0 x10^{10} КОЕ/г (см^3)
					Общее число дрожжевых и плесневых грибов	от 1,0 x10^1 до 1,0 x10^5 КОЕ/г (см^3)
					Общее число аэробных бактерий и дрожжевых и плесневых грибов (суммарно)	от 1,0 x10^1 до 1,0 x10^{10} КОЕ/г (см^3)
					Энтеробактерии, устойчивые к желчи	обнаружено/ не обнаружено; от 1,0 x10^1 о 1,0 x10^5 КОЕ/г (см^3)
					Энтеробактерии	обнаружено/ не обнаружено
					Escherichia. coli	обнаружено/ не обнаружено; от 1,0 x10^1 до 1,0 x10^5 КОЕ/г (см^3)
					Pseudomonas	обнаружено/ не

1	2	3	4	5	6	7
					aeruginosa	обнаружено
					Staphylococcus aureus	обнаружено/ не обнаружено
					Salmonellaspp.	обнаружено/ не обнаружено
					Бактерии рода Salmonella	обнаружено/ не обнаружено
					Candida albicans	обнаружено/ не обнаружено
4.	ММ ЦНИИЭ МЗ СССР от 10.03.1971г.		-	-	Шигеллы	-
5.	Инструкция МЗ СССР № 1135-73 от 20.12.1973г.		-	-	Условно-патогенные и патогенные микроорганизмы	-
6.	Инструкция МЗ СССР № 15-6/28от 21.02.1989г		-	-	Кампилобактерии	-
Молекулярно-генетический метод						
7.	МУК 4.2.2357-08	Мазок из зева и носа, аспираты из трахеи и бронхов, соскоб со слизистых, испражнения, секционный материал	-	-	РНК группы Норволк	-
8.	МУК 2.3.2.1830-04 п.5	Ферментные культуры, закваски, бакконцентраты, кисломолочные пищевые продукты, сыр, БАДы	-	-	Рекомбинантная ДНК, характерная для ГММ	-
9.	МУК 4.2.2304 -07 п.9				Рекомбинантная ДНК, характерная для ГММ	-
10.	МУК 4.2.2305-07				Рекомбинантная ДНК, характерная для ГММ	-
Паразитология. Санитарно-паразитологические методы						
Энтомологические исследования						

1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ28666.3-90 (п.6.;п.7.;.п.8.;п.9.)	Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; продукты для питания детей; продукты для питания беременных и кормящих женщин; другие продукты			Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи); Загрязненность вредителями хлебных запасов	
	173015, РОССИЯ, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Радистов, 13					
	Бактериологический метод(отделение особо опасных инфекций)					
1.	МР от1987 г		-	-	Возбудитель легионеллеза	-
2.	МР от 27.09.1984 г.		-	-	Возбудитель сибирской язвы	-
	Вирусологический метод					
3.	Руководство по лабораторным исследованиям полиомиелита ВОЗ, 2005 г.	Смывы из зева и носа, испражнения, спинно-мозговая жидкость, секционный материал, сточная вода	-	-	Выделение и идентификация энтеровирусов	-
Серологический метод						
4.	МР от 1982г.		-	-	Возбудитель геморрагической лихорадки с почечным синдромом(ГЛПС)	
5.	МР от 1982г.		-	-	Определение антител к возбудителю геморрагической лихорадки с почечным синдромом(ГЛПС)	-

1	2	3	4	5	6	7
	Биологический метод					
6.	Инструкция МЗ СССР № 1135-73 от 1973г.	Сыворотка крови, рвотные массы, промывные воды, моча, фекалии	-	-	Ботулотоксин	-
7.	Инструкция МЗ СССР № 1135-73 от 1973г.	Пищевые продукты	-	-	Ботулотоксин	-
8.	Инструкция МЗ СССР № 1135-73 от 1973г.		-	-	Ботулотоксин	-
	173002, РОССИЯ, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Германа, д. 14					
Отбор проб						
1.	ГОСТ 32189	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской и молочной промышленности	-	-	Отбор проб	-
2.	ГОСТ 31720	Продукты яичные	-	-	Отбор проб	-
3.	ГОСТ 27853	Овощи солёные и квашеные, плоды и ягоды мочёные	-	-	Отбор проб	-
4.	ГОСТ 5904	Изделия кондитерские	-	-	Отбор проб	-
5.	ГОСТ 6687.0	Продукция безалкогольной промышленности	-	-	Отбор проб	-
6.	ГОСТ 26312.1	Крупа	-	-	Отбор проб	-
7.	ГОСТ 30390	Продукция общественного питания	-	-	Отбор проб	-
8.	ГОСТ 26809.2	Молоко, молочные, молочные составные и молокосодержащие	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		продукты				
9.	ГОСТ 31720	Пищевые продукты переработки яиц с/х птицы	-	-	Отбор проб	-
10.	ГОСТ 27668	Мука и отруби	-	-	Отбор проб	-
11.	ГОСТ Р 51574	Соль пищевая	-	-	Отбор проб	-
12.	ГОСТ 27853	Овощи солёные и квашеные, фрукты солёные и мочёные	-	-	Отбор проб	-
13.	ГОСТ 32190	Масла растительные	-	-	Отбор проб	-
14.	ГОСТ Р 55063	Сыры и сыры плавленые	-	-	Отбор проб	-
15.	ГОСТ 32036	Спирт этиловый пищевого назначения	-	-	Отбор проб	-
16.	ГОСТ 30108	Стройматериалы	-	-	Отбор проб	-
17.	МУ 2.1.2.1829-04		-	-	Отбор проб	-
18.	МУК 4.1/4.3.2038-05	Игрушки	-	-	Отбор проб	-
19.	СанПиН 2.4.7.007-93		-	-	Отбор проб	-
20.	ГОСТ 8844	Полотна трикотажные	-	-	Отбор проб	-
21.	ГОСТ 25617	Ткани, одежда	-	-	Отбор проб	-
22.	ГОСТ 20566		-	-	Отбор проб	-
23.	МУК 4.2.801-99	ПКП, ТБХ	-	-	Отбор проб	-
24.	ГОСТ 29188.0		-	-	Отбор проб	-
25.	ГОСТ 9289	Обувь	-	-	Отбор проб	-
26.	ГОСТ 790	Мыло	-	-	Отбор проб	-
27.	ГОСТ 28631	Сумки, чемоданы и т.д. изделия мелкой	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		кожгалантереи				
28.	МУК 4.1/4.3.1485-03	Средства личной гигиены	-	-	Отбор проб	-
29.	МУ 1353-76	Одежда и обувь из полимерных материалов	-	-	Отбор проб	-
		ОРМ в Боровичском районе 174400, РОССИЯ, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Коммунарная, 4				
Физико-химические методы						
Фотометрический метод						
1.	МУ 1639	Воздух рабочей зоны	-	-	Озон	от 0,05 мг/м^3
2.	МУ 1637	Воздух рабочей зоны	-	-	Аммиак и ион аммония	(5,0 - 20,0) мг/м^3
3.	МУ 1634	Воздух рабочей зоны	-	-	Цинка оксид	(1,0 - 15,0) мг/м^3
4.	МУ 1645	Воздух рабочей зоны	-	-	Гидрохлорид (водорода хлорид)	(3,0 - 30,0) мг/м^3
5.	МУ 1611	Воздух рабочей зоны	-	-	Алюминий	от 0,04 мг/м^3
6.	МУ 1618	Воздух рабочей зоны	-	-	Медь	от 0,25 мг/м^3
7.	МУ № 4945	Воздух рабочей зоны	-	-	Никель	(0,025-1,25) мг/м^3
			-	-	Свинец	(0,005-0,12) мг/м^3
8.	МУ 1623	Воздух	-	-	Никель	от 0,003 мг/м^3
9.	Руководство Р 4.1.1672 Руководство по методам анализа пищевых продуктов, М., Брандес, 1998	Мясо и мясопродукты; Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты вырабатываемые из них	-	-	Массовая доля общего фосфора	до 300мг/100гр.
	Потенциометрический метод					

1	2	3	4	5	6	7
10.	ГОСТ 29270-95	Продукты переработки плодов и овощей	-	-	М.д. нитратов	-
11.	Хроматографический метод					
12.	ГОСТ 23452-79	Молоко и молочные продукты	-	-	Гексахлорциклогексан (альфа, бета и гамма изомеры (линдан))	от 0,05 мг/кг
					ДДТ и его метаболиты	
	Инверсионно-вольтамперометрический метод					
13.	ГОСТ Р 51301-99	Продукты пищевые и продовольственное сырье	-	-	Свинец	(0,002-5,0) мг/кг(мг/дм^3)
					Кадмий	(0,02-1,0) мг/кг(мг/дм^3)
					Медь	(0,001 - 20,0) мг/кг (мг/дм^3)
					Цинк	(0,01 - 100,0) мг/кг (мг/дм^3)
					Ртуть	(0,1-10,0) мг/кг
					Свинец	(0,5-50,0) мг/кг
					Кадмий	(0,1-15,0) мг/кг
					Медь	(1,0-100,0) мг/кг
					Цинк	(1,0-500,0)мг/кг
					Никель	(0,5-150) мг/кг
14.	ГОСТ Р 51301-99	Продукты пищевые и продовольственное сырье	-	-	Кадмий	(0,05-50) мг/ дм$^{3/}$
					Свинец	(0,04-10) мг/ дм$^{3/}$
					Медь	(0,05-30) мг/ дм$^{3/}$
					Цинк	(1-100) мг/ дм$^{3/}$
	Титриметрический метод					
15.	ПНДФ 14.1:2:3.98	Природная (поверхностная и	-	-	Жесткость	(0,1 – 50) °Ж

1	2	3	4	5	6	7
		подземная) и сточная вода				
16.	ПНД Ф 14.1:2:3.100	Природная (поверхностная и подземная) и сточная вода	-	-	ХПК	(4,0 – 2000) мг/дм^3
17.	ГОСТ 25179	Молоко			Массовая доля белка	-
18.	ГОСТ 31469	Пищевые продукты переработки яиц	-	-	Массовая доля белка	(4,0-98,0)%
			-	-	Массовая доля поваренной соли	(0,01-10,0)г/дм^3
19.	ГОСТ 10846-91	Зерно	-	-	Массовая доля белка	-
20.	ГОСТ 31762-2012	Майонезы и соусы	-	-	Кислотность	-
			-	-	Массовая доля поваренной соли	-
21.	ГОСТ Р 52377-2005	Изделия макаронные	-	-	Кислотность	-
22.	ГОСТ 31749-2012 ГОСТ Р 52378-2005	Изделия макаронные быстрого приготовления	-	-	Кислотность	-
23.	ГОСТ 26312.6-84	Крупа	-	-	Кислотность	-
24.	ГОСТ 26971-86	Зерно, крупа, мука для продуктов детского питания	-	-	Кислотность	-
25.	ГОСТ 7698-93	Крахмал	-	-	Кислотность	-
26.	ГОСТ 7636-85	Рыба	-	-	Массовая доля поваренной соли	-
27.	ГОСТ Р 51439-99	Соки	-	-	Массовая доля поваренной соли	(0,001-1,0)%
28.	ГОСТ Р 51453-99	Жир молочный			Перекисное число молочного жира	-
29.	ГОСТ 5478-90	Масла растительные	-	-	Число омыления	-

1	2	3	4	5	6	7
30.	ГОСТ 5480-59	Масла растительные	-	-	Содержание мыла	-
31.	ГОСТ Р 51487-99	Масла растительные и жиры	-	-	Перекисное число	(0,1-45) ммоль/кг
32.	ГОСТ 19792-2001	Мёд	-	-	Кислотность	-
33.	ГОСТ 32776-2014 ГСОТ Р 51865-2010	Кофе	-	-	Кислотность	-
34.	Инструкция МЗ СССР № 4387-87	Готовые блюда, соки	-	-	Массовая доля витамина С	(0,001-0,0025)%
35.	ГОСТ 8756.13-87	Продукты переработки плодов и овощей	-	-	Массовая доля сахаров	-
36.	ГОСТ Р 51938-2002	Соки	-	-	Массовая доля сахаров	-
37.	ГОСТ 15113.6-77	Концентраты пищевые	-	-	Сахароза	-
38.	ГОСТ 30648.7-99	Молочные продукты для детского питания	-	-	Сахароза	-
39.	ГОСТ 25555.1-82 ГОСТ 25555.1-2014	Продукты переработки плодов и овощей	-	-	Массовая доля летучих кислот	-
40.	МУК 4.1.1106-02	Соль	-	-	Массовая доля йода	(10-450)мкг/г
	Потенциометрический (ионометрический) метод					
41.	ГОСТ Р 52179-2003	Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки			pH	(1-14) ед pH
42.	ГОСТ 29188.2-91	Изделия косметические	-	-	pH	(1-14) ед pH
43.	МВИ 001-101-00	Плодоовощная продукция Соковая продукция из фруктов и овощей	-	-	Нитраты	-
	Гравиметрический метод					
44.	ГОСТ 8764-73	молочные и молокосодержащие	-	-	массовая доля влаги	-

1	2	3	4	5	6	7
		консервы				
45.	Руководство Р 4.1.1672-03		-	-	Кислотное число	(0,1-30,0)мгКОН/г
			-	-	Перекисное число	(0,1-40) ммоль (½O)/кг
46.	ГОСТ 4288-76	пищевые продукты	-	-	Массовая доля хлеба	-
			-	-	титруемая кислотность	-
47.	ГОСТ Р 51881-02		-	-	кислотность	-
48.	ГОСТ 30305.3-95		-	-	кислотность	-
49.	ГОСТ 27972-91		-	-	Активная кислотность (pH)	-
50.	ГОСТ 30305.1-95		-	-	Массовая доля (концентрация) сахаров	-
51.	ГОСТ Р 52179-2003	Жиры и масла животные и растительные			Массовая доля влаги и летучих веществ	-
52.	ГОСТ 11812-66	Масла растительные				
53.	ГОСТ 31762-2012	Майонезы и соусы майонезные			Массовая доля влаги	-
54.	ТУ 9129-001-45257475-03	Резинка жевательная			Массовая доля влаги	-
55.	ГОСТ 5474-66	Масла растительные			Массовая доля золы	-
56.	ГОСТ 27494-87	Мука и отруби			Массовая доля зольности	-
57.	ГОСТ 26312.5-84	Крупа			Массовая доля зольности	-
58.	ГОСТ 12574-2016	Сахар-песок и сахар-рафинад			Массовая доля золы	-
59.	ГОСТ 25555.4-91	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля золы	-

1	2	3	4	5	6	7
60.	ГОСТ Р 52451-2005	Мёд			Массовая доля золы	-
61.	ГОСТ 15113.8-77	Концентраты пищевые			Массовая доля золы	-
62.	ГОСТ 7698-93	Крахмал			Массовая доля золы	-
63.	ГОСТ 5481-89	Масла растительные			Массовая доля нежировых примесей и отстоя	-
64.	ГОСТ Р 51944 -2002	Мясо птицы			Масса	-
65.	ГОСТ 7636-85	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Масса	-
66.	ГОСТ Р 52417-2005	Мясо птицы			Массовая доля костных включений и кальция	-
67.	ГОСТ 8756.4-70	Консервированные продукты			Посторонние примеси, в том числе растительные и минеральные	-
68.	ГОСТ 25555.3-82 ГОСТ 26323-84 ГОСТ 26323-2014	Продукты переработки плодов и овощей.			Посторонние примеси, в том числе растительные и минеральные	-
69.	ГОСТ 31469-2012	Продукты переработки яиц			Массовая доля сухих веществ	-
70.	ГОСТ 51479-99	Мясо и мясные продукты			Массовая доля сухих веществ	-
71.	ГОСТ 9397-74				Массовая доля сухих веществ	-
72.	ГОСТ ИСО 1572-2013	Чай			Массовая доля сухих	-

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 28550-90				веществ	
73.	ГОСТ Р 51437-99	Сок			Массовая доля сухих веществ	-
74.	ГОСТ 29030-91	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля сухих веществ Сорная примесь Минеральная примесь Массовая доля песка	-
75.	ГОСТ 7636 - 85	Рыба			Минеральная примесь Массовая доля песка	
76.	ГОСТ 25555.3 - 82	Продукты переработки плодов и овощей			Минеральная примесь Массовая доля песка	
77.	ГОСТ 52675-2006	Полуфабрикаты мясные			Массовая доля сухих веществ	-
78.	ГОСТ 8756.4-70	Продукты консервированные			Минеральная примесь Массовая доля песка	
79.	ГОСТ 20239-74	Мука, крупа и отруби			Металломагнитная примесь, металлическая примесь	
80.	ГОСТ ISO 2173-2013 ГОСТ 28562-90	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля растворимых сухих веществ	-
81.	ГОСТ 28796-90	Мука пшеничная			Массовая доля сырой клейковины	
82.	ГОСТ 27839-88	Мука пшеничная			Массовая доля сырой клейковины	
83.	ГОСТ 31469-2012	Продукты переработки яиц			Растворимость	(15,0-100,0)%
84.	ГОСТ 31682-2012	Изделия кондитерские			Массовая доля общего сухого остатка какао в шоколадных изделиях	

1	2	3	4	5	6	7
85.	ГОСТ 31723-2012	Изделия кондитерские			Массовая доля сухого обезжиренного остатка какао в шоколадных изделиях	
86.	ГОСТ 1936-85	Чай			Массовая доля растворимых экстрактивных веществ	-
87.	ГОСТ ИСО 9768-2011 ГОСТ 28551-90	Чай			Массовая доля растворимых экстрактивных веществ	-
88.	ГОСТ 32124-2013	Изделия х/б бараночные			Набухаемость	-
89.	ГОСТ Р 52377-2005	Изделия макаронные			Сухое вещество, перешедшее в варочную воду	-
90.	ГОСТ 26312.5-84	Крупа			Зольность	-
91.	ГОСТ 26185-84	Водоросли морские			Зольность	-
92.	ГОСТ 26312.4-84	Крупа			Доброкачественное ядро	-
					Сорная примесь	-
					Минеральная примесь, массовая доля песка	-
93.	ГОСТ 25555.3-82	Продукты переработки плодов и овощей			Минеральная примесь, массовая доля песка	-
94.	ГОСТ 8756.4-70	Продукты консервированные			Минеральная примесь, массовая доля песка	-
95.	ГОСТ 20239-74	Мука, крупа и отруби			Металломагнитная примесь, металлическая примесь	-

1	2	3	4	5	6	7
96.	ГОСТ 28796-90	Мука пшеничная			Массовая доля сырой клейковины	-
97.	ГОСТ 27839-88	Мука пшеничная			Массовая доля сырой клейковины	-
98.	ГОСТ 31682-2012	Изделия кондитерские			Массовая доля общего сухого остатка какао в шоколадных изделиях	-
99.	ГОСТ 31723-2012	Изделия кондитерские			Массовая доля сухого обезжиренного остатка какао в шоколадных изделиях	-
100	ГОСТ 10114-80	Изделия кондитерские мучные			Намокаемость	-
101	ГОСТ 8756.10-70 ГОСТ 8756.10-2015	Продукты переработки плодов и овощей			Содержание мякоти	-
102	ГОСТ Р 51442-99	Соки			Содержание мякоти	(5,0-20,0)%
103	ГОСТ 8756.9-78	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля осадка	-
104	ГОСТ 8756.9-2016	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля осадка	-
Визуальный метод						
105	ГОСТ 8756.11-85	Соки			Прозрачность соков и экстрактов, растворимость экстрактов	-
Органолептический метод						
106	ГОСТ 31451-2013 ГОСТ Р 52091-2003	Сливки			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	
107	ГОСТ 52094-2003	Ряженка			Органолептические	

1	2	3	4	5	6	7
					показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	
108	ГОСТ 31456-2013 ГОСТ Р 52095-2003	Простокваша			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	
109	ГОСТ 31981-2013 ГОСТ Р 51331-99	Йогурт			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	
110	ГОСТ 52253-2004	Масло			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	
111	ГОСТ 52100-2003	Спреды			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	
112	ГОСТ Р 52175-2003	Мороженое			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	
113	ГОСТ Р 32188-2013 ГОСТ Р 52178-2003	Маргарин			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	
114	ГОСТ 7269-79	Мясо			Органолептические показатели: внешний	-

1	2	3	4	5	6	7
					вид, консистенция, вкус и запах, цвет	
115	ГОСТ 7616-85	Сыр			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	
116	ГОСТ 52790-2007	Сырки творожные			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	
117	ГОСТ 11041-88	Сыр Российский			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
118	ГОСТ 53503-2009	Молоко обезжиренное			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	
119	ГОСТ Р 53666-2009	Масса творожная			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	
120	ГОСТ 8764-73	Консервы молочные			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	
121	ГОСТ 52791-2007	Молоко сухое			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	
122	ГОСТ 32262-2013 ГОСТ Р 52971-2008	Масло топленое			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция,	

1	2	3	4	5	6	7
					вкус и запах, цвет	
123	ГОСТ Р 52970-2008	Масло сливочное			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	
124	ГОСТ 13928-84	Молоко и сливки			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
125	ГОСТ 31450-2013 ГОСТ Р 52090-2003	Молоко			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
126	ГОСТ Р 52686-2006	Сыр			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
127	ГОСТ Р 54339-2011	Продукты молокосодержащие сквашеные			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
128	ГОСТ Р 53914-2010	Напиток молочный			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
129	ГОСТ Р 53952-2010	Молоко			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
130	ГОСТ Р 53508-2009	Варенец			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция,	-

1	2	3	4	5	6	7
					вкус и запах, цвет	
131	ГОСТ Р 53513-2009	Пахта			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
132	ГОСТ Р 52974-2008	Кумыс			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
133	ГОСТ Р 53505-2009	Простокваша			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
134	ГОСТ 32262-2013 ГОСТ Р 52971-2008	Масло топлёное			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
135	ГОСТ 7631-85	Рыба			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
136	ГОСТ 5904-82	Изделия кондитерские			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
137	ГОСТ 19792-2001	Мёд			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
138	ГОСТ Р 53086-2008	Артишоки свежие			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция,	-

1	2	3	4	5	6	7
					вкус и запах, цвет	
139	ГОСТ 27853-88	Овощи соленые и квашеные			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	
140	ГОСТ 53088-2008	Лук порей			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	
141	ГОСТ 26313-84	Продукты переработки плодов и овощей			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	
142	ГОСТ 31766-2012	Меды монофлорные			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
143	ГОСТ 1721-85	Морковь			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
144	ГОСТ 1722-85	Свекла			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
145	ГОСТ 1723-86	Лук репчатый			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
146	ГОСТ 1724-85	Капуста			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция,	-

1	2	3	4	5	6	7
					вкус и запах, цвет	
147	ГОСТ 1726-85	Огурцы свежие			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
148	ГОСТ 5312-90	Горох			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
149	ГОСТ 7176-85	Картофель			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
150	ГОСТ 7177-2015	Арбуз			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
151	ГОСТ 7977-87	Чеснок			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
152	ГОСТ 13907-86	Баклажаны			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
153	ГОСТ 13908-68	Перец сладкий			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
154	ГОСТ 16270-70	Яблоки			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция,	-

1	2	3	4	5	6	7
					вкус и запах, цвет	
155	ГОСТ 21122-75	Яблоки			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
156	ГОСТ 6014-68	Картофель			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
157	ГОСТ 6829-89	Чёрная смородина			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
158	ГОСТ 6830-89	Крыжовник			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
159	ГОСТ 7967-2015	Капуста			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
160	ГОСТ 20450-75	Брусника свежая			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
161	ГОСТ 21405-75	Алыча мелкоплодная			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
162	ГОСТ 21536-76	Плоды бузины			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция,	-

1	2	3	4	5	6	7
					вкус и запах, цвет	
163	ГОСТ 21713-76	Груши свежие			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
164	ГОСТ 21714-76	Груши свежие			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
165	ГОСТ 21715-2013	Айва			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
166	ГОСТ 32787-2014	Абрикосы			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
167	ГОСТ 21833-76	Персики			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
168	ГОСТ 21920-76	Слива			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
169	ГОСТ 21921-76	Вишня			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
170	ГОСТ 21922-76	Черешня			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция,	-

1	2	3	4	5	6	7
					вкус и запах, цвет	
171	ГОСТ 32786-2014	Виноград			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
172	ГОСТ 26832-86	Картофель			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
173	ГОСТ 27569-87	Чеснок			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
174	ГОСТ 27572-87	Яблоки			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
175	ГОСТ 27573-87	Плоды граната			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
176	ГОСТ 29187-91	Плоды и ягоды быстрозамороженные			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
177	ГОСТ 7968-89	Капуста цветная			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
178	ГОСТ 7194-81	Картофель			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция,	-

1	2	3	4	5	6	7
					вкус и запах, цвет	
179	ГОСТ 7758-75	Фасоль			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
180	ГОСТ 28432-90	Картофель сушёный			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
181	ГОСТ 32065-2013	Овощи сушёные			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
182	ГОСТ 6882-88	Виноград сушёный			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
183	ГОСТ 16732-71	Зелень сушёная			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
184	ГОСТ Р 51603-2000	Бананы			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
185	ГОСТ 32284-2013	Морковь			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
186	ГОСТ Р 51783-2001	Лук репчатый			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция,	-

1	2	3	4	5	6	7
					вкус и запах, цвет	
187	ГОСТ Р 51808-2001 ГОСТ 51808-2013	Картофель свежий			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
188	ГОСТ Р 51809-2001	Капуста			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
189	ГОСТ 55906-2013	Томаты свежие			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
190	ГОСТ 32285-2013	Свекла			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
191	ГОСТ Р 52647-2006	Свекла			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
192	ГОСТ 32286-2013	Сливы			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
193	ГОСТ Р 53967-2010	Десерты фруктовые			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
194	ГОСТ 33953-2016	Земляника			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция,	-

1	2	3	4	5	6	7
					вкус и запах, цвет	
195	ГОСТ Р 53596-2009	Плоды цитрусовых культур			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
196	ГОСТ Р 53589-2009	Киви			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
197	ГОСТ 27853-88	Овощи солёные и квашеные			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
198	ГОСТ 8756.18-70	Продукты консервированные			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
199	ГОСТ 7694-71	Консервы			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
200	ГОСТ 15842-90	Зелёный горошек консервированный			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
201	ГОСТ 20144-74	Огурцы консервированные			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
202	ГОСТ 28875-90	Пряности			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция,	-

1	2	3	4	5	6	7
					вкус и запах, цвет	
203	ГОСТ 54677-2011	Консервы			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
204	ГОСТ Р 52477-2005	Консервы			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	
205	ГОСТ 28876-90	Пряности и приправы			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
206	ГОСТ Р 52827-2007	Орехи кедровые			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
207	ГОСТ 15113.1-77	Концентраты пищевые			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
208	ГОСТ Р 54385-2011	Кофе зелёный			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
209	ГОСТ 5472-50	Масло растительное			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
210	ГОСТ 32190-2013 ГОСТ Р 52062-2003	Масло растительное			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция,	-

1	2	3	4	5	6	7
					вкус и запах, цвет	
211	ГОСТ 28414-89	Жиры			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
212	ГОСТ Р 52100-2003	Спреды			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
213	ГОСТ 31728-2014	Дистилляты коньячные			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
214	ГОСТ Р 51146-98	Виноматериалы плодовые			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
215	ГОСТ Р 51156-2005	Коктейли винные			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
216	ГОСТ 31820-2015	Сидры			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
217	ГОСТ 33336-2015	Шампанское			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
218	ГОСТ 31729-2015	Напитки винные			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция,	-

1	2	3	4	5	6	7
					вкус и запах, цвет	
219	ГОСТ 32030-2013	Вина			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
220	ГОСТ 31732-2012	Коньяки			Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
	Рефрактометрический метод					
221	ГОСТ 5482-90	Масла растительные			Показатель преломления	-
222	ГОСТ Р 51445-99	Жиры и масла животные			Показатель преломления	-
223	ГОСТ 6687.2-90	Продукция безалкогольная			Массовая доля сухих веществ	-
224	ГОСТ 2173-2013 ГОСТ 28562-90	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля сухих веществ	-
225	ГОСТ 19792-87	Мёд натуральный			Массовая доля влаги	-
	Ареометрический метод					
226	ГОСТ Р 51431-99	Продукция соковая			Относительная плотность	-
227	ГОСТ 32081-2013	Алкогольная продукция			Относительная плотность	-
228	ГОСТ ISO 2448-2013 ГОСТ 25555.2-91	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля этилового спирта	-
229	ГОСТ 32095-2013	Алкогольная продукция			Объемная доля этилового спирта	-
230	ГОСТ 32080-2013 ГОСТ Р 51135-2010	Изделия ликёроводочные			Объемная доля этилового спирта	-
231	ГОСТ 3639-79	Растворы водно-			Объемная доля	-

1	2	3	4	5	6	7
		спиртовые			этилового спирта	
232	ГОСТ 32035-2013	Водки			Крепость	-
	Экстрактивно-весовой метод					
233	ГОСТ Р 51452-99	Консервы молочные сгущённые			Массовая доля жира	-
234	ГОСТ Р 51457-99	Сыры			Массовая доля жира	-
235	ГОСТ 31469-2012	Пищевые продукты переработки яиц			Массовая доля жира	-
Физический метод						
236	МУК 4.3.2501-09	Факторы среды обитания промышленных объектов, предприятий пищевой промышленности, общественного питания, торговли, коммунальных объектов, детских и подростковых объектов, транспорта. Жилые и общественные здания; Территория жилой застройки; Лечебно-профилактические учреждения и аптеки			Электромагнитные поля	1-10 В\м
237	МУК 4.3.678-97				Электромагнитные поля	10 Гц-50 М Гц
238	МУК 4.3.1167-02				Электромагнитные поля	300 МГц- 300 ГГц
239	МУ 4.3.2320-08				Электромагнитные поля	-
	Визуальный метод					
240	ГОСТ 1129-2013 ГОСТ Р 52465-2005	Масло подсолнечное			Холодный тест	-
241	ГОСТ 6687.6-88	Напитки			Стойкость	

1	2	3	4	5	6	7
		безалкогольные				
242	ГОСТ 8756.12-91	Продукты переработки плодов			Температура плавления желе	-
243	ГОСТ Р 52473-2005	Спирт этиловый			Проба на чистоту	
244	ГОСТ 53750-2009	Молоко и молочные продукты			Наличие жиров немолочного происхождения	-
245	СанПиН 2.1.5.980 РД52.24.496	Вода поверхностных водоемов для рекреационного водопользования, вода акваторий Вода сточная, в.ч. с судов. Вода техническая. Вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения, в.ч. забортная вода для судов			Окраска (цвет) Прозрачность	
246	ГОСТ Р 52175-2003 (приложение Д)	Мороженое			Взбитость	-
247	ГОСТ 31743-2012	Изделия макаронные			Наличие крошки макаронных изделий	-
248	ГОСТ 30317-95	Изделия сухарные			Набухаемость	-
249	ГОСТ 32124-2013	Изделия бараночные			Набухаемость	-
250	ГОСТ 31749-2012 ГОСТ Р 52378-2005	Изделия макаронные быстрого приготовления			Время приготовления до готовности	-
251	ГОСТ 5897-90	Изделия кондитерские			Посторонние примеси	-

1	2	3	4	5	6	7
252	ГОСТ 26323-84 ГОСТ 26323-2014	Продукты переработки плодов и овощей			Посторонние примеси растительного происхождения	-
253	ГОСТ 28875-90	Пряности			Посторонние примеси растительного происхождения	-
254	ГОСТ 17594-81	Лист лавровый			Содержание желтых листьев, ломанных листьев, листьев с мелкоточечной пятнистостью	-
255	ГОСТ 8218-89	Молоко			Механические примеси	-
256	ГОСТ 8756.8-85	Продукты переработки плодов и овощей			Цвет томатопродуктов	-
257	ГОСТ Р 52473-2005	Спирт этиловый			Проба на чистоту	-
258	ГОСТ Р 53750-2009	Молоко и молочные продукты			Наличие жиров немолочного происхождения	-
	Радиологические исследования					
	Дозиметрические методы					
259	МУК 2.6.1.1087-02 МУК 2.6.1.2152-06	Металлолом, металлы и другие материалы, содержащие радионуклиды			Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения.	0,1 мкЗв/ч-2,0Зв/ч
	Гамма-спектрометрический метод					
260	ГОСТ 17.4.3.01-83 МУ 2.6.1.2398-08	Почва			удельная активность ^{90}Sr	МИА ^{90}Sr 3,0 Бк/кг
	Радиометрические методы					
261	МУК 2.6.1.016-99 МУК 2.6.1.1087-02	Лечебно-профилактические			Загрязнение альфа- и бета-активными	$(0,1 – 10^5)$ част/(см^{2}мин)

1	2	3	4	5	6	7
	МУК 2.6.1.2152-06	учреждения. Транспортные средства: автотранспортные средства, в том числе для перевозки ИИИ; воздушные суда. Металлолом, металлы и другие материалы, содержащие радионуклиды.			радионуклидами	
Радонометрические методы						
262	«Методика экспрессного измерения объёмной активности ^{222}Rn в воде с помощью радиометра радона типа РРА»	Вода подземных источников водоснабжения.			радон (^{222}Rn)	(3—800) Бк/кг
263	«Методика экспрессного измерения объемной активности радона в воздухе с помощью радиометра радона типа РРА» «Методика экспрессного измерения плотности потока радона с поверхности земли с помощью радиометра радона типа РРА».	Промышленные объекты, в том числе территории, отведенные для строительства промышленных объектов. Лечебно-профилактические учреждения, в том числе аптеки. Территории, отведенные под строительство жилых и общественных зданий. Жилые и общественные			эквивалентная равновесная объемная активность радона в воздухе помещений;	$(20\text{-}10^5)$Бк/м^3

1	2	3	4	5	6	7
		здания.				
ОРМ в Старорусском районе 175200, РОССИЯ, Новгородская область, г. Старая Русса, ул. Кириллова, 6 А						
Физико-химические методы						
Фотометрический метод						
1.	ГОСТ 4389-72 п.3	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная) вода, в том числе вода источников питьевого водоснабжения, сточная водаВода питьевая, природная, подземная			Сульфаты	(10-1000) мг/дм^3
2.	МВИ 01.1:1.2.4:43-06	Вода питьевая, природная и сточная	-	-	АПАВ	(0,05-2,0) мг/дм^3
3.	МВИ 01.1:1.2.17-05	Вода поверхностная, грунтовая и сточная	-	-	ХПК	(4-10000) мг/дм^3 O2
4.	ПНДФ 14.1:24.112-97	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная) вода, в том числе вода источников питьевого водоснабжения, сточная вода			Полифосфаты	(0,05-80) мг/дм^3
5.	ГОСТ 5903-89	Изделия кондитерские.			Массовая доля	-

1	2	3	4	5	6	7
6.	ГОСТ 19792-2001	Масличное сырье и жировые продукты Напитки Биологически активные добавки к пище Продукты детского питания			редуцирующих веществ, общего сахара, сахарозы и сахара в водной фазе	-
7.	ГОСТ Р 53897-2010					-
8.	ГОСТ Р 53883-2010					-
Линейно-колористический						
9.	ГОСТ Р 51865-2010	Рыба			Размер (длина)	-
10.	ГОСТ 7636-85 п.2				Размер (длина)	-
Электрохимический метод						
11.	АНКАТ-7654М руководство по эксплуатации		-	-	Оксид углерода Диоксид серы	(0-50) мг/м^3 (0-20) мг/м^3
Физические методы						
12.	Р 2.2.2006-05	Рабочие места			Классификация условий труда Тяжесть и напряженность трудового процесса	-
13.	МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98	Рабочие места	-	-	Коэффициент естественной освещенности (КЕО)	-
			-	-	Искусственная освещенность	(1-200000) лк
			-	-	Коэффициент пульсации	(1-100)%
14.	СП 52.13330.2011	Здания и сооружения, места производства работ вне зданий, площадки	-	-	Коэффициент естественной освещенности (КЕО)	-
			-	-	Искусственная	(1-200000) лк

1	2	3	4	5	6	7
		предприятий, железнодорожные пути площадок предприятий, наружное освещение населенных пунктов, автотранспортных тоннелей			освещенность	
			-	-	Коэффициент пульсации	(1-100)%
			-	-	Яркость	(10-200000) кд/м^2
			-	-	Искусственная освещенность	(1-200000) лк
			-	-	Коэффициент пульсации	(1-100)%
			-	-	Яркость	(10-200000) кд/м^2
15.	ГОСТ 31192.2-2005	Рабочие места	-	-	Корректированное виброускорение	-
Потенциометрический метод						
16.	ГОСТ 32169-2012	Мед			pH	(3,0-9,0)ед. pH
					Свободная кислотность	(10-80) мэкв/кг
17.	ГОСТ 4386-89 (п.3)	Вода питьевая, природная, подземная			Фториды	(0,1-0,5) мг/дм^3
Гравиметрический метод						
18.	ГОСТ 28561-90	Консервы			Массовая доля сухих веществ	-
19.	ГОСТ Р 51479-99	Мясо и мясные продукты			Массовая доля влаги	-
Титриметрический метод						
20.	ГОСТ 26312.6-84	Крупа			Кислотность	(0,5-50)°
21.	ГОСТ 26971-86	Зерно, крупа, мука, толокно для продуктов детского питания			Кислотность	(0,5-50)°
22.	ГОСТ 32001-2012 ГОСТ Р 51654-2000	Алкогольная продукция и сырье для ее производства			Массовая концентрация летучих кислот	(0,1-5,0) г/дм^3 (вина и виноматериалы) (10,0-500)мг/100см^3 безв. спирта (винные и

1	2	3	4	5	6	7
						плодовые дистилляты, коньяки, кальвадосы)
23.	ГОСТ 13193-73 (р.2)	Алкогольная продукция и сырье для ее производства			Массовая концентрация летучих кислот	(0,1-5,0) г/дм³ (вина и виноматериалы) (10,0-500)мг/100см³ безв. спирта (коньячные спирты)
24.	МУК 4.1.1106-02	Пищевые продукты и сырье			Массовая доля йода	(10-450) мкг/кг
Ареометрический метод						
25.	ГОСТ 32081-2013	Алкогольная продукция и сырье для ее производства			Относительная плотность	(1,000-1,4500) ед. отн. плотности
Экстракционно-весовой метод						
26.	ГОСТ Р 51452-99	Консервы молочные сгущенные			Массовая доля жира	(0-40)%
27.	ГОСТ Р 51457-99	Сыр, сыр плавленый			Массовая доля жира	(1,0-99)%
28.	ГОСТ 8756.21-89 (п.2)	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля жира	от 0,5%
Визуальный метод						
29.	ГОСТ 8218-89	Молоко, молочные и молокосодержащие консервы			Механические примеси	-
Фотоионизационный метод						
30.	МУК 4.1.1126-02	Воздух рабочей зоны			Диэтиламин	(30-200) мг/м³
					Скипидар (по ксилолу)	(150-1000) мг/м³
					Стирол	(2,5-80,00) мг/м³
Микробиологические методы						
Бактериологический метод						
31.	ГОСТ 28566-90	Пищевые продукты			Энтерококки	-

1	2	3	4	5	6	7
32.	МУК 4.2.1122-02				Listeria monocytogenes	-
33.	ГОСТ ISO 21871-2010				B.cereus	-
34.	МУК 4.2.992-00				E.coli O157	-
35.	ГОСТ 53400-2009				C.perfringens	-
36.	ГОСТ 26968-86	Сахар			КМАФАнМ	-
					Дрожжи, плесени	-
37.	ГОСТ 5904-82	Кондитерские изделия			Отбор проб	
38.	ГОСТ 21237-75	Мясо и мясные продукты			Аэробные бактерии: бактерии из рода сальмонелл, бактерии из рода кишечной палочки, бактерии листериоза, бактерии группы кокков	-
					Анаэробные бактерии: патогенные и токсигенные клостридии	-
39.	ГОСТ Р 50454-92 (ИСО 3811-79)				БГКП (колиформы)	-
					E.coli	-
40.	ГОСТ Р 50455-92 (ИСО 3565-75)				Сальмонеллы	-
41.	ГОСТ Р 50396.1-2010	Мясо птицы, полуфабрикаты и субпродукты из мяса птицы			КМАФАнМ	
42.	ГОСТ Р ИСО 707-2010	Молоко и молочная продукция			Отбор проб	-
43.	ГОСТ Р 53430-2009				Отбор проб	
					КМАФАнМ	

1	2	3	4	5	6	7
					БГКП	
					Промышленная стерильность	
					Технически вредные микроорганизмы	
44.	ГОСТ Р 52687-2006				Бифидобактерии	
45.	ГОСТ Р 51331-99				Бифидобактерии	
46.					Молочно-кислые микроорганизмы	
47.	ГОСТ 10444.12-13 ГОСТ 10444.12-88				Плесени, дрожжи	-
48.	МУК 4.2.1122-02				Listeria monocytogenes	
49.	ГОСТ 23454-79				Ингибирующие вещества	-
50.	ГОСТ 23453-2014 ГОСТ 54077-2010				Соматические клетки	-
51.	ГОСТ 26972-86	Зерно, крупа, мука, толокно для продуктов детского питания			КМАФАнМ	-
					БГКП	-
					Дрожжи, плесени	-
52.	ГОСТ Р 52711-2007	Соковая продукция			КМАФАнМ	-
					БГКП	-
					Дрожжи, плесени	-
					Молочнокислые	-

1	2	3	4	5	6	7
					бактерии	-
53.	ГОСТ 10444.14-91	Консервы			Плесени	-
54.	МР МЗ РСФСР от 02.12.1982г.	Биоматериал: кровь, слизь из зева и носа, отделяемое верхних дыхательных путей, моча, испражнения, желчь, спинномозговая жидкость, грудное молоко, отделяемое глаз, отделяемое женских половых органов, секционный материал, экссудаты, транссудаты, пунктаты лимфоузлов	-	-	Шигеллы Сальмонеллы Эшерихии Условно-патогенные энтеробактерии	-
55.	МР МЗ РСФСР №17 РС-4/5735 от 17.08.1990г.		-	-	Шигеллы	-
			-	-	Сальмонеллы	-
			-	-	Условно-патогенные энтеробактерии	-
			-	-	Клостридии	-
			-	-	Стафилококки	-
			-	-	Стрептококки	-
56.	Инструкция МЗ СССР №1135-73 от 20.12.1973г				Шигеллы	-
					Сальмонеллы	-
					Условно-патогенные энтеробактерии	-
					Клостридии	-
					Стафилококки	-
					Стрептококки	-
					Гемофилы	-
57.	ММ ЦНИИЭ МЗ СССР от 10.03.1971г.		-	-	Шигеллы	-
58.	МР МЗ РСФСР от 12.06.1985г.		-	-	Шигеллы	-
			-	-	Сальмонеллы	-

1	2	3	4	5	6	7
59.	МР МЗ РСФСР от 25.05.1985г.		-	-	Эшерихии	-
60.	МР МЗ РСФСР от 27.01.77г.		-	-	Эшерихии	-
61.	МУК 4.2.992-00		-	-	E.coli O157	-
62.	МР МЗ РСФСР от 03.06.86г.		-	-	Условно-патогенные энтеробактерии	-
					Неферментирующие грамотрицательные микроорганизмы	-
63.	МР МЗ РСФСР от 31.03.1988г.		-	-	Условно-патогенные энтеробактерии	-
64.	МР МЗ СССР №3923-85 от 14.08.85г.		-	-	Неферментирующие грамотрицательные микроорганизмы	-
65.	МР МЗ РСФСР от 14.04.77г.		-	-	Бифидобактерии	-
			-	-	Клостридии	-
			-	-	Стафилококки	-
			-	-	Дрожжеподобные грибы рода Candida	-
			-	-	Плесневые грибы	-
66.	Инструкция МЗ СССР от 21.02.1089г.		-	-	Кампилобактерии	-
67.	Инструкция МЗ СССР от 1984г.		-	-	Бордетеллы	-
68.	МР МЗ РСФСР от 17.01.83г.		-	-	Энтерококки	-
69.	МР МЗ РСФСР от 23.10.89г.		-	-	Определение чувствительности выделенных	-

1	2	3	4	5	6	7
					микроорганизмов к химиотерапевтическим препаратам	
70.	МР МЗ СССР №11-14/9-6-84г.	Грудное молоко	-	-	Патогенные и условно-патогенные микроорганизмы	-
71.	МУК 3.2.1173-02	Сыворотки крови	-	-	Возбудители паразитарных болезней 3-4 групп патогенности	-
72.	Инструкция №091-0610 от 28.06.2010г	Щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия для ухода за полостью рта			Общее количество микроорганизмов (мезофилов, аэробов и факультативных анаэробов)	
					Дрожжи, дрожжеподобные и плесневые грибы	
					Бактерии семейства Enterobacteriaceae	
					Патогенные стафилококки	
	ГОСТ ISO7218-2015				Ps. aeruginosa	
					Общее количество микроорганизмов (мезофилов, аэробов и факультативных анаэробов)	
73.	МУК 4.2.801-99	Игрушки			Общее количество микроорганизмов (мезофилов, аэробов и факультативных анаэробов)	
					Дрожжи,	

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ ISO7218-2015				дрожжеподобные и плесневые грибы	
					Бактерии семейства Enterobacteriaceae	
					Патогенные стафилококки	
					Ps. aeruginosa	
					Общее количество микроорганизмов (мезофилов, аэробов и факультативных анаэробов)	
74.	Инструкция МЗ СССР №1135-73 от 20.12.1973г.	Биоматериал: кровь, слизь из зева и носа, отделяемое верхних дыхательных путей, моча, испражнения, желчь, спинномозговая жидкость, грудное молоко, отделяемое глаз, отделяемое женских половых органов, секционный материал, экссудаты, транссудаты, пунктаты лимфоузлов			Сальмонеллы	-
					Условно-патогенные энтеробактерии	-
					Клостридии	-
					Стафилококки	
					Стрептококки	-
					Гемофилы	-
75.	ГФ РФ XII. Часть 1 ОФС 42-0066-07	Лекарственные препараты	-	-	Стерильность	-
76.	ГФ РФ XII. Часть 1 ОФС 42-0067-07	Лекарственные препараты, субстанции и вспомогательные вещества	-	-	БГКП	-
			-	-	Золотистый стафилококк	-
			-	-	Синегнойная палочка	-
			-	-	Грибы рода Кандида	-

1	2	3	4	5	6	7
			-	-	Другие условно-патогенные и патогенные микроорганизмы	-
77.	ГФ РФ XIII. ОФС 1.2.4.0002.15 (из расширения)	Вода очищенная			Общее число аэробных микроорганизмов (бактерий и грибов)	от 0 до $1,0x10^5$ КОЕ/мл от 0 до $1,0x10^5$ КОЕ/100мл
					Escherichia coli	обнаружено/не обнаружено
					Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/не обнаружено
ОРМ в Валдайском районе 175400, РОССИЯ, Новгородская область, г. Валдай, ул. Луначарского, 24 А						
Микробиологические методы						
Бактериологический метод						
1.	МР 11-3/278-09				Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-
2.	ГОСТ Р ИСО 21871				B.cereus	-
3.	ГОСТ 10444.14-91				Плесени	-
4.	ГОСТ 21237-75				КМАФАнМ	-
5.	ГОСТ 32951-2014				КМАФАнМ	-
6.	СанПиН 42-123-4423-87				БГКП (колиформы)	-
					S.aureus	-
					Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-
					КМАФАнМ	-
					E.coli	-
7.	МУК 4.2.2428-2008				Enterobacter sakazakii	-

1	2	3	4	5	6	7
8.	ГОСТ ИСО 10272-1-2013 ГОСТ ISO/TS 10272-2-2013				Campylobacter	-
9.	МУК 4.2.2321-2008				Campylobacter	-
10.	МР № 02.031-2008				БГКП (колиформы)	-
					S.aureus	-
					КМАФАнМ	-
					Плесени, дрожжи	-
					E.coli	-
					Молочнокислые бактерии	-
11.	ММ МЗ СССР от 10.03.1971г. МР МЗ РСФСР от 12.06.1985г	Биоматериал	-	-	Шигеллы	-
12.	Инструкция МЗ СССР № 1135-73 от 20.12.1973г.		-	-	Сальмонеллы	-
13.	МР МЗ РСФСР от 27.01.1977					
14.	МР МЗ РСФСР от 02.12.1982г МР МЗ СССР от 20.06.1973г. МР МЗ РФ от 16.04.1986г. Инструкция МЗ СССР от 16.04.1987г Минздравом СССР 04.12.1974		-	-	Условно-патогенные энтеробактерии	-

1	2	3	4	5	6	7
15.	МР МЗ РСФСР от 23.10.89 г.		-	-		-
16.	МУ 3.3.2.2124-06		-	-	Контроль питательных сред	-
17.	ГФ РФ XII. Часть 1 ОФС 42-0066-07	лекарственные препараты	-	-	Стерильность	-
18.	ГФ РФ XII. Часть 1 ОФС 42-0067-07	Лекарственные препараты, субстанции и вспомогательные вещества	-	-	Общее число аэробных бактерий	-
			-	-	Общее число грибов	-
			-	-	Энтеробактерии	-
			-	-	Другие грамотрицательные бактерии	-
			-	-	E. coli	-
			-	-	P. aeruginosa	-
			-	-	S. aureus	-
			-	-	Salmonella	-
			-	-	БГКП	-
			-	-	Плесневые грибы	-
19.	МР № ФЦ/4022-04 от 24.12.04г.	Почва	-	-	Индекс БГКП	-
					Индекс интерококков	
			-	-	Патогенные бактерии	-
			-	-	ОМЧ	-
			-	-	Cl.Perfrigens	-
			-	-	Титр протея колититр	-
20.	Инструкция № 091-0610 от 28.06.2010г	Щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия,			Общее количество микроорганизмов (мезофилов, аэробов и	-

1	2	3	4	5	6	7
		предназначенные для ухода за полостью рта			факультативных анаэробов)	
					Дрожжи, дрожжеподобные плесневые грибы	-
					Бактерии семейства энтеробактерии	-
					Патогенные стафилакокки	-
					Псевдомонас аэрогиноза	-
					Дрожжи, дрожжеподобные плесневые грибы	-
Инверсионно-вольтамперометрический метод						
21.	ГОСТ 31866-2012 МУ 31-03/04 (ПНД Ф 14.1:2:4.222-06)	Пищевые продукты			Кадмий	(0,0001-1,0)мг/дм^3
					Свинец	(0,0001-1,0) мг/дм^3
					Медь	(0,0005-5,0)мг/дм^3
22.	МУ 31-03/04 (ПНД Ф 14.1:2:4.222-06)	Воды: Минеральные, питьевые, природные, сточные			Кадмий	(0,0001-1,0) мг/дм^3
					Цинк	(0,0005-10,0) мг/дм^3
23.					Свинец	(0,0001-1,0) мг/дм^3
Фотометрический метод						
24.	ПНД Ф 14.1:2.3-95	Вода питьевая, природная и сточная			Нитриты	(0,005 – 1,0) мг/дм^3
Гравиметрический метод						
25.	МУ утв.12.06.2000г. №11-3/150-09	Средства для дезинфекции и дезинсекции			Массовая доля активного хлора, г/на одну таблетку	-

1	2	3	4	5	6	7
Титриметрический метод						
26.	МУК 4.1.1106-02				Массовая доля йода	(20-60) мкг/г
27.	Инструкция утв. 24.12.2004г				Массовая доля активного хлора, %,	-
28.	Инструкция утв. 06.06.2005г				Массовая доля активного хлора, %,	-
ОРМ в Маловишерском районе 174260, РОССИЯ, Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. 50 лет Октября, 13						
ОРМ в Маловишерском районе 174260, РОССИЯ, Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. 50 лет Октября, 13						
Микробиологические методы						
Бактериологический метод						
1.	МР 2.3.2.2327-08	Молоко и молочная продукция, смывы, воздух	-	-	КМАФАнМ	-
					БГКП	-
					Дрожжи, плесневые грибы	-
					Бифидобактерии	-
					Молочнокислые микроорганизмы	-
					Ингибирующие вещества	-
					Соматические клетки	-
					Технически вредные микроорганизмы	-
2.	МР № 01-19/143-17 от 26.12.95г.	почва, иловые осадки используемые в качестве удобрений, биогумус	-	-	индекс БГКП индекс энтерококков Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы	-

1	2	3	4	5	6	7
					ОМЧ Cl. perfringens Титр протея колититр	
3.	МУ 3.1.1.2438-09	Биоматериал: кровь, слизь из зева и носа, отделяемое верхних дыхательных путей, моча, испражнения, желчь, спинномозговая жидкость, грудное молоко, отделяемое глаз, отделяемое женских половых органов, секционный материал, экссудаты, транссудаты, пунктаты лимфоузлов, смывы	-	-	Иерсинии	-
4.	СТБ П ISO 21150-2006/2012 СТБ П ISO 22717-2006/2012 СТБ П ISO 22718-2006/2012 СТБ П ISO 18416-2007/2012	Парфюмерно-косметические средства	-	-	Общее количество мезофильных, аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов Eschechia coli Staphylococcus aureus Pseudomonas aeruginosa Candida albicans	-
173003, РОССИЯ, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Германа, 29 А						

1	2	3	4	5	6	7
Титриметрический метод						
1.	МУ №17-12 утв. 14.12.1997г	Средства для дезинфекции и дезинсекции			Массовая доля активного хлора, средняя масса таблетки	-
2.	МУ №11-3/150-09 утв. 12.06.2000г.				Массовая доля активного хлора, средняя масса таблетки	-
Инструментальные методы						
3.	МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98		-	-	Освещенность: -естественное освещение (КЕО) - искусственная освещенность - яркость - пульсация	 (1-200000) лк (10-200000) кд/м^2 (1-100) %
	Фотометрический метод					
4.	Инструкция № 880 -71	Непродовольственные товары			Гексаметилендиамин	(0,500-8,000) мг/м^3
					Этиленгликоль	(0,100-1,000) г/дм^3
Атомно-абсорбционный, атомно-эмиссионный метод						
5.	ПНДФ 14.1:2:4.140-98				Висмут	(0,0005-0,20) мг/дм^3
Визуальный метод						
6.	ГОСТ 9733.4-83	Текстиль			Устойчивость окраски к стирке	-
7.	ГОСТ 9733.5-83	Текстиль			Устойчивость окраски к воде	-
8.	ГОСТ 9733.6-83	Текстиль			Устойчивость окраски к поту	-

1	2	3	4	5	6	7

9.	ГОСТ 25749-2005	Крышки металлические			Стойкость к горячим обработкам	-
	Физические методы				Стойкость к растворам кислот	-
10.	ГОСТ 30877-2003	Ковровые изделия				
Хроматографический метод					Уровень напряженности электростатического поля	-
11.	РД 52.04.186-89 (п.3.5.2.)	Атмосферный воздух				
12.	МУ № 4167-86	воздух рабочей зоны			Хлороформ	(0,045-5,0) мг/м^3
					Бензол	(0,4-40) мг/м^3
					Толуол	(0,4-40) мг/м^3
					Этилбензол	(0,4-40) мг/м^3
					М-ксилол	(0,4-40) мг/м^3
					П-ксилол	(0,4-40) мг/м^3
					О-ксилол	(0,4-40) мг/м^3
					Стирол	(0,4-40) мг/м^3
					Псевдокумол	(0,4-40) мг/м^3
13.	МУК 2.3.3.052-96	водная модельная среда			Метилметакрилат	от 0,002 мг/дм^3
14.	МУК 2343-81	воздух			Фторотан	от 10 мг/м^3 (30-250) мг/м^3
15.	МУ 4526-87	воздух рабочей зоны			Бензол	(0,3-27) мг/м^3
					Толуол	(3-100) мг/м^3
					н-Ксилол	(3-100) мг/м^3
16.	ПНД Ф 13.1:2.26-99	воздух			Предельные углеводороды C_1-C_5,	(1,0-1500) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
17.	ПНДФ 13.1:2:3.25-99	атмосфера, воздух рабочей зоны, выброса				
18.	ПНДФ 13.1:2:3.23-98	атмосфера, воздух рабочей зоны, выброса				
19.	МУК 2.3.3.052-96	модельные среды и продукты питания				
20.	МУК 4.1.620-96	модельные среды и продукты питания				
21.	МУК 4.1.656-96	модельные среды и продукты питания				
22.	Инструкция 4259-87	модельные среды и продукты питания				
23.	МУ № 5895-91	воздух				
24.	МУК 4.1.1309-03	Воздух рабочей зоны				
25.	МУ № 4529-87	воздух рабочей зоны				
ВЭЖХ						
26.	МУК 4.1.733-99					
27.	ФР.1.31.2004.01032					
28.	МУК 4.1.663-97					
29.	МУК 4.1.618-96					
30.	ГОСТ 30351-2001 п.5 МУК 4.1.1209-03					
Хроматомасс-спектрометрия						
3	МУК 4.1.663-97	вода, водная вытяжка				

C_6 и выше (суммарно)	
Метан	(0,2-1000) мг/м^3
Метан	(1,0-1500) мг/м^3
Метилакрилат	-
Метилметакрилат	(0,005-0,1) мг/дм^3
Метилакрилат	(0,008-0,09) мг/м^3
Метилметакрилат	-
Метилакрилат	(0,005-0,1) мг/дм^3
Метилметакрилат	(0,005-0,1) мг/дм^3
Диоктилфталат Дибутилфталат диметилфталат	
Е - капролактам	(1-400) мг/м^3
Этиленгликоль	(2,0 до 16,0) мг/м^3
Циклогексанон	(1-30) мг/м^3
Циклогексанол	(1-30) мг/м^3
Фенол	(0,001-0,03) мг/м^3
Бенз(а)пирен	(0,0005-0,025) мкг/дм^3
Фенол	(0,005-0,01) мг/дм^3
Метилметакрилат	(0,01-4,0) мг/м^3
Е-капролактам Е-капролактам	(3-12) мг/дм^3 (0,25-10) мг/дм^3
Гептахлор	(10-1000) мкг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
1.						
32.	ГОСТ Р 51822-2001					
33.	ГОСТ Р 52574-2006					
34.	ГОСТ 31979-2012 (п.1-5, п.8-12) ГОСТ Р 51471-99	Молоко и молочная продукция				
35.	ГОСТ 30089-93	Масла растительные				
36.	М 04-62-2010	Продукты животного происхождения				
37.	ФР.1.34.2005.01736	Пищевые продукты				
38.	ГОСТ Р 53752	Молоко и молочные продукты				
39.	ГОСТ 53694-2009	Продукция соковая				
40	ГОСТ Р 53185-2008 п.4.8	Безалкогольные, алкогольные напитки				
41.	ГОСТ 30059-93 п.3	Напитки безалкогольные				
42.	М 04-14-2005	Молоко и кисломолочные продукты				
43.	М 04-32-2004	Продукты пищевые и продовольственное сырье, БАД и сырье для их производства				
44.	М 04-40-2005	Продовольственное зерно, мукомольно крупяные изделия, комбикорма и				
45.	М 04-45-2007					

Гексахлорбензол	(5-1000) мкг/дм^3
Бенз(а)пирен	(5-1000) мкг/дм^3
Объемная доля этилового спирта	(5-25) об.%
Уксусный альдегид	0,1-1,0 об. %
Кротоновый альдегид	(0,1-0,5) об. %
Жирнокислотный состав	-
Эруковая кислота	(1-70)%
Левомицетин	(0,005-1,0) мг/кг
Бензойная кислота	(20-500) мг/дм^3
Сорбиновая кислота	(10-500) мг/дм^3
Бензойная кислота	(50-2000) мг/кг
Сорбиновая кислота	(1-1000) мг/кг
5-оксиметилфурфурол	(1-50) мг/дм^3
Кофеин	(1-5000)мг/дм^3
Ацесульфам К	(138-550) мг/дм^3
Афлатоксин M_1	(0,0002-0,005) мг/кг
Афлатоксин В1	(0,0002-0,05) млн$^{-1}$ 1 мин$^{-1}$ = 1 мг/кг
Зеараленон	(0,1-10) мг/кг
Дезоксиниваленол	(0,2-5) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
		сырье для их производства				
	Флуориметрический метод					
46.	Руководство Р 4.1.1672-03	БАД				
Фотометрический метод						
47.	ГОСТ 19792-2001	Мёд				
48.	ГОСТ Р 54386-2011	Мед				
Гравиметрический метод						
49.	ГОСТ 30317-95	Хлеб и хлебобулочные изделия				
50.	ГОСТ 26185-84	Водоросли морские, травы морские и продукты их переработки.				
51.	ГОСТ 27839-2013					
52.	ГОСТ 10114-80	Мучные кондитерские изделия.				
Титриметрический метод						
53.	ГОСТ 3624-92 п. 2, п.4	Молоко и молочные продукты.				
54.	ГОСТ Р 51135-2010	Ликероводочные изделия				
					Витамин B_1 (тиамин)	
					Витамин B_2 (рибофлавин)	
					Массовая доля редуцирующих сахаров, сахарозы	(55-90) % (1-20)%
					Диастазное число	(0-10) ед. Готе
					Массовая доля сахарозы	(1-26)%
					Диастазное число	-
					Массовая доля влаги	-
					Массовая доля золы.	-
					Массовая доля сырой клейковины	-
					Намокаемость	-
					Кислотность	-
					Массовая концентрация кислот	(0,1 – 1,3) г/100см^3
					Массовая концентрация	0,1 – 1,3 г/100см^3

1	2	3	4	5	6	7

					титруемых кислот.	
55.	ГОСТ 19792-2001	Мед натуральный.			Общая кислотность	-
56.	Руководство Р 4.1.1672-03	БАД			Массовая доля дубильных веществ	
57.	ГОСТ Р 52110-2003	Масло растительное.				
Рефрактометрический метод					Кислотное число	(0,1-30,0) мгКОН/г
58.	ГОСТ 19792-87	Мед натуральный.				
59.	ГОСТ Р 51135-2010	Ликероводочные изделия.			Массовая доля воды	(13-25)%
Ареометрический метод					Массовая концентрация общего экстракта	(0,1-47,0) г/100 см3
60	ГОСТ Р 51135-2010	Изделия ликероводочные				
Визуальный метод					Крепость.	(0-100) %
61.	ГОСТ 19792-2001	Мед натуральный				
62.	ГОСТ 8576.18-70	Тара для пищевых, непищевых продуктов			Качественная реакция на оксиметилфурфурол	-
Линейно-колористический					Внешний вид, герметичность тары, состояние внутренней поверхности	-
63.	ГОСТ 12786-80	Пиво				
Органолептический метод					Высота пены, пеностойкость	-
64.	ГОСТ 19792-2001	Мед				
65.	ГОСТ Р 55313-2012	Спирт этиловый, напитки спиртные			Аромат, вкус, наличие признаков брожения.	-
66.	ГОСТ Р 52696-2008	Масло сливочное.			Внешний вид, прозрачность, цвет, наличие осадка	-
					Вкус и запах,	-

1	2	3	4	5	6	7
					консистенция и внешний вид, цвет	
Атомно-абсорбционный метод						
67.	ГОСТ Р ИСО 17240-2010				Олово	(10-500) мг/кг
Термолюминесцентная дозиметрия						
68.	МУ 2.6.1.25-2000 МУ 2.6.1.2118-06	Промышленные объекты. Лечебно-профилактические учреждения.	-	-	Индивидуальные эффективные дозы	50 мкЗв до 0,5 Зв

Главный врач ФБУЗ
«Центр гигиены
и эпидемиологии
в Новгородской области» М.В. Харламов.

должность уполномоченного лица — подпись уполномоченного лица — инициалы, фамилия уполномоченного лица