Э КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

подпись инициалы, фамилия

М.П.

24 СЕН 2019

Приложение
к аттестату аккредитации

N _____

от "___" _____ 20___ г.

на 76 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательный лабораторный центр
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области»

наименование испытательной лаборатории (центра)

173002, РОССИЯ, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Германа, д. 14;
173003, РОССИЯ, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Германа, 29 А;
174400, РОССИЯ, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Коммунарная, 4;
174400, РОССИЯ, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Дзержинского, 2;
175200, РОССИЯ, Новгородская область, г. Старая Русса, ул. Кириллова, 6 А;
175400, РОССИЯ, Новгородская область, г. Валдай, ул. Луначарского, 24 А;
174260, РОССИЯ, Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. 50 лет Октября, 13

адрес места осуществления деятельности

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
173002, РОССИЯ, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Германа, д. 14						
	Бактериологический метод					

1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ 26669	Пищевые продукты	-	-	Подготовка проб для микробиологического анализа	-
2.	ГОСТ 26670				Методы культивирования микроорганизмов	-
3.	ГОСТ 33536	Кондитерские изделия	-	-	КМАФАнМ	от 1,0 х10^{1} до 1,0х10^{10} КОЕ/г (см$^{3)}$
4.	ГОСТ ISO 21527-1	Пищевые продукты с активностью воды меньше или равной 0,95(сухофрукты, торты, джемы, сушеное мясо, соленая рыба, зерновые культуры и продукты их переработки (в т.ч. мука), орехи, пряности, приправы и другие продукты)	-	-	Дрожжи, плесени	от 1,0 х10^{1} до 1,0х10^{5} КОЕ/г (см$^{3)}$
5.	ГОСТ ISO 21871	Пищевые продукты	-	-	B.cereus	обнаружено/ не обнаружено (0-230) НВЧ/ г (см$^{3)}$
6.	ГОСТ 31903	Пищевые продукты			Пенициллин, стрептомицин, тетрациклин	обнаружено/ не обнаружено
7.	ГОСТ 29185	Пищевые продукты			Сульфит-редуцирующие клостридии	обнаружены/не обнаружены от 1,0 до 1,0х10^{5} КОЕ/г (см$^{3)}$
8.	ГОСТ 10444.9	Пищевые продукты	-	-	Clostridium perfringens	обнаружены/не

1	2	3	4	5	6	7
						обнаружены от 1,0 до $1,0x10^5$ КОЕ/г ($см^3$)
9.	ГОСТ ISO/TS 21872-1	Пищевые продукты и корма для животных	-	-	V.parahaemoliticus	обнаружено/ не обнаружено
10.	ГОСТ 7702.2.1 п.7.1; 8.2	Продукты убоя птицы, продукция из мяса птицы, продукция и объекты окружающей производственной среды	-	-	КМАФАнМ	от $1,0 x10^1$ до $1,0 x10^{10}$ КОЕ/г ($см^3$)
11.	ГОСТ ISO 29981	Молоко и молочные продукты	-	-	Бифидобактерии	от $1,0 x10^1$ до $1,0 x10^{10}$ КОЕ/г ($см^3$)
12.	ГОСТ 33924		-	-	Бифидобактерии	от $1,0 x10^1$ до $1,0 x10^{10}$ КОЕ/г ($см^3$)
13.	ГОСТ ISO/TS 22964		-	-	Enterobacter sakazakii	обнаружено/ не обнаружено
14.	ГОСТ 33566		-	-	Дрожжи	от 1,0 до $1,0x10^5$ КОЕ/г ($см^3$)
					Плесени	от 1,0 до $1,0x10^5$ КОЕ/г ($см^3$)
15.	ГОСТ 23454 п.7	Молоко	-	-	Ингибирующие вещества	обнаружено/не обнаружено
16.	ГОСТ Р 55481	Мясо и мясные продукты	-	-	Антибиотики и другие антимикробные химиотерапевтические вещества	обнаружены/не обнаружены
17.	МУК 4.2.3262-15	Пищевые продукты и объекты внешней среды	-	-	Сальмонеллы Listeria monocytogenes	обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
18.	МУК 4.2.3261-15 п.7.2		-	-	БГКП (колиформы)	от 1,0 x10^1 до 1,0x10^7 КОЕ/г (см^3)
	п.7.1				КМАФАнМ	от 1,0 x10^1 до 1,0x10^7 КОЕ/г (см^3)
	п.7.4				E.coli	от 1,0 x10^1 до 1,0x10^7 КОЕ/г (см^3)
	п.7.7				Молочнокислые бактерии	от 1,0 x10^1 до 1,0x10^7 КОЕ/г (см^3)
	п.7.6				S.aureus	от 1,0 x10^1 до 1,0x10^7 КОЕ/г (см^3)
	п.7.8				Дрожжевые и плесневые грибы	от 1,0 x10^1 до 1,0x10^7 КОЕ/г (см^3)
19.	ГОСТ ISO 21148	Парфюмерно-косметическая продукция	-	-	Пробоподготовка и методы культивирования	-
20.	ГОСТ ISO 21149				Общее количество мезофильных , аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	от 1,0 до 1,0 x10^{10} КОЕ/г (см^3)
21.	ГОСТ ISO 21150				Eschechia coli	обнаружено/ не обнаружено
22.	ГОСТ ISO 22718				Staphylococcus aureus	обнаружено/ не обнаружено
23.	ГОСТ ISO 22717				Pseudomonas Aeruginosa	обнаружено/ не обнаружено
24.	ГОСТ ISO 18416				Candida albicans	обнаружено/ не обнаружено
25.	МУК 4.2.801-99 п.4.2				Дрожжи, дрожжеподобные и плесневые грибы	от 1,0 x10^1 до 1,0x10^5 КОЕ/г (см^3)

1	2	3	4	5	6	7
26.	ГОСТ 10444.15	Пищевые продукты, продукция предназначенная для детей и подростков	-	-	КМАФАнМ	от 1,0 x10^1 до 1,0 x10^{10} КОЕ/г (см$^{3)}$
27.	ГОСТ 26972 п.4.3	Зерно, крупа, мука, толокно для продуктов детского питания, продукция предназначенная для детей и подростков	-	-	Дрожжи, плесени дрожжеподобные и плесневые грибы	от 1,0 x10^1 до 1,0x10^5 КОЕ/г (см$^{3)}$
28.	МУК 4.2.1036-01	Лекарственные средства	-	-	Bacillus stearothermophilus Bacillus subtilis	обнаружено/ не обнаружено
29.	ГФ РФ XIII ОФС 1.2.4.0003.15	Препараты для инъекций, инфузий, глазных капель, пленок, фармацевтических субстанций и вспомогательных веществ	-	-	Стерильность	образец стерилен/ образец не стерилен
30.	ГФ РФ XIII ОФС 1.2.4.0002.15	Лекарственные препараты, субстанции и вспомогательные вещества категорий Таблица 1: 2;3;4; Таблица 2: 1.2.Б; 2.2; 3.2; 4.2; 5.2.Б	-	-	Общее число аэробных микроорганизмов	от 1,0 x10^1 до 1,0 x10^{10} КОЕ/г (см$^{3)}$
					Общее число дрожжевых и плесневых грибов	от 1,0 x10^1 до 1,0 x10^5 КОЕ/г (см$^{3)}$
					Общее число аэробных бактерий и дрожжевых и плесневых грибов (суммарно)	от 1,0 x10^1 до 1,0 x10^{10} КОЕ/г (см$^{3)}$

1	2	3	4	5	6	7
					Энтеробактерии, устойчивые к желчи	обнаружено/ не обнаружено; от 1,0 x10^1 о 1,0 x10^5 КОЕ/г (см$^{3)}$
					Энтеробактерии	обнаружено/ не обнаружено
					Escherichia . coli	обнаружено/ не обнаружено; от 1,0 x10^1 до 1,0 x10^5 КОЕ/г (см$^{3)}$
					Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/ не обнаружено
					Staphylococcus aureus	обнаружено/ не обнаружено
					Salmonella spp.	обнаружено/ не обнаружено
					Бактерии рода Salmonella	обнаружено/ не обнаружено
					Candida albicans	обнаружено/ не обнаружено
		Вода очищенная, вода для инъекций	-	-	Общее число аэробных микроорганизмов (бактерий и грибов)	от 1,0 x10^1 до 1,0 x10^{10} КОЕ/г (см$^{3)}$
					Escherichia coli	обнаружено/ не обнаружено
					Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/ не обнаружено
					Staphylococcus aureus	обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
31.	ГФ РФ XIV ОФС. 1.2.4.0002.18	Лекарственные препараты, субстанции и вспомогательные вещества категорий Таблица 1: 2;3;4; Таблица 2: 1.2.Б; 2.2; 3.2; 4.2; 5.2.Б	-	-	Общее число аэробных микроорганизмов	от 1,0 до 1,0 x10^{10} КОЕ/г (см$^{3)}$.
					Общее число дрожжевых и плесневых грибов	от 1,0 до 1,0 x10^{5} КОЕ/г (см$^{3)}$
					Общее число аэробных бактерий и дрожжевых и плесневых грибов (суммарно)	от 1,0 до 1,0 x10^{10} КОЕ/г (см$^{3)}$
					Энтеробактерии, устойчивые к желчи	обнаружено/ не обнаружено от 1,0 x10^{1} до 1,0x10^{3} НВЧ бактерий/г(мл)
					Escherichia . coli	обнаружено/ не обнаружено от 1,0 x10^{1} до 1,0x10^{3} НВЧ бактерий/г(мл)
					Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/ не обнаружено
					Staphylococcus aureus	обнаружено/ не обнаружено
					Salmonella spp.	обнаружено/ не обнаружено
					Бактерии рода Salmonella	обнаружено/ не обнаружено
					Candida albicans	обнаружено/ не обнаружено
		Вода очищенная, вода для инъекций	-	-	Общее число аэробных микроорганизмов	от 0 до 1,0 x10^{5} КОЕ/мл

1	2	3	4	5	6	7
					(бактерий и грибов)	от 0 до 1,0 x10^5 КОЕ/100 мл
					Escherichia coli	обнаружено/ не обнаружено
					Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/ не обнаружено
					Staphylococcus aureus	обнаружено/ не обнаружено
	Иммуноферментный метод					
32.	ГОСТ 32219 п 5.4.1	Молоко	-	-	Пенициллин	обнаружено/ не обнаружено
					Стрептомицин	обнаружено/ не обнаружено
					Тетрациклин	обнаружено/ не обнаружено
					Левомицетин	обнаружено/ не обнаружено
	Молекулярно-генетический метод, отделение ПЦР-исследований					
33.	ГОСТ ISO 22119	Пищевые продукты	-	-	ДНК геморрагических эшерихий коли	обнаружено/не обнаружено
34.	ГОСТ ISO 20837					
35.	ГОСТ Р 57989				ДНК кампилобактерий	обнаружено/не обнаружено
					ДНК шигелл и энтероинвазивных эшерихий коли	обнаружено/не обнаружено
					ДНК сальмонелл	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					ДНК листерии моноцитогенес	обнаружено/не обнаружено ($1x10^3 – 1x10^8$) копий ДНК/мл
					ДНК энтеробактер саказаки	обнаружено/не обнаружено
36.	ГОСТ 31719	Пищевые продукты	-	-	ДНК Курицы	обнаружена/не обнаружена
					ДНК Свинины	обнаружена/не обнаружена
					ДНК Горбуши	обнаружена/не обнаружена
					ДНК Нерки	обнаружена/не обнаружена
					ДНК Кеты	обнаружена/не обнаружена
					ДНК Настоящих быков	обнаружена/не обнаружена
					ДНК Баранов	обнаружена/не обнаружена
	Санитарно-паразитологические методы отбора проб					
37.	СанПин 3.2.3215-14 Приложение	Плодоовощная, плодово-ягодная и растительная продукция, столовая зелень Свежеотжатые соки Почва	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		Вода питьевая, расфасованная в емкости; вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения Вода сточная Осадок сточных вод Навоз Смывы				
38.	МУК 4.2.2661-10 п. 4.1; п. 6; п.10	Сточная вода, почва, смывы	-	-	Отбор проб	-
39.	МУ 2.1.7.2657-10 п. 3	Почва	-	-	Отбор проб	-
40.	МУК 4.2.2747-10 п 4.1.	Мясо и мясопродукты	-	-	Отбор проб	-
41.	ГОСТ Р 51447		-	-	Отбор проб	-
42.	МУ 3.2.1756-03 п 3.2.1, п 3.2.2	Мясо и мясопродукты, рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	-	-	Отбор проб	-
43.	МУК 4.2.2314-08 п.2.1.	Вода питьевая, расфасованная в емкости; вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения; плавательных бассейнов и аквапарков;	-	-	Отбор проб	-
44.	МУК 4.2.1884-04 п.2.1.		-	-	Отбор проб	-
45.	ГОСТ 31942		-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения,				
46.	ГОСТ 7631 п.4	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	-	-	Отбор проб	-
47.	ГОСТ Р 54378 п.8.1.		-	-	Отбор проб	-
48.	МУК 3.2.988-00 п.2		-	-	Отбор проб	-
49.	ГОСТ 26313	Плодоовощная, плодово ягодная и растительная продукция, столовая зелень. Свежеотжатые соки	-	-	Отбор проб	-
50.	МУК 4.2.3016-12 п.3		-	-	Отбор проб	-
51.	МУ 3.1.1.2438-09	Смывы	-	-	Отбор проб	-
52.	МУК 4.2.2942-11	Смывы, воздух, стерильность	-	-	Отбор проб	-
53.	МУ 3182-84	Смывы, воздух, очищенная вода, лекарственные формы	-	-	Отбор проб	-
54.	СП 4695-88	Смывы, воздух,	-	-	Отбор проб	-
55.	МУ 4.2.2723-10	Пищевые продукты, смывы и объекты внешней среды	-	-	Отбор проб	-
56.	МУ № 287-113 Приложение 3, 4, 5, 6	Смывы, качество дезинфекции и предстерилизационной очистки, стерильность,	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		контроль работы паровых и воздушных стерилизаторов				
57.	Инструкция по эксплуатации устройства автоматического отбора проб биологических аэрозолей воздуха	Воздух закрытых помещений	-	-	Отбор проб	-
58.	ГОСТ 31214	Медицинские изделия	-	-	Отбор проб	-
59.	МУ 3.5.1937-04	Эндоскопы и инструменты к ним	-	-	Отбор проб	-
60.	ОФС.1.2.4.0003.15 ГФ РФ XIII	Лекарственные средства	-	-	Отбор проб	-
61.	ОФС.1.2.4.0002.15 ГФ РФ XIII	Нестерильные лекарственные средства	-	-	Отбор проб	-
62.	ГОСТ 32189	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской и молочной промышленности	-	-	Отбор проб	-
63.	31762-2012 (с изменением №1 от 01.07.2013г)	Майонез и соусы майонезные	-	-	Отбор проб	-
64.	ГОСТ 31720	Продукты яичные	-	-	Отбор проб	-
65.	ГОСТ 31339	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	-	-	Отбор проб	-
66.	ГОСТ 7702.2.0	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	-	-	Отбор проб	-
67.	ГОСТ Р 51944					
68.	ГОСТ 9792	Колбасные изделия и	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		продукты из свинины, баранины, говядины и мяса других видов убойных животных и птиц				
69.	ГОСТ 27853	Овощи солёные и квашеные, плоды и ягоды мочёные	-	-	Отбор проб	-
70.	ГОСТ 31904	Продукты пищевые (микробиологические испытания)	-	-	Отбор проб	-
71.	ГОСТ Р 54354	Мясо и мясные продукты (для микробиологических исследований)	-	-	Отбор проб	-
72.	ГОСТ 5904	Изделия кондитерские	-	-	Отбор проб	-
73.	ГОСТ 6687.0	Продукция безалкогольной промышленности	-	-	Отбор проб	-
74.	ГОСТ 31964	Изделия макаронные	-	-	Отбор проб	-
75.	ГОСТ 26312.1	Крупа	-	-	Отбор проб	-
76.	ГОСТ Р 54607.1	Продукция общественного питания	-	-	Отбор проб	-
77.	МУ 2657-82		-	-	Отбор проб	-
78.	ГОСТ 30390		-	-	Отбор проб	-
79.	ГОСТ Р ИСО 707	Молоко и молочные продукты	-	-	Отбор проб	-
80.	ГОСТ 26809.1 ГОСТ 26809.2	Молоко, молочные, молочные составные и	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		молокосодержащие продукты				
81.	ГОСТ 31720	Пищевые продукты переработки яиц с/х птицы	-	-	Отбор проб	-
82.	ГОСТ 15113.0	Концентраты пищевые	-	-	Отбор проб	-
83.	ГОСТ 27668	Мука и отруби	-	-	Отбор проб	-
84.	ГОСТ 32164	Продукты пищевые (для определения стронция-90)	-	-	Отбор проб	-
85.	ГОСТ 31730	Продукты винодельческие	-	-	Отбор проб	-
86.	ГОСТ 4288	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленного мяса	-	-	Отбор проб	-
87.	ГОСТ 32189	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности	-	-	Отбор проб	-
88.	ГОСТ Р 51574 ГОСТ 33770	Соль пищевая	-	-	Отбор проб	-
89.	МУ 5048-89	Продукция растениеводства	-	-	Отбор проб	-
90.	ГОСТ 27853 ГОСТ 34129	Овощи солёные и квашеные, фрукты солёные и мочёные	-	-	Отбор проб	-
91.	СТ СЭВ 4295-83	Фрукты и овощи свежие	-	-	Отбор проб	-
92.	ГОСТ 31467	Мясо птицы,	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы				
93.	ГОСТ 32190	Масла растительные	-	-	Отбор проб	-
94.	ГОСТ Р 55063	Сыры и сыры плавленые	-	-	Отбор проб	-
95.	ГОСТ 32080	Изделия ликероводочные	-	-	Отбор проб	-
96.	ГОСТ 32036	Спирт этиловый пищевого назначения	-	-	Отбор проб	-
97.	ГОСТ 12786	Пиво	-	-	Отбор проб	-
98.	ГОСТ 30108	Стройматериалы	-	-	Отбор проб	-
99.	МУ 2.1.2.1829-04		-	-	Отбор проб	-
100.	ГОСТ 18321 (СТ СЭВ 1934-79)	Стройматериалы Упаковка Средства индивидуальной защиты, спецодежда Игрушки Ткани, одежда ПКП и ТБХ Краски, лаки Обувь Печатная продукция Мыло Посуда Консервная тара Сумки, чемоданы и тд., изделия мелкой кожгалантереи	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		Средства личной гигиены				
101.	МУК 4.1/4.3.2038-05	Игрушки	-	-	Отбор проб	-
102.	СанПиН 2.4.7.007-93		-	-	Отбор проб	-
103.	ГОСТ 8844	Полотна трикотажные	-	-	Отбор проб	-
104.	ГОСТ 25617	Ткани, одежда	-	-	Отбор проб	-
105.	ГОСТ 20566		-	-	Отбор проб	-
106.	МУК 4.2.801-99	ПКП, ТБХ	-	-	Отбор проб	-
107.	ГОСТ 29188.0		-	-	Отбор проб	-
108.	ГОСТ 9289	Обувь	-	-	Отбор проб	-
109.	ГОСТ 790	Мыло	-	-	Отбор проб	-
110.	ГОСТ 28631	Сумки, чемоданы и т.д. изделия мелкой кожгалантереи	-	-	Отбор проб	-
111.	МУК 4.1/4.3.1485	Средства личной гигиены	-	-	Отбор проб	-
112.	МУ 1353	Одежда и обувь из полимерных материалов	-	-	Отбор проб	-
		173003, РОССИЯ, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Германа, 29 А				
	Фотометрический метод					
113.	МУК 4.1.3217-14	Сырье и продукты пищевые	-	-	Фосфаты / Массовая доля фосфора	от 25 мг/100г
114.	ГОСТ 30615				Фосфор / Фосфор в пересчете на P_2O_5	от 50 мг/100г до 300мг/100г и выше
115.	ГОСТ 34232 п. 7	Мед	-	-	Диастазное число	(3-40) ед. Готе
116.	ГОСТ 30255	Мебель, древесные композиционные и полимерсодержащих	-	-	Формальдегид	(0,003-3,0) мг/м^3
					Аммиак	(0,04-6,0) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
		материалы, воздух закрытых помещений				
117.	ГОСТ 25617	Льняные, полульняные, хлопчатобумажные, смешанные ткани и изделия (штучные изделия, пряжа, нитки, шпагат, шнуры, веревочные и другие крученые изделия), а также на текстильно-галантерейные изделия тканые, плетеные, вязаные, гардинно-тюлевые, кружевные и др. Материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи, кожгалантерейных изделий	-	-	Формальдегид / Свободный формальдегид	(20-500) мг/кг
	Турбидиметрический метод					
118.	РД 52.24.405-2005	Поверхностная вода суши и очищенная сточная вода	-	-	Сульфаты	(2-40) мг/дм^3 (возможно разведение)
119.	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05	Питьевая, природная и сточная вода	-	-	Мутность (по формазину)	(0,58-58,0) мг/дм^3 или (1,0-100,0) ЕМФ
	Высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ)					
120.	ГОСТ 31768 п. 3.1	Мед	-	-	5-оксиметилфуфурол/ гидроксиметилфуфура	(1-85) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					ль	
121.	ГОСТ 31644	Соки и нектары, пюре, морсы, сокосодержащие напитки, соковую продукцию из фруктов и овощей обогащенную и для детского питания	-	-	5-оксиметилфуфурол/ гидроксиметилфуфурал ль	(1-50) мг/дм^3
	Газовая хроматография					
122.	ГОСТ 32915	Молоко и молочная продукция	-	-	Метиловые эфиры жирных кислот / ЖКС	(0,1- 100)%
123.	ГОСТ 32308	Мясо, субпродукты, жир-сырец, мясные и мясосодержащие продукты, продукты из шпика	-	-	Хлорорганические пестициды (ДДТ, ДДД, ДДЭ, ГХЦГ и его изомеры, ГХБ, альдрин, гептахлор	(0,005-5,0) мг/кг
124.	ГОСТ 33408	Алкогольная продукция, коньяки, коньячные дистилляты, бренди	-	-	Ацетальдегид / Уксусный альдегид	(5-500) мг/дм^3
					Метилацетат / Метиловый эфир уксусной кислоты	(0,4-40) мг/дм^3
					Этилацетат / Этиловый эфир уксусной кислоты	(12-1200) мг/дм^3
					Метанол / Метиловый спирт	(8-800) мг/дм^3
					Изопропанол / Изопропиловый спирт	(2-100) мг/дм^3
					1-Пропанол / Пропиловый спирт	(4-400) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
					Изобутанол / Изобутиловый спирт	(8-800) мг/дм^3
					1-Бутанол / Бутиловый спирт	(4-400) мг/дм^3
					Изоамилол / Изоамиловый спирт	(30-3000) мг/дм^3
125.	ГОСТ 34178 п. 9.11	Спреды и топленые смеси, молоко и молочные продукты	-	-	Массовая доля полиненасыщенных и насыщенных жирных кислот в жире	(0,1-100)%
	п. 9.8		-	-	Массовая доля молочного жира	(3-85)%
	ТСХ					
126.	ГОСТ 33279	Фруктовые консервы	-	-	Красители: Тартразин, Хинолиновый желтый, Желтый «солнечный закат» FCF, Азорубин, Понсо 4R, Красный очаровательный АС	обнаружено/ не обнаружено
	Атомно-абсорбционный, атомно-эмиссионный методы, инверсионная вольтамперометрия					
127.	ГОСТ 31950 Метод 2	Воды питьевые, природные (поверхностные и подземные) и сточные	-	-	Ртуть	от 0,05 мкг/дм^3
128.	ГОСТ 33022	Парфюмерно-косметическая продукция,	-	-	Ртуть	(0,05-10,00) млн$^{-1}$ (мг/кг)
129.	ГОСТ 33023		-	-	Свинец	(0,20-25,00) млн$^{-1}$

1	2	3	4	5	6	7
		дерматологические средства индивидуальной защиты				(мг/кг)
130.	ГОСТ 32938		-	-	Мышьяк	(0,04-30,0) мг/кг
131.	ГОСТ Р ИСО 6486-1	Керамическая, стеклокерамическая и стеклянная столовая посуда, используемая в контакте с пищей, за исключением металлических изделий с эмалевым покрытием	-	-	Свинец	(0,5-10) мг/л
					Кадмий	(0,05-0,5) мг/л
132.	МУ 3972-85	Воздух рабочей зоны	-	-	Свинец	(0,005-1,25) мг/м^3
	Органолептический метод					
133.	ГОСТ 33817 (п 5.1)	Спирт, напитки спиртные	-	-	Внешний вид	соответствует/ не соответствует
	Линейно-колористический метод					
134.	ГОСТ 12.1.014	Воздух рабочей зоны	-	-	Серная кислота	(0,5 - 5,0) мг/м^3
135.	ГОСТ 12.1.014 Руководство по эксплуатации КРМФ.415522.003 РЭ	Воздух рабочей зоны	-	-	Фенол	(0,3-30) мг/м^3
136.	ГОСТ 12.1.014 Руководство по эксплуатации СИТИ.415522.200 РЭ	Воздух рабочей зоны	-	-	Аэрозоль масел	(5,0-50,0) мг/м^3
					Эпихлоргидрин	(1,0 – 500,0) мг/м^3
137.	ГОСТ 12.1.014 Руководство по эксплуатации ГХ-Е.00.000РЭ РЮАЖ.415522.505 ПС	Воздух рабочей зоны	-	-	Акролеин	(0,1 - 2,0) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
	Электрохимический метод					
138.	Руководство по эксплуатации газоанализатора МГЛ-19.5А ИРМБ.4134116.001-04 РЭ	Воздух рабочей зоны	-	-	Диоксид азота	(0 – 20) мг/м^3
139.	Руководство по эксплуатации газоанализатора «Комета-М» ФГИМ 413415.001-500-006 РЭ	Воздух рабочей зоны	-	-	Водород хлористый	(0 – 30) мг/м^3
					Серы диоксид	(0 – 30) мг/м^3
					Углерода оксид	(0 – 300) мг/м^3
					Формальдегид	(0 – 10) мг/м^3
					Хлор	(0 – 30) мг/м^3
140.	Руководство по эксплуатации анализатора АНТ-3М ДКТЦ.413441.104 РЭ	Воздух рабочей зоны	-	-	Формальдегид	(0,5 - 5,0) мг/м^3
					Хлористый водород	(2,5 - 50,0) мг/м^3
					Диоксид серы	(5,0 - 50,0) мг/м^3
	Оптронноспектрофотометрический и электрохимический методы					
141.	МИ-4215-026-56591409-2014 ФР.1.31.2014.17137	Атмосферный воздух	-	-	Метилмеркаптан (Метантиол)	(0,003-0,4) мг/м^3
	Фотоионизационный метод					
142.	МУК 4.1.1126-02 Руководство по эксплуатации анализатора АНТ-3М ДКТЦ.413441.104 РЭ	Воздух рабочей зоны	-	-	Аммиак	(10 – 150) мг/м^3
					Ацетон	(100 -1000) мг/м^3
					Бензин (по декану)	(50 – 2000) мг/м^3
					Бензол	(2,5 – 60) мг/м^3
					Бутанол	(5 -150) мг/м^3
					Бутилацетат	(100 – 400) мг/м^3
					Винилхлорид	(2,5- 150) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
					Керосин	(50 – 2000) мг/м^3
					Ксилол	(25 – 300) мг/м^3
					Оксид азота	(5 - 50) мг/м^3
					Пропан-бутан (по бутану)	(150 – 2000) мг/м^3
					Пропанол	(5 – 150) мг/м^3
					Сероводород	(5 – 200) мг/м^3
					Стирол	(5 – 80) мг/м^3
					Тетрахлорэтилен	(5 – 50) мг/м^3
					Толуол	(25 – 300) мг/м^3
					Трихлорэтилен	(5 – 50) мг/м^3
					Уайт-спирит (по декану)	(50 – 2000) мг/м^3
					Углеводороды алифатические (С4-С10) (по гексану)	(50 – 2000) мг/м^3
					Этанол	(500 – 2000) мг/м^3
					Этилацетат	(25 – 400) мг/м^3
					Этилбензол	(25 – 300) мг/м^3
					Этилен	(100 - 500) мг/м^3
143.	МУК 4.1.1126-02, Руководство по эксплуатации анализатора АНТ-3М ДКТЦ.413441.103 РЭ	Воздух рабочей зоны	-	-	Диметилформамид	(5 – 100) мг/м^3
					Циклогексан	(10 – 600) мг/м^3
					Этилцеллозольв	(100 – 400) мг/м^3
	Инструментальные методы					
144.	СанПиН 2.2.4.3359-16 (Раздел 7)	Рабочие места	-	-	ЭМП диапазона частот	измерительный диапазон по

1	2	3	4	5	6	7
					≥30кГц-300 ГГц	электрической составляющей (0,5-1940)В/м по магнитной составляющей (0,05-8)А/м
		Рабочие места пользователей ПК и ИКТ	-	-	Напряженность электрического поля, диапазон частот от 5 Гц до 2кГц; от 2кГц до 400кГц от 45 Гц до 55 Гц Плотность магнитного потока от 5 Гц до 2кГц; от 2кГц до 400кГц от 45 Гц до 55 Гц	измеряемый диапазон по электрической составляющей: (5 – 1000) В/м; (0,5-40)В/м (5 -1000)В/м по магнитной составляющей от 62,5нТл до 5 мкТл (5 – 500) нТл от 62,5 нТл до 10 мкТл
		Рабочие места	-	-	Магнитное поле промышленной частоты 50 Гц	динамический диапазон (49 -51) Гц измерительный диапазон по магнитной индукции (10 – 5000) мкТл
145.	ГОСТ ИСО 9612	Рабочие места	-	-	Эквивалентный уровень звука	(22-140)дБ А
146.	ГОСТ 23337	Селитебная территория, помещения жилых и	-	-	Уровни звука, эквивалентные и	(22-140)дБ А

1	2	3	4	5	6	7
		общественных зданий			максимальные уровни звука, уровни звукового давления в октавных полосах частот(10-20000) Гц	
147.	МУК 4.3.3221-14	Жилые и общественные здания	-	-	Вибрация: эквивалентные корректированные уровни локальной и общей вибрации	(54-180) дБ
148.	СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03	Передающие радиотехнические объекты	-	-	Электромагнитные поля 30кГц - 300ГГц (3 – 30) МГц 300 МГц – 300ГГц	(0,26 – 100000) мкВт/см2 (0,5-300) В/м
149.	МУК 4.1/4.3.2038-05 п. 6, прилож. 2	Игрушки	-	-	Пробоподготовка	-
150.	МУ 2.1.2.1829-04 п. 4.1	Полимерные строительные материалы	-	-	Пробоподготовка	-
151.	МУК 4.1/4.3.2155-06 п. 3.7	Подгузники и прокладки	-	-	Пробоподготовка	-
152.	МУК 4.1/4.3.1485-03 п. 3.1, п. 3.5, п. 3.6	Изделия швейные и трикотажные бельевые; швейные и трикотажные платьево-блузочного и пальтово-костюмного ассортимента; чулочно-носочные; головные уборы; платочно-шарфовые; кожаные и меховые, а также	-	-	Пробоподготовка	-

1	2	3	4	5	6	7
		материалы для их изготовления (натуральные, подвергшиеся в процессе производства обработке; химические волокна и нити; пленки)				
153.	МУ 1353-76 п. 2-а, б	Синтетические, текстильные и обувные материалы, одежда и обувь из них	-	-	Пробоподготовка	-
154.	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 гл. 4, п. 16-21	Изделия, изготовленные из полимерных и других синтетических материалов, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами	-	-	Пробоподготовка	-
155.	ПРИЛОЖЕНИЕ № 1_1,2 ТР ТС 005/2011		-	-	Пробоподготовка	-
156.	ГОСТ 10681 п. 2	Текстильные материалы	-	-	Пробоподготовка	-
157.	ГОСТ ИСО 17709 п. 4	Готовая обувь и ее детали	-	-	Пробоподготовка	-
158.	ГОСТ 27002 п. 5.18	Посуда из коррозионно-стойкой стали	-	-	Пробоподготовка	-
	п.5.17				Пробоподготовка	-
159.	ГОСТ 31671	Пищевые продукты	-	-	Пробоподготовка	-
	Токсикологический метод с использованием альтернативных моделей					

1	2	3	4	5	6	7
160.	ГОСТ 32075	Текстильные материалы и готовая одежда	-	-	Индекс токсичности	(20-240)%
161.	ГОСТ 33506 п.9	Парфюмерно-косметическая продукция	-	-	Индекс токсичности	(20-240)%
	Титриметрический, органолептический и визуальный методы					
162.	ГОСТ 30266 п. 5.2.1	Мыло хозяйственное твердое	-	-	Внешний вид	соответствие/ не соответствие
					Запах	соответствие/ не соответствие
					Консистенция	соответствие/ не соответствие
					Цвет	от белого до темно-коричневого
	Потенциометрический метод					
163.	ГОСТ 32385	Товары бытовой химии	-	-	pH / Водородный показатель / Активность водородных ионов	(1-14) ед. pH
	Гравиметрический, титриметрический, кислотный, расчетный методы					
164.	ГОСТ Р 55361 п.7.6, п. 7.7	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока	-	-	Массовая доля влаги / Влажность / Влага	(0,5-60,0)%
	п. 7.9, п.7.10				Массовая доля сухого обезжиренного вещества	(1,0-25,0)%
	п. 7.14				Титруемая кислотность	(1,0-6,0)°К
	п. 7.15				Титруемая	(1,0-6,0)°К

1	2	3	4	5	6	7
					кислотность жировой фазы	
	п. 7.16				Титруемая кислотность молочной плазмы	(10,0-70,0)°Т
	п. 7.11				Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка / СОМО	-
	п. 7.5				Массовая доля жира / Жир	-
165	ГОСТ Р 55063 п. 7.6	Сыры и сыры плавленые	-	-	Массовая доля влаги / Влажность / Влага	(3,0-70,0)%
					Массовая доля сухого вещества	-
	п. 7.9				Массовая доля хлористого натрия / Соль / Поваренная соль	(0,5-10,0)%
	п. 7.10				Массовая доля хлористого натрия / Соль / Поваренная соль	(1,0-8,0)%
	п. 7.8				Массовая доля жира / Жир	(7,0-39,0)%
					Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	-
166	ГОСТ 33319	Мясо, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты			Массовая доля влаги / Влажность / Влага	(1,0-85,0)%

1	2	3	4	5	6	7
	Титриметрический метод					
167.	ГОСТ Р 54662	Сыры и сыры плавленые	-	-	Массовая доля белка / Белок	(5,0-55,0)%
168.	ГОСТ 12788 п. 1	Пиво	-	-	Кислотность	(1,3-6,0) см3 NaOH/100см3
169.	ГОСТ 32114 п.4	Алкогольная продукция и сырье для ее производства	-	-	Массовая концентрация титруемых кислот	(0,2 – 16,7) г/дм^3
170.	ГОСТ 31762 п. 4.16	Майонезы и майонезные соусы	-	-	Перекисное число	(0,1 – 40) ммоль активного кислорода/кг
171.	ГОСТ 26889	Продукты пищевые	-	-	Массовая доля белка / Белок	от 0,1%
172.	ГОСТ 34454	Молочная продукция (молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты, молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира)	-	-	Массовая доля белка / Белок	от 0,1%
	Визуальный метод					
173.	ГОСТ 31470 п. 4	Мясо птицы, кроме тушек и полутушек, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	-	-	Внешний вид	соответствие/ не соответствие
					Цвет	соответствие/ не соответствие
					Консистенция	соответствие/ не соответствие
					Запах	соответствие/ не соответствие
	Расчетный метод					

1	2	3	4	5	6	7
174.	ГОСТ Р 54761	Молоко и молочная продукция	-	-	Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка / СОМО	(0,5-99,0)%
175.	ГОСТ 31688 п. 7.5	Молоко и сливки сгущенные с сахаром	-	-	Массовая доля сухого молочного остатка	-
	п. 7.10				Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке	-
					Массовую долю сухого обезжиренного молочного остатка / СОМО	-
176.	ТР ТС 022/2011 Приложение 4 (коэффициенты пересчета энергетической ценности основных пищевых веществ пищевой продукции)	Пищевая продукция	-	-	Белки / Массовая доля белков Жиры / Массовая доля жиров Углеводы / Массовая доля углеводов Этанол / Этиловый спирт	-
	Приложение 3 (правила округления значений энергетической ценности)				Белки / Массовая доля белков Жиры / Массовая доля жиров Углеводы / Массовая доля углеводов Энергетическая ценность / Калорийность	-

1	2	3	4	5	6	7
177.	ГОСТ 31729 п. 7.7	Винные напитки	-	-	Массовая концентрация остаточного экстракта	-
	Визуальный, потенциометрический и кондуктометрический методы					
178.	ГОСТ Р 58144	Вода дистиллированная	-	-	Содержание веществ, восстанавливающих $KMnO_4$	соответствует/не соответствует
					pH воды / Водородный показатель	(1-14) ед.pH
					Удельная электрическая проводимость	от $3,0*10^{-4}$ См/м
179.	Инструкция по эксплуатации анализатора жидкости кондуктометрического «МАРК-603» (ВР 41.00.000Р РЭ)	Вода дистиллированная, вода для лабораторного анализа, вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения	-	-	Удельная электрическая проводимость	(0-2000) мкСм/см
	Отбор проб					
180.	ГОСТ 28168	Почва	-	-	Отбор проб	-
181.	РД 52.04.186-89 раздел 2, 3, п. 4.1 и 4.4	Атмосферный воздух	-	-	Отбор проб	-
182.	ГОСТ 17.2.3.01	Атмосферный воздух	-	-	Отбор проб	-
	Дозиметрические методы					
183.	Руководство по эксплуатации дозиметр ДРГ-01Т1 тГБ2.805.002 РЭ	Промышленные объекты, в том числе территории, отведенные для	-	-	Мощность экспозиционной дозы	0,010 мР/ч – 9,999 Р/ч

1	2	3	4	5	6	7
184.	Паспорт Дозиметр ДБГ-06Т тГБ2.805.006 ПС	строительства промышленных объектов			Мощность экспозиционной дозы Мощность эквивалентной дозы	(0,010-9,999) мР/ч (0,1-99,99) мкЗв/ч
185.	Паспорт дозиметр-радиометр альфа-бета-гамма-излучения МКС-1117А				Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения Мощность поглощенной дозы гамма-излучения в воздухе	(0,005-99,99)мР/ч (0,05-999,9) мкЗв/ч (0,05-999,9)мкГр/ч
186.	Дозиметры рентгеновского и гамма-излучения Руководство по эксплуатации ДКС – АТ 1123				Мощность амбиентной дозы непрерывного рентгеновского и гамма-излучения Мощность дозы кратковременно действующего излучения Средняя мощность дозы импульсного излучения Амбиентная доза	от 50 нЗв/ч до 10 Зв/ч от 5 мкЗв/ч до 10 Зв/ч от 1 мкЗв/ч до 10 Зв/ч от 50 нЗв до 10 Зв
187.	Руководство по эксплуатации дозиметр ДРГ-01Т1 тГБ2.805.002 РЭ	Территории, отведенные под строительство жилых и общественных зданий.	-	-	Мощность экспозиционной дозы	0,010 мР/ч -9,999 Р/ч
188.	Паспорт Дозиметр ДБГ-06Т	Жилые и общественные здания.			Мощность экспозиционной дозы	(0,010 -9,999) м Р/ч

1	2	3	4	5	6	7
	тГБ2.805.006 ПС				Мощность эквивалентной дозы	(0,1-99,99) мкЗв/ч
189.	Паспорт дозиметр-радиометр альфа-бета-гамма-излучения МКС-1117А				Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения Мощность поглощенной дозы гамма-излучения в воздухе	(0,005-99,99)мР/ч (0,05-999,9)мкЗв/ч (0,05-999,9) мкГр/ч
190.	Дозиметры рентгеновского и гамма-излучения Руководство по эксплуатации ДКС – АТ 1123				Мощность амбиентной дозы непрерывного рентгеновского и гамма-излучения Мощность дозы кратковременно действующего излучения Средняя мощность дозы импульсного излучения Амбиентная доза	от 50 нЗв/ч до 10 Зв/ч от 5 мкЗв/ч до 10 Зв/ч от 1 мкЗв/ч до 10 Зв/ч от 50 нЗв до 10 Зв
191.	Руководство по эксплуатации дозиметр ДРГ-01Т1 тГБ2.805.002 РЭ	Металлолом, металлы и другие материалы, содержащие радионуклиды	-	-	Мощность экспозиционной дозы	0,010 мР/ч -9,999 Р/ч
192.	Паспорт Дозиметр ДБГ-06Т тГБ2.805.006 ПС				Мощность экспозиционной дозы Мощность эквивалентной дозы	(0,010-9,999) мР/ч (0,1-99,99) мкЗв/ч

1	2	3	4	5	6	7
193.	Паспорт дозиметр-радиометр альфа-бета-гамма-излучения МКС-1117А				Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения Мощность эквивалентной дозы гамма –излучения Мощность поглощенной дозы гамма излучения в воздухе Плотность потока бета-частиц Плотность потока альфа-частиц	(0,005-99,99) мР/ч (0,05-999,9) мкЗв/ч (0,05-999,9) мкГр/ч (1-99990) $см^{-2}мин^{-1}$ (0,1-99990) $см^{-2}мин^{-1}$
194.	Дозиметры рентгеновского и гамма-излучения Руководство по эксплуатации ДКС – АТ 1123				Мощность амбиентной дозы гамма-излучения	от 50 нЗв/ч до 10 Зв/ч
195.	Руководство по эксплуатации дозиметр ДРГ-01Т1 тГБ2.805.002 РЭ	Лечебно-профилактические учреждения, в том числе аптеки. Рентгеновские медицинские аппараты	-	-	Мощность экспозиционной дозы	0,010 мР/ч -9,999 Р/ч
196.	Паспорт Дозиметр ДБГ-06Т тГБ2.805.006 ПС				Мощность экспозиционной дозы Мощность эквивалентной дозы	(0,010-9,999) мР/ч (0,1-99,99) мкЗв/ч
197.	Паспорт дозиметр-радиометр альфа-бета-гамма-излучения МКС-1117А				Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения Мощность эквивалентной дозы	(0,005-99,99) мР/ч (0,05-999,9) мкЗв/ч

1	2	3	4	5	6	7
					гамма –излучения Мощность поглощенной дозы гамма- излучения в воздухе	 (0,05-999,9) мкГр/ч
198.	Дозиметры рентгеновского и гамма-излучения Руководство по эксплуатации ДКС – АТ 1123				Мощность амбиентной дозы непрерывного рентгеновского и гамма-излучения Мощность дозы кратковременно действующего излучения Средняя мощность дозы импульсного излучения Амбиентная доза	от 50 нЗв/ч до 10 Зв/ч от 5 мкЗв/ч до 10 Зв/ч от 1 мкЗв/ч до 10 Зв/ч от 50 нЗв до 10 Зв
199.	Дозиметр рентгеновского излучения клинический ДРК-1 Руководство по эксплуатации ФВКМ.412113.017РЭ	Средства радиационной защиты: - индивидуальные; - передвижные	-	-	Произведение дозы на площадь	$(1 \div 10^4)$ сГр•см^2
200.	Дозиметры рентгеновского и гамма-излучения Руководство по эксплуатации	Аппараты и комплексы медицинского назначения: - рентгенографические	-	-	Амбиентная доза	рентгеновского излучения: $(5 \cdot 10^{-8} \div 10)$ Зв

1	2	3	4	5	6	7
	ДКС – АТ 1123	и рентгеноскопические, в том числе импульсные (стационарные, передвижные и разборные): -общего назначения и урологические; -флюорографические; -маммографические; -стоматологические (прицельные и панорамные); -комп. рентгеновские томографы			Мощность амбиентной дозы рентгеновского излучения	непрерывного излучения: $(5 \cdot 10^{-8} \div 10)$ Зв/ч кратковременно действующего излучения: $(5 \cdot 10^{-6} \div 10)$ Зв/ч
201.	Дозиметры универсальные для контроля характеристик рентгеновских аппаратов Piranha Руководство по эксплуатации ФВКМ.412118.011РЭ	Рентгенографические Флюорографические Дентальные	-	-	Мощность кермы в воздухе Керма в воздухе Время экспозиции Слой половинного ослабления СПО Полная фильтрация	15нГр/с÷400мГр/с 15нГр÷1000Гр 0,1 мс÷2000с (1,2 – 14) мм Al (1,5 – 38) мм Al
		Маммографические	-	-	Мощность кермы в воздухе Керма в воздухе Время экспозиции	25 нГр/с÷400 мГр/с 25 нГр÷1500 Гр 0,1 мс÷2000с

1	2	3	4	5	6	7
					Слой половинного ослабления СПО	(0,19 – 0,7) мм Al
	Радиометрические методы					
202.	Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с ПО «Прогресс» МВИ №40090.3Н700	Вода, за исключением сточной, технической и дистиллированной	-	-	цезий-137 (Cs^{137}), цезий-134 (Cs^{134})	($3,0 – 5,0*10^5$) Бк/кг ($3,0 – 5,0*10^4$) Бк/кг
203.	Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного бета-спектрометра с ПО «Прогресс» МВИ №40090.4Г006				Удельная суммарная бета-активность	($0,2-10^3$) Бк/кг
					стронций-90 (Sr^{90})	($0,7 – 1,0*10^4$) Бк/кг
204.	Методика измерения активности счетных образцов на альфа-радиометре с использованием ПО «Прогресс» МИ ВНИИФТРИ 1997г				Удельная суммарная альфа-активность	($0,02 - 10^3$)Бк/кг
205.	Радиометр для измерения малых активностей УМФ-2000 Руководство по эксплуатации				Удельная суммарная альфа-активность	($0,02 - 10^3$)Бк/кг
					Удельная суммарная бета-активность	($0,2-10^3$) Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
	ФВКМ 412121.001 РЭ				цезий-137 (Cs^{137}), цезий-134 (Cs^{134})	($0,1\text{-}10^3$) Бк/кг
					стронций (Sr^{90})	($0,1\text{-}10^3$) Бк/кг
206.	МР НПП «ДОЗА», Москва 1997 г	Вода, за исключением сточной, технической и дистиллированной	-	-	Подготовка проб природных вод для измерения суммарной альфа- и бета-активности	-
207.	Паспорт дозиметр-радиометр альфа-бета-гамма-излучения МКС-1117А	Лечебно-профилактические учреждения. Транспортные средства: Автотранспортные средства, в том числе для перевозки ИИИ; воздушные суда. Металлолом, металлы и другие материалы, содержащие радионуклиды	-	-	Плотность потока бета частиц (загрязненность)	(1-99990) $см^{-2}мин^{-1}$
					Плотность потока альфа частиц (загрязненность)	(0,1-99990) $см^{-2}мин^{-1}$
208.	Методика измерения активности радона в воде с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением «Прогресс» МВИ №40090.8К212	Вода	-	-	Удельная активность ^{222}Rn	($8\text{-}5,0*10^4$)Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
	174400, РОССИЯ, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Коммунарная, 4					
	Физико-химические методы					
	Флуориметрический метод					
209.	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95	Питьевая вода и вода источников хозяйственно-питьевого водоснабжения Природная, питьевая, сточная вода	-	-	Бор	(0,05-5,0) мг/дм^3
210.	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000	Природная, питьевая сточная вода	-	-	АПАВ	(0,025-100) мг/дм^3
211.	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	Природная (включая морскую), питьевая и сточная вода	-	-	Нефтепродукты	(0,005-50) мг/дм^3
	Фотометрический метод					
212.	МУ 1641-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Серная кислота	От 0,5 мг/м^3
213.	ГОСТ 30615-99	Сырье и продукты пищевые	-	-	Массовая доля общего фосфора	(100-300) мг/100гр
214.	МУК 4.1.3217-14					Свыше 300 мг/100гр
215.	ПНД Ф 14.1:2:4.202-03	Природная, питьевая и сточная вода	-	-	Никель	(0,01 - 4,0) мг/дм^3
216.	РД 52.04.186-89 (5.2.1.1.)	Воздух помещений Атмосферный воздух	-	-	Аммиак	(0,01-2,5) мг/м^3
	(5.3.3.5.)		-	-	Фенол	(0,004-0,2) мг/м^3
	(5.2.7.4.)		-	-	Гидросульфид (сероводород)	(0,004-0,12) мг/м^3
217.	РД 52.04.794-2014		-	-	Сера диоксид	(0,03-5,0) мг/м^3
218.	РД 52.04.824-2015		-	-	Формальдегид (метод	(0,01-0,6) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
					с фенилгидразином)	
219.	ГОСТ 33045-2014	Питьевая (в том числе расфасованная в емкости), природная (поверхностная и подземная) и сточная вода	-	-	Аммиак	(3,0 – 300,0) мг/дм³
					Нитриты	(0,3 – 30,0) мг/дм³
					Нитраты	(2,0 – 200,0) мг/дм³
	Инверсионно-вольтамперометрический метод					
220.	ПНД Ф 16.1:2:2.2:2,3.47-06 ФР.1.31.2008.01735	Почва	-	-	Никель	(0,5-150)мг/кг
	Кондуктометрический метод					
221.	Руководство по эксплуатации анализатора портативного серии АНИОН-7000 (ИНФА. 421522.001 РЭ)	Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, вода дистиллированная, вода для лабораторного анализа	-	-	Удельная электрическая проводимость	(0,00003-10,0) См/м
	Фотоионизационный метод					
222.	Руководство по эксплуатации анализатора АНТ-3М ДКТЦ.41344.104 РЭ	Воздух рабочей зоны	-	-	Аммиак	(10 – 150) мг/м³
					Ацетон	(100 -1000) мг/м³
					Бензин (по декану)	(50 – 2000) мг/м³
					Бензол	(2,5 – 60) мг/м³
					Бутанол	(5 -150) мг/м³
					Бутилацетат	(100 – 400) мг/м³

1	2	3	4	5	6	7
					Диметилформамид	(5,0- 100) мг/м^3
					Керосини (по декану)	(50 – 2000) мг/м^3
					Ксилол	(25 – 300) мг/м^3
					Метилэтилкетон (МЭК)	(100 - 400) мг/м^3
					Пропан-бутан (по бутану)	(150 – 2000) мг/м^3
					Пропанол	(5 – 150) мг/м^3
					Сероводород	(20 – 200) мг/м^3
					Стирол	(2,5 – 80) мг/м^3
					Тетрахлорэтилен	(5 – 50) мг/м^3
					Толуол	(25 – 300) мг/м^3
					Трихлорэтилен	(5 – 50) мг/м^3
					Уайт-спирит (по декану)	(50 – 2000) мг/м^3
					Углеводороды алифатические (С4-С10)	(50 – 2000) мг/м^3
					Фенол	(0,15 – 2,0) мг/м^3
					Циклогексанон	(5 –60) мг/м^3
					Этанол	(500 – 2000) мг/м^3
					Этилацетат	(25 – 400) мг/м^3
	Физические методы					
223	СанПиН 2.2.4.3359-16 Раздел 7	Рабочие места	-	-	Электромагнитные поля: СВЧ диапазона 300Мгц-40ГГц	динамический диапазон электрической составляющей (2-1500) В/м

1	2	3	4	5	6	7
					Промышленной частоты 50Гц Уровни электромагнитного поля от ПЭВМ (напряженность электрического поля, плотность магнитного потока)	магнитной составляющей (1-10) А/м 5Гц - 400кГц 190 мВ/м-100,0 кВ/м 1,71 мА/м-5,0 кА/м (0,5 -1000) кВ/м 5 нТл-10 мТл
224.	ГОСТ ИСО 9612-2016	Рабочие места	-	-	Эквивалентный уровень звука	(22-140) дБА
225.	ГОСТ 23337-2014	Селитебная территория, помещения жилых и общественных зданий	-	-	Уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука, уровни звукового давления в октавных полосах частот(10-20000) Гц	(22-140)дБ А
226.	МУК 4.3.3221-14	Жилые и общественные здания	-	-	Вибрация: эквивалентные корректированные уровни локальной и общей вибрации	(60-177) дБ
227.	ГОСТ 24940-2016	Жилые и общественные здания; территория жилой застройки	-	-	Освещённость: - естественное освещение (КЕО) - искусственная освещённость	1-200000лк
	Гравиметрический метод					

1	2	3	4	5	6	7
228.	РД 52.24.483-2005	Поверхностная и очищенная сточная вода	-	-	Сульфаты	(50-500) мг/дм^3
229.	ГОСТ 24557-89	Изделия хлебобулочные сдобные	-	-	Массовая доля начинки	(1-100)%
	Визуальный метод					
230.	Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания "Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний" (одобрены Министерством здравоохранения СССР 23 октября 1991 г. N 122-5/72) (рекомендованы Министерством торговли СССР 11 ноября 1991 г. N 1-40/3805)	Мясные и рыбные кулинарные изделия	-	-	Термообработка	-
231.	ГОСТ 26929-94	Сырье и продукты пищевые	-	-	Пробоподготовка	-
	Органолептический метод					
232.	ГОСТ 28283-2015	Молоко коровье	-	-	Вкус, запах	(1-5) балл
233.	ГОСТ 5667-65	Хлеб и хлебобулочные изделия	-	-	Органолептические показатели: форма, поверхность, цвет	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	Радонометрические методы					
234.	Методика измерений активности радона в воде с использованием сцинтилляционного гамма- спектрометра с программным обеспечением «Прогресс» (свидетельство об аттестации № 40090.8К212 от 30.07.2008)	Вода	-	-	Радон (Rn^{222})	(8 - $5*10^4$) Бк/кг(л)
235.	Методика измерения объемной активности радона в воздухе жилых и служебных помещений, а также в рудниках всех типов путем отбора проб воздуха (утв. НТЦ «Нитон», 1993)	Помещения, рудники всех типов, окружающая среда	-	-	Объемная активность (ОА) радона в воздухе	МИА ОА Rn-222 15 Бк/$м^3$
	Бета – спектрометрический метод					
236.	МВИ № 400904Г006 МР 2.6.1.0064-12 (п.11)	Вода, за исключением сточной, технической и дистиллированной	-	-	Удельная суммарная бета-активность	(0,20 – 5,00) Бк/кг
	Отбор проб					
237.	МУК 2.2.5.2810-10	Воздух рабочей зоны	-	-	Отбор проб	-
238.	РД 52.04.186-89 раздел 2, 3, п. 4.1 и 4.4	Атмосферный воздух	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
239.	ГОСТ 31942 - 2012	Вода. Отбор проб для микробиологических исследований	-	-	Отбор проб	-
240.	ГОСТ 31861-2012 МВИ № 70090.8К212 от 30.07.2018	Вода	-	-	Отбор проб	-
241.	ГОСТ 17.4.4.02-84 ГОСТ 17.4.4.02-2017	Почва. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа	-	-	Отбор проб	-
242.	ГОСТ 17.4.3.01-2017	Почва	-	-	Отбор проб	-
243.	ГОСТ 32164-2013 МУК 2.6.1.1194-03	Пищевые продукты	-	-	Отбор проб	-
244.	ГОСТ 32189- 2013	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской и молочной промышленности	-	-	Отбор проб	-
245.	ГОСТ 26313	Продукты переработки плодов и овощей-	-	-	Отбор проб	-
246.	31762-2012 (с изменением №1 от 01.07.23013г)	Майонез и соусы майонезные	-	-	Отбор проб	-
247.	ГОСТ 31720-2012	Продукты яичные	-	-	Отбор проб	-
248.	ГОСТ 7702.0-2016	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	-	-	Отбор проб	-
249.	ГОСТ 34129-2017	Овощи солёные и квашеные, плоды и	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		ягоды мочёные				
250.	ГОСТ Р 54354-2011	Мясо и мясные продукты (для микробиологических исследований)	-	-	Отбор проб	-
251.	ГОСТ 31964-2012	Изделия макаронные	-	-	Отбор проб	-
252.	ГОСТ 23312.1-84	Крупа	-	-	Отбор проб	-
253.	ГОСТ 26668- 85	Продукты пищевые и вкусовые (для микробиологических анализов)	-	-	Отбор проб	-
254.	ГОСТ 26313-2014	Продукты переработки плодов и овощей	-	-	Отбор проб	-
255.	ГОСТ Р 54607.1-2011	Продукция общественного питания	-	-	Отбор проб	-
256.	МУ 2657-82	Предприятия общественного питания и торговли пищевыми продуктам.	-	-	Отбор проб	-
257.	ГОСТ 31720-2112	Пищевые продукты переработки яиц с/х птицы	-	-	Отбор проб	-
258.	ГОСТ 15113.0-77	Концентраты пищевые	-	-	Отбор проб	-
259.	ГОСТ 27688-88	Мука и отруби	-	-	Отбор проб	-
260.	МУК 4.2.3016-12	Плодоовощная, плодово-ягодная и растительная продукция	-	-	Отбор проб	-
261.	МУК 4.2.2747-10	Мясо и мясная продукция	-	-	Отбор проб	-
262.	МУК 3.2.988-00	Рыба, ракообразные,	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		малюски, земноводные, пресмыкающиеся и продукты их переработки				
263.	ГОСТ Р 54378-2011	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	-	-	Отбор проб	-
264.	МУ 3.2.1756-03	Эпидемиологический надзор за паразитарными болезнями	-	-	Отбор проб	-
265.	ГОСТ 31730-2012	Продукты винодельческие	-	-	Отбор проб	-
266.	ГОСТ 4288-76	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленного мяса	-	-	Отбор проб	-
267.	ГОСТ 33770 - 2016	Соль пищевая	-	-	Отбор проб	-
268.	МУ 5048-89	Продукция растениеводства	-	-	Отбор проб	-
269.	ГОСТ 34129-2017	Овощи солёные и квашеные, фрукты солёные и мочёные	-	-	Отбор проб	-
270.	МУК 4.2.2661-10	Сточная вода, почва, смывы	-	-	Отбор проб	-
271.	МУ 3.1.1.2438-09	Смывы	-	-	Отбор проб	-
272.	МУ 4.2.2723-10		-	-	Отбор проб	-
273.	МУК 4.2.2942-11	Смывы, воздух, стерильность	-	-	Отбор проб	-
274.	МУ 3182-84	Смывы, воздух	-	-	Отбор проб	-
275.	СП 4695-88	Смывы, воздух	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
276.	МУ 287-113	Изделия медицинского назначения	-	-	Отбор проб	-
	Микробиологические методы					
	Бактериологический метод					
277.	ГОСТ 26669	Продукты пищевые и вкусовые	-	-	Подготовка проб для микробиологических анализов	-
278.	ГОСТ 10444.15	Продукты пищевые	-		КМАФАнМ	от 1,0 x10^{1} до 1,0 x10^{10} КОЕ/г (см$^{3)}$
279.	ГОСТ 28560	Продукты пищевые	-	-	Бактерии рода Proteus, Morganella, Providencia	обнаружено/ не обнаружено
280.	ГОСТ 28566	Продукты пищевые	-	-	Энтерококк	обнаружено/не обнаружено от 1,0 x10^{1} до 1,0 x10^{10} КОЕ/г (см$^{3)}$
281.	ГОСТ 31747	Продукты пищевые	-	-	БГКП(колиформые бактерии)	обнаружено/ не обнаружено ; от 1,0 x10^{1} до 1,0 x10^{10} КОЕ/г (см$^{3)}$
282.	ГОСТ 31708	Продукты пищевые	-	-	E.coli	обнаружено/ не обнаружено от 1,0 x10^{1} до 1,0 x10^{10} КОЕ/г (см$^{3)}$
283.	ГОСТ 31746	Продукты пищевые	-	-	S.aureus	обнаружено/ не обнаружено ; от 1,0 x10^{1} до 1,0 x10^{10} КОЕ/г (см$^{3)}$
284.	ГОСТ 31569	Продукты пищевые	-	-	Бактерии рода Salmonella	обнаружено/ не обнаружено
285.	ГОСТ 32064	Продукты пищевые	-	-	Бактерии семейства Enterobacteriaceae	обнаружено/ не обнаружено ;

1	2	3	4	5	6	7
						от 1,0 x10^1 до 1,0 x10^{10} КОЕ/г (см^3)
286.	ГОСТ 32010	Продукты пищевые	-	-	Бактерии рода Shigella	обнаружено/ не обнаружено
287.	ГОСТ 32031	Продукты пищевые	-	-	Бактерии Listeria monocytogenes	обнаружено/ не обнаружено
288.	ГОСТ 29185	Продукты пищевые	-	-	Бактерии сульфитредуцирующих клостридий	обнаружено/ не обнаружено от 1,0 x10^1 до 1,0 x10^{10} КОЕ/г (см^3)
289.	ГОСТ 10444.12	Продукты пищевые	-	-	Дрожжи и плесневые грибы	от 1,0 x10^1 до 1,0 x10^5 КОЕ/г (см^3)
290.	ГОСТ 10444.11	Продукты пищевые	-	-	Молочнокислые микроорганизмы	обнаружено/ не обнаружено; от 1,0 x10^1 до 1,0 x10^{10} КОЕ/г (см^3)
291.	ГОСТ ISO 21871	Продукты пищевые	-	-	B.cereus	обнаружено/ не обнаружено от 1,0 x10^1 до 1,0 x10^{10} КОЕ/г (см^3)
292.	ГОСТ 10444.8	Продукты пищевые	-	-	B.cereus	от 1,0 x10^1 до 1,0 x10^{10} КОЕ/г (см^3)
293.	ГОСТ 54755 п 4.1	Продукты пищевые	-	-	Бактерии вида Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/ не обнаружено ; от 1,0 x10^1 до 1,0 x10^{10} КОЕ/г (см^3)
294.	МУК 4.2.762-99	Изделия с кремом	-	-	КМАФАнМ,	от 1,0 x10^1 до 1,0 x10^{10} КОЕ/г (см^3)
					БГКП	обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					S.aureus	обнаружено/ не обнаружено
					ПЭБ	обнаружено/ не обнаружено
					Плесени	от 1,0 x10^1 до 1,0 x10^5 КОЕ/г (см^3)
					Дрожжи	от 1,0 x10^1 до 1,0 x10^5 КОЕ/г (см^3)
295.	ГОСТ 32901 п8.4.	Молоко и молочная продукция	-	-	КМАФАнМ	от 1,0 x10^1 до 1,0 x10^{10} КОЕ/г (см^3)
	п8.5.				БГКП	обнаружено/ не обнаружено от 1,0 x10^1 до 1,0 x10^{10} КОЕ/г (см^3)
	п 8.8				Промышленная стерильность: КМАФАнМ	от 1,0 x10^1 до 1,0 x10^{10} КОЕ/г (см^3)
296.	ГОСТ 30347	Молоко и молочная продукция	-	-	S.aureus	обнаружено/ не обнаружено от 1,0 x10^1 до 1,0 x10^{10} КОЕ/г (см^3)
297.	МР 2.3.2.2327 п 6.6.1.	Молоко и молочная продукция	-	-	Молочнокислые микроорганизмы	от 1,0 x10^1 до 1,0 x10^{10} КОЕ/г (см^3)
298.	ГОСТ 33566	Молоко и молочная продукция	-	-	Дрожжи и плесневые грибы	от 1,0 x10^1 до 1,0 x10^5 КОЕ/г (см^3)
299.	ГОСТ ISO 6785	Молоко и молочная продукция	-	-	Salmonella spp.	обнаружено/ не обнаружено
300.	ГОСТ 33924	Молоко и молочная продукция	-	-	Бифидобактерии	от 1,0 x10^1 до 1,0 x10^{10} КОЕ/г (см^3)
301.	ГОСТ 33491	Продукты кисломолочные	-	-	Бифидобактерии	от 1,0 x10^1 до 1,0 x10^{10} КОЕ/г (см^3)

1	2	3	4	5	6	7
302.	ГОСТ 30705	Продукты молочные для детского питания	-	-	КМАФАнМ	от 1,0 x10^1 до 1,0 x10^{10} КОЕ/г (см$^{3)}$
303.	ГОСТ 30706	Продукты молочные для детского питания	-	-	Дрожжи и плесневые грибы	от 1,0 x10^1 до 1,0 x10^5 КОЕ/г (см$^{3)}$
304.	ГОСТ 26972	Продукты для детского питания	-	-	КМАФАнМ,	от 1,0 x10^1 до 1,0 x10^{10} КОЕ/г (см$^{3)}$
					БГКП	обнаружено/ не обнаружено; от 1,0 x10^1 до 1,0 x10^{10} КОЕ/г (см$^{3)}$
					Дрожжи и плесневые грибы	от 1,0 x10^1 до 1,0 x10^5 КОЕ/г (см$^{3)}$
305.	МУК 4.2.577 п 7.1.	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты	-	-	КМАФАнМ,	от 1,0 x10^1 до 1,0 x10^{10} КОЕ/г (см$^{3)}$
	п 7.2.				БГКП	обнаружено/ не обнаружено
	п 7.5.				S.aureus	обнаружено/ не обнаружено
	п 7.4.				Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	обнаружено/ не обнаружено
	п 7.8.				Дрожжи, плесени	от 1,0 x10^1 до 1,0 x10^5 КОЕ/г (см$^{3)}$
	п 7.3.				E.coli	обнаружено/ не обнаружено
	п 7.7.				B.cereus	обнаружено/ не обнаружено от 1,0 x10^1 до 1,0 x10^5 КОЕ/г (см$^{3)}$
	п 7.6.				Энтерококки	от 1,0 x10^1 до 1,0 x10^5 КОЕ/г (см$^{3)}$
306.	СанПиН 42-123-4423-87	Продукты детского	-	-	КМАФнМ	от 1,0 x10^1 до 1,0 x10^{10}

1	2	3	4	5	6	7
		питания, изготовленных на молочных кухнях системы здравоохранения				КОЕ/г ($см^{3}$)
					БГКП	обнаружено/ не обнаружено
					E.coli	обнаружено/ не обнаружено
					S.aureus	обнаружено/ не обнаружено о
					Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	обнаружено/ не обнаружено
307	ГОСТ Р 54354 п 8.2.	Мясо и мясные продукты	-	-	КМАФАнМ	от $1,0 x10^{1}$ до $1,0 x10^{10}$ КОЕ/г ($см^{3}$)$м^{3}$
	п 8.6.				БГКП	обнаружено/ не обнаружено ; от $1,0 x10^{1}$ до $1,0 x10^{10}$ КОЕ/г ($см^{3}$)
	п 8.11				Бактерии рода Proteus	обнаружено/ не обнаружено
	п 8.16				Бактерии рода Pseudomonas	обнаружено/ не обнаружено от $1,0 x10^{1}$ до $1,0 x10^{10}$ КОЕ/г ($см^{3}$)
	п 8.15				Дрожжи и плесневые грибы	от $1,0 x10^{1}$ до $1,0 x10^{10}$ КОЕ/г ($см^{3}$)
	п 8.14				Молочнокислые микроорганизмы	обнаружено/ не обнаружено ; от $1,0 x10^{1}$ до $1,0 x10^{10}$ КОЕ/г ($см^{3}$)
	п 8.10				Сульфитредуцирующие клостридии	обнаружено/ не обнаружено от $1,0 x10^{1}$ до $1,0 x10^{5}$ КОЕ/г ($см^{3}$)

1	2	3	4	5	6	7
	п 8.5				Энтерококки	обнаружено/ не обнаружено от 1,0 x10^1 до 1,0 x10^5 КОЕ/г (см$^{3)}$
	п 8.3				Бактерии рода Salmonella	обнаружено/ не обнаружено
	п 8.4				Listeria monocytogenes	обнаружено/ не обнаружено
	п 8.7				Escherichia coli	обнаружено/ не обнаружено от 1,0 x10^1 до 1,0 x10^5 КОЕ/г (см$^{3)}$
	п 8.8				Staphylococcus aureus	обнаружено/ не обнаружено ; от 1,0x10^1 до 1,0 x10^5 КОЕ/г (см$^{3)}$
	п 8.9				Bacillus cereus	от 1,0x10^1 до 1,0 x10^5 КОЕ/г (см$^{3)}$
308	ГОСТ 7702.2.1	Продукты убоя птицы, продукция из мяса птицы и объекты производственной окружающей среды	-	-	КМАФАнМ	от 1,0x10^1 до 1,0 x10^{10} КОЕ/г (см$^{3)}$
309	ГОСТ 50396.1	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	-	-	КМАФАнМ	от 1,0x10^1 до 1,0 x10^{10} КОЕ/г (см$^{3)}$
310	ГОСТ 54374	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	-	-	БГКП	обнаружено/ не обнаружено ; от 1,0x10^1 до 1,0 x10^5 КОЕ/г (см$^{3)}$

1	2	3	4	5	6	7
311.	ГОСТ 54674	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	-	-	S.aureus	обнаружено/ не обнаружено ; от $1,0x10^1$ до $1,0 x10^5$ КОЕ/г ($см^{3)}$
312.	ГОСТ 7702.2.7	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	-	-	Бактерии рода Proteus	обнаружено/ не обнаружено
313.	ГОСТ 31468		-	-	Бактерии рода Salmonella	обнаружено/ не обнаружено
314.	ГОСТ 32149	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	-	-	КМАФАнМ	от $1,0 x10^1$ до $1,0 x10^{10}$ КОЕ/г ($см^{3)}$
					БГКП	обнаружено/ не обнаружено
					S.aureus	обнаружено/ не обнаружено
					Proteus	обнаружено/ не обнаружено
					Salmonella	обнаружено/ не обнаружено
315.	МУК 4.2.2046-06	Пищевые продукты	-	-	V.parahaemoliticus	обнаружено/ не обнаружено от $1,0 x10^1$ до $1,0 x10^5$ КОЕ/г ($см^{3)}$
316.	ГОСТ 30425	Консервы	-	-	Промышленная стерильность: Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					группы B. subtilis; Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. cereus и (или) B.polymixa; Мезофильные клостридии; Неспоробразующие микроорганизмы и (или) плесневые грибы и(или)дрожжи; Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы; Газообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.polymixa; Негазообразующие спорообразующие	

1	2	3	4	5	6	7
					мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	
317.	ГОСТ 8756.18	Продукты пищевые консервированные	-	-	Внешний вид, герметичность тары и состояние внутренней поверхности металлической тары	соответствует / не соответствует
318.	ГОСТ 33536	Изделия кондитерские	-	-	КМАФАнМ	от $1,0 \times 10^{1}$ до $1,0 \times 10^{10}$ КОЕ/г ($см^{3)}$
319.	ГОСТ 26968	Сахар-песок рафинированный	-	-	КМАФАнМ	от $1,0 \times 10^{1}$ до $1,0 \times 10^{10}$ КОЕ/г ($см^{3)}$
					Дрожжи и плесневые грибы	от $1,0 \times 10^{1}$ до $1,0 \times 10^{5}$ КОЕ/г ($см^{3)}$
320.	ГОСТ 30712	Продукты безалкогольной промышленности	-	-	КМАФАнМ	от $1,0 \times 10^{1}$ до $1,0 \times 10^{10}$ КОЕ/г ($см^{3)}$
					КМАЭМ	от $1,0 \times 10^{1}$ до $1,0 \times 10^{10}$ КОЕ/г ($см^{3)}$
					БГКП	обнаружено/ не обнаружено
					Дрожжи и плесневые грибы	от $1,0 \times 10^{1}$ до $1,0 \times 10^{5}$ КОЕ/г ($см^{3)}$
321.	ГОСТ 52711	Соковая продукция	-	-	КМАФАнМ	от $1,0 \times 10^{1}$ до $1,0 \times 10^{10}$ КОЕ/г ($см^{3)}$
					БГКП (колиформные бактерии)	обнаружено/ не обнаружено
					Дрожжи и плесневые грибы	от $1,0 \times 10^{1}$ до $1,0 \times 10^{5}$ КОЕ/г ($см^{3)}$
					Молочнокислые микроорганизмы	от $1,0 \times 10^{1}$ до $1,0 \times 10^{10}$ КОЕ/г ($см^{3)}$

1	2	3	4	5	6	7
					Индикаторные, условно-патогенные микроорганизмы	обнаружено/ не обнаружено
322.	МУК 4.2.801-99	Парфюмерно-косметическая продукция	-	-	КМАФАнМ	от 1,0 x10^{1} до 1,0 x10^{10} КОЕ/г (см$^{3)}$
					Семейство Enterobacteriacea	обнаружено/ не обнаружено
					S.aureus	обнаружено/ не обнаружено
					Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/ не обнаружено
					Дрожжи и плесневые грибы	обнаружено/не обнаружено от 1,0 x10^{1} до 1,0 x10^{5} КОЕ/г (см$^{3)}$
323.	МУК 4.2.1018-01	Вода питьевая, вода бассейнов	-	-	ОМЧ	от 0 до 1,0x10^{5} КОЕ/мл
					ОКБ и ТКБ	не обнаружено от 0,3 до 1,0x10^{5} КОЕ/мл
					Споры сульфитредуцирующих клостридий	обнаружено/ не обнаружено
					Колифаги	обнаружены/не обнаружены от 1,1 до 16,1 НВЧ БОЕ/ 100мл
324.	МУ 2.1.4.1184-03	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости	-	-	ОМЧ (37±1) °С	от 0 до 1,0 x10^{5} КОЕ/мл
					ОМЧ (22±1) °С	от 0 до 1,0 x10^{5} КОЕ/мл
					ОКБ, ГКБ и ТКБ	не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
						от 0,3 до 1,0x10^5 КОЕ/мл
					Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/ не обнаружено
					Колифаги	обнаружено/ не обнаружено
					Споры сульфитредуцирующих клостридий	обнаружено/ не обнаружено
325.	МУК 4.2.1884-04	Вода поверхностных водных объектов, вода бассейнов	-	-	ОКБ и ТКБ	от 5 до 240 000 НВЧ бактерий в 100 мл
					Колифаги	от 0 до 1,0 x10^4 БОЕ/мл
					ПЭБ, в т.ч. бактерии рода Salmonella	обнаружено/ не обнаружено
					ОМЧ (37±1) ^oC	от 0 до 1,0 x10^5 КОЕ/мл
					Споры сульфитредуцирующих клостридий	обнаружено/ не обнаружено
					Энтерококки	обнаружено/ не обнаружено
					Лецитиназо-положительные стафилококки	обнаружено/ не обнаружено
326.	МУ 2.1.5.800-99	Вода сточная	-	-	ОКБ и ТКБ	от 50 до 1,0 x10^7 КОЕ/ 100 мл

1	2	3	4	5	6	7
					Колифаги	от 3,3 до 1,0 х10^6 БОЕ/ 100 мл
					ПЭБ, в т.ч. бактерии рода Salmonella	обнаружено/ не обнаружено
327.	МР №ФЦ/4022	Почва	-	-	Индекс БГКП	от 1 до 1000
					Индекс энтерококка	от 1 до 1000
					ПЭБ, в т.ч. сальмонеллы	обнаружено/ не обнаружено
328.	МР 01-19/143-17 - 95	Почва	-	-	Коли-индекс ЛКП	от 1 до более 1000
					Бактерии родов Proteus	от 1 (индекс) до 10^6 от 0,000001г (титр) до 1
329.	МУ 2657-82	Смывы	-	-	БГКП	обнаружено/ не обнаружено
					Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/ не обнаружено
					S.aureus	обнаружено/ не обнаружено
330.	МР 2.3.2.2327-08	Смывы	-	-	КМАФАнМ	от 1,0 х10^1 до 1,0 х10^{10} КОЕ/г (см^3)
					БГКП	обнаружено/ не обнаружено
331.	МУК 4.2.2942-11	Смывы	-	-	БГКП	обнаружено/ не обнаружено
					S.aureus	обнаружено/ не обнаружено
					Pseudomonas	обнаружено/ не

1	2	3	4	5	6	7
					aeruginosa	обнаружено
332.	СП от 29.09.88	Смывы	-	-	Плесени	от 1,0 $x10^1$ до 1,0 $x10^5$ КОЕ/г ($см^3$)
333.	МУК 4.2.2942-11	Воздух в лечебных организациях	-	-	ОМЧ	от 1,0 $x10^1$ до 1,0 $x10^{10}$ КОЕ/г ($см^3$)
					S.aureus	от 1,0 $x10^1$ до 1,0 $x10^5$ КОЕ/г ($см^3$)
		Изделия медицинского назначения			S.aureus, БГКП, сальмонелл, синегнойной палочки	обнаружено/ не обнаружено
334.	МУ 287-113	Изделия медицинского назначения	-	-	Стерильность	Стерильно/ не стерильно
335.	МУК 4.2.1036-01	Стерилизаторы	-	-	Bacillus stearothermophilus	обнаружено/ не обнаружено
					Bacillus subtilis	обнаружено/ не обнаружено
336.	МУК 4.2.1035-01	Дезинфекционные камеры	-	-	Staphylococcus aureus	обнаружено/ не обнаружено
					Bacillus cereus	обнаружено/ не обнаружено
337.	МУ 04-723/3	Клинический материал от людей	-	-	Бактерии семейства Enterobacteriacea	обнаружено/ не обнаружено
338.	МР от 22.11.84г	Клинический материал от людей	-	-	Сальмонеллы – возбудители брюшного тифа и паратифов	обнаружено/ не обнаружено
339.	МР 0100/13745-07-34 от 29.12.2007г	Клинический материал от людей	-	-	Сальмонеллы – возбудители брюшного тифа и паратифов А, В иС	обнаружено/ не обнаружено
340.	МУ 4.2.2723-10	Клинический материал	-	-	Бактерии рода	обнаружено/ не

1	2	3	4	5	6	7
		от людей и объекты окружающей среды			Salmonella	обнаружено
341.	МУ №11-3/8-09 от11.05.2004	Клинический материал и объекты окружающей среды	-	-	Бактерии рода Yersinia	обнаружено/ не обнаружено
342.	МР от 25.05.85г	Клинический материал от людей (детей раннего возраста)	-	-	Бактерии рода Эшерихия (ЭПКП)	обнаружено/ не обнаружено
343.	МУК 4.2.3065-13	Клинический материал от людей	-	-	Коринебактерии дифтерии	обнаружено/ не обнаружено
344.	МР 2.1.2..0072-13	Клинический материал от людей	-	-	Бактерии рода Bordetella	обнаружено/ не обнаружено
345.	Приказ №535 от 22.04.85	Клинический материал от людей	-	-	S.aureus	обнаружено/ не обнаружено
346.	МУК 4.2.1887-04	Клинический материал от людей	-	-	N. meningitidis	обнаружено/ не обнаружено
347.	МУК 4.2.2218-07 (п.п. 1-5, 6.1, 6.2, 6.4, 6.5, 6.6.2, 6.7.2, 7)	Вода поверхностных водоёмов	-	-	Холерный вибрион	обнаружено/ не обнаружено
	175200, РОССИЯ, Новгородская область, г. Старая Русса, ул. Кириллова, 6 А					
	Инструментальные методы					
348.	ГОСТ ISO 9612-2016	Рабочие места	-	-	Эквивалентный уровень звука	(22-140)дБ А
349.	СанПиН 2.2.4.3359-16 Раздел 7	Рабочие места пользователей ПК и ИКТ	-	-	Напряженность электрического поля, диапазон частот от 5 Гц до 2кГц; от 2кГц до 400кГц от 45 Гц до 55 Гц	измеряемый диапазон по электрической составляющей: (5 – 1000) В/м; (0,5-40)В/м (5 -1000)В/м

1	2	3	4	5	6	7
350.	СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10		-	-	Плотность магнитного потока	Полоса1 5Гц…2кГц 0,08мкТл. 1 мкТл Полоса 2 2..400кГц 8нТл..100нТл
351.	ГОСТ 23337-2014	Территория жилой застройки, жилые общественные здания	-	-	Уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука, уровни звукового давления в октавных полосах частот	измерительный: нижний (25-120)дБА; верхний (36-137) дБА частотный: (10-20000) Гц
352.	ГОСТ 33393 - 2015	Методы измерения коэффициента пульсации освещённости	-	-	Коэффициент пульсации	(0-100%)
	Микробиологические методы					
353.	ГОСТ 26669	Пищевые продукты	-	-	Подготовка проб для микробиологического анализа	-
354.	ГОСТ 26670				Методы культивирования микроорганизмов	-
355.	ГОСТ ISO 21527-1	Пищевые продукты	-	-	Дрожжи	от 1,0 $x10^1$ до 1,0 $x10^5$ КОЕ/г ($см^{3)}$
					Плесени	от 1,0 $x10^1$ до 1,0 $x10^5$ КОЕ/г ($см^{3)}$

1	2	3	4	5	6	7
356.	ГОСТ 33566	Молоко и молочная продукция	-	-	Дрожжи	от 1,0 до 1,0 х10^5 КОЕ/г (см^3)
					Плесени	от 1,0 до 1,0 х10^5 КОЕ/г (см^3)
357.	ГОСТ 33536	Кондитерские изделия	-	-	КМАФАнМ	от 1,0 х10^1 до 1,0 х10^{10} КОЕ/г (см^3)
358.	ГОСТ 7702.2.1 п.7.1; 8.2	Продукты убоя птицы, продукция из мяса птицы, продукция и объекты окружающей производственной среды	-	-	КМАФАнМ	от 1,0 х10^1 до 1,0 х10^{10} КОЕ/г (см^3)
359.	ГФ РФ X 111 ОФС 1.2.4.0002.15	Вода очищенная	-	-	Общее число аэробных микроорганизмов (бактерий и грибов)	от 0 до 1,0 х10^5 КОЕ/мл от 0 до 1,0 х10^5 КОЕ/100 мл
					Escherichia coli	обнаружено/не обнаружено
					Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/не обнаружено
					Staphylococcus aureus	обнаружено/не обнаружено
	Копроовоскопический метод (паразитологическая лаборатория)					
360.	МУК 4.2.3145 -13	Биологический материал: фекалии, моча, дуоденальное содержимое (желчь),	-	-	Яйца и личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		мокрота, послеоперационный материал, пунктаты . срезы кожи , патматериал, спинномозговая жидкость, костный мозг; перианальный соскоб				
	Фотометрический метод					
361.	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05	Вода питьевая, природная и сточная	-	-	Мутность	(1,0-100) ЕМФ
	Органолептический метод					
362.	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная) вода, в том числе вода источников питьевого водоснабжения	-	-	Запах	(0-5) балл
					Вкус	(0-5) балл
	Инверсионно-вольтамперометрический метод					
363.	МУ 31-11/05 (ФР.1.34.2005.02119; ПНД Ф 16.1:2:2:2:3.48-06)	Почва, тепличные грунты, или, донные отложения, сапропели, твердые отходы	-	-	Массовая концентрация свинца / Свинец	(0,5-60) мг/кг
					Массовая концентрация кадмия / Кадмий	(0,10-20) мг/кг
					Массовая концентрация меди / Медь	(1,0-100) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая концентрация цинка / Цинк	(1,0-100) мг/кг
	Потенциометрический (ионометрический) метод					
364.	ГОСТ 26483-85	Почва	-	-	pH / водородный показатель	(1-14) ед. pH
365.	ГОСТ Р 58144-2018 (п. 8.14)	Вода дистиллированная	-	-	pH / водородный показатель	(1-14) ед. pH
	Гравиметрический метод					
366.	РД 52.24.468-2005	Вода поверхностная, очищенная сточная	-	-	Взвешенные вещества / Массовая концентрация взвешенных веществ	(5 – 1000) мг/дм^3
367.	ГОСТ 31339-2006 (п. 4.3.1.2а)	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	-	-	Массовая доля глазури	(1 – 99) %
368.	ГОСТ 26664-85 (п.4)	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов			Массовая доля составных частей	(1 – 99) %
369.	ГОСТ 5669-96	Хлебобулочные изделия	-	-	Пористость	(30 – 85) %
	Ареометрический метод					
370.	ГОСТ 32095-2013	Алкогольная продукция и сырье для ее производства	-	-	Объемная доля этилового спирта	(5 – 60) %
	Гравиметрический, экстракционно-весовой и расчетный методы					
371.	МУ 4237-86	Готовые блюда	-	-	Массовая доля жира	(0-0,999) г в 1 г сухого вещества
					Белки + углеводы	(1 – 99) г на 100 г блюда
					Калорийность	(4 – 1000) ккал

1	2	3	4	5	6	7
					(энергетическая ценность)	
					Массовая доля сухих веществ	(0-0,999) г в 1 г навески
	Титриметрический метод					
372.	ГОСТ 26186-84 (п.3)	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные	-	-	Массовая доля хлоридов	(0,3-6,0)%
	Кондуктометрический метод					
373.	ГОСТ Р 58144-2018 (п.8.15)	Вода дистиллированная	-	-	Удельная электрическая проводимость	$(0,1\times10^{-4} – 99,9\times10^{-4)}$ См/м (0,00001 – 0,00999) См/м
	Визуальный метод					
374.	ГОСТ Р 58144-2018 (п.8.12)	Вода дистиллированная	-	-	Содержание веществ, восстанавливающих $KMnO_4$	соответствует/ не соответствует
	Отбор проб					
375.	ГОСТ 31861-2012 Приложение Б-1 (точечные пробы)	Вода. Общие требования к отбору проб	-	-	Отбор проб	-
376.	ГОСТ 31942 – 2012 п. 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5	Вода. Отбор проб для микробиологических исследований	-	-	Отбор проб	-
377.	ГОСТ Р 56237-2014 п. 7.1, 7.2, 7.4	Вода централизованных систем питьевого водоснабжения	-	-	Отбор проб	-
378.	ГОСТ 17.4.4.02-2017	Почва, для химического, бактериологического,	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		гельминтологического анализа				
379.	ГОСТ 17.4.3.01-2017	Почва. Охрана природы. (ССОП). Почвы. Общие требования к отбору проб.	-	-	Отбор проб	-
380.	ГОСТ 32189- 2013	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской и молочной промышленности	-	-	Отбор проб	-
381.	ГОСТ 26313	Продукты переработки плодов и овощей	-	-	Отбор проб	-
382.	ГОСТ 31762-2012	Майонез и соусы майонезные	-	-	Отбор проб	-
383.	ГОСТ 31720-2012	Продукты яичные	-	-	Отбор проб	-
384.	ГОСТ 31339-2006	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	-	-	Отбор проб	-
385.	ГОСТ 7702.0-2016	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	-	-	Отбор проб	-
386.	ГОСТ 9792-73	Колбасные изделия и продукты из свинины, баранины, говядины и мяса других видов убойных животных и птиц	-	-	Отбор проб	-
387.	ГОСТ 34129-2017	Овощи солёные и квашеные, плоды и	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		ягоды мочёные				
388.	ГОСТ 31904-2012	Продукты пищевые (микробиологические испытания)	-	-	Отбор проб	-
389.	ГОСТ Р 54354-2011	Мясо и мясные продукты (для микробиологических исследований)	-	-	Отбор проб	-
390.	ГОСТ 5667-65	Хлеб и хлебобулочные изделия	-	-	Отбор проб	-
391.	ГОСТ 5904-82	Изделия кондитерские	-	-	Отбор проб	-
392.	ГОСТ 6687.0-86	Продукция безалкогольной промышленности	-	-	Отбор проб	-
393.	ГОСТ 26668- 85	Продукты пищевые и вкусовые (для микробиологических анализов)	-	-	Отбор проб	-
394.	ГОСТ 26313-2014	Продукты переработки плодов и овощей	-	-	Отбор проб	-
395.	ГОСТ Р 54607.1-2011	Продукция общественного питания	-	-	Отбор проб	-
396.	МУ 2657-82	Предприятия общественного питания и торговли пищевыми продуктам.	-	-	Отбор проб	-
397.	ГОСТ Р ИСО 707-2010	Молоко и молочные продукты	-	-	Отбор проб	-
398.	ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809-2 - 2014	Молоко, молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
399.	ГОСТ 31720-2112	Пищевые продукты переработки яиц с/х птицы	-	-	Отбор проб	-
400.	ГОСТ 32164-2013	Продукты пищевые (для определения стронция-90)	-	-	Отбор проб	-
401.	МУК 4.2.3016-12	Плодоовощная, плодово-ягодная и растительная продукция	-	-	Отбор проб	-
402.	МУК 4.2.2747-10	Мясо и мясная продукция	-	-	Отбор проб	-
403.	МУК 3.2.988-00	Рыба, ракообразные, малюски, земноводные, пресмыкающиеся и продукты их переработки	-	-	Отбор проб	-
404.	ГОСТ Р 54378-2011	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	-	-	Отбор проб	-
405.	МУ 3.2.1756-03	Эпидемиологический надзор за паразитарными болезнями	-	-	Отбор проб	-
406.	ГОСТ 31730-2012	Продукты винодельческие	-	-	Отбор проб	-
407.	ГОСТ 4288-76	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленного мяса	-	-	Отбор проб	-
408.	ГОСТ 32189-2013	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской,	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		хлебопекарной и молочной промышленности				
409.	ГОСТ 33770 - 2016	Соль пищевая	-	-	Отбор проб	-
410.	МУ 5048-89	Продукция растениеводства	-	-	Отбор проб	-
411.	ГОСТ 34129-2017	Овощи солёные и квашеные, фрукты солёные и мочёные	-	-	Отбор проб	-
412.	МУК 4.2.2661-10	Сточная вода, почва, смывы	-	-	Отбор проб	-
413.	МУ 3.1.1.2438-09	Смывы	-	-	Отбор проб	-
414.	МУ 4.2.2723-10		-	-	Отбор проб	-
415.	МУК 4.2.2942-11	Смывы, воздух, стерильность	-	-	Отбор проб	-
416.	МУ 3182-84	Смывы, воздух	-	-	Отбор проб	-
417.	СП 4695-88		-	-	Отбор проб	-
418.	МУ 287-113	Стерильность	-	-	Отбор проб	-
419.	МУК 4.2.1035-01	Дезинфекционные камеры	-	-	Отбор проб	-
	Санитарно-гигиеническая лаборатория					
420.	РД 52.04.186-89 (п.4)	Атмосферный воздух	-	-	Отбор проб	-
421.	ГОСТ 17.2.3.01-86					
422.	ГОСТ Р ИСО 16000-1-2007 ГОСТ Р ИСО 16000-2-2007	Воздух замкнутых (закрытых) помещений	-	- -	Отбор проб	-
423.	МУ 2.1.2.1829-04 (п. 4.2)	Воздух закрытых помещений	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
424.	МУК 2.2.5.2810-10	Воздух рабочей зоны	-	-	Отбор проб	-
425.	ГОСТ 12.1.005-88 (п.4)		-	-	Отбор проб	-
	Паразитологическая лаборатория					
426.	МУК 4.2.3145-13	Биологический материал: фекалии, моча, (желчь), мокрота, послеоперационный материал, пунктаты, срезы кожи, патматериал, спинномозговая жидкость, костный мозг; перианальный соскоб	-	-	Отбор проб	-
	175400, РОССИЯ, Новгородская область, г. Валдай, ул. Луначарского, 24 А					
	Микробиологические методы					
	Бактериологический метод					
427.	ГОСТ 7702.2.1 п.7.1; 8.2	Продукты убоя птицы, продукция из мяса птицы, продукция и объекты окружающей производственной среды	-	-	КМАФАнМ	от 1,0 $x10^{1}$ до 1,0 $x10^{10}$ КОЕ/г ($см^{3}$)
	Метод инверсионной вольтамперометрии					
428.	11-03-МВИ	Почва и донные отложения	-	-	Медь	(0,20-150) мг/кг
					Свинец	(0,10 – 150) мг/кг
					Кадмий	(0,02 – 150) мг/кг
					Цинк	(0,20 – 150) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
	Фотометрический метод					
429.	ГОСТ 31857-2012	Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения, источников нецентрализованного водоснабжения, поверхностных водоёмов для рекреационного водопользования, вода акваторий. Вода сточная, дистиллированная, для лабораторного анализа Вода плавательных бассейнов и аквапарков	-	-	АПАВ	(0,015-0,25) мг/дм^3
430.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002				Фтор	(0,1-5,0) мг/дм^3
	Потенциометрический метод					
431.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97				pH (водородный показатель)	(1-14) ед. pH
432.	ГОСТ 26483-85	Почва	-	-	pH (водородный показатель)	(1-14) ед. pH
	Гравиметрический метод					
433.	ГОСТ 5669-96	Хлеб и хлебобулочные изделия	-	-	Пористость мякиша	(10-100)%
	Титриметрический метод					
434.	ПНД Ф 14.1:2:3.100-97	Вода	-	-	ХПК	(4-80) мг/дм^3
435.	ПНД Ф 14.1:2:3.95-97	Вода природная (поверхностная и	-	-	Кальций	(1,0-2000) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
		подземная) и сточная				
	Отбор проб					
436.	ГОСТ 31814-2012	Продукция	-	-	Отбор проб	-
437.	ГОСТ 31904-2012	Пищевые продукты (корме молока и продукты переработки молока)	-	-	Отбор проб	-
438.	ГОСТ Р ИСО 17604-2011	Пищевые продукты и корма для животных	-	-	Отбор проб	-
439.	ГОСТ 7702.0-2016	Мясо птицы	-	-	Отбор проб	-
440.	ГОСТ 31467-2012	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	-	-	Отбор проб	-
441.	ГОСТ 13928-84	Молоко и сливки	-	-	Отбор проб	-
442.	ГОСТ Р ИСО 707-2010	Молоко и молочные продукты	-	-	Отбор проб	-
443.	ГОСТ 31339-2006	Рыба, нерыбные объекты и продукция, вырабатываемая из них	-	-	Отбор проб	-
444.	ГОСТ 5667-65	Хлеб и хлебобулочные изделия	-	-	Отбор проб	-
445.	ГОСТ 5904-82	Кондитерские изделия	-	-	Отбор проб	-
446.	ГОСТ 26313-2014	Продукты переработки фруктов и овощей	-	-	Отбор проб	-
447.	ГОСТ 27853-88	Соленые и квашеные овощи, моченые плоды и ягоды	-	-	Отбор проб	-
448.	ГОСТ 32190-2013	Растительные масла, в том числе подвергнутые	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		переработке				
449.	ГОСТ 6687.0-86	Безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентраты квасного сусла, концентраты и экстракты квасов, колер	-	-	Отбор проб	-
450.	ГОСТ 31861-2012	Любые типы вод	-	-	Отбор проб	-
451.	ГОСТ Р 56237-2014	Вода централизованных систем питьевого водоснабжения	-	-	Отбор проб	-
452.	ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006)	Поверхностные, подземные, питьевые, сточные воды, вода плавательных бассейнов	-	-	Отбор проб	-
	174260, РОССИЯ, Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. 50 лет Октября, 13					
	Микробиологические методы					
	Бактериологический метод					
453.	ГОСТ 33536	Кондитерские изделия	-	-	КМАФАнМ	от $1,0 \times 10^{1}$ до $1,0 \times 10^{10}$ КОЕ/г ($см^{3}$)
454.	ГОСТ 7702.2.1 п.7.1; 8.2	Продукты убоя птицы, продукция из мяса птицы, продукция и объекты окружающей производственной среды	-	-	КМАФАнМ	от $1,0 \times 10^{1}$ до $1,0 \times 10^{10}$ КОЕ/г ($см^{3}$)
	Инструментальные методы					
455.	МУК 4.3.2756-10	Промышленные	-	-	Микроклимат:	

1	2	3	4	5	6	7
	п. 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.4, 6.3, 7	объекты, предприятия пищевой промышленности, общественного питания, торговли, коммунальных объектов, детских и подростковых объектов, транспорта. Жилые и общественные здания; Лечебно-профилактические учреждения и аптеки. Помещения зданий и сооружений, рабочие места			- влажность - температура	(10-98) % от 0^0C до + 50 ^{0}C
456.	СанПиН 2.2.4.548-96					
457.	ГОСТ 30494-2011 п.6.1-6.3, п. 6.7-6.9					
458.	МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98 п. 3.1, 3.2, 3.4		-	-	Освещенность: -искусственная освещенность	(1-200000) лк
459.	ГОСТ 24940-2016 п. 6.1					
460.	МУК 4.3.2812-10 п.4,3					
461.	СанПин 2.2.1/2.1.1.1278-03					
	Отбор проб					
462.	ГОСТ 5667-65	Хлеб и хлебобулочные изделия	-	-	Отбор проб	-
463.	ГОСТ 5904-82	Изделия кондитерские			Отбор проб	-
464.	ГОСТ 31339-2013	Услуги общественного питания. Рыба, нерыбные объекты	-	-	Отбор проб	-
465.	ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014	Молоко и молочная продукция	-	-	Отбор проб	-
466.	ГОСТ Р ИСО 707-2010	Молоко и молочная продукция	-	-	Отбор проб	-
467.	ГОСТ 31467-2012	Мясо птицы	-	-	Отбор проб	-
468.	ГОСТ 51447-99	Мясо и мясные продукты	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
469.	МУК 3.2.988-00 п.2	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	-	-	Отбор проб	-
470.	МУК 4.2.3016-12 п.3	Плодоовощная, плодово ягодная и растительная продукция, столовая зелень, свежеотжатые соки	-	-	Отбор проб	-
471.	ГОСТ 17.4.4.02-84 ГОСТ 17.4.4.02-2017	Почва	-	-	Отбор проб	-
472.	ГОСТ 28168-89	Почва	-	-	Отбор проб	-
473.	ГОСТ 17.4.3.01-83 ГОСТ 17.4.3.01-2017	Почва	-	-	Отбор проб	-
474.	МУК 4.2.2661-10 п.4.1. п.6.1., п.8.1. п.10	 Почва Вода сточная Осадок сточных вод Смывы	-	-	Отбор проб	-
475.	МУ 2.1.7.2657-10 п.3	Почва	-	-	Отбор проб	-
476.	СанПиН 3.2.3215-14 Приложение	Почва, вода питьевая Вода сточная Осадок сточных вод Смывы Плодоовощная, плодово ягодная и растительная продукция, столовая зелень, свежеотжатые соки	-	-	Отбор проб	-
477.	МУК 4.2.2314-08 п.2.1.	Вода питьевая,	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		расфасованная в емкости; вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения; вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения, плавательных бассейнов и аквапарков				
478.	МУК 4.2.1884-04 п.2.1.		-	-	Отбор проб	-
479.	МУК 4.2.3145-13	Биологический материал: фекалии, моча, дуоденальное содержимое (желчь), мокрота, послеоперационный материал, пунктаты, срезы кожи, патматериал. спинномозговая жидкость, костный мозг; перианальный соскоб	-	-	Отбор проб	-

Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области»

Харламов М.В.

должность уполномоченного лица | подпись уполномоченного лица | инициалы, фамилия уполномоченного лица

М.П.

«Прошито, пронумеровано 76
(семьдесят шесть)
листов»

Руководитель экспертной группы,
эксперт по аккредитации А.Н.Богданов

Технический эксперт Е.А.Малыгина

ШАМАК А.С.