



ПРИКАЗ

от « 28 » апреля 20 20 г.

№ ПКЗ-99

ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ

Таврического филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки»

(Таврический филиал ФГБУ «Центр оценки качества зерна»)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ГА62

1. 299040, г. Севастополь, ул. Маршала Геловани, д. 12а

2. 299016, г. Севастополь, ул. Приморская 2 г (хранение проб)

На 32 листах, лист 1

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ Р ИСО 24333	Зерновые и зернобобовые	01.11.1	1001 - 1008 07131-07135 07139	Отбор проб	-
2.	ГОСТ 13586.3		01.11.2			
3.	ГОСТ 12430		01.11.3			
4.	ГОСТ Р 50437 (ИСО 951)		01.11.4			
5.	ГОСТ 28666.1 (ИСО 6639/1)		01.11.7		Скрытая зараженность	-
6.	ГОСТ 28666.2 (ИСО 6639/2)		01.12.1		Отбор проб	-
7.	ГОСТ 28666.3 (ИСО 6639/3)				Скрытая зараженность	(1-40) экз.
8.	ГОСТ 28666.4 (ИСО 6639/4)					
9.	ГОСТ Р 54895	Зерно пшеницы Зерно ржи Зерно ячменя Зерно овса	01.11.1 01.11.3	1001-1004	Натура зерна	(550-840) г/л

1	2	3	4	5	6	7
10.	ГОСТ ISO 9648	Сорго	01.11.41	1007	Танины	(0,01-2,0) %
11.	ГОСТ 26597	Подсолнечник	01.11.95	1206	Кислотное число	(0,1-30,0) мг КОН/г
12.	ГОСТ 10852	Масличные культуры	01.11.8 01.11.9	1201-1205 1207	Отбор проб	-
13.	ГОСТ 12036	Семена масличных и эфиромасличных культур	01.11.8 01.11.9	1201 1202-1205 1207 1211	Отбор проб	-
14.	ГОСТ 27668	Мука, Отруби	10.61.21 10.61.22 10.61.23 10.61.31 10.61.32	1101 1102	Отбор проб	-
15.	ГОСТ 31743	Изделия макаронные	10.71.1 10.72.1	1902	Отбор проб, пробоподготовка	-
16.	ГОСТ 31752	Изделия хлебобулочные	10.71.11.1	1905	Отбор проб, пробоподготовка	-
17.	ГОСТ 26312.1	Крупы	10.61.3	1103	Отбор проб	-
18.	ГОСТ 15113.2	Концентраты пищевые			Зараженность	Обнаружена/ не обнаружена
					Минеральные примеси	(0,005-0,5) %
					Посторонние примеси	Обнаружены/ не обнаружены
					Металлические примеси	(3×10^{-4} -0,1) %
19.	ГОСТ 15113.4				Влага	(0,5 - 60)%
20.	ГОСТ 15113.5				Кислотность	(0,01-5) % (0,1-50) миллиэквивалент
21.	ГОСТ 26889	Пищевые продукты			Азот	(0,5-8) %

1	2	3	4	5	6	7
					Белок	(3,0-50) %
22.	ГОСТ Р 54705 п.6	Жмыхи, Шроты Горчичный порошок	10.41.41	2304 2306	Массовая доля влаги и летучих веществ	(1,0-20) %
23.	ГОСТ 13496.0	Корма Комбикорма Комбикормовое сырье	01.11 01.19.1 10.92	2302-2306	Отбор проб	-
24.	ГОСТ 32040	Белково-витаминно- минеральные концентраты Премиксы			Влага	(8-17) %
					Массовая доля сырой клетчатки	(2,0-50,0) %
					Массовая доля сырого жира	(0-50) %
					Сырой протеин	(5-20) %
25.	ГОСТ Р 50257				Запах	Соответствует/ не соответствует
					Внешний вид	Соответствует/ не соответствует
					Цвет	Соответствует/ не соответствует
26.	ГОСТ 13456	Жом свекловичный			Влажность/ Влага	(10-20) %
27.	ГОСТ 1750	Плодоовощная продукция	01.11 01.13 01.22.1	0701 0712 0813	Отбор проб	-
					Цвет (окраска)	Соответствует/ не соответствует
					Внешний вид	Соответствует/ не соответствует
					Форма	Соответствует/ не соответствует
					Запах	Соответствует/ не соответствует
					Вкус	Соответствует/ не соответствует
					Консистенция	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
						соответствует
					Примеси	Обнаружены/ не обнаружены
28.	ГОСТ 7194				Внешний вид	Соответствует/ не соответствует
					Форма	Соответствует/ не соответствует
					Цвет (окраска)	Соответствует/ не соответствует
					Размеры	(28-150) мм
					Запах	Соответствует/ не соответствует
					Вкус	Соответствует/ не соответствует
					Механические повреждения	(1-100)%
					Внешние признаки порчи	(1-100)%
29.	ГОСТ Р 53596				Запах	Соответствует/ не соответствует
					Вкус	Соответствует/ не соответствует
					Внешний вид	Соответствует/ не соответствует
					Цвет (окраска)	Соответствует/ не соответствует
					Консистенция	Соответствует/ не соответствует
					Внешние признаки порчи	(1-100) %
30.	ГОСТ 13340.1				Внешний вид	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Органические примеси	(0,1-10)%
					Форма	Соответствует/ не соответствует
					Запах	Соответствует/ не соответствует
					Вкус	Соответствует/ не соответствует
					Консистенция	Соответствует/ не соответствует
					Размеры	(2-8) мм
31.	ГОСТ 28561	Продукты переработки плодов и овощей			Влага	(5-90) %
32.	ГОСТ 13979.0	Жмыхи Шроты масличных семян Горчиный порошок	10.41	2302	Отбор проб	-
33.	ГОСТ Р 53100	Продукты пищевые, зерно и продукты его переработки Корма комбикорма Комбикормовое сырье премиксы Белково-витаминные добавки Жмыхи Шроты	01.11.1- 01.11.3 01.11.9 01.19.1 10.9 10.41.4 10.61.4	2302-2304 2306 2308-2309 1201 1204-1207	Кадмий Свинец	(0,05-0,5) мг/кг (0,5-5,0) мг/кг
34.	ГОСТ 30711	Плодоовощная продукция Сахар Кондитерские изделия	10.81.1 10.71.1 01.11 01.13	1701 1704 180690500 190520	Афлатоксин В1	(0,003-0,02) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
		Чай Кофе Специи Пряности	01.22.1	0701-0707 0803-0810		
35.	МУК 2.6.1.1194-03.	Продукты пищевые	01.11.1-	2302-230	Отбор проб	-
36.	ГОСТ 32164	Зерно и продукты его	01.11.3	2308	Отбор проб	-
37.	СТ РК 2040	Переработки	01.11.9	2309		
		Корма	01.19.1	1201	Меркурхлорид	(10-200) мкг/кг
38.	МУ 4120	Комбикормовое сырье	10.91	1204-1207	Линдан	(0,00008-2,0) мг/кг
		Премиксы	10.41.4		α-ГХЦГ	(0,00008-2,0) мг/кг
		Белково-витаминные	10.61.4		ДДТ	(0,0002-2,0) мг/кг
		Добавки			ДДД	(0,0002-2,0) мг/кг
		Жмыхи			ДДЭ	(0,0002-2,0) мг/кг
		Шроты			Отбор проб	-
39.	ГОСТ Р 52174 п.5				Генетически	35S обнаружен/ не
40.	ГОСТ Р 52173				модифицированные	обнаружен
					источники (ГМИ)	FMV/NOS
						обнаружен/ не
						обнаружен
41.	ГОСТ ИСО 21569				Генетически	35S обнаружен/ не
					модифицированные	обнаружен
					организмы (ГМО)	FMV/NOS
						обнаружен/ не
						обнаружен
42.	МУК 4.2.1902-04				Генетически	35S обнаружен/ не
					модифицированные	обнаружен
					источники (ГМИ)	FMV/NOS
						обнаружен/ не
						обнаружен

1	2	3	4	5	6	7
43.	РД 52.24.411				Паратион-метил	(0,2-15,0) мкг/дм ³
					Карбофос	(0,4-30,0) мкг/дм ³
					Диметоат	(2,0-60) мкг/дм ³
					Фозалон	(0,5-30,0) мкг/дм ³
44.	МУ 4120				Альдрин	(0,005-0,1) мг/кг
					Кельтан	(0,005-0,1) мг/л
					Линдан	(0,001 - 0,1) мг/кг
					α-ГХЦГ	(0,001-0,1) мг/кг
					Гептахлор	(0,005 - 0,1) мг/кг
					ДДТ	(0,007-0,4) мг/кг
					ДДД	(0,007-0,2) мг/кг
					ДДЭ	(0,007 - 0,1) мг/кг
45.	ГОСТ 13496.20	Сахар Кондитерские изделия Плодоовощная продукция	10.81 10.82 10.71.1 10.81.1 10.84.12 01.22.2 01.13.3 01.13.5 01.22.1 01.23.1 01.24.2 01.25.9 01.25.19	1701 1704 180690500 190520 1507-1517 210390900 0701 - 0707 0803-0810	ГХЦГ (α,β,γ-изомеры) ДДТ и его метаболиты ГХЦГ (α,β,γ-изомеры) ДДТ и его метаболиты Гексахлорбензол ГХЦГ (α,β,γ-изомеры)	(0,050-2,0) мг/кг (0,01 - 2,0) мг/кг (0,005-2,0) мг/кг (0,005-2,0) мг/кг (0,005-2,0) мг/кг (0,005-2,0) мг/кг
46.	МУ 2142-80					
47.	МУ 4994	Плодоовощная	01.13.3	0701-0707	ДДВФ	(0,01-0,2) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
		продукция	01.13.5 01.22.1 01.23.1	0803-0810	Трихлорметафос-3	(0,01-3) мг/кг
			01.24.2 01.25.9 01.25.19		Фосфамид	(0,01-1,0) мг/кг
					Хлорофос	(0,001-0,2) мг/кг
					Хостаквик	(0,001-0,2) мг/кг
					Дилор	(0,01-0,5) мг/кг
					Кельтан	(0,01-2,0) мг/кг
					Актеллик	(0,2 – 100) мг/кг
					Базудин	(0,5 – 100) мг/кг
					Карбофос	(0,5 – 100) мг/кг
					Фозалон	(0,2 – 100) мг/кг
48.	ГОСТ ISO 605	Бобовые	01.11.2007	07131 07132 07133 07134 07135 07139	Примеси	(0-30) %
	п. 8.1 п. 8.2				Размеры	(2,5-15) мм
					Посторонние запахи	Наличие/ отсутствие
					Заражение паразитами	(0-40) экз.
					Горох и бобовые	(0-100) %
					Виды и разновидности	(0-100) %
49.	ГОСТ 10842 (ИСО 520)	Зерно зерновых культур Зерно бобовых культур Зерно масличных культур	01.11.1 01.11.2 01.11.3 01.11.4 01.11.7 01.11.8 01.11.9	1001 - 1008 07131-7135 07139 1201 1202 1204-1207	Масса 1000 зерен или 1000 семян	(15-150) г
50.	ГОСТ 10843	Зерно гречихи Зерно проса	01.11.33 01.11.42	1004 1008	Пленчатость	(10- 60) %

1	2	3	4	5	6	7
		Зерно овса Зерно риса Зерно	01.11.49.11 01.12.1 01.11.1 01.11.2 01.11.3 01.11.4 01.11.7	1001-1008		
51.	ГОСТ 10844				Кислотность	(0,5 - 9,5) град.
52.	ГОСТ 10847				Зольность	(0,38-6,39) %
53.	ГОСТ 10967				Запах	Свойственный/ не свойственный
					Цвет	Свойственный/ не свойственный (I-III) степень обесцветченности Потемневший
54.	ГОСТ 13586.4				Зараженность вредителями	Обнаружена / не обнаружена
					Поврежденность вредителями	Обнаружена / не обнаружена
55.	ГОСТ 13586.6				Зараженность вредителями: Зерно	(I-V) степень (1-90) экз/кг
					Семена бобовых	(0,1-100) %
56.	ГОСТ ISO 712				Влага	(5,0-45,0) %
57.	ГОСТ 13586.5				Влажность	(5,0-45,0) %
58.	ГОСТ ISO 24557				Сорная примесь	(0,1-50,0) %
59.	ГОСТ 30483				Зерновая примесь	(0,1-50,0) %
					Вредная примесь	(0,1-50,0) %
					Мелкие зерна	(0,1-100,0) %
					Крупность	(0,1-100)%
					Металломагнитная примесь	(0,001-10,0)%

1	2	3	4	5	6	7
60.	ГОСТ 10845	Зерно и продукты его переработки	01.11.1	1001 – 1008 110100 1102-1105	Массовая доля крахмала	(0-50,0) %
61.	ГОСТ Р 51411 (ИСО 2171)		01.11.2		Зольность (общая зола)	(0,49-2,53) %
62.	ГОСТ ISO 2171		01.11.3		Зола	(0,49-2,53) %
63.	ГОСТ 10846		01.11.4		Белок	(1,0-70,0) %
64.	ГОСТ 31700		01.11.8		Кислотное число	(2-200) мг КОН/г
			10.61.3			
			10.41.42			
			10.61.21			
			10.61.22			
65.	ГОСТ 10940	Пшеница Овес Кукуруза Рис-Зерно Горох Фасоль Нут Чина	01.11.1 01.11.2, 01.11.33.11 01.12.1 01.11.71 01.11.73 01.11.79.11	1001 1004-1006 0713	Типовой состав: Пшеница Кукуруза Рис-зерно, просо, фасоль, нут, чина Овес, горох	(I-V) тип, смесь типов (I-IX) тип, смесь типов; (I-II) тип, смесь типов (I-II) тип, смесь типов
66.	ГОСТ 11225	Кукуруза	01.11.2	1005	Выход зерна из початков кукурузы	(50-90) %
67.	ГОСТ 27676	Зерно пшеницы Зерно ржи Мука пшеничная ржаная, ржано- пшеничная	01.11.1 01.11.32 10.61.21 10.61.22.11	1001 1002	Число падения	(60-999) с
68.	ГОСТ ISO 3093	Зерно пшеницы Зерно ржи	01.11.1 01.11.3	1001 1002	Число падения	(60-999) с
69.	ГОСТ 33538 п. 6.1.2	Пшеница	01.11.1	1001	Зерно поврежденное клопом-черепашкой	(0 – 100) %

1	2	3	4	5	6	7
70.	ГОСТ 31646				Фузариозное зерно	(0,01 - 10,0) %
71.	ГОСТ 30044 (ИСО 5532)				Не полностью стекловидные зерна	(0,1-100)%
72.	СТ РК ИСО 7970				Примеси	(0,1-100) %
73.	ГОСТ Р 54478				Количество клейковины	(6,0-38,0)%
					Качество клейковины	Неотмываемая, крошащаяся (I – III) группа; (0-150,7) ед. ИДК
74.	ГОСТ ISO 7971-3	Зерно	01.11.1-01.11.3	1001-1008	Насынная плотность зерна	(57,0-84,5) кг/гЛ
75.	ГОСТ 10987	Пшеница Рис	01.11.1, 01.12.1	1001 1106	Стекловидность	(1- 100) %
76.	ГОСТ 29141 (ИСО 664-90)	Семена масличных культур	01.11.8, 01.11.9	1201, 1202, 1204, 1205, 1206, 1207, 1211	Пробоподготовка	-
77.	ГОСТ 27988				Цвет	Соответствует/ не соответствует
					Запах	Свойственный/ не свойственный/
78.	ГОСТ ИСО 658				Примеси	(0,5- 10,0) %
79.	ГОСТ 10853				Зараженность вредителями	(I – III) степень (1-25) экз/кг
80.	ГОСТ 10854				Сорная примесь Масличная примесь Особо учитываемая примесь	(0,1-6,0) %
81.	ГОСТ 10855				Лузжистость	(1,0-80,0) %
82.	ГОСТ 10856				Массовая доля влаги	(0,1-70,0) %
83.	ГОСТ 10857				Масличность	(1,0-60,0) %

1	2	3	4	5	6	7
84.	ГОСТ 8.597				Масличность	(1,0-60,0) %
85.	ГОСТ Р 51410 (ИСО 729-88)				Кислотность масла	(2,0-50,0) мг КОН/г
86.	ГОСТ 10858				Кислотное число масла	(0,8-25,0) мг КОН/г
87.	ГОСТ 17082.2	Плоды эфиромасличных культур	01.28.14	-0909	Массовая доля влаги	(5,0- 18)%
88.	ГОСТ 17082.3				Расколотые плоды	(0,5% -100) %
					Эфиромасличные примеси	(0,5% -50) %
					Сорная примесь	(0,5% -50) %
89.	ГОСТ 17082.4				Запах	соответствует/ не соответствует/ описание
90.	ГОСТ 30025				Зараженность вредителями	(I – III) степень
					Чистота семян	(35,01-100) %
					Отход семян	(0- 64,99) %
91.	ГОСТ 12037	Зерновые Зернобобовые Эфиромасличные Масличные культуры	01.11.1	1001-1008	Чистота семян	(35,01-100) %
			01.11.2	1106	Отход семян	(0- 64,99)%
			01.11.3	1201	Влажность	(6,0 - 18,0) %
92.	ГОСТ 12041		01.11.4	1202	Масса 1000 семян	(1-500) г
			01.11.7	1204-1207	Заселенность вредителями	обнаружена/ не обнаружена
93.	ГОСТ 12042		01.11.81	1211		
			01.11.2007	0909		
94.	ГОСТ 12045 п.6, п.7		01.11.8 01.11.9 01.12.1 01.28.14			
95.	ГОСТ 30089	Рапс Растительные масла	01.11.93, 10.41.26.11 10.41.56.11	1205 1507 1509 1512 1514 1515	Массовая доля эруковой кислоты	(1-70) %

1	2	3	4	5	6	7
96.	ГОСТ 20239	Мука Крупы Отруби	10.61.2 10.41.42 10.61.32	1101-11042 2302	Металломагнитная примесь	(0,01-1,00) мг/кг
			10.61.31 10.61.32 10.61.2			
97.	ГОСТ 27839	Мука пшеничная	10.61.21.11	1101001100	Массовая доля сырой клейковины	(10-40) %
					Качество клейковины	Неотмываемая, крошасьшаяся (I-III) группа (0-150,7) ед. ИДК
98.	ГОСТ 31699 (ИСО 21415-1)	Пшеница	01.11.1	1001	Сырая клейковина	(10-38) %
99.	ГОСТ 28796 (ИСО 5531)	Мука пшеничная	10.61.21.11	1101001100		
100.	ГОСТ Р 51412 (ИСО 7495)	Мука пшеничная	10.61.21.11	1101001100		
101.	ГОСТ 28797 (ИСО 6645-81)				Сухая клейковина	(4,5-19) %
102.	ГОСТ 26361	Мука пшеничная Мука ржаная	10.61.21.11 10.61.22.11	1101001100 1102907000	Белизна	(1-70) усл. ед. РЗ- БПД
103.	ГОСТ Р 51413	Продукты переработки зерна	01.11.2 10.61.21 10.61.22 10.61.3 10.61.40	1101001100 1101001500 1103192000 1103204000 1104129000 190230	Кислотное число жира	(1,0-73,3) мг NaOH/100 г жира
104.	ГОСТ 27558	Мука Отруби	10.61.2 10.61.40	110100 110220 110290 2302	Цвет	Соответствует/ не соответствует
					Запах	Свойственный/ не свойственный
					Вкус	Свойственный/ не свойственный

1	2	3	4	5	6	7
					Хруст	Ощущается/ не ощущается
105.	ГОСТ 9404				Влажность	(10 – 18) %
106.	ГОСТ 27493				Кислотность	(0,5 -8,0) град.
107.	ГОСТ 27559				Зараженность вредителями хлебных запасов	Обнаружена / не обнаружена
					Загрязненность вредителями хлебных запасов	Обнаружена / не обнаружена
108.	ГОСТ 27560				Крупность	(0,1-100) %
109.	ГОСТ 27494				Массовая доля золы/ зольность	(0,38- 6,39) %
110.	ГОСТ 26312.2	Крупы	10.61.31 10.61.32 10.61.12	110311 110319 110412 110419 110422	Запах	свойственный/ не свойственный
					Цвет	соответствует/не соответствует/ описание
					Вкус	свойственный/ не свойственный
					Развариваемость	(7 – 20) мин
111.	ГОСТ 26312.3				Зараженность вредителями хлебных запасов	(1-25) экз./кг
112.	ГОСТ 26312.4				Крупность Номер крупы	(0,1-100) % 1-5
					Примеси	(0,2-15,0) %
113.	ГОСТ 26312.7				Доброкачественное Ядро	(82,5-100) %
					Влажность	(6,0-30) %
114.	ГОСТ 26312.5				Массовая доля золы	(0,1-10,0) %

1	2	3	4	5	6	7
115.	ГОСТ 26971	Продукция хлебопекарной промышленности	10.61 10.71.1 10.72.1	19.02 19.05	Кислотность	(1,0 - 12,0) град.
		Изделия макаронные	10.73.1			
116.	ГОСТ 26312.6	Хлопья овсяные	10.61.33.111	1104129000	Кислотность	(0,5 - 10) град.
117.	ГОСТ Р 53899 (приложение А)	Кормовые культуры	01.11	1001-1008	Обменная энергия	-
118.	ГОСТ Р 53900 (приложение А)		01.19.10.13		Расчетный показатель. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля сырого протеина, массовая доля сырого жира, массовая доля сырой клетчатки, массовая доля сырой золы	
119.	ГОСТ Р 53901 (приложение А)					
120.	ГОСТ Р 53902 (приложение А)					
121.	ГОСТ Р 53903 (приложение А)					
122.	ГОСТ Р 54078 (приложение А)					
123.	ГОСТ Р 54079 (приложение А)					
124.	ГОСТ Р 54629 (приложение А)					
125.	ГОСТ Р 54630 (приложение А)					
126.	ГОСТ Р 54631 (приложение А)					
127.	ГОСТ Р 54632 (приложение А)					
128.	ГОСТ 32044.1 (ИСО 5983-1:2005)				Массовая доля азота	(4,8 - 129,8) г/кг (0,5 - 13) %
					Массовая доля сырого протеина	(30 - 81) г/кг (3,0 - 81,1) %
129.	ГОСТ 31749 пп. 6, 7 п. 8.1	Изделия макаронные	10.73.11 10.73.11.110	1902	Отбор проб Пробоподготовка Запах	- свойственный/ не свойственный посторонний запах

1	2	3	4	5	6	7
					Вкус	свойственный/ не свойственный
	п. 8.2				Время приготовления до готовности	посторонний привкус (10-20) минут
	п. 8.3				Влажность	(10,0 - 17,0) %
	п. 8.4				Кислотность	(0,5 - 15,0) град.
	п. 8.12				Кислотное число жира	(0,1 - 1,0) мг КОН/г
	п. 8.13				Перекисное число жира	(0,1-45) мг-экв/кг
130.	ГОСТ 31964 пп. 5, 6				Отбор проб	-
	п. 7.2				Пробоподготовка	
					Запах	Свойственный/ не свойственный
					Вкус	свойственный/ не свойственный без постороннего привкуса/ посторонний привкус
	п. 7.3				Влажность	(9,0- 15,0) %
	п. 7.4				Кислотность	(3-15) град.
	п. 7.5				Массовая доля золы, нерастворимой в соляной кислоте	(0,1 - 0,5) %
	п. 7.6				Массовая доля золы/ зольность	(0,2- 3,5) %
	п. 7.7				Сохранность формы сваренных изделий	(0-100) %
	п. 7.8				Сухое вещество, перешедшее в варочную воду	(4,0 -11,0) %

1	2	3	4	5	6	7
	п. 7.9				Металломагнитная примесь	(0,01-1,00) мг/кг
	п. 7.10				Зараженность и загрязненность	есть/ нет
	п. 7.11				вредителями хлебных запасов	
					Массовая доля белка	(5-18) %
131.	ГОСТ 5667 п. 2	Хлеб Булочные изделия Бараночные изделия	10.71.11 10.72.11	1905	Отбор проб	-
	п. 5а				Пробоподготовка	-
					Форма	соответствует/ не соответствует
					Внешний вид	соответствует/ не соответствует
					Поверхность	соответствует/ не соответствует
					Состояние мякиша	соответствует/ не соответствует
					Цвет	соответствует/ не соответствует
					Излом	соответствует/ не соответствует
					Пропеченность	соответствует/ не соответствует
					Промес	соответствует/ не соответствует
	п. 6				Масса изделия	(0,4-3,0) кг
132.	ГОСТ 5672				Массовая доля сахара	(2-20) %
133.	ГОСТ 21094				Влажность	(39,5-50,0) %
134.	ГОСТ 32124 п. 8.7.2				Влажность	(10-30) %
135.	ГОСТ 7128 п. 36.6				Влажность	(9 - 20) %

1	2	3	4	5	6	7
136.	ГОСТ 5670				Кислотность	(0,5- 8,0) град.
137.	ГОСТ 15113.4				Влажность/влага	(8-15) %
138.	ГОСТ Р 51487	Продукция хлебопекарной промышленности Изделия макаронные	10.61 10.71.1 10.72.1 10.73.1	19.02 19.05	Перекисное число	(0,1-45) ммоль ½ O₂/кг
139.	ГОСТ Р 54705 п.4, п.5	Жмыхи Шроты Горчи́чный порошок	10.61.4, 10.41.4	2302-2306	Массовая доля влаги и летучих веществ	(1,0-10) %
140.	ГОСТ 13979.4				Запах	свойственный/ не свойственный
141.	ГОСТ 13979.5				Цвет	соответствует/ не соответствует
142.	ГОСТ 13979.6				Металломагнитная примесь	(0-10) мг/кг
143.	ГОСТ 13496.15				Массовая доля золы	(4 – 12) %
144.	ГОСТ ISO 734-1	Корма Комбикорма Комбикормовое сырье	01.11 01.19.10.13 10.91.10.18 10.91	2302-2305 2308 2309	Массовая доля сырого жира	(0 – 10) %
145.	ГОСТ ISO 734-2				Сырой жир	(0 – 60) %
146.	ГОСТ ISO 6491		10.41.4 10.61.4 10.91.10.23		Сырой жир	(0 – 60) %
147.	ГОСТ ISO 5983-2				Содержание фосфора	(0-5) %
					Массовая доля азота	(0-50) г/кг
						(5 – 127) г/кг (0,5 -12,66) %
148.	ГОСТ 13496.13				Массовая доля сырого протеина	(30 – 791) г/кг (3,0 - 79,1) %
					Запах	свойственный/ не свойственный
					Зараженность вредителями	(0-25) экз/кг
149.	ГОСТ 13496.8				Крупность размола	(0,3 -15) %
					Массовая доля	(0,1-15,0) %

1	2	3	4	5	6	7
					неразмолотых семян	
150.	ГОСТ 26573.3				Крупность	(1 – 10) %
151.	ГОСТ 26226				Массовая доля сырой золы	(0,5 % - 40) %
152.	ГОСТ 32045 (ИСО 5985-02)				Массовая доля золы, нерастворимой в соляной кислоте	(0,1-5,0) %
153.	ГОСТ 32905				Массовая доля сырого жира	(0 -30) %
154.	ГОСТ 26570 п. 2				Массовая доля кальция	(0 – 10) %
155.	ГОСТ 26657				Массовая доля фосфора	(0 – 10) мг на 100 см ³
156.	ГОСТ Р 51420 (ИСО 6491-98)				Массовая доля фосфора	(1 – 50) г/кг
157.	ГОСТ 13496.12				Общая кислотность	(0,5 – 40) град. Неймана
158.	ГОСТ 13496.18				Кислотное число	(0 –150) мг КОН
159.	ГОСТ 31485				Перекисное число	(0,5-300) моль акт. О ₂ /кг
160.	ГОСТ 13496.9 п. 5				Металломагнитная примесь	(0,01-1,00) мг/кг
161.	ГОСТ Р 51899 п 5.5				Диаметр гранул	(2-16) мм
	п. 5.7				Длина гранул	(3 – 35) мм
	п.5.9				Проход через сито с отверстиями 2 мм	(0,1-100)%
	п.5.2				Разбухаемость гранул	(10-30) мин
162.	ГОСТ Р 54379 п. 6.2				Внешний вид и цвет	соответствует/ не соответствует
163.	ГОСТ Р 51550 п 6.2				Внешний вид и цвет	соответствует/ не соответствует
164.	ГОСТ 21055 п 5.2					

1	2	3	4	5	6	7
165.	ГОСТ 10385 п. 8.2					
166.	ГОСТ 18221 п. 8.2					
167.	ГОСТ Р 52812 п. 6.2					
168.	ГОСТ 31675	Корма Комбикорма Комбикормовое сырье Жмыхи Шроты	01.11 10.91, 01.19.10.13 10.91.10.18 10.91.10.21 10.41.41.1	1001-1008 2302-2306 2308 2309	Массовая доля сырой клетчатки	(2,0-50,0) %
169.	ГОСТ 13979.9	Соевые жмыхи Соевые шроты	10.41.41.110	2304	Активность уреазы	(0,05-2,0) ед. рН
170.	ГОСТ ISO 5506	Соевые бобы Соевый шрот Соевый жмых	01.11.81, 10.41.41.110	1201 2304	Активность уреазы	(0,1-0,5) мг азота, выделяемого за минуту на грамм продукта
171.	ГОСТ Р 54951	Комбикорма	01.11	2302-2305	Массовая доля влаги	(11,44 - 80,30) %
172.	ГОСТ 31640	Белково-витаминно-минеральные концентраты	01.19.10.13 10.91.10.18 10.91.10.21	2308 2309	Массовая доля сухого вещества	(5,0-95,0) %
173.	ГОСТ 31484 п. 6.1	Амидо-витаминно-минеральные концентраты	10.91.10.23		Металломагнитная примесь	(0-10) мг/кг
174.	ГОСТ Р 51551 п. 6.2	Кормовые смеси			Внешний вид и цвет	соответствует/ не соответствует
175.	ГОСТ Р 57059	Премиксы			Влага	(5,0 - 20,0) %
176.	ГОСТ 13496.19 п. 7				Нитраты	(0-30900) мг/кг
					Нитриты	(0,1-15) мг/кг
177.	ГОСТ 29270 п. 5	Плодоовощная продукция	01.13.3	0701-0707 0803-0810	Нитраты	(6-7459) мг/кг
178.	МУ 5048				Нитраты	(6-7469) мг/кг
179.	ГОСТ 31671 (EN 13805:2014)	Продукты пищевые	01.11.1-	1001 - 1008	Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
180.	ГОСТ 31707	Зерно и продукты его переработки	01.11.4 01.11.8	1101-1105 1701	Мышьяк	(0,008-1) мг/кг
181.	ГОСТ Р 51766	Сахар и кондитерские изделия	10.61.3	1704	Мышьяк	(0,002 - 0,2) мг/кг
182.	ГОСТ Р 53183	Корма	10.41.42 10.61.21	180690500 190520	Ртуть	(0,001-0,02) мг/кг
183.	ГОСТ 31650	Комбикорма	10.61.22	1902	Ртуть	(0,002-0,2) мг/кг
184.	ГОСТ 30178	комбикормовое сырье	10.61.40	1905	Свинец	(0,025-0,6) мг/кг
		Белково-витаминные добавки	10.61.2	1507 -1517	Кадмий	(0,01 - 1,0) мг/кг
185.	МУК 4.1.1472	Масложировая продукция	10.41.29 10.41.41 10.41.42	2302-2306 2309	Ртуть	(0,01 - 1,0) мг/кг
		Жмыхи	10.61.32	0901-0903		
		Шроты	10.61.31	0906-0910		
		Чай	10.81.1	0701-0707		
		Кофе Специи	10.71.1	0803-0810		
		Пряности	01.19.10.13			
		Плодоовощная продукция	10.71.11 10.72.11, 10.73.11. 10.84.12.130 10.84.12.140 10.84.12.190 10.81-10.84 01.13.3 01.13.5 01.22.1			
186.	ГОСТ Р 51637	Премиксы	10.91.10.17	230990960	Медь	(0,06-2,5) мг/кг
187.	МУК 4.1.787-99	Продукты пищевые	10.81-10.85		Цинк	(0,125-1,0) мг/кг
188.	ГОСТ 31748 (ИСО 16050:2003)	Зерно и продукты его переработки	10.89 10.91	1001 - 1008 1101-1105 1902	Подготовка проб	-
					Афлатоксин В1	(0,008 - 0,05) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
189.	ГОСТ EN 15891	Корма	01.11.1-	1905	Дезоксиниваленол	(100-2000) мкг/кг
190.	ГОСТ 31691	Комбикорма	01.11.4	1507 -1517	Зеараленон	(0,1-10) мг/кг
191.	ГОСТ EN 15850	Комбикормовое сырье	01.11.7-	2302-2306	Зеараленон	(10-335) мкг/кг
192.	ГОСТ 32587	Премиксы белково-витаминовые добавки	01.11.9	2309	Охратоксин А1	(0,0025-1,0) мг/кг
	Метод А	Масложировая продукция	01.19.10.13	0901-0903		(0,0004-1,0) мг/кг
	Метод Б		10.41.2	0906-0910		
193.	МУК 4.1.2204	Плодоовощная продукция	10.41.41	0701-0707	Охратоксин А1	(0,0001-0,016) мг/кг
			10.61.4	0803-0810		
194.	ГОСТ EN 13585	Жмыхи	10.83.1		Фумонизин В1	(405-6732) мкг/кг
195.	ГОСТ EN 15791	Шроты	10.84.2		Фумонизин В1	(152 - 2619) мкг/кг
196.	ГОСТ ISO 17372	Чай	01.28.1		Дезоксиниваленол	(150-4000) мкг/кг
197.	ГОСТ ISO 15141-2	Кофе			Зеараленон	(0,05 - 0,2) мг/кг
198.	ФР.1.31.2008.01033	Специи			Охратоксин А	(0,03 - 1,0) мг/кг
199.	ГОСТ 28038	Пряности			Бенз(а)пирен	(0,5-2,0) мкг/кг
200.	ГОСТ Р 51650 (п.5)				Пагулин	(10-75) мг/кг
201.	ГОСТ 31653				Бенз(а)пирен	(0,0001-0,002) мг/кг
					Афлатоксин В1	(0,002-0,050) мг/кг
					Охратоксин А	(0,004-0,100) мг/кг
					Т-2 Токсин	(0,020-0,500) мг/кг
					Зеараленон	(0,020-0,500) мг/кг
					Фумонизин В1	(0,050-5,000) мг/кг
202.	РІ-000093-0 Инструкция к тест-системе				Зеараленон	(2-50) мкг/кг
203.	РІ-000082-0 Инструкция к тест-системе				Дезоксиниваленол	(25-1000) мкг/кг
204.	РІ-000093-00 Инструкция к				Т-2 токсин,	(0,25-5,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
	тест-системе				Охратоксин	(0,25-5,0) мг/кг
205.	РІ-000041-0 Инструкция к тест-системе				Фумонизин	(20-500) мкг/кг
206.	ФР.1.31.2015.20844				Афлатоксин В1	(2-50) мкг/кг
207.	ФР.1.31.2013.16454				Охратоксин А	(0,0020-0,040) мг/кг
208.	ФР.1.31.2015.20846				Т-2 токсин	(0,025-0,50) мг/кг
209.	ФР.1.31.2015.20845				Дезоксиниваленон	(0,25-5,0) мг/кг
210.	ФР.1.31.2013.16457				Зеараленон	(0,040-1,0) мг/кг
211.	ФР.1.31.2017.26735				Сумма фумонизинов	(0,25-5,0) мг/кг
212.	ФР.1.31.2013.16455				Афлатоксин В1	(2-50) мкг/кг
213.	ГОСТ 31481	Корма Комбикорма Комбикормовое сырье	01.11 01.19.10.13 10.91.10.18 10.91.10.21 10.91.10.23	1001 - 1008 2302- 2305 2308 2309	Сумма афлатоксинов	(0,0040-0,040) мг/кг
					α-ГХЦГ	(0,001-0,1) мг/кг
					γ-ГХЦГ	(0,001-0,1) мг/кг
					ДДД	(0,007-0,2) мг/кг
					ДДЭ	(0,007-0,1) мг/кг
					ДДТ	(0,007-0,4) мг/кг
214.	ГОСТ 32194				ор'-DDT и pp'-DDT	(0,01-0,1) мкг/г
					ор'-DDE	(0,005-0,1) мкг/г
					pp'-DDE	(0,005-0,1) мкг/г
					ор'-DDT	(0,005-0,1) мкг/г
					pp'-DDT	(0,005-0,1) мкг/г
					НСВ	(0,005-0,1) мкг/г

1	2	3	4	5	6	7
					α-НСН (α-ГХЦГ)	(0,005-0,1) мкг/г
					β-НСН (β-ГХЦГ)	(0,005-0,1) мкг/г
					γ-НСН (γ-ГХЦГ)	(0,005-0,1) мкг/г
					δ-НСН (δ-ГХЦГ)	(0,005-0,1) мкг/г
215.	ГОСТ 32193				Хлорпирифос	(0,01-0,05) мкг/кг
					Хлорпирифосметил	(0,01-0,05) мкг/кг
					Диметоат	(0,01-0,05) мкг/кг
					Малатион	(0,01-0,05) мкг/кг
					Пиримифос-метил	(0,01-0,05) мкг/кг
216.	МУ 2473	Продукты пищевые, Зерно и продукты его переработки Корма Комбикорма Комбикормовое сырье Премиксы Белково-витаминные добавки Жмыхи Шроты	10.81-10.85 10.89 01.11.1 01.11.2 01.11.3 01.11.4 01.11.7 1.11.8 01.11.9 10.91 01.19.10.13 10.41.2 10.41.41 10.61.4	1001 - 1008 2302-2306 2309 1204-1207 1101-1105 1902 1905	Циперметрин (рипкорд, цимбуш) Перметрин (амбуш) Фенвалерат (сумицидин) Дельтаметрин (декаметрин, децис)	(0,01-0,04) мг/кг (0,01-0,04) мг/кг (0,01-0,04) мг/кг (0,01-0,04) мг/кг
217.	МУ 1350-75	Масложиворая продукция (растительное масло)	10.41.2, 10.84.12.130, 10.84.12.140, 10.84.12.190	1507-1514 1516 1517 210390900	ДДТ и его метаболиты	(0,005-2,0) мг/кг
		Продукты пищевые	10.81-10.85	1001 - 1008	Ртутьорганические	(0,005-0,5) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
		Зерно и продукты его переработки	10.89 10.91	1101-1105 1902	пестициды	
218.	МУ 4380	Корма	01.11.1-	1905	ГХЦГ (α,β,γ-изомеры)	(0,005-2,0) мг/кг
		Комбикорма	01.11.4	1507 -1517	ДДТ и его метаболиты	(0,005-2,0) мг/кг
		Комбикормовое сырье	01.11.7-	2302-2306	Гексахлорбензол	(0,005-2,0) мг/кг
		Премиксы	01.11.9	2309		
		Белково-витаминные добавки	01.19.10.13	0901-0903		
		Жмыхи	10.41.2	0906-0910		
		Шроты	10.41.41	0701-0707		
		Сахар и кондитерские изделия сахаристые	10.61.4	0803-0810		
		Кондитерские изделия мучные	10.83.1			
		Масложировая продукция	10.84.2			
		Чай	01.28.1			
		Кофе				
		Специи				
		Пряности				
219.	МУК 4.1.1132	Зерно	01.11.1- 01.11.4 01.11.7- 01.11.9	1001-1008	2,4-Д кислота, ее соли и эфиры	(0,005-0,05) мг/кг
220.	ГОСТ 30710 п.5	Плодоовощная продукция	01.13.5 01.22.1 01.23.1 01.24.2 01.25.9 01.25.19	0701 - 0707 0803-0810	Диазинон	(0,002-0,04) мг/кг
					Диметоат (фосфамид)	(0,01-0,2) мг/кг
					Малатион (карбофос)	(0,002-0,04) мг/кг
					Фозалон	(0,002-0,04) мг/кг
					Парагатион-метил (метафос)	(0,004-0,4) мг/кг
221.	ГОСТ 30349 п.5				ДДТ	(0,007 - 0,2) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					ДДД	(0,007 - 0,1) мг/кг
					ДДЭ	(0,007 - 0,1) мг/кг
					Линдан (гамма-ГХЦГ)	(0,001 - 0,1) мг/кг
					Альфа-изомер ГХЦГ	(0,001 - 0,1) мг/кг
					Бета-изомер ГХЦГ	(0,001 - 0,1) мг/кг
					Гептахлор	(0,005 - 0,1) мг/кг
					Кельтан	(0,005 - 0,1) мг/кг
					Альдрин	(0,005 - 0,1) мг/кг
222.	МУК 4.1.1430				Лямбда-Цигалотрин	(0,005-0,1) мг/кг
223.	ФР.1.31.2010.07610				Азоксистробин	(0,05 - 0,5) мг/кг
					Ацетамиприд	(0,1 - 0,5) мг/кг
					Диазинон	(0,01- 0,5) мг/кг
					Диметоат	(0,05 - 0,5) мг/кг
					Диниконазол	(0,005 - 0,05) мг/кг
					Дифлубензурон	(0,005 - 0,1) мг/кг
					Имазалил	(0,005 - 0,1) мг/кг
					Имазамокс	(0,01 - 0,1) мг/кг
					Карбарил	(0,05 - 0,2) мг/кг
					Крезоксим-метил	(0,01 - 0,4) мг/кг
					Малатион	(0,01 - 0,4) мг/кг
					Пендиметалин	(0,01 - 0,5) мг/кг
					Пенцикурон	(0,01 - 0,5) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					Пропамокарб	(0,01 - 0,5) мг/кг
					Пропаргит	(0,25 - 0,7) мг/кг
					Тиаклоприд	(0,005 - 0,2) мг/кг
					Тиофанат-метил	(0,05 - 0,5) мг/кг
					Триадименол	(0,05 - 0,2) мг/кг
					Трибенурон-метил	(0,05 - 0,5) мг/кг
					Трифлуралин	(0,1 - 0,5) мг/кг
					Фамоксадон	(0,01 - 0,5) мг/кг
					Фенитрогид	(0,05 - 0,5) мг/кг
					Флорасулам	(0,1 - 0,5) мг/кг
					Флутриафол	(0,1 - 0,5) мг/кг
					Фозалон	(0,01 - 0,5) мг/кг
					Хлорпирифос	(0,05 - 0,5) мг/кг
					Карбендазим	(0,005 - 0,06) мг/кг
					Тиаметоксам	(0,025 - 0,6) мг/кг
					Дифеноконазол	(0,05 - 0,3) в мг/кг
					Имидаклоприд	(0,05 - 0,6) мг/кг
					Карбендазим	(0,25 до 0,8) мг/кг
					Карбендазим	(0,0025-0,0125) мг/кг
					Абамектин (авермектин В1А)	(0,005 - 0,2) мг/кг
					Атразин	(0,1 - 0,5) мг/кг
					Десметрин	(0,1 - 0,5) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					Изоксафлотол	(0,005 - 0,1) мг/кг
					Имазетапир	(0,005 - 0,1) мг/кг
					Индоксакарб	(0,01 - 0,1) мг/кг
					Иодосульфурон	(0,01 - 0,5) мг/кг
					Карбоксин	(0,05 - 0,4) мг/кг
					Карбофуран	(0,01 - 0,5) мг/кг
					Клетодим	(0,03 - 0,5) мг/кг
					Клофентезин	(0,01 - 0,2) мг/кг
					Мезосульфурон-метил	(0,01 - 0,5) мг/кг
					Металаксил	(0,01 - 1,0) мг/кг
					Метамитрон	(0,1 - 0,5) мг/кг
					Метрибузин	(0,01 - 0,5) мг/кг
					Параион-метил	(0,05 - 0,5) мг/кг
					Пиримифос-метил	(0,01 - 0,5) мг/кг
					Прометрин	(0,01 - 0,5) мг/кг
					Прохлораз	(0,0025 - 0,01) мг/кг
					С-метолахлор	(0,1 - 1,0) мг/кг
					Спиносин А	(0,05 - 0,25) мг/кг
					Спиносин Д	(0,05 - 0,5) мг/кг
					Толилфлуанид	(0,05 - 0,2) мг/кг
					Фенамидон	(0,02 - 0,2) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					Фенмелифам	(0,01 - 0,2) мг/кг
					Феноксикарб	(0,005 - 0,2) мг/кг
					Фенпироксимат	(0,05 - 0,5) мг/кг
					Флуопикалид	(0,1 - 0,5) мг/кг
					Хлорантранилипрол	(0,05 - 0,5) мг/кг
					Хлоридазон	(0,02 - 0,5) мг/кг
					Хлоримурун-этил	(0,05 - 0,5) мг/кг
					Этофумезат	(0,1 - 0,5) мг/кг
					Ипродион	(0,005 - 0,06) мг/кг
					Люфенурон	(0,05 - 0,6) мг/кг
					Пиримикарб	(0,05 - 0,6) мг/кг
					Цимоксанил	(0,025 - 0,3) мг/кг
					Пенконазол	(0,1 - 1,25) мг/кг
					Ципроконазол	(0,05 - 0,6) мг/кг
					2,4-Д кислота	(0,005 - 0,25) мг/кг
					Амидосульфурон	(0,05 - 0,6) мг/кг
					Бентазон	(0,05 - 0,25) мг/кг
					Дикамба	(0,05 - 0,25) мг/кг
					Имидаклоприд	(0,05 - 0,6) мг/кг
					Карбендазим	(0,1 - 0,6) мг/кг
					Мефенпир-диэтил	(0,05 - 0,6) мг/кг
					МЦПА	(0,01 - 0,25) мг/кг
		Зерно	01.11.1 01.11.2 01.11.3 01.11.4 01.11.7	10.01.1900		

1	2	3	4	5	6	7
					Пропиконазол	(0,05 - 0,6) мг/кг
					Тебуконазол	(0,1 - 0,6) мг/кг
					Тиabendазол	(0,1 - 0,6) мг/кг
					Тиаметоксам	(0,01 - 0,6) мг/кг
					Кловиносет - мексил	(0,01 - 0,6) мг/кг
					Метсульфурон-метил	(0,02 - 0,25) мг/кг
					Пенконазол	(0,005 - 0,25) мг/кг
					Спироксамин	(0,1 - 0,6) мг/кг
					Триасульфурон	(0,05 - 0,6) мг/кг
					Феноксапропэтил	(0,05 - 0,6) мг/кг
					Флудиоксанил	(0,005 - 0,125) мг/кг
					Хлорсульфоксим	(0,005 - 0,125) мг/кг
					Хлорсульфурон	(0,005 - 0,125) мг/кг
					Хлормекватхлорид	(0,005 - 0,125) мг/кг
					Ципроконазол	(0,01 - 0,125) мг/кг
224.	ГОСТ 32161	Продукты пищевые, Зерно и продукты его переработки	10.81-10.85 10.89	1001 - 1008 1101-1105	Удельная активность Цезия-137	(3 - 10 ⁶) Бк/кг
225.	ГОСТ 32163	Корма	10.91 01.11.1-	1902 1905	Удельная активность Стронция -90	(0,5-10 ⁶) Бк/кг
226.	ГОСТ Р 54040	Комбикорма Комбикормовое сырье Премиксы Белково-витаминные добавки Жмыхи	01.11.4 01.11.7- 01.11.9 01.19.10.13 10.41.2 10.41.41	1507 -1517 2302-2306 2309 0901-0903 0906-0910 0701-0707	Удельная активность Цезия-137	(3-10 ⁶) Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
		Шроты Сахар и кондитерские изделия сахаристые Кондитерские изделия мучные Масложировая продукция Чай Кофе Специи Пряности	10.61.4 10.83.1 10.84.2 01.28.1	0803-0810		
227.	ГОСТ ИСО 21571	Продукты пищевые, Зерно и продукты его переработки корма, Корма	10.81-10.85 10.89 10.91 01.11.1-	10.81-10.85 10.89 10.91 01.11.1- 01.11.4 01.11.7-	Пробоподготовка	-
228.	ГОСТ Р 53214	Комбикорма	01.11.4 01.11.7-	01.11.9	Генетически модифицированные организмы (ГМО)	-
229.	ГОСТ Р 56058	Комбикормовое сырье Жмыхи Шроты Плодоовощная продукция Сахар Кондитерские изделия Чай Кофе Специи Пряности	01.19.10.13 10.41.2 10.41.41 10.61.4 10.83.1 10.84.2 01.28.1 01.13.5 01.22.1 01.23.1 01.24.2 01.25.9 01.25.19	01.19.10.13 10.41.2 10.41.41 10.61.4 10.83.1 10.84.2 01.28.1 0701 - 0707 0803-0810	Пробоподготовка 35S Обнаружен/ не обнаружен FMV/NOS обнаружен/ не обнаружен 35S (0,1-10) % FMV/NOS (0,1-10) % 35S обнаружен/ не обнаружен FMV/NOS обнаружен/ не обнаружен Генетически модифицированные организмы (ГМО)	
230.	ГОСТ Р 53244 (ИСО 21570:2005)				Генетически модифицированные организмы (ГМО)	
231.	МУК 4.2.2304-07 п. 4 п. 8				Генетически модифицированные организмы (ГМО)	Пробоподготовка 35S Обнаружен/ не обнаружен

1	2	3	4	5	6	7
	п. 9					FMV/NOS обнаружен/ не обнаружен 35S (0,1-10) % FMV/NOS (0,1-10) %
232.	ГОСТ 27026	Вода дистиллированная			Нелетучий остаток	(0,01-1) %
233.	ГОСТ 6709 п. 3.16.				pH	(1-14) ед. pH
234.	ПНДФ14.1:2:3:4.121-97	Вода питьевая			Водородный показатель (pH)	(1-14) ед. pH
235.	ГОСТ 31954 п. 4				Жесткость общая	(0,1-10) °Ж

Директор Таврического филиала ФГБУ «Центр
оценки качества зерна»

Л.И.Король

должность уполномоченного
лица

подпись уполномоченного
лица

инициалы, фамилия
уполномоченного лица



Прошито, пронумеровано

32

Листа (ов)

3

IV

Руководитель экспертной группы


И.П.Крайнова

Технический эксперт


И.П.Бахвалова